中华名医方剂大全

彭怀仁

生活百科
青苹果电子图书系列

中华名医方剂大全

主　编

彭怀仁

副主编

陈子德

编　委

（以姓氏笔画为序）

王锦鸿　史慕山　李　飞

编　者

（以姓氏笔画为序）

王旭东　王宗源　王锦鸿　石历闻　史欣德

史慕山　过伟峰　孙世发　李　飞　吴承艳

张民庆　张浩良　陈子德　陈涤平　赵文业

赵国平　顾保群　龚志南　崔永安　彭怀仁

Green Apple Data Center

编　写　说　明

一、本书以精选的历代中医方剂的方名为正、副方目，共收 9031 条，其中正方目 8024 条，副方目 1007 条。

二、正、副方目均一一注明出处。同一方目有多种名称者，以最早记载该方文献的方名为正方目，其余不同的方名为副方目。如始载书中一方即有数名者，以首见的方名为正方目，后见的名称为副方目；如首见的方名未列方药，后见的方名方药俱全者，则以后者为正方目，前者为副方目。

三、凡方剂在始载书中未立方名，转载书立有方名者，则以转载书中的方名为正方目，并注明“方出某某书，名见某某书”。如转载书有两种以上而立有不同名称者，则以最早转载书的方名为正方目，其余的方名为副方目。

四、正方目中分设来源、异名、组成、用法、功用、主治、禁忌、加减、方论、实验研究等项。其中以来源、组成、用法、功用或主治为必备项目。若原资料不全者则从缺。

五、副方目只列方名与所出文献名称，不设项目，不加释义。

六、历代中医方书及其它中医药文献中的用药计量单位的名称，虽然大体相同，但其具体轻重、多少，往往随着各个朝代的变迁和制度的改革而颇有出入。本书中的药物用量，主要根据原著并参考一些有关古今度量衡对照的研究资料，一律

Green Apple Data Center

折算为公制(如“米”、“升”、“克”);有的于折算后仍不切合实用者,则参考原方诸药用量之比例,以及有关文献,结合目前临床实际应用情况,拟定新的用量,供读者参考。

七、有些方剂,原著无剂量者,不予增补;有些丸方,原著制成“如梧桐子大”、“如绿豆大”、“如麻子大”、“每服若干丸”者,因折算不便,仍从原著照录。

八、功用、主治、方论等项内容,有的根据原著收录;有的原文冗长重叠,或证因合论,或文义欠通者,均作必要的加工整理;有的参考资料较多,即汇集诸家之说,综合成文,因限于篇幅,概不注明出处。极少数方剂的用法和主治,不一定符合现代认识,尚待进一步研究和验证。

九、实验研究,只录实验结果,不详述其实验方法与操作步骤。资料来源,均一一注明。

十、有些方剂,经编者研究,认为须作必要交代者,则在诸项之末加“按”说明。

十一、方目排列按方名首字笔画多少为序。画数相同的则按起笔笔形一(横)、丨(竖)、丿(撇)、丶(点)、乛(折)顺序排列。首字相同的排在一起,并按方名字数多少为序排列;首字和方名字数相同的,则按其第二字笔画顺序排列。

十二、同一方目,内容不同者,按各自载方文献成书年代的先后顺序编排。

十三、本书所用字体,按照 1964 年文字改革出版社的《简化字总表》(第二版)进行简化,并参考《辞海》、《新华字典》等,据情处理。少数字在应用意义上可能混淆者,仍用繁体,例如“癥瘕”的“癥”、“橘皮”的“橘”字等。

Green Apple Data Center

十四、本书在所有方名前均列有顺序号，书后设置“病证索引”，按索引中的顺序号检方。

十五、书后所列参考书目，按成书年代先后排列，以供读者参考。

Green Apple Data Center

目　录　检　索

一　画　一〔1〕
二　画　二十〔1〕　十丁七八人〔2〕　人入儿九刀〔3〕
三　画　三干〔3〕　干土下大万〔4〕　寸与上山千乞川久广门己已卫女小飞马子〔5〕
四　画　王〔5〕　王开天元无云专木〔6〕　木五不太比车牙〔7〕　巨止少日中内贝见午牛气手升长仁化〔8〕　化从分仓匀月丹风乌方六文火斗心引巴双孔〔9〕　丑水〔10〕
五　画　打扑艾节平灭正玉去术甘布石右左〔10〕　左龙戊可归出四史代仙外冬〔11〕　冬失生白瓜乐立〔12〕　玄汉兰宁永必半对圣丝发母加〔13〕　加〔14〕
六　画　戎巩地〔14〕　地朴芋芍芎吉老西再耳夺压存达百夹托扫扬过〔15〕　过至贞当光吃团回曲肉竹〔16〕　竹舌先朱休伏伐伤伊华延自血行后舟全会合杀多产刘交庆闭冲诀冰汗江汤壮守安〔17〕　安羊米军异导寻阳阴防收如观红约〔18〕
七　画　麦寿进远攻坎〔18〕　坎均杜杖杞却劫豆丽克芙芫苇芷花苁芩苍芡芳芦苏劳赤杏两束更还辰来扶抚抑抗护连〔19〕　连医坚呕吹时助别吴旱男牡针利体何佐佛皂身返含谷肝肠角龟辛忘应疔疗快冷沙沃没〔20〕　没沆沉状羌完牢诃补启良改灵君阿陈〔21〕　陈附陀坠妙忍鸡驱纯纳〔22〕
八　画　玫青武枇松取苦苓〔22〕　苓茅枣矾郁奔奇拔拈抽抵抱拨转斩卧卓虎肾败明昆易国固罗钓和知乳金狐狗肺〔23〕　肥服兔鱼备炙周受夜炉炒净法泄油泻泥波泼泽治宝定宜实空卷

Green Apple Data Center

视刷建降驾参〔24〕 参驻绀经〔25〕

九 画 玳珀珍毒春枯枳柞柏栀〔25〕 枸柳柿胡封荆南茸茜荜草茵茴茱茯茶荡药荣赴砒砂牵厚威括指拯点韭省咽响咬咳贴虾星胃思骨种秋〔26〕 钟钩复香选重保候顺追〔27〕 追禹食独胆胜胎急疥疮疯恒炼烂洪洞洗活济将首养举〔28〕 举宣宫穿类姜送祛神冠扁既退除〔29〕 除结降〔30〕

十 画 珠顽素蚕秦泰桂桔桐栝桦桃〔30〕 桃都真荸莱莲荷莎莨莹盐耆恶速起顾破夏逐捏捉振换挨致热鸪柴逍哮鸭蚌圆〔31〕 铁铅积秘氤透倒倍健射臭息狼胰脂脏脐胶皱高离疳烧凌凉酒消〔32〕 消海浮涤流润涩涌浚益宽家浆资诸调〔33〕 调展陷桑通绣〔34〕

十一画 琐理琅培梧梅豉乾勒菱菴菝菖萝萸葜〔34〕 葜菟菊萃萍黄梦碉雪〔35〕 雪掩捷排推掀捻接控探辅救虚雀常唾蚵蚱蚋蚯蛀蛇野崔铜银移甜假徙得敛猪猎脚脱象旋商鹿〔36〕 鹿麻痔惊清〔37〕 清添淋淮渊淡渗涵羚粘断剪寄密盗皱屠颇续绵绿〔38〕

十二画 琥〔38〕 琥琼斑替款越趁博煮揩提插搜援期葳散葛葡葱葶萱蔺蒋落蒿葵楮棱椒〔39〕 椒棕粟棘硫雄翘紫掌遇跌遗蛲蚶蛤喉黑锁智稀黍鹅集〔40〕 集御释舒腊脾腋鲁猴敦痞痧痛童惺寒阑善普道滞湮湿温溃滑滋犀〔41〕 犀巽强疏隔缓〔42〕

十三画 瑞填塌椿楂槐榆桦蒜蓝蓬蒿蒺蒲蕨硼碎感雷摄搐暖睛蜈蜂蜀照锡催鼠愈腻腰腽腾解〔42〕 解新廓痼痰煨源溻滚溯溺粳煎慈豢福裨辟障〔43〕

十四画 静碧椭槟榴酸嘉聚蔷蔓截磁豨雌蜡蜘蝉罂熏毓鼻膈膏腐瘦漱滴漏赛蜜褐翠熊缩〔43〕

十五画 增槿樗橡槲樟橄聪赭醋醉敷薇震撮撞蕊噙镇僵鲤鲫斋熟摩

Green Apple Data Center

潜鶴熨〔44〕

十六画　靛醒顛橙橘薙薯薹薄整賛鯱磨〔44〕　磨癆燃凝糖澡避〔45〕

十七画　薫藁霜嚏螵螺魏黛臁燮麈麋燥濡豁〔45〕

十八画　藕藜藤覆礞蟠瞿鷺翻〔45〕

十九画　藿藻蟾鑿麒〔45〕

二十画以上　醴露霹麝癲鐲〔45〕

Green Apple Data Center

目　　录

一　画

0001 一上散 …… 1
0002 一丸春 …… 1
0003 一甲煎 …… 1
0004 一扫光 …… 2
0005 一字散 …… 2
0006 一字散 …… 2
0007 一阴煎 …… 3
0008 一志汤 …… 3
0009 一奇散 …… 3
0010 一抹金 …… 4
0011 一炁丹 …… 4
0012 一服饮 …… 4
0013 一服散 …… 4
0014 一贯煎 …… 5
0015 一厘金 …… 5
0016 一笑散 …… 6
0017 一捻金 …… 6
0018 一清饮 …… 6
0019 一粒珠 …… 6
0020 一绿散 …… 7
0021 一擦光 …… 7
0022 一柴胡饮 …… 7
0023 一捻金散 …… 8
0024 一捻金散 …… 8
0025 一捻金散 …… 9
0026 一粒金丹 …… 9
0027 一粒金丹 …… 9
0028 一六甘露散 …… 10
0029 一甲复脉汤 …… 10
0030 一字轻金散 …… 10
0031 一字救苦散 …… 10
0032 一加减正气散 …… 11

二　画

0033 二丁散 …… 11
0034 二子散 …… 11
0035 二气丹 …… 12
0036 二气丹 …… 12
0037 二仁丸 …… 12
0038 二丹丸 …… 13
0039 二术散 …… 13
0040 二术煎 …… 13

Green Apple Data Center

0041 二甘汤 …… 14
0042 二石散 …… 14
0043 二龙丹 …… 14
0044 二生汤 …… 14
0045 二生散 …… 14
0046 二生膏 …… 15
0047 二仙丸 …… 15
0048 二仙丹 …… 15
0049 二仙丹 …… 16
0050 二仙丹 …… 16
0051 二仙汤 …… 16
0052 二仙胶 …… 17
0053 二仙散 …… 17
0054 二白散 …… 17
0055 二白散 …… 18
0056 二冬汤 …… 18
0057 二冬膏 …… 18
0058 二汁饮 …… 18
0059 二圣丸 …… 19
0060 二圣散 …… 19
0061 二母丸 …… 19
0062 二母汤 …… 20
0063 二母散 …… 20
0064 二母散 …… 20
0065 二母散 …… 20
0066 二至丸 …… 21
0067 二至丸 …… 21
0068 二至丸 …… 21
0069 二阴煎 …… 22
0070 二豆散 …… 22
0071 二利丸 …… 23
0072 二辛煎 …… 23
0073 二灵丹 …… 23
0074 二陈汤 …… 23
0075 二陈汤 …… 24
0076 二陈汤 …… 24
0077 二陈汤 …… 25
0078 二妙丸 …… 25
0079 二妙散 …… 25
0080 二青散 …… 26
0081 二矾汤 …… 26
0082 二矾散 …… 27
0083 二奇散 …… 27
0084 二贤汤 …… 27
0085 二贤散 …… 27
0086 二金汤 …… 27
0087 二金散 …… 28
0088 二金散 …… 28
0089 二宝丹 …… 28
0090 二宜丸 …… 28
0091 二宜汤 …… 29
0092 二参丸 …… 29
0093 二参汤 …… 30
0094 二参汤 …… 30

Green Apple Data Center

0095 二草丹 …… 30
0096 二香散 …… 30
0097 二香散 …… 31
0098 二神丸 …… 31
0099 二神散 …… 31
0100 二神散 …… 32
0101 二神散 …… 32
0102 二海丸 …… 32
0103 二粉散 …… 32
0104 二粉散 …… 33
0105 二黄丸 …… 33
0106 二黄汤 …… 33
0107 二黄散 …… 34
0108 二黄散 …… 34
0109 二黄散 …… 34
0110 二蛟散 …… 34
0111 二鲜饮 …… 35
0112 二鲜饮 …… 35
0113 二子消毒散 …… 35
0114 二气双调饮 …… 36
0115 二术二陈汤 …… 36
0116 二甲复脉汤 …… 36
0117 二仙四物汤 …… 37
0118 二冬二母汤 …… 37
0119 二加龙牡汤 …… 38
0120 二圣救苦丸 …… 38
0121 二圣救苦丹 …… 39
0122 二母二陈汤 …… 39
0123 二母石膏汤 …… 39
0124 二母宁嗽汤 …… 39
0125 二豆回生丹 …… 40
0126 二连四物汤 …… 40
0127 二陈平胃散 …… 40
0128 二陈四七汤 …… 40
0129 二妙苍柏散 …… 40
0130 二妙香良散 …… 41
0131 二苓清利饮 …… 41
0132 二齿安神汤 …… 41
0133 二味拔毒散 …… 41
0134 二味枳术丸 …… 42
0135 二味消风散 …… 42
0136 二味消毒散 …… 42
0137 二味黑锡丹 …… 42
0138 二姓不传散 …… 42
0139 二神交济丹 …… 42
0140 二黄枯痔钉 …… 43
0141 二紫蒲公汤 …… 43
0142 二加减正气散 …… 44
0143 十水丸 …… 44
0144 十水丸 …… 45
0145 十生丹 …… 45
0146 十灰丸 …… 45
0147 十灰散 …… 45
0148 十灰散 …… 46

Green Apple Data Center

0149 十全饮 …… 46
0150 十补丸 …… 46
0151 十补丸 …… 47
0152 十补丸 …… 47
0153 十补汤 …… 48
0154 十枣丸 …… 48
0155 十枣汤 …… 48
0156 十奇散 …… 49
0157 十宝丹 …… 49
0158 十宝丹 …… 50
0159 十宝散 …… 50
0160 十香丸 …… 51
0161 十将丹 …… 51
0162 十神汤 …… 51
0163 十膈散 …… 52
0164 十四友丸 …… 52
0165 十将军丸 …… 52
0166 十膈气散 …… 53
0167 十三太保丸 …… 53
0168 十全大补汤 …… 54
0169 十全育真汤 …… 54
0170 十全济阴丸 …… 55
0171 十全流气饮 …… 56
0172 十味芎苏散 …… 56
0173 十味导赤汤 …… 57
0174 十味导痰汤 …… 57
0175 十味苍柏散 …… 57
0176 十味没药丸 …… 57
0177 十味参苏散 …… 58
0178 十味香薷饮 …… 58
0179 十味保和汤 …… 58
0180 十味淡斋方 …… 58
0181 十味温胆汤 …… 59
0182 十香止痛丸 …… 60
0183 十香返生丹 …… 60
0184 十香返魂丹 …… 60
0185 十将平痗汤 …… 61
0186 十神解毒汤 …… 61
0187 十三味羌活散 …… 62
0188 十四味建中汤 …… 62
0189 十全苦寒救补汤 …… 62
0190 丁沉丸 …… 63
0191 丁附汤 …… 63
0192 丁香丸 …… 64
0193 丁香散 …… 64
0194 丁桂散 …… 64
0195 丁夏汤 …… 65
0196 丁蔻散 …… 65
0197 丁香饼子 …… 65
0198 丁香煮散 …… 66
0199 丁香煮散 …… 66
0200 丁沉透膈汤 …… 66
0201 丁附理中汤 …… 67
0202 丁胡三建汤 …… 67

Green Apple Data Center

0203 丁香五套丸 …… 67
0204 丁香止痛散 …… 68
0205 丁香半夏丸 …… 68
0206 丁香半夏丸 …… 69
0207 丁香安胃汤 …… 69
0208 丁香阿魏丸 …… 69
0209 丁香和胃丸 …… 69
0210 丁香疝气丸 …… 70
0211 丁香柿蒂汤 …… 70
0212 丁香柿蒂汤 …… 70
0213 丁香柿蒂散 …… 70
0214 丁香柿蒂散 …… 71
0215 丁香茱萸汤 …… 71
0216 丁香烂饭丸 …… 71
0217 丁香胶艾汤 …… 72
0218 丁香脾积丸 …… 72
0219 丁香脾积丸 …… 73
0220 丁香楝实丸 …… 73
0221 七三丹 …… 73
0222 七子散 …… 74
0223 七气汤 …… 74
0224 七气汤 …… 75
0225 七气汤 …… 75
0226 七正散 …… 75
0227 七生汤 …… 76
0228 七仙丸 …… 76
0229 七仙丹 …… 76
0230 七汁饮 …… 77
0231 七圣丸 …… 77
0232 七圣汤 …… 78
0233 七圣散 …… 78
0234 七圣散 …… 78
0235 七皮饮 …… 78
0236 七成汤 …… 79
0237 七伤散 …… 79
0238 七层丹 …… 79
0239 七枣汤 …… 80
0240 七枣汤 …… 80
0241 七味散 …… 80
0242 七疝汤 …… 81
0243 七宝丸 …… 81
0244 七宝丹 …… 81
0245 七宝汤 …… 82
0246 七宝饮 …… 82
0247 七宝散 …… 82
0248 七宝散 …… 82
0249 七宝散 …… 83
0250 七珍散 …… 83
0251 七厘散 …… 83
0252 七厘散 …… 84
0253 七星丸 …… 84
0254 七星丹 …… 84
0255 七星剑 …… 84
0256 七香丸 …… 85

Green Apple Data Center

0257 七宣丸 …… 85
0258 七福饮 …… 86
0259 七熬丸 …… 86
0260 七鲜汤 …… 86
0261 七德丸 …… 87
0262 七气手拈散 …… 87
0263 七味白术散 …… 87
0264 七味圣神汤 …… 87
0265 七味地黄丸 …… 88
0266 七味安神丸 …… 88
0267 七味苍柏散 …… 88
0268 七味羌活膏 …… 89
0269 七味肥儿丸 …… 89
0270 七味渗湿汤 …… 89
0271 七味葱白汤 …… 89
0272 七物升麻丸 …… 89
0273 七物黄连汤 …… 90
0274 七制香附丸 …… 90
0275 七制香附丸 …… 90
0276 七宝美髯丹 …… 91
0277 七宝洗心散 …… 92
0278 七鲜育阴汤 …… 92
0279 七味龙胆泻肝汤 …… 92
0280 八二丹 …… 92
0281 八风丸 …… 93
0282 八风丹 …… 93
0283 八风汤 …… 93
0284 八风散 …… 93
0285 八正散 …… 94
0286 八仙丸 …… 94
0287 八仙丸 …… 95
0288 八仙丹 …… 95
0289 八仙汤 …… 95
0290 八仙糕 …… 96
0291 八仙糕 …… 96
0292 八生散 …… 96
0293 八味丸 …… 97
0294 八味丸 …… 97
0295 八味汤 …… 97
0296 八味汤 …… 98
0297 八物汤 …… 98
0298 八物散 …… 98
0299 八宝丹 …… 98
0300 八宝丹 …… 99
0301 八宝汤 …… 99
0302 八珍汤 …… 99
0303 八珍汤 …… 99
0304 八珍散 …… 100
0305 八珍糕 …… 100
0306 八柱汤 …… 100
0307 八厘散 …… 101
0308 八厘散 …… 101
0309 八将丹 …… 101
0310 八将丹 …… 102

Green Apple Data Center

0311 八解散 …… 102
0312 八生饮子 …… 103
0313 八仙玉液 …… 103
0314 八君子汤 …… 104
0315 八宝眼药 …… 104
0316 八仙长寿丸 …… 104
0317 八仙逍遥汤 …… 105
0318 八味地黄丸 …… 105
0319 八味还睛散 …… 105
0320 八味肾气丸 …… 106
0321 八味茴香丸 …… 106
0322 八味顺气散 …… 106
0323 八味逍遥散 …… 106
0324 八味理中丸 …… 106
0325 八物肾气丸 …… 107
0326 八宝回春汤 …… 107
0327 八宝红灵丹 …… 108
0328 八宝红灵散 …… 108
0329 八宝治红丹 …… 109
0330 八宝珍珠散 …… 109
0331 八宝瑞生丹 …… 109
0332 八珍益母丸 …… 110
0333 八神来复丹 …… 111
0334 八宝止血药墨 …… 111
0335 八珍益母十全丸 …… 111
0336 人参丸 …… 112
0337 人参丸 …… 112
0338 人参汤 …… 113
0339 人参汤 …… 113
0340 人参汤 …… 113
0341 人参饮 …… 113
0342 人参散 …… 114
0343 人参散 …… 114
0344 人参散 …… 115
0345 人参粥 …… 115
0346 人中白丸 …… 115
0347 人中白散 …… 115
0348 人中黄丸 …… 116
0349 人参饮子 …… 116
0350 人马平安散 …… 116
0351 人马平安散 …… 116
0352 人马平安散 …… 117
0353 人参丁香散 …… 117
0354 人参丁香散 …… 117
0355 人参三白汤 …… 117
0356 人参门冬汤 …… 118
0357 人参木香散 …… 118
0358 人参五味散 …… 118
0359 人参车前汤 …… 118
0360 人参四顺汤 …… 119
0361 人参化斑汤 …… 119
0362 人参乌梅汤 …… 119
0363 人参平肺散 …… 119
0364 人参石膏汤 …… 120

Green Apple Data Center

0365 人参石膏汤 …… 120
0366 人参白术汤 …… 120
0367 人参白虎汤 …… 121
0368 人参宁神汤 …… 121
0369 人参半夏丸 …… 121
0370 人参半夏汤 …… 121
0371 人参芍药汤 …… 121
0372 人参芎归汤 …… 122
0373 人参再造丸 …… 122
0374 人参当归汤 …… 123
0375 人参当归散 …… 123
0376 人参竹叶汤 …… 124
0377 人参竹叶汤 …… 124
0378 人参麦冬汤 …… 124
0379 人参麦冬散 …… 124
0380 人参豆蔻散 …… 124
0381 人参豆蔻散 …… 125
0382 人参利膈丸 …… 125
0383 人参利膈丸 …… 125
0384 人参羌活汤 …… 125
0385 人参羌活汤 …… 126
0386 人参羌活散 …… 126
0387 人参补阳汤 …… 126
0388 人参补肺饮 …… 127
0389 人参补胃汤 …… 127
0390 人参补胃汤 …… 127
0391 人参附子汤 …… 127
0392 人参败毒散 …… 127
0393 人参固本丸 …… 128
0394 人参固肌汤 …… 129
0395 人参泻心汤 …… 129
0396 人参泻肺汤 …… 129
0397 人参定喘汤 …… 130
0398 人参实卫汤 …… 130
0399 人参建中汤 …… 130
0400 人参胡桃汤 …… 131
0401 人参荆芥汤 …… 131
0402 人参荆芥汤 …… 131
0403 人参荆芥散 …… 131
0404 人参荆芥散 …… 132
0405 人参茯苓丸 …… 132
0406 人参茯苓粥 …… 133
0407 人参复脉汤 …… 133
0408 人参顺气散 …… 133
0409 人参养血丸 …… 134
0410 人参养肺丸 …… 134
0411 人参养荣汤 …… 135
0412 人参养胃汤 …… 135
0413 人参消风散 …… 135
0414 人参润肺丸 …… 135
0415 人参益气汤 …… 136
0416 人参益气汤 …… 136
0417 人参益胃汤 …… 137
0418 人参益胃汤 …… 137

Green Apple Data Center

0419 人参理中汤 …… 137
0420 人参理肺散 …… 137
0421 人参黄耆散 …… 137
0422 人参清肌散 …… 138
0423 人参清肺汤 …… 138
0424 人参清肺散 …… 139
0425 人参款花散 …… 139
0426 人参紫金丹 …… 139
0427 人参蛤蚧散 …… 140
0428 人参温中丸 …… 140
0429 人参五味子汤 …… 140
0430 人参柴胡饮子 …… 140
0431 人参竹叶石膏汤 …… 141
0432 入圣散 …… 141
0433 儿枕散 …… 141
0434 儿茶散 …… 141
0435 儿茶散 …… 142
0436 儿茶五倍散 …… 142
0437 九一丹 …… 142
0438 九分散 …… 142
0439 九分散 …… 143
0440 九龙丸 …… 143
0441 九龙丹 …… 144
0442 九龙丹 …… 144
0443 九仙散 …… 144
0444 九华膏 …… 145
0445 九炁丹 …… 145
0446 九宝汤 …… 145
0447 九宝散 …… 145
0448 九黄丹 …… 146
0449 九痛丸 …… 146
0450 九气拈痛丸 …… 147
0451 九龙败毒丸 …… 147
0452 九仙夺命丹 …… 147
0453 九华粉洗剂 …… 147
0454 九转黄精丹 …… 148
0455 九味安肾丸 …… 148
0456 九味芦荟丸 …… 148
0457 九味芦荟丸 …… 149
0458 九味羌活汤 …… 149
0459 九味资生丸 …… 150
0460 九味黄连丸 …… 150
0461 九物五膈丸 …… 150
0462 九制大黄丸 …… 151
0463 九制香附丸 …… 151
0464 九疸秦王散 …… 152
0465 刀疮良方 …… 152

三　画

0466 三才丸 …… 153
0467 三才丹 …… 153
0468 三才汤 …… 153
0469 三子汤 …… 154
0470 三仁丸 …… 154

Green Apple Data Center

0471 三仁丸 …… 154
0472 三仁汤 …… 154
0473 三仁粥 …… 155
0474 三仁粥 …… 155
0475 三化汤 …… 155
0476 三气饮 …… 155
0477 三分散 …… 156
0478 三石汤 …… 156
0479 三甲散 …… 157
0480 三仙丸 …… 158
0481 三仙丸 …… 158
0482 三仙丸 …… 158
0483 三仙丹 …… 158
0484 三仙酒 …… 159
0485 三仙散 …… 159
0486 三生丸 …… 159
0487 三生丸 …… 160
0488 三生饮 …… 160
0489 三生散 …… 160
0490 三白丸 …… 160
0491 三白汤 …… 161
0492 三白散 …… 161
0493 三圣丸 …… 161
0494 三圣丸 …… 161
0495 三圣散 …… 162
0496 三灰散 …… 162
0497 三肉臛 …… 162
0498 三合汤 …… 163
0499 三合散 …… 163
0500 三阴煎 …… 163
0501 三豆饮 …… 164
0502 三补丸 …… 164
0503 三灵汤 …… 164
0504 三妙丸 …… 164
0505 三妙散 …… 165
0506 三奇汤 …… 165
0507 三奇散 …… 165
0508 三拗汤 …… 166
0509 三肾丸 …… 166
0510 三和汤 …… 167
0511 三和散 …… 167
0512 三油膏 …… 167
0513 三宝粥 …… 168
0514 三建汤 …… 168
0515 三建膏 …… 168
0516 三星汤 …… 169
0517 三香丸 …… 169
0518 三香汤 …… 169
0519 三香散 …… 170
0520 三香散 …… 170
0521 三香散 …… 170
0522 三神丸 …… 170
0523 三神丸 …… 171
0524 三神丸 …… 171

Green Apple Data Center

0525 三消汤 …… 171
0526 三消散 …… 171
0527 三黄丸 …… 172
0528 三黄汤 …… 172
0529 三黄汤 …… 172
0530 三黄散 …… 173
0531 三黄散 …… 173
0532 三黄散 …… 173
0533 三黄散 …… 174
0534 三棱丸 …… 174
0535 三梭丸 …… 174
0536 三棱散 …… 175
0537 三棱煎 …… 175
0538 三痫丸 …… 175
0539 三解汤 …… 176
0540 三痹汤 …… 176
0541 三痹汤 …… 176
0542 三五七散 …… 177
0543 三五七散 …… 177
0544 三石浸酒 …… 177
0545 三生萝卜 …… 177
0546 三白饼子 …… 178
0547 三豆饮子 …… 178
0548 三味吐散 …… 178
0549 三物白散 …… 178
0550 三物浴汤 …… 179
0551 三和饮子 …… 179
0552 三枯髓酒 …… 179
0553 三品锭子 …… 179
0554 三将军丸 …… 180
0555 三柴胡饮 …… 180
0556 三黄洗剂 …… 181
0557 三棱煎丸 …… 181
0558 三一肾气丸 …… 182
0559 三才封髓丹 …… 182
0560 三子养亲汤 …… 182
0561 三子养亲汤 …… 183
0562 三仁承气汤 …… 183
0563 三甲复脉汤 …… 183
0564 三花神佑丸 …… 184
0565 三味安肾丸 …… 184
0566 三物备急丸 …… 184
0567 三物香薷饮 …… 185
0568 三物黄芩汤 …… 185
0569 三物猪苓散 …… 186
0570 三品一条枪 …… 186
0571 三黄二香散 …… 186
0572 三黄石膏汤 …… 187
0573 三黄四物汤 …… 187
0574 三黄补血汤 …… 187
0575 三黄泻心汤 …… 187
0576 三黄宝蜡丸 …… 187
0577 三黄宝蜡丸 …… 188
0578 三黄枳术丸 …… 189

Green Apple Data Center

0579 三黄枳朴丸 …… 189
0580 三黄凉膈散 …… 189
0581 三黄解毒汤 …… 190
0582 三黄熟艾汤 …… 190
0583 三脘痞气丸 …… 190
0584 三棱消积丸 …… 190
0585 三加减正气散 …… 191
0586 三物大建中汤 …… 191
0587 三物茵陈蒿汤 …… 191
0588 干姜汤 …… 192
0589 干姜散 …… 192
0590 干葛汤 …… 192
0591 干颓汤 …… 193
0592 干蟾丸 …… 193
0593 干蟾丸 …… 193
0594 干蟾散 …… 194
0595 干姜甘草汤 …… 194
0596 干姜附子汤 …… 194
0597 干葛石膏汤 …… 194
0598 干葛防风汤 …… 195
0599 干嗽补肺膏 …… 195
0600 干蝎天麻散 …… 195
0601 干姜人参半夏丸 …… 195
0602 干葛黄芩黄连汤 …… 196
0603 干姜黄芩黄连人参汤 ……
…… 196
0604 土龙散 …… 196
0605 土狗散 …… 196
0606 土鳖酒 …… 197
0607 土大黄膏 …… 197
0608 土荆皮散 …… 197
0609 土萆薢汤 …… 197
0610 土茯苓合剂 …… 198
0611 下气汤 …… 198
0612 下甲丸 …… 198
0613 下虫丸 …… 199
0614 下虫丸 …… 199
0615 下乳汤 …… 199
0616 下积丸 …… 200
0617 下癥锭 …… 200
0618 下瘀血汤 …… 200
0619 下气槟榔散 …… 201
0620 下乳涌泉散 …… 201
0621 大中汤 …… 201
0622 大白散 …… 201
0623 大宁散 …… 202
0624 大圣散 …… 202
0625 大成汤 …… 202
0626 大安丸 …… 203
0627 大安汤 …… 203
0628 大红丸 …… 203
0629 大红膏 …… 204
0630 大豆汤 …… 204
0631 大豆酒 …… 205

Green Apple Data Center

0632 大补丸 …… 205
0633 大补丸 …… 205
0634 大补丸 …… 206
0635 大补丸 …… 206
0636 大青汤 …… 206
0637 大青汤 …… 207
0638 大青膏 …… 207
0639 大枣汤 …… 207
0640 大枣汤 …… 208
0641 大泽汤 …… 208
0642 大顺汤 …… 208
0643 大顺汤 …… 208
0644 大造丸 …… 209
0645 大营煎 …… 209
0646 大黄丸 …… 210
0647 大黄丸 …… 210
0648 大黄汤 …… 211
0649 大黄汤 …… 211
0650 大黄汤 …… 211
0651 大黄散 …… 212
0652 大惊丸 …… 212
0653 大惊丸 …… 212
0654 大智丸 …… 212
0655 大蓟散 …… 213
0656 大七气汤 …… 213
0657 大七香丸 …… 213
0658 大七香丸 …… 213
0659 大三脘散 …… 214
0660 大山楂丸 …… 214
0661 大山荸丸 …… 215
0662 大川芎丸 …… 215
0663 大川芎丸 …… 215
0664 大川芎汤 …… 215
0665 大已寒丸 …… 215
0666 大五柔丸 …… 216
0667 大分清饮 …… 216
0668 大乌头煎 …… 216
0669 大正气散 …… 216
0670 大正气散 …… 217
0671 大戊己丸 …… 217
0672 大四斤丸 …… 217
0673 大生脉汤 …… 218
0674 大瓜蒌散 …… 218
0675 大半夏汤 …… 218
0676 大半夏汤 …… 219
0677 大芎辛汤 …… 219
0678 大芎黄汤 …… 219
0679 大安神丸 …… 219
0680 大防风汤 …… 220
0681 大芦荟丸 …… 220
0682 大连翘饮 …… 221
0683 大羌活汤 …… 221
0684 大羌活汤 …… 222
0685 大补元煎 …… 222

Green Apple Data Center

0686 大补心丹 …… 222
0687 大补心汤 …… 223
0688 大补阴丸 …… 223
0689 大阿胶丸 …… 223
0690 大阿魏丸 …… 224
0691 大青龙汤 …… 224
0692 大岩蜜汤 …… 225
0693 大固阳汤 …… 225
0694 大和中饮 …… 226
0695 大乳没散 …… 226
0696 大定风珠 …… 226
0697 大定心丸 …… 227
0698 大建中汤 …… 227
0699 大建中汤 …… 228
0700 大建中汤 …… 228
0701 大建中汤 …… 228
0702 大承气汤 …… 229
0703 大承气汤 …… 230
0704 大胡连丸 …… 230
0705 大茵陈汤 …… 231
0706 大茴香丸 …… 231
0707 大茱连丸 …… 231
0708 大虻虫丸 …… 232
0709 大香连丸 …… 232
0710 大保安汤 …… 232
0711 大活络丹 …… 233
0712 大养胃汤 …… 233
0713 大秦艽汤 …… 234
0714 大桃花汤 …… 234
0715 大柴胡汤 …… 235
0716 大健脾丸 …… 235
0717 大胶艾汤 …… 236
0718 大调中汤 …… 236
0719 大陷胸丸 …… 237
0720 大陷胸汤 …… 237
0721 大萝皂丸 …… 238
0722 大黄饮子 …… 238
0723 大断下丸 …… 238
0724 大续命汤 …… 239
0725 大温中饮 …… 239
0726 大温经汤 …… 240
0727 大蓟汁饮 …… 240
0728 大蓟饮子 …… 241
0729 大镇心丸 …… 241
0730 大镇心丹 …… 241
0731 大镇心散 …… 242
0732 大薯蓣丸 …… 242
0733 大醒风汤 …… 242
0734 大藿香散 …… 243
0735 大三五七散 …… 243
0736 大圣浚川散 …… 244
0737 大全宝光散 …… 244
0738 大豆甘草汤 …… 244
0739 大补地黄丸 …… 244

Green Apple Data Center

0740 大补黄庭丸 …… 245
0741 大补黄耆汤 …… 245
0742 大补滋肾丸 …… 246
0743 大青升麻汤 …… 246
0744 大青四物汤 …… 246
0745 大青消毒汤 …… 246
0746 大明复光散 …… 246
0747 大效内补丸 …… 247
0748 大效琥珀散 …… 247
0749 大菟丝子丸 …… 247
0750 大菟丝子丸 …… 248
0751 大黄甘草汤 …… 248
0752 大黄朴消汤 …… 248
0753 大黄当归散 …… 248
0754 大黄当归散 …… 249
0755 大黄牡丹汤 …… 249
0756 大黄附子汤 …… 250
0757 大黄备急丸 …… 250
0758 大黄泻热汤 …… 250
0759 大黄枳壳汤 …… 250
0760 大黄牵牛散 …… 251
0761 大黄消石汤 …… 251
0762 大黄䗪虫丸 …… 251
0763 大腽肭脐丸 …… 252
0764 大建中黄耆汤 …… 252
0765 大圣玉屑无忧散 …… 252
0766 大黄黄连泻心汤 …… 252
0767 万全丸 …… 252
0768 万全散 …… 253
0769 万字丸 …… 253
0770 万寿丸 …… 253
0771 万应锭 …… 254
0772 万应膏 …… 254
0773 万应膏 …… 255
0774 万灵丸 …… 255
0775 万灵丸 …… 255
0776 万灵丹 …… 255
0777 万灵汤 …… 256
0778 万灵散 …… 256
0779 万金汤 …… 256
0780 万金散 …… 256
0781 万金膏 …… 257
0782 万金膏 …… 257
0783 万金膏 …… 258
0784 万应灵膏 …… 258
0785 万寿地芝丸 …… 258
0786 万应吹喉散 …… 259
0787 万应蝉花散 …… 259
0788 万宝代针膏 …… 259
0789 万病回春丹 …… 260
0790 万病解毒丸 …… 260
0791 万病解毒丹 …… 260
0792 万氏牛黄清心丸 …… 261
0793 寸金丸 …… 261

Green Apple Data Center

0794 寸余丹 …… 261
0795 寸金锭子 …… 262
0796 与点丸 …… 262
0797 上池饮 …… 262
0798 上清丸 …… 263
0799 上清丸 …… 263
0800 上清丸 …… 264
0801 上清散 …… 264
0802 上清散 …… 264
0803 上二黄丸 …… 265
0804 上下甲丸 …… 265
0805 上下两济丹 …… 265
0806 上清川芎丸 …… 265
0807 上清连翘散 …… 266
0808 上清拨云丸 …… 266
0809 上中下痛风方 …… 266
0810 上中下通用痛风方 …… 266
0811 山芋丸 …… 266
0812 山芋面 …… 267
0813 山虎汤 …… 267
0814 山豆根汤 …… 267
0815 山茵陈丸 …… 268
0816 山茵陈汤 …… 268
0817 山茱萸丸 …… 268
0818 山栀子汤 …… 269
0819 山栀子汤 …… 269
0820 山楂子散 …… 269
0821 山甲内消散 …… 269
0822 山栀地黄汤 …… 270
0823 山楂益母草汤 …… 270
0824 千金丹 …… 270
0825 千金散 …… 270
0826 千金散 …… 271
0827 千捶膏 …… 271
0828 千捶膏 …… 272
0829 千缗汤 …… 272
0830 千里光明汤 …… 272
0831 千里健步散 …… 273
0832 千里梅花丸 …… 273
0833《千金》三黄汤 …… 273
0834 千金止带丸 …… 274
0835 千金内托散 …… 274
0836 千金化气汤 …… 274
0837 千金当归汤 …… 275
0838《千金》苇茎汤 …… 275
0839 千金定吼丸 …… 275
0840 千金定喘汤 …… 276
0841 千金封脐膏 …… 276
0842 千金保孕丸 …… 276
0843 千金保胎丸 …… 277
0844 千金保胎膏 …… 277
0845 千金保童丸 …… 277
0846 千金养脾丸 …… 278
0847 千金消毒散 …… 279

Green Apple Data Center

0848 千金消癖丸 …… 279
0849 千金润下丸 …… 279
0850 千金调经散 …… 280
0851《千金》犀角散 …… 280
0852 千缯导痰汤 …… 280
0853 乞力伽散 …… 280
0854 川芎丸 …… 281
0855 川芎丸 …… 281
0856 川芎丸 …… 281
0857 川芎汤 …… 282
0858 川芎饮 …… 282
0859 川芎散 …… 282
0860 川芎散 …… 283
0861 川芎散 …… 283
0862 川芎散 …… 283
0863 川芎散 …… 284
0864 川粉散 …… 284
0865 川椒丸 …… 284
0866 川楝丸 …… 284
0867 川楝汤 …… 285
0868 川槿汤 …… 285
0869 川槿散 …… 285
0870 川膝煎 …… 286
0871 川升麻散 …… 286
0872 川升麻散 …… 286
0873 川苦楝散 …… 287
0874 川黄连丸 …… 287
0875 川芎石膏散 …… 287
0876 川芎肉桂汤 …… 288
0877 川芎茶调散 …… 288
0878 川连戊己汤 …… 289
0879 川连枳壳汤 …… 289
0880 川椒乌梅汤 …… 289
0881 川楝猬皮丸 …… 289
0882 久疟饮 …… 290
0883 久疮膏 …… 290
0884 久痢丹 …… 290
0885 久嗽神膏 …… 291
0886 久疟全消丸 …… 291
0887 久嗽噙化丸 …… 292
0888 广灵丹 …… 292
0889 广泽汤 …… 292
0890 广毒至灵丹 …… 293
0891 广茂溃坚丸 …… 293
0892 广茂溃坚汤 …… 293
0893 广笔鼠粘汤 …… 294
0894 门冬饮 …… 294
0895 门冬粥 …… 294
0896 门冬饮子 …… 295
0897 门冬甘露饮 …… 295
0898 门冬清肺汤 …… 295
0899 门冬清肺饮 …… 295
0900 己戌丹 …… 296
0901 己字化毒丸 …… 296

Green Apple Data Center

0902 己椒苈黄丸 …… 297
0903 已风丹 …… 297
0904 卫生汤 …… 297
0905 卫睾丸 …… 297
0906 卫生宝丹 …… 298
0907 卫生防疫宝丹 …… 298
0908 女贞汤 …… 299
0909 女金丹 …… 299
0910 女金丹 …… 299
0911 女真丹 …… 299
0912 女宝调经丸 …… 300
0913 小麦汤 …… 300
0914 小枣丹 …… 301
0915 小金丹 …… 301
0916 小草汤 …… 301
0917 小胃丹 …… 302
0918 小营煎 …… 302
0919 小黄丸 …… 303
0920 小惊丸 …… 303
0921 小七香丸 …… 303
0922 小分清饮 …… 304
0923 小乌沉汤 …… 304
0924 小甘露饮 …… 305
0925 小龙荟丸 …… 305
0926 小半夏汤 …… 305
0927 小半夏汤 …… 305
0928 小半夏散 …… 306
0929 小芎黄汤 …… 306
0930 小朱砂丸 …… 306
0931 小羊肉汤 …… 307
0932 小异功散 …… 307
0933 小防风汤 …… 307
0934 小芦荟丸 …… 307
0935 小青龙汤 …… 308
0936 小和中饮 …… 308
0937 小定风珠 …… 309
0938 小定志丸 …… 309
0939 小建中汤 …… 310
0940 小降气汤 …… 310
0941 小承气汤 …… 311
0942 小茵陈汤 …… 311
0943 小茴香丸 …… 311
0944 小茴香酒 …… 312
0945 小省风汤 …… 312
0946 小保和丸 …… 312
0947 小活络丹 …… 312
0948 小活络丹 …… 313
0949 小柴胡汤 …… 313
0950 小陷胸汤 …… 314
0951 小清凉散 …… 314
0952 小清凉散 …… 315
0953 小续命汤 …… 315
0954 小温中丸 …… 315
0955 小温经汤 …… 316

Green Apple Data Center

0956 小蓟饮子 …… 316
0957 小镇心散 …… 316
0958 小橘皮汤 …… 316
0959 小橘皮汤 …… 317
0960 小儿一捻金 …… 317
0961 小儿化湿汤 …… 317
0962 小儿牛黄散 …… 317
0963 小儿四症丸 …… 318
0964 小儿回春丹 …… 318
0965 小儿回春丹 …… 319
0966 小儿回春丹 …… 319
0967 小儿脐风散 …… 320
0968 小三五七散 …… 320
0969 小牛角腮散 …… 320
0970 小菟丝子丸 …… 321
0971 小菊花膏丸 …… 321
0972 小儿止嗽金丹 …… 322
0973 小半夏加茯苓汤 …… 322
0974 小青龙加石膏汤 …… 322
0975 小陷胸加枳实汤 …… 323
0976 飞丹散 …… 323
0977 飞矾散 …… 323
0978 飞虎散 …… 323
0979 飞蛇散 …… 324
0980 飞龙夺命丹 …… 324
0981 飞龙夺命丹 …… 325
0982 马鸣散 …… 325
0983 马勃散 …… 326
0984 马蹄散 …… 326
0985 马蹄膏 …… 326
0986 马牙消散 …… 326
0987 马齿苋汤 …… 327
0988 马齿苋膏 …… 327
0989 马兜铃汤 …… 327
0990 子午丸 …… 327
0991 子龙丸 …… 328
0992 子母散 …… 328
0993 子芩丸 …… 328
0994 子芩汤 …… 329
0995 子淋散 …… 329
0996 子芩防风散 …… 329

四　画

0997 王瓜散 …… 329
0998 王不留行汤 …… 330
0999 王不留行汤 …… 330
1000 王不留行散 …… 330
1001 王不留行散 …… 331
1002 王不留行散 …… 331
1003 王道无忧散 …… 332
1004 王氏清暑益气汤 …… 332
1005 开心丸 …… 332
1006 开关散 …… 332
1007 开关散 …… 333

Green Apple Data Center

1008 开关散 …… 333
1009 开关散 …… 333
1010 开怀散 …… 333
1011 开郁汤 …… 334
1012 开郁散 …… 334
1013 开明丸 …… 334
1014 开明散 …… 335
1015 开胃丸 …… 335
1016 开胃丸 …… 335
1017 开迷散 …… 336
1018 开笑散 …… 336
1019 开噤散 …… 336
1020 开刀麻药 …… 336
1021 开气消痰汤 …… 337
1022 开光复明丸 …… 337
1023 开关神应散 …… 338
1024 开关神应散 …… 338
1025 开郁二陈汤 …… 338
1026 开郁正元散 …… 339
1027 开郁至神汤 …… 339
1028 开郁导气汤 …… 339
1029 开郁种玉汤 …… 340
1030 开胃正气散 …… 340
1031 开胃健脾丸 …… 340
1032 开结化痰汤 …… 341
1033 开结枳实丸 …… 341
1034 开结舒经汤 …… 342
1035 开窍消痰汤 …… 342
1036 开豁腠理汤 …… 342
1037 开骨千金不易汤 …… 343
1038 天一丸 …… 343
1039 天一丸 …… 343
1040 天一丸 …… 344
1041 天丁散 …… 344
1042 天开丹 …… 344
1043 天乌散 …… 345
1044 天水丸 …… 345
1045 天水散 …… 345
1046 天仙饮 …… 345
1047 天台散 …… 346
1048 天地煎 …… 346
1049 天华散 …… 346
1050 天池膏 …… 347
1051 天花丸 …… 347
1052 天花散 …… 347
1053 天竺散 …… 347
1054 天柱丸 …… 348
1055 天真丸 …… 348
1056 天真丹 …… 348
1057 天浆散 …… 349
1058 天麻丸 …… 349
1059 天麻丸 …… 350
1060 天麻丸 …… 350
1061 天麻丸 …… 351

Green Apple Data Center

1062 天麻丸 …… 351
1063 天麻丸 …… 351
1064 天麻散 …… 352
1065 天麻散 …… 352
1066 天麻散 …… 353
1067 天麻散 …… 353
1068 天雄丸 …… 353
1069 天雄丸 …… 354
1070 天雄丸 …… 354
1071 天雄酒 …… 355
1072 天雄散 …… 355
1073 天雄散 …… 356
1074 天门冬丸 …… 356
1075 天门冬丸 …… 357
1076 天门冬饮 …… 357
1077 天门冬散 …… 358
1078 天门冬煎 …… 358
1079 天仙藤散 …… 358
1080 天仙藤散 …… 359
1081 天花粉丸 …… 359
1082 天花粉丸 …… 359
1083 天花粉散 …… 359
1084 天竺饮子 …… 360
1085 天竺黄丸 …… 360
1086 天竺黄丸 …… 360
1087 天竺黄散 …… 361
1088 天竺黄散 …… 361
1089 天竺黄散 …… 361
1090 天竺黄散 …… 362
1091 天南星丸 …… 362
1092 天南星丸 …… 363
1093 天南星丸 …… 363
1094 天南星散 …… 363
1095 天浆子丸 …… 364
1096 天麻煎丸 …… 364
1097 天雄浸酒 …… 364
1098 天雄浸酒 …… 365
1099 天蓼木丸 …… 365
1100 天王补心丸 …… 366
1101 天王补心丹 …… 366
1102 天王补心丹 …… 366
1103 天王补心丹 …… 367
1104 天水涤肠汤 …… 367
1105 天台乌药丸 …… 368
1106 天台乌药散 …… 368
1107 天南星煎丸 …… 368
1108 天麻乌蛇丸 …… 369
1109 天麻白术丸 …… 369
1110 天麻半夏汤 …… 370
1111 天麻地龙丸 …… 370
1112 天麻防风丸 …… 371
1113 天麻钩藤汤 …… 371
1114 天麻钩藤饮 …… 371
1115 天麻除风丸 …… 372

Green Apple Data Center

1116 天麻除湿汤 …… 373
1117 天麻退翳散 …… 373
1118 天麻黄耆汤 …… 374
1119 天下第一金疮药 …… 374
1120 元归散 …… 374
1121 元灵散 …… 375
1122 元胡索散 …… 375
1123 元胡索散 …… 375
1124 元芩二陈汤 …… 375
1125 元参化毒饮 …… 376
1126 元参清肺饮 …… 376
1127 元参解毒饮 …… 376
1128 元参解毒散 …… 377
1129 元胡止痛片 …… 377
1130 无比丸 …… 377
1131 无比丸 …… 378
1132 无比丸 …… 378
1133 无比散 …… 378
1134 无忧散 …… 379
1135 无忧散 …… 379
1136 无忧散 …… 379
1137 无忧散 …… 380
1138 无敌丸 …… 380
1139 无碍丸 …… 380
1140 无价金丹 …… 381
1141 无食子丸 …… 381
1142 无比山药丸 …… 382
1143 无比地黄丸 …… 382
1144 无比薯蓣丸 …… 382
1145 无比蔓荆子汤 …… 383
1146 云母散 …… 383
1147 专翕大生膏 …… 383
1148 木瓜丸 …… 384
1149 木瓜丸 …… 385
1150 木瓜丸 …… 385
1151 木瓜汤 …… 385
1152 木瓜酒 …… 386
1153 木瓜散 …… 386
1154 木瓜散 …… 386
1155 木瓜煎 …… 387
1156 木瓜煎 …… 387
1157 木香丸 …… 387
1158 木香丸 …… 388
1159 木香丸 …… 388
1160 木香丸 …… 389
1161 木香丸 …… 389
1162 木香丸 …… 389
1163 木香汤 …… 390
1164 木香散 …… 390
1165 木香散 …… 391
1166 木香散 …… 391
1167 木香散 …… 391
1168 木香散 …… 392
1169 木香膏 …… 392

Green Apple Data Center

1170 木贼散 …… 392
1171 木贼煎 …… 392
1172 木通汤 …… 393
1173 木通散 …… 393
1174 木通散 …… 393
1175 木通散 …… 394
1176 木通散 …… 394
1177 木萸散 …… 394
1178 木槟汤 …… 394
1179 木防己汤 …… 395
1180 木防己散 …… 395
1181 木香饼子 …… 395
1182 木香煮散 …… 396
1183 木香煮散 …… 396
1184 木瓜牛膝丸 …… 397
1185 木瓜虎骨丸 …… 397
1186 木瓜茱萸汤 …… 398
1187 木瓜茱萸汤 …… 398
1188 木瓜茱萸汤 …… 398
1189 木瓜槟榔丸 …… 399
1190 木香三棱丸 …… 399
1191 木香三棱丸 …… 399
1192 木香大安丸 …… 400
1193 木香化滞汤 …… 400
1194 木香化滞汤 …… 400
1195 木香化滞汤 …… 400
1196 木香化滞散 …… 401
1197 木香分气丸 …… 401
1198 木香分气丸 …… 401
1199 木香分气丸 …… 402
1200 木香分气汤 …… 402
1201 木香生化汤 …… 403
1202 木香白术散 …… 403
1203 木香半夏丸 …… 403
1204 木香导气丸 …… 404
1205 木香导饮丸 …… 404
1206 木香导滞汤 …… 404
1207 木香豆蔻丸 …… 405
1208 木香利膈丸 …… 405
1209 木香快气散 …… 405
1210 木香没药丸 …… 405
1211 木香附子汤 …… 406
1212 木香和脾饮 …… 406
1213 木香金铃丸 …… 406
1214 木香枳术丸 …… 407
1215 木香枳壳丸 …… 407
1216 木香枳实丸 …… 407
1217 木香枳实丸 …… 408
1218 木香保命丹 …… 408
1219 木香顺气丸 …… 409
1220 木香顺气丸 …… 409
1221 木香顺气汤 …… 409
1222 木香顺气散 …… 410
1223 木香顺气散 …… 410

Green Apple Data Center

1224 木香顺气散 …… 410
1225 木香神曲丸 …… 411
1226 木香神效散 …… 411
1227 木香流气饮 …… 412
1228 木香消胀丸 …… 412
1229 木香宽中散 …… 412
1230 木香宽中散 …… 413
1231 木香调中丸 …… 413
1232 木香调气饮 …… 414
1233 木香调气散 …… 414
1234 木香调气散 …… 414
1235 木香通气散 …… 414
1236 木香理气丸 …… 415
1237 木香黄连散 …… 415
1238 木香楝子散 …… 415
1239 木香塌气丸 …… 416
1240 木香槟榔丸 …… 416
1241 木香槟榔丸 …… 416
1242 木香橘皮丸 …… 417
1243 木香鳖甲汤 …… 417
1244 木香诃黎勒丸 …… 418
1245 木香郁李仁丸 …… 418
1246 木香硇砂煎丸 …… 419
1247 五子丸 …… 419
1248 五子散 …… 419
1249 五仁丸 …… 420
1250 五仁丸 …… 420
1251 五斤丸 …… 420
1252 五石丸 …… 421
1253 五龙散 …… 421
1254 五龙膏 …… 421
1255 五生丸 …… 422
1256 五生丸 …… 422
1257 五生丸 …… 422
1258 五生膏 …… 422
1259 五仙丹 …… 423
1260 五仙散 …… 423
1261 五皮饮 …… 423
1262 五皮散 …… 424
1263 五皮散 …… 424
1264 五汁饮 …… 425
1265 五圣丹 …… 425
1266 五圣汤 …… 425
1267 五圣汤 …… 425
1268 五圣散 …… 426
1269 五灰散 …… 426
1270 五行汤 …… 426
1271 五阴煎 …… 427
1272 五花丸 …… 427
1273 五利汤 …… 427
1274 五饮汤 …… 428
1275 五灵散 …… 428
1276 五枝膏 …… 428
1277 五苓汤 …… 429

Green Apple Data Center

1278 五苓散 …… 429
1279 五奇汤 …… 430
1280 五拗汤 …… 430
1281 五虎汤 …… 430
1282 五虎汤 …… 431
1283 五虎散 …… 431
1284 五物汤 …… 431
1285 五物煎 …… 432
1286 五泻汤 …… 432
1287 五宝散 …… 432
1288 五参散 …… 433
1289 五参散 …… 433
1290 五退散 …… 434
1291 五珍丹 …… 434
1292 五香丸 …… 434
1293 五香汤 …… 435
1294 五香散 …… 435
1295 五香散 …… 435
1296 五香膏 …… 436
1297 五神丸 …… 436
1298 五神汤 …… 436
1299 五神散 …… 437
1300 五套丸 …… 437
1301 五积丸 …… 437
1302 五积散 …… 437
1303 五通丸 …… 438
1304 五黄散 …… 438
1305 五黄膏 …… 439
1306 五淋散 …… 439
1307 五淋散 …… 439
1308 五痫丸 …… 440
1309 五蒸汤 …… 440
1310 五痹汤 …… 441
1311 五痹汤 …… 441
1312 五痿汤 …… 441
1313 五福饮 …… 442
1314 五膈丸 …… 442
1315 五膈丸 …… 442
1316 五噎丸 …… 443
1317 五德丸 …… 443
1318 五磨饮 …… 443
1319 五加皮汤 …… 444
1320 五加皮汤 …… 444
1321 五加皮酒 …… 444
1322 五加皮酒 …… 445
1323 五加皮散 …… 445
1324 五加皮散 …… 445
1325 五加皮散 …… 446
1326 五加皮散 …… 446
1327 五灵脂丸 …… 446
1328 五灵脂汤 …… 447
1329 五味子丸 …… 447
1330 五味子丸 …… 447
1331 五味子汤 …… 448

Green Apple Data Center

1332 五味子散 …… 448
1333 五味子散 …… 448
1334 五倍子汤 …… 449
1335 五磨饮子 …… 449
1336 五子五皮饮 …… 449
1337 五子全鹿丸 …… 449
1338 五子衍宗丸 …… 450
1339 五仁润肠丸 …… 450
1340 五仙助肾丹 …… 451
1341 五汁一枝煎 …… 451
1342 五汁玉泉丸 …… 452
1343 五汁安中饮 …… 452
1344 五老还童丹 …… 452
1345 五色兑金丸 …… 452
1346 五利大黄汤 …… 453
1347 五秀重明丸 …… 453
1348 五辛宽膈汤 …… 453
1349 五灵至圣散 …… 454
1350 五苓平胃汤 …… 454
1351 五虎二陈汤 …… 454
1352 五虎下西川 …… 455
1353 五虎追风散 …… 455
1354 五味异功散 …… 455
1355 五味泻白散 …… 455
1356 五味消毒饮 …… 456
1357 五味黄耆散 …… 456
1358 五物人参饮 …… 457
1359 五物香薷汤 …… 457
1360 五香白术散 …… 457
1361 五香半夏丸 …… 457
1362 五香夺命丹 …… 458
1363 五香连翘汤 …… 458
1364 五香连翘汤 …… 459
1365 五香拈痛丸 …… 459
1366 五疳保童丸 …… 459
1367 五疳消食丸 …… 460
1368 五痫神应丸 …… 460
1369 五福化毒丸 …… 460
1370 五福化毒丹 …… 461
1371 五福化毒丹 …… 461
1372 五福延寿丹 …… 462
1373 五膈宽中散 …… 462
1374 五加减正气散 …… 463
1375 五芝地仙金髓丸 …… 463
1376 不二丸 …… 463
1377 不老汤 …… 464
1378 不传散 …… 464
1379 不换金丸 …… 464
1380 不换金丹 …… 464
1381 不换金正气散 …… 464
1382 太一丹 …… 465
1383 太一丹 …… 465
1384 太一散 …… 466
1385 太乙膏 …… 466

Green Apple Data Center

1386 太平丸 …… 467
1387 太白丸 …… 467
1388 太白丹 …… 468
1389 太白丹 …… 468
1390 太白散 …… 468
1391 太白散 …… 468
1392 太白散 …… 469
1393 太阳丹 …… 469
1394 太阳汤 …… 469
1395 太和丸 …… 470
1396 太清饮 …… 470
1397 太乙金丹 …… 470
1398 太乙神丹 …… 471
1399 太乙保生丹 …… 472
1400 太乙紫金丹 …… 472
1401 太乙紫金锭 …… 472
1402 太乙神明再造丸 …… 472
1403 比和饮 …… 472
1404 比金丸 …… 473
1405 比金丸 …… 473
1406 比金丸 …… 473
1407 车前散 …… 474
1408 车前子丸 …… 474
1409 车前子散 …… 475
1410 牙疼饮 …… 475
1411 牙药麝香散 …… 475
1412 巨胜子丸 …… 476
1413 巨胜子丸 …… 476
1414 止血散 …… 476
1415 止血散 …… 477
1416 止汗散 …… 477
1417 止汗散 …… 477
1418 止呕丸 …… 478
1419 止泻丸 …… 478
1420 止带丸 …… 478
1421 止逆丸 …… 479
1422 止衄汤 …… 479
1423 止衄散 …… 479
1424 止痛酒 …… 480
1425 止消汤 …… 480
1426 止痢汤 …… 480
1427 止痛丸 …… 481
1428 止痛药 …… 481
1429 止痛散 …… 481
1430 止痛膏 …… 482
1431 止嗽丸 …… 482
1432 止嗽散 …… 482
1433 止嗽散 …… 482
1434 止汗神丹 …… 483
1435 止痢神丸 …… 483
1436 止痛麻药 …… 483
1437 止嗽神丹 …… 484
1438 止血立应散 …… 484
1439 止血定痛散 …… 484

Green Apple Data Center

1440 止血蒲黄散 …… 484
1441 止呕人参汤 …… 485
1442 止泪补肝散 …… 485
1443 止消润燥汤 …… 485
1444 止麻消痰饮 …… 486
1445 止痛生肌散 …… 486
1446 止痛生肌膏 …… 486
1447 止痛托里散 …… 487
1448 止痛如神汤 …… 487
1449 止痛接骨散 …… 488
1450 止嗽化痰定喘丸 …… 488
1451 少阴甘桔汤 …… 488
1452 少腹逐瘀汤 …… 489
1453 日应丹 …… 489
1454 中白散 …… 490
1455 中行丸 …… 490
1456 中和丸 …… 490
1457 中和汤 …… 491
1458 中和汤 …… 491
1459 中和汤 …… 491
1460 中黄汤 …… 492
1461 中和理阴汤 …… 492
1462 中满分消丸 …… 492
1463 中满分消汤 …… 493
1464 内托散 …… 493
1465 内灸散 …… 494
1466 内补丸 …… 494
1467 内补丸 …… 495
1468 内固丸 …… 495
1469 内消丸 …… 496
1470 内消散 …… 496
1471 内消散 …… 496
1472 内消散 …… 497
1473 内消散 …… 497
1474 内消散 …… 497
1475 内托千金散 …… 497
1476 内托升麻汤 …… 498
1477 内托安神散 …… 498
1478 内托消毒散 …… 498
1479 内托黄耆丸 …… 498
1480 内托黄耆散 …… 499
1481 内补五香丸 …… 499
1482 内补芎藭汤 …… 499
1483 内补黄耆汤 …… 500
1484 内补黄耆汤 …… 500
1485 内补黄耆散 …… 501
1486 内固接骨丹 …… 501
1487 内固清心散 …… 501
1488 内消沃雪汤 …… 502
1489 内消昆布散 …… 502
1490 内消退管丸 …… 502
1491 内消瘰疬丸 …… 503
1492 内疏黄连汤 …… 503
1493 内补当归建中汤 …… 504

Green Apple Data Center

1494 贝母丸 …… 504
1495 贝母汤 …… 505
1496 贝母汤 …… 505
1497 贝母饮 …… 506
1498 贝母饮 …… 506
1499 贝母散 …… 506
1500 贝母散 …… 506
1501 贝母散 …… 507
1502 贝母煎 …… 507
1503 贝齿散 …… 508
1504 贝母瓜蒌散 …… 508
1505 见睨丸 …… 508
1506 午时茶 …… 509
1507 牛蚕散 …… 509
1508 牛黄丸 …… 509
1509 牛黄丸 …… 510
1510 牛黄丸 …… 510
1511 牛黄丸 …… 511
1512 牛黄丸 …… 511
1513 牛黄散 …… 511
1514 牛黄散 …… 512
1515 牛黄膏 …… 512
1516 牛黄膏 …… 513
1517 牛黄膏 …… 513
1518 牛膝丸 …… 513
1519 牛膝丸 …… 514
1520 牛膝酒 …… 514
1521 牛膝散 …… 515
1522 牛蒡子丸 …… 515
1523 牛蒡子散 …… 516
1524 牛膝浸酒 …… 516
1525 牛黄八宝丸 …… 516
1526 牛黄八宝丹 …… 517
1527 牛黄上清丸 …… 517
1528 牛黄生肌散 …… 518
1529 牛黄生犀丸 …… 518
1530 牛黄夺命散 …… 519
1531 牛黄金虎丹 …… 519
1532 牛黄泻心汤 …… 520
1533 牛黄铁粉丹 …… 520
1534 牛黄凉膈丸 …… 521
1535 牛黄清心丸 …… 521
1536 牛黄清心丸 …… 522
1537 牛黄镇惊丸 …… 523
1538 牛蒡甘桔汤 …… 523
1539 牛蒡芩连汤 …… 524
1540 牛蒡解肌汤 …… 524
1541 牛蒡僵蚕散 …… 524
1542 牛膝苁蓉丸 …… 524
1543 气郁汤 …… 525
1544 气疝饮 …… 525
1545 气淋汤 …… 525
1546 气血双补汤 …… 526
1547 手阳丹 …… 526

Green Apple Data Center

1548 手拈散 …… 526
1549 手拈散 …… 527
1550 升阳汤 …… 527
1551 升降汤 …… 527
1552 升降散 …… 527
1553 升桔汤 …… 528
1554 升陷汤 …… 528
1555 升麻丸 …… 528
1556 升麻汤 …… 529
1557 升麻汤 …… 529
1558 升麻散 …… 529
1559 升麻散 …… 530
1560 升麻散 …… 530
1561 升麻散 …… 530
1562 升麻散 …… 531
1563 升麻膏 …… 531
1564 升麻饮子 …… 531
1565 升麻饮子 …… 532
1566 升麻撮汤 …… 532
1567 升气实脏丸 …… 532
1568 升发二陈汤 …… 533
1569 升阳抑火汤 …… 533
1570 升阳补气汤 …… 533
1571 升阳补胃汤 …… 534
1572 升阳顺气汤 …… 534
1573 升阳举经汤 …… 534
1574 升阳除湿汤 …… 535
1575 升阳除湿汤 …… 535
1576 升阳益胃汤 …… 536
1577 升阳益胃汤 …… 536
1578 升阳散火汤 …… 536
1579 升举大补汤 …… 537
1580 升麻干葛汤 …… 537
1581 升麻六物汤 …… 537
1582 升麻托里汤 …… 538
1583 升麻补胃汤 …… 538
1584 升麻补胃汤 …… 538
1585 升麻和气饮 …… 539
1586 升麻胃风汤 …… 539
1587 升麻顺气汤 …… 540
1588 升麻柴胡汤 …… 540
1589 升麻消毒饮 …… 540
1590 升麻黄芩汤 …… 540
1591 升麻黄连汤 …… 541
1592 升麻黄耆汤 …… 541
1593 升麻清胃散 …… 541
1594 升麻葛根汤 …… 542
1595 升麻葛根汤 …… 542
1596 升麻溻肿汤 …… 542
1597 升麻鳖甲汤 …… 543
1598 升阳去热和血汤 …… 543
1599 升阳除湿防风汤 …… 543
1600 升麻龙胆草饮子 …… 544
1601 长生丸 …… 544

Green Apple Data Center

1602 长寿丸 …… 544
1603 长春丸 …… 544
1604 长春丸 …… 545
1605 长春方 …… 545
1606 仁寿丸 …… 545
1607 仁熟散 …… 546
1608 化木汤 …… 546
1609 化气丸 …… 546
1610 化气汤 …… 547
1611 化气散 …… 547
1612 化丹汤 …… 547
1613 化风丸 …… 547
1614 化风丹 …… 548
1615 化石汤 …… 548
1616 化虫丸 …… 548
1617 化虫散 …… 549
1618 化血丹 …… 549
1619 化阴煎 …… 550
1620 化坚汤 …… 550
1621 化肝煎 …… 550
1622 化岩汤 …… 551
1623 化炎汤 …… 551
1624 化毒丸 …… 551
1625 化毒丸 …… 552
1626 化毒丹 …… 552
1627 化毒汤 …… 552
1628 化毒散 …… 553
1629 化逆汤 …… 553
1630 化核膏 …… 553
1631 化积丸 …… 554
1632 化积丸 …… 554
1633 化积散 …… 554
1634 化疸汤 …… 554
1635 化斑汤 …… 555
1636 化斑汤 …… 555
1637 化痞丸 …… 556
1638 化痞膏 …… 556
1639 化滞汤 …… 557
1640 化滞汤 …… 557
1641 化瘀汤 …… 557
1642 化痰丸 …… 558
1643 化痰丸 …… 558
1644 化痰丸 …… 558
1645 化癥丹 …… 559
1646 化毒神丹 …… 559
1647 化气调经汤 …… 559
1648 化坚二陈丸 …… 560
1649 化疔内消散 …… 560
1650 化毒生肌散 …… 560
1651 化毒清表汤 …… 561
1652 化斑解毒汤 …… 561
1653 化滞调中汤 …… 561
1654 化痰玉壶丸 …… 562
1655 化痰铁刷丸 …… 562

Green Apple Data Center

1656 化腐生肌散 …… 562
1657 化腐生肌散 …… 563
1658 化腐紫霞膏 …… 563
1659 化癥回生丹 …… 563
1660 从龙汤 …… 564
1661 分气丸 …… 565
1662 分气丸 …… 565
1663 分气汤 …… 565
1664 分水丹 …… 566
1665 分浊散 …… 566
1666 分涎散 …… 566
1667 分珠散 …… 566
1668 分消汤 …… 567
1669 分消饮 …… 567
1670 分气饮子 …… 567
1671 分心气饮 …… 568
1672 分心气饮 …… 568
1673 分水神丹 …… 569
1674 分清五淋丸 …… 569
1675 仓廪汤 …… 569
1676 仓公当归汤 …… 570
1677 仓公当归酒 …… 570
1678 匀气饮 …… 570
1679 匀气散 …… 571
1680 匀气散 …… 571
1681 月华丸 …… 571
1682 月白珍珠散 …… 572
1683 丹青饮 …… 572
1684 丹参丸 …… 572
1685 丹参饮 …… 572
1686 丹砂丸 …… 573
1687 丹砂丸 …… 573
1688 丹砂散 …… 574
1689 丹参饮子 …… 574
1690 丹栀逍遥散 …… 574
1691 丹砂茯神丸 …… 575
1692 丹砂镇心丸 …… 575
1693 风引汤 …… 575
1694 风引汤 …… 576
1695 风饮汤 …… 576
1696 风热散 …… 576
1697 风湿汤 …… 577
1698 风缓汤 …… 577
1699 风湿六合汤 …… 577
1700 乌龙丹 …… 578
1701 乌龙汤 …… 578
1702 乌头汤 …… 578
1703 乌头煎 …… 579
1704 乌沉汤 …… 579
1705 乌金丸 …… 580
1706 乌金丸 …… 580
1707 乌金丸 …… 580
1708 乌金散 …… 581
1709 乌金散 …… 581

Green Apple Data Center

1710 乌金散 …… 582
1711 乌金散 …… 582
1712 乌药汤 …… 582
1713 乌药散 …… 582
1714 乌药散 …… 583
1715 乌药散 …… 583
1716 乌药散 …… 583
1717 乌梅丸 …… 584
1718 乌梅丸 …… 585
1719 乌梅丸 …… 585
1720 乌梅散 …… 585
1721 乌蛇丸 …… 586
1722 乌蛇丸 …… 586
1723 乌蛇丸 …… 587
1724 乌蛇散 …… 587
1725 乌蛇膏 …… 588
1726 乌蛇膏 …… 588
1727 乌犀丸 …… 588
1728 乌鸡煎丸 …… 589
1729 乌龟骨丸 …… 590
1730 乌鱼骨散 …… 590
1731 乌犀角丸 …… 590
1732 乌豆威灵汤 …… 591
1733 乌苓通气散 …… 591
1734 乌须还少丹 …… 591
1735 乌须固本丸 …… 592
1736 乌药顺气散 …… 593
1737 乌药顺气散 …… 593
1738 乌贼鱼骨丸 …… 593
1739 乌梅木瓜汤 …… 593
1740 乌蛇驱风汤 …… 594
1741 乌犀天麻丸 …… 594
1742 乌头赤石脂丸 …… 595
1743 方脉流气饮 …… 595
1744 六一散 …… 595
1745 六一散 …… 596
1746 六气汤 …… 596
1747 六成汤 …… 596
1748 六合汤 …… 596
1749 六安煎 …… 597
1750 六军丸 …… 597
1751 六郁汤 …… 597
1752 六郁汤 …… 598
1753 六味丸 …… 598
1754 六和汤 …… 598
1755 六物丸 …… 599
1756 六物汤 …… 599
1757 六物汤 …… 600
1758 六柱饮 …… 600
1759 六神丸 …… 600
1760 六神丸 …… 600
1761 六神丹 …… 601
1762 六神汤 …… 601
1763 六神散 …… 602

Green Apple Data Center

1764 六神粥 …… 602
1765 六磨汤 …… 602
1766 六磨饮 …… 603
1767 六君子汤 …… 603
1768 六磨饮子 …… 603
1769 六一甘露散 …… 603
1770 六一顺气汤 …… 604
1771 六气经纬丸 …… 604
1772 六合定中丸 …… 604
1773 六味地黄丸 …… 605
1774 六味回阳饮 …… 605
1775 六味茯苓汤 …… 605
1776 六味清凉汤 …… 605
1777 六物胡粉膏 …… 606
1778 六神全蝎丸 …… 606
1779 六味地黄丸加黄柏
知母方 …… 606
1780 文武膏 …… 607
1781 文星丹 …… 607
1782 文蛤汤 …… 607
1783 火郁汤 …… 608
1784 火郁汤 …… 608
1785 火轮丸 …… 608
1786 火轮丹 …… 608
1787 火剂汤 …… 609
1788 火府丸 …… 609
1789 火府丸 …… 609
1790 火府丹 …… 609
1791 火土两培丹 …… 610
1792 斗门丸 …… 610
1793 斗门散 …… 610
1794 心肾丸 …… 611
1795 引水散 …… 611
1796 引龙汤 …… 612
1797 引气归血汤 …… 612
1798 引血归经汤 …… 612
1799 引精止血汤 …… 613
1800 巴膏 …… 613
1801 巴戟丸 …… 613
1802 巴戟丸 …… 614
1803 巴戟丸 …… 615
1804 巴戟散 …… 615
1805 巴豆油膏 …… 616
1806 巴戟天汤 …… 616
1807 双丸 …… 616
1808 双芝丸 …… 616
1809 双补丸 …… 617
1810 双和汤 …… 617
1811 双和散 …… 618
1812 双解散 …… 618
1813 双解贵金丸 …… 619
1814 双解消毒散 …… 619
1815 双解通圣散 …… 619
1816 孔子枕中散 …… 620

Green Apple Data Center

1817 孔圣枕中丹 …… 620
1818 孔子枕中神效方 …… 620
1819 孔子大圣知枕中方 …… 620
1820 丑宝丸 …… 621
1821 水仙膏 …… 621
1822 水沉汤 …… 621
1823 水沉散 …… 621
1824 水陆丹 …… 622
1825 水晶丸 …… 622
1826 水晶丹 …… 622
1827 水蛭丸 …… 623
1828 水蛭饮 …… 623
1829 水解丸 …… 623
1830 水解散 …… 623
1831 水解散 …… 624
1832 水精丹 …… 624
1833 水澄膏 …… 625
1834 水中金丹 …… 625
1835 水葫芦丸 …… 625
1836 水火两补汤 …… 626
1837 水火既济丹 …… 626
1838 水陆二仙丹 …… 626
1839 水肿至神汤 …… 627
1840 水肿茯苓煎 …… 627
1841 水浸鳖甲汤 …… 627
1842 水银扁丸子 …… 628
1843 水煮木香丸 …… 628
1844 水煮金花丸 …… 629

五　画

1845 打老儿丸 …… 629
1846 扑汗方 …… 630
1847 扑汗方 …… 630
1848 扑粉方 …… 630
1849 艾汤 …… 631
1850 艾附丸 …… 631
1851 艾煎丸 …… 631
1852 艾附暖宫丸 …… 632
1853 节金饮子 …… 632
1854 平安丸 …… 632
1855 平胃散 …… 633
1856 平酏丹 …… 634
1857 平肝饮子 …… 634
1858 平肝流气饮 …… 634
1859 平肝消瘕汤 …… 635
1860 平肝清脑汤 …… 635
1861 平补镇心丹 …… 635
1862 平胃地榆汤 …… 636
1863 平胃敛阴汤 …… 636
1864 平胃蒜肚丸 …… 637
1865 平肝开郁止血汤 …… 637
1866 平肝顺气保中丸 …… 637
1867 灭瘢丹 …… 638
1868 正一丹 …… 638

Green Apple Data Center

1869 正元丹 …… 638
1870 正元丹 …… 639
1871 正元汤 …… 639
1872 正元散 …… 639
1873 正元散 …… 640
1874 正气丸 …… 640
1875 正气汤 …… 641
1876 正气散 …… 641
1877 正气散 …… 641
1878 正心汤 …… 642
1879 正舌散 …… 642
1880 正舌散 …… 642
1881 正阳丸 …… 643
1882 正阳散 …… 643
1883 正阳散 …… 644
1884 正经汤 …… 644
1885 正容汤 …… 644
1886 正容膏 …… 644
1887 正柴胡饮 …… 645
1888 正气天香散 …… 645
1889 正骨紫金丸 …… 646
1890 正骨紫金丹 …… 646
1891 玉女煎 …… 646
1892 玉龙膏 …… 647
1893 玉贞散 …… 647
1894 玉华散 …… 647
1895 玉华煎 …… 648
1896 玉肌散 …… 648
1897 玉池汤 …… 648
1898 玉池散 …… 649
1899 玉关丸 …… 649
1900 玉红膏 …… 649
1901 玉红膏 …… 650
1902 玉枢丹 …… 650
1903 玉乳丹 …… 650
1904 玉钥匙 …… 650
1905 玉泉丸 …… 651
1906 玉泉丸 …… 651
1907 玉泉散 …… 651
1908 玉泉散 …… 652
1909 玉真丸 …… 652
1910 玉真丸 …… 652
1911 玉真散 …… 653
1912 玉真散 …… 653
1913 玉烛散 …… 654
1914 玉容散 …… 654
1915 玉壶丸 …… 655
1916 玉黄膏 …… 655
1917 玉盘散 …… 655
1918 玉液汤 …… 656
1919 玉液汤 …… 656
1920 玉液散 …… 656
1921 玉液煎 …… 657
1922 玉锁丹 …… 657

Green Apple Data Center

1923 玉露饮 …… 657
1924 玉露散 …… 658
1925 玉露散 …… 658
1926 玉竹饮子 …… 658
1927 玉屏风散 …… 659
1928 玉容肥皂 …… 659
1929 玉容肥皂丸 …… 660
1930 玉屑无忧散 …… 660
1931 玉女煎去牛膝熟地加细生地元参方 …… 660
1932 去杖汤 …… 661
1933 去斑膏 …… 661
1934 去腐灵药 …… 661
1935 术连丸 …… 662
1936 术附丸 …… 662
1937 术附汤 …… 663
1938 术附汤 …… 663
1939 术桂汤 …… 663
1940 术蔻面 …… 664
1941 术蔻散 …… 664
1942 术归桂草汤 …… 664
1943 术苓固脾饮 …… 664
1944 甘松膏 …… 665
1945 甘草汤 …… 665
1946 甘草饮 …… 665
1947 甘桔汤 …… 665
1948 甘菊膏 …… 666
1949 甘遂散 …… 666
1950 甘露饮 …… 666
1951 甘露饮 …… 667
1952 甘露散 …… 667
1953 甘露膏 …… 667
1954 甘露饮子 …… 668
1955 甘露饮子 …… 668
1956 甘麦大枣汤 …… 668
1957 甘草干姜汤 …… 668
1958 甘草大豆汤 …… 669
1959 甘草附子汤 …… 669
1960 甘草泻心汤 …… 669
1961 甘草粉蜜汤 …… 670
1962 甘草麻黄汤 …… 670
1963 甘姜苓术汤 …… 671
1964 甘桔元射汤 …… 671
1965 甘桔牛蒡汤 …… 671
1966 甘桔射干汤 …… 671
1967 甘遂半夏汤 …… 671
1968 甘露内消丸 …… 672
1969 甘露消毒丸 …… 672
1970 甘露消毒丹 …… 672
1971 甘草小麦大枣汤 …… 673
1972 甘草干姜茯苓白术汤 …… …… 674
1973 布袋丸 …… 674
1974 石子汤 …… 675

Green Apple Data Center

1975 石韦散 …… 675
1976 石韦散 …… 675
1977 石珍散 …… 676
1978 石珍散 …… 676
1979 石柏散 …… 676
1980 石南丸 …… 677
1981 石南丸 …… 677
1982 石南散 …… 678
1983 石莲丸 …… 678
1984 石莲散 …… 678
1985 石黄散 …… 678
1986 石斛散 …… 679
1987 石斛散 …… 679
1988 石榴汤 …… 679
1989 石膏汤 …… 680
1990 石膏汤 …… 680
1991 石膏散 …… 681
1992 石膏散 …… 681
1993 石膏粥 …… 681
1994 石燕丸 …… 682
1995 石韦饮子 …… 682
1996 石决明散 …… 682
1997 石决明散 …… 683
1998 石钟乳丸 …… 683
1999 石莲子汤 …… 683
2000 石莲子汤 …… 684
2001 石菖蒲散 …… 684
2002 石斛浸酒 …… 684
2003 石榴皮散 …… 685
2004 石榴皮散 …… 685
2005 石榴根汤 …… 685
2006 石子荠苨汤 …… 686
2007 石韦瞿麦散 …… 686
2008 石刻安肾丸 …… 686
2009 石斛明目丸 …… 687
2010 石斛夜光丸 …… 687
2011 石斛清胃散 …… 688
2012 石膏大青汤 …… 688
2013 石膏竹茹汤 …… 688
2014 石膏知母汤 …… 689
2015 石膏泻白散 …… 689
2016 右归丸 …… 689
2017 右归饮 …… 690
2018 左龙丸 …… 691
2019 左归丸 …… 691
2020 左归饮 …… 692
2021 左金丸 …… 693
2022 左金汤 …… 693
2023 左慈丸 …… 693
2024 龙齿汤 …… 694
2025 龙虎丸 …… 694
2026 龙虎丹 …… 694
2027 龙虎丹 …… 695
2028 龙虎丹 …… 696

Green Apple Data Center

2029 龙荟丸 …… 696
2030 龙荟丸 …… 696
2031 龙泉散 …… 696
2032 龙骨丸 …… 697
2033 龙骨丸 …… 697
2034 龙骨丸 …… 698
2035 龙骨散 …… 698
2036 龙骨散 …… 699
2037 龙骨散 …… 699
2038 龙骨膏 …… 699
2039 龙胆丸 …… 700
2040 龙胆丸 …… 700
2041 龙胆丸 …… 700
2042 龙胆汤 …… 701
2043 龙胆汤 …… 701
2044 龙胆汤 …… 701
2045 龙胆汤 …… 701
2046 龙胆散 …… 701
2047 龙胆散 …… 702
2048 龙脑丸 …… 702
2049 龙脑散 …… 703
2050 龙脑散 …… 703
2051 龙脑煎 …… 703
2052 龙黄散 …… 704
2053 龙胆饮子 …… 704
2054 龙胆草丸 …… 704
2055 龙胆草散 …… 704
2056 龙马自来丹 …… 705
2057 龙牡复脉汤 …… 705
2058 龙齿镇心丹 …… 706
2059 龙胆泻肝汤 …… 706
2060 龙胆泻肝汤 …… 707
2061 龙胆泻肝汤 …… 707
2062 龙莲芡实丸 …… 708
2063 龙脑安神丸 …… 708
2064 龙脑鸡苏丸 …… 709
2065 龙脑黄连膏 …… 709
2066 龙麝追毒丹 …… 710
2067 龙麝追毒散 …… 710
2068 龙胆羚羊角汤 …… 710
2069 戊己丸 …… 711
2070 戊己丸 …… 711
2071 戊己汤 …… 711
2072 可保立苏汤 …… 711
2073 归元散 …… 712
2074 归气饮 …… 712
2075 归芍饮 …… 712
2076 归灵汤 …… 713
2077 归苓散 …… 713
2078 归肾丸 …… 713
2079 归茸丸 …… 714
2080 归姜汤 …… 714
2081 归神丹 …… 714
2082 归柴饮 …… 715

Green Apple Data Center

2083 归脾丸 …… 715
2084 归脾汤 …… 715
2085 归脾汤 …… 716
2086 归芍天地煎 …… 716
2087 归芍六君丸 …… 717
2088 归芍甘麦汤 …… 717
2089 归芍地黄丸 …… 717
2090 归芍地黄汤 …… 718
2091 归芍地黄汤 …… 718
2092 归芍异功汤 …… 719
2093 归芍异功散 …… 719
2094 归芍红花散 …… 719
2095 归麦榆草汤 …… 719
2096 归灵内托散 …… 720
2097 归尾泽兰汤 …… 720
2098 归养心脾汤 …… 720
2099 归桂化逆汤 …… 720
2100 归脾养营汤 …… 721
2101 归芍六君子汤 …… 721
2102 出声散 …… 721
2103 出牙齿乌头散 …… 721
2104 四七汤 …… 722
2105 四川丸 …… 722
2106 四斤丸 …… 722
2107 四乌汤 …… 723
2108 四六汤 …… 723
2109 四方散 …… 724
2110 四生丸 …… 724
2111 四生丸 …… 724
2112 四生散 …… 725
2113 四白丹 …… 725
2114 四白汤 …… 725
2115 四圣汤 …… 726
2116 四圣散 …… 726
2117 四阴煎 …… 726
2118 四陈汤 …… 727
2119 四妙丸 …… 727
2120 四妙丸 …… 728
2121 四妙汤 …… 728
2122 四妙散 …… 728
2123 四苓汤 …… 729
2124 四苓散 …… 729
2125 四物汤 …… 729
2126 四虎散 …… 730
2127 四炒丸 …… 730
2128 四柱饮 …… 730
2129 四柱散 …… 730
2130 四顺汤 …… 731
2131 四顺汤 …… 731
2132 四顺散 …… 731
2133 四顺散 …… 731
2134 四逆汤 …… 731
2135 四逆散 …… 732
2136 四神丸 …… 733

Green Apple Data Center

2137 四神丸 …… 734
2138 四神丹 …… 734
2139 四神散 …… 735
2140 四倍丸 …… 735
2141 四黄散 …… 735
2142 四黄膏 …… 735
2143 四兽饮 …… 736
2144 四维散 …… 736
2145 四磨汤 …… 737
2146 四磨汤 …… 737
2147 四磨汤 …… 737
2148 四磨饮 …… 738
2149 四君子汤 …… 738
2150 四君子汤 …… 739
2151 四柴胡饮 …… 740
2152 四七调气汤 …… 740
2153 四子调中汤 …… 740
2154 四妙勇安汤 …… 741
2155 四味当归汤 …… 741
2156 四味回阳饮 …… 742
2157 四味阿胶丸 …… 742
2158 四味枳实散 …… 742
2159 四味香连丸 …… 742
2160 四味香薷饮 …… 743
2161 四味萸连丸 …… 743
2162 四味萸连丸 …… 744
2163 四味排脓散 …… 744
2164 四味鹿茸丸 …… 744
2165 四物二连汤 …… 744
2166 四物五子丸 …… 745
2167 四物化郁汤 …… 745
2168 四物玄胡汤 …… 745
2169 四物安神汤 …… 746
2170 四物坎离丸 …… 746
2171 四物补肝散 …… 746
2172 四物附子汤 …… 747
2173 四物苦楝汤 …… 747
2174 四物济阴汤 …… 747
2175 四物桔梗汤 …… 748
2176 四物消风饮 …… 748
2177 四制苍柏丸 …… 748
2178 四制香附丸 …… 749
2179 四制香附丸 …… 749
2180 四炒固真丹 …… 749
2181 四炒枳壳丸 …… 750
2182 四顺理中丸 …… 750
2183 四顺清凉饮 …… 750
2184 四海舒郁丸 …… 751
2185 四加减正气散 …… 751
2186 四苓合芩芍汤 …… 751
2187 四顺清凉饮子 …… 752
2188 四逆加人参汤 …… 752
2189 四味没药调经散 …… 753
2190 四乌鲗骨一藘茹丸 …… 753

Green Apple Data Center

2191 史国公药酒 …… 753
2192 史国公药酒 …… 754
2193 史国公浸酒方 …… 754
2194 代刀丸 …… 755
2195 代刀散 …… 755
2196 代刀散 …… 755
2197 代杖丹 …… 755
2198 代杖汤 …… 756
2199 代灸散 …… 756
2200 代抵当丸 …… 756
2201 代抵当汤 …… 757
2202 代抵当汤 …… 757
2203 代天宣化丸 …… 757
2204 代赭旋复汤 …… 758
2205 仙膏 …… 758
2206 仙正散 …… 758
2207 仙露汤 …… 759
2208 仙遗粮汤 …… 759
2209 仙方香棱丸 …… 760
2210 仙方活命饮 …… 760
2211 仙术通神散 …… 760
2212 仙传化癥锭 …… 760
2213 仙鹤叶散剂 …… 761
2214 仙传珊瑚紫金膏 …… 761
2215 外敷麻药 …… 762
2216 外敷化筋散 …… 762
2217 外敷正骨散 …… 762
2218 外敷生长散 …… 762
2219 外敷壮力散 …… 763
2220 外敷活化散 …… 763
2221 冬葵子散 …… 763
2222 冬地三黄汤 …… 764
2223 冬虫夏草酒 …… 764
2224 失笑丸 …… 764
2225 失笑散 …… 765
2226 失血奇效丸 …… 766
2227 生力散 …… 766
2228 生化汤 …… 766
2229 生发膏 …… 767
2230 生肌散 …… 767
2231 生肌散 …… 768
2232 生肌膏 …… 768
2233 生肝饮 …… 768
2234 生附汤 …… 769
2235 生乳丸 …… 769
2236 生脉汤 …… 769
2237 生脉饮 …… 769
2238 生脉散 …… 770
2239 生姜汤 …… 771
2240 生姜汤 …… 771
2241 生筋散 …… 772
2242 生犀散 …… 772
2243 生慧汤 …… 772
2244 生地黄丸 …… 773

Green Apple Data Center

2245 生地黄汤 …… 773
2246 生地黄汤 …… 773
2247 生地黄汤 …… 774
2248 生地黄汤 …… 774
2249 生地黄汤 …… 774
2250 生地黄饮 …… 774
2251 生地黄散 …… 774
2252 生地黄散 …… 775
2253 生地黄煎 …… 775
2254 生地黄膏 …… 775
2255 生地黄膏 …… 776
2256 生芦根饮 …… 776
2257 生铁落饮 …… 776
2258 生铁落饮 …… 776
2259 生干地黄汤 …… 777
2260 生化夺命汤 …… 777
2261 生化通经汤 …… 778
2262 生地八物汤 …… 778
2263 生地黄饮子 …… 778
2264 生地黄饮子 …… 779
2265 生地黄饮子 …… 779
2266 生地黄饮子 …… 779
2267 生血补髓汤 …… 779
2268 生血润肤饮 …… 780
2269 生血润燥饮 …… 780
2270 生血清热方 …… 780
2271 生肌八宝丹 …… 781
2272 生肌八宝散 …… 781
2273 生肌凤雏膏 …… 781
2274 生肌玉红膏 …… 781
2275 生肌定痛散 …… 782
2276 生肌珍珠散 …… 782
2277 生肌桃花散 …… 783
2278 生津甘露汤 …… 783
2279 生津养血汤 …… 783
2280 生姜半夏汤 …… 784
2281 生姜泻心汤 …… 784
2282 生姜橘皮汤 …… 785
2283 生料鸡苏散 …… 785
2284 生蟹足敷方 …… 785
2285 生附四君子汤 …… 785
2286 生附四君子汤 …… 786
2287 生姜五味子汤 …… 786
2288 生津止渴益水饮 …… 786
2289 白散 …… 787
2290 白及散 …… 787
2291 白凤膏 …… 787
2292 白玉膏 …… 788
2293 白玉膏 …… 789
2294 白术丸 …… 789
2295 白术丸 …… 789
2296 白术汤 …… 789
2297 白术汤 …… 790
2298 白术汤 …… 790

Green Apple Data Center

2299 白术散 …… 790
2300 白术散 …… 791
2301 白术散 …… 791
2302 白术散 …… 792
2303 白术散 …… 792
2304 白术散 …… 792
2305 白术散 …… 793
2306 白术膏 …… 793
2307 白龙汤 …… 793
2308 白龙散 …… 793
2309 白芷汤 …… 794
2310 白芷散 …… 794
2311 白矾汤 …… 794
2312 白矾散 …… 794
2313 白虎汤 …… 795
2314 白金丸 …… 795
2315 白金丸 …… 796
2316 白金膏 …… 796
2317 白降丹 …… 796
2318 白柏丸 …… 797
2319 白前汤 …… 798
2320 白通汤 …… 798
2321 白散子 …… 798
2322 白蔹丸 …… 799
2323 白薇丸 …… 799
2324 白薇汤 …… 799
2325 白螺丸 …… 800
2326 白马蹄散 …… 800
2327 白马蹄散 …… 800
2328 白凤饮子 …… 801
2329 白头翁汤 …… 801
2330 白头翁汤 …… 802
2331 白芍药散 …… 802
2332 白豆蔻汤 …… 803
2333 白豆蔻汤 …… 803
2334 白豆蔻散 …… 803
2335 白花蛇散 …… 803
2336 白降雪散 …… 804
2337 白茯苓丸 …… 804
2338 白茯苓散 …… 804
2339 白屑风酊 …… 805
2340 白银定子 …… 805
2341 白鲜皮散 …… 805
2342 白僵蚕丸 …… 806
2343 白术芍药散 …… 806
2344 白术附子汤 …… 806
2345 白术附子汤 …… 806
2346 白虎青龙汤 …… 807
2347 白虎承气汤 …… 807
2348 白敬宇眼药 …… 808
2349 白虎加人参汤 …… 808
2350 白虎加苍术汤 …… 809
2351 白虎加桂枝汤 …… 809
2352 白通加猪胆汁汤 …… 810

Green Apple Data Center

2353 白头翁加甘草阿胶汤 …… 810
2354 瓜连丸 …… 810
2355 瓜蒂散 …… 811
2356 瓜蒂散 …… 811
2357 瓜蒂膏 …… 812
2358 瓜蒌散 …… 812
2359 瓜蒌散 …… 812
2360 瓜蒌散 …… 812
2361 瓜蒌散 …… 812
2362 瓜子眼药 …… 813
2363 瓜蒌实丸 …… 813
2364 瓜蒌半夏丸 …… 813
2365 瓜蒌杏连丸 …… 814
2366 瓜蒌青黛丸 …… 814
2367 瓜蒌枳壳汤 …… 814
2368 瓜蒌枳实汤 …… 814
2369 瓜蒌枳实汤 …… 815
2370 乐令建中汤 …… 815
2371 乐令黄耆汤 …… 815
2372 立马消 …… 816
2373 立止散 …… 816
2374 立正散 …… 816
2375 立生丹 …… 817
2376 立圣散 …… 817
2377 立行饮 …… 817
2378 立安丸 …… 818
2379 立安丸 …… 818
2380 立安散 …… 818
2381 立安散 …… 819
2382 立安散 …… 819
2383 立住散 …… 819
2384 立应丸 …… 819
2385 立应散 …… 820
2386 立应散 …… 820
2387 立应散 …… 820
2388 立应散 …… 820
2389 立应膏 …… 821
2390 立胜散 …… 821
2391 立胜煎 …… 821
2392 立效丸 …… 822
2393 立效丸 …… 822
2394 立效丹 …… 822
2395 立效丹 …… 822
2396 立效饮 …… 823
2397 立效饮 …… 823
2398 立效散 …… 823
2399 立效散 …… 824
2400 立效散 …… 824
2401 立效散 …… 824
2402 立效散 …… 824
2403 立效散 …… 825
2404 立效散 …… 825
2405 立效散 …… 825

Green Apple Data Center

2406 立效散 …… 826
2407 立效散 …… 826
2408 立效散 …… 826
2409 立效散 …… 826
2410 立效散 …… 826
2411 立效散 …… 827
2412 立效散 …… 827
2413 立效散 …… 827
2414 立效散 …… 827
2415 立消汤 …… 828
2416 立消散 …… 828
2417 立消散 …… 828
2418 立消膏 …… 828
2419 立通散 …… 829
2420 立愈汤 …… 829
2421 立愈饮 …… 829
2422 立马回疔丹 …… 830
2423 立马回疔丹 …… 830
2424 玄及膏 …… 830
2425 玄归散 …… 831
2426 玄冬汤 …… 831
2427 玄附汤 …… 831
2428 玄妙散 …… 832
2429 玄武丹 …… 832
2430 玄参丸 …… 832
2431 玄参饮 …… 832
2432 玄参散 …… 833
2433 玄胡散 …… 833
2434 玄菟丹 …… 833
2435 玄胰散 …… 834
2436 玄胡索汤 …… 834
2437 玄胡索散 …… 835
2438 玄胡索散 …… 835
2439 玄参升麻汤 …… 835
2440 玄参升麻汤 …… 835
2441 玄参升麻汤 …… 836
2442 玄参甘桔茶 …… 836
2443 玄参莲枣饮 …… 837
2444 玄参解毒汤 …… 837
2445 玄胡六合汤 …… 837
2446 玄胡四物汤 …… 838
2447 玄霜雪梨膏 …… 838
2448 汉防己丸 …… 838
2449 汉防己汤 …… 839
2450 汉防己散 …… 839
2451 汉防己散 …… 839
2452 汉防己散 …… 840
2453 汉防己散 …… 840
2454 汉防己煮散 …… 840
2455 兰草汤 …… 841
2456 兰香散 …… 841
2457 兰香饮子 …… 841
2458 宁中膏 …… 841
2459 宁气汤 …… 841

Green Apple Data Center

2460 宁志丸 …… 842
2461 宁志膏 …… 842
2462 宁志膏 …… 843
2463 宁坤丸 …… 843
2464 宁坤丸 …… 844
2465 宁坤丸 …… 845
2466 宁肺汤 …… 845
2467 宁肺汤 …… 846
2468 宁肺汤 …… 846
2469 宁肺散 …… 846
2470 宁神丹 …… 846
2471 宁神汤 …… 847
2472 宁神汤 …… 847
2473 宁神饮 …… 847
2474 宁神散 …… 848
2475 宁神散 …… 848
2476 宁神膏 …… 848
2477 宁嗽丸 …… 849
2478 宁嗽丹 …… 849
2479 宁嗽汤 …… 849
2480 宁坤至宝丹 …… 850
2481 宁神固精丸 …… 851
2482 宁嗽化痰汤 …… 851
2483 永寿丹 …… 851
2484 永安止痒汤 …… 851
2485 必孕汤 …… 852
2486 必应汤 …… 852
2487 必胜丸 …… 852
2488 必胜饮 …… 853
2489 必胜散 …… 853
2490 必胜散 …… 854
2491 必胜散 …… 854
2492 必胜散 …… 854
2493 必效丸 …… 855
2494 必效散 …… 855
2495 必效散 …… 855
2496 必效散 …… 856
2497 必效散 …… 856
2498 必效散 …… 856
2499 必效散 …… 857
2500 必捷散 …… 857
2501 半贝丸 …… 857
2502 半瓜丸 …… 858
2503 半边散 …… 858
2504 半杏丸 …… 859
2505 半附汤 …… 859
2506 半苓丸 …… 859
2507 半苓汤 …… 859
2508 半金散 …… 860
2509 半星丸 …… 860
2510 半桃丸 …… 860
2511 半夏丸 …… 861
2512 半夏丸 …… 861
2513 半夏丸 …… 861

Green Apple Data Center

2514 半夏丸 …… 862
2515 半夏丸 …… 862
2516 半夏汤 …… 863
2517 半夏汤 …… 863
2518 半夏饮 …… 863
2519 半夏散 …… 864
2520 半夏散 …… 864
2521 半夏散 …… 864
2522 半夏散 …… 865
2523 半夏散 …… 865
2524 半黄丸 …… 865
2525 半硫丸 …… 866
2526 半解汤 …… 866
2527 半豆饮子 …… 867
2528 半枝莲饮 …… 867
2529 半夏饮子 …… 867
2530 半夏熨方 …… 868
2531 半附理中汤 …… 868
2532 半苓平胃散 …… 868
2533 半夏丁香丸 …… 868
2534 半夏干姜散 …… 869
2535 半夏生姜汤 …… 869
2536 半夏曲芽汤 …… 869
2537 半夏苍术汤 …… 870
2538 半夏杏仁汤 …… 870
2539 半夏利膈丸 …… 870
2540 半夏利膈丸 …… 871
2541 半夏补心汤 …… 871
2542 半夏泻心汤 …… 872
2543 半夏茯苓汤 …… 872
2544 半夏秫米汤 …… 873
2545 半夏麻黄丸 …… 873
2546 半夏藿香丸 …… 873
2547 半夏白术天麻汤 …… 873
2548 半夏白术天麻汤 …… 874
2549 半夏白术天麻汤 …… 874
2550 对金饮 …… 875
2551 对金散 …… 875
2552 对姜丸 …… 875
2553 对金饮子 …… 876
2554 对金饮子 …… 876
2555 对星香散 …… 876
2556 圣力散 …… 877
2557 圣功散 …… 877
2558 圣功散 …… 877
2559 圣术丸 …… 877
2560 圣术煎 …… 878
2561 圣灵丹 …… 878
2562 圣灵丹 …… 879
2563 圣金丸 …… 879
2564 圣饼子 …… 879
2565 圣效散 …… 880
2566 圣愈汤 …… 880
2567 丝瓜酒 …… 881

Green Apple Data Center

2568 丝瓜散 …… 881
2569 丝瓜散 …… 881
2570 发火汤 …… 881
2571 发灰散 …… 882
2572 发灰煎 …… 882
2573 发汗散 …… 882
2574 发汗散 …… 882
2575 发声汤 …… 883
2576 发声散 …… 883
2577 发声散 …… 883
2578 发际散 …… 884
2579 发表丸 …… 884
2580 发表散 …… 884
2581 发郁汤 …… 885
2582 发背膏药 …… 885
2583 发表攻里散 …… 885
2584 发疹紫草散 …… 886
2585 母鸡汤 …… 886
2586 母鸡汤 …… 886
2587 母丁香膏 …… 887
2588 加味乌沉汤 …… 887
2589 加味甘桔汤 …… 887
2590 加味甘桔汤 …… 888
2591 加味甘桔汤 …… 888
2592 加味甘桔汤 …… 888
2593 加味石膏汤 …… 889
2594 加味戊己汤 …… 889
2595 加味龙石散 …… 889
2596 加味龙虎散 …… 890
2597 加味平胃散 …… 890
2598 加味四七汤 …… 890
2599 加味四七汤 …… 891
2600 加味四七汤 …… 891
2601 加味四斤丸 …… 891
2602 加味四斤丸 …… 892
2603 加味四苓散 …… 892
2604 加味四物汤 …… 892
2605 加味四物汤 …… 893
2606 加味四物汤 …… 893
2607 加味归脾丸 …… 893
2608 加味归脾汤 …… 894
2609 加味归脾汤 …… 894
2610 加味归脾汤 …… 894
2611 加味失笑散 …… 895
2612 加味宁志丸 …… 895
2613 加味圣愈汤 …… 895
2614 加味地黄丸 …… 896
2615 加味地黄丸 …… 896
2616 加味佛手散 …… 896
2617 加味佛手散 …… 897
2618 加味羌活散 …… 897
2619 加味转舌膏 …… 897
2620 加味肾气丸 …… 898
2621 加味肾热汤 …… 898

Green Apple Data Center

2622 加味败毒散 …… 898
2623 加味败毒散 …… 899
2624 加味金刚丸 …… 899
2625 加味泻心汤 …… 900
2626 加味泻黄散 …… 900
2627 加味治中汤 …… 900
2628 加味定志丸 …… 901
2629 加味定志丸 …… 901
2630 加味定志丸 …… 901
2631 加味参附汤 …… 902
2632 加味春雪膏 …… 902
2633 加味茵陈汤 …… 903
2634 加味茯苓汤 …… 903
2635 加味茯苓汤 …… 904
2636 加味枳术丸 …… 904
2637 加味枳术汤 …… 905
2638 加味枳术汤 …… 905
2639 加味香苏散 …… 905
2640 加味香苏散 …… 906
2641 加味香薷饮 …… 907
2642 加味香薷饮 …… 907
2643 加味保和丸 …… 908
2644 加味修肝散 …… 908
2645 加味珠黄散 …… 908
2646 加味柴胡汤 …… 909
2647 加味柴胡汤 …… 909
2648 加味逍遥散 …… 909
2649 加味逍遥散 …… 910
2650 加味逍遥散 …… 910
2651 加味逍遥散 …… 910
2652 加味理中汤 …… 911
2653 加味理中汤 …… 911
2654 加味理中汤 …… 911
2655 加味救肺散 …… 912
2656 加味麻仁丸 …… 912
2657 加味麻风丸 …… 912
2658 加味清心饮 …… 913
2659 加味清胃散 …… 913
2660 加味清宫汤 …… 914
2661 加味解毒汤 …… 914
2662 加味解毒汤 …… 914
2663 加味温胆汤 …… 915
2664 加味温胆汤 …… 915
2665 加味温胆汤 …… 915
2666 加味槐角丸 …… 916
2667 加味腊矾丸 …… 916
2668 加味露姜饮 …… 916
2669 加减一阴煎 …… 917
2670 加减二陈汤 …… 917
2671 加减八味丸 …… 918
2672 加减八味丸 …… 918
2673 加减三黄丸 …… 919
2674 加减内固丸 …… 919
2675 加减六味丸 …… 919

Green Apple Data Center

2676 加减火府丸 …… 920
2677 加减平胃散 …… 920
2678 加减平胃散 …… 920
2679 加减四物汤 …… 921
2680 加减四物汤 …… 921
2681 加减四物汤 …… 922
2682 加减生脉散 …… 922
2683 加减发郁汤 …… 922
2684 加减地仙丹 …… 923
2685 加减地芝丸 …… 923
2686 加减地黄丸 …… 923
2687 加减安胎饮 …… 924
2688 加减导赤散 …… 924
2689 加减导痰汤 …… 924
2690 加减寿星汤 …… 925
2691 加减芩芍汤 …… 925
2692 加减补中汤 …… 925
2693 加减补心汤 …… 926
2694 加减鸡苏散 …… 926
2695 加减肾气丸 …… 926
2696 加减固本丸 …… 927
2697 加减固本丸 …… 927
2698 加减泻白散 …… 927
2699 加减泻白散 …… 928
2700 加减参附汤 …… 928
2701 加减复脉汤 …… 928
2702 加减逍遥散 …… 929
2703 加减逍遥散 …… 929
2704 加减逍遥散 …… 929
2705 加减消毒饮 …… 930
2706 加减润燥汤 …… 930
2707 加减调中汤 …… 930
2708 加减通圣散 …… 931
2709 加减理中丸 …… 931
2710 加减银翘散 …… 931
2711 加减麻黄汤 …… 932
2712 加减清心饮 …… 932
2713 加减清肌汤 …… 932
2714 加减清胃汤 …… 932
2715 加减清脾饮 …… 933
2716 加减葶苈丸 …… 933
2717 加减葛花汤 …… 933
2718 加减葳蕤汤 …… 934
2719 加减紫金丹 …… 934
2720 加减黑神散 …… 935
2721 加减黑膏汤 …… 935
2722 加减黑膏汤 …… 935
2723 加减槐花散 …… 936
2724 加减磁石散 …… 936
2725 加味小建中汤 …… 936
2726 加味六君子汤 …… 937
2727 加味四君子汤 …… 937
2728 加味白头翁汤 …… 937
2729 加减大承气汤 …… 938

Green Apple Data Center

2730 加减大建中汤 …… 938
2731 加减小建中汤 …… 938
2732 加减小柴胡汤 …… 939
2733 加减小柴胡汤 …… 939
2734 加减木防己汤 …… 940
2735 加减六君子汤 …… 940
2736 加减四君子汤 …… 940
2737 加减吴茱萸汤 …… 941
2738 加减吴茱萸汤 …… 941
2739 加减何首乌散 …… 942
2740 加减固胎饮子 …… 942
2741 加减桑螵蛸散 …… 942
2742 加减羚羊角散 …… 943
2743 加减黑逍遥散 …… 943
2744 加减藤黄饮子 …… 944
2745 加味六味地黄丸 …… 944
2746 加味种子四物汤 …… 945
2747 加味养血生发汤 …… 945
2748 加味钱氏白术散 …… 946
2749 加味健步虎潜丸 …… 946
2750 加味调中益气汤 …… 947
2751 加味调中益气汤 …… 947
2752 加味理中地黄汤 …… 948
2753 加味黄耆五物汤 …… 948
2754 加味黄耆建中汤 …… 949
2755 加味麻杏石甘汤 …… 949
2756 加味葛根芩连汤 …… 949
2757 加味解毒生脉散 …… 950
2758 加味葵子茯苓散 …… 951
2759 加味橘皮竹茹汤 …… 951
2760 加参安肺生化汤 …… 951
2761 加减人参泻心汤 …… 952
2762 加减升麻葛根汤 …… 952
2763 加减古方五汁饮 …… 952
2764 加减甘露消毒丹 …… 953
2765 加减当归补血汤 …… 953
2766 加减竹叶石膏汤 …… 954
2767 加减补中益气汤 …… 954
2768 加减补阴益气煎 …… 954
2769 加减附子理中汤 …… 955
2770 加减神效活络丹 …… 955
2771 加减桃仁承气汤 …… 956
2772 加减射干鼠粘汤 …… 956
2773 加减黄连阿胶汤 …… 956
2774 加减麻杏石甘汤 …… 957
2775 加减清热除湿膏 …… 957
2776 加减散花去癫汤 …… 957
2777 加减葱白香豉汤 …… 958
2778 加减滋阴清肺汤 …… 958
2779 加减藿香正气散 …… 958
2780 加减不换金正气散 …… 959
2781 加减不换金正气散 …… 959

六 画

2782 戎盐丸 …… 960

Green Apple Data Center

2783 巩堤丸 …… 960
2784 地丁饮 …… 961
2785 地龙散 …… 961
2786 地龙散 …… 962
2787 地龙散 …… 962
2788 地龙散 …… 962
2789 地芝丸 …… 963
2790 地黄丸 …… 963
2791 地黄丸 …… 964
2792 地黄丸 …… 965
2793 地黄汤 …… 965
2794 地黄汤 …… 965
2795 地黄饮 …… 966
2796 地黄饮 …… 967
2797 地黄酒 …… 967
2798 地黄散 …… 967
2799 地黄散 …… 968
2800 地黄散 …… 968
2801 地黄散 …… 968
2802 地黄粥 …… 969
2803 地黄煎 …… 969
2804 地黄膏 …… 969
2805 地黄膏 …… 969
2806 地黄膏 …… 970
2807 地掬散 …… 970
2808 地榆丸 …… 970
2809 地榆汤 …… 971
2810 地榆油 …… 971
2811 地榆散 …… 971
2812 地榆散 …… 972
2813 地榆散 …… 972
2814 地榆散 …… 972
2815 地榆散 …… 973
2816 地榆散 …… 973
2817 地魄汤 …… 973
2818 地髓汤 …… 974
2819 地髓汤 …… 974
2820 地肤子汤 …… 974
2821 地骨皮汤 …… 974
2822 地骨皮饮 …… 975
2823 地骨皮散 …… 975
2824 地骨皮散 …… 975
2825 地骨皮散 …… 976
2826 地骨皮散 …… 976
2827 地黄饮子 …… 976
2828 地黄饮子 …… 976
2829 地黄饮子 …… 977
2830 地黄饮子 …… 977
2831 地黄煎丸 …… 977
2832 地黄煎丸 …… 978
2833 地黄煎丸 …… 978
2834 地肤大黄汤 …… 979
2835 地黄当归汤 …… 979
2836 地榆甘草汤 …… 979

Green Apple Data Center

2837 地榆防风散 …… 979
2838 地榆败毒散 …… 980
2839 朴附汤 …… 980
2840 朴消荡胞汤 …… 980
2841 芋艻丸 …… 981
2842 芍药汤 …… 981
2843 芍药汤 …… 982
2844 芍药汤 …… 982
2845 芍药汤 …… 982
2846 芍药汤 …… 983
2847 芍药饮 …… 983
2848 芍药甘草汤 …… 984
2849 芍药地黄汤 …… 985
2850 芍药补气汤 …… 985
2851 芍药枳术丸 …… 986
2852 芍药柏皮丸 …… 986
2853 芍药柏皮丸 …… 986
2854 芍药栀豉汤 …… 987
2855 芍药黄芩汤 …… 987
2856 芍药黄芩汤 …… 987
2857 芍药黄连汤 …… 987
2858 芍药黄耆汤 …… 988
2859 芍药黄耆汤 …… 988
2860 芍药清肝散 …… 988
2861 芍药甘草附子汤 …… 989
2862 芎术丸 …… 989
2863 芎术汤 …… 989
2864 芎术汤 …… 989
2865 芎归丸 …… 990
2866 芎归汤 …… 990
2867 芎归汤 …… 990
2868 芎归汤 …… 991
2869 芎皮散 …… 991
2870 芎朴丸 …… 992
2871 芎芷散 …… 992
2872 芎芷散 …… 992
2873 芎苏散 …… 992
2874 芎苏散 …… 993
2875 芎辛汤 …… 993
2876 芎辛汤 …… 994
2877 芎羌汤 …… 994
2878 芎附饮 …… 994
2879 芎夏汤 …… 995
2880 芎藭汤 …… 995
2881 芎藭汤 …… 995
2882 芎藭汤 …… 996
2883 芎藭汤 …… 996
2884 芎桂散 …… 996
2885 芎黄汤 …… 997
2886 芎黄散 …… 997
2887 芎黄散 …… 997
2888 芎菊散 …… 997
2889 芎麻汤 …… 998
2890 芎葛汤 …… 998

Green Apple Data Center

2891 芎术香苏散 …… 998
2892 芎术除眩汤 …… 999
2893 芎归人参散 …… 999
2894 芎归补中汤 …… 999
2895 芎归补中汤 …… 999
2896 芎归补血汤 …… 1000
2897 芎归明目丸 …… 1000
2898 芎归泻心汤 …… 1000
2899 芎归首乌饮 …… 1000
2900 芎归养荣汤 …… 1001
2901 芎归胶艾汤 …… 1001
2902 芎芷香苏散 …… 1002
2903 芎芷香苏散 …… 1002
2904 芎辛导痰汤 …… 1002
2905 芎藭补中汤 …… 1002
2906 芎归六君子汤 …… 1003
2907 吉祥丸 …… 1003
2908 老龙丸 …… 1003
2909 老奴丸 …… 1004
2910 老疟饮 …… 1004
2911 西瓜霜 …… 1005
2912 西黄丸 …… 1005
2913 西清汤 …… 1005
2914 西州续命汤 …… 1005
2915 再生丸 …… 1006
2916 再生丹 …… 1006
2917 再造散 …… 1006
2918 再造活血止痛散 …… 1007
2919 耳膏 …… 1007
2920 耳桃煎 …… 1007
2921 耳脓散 …… 1007
2922 耳疳丸 …… 1008
2923 耳聋左慈丸 …… 1008
2924 夺天丹 …… 1008
2925 夺郁汤 …… 1009
2926 夺命丸 …… 1009
2927 夺命丹 …… 1009
2928 夺命丹 …… 1010
2929 夺命丹 …… 1010
2930 夺命丹 …… 1010
2931 夺命丹 …… 1011
2932 夺命丹 …… 1011
2933 夺命丹 …… 1011
2934 夺命汤 …… 1011
2935 夺命饮 …… 1012
2936 夺命散 …… 1012
2937 夺命散 …… 1012
2938 夺命散 …… 1012
2939 夺命抽刀散 …… 1013
2940 压掌散 …… 1013
2941 存注丹 …… 1013
2942 达生散 …… 1013
2943 达生散 …… 1014
2944 达郁汤 …… 1015

Green Apple Data Center

2945 达原饮 …… 1015
2946 百合汤 …… 1015
2947 百合散 …… 1016
2948 百合散 …… 1016
2949 百合粥 …… 1016
2950 百花煎 …… 1017
2951 百花膏 …… 1017
2952 百劳丸 …… 1017
2953 百谷丸 …… 1018
2954 百草丸 …… 1018
2955 百点膏 …… 1018
2956 百顺丸 …… 1018
2957 百倍丸 …… 1019
2958 百部丸 …… 1019
2959 百部丸 …… 1019
2960 百部丸 …… 1020
2961 百部酊 …… 1020
2962 百部散 …… 1020
2963 百部膏 …… 1020
2964 百解散 …… 1021
2965 百合洗方 …… 1021
2966 百草霜散 …… 1021
2967 百合地黄汤 …… 1022
2968 百合鸡子汤 …… 1022
2969 百合固金丸 …… 1022
2970 百合固金汤 …… 1023
2971 百合知母汤 …… 1023
2972 百合滑石散 …… 1024
2973 百合滑石代赭汤 …… 1024
2974 夹纸膏 …… 1024
2975 托里散 …… 1024
2976 托里散 …… 1025
2977 托里散 …… 1025
2978 托毒饮 …… 1025
2979 托胎丸 …… 1026
2980 托里快斑汤 …… 1026
2981 托里定痛汤 …… 1026
2982 托里定痛散 …… 1026
2983 托里举斑汤 …… 1027
2984 托里透脓汤 …… 1027
2985 托里益气汤 …… 1027
2986 托里消毒散 …… 1028
2987 托里消毒散 …… 1028
2988 托里黄耆汤 …… 1028
2989 托里排脓汤 …… 1028
2990 托里越鞠汤 …… 1029
2991 托里温中汤 …… 1029
2992 托里温经汤 …… 1029
2993 托里解毒汤 …… 1030
2994 托里解毒汤 …… 1030
2995 托里解毒汤 …… 1030
2996 托里金银地丁散 …… 1031
2997 扫虫煎 …… 1031
2998 扫红煎 …… 1032

Green Apple Data Center

2999 扫疥散 …… 1032
3000 扬肺利湿汤 …… 1032
3001 过期饮 …… 1032
3002 过期饮 …… 1033
3003 过街笑 …… 1033
3004 至宝丹 …… 1033
3005 至圣保命金丹 …… 1034
3006 贞元饮 …… 1035
3007 当归丸 …… 1035
3008 当归丸 …… 1035
3009 当归丸 …… 1036
3010 当归汤 …… 1036
3011 当归汤 …… 1037
3012 当归汤 …… 1037
3013 当归汤 …… 1037
3014 当归汤 …… 1037
3015 当归汤 …… 1038
3016 当归汤 …… 1038
3017 当归汤 …… 1038
3018 当归饮 …… 1038
3019 当归饮 …… 1039
3020 当归散 …… 1039
3021 当归散 …… 1039
3022 当归散 …… 1040
3023 当归散 …… 1040
3024 当归散 …… 1040
3025 当归散 …… 1041
3026 当归散 …… 1041
3027 当归散 …… 1042
3028 当归散 …… 1042
3029 当归散 …… 1042
3030 当归散 …… 1043
3031 当归煎 …… 1043
3032 当归膏 …… 1043
3033 当归膏 …… 1043
3034 当归饮子 …… 1044
3035 当归饮子 …… 1044
3036 当归须散 …… 1044
3037 当归煎丸 …… 1045
3038 当归摩膏 …… 1045
3039 当归川芎汤 …… 1046
3040 当归川芎散 …… 1046
3041 当归六黄汤 …… 1046
3042 当归龙荟丸 …… 1047
3043 当归龙骨丸 …… 1047
3044 当归四逆汤 …… 1047
3045 当归四逆汤 …… 1048
3046 当归白术汤 …… 1048
3047 当归地黄汤 …… 1049
3048 当归地黄汤 …… 1049
3049 当归地黄饮 …… 1049
3050 当归地黄散 …… 1049
3051 当归芍药汤 …… 1050
3052 当归芍药汤 …… 1050

Green Apple Data Center

3053 当归芍药汤 …… 1050
3054 当归芍药散 …… 1051
3055 当归血竭丸 …… 1052
3056 当归导滞汤 …… 1052
3057 当归导滞汤 …… 1052
3058 当归连翘汤 …… 1053
3059 当归连翘散 …… 1053
3060 当归羌活汤 …… 1053
3061 当归补血汤 …… 1053
3062 当归补血汤 …… 1054
3063 当归补血汤 …… 1055
3064 当归附子汤 …… 1055
3065 当归拈痛汤 …… 1055
3066 当归和血散 …… 1056
3067 当归泽兰丸 …… 1056
3068 当归建中汤 …… 1056
3069 当归承气汤 …… 1056
3070 当归茴香散 …… 1056
3071 当归厚朴汤 …… 1057
3072 当归独活汤 …… 1057
3073 当归活血丸 …… 1057
3074 当归活血丸 …… 1058
3075 当归活血汤 …… 1058
3076 当归活血汤 …… 1058
3077 当归活血汤 …… 1058
3078 当归活血饮 …… 1059
3079 当归活血散 …… 1059
3080 当归养心汤 …… 1059
3081 当归养血丸 …… 1060
3082 当归养血丸 …… 1060
3083 当归养荣汤 …… 1060
3084 当归益荣散 …… 1061
3085 当归润肠汤 …… 1061
3086 当归润燥汤 …… 1061
3087 当归调血汤 …… 1062
3088 当归黄耆汤 …… 1062
3089 当归黄耆汤 …… 1062
3090 当归黄耆汤 …… 1062
3091 当归黄耆饮 …… 1063
3092 当归清营汤 …… 1063
3093 当归寄生汤 …… 1063
3094 当归黑豆汤 …… 1063
3095 当归蒺藜煎 …… 1064
3096 当归玄胡索汤 …… 1064
3097 当归赤小豆散 …… 1064
3098 当归鸡血藤汤 …… 1064
3099 当归郁李仁汤 …… 1065
3100 当归贝母苦参丸 …… 1065
3101 当归生姜羊肉汤 …… 1065
3102 当归黄芩芍药汤 …… 1066
3103 当归补血加葱白汤 … 1066
3104 当归四逆加吴茱萸生姜汤 …… 1066
3105 光明丸 …… 1067

Green Apple Data Center

3106 光明丹 …… 1067
3107 光明散 …… 1067
3108 光明拔云锭子 …… 1068
3109 吃力伽丸 …… 1068
3110 团鱼丸 …… 1069
3111 团参丸 …… 1070
3112 团参丸 …… 1070
3113 团参汤 …… 1070
3114 团参散 …… 1070
3115 团参饮子 …… 1071
3116 回生丹 …… 1071
3117 回生丹 …… 1072
3118 回生丹 …… 1072
3119 回生丹 …… 1072
3120 回生膏 …… 1073
3121 回令丸 …… 1073
3122 回阳丹 …… 1073
3123 回阳汤 …… 1074
3124 回阳饮 …… 1074
3125 回阳散 …… 1074
3126 回疔饮 …… 1074
3127 回春丸 …… 1075
3128 回春酒 …… 1075
3129 回春散 …… 1075
3130 回春散 …… 1076
3131 回音饮 …… 1076
3132 回首散 …… 1076
3133 回神膏 …… 1076
3134 回天再造丸 …… 1077
3135 回生再造丸 …… 1077
3136 回生至圣丹 …… 1078
3137 回阳三建汤 …… 1078
3138 回阳小浴法 …… 1078
3139 回阳玉龙膏 …… 1079
3140 回阳玉龙膏 …… 1079
3141 回阳生肌散 …… 1079
3142 回阳返本汤 …… 1080
3143 回阳返本汤 …… 1080
3144 回阳软坚汤 …… 1081
3145 回阳固精丸 …… 1081
3146 回阳救急汤 …… 1081
3147 回乳四物汤 …… 1082
3148 回生保命黑龙丹 …… 1082
3149 回阳无价至宝丹 …… 1082
3150 曲术丸 …… 1083
3151 曲直汤 …… 1083
3152 曲鱼膏 …… 1083
3153 曲蘗丸 …… 1084
3154 曲麦二陈汤 …… 1084
3155 曲蘗枳术丸 …… 1084
3156 曲蘗枳术丸 …… 1085
3157 肉刺散 …… 1085
3158 肉豆蔻丸 …… 1085
3159 肉豆蔻丸 …… 1086

Green Apple Data Center

3160 肉豆蔻丸 …… 1086
3161 肉豆蔻散 …… 1086
3162 肉豆蔻散 …… 1087
3163 肉豆蔻散 …… 1087
3164 肉豆蔻散 …… 1087
3165 肉苁蓉丸 …… 1088
3166 肉苁蓉丸 …… 1088
3167 肉苁蓉丸 …… 1089
3168 肉苁蓉散 …… 1089
3169 肉苁蓉散 …… 1089
3170 肉苁蓉粥 …… 1090
3171 肉桂熨法 …… 1090
3172 肉果理中汤 …… 1090
3173 竹龙散 …… 1091
3174 竹叶汤 …… 1091
3175 竹叶汤 …… 1092
3176 竹叶汤 …… 1092
3177 竹叶汤 …… 1092
3178 竹叶汤 …… 1093
3179 竹叶汤 …… 1093
3180 竹叶汤 …… 1093
3181 竹叶膏 …… 1093
3182 竹皮汤 …… 1094
3183 竹沥汤 …… 1094
3184 竹沥汤 …… 1094
3185 竹沥汤 …… 1094
3186 竹沥饮 …… 1095
3187 竹沥粥 …… 1095
3188 竹茹丸 …… 1095
3189 竹茹汤 …… 1096
3190 竹茹汤 …… 1096
3191 竹茹汤 …… 1096
3192 竹茹汤 …… 1097
3193 竹茹汤 …… 1097
3194 竹茹汤 …… 1097
3195 竹茹饮 …… 1097
3196 竹茹散 …… 1098
3197 竹茹散 …… 1098
3198 竹茹散 …… 1098
3199 竹茹膏 …… 1099
3200 竹皮大丸 …… 1099
3201 竹叶玉女煎 …… 1099
3202 竹叶石膏汤 …… 1100
3203 竹叶石膏汤 …… 1100
3204 竹叶石膏汤 …… 1101
3205 竹叶石膏汤 …… 1101
3206 竹叶石膏汤 …… 1101
3207 竹叶芍药汤 …… 1102
3208 竹叶泻经汤 …… 1102
3209 竹叶柳蒡汤 …… 1102
3210 竹叶黄芩汤 …… 1103
3211 竹叶黄耆汤 …… 1103
3212 竹叶黄耆汤 …… 1103
3213 竹衣麦冬汤 …… 1104

Green Apple Data Center

3214 竹沥化痰丸 …… 1104
3215 竹沥达痰丸 …… 1105
3216 竹沥导痰丸 …… 1106
3217 竹沥枳术丸 …… 1106
3218 竹沥涤痰汤 …… 1106
3219 竹茹石膏汤 …… 1107
3220 竹茹石膏汤 …… 1107
3221 竹茹阿胶汤 …… 1107
3222 竹茹紫菀汤 …… 1108
3223 舌化丹 …… 1108
3224 先期丸 …… 1108
3225 先期汤 …… 1109
3226 先坎离丸 …… 1109
3227 先天大造丸 …… 1109
3228 先天大造丸 …… 1110
3229 先天归一汤 …… 1110
3230 朱矾散 …… 1111
3231 朱砂丸 …… 1111
3232 朱砂丸 …… 1112
3233 朱砂丸 …… 1112
3234 朱砂丹 …… 1113
3235 朱砂散 …… 1113
3236 朱砂煎 …… 1113
3237 朱砂膏 …… 1113
3238 朱砂膏 …… 1114
3239 朱砂膏 …… 1115
3240 朱雀丸 …… 1115
3241 朱衣滚痰丸 …… 1115
3242 朱砂安神丸 …… 1116
3243 朱砂安神丸 …… 1116
3244 朱砂红丸子 …… 1116
3245 朱砂芦荟丸 …… 1116
3246 朱砂益元散 …… 1117
3247 朱砂凉膈丸 …… 1117
3248 朱砂凉膈丸 …… 1117
3249 朱砂消痰饮 …… 1117
3250 朱砂黄连丸 …… 1118
3251 朱僧热翳方 …… 1118
3252 休疟饮 …… 1118
3253 伏龙汤 …… 1119
3254 伏龙散 …… 1119
3255 伏龙散 …… 1119
3256 伏虎丹 …… 1119
3257 伏梁丸 …… 1120
3258 伏龙肝丸 …… 1120
3259 伏龙肝丸 …… 1120
3260 伏龙肝汤 …… 1121
3261 伏龙肝汤 …… 1121
3262 伏龙肝散 …… 1121
3263 伏龙肝散 …… 1122
3264 伏龙肝散 …… 1122
3265 伐木丸 …… 1122
3266 伐阴汤 …… 1123
3267 伤丸 …… 1123

Green Apple Data Center

3268 伤筋药水 …… 1124
3269 伤科紫金丹 …… 1124
3270 伤损神效散 …… 1124
3271 伊祁丸 …… 1125
3272 伊祁丸 …… 1125
3273 伊尹甘草泻心汤 …… 1126
3274 华盖散 …… 1126
3275 华盖散 …… 1126
3276 华盖散 …… 1127
3277 华佗累效散 …… 1127
3278 华佗愈风散 …… 1127
3279 延寿丸 …… 1127
3280 延寿丸 …… 1128
3281 延寿丹 …… 1128
3282 延寿丹 …… 1128
3283 延寿丹 …… 1128
3284 延附汤 …… 1129
3285 延胡索丸 …… 1129
3286 延胡索散 …… 1130
3287 延胡索散 …… 1130
3288 延胡索散 …… 1130
3289 延龄煮散 …… 1131
3290 延年断汗汤 …… 1131
3291 延胡丁香丸 …… 1131
3292 延龄广嗣丸 …… 1132
3293 延龄育子丸 …… 1132
3294 自生饮 …… 1133
3295 自然铜散 …… 1133
3296 自然铜散 …… 1133
3297 血风汤 …… 1133
3298 血余散 …… 1134
3299 血余散 …… 1134
3300 血余散 …… 1134
3301 血郁汤 …… 1134
3302 血晕饮 …… 1135
3303 血瘀散 …… 1135
3304 血竭散 …… 1135
3305 血竭散 …… 1135
3306 血竭散 …… 1136
3307 血竭膏 …… 1136
3308 血府逐瘀汤 …… 1136
3309 行水丸 …… 1138
3310 行军散 …… 1138
3311 行军散 …… 1139
3312 行气下乳汤 …… 1139
3313 后辛汤 …… 1139
3314 后坎离丸 …… 1139
3315 舟车丸 …… 1139
3316 舟车丸 …… 1140
3317 舟车神佑丸 …… 1140
3318 全趾饮 …… 1141
3319 全鹿丸 …… 1141
3320 全蝎丸 …… 1142
3321 全蝎丸 …… 1142

Green Apple Data Center

3322 全蝎散 …… 1142
3323 全蝎散 …… 1143
3324 全蝎散 …… 1143
3325 全蝎膏 …… 1143
3326 全蝎膏 …… 1143
3327 全鳖丸 …… 1144
3328 全体神膏 …… 1144
3329《全生》白术散 …… 1145
3330《全生》白术散 …… 1145
3331 全蝎观音散 …… 1145
3332 会厌逐瘀汤 …… 1146
3333 合明散 …… 1146
3334 合掌散 …… 1146
3335 合口收功散 …… 1147
3336 杀虫丸 …… 1147
3337 杀虫丸 …… 1147
3338 杀虫丹 …… 1148
3339 杀疳散 …… 1148
3340 多皮饮 …… 1148
3341 产后调理方 …… 1149
3342 刘寄奴汤 …… 1149
3343 刘寄奴散 …… 1150
3344 刘寄奴散 …… 1150
3345 交加丸 …… 1150
3346 交加散 …… 1151
3347 交泰丸 …… 1151
3348 交泰丸 …… 1151
3349 交泰丸 …… 1152
3350 交泰散 …… 1152
3351 交感丹 …… 1152
3352 交感丹 …… 1153
3353 交解饮 …… 1153
3354 庆云散 …… 1153
3355 闭真丸 …… 1154
3356 闭管丸 …… 1154
3357 闭关止渴汤 …… 1154
3358 冲和汤 …… 1154
3359 冲和汤 …… 1155
3360 冲和散 …… 1155
3361 冲和仙膏 …… 1155
3362 冲和养胃汤 …… 1156
3363 决水汤 …… 1156
3364 决明丸 …… 1157
3365 决津煎 …… 1157
3366 决流汤 …… 1157
3367 决明子丸 …… 1158
3368 决明子散 …… 1158
3369 决明子散 …… 1158
3370 决明夜灵散 …… 1159
3371 冰王散 …… 1159
3372 冰玉散 …… 1159
3373 冰白散 …… 1159
3374 冰青散 …… 1160
3375 冰炭散 …… 1160

Green Apple Data Center

3376 冰黄散 …… 1160
3377 冰黄散 …… 1161
3378 冰黄膏 …… 1161
3379 冰蛳散 …… 1161
3380 冰硼散 …… 1162
3381 冰霜散 …… 1162
3382 冰麝散 …… 1163
3383 冰片鸡蛋油 …… 1163
3384 汗斑擦剂 …… 1163
3385 江鳔丸 …… 1164
3386 汤泡饮 …… 1164
3387 汤泡散 …… 1164
3388 汤火止痛散 …… 1165
3389 壮肾散 …… 1165
3390 壮筋养血汤 …… 1165
3391 壮筋续骨丹 …… 1166
3392 守中丸 …… 1166
3393 守瘿丸 …… 1166
3394 安老汤 …… 1167
3395 安虫丸 …… 1167
3396 安虫丸 …… 1168
3397 安虫散 …… 1168
3398 安冲汤 …… 1168
3399 安肾丸 …… 1169
3400 安肾丸 …… 1169
3401 安荣汤 …… 1169
3402 安荣散 …… 1170
3403 安胃汤 …… 1170
3404 安胃饮 …… 1171
3405 安胃饮 …… 1171
3406 安胃散 …… 1171
3407 安胎丸 …… 1171
3408 安胎丸 …… 1172
3409 安胎饮 …… 1172
3410 安胎散 …… 1173
3411 安神丸 …… 1173
3412 安神丸 …… 1174
3413 安神丸 …… 1174
3414 安神丸 …… 1174
3415 安神汤 …… 1174
3416 安神散 …… 1175
3417 安神散 …… 1175
3418 安眠散 …… 1175
3419 安蛔散 …… 1176
3420 安魂汤 …… 1176
3421 安石榴汤 …… 1176
3422 安中调气丸 …… 1176
3423 安肺宁嗽丸 …… 1177
3424 安胎当归汤 …… 1177
3425 安胎和气饮 …… 1177
3426 安宫牛黄丸 …… 1178
3427 安神生化汤 …… 1179
3428 安神定志丸 …… 1179
3429 安神镇惊丸 …… 1179

Green Apple Data Center

3430 安神镇惊丸 …… 1180
3431 安奠二天汤 …… 1180
3432 羊肉汤 …… 1180
3433 羊肉汤 …… 1181
3434 羊肉汤 …… 1181
3435 羊肝丸 …… 1181
3436 羊肝丸 …… 1182
3437 羊肝散 …… 1182
3438 羊肾丸 …… 1182
3439 羊肾丸 …… 1182
3440 羊肾丸 …… 1183
3441 羊肺羹 …… 1183
3442 羊骨汤 …… 1183
3443 羊脂煎 …… 1184
3444 羊髓膏 …… 1184
3445 羊蹄根酒 …… 1184
3446 羊肉当归汤 …… 1185
3447 羊肉补真丸 …… 1185
3448 羊肉面棋子 …… 1185
3449 羊肉生地黄汤 …… 1186
3450 米莲散 …… 1186
3451 军中一捻金 …… 1186
3452 军门立效散 …… 1186
3453 异功散 …… 1187
3454 异香散 …… 1187
3455 导气汤 …… 1187
3456 导气汤 …… 1188
3457 导气汤 …… 1188
3458 导气汤 …… 1188
3459 导水丸 …… 1189
3460 导赤汤 …… 1189
3461 导赤散 …… 1190
3462 导饮丸 …… 1190
3463 导黄汤 …… 1191
3464 导痰汤 …… 1191
3465 导气除湿汤 …… 1192
3466 导气除燥汤 …… 1192
3467 导水茯苓汤 …… 1192
3468 导赤承气汤 …… 1193
3469 导赤清心汤 …… 1193
3470 导滞通经汤 …… 1194
3471 导痰小胃丹 …… 1194
3472 寻痛丸 …… 1194
3473 阳旦汤 …… 1194
3474 阳旦汤 …… 1195
3475 阳和汤 …… 1195
3476 阳和膏 …… 1196
3477 阳消药 …… 1196
3478 阳起石丸 …… 1196
3479 阳起石丸 …… 1197
3480 阳和解凝膏 …… 1197
3481 阳毒内消散 …… 1198
3482 阳毒升麻汤 …… 1198
3483 阳毒栀子汤 …… 1198

Green Apple Data Center

3484 阴旦汤 …… 1199
3485 阴红汤 …… 1199
3486 阴阳散 …… 1199
3487 阴阳二气丹 …… 1199
3488 阴阳两救汤 …… 1200
3489 阴茎癌药粉 …… 1200
3490 阴毒内消散 …… 1200
3491 阴蚀黄连膏 …… 1201
3492 防己汤 …… 1201
3493 防己汤 …… 1202
3494 防风丸 …… 1202
3495 防风丸 …… 1202
3496 防风汤 …… 1203
3497 防风汤 …… 1203
3498 防风汤 …… 1204
3499 防风汤 …… 1204
3500 防风汤 …… 1204
3501 防风散 …… 1205
3502 防风散 …… 1205
3503 防风散 …… 1205
3504 防风散 …… 1206
3505 防风散 …… 1206
3506 防风浴汤 …… 1206
3507 防己地黄汤 …… 1207
3508 防己茯苓汤 …… 1207
3509 防己桂枝汤 …… 1208
3510 防己黄耆汤 …… 1208
3511 防风天麻丸 …… 1209
3512 防风天麻散 …… 1209
3513 防风归芎汤 …… 1209
3514 防风芍药汤 …… 1209
3515 防风至宝汤 …… 1210
3516 防风当归散 …… 1210
3517 防风冲和汤 …… 1210
3518 防风羌活汤 …… 1211
3519 防风羌活汤 …… 1211
3520 防风泻白散 …… 1211
3521 防风秦艽汤 …… 1212
3522 防风通圣散 …… 1212
3523 防风黄芩丸 …… 1213
3524 防葛二陈汤 …… 1213
3525 防己椒目葶苈大黄丸 …… 1214
3526 收湿粉 …… 1214
3527 收口生肌散 …… 1214
3528 收呆至神汤 …… 1215
3529 如圣汤 …… 1215
3530 如圣散 …… 1215
3531 如圣散 …… 1215
3532 如圣散 …… 1215
3533 如圣散 …… 1216
3534 如圣散 …… 1216
3535 如圣散 …… 1216
3536 如圣散 …… 1216

Green Apple Data Center

3537 如冰散 …… 1217
3538 如神丸 …… 1217
3539 如神汤 …… 1217
3540 如神散 …… 1217
3541 如意丸 …… 1218
3542 如圣饼子 …… 1218
3543 如圣金刀散 …… 1218
3544 如意金黄散 …… 1219
3545 如意通圣散 …… 1219
3546 观音全蝎散 …… 1220
3547 观音应梦散 …… 1220
3548 观音梦授方 …… 1220
3549 观音人参胡桃汤 …… 1220
3550 红雪 …… 1221
3551 红丸子 …… 1221
3552 红丸子 …… 1222
3553 红升丹 …… 1222
3554 红豆丸 …… 1223
3555 红豆丸 …… 1223
3556 红花散 …… 1224
3557 红花散 …… 1224
3558 红灵丹 …… 1224
3559 红灵丹 …… 1224
3560 红油膏 …… 1225
3561 红棉散 …… 1225
3562 红膏药 …… 1225
3563 红颜酒 …… 1226
3564 红藤煎 …… 1226
3565 红蓝花酒 …… 1226
3566 红花当归散 …… 1227
3567 红花桃仁汤 …… 1227
3568 红花桃仁煎 …… 1228
3569 红花散瘀汤 …… 1228
3570 红雪通中散 …… 1228
3571 约阴丸 …… 1228
3572 约营煎 …… 1229
3573 约精丸 …… 1229

七 画

3574 麦煎汤 …… 1230
3575 麦煎汤 …… 1230
3576 麦煎散 …… 1230
3577 麦煎散 …… 1231
3578 麦门冬汤 …… 1231
3579 麦门冬汤 …… 1231
3580 麦门冬汤 …… 1232
3581 麦门冬汤 …… 1232
3582 麦门冬饮 …… 1232
3583 麦门冬饮 …… 1233
3584 麦门冬散 …… 1233
3585 麦门冬散 …… 1233
3586 麦门冬粥 …… 1234
3587 麦门冬煎 …… 1234
3588 麦门冬膏 …… 1234

Green Apple Data Center

3589 麦门冬饮子 …… 1235
3590 麦门冬饮子 …… 1235
3591 麦门冬饮子 …… 1235
3592 麦冬平肺饮 …… 1236
3593 麦冬麻仁汤 …… 1236
3594 麦冬清肺饮 …… 1236
3595 麦冬清肺饮 …… 1236
3596 麦味地黄丸 …… 1237
3597 麦疥速愈汤 …… 1237
3598 寿星丸 …… 1237
3599 寿星丸 …… 1238
3600 寿胎丸 …… 1238
3601 寿脾煎 …… 1239
3602 进食散 …… 1239
3603 进食四物汤 …… 1240
3604 远志丸 …… 1240
3605 远志丸 …… 1240
3606 远志丸 …… 1241
3607 远志散 …… 1241
3608 攻积丸 …… 1242
3609 坎炁丹 …… 1242
3610 坎宫锭 …… 1242
3611 坎离丸 …… 1243
3612 坎离丸 …… 1243
3613 坎宫锭子 …… 1244
3614 坎离既济丸 …… 1244
3615 均药 …… 1245
3616 均气八仙汤 …… 1245
3617 杜仲丸 …… 1245
3618 杜仲丸 …… 1246
3619 杜仲酒 …… 1246
3620 杜仲酒 …… 1246
3621 杜续丸 …… 1247
3622 杖疮珍珠散 …… 1247
3623 杞菊地黄丸 …… 1247
3624 却毒汤 …… 1247
3625 却暑散 …… 1248
3626 却痛散 …… 1248
3627 劫劳汤 …… 1248
3628 劫劳散 …… 1248
3629 劫劳散 …… 1249
3630 劫嗽丸 …… 1249
3631 豆附丸 …… 1249
3632 豆豉膏 …… 1250
3633 豆蔻散 …… 1250
3634 豆蔻散 …… 1250
3635 豆蔻粥 …… 1251
3636 豆卷腹皮汤 …… 1251
3637 豆硼冰片散 …… 1251
3638 豆蔻附子散 …… 1252
3639 豆蔻香连丸 …… 1252
3640 豆蔻橘红散 …… 1252
3641 丽泽通气汤 …… 1252
3642 克应丸 …… 1253

Green Apple Data Center

3643 克痞丸 …… 1253
3644 芙蓉膏 …… 1254
3645 芙蓉菊花膏 …… 1254
3646 芫花散 …… 1254
3647 芫花莪术丸 …… 1254
3648 苇茎汤 …… 1255
3649 芷贝散 …… 1256
3650 芷芎散 …… 1256
3651 芷夷散 …… 1256
3652 芷弹丸 …… 1256
3653 花苁蓉丸 …… 1256
3654 花蕊石丹 …… 1257
3655 花蕊石散 …… 1257
3656 花蕊石散 …… 1257
3657 苁沉丸 …… 1258
3658 苁蓉丸 …… 1258
3659 苁蓉丸 …… 1258
3660 苁蓉丸 …… 1259
3661 苁蓉散 …… 1259
3662 苁蓉润肠丸 …… 1259
3663 苁蓉木瓜煎丸 …… 1259
3664 苓心丸 …… 1260
3665 苓部丹 …… 1261
3666 苓连二母丸 …… 1261
3667 苓连平胃汤 …… 1261
3668 苓连四物汤 …… 1262
3669 苓连消毒汤 …… 1262
3670 苓连清心汤 …… 1263
3671 苓连半夏竹茹汤 …… 1263
3672 苍术丸 …… 1263
3673 苍术汤 …… 1264
3674 苍术汤 …… 1264
3675 苍术散 …… 1264
3676 苍龙丸 …… 1265
3677 苍地丸 …… 1265
3678 苍芍丸 …… 1265
3679 苍耳散 …… 1265
3680 苍芩丸 …… 1266
3681 苍连丸 …… 1266
3682 苍连丸 …… 1267
3683 苍连汤 …… 1267
3684 苍附丸 …… 1267
3685 苍荆散 …… 1267
3686 苍栀丸 …… 1268
3687 苍莎丸 …… 1268
3688 苍玉潜龙汤 …… 1268
3689 苍术地榆汤 …… 1269
3690 苍术防风汤 …… 1269
3691 苍术难名丹 …… 1269
3692 苍莎导痰丸 …… 1270
3693 芡实丸 …… 1270
3694 芡实合剂 …… 1270
3695 芳香逐秽汤 …… 1271
3696 芦吸散 …… 1271

Green Apple Data Center

3697 芦荟丸 …… 1272
3698 芦荟丸 …… 1272
3699 芦荟散 …… 1272
3700 芦荟散 …… 1273
3701 芦根汤 …… 1273
3702 芦根饮子 …… 1273
3703 芦柏地黄丸 …… 1274
3704 芦荟肥儿丸 …… 1274
3705 芦荟消疳饮 …… 1275
3706 芦根清肺饮 …… 1275
3707 苏子煎 …… 1275
3708 苏气汤 …… 1276
3709 苏心汤 …… 1276
3710 苏麻粥 …… 1276
3711 苏葛汤 …… 1276
3712 苏葶丸 …… 1277
3713 苏脾散 …… 1277
3714 苏感丸 …… 1277
3715 苏合香丸 …… 1278
3716 苏子竹茹汤 …… 1278
3717 苏子降气汤 …… 1278
3718 苏叶黄连汤 …… 1278
3719 苏沈九宝汤 …… 1278
3720 苏羌达表汤 …… 1279
3721 苏葶定喘丸 …… 1279
3722 劳淋汤 …… 1279
3723 赤丸 …… 1280
3724 赤麟散 …… 1280
3725 赤小豆散 …… 1281
3726 赤石脂丸 …… 1281
3727 赤石脂丸 …… 1281
3728 赤石脂散 …… 1281
3729 赤石脂散 …… 1282
3730 赤芍药散 …… 1282
3731 赤芍药散 …… 1282
3732 赤茯苓汤 …… 1283
3733 赤茯苓汤 …… 1283
3734 赤小豆当归散 …… 1283
3735 赤豆薏苡仁汤 …… 1284
3736 赤石脂禹余粮汤 …… 1284
3737 杏子汤 …… 1284
3738 杏仁汤 …… 1285
3739 杏仁煎 …… 1285
3740 杏仁煎 …… 1285
3741 杏仁膏 …… 1286
3742 杏仁膏 …… 1286
3743 杏苏饮 …… 1286
3744 杏苏饮 …… 1287
3745 杏苏散 …… 1287
3746 杏参汤 …… 1287
3747 杏参饮 …… 1288
3748 杏参散 …… 1288
3749 杏仁芥子汤 …… 1288
3750 杏仁宣郁汤 …… 1289

Green Apple Data Center

3751 杏仁桑皮汤 …… 1289
3752 杏仁滑石汤 …… 1289
3753 杏仁萝卜子丸 …… 1289
3754 杏仁龙胆草泡散 …… 1290
3755 两仪膏 …… 1290
3756 两地汤 …… 1291
3757 束胎饮 …… 1291
3758 束胎散 …… 1291
3759 束毒金箍散 …… 1291
3760 更生散 …… 1292
3761 更衣丸 …… 1292
3762 还少丸 …… 1292
3763 还少丹 …… 1293
3764 还四散 …… 1293
3765 还明散 …… 1293
3766 还津丸 …… 1294
3767 还童丹 …… 1294
3768 还魂丹 …… 1295
3769 还晴丸 …… 1295
3770 还晴散 …… 1295
3771 还元秋石丸 …… 1295
3772 还元保真汤 …… 1296
3773 还少乳乌丸 …… 1296
3774 还阴退翳丸 …… 1297
3775 还阴救苦汤 …… 1297
3776 还阴解毒汤 …… 1297
3777 还晴夜明丸 …… 1297
3778 还元秋石乳酥丸 …… 1298
3779 辰字探吐方 …… 1298
3780 辰砂六一散 …… 1298
3781 辰砂全蝎散 …… 1299
3782 辰砂远志丸 …… 1299
3783 辰砂妙香散 …… 1299
3784 辰砂定痛散 …… 1299
3785 辰砂茯神膏 …… 1300
3786 辰砂益原散 …… 1300
3787 来苏丸 …… 1300
3788 来苏汤 …… 1301
3789 来复丹 …… 1301
3790 扶元散 …… 1302
3791 扶阳汤 …… 1302
3792 扶桑丸 …… 1303
3793 扶脾丸 …… 1303
3794 扶脾散 …… 1303
3795 扶阳助胃汤 …… 1303
3796 扶阳益胃汤 …… 1304
3797 扶桑至宝丹 …… 1304
3798 扶脾生脉散 …… 1305
3799 扶脾坚表汤 …… 1305
3800 抚芎汤 …… 1305
3801 抑阳散 …… 1306
3802 抑阴散 …… 1306
3803 抑扶煎 …… 1306
3804 抑肝散 …… 1307

Green Apple Data Center

3805 抑青丸 …… 1307
3806 抑阳酒连散 …… 1307
3807 抗“心梗”合剂 …… 1308
3808 抗白喉合剂 …… 1308
3809 护心散 …… 1309
3810 护膜散 …… 1309
3811 连朴饮 …… 1309
3812 连竹汤 …… 1310
3813 连壳丸 …… 1310
3814 连理汤 …… 1311
3815 连梅汤 …… 1311
3816 连翘丸 …… 1311
3817 连翘饮 …… 1312
3818 连翘散 …… 1312
3819 连翘散 …… 1312
3820 连蒲散 …… 1313
3821 连翘饮子 …… 1313
3822 连附六一汤 …… 1313
3823 连梅安蛔汤 …… 1314
3824 连翘归尾煎 …… 1314
3825 连翘托里散 …… 1315
3826 连翘当归散 …… 1315
3827 连翘败毒饮 …… 1315
3828 连翘败毒散 …… 1315
3829 连翘金贝煎 …… 1316
3830 连翘消毒饮 …… 1316
3831 连翘散坚汤 …… 1317
3832 连翘薄荷煎 …… 1317
3833 连葛解醒汤 …… 1318
3834 医门黑锡丹 …… 1318
3835 医痫无双丸 …… 1318
3836 坚中丸 …… 1319
3837 呕吐散 …… 1319
3838 吹口丹 …… 1319
3839 吹喉散 …… 1319
3840 吹喉散 …… 1320
3841 吹喉散 …… 1320
3842 吹鼻散 …… 1320
3843 吹霞散 …… 1320
3844 吹喉十宝丹 …… 1321
3845 吹喉玉钥匙 …… 1321
3846 吹喉青黄散 …… 1321
3847 吹鼻六神散 …… 1322
3848 吹鼻通关散 …… 1322
3849 吹鼻碧玉散 …… 1322
3850 吹鼻去障翳方 …… 1323
3851 时疫止泻丸 …… 1323
3852 助胃膏 …… 1323
3853 助胃膏 …… 1323
3854 助音汤 …… 1324
3855 助脾散 …… 1324
3856 助气补漏汤 …… 1324
3857 助阳止痒汤 …… 1325
3858 助阳和血汤 …… 1325

Green Apple Data Center

3859 助阳活血汤 …… 1325
3860 助阳和血补气汤 …… 1325
3861 别离散 …… 1326
3862 吴婆散 …… 1326
3863 吴茱萸丸 …… 1326
3864 吴茱萸丸 …… 1327
3865 吴茱萸丸 …… 1327
3866 吴茱萸汤 …… 1327
3867 吴茱萸汤 …… 1328
3868 吴茱萸汤 …… 1328
3869 吴茱萸汤 …… 1329
3870 吴茱萸汤 …… 1329
3871 吴茱萸汤 …… 1329
3872 吴茱萸散 …… 1330
3873 吴茱萸散 …… 1330
3874 吴茱萸散 …… 1330
3875 吴茱萸散 …… 1331
3876 吴茱萸粥 …… 1331
3877 吴萸内消散 …… 1331
3878 旱莲丸 …… 1332
3879 旱莲膏 …… 1332
3880 旱螺散 …… 1332
3881 旱莲车前汁 …… 1333
3882 男化育丹 …… 1333
3883 牡丹丸 …… 1333
3884 牡丹丸 …… 1334
3885 牡丹汤 …… 1334
3886 牡丹汤 …… 1334
3887 牡丹汤 …… 1335
3888 牡丹散 …… 1335
3889 牡丹散 …… 1335
3890 牡丹散 …… 1335
3891 牡荆汤 …… 1336
3892 牡蛎丸 …… 1336
3893 牡蛎丸 …… 1337
3894 牡蛎丸 …… 1337
3895 牡蛎汤 …… 1337
3896 牡蛎散 …… 1338
3897 牡蛎散 …… 1338
3898 牡蛎散 …… 1338
3899 牡蛎散 …… 1339
3900 牡蛎散 …… 1339
3901 牡蛎散 …… 1339
3902 牡蛎散 …… 1340
3903 牡丹皮汤 …… 1340
3904 牡丹皮散 …… 1340
3905 牡丹皮散 …… 1341
3906 牡蛎大黄汤 …… 1341
3907 牡蛎泽泻散 …… 1341
3908 牡蛎黄耆桂枝汤 …… 1342
3909 针头丸 …… 1342
3910 针头散 …… 1342
3911 利气丸 …… 1343
3912 利气散 …… 1343

Green Apple Data Center

3913 利火汤 …… 1343
3914 利金汤 …… 1344
3915 利咽散 …… 1344
3916 利惊丸 …… 1344
3917 利膈丸 …… 1345
3918 利膈丸 …… 1345
3919 利膈汤 …… 1345
3920 利水实脾汤 …… 1346
3921 利水渗湿汤 …… 1346
3922 利肝分水饮 …… 1346
3923 利咽解毒汤 …… 1347
3924 利湿通经汤 …… 1347
3925 利膈豁痰汤 …… 1347
3926 体气散 …… 1347
3927 何人饮 …… 1348
3928 何首乌丸 …… 1348
3929 何首乌汤 …… 1349
3930 何首乌酒 …… 1349
3931 何首乌散 …… 1349
3932 何首乌散 …… 1350
3933 何首乌散 …… 1350
3934 何首乌散 …… 1350
3935 何首乌散 …… 1350
3936 佐关煎 …… 1351
3937 佐金丸 …… 1351
3938 佛手散 …… 1351
3939 佛手散 …… 1351
3940 皂角丸 …… 1352
3941 皂角散 …… 1352
3942 皂刺散 …… 1352
3943 皂荚丸 …… 1353
3944 皂荚丸 …… 1353
3945 皂角化痰丸 …… 1353
3946 皂角苦参丸 …… 1353
3947 皂刺大黄汤 …… 1354
3948 身痛逐瘀汤 …… 1354
3949 返蛰汤 …… 1355
3950 返魂丹 …… 1355
3951 返魂丹 …… 1355
3952 含化丸 …… 1355
3953 含奇丸 …… 1356
3954 含漱汤 …… 1356
3955 含化玉液丸 …… 1356
3956 含化射干丸 …… 1357
3957 含化犀角丸 …… 1357
3958 谷神丸 …… 1357
3959 谷神散 …… 1358
3960 谷疸丸 …… 1358
3961 谷疸丸 …… 1358
3962 谷精草汤 …… 1359
3963 谷精草散 …… 1359
3964 谷神嘉禾散 …… 1359
3965 肝肾丸 …… 1359
3966 肝病复原丹 …… 1360

Green Apple Data Center

3967 肠宁汤 …… 1360
3968 肠痈饮 …… 1360
3969 肠风黑散 …… 1361
3970 角药 …… 1361
3971 龟甲汤 …… 1361
3972 龟甲散 …… 1362
3973 龟柏丸 …… 1362
3974 龟背丸 …… 1362
3975 龟胸丸 …… 1363
3976 龟龄集 …… 1363
3977 龟椁丸 …… 1364
3978 龟柏姜栀丸 …… 1364
3979 龟鹿二仙胶 …… 1364
3980 龟鹿二仙膏 …… 1365
3981 龟鹿补冲汤 …… 1365
3982 龟鳖地黄汤 …… 1366
3983 辛乌散 …… 1366
3984 辛夷丸 …… 1367
3985 辛夷汤 …… 1367
3986 辛夷散 …… 1367
3987 辛夷散 …… 1368
3988 辛夷膏 …… 1368
3989 辛香散 …… 1368
3990 辛润汤 …… 1368
3991 辛梗汤 …… 1368
3992 辛字润肺膏 …… 1369
3993 辛夷清肺饮 …… 1369
3994 辛凉清解饮 …… 1370
3995 忘忧散 …… 1370
3996 忘痛汤 …… 1370
3997 应梦散 …… 1370
3998 应痛丸 …… 1371
3999 应痛散 …… 1371
4000 应梦人参散 …… 1371
4001 疔毒回生汤 …… 1372
4002 疔毒复生汤 …… 1372
4003 疗儿散 …… 1372
4004 疔牙止痛散 …… 1372
4005 快气丸 …… 1373
4006 快活丸 …… 1373
4007 快脾丸 …… 1373
4008 快膈消食丸 …… 1374
4009 冷补丸 …… 1374
4010 冷香汤 …… 1375
4011 冷哮丸 …… 1375
4012 冷秘汤 …… 1375
4013 冷香饮子 …… 1376
4014 沙参麦冬汤 …… 1376
4015 沙糖黄连膏 …… 1376
4016 沃雪汤 …… 1377
4017 没乳丸 …… 1377
4018 没药丸 …… 1377
4019 没药散 …… 1378
4020 没药散 …… 1378

Green Apple Data Center

4021 没药散 …… 1378
4022 没药散 …… 1379
4023 没药散 …… 1379
4024 没食子丸 …… 1379
4025 没食子丸 …… 1379
4026 没食子散 …… 1380
4027 没药降圣丹 …… 1380
4028 没药降灵丹 …… 1381
4029 没药除痛散 …… 1381
4030 沆瀣丹 …… 1381
4031 沉附汤 …… 1382
4032 沉珀丸 …… 1382
4033 沉香丸 …… 1383
4034 沉香饮 …… 1383
4035 沉香散 …… 1383
4036 沉香散 …… 1383
4037 沉香散 …… 1384
4038 沉香散 …… 1384
4039 沉香散 …… 1384
4040 沉麝丸 …… 1385
4041 沉香大丸 …… 1385
4042 沉香天麻汤 …… 1385
4043 沉香四磨汤 …… 1386
4044 沉香半夏汤 …… 1386
4045 沉香导气散 …… 1386
4046 沉香降气汤 …… 1387
4047 沉香降气散 …… 1387
4048 沉香降气散 …… 1388
4049 沉香降气散 …… 1388
4050 沉香桂附丸 …… 1388
4051 沉香消化丸 …… 1389
4052 沉香消痞丸 …… 1389
4053 沉香琥珀丸 …… 1389
4054 沉香温胃丸 …… 1390
4055 沉香温脾汤 …… 1390
4056 沉香槟榔丸 …… 1390
4057 沉香磁石丸 …… 1391
4058 沉香大腹皮散 …… 1391
4059 沉香荜澄茄散 …… 1392
4060 状元丸 …… 1392
4061 羌乌散 …… 1393
4062 羌活汤 …… 1393
4063 羌活汤 …… 1393
4064 羌活汤 …… 1394
4065 羌活散 …… 1394
4066 羌活散 …… 1394
4067 羌活升麻汤 …… 1395
4068 羌活芎藁汤 …… 1395
4069 羌活冲和汤 …… 1395
4070 羌活导滞汤 …… 1395
4071 羌活防风汤 …… 1396
4072 羌活补髓丸 …… 1396
4073 羌活附子汤 …… 1396
4074 羌活附子散 …… 1397

Green Apple Data Center

4075 羌活胜风汤 …… 1397
4076 羌活胜湿汤 …… 1397
4077 羌活神术散 …… 1398
4078 羌活退翳丸 …… 1398
4079 羌活桃仁汤 …… 1399
4080 完肌散 …… 1399
4081 完带汤 …… 1399
4082 完胞饮 …… 1400
4083 完善丸 …… 1400
4084 牢牙散 …… 1400
4085 牢牙散 …… 1401
4086 牢牙地黄散 …… 1401
4087 诃子汤 …… 1401
4088 诃子饮 …… 1402
4089 诃子散 …… 1402
4090 诃黎丸 …… 1402
4091 诃子皮散 …… 1402
4092 诃黎勒丸 …… 1403
4093 诃黎勒丸 …… 1403
4094 诃黎勒丸 …… 1404
4095 诃黎勒散 …… 1404
4096 诃子甘桔汤 …… 1404
4097 诃子青黛丸 …… 1404
4098 诃子清音汤 …… 1405
4099 补元散 …… 1405
4100 补中汤 …… 1405
4101 补气汤 …… 1405
4102 补气汤 …… 1406
4103 补心丸 …… 1406
4104 补心丹 …… 1406
4105 补心汤 …… 1406
4106 补心汤 …… 1407
4107 补肉膏 …… 1407
4108 补血汤 …… 1408
4109 补肌散 …… 1408
4110 补阴丸 …… 1408
4111 补阴丸 …… 1409
4112 补阴丸 …… 1409
4113 补肝汤 …… 1409
4114 补肝汤 …… 1410
4115 补肝汤 …… 1410
4116 补肝散 …… 1410
4117 补肾丸 …… 1411
4118 补肾丸 …… 1411
4119 补肾汤 …… 1412
4120 补肺汤 …… 1412
4121 补肺汤 …… 1412
4122 补肺汤 …… 1413
4123 补肺散 …… 1413
4124 补骨丸 …… 1413
4125 补骨丹 …… 1413
4126 补宫丸 …… 1414
4127 补宫汤 …… 1414
4128 补益丸 …… 1414

Green Apple Data Center

4129 补筋丸 …… 1415
4130 补脾丸 …… 1415
4131 补脾丸 …… 1416
4132 补脾汤 …… 1416
4133 补脾散 …… 1416
4134 补脾散 …… 1416
4135 补髓丹 …… 1417
4136 补髓丹 …… 1417
4137 补骨脂丸 …… 1418
4138 补骨脂汤 …… 1418
4139 补骨脂散 …… 1418
4140 补天大造丸 …… 1419
4141 补天育麟丹 …… 1419
4142 补中芎藭汤 …… 1420
4143 补中安胎饮 …… 1420
4144 补中益气汤 …… 1420
4145 补气运脾汤 …… 1422
4146 补气泻荣汤 …… 1422
4147 补气黄耆汤 …… 1422
4148 补气解晕汤 …… 1423
4149 补火解郁汤 …… 1423
4150 补水宁神汤 …… 1423
4151 补血荣筋丸 …… 1424
4152 补阳还五汤 …… 1424
4153 补阴八珍汤 …… 1425
4154 补阴升提汤 …… 1425
4155 补阴种子丸 …… 1426
4156 补阴益气煎 …… 1426
4157 补肝细辛散 …… 1426
4158 补肝养荣汤 …… 1427
4159 补肾地黄丸 …… 1427
4160 补肾地黄丸 …… 1427
4161 补肾地黄汤 …… 1428
4162 补肾壮筋汤 …… 1428
4163 补肾活血汤 …… 1428
4164 补肾磁石丸 …… 1428
4165 补肺阿胶散 …… 1429
4166 补肺阿胶散 …… 1429
4167 补肺排脓散 …… 1429
4168 补肺清金饮 …… 1430
4169 补经固真汤 …… 1430
4170 补养心脾汤 …… 1430
4171 补络补管汤 …… 1431
4172 补损续筋丸 …… 1431
4173 补脑振痿汤 …… 1431
4174 补益地黄丸 …… 1432
4175 补益肾肝丸 …… 1432
4176 补益消癌汤 …… 1432
4177 补偏愈风汤 …… 1433
4178 补遗补脬饮 …… 1433
4179 补漏生肌散 …… 1433
4180 补肺款冬花汤 …… 1434
4181 补损接骨仙丹 …… 1434
4182 补虚款冬花汤 …… 1434

Green Apple Data Center

4183 启宫丸 …… 1435
4184 启迷丹 …… 1435
4185 启峻汤 …… 1435
4186 启脾丸 …… 1435
4187 启脾丸 …… 1436
4188 启脾散 …… 1436
4189 启膈散 …… 1437
4190 启心救胃汤 …… 1437
4191 良附丸 …… 1437
4192 良姜汤 …… 1438
4193 良姜粥 …… 1438
4194 良姜拈痛散 …… 1438
4195 改容丸 …… 1439
4196 改容膏 …… 1439
4197 改定三痹汤 …… 1439
4198 灵飞散 …… 1439
4199 灵仙散 …… 1440
4200 灵砂丹 …… 1440
4201 灵液丹 …… 1441
4202 灵槟散 …… 1441
4203 灵仙除痛饮 …… 1441
4204 灵宝如意丹 …… 1441
4205 君朴丸 …… 1442
4206 阿胶丸 …… 1442
4207 阿胶汤 …… 1442
4208 阿胶汤 …… 1443
4209 阿胶汤 …… 1443
4210 阿胶散 …… 1443
4211 阿胶散 …… 1443
4212 阿胶散 …… 1444
4213 阿胶散 …… 1444
4214 阿胶散 …… 1445
4215 阿魏丸 …… 1445
4216 阿魏丸 …… 1445
4217 阿魏丸 …… 1446
4218 阿魏膏 …… 1446
4219 阿胶地黄汤 …… 1447
4220 阿胶枳壳丸 …… 1447
4221 阿胶济阴汤 …… 1447
4222 阿胶黄芩汤 …… 1448
4223 阿胶黄连汤 …… 1448
4224 阿胶梅连丸 …… 1448
4225 阿魏化痞散 …… 1449
4226 阿魏香槟丸 …… 1449
4227 阿魏麝香散 …… 1449
4228 阿胶鸡子黄汤 …… 1450
4229 陈皮汤 …… 1450
4230 陈曲丸 …… 1450
4231 陈槐汤 …… 1451
4232 陈橘皮散 …… 1451
4233 陈皮半夏汤 …… 1451
4234 陈米三棱丸 …… 1452
4235 附子丸 …… 1452
4236 附子丸 …… 1452

Green Apple Data Center

4237 附子丸 …… 1452
4238 附子汤 …… 1453
4239 附子汤 …… 1453
4240 附子汤 …… 1454
4241 附子汤 …… 1454
4242 附子汤 …… 1454
4243 附子饼 …… 1454
4244 附子散 …… 1455
4245 附子散 …… 1455
4246 附子散 …… 1455
4247 附子粥 …… 1456
4248 附骨汤 …… 1456
4249 附香饮 …… 1456
4250 附香散 …… 1456
4251 附硫丸 …… 1457
4252 附醋汤 …… 1457
4253 附子八物汤 …… 1457
4254 附子五苓散 …… 1458
4255 附子六合汤 …… 1458
4256 附子防风散 …… 1458
4257 附子败毒汤 …… 1459
4258 附子泻心汤 …… 1459
4259 附子细辛汤 …… 1459
4260 附子茴香散 …… 1460
4261 附子理中汤 …… 1460
4262 附子猪肚丸 …… 1460
4263 附子麻黄汤 …… 1461
4264 附子温中汤 …… 1461
4265 陀僧膏 …… 1461
4266 坠痰丸 …… 1462
4267 坠涎葶苈子丸 …… 1462
4268 妙功丸 …… 1462
4269 妙应丸 …… 1463
4270 妙应散 …… 1463
4271 妙香汤 …… 1464
4272 妙香散 …… 1464
4273 妙香散 …… 1464
4274 妙贴止痛散 …… 1465
4275 忍冬丸 …… 1465
4276 鸡子汤 …… 1465
4277 鸡头丸 …… 1465
4278 鸡苏丸 …… 1466
4279 鸡苏散 …… 1466
4280 鸡苏散 …… 1467
4281 鸡肠散 …… 1467
4282 鸡鸣散 …… 1467
4283 鸡鸣散 …… 1468
4284 鸡鸣散 …… 1468
4285 鸡眼膏 …… 1469
4286 鸡头实粥 …… 1469
4287 鸡舌香散 …… 1469
4288 鸡舌香散 …… 1469
4289 鸡舌香散 …… 1470
4290 鸡屎醴散 …… 1470

Green Apple Data Center

4291 鸡臜胵丸 …… 1470
4292 鸡苏吹喉散 …… 1471
4293 鸡胵茅根汤 …… 1471
4294 驱风丸 …… 1472
4295 驱风散 …… 1472
4296 驱风散 …… 1472
4297 驱邪汤 …… 1473
4298 驱疟饮子 …… 1473
4299 驱痰饮子 …… 1473
4300 驱风一字散 …… 1474
4301 驱风上清散 …… 1474
4302 驱风散热饮子 …… 1474
4303 纯阳正气丸 …… 1475
4304 纯阳真人养脏汤 …… 1475
4305 纳气丸 …… 1476

八 画

4306 玫瑰膏 …… 1476
4307 青丸 …… 1477
4308 青丸子 …… 1477
4309 青丸子 …… 1477
4310 青云散 …… 1478
4311 青凤散 …… 1478
4312 青六丸 …… 1478
4313 青龙丸 …… 1478
4314 青龙丹 …… 1479
4315 青龙散 …… 1479
4316 青龙散 …… 1479
4317 青龙散 …… 1479
4318 青白散 …… 1480
4319 青白散 …… 1480
4320 青皮汤 …… 1480
4321 青皮散 …… 1481
4322 青芝丹 …… 1481
4323 青芝散 …… 1481
4324 青冰散 …… 1482
4325 青阳汤 …… 1482
4326 青盂汤 …… 1482
4327 青矾散 …… 1483
4328 青果膏 …… 1483
4329 青金丸 …… 1483
4330 青金丸 …… 1484
4331 青金丸 …… 1484
4332 青金丹 …… 1484
4333 青金丹 …… 1485
4334 青金汤 …… 1485
4335 青金散 …… 1485
4336 青金散 …… 1486
4337 青金散 …… 1486
4338 青金散 …… 1486
4339 青金散 …… 1486
4340 青金散 …… 1487
4341 青金膏 …… 1487
4342 青宝丹 …… 1487

Green Apple Data Center

4343 青香散 …… 1488
4344 青真汤 …… 1488
4345 青莲膏 …… 1488
4346 青盐丸 …… 1488
4347 青盐丸 …… 1489
4348 青盐散 …… 1489
4349 青桑膏 …… 1489
4350 青黄散 …… 1490
4351 青雪散 …… 1490
4352 青液散 …… 1490
4353 青葙丸 …… 1490
4354 青蛤散 …… 1491
4355 青蒿丸 …… 1491
4356 青蒿丸 …… 1491
4357 青蒿汤 …… 1492
4358 青蒿饮 …… 1492
4359 青蒿饮 …… 1492
4360 青蒿散 …… 1493
4361 青蒿散 …… 1493
4362 青蒿散 …… 1493
4363 青蒿煎 …… 1494
4364 青蛾丸 …… 1494
4365 青蛾丸 …… 1494
4366 青蛾丸 …… 1495
4367 青蛾丸 …… 1495
4368 青蛾丸 …… 1496
4369 青蛾丸 …… 1496
4370 青敷药 …… 1496
4371 青橘丸 …… 1496
4372 青橘丹 …… 1497
4373 青橘散 …… 1497
4374 青黛丸 …… 1497
4375 青黛丸 …… 1498
4376 青黛丸 …… 1498
4377 青黛散 …… 1498
4378 青黛散 …… 1499
4379 青黛膏 …… 1499
4380 青露散 …… 1499
4381 青囊丸 …… 1500
4382 青麟丸 …… 1500
4383 青木香丸 …… 1500
4384 青木香丸 …… 1501
4385 青木香散 …… 1501
4386 青竹茹汤 …… 1502
4387 青吹口散 …… 1502
4388 青葙子丸 …… 1502
4389 青葙子丸 …… 1503
4390 青橘皮丸 …… 1503
4391 青礞石丸 …… 1503
4392 青礞石丸 …… 1504
4393 青囊药酒 …… 1504
4394 青风羚羊汤 …… 1505
4395 青龙白虎汤 …… 1505
4396 青州白丸子 …… 1505

Green Apple Data Center

4397 青草苍柏汤 …… 1506
4398 青蒿鳖甲丸 …… 1506
4399 青蒿鳖甲汤 …… 1507
4400 青蒿鳖甲汤 …… 1507
4401 青橘连翘饮 …… 1507
4402 青黛石膏汤 …… 1508
4403 青囊斑龙丸 …… 1508
4404 武侯行军散 …… 1508
4405 武侯行军散 …… 1508
4406 枇杷叶散 …… 1508
4407 枇杷清肺饮 …… 1509
4408 松花散方 …… 1509
4409 取渊汤 …… 1509
4410 苦散 …… 1510
4411 苦杖散 …… 1510
4412 苦参丸 …… 1510
4413 苦参丸 …… 1511
4414 苦参丸 …… 1511
4415 苦参丸 …… 1511
4416 苦参水 …… 1511
4417 苦参汤 …… 1511
4418 苦参汤 …… 1512
4419 苦参汤 …… 1512
4420 苦参酒 …… 1512
4421 苦参散 …… 1513
4422 苦参散 …… 1513
4423 苦参散 …… 1514
4424 苦楝丸 …… 1514
4425 苦楝丸 …… 1514
4426 苦参洗汤 …… 1515
4427 苦葶苈丸 …… 1515
4428 苦楝子膏 …… 1515
4429 苦楝根汤 …… 1516
4430 苦楝根散 …… 1516
4431 苦参地黄丸 …… 1516
4432 苦参吐毒热汤 …… 1517
4433 苓姜饮 …… 1517
4434 苓麻饮 …… 1517
4435 苓术二陈煎 …… 1517
4436 苓术菟丝丸 …… 1518
4437 苓桂术甘汤 …… 1518
4438 苓甘五味姜辛汤 …… 1518
4439 茅花汤 …… 1519
4440 茅花散 …… 1519
4441 茅根汤 …… 1519
4442 茅根散 …… 1519
4443 枣仁汤 …… 1520
4444 枣仁汤 …… 1520
4445 枣参丸 …… 1520
4446 枣子绿矾丸 …… 1521
4447 枣肉豆蔻丸 …… 1521
4448 枣麦甘草汤 …… 1521
4449 矾石散 …… 1521
4450 郁矾丸 …… 1522

Green Apple Data Center

4451 郁金丸 …… 1522
4452 郁金丸 …… 1522
4453 郁金散 …… 1522
4454 郁金散 …… 1522
4455 郁李仁丸 …… 1523
4456 郁李仁散 …… 1523
4457 郁李核丸 …… 1523
4458 奔豚汤 …… 1524
4459 奇授藿香丸 …… 1524
4460 拔疔散 …… 1524
4461 拈痛丸 …… 1525
4462 拈痛汤 …… 1525
4463 抽刀散 …… 1525
4464 抽刀散 …… 1525
4465 抵当汤 …… 1526
4466 抱龙丸 …… 1526
4467 抱龙丸 …… 1527
4468 抱龙丸 …… 1527
4469 抱龙丸 …… 1528
4470 抱龙丸 …… 1528
4471 抱龙丸 …… 1528
4472 拨云退翳丸 …… 1528
4473 拨云退翳散 …… 1529
4474 转厥安产汤 …… 1529
4475 斩梦丹 …… 1529
4476 卧龙丹 …… 1530
4477 卓肝汤 …… 1530
4478 虎杖散 …… 1530
4479 虎挣散 …… 1531
4480 虎跑泉 …… 1531
4481 虎潜丸 …… 1532
4482 虎潜丸 …… 1532
4483 虎胫骨酒 …… 1532
4484 虎骨木瓜丸 …… 1533
4485 虎骨木瓜丸 …… 1533
4486 虎骨四斤丸 …… 1533
4487 肾气丸 …… 1533
4488 肾沥汤 …… 1534
4489 肾着汤 …… 1535
4490 肾着汤 …… 1535
4491 败毒散 …… 1535
4492 败酱散 …… 1535
4493 败毒至圣散 …… 1535
4494 明目地黄丸 …… 1535
4495 明目地黄丸 …… 1536
4496 明目地黄丸 …… 1536
4497 明目地黄丸 …… 1536
4498 明目地黄丸 …… 1537
4499 明目壮水丸 …… 1537
4500 明目延龄丸 …… 1538
4501 明目夜光丸 …… 1538
4502 昆布丸 …… 1539
4503 昆布散 …… 1539
4504 易黄汤 …… 1539

Green Apple Data Center

4505 国老散 …… 1540
4506 国老膏 …… 1540
4507 固下丸 …… 1540
4508 固下丸 …… 1540
4509 固元丸 …… 1541
4510 固气丸 …… 1541
4511 固本丸 …… 1542
4512 固本酒 …… 1542
4513 固冲汤 …… 1542
4514 固阳丹 …… 1543
4515 固肠丸 …… 1543
4516 固肠汤 …… 1543
4517 固齿丹 …… 1544
4518 固肾丸 …… 1544
4519 固经丸 …… 1544
4520 固经丸 …… 1544
4521 固经丸 …… 1545
4522 固胎饮 …… 1545
4523 固真丸 …… 1546
4524 固真丹 …… 1546
4525 固真丹 …… 1546
4526 固真丹 …… 1547
4527 固真散 …… 1547
4528 固脬丸 …… 1547
4529 固脬丹 …… 1547
4530 固脬散 …… 1548
4531 固精丸 …… 1548
4532 固精丸 …… 1548
4533 固本耳聪丸 …… 1548
4534 固本保元丸 …… 1549
4535 固本养荣汤 …… 1549
4536 固本健阳丹 …… 1549
4537 固本锁精丹 …… 1550
4538 因精益肾暖脐膏 …… 1550
4539 罗青散 …… 1551
4540 罗汗应梦丸 …… 1551
4541 钓藤饮 …… 1551
4542 钓藤饮 …… 1552
4543 钓藤散 …… 1552
4544 钓藤散 …… 1552
4545 钓藤饮子 …… 1553
4546 和中丸 …… 1553
4547 和中丸 …… 1553
4548 和气汤 …… 1554
4549 和肝汤 …… 1554
4550 和肝散 …… 1554
4551 和乳汤 …… 1555
4552 和经汤 …… 1555
4553 和解散 …… 1555
4554 和中既济汤 …… 1556
4555 和中益胃汤 …… 1556
4556 和伤活血汤 …… 1556
4557 和血定痛丸 …… 1557
4558 和血益气汤 …… 1557

Green Apple Data Center

4559 和血通经丸 …… 1557
4560 和血通经汤 …… 1557
4561 和荣散坚丸 …… 1558
4562 和胃二陈煎 …… 1558
4563 和营止痛汤 …… 1558
4564 知母丸 …… 1559
4565 知母汤 …… 1559
4566 知母散 …… 1559
4567 知命丸 …… 1560
4568 知母石膏汤 …… 1560
4569 知母茯苓汤 …… 1560
4570 知母鳖甲汤 …… 1560
4571 知柏八味丸 …… 1561
4572 知柏天地煎 …… 1561
4573 知柏四物汤 …… 1561
4574 知柏四物汤 …… 1561
4575 知柏地黄丸 …… 1561
4576 知母黄柏滋肾丸 …… 1562
4577 乳头散 …… 1562
4578 乳朱丸 …… 1562
4579 乳豆丸 …… 1562
4580 乳豆膏 …… 1563
4581 乳吹膏 …… 1563
4582 乳吮散 …… 1563
4583 乳没散 …… 1563
4584 乳灵丸 …… 1564
4585 乳香丸 …… 1564
4586 乳香丸 …… 1565
4587 乳香散 …… 1565
4588 乳香散 …… 1566
4589 乳香散 …… 1566
4590 乳香散 …… 1566
4591 乳香膏 …… 1566
4592 乳姜汤 …… 1567
4593 乳黄散 …… 1567
4594 乳蜂散 …… 1567
4595 乳蜜汤 …… 1567
4596 乳香应痛丸 …… 1568
4597 乳香没药丸 …… 1568
4598 乳香没药散 …… 1569
4599 乳香定痛丸 …… 1569
4600 乳香定痛散 …… 1570
4601 乳香宣经丸 …… 1570
4602 乳香盏落散 …… 1570
4603 金丹 …… 1571
4604 金刚丸 …… 1571
4605 金花丸 …… 1571
4606 金莲丸 …… 1572
4607 金莲丸 …… 1572
4608 金黄散 …… 1572
4609 金黄散 …… 1572
4610 金液汤 …… 1573
4611 金锁匙 …… 1573
4612 金锁匙 …… 1574

Green Apple Data Center

4613 金箍散 …… 1574
4614 金樱膏 …… 1574
4615 金鲤汤 …… 1575
4616 金不换膏 …… 1575
4617 金沸草散 …… 1576
4618 金沸草散 …… 1576
4619 金铃子丸 …… 1577
4620 金铃子散 …… 1577
4621 金铃子散 …… 1577
4622 金银花散 …… 1578
4623 金银花露 …… 1578
4624 金樱子膏 …… 1578
4625 金水六君煎 …… 1579
4626 金疮如圣散 …… 1579
4627《金匮》肾气丸 …… 1579
4628 金锁正元丹 …… 1579
4629 金锁固精丸 …… 1580
4630 金锁思仙丹 …… 1580
4631 金蝉蜕衣汤 …… 1581
4632 金箔镇心丸 …… 1581
4633 金箔镇心丸 …… 1582
4634 狐肝散 …… 1582
4635 狗皮膏 …… 1582
4636 狗宝丹 …… 1582
4637 狗脊丸 …… 1583
4638 狗米平胃丸 …… 1583
4639 狗咬宽中丸 …… 1584
4640 肺血丸 …… 1584
4641 肥儿丸 …… 1584
4642 肥儿丸 …… 1584
4643 肥儿糕 …… 1585
4644 肥气丸 …… 1585
4645 肥皂丸 …… 1586
4646 肥油膏 …… 1586
4647 服蛮煎 …… 1586
4648 兔肝丸 …… 1587
4649 兔骨饮 …… 1587
4650 兔骨粥 …… 1588
4651 鱼脑石散 …… 1588
4652 鱼胆敷眼膏 …… 1588
4653 备急丸 …… 1588
4654 备急丹 …… 1589
4655 备急散 …… 1589
4656 备急如圣散 …… 1589
4657 备急朝真丹 …… 1590
4658 炙皂散 …… 1590
4659 炙肝散 …… 1590
4660 炙甘草汤 …… 1591
4661 炙粉草膏 …… 1591
4662 周氏回生丹 …… 1592
4663 受拜平胃散 …… 1592
4664 夜光丸 …… 1592
4665 夜合汤 …… 1593
4666 夜明丸 …… 1593

Green Apple Data Center

4667 炉甘丹 …… 1593
4668 炉茶散 …… 1594
4669 炉峰散 …… 1594
4670 炉脑散 …… 1594
4671 炉甘石散 …… 1594
4672 炉甘石散 …… 1595
4673 炉赤洗剂 …… 1595
4674 炒肝散 …… 1595
4675 炒栀散 …… 1596
4676 炒姜丸 …… 1596
4677 炒粉丸 …… 1596
4678 净固丸 …… 1596
4679 法制贝母 …… 1597
4680 法制半夏 …… 1597
4681 法制芽茶 …… 1597
4682 法制槟榔 …… 1598
4683 法制竹沥丸 …… 1598
4684 法制清气化痰丸 …… 1599
4685 泄水丸 …… 1599
4686 泄肝散 …… 1599
4687 泄泻丸 …… 1600
4688 泄热汤 …… 1600
4689 泄热芦根散 …… 1601
4690 泄热泽泻汤 …… 1601
4691 油姜引 …… 1601
4692 油珠膏 …… 1601
4693 油滚丸 …… 1602
4694 油蜜煎 …… 1602
4695 泻子汤 …… 1602
4696 泻心汤 …… 1602
4697 泻心汤 …… 1603
4698 泻白散 …… 1603
4699 泻血汤 …… 1604
4700 泻导汤 …… 1604
4701 泻肝汤 …… 1604
4702 泻肝散 …… 1605
4703 泻青丸 …… 1605
4704 泻肾汤 …… 1605
4705 泻肺汤 …… 1606
4706 泻肺饮 …… 1606
4707 泻肺散 …… 1606
4708 泻荣汤 …… 1606
4709 泻胆汤 …… 1607
4710 泻脑汤 …… 1607
4711 泻黄散 …… 1608
4712 泻脾散 …… 1608
4713 泻肝饮子 …… 1608
4714 泻心导赤散 …… 1609
4715 泻肾大黄汤 …… 1609
4716 泻肺通窍汤 …… 1609
4717 泻脾除热饮 …… 1610
4718 泻热半夏千里流
水汤 …… 1610
4719 泥金膏 …… 1610

Green Apple Data Center

4720 波斯散 …… 1610
4721 泼火散 …… 1611
4722 泼雪丸 …… 1611
4723 泽及汤 …… 1612
4724 泽兰丸 …… 1612
4725 泽兰丸 …… 1612
4726 泽兰丸 …… 1613
4727 泽兰汤 …… 1613
4728 泽兰汤 …… 1613
4729 泽兰汤 …… 1614
4730 泽兰散 …… 1614
4731 泽兰膏 …… 1614
4732 泽肤膏 …… 1615
4733 泽泻丸 …… 1615
4734 泽泻丸 …… 1615
4735 泽泻汤 …… 1616
4736 泽泻汤 …… 1616
4737 泽泻汤 …… 1616
4738 泽泻汤 …… 1617
4739 泽泻散 …… 1617
4740 泽泻散 …… 1618
4741 泽漆丸 …… 1618
4742 泽漆汤 …… 1618
4743 泽漆汤 …… 1619
4744 治中汤 …… 1619
4745 治肿饮 …… 1619
4746 治带片 …… 1620
4747 治痢散 …… 1620
4748 治喉散 …… 1620
4749 治气六合汤 …… 1621
4750 治疟安胎饮 …… 1621
4751 治疫清凉散 …… 1621
4752 治痰茯苓丸 …… 1622
4753 宝华散 …… 1622
4754 宝命丹 …… 1623
4755 宝珍膏 …… 1623
4756 定心丸 …… 1624
4757 定吐丸 …… 1624
4758 定志丸 …… 1624
4759 定吼丸 …… 1625
4760 定肺汤 …… 1625
4761 定经汤 …… 1626
4762 定衄散 …… 1626
4763 定眩饮 …… 1626
4764 定喘汤 …… 1626
4765 定痫丸 …… 1627
4766 定痛散 …… 1628
4767 定痛膏 …… 1628
4768 定魄丸 …… 1629
4769 定癌散 …… 1629
4770 定癫汤 …… 1629
4771 定喘饼子 …… 1629
4772 定痛牙散 …… 1630
4773 定命一字散 …… 1630

Green Apple Data Center

4774 定神至宝丹 …… 1630
4775 定疼托里散 …… 1631
4776 定崩四物汤 …… 1631
4777 定痛和血汤 …… 1631
4778 定痛生肌杖疮膏 …… 1632
4779 宜风散 …… 1632
4780 宜男酒 …… 1633
4781 宜胎饮 …… 1633
4782 实脾饮 …… 1633
4783 实脾散 …… 1634
4784 实脾散 …… 1634
4785 空青丸 …… 1635
4786 卷帘散 …… 1635
4787 卷柏丸 …… 1635
4788 卷柏散 …… 1636
4789 卷柏散 …… 1636
4790 卷荷散 …… 1637
4791 视星膏 …… 1637
4792 刷痰丸 …… 1637
4793 建中丸 …… 1638
4794 建中丹 …… 1638
4795 建中汤 …… 1638
4796 建中汤 …… 1639
4797 建中散 …… 1639
4798 建胃散 …… 1640
4799 建瓴汤 …… 1640
4800 建脾丸 …… 1640
4801 建脾丸 …… 1641
4802 建脾散 …… 1641
4803 建元定喘汤 …… 1641
4804 降气丸 …… 1641
4805 降气汤 …… 1642
4806 降气汤 …… 1642
4807 降心丹 …… 1642
4808 降火化痰汤 …… 1643
4809 降逆止呃汤 …… 1643
4810 降真龙骨散 …… 1643
4811 驾轻汤 …… 1644
4812 参仁丸 …… 1644
4813 参末散 …… 1644
4814 参术汤 …… 1645
4815 参术汤 …… 1645
4816 参术饮 …… 1645
4817 参术散 …… 1645
4818 参术散 …… 1646
4819 参术膏 …… 1646
4820 参术膏 …… 1646
4821 参术膏 …… 1646
4822 参归汤 …… 1647
4823 参归汤 …… 1647
4824 参归散 …… 1647
4825 参芎汤 …… 1647
4826 参朱丸 …… 1648
4827 参苏饮 …… 1648

Green Apple Data Center

4828 参苏饮 …… 1649
4829 参连丸 …… 1649
4830 参连汤 …… 1649
4831 参麦汤 …… 1650
4832 参诃饮 …… 1650
4833 参附汤 …… 1651
4834 参附汤 …… 1651
4835 参附汤 …… 1652
4836 参苓丸 …… 1652
4837 参苓散 …… 1653
4838 参枣丸 …… 1653
4839 参茸汤 …… 1653
4840 参香散 …… 1653
4841 参姜饮 …… 1654
4842 参耆汤 …… 1654
4843 参耆汤 …… 1654
4844 参耆汤 …… 1655
4845 参耆汤 …… 1655
4846 参耆汤 …… 1655
4847 参耆散 …… 1655
4848 参椒汤 …… 1656
4849 参蒲散 …… 1656
4850 参橘煎 …… 1656
4851 参归腰子 …… 1657
4852 参苏饮子 …… 1657
4853 参苓饮子 …… 1657
4854 参术二陈汤 …… 1658
4855 参术肥儿丸 …… 1658
4856 参归腰子丸 …… 1658
4857 参附渗湿汤 …… 1658
4858 参苓白术散 …… 1658
4859 参苓建中汤 …… 1659
4860 参苓琥珀汤 …… 1659
4861 参耆补肺汤 …… 1660
4862 参耆益气汤 …… 1660
4863 参赭镇气汤 …… 1660
4864 驻世珍馐 …… 1661
4865 驻颜益心神丸 …… 1661
4866 驻景补肾明目丸 …… 1661
4867 绀雪丹 …… 1662
4868 绀珠正气天香汤 …… 1662
4869 经进萃仙丸 …… 1662

九 画

4870 玳瑁丸 …… 1663
4871 玳瑁汤 …… 1663
4872 玳瑁郁金汤 …… 1664
4873 珀珠散 …… 1664
4874 珍奇散 …… 1664
4875 珍宝饮 …… 1665
4876 珍宝散 …… 1665
4877 珍珠丸 …… 1665
4878 珍珠丸 …… 1665
4879 珍珠散 …… 1666

Green Apple Data Center

4880 珍珠散 …… 1666
4881 珍珠散 …… 1667
4882 珍珠母丸 …… 1667
4883 珍珠粉丸 …… 1667
4884 珍珠粉丸 …… 1668
4885 珍宝三生丹 …… 1668
4886 珍珀活命丹 …… 1668
4887 珍珠十宝散 …… 1668
4888 珍珠八宝丹 …… 1669
4889 珍珠天麻丸 …… 1669
4890 珍珠龙脑生肌散 …… 1669
4891 毒淋汤 …… 1670
4892 毒腐散 …… 1670
4893 春风散 …… 1670
4894 春冰散 …… 1671
4895 春泽汤 …… 1671
4896 春容散 …… 1671
4897 春雪膏 …… 1672
4898 春温汤 …… 1672
4899 春蕨散 …… 1672
4900 枯矾散 …… 1672
4901 枯矾散 …… 1673
4902 枯痔散 …… 1673
4903 枯瘤方 …… 1673
4904 枯瘤散 …… 1674
4905 枳巴丸 …… 1674
4906 枳术丸 …… 1674
4907 枳术汤 …… 1675
4908 枳术汤 …… 1675
4909 枳芎散 …… 1675
4910 枳壳丸 …… 1676
4911 枳壳丸 …… 1676
4912 枳壳丸 …… 1677
4913 枳壳汤 …… 1677
4914 枳壳汤 …… 1677
4915 枳壳酒 …… 1677
4916 枳壳散 …… 1678
4917 枳壳散 …… 1678
4918 枳壳散 …… 1678
4919 枳壳散 …… 1679
4920 枳芩散 …… 1679
4921 枳杏丸 …… 1679
4922 枳连丸 …… 1679
4923 枳实丸 …… 1679
4924 枳实汤 …… 1680
4925 枳实汤 …… 1680
4926 枳实汤 …… 1680
4927 枳实酒 …… 1681
4928 枳实散 …… 1681
4929 枳实散 …… 1681
4930 枳实膏 …… 1682
4931 枳香散 …… 1682
4932 枳桔汤 …… 1682
4933 枳梗汤 …… 1682

Green Apple Data Center

4934 枳壳饮子 …… 1682
4935 枳壳煮散 …… 1683
4936 枳壳煎丸 …… 1683
4937 枳壳熨方 …… 1684
4938 枳椇子丸 …… 1684
4939 枳术二陈汤 …… 1684
4940 枳术化痰丸 …… 1685
4941 枳朴大黄汤 …… 1685
4942 枳壳木香丸 …… 1685
4943 枳壳半夏汤 …… 1685
4944 枳壳防风丸 …… 1686
4945 枳壳羌活丸 …… 1686
4946 枳壳前胡汤 …… 1687
4947 枳壳除痔丸 …… 1687
4948 枳壳桔梗汤 …… 1687
4949 枳壳理中汤 …… 1688
4950 枳壳橘皮汤 …… 1688
4951 枳实三百丸 …… 1688
4952 枳实大黄汤 …… 1689
4953 枳实木香丸 …… 1689
4954 枳实半夏丸 …… 1689
4955 枳实半夏汤 …… 1690
4956 枳实芍药散 …… 1690
4957 枳实导滞丸 …… 1690
4958 枳实导滞汤 …… 1691
4959 枳实连槟丸 …… 1691
4960 枳实消痞丸 …… 1691
4961 枳实理中丸 …… 1691
4962 枳实理中汤 …… 1691
4963 枳实槟榔丸 …… 1692
4964 枳桔栀豉汤 …… 1692
4965 枳桔柴胡汤 …… 1692
4966 枳缩二陈汤 …… 1693
4967 枳实栀子豉汤 …… 1693
4968 枳实薤白桂枝汤 …… 1693
4969 柞木散 …… 1694
4970 柞叶汤 …… 1694
4971 柞木饮子 …… 1694
4972 柏子散 …… 1694
4973 柏仁散 …… 1695
4974 柏艾散 …… 1695
4975 柏叶丸 …… 1695
4976 柏叶丸 …… 1696
4977 柏叶汤 …… 1696
4978 柏叶汤 …… 1696
4979 柏叶乳 …… 1697
4980 柏叶散 …… 1697
4981 柏叶散 …… 1697
4982 柏叶散 …… 1698
4983 柏叶散 …… 1698
4984 柏叶膏 …… 1698
4985 柏皮丸 …… 1698
4986 柏皮汤 …… 1699
4987 柏皮汤 …… 1699

Green Apple Data Center

4988 柏皮散 …… 1699
4989 柏母丸 …… 1700
4990 柏连散 …… 1700
4991 柏枝油 …… 1700
4992 柏香丸 …… 1700
4993 柏桂汤 …… 1701
4994 柏莲汤 …… 1701
4995 柏脂膏 …… 1701
4996 柏黄散 …… 1701
4997 柏蛤散 …… 1702
4998 柏墨散 …… 1702
4999 柏黛散 …… 1702
5000 柏子仁丸 …… 1702
5001 柏子仁丸 …… 1703
5002 柏子仁丸 …… 1703
5003 柏子仁汤 …… 1703
5004 柏子仁汤 …… 1704
5005 柏子仁汤 …… 1704
5006 柏子仁散 …… 1704
5007 柏子仁散 …… 1704
5008 柏子仁膏 …… 1705
5009 柏竹沥膏 …… 1705
5010 柏子安心汤 …… 1705
5011 柏子建宫丸 …… 1705
5012 柏子养心丸 …… 1706
5013 柏子养心汤 …… 1706
5014 栀子丸 …… 1706
5015 栀子汤 …… 1707
5016 栀子汤 …… 1707
5017 栀子汤 …… 1707
5018 栀子饮 …… 1707
5019 栀子散 …… 1708
5020 栀子散 …… 1708
5021 栀子膏 …… 1708
5022 栀芩汤 …… 1708
5023 栀附丸 …… 1709
5024 栀姜饮 …… 1709
5025 栀子仁丸 …… 1709
5026 栀子仁汤 …… 1709
5027 栀子仁汤 …… 1710
5028 栀子仁饮 …… 1710
5029 栀子仁散 …… 1710
5030 栀子仁煎 …… 1711
5031 栀子豉汤 …… 1711
5032 栀子干姜汤 …… 1712
5033 栀子大黄汤 …… 1712
5034 栀子升麻汤 …… 1712
5035 栀子升麻散 …… 1712
5036 栀子乌梅汤 …… 1713
5037 栀子乌梅汤 …… 1713
5038 栀子竹茹汤 …… 1713
5039 栀子柏皮汤 …… 1713
5040 栀子厚朴汤 …… 1714
5041 栀子胜奇散 …… 1714

Green Apple Data Center

5042 栀子清肝汤 …… 1714
5043 栀子解郁汤 …… 1714
5044 栀子甘草豉汤 …… 1715
5045 栀子生姜豉汤 …… 1715
5046 枸杞丸 …… 1715
5047 枸杞汤 …… 1716
5048 枸杞汤 …… 1716
5049 枸杞粥 …… 1716
5050 枸苓丸 …… 1717
5051 枸菊丸 …… 1717
5052 枸杞子丸 …… 1717
5053 枸杞根散 …… 1718
5054 枸杞浸酒 …… 1718
5055 柳皮膏 …… 1718
5056 柳光散 …… 1719
5057 柳花散 …… 1719
5058 柳花散 …… 1719
5059 柳枝汤 …… 1720
5060 柳枝膏 …… 1720
5061 柳木耳饼 …… 1720
5062 柿饼丸 …… 1721
5063 柿钱散 …… 1721
5064 柿蒂汤 …… 1721
5065 柿霜丸 …… 1721
5066 胡桃丸 …… 1722
5067 胡桃散 …… 1722
5068 胡荽酒 …… 1722
5069 胡粉散 …… 1723
5070 胡麻丸 …… 1723
5071 胡麻散 …… 1723
5072 胡椒汤 …… 1724
5073 胡芦巴丸 …… 1724
5074 胡桐泪散 …… 1724
5075 胡黄连丸 …… 1725
5076 胡黄连汤 …… 1725
5077 胡连追毒丸 …… 1725
5078 胡椒理中丸 …… 1726
5079 封囱散 …… 1726
5080 封囱散 …… 1726
5081 封脐丹 …… 1727
5082 封脐散 …… 1727
5083 封髓丹 …… 1727
5084 荆芥丸 …… 1727
5085 荆芥散 …… 1728
5086 荆芥散 …… 1728
5087 荆芥散 …… 1728
5088 荆沥汤 …… 1729
5089 荆菊散 …… 1729
5090 荆黄汤 …… 1729
5091 荆槐散 …… 1730
5092 荆蓬煎丸 …… 1730
5093 荆防牛蒡汤 …… 1730
5094 荆防败毒散 …… 1731
5095 荆芥连翘汤 …… 1731

Green Apple Data Center

5096 南华丹 …… 1731
5097 南极丸 …… 1732
5098 南星丸 …… 1732
5099 南星散 …… 1732
5100 南星散 …… 1733
5101 南星膏 …… 1733
5102 南天竺饮 …… 1733
5103 南白胶香散 …… 1734
5104 南星防风散 …… 1734
5105 南岳魏夫人济阴丹 … 1734
5106 茸附汤 …… 1735
5107 茸香丸 …… 1735
5108 茸珠丸 …… 1736
5109 茸附益肾丸 …… 1736
5110 茜根丸 …… 1737
5111 茜根散 …… 1737
5112 茜根散 …… 1737
5113 茜梅丸 …… 1737
5114 荜茇丸 …… 1738
5115 荜茇丸 …… 1738
5116 荜茇散 …… 1738
5117 荜茇散 …… 1739
5118 荜澄茄散 …… 1739
5119 草还丹 …… 1739
5120 草灵丹 …… 1739
5121 草灵丹 …… 1740
5122 草果饮 …… 1740
5123 草龙胆散 …… 1740
5124 草龙胆散 …… 1741
5125 草豆蔻丸 …… 1741
5126 草豆蔻丸 …… 1741
5127 草豆蔻汤 …… 1742
5128 草豆蔻散 …… 1742
5129 茵陈汤 …… 1743
5130 茵陈散 …… 1743
5131 茵陈蒿汤 …… 1744
5132 茵陈五苓散 …… 1744
5133 茵陈术附汤 …… 1745
5134 茵陈四苓汤 …… 1745
5135 茵陈四逆汤 …… 1745
5136 茵陈地黄汤 …… 1745
5137 茵陈茯苓汤 …… 1746
5138 茵陈姜附汤 …… 1746
5139 茵陈姜附汤 …… 1746
5140 茵陈附子干姜甘草汤 ……
…… 1746
5141 茴香丸 …… 1746
5142 茴香丸 …… 1747
5143 茴香散 …… 1747
5144 茴香散 …… 1748
5145 茴香煎 …… 1748
5146 茴香草散 …… 1748
5147 茱连丸 …… 1748
5148 茱连丸 …… 1749

Green Apple Data Center

5149 茱萸汤 …… 1749
5150 茱萸内消丸 …… 1749
5151 茯苓丸 …… 1750
5152 茯芩丸 …… 1750
5153 茯苓丸 …… 1750
5154 茯苓丸 …… 1751
5155 茯苓丸 …… 1751
5156 茯苓汤 …… 1751
5157 茯苓散 …… 1751
5158 茯苓散 …… 1752
5159 茯神丸 …… 1752
5160 茯神汤 …… 1752
5161 茯神散 …… 1752
5162 茯神散 …… 1753
5163 茯菟丸 …… 1753
5164 茯菟丸 …… 1753
5165 茯菟丹 …… 1754
5166 茯苓皮汤 …… 1754
5167 茯芩饮子 …… 1754
5168 茯苓升麻汤 …… 1754
5169 茯苓四逆汤 …… 1755
5170 茯苓导水汤 …… 1755
5171 茯苓导水汤 …… 1755
5172 茯苓补心汤 …… 1755
5173 茯苓泽泻汤 …… 1756
5174 茯苓理中汤 …… 1756
5175 茯苓琥珀汤 …… 1756
5176 茯苓琥珀散 …… 1757
5177 茯苓渗湿汤 …… 1757
5178 茯苓苍术难名丹 …… 1757
5179 茯苓栀子茵陈汤 …… 1758
5180 茯苓桂枝甘草大
枣汤 …… 1758
5181 茯苓桂枝白术甘
草汤 …… 1758
5182 茶糕 …… 1759
5183 茶调散 …… 1759
5184 条调散 …… 1759
5185 茶梅丸 …… 1759
5186 荡胞汤 …… 1760
5187 荡胸汤 …… 1760
5188 药线 …… 1760
5189 荣卫返魂汤 …… 1761
5190 赴筵散 …… 1761
5191 砒油 …… 1761
5192 砒枣散 …… 1761
5193 砂淋丸 …… 1762
5194 牵牛汤 …… 1762
5195 牵正散 …… 1763
5196 厚朴丸 …… 1763
5197 厚朴汤 …… 1763
5198 厚朴汤 …… 1763
5199 厚朴汤 …… 1764
5200 厚朴汤 …… 1764

Green Apple Data Center

5201 厚朴人参汤 …… 1764
5202 厚朴三物汤 …… 1764
5203 厚朴大黄汤 …… 1765
5204 厚朴石膏汤 …… 1765
5205 厚朴草果汤 …… 1765
5206 厚朴麻黄汤 …… 1765
5207 厚朴温中汤 …… 1766
5208 厚朴生姜半夏甘草人参汤 …… 1766
5209 威喜丸 …… 1766
5210 威灵仙丸 …… 1767
5211 威灵仙饮 …… 1767
5212 威灵仙散 …… 1767
5213 括痰丸 …… 1768
5214《指迷》茯苓丸 …… 1768
5215 拯阳汤 …… 1768
5216 拯阴汤 …… 1768
5217 点水丹 …… 1768
5218 点头散 …… 1769
5219 点眼砂 …… 1769
5220 韭子丸 …… 1769
5221 韭子散 …… 1770
5222 韭汁牛乳饮 …… 1770
5223 省风散 …… 1770
5224 省味金花丸 …… 1770
5225 咽醋丸 …… 1771
5226 咽喉碧玉散 …… 1771
5227 响圣破笛丸 …… 1771
5228 响声破笛丸 …… 1772
5229 咬头膏 …… 1772
5230 咳血方 …… 1772
5231 贴脐散 …… 1773
5232 虾蟆丸 …… 1773
5233 星附膏 …… 1773
5234 星砂丸 …… 1774
5235 胃风汤 …… 1774
5236 胃关煎 …… 1774
5237 胃苓汤 …… 1775
5238 胃疸汤 …… 1775
5239 思仙续断丸 …… 1775
5240 骨刺丸 …… 1776
5241 种子奇方 …… 1776
5242 种子大补丸 …… 1777
5243 秋石丸 …… 1777
5244 秋霜散 …… 1777
5245 秋石四精丸 …… 1778
5246 秋石固真丸 …… 1778
5247 钟乳丸 …… 1778
5248 钟乳补肺汤 …… 1779
5249 钩藤汤 …… 1779
5250 钩藤饮 …… 1779
5251 钩藤饮 …… 1779
5252 复元丹 …… 1780
5253 复元汤 …… 1780

Green Apple Data Center

5254 复元汤 …… 1781
5255 复元散 …… 1781
5256 复元散 …… 1781
5257 复正汤 …… 1781
5258 复生饮 …… 1782
5259 复生散 …… 1782
5260 复全膏 …… 1782
5261 复阳丹 …… 1783
5262 复阳丹 …… 1783
5263 复苏汤 …… 1783
5264 复明丸 …… 1784
5265 复明汤 …… 1784
5266 复明散 …… 1784
5267 复明散 …… 1785
5268 复明散 …… 1785
5269 复明膏 …… 1785
5270 复明膏 …… 1786
5271 复明膏 …… 1786
5272 复明膏 …… 1786
5273 复春丸 …… 1787
5274 复春丹 …… 1787
5275 复脉汤 …… 1788
5276 复脉汤 …… 1788
5277 复音丸 …… 1788
5278 复音散 …… 1788
5279 复黄片 …… 1788
5280 复晴丸 …… 1789
5281 复煎散 …… 1789
5282 复煎散 …… 1789
5283 复聪汤 …… 1790
5284 复聪散 …… 1790
5285 复元大补汤 …… 1790
5286 复元养荣汤 …… 1791
5287 复元活血汤 …… 1791
5288 复元活血汤 …… 1792
5289 复元通气汤 …… 1792
5290 复元通气散 …… 1792
5291 复元通气散 …… 1793
5292 复元通气散 …… 1793
5293 复元通气散 …… 1793
5294 复方红砒膏 …… 1793
5295 复方黄连散 …… 1794
5296 复方雷榧丸 …… 1794
5297 复老还童丸 …… 1794
5298 复寿延春丹 …… 1795
5299 复方大柴胡汤 …… 1795
5300 复方大陷胸汤 …… 1796
5301 复方小承气汤 …… 1796
5302 复方少腹化瘀汤 …… 1796
5303 复方通窍活血汤 …… 1797
5304 香膏 …… 1797
5305 香膏 …… 1797
5306 香术丸 …… 1798
5307 香甘散 …… 1798

Green Apple Data Center

5308 香地膏 …… 1798
5309 香朴丸 …… 1798
5310 香朴丸 …… 1799
5311 香朴丸 …… 1799
5312 香朴丸 …… 1799
5313 香朴汤 …… 1799
5314 香朴散 …… 1800
5315 香朴散 …… 1800
5316 香芎汤 …… 1800
5317 香芎散 …… 1801
5318 香芎散 …… 1801
5319 香芎散 …… 1801
5320 香曲散 …… 1801
5321 香肉丸 …… 1802
5322 香朱散 …… 1802
5323 香麦汤 …… 1802
5324 香豆散 …… 1802
5325 香壳丸 …… 1803
5326 香壳汤 …… 1803
5327 香壳散 …… 1803
5328 香壳散 …… 1803
5329 香芷汤 …… 1803
5330 香苏散 …… 1804
5331 香苏散 …… 1804
5332 香苏散 …… 1805
5333 香连丸 …… 1805
5334 香连丸 …… 1805
5335 香连丸 …… 1806
5336 香连丸 …… 1806
5337 香连丸 …… 1806
5338 香连丸 …… 1806
5339 香饮子 …… 1807
5340 香附丸 …… 1807
5341 香附丸 …… 1807
5342 香附丸 …… 1807
5343 香附丹 …… 1808
5344 香附汤 …… 1808
5345 香附饼 …… 1808
5346 香附散 …… 1808
5347 香附散 …… 1809
5348 香附散 …… 1809
5349 香苓散 …… 1809
5350 香乳散 …… 1810
5351 香茸丸 …… 1810
5352 香茸丸 …… 1810
5353 香姜散 …… 1810
5354 香蒡散 …… 1811
5355 香桂丸 …… 1811
5356 香桂散 …… 1811
5357 香梅丸 …… 1811
5358 香豉汤 …… 1812
5359 香豉汤 …… 1812
5360 香豉汤 …… 1812
5361 香葛汤 …… 1813

Green Apple Data Center

5362 香葛汤 …… 1813
5363 香棱丸 …… 1813
5364 香棱丸 …… 1814
5365 香雷散 …… 1814
5366 香蔻丸 …… 1814
5367 香橘汤 …… 1815
5368 香橘饼 …… 1815
5369 香薷丸 …… 1815
5370 香薷汤 …… 1816
5371 香薷汤 …… 1816
5372 香薷饮 …… 1816
5373 香薷散 …… 1816
5374 香薷散 …… 1817
5375 香贝养荣汤 …… 1817
5376 香芎二陈汤 …… 1818
5377 香苏平胃散 …… 1818
5378 香苏葱豉汤 …… 1818
5379 香连化滞丸 …… 1819
5380 香连治中汤 …… 1819
5381 香茸八味丸 …… 1819
5382 香砂六君丸 …… 1820
5383 香砂六君丸 …… 1820
5384 香砂平胃散 …… 1820
5385 香砂枳术丸 …… 1820
5386 香砂养胃丸 …… 1821
5387 香砂宽中汤 …… 1821
5388 香砂理中汤 …… 1822
5389 香附旋复花汤 …… 1822
5390 香砂六君子丸 …… 1822
5391 香砂六君子汤 …… 1823
5392 选奇汤 …… 1823
5393 重剂排石汤 …… 1823
5394 保元汤 …… 1824
5395 保元汤 …… 1824
5396 保气散 …… 1825
5397 保生汤 …… 1825
5398 保安丸 …… 1825
5399 保阴煎 …… 1826
5400 保肝丸 …… 1826
5401 保和丸 …… 1826
5402 保和汤 …… 1827
5403 保命丹 …… 1827
5404 保命丹 …… 1828
5405 保命散 …… 1828
5406 保肺汤 …… 1828
5407 保肺饮 …… 1829
5408 保肺饮 …… 1829
5409 保真汤 …… 1829
5410 保真汤 …… 1830
5411 保命金丹 …… 1830
5412 保元清降汤 …… 1830
5413 保元寒降汤 …… 1831
5414 保产无忧散 …… 1831
5415 保产无忧散 …… 1831

Green Apple Data Center

5416 保安万灵丹 …… 1831
5417 保胎资生丸 …… 1832
5418 保胎清火汤 …… 1833
5419 候氏黑散 …… 1833
5420 顺元散 …… 1834
5421 顺气散 …… 1834
5422 顺气散 …… 1834
5423 顺气散 …… 1835
5424 顺气散 …… 1835
5425 顺生丹 …… 1835
5426 顺肝丸 …… 1835
5427 顺肠粥 …… 1836
5428 顺经汤 …… 1836
5429 顺经汤 …… 1836
5430 顺荣汤 …… 1837
5431 顺元煮散 …… 1837
5432 顺气归脾丸 …… 1837
5433 顺气和中汤 …… 1837
5434 顺气和中汤 …… 1838
5435 顺气活血汤 …… 1838
5436 顺气消滞汤 …… 1839
5437 顺气豁痰汤 …… 1839
5438 顺经两安汤 …… 1839
5439 追气丸 …… 1840
5440 追风丸 …… 1840
5441 追风丹 …… 1840
5442 追风散 …… 1841
5443 追风散 …… 1841
5444 追风散 …… 1841
5445 追风散 …… 1842
5446 追虫丸 …… 1842
5447 追虫丸 …… 1842
5448 追命丹 …… 1843
5449 追疟饮 …… 1843
5450 追毒丹 …… 1843
5451 追风毒散 …… 1843
5452 追风如圣散 …… 1843
5453 追风毒锉散 …… 1844
5454 追疔夺命丹 …… 1844
5455 禹功散 …… 1845
5456 禹功散 …… 1845
5457 禹余粮丸 …… 1845
5458 禹余粮丸 …… 1846
5459 禹余粮丸 …… 1846
5460 食郁汤 …… 1847
5461 食茱萸丸 …… 1847
5462 独圣汤 …… 1847
5463 独圣散 …… 1847
5464 独圣散 …… 1848
5465 独圣散 …… 1848
5466 独圣散 …… 1848
5467 独圣散 …… 1848
5468 独行散 …… 1849
5469 独参汤 …… 1849

Green Apple Data Center

5470 独参汤 …… 1849
5471 独胜散 …… 1850
5472 独活汤 …… 1850
5473 独活散 …… 1850
5474 独活苍术汤 …… 1850
5475 独活细辛汤 …… 1851
5476 独活通经汤 …… 1851
5477 独活寄生汤 …… 1851
5478 独活续断汤 …… 1852
5479 独蒜涂脐方 …… 1853
5480 胆矾丸 …… 1853
5481 胆矾丸 …… 1853
5482 胆蛔汤 …… 1853
5483 胆星天竺丸 …… 1854
5484 胆道排石汤 …… 1854
5485 胆道蛔虫汤 …… 1855
5486 胆道排石汤Ⅰ号 …… 1855
5487 胆道排石汤Ⅱ号 …… 1855
5488 胜红丸 …… 1856
5489 胜金丸 …… 1856
5490 胜金丸 …… 1856
5491 胜金丸 …… 1857
5492 胜金丸 …… 1857
5493 胜金丸 …… 1857
5494 胜金丹 …… 1858
5495 胜金丹 …… 1858
5496 胜金散 …… 1859
5497 胜金散 …… 1859
5498 胜金散 …… 1859
5499 胜金散 …… 1860
5500 胜金散 …… 1860
5501 胜金散 …… 1860
5502 胜骏丸 …… 1860
5503 胜金理中丸 …… 1861
5504 胜寒延嗣丹 …… 1861
5505 胎元饮 …… 1862
5506 胎毒散 …… 1862
5507 急风散 …… 1863
5508 急风散 …… 1863
5509 急济饮 …… 1863
5510 急痛煎 …… 1864
5511 急救回生丹 …… 1864
5512 急救回阳汤 …… 1864
5513 急救回阳汤 …… 1865
5514 急救绿豆丸 …… 1865
5515 急喉一匙金 …… 1865
5516 疥灵丹 …… 1866
5517 疥疮灵 …… 1866
5518 疥疮散 …… 1866
5519 疮疖消肿膏 …… 1867
5520 疮药消风散 …… 1867
5521 疮科流气饮 …… 1867
5522 疯油膏 …… 1868
5523 恒山丸 …… 1868

Green Apple Data Center

5524 恒山汤 …… 1868
5525 恒山汤 …… 1869
5526 恒山甘草汤 …… 1869
5527 炼真丸 …… 1869
5528 烂耳散 …… 1870
5529 烂积片 …… 1870
5530 烂翳散 …… 1870
5531 洪宝丹 …… 1871
5532 洪宝膏 …… 1871
5533 洞天膏 …… 1871
5534 洞庭汤 …… 1872
5535 洞天酥香膏 …… 1872
5536 洗心汤 …… 1873
5537 洗心汤 …… 1874
5538 洗肝散 …… 1874
5539 洗肝散 …… 1875
5540 洗药方 …… 1875
5541 洗药方 …… 1875
5542 洗眼汤 …… 1876
5543 洗癣方 …… 1876
5544 洗手荣筋方 …… 1877
5545 洗发菊花散 …… 1877
5546 洗面玉容方 …… 1878
5547 洗面香皂丸 …… 1878
5548 洗眼秦皮汤 …… 1879
5549 洗眼紫金膏 …… 1879
5550 洗痔枳壳汤 …… 1880
5551 活血丸 …… 1880
5552 活血汤 …… 1880
5553 活血酒 …… 1881
5554 活血酒 …… 1881
5555 活血散 …… 1881
5556 活血散 …… 1882
5557 活血散 …… 1882
5558 活龟丸 …… 1882
5559 活络丹 …… 1883
5560 活络丹 …… 1884
5561 活命金丹 …… 1884
5562 活络油膏 …… 1885
5563 活水无忧散 …… 1885
5564 活血止痛汤 …… 1886
5565 活血止痛汤 …… 1886
5566 活血化坚汤 …… 1886
5567 活血住痛散 …… 1886
5568 活血和气饮 …… 1887
5569 活血祛风汤 …… 1887
5570 活血润燥丸 …… 1887
5571 活血润燥丸 …… 1888
5572 活血散瘀汤 …… 1888
5573 活血散瘿汤 …… 1889
5574 活络效灵丹 …… 1889
5575 活络流气饮 …… 1890
5576 活血润燥生津汤 …… 1890
5577 济川煎 …… 1891

Green Apple Data Center

5578 济阳丸 …… 1891
5579 济阴丸 …… 1892
5580 济阴汤 …… 1892
5581 济阴汤 …… 1893
5582 济坤丸 …… 1893
5583 济急散 …… 1894
5584 济危上丹 …… 1894
5585 济火延嗣丹 …… 1895
5586 济阴大造丸 …… 1895
5587 济阴至宝丹 …… 1896
5588 济阴至宝汤 …… 1896
5589 济阴寿子饮 …… 1896
5590 济阴承气汤 …… 1897
5591 将军散 …… 1897
5592 将军复战丹 …… 1897
5593 首乌汤 …… 1898
5594 首攻汤 …… 1898
5595 首乌白芍汤 …… 1898
5596 首乌延寿丹 …… 1898
5597 首乌当归鳖甲饮 …… 1899
5598 首乌青蒿鳖甲饮 …… 1899
5599 养元汤 …… 1899
5600 养元粉 …… 1900
5601 养元粉 …… 1900
5602 养中汤 …… 1900
5603 养中煎 …… 1901
5604 养心丹 …… 1901
5605 养心汤 …… 1902
5606 养心汤 …… 1902
5607 养气汤 …… 1903
5608 养目汤 …… 1903
5609 养血汤 …… 1904
5610 养寿丹 …… 1904
5611 养肝丸 …… 1904
5612 养金汤 …… 1905
5613 养荣汤 …… 1905
5614 养荣汤 …… 1906
5615 养荣汤 …… 1906
5616 养肺汤 …… 1907
5617 养胃丸 …… 1907
5618 养胃汤 …… 1907
5619 养胃汤 …… 1908
5620 养胎饮 …… 1908
5621 养神丸 …… 1908
5622 养神酒 …… 1909
5623 养真丸 …… 1909
5624 养真汤 …… 1910
5625 养脏汤 …… 1910
5626 养脏汤 …… 1910
5627 养筋汤 …… 1911
5628 养脾丸 …… 1911
5629 养脾丸 …… 1911
5630 养血安神汤 …… 1912
5631 养血助胃丸 …… 1912

Green Apple Data Center

5632 养血胜风汤 …… 1913
5633 养血润肤饮 …… 1913
5634 养血通经汤 …… 1914
5635 养血清火汤 …… 1914
5636 养血清心汤 …… 1914
5637 养阴清肺汤 …… 1915
5638 养血填精汤 …… 1916
5639 养阴驱邪汤 …… 1916
5640 养肝活络汤 …… 1916
5641 养肺去痿丹 …… 1917
5642 养荣壮肾汤 …… 1917
5643 养荣承气汤 …… 1918
5644 养胃进食丸 …… 1918
5645 养脾肥儿丸 …… 1918
5646 养精种玉汤 …… 1919
5647 养心延龄益寿丹 …… 1919
5648 养血当归地黄汤 …… 1919
5649 养血当归地黄散 …… 1920
5650 养血壮筋健步丸 …… 1920
5651 举元煎 …… 1920
5652 举气汤 …… 1921
5653 举肛丸 …… 1921
5654 举肺汤 …… 1922
5655 举胎四物汤 …… 1922
5656 宣化饮 …… 1922
5657 宣风散 …… 1923
5658 宣气汤 …… 1923
5659 宣气散 …… 1923
5660 宣阳汤 …… 1924
5661 宣志汤 …… 1924
5662 宣补丸 …… 1925
5663 宣肺汤 …… 1925
5664 宣肺散 …… 1926
5665 宣肺散 …… 1926
5666 宣胞丸 …… 1927
5667 宣脑散 …… 1927
5668 宣营汤 …… 1927
5669 宣痹汤 …… 1927
5670 宣白承气汤 …… 1928
5671 宣郁化毒汤 …… 1928
5672 宣郁定痛汤 …… 1929
5673 宣郁通经汤 …… 1929
5674 宣毒发表汤 …… 1929
5675 宣清导浊汤 …… 1930
5676 宫外孕Ⅰ号方 …… 1930
5677 宫外孕Ⅱ号方 …… 1930
5678 穿粉散 …… 1931
5679 穿瘿丸 …… 1931
5680 穿山甲散 …… 1931
5681 类圣散 …… 1932
5682 姜术汤 …… 1932
5683 姜附汤 …… 1932
5684 姜茶汤 …… 1933
5685 姜茶散 …… 1933

Green Apple Data Center

5686 姜桂汤 …… 1933
5687 姜黄散 …… 1933
5688 姜黄散 …… 1934
5689 姜糖饮 …… 1934
5690 姜糖煎 …… 1934
5691 姜橘皮汤 …… 1935
5692 送子丹 …… 1935
5693 送胞汤 …… 1935
5694 送胎汤 …… 1935
5695 祛伤散 …… 1936
5696 祛劳汤 …… 1936
5697 祛疣汤 …… 1936
5698 祛癫汤 …… 1937
5699 祛风导痰汤 …… 1937
5700 祛风除湿汤 …… 1937
5701 祛风换肌丸 …… 1938
5702 祛风润面散 …… 1938
5703 祛风清上散 …… 1938
5704 祛风舒筋丸 …… 1939
5705 祛风解毒汤 …… 1939
5706 祛火至圣汤 …… 1940
5707 祛疳消食丸 …… 1940
5708 祛瘀四物汤 …… 1940
5709 祛瘀消肿膏 …… 1941
5710 祛痰定癫汤 …… 1941
5711 祛老乌须健阳丹 …… 1941
5712 神水丹 …… 1942
5713 神功丸 …… 1942
5714 神功丹 …… 1943
5715 神功散 …… 1943
5716 神术汤 …… 1943
5717 神术汤 …… 1944
5718 神术汤 …… 1944
5719 神术散 …… 1944
5720 神术散 …… 1945
5721 神术散 …… 1945
5722 神龙丹 …… 1945
5723 神归汤 …… 1945
5724 神仙粥 …… 1946
5725 神仙粥 …… 1946
5726 神白散 …… 1946
5727 神圣丸 …… 1947
5728 神圣丸 …… 1947
5729 神圣散 …… 1947
5730 神圣散 …… 1948
5731 神圣膏 …… 1948
5732 神圣膏 …… 1948
5733 神芎丸 …… 1949
5734 神芎汤 …… 1949
5735 神光汤 …… 1950
5736 神吸散 …… 1950
5737 神曲丸 …… 1950
5738 神曲丸 …… 1951
5739 神曲丸 …… 1951

Green Apple Data Center

5740 神交汤 …… 1952
5741 神异散 …… 1952
5742 神异膏 …… 1952
5743 神助散 …… 1953
5744 神龟散 …… 1953
5745 神应丸 …… 1954
5746 神应丸 …… 1954
5747 神应丸 …… 1954
5748 神应丸 …… 1954
5749 神应散 …… 1955
5750 神应散 …… 1955
5751 神应散 …… 1956
5752 神应膏 …… 1956
5753 神应膏 …… 1956
5754 神应膏 …… 1957
5755 神灵散 …… 1957
5756 神妙丸 …… 1958
5757 神妙汤 …… 1958
5758 神妙散 …… 1958
5759 神妙膏 …… 1958
5760 神茄汤 …… 1959
5761 神奇散 …… 1959
5762 神明膏 …… 1960
5763 神香散 …… 1960
5764 神保丸 …… 1960
5765 神祐丸 …… 1961
5766 神秘汤 …… 1961
5767 神秘散 …… 1961
5768 神效丸 …… 1962
5769 神效丸 …… 1962
5770 神效散 …… 1962
5771 神效散 …… 1962
5772 神效散 …… 1963
5773 神效膏 …… 1963
5774 神消散 …… 1964
5775 神通散 …… 1964
5776 神梭散 …… 1964
5777 神授散 …… 1964
5778 神犀丹 …… 1965
5779 神解散 …… 1965
5780 神寝丸 …… 1966
5781 神效癖药 …… 1966
5782 神功内托散 …… 1966
5783 神功麻仁丸 …… 1967
5784 神仙一块气 …… 1967
5785 神仙飞步丹 …… 1967
5786 神仙夺命丹 …… 1968
5787 神仙坠痰丸 …… 1968
5788 神仙活命汤 …… 1969
5789 神仙活命饮 …… 1969
5790 神仙黄矾丸 …… 1970
5791 神仙救苦散 …… 1971
5792 神仙解语丹 …… 1971
5793 神仙碧玉膏 …… 1971

Green Apple Data Center

5794 神仙聚宝丹 …… 1972
5795 神圣香姜散 …… 1972
5796 神朱石膏丸 …… 1973
5797 神龟滋阴丸 …… 1973
5798 神应养真丹 …… 1973
5799 神妙列仙散 …… 1974
5800 神妙佛手散 …… 1974
5801 神效卫生散 …… 1974
5802 神效开结散 …… 1975
5803 神效平胃散 …… 1975
5804 神效瓜蒌散 …… 1975
5805 神效瓜蒌散 …… 1975
5806 神效当归膏 …… 1976
5807 神效吹喉散 …… 1976
5808 神效佛手散 …… 1977
5809 神效鸡青丸 …… 1977
5810 神效金黄散 …… 1977
5811 神效酒煎散 …… 1977
5812 神效黄耆汤 …… 1978
5813 神效琥珀散 …… 1978
5814 神效葱熨法 …… 1979
5815 神效葶苈散 …… 1979
5816 神效暖脐膏 …… 1980
5817 神效槟苏散 …… 1980
5818 神验胎动方 …… 1980
5819 神授卫生汤 …… 1981
5820 神授高青丸 …… 1981
5821 神仙一醉忍冬汤 …… 1982
5822 神仙解毒万病丸 …… 1982
5823 冠心苏合丸 …… 1983
5824 扁豆汤 …… 1983
5825 扁豆散 …… 1983
5826 既济丸 …… 1984
5827 既济丹 …… 1984
5828 既济丹 …… 1985
5829 既济汤 …… 1985
5830 既济解毒汤 …… 1985
5831 退赤散 …… 1986
5832 退赤散 …… 1986
5833 退肿膏 …… 1986
5834 退毒散 …… 1987
5835 退黄丸 …… 1987
5836 退痛膏 …… 1987
5837 退红解毒汤 …… 1988
5838 退热清气汤 …… 1988
5839 退翳羊肝丸 …… 1988
5840 除风丸 …… 1988
5841 除风散 …… 1989
5842 除饮汤 …… 1989
5843 除热汤 …… 1989
5844 除痛丸 …… 1990
5845 除湿丸 …… 1990
5846 除湿丹 …… 1991
5847 除湿汤 …… 1991

Green Apple Data Center

5848 除湿汤 …… 1991
5849 除湿汤 …… 1992
5850 除湿饮 …… 1992
5851 除湿酒 …… 1993
5852 除热饮子 …… 1993
5853 除热粉散 …… 1993
5854 除渴饮子 …… 1994
5855 除风荆芥汤 …… 1994
5856 除风益损汤 …… 1994
5857 除风清脾饮 …… 1995
5858 除热清肺汤 …… 1995
5859 除热蠲痛汤 …… 1995
5860 除烦宁燥汤 …… 1995
5861 除烦清心丸 …… 1996
5862 除湿化痰汤 …… 1996
5863 除湿达原饮 …… 1997
5864 除湿羌活汤 …… 1997
5865 除湿补气汤 …… 1997
5866 除湿补气汤 …… 1998
5867 除湿胃苓汤 …… 1998
5868 除湿捐痹汤 …… 1999
5869 除湿解毒汤 …… 1999
5870 除湿蠲痛汤 …… 1999
5871 除瘟化毒汤 …… 1999
5872 结毒灵药 …… 2000
5873 结毒紫金丹 …… 2000
5874 结核消解散 …… 2001
5875 绛雪 …… 2001
5576 绛矾丸 …… 2001
5877 绛雪膏 …… 2001

十 画

5878 珠宝散 …… 2002
5879 珠香散 …… 2002
5880 珠粉散 …… 2002
5881 珠粉散 …… 2003
5882 珠黄粉 …… 2003
5883 珠黄散 …… 2003
5884 珠黄散 …… 2004
5885 珠黄散 …… 2004
5886 珠蛤散 …… 2004
5887 珠窝散 …… 2004
5888 珠母补益方 …… 2005
5889 顽癣必效方 …… 2005
5890 顽癣浮萍丸 …… 2006
5891 素丹 …… 2006
5892 蚕矢汤 …… 2006
5893 蚕号散 …… 2006
5894 秦艽丸 …… 2007
5895 秦艽丸 …… 2007
5896 秦艽汤 …… 2007
5897 秦艽汤 …… 2008
5898 秦艽汤 …… 2008
5899 秦艽汤 …… 2008

Green Apple Data Center

5900 秦艽汤 …… 2008
5901 秦艽散 …… 2009
5902 秦艽散 …… 2009
5903 秦艽散 …… 2010
5904 秦艽散 …… 2010
5905 秦艽散 …… 2010
5906 秦桂丸 …… 2011
5907 秦艽饮子 …… 2011
5908 秦川剪红丸 …… 2011
5909 秦王九疸散 …… 2011
5910 秦艽牛蒡汤 …… 2012
5911 秦艽升麻汤 …… 2012
5912 秦艽白术丸 …… 2012
5913 秦艽地黄汤 …… 2012
5914 秦艽当归汤 …… 2013
5915 秦艽防风汤 …… 2013
5916 秦艽苍术汤 …… 2013
5917 秦艽扶羸汤 …… 2014
5918 秦艽羌活汤 …… 2014
5919 秦艽寄生汤 …… 2015
5920 秦艽鳖甲散 …… 2015
5921 泰山磐石散 …… 2016
5922 桂心散 …… 2016
5923 桂芎汤 …… 2017
5924 桂附汤 …… 2017
5925 桂附汤 …… 2017
5926 桂附散 …… 2017
5927 桂枝汤 …… 2018
5928 桂枝汤 …… 2019
5929 桂枝散 …… 2020
5930 桂枝散 …… 2020
5931 桂苓丸 …… 2020
5932 桂星散 …… 2021
5933 桂香丸 …… 2021
5934 桂香丸 …… 2021
5935 桂香散 …… 2021
5936 桂麝散 …… 2022
5937 桂心白术汤 …… 2022
5938 桂心茯苓丸 …… 2022
5939 桂术二陈汤 …… 2023
5940 桂附八味丸 …… 2023
5941 桂附止带汤 …… 2023
5942 桂附地黄丸 …… 2024
5943 桂附地黄汤 …… 2024
5944 桂附苓术饮 …… 2024
5945 桂枝人参汤 …… 2024
5946 桂枝五物汤 …… 2025
5947 桂枝甘草汤 …… 2025
5948 桂枝石膏汤 …… 2025
5949 桂枝四七汤 …… 2025
5950 桂枝四物汤 …… 2026
5951 桂枝白虎汤 …… 2026
5952 桂枝半夏汤 …… 2026
5953 桂枝加桂汤 …… 2026

Green Apple Data Center

5954 桂枝芍药汤 …… 2027
5955 桂枝芍药汤 …… 2027
5956 桂枝防风汤 …… 2027
5957 桂枝羌活汤 …… 2028
5958 桂枝附子汤 …… 2028
5959 桂枝治伤汤 …… 2029
5960 桂枝茯苓丸 …… 2029
5961 桂枝姜附汤 …… 2030
5962 桂枝桃仁汤 …… 2030
5963 桂枝柴胡汤 …… 2030
5964 桂枝黄芩汤 …… 2030
5965 桂枝黄芩汤 …… 2031
5966 桂枝续命汤 …… 2031
5967 桂苓甘术汤 …… 2031
5968 桂苓甘露散 …… 2032
5969 桂苓甘露散 …… 2032
5970 桂苓白术丸 …… 2032
5971 桂苓白术散 …… 2033
5972 桂苓神术汤 …… 2033
5973 桂枝去芍药汤 …… 2033
5974 桂枝加大黄汤 …… 2033
5975 桂枝加归芍汤 …… 2034
5976 桂枝加芍药汤 …… 2034
5977 桂枝加当归汤 …… 2034
5978 桂枝加附子汤 …… 2035
5979 桂枝加黄耆汤 …… 2035
5980 桂枝加葛根汤 …… 2035
5981 桂枝二越婢一汤 …… 2036
5982 桂枝生姜枳实汤 …… 2036
5983 桂枝芍药知母汤 …… 2037
5984 桂枝麻黄各半汤 …… 2037
5985 桂枝加龙骨牡蛎汤 … 2037
5986 桂枝加厚朴杏子汤 … 2038
5987 桂枝去芍药加皂
荚汤 …… 2038
5988 桂枝去芍药加附
子汤 …… 2038
5989 桂枝去芍药加麻
黄细辛附子汤 …… 2039
5990 桂枝去芍药加蜀
漆牡蛎龙骨救逆汤 … 2039
5991 桂枝加芍药生姜各一
两人参三两新加汤 … 2040
5992 桔梗丸 …… 2040
5993 桔梗汤 …… 2040
5994 桔梗汤 …… 2041
5995 桔梗汤 …… 2041
5996 桔梗汤 …… 2042
5997 桔梗汤 …… 2042
5998 桔梗散 …… 2042
5999 桔梗散 …… 2043
6000 桔梗散 …… 2043
6001 桔梗白散 …… 2043
6002 桔梗饮子 …… 2043

Green Apple Data Center

6003 桔梗二陈汤 …… 2044
6004 桔梗半夏汤 …… 2044
6005 桔梗杏仁煎 …… 2044
6006 桔梗枳壳汤 …… 2044
6007 桐油膏 …… 2045
6008 栝石汤 …… 2045
6009 栝连丸 …… 2045
6010 栝楼汤 …… 2045
6011 栝楼汤 …… 2046
6012 栝楼散 …… 2046
6013 栝楼散 …… 2046
6014 栝楼散 …… 2047
6015 栝楼煎 …… 2047
6016 栝楼根汤 …… 2048
6017 栝楼根散 …… 2048
6018 栝楼牛蒡汤 …… 2048
6019 栝楼牡蛎散 …… 2049
6020 栝楼桂枝汤 …… 2049
6021 栝楼根煎剂 …… 2050
6022 栝楼瞿麦丸 …… 2050
6023 栝楼薤白白酒汤 …… 2051
6024 栝楼薤白半夏汤 …… 2051
6025 桦皮散 …… 2052
6026 桃仁汤 …… 2052
6027 桃仁汤 …… 2052
6028 桃仁汤 …… 2053
6029 桃仁汤 …… 2053
6030 桃仁散 …… 2053
6031 桃仁散 …… 2054
6032 桃奴散 …… 2054
6033 桃红饮 …… 2055
6034 桃红散 …… 2055
6035 桃花丸 …… 2055
6036 桃花丹 …… 2055
6037 桃花汤 …… 2056
6038 桃花汤 …… 2056
6039 桃花汤 …… 2057
6040 桃花面 …… 2057
6041 桃花散 …… 2057
6042 桃花散 …… 2057
6043 桃花散 …… 2058
6044 桃花散 …… 2058
6045 桃花散 …… 2059
6046 桃花粥 …… 2059
6047 桃蝎散 …… 2059
6048 桃仁四物汤 …… 2059
6049 桃仁地黄酒 …… 2060
6050 桃仁芍药汤 …… 2060
6051 桃仁当归汤 …… 2060
6052 桃仁承气汤 …… 2060
6053 桃仁承气汤 …… 2061
6054 桃仁承气汤 …… 2061
6055 桃仁承气汤 …… 2061
6056 桃仁桂心汤 …… 2062

Green Apple Data Center

6057 桃红四物汤 …… 2062
6058 桃红消瘀汤 …… 2062
6059 桃花化浊汤 …… 2062
6060 桃花活血散 …… 2063
6061 桃花隔纸膏 …… 2063
6062 桃枝当归膏 …… 2063
6063 桃核承气汤 …… 2064
6064 都气丸 …… 2064
6065 都梁丸 …… 2065
6066 真功丹 …… 2065
6067 真应散 …… 2066
6068 真武汤 …… 2066
6069 真金散 …… 2067
6070 真珠丸 …… 2067
6071 真珠散 …… 2068
6072 真珠散 …… 2068
6073 真珠散 …… 2068
6074 真珠散 …… 2069
6075 真珠散 …… 2069
6076 真珠母丸 …… 2069
6077 真人活命饮 …… 2069
6078 真人养脏汤 …… 2070
6079 真君妙贴散 …… 2070
6080 荸荠退翳散 …… 2070
6081 莱菔丸 …… 2070
6082 莱菔饮 …… 2071
6083 莱菔子煎 …… 2071
6084 莲心散 …… 2071
6085 莲花饮 …… 2072
6086 荷叶散 …… 2072
6087 莎芎散 …… 2072
6088 莎草根丸 …… 2072
6089 莎草根散 …… 2073
6090 莨菪膏 …… 2073
6091 莹珠膏 …… 2073
6092 盐汤 …… 2074
6093 盐水饮 …… 2074
6094 盐煎散 …… 2074
6095 盐煎散 …… 2075
6096 盐煎散 …… 2075
6097 耆归汤 …… 2076
6098 耆附汤 …… 2076
6099 耆芍桂酒汤 …… 2076
6100 恶实丸 …… 2076
6101 恶实散 …… 2077
6102 速效散 …… 2077
6103 起枕散 …… 2077
6104 起痔汤 …… 2077
6105 起痿丹 …… 2077
6106 起痿汤 …… 2078
6107 顾步汤 …… 2078
6108 顾步汤 …… 2079
6109 顾母理脏汤 …… 2079
6110 破气汤 …… 2080

Green Apple Data Center

6111 破血丹 …… 2080
6112 破饮丸 …… 2080
6113 破饮丸 …… 2080
6114 破棺丹 …… 2081
6115 破棺散 …… 2081
6116 破棺散 …… 2081
6117 破瘀汤 …… 2081
6118 破故纸散 …… 2082
6119 破血红花散 …… 2082
6120 破血消痛汤 …… 2082
6121 破血散疼汤 …… 2082
6122 破证夺命丹 …… 2083
6123 破积导饮丸 …… 2083
6124 夏枯草汤 …… 2084
6125 夏枯草散 …… 2084
6126 逐风汤 …… 2084
6127 逐寒荡惊汤 …… 2085
6128 逐瘀止血汤 …… 2085
6129 逐瘀至神丹 …… 2085
6130 捏头散 …… 2086
6131 捉虎丸 …… 2086
6132 振中汤 …… 2086
6133 振颓丸 …… 2086
6134 振颓汤 …… 2087
6135 换肌散 …… 2088
6136 换骨丹 …… 2088
6137 换骨丹 …… 2089
6138 换腿丸 …… 2089
6139 换肌消毒散 …… 2090
6140 换肌消毒散 …… 2090
6141 挨积丸 …… 2090
6142 致和汤 …… 2091
6143 致和散 …… 2091
6144 热六合汤 …… 2091
6145 鸬鹚涎丸 …… 2092
6146 柴平汤 …… 2092
6147 柴平汤 …… 2092
6148 柴归饮 …… 2093
6149 柴芎汤 …… 2093
6150 柴朴汤 …… 2094
6151 柴芩汤 …… 2094
6152 柴芩煎 …… 2094
6153 柴陈煎 …… 2095
6154 柴苓汤 …… 2095
6155 柴苓饮 …… 2095
6156 柴胡丸 …… 2096
6157 柴胡汤 …… 2096
6158 柴胡汤 …… 2097
6159 柴胡饮 …… 2097
6160 柴胡饮 …… 2097
6161 柴胡散 …… 2098
6162 柴胡散 …… 2098
6163 柴胡散 …… 2098
6164 柴胡散 …… 2099

Green Apple Data Center

6165 柴胡散 …… 2099
6166 柴胡散 …… 2100
6167 柴胡散 …… 2100
6168 柴胡散 …… 2100
6169 柴胡散 …… 2100
6170 柴胡散 …… 2101
6171 柴梗汤 …… 2101
6172 柴葛煎 …… 2101
6173 柴胡饮子 …… 2102
6174 柴胡饮子 …… 2102
6175 柴胡饮子 …… 2102
6176 柴胡饮子 …… 2102
6177 柴芩清膈煎 …… 2103
6178 柴胡丁香汤 …… 2103
6179 柴胡升麻汤 …… 2103
6180 柴胡升麻汤 …… 2104
6181 柴胡六合汤 …… 2104
6182 柴胡石膏散 …… 2104
6183 柴胡四物汤 …… 2104
6184 柴胡四物汤 …… 2105
6185 柴胡白虎汤 …… 2105
6186 柴胡白虎煎 …… 2105
6187 柴胡半夏汤 …… 2106
6188 柴胡半夏汤 …… 2106
6189 柴胡半夏汤 …… 2106
6190 柴胡归芎汤 …… 2107
6191 柴胡加桂汤 …… 2107
6192 柴胡芎归汤 …… 2107
6193 柴胡达原饮 …… 2107
6194 柴胡防风汤 …… 2108
6195 柴胡麦冬散 …… 2108
6196 柴胡抑肝汤 …… 2108
6197 柴胡连翘汤 …… 2109
6198 柴胡羌活汤 …… 2109
6199 柴胡参术汤 …… 2109
6200 柴胡枳桔汤 …… 2109
6201 柴胡枳桔汤 …… 2110
6202 柴胡枳桔汤 …… 2110
6203 柴胡栀子散 …… 2111
6204 柴胡栀子散 …… 2111
6205 柴胡厚朴汤 …… 2111
6206 柴胡复生汤 …… 2111
6207 柴胡胜湿汤 …… 2112
6208 柴胡独活汤 …… 2112
6209 柴胡养荣汤 …… 2112
6210 柴胡退翳丸 …… 2112
6211 柴胡陷胸汤 …… 2113
6212 柴胡桂枝汤 …… 2113
6213 柴胡桂姜汤 …… 2113
6214 柴胡通经汤 …… 2113
6215 柴胡梅连散 …… 2114
6216 柴胡羚角汤 …… 2114
6217 柴胡清肝汤 …… 2115
6218 柴胡清肝饮 …… 2115

Green Apple Data Center

6219 柴胡清肝散 …… 2115
6220 柴胡清肝散 …… 2116
6221 柴胡清骨散 …… 2116
6222 柴胡清骨散 …… 2116
6223 柴胡葛根汤 …… 2117
6224 柴胡解肌汤 …… 2117
6225 柴胡疏肝散 …… 2117
6226 柴胡鳖甲汤 …… 2117
6227 柴独苍术汤 …… 2118
6228 柴前梅连散 …… 2118
6229 柴梗半夏汤 …… 2118
6230 柴葛芩连汤 …… 2119
6231 柴葛桂枝汤 …… 2119
6232 柴葛解肌汤 …… 2119
6233 柴葛解肌汤 …… 2120
6234 柴胡加芒消汤 …… 2120
6235 柴胡地骨皮汤 …… 2121
6236 柴胡桂枝干姜汤 …… 2121
6237 柴胡加龙骨牡蛎汤 … 2121
6238 柴胡去半夏加栝楼汤 …… 2122
6239 逍遥饮 …… 2122
6240 逍遥散 …… 2123
6241 逍遥五黄汤 …… 2123
6242 逍遥调经汤 …… 2124
6243 逍遥蒌贝散 …… 2124
6244 哮吼丸 …… 2124
6245 哮积丹 …… 2124
6246 哮吼灵秘丹 …… 2125
6247 鸭头丸 …… 2125
6248 鸭蛋汤 …… 2125
6249 蚌霜散 …… 2126
6250 圆明膏 …… 2126
6251 圆翳防风散 …… 2126
6252 圆明内障升麻汤 …… 2127
6253 铁刷汤 …… 2127
6254 铁粉丸 …… 2127
6255 铁粉丸 …… 2128
6256 铁粉散 …… 2128
6257 铁粉散 …… 2129
6258 铁扇散 …… 2129
6259 铁桶膏 …… 2129
6260 铁笛丸 …… 2130
6261 铁笛丸 …… 2130
6262 铁弹丸 …… 2131
6263 铁弹丸 …… 2131
6264 铁箍散 …… 2132
6265 铁箍散 …… 2132
6266 铁箍散 …… 2132
6267 铁精散 …… 2132
6268 铅丹散 …… 2133
6269 铅丹散 …… 2133
6270 积块丸 …… 2133
6271 秘元丹 …… 2134

Green Apple Data Center

6272 秘元汤 …… 2134
6273 秘元煎 …… 2134
6274 秘红丹 …… 2135
6275 秘真丸 …… 2135
6276 秘真丸 …… 2136
6277 秘精丸 …… 2136
6278 秘精丸 …… 2136
6279 秘精丸 …… 2137
6280 秘精丸 …… 2137
6281 秘真丹丸 …… 2138
6282 秘方万应丸 …… 2138
6283 秘方化滞丸 …… 2138
6284 秘方补心丸 …… 2139
6285 秘方定心丸 …… 2140
6286 秘方定振丸 …… 2140
6287 秘方茶调散 …… 2140
6288 秘方换腿丸 …… 2140
6289 秘传羊肝丸 …… 2141
6290 秘传抱龙丸 …… 2141
6291 秘传敛瘤膏 …… 2141
6292 秘传膈噎膏 …… 2142
6293 秘旨安神丸 …… 2142
6294 秘传酸枣仁汤 …… 2143
6295 氤氲汤 …… 2143
6296 透肌散 …… 2144
6297 透顶散 …… 2144
6298 透罗丹 …… 2144
6299 透骨丹 …… 2145
6300 透骨丹 …… 2145
6301 透脓散 …… 2145
6302 透脓散 …… 2146
6303 透膈汤 …… 2146
6304 透骨搜风散 …… 2146
6305 透疹凉解汤 …… 2147
6306 倒阳汤 …… 2147
6307 倒换散 …… 2147
6308 倒换散 …… 2148
6309 倍子散 …… 2148
6310 倍术丸 …… 2148
6311 健步丸 …… 2149
6312 健步丸 …… 2149
6313 健固汤 …… 2149
6314 健骨散 …… 2150
6315 健脾丸 …… 2150
6316 健脾丸 …… 2151
6317 健脾散 …… 2151
6318 健步虎潜丸 …… 2151
6319 健脾利水汤 …… 2152
6320 健脾养胃汤 …… 2152
6321 健脾祛风汤 …… 2153
6322 健脾除湿汤 …… 2153
6323 健脾利水生化汤 …… 2153
6324 射干丸 …… 2154
6325 射干丸 …… 2154

Green Apple Data Center

6326 射干汤 …… 2155
6327 射干汤 …… 2155
6328 射干汤 …… 2155
6329 射干汤 …… 2156
6330 射干汤 …… 2156
6331 射干散 …… 2156
6332 射干散 …… 2157
6333 射干散 …… 2157
6334 射干消毒饮 …… 2157
6335 射干麻黄汤 …… 2158
6336 射干鼠粘子汤 …… 2158
6337 臭灵丹 …… 2159
6338 息贲汤 …… 2159
6339 息焚安胎汤 …… 2159
6340 狼牙汤 …… 2159
6341 狼毒膏 …… 2160
6342 狼毒洗剂 …… 2160
6343 狼毒浸剂 …… 2160
6344 胰子汤 …… 2161
6345 胰楞丸 …… 2161
6346 胰腺清化汤 …… 2161
6347 脂溢洗方 …… 2162
6348 脏头丸 …… 2162
6349 脏连丸 …… 2163
6350 脏连丸 …… 2163
6351 脏连丸 …… 2164
6352 脏连丸 …… 2164
6353 脏连丸 …… 2164
6354 脏连丸 …… 2165
6355 脐风散 …… 2165
6356 胶艾丸 …… 2166
6357 胶艾汤 …… 2166
6358 胶艾汤 …… 2166
6359 胶艾汤 …… 2166
6360 胶连饮 …… 2167
6361 胶胡散 …… 2167
6362 胶香散 …… 2167
6363 胶粉散 …… 2167
6364 胶髓膏 …… 2168
6365 胶艾六合汤 …… 2168
6366 胶艾四物汤 …… 2168
6367 胶艾四物汤 …… 2168
6368 胶艾芎归汤 …… 2169
6369 皱血丸 …… 2169
6370 皱肺丸 …… 2169
6371 皱肺丸 …… 2170
6372 高良姜汤 …… 2170
6373 高良姜散 …… 2171
6374 高枕无忧散 …… 2171
6375 离照汤 …… 2171
6376 离宫锭子 …… 2172
6377 疳积散 …… 2172
6378 疳积散 …… 2172
6379 疳积散 …… 2173

Green Apple Data Center

6380 烧脾散 …… 2173
6381 烧脾散 …… 2174
6382 凌霄花散 …… 2174
6383 凌霄花散 …… 2174
6384 凌霄花散 …… 2174
6385 凌霄花散 …… 2175
6386 凉心散 …… 2176
6387 凉肌粉 …… 2176
6388 凉荣汤 …… 2176
6389 凉胎饮 …… 2176
6390 凉惊丸 …… 2177
6391 凉惊丸 …… 2177
6392 凉膈散 …… 2177
6393 凉膈散 …… 2178
6394 凉心利水汤 …… 2179
6395 凉血五花汤 …… 2179
6396 凉血五根汤 …… 2179
6397 凉血止衄汤 …… 2180
6398 凉血四物汤 …… 2180
6399 凉血四物汤 …… 2181
6400 凉血生地饮 …… 2181
6401 凉血地黄汤 …… 2181
6402 凉血地黄汤 …… 2182
6403 凉血消风散 …… 2182
6404 凉血清肠散 …… 2183
6405 凉血清肺饮 …… 2183
6406 凉血清脾饮 …… 2184
6407 凉营清气汤 …… 2184
6408 凉膈连翘散 …… 2184
6409 凉膈消毒饮 …… 2185
6410 酒积丸 …… 2185
6411 酒煮黄连丸 …… 2185
6412 酒渣鼻擦剂 …… 2186
6413 消化丸 …… 2186
6414 消丹饮 …… 2186
6415 消风丸 …… 2187
6416 消风散 …… 2187
6417 消风散 …… 2188
6418 消风散 …… 2188
6419 消风散 …… 2188
6420 消风散 …… 2189
6421 消风散 …… 2189
6422 消石丸 …… 2189
6423 消石散 …… 2190
6424 消血散 …… 2190
6425 消坚丸 …… 2190
6426 消谷丸 …… 2190
6427 消饮丸 …… 2191
6428 消饮散 …… 2191
6429 消乳丸 …… 2192
6430 消乳丸 …… 2192
6431 消乳汤 …… 2192
6432 消肿丸 …… 2192
6433 消肿汤 …… 2193

Green Apple Data Center

6434 消肿汤 …… 2193
6435 消肿汤 …… 2193
6436 消肿汤 …… 2194
6437 消肿散 …… 2194
6438 消肿散 …… 2194
6439 消肿散 …… 2195
6440 消肿膏 …… 2195
6441 消毒丹 …… 2196
6442 消毒汤 …… 2196
6443 消毒汤 …… 2196
6444 消毒饮 …… 2196
6445 消毒散 …… 2196
6446 消毒散 …… 2197
6447 消毒散 …… 2197
6448 消食丸 …… 2198
6449 消食丸 …… 2198
6450 消食丸 …… 2198
6451 消疬丸 …… 2198
6452 消疬丸 …… 2199
6453 消核丸 …… 2199
6454 消核散 …… 2199
6455 消积丸 …… 2200
6456 消疳散 …… 2200
6457 消痈汤 …… 2201
6458 消痔丸 …… 2201
6459 消斑散 …… 2201
6460 消散片 …… 2202
6461 消暑丸 …… 2202
6462 消痞丸 …… 2203
6463 消痞丸 …… 2203
6464 消痞汤 …… 2203
6465 消痞膏 …… 2204
6466 消愁汤 …… 2204
6467 消瘀饮 …… 2205
6468 消痰汤 …… 2205
6469 消瘰丸 …… 2205
6470 消瘰丸 …… 2206
6471 消瘰膏 …… 2207
6472 消瘿汤 …… 2207
6473 消瘿散 …… 2207
6474 消翳散 …… 2208
6475 消癖丸 …… 2208
6476 消癖丸 …… 2208
6477 消癖丸 …… 2209
6478 消乳岩丸 …… 2209
6479 消痰饼子 …… 2210
6480 消风玉容散 …… 2210
6481 消风宁嗽散 …… 2210
6482 消风百解散 …… 2211
6483 消风导赤汤 …… 2211
6484 消风败毒散 …… 2211
6485 消石矾石散 …… 2212
6486 消导二陈汤 …… 2212
6487 消疔简便方 …… 2213

Green Apple Data Center

6488 消补兼施汤 …… 2213
6489 消肿止痛散 …… 2213
6490 消胀万应汤 …… 2214
6491 消炎化毒汤 …… 2214
6492 消毒五圣汤 …… 2214
6493 消毒犀角饮 …… 2215
6494 消食导气饮 …… 2215
6495 消食清郁汤 …… 2215
6496 消结神应丸 …… 2216
6497 消积化痞丹 …… 2216
6498 消积正元散 …… 2216
6499 消积通经丸 …… 2217
6500 消疳退云饮 …… 2217
6501 消痈万全汤 …… 2218
6502 消痈散毒饮 …… 2218
6503 消膈通结汤 …… 2218
6504 消痔千金散 …… 2219
6505 消暑十全散 …… 2219
6506 消瘤二反膏 …… 2219
6507 消瘤碧玉散 …… 2220
6508 消膨至神汤 …… 2220
6509 消瘿五海饮 …… 2220
6510 消瘿五海散 …… 2220
6511 消瘿顺气散 …… 2221
6512 消臌万应丹 …… 2221
6513 消臌至神汤 …… 2221
6514 消瘀止痛药膏 …… 2222
6515 海艾汤 …… 2222
6516 海石丸 …… 2222
6517 海石散 …… 2223
6518 海青丸 …… 2223
6519 海青丸 …… 2223
6520 海神散 …… 2223
6521 海桐散 …… 2224
6522 海浮散 …… 2224
6523 海藻酒 …… 2224
6524 海金沙散 …… 2224
6525 海金沙散 …… 2225
6526 海金沙散 …… 2225
6527 海桐皮汤 …… 2225
6528 海桐皮散 …… 2226
6529 海马三肾丸 …… 2226
6530 海藻玉壶汤 …… 2227
6531 海藻散坚丸 …… 2227
6532 浮萍丸 …… 2227
6533 浮萍散 …… 2228
6534 浮萍散 …… 2228
6535 涤痰汤 …… 2228
6536 流气饮 …… 2229
6537 流气饮子 …… 2229
6538 润下丸 …… 2230
6539 润下丸 …… 2230
6540 润下丸 …… 2230
6541 润肌膏 …… 2231

Green Apple Data Center

6542 润肌膏 …… 2231
6543 润肌膏 …… 2232
6544 润肠丸 …… 2232
6545 润肠丸 …… 2232
6546 润肠丸 …… 2233
6547 润肠丸 …… 2233
6548 润肠丸 …… 2234
6549 润肠汤 …… 2234
6550 润肠汤 …… 2234
6551 润肺丸 …… 2234
6552 润肺饮 …… 2235
6553 润肺膏 …… 2235
6554 润胆汤 …… 2236
6555 润神散 …… 2236
6556 润麻丸 …… 2236
6557 润喉丸 …… 2236
6558 润喉散 …… 2237
6559 润燥汤 …… 2237
6560 润肺止嗽方 …… 2238
6561 润肺降气汤 …… 2238
6562 润燥安胎汤 …… 2238
6563 润燥攻下汤 …… 2238
6564 润燥泻肺汤 …… 2239
6565 涩肠丸 …… 2239
6566 涩肠散 …… 2240
6567 涩精金锁丹 …… 2240
6568 涌泉汤 …… 2240
6569 涌泉散 …… 2240
6570 涌泉散 …… 2241
6571 浚川丸 …… 2241
6572 浚川丸 …… 2242
6573 浚川散 …… 2242
6574 益儿丸 …… 2242
6575 益儿饼 …… 2243
6576 益元汤 …… 2243
6577 益元散 …… 2243
6578 益元散 …… 2244
6579 益气丸 …… 2244
6580 益母丸 …… 2245
6581 益母丸 …… 2245
6582 益母丸 …… 2245
6583 益母汤 …… 2246
6584 益母膏 …… 2246
6585 益血丹 …… 2247
6586 益阴汤 …… 2247
6587 益阴煎 …… 2247
6588 益志汤 …… 2248
6589 益肾散 …… 2248
6590 益经汤 …… 2249
6591 益荣汤 …… 2249
6592 益胃汤 …… 2249
6593 益胃汤 …… 2250
6594 益营煎 …… 2250
6595 益黄散 …… 2250

Green Apple Data Center

6596 益智汤 …… 2251
6597 益智散 …… 2251
6598 益脾饼 …… 2251
6599 益脾散 …… 2251
6600 益瞳丸 …… 2252
6601 益母草膏 …… 2252
6602 益智仁汤 …… 2252
6603 益元固真汤 …… 2252
6604 益气止淋汤 …… 2253
6605 益气安神汤 …… 2253
6606 益气导溺汤 …… 2253
6607 益气补肺汤 …… 2254
6608 益气养营汤 …… 2254
6609 益气健脾汤 …… 2255
6610 益气清金汤 …… 2255
6611 益气聪明汤 …… 2256
6612 益血润肠丸 …… 2256
6613 益阴肾气丸 …… 2256
6614 益寿比天膏 …… 2257
6615 益肾调经汤 …… 2258
6616 益胃升阳汤 …… 2258
6617 益智和中汤 …… 2258
6618 益脾镇惊散 …… 2259
6619 宽中丸 …… 2259
6620 宽中散 …… 2260
6621 宽气汤 …… 2260
6622 宽气汤 …… 2260
6623 宽快汤 …… 2260
6624 宽肠丸 …… 2261
6625 宽胸丸 …… 2261
6626 宽膈丸 …… 2261
6627 宽中进食丸 …… 2262
6628 宽中降逆汤 …… 2262
6629 宽中养胃汤 …… 2262
6630 宽中健脾丸 …… 2263
6631 宽中喜食无厌丸 …… 2263
6632 家韭子丸 …… 2264
6633 家秘消胀散 …… 2264
6634 家秘润肺饮 …… 2264
6635 家秘温肺汤 …… 2265
6636 家传养脾消积丸 …… 2265
6637 家秘枳壳黄连汤 …… 2265
6638 浆水散 …… 2266
6639 浆水葱白粥 …… 2266
6640 资生丸 …… 2266
6641 资生丸 …… 2267
6642 资生丸 …… 2267
6643 资生汤 …… 2267
6644 资成汤 …… 2267
6645 资生通脉汤 …… 2268
6646《资寿》解语汤 …… 2269
6647 诸疮一扫光 …… 2269
6648 诸葛行军散 …… 2269
6649 诸葛行军散 …… 2270

Green Apple Data Center

6650 诸葛行军散 …… 2270
6651 诸葛解甲风 …… 2270
6652 调卫汤 …… 2270
6653 调卫饮 …… 2271
6654 调元散 …… 2271
6655 调元散 …… 2272
6656 调元散 …… 2272
6657 调中丸 …… 2272
6658 调中丸 …… 2273
6659 调中散 …… 2273
6660 调中散 …… 2273
6661 调中散 …… 2274
6662 调气散 …… 2274
6663 调肝汤 …… 2274
6664 调肝散 …… 2274
6665 调经汤 …… 2275
6666 调经汤 …… 2275
6667 调经饮 …… 2275
6668 调经散 …… 2276
6669 调经散 …… 2276
6670 调荣汤 …… 2276
6671 调荣汤 …… 2277
6672 调荣饮 …… 2277
6673 调元生脉散 …… 2278
6674 调元生脉散 …… 2278
6675 调元百补膏 …… 2278
6676 调元肾气丸 …… 2279
6677 调中正胃散 …… 2279
6678 调中顺气丸 …… 2280
6679 调中益气汤 …… 2280
6680 调气平胃散 …… 2281
6681 调气养神汤 …… 2281
6682 调气活血汤 …… 2282
6683 调气清肺汤 …… 2282
6684 调经种玉汤 …… 2283
6685 调胃承气汤 …… 2283
6686 调荣活络饮 …… 2284
6687 调荣活络饮 …… 2284
6688 调营活络散 …… 2284
6689 调荣通脉汤 …… 2285
6690 调营敛肝汤 …… 2285
6691 调经升麻除湿汤 …… 2286
6692 展筋丹 …… 2286
6693 陷水散 …… 2286
6694 陷胸汤 …… 2286
6695 陷胸青龙汤 …… 2287
6696 陷胸承气汤 …… 2287
6697 陷胸承气汤 …… 2287
6698 桑杏汤 …… 2288
6699 桑菊饮 …… 2288
6700 桑麻丸 …… 2289
6701 桑椹膏 …… 2289
6702 桑白皮汤 …… 2289
6703 桑白皮汤 …… 2289

Green Apple Data Center

6704 桑白皮散 …… 2290
6705 桑白皮散 …… 2290
6706 桑白皮散 …… 2291
6707 桑枝膏丸 …… 2291
6708 桑寄生散 …… 2291
6709 桑寄生散 …… 2292
6710 桑寄生散 …… 2292
6711 桑螵蛸丸 …… 2292
6712 桑螵蛸丸 …… 2293
6713 桑螵蛸散 …… 2293
6714 桑螵蛸散 …… 2294
6715 桑螵蛸散 …… 2294
6716 桑丹泻白汤 …… 2294
6717 桑丹泻白散 …… 2295
6718 桑防白膏汤 …… 2295
6719 通中散 …… 2296
6720 通气丸 …… 2296
6721 通气汤 …… 2296
6722 通气散 …… 2296
6723 通气散 …… 2297
6724 通气散 …… 2297
6725 通气散 …… 2297
6726 通皮饮 …… 2298
6727 通圣散 …… 2298
6728 通耳丹 …… 2298
6729 通血丸 …… 2298
6730 通关丸 …… 2299
6731 通关散 …… 2299
6732 通关散 …… 2299
6733 通关散 …… 2300
6734 通关散 …… 2300
6735 通关散 …… 2300
6736 通声煎 …… 2301
6737 通声膏 …… 2301
6738 通肝散 …… 2301
6739 通灵散 …… 2301
6740 通苓散 …… 2302
6741 通苓散 …… 2302
6742 通顶散 …… 2302
6743 通鸣散 …… 2303
6744 通乳丹 …… 2303
6745 通泄散 …… 2303
6746 通经丸 …… 2303
6747 通经丸 …… 2304
6748 通草汤 …… 2304
6749 通草散 …… 2305
6750 通草散 …… 2305
6751 通幽汤 …… 2305
6752 通顺散 …… 2305
6753 通脉汤 …… 2306
6754 通神散 …… 2306
6755 通神散 …… 2306
6756 通窍丸 …… 2306
6757 通窍汤 …… 2307

Green Apple Data Center

6758 通隘散 …… 2307
6759 通痹散 …… 2307
6760 通瘀煎 …… 2308
6761 通膈散 …… 2308
6762 通鼻散 …… 2308
6763 通鼻膏 …… 2309
6764 通元二八丹 …… 2309
6765 通天再造散 …… 2309
6766 通天愈风汤 …… 2309
6767 通气防风汤 …… 2310
6768 通气防风汤 …… 2310
6769 通气散坚丸 …… 2310
6770 通玄二八丹 …… 2311
6771 通圣消毒散 …… 2311
6772 通关止血丸 …… 2312
6773 通关瞿麦丸 …… 2312
6774 通肝生乳汤 …… 2312
6775 通肠活血汤 …… 2313
6776 通灵黄金膏 …… 2313
6777 通乳散结汤 …… 2314
6778 通经甘露丸 …… 2314
6779 通经导滞汤 …… 2314
6780 通经活络丹 …… 2315
6781 通脉四逆汤 …… 2315
6782 通脉四逆汤 …… 2315
6783 通宣理肺丸 …… 2316
6784 通宣理肺丸 …… 2316
6785 通络利湿汤 …… 2317
6786 通窍活血汤 …… 2317
6787 通脾泻胃汤 …… 2318
6788 绣球丸 …… 2318

十 一 画

6789 琐阳丸 …… 2319
6790 理中丸 …… 2319
6791 理中丸 …… 2320
6792 理中汤 …… 2320
6793 理中汤 …… 2321
6794 理中汤 …… 2321
6795 理中煎 …… 2322
6796 理气丸 …… 2322
6797 理气汤 …… 2322
6798 理本汤 …… 2323
6799 理伤膏 …… 2323
6800 理血汤 …… 2323
6801 理冲丸 …… 2324
6802 理冲汤 …… 2324
6803 理阴煎 …… 2325
6804 理饮汤 …… 2326
6805 理苓汤 …… 2326
6806 理肺散 …… 2326
6807 理肺膏 …… 2327
6808 理咽散 …… 2327
6809 理营煎 …… 2327

Green Apple Data Center

6810 理脾汤 …… 2327
6811 理痰汤 …… 2328
6812 理鬓汤 …… 2328
6813 理脾阴煎 …… 2329
6814 理中化痰丸 …… 2329
6815 理中安蛔丸 …… 2329
6816 理中安蛔汤 …… 2330
6817 理中安蛔散 …… 2330
6818 理中降痰汤 …… 2330
6819 理气降痰汤 …… 2330
6820 理气祛风散 …… 2331
6821 理气渗湿汤 …… 2331
6822 理气散寒汤 …… 2331
6823 理气散瘀汤 …… 2332
6824 理郁升陷汤 …… 2332
6825 理脾固本汤 …… 2333
6826 理脾益营汤 …… 2333
6827 理中加丁香汤 …… 2334
6828 理气化滞健脾汤 …… 2334
6829 琅玕散 …… 2334
6830 培土饮 …… 2335
6831 培土化瘕汤 …… 2335
6832 培土养阴汤 …… 2335
6833 培脾舒肝汤 …… 2336
6834 梧桐濯足汤 …… 2337
6835 梅子丸 …… 2337
6836 梅仁汤 …… 2337
6837 梅花汤 …… 2338
6838 梅苏丸 …… 2338
6839 梅煎散 …… 2338
6840 梅蜜饮 …… 2339
6841 梅花五气丹 …… 2339
6842 梅花点舌丹 …… 2340
6843 豉桔汤 …… 2340
6844 乾坤一气膏 …… 2341
6845 勒马听徽丝 …… 2341
6846 菱实粉粥 …… 2342
6847 菴蔺饮 …… 2342
6848 菴蔺子丸 …… 2342
6849 菝葜汤 …… 2343
6850 菝葜饮 …… 2343
6851 菖蒲丸 …… 2343
6852 菖蒲丸 …… 2344
6853 菖蒲散 …… 2344
6854 菖蒲散 …… 2344
6855 菖蒲益智丸 …… 2344
6856 萝卜粥 …… 2345
6857 萝卜子汤 …… 2345
6858 萝卜子饮 …… 2345
6859 萸连丸 …… 2346
6860 萸连栀石丸 …… 2346
6861 葶藶丸 …… 2346
6862 葶藶汤 …… 2347
6863 葶藶汤 …… 2347

Green Apple Data Center

6864 **蕳藦饮** …… 2347
6865 **蕳藦化毒汤** …… 2347
6866 **蕳藦分清饮** …… 2348
6867 **蕳藦分清饮** …… 2348
6868 **蕳藦分清散** …… 2348
6869 **蕳藦渗湿汤** …… 2349
6870 **菟丝丸** …… 2349
6871 **菟丝煎** …… 2349
6872 **菟丝子丸** …… 2349
6873 **菟丝子丸** …… 2350
6874 **菟丝子丸** …… 2350
6875 **菟丝子散** …… 2350
6876 **菟丝地黄汤** …… 2351
6877 **菊女饮** …… 2351
6878 **菊叶汤** …… 2351
6879 **菊花汤** …… 2352
6880 **菊花散** …… 2352
6881 **菊花散** …… 2353
6882 **菊花散** …… 2353
6883 **菊花散** …… 2353
6884 **菊花散** …… 2354
6885 **菊晴丸** …… 2354
6886 **菊花甘草汤** …… 2354
6887 **菊花决明散** …… 2354
6888 **菊花茶调散** …… 2355
6889 **菊花通圣散** …… 2355
6890 **菊花清燥汤** …… 2356
6891 **萃仙丸** …… 2356
6892 **萍草丸** …… 2356
6893 **黄土汤** …… 2357
6894 **黄云膏** …… 2357
6895 **黄甘丸** …… 2357
6896 **黄甘散** …… 2358
6897 **黄石散** …… 2358
6898 **黄龙丸** …… 2358
6899 **黄龙丸** …… 2358
6900 **黄龙汤** …… 2359
6901 **黄龙汤** …… 2359
6902 **黄龙汤** …… 2360
6903 **黄甲丸** …… 2360
6904 **黄芽丸** …… 2360
6905 **黄芩汤** …… 2361
6906 **黄芩汤** …… 2361
6907 **黄芩汤** …… 2361
6908 **黄芩汤** …… 2362
6909 **黄芩散** …… 2362
6910 **黄连丸** …… 2362
6911 **黄连丸** …… 2363
6912 **黄连汤** …… 2363
6913 **黄连膏** …… 2363
6914 **黄连膏** …… 2364
6915 **黄矾丸** …… 2364
6916 **黄矾散** …… 2364
6917 **黄金散** …… 2365

Green Apple Data Center

6918 黄金散 …… 2365
6919 黄金散 …… 2365
6920 黄昏汤 …… 2365
6921 黄柏丸 …… 2366
6922 黄柏汤 …… 2366
6923 黄柏散 …… 2366
6924 黄柏散 …… 2367
6925 黄柏散 …… 2367
6926 黄荆汤 …… 2367
6927 黄耆丸 …… 2367
6928 黄耆汤 …… 2368
6929 黄耆汤 …… 2368
6930 黄耆汤 …… 2369
6931 黄耆汤 …… 2369
6932 黄耆汤 …… 2369
6933 黄耆汤 …… 2370
6934 黄耆汤 …… 2370
6935 黄耆汤 …… 2370
6936 黄耆饮 …… 2370
6937 黄耆散 …… 2371
6938 黄耆散 …… 2371
6939 黄耆散 …… 2371
6940 黄粉散 …… 2371
6941 黄粉膏 …… 2372
6942 黄袍散 …… 2372
6943 黄紫丹 …… 2372
6944 黄蓉散 …… 2373
6945 黄雷丸 …… 2373
6946 黄雌鸡 …… 2373
6947 黄蜡丸 …… 2373
6948 黄蜡膏 …… 2374
6949 黄蜡膏 …… 2374
6950 黄丹软膏 …… 2374
6951 黄丹油膏 …… 2374
6952 黄瓜蒌丸 …… 2375
6953 黄连补汤 …… 2375
6954 黄明胶散 …… 2375
6955 黄柏黑散 …… 2376
6956 黄雌鸡汤 …… 2376
6957 黄风菊花汤 …… 2376
6958 黄龙四物汤 …… 2376
6959 黄白牛车散 …… 2377
6960 黄芩一物汤 …… 2377
6961 黄芩五味散 …… 2377
6962 黄芩贝母汤 …… 2377
6963 黄芩半夏汤 …… 2378
6964 黄芩芍药汤 …… 2378
6965 黄芩芍药汤 …… 2378
6966 黄芩牡丹汤 …… 2378
6967 黄芩利膈丸 …… 2379
6968 黄芩茅花汤 …… 2379
6969 黄芩知母汤 …… 2379
6970 黄芩泻白散 …… 2380
6971 黄芩栀子汤 …… 2380

Green Apple Data Center

6972 黄芩茱萸丸 …… 2380
6973 黄芩厚朴汤 …… 2381
6974 黄芩射干汤 …… 2381
6975 黄芩清肺汤 …… 2381
6976 黄芩清肺饮 …… 2381
6977 黄芩滑石汤 …… 2382
6978 黄连二陈汤 …… 2382
6979 黄连上清丸 …… 2382
6980 黄连内疏汤 …… 2383
6981 黄连牛乳汤 …… 2383
6982 黄连升麻汤 …… 2383
6983 黄连升麻散 …… 2383
6984 黄连平胃散 …… 2383
6985 黄连白芍汤 …… 2384
6986 黄连地黄汤 …… 2384
6987 黄连安神丸 …… 2385
6988 黄连安神丸 …… 2385
6989 黄连闭管丸 …… 2385
6990 黄连羊肝丸 …… 2385
6991 黄连羊肝丸 …… 2386
6992 黄连杏仁汤 …… 2386
6993 黄连启心汤 …… 2386
6994 黄连补肠汤 …… 2387
6995 黄连阿胶丸 …… 2387
6996 黄连阿胶丸 …… 2387
6997 黄连阿胶汤 …… 2387
6998 黄连阿胶汤 …… 2388
6999 黄连泻心汤 …… 2388
7000 黄连泻心汤 …… 2388
7001 黄连定厥汤 …… 2389
7002 黄连枳壳汤 …… 2389
7003 黄连枳壳汤 …… 2389
7004 黄连香薷饮 …… 2390
7005 黄连香薷饮 …… 2390
7006 黄连消毒汤 …… 2390
7007 黄连消毒饮 …… 2390
7008 黄连消毒饮 …… 2390
7009 黄连消毒散 …… 2390
7010 黄连消痞丸 …… 2391
7011 黄连涤暑汤 …… 2391
7012 黄连黄芩汤 …… 2392
7013 黄连救苦汤 …… 2392
7014 黄连猪肚丸 …… 2392
7015 黄连清心汤 …… 2392
7016 黄连清心饮 …… 2393
7017 黄连清膈丸 …… 2393
7018 黄连温胆汤 …… 2393
7019 黄连犀角汤 …… 2393
7020 黄连犀角散 …… 2394
7021 黄连解毒汤 …… 2394
7022 黄连橘皮汤 …… 2395
7023 黄狗下颏方 …… 2395
7024 黄柏白蚕散 …… 2396
7025 黄柏红升散 …… 2396

Green Apple Data Center

7026 黄柏苍术汤 …… 2396
7027 黄耆十补汤 …… 2396
7028 黄耆九物汤 …… 2397
7029 黄耆大补汤 …… 2397
7030 黄耆五物汤 …… 2397
7031 黄耆内托散 …… 2397
7032 黄耆化毒汤 …… 2397
7033 黄耆六一汤 …… 2398
7034 黄耆甘草汤 …… 2398
7035 黄耆甘草汤 …… 2398
7036 黄耆芍药汤 …… 2399
7037 黄耆当归汤 …… 2399
7038 黄耆当归汤 …… 2399
7039 黄耆当归散 …… 2399
7040 黄耆防己汤 …… 2400
7041 黄耆赤风汤 …… 2400
7042 黄耆补血汤 …… 2400
7043 黄耆补血汤 …… 2400
7044 黄耆补血汤 …… 2400
7045 黄耆补肺汤 …… 2401
7046 黄耆补胃汤 …… 2401
7047 黄耆建中汤 …… 2401
7048 黄耆茯苓汤 …… 2402
7049 黄耆茯神散 …… 2402
7050 黄耆柴胡汤 …… 2402
7051 黄耆益损汤 …… 2403
7052 黄耆解暑饮 …… 2403
7053 黄耆鳖甲汤 …… 2403
7054 黄耆鳖甲散 …… 2404
7055 黄丹五倍子水 …… 2404
7056 黄连天花粉丸 …… 2405
7057 黄连炉甘石散 …… 2405
7058 黄耆桂枝五物汤 …… 2406
7059 黄芩加半夏生姜汤 … 2406
7060 黄连竹茹橘皮半
夏汤 …… 2407
7061 黄耆芍药桂枝苦
酒汤 …… 2407
7062 梦灵丸 …… 2407
7063 硇砂丸 …… 2408
7064 硇砂散 …… 2408
7065 硇砂煎丸 …… 2408
7066 雪羹 …… 2409
7067 雪乳汤 …… 2409
7068 雪梨浆 …… 2409
7069 雪梨膏 …… 2410
7070 雪消散 …… 2410
7071 掩窍丹 …… 2410
7072 捷效丸 …… 2410
7073 排气饮 …… 2411
7074 排风汤 …… 2411
7075 排风汤 …… 2412
7076 排石汤 …… 2412
7077 排脓散 …… 2413

Green Apple Data Center

7078 排脓散 …… 2413
7079 排脓散 …… 2413
7080 排脓散 …… 2414
7081 排壅汤 …… 2414
7082 排脓止痛膏 …… 2414
7083 排脓内托散 …… 2415
7084 排脓内消散 …… 2415
7085 排脓生肌散 …… 2416
7086 排脓收口方 …… 2416
7087 推山丸 …… 2416
7088 推车散 …… 2417
7089 推气丸 …… 2417
7090 推气汤 …… 2417
7091 推气散 …… 2417
7092 推气散 …… 2418
7093 推车客散 …… 2418
7094 推广干葛汤 …… 2418
7095 掀肿膏 …… 2419
7096 捻头散 …… 2419
7097 接气丹 …… 2419
7098 接骨丹 …… 2420
7099 接骨丹 …… 2420
7100 接神散 …… 2420
7101 接真汤 …… 2421
7102 接舌金丹 …… 2421
7103 接生如圣丸 …… 2421
7104 接骨如神散 …… 2421
7105 接骨紫金丹 …… 2422
7106 接骨续筋药膏 …… 2422
7107 控涎丸 …… 2422
7108 控涎丹 …… 2423
7109 探渊丹 …… 2423
7110 辅正驱邪汤 …… 2424
7111 辅相振阳丸 …… 2424
7112 救中汤 …… 2424
7113 救生丸 …… 2425
7114 救生散 …… 2426
7115 救生散 …… 2426
7116 救母丹 …… 2426
7117 救苦丹 …… 2426
7118 救苦汤 …… 2427
7119 救苦膏 …… 2427
7120 救命丹 …… 2428
7121 救活丸 …… 2428
7122 救逆汤 …… 2428
7123 救真汤 …… 2429
7124 救唇汤 …… 2429
7125 救脑汤 …… 2429
7126 救脱汤 …… 2430
7127 救痒丹 …… 2430
7128 救睛散 …… 2430
7129 救暴散 …… 2430
7130 救产止痉汤 …… 2431
7131 救阳理痨汤 …… 2431

Green Apple Data Center

7132 救阴理痨汤 …… 2431
7133 救呆至神汤 …… 2431
7134 救苦化坚丸 …… 2432
7135 救苦回生丹 …… 2432
7136 救苦胜灵丹 …… 2433
7137 救苦神白散 …… 2433
7138 救肾安逆汤 …… 2433
7139 救急十滴水 …… 2433
7140 救急稀涎散 …… 2434
7141 救损安胎汤 …… 2434
7142 救脱活母汤 …… 2435
7143 救痛安心汤 …… 2435
7144 救割全生汤 …… 2436
7145 救肝败毒至圣丹 …… 2436
7146 救肠败毒至圣丹 …… 2436
7147 虚风丸 …… 2437
7148 虚热煎 …… 2437
7149 虚脾丸 …… 2437
7150 雀附丸 …… 2438
7151 雀盲散 …… 2438
7152 雀斑丸 …… 2439
7153 雀目泻肝汤 …… 2439
7154 雀粪涂敷方 …… 2439
7155 常山汤 …… 2439
7156 常山汤 …… 2440
7157 常山汤 …… 2440
7158 常山饮 …… 2440
7159 常山饮 …… 2441
7160 常山饮 …… 2441
7161 常山散 …… 2441
7162 唾调散 …… 2441
7163 蚵蚾散 …… 2442
7164 蚱蝉汤 …… 2442
7165 蚱蝉散 …… 2442
7166 蚺蛇胆散 …… 2443
7167 蚯蚓散 …… 2443
7168 蛀牙散 …… 2443
7169 蛇黄丸 …… 2443
7170 蛇黄丹 …… 2444
7171 蛇衔散 …… 2444
7172 蛇犀散 …… 2444
7173 蛇蝎散 …… 2445
7174 蛇床子汤 …… 2445
7175 蛇床子散 …… 2445
7176 蛇床子洗剂 …… 2446
7177 蛇胆川贝散 …… 2446
7178 蛇蝎续命汤 …… 2446
7179 野猪臞 …… 2447
7180 野葛散 …… 2447
7181 野茴香膏 …… 2447
7182 野菊煎剂 …… 2448
7183 野蔷薇露 …… 2448
7184 崔氏八味丸 …… 2448
7185 铜绿散 …… 2448

Green Apple Data Center

7186 银白散 …… 2449
7187 银白散 …… 2449
7188 银花汤 …… 2449
7189 银杏汤 …… 2450
7190 银杏散 …… 2450
7191 银杏散 …… 2450
7192 银粉散 …… 2450
7193 银锁匙 …… 2451
7194 银翘散 …… 2451
7195 银绣散 …… 2452
7196 银苇合剂 …… 2453
7197 银花解毒汤 …… 2453
7198 银杏无忧散 …… 2453
7199 银环威灵散 …… 2454
7200 银翘马勃散 …… 2454
7201 银翘辛夷汤 …… 2454
7202 银翘败毒汤 …… 2455
7203 银翘解毒丸 …… 2455
7204 银楂芩连汤 …… 2455
7205 银翘红酱解毒汤 …… 2456
7206 银翘散去豆豉加生地丹皮
大青叶倍玄参方 …… 2456
7207 移毒散 …… 2457
7208 移险膏 …… 2457
7209 移山过海丹 …… 2457
7210 移山过海散 …… 2457
7211 甜葶苈散 …… 2458
7212 假苏散 …… 2458
7213 徙薪饮 …… 2458
7214 得道丸 …… 2459
7215 敛汗汤 …… 2459
7216 敛肠丸 …… 2459
7217 猪肝散 …… 2459
7218 猪肝散 …… 2459
7219 猪肚丸 …… 2460
7220 猪苓丸 …… 2460
7221 猪苓汤 …… 2460
7222 猪苓散 …… 2461
7223 猪苓散 …… 2461
7224 猪肾粥 …… 2461
7225 猪胆汤 …… 2462
7226 猪脏丸 …… 2462
7227 猪蹄汤 …… 2462
7228 猪蹄汤 …… 2463
7229 猪蹄汤 …… 2463
7230 猪膏发煎 …… 2463
7231 猪肾荠苨汤 …… 2464
7232 猪胆鸡子汤 …… 2464
7233 猎虫丸 …… 2464
7234 脚针膏 …… 2465
7235 脚汗牡蛎散 …… 2465
7236 脱衣散 …… 2465
7237 脱花煎 …… 2466
7238 象皮膏 …… 2466

Green Apple Data Center

7239 旋复汤 …… 2467
7240 旋复花丸 …… 2467
7241 旋复花丸 …… 2467
7242 旋复花汤 …… 2468
7243 旋复花汤 …… 2468
7244 旋复花汤 …… 2468
7245 旋复花汤 …… 2469
7246 旋复花汤 …… 2469
7247 旋复花汤 …… 2469
7248 旋复花汤 …… 2470
7249 旋复花散 …… 2470
7250 旋复花散 …… 2470
7251 旋复代赭汤 …… 2471
7252 旋复代赭石汤 …… 2471
7253 商壳丸 …… 2471
7254 商壳丸 …… 2472
7255 商陆丸 …… 2472
7256 商陆散 …… 2472
7257 商陆散 …… 2473
7258 商陆散 …… 2473
7259 商陆塞耳方 …… 2473
7260 商陆赤小豆汤 …… 2474
7261 鹿角丸 …… 2474
7262 鹿角汤 …… 2474
7263 鹿角散 …… 2475
7264 鹿茸丸 …… 2475
7265 鹿茸丸 …… 2475
7266 鹿茸丸 …… 2476
7267 鹿茸散 …… 2476
7268 鹿茸散 …… 2476
7269 鹿茸散 …… 2477
7270 鹿胎膏 …… 2477
7271 鹿菟丸 …… 2477
7272 鹿角胶丸 …… 2478
7273 鹿角胶丸 …… 2478
7274 鹿角胶散 …… 2478
7275 鹿角霜丸 …… 2479
7276 鹿角霜丸 …… 2479
7277 鹿茸大补汤 …… 2480
7278 鹿茸四斤丸 …… 2480
7279 鹿茸四神丸 …… 2481
7280 鹿茸补涩丸 …… 2481
7281 麻药 …… 2481
7282 麻子膏 …… 2481
7283 麻仁丸 …… 2482
7284 麻仁丸 …… 2482
7285 麻仁丸 …… 2482
7286 麻仁丸 …… 2482
7287 麻仁丸 …… 2483
7288 麻桂饮 …… 2483
7289 麻黄汤 …… 2483
7290 麻黄汤 …… 2484
7291 麻黄汤 …… 2484
7292 麻黄散 …… 2485

Green Apple Data Center

7293 麻黄散 …… 2485
7294 麻子仁丸 …… 2485
7295 麻黄根散 …… 2486
7296 麻黄浴汤 …… 2486
7297 麻子苏子粥 …… 2487
7298 麻杏甘石汤 …… 2487
7299 麻桂温经汤 …… 2487
7300 麻黄升麻汤 …… 2487
7301 麻黄升麻汤 …… 2488
7302 麻黄升麻汤 …… 2488
7303 麻黄甘草汤 …… 2488
7304 麻黄左经汤 …… 2488
7305 麻黄白术汤 …… 2489
7306 麻黄白术散 …… 2489
7307 麻黄加术汤 …… 2489
7308 麻黄赤芍汤 …… 2490
7309 麻黄苍术汤 …… 2490
7310 麻黄苍术汤 …… 2490
7311 麻黄杏仁饮 …… 2490
7312 麻黄豆蔻丸 …… 2491
7313 麻黄连翘汤 …… 2491
7314 麻黄羌活汤 …… 2491
7315 麻黄附子汤 …… 2491
7316 麻黄定喘汤 …… 2492
7317 麻黄定喘汤 …… 2492
7318 麻黄茱萸汤 …… 2492
7319 麻黄牵牛汤 …… 2493
7320 麻黄复煎散 …… 2493
7321 麻黄桂枝汤 …… 2493
7322 麻黄桂枝汤 …… 2494
7323 麻黄根散粉 …… 2494
7324 麻黄黄芩汤 …… 2494
7325 麻黄续命汤 …… 2494
7326 麻黄葛根汤 …… 2495
7327 麻黄解肌汤 …… 2495
7328 麻黄解肌汤 …… 2495
7329 麻黄蝉蜕汤 …… 2496
7330 麻菊二陈汤 …… 2496
7331 麻黄五味子汤 …… 2496
7332 麻黄吴茱萸汤 …… 2497
7333 麻黄人参芍药汤 …… 2497
7334 麻黄附子甘草汤 …… 2497
7335 麻黄细辛附子汤 …… 2497
7336 麻黄柴胡升麻汤 …… 2498
7337 麻黄连轺赤小豆汤 … 2498
7338 麻黄杏仁甘草石
膏汤 …… 2499
7339 麻黄杏仁薏苡甘
草汤 …… 2500
7340 痔漏丸 …… 2500
7341 痔漏消管丸 …… 2500
7342 惊气丸 …… 2501
7343 惊搐散 …… 2501
7344 清上丸 …… 2502

Green Apple Data Center

7345 清上饮 …… 2502
7346 清上散 …… 2502
7347 清中丸 …… 2503
7348 清中汤 …… 2503
7349 清中汤 …… 2503
7350 清中汤 …… 2504
7351 清气丸 …… 2504
7352 清气散 …… 2504
7353 清气散 …… 2505
7354 清气散 …… 2505
7355 清化丸 …… 2505
7356 清化丸 …… 2506
7357 清化汤 …… 2506
7358 清化饮 …… 2506
7359 清六丸 …… 2507
7360 清心丸 …… 2507
7361 清心丸 …… 2507
7362 清心丸 …… 2507
7363 清心丸 …… 2508
7364 清心丸 …… 2508
7365 清心丸 …… 2508
7366 清心丸 …… 2508
7367 清心丹 …… 2509
7368 清心汤 …… 2509
7369 清心汤 …… 2509
7370 清心饮 …… 2509
7371 清心饮 …… 2510
7372 清心饮 …… 2510
7373 清心药 …… 2510
7374 清心散 …… 2511
7375 清心散 …… 2511
7376 清平丸 …… 2511
7377 清白散 …… 2512
7378 清白散 …… 2512
7379 清宁散 …… 2512
7380 清宁膏 …… 2512
7381 清耳膏 …… 2513
7382 清血丸 …… 2513
7383 清血汤 …… 2513
7384 清血散 …… 2514
7385 清阳汤 …… 2514
7386 清利饮 …… 2514
7387 清肝汤 …… 2514
7388 清肝饮 …… 2515
7389 清肠饮 …… 2515
7390 清肠饮 …… 2515
7391 清灵膏 …… 2516
7392 清郁汤 …… 2516
7393 清郁散 …… 2516
7394 清金丹 …… 2516
7395 清金汤 …… 2517
7396 清金饮 …… 2517
7397 清肺汤 …… 2517
7398 清肺汤 …… 2517

Green Apple Data Center

7399 清肺汤 …… 2518
7400 清肺饮 …… 2518
7401 清肺饮 …… 2518
7402 清肺饮 …… 2518
7403 清肺饮 …… 2519
7404 清肺饮 …… 2519
7405 清肺散 …… 2519
7406 清肺散 …… 2520
7407 清空膏 …… 2520
7408 清经散 …… 2520
7409 清毒饮 …… 2520
7410 清毒散 …… 2521
7411 清带汤 …… 2521
7412 清咳汤 …… 2521
7413 清胃汤 …… 2521
7414 清胃汤 …… 2522
7415 清胃汤 …… 2522
7416 清胃饮 …… 2522
7417 清胃散 …… 2523
7418 清胃散 …… 2523
7419 清胃散 …… 2524
7420 清骨散 …… 2524
7421 清骨散 …… 2524
7422 清香散 …… 2525
7423 清香散 …… 2525
7424 清胆汤 …… 2525
7425 清胆汤 …… 2525
7426 清音丸 …… 2526
7427 清音散 …… 2527
7428 清涎散 …… 2527
7429 清宫汤 …… 2527
7430 清神散 …… 2528
7431 清神散 …… 2528
7432 清神散 …… 2528
7433 清神散 …… 2529
7434 清络饮 …… 2529
7435 清蛔汤 …… 2529
7436 清臭饮 …… 2530
7437 清胰丸 …… 2530
7438 清烟膏 …… 2530
7439 清凉散 …… 2530
7440 清凉散 …… 2531
7441 清凉膏 …… 2531
7442 清凉膏 …… 2531
7443 清凉膏 …… 2532
7444 清凉膏 …… 2532
7445 清凉膏 …… 2532
7446 清凉膏 …… 2532
7447 清流饮 …… 2533
7448 清润汤 …… 2533
7449 清黄散 …… 2533
7450 清营汤 …… 2534
7451 清唾汤 …… 2534
7452 清痒汤 …… 2535

Green Apple Data Center

7453 清惊散 …… 2535
7454 清暑饮 …… 2535
7455 清脾汤 …… 2536
7456 清脾汤 …… 2536
7457 清脾汤 …… 2537
7458 清脾饮 …… 2537
7459 清脾散 …… 2537
7460 清脾散 …… 2537
7461 清魂汤 …… 2538
7462 清魂散 …… 2538
7463 清腰汤 …… 2538
7464 清解汤 …… 2539
7465 清痰丸 …… 2539
7466 清膈丸 …… 2539
7467 清膈饮 …… 2540
7468 清膈散 …… 2540
7469 清膈散 …… 2540
7470 清膈散 …… 2540
7471 清膈煎 …… 2541
7472 清聪丸 …… 2541
7473 清震汤 …… 2542
7474 清震汤 …… 2542
7475 清震汤 …… 2542
7476 清镇汤 …… 2542
7477 清瘴汤 …… 2543
7478 清燥汤 …… 2543
7479 清燥汤 …… 2544
7480 清燥汤 …… 2544
7481 清露饮 …… 2544
7482 清肺饮子 …… 2544
7483 清肺饮子 …… 2545
7484 清肺饮子 …… 2545
7485 清肺饮子 …… 2545
7486 清凉饮子 …… 2546
7487 清凉饮子 …… 2546
7488 清凉枕法 …… 2546
7489 清脾饮子 …… 2547
7490 清上补下丸 …… 2547
7491 清上泻火汤 …… 2547
7492 清上消郁汤 …… 2548
7493 清气化痰丸 …… 2548
7494 清气化痰丸 …… 2549
7495 清火补阴汤 …… 2549
7496 清火消毒汤 …… 2549
7497 清火滋阴汤 …… 2550
7498 清火豁痰丸 …… 2550
7499 清心导痰丸 …… 2551
7500 清心导痰丸 …… 2551
7501 清心抑胆汤 …… 2551
7502 清心莲子饮 …… 2551
7503 清心凉膈散 …… 2552
7504 清心涤痰汤 …… 2552
7505 清心温胆汤 …… 2553
7506 清心滚痰丸 …… 2553

Green Apple Data Center

7507 清肌渗湿汤 …… 2553
7508 清阳补气汤 …… 2554
7509 清阳除眩汤 …… 2554
7510 清阳散火汤 …… 2554
7511 清肝止淋汤 …… 2554
7512 清肝化痰丸 …… 2555
7513 清肝导滞汤 …… 2555
7514 清肝芦荟丸 …… 2555
7515 清肝保脑丸 …… 2556
7516 清肝活瘀汤 …… 2556
7517 清肝渗湿汤 …… 2556
7518 清肝渗湿汤 …… 2557
7519 清肝渗湿汤 …… 2557
7520 清肝解郁汤 …… 2557
7521 清肝解郁汤 …… 2558
7522 清肝解毒汤 …… 2558
7523 清郁二陈汤 …… 2558
7524 清金化痰汤 …… 2559
7525 清金化癖汤 …… 2559
7526 清金引血汤 …… 2560
7527 清金降火汤 …… 2560
7528 清肺泄热饮 …… 2560
7529 清肺滋阴散 …… 2561
7530 清咽宁肺汤 …… 2561
7531 清咽利膈汤 …… 2562
7532 清咽利膈散 …… 2562
7533 清咽养荣汤 …… 2562
7534 清咽消肿饮 …… 2562
7535 清咽消毒剂 …… 2563
7536 清胃败毒散 …… 2563
7537 清胃解毒汤 …… 2563
7538 清骨滋肾汤 …… 2564
7539 清神补气汤 …… 2564
7540 清神养营汤 …… 2564
7541 清神解语汤 …… 2564
7542 清热甘露饮 …… 2565
7543 清热四物汤 …… 2565
7544 清热代茶饮 …… 2565
7545 清热固表汤 …… 2566
7546 清热和胃丸 …… 2566
7547 清热泻脾散 …… 2567
7548 清热胜湿汤 …… 2567
7549 清热消毒饮 …… 2567
7550 清热消毒散 …… 2567
7551 清热调血汤 …… 2568
7552 清热通淋汤 …… 2568
7553 清热渗湿汤 …… 2568
7554 清热解郁汤 …… 2569
7555 清热解毒汤 …… 2569
7556 清晕化痰汤 …… 2569
7557 清离固精丸 …… 2570
7558 清离滋坎汤 …… 2570
7559 清疳解毒汤 …… 2571
7560 清凉甘露饮 …… 2571

Green Apple Data Center

7561 清凉救苦散 …… 2572
7562 清凉解毒饮 …… 2572
7563 清营退肿膏 …… 2572
7564 清营解毒汤 …… 2573
7565 清喉消毒散 …… 2573
7566 清暑十全汤 …… 2573
7567 清暑益气汤 …… 2573
7568 清暑益气汤 …… 2574
7569 清暑痢疾丸 …… 2575
7570 清脾甘露饮 …… 2575
7571 清脾养胃汤 …… 2576
7572 清脾除湿饮 …… 2576
7573 清痰祛眩汤 …… 2576
7574 清膈苍沙丸 …… 2576
7575 清瘟败毒饮 …… 2577
7576 清燥救肺汤 …… 2578
7577 清燥救肺汤 …… 2578
7578 清热除湿祛风膏 …… 2579
7579 清金润燥天门冬丸 … 2579
7580 清热宁嗽化痰定喘丸 …… 2579
7581 清络饮加杏仁薏仁滑石汤 …… 2580
7582 清络饮加甘桔甜杏仁麦冬汤 …… 2580
7583 添精嗣续丸 …… 2580
7584 淋沥汤 …… 2581
7585 淋渫乌头散 …… 2581
7586 淮南子茯苓散 …… 2581
7587 淮南王枕中丸 …… 2582
7588 渊然真人夺命丹 …… 2582
7589 淡竹叶汤 …… 2582
7590 淡竹叶汤 …… 2582
7591 淡竹沥粥 …… 2583
7592 淡竹茹汤 …… 2583
7593 淡豆豉丸 …… 2583
7594 渗脐散 …… 2584
7595 渗湿汤 …… 2584
7596 渗湿汤 …… 2584
7597 渗湿汤 …… 2585
7598 渗湿汤 …… 2585
7599 渗湿汤 …… 2585
7600 涵木养荣汤 …… 2586
7601 羚羊散 …… 2586
7602 羚角散 …… 2586
7603 羚羊角汤 …… 2586
7604 羚羊角汤 …… 2587
7605 羚羊角饮 …… 2587
7606 羚羊角散 …… 2587
7607 羚羊角饮子 …… 2588
7608 羚羊镇痉汤 …… 2588
7609 羚角钩藤汤 …… 2588
7610 羚角荷翘汤 …… 2589
7611 羚角清营汤 …… 2589

Green Apple Data Center

7612 羚翘解毒丸 …… 2589
7613 粘米固肠糕 …… 2590
7614 断下丸 …… 2590
7615 断下丸 …… 2590
7616 断下汤 …… 2591
7617 断下汤 …… 2591
7618 断汗汤 …… 2591
7619 断红丸 …… 2592
7620 断红丸 …… 2592
7621 断根丸 …… 2592
7622 断根丸 …… 2593
7623 断痢散 …… 2593
7624 断痫丸 …… 2593
7625 断痫丹 …… 2594
7626 断痫丹 …… 2594
7627 断渴汤 …… 2594
7628 断弓弦散 …… 2594
7629 剪红丸 …… 2595
7630 剪红丸 …… 2595
7631 剪红饮 …… 2595
7632 剪草散 …… 2595
7633 寄生汤 …… 2596
7634 寄生汤 …… 2596
7635 寄生汤 …… 2596
7636 寄生饮 …… 2597
7637 寄生散 …… 2597
7638 寄生散 …… 2597
7639 寄生散 …… 2598
7640 寄生防风汤 …… 2598
7641 密陀僧散 …… 2598
7642 密陀僧散 …… 2598
7643 密陀僧散 …… 2599
7644 密蒙花散 …… 2599
7645 密蒙花散 …… 2599
7646 密蒙花散 …… 2599
7647 盗汗正气汤 …… 2600
7648 皲裂膏 …… 2600
7649 屠苏酒 …… 2600
7650 颇儿必汤 …… 2601
7651 续断丸 …… 2601
7652 续断丸 …… 2601
7653 续断饮 …… 2601
7654 续命风引汤 …… 2602
7655 续嗣降生丹 …… 2602
7656 绵茧散 …… 2603
7657 绿豆饮 …… 2603
7658 绿矾丸 …… 2603
7659 绿袍散 …… 2604
7660 绿风羚羊饮 …… 2604

十 二 画

7661 琥珀丸 …… 2604
7662 琥珀丸 …… 2605
7663 琥珀丸 …… 2606

Green Apple Data Center

7664 琥珀丸 …… 2606
7665 琥珀丸 …… 2606
7666 琥珀丸 …… 2607
7667 琥珀丸 …… 2607
7668 琥珀丸 …… 2607
7669 琥珀汤 …… 2608
7670 琥珀散 …… 2608
7671 琥珀散 …… 2609
7672 琥珀散 …… 2609
7673 琥珀散 …… 2610
7674 琥珀散 …… 2610
7675 琥珀煎 …… 2610
7676 琥珀膏 …… 2611
7677 琥珀膏 …… 2611
7678 琥珀膏 …… 2612
7679 琥珀膏 …… 2612
7680 琥珀人参丸 …… 2612
7681 琥珀朱砂丸 …… 2613
7682 琥珀抱龙丸 …… 2613
7683 琥珀抱龙丸 …… 2614
7684 琥珀定志丸 …… 2614
7685 琥珀养心丹 …… 2615
7686 琥珀调经丸 …… 2615
7687 琥珀黑龙丹 …… 2615
7688 琥珀黑龙丹 …… 2616
7689 琥珀犀角膏 …… 2616
7690 琥珀蜡矾丸 …… 2617
7691 琥珀碧玉散 …… 2617
7692 琼玉膏 …… 2618
7693 琼玉膏 …… 2618
7694 琼花膏 …… 2619
7695 琼珠散 …… 2619
7696 琼珠膏 …… 2620
7697 琼脂膏 …… 2620
7698 琼液散 …… 2620
7699 琼液膏 …… 2621
7700 琼酥膏 …… 2621
7701 斑龙丸 …… 2621
7702 斑龙丸 …… 2622
7703 斑玄丸 …… 2622
7704 斑延丸 …… 2622
7705 斑蝥散 …… 2623
7706 斑蝥醋浸剂 …… 2623
7707 替针丸 …… 2623
7708 替针丸 …… 2624
7709 替针丁香丸 …… 2624
7710 款气丸 …… 2624
7711 款冬煎 …… 2625
7712 款冬花汤 …… 2625
7713 款冬花散 …… 2625
7714 款冬花煎 …… 2626
7715 款冬花膏 …… 2626
7716 越婢汤 …… 2626
7717 越婢汤 …… 2627

Green Apple Data Center

7718 越鞠丸 …… 2627
7719 越婢加术汤 …… 2628
7720 越鞠二陈丸 …… 2628
7721 越鞠保和丸 …… 2628
7722 越婢加半夏汤 …… 2629
7723 趁痛丸 …… 2629
7724 趁痛丸 …… 2630
7725 趁痛丸 …… 2630
7726 趁痛散 …… 2630
7727 趁痛散 …… 2631
7728 趁痛散 …… 2631
7729 博金散 …… 2631
7730 煮肝散 …… 2632
7731 煮肝散 …… 2632
7732 煮黄丸 …… 2632
7733 煮雄丸 …… 2633
7734 揩齿散 …… 2633
7735 提肛散 …… 2633
7736 提毒丹 …… 2633
7737 提毒散 …… 2634
7738 插耳皂荚丸 …… 2634
7739 搜风丸 …… 2635
7740 搜风汤 …… 2635
7741 搜风化痰丸 …… 2636
7742 搜风顺气丸 …… 2636
7743 搜风流气饮 …… 2636
7744 搜风润肠丸 …… 2637
7745 搜风解毒汤 …… 2637
7746 援土固胎汤 …… 2638
7747 期颐饼 …… 2638
7748 葳蕤丸 …… 2639
7749 葳蕤汤 …… 2639
7750 葳蕤散 …… 2640
7751 散火汤 …… 2640
7752 散血膏 …… 2640
7753 散疔膏 …… 2641
7754 散偏汤 …… 2641
7755 散聚汤 …… 2641
7756 散热饮子 …… 2642
7757 散血消肿汤 …… 2642
7758 散血葛根汤 …… 2643
7759 散肿溃坚汤 …… 2643
7760 散毒溃坚散 …… 2643
7761 散结安枕汤 …… 2644
7762 散结定疼汤 …… 2644
7763 散瘀拈痛膏 …… 2644
7764 散瘀和伤汤 …… 2645
7765 散瘀葛根汤 …… 2645
7766 散风除湿活血汤 …… 2645
7767 葛术汤 …… 2645
7768 葛花丸 …… 2646
7769 葛花散 …… 2646
7770 葛根汤 …… 2646
7771 葛根汤 …… 2647

Green Apple Data Center

7772 葛根汤 …… 2647
7773 葛根汤 …… 2648
7774 葛根汤 …… 2648
7775 葛根汤 …… 2648
7776 葛根汤 …… 2649
7777 葛根汤 …… 2649
7778 葛根汤 …… 2649
7779 葛根散 …… 2650
7780 葛根散 …… 2650
7781 葛根粥 …… 2651
7782 葛粉饭 …… 2651
7783 葛黄丸 …… 2651
7784 葛豉粥 …… 2651
7785 葛花平胃散 …… 2652
7786 葛花解毒饮 …… 2652
7787 葛花解酒汤 …… 2652
7788 葛花解醒汤 …… 2652
7789 葛根龙胆汤 …… 2653
7790 葛根白虎汤 …… 2653
7791 葛根芩连汤 …… 2654
7792 葛根豆豉汤 …… 2654
7793 葛根黄连汤 …… 2654
7794 葛根清胃汤 …… 2654
7795 葛根解肌汤 …… 2654
7796 葛根解肌汤 …… 2655
7797 葛根解肌汤 …… 2655
7798 葛根解肌汤 …… 2655
7799 葛根橘皮汤 …… 2655
7800 葛根加半夏汤 …… 2656
7801 葛根黄芩黄连汤 …… 2656
7802 葛根黄连黄芩汤 …… 2657
7803 葡萄酒 …… 2657
7804 葱归汤 …… 2658
7805 葱白汤 …… 2658
7806 葱白汤 …… 2658
7807 葱白汤 …… 2659
7808 葱白散 …… 2659
7809 葱乳汤 …… 2659
7810 葱胶汤 …… 2659
7811 葱豉汤 …… 2660
7812 葱豉汤 …… 2660
7813 葱豉粥 …… 2660
7814 葱白豉汤 …… 2660
7815 葱归瀹肿汤 …… 2661
7816 葱白七味饮 …… 2661
7817 葱白阿胶散 …… 2662
7818 葱豉安胎汤 …… 2662
7819 葱豉荷米煎 …… 2662
7820 葱豉桔梗汤 …… 2662
7821 葶苈丸 …… 2663
7822 葶苈丸 …… 2663
7823 葶苈丸 …… 2664
7824 葶苈丸 …… 2664
7825 葶苈丸 …… 2664

Green Apple Data Center

7826 葶苈汤 …… 2665
7827 葶苈汤 …… 2665
7828 葶苈散 …… 2666
7829 葶苈散 …… 2666
7830 葶苈散 …… 2666
7831 葶苈散 …… 2666
7832 葶苈煎 …… 2667
7833 葶苈大枣汤 …… 2667
7834 葶苈木香丸 …… 2667
7835 葶苈苦酒汤 …… 2667
7836 葶苈茯苓丸 …… 2668
7837 葶苈清肺饮 …… 2668
7838 葶苈大枣泻肺汤 …… 2668
7839 葶苈薏苡泻肺汤 …… 2669
7840 萱草忘忧汤 …… 2669
7841 萵茹散 …… 2669
7842 蒋氏化毒丹 …… 2670
7843 落痔汤 …… 2670
7844 萹蓄汤 …… 2670
7845 葵子汤 …… 2671
7846 葵子汤 …… 2671
7847 葵子汤 …… 2671
7848 葵子汤 …… 2671
7849 葵子散 …… 2672
7850 葵子散 …… 2672
7851 葵花汤 …… 2672
7852 葵菜羹 …… 2673
7853 葵子茯苓散 …… 2673
7854 楮实丸 …… 2673
7855 楮实丸 …… 2674
7856 楮实煎 …… 2674
7857 楮白皮散 …… 2674
7858 楮实子丸 …… 2675
7859 棱术汤 …… 2675
7860 椒艾丸 …… 2675
7861 椒艾丸 …… 2676
7862 椒艾汤 …… 2676
7863 椒术丸 …… 2676
7864 椒目丸 …… 2676
7865 椒目丸 …… 2677
7866 椒目丸 …… 2677
7867 椒目散 …… 2677
7868 椒朴丸 …… 2677
7869 椒芐丸 …… 2678
7870 椒附丸 …… 2678
7871 椒附丸 …… 2679
7872 椒附散 …… 2679
7873 椒面粥 …… 2679
7874 椒面羹 …… 2680
7875 椒桂汤 …… 2680
7876 椒粉散 …… 2680
7877 椒梅丸 …… 2680
7878 椒梅汤 …… 2681
7879 椒梅汤 …… 2681

Green Apple Data Center

7880 椒黄敷方 …… 2682
7881 椒术养脾丸 …… 2682
7882 棕灰散 …… 2682
7883 棕榈散 …… 2683
7884 棕榈散 …… 2683
7885 粟米粥 …… 2683
7886 粟壳饮 …… 2683
7887 棘刺丸 …… 2684
7888 硫黄丸 …… 2684
7889 硫黄丸 …… 2684
7890 硫黄丸 …… 2685
7891 硫黄丸 …… 2685
7892 硫黄膏 …… 2685
7893 硫黄涂方 …… 2686
7894 雄黄丸 …… 2686
7895 雄黄散 …… 2686
7896 雄黄散 …… 2687
7897 雄黄膏 …… 2687
7898 雄蛇散 …… 2687
7899 雄槲丸 …… 2687
7900 雄鼠散 …… 2688
7901 雄槟丸 …… 2688
7902 雄漆丸 …… 2688
7903 雄麝散 …… 2688
7904 雄黄合剂 …… 2689
7905 雄黄圣饼子 …… 2689
7906 雄黄消毒膏 …… 2689
7907 雄黄解毒丸 …… 2690
7908 雄黄解毒丸 …… 2690
7909 雄黄麝香散 …… 2690
7910 翘荷汤 …… 2690
7911 紫雪 …… 2691
7912 紫双丸 …… 2692
7913 紫正散 …… 2692
7914 紫归油 …… 2693
7915 紫阳丹 …… 2693
7916 紫苋粥 …… 2693
7917 紫苏汤 …… 2694
7918 紫苏汤 …… 2694
7919 紫苏汤 …… 2694
7920 紫苏饮 …… 2694
7921 紫苏饮 …… 2695
7922 紫苏散 …… 2695
7923 紫苏散 …… 2696
7924 紫苏散 …… 2696
7925 紫沉丸 …… 2697
7926 紫金丸 …… 2697
7927 紫金丸 …… 2697
7928 紫金丸 …… 2698
7929 紫金丹 …… 2698
7930 紫金丹 …… 2698
7931 紫金丹 …… 2699
7932 紫金丹 …… 2699
7933 紫金丹 …… 2700

Green Apple Data Center

7934 紫金丹 …… 2700
7935 紫金丹 …… 2700
7936 紫金丹 …… 2700
7937 紫金丹 …… 2701
7938 紫金锭 …… 2701
7939 紫金锭 …… 2701
7940 紫金膏 …… 2702
7941 紫金膏 …… 2702
7942 紫金膏 …… 2702
7943 紫金膏 …… 2703
7944 紫金膏 …… 2703
7945 紫参散 …… 2703
7946 紫荆散 …… 2704
7947 紫茸膏 …… 2704
7948 紫草汤 …… 2704
7949 紫草饮 …… 2705
7950 紫草饮 …… 2705
7951 紫草散 …… 2705
7952 紫草散 …… 2706
7953 紫桂丸 …… 2706
7954 紫桂丸 …… 2706
7955 紫菀丸 …… 2707
7956 紫菀汤 …… 2707
7957 紫菀汤 …… 2707
7958 紫菀汤 …… 2708
7959 紫菀汤 …… 2708
7960 紫菀汤 …… 2708
7961 紫菀散 …… 2708
7962 紫菀散 …… 2709
7963 紫菀散 …… 2709
7964 紫菀散 …… 2710
7965 紫菀散 …… 2710
7966 紫菀膏 …… 2710
7967 紫雪丹 …… 2711
7968 紫雪散 …… 2711
7969 紫葳汤 …… 2711
7970 紫葳散 …… 2712
7971 紫葛丸 …… 2712
7972 紫霞丹 …… 2712
7973 紫霞膏 …… 2713
7974 紫石英丸 …… 2713
7975 紫石英丸 …… 2713
7976 紫石英丸 …… 2713
7977 紫石英丸 …… 2714
7978 紫石英丸 …… 2715
7979 紫石英丸 …… 2715
7980 紫石煮散 …… 2715
7981 紫团参丸 …… 2715
7982 紫苏子汤 …… 2716
7983 紫苏子汤 …… 2716
7984 紫苏子汤 …… 2717
7985 紫苏子散 …… 2717
7986 紫苏饮子 …… 2718
7987 紫金皮散 …… 2718

Green Apple Data Center

7988 紫河车丸 …… 2719
7989 紫草饮子 …… 2719
7990 紫菀茸汤 …… 2719
7991 紫菀茸汤 …… 2719
7992 紫霞锭子 …… 2720
7993 紫石门冬丸 …… 2720
7994 紫花地丁散 …… 2721
7995 紫苏和气饮 …… 2721
7996 紫苏麻仁粥 …… 2721
7997 紫草快斑汤 …… 2722
7998 紫草承气汤 …… 2722
7999 紫草透肌汤 …… 2722
8000 紫草消毒饮 …… 2723
8001 紫砂生肌散 …… 2723
8002 紫菀七味汤 …… 2723
8003 紫石英天门冬丸 …… 2724
8004 掌胃膏 …… 2724
8005 掌中金丸 …… 2724
8006 遇仙丹 …… 2725
8007 遇仙丹 …… 2725
8008 遇仙立效散 …… 2725
8009 遇仙补寿丹 …… 2726
8010 跌打膏 …… 2726
8011 跌打营养汤 …… 2727
8012 跌打损伤药酒 …… 2727
8013 遗山牢牙散 …… 2727
8014 蛲虫外用方 …… 2728
8015 蛑螺丸 …… 2728
8016 蛤蚧丸 …… 2728
8017 蛤蚧汤 …… 2729
8018 蛤蚧散 …… 2729
8019 蛤蚧散 …… 2730
8020 蛤蚧救喘丹 …… 2730
8021 喉痹饮 …… 2730
8022 黑散 …… 2730
8023 黑散 …… 2731
8024 黑膏 …… 2731
8025 黑丸子 …… 2731
8026 黑丸子 …… 2732
8027 黑丸子 …… 2732
8028 黑云散 …… 2733
8029 黑玉丹 …… 2733
8030 黑龙舟 …… 2734
8031 黑龙汤 …… 2734
8032 黑白散 …… 2734
8033 黑白散 …… 2734
8034 黑白散 …… 2735
8035 黑圣散 …… 2735
8036 黑奴丸 …… 2735
8037 黑发散 …… 2736
8038 黑参汤 …… 2736
8039 黑香散 …… 2736
8040 黑须散 …… 2737
8041 黑姜散 …… 2737

Green Apple Data Center

8042 黑神丸 …… 2737
8043 黑神丸 …… 2738
8044 黑神散 …… 2738
8045 黑神散 …… 2738
8046 黑神散 …… 2739
8047 黑神散 …… 2739
8048 黑退消 …… 2739
8049 黑铅丹 …… 2740
8050 黑散子 …… 2740
8051 黑锡丹 …… 2740
8052 黑锡丹 …… 2741
8053 黑锡丹 …… 2742
8054 黑鲫膏 …… 2742
8055 黑布药膏 …… 2742
8056 黑归脾丸 …… 2743
8057 黑地黄丸 …… 2744
8058 黑花蛇散 …… 2744
8059 黑附子丸 …… 2744
8060 黑逍遥散 …… 2745
8061 黑蒲黄散 …… 2745
8062 黑龙妙化膏 …… 2746
8063 黑白安胎散 …… 2746
8064 黑枣丁香汤 …… 2746
8065 黑枣胡椒散 …… 2747
8066 锁阳丹 …… 2747
8067 锁精丸 …… 2747
8068 锁阳固精丸 …… 2748
8069 锁阳固精丸 …… 2748
8070 智半汤 …… 2749
8071 稀涎散 …… 2749
8072 稀涎散 …… 2749
8073 稀涎散 …… 2749
8074 稀涎散 …… 2750
8075 稀涎千缗汤 …… 2750
8076 黍米粥 …… 2750
8077 黍米寸金丹 …… 2751
8078 鹅黄散 …… 2751
8079 鹅黄散 …… 2751
8080 鹅黄散 …… 2751
8081 鹅掌风浸泡方 …… 2752
8082 集圣丸 …… 2752
8083 集灵膏 …… 2752
8084 集效丸 …… 2753
8085 集宝疔痹膏 …… 2753
8086 御米汤 …… 2754
8087 御米饮子 …… 2754
8088 御苑匀气散 …… 2754
8089 释擎汤 …… 2755
8090 释疑汤 …… 2755
8091 舒气饮 …… 2755
8092 舒气散 …… 2756
8093 舒肝丸 …… 2756
8094 舒和汤 …… 2756
8095 舒经汤 …… 2757

Green Apple Data Center

8096 舒眉丸 …… 2757
8097 舒肝溃坚汤 …… 2757
8098 舒郁清肝饮 …… 2758
8099 舒筋保安散 …… 2758
8100 舒筋活血汤 …… 2759
8101 舒筋通络汤 …… 2759
8102 腊茶丸 …… 2759
8103 腊脂膏 …… 2760
8104 脾泄丸 …… 2760
8105 脾泻丸 …… 2760
8106 脾积丸 …… 2760
8107 脾约麻仁丸 …… 2761
8108 脾肾双补丸 …… 2761
8109 腋臭散 …… 2762
8110 鲁府遇仙传种子药酒 …… 2762
8111 猴枣散 …… 2763
8112 敦复汤 …… 2763
8113 痞气丸 …… 2764
8114 痧药蟾酥丸 …… 2764
8115 痛风丸 …… 2765
8116 痛经散 …… 2765
8117 痛泻要方 …… 2765
8118 痛经琥珀散 …… 2766
8119 童真丸 …… 2766
8120 惺惺散 …… 2767
8121 惺惺散 …… 2767
8122 惺惺散 …… 2767
8123 惺惺散 …… 2768
8124 惺惺散 …… 2768
8125 寒降汤 …… 2768
8126 寒通汤 …… 2768
8127 寒淋汤 …… 2769
8128 寒解汤 …… 2769
8129 寒六合汤 …… 2770
8130 寒水石散 …… 2770
8131 寒水石散 …… 2770
8132 阑尾清解汤 …… 2770
8133 善夺汤 …… 2771
8134 善泄汤 …… 2771
8135 普贤丸 …… 2771
8136 普济丹 …… 2772
8137 普救散 …… 2772
8138 普贤正气散 …… 2772
8139 普济消毒饮 …… 2772
8140 普济解毒丹 …… 2773
8141 普济消毒饮子 …… 2773
8142 道人开障散 …… 2774
8143 滞下丸 …… 2774
8144 湮尻散 …… 2774
8145 湿香 …… 2775
8146 湿郁汤 …… 2775
8147 湿疹膏 …… 2775
8148 温粉 …… 2776

Green Apple Data Center

8149 温中丸 …… 2776
8150 温中丸 …… 2776
8151 温中汤 …… 2777
8152 温中汤 …… 2777
8153 温中汤 …… 2777
8154 温中散 …… 2778
8155 温风散 …… 2778
8156 温六丸 …… 2778
8157 温白丸 …… 2778
8158 温白丸 …… 2779
8159 温白丸 …… 2779
8160 温白丸 …… 2779
8161 温冲汤 …… 2779
8162 温肝汤 …… 2780
8163 温肠丸 …… 2780
8164 温肠丸 …… 2780
8165 温补汤 …… 2781
8166 温肾汤 …… 2781
8167 温肾汤 …… 2782
8168 温金散 …… 2782
8169 温肺汤 …… 2782
8170 温肺汤 …… 2783
8171 温肺汤 …… 2783
8172 温肺散 …… 2783
8173 温经汤 …… 2784
8174 温经汤 …… 2784
8175 温胃汤 …… 2785
8176 温胃汤 …… 2785
8177 温胃汤 …… 2785
8178 温胃汤 …… 2786
8179 温胃饮 …… 2786
8180 温泉汤 …… 2787
8181 温胆汤 …… 2787
8182 温胆汤 …… 2787
8183 温胆汤 …… 2788
8184 温胆汤 …… 2788
8185 温胞散 …… 2788
8186 温宫方 …… 2789
8187 温降汤 …… 2789
8188 温脏丸 …… 2789
8189 温脑散 …… 2790
8190 温通汤 …… 2790
8191 温清丸 …… 2790
8192 温清饮 …… 2791
8193 温液汤 …… 2792
8194 温脾汤 …… 2792
8195 温脾汤 …… 2792
8196 温脾汤 …… 2792
8197 温脾汤 …… 2793
8198 温脾汤 …… 2793
8199 温脾散 …… 2794
8200 温脾散 …… 2794
8201 温膈散 …… 2794
8202 温精汤 …… 2795

Green Apple Data Center

8203 温髓汤 …… 2795
8204 温中化痰丸 …… 2795
8205 温中平胃散 …… 2796
8206 温中补脾汤 …… 2796
8207 温肾调气汤 …… 2796
8208 温肺止流丹 …… 2797
8209 温肺桂枝汤 …… 2797
8210 温经摄血汤 …… 2797
8211 温胃丁香散 …… 2798
8212 温胃化痰丸 …… 2798
8213 温脐化湿汤 …… 2798
8214 温脾达生汤 …… 2799
8215 温精毓子丹 …… 2799
8216 溃坚汤 …… 2799
8217 溃脓散 …… 2800
8218 溃疡丸Ⅰ号 …… 2800
8219 溃疡丸Ⅱ号 …… 2800
8220 溃疡丸Ⅲ号 …… 2800
8221 滑石散 …… 2801
8222 滑石散 …… 2801
8223 滑石散 …… 2801
8224 滑石散 …… 2802
8225 滑石粥 …… 2802
8226 滑血饮 …… 2802
8227 滑胎散 …… 2803
8228 滑胎散 …… 2803
8229 滑胎散 …… 2803
8230 滑胎煎 …… 2803
8231 滑石石膏散 …… 2804
8232 滑石代赭汤 …… 2804
8233 滑石白鱼散 …… 2804
8234 滑石通关散 …… 2805
8235 滑胎催生散 …… 2805
8236 滋血汤 …… 2805
8237 滋血汤 …… 2806
8238 滋血汤 …… 2806
8239 滋血汤 …… 2806
8240 滋阴汤 …… 2807
8241 滋肾丸 …… 2807
8242 滋肾丸 …… 2807
8243 滋肾散 …… 2808
8244 滋乳汤 …… 2808
8245 滋唇饮 …… 2809
8246 滋培汤 …… 2809
8247 滋膵饮 …… 2809
8248 滋燥饮 …… 2809
8249 滋水清肝饮 …… 2810
8250 滋生青阳汤 …… 2810
8251 滋血润喉汤 …… 2810
8252 滋阴八味丸 …… 2811
8253 滋阴八物汤 …… 2811
8254 滋阴大补丸 …… 2811
8255 滋阴内托散 …… 2811
8256 滋阴化痰汤 …… 2812

Green Apple Data Center

8257 滋阴甘露丸 …… 2812
8258 滋阴宁神汤 …… 2812
8259 滋阴地黄丸 …… 2813
8260 滋阴地黄丸 …… 2813
8261 滋阴地黄丸 …… 2813
8262 滋阴地黄丸 …… 2813
8263 滋阴百补丸 …… 2814
8264 滋阴抑火汤 …… 2814
8265 滋阴补髓汤 …… 2814
8266 滋阴固下汤 …… 2815
8267 滋阴除湿汤 …… 2815
8268 滋阴降火汤 …… 2815
8269 滋阴降火汤 …… 2816
8270 滋阴降火汤 …… 2816
8271 滋阴降火汤 …… 2817
8272 滋阴降火汤 …… 2817
8273 滋阴降火汤 …… 2817
8274 滋阴降火汤 …… 2818
8275 滋阴息风汤 …… 2818
8276 滋阴清胃丸 …… 2818
8277 滋阴清燥汤 …… 2819
8278 滋阴健脾汤 …… 2819
8279 滋肠五仁丸 …… 2820
8280 滋肾生肝饮 …… 2820
8281 滋肾百补丸 …… 2820
8282 滋肾通耳汤 …… 2821
8283 滋荣活络汤 …… 2821
8284 滋筋养血汤 …… 2821
8285 滋燥养荣汤 …… 2822
8286 滋荣养气扶正汤 …… 2822
8287 犀角汤 …… 2823
8288 犀角汤 …… 2823
8289 犀角散 …… 2824
8290 犀角散 …… 2824
8291 犀角散 …… 2824
8292 犀角散 …… 2825
8293 犀黄丸 …… 2825
8294 犀豉饮 …… 2826
8295 犀角饮子 …… 2826
8296 犀地玄参汤 …… 2826
8297 犀地清络饮 …… 2827
8298 犀连承气汤 …… 2827
8299 犀角大青汤 …… 2828
8300 犀角升麻丸 …… 2828
8301 犀角升麻汤 …… 2828
8302 犀角玄参汤 …… 2829
8303 犀角玄参汤 …… 2829
8304 犀角地黄汤 …… 2829
8305 犀角桔梗汤 …… 2830
8306 犀角消毒饮 …… 2830
8307 犀角消毒散 …… 2830
8308 犀角解毒汤 …… 2830
8309 犀角解毒饮 …… 2831
8310 犀羚二仙汤 …… 2831

Green Apple Data Center

8311 犀角紫河车丸 …… 2831
8312 巽顺丸 …… 2832
8313 强中汤 …… 2832
8314 强胃汤 …… 2833
8315 疏土汤 …… 2833
8316 疏风汤 …… 2833
8317 疏风汤 …… 2833
8318 疏风饮 …… 2834
8319 疏风散 …… 2834
8320 疏风散 …… 2834
8321 疏风散 …… 2835
8322 疏肝散 …… 2835
8323 疏肝散 …… 2835
8324 疏通饮 …… 2836
8325 疏脾饮 …… 2836
8326 疏解散 …… 2836
8327 疏凿饮子 …… 2836
8328 疏气黄耆丸 …… 2837
8329 疏风止嗽丸 …… 2837
8330 疏风止嗽汤 …… 2838
8331 疏风润肠丸 …… 2838
8332 疏风通闭丸 …… 2838
8333 疏风清肝汤 …… 2838
8334 疏风清热饮 …… 2839
8335 疏风清热饮 …… 2839
8336 疏风散湿汤 …… 2839
8337 疏风滋血汤 …… 2840
8338 疏肝益肾汤 …… 2840
8339 疏肝散瘀汤 …… 2840
8340 疏肝解郁汤 …… 2841
8341 疏筋活血汤 …… 2841
8342 隔纸膏 …… 2841
8343 缓息汤 …… 2842
8344 缓肝理脾汤 …… 2842

十 三 画

8345 瑞金丹 …… 2843
8346 瑞金散 …… 2843
8347 瑞莲丸 …… 2844
8348 填坎汤 …… 2844
8349 填骨髓煎 …… 2844
8350 填海川神丸 …… 2845
8351 塌气丸 …… 2845
8352 塌气散 …… 2846
8353 塌胀丸 …… 2846
8354 塌痒汤 …… 2846
8355 椿皮丸 …… 2847
8356 椿皮丸 …… 2847
8357 椿根皮丸 …… 2847
8358 楂橘丸 …… 2847
8359 槐子丸 …… 2848
8360 槐子汤 …… 2848
8361 槐皮膏 …… 2848
8362 槐花散 …… 2849

Green Apple Data Center

8363 槐花散 …… 2849
8364 槐花散 …… 2850
8365 槐花散 …… 2850
8366 槐角丸 …… 2850
8367 槐角丸 …… 2851
8368 槐角地榆汤 …… 2851
8369 槐榆生地汤 …… 2851
8370 榆丁散 …… 2852
8371 榆砂汤 …… 2852
8372 榆白皮饮 …… 2852
8373 榆白皮散 …… 2852
8374 桦皮洗眼方 …… 2853
8375 蒜红丸 …… 2853
8376 蒜连丸 …… 2854
8377 蒜肚丸 …… 2854
8378 蒜泥拔毒散 …… 2854
8379 蓝叶散 …… 2854
8380 蓝青散 …… 2855
8381 蓝根散 …… 2855
8382 蓬仙丸 …… 2855
8383 蓬莪术散 …… 2856
8384 蓬莪茂散 …… 2856
8385 蒿皮四物汤 …… 2857
8386 蒿芩清胆汤 …… 2857
8387 蒺藜丸 …… 2858
8388 蒺藜汤 …… 2858
8389 蒺藜散 …… 2858
8390 蒲灰散 …… 2859
8391 蒲黄丸 …… 2859
8392 蒲黄汤 …… 2859
8393 蒲黄饮 …… 2860
8394 蒲黄酒 …… 2860
8395 蒲黄散 …… 2860
8396 蒲黄散 …… 2861
8397 蒲黄散 …… 2861
8398 蒲黄散 …… 2861
8399 蒲黄散 …… 2862
8400 蒲黄散 …… 2862
8401 蒲黄散 …… 2862
8402 蒲公英汤 …… 2862
8403 蒲公英四季青眼药水 …… 2863
8404 蔌莲饮 …… 2863
8405 硼砂丸 …… 2863
8406 硼砂散 …… 2864
8407 碎骨丹 …… 2864
8408 感应丸 …… 2865
8409 雷丸 …… 2865
8410 雷丸散 …… 2866
8411 雷丸散 …… 2866
8412 雷公丸 …… 2866
8413 雷火神针 …… 2867
8414 雷头泻肝散 …… 2867
8415 摄生饮 …… 2867

Green Apple Data Center

8416 摄阳汤 …… 2868
8417 摄阴煎 …… 2868
8418 摄营煎 …… 2868
8419 摄魂汤 …… 2868
8420 摄血固冲汤 …… 2869
8421 搐鼻散 …… 2869
8422 搐鼻散 …… 2869
8423 搐药麻黄散 …… 2870
8424 搐鼻通天散 …… 2870
8425 暖肝煎 …… 2870
8426 暖胃汤 …… 2870
8427 暖宫丸 …… 2871
8428 暖肾助火汤 …… 2871
8429 暖宫定痛汤 …… 2872
8430 睛明散 …… 2872
8431 蜈蚣饯 …… 2872
8432 蜈蚣油 …… 2873
8433 蜈蚣散 …… 2873
8434 蜂房汤 …… 2873
8435 蜂房膏 …… 2873
8436 蜂姜丸 …… 2874
8437 蜂窝散 …… 2874
8438 蜀椒汤 …… 2874
8439 蜀漆汤 …… 2875
8440 蜀漆散 …… 2875
8441 蜀椒救中汤 …… 2876
8442 照水丹 …… 2876
8443 锡类散 …… 2876
8444 催生丹 …… 2877
8445 催生丹 …… 2877
8446 催生饮 …… 2877
8447 催乳汤 …… 2878
8448 催乳散 …… 2878
8449 催生如意散 …… 2878
8450 催生兔脑丸 …… 2879
8451 催生顺气饮 …… 2879
8452 鼠粘汤 …… 2879
8453 鼠粘子汤 …… 2879
8454 鼠粘子汤 …… 2880
8455 鼠粘子散 …… 2880
8456 鼠粘子解毒汤 …… 2880
8457 愈风汤 …… 2881
8458 愈风散 …… 2881
8459 愈带丸 …… 2881
8460 愈疮枣 …… 2882
8461 愈痔散 …… 2882
8462 愈痛丸 …… 2882
8463 愈痛散 …… 2883
8464 愈风饼子 …… 2883
8465 愈风四物汤 …… 2883
8466 愈风燥湿化痰丸 …… 2883
8467 腻粉膏 …… 2884
8468 腰子散 …… 2884
8469 腽肭脐丸 …… 2885

Green Apple Data Center

8470 腽肭脐丸 …… 2886
8471 腽肭补天丸 …… 2886
8472 腾药 …… 2887
8473 解肌汤 …… 2887
8474 解肝煎 …… 2888
8475 解郁汤 …… 2888
8476 解郁汤 …… 2889
8477 解毒丸 …… 2889
8478 解毒丹 …… 2889
8479 解毒汤 …… 2890
8480 解毒汤 …… 2890
8481 解恨煎 …… 2891
8482 解语丹 …… 2891
8483 解语汤 …… 2891
8484 解悬汤 …… 2892
8485 解暑汤 …… 2892
8486 解暑汤 …… 2892
8487 解腥丹 …… 2892
8488 解酲汤 …… 2893
8489 解仓饮子 …… 2893
8490 解热饮子 …… 2893
8491 解肌透痧汤 …… 2893
8492 解表升麻汤 …… 2894
8493 解郁合欢汤 …… 2894
8494 解郁和中汤 …… 2895
8495 解毒大青汤 …… 2895
8496 解毒大黄散 …… 2895
8497 解毒天浆散 …… 2896
8498 解毒内消汤 …… 2896
8499 解毒化斑汤 …… 2896
8500 解毒四物汤 …… 2897
8501 解毒拨云散 …… 2897
8502 解毒泻心汤 …… 2898
8503 解毒泻脾汤 …… 2898
8504 解毒承气汤 …… 2898
8505 解毒养阴汤 …… 2899
8506 解毒活血汤 …… 2899
8507 解毒济生汤 …… 2900
8508 解毒凉血汤 …… 2900
8509 解毒雄黄丸 …… 2901
8510 解毒紫金膏 …… 2901
8511 解暑三白饮 …… 2902
8512 解暑三白散 …… 2902
8513 解暑败毒散 …… 2902
8514 新加香薷饮 …… 2903
8515 新加黄龙汤 …… 2903
8516 新加翘荷汤 …… 2904
8517 新伤续断汤 …… 2904
8518 新法半夏汤 …… 2905
8519 新法半夏汤 …… 2905
8520 新定薏仁汤 …… 2906
8521 新定枇杷叶饮 …… 2906
8522 新加桃仁承气汤 …… 2906
8523 新制阴阳攻积丸 …… 2907

Green Apple Data Center

8524 新制橘皮竹茹汤 …… 2907
8525 新定拯阳理劳汤 …… 2907
8526 新定拯阴理劳汤 …… 2908
8527 廓清饮 …… 2909
8528 痼冷丸 …… 2909
8529 痰郁汤 …… 2910
8530 痰气俱安汤 …… 2910
8531 痰火越鞠丸 …… 2911
8532 痰块百效膏 …… 2911
8533 痰核瘰疬膏 …… 2911
8534 煨肾丸 …… 2912
8535 煨肾丸 …… 2912
8536 源泉汤 …… 2913
8537 溻痒汤 …… 2913
8538 滚涎丸 …… 2913
8539 滚痰丸 …… 2914
8540 溯源救肾汤 …… 2915
8541 溺白散 …… 2915
8542 粳米桃仁粥 …… 2915
8543 煎麦散 …… 2916
8544 慈竹沥膏 …… 2916
8545 豢龙汤 …… 2916
8546 福胎饮 …… 2917
8547 神脾散 …… 2917
8548 辟温粉 …… 2917
8549 辟寒汤 …… 2917
8550 辟秽驱毒饮 …… 2918
8551 辟寒救腹丹 …… 2918
8552 障脐汤 …… 2918

十 四 画

8553 静心汤 …… 2919
8554 静神丹 …… 2919
8555 碧丹 …… 2920
8556 碧雪 …… 2920
8557 碧天丹 …… 2920
8558 碧云散 …… 2920
8559 碧云散 …… 2921
8560 碧玉丹 …… 2921
8561 碧玉散 …… 2921
8562 碧玉散 …… 2922
8563 碧玉散 …… 2922
8564 碧玉散 …… 2922
8565 碧玉膏 …… 2922
8566 碧叶膏 …… 2923
8567 碧雪散 …… 2923
8568 碧霞丹 …… 2923
8569 碧霞丹 …… 2924
8570 碧玉锭子 …… 2924
8571 碧霞梃子 …… 2924
8572 槜子煎 …… 2925
8573 槟苏散 …… 2925
8574 槟连散 …… 2925
8575 槟沉饮 …… 2926

Green Apple Data Center

8576 槟黄丸 …… 2926
8577 槟榔丸 …… 2926
8578 槟榔丸 …… 2927
8579 槟榔丸 …… 2927
8580 槟榔汤 …… 2927
8581 槟榔散 …… 2928
8582 槟榔散 …… 2928
8583 槟榔散 …… 2928
8584 槟榔散 …… 2929
8585 槟榔散 …… 2929
8586 槟榔散 …… 2929
8587 槟芍顺气汤 …… 2929
8588 槟榔木香丸 …… 2930
8589 槟榔利膈丸 …… 2930
8590 槟榔顺气汤 …… 2930
8591 榴花散 …… 2930
8592 酸枣丸 …… 2930
8593 酸枣汤 …… 2931
8594 酸石榴汤 …… 2931
8595 酸枣仁丸 …… 2932
8596 酸枣仁丸 …… 2932
8597 酸枣仁丸 …… 2932
8598 酸枣仁汤 …… 2933
8599 酸枣仁汤 …… 2933
8600 酸枣仁汤 …… 2933
8601 嘉禾散 …… 2933
8602 聚仙丸 …… 2934
8603 聚金丸 …… 2935
8604 聚宝丹 …… 2935
8605 聚宝散 …… 2935
8606 聚精丸 …… 2936
8607 聚香饮子 …… 2936
8608 蔷薇丸 …… 2936
8609 蔓荆子汤 …… 2937
8610 蔓荆子散 …… 2937
8611 蔓荆实汤 …… 2937
8612 蔓菁子散 …… 2938
8613 截疟丹 …… 2938
8614 截疟丹 …… 2938
8615 截疟饮 …… 2938
8616 截疟散 …… 2939
8617 截泻丸 …… 2939
8618 截疳散 …… 2939
8619 截癫丸 …… 2940
8620 截疟七宝饮 …… 2940
8621 截疟青蒿丸 …… 2940
8622 截疟常山饮 …… 2940
8623 磁石丸 …… 2941
8624 磁石丸 …… 2941
8625 磁石丸 …… 2941
8626 磁朱丸 …… 2942
8627 豨莶丸 …… 2942
8628 豨桐丸 …… 2942
8629 雌雄霹雳火 …… 2943

Green Apple Data Center

8630 蜡矾丸 …… 2943
8631 蜡煎散 …… 2943
8632 蜘蛛散 …… 2943
8633 蜘蛛散 …… 2944
8634 蝉花散 …… 2944
8635 蝉花散 …… 2944
8636 蝉花散 …… 2945
8637 蝉花散 …… 2945
8638 蝉花散 …… 2945
8639 蝉退散 …… 2945
8640 蝉蝎散 …… 2946
8641 蝉花无比散 …… 2946
8642 罂粟膏 …… 2946
8643 熏膈丸 …… 2947
8644 毓麟丸 …… 2947
8645 毓麟珠 …… 2947
8646 毓麟固本膏 …… 2948
8647 鼻痔方 …… 2948
8648 膈气散 …… 2949
8649 膈下逐瘀汤 …… 2949
8650 膏发煎 …… 2950
8651 膏淋汤 …… 2950
8652 腐尽生肌散 …… 2950
8653 瘦人搐药 …… 2950
8654 瘦胎饮子 …… 2951
8655 瘦人搐鼻药 …… 2951
8656 漱风散 …… 2951
8657 漱口地黄散 …… 2951
8658 滴耳油 …… 2952
8659 滴油散 …… 2952
8660 滴鼻灵 …… 2952
8661 滴滴金 …… 2953
8662 漏芦汤 …… 2953
8663 漏芦汤 …… 2953
8664 漏芦汤 …… 2954
8665 漏芦汤 …… 2954
8666 漏芦散 …… 2954
8667 漏芦煮散 …… 2955
8668 漏芦连翘汤 …… 2955
8669 赛针散 …… 2955
8670 赛金散 …… 2955
8671 蜜煎 …… 2955
8672 蜜酥煎 …… 2956
8673 蜜犀丸 …… 2956
8674 褐丸子 …… 2956
8675 翠云散 …… 2957
8676 翠玉膏 …… 2957
8677 翠霞散 …… 2957
8678 翠青锭子 …… 2958
8679 熊胆膏 …… 2958
8680 熊胆膏 …… 2958
8681 熊脂膏 …… 2959
8682 缩水丸 …… 2959
8683 缩汗煎 …… 2959

Green Apple Data Center

8684 缩砂丸 …… 2959
8685 缩砂汤 …… 2960
8686 缩砂散 …… 2960
8687 缩砂散 …… 2960
8688 缩泉丸 …… 2960
8689 缩泉丸 …… 2961
8690 缩脾丸 …… 2961
8691 缩脾饮 …… 2961
8692 缩砂香附汤 …… 2961

十 五 画

8693 增明丸 …… 2962
8694 增液汤 …… 2962
8695 增补省风汤 …… 2963
8696 增味四物汤 …… 2963
8697 增味导赤散 …… 2963
8698 增损乐令汤 …… 2963
8699 增损当归丸 …… 2964
8700 增损肾沥汤 …… 2964
8701 增损泽兰丸 …… 2965
8702 增损柴胡汤 …… 2965
8703 增损理中丸 …… 2965
8704 增益八味丸 …… 2966
8705 增液承气汤 …… 2966
8706 增液解毒汤 …… 2967
8707 槿皮酒 …… 2967
8708 槿花散 …… 2967
8709 樗皮丸 …… 2968
8710 樗皮丸 …… 2968
8711 樗根汤 …… 2968
8712 樗白皮丸 …… 2969
8713 樗树根丸 …… 2969
8714 樗根白皮丸 …… 2969
8715 橡斗膏 …… 2969
8716 橡实散 …… 2970
8717 槲叶散 …… 2970
8718 槲皮汤 …… 2970
8719 樟冰散 …… 2970
8720 樟柳散 …… 2971
8721 樟脑丹 …… 2971
8722 橄榄丸 …… 2971
8723 聪明汤 …… 2972
8724 聪耳益气汤 …… 2972
8725 赭遂攻结汤 …… 2972
8726 醋煎散 …… 2973
8727 醋石榴丸 …… 2973
8728 醋煮三棱丸 …… 2973
8729 醉仙汤 …… 2974
8730 醉乡宝屑 …… 2974
8731 醉头风饼儿 …… 2975
8732 敷药散 …… 2975
8733 敷药合掌散 …… 2975
8734 敷药铁箍散 …… 2976
8735 敷药解毒散 …… 2976

Green Apple Data Center

8736 敷贴接骨丹 …… 2976
8737 敷鼻瓜蒂膏 …… 2976
8738 薏仁丸 …… 2977
8739 薏仁丸 …… 2977
8740 薏仁散 …… 2977
8741 薏仁洗眼汤 …… 2978
8742 震灵丹 …… 2978
8743 撮风散 …… 2979
8744 撮口脐风散 …… 2979
8745 撞关饮子 …… 2980
8746 撞气阿魏丸 …… 2980
8747 蕊珠汤 …… 2980
8748 噙化太平丸 …… 2981
8749 镇元饮 …… 2981
8750 镇心丸 …… 2981
8751 镇心丸 …… 2981
8752 镇心丸 …… 2982
8753 镇心丸 …… 2982
8754 镇心丹 …… 2982
8755 镇心丹 …… 2983
8756 镇心丹 …… 2983
8757 镇心汤 …… 2983
8758 镇心散 …… 2984
8759 镇阳丸 …… 2984
8760 镇阴煎 …… 2984
8761 镇肝丸 …… 2985
8762 镇肝丸 …… 2985
8763 镇肝饮 …… 2986
8764 镇经汤 …… 2986
8765 镇逆汤 …… 2986
8766 镇宫丸 …… 2986
8767 镇惊丸 …… 2987
8768 镇惊丸 …… 2987
8769 镇惊丸 …… 2988
8770 镇惊丸 …… 2988
8771 镇液丹 …… 2989
8772 镇液丹 …… 2989
8773 镇心牛黄丸 …… 2989
8774 镇心当归汤 …… 2990
8775 镇心爽神汤 …… 2990
8776 镇肝决明丸 …… 2991
8777 镇肝熄风汤 …… 2991
8778 镇肾决明丸 …… 2992
8779 镇逆承气汤 …… 2992
8780 镇心省睡益智方 …… 2992
8781 僵蚕丸 …… 2993
8782 僵蚕汤 …… 2993
8783 僵蚕散 …… 2993
8784 僵蚕散 …… 2993
8785 僵蚕散 …… 2994
8786 鲤鱼汤 …… 2994
8787 鲤鱼粥 …… 2994
8788 鲤鱼羹 …… 2995
8789 鲤鱼臛 …… 2995

Green Apple Data Center

8790 鲤鱼脑髓粥 …… 2995
8791 鲫鱼贴 …… 2996
8792 鲫鱼膏 …… 2996
8793 鲫鱼膏 …… 2996
8794 鲫鱼羹 …… 2996
8795 鲫鱼熟脍 …… 2997
8796 鲫鱼涂敷方 …… 2997
8797 畜汁丸 …… 2997
8798 熟艾丸 …… 2997
8799 熟艾汤 …… 2998
8800 熟地膏 …… 2998
8801 熟寐丸 …… 2998
8802 熟大黄汤 …… 2999
8803 熟地黄散 …… 2999
8804 熟地黄散 …… 2999
8805 熟附子散 …… 3000
8806 熟猪肚方 …… 3000
8807 熟干地黄丸 …… 3000
8808 熟干地黄丸 …… 3001
8809 熟干地黄丸 …… 3001
8810 熟干地黄汤 …… 3001
8811 熟干地黄汤 …… 3002
8812 熟干地黄散 …… 3002
8813 熟干地黄散 …… 3002
8814 熟干地黄煎 …… 3003
8815 摩腰丹 …… 3003
8816 摩腰膏 …… 3003
8817 潜阳熄风汤 …… 3004
8818 鹤顶丹 …… 3004
8819 鹤顶丹 …… 3004
8820 鹤虱丸 …… 3005
8821 鹤虱散 …… 3005
8822 熨风散 …… 3005

十 六 画

8823 靛花丸 …… 3006
8824 醒风汤 …… 3006
8825 醒消丸 …… 3006
8826 醒脾散 …… 3007
8827 醒脾饮子 …… 3007
8828 醒脾升陷汤 …… 3007
8829 颠倒散 …… 3008
8830 颠倒散 …… 3008
8831 颠倒散洗剂 …… 3008
8832 橙香饼儿 …… 3009
8833 橘叶汤 …… 3009
8834 橘叶散 …… 3009
8835 橘皮汤 …… 3010
8836 橘皮汤 …… 3010
8837 橘皮汤 …… 3010
8838 橘皮汤 …… 3011
8839 橘连丸 …… 3011
8840 橘参饮 …… 3011
8841 橘参散 …… 3011

Green Apple Data Center

8842 橘姜丸 …… 3011
8843 橘核丸 …… 3012
8844 橘核丸 …… 3013
8845 橘核散 …… 3013
8846 橘子仁汤 …… 3013
8847 橘皮煮散 …… 3014
8848 橘皮煎丸 …… 3014
8849 橘枳姜汤 …… 3015
8850 橘贝半夏曲 …… 3015
8851 橘叶青盐汤 …… 3015
8852 橘叶栝楼散 …… 3015
8853 橘皮干姜汤 …… 3016
8854 橘皮半夏汤 …… 3016
8855 橘皮竹茹汤 …… 3016
8856 橘皮竹茹汤 …… 3017
8857 橘皮防己汤 …… 3017
8858 橘皮麻仁丸 …… 3018
8859 橘半枳术丸 …… 3018
8860 橘红化痰丸 …… 3018
8861 橘枳生姜汤 …… 3019
8862 橘饼扶脾丸 …… 3019
8863 橘皮五味子汤 …… 3019
8864 橘皮枳实生姜汤 …… 3019
8865 橘半桂苓枳姜汤 …… 3019
8866 薤叶膏 …… 3020
8867 薤白汤 …… 3020
8868 薤白散 …… 3020
8869 薤白膏 …… 3021
8870 薯蓣丸 …… 3021
8871 薯蓣散 …… 3021
8872 薯蓣纳气汤 …… 3022
8873 薏苡仁汤 …… 3022
8874 薏苡仁汤 …… 3023
8875 薏苡仁汤 …… 3023
8876 薏苡竹叶散 …… 3023
8877 薏苡附子散 …… 3024
8878 薏苡附子败酱散 …… 3024
8879 薄肤膏 …… 3024
8880 薄荷汤 …… 3025
8881 薄荷牛蒡汤 …… 3025
8882 薄荷连翘汤 …… 3025
8883 整骨定痛散 …… 3026
8884 赞育丹 …… 3026
8885 赞化血余丹 …… 3026
8886 鲮甲散 …… 3027
8887 鲮鲤甲骨贴熨膏 …… 3027
8888 磨刀散 …… 3028
8889 磨光散 …… 3028
8890 磨积丸 …… 3028
8891 磨脾散 …… 3029
8892 磨翳散 …… 3029
8893 瘰疬丸 …… 3030
8894 瘰疬疏肝丸 …… 3030
8895 瘰疬敛口膏药 …… 3030

Green Apple Data Center

8896 燃照汤 …… 3031
8897 凝冰散 …… 3031
8898 凝波散 …… 3031
8899 凝露散 …… 3031
8900 凝水石丸 …… 3032
8901 凝水石散 …… 3032
8902 凝神饮子 …… 3032
8903 糖贝饮 …… 3033
8904 糖姜饼 …… 3033
8905 糖煎散 …… 3033
8906 澡豆 …… 3034
8907 避瘟丸 …… 3034
8908 避瘟丹 …… 3035
8909 避瘟丹 …… 3035
8910 避瘟散 …… 3035
8911 避疫香粉 …… 3036

十 七 画

8912 薷苓汤 …… 3036
8913 薷苓清暑汤 …… 3036
8914 藁本汤 …… 3037
8915 藁本汤 …… 3037
8916 藁本散 …… 3037
8917 藁本散 …… 3038
8918 藁本散 …… 3038
8919 藁苍汤 …… 3038
8920 霜梅 …… 3038
8921 霜叶红 …… 3039
8922 噫关散 …… 3039
8923 噫惊散 …… 3039
8924 噫惊开关散 …… 3040
8925 螵蛸丸 …… 3040
8926 螵蛸丸 …… 3040
8927 螵蛸散 …… 3040
8928 螵蛸散 …… 3041
8929 螵蛸膏 …… 3041
8930 螺壳散 …… 3041
8931 螺泥丸 …… 3042
8932 魏香散 …… 3042
8933 魏莪散 …… 3042
8934 黛柏散 …… 3042
8935 黛蛤散 …… 3043
8936 臁疮膏 …… 3043
8937 臁疮膏 …… 3043
8938 燮理汤 …… 3044
8939 蠹虫散 …… 3044
8940 橐角丸 …… 3044
8941 橐茸丸 …… 3045
8942 橐角既济丸 …… 3045
8943 燥阴散 …… 3046
8944 燥肠丸 …… 3046
8945 燥湿丹 …… 3047
8946 濡脏汤 …… 3047
8947 豁痰丸 …… 3047

Green Apple Data Center

8948 豁痰汤 …… 3047

十 八 画

8949 藕羹 …… 3048
8950 藕汁饮 …… 3048
8951 藕汁膏 …… 3049
8952 藜芦丸 …… 3049
8953 藜芦散 …… 3049
8954 藜芦散 …… 3050
8955 藜芦膏 …… 3050
8956 藜芦膏 …… 3050
8957 藜芦敷方 …… 3050
8958 藤花酒 …… 3051
8959 覆盆饮 …… 3051
8960 覆盆子丸 …… 3051
8961 礞石化痰丸 …… 3052
8962 礞石滚痰丸 …… 3052
8963 蟠龙散 …… 3052
8964 蟠桃丸 …… 3052
8965 蟠桃果 …… 3053
8966 蟠葱散 …… 3053
8967 瞿麦丸 …… 3054
8968 瞿麦汤 …… 3054
8969 瞿麦汤 …… 3054
8970 瞿麦饮 …… 3055
8971 瞿麦散 …… 3055
8972 鹭鸶喀丸 …… 3055
8973 鹭鸶咳丸 …… 3056
8974 翻气丸 …… 3056

十 九 画

8975 藿叶羹 …… 3056
8976 藿连汤 …… 3057
8977 藿香丸 …… 3057
8978 藿香汤 …… 3057
8979 藿香散 …… 3058
8980 藿香散 …… 3058
8981 藿胆丸 …… 3058
8982 藿菜羹 …… 3058
8983 藿香浸剂 …… 3059
8984 藿朴夏苓汤 …… 3059
8985 藿香正气水 …… 3060
8986 藿香正气散 …… 3060
8987 藿香半夏丸 …… 3061
8988 藿香安胃汤 …… 3061
8989 藿香安胃散 …… 3061
8990 藿香扶脾饮 …… 3061
8991 藿香厚朴汤 …… 3062
8992 藿香养胃汤 …… 3062
8993 藻药散 …… 3062
8994 蟾酥丸 …… 3063
8995 蟾酥丸 …… 3063
8996 蟾酥合剂 …… 3064
8997 蟾酥解毒丸 …… 3064

Green Apple Data Center

8998 鳖甲丸 …… 3064
8999 鳖甲丸 …… 3065
9000 鳖甲丸 …… 3065
9001 鳖甲丸 …… 3066
9002 鳖甲汤 …… 3066
9003 鳖甲散 …… 3066
9004 鳖头丸 …… 3067
9005 鳖血丸 …… 3067
9006 鳖甲饮子 …… 3067
9007 鳖甲煎丸 …… 3068
9008 鳖甲地黄汤 …… 3068
9009 鳖甲养阴煎 …… 3069
9010 麒麟血散 …… 3069
9011 麒麟竭散 …… 3069
9012 麒麟竭散 …… 3070
9013 麒麟竭膏 …… 3070

二十画以上

9014 醴泉饮 …… 3071
9015 露姜饮 …… 3071
9016 露蜂房散 …… 3071
9017 露蜂房散 …… 3072
9018 霹雳散 …… 3072
9019 麝香丸 …… 3072
9020 麝香丸 …… 3073
9021 麝香散 …… 3073
9022 麝香散 …… 3073
9023 麝香散 …… 3073
9024 麝香回阳膏 …… 3074
9025 癫痫汤 …… 3074
9026 癫狂梦醒汤 …… 3074
9027 蠲痹汤 …… 3074
9028 蠲痹汤 …… 3075
9029 蠲风饮子 …… 3075
9030 蠲饮枳实丸 …… 3076
9031 蠲痛无忧散 …… 3076

Green Apple Data Center

一　画

0001 一上散

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】雄黄（通明，手呵破者）　黑狗脊　蛇床子（炒）　熟硫黄各 15 克　寒水石 18 克　斑蝥 13 个（去翅、足、毛，研碎）

【用法】上药另研雄黄、硫黄、寒水石如粉，次入斑蝥、蛇床子和黑狗脊为细末，同研匀。先洗疥癣，令汤透去痂，油调手中擦热，以鼻中嗅三两次，擦患处，可一上即愈。

【主治】疥癣。

0002 一丸春

【来源】《丹台玉案》卷六。

【组成】天麻　僵蚕　天花粉各 10 克　全蝎　甘草各 6 克　象皮　光乌各 9 克　礞石　朱砂　狗宝各 3 克　牛黄 1.5 克　麝香 1 克

【用法】上为末，元米饭为丸，如龙眼大，朱砂为衣。每服 1 丸，临卧时用酒浆化下。

【主治】痘疹顶陷不贯者。

0003 一甲煎

【来源】《温病条辨》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】生牡蛎 60 克(研细)

【用法】水 1.6 升,煮取 600 毫升,分三次温服。

【主治】温病下后伤阴,大便溏甚,一日三四次,脉仍数者。

【方论】温病用下法后,当数日不大便,今反溏甚,是下之不得其道,有亡阴之虑。方中牡蛎,既能存阴,又涩大便,且清在里之余热,一物而有三用,对本证极为适宜。

0004 一扫光

【来源】《万病回春》卷七。

【组成】细茶 9 克(口嚼烂)　水银(入茶内研)3 克　牙皂　花椒各 6 克

【用法】上为细末。香油调搽。

【主治】小儿头上肥疮。

0005 一字散

【来源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】乳香(别研)　延胡索　盆消(别研)各 3 克　川芎 6 克　雄黄 9 克(别研)

【用法】上药为末。每用少许,左侧头痛搐左鼻,右侧头痛搐右鼻。

【主治】偏头风,疼不可忍者。

0006 一字散

【来源】《杨氏家藏方》卷十一。

【异名】如圣散(《仙传外科集验方》)。

【组成】雄黄 0.3 克(别研)　蝎梢 7 枚　猪牙皂角 7 锭　白矾(生研)3 克　芦荟 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为细末。每用 0.3～0.6 克，吹入鼻中，即时吐出顽涎，立愈。

【主治】喉痹气塞不通。

0007 一阴煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地黄　芍药　麦门冬　丹参各 6 克　熟地 9 克　牛膝 5 克　甘草 3 克

【用法】水煎，空腹时服。

【功用】养阴清热。

【主治】阴虚发热，吐血、衄血；或疟疾、伤寒屡汗之后，取汗既多，阴亏津伤，烦渴不止，潮热不退，脉虚者。

【加减】火盛躁烦者，加龟版胶 9 克；烦躁多汗不寐者，加酸枣仁、五味子；吐血衄血者，加茜草炭、山萸肉。

0008 一志汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】人参 6 克　茯神 6 克　白术 4.5 克　甘草 1.5 克　黄耆 6 克　益智仁 4.5 克　远志 1.5 克　柏子仁 6 克　广皮 3 克　木香 1.5 克　大枣 2 枚　姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】思虑太过，心烦意乱，食少神疲，四肢倦怠。

0009 一奇散

出《妇人大全良方》卷二十二。为《备急千金要方》卷四“芎藭汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0010 一抹金

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】藜芦(净洗,焙) 蛇床子(去土) 红丹(火飞)各15克 硫黄 赤石脂 明矾(火飞) 五倍子(去内虫屑) 黄柏(去粗皮)各6克 轻粉少许

【用法】上药将前八味为末,同轻粉研匀,用生猪油和药末捣烂涂;或清油调搽。

【主治】小儿遍身生疮、溃烂如糜梨,脓汁不干。

0011 一炁丹

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 制附子各等分

【用法】炼白蜜丸,如绿豆大。每服1～3克,白开水送下。

【功用】益气温阳。

【主治】脾肾虚寒,不时易泻,腹痛阳痿,怯寒神疲。

0012 一服饮

【来源】《医说》卷三引《类编》。

【异名】二妙香良散(《医学入门》卷六)。

【组成】高良姜 香附子各等分

【用法】上药为细末。每服6克,空腹时用温陈米饮下。

【主治】心脾疼痛,数年不能得愈。

0013 一服散

【来源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】阿胶2片 生姜10片 大乌梅2个 甘草3克 紫苏10叶 杏仁7个(去皮、尖) 大半夏3个(泡) 罂粟

Green Apple Data Center

壳 3 个(炙)

【用法】上药用水 250 毫升,煎至 150 毫升,临卧时去滓服。

【主治】暴嗽。

0014 一贯煎

【来源】《柳州医话》。

【组成】北沙参 10 克 麦冬 10 克 当归 10 克 生地黄 30 克 杞子 12 克 川楝子 5 克

【用法】水煎,去滓温服。

【功用】滋养肝肾,疏肝理气。

【主治】肝肾阴虚,肝气不舒。胸脘胁痛,嗳气吞酸,咽干口燥,舌红少津,脉弦细弱。现用于胃溃疡、胃炎、慢性肝炎、肋间神经痛、高血压、神经官能症等属肝肾阴虚者。

【禁忌】有停痰积饮的患者忌服。

【加减】口苦干燥者,加黄连。

【方论】方中重用生地滋阴养血以补肝肾为君;沙参、麦冬、当归、枸杞子配合君药滋阴养血生津以柔肝为臣;更用少量川楝子疏泄肝气为佐、使。共奏滋阴疏肝之功。

0015 一厘金

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】琥珀 人参 黄连 天竺黄各 15 克 大黄 炒白牵牛子各 60 克 金箔 10 张

【用法】共研细末,过罗,每包重 0.18 克,每服 1 包,温开水冲服,周岁以下减半。

Green Apple Data Center

【功用】清热化痰，镇惊导滞。

【主治】小儿内热，痰壅气促，咳嗽喘急，停食停水，胸满腹胀，不思饮食。

【禁忌】服药期间，忌食生冷、油腻。

0016 一笑散

【来源】《证治准绳·疡医》卷五。

【组成】槟榔　硫黄　藁本　蛇床子　枯矾　五倍子　白胶香各等分

【用法】上为细末。湿者干掺，干者香油调敷。

【主治】周身疥癣，瘙痒生疮。

0017 一捻金

【来源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】大黄　槟榔　黑丑　白丑　人参各等分

【用法】上五味，研为细末。每服 0.3～0.6 克，蜜水调下。

【主治】小儿风痰吐沫，气喘咳嗽，肚腹膨胀，不思饮食。

0018 一清饮

【来源】《仁斋直指》卷十六。

【组成】柴胡 90 克　赤茯苓 60 克　桑白皮(制)　川芎各 30 克　甘草(炙)15 克

【用法】上锉。每服 9 克，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】疸证发热。

0019 一粒珠

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】穿山甲 720 克(分作四份，一份以清水洗净生用；

Green Apple Data Center

一份用香油炙酥；一份打碎，用醋 30 克浸拌微炒；一份打碎，用绿茶 30 克熬透去滓，取汁浸拌微炒）　制乳香　制没药各 60 克（共为细粉）　牛黄　珍珠各 10.5 克　麝香　冰片　朱砂面　雄黄面各 15 克　制蟾酥面 1.5 克

【用法】以上研细和匀，用江米面 360 克蒸糊，加苏合油 30 克炖化为丸，每丸干重 1.5 克，蜡皮或蜡纸筒封固。每服 1 丸，黄酒送下，白开水亦可。

【主治】痈疽疮疖，乳痈乳癌，红肿疼痛。

【禁忌】孕妇忌服。

0020 一绿散

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【组成】芙蓉叶　生地黄各等分

【用法】上药捣烂，敷眼胞上；或研末，以鸡蛋清调敷。

【主治】眼胞打伤，赤肿疼痛。

0021 一擦光

【来源】《串雅内编》卷二。

【组成】蛇床子　苦参　芜荑各 30 克　雄黄 15 克　枯矾 45 克　硫黄　轻粉　樟脑各 6 克　川椒　大枫　子肉各 15 克

【用法】为末。生猪油调敷。

【主治】疥疮，妇女阴蚀疮，漆疮。

0022 一柴胡饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡 6 克　黄芩 5 克　芍药 6 克　生地 5 克　陈

Green Apple Data Center

皮 5 克　甘草 2 克

【用法】水煎，分二次温服。

【主治】外感四时不正之气，或发热，或寒热，或妇人热入血室，或产后冒风，以致寒热如疟，但外有邪而内兼火者。

【加减】内热甚，加连翘 6 克；外邪甚，加防风 3 克；邪结在胸痞满者，去生地，加枳实 6 克；热结阳明而渴者，轻加花粉或葛根 6 克，重加知母、石膏。

0023 一捻金散

【来源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】半夏　天南星（锉）　巴豆各 60 克　皂角子 180 克　阿胶 60 克（锉）　黄明胶 90 克（锉）　杏仁 180 克　白矾 45 克

【用法】上药，都放入瓶内，外留一眼子出烟，盐泥固济，候干。用炭煅令烟尽为度，即用泥塞合出烟眼子，放冷一宿，研为细末。每服 1.5 克，临卧时用生姜自然汁调成稠膏，入酇汁 75 毫升和服。

【主治】虚损劳嗽，咯血吐血，心胸不利，上气喘急，寒热往来，盗汗羸瘦，肢体痠痛，肌肉枯槁，咳嗽不已，痰涎壅盛，夜卧不安；痫病倒卧，不省人事，口吐涎沫。

0024 一捻金散

【来源】《传信适用方》卷二。

【组成】全蝎（微妙）　郁金　白僵蚕（去丝、头，炒）炙甘草各 15 克　地龙 24 克

【用法】上药为细末。每次少许，干掺舌根。

Green Apple Data Center

【主治】喉闭，咽喉痛。

0025 一捻金散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】蝎梢 6 克　川芎 30 克　华阴细辛　香白芷各 15 克

【用法】上为细末。每以指蘸药少许擦牙痛处，吐津。误咽无妨，不计时候。

【主治】牙齿疼痛。

0026 一粒金丹

【来源】《宣明论方》卷十三。

【异名】捉虎丸（《医学入门》卷七）。

【组成】草乌头　五灵脂各 500 克　木鳖子 120 克　白胶香 250 克　地龙 120 克（去土，炒）　细墨 30 克　乳香 30 克　当归 60 克（焙）　没药 60 克　麝香 3 克

【用法】上药研极细末，糯米面糊和丸，如梧桐子大。每服 1～2 丸，温酒下。吃药罢，遍身微汗，立验。

【主治】腰膝走注疼痛如虎啮。

0027 一粒金丹

【来源】《幼科类萃》卷六。

【组成】人参　犀角　玳瑁　琥珀　防风各 3 克　茯苓　寒水石（煅）　甘草各 6 克　龙脑　朱砂（水飞）各 3 克

【用法】上为细末，入麝香 1.5 克，用粘米糊丸，如芡实大，金箔 25 片为衣。每次服 1 丸，用麦门冬煎汤下。

【主治】小儿五脏蕴热，胸膈烦闷，五心烦热。

Green Apple Data Center

0028 一六甘露散

出《景岳全书》卷五十一。为原书同卷“玉泉散”之异名。见该条。

0029 一甲复脉汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】牡蛎 30 克(碾细) 炙甘草 18 克 干地黄 18 克 生白芍 18 克 麦冬 15 克(不去心) 阿胶 9 克

【用法】上药以水 800 毫升,煮取 300 毫升,分二次服。

【功用】护阴存津。

【主治】温病下后,大便溏甚,一日三四次,脉仍数者。

0030 一字轻金散

【来源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】藿香叶 荆芥穗 旋复花 香白芷 石膏末(细研) 防风各 15 克 川乌(两头尖者,去皮、尖,生用)7.5 克 天南星 7.5 克 川芎 15 克 草乌头 4.5 克

【用法】上十味,晒干,同捣为细末。每服 0.3～0.6 克,食后用淡茶调下。

【主治】偏正头风,眉棱骨痛,牵引两眼抽掣疼痛,或生翳膜,视物不明。

0031 一字救苦散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】香白芷 30 克 草乌头 15 克(去皮、脐,心白者用,心黑不用) 雄黄 4.5 克(另研)

【用法】上药为极细末,与雄黄拌匀。每服用药末少许擦牙

Green Apple Data Center

疼处，待少时以温水漱之，立止。

【主治】牙痛。

0032 一加减正气散

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】藿香根 6 克　厚朴 6 克　杏仁 6 克　茯苓皮 6 克　广陈皮 3 克　神曲 5 克　麦芽 5 克　绵茵陈 6 克　大腹皮 3 克

【用法】加水 1 升，煮取 400 毫升，分二次温服。

【功用】芳香化湿，理气和中。

【主治】三焦湿郁，升降失司，脘腹胀满，大便溏垢不爽。

二　画

0033 二丁散

【来源】《奇效良方》卷五十九。

【组成】苦丁香　丁香　粟米　赤小豆各 7 粒　石膏少许

【用法】上为细末。吹鼻中。

【主治】鼻不闻香臭，或鼻中生息肉；偏头风。

0034 二子散

【来源】《疡科选粹》卷五。

【组成】木鳖子　五倍子各等分

【用法】上药共研细末。调敷。

Green Apple Data Center

【主治】痔疮肛门热肿。

0035 二气丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】硫黄(细研) 肉桂(去皮,为末)各 0.3 克干姜(炮,为末) 朱砂(研,为衣)各 6 克 附子(炮,去皮、脐,为末)15 克

【用法】上药研匀,用细面糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用煎艾盐汤放冷送下。

【功用】助阳消阴,正气温中。

【主治】内虚里寒,冷气攻击,心胁脐腹胀满刺痛,泄利无度,呕吐不止,自汗时出,小便不禁,阳气渐微,手足厥冷;伤寒阴证,霍乱转筋,久下冷痢,少气羸困,一切虚寒痼冷。

0036 二气丹

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】消石 硫黄各等分

【用法】上药为末,以文武火炒令鹅黄色,再研细,用糯米糊为丸,如梧桐子大。每服 40 丸,新汲水送下,不拘时候。

【主治】伏暑、伤冷,二气交错,中脘痞闷,或头痛恶心。

0037 二仁丸

【来源】《校注妇人良方》卷八。

【组成】杏仁(去皮、尖,面炒黄) 麻仁(别研) 枳壳(去瓤,面炒为末) 诃子(炒,去核,为末)

【用法】上药用炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 20～30 丸,温水下。未利,增加用量。

Green Apple Data Center

【主治】风搏肺脏，传于大肠，津液干燥，致成风秘，大便燥结者。

0038 二丹丸

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】丹参 45 克　丹砂 6 克（为衣）　远志（去心）15 克　茯神 30 克　人参 15 克　菖蒲 15 克　熟地黄 45 克　天门冬 45 克（去心）　麦门冬 30 克（去心）　甘草 30 克

【用法】上药为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 50～100 丸，空腹时服。

【功用】安神定志。

【主治】健忘。

0039 二术散

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【组成】蝉蜕　白术　黄连　枸杞子　苍术（米泔浸炒）　龙胆草　地骨皮　牡丹皮各等分

【用法】上药为末。每服 3 克，食后用荆芥汤送下。

【主治】睑硬睛疼，目生翳障。

0040 二术煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白术（炒）6～9 克　苍术（米泔浸，炒）3～6 克　芍药（炒黄）6 克　陈皮（炒）4.5 克　炙甘草 3 克　茯苓 3～6 克　厚朴（姜汤炒）3 克　木香 1.8～2.1 克　干姜（炒黄）3～6 克　泽泻（炒）4.5 克

【用法】上药用水 300 毫升，煎 210 毫升，空腹时服。

Green Apple Data Center

【主治】肝强脾弱，气泄，湿泄。

0041 二甘汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】生甘草　炙甘草　五味子　乌梅各等分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】胃中有热，食后复助其火，汗出如雨。

0042 二石散

出《三因极一病证方论》卷十。为《备急千金要方》卷十“凝水石散”之异名。见该条。

0043 二龙丹

【来源】《疡科纲要》卷下。

【组成】龙衣 2 条（大者，烧灰）　龙骨 15 克　鹅管石　海螵蛸（煅）　炉甘石（制飞）各 12 克　乌芋粉 30 克　冰片 9 克

【用法】上药各为极细末，和匀。用鸡子黄熬油调涂。

【功用】消毒退肿，长肉生肌。

【主治】下疳。

0044 二生汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】附子（生，去皮、脐）　半夏（生用）各等分

【用法】上药研为粗末。每服 12 克，用水 300 毫升，加生姜 10 片，煎至 210 毫升，去滓，空腹时温服。稍加木香煎服尤佳。

【主治】寒痰咳嗽。

0045 二生散

【来源】《疡医大全》卷十七。

Green Apple Data Center

【组成】生明矾　生雄黄各等分

【用法】上药研极细末。吹喉中吐出毒水，每日三次。治疮毒，用醋调或凉水调敷。

【主治】喉闭，吹乳，痈肿，恶疮。

0046 二生膏

【来源】《古今医鉴》卷十六引卢诚斋方。

【组成】生地黄（鲜者）500 克　生姜 120 克

【用法】上药捣烂，入酒糟 500 克，同炒匀，乘热以布裹敷伤处，冷即易之。

【功用】止痛，整骨。

【主治】手足跌伤。

0047 二仙丸

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】侧柏叶 240 克（焙干）　当归（全身）120 克

【用法】上药忌铁器，为末，水糊为丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸，早、晚各一服，黄酒、盐汤任下。

【主治】头发脱落。

0048 二仙丹

【来源】《外科大成》卷二。

【异名】赛金散（《外科大成》卷二）。

【组成】金脚砒 6 克　白矾 30 克

【用法】上二味，为末，倾银罐内，煅烟尽为度。加瓦焙蝎尾 7 个，生草乌 3 克，共为末。调敷痔上，良久去药，再上药，如此七次，看痔黑色，则不须上药。

Green Apple Data Center

【主治】外痔。

0049 二仙丹

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】穿山甲 7 片　牛皮胶 120 克

【用法】上药同放新瓦上烧存性，研细。好酒调下。任量饮醉，出汗为度。

【主治】发背初起。

0050 二仙丹

【来源】《疡医大全》卷十八。

【组成】枳壳 500 克（每个切二开，去瓤，入斑蝥去翅、足七个，仍将二片合住，以线十字扎紧，用上好醋浸七天，再以醋煮三小时，必要时多加好醋，煮透冷定，解去线，拣去斑蝥，只将枳壳切片阴干）　紫背天葵 500 克（如无，以九头狮子草代之）

【用法】上药共为细末，将煎煮枳壳多余醋，打糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，酒、水任下，早、晚各一服。未出头者自消，已出头者用膏贴之自愈。

【主治】瘰疬。

0051 二仙汤

【来源】《妇产科学》。

【组成】仙茅 9 克　仙灵脾 9 克　当归 9 克　巴戟天 9 克　黄柏 4.5 克　知母 4.5 克

【用法】日服一剂，水煎取汁，分二次服。

【功用】温肾阳，补肾精，泻肾火，调冲任。

【主治】妇女月经将绝未绝，周期或前或后，经量或多或

Green Apple Data Center

少，头眩耳鸣，腰痠乏力，两足欠温，时或怕冷，时或轰热，舌质淡，脉沉细者。现用于妇女更年期综合症、高血压、闭经，以及其它慢性疾病见有肾阴、肾阳不足而虚火上炎者。

【加减】可随症加益母草 9 克、桑寄生 9 克、杜仲 9 克以补肾调经；或加枸杞子 9 克，白菊花 6 克以平虚阳。

【方论】方中仙茅、仙灵脾、巴戟天温肾阳，补肾精；黄柏、知母泻肾火、滋肾阴；当归温润养血，调理冲任。全方配伍特点是壮阳药与滋阴泻火药同用，以适应阴阳俱虚于下，而又有虚火上炎的复杂症候。由于方用仙茅、仙灵脾二药为主，故名“二仙汤”。

0052 二仙胶

出《杂病源流犀烛》卷八。为《医便》卷一“龟鹿二仙胶”之异名。见该条。

0053 二仙散

出《景岳全书》卷六十三。为《证治准绳·幼科》卷六“二神散”之异名。见该条。

0054 二白散

【来源】《外科大成》卷三。

【组成】铅粉 30 克（水调摊碗内，艾熏五至七次，以粉黄色为度）　轻粉 30 克

【用法】上药为末。用麻油炸槐枝稍枯，去滓取油，调敷患处。

【主治】黄水、头炼、眉炼、耳蚀、羊胡子、燕窠、脓窠等疮。

Green Apple Data Center

0055 二白散

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】南星　贝母各等分

【用法】上药为末。用鸡子清和米醋调敷。

【功用】散结消肿。

【主治】瘰核。

0056 二冬汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】天冬(去心)6 克　麦冬(去心)9 克　花粉 3 克　黄芩 3 克　知母 3 克　甘草 1.5 克　人参 1.5 克

【用法】加荷叶 3 克,水煎服。

【功用】养阴润肺,生津止渴。

【主治】上消,口渴多饮。

0057 二冬膏

【来源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】天门冬(去心)500 克　麦门冬(去心)500 克

【用法】上药入砂锅内,水煎取汁,再将滓水煎,以无珠为度,入蜜熬稠成膏。每次空腹用开水冲服 10～20 毫升。

【功用】清心润肺,降火消痰。

【主治】虚劳阴虚火旺,咳嗽有痰,心烦口渴。

0058 二汁饮

【来源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】甘蔗汁 500 毫升　姜汁 250 毫升

【用法】二味和匀。每次温服 250 毫升,一日三次。

Green Apple Data Center

【主治】反胃。

0059 二圣丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】川黄连(去须)　黄柏(去粗皮)各 30 克

【用法】上药为细末，将药末入猪胆内，汤煮熟，丸如绿豆大。每服 20～30 丸，米饮送下。量儿大小加减，频服，不拘时。

【主治】小儿脏腑不调，时或泄泻，日久不愈，羸瘦成疳。

0060 二圣散

【来源】《眼科阐微》卷二。

【组成】白圣(即白矾，飞过用)1.5 克　绿圣(即生绿胆矾)1.8 克

【用法】先将二味研极细末，复用 12 圆黑面将军(原注：将军，即黑圆铃枣)，将大碗一个，用水 500 毫升，下将军于碗中，放在饭面上蒸数十滚，即下二圣于碗内，将黑将军取出不用。闭目，以手洗眼外胞，每日三四次为妙。其蒸黑将军必以味尽为度。

【主治】烂弦风眼，一切眼症。

0061 二母丸

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】知母(去皮、毛)60 克　贝母(去心)60 克　百药煎 30 克

【用法】上药为细末，将乌梅肉蒸熟捣烂与药末为丸，如梧桐子大。每服 30 丸。临卧或食后用连皮姜汤送下。

【主治】哮喘。

Green Apple Data Center

0062 二母汤

出《万氏女科》卷三。为《妇人大全良方》卷二十二“二母散”之异名。见该条。

0063 二母散

【来源】《妇人大全良方》卷二十二。

【异名】二母汤(《万氏女科》卷三)。

【组成】知母　贝母　白茯苓　人参各 15 克　桃仁　杏仁(并生用,去皮、尖)各 7.5 克

【用法】上药研为细末。每服 9 克,用水 225 毫升,煎至 180 毫升,不拘时温服。如觉腹痛亦服之,立有神效。

【主治】产后恶露上攻,流入肺经,咳嗽痰喘,或觉腹痛者。

0064 二母散

【来源】《急救仙方》卷六。

【组成】知母　贝母各等分

【用法】上药为细末,临睡时用温开水调服。

【主治】喘急咳嗽,痰涎壅盛。

【加减】如喘急甚,加苦葶苈末;久嗽不止,加马兜铃末,如无,以粟壳(去筋膜,不制)代之。

0065 二母散

【来源】《景岳全书》卷五十七。

【组成】贝母(去心,童便洗)　知母等分　干生姜 1 片

【用法】上药水煎服;或为末,每服 1.5～3 克,沸汤送下。

【主治】肺热咳嗽,及疹后嗽甚者。

Green Apple Data Center

0066 二至丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】鹿角(镑)60克　麋角(镑)60克　附子(炮,去皮)30克　桂心(不见火)30克　补骨脂(炒)30克　杜仲(去皮,锉,炒断丝)30克　鹿茸(酒蒸,焙)30克　青盐(别研)15克

【用法】上药研为细末,酒煮糊为丸,如梧桐子大。每服70丸,空腹用胡桃肉细嚼,以盐汤或酒送下。

【功用】补肾强腰。

【主治】老人或虚弱人,肾气虚损,腰痛不可屈伸,及肾阳亏虚诸证。

【加减】若恶热药,去附子,加肉苁蓉30克。

0067 二至丸

出《医便》卷一。为《摄生众妙方》卷二"女真丹"之异名。见该条。

0068 二至丸

【来源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】熟地黄90克(肥大沉水者佳。酒和九蒸九曝,竹刀切碎)　生地黄60克(肥大者,酒浸,洗过、晒干,竹刀切碎)　菟丝子30克(酒浸一宿,煮熟,捣碎作饼,晒干,为末)　山茱萸(鲜红者)180克(水泡,去核,取净肉60克)　肉苁蓉30克(刷去浮甲,割去中心白膜,无灰酒浸一日,酥炙,竹刀切碎)　败龟版90克(酒浸一夜,酥炙黄,石器捣碎)　人参30克(苍黑瘦健人用15克)　黄耆30克(去皮,微黄色,肉中白绵柔者最佳)　黄柏90克(坚厚鲜黄者。酒浸,春、秋一日半,夏一日,冬三日,用时炒至褐色)牛膝30克(长大柔润者,酒浸一宿,洗

Green Apple Data Center

用） 枸杞子 30 克（甘州者佳） 破故纸 30 克（炒黄） 五味子 30 克（肥大者佳） 白术 90 克（无油者，麦麸炒） 白芍药 30 克（酒浸一时，去皮，炒） 当归 60 克（大者有力。酒洗） 虎胫骨 30 克（酥炒黄色） 杜仲 30 克（酒浸，炒去丝） 山药 30 克（白而无皮，手可粉者） 知母 60 克（肥者。酒浸一宿，炒） 陈皮 30 克（薄而陈者。水泡，去白） 白茯苓 30 克（去皮、赤筋）

【用法】上药二十二味，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 80～100 丸，无灰酒及盐汤不拘时送下。

【功用】补虚损，暖腰膝，壮筋骨，明眼目。

【主治】气血虚损。

按：方中陈皮，《医学入门》卷七作“丹皮”。

0069 二阴煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地 6～9 克 麦冬 6～9 克 枣仁 6 克 生甘草 3 克 玄参 4.5 克 黄连 3～6 克 茯苓 4.5 克 木通 4.5 克

【用法】上药用水 400 毫升，加灯草 20 根，或竹叶亦可，煎至 280 毫升，空腹时服。

【功用】清心泻火，养阴安神。

【主治】心经有热，水不制火，惊狂失志，多言多笑，喜怒无常；或疮疡疹毒，烦热失血。

0070 二豆散

【来源】《医宗金鉴》卷五十。

Green Apple Data Center

【组成】赤小豆(不去皮)　豆豉　天南星(去皮、脐)　白蔹各 3 克

【用法】上药研为细末。用芭蕉汁 1.5 毫升,调敷肚脐四旁,每日 2 次。

【主治】婴儿脐突,脐忽肿赤者。

0071 二利丸

出《外台秘要》卷二十引《范汪方》。为原书"葶苈丸"之异名。见该条。

0072 二辛煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】北细辛 9 克　生石膏 30 克

【用法】上二味,用水 500 毫升,煎至 250 毫升,乘热频漱。

【主治】阳明胃火上炎,牙根、口、舌肿痛,不可忍。

按:原书云:"先用此汤漱口,后以三香散或仍服清胃等药以治其本"。

0073 二灵丹

【来源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】儿茶 3 克　冰片 0.9 克

【用法】上药研匀。将疮先用冷茶或甘草汤洗净挹干,以鸡翎将药扫上。

【主治】下疳初起流脓。

0074 二陈汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】半夏(汤洗七次)　橘红各 150 克　白茯苓 90 克

Green Apple Data Center

甘草(炙)45克

【用法】上药为粗散。每服12克,用水150毫升,生姜7片,乌梅1个,同煎至90毫升,去滓热服,不拘时候。

【功用】燥湿化痰,理气和中。

【主治】痰湿内阻,脾胃不和,胸脘痞闷,呕吐恶心,或头眩心悸,或咳嗽痰多。

【方论】本方是治疗湿痰的要方。湿痰之成,多因饮食生冷,脾胃不和,运化失健,以致湿聚成痰。方中半夏燥湿化痰,和胃止呕;橘红理气化痰,使气顺则痰降,气行则痰化;痰由湿生,故以茯苓健脾渗湿;甘草和中益脾。煎加生姜,既制半夏之毒,又协同半夏、橘红和胃祛痰止呕;少用乌梅,味酸收敛,配半夏散中有收,使其不致辛散太过。凡是痰湿为患,均可用本方增损治之。

0075 二陈汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】陈皮 半夏(姜汁炒) 茯苓(去皮) 白术(去芦) 苍术(米泔制) 砂仁 山药(炒) 车前 木通 厚朴(姜汁炒) 甘草各等分

【用法】上药锉为一剂。用生姜3片,乌梅1个,灯草1团,水煎,温服。

【主治】痰湿中阻,泄泻或多或少,脉象沉滑者。

【加减】泄泻不止,加肉蔻,诃子,去厚朴。

0076 二陈汤

【来源】《万病回春》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】陈皮　半夏(姜汁炒)　茯苓　枳壳(麸炒)　牛膝(去芦)　猪苓　木通　山栀　麦门冬(去心)　车前子　黄柏(酒炒)各等分　甘草减半

【用法】上药锉为一剂。用灯心 1 团,水煎,空腹时服。

【主治】痰气闭塞,小便不通。

0077 二陈汤

【来源】《诚书》卷八。

【组成】半夏(炮,去脐)　枳实(炒)　酸枣仁(炒)　陈皮各 6 克　茯苓 15 克　甘草(炙)3 克

【用法】上药加生姜、大枣、竹茹,水煎服。

【主治】顽痰所致的惊悸。

0078 二妙丸

【来源】《医学纲目》卷二十引丹溪。

【组成】潜行散末(即黄柏末)　苍术末各等分

【用法】上药用炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 3～6 克,温开水送下。

【主治】下焦湿疮。

0079 二妙散

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】黄柏(炒)　苍术(米泔浸炒)各等分

【用法】上二味研为细末。每服 3～9 克,日服二次,用沸汤加姜汁送服。表实体壮者,加酒少许佐之。

【功用】清热燥湿。

【主治】湿热下注,筋骨疼痛,脚膝无力;或足膝红肿热痛;

Green Apple Data Center

或下部湿疮；以及湿热带下、淋浊等症。

【加减】若气虚者加补气药，血虚者加补血药，痛甚者加生姜汁，热服。

0080 二青散

【来源】《外科大成》卷一。

【组成】青黛 白及 白蔹 白薇 白芷 白鲜皮 朴消 水龙骨 黄柏各 30 克 天花粉 90 克 大黄 120 克 青露（即芙蓉叶）90 克

【用法】上药为末。用醋蜜调敷。如已成者则敷四周，留顶，贴替麻针膏。

【主治】一切燉热红肿，热痛阳毒，脓未成者。

0081 二矾汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【异名】二矾散（《医宗金鉴》卷六十八）。

【组成】白矾 皂矾各 120 克 孩儿茶 15 克 柏叶 250 克

【用法】上药用水 2.5 升，煎数滚候用。先以桐油搽抹患处，再用浸透桐油的纸捻，将其点燃，以烟焰向患处熏片时，次用前汤乘热贮净桶内，将患手架上，以布将手连桶口盖严，以汤气熏之，勿令泄气。待微热时将汤倾入盆内，再行蘸洗，一次可愈。

【主治】鹅掌风，皮肤枯厚，破裂作痛，症情较重者。

【禁忌】鹅掌风轻症不宜；熏洗后，七日内不可下水。

Green Apple Data Center

0082 二矾散

出《医宗金鉴》卷六十八。为《外科正宗》卷四“二矾汤”之异名。见该条。

0083 二奇散

出《普济方》卷三五五。为《备急千金要方》卷四“芎藭汤”之异名。见该条。

0084 二贤汤

【来源】《百一选方》卷五。

【组成】橘红 120 克　炙甘草 30 克

【用法】上药为末，白汤调服。

【功用】化痰理气，健脾消滞。

【主治】痰阻气滞，食后胸满。

0085 二贤散

【来源】《百一选方》卷五。

【组成】橘红 500 克　甘草　盐各 120 克

【用法】上药用水 1.25 升，慢火煮烂，晒干，为末。温开水调服。

【主治】痰饮。

按：本方在原书中无方名，现据《医学纲目》卷二十五补。

0086 二金汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】鸡内金 15 克　海金沙 15 克　厚朴 9 克　大腹皮 9 克　猪苓 9 克　白通草 6 克

Green Apple Data Center

【用法】上药用水 1.6 升，煮取 600 毫升，分三次温服。

【主治】湿热黄疸，失治而为肿胀者。

0087 二金散

【来源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】鸡内金（焙） 郁金各等分

【用法】上二味，捣罗为散。先用盐浆水漱口，掺患处。

【主治】金腮疮，初生如米豆，蚀透腮颊。

【禁忌】忌米食。

0088 二金散

【来源】《幼幼新书》卷三十三引张涣。

【组成】黄连 黄柏各 3 克

【用法】上药研为细末。奶汁浸一宿，焙干，再用绵布包裹，入荆芥汤浸，乘热洗眼。

【主治】眼睑赤烂。

0089 二宝丹

【来源】《药奁启秘》。

【组成】升药 熟石膏各等分

【用法】研极细末。用纸捻蘸药，插入疮口。

【功用】提脓生肌。

【主治】疮痈溃后，脓水未净。

0090 二宜丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】当归身 生地黄各等分

【用法】上药酒蒸七次，和炼蜜捣丸，如梧桐子大。每服 70

Green Apple Data Center

丸，空腹时用酒送下。

【功用】滋阴补血。

【主治】虚损属于阴亏血虚者。

0091 二宜汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】桂心 2.2 千克　干姜（砂炒）2 千克　甘草（砂炒）1.5 千克　杏仁（去皮、尖，砂炒）2.2 千克

【用法】上药为末。每服 3 克，开水调服。如伤暑烦渴，新水调下，不拘时候。

【主治】冒暑饮凉，冷热不调，泄泻口渴，心腹烦闷，及痢下赤白，腹痛后重。

0092 二参丸

【来源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】人参 15 克　桂（去粗皮）　牡蛎（煅，研成粉）　山芋　黄柏（去粗皮，蜜炙，锉）　细辛（去苗叶）　附子（炮裂，去皮、脐）　苦参各 22.5 克　麦门冬（去心，焙）　泽泻各 30 克　干姜（炮）　生干地黄（焙）各 7.5 克　菟丝子（酒浸一宿，别捣）15 克

【用法】上药十三味，捣罗为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用温酒送下。

【主治】虚劳，小便余沥及失精。

【加减】如顽痹，加附子（炮裂，去皮、脐）7.5 克；妇人血虚，加干地黄（焙）15 克、黄柏（去粗皮，蜜炙）7.5 克。

Green Apple Data Center

0093 二参汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】柴胡　麦门冬　人参　玄参　甘草各等分　草龙胆用量减半

【用法】水煎服。热退即止。

【主治】痘疮壮热，经日不除。

0094 二参汤

【来源】《外科大成》卷三。

【组成】人参　玄参各 6 克或 15～21 克

【用法】水煎服。

【主治】牙龈或齿缝出血，属虚火者。

0095 二草丹

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】金陵草（即旱莲草）　车前草各等分

【用法】上二药捣汁。每空腹时服 200 毫升。病愈乃止。

【主治】小便尿血。

0096 二香散

【来源】《世医得效方》卷一。

【组成】紫苏　陈皮　苍术各 30 克　香薷（去根）60 克　香附子 75 克（炒去毛）　厚朴（去粗皮，姜汁拌炒）　甘草　扁豆各 30 克

【用法】上药锉散。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 3 片，木瓜 2 片，葱白 2 根同煎，热服。外感肿满，先以此方多加车前子、木瓜煎服。

Green Apple Data Center

【主治】感冒风寒暑湿，呕恶泻利，腹痛；瘴气，及饮冷当风，头疼身热，伤食不化。

0097 二香散

【来源】《医学心悟》卷五。

【组成】砂仁　木香　黑姜　陈皮　炙甘草各 30 克　香附 90 克（姜汁炒）

【用法】共为末。每服 6 克，生姜汤调下。

【功用】散寒消食。

【主治】产后外感风寒，内伤饮食，心腹疼痛，口鼻气冷，吞酸满闷者。

0098 二神丸

【来源】《普济本事方》卷二。

【组成】破故纸 120 克（炒香）　肉豆蔻 60 克（生）

【用法】上药研为细末。另用大肥枣 49 个，生姜 120 克，切片同煮，枣烂去姜，取枣剥去皮核，用肉研为膏，入上药末杵匀，丸如梧桐子大。每服 30 丸，盐汤送下。

【主治】脾肾虚弱，全不进食。

0099 二神散

【来源】《仁斋直指》卷十六。

【组成】黄色海金沙 22.5 克　滑石 15 克

【用法】上药为细末。每服 7.5 克，用灯心草、木通、麦门冬煎汤去滓，入蜜调下。

【主治】诸淋急痛。

Green Apple Data Center

0100 二神散

【来源】《证治准绳·幼科》卷六。

【异名】二仙散(《景岳全书》卷六十三)。

【组成】丁香 9 粒　干姜 3 克(煨)

【用法】上药为末。每服 1.5 克,温开水送下。服后盖被片时,令脾胃温暖,阴返阳回,则痘疮起发便顺。用量随儿大小轻重用之。

【主治】痘疮初起,脾胃伤冷,体寒不温,甚或肢冷,腹痛吐泻,口气亦冷,痘疮难发难壮者。

0101 二神散

【来源】《景岳全书》卷六十。

【组成】大黄　朴消等分

【用法】上药为末。津调涂鼻上。

【主治】赤鼻日久不愈。

0102 二海丸

【来源】《证治准绳·疡医》卷五。

【组成】海藻　昆布(各酒洗晒干)等分

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如杏仁大。稍稍咽汁。另用海藻洗净切碎,油醋煮熟,作菜常食。

【主治】气瘿。

0103 二粉散

【来源】《原机启微》引《全婴集》。

【组成】轻粉 1.5 克　粉霜 3 克

【用法】上药研匀,用绵包裹。如患左眼,塞左耳内;患右

Green Apple Data Center

眼，塞右耳内。患眼便开，其疮自愈。

【主治】小儿斑疮入眼。

0104 二粉散

【来源】《外科启玄》卷十二。

【组成】定粉 15 克　轻粉 1.5 克　枯矾 0.9 克

【用法】上三药为末，用菜子油调溶于大瓷碗底内匀开，次用蕲艾 30 克，于炭火上烧烟熏于碗内粉上，待艾尽为度。后将粉碗覆地上，使药出火毒。每早搽面即愈。

【主治】妇女面生粉花疮。

0105 二黄丸

出《寿亲养老新书》卷四。为《简易方》引《叶氏录验方》（录自《医方类聚》卷一五〇）“人参固本丸”之异名。见该条。

0106 二黄汤

【来源】《医学正传》卷二引东垣方。

【组成】黄芩（酒制炒）　黄连（酒制炒）　生甘草各等分

【用法】上药细切。每服 9 克，用水 150 毫升，煎至 105 毫升，温服，徐徐呷之。如未退，用鼠粘子不拘多少，水煎，入芒消等分，食后时时少与。如未已，只服前药，取大便通利，病邪退则停服。

【功用】泻实火，解热毒。

【主治】上焦火盛，头面肿大，目赤肿痛，心胸烦热，咽喉、口舌火盛及生疮毒等证。

【加减】阳明口渴，加石膏、干葛；少阳口渴，加瓜蒌根；阳明引经，加升麻、芍药、葛根、甘草；太阳引经，加甘草、荆芥、防

Green Apple Data Center

风；头痛，加酒芩；身痛，加羌活、桂枝、防风、芍药。

0107 二黄散

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】牛黄 2.1 克　胡黄连　山茨菇各 6 克　甘草 4.5 克

【用法】上药研为细末。每服 0.6～0.9 克，蜜汤调服。

【主治】小儿遗毒，初生如点，次成烂斑。甚则口角、眼眶、面、鼻及谷道等处均可出现。

0108 二黄散

出《医宗金鉴》卷七十二。为原书卷六十五“颠倒散”之异名。见该条。

0109 二黄散

【来源】《绛囊撮要》。

【组成】大黄　黄柏

【用法】上药为末。入猪油共捣匀，搽患处。

【主治】坐板疮。

0110 二蛟散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】芒消 90 克（锅内熔化，炒干为末）　陈米（炒焦黄色，为末）

【用法】上药和匀，再碾极细。大人壮实者，每服 9 克；小儿十岁上下者 3.6 克，俱用赤砂糖 9 克，和白滚汤 100 毫升，空腹调服。

【主治】生冷恼怒伤脾，致胸膈不宽，小便不利，面目四肢浮肿。

Green Apple Data Center

0111 二鲜饮

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】鲜茅根 120 克(切碎)　鲜藕 120 克(切片)

【用法】二药煮汁,常常饮之,旬日中自愈。若大便滑者,茅根宜减半,再用生山药末 30 克,调入药汁中,煮作茶汤服之。

【主治】虚劳证,痰中带血。

0112 二鲜饮

【来源】《蒲辅周医疗经验》。

【组成】鲜芦根 90 克　鲜竹叶 30 克

【用法】水煎服。

【功用】清热解暑,生津止渴。

【主治】外感热病,肺胃津伤,身热不退,心烦口渴。

【加减】若热及血分,见鼻衄者,加鲜茅根 60 克,酌加童便为引。

【方论】本方鲜芦根甘寒质轻,上可清肺透热,中能养胃生津;鲜竹叶既能清心除烦,又可利尿导热外出。合用具有轻宣透热、生津止渴之功。对暑热伤及肺胃的轻证,本方具有简、便、验、廉的优点。

0113 二子消毒散

【来源】《外科大成》卷二。

【组成】皂角子　肥皂子　僵蚕　蝉蜕　杏仁(去皮、尖)各 7 个　猪牙皂 1 条　金银花 9 克　防风　荆芥　牛膝各 3 克　猪板油 60 克　土茯苓 15 克

【用法】上药用水 1.6 升,煎至 600 毫升,分三次服。

Green Apple Data Center

【主治】玉茎上生疮，外皮肿胀，及杨梅疳等。

0114 二气双调饮

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】人参 6 克　茯苓 6 克　山药 9 克　归身 6 克　枸杞子 9 克　干苁蓉 9 克　牛膝 6 克　广皮 3 克　半夏 4.5 克　砂仁 3 克　青皮 4.5 克（蜜水炒）　沉香 1.5 克（人乳磨冲）

【用法】水煎服。

【主治】关格。始则气机不利，喉下作梗，继而食入呕吐，或食少吐多，日渐便溺艰难者。

0115 二术二陈汤

【来源】《古今医统》卷二十四。

【组成】苍术（土炒）　白术（土炒）　半夏（滚水泡七次，姜制）　陈皮（去白）　茯苓 3 克　甘草 1.5 克

【用法】上药用水 300 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，煎取 150 毫升，温服。

【主治】呕吐清水如注。

【加减】虚寒者，加人参、煨干姜；痰饮，加南星、倍半夏；宿食，加神曲、砂仁。

0116 二甲复脉汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】炙甘草 18 克　干地黄 18 克　生白芍 18 克　麦冬 15 克（不去心）　阿胶 9 克　麻仁 9 克　生牡蛎 15 克　生鳖甲 24 克

【用法】上药用水 800 毫升，煮取 640 毫升，分三次服。

Green Apple Data Center

【功用】育阴潜阳。

【主治】温病热邪深入下焦，脉象沉数，舌干齿黑，手指微微蠕动，有发痉厥之势，或痉厥已作者。

【方论】方中炙甘草资助胃气；地黄、白芍、麦冬、阿胶滋养阴液；生牡蛎、生鳖甲介类潜阳。诸药合用，有育阴潜阳之功。对于热伤阴液，阴虚不能潜阳，肝风内动者，用之可以防止痉厥的发生，即使痉厥已作者，亦可应用。

0117 二仙四物汤

【来源】《中医内科临床治疗学》。

【组成】仙茅 9 克　仙灵脾 9 克　巴戟天 6 克　鹿角霜 12 克　当归 9 克　白芍 9 克　川芎 6 克　熟地 9 克　甘草 45 克

【用法】水煎服。

【功用】壮阳补血，调理冲任。

【主治】妇女冲任不调，月经超前或错后，量少色淡，或色暗兼有瘀块，每于经前身发疹块，经期瘙痒，经后不治自消，下次经前又发，舌淡或紫暗，脉沉细或弦滑。

【方论】本方仿二仙汤意，用仙茅、仙灵脾、巴戟天温肾壮阳，鹿角霜温补督脉，调理冲任；当归、白芍、川芎、熟地补血养血；甘草调和诸药。合用而有壮阳补血，调理冲任之功。适用于经期疹块，属冲任不调、阳气偏虚者。

0118 二冬二母汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】麦冬　天门冬　知母　川贝母

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】养阴润肺，化痰止咳。

【主治】内伤燥痰，咳嗽喘逆，时咳时止，痰不能出，连嗽不已，脉两尺沉数；或肺热身肿，燥咳烦满，脉右寸洪数者。

【加减】肾阴亏损，加生地、熟地；元气虚弱，加人参。

0119 二加龙牡汤

【来源】《外台秘要》卷十六引《小品方》。

【组成】龙骨 15 克　甘草(炙)6 克　牡蛎(熬)15 克　芍药 12 克　大枣 4 枚(擘)　生姜 9 克　白薇 10 克　附子 6 克(炮)

【用法】上药八味，切。以水 800 毫升，煮取 300 毫升。分二次服。

【主治】虚劳病，阳虚外越，多梦失精，心悸气短，潮热汗出，或阴部畏寒，目眶疼痛，头发脱落，及精神不安等。

【禁忌】忌食海藻、菘菜、生葱、猪肉、冷水。

0120 二圣救苦丸

【来源】《万病回春》卷二。

【异名】二圣救苦丹(《医宗金鉴》卷三十八)。

【组成】锦纹大黄 120 克(酒拌，蒸，晒干)　牙皂 60 克(猪牙者)

【用法】上二味，为末，水打稀糊为丸，如绿豆大。每服 50～70 丸，冷绿豆汤送下。以汗为度。

【主治】伤寒、瘟疫初起，热邪较盛，形气俱实者。

按：《医宗金鉴》云：本方“服后或汗、或吐、或下，三法俱

Green Apple Data Center

全，其病立解。”

0121 二圣救苦丹

出《医宗金鉴》卷三十八。为《万病回春》卷二“二圣救苦丸”之异名。见该条。

0122 二母二陈汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】知母　贝母　半夏　白茯苓　陈皮　甘草

【用法】水煎服。

【功用】润燥化痰止咳。

【主治】外感燥痰，喘咳短气，时作时止，咯痰难出。

0123 二母石膏汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】知母　川贝母　石膏

【用法】水煎服。

【功用】清热润燥化痰。

【主治】外感燥痰，身热烦渴，咳喘痰少，吐咯难出，脉洪数。

0124 二母宁嗽汤

【来源】《古今医鉴》卷四。

【组成】知母（去毛）1.5 克　贝母（去心）4.5 克　黄岑 3.6 克　山栀仁 3.6 克　石膏 6 克　桑白皮 3 克　茯苓 3 克　瓜蒌仁 3 克　陈皮 3 克　枳实 2.1 克　五味子 10 粒　生甘草 0.9 克

【用法】上药锉为一剂。加生姜 3 片，水煎，临卧时，缓缓口

Green Apple Data Center

服。

【主治】因伤酒食，胃火上炎冲肺，咳嗽吐痰，经旬不愈者。

0125 二豆回生丹

出《万病回春》卷三。为《丹溪心法附余》卷九“神仙夺命丹”之异名。见该条。

0126 二连四物汤

出《医方集解》。为《医垒元戎》“四物二连汤”之异名。见这条。

0127 二陈平胃散

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】熟半夏　白茯苓　广皮　甘草　熟苍术　厚朴

【用法】水煎服。

【功用】消积宽中，化痰止咳。

【主治】食积咳嗽，五更为甚，胸脘满闷，脉沉滑者。

0128 二陈四七汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】茯苓　陈皮　甘草　苏梗　厚朴　制半夏

【用法】水煎服。

【功用】理气化痰。

【主治】忧思郁怒，气结痰凝，胸腹胀痛，痛引心背，失气则痛减，气闭则痛甚者。

0129 二妙苍柏散

出《医学入门》卷七。为《世医得效方》卷九“苍术散”之异

Green Apple Data Center

名。见该条。

0130 二妙香良散

出《医学入门》卷六。为《医说》卷三引《类编》“一服饮”之异名。见该条。

0131 二苓清利饮

【来源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】生地　麦冬　茯苓　牡蛎　泽泻　甘草　猪苓　黄芩　黄柏　车前子

【主治】白浊。茎中大痛，小便黄赤，口渴，脉象滑数者。

0132 二齿安神汤

【来源】《裘笑梅妇科经验》。

【组成】紫贝齿　青龙齿　灵磁石　辰砂　琥珀末　紫丹参　九节菖蒲　仙半夏

【用法】水煎服。

【功用】清热平肝，镇惊安神。

【主治】妇女情志失调，肝郁化火，经前情绪不宁，坐卧不安，烦躁易怒，甚则怒而发狂，月经量多，口苦唇干，舌质红，脉弦数。

【方论】方中贝齿、龙齿镇惊安神，磁石潜阳纳气，平冲降火，辰砂、琥珀清热安神，丹参活血调经，菖蒲开窍，半夏祛痰。诸药合用，共奏清肝镇惊安神之功。

0133 二味拔毒散

出《医宗金鉴》卷六十二。为《外科大成》卷一“二味消毒散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0134 二味枳术丸

出《北京市中药成方选集》。为《内外伤辨》卷下引张洁古方“枳术丸”之异名。见该条。

0135 二味消风散

【来源】《景岳全书》卷五十六。

【组成】苏州薄荷叶　蝉蜕(去头、足、土)各等分

【用法】上药为末。空腹时用温酒调下 6 克。

【主治】皮肤瘙痒,不能忍者。

0136 二味消毒散

【来源】《外科大成》卷一。

【异名】二味拔毒散(《医宗金鉴》卷六十二)。

【组成】白矾 30 克　明雄黄 6 克

【用法】上药研为细末。茶清调化,用鹅翎蘸扫患处。

【功用】消疹止痒。

【主治】热疖、痈、痤、疥、疹,风湿痒疮。

0137 二味黑锡丹

出《饲鹤亭集方》。为《古今图书集成·医部全录》卷一五四“黑锡丹”之异名。见该条。

0138 二姓不传散

出《百一选方》卷七。为《洪氏集验方》卷三“普救散”之异名。见该条。

0139 二神交济丹

【来源】《医学入门》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】茯神　薏苡仁各 90 克　酸枣仁　枸杞　白术　神曲各 60 克　柏子仁　芡实　生地　麦门冬　当归　人参　陈皮　白芍　白茯苓　砂仁各 30 克

【用法】上药十六味，为末，用熟水 1 升，调炼蜜 120 毫升，煮山药 120 克，为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，米饮送下。

【主治】心脾肾三经虚者。

【加减】血虚甚，去白芍，加鹿茸；脾亏甚，去地黄，加五味子。

0140 二黄枯痔钉

【来源】《中医外科学》。

【组成】黄柏 30 克　大黄 30 克　白及 9 克

【用法】上三药，磨成极细粉末。加入适量开水搅匀，在玻璃板上，用手工搓成头尖底大钉状药条，长约 3～4 厘米，底面直径 1～2 毫米。阴干装瓶密封，高压消毒。每痔每次用 4～6 根，插入痔核内。

【功用】清热解毒，脱落痔核。

【主治】各期内痔及混合痔的内痔。

【禁忌】各种急性疾病，严重的慢性疾病，肛门直肠肿痛，腹泻，恶性肿瘤，素有出血患者勿用。

0141 二紫蒲公汤

【来源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】茯苓 9 克　薏仁 30 克　紫花地丁 15 克　牛膝 9 克　蒲公英 15 克　贝母 6 克　紫背天葵 9 克　当归 15 克　生甘草 6 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。初起者三剂即愈。

【主治】筋疽(生两足后跟昆仑穴)、膀疽(生足小指京骨、金门穴)、足疽(生昆仑穴后)属阳症者。

0142 二加减正气散

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】藿香梗 9 克　广皮 6 克　厚朴 6 克　茯苓皮 9 克　木防己 9 克　大豆黄卷 6 克　川通草 4.5 克　薏苡仁 9 克

【用法】上药用水 800 毫升,煮取 300 毫升,分二次服。

【功用】芳香化湿,宣通经络。

【主治】湿郁三焦,脘腹胀满,大便溏薄,身体疼痛,舌苔白,脉象模糊者。

【方论】方中藿香梗、厚朴、陈皮化中焦之湿;防己、薏苡仁宣通经络之湿;豆卷、通草利湿淡渗,使邪从小便而去。且利小便又有实大便之效。

0143 十水丸

【来源】《奇效良方》卷四十。

【组成】远志(去心)　菖蒲(3.3 厘米九节者)　椒目(炒)　肉豆蔻(面裹煨香)　羌活(去芦)　大戟各 30 克　猪苓(去皮)　甜葶苈(炒)　白牵牛(炒)　泽泻各 15 克

【用法】上药研为细末,面糊和丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用米汤送下。

【主治】十种水气,四肢肿满,面目虚浮,以手按之,少时方起,喘急不得安卧,小便赤涩者。

Green Apple Data Center

0144 十水丸

出《医学入门》卷七。为原书“浚川丸”之异名。见该条。

0145 十生丹

【来源】《医宗必读》卷十。

【组成】天麻　防风(去芦)　羌活(去芦)　独活(去芦)　川乌　草乌(去芦)　何首乌　当归(去芦)海桐皮　川芎各等分(俱生用)

【用法】上药研末,蜜为丸,每丸重 3 克。每服 1 丸,茶汤磨服。

【主治】风痹,游走不定,或上或下,或左或右,或聚于关节,患部或赤或肿,筋脉弛纵。

0146 十灰丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】锦灰　黄绢灰　马尾灰　艾叶灰　藕节灰　莲蓬灰　油发灰　赤松皮灰　棕榈灰　蒲黄灰各等分

【用法】上药研为细末,用醋煮糯米糊为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,加至 100 丸,空腹时用米饮送下。

【主治】崩中下血不止。

0147 十灰散

【来源】出《修月鲁般经后录》引《十药神书》(录自《医方类聚》卷一五〇)。

【组成】大蓟　小蓟　柏叶　荷叶　茅根　茜根　大黄　山栀　牡丹皮　棕榈皮各等分

【用法】上药烧灰存性,研极细,用纸包之,以碗盖地上一

Green Apple Data Center

夕，出火毒。用时先将白藕捣碎绞汁，或萝卜汁磨真京墨半碗，调灰 15 克，食后服下。

【功用】凉血止血。

【主治】劳证呕血、吐血、咯血、嗽血。

【方论】方中大蓟、小蓟、荷叶、茜草、白茅根均能凉血止血；棕榈皮、侧柏叶性兼收涩，长于止血；由于治证属肝胃火盛，血热妄行，故于凉血止血药中，又配用栀子清泻肝胆之火；大黄导热下行，折其上逆之势；丹皮与大黄同用，降火之中含散瘀之品，可使血止而不留瘀；且本方烧炭存性使用，则止血作用更著；以藕汁或萝卜汁磨京墨调服，亦旨在增强凉血之功。

0148 十灰散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】大蓟　小蓟　茅根　茜根　老丝瓜　山栀　蒲黄　荷叶　大黄　乱发

【用法】上药烧灰存性。每服 6～9 克，藕汤调下。

【功用】祛瘀生新，止血。

【主治】暴吐血、或吐血而兼有瘀血者。

0149 十全饮

出《太平惠民和剂局方》卷五。为原书“十全大补汤”之异名。见该条。

0150 十补丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】大补丸（《普济方》卷二一七）。

Green Apple Data Center

【组成】附子(炮,去皮、脐) 肉桂(去粗皮) 巴戟(去心) 破故纸(炒) 干姜(炮) 远志(去心,姜汁浸,炒) 菟丝子(酒浸,别研) 赤石脂(煅) 厚朴(去粗皮,姜汁炙)各 30 克 川椒(去目及闭口者,炒出汗)60 克

【用法】上药研为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,温酒或盐汤送下。

【功用】温阳补肾,益精髓,进饮食。

【主治】肾阳亏损,下焦虚寒,脐腹强急,腰脚疼痛,遗泄白浊,大便滑泻,小便频数;或三消渴疾,饮食倍常,肌肉消瘦,阳事不举。

0151 十补丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】附子(炮,去皮、脐) 五味子各 60 克 山茱萸(取肉) 山药(锉,炒) 牡丹皮(去木) 鹿茸(去毛,酒蒸) 熟地黄(洗,酒蒸) 肉桂(去皮,不见火) 白茯苓(去皮) 泽泻各 30 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用盐酒或盐汤送下。

【主治】肾脏虚弱,面色黧黑,足冷足肿,耳鸣耳聋,肢体羸瘦,足膝软弱,小便不利,腰脊疼痛。

0152 十补丸

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】大熟地 120 克 当归 60 克 白芍 60 克 黄耆 120 克 人参 60 克 白术 120 克 茯苓 60 克 山药 90 克

Green Apple Data Center

枣仁 60 克　远志 30 克　山萸肉 90 克　杜仲 90 克　续断 60 克　北五味 30 克　龙骨 30 克　牡蛎 30 克

【用法】上药研为细末，用石斛 120 克熬膏，再加炼蜜与药末共和为丸。每早服 12 克，开水送下。凡使煎剂，仿效丸方。

【功用】补肾固精，益气养血。

【主治】肾虚遗精，腰膝痠软，头晕耳鸣，疲倦乏力。

0153 十补汤

出《仁斋直指》卷十五。为《太平惠民和剂局方》卷五“十全大补汤”之异名。见该条。

0154 十枣丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】甘遂　大戟　芫花各等分

【用法】上药研为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，清晨热汤送下。以利为度。

【主治】水气病，四肢浮肿，上气喘急，大小便不利。

【禁忌】体虚者不可多服。

0155 十枣汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】芫花(熬)　甘遂　大戟各等分

【用法】上药各别捣为散。强人每服 1 克，羸人 0.5 克。用水 300 毫升，先煮肥大枣 10 枚，取 240 毫升，去滓，纳入药末，平旦温服；若下少病不除者，明日更服，加 0.5 克，得快下利后，可进米粥，护养胃气。

【功用】攻逐水饮。

Green Apple Data Center

【主治】悬饮或支饮，停于胸胁，咳唾胸胁引痛，心下痞鞕，干呕短气，头痛目眩，或胸背掣痛不得息；水肿腹胀，二便不利，属于实证者。现用于肝硬化腹水，渗出性胸膜炎等见有上述症状者。

【禁忌】体虚及孕妇忌用。

【方论】方中甘遂善行经隧水湿，大戟善泄脏腑水湿，芫花善消胸胁优饮，三药合用，逐水之力甚强。然三药皆有毒性，故又用大枣益气护胃，缓和诸药之毒，减少药后反应。

0156 十奇散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】苦桔梗（去芦）30克　川当归（去芦，酒浸）60克　肉桂（去粗皮，不见火）30克　厚朴（去皮，姜汁制）30克　人参60克　防风（去芦）30克　芎藭30克　白芷（不见火）30克　甘草（生用）30克　黄耆（去芦，冷盐水润透，蒸，焙）60克

【用法】上药十味，各精选晒干。除桂别研罗外，余药共为细末，再与桂末和匀。每服自9克加至18克，日夜各数服，用酒调下。不饮酒人，浓煎木香汤调下。

【功用】补气养血，消肿溃脓。

【主治】痈疽气血两虚，尚未成脓，或已成脓者，均可用之。

0157 十宝丹

【来源】《种福堂公选良方》卷二。

【组成】龙骨2.4克　象皮2.1克　琥珀1.8克　血竭1.5克　黄丹1.5克　冰片1.2克　珍珠0.6克（腐煮）　牛黄0.6克　乳香　没药各4克

Green Apple Data Center

【用法】上药共为细末，瓷瓶收贮。用时掺患处。

【功用】生肌敛疮。

【主治】痔漏、溃疡，脓腐已去，疮口不敛者。

0158 十宝丹

【来源】《疫痧草》。

【组成】西牛黄 0.9 克　大贝母(去心)0.9 克　煅人中白 1.5 克　大珍珠(入豆腐内煮去油，另研)1.8 克　马勃 0.9 克　大梅片 0.15 克(溃烂者不宜多用)　血琥珀 1.5 克(另研)　硼砂 1.2 克　人指甲 1.2 克(阴阳瓦上炙焦，如一时难觅，即用煅龙骨 1.2 克亦可)　青鱼胆 1.5 克(大者佳，阴干收用，如无青鱼胆，即用干青果核 3 枚煅炭代用)

【用法】上药研极细末。每用少许吹喉。

【功用】消肿止痛，化毒生肌。

【主治】一切已溃肿痛色艳之烂喉痧症；或痘毒攻喉，疹痘后开疳后毒结咽喉。

0159 十宝散

【来源】《种福堂公选良方》卷四。

【组成】冰片 0.36 克　麝香 0.36 克　辰砂 3.6 克乳香(去油)3.6 克　子红花 12 克　血竭 4.8 克　雄黄 12 克　儿茶 0.72 克　归尾 30 克　没药 4.2 克

【用法】以上十味，共为细末，瓷瓶收贮，黄腊封口，勿令走气。治跌打瘀肿，骨折，用陈醋调敷；治损伤、金疮出血，用药末外掺；治跌打昏迷，用少许以陈醋冲服。

【主治】跌打损伤，皮肉青肿，或骨折骨碎，或昏迷不醒，以

Green Apple Data Center

及金刃他物所伤，皮破出血者。

0160 十香丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】木香 沉香 泽泻 乌药 陈皮 丁香 小茴香 香附(酒炒) 荔核(煨焦)各等分 皂角(微火烧烟尽)

【用法】上药为末，用酒糊为丸。如弹子大者磨化服；丸梧桐子大者，汤引下；用于癫疝之属，温酒送下。

【功用】行气，散寒，止痛。

【主治】气滞寒凝所致的胃痛、腹痛、疝痛等。

0161 十将丹

【来源】《药奁启秘》。

【组成】腰黄(飞)12 克 蝎尾(炙)10 支 蜈蚣(炙)10 条 蝉衣 6 克(去翅、足) 冰片 1.2 克 麝香 0.9 克 五倍子(瓦上炙)24 克 炙甲片 9 克 半夏南星各 12 克

【用法】上药研极细末。掺膏药内贴之。

【主治】一切痈疽大毒，尚未成脓者。

0162 十神汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】川芎 甘草(炙) 麻黄(去根、节) 升麻各 120 克 干葛 420 克 赤芍药 白芷 陈皮(去瓤) 紫苏(去粗梗) 香附子(杵去毛)各 120 克

【用法】上药研为细末。每服 9 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，煎至 150 毫升，去滓，热服，不拘时候。

【主治】时气瘟疫，头痛发热，恶寒无汗，咳嗽，鼻塞声重及

Green Apple Data Center

风寒湿痹等。

【加减】如发热头痛，加连须葱白三茎；中满气实，加枳壳数片。

0163 十膈散

出《景岳全书》卷五十四。为《御药院方》卷四“十膈气散”之异名。见该条。

0164 十四友丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】熟地黄　白茯苓　白茯神（去木）　人参　酸枣仁（炒）　柏子仁（别研）　紫石英（别研）　肉桂　阿胶（蛤粉炒）　当归　黄耆　远志（汤浸，去心，酒洒蒸）各 30 克　辰砂（别研）7.5 克　龙齿（别研）60 克

【用法】 上药除别研者为末，再同别研四味和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，食后枣汤送下。

【功用】养心补肾，安神定志。

【主治】心肾亏虚，气血不足，心悸怔忡，神志不宁，夜卧不安。

0165 十将军丸

【来源】《丹溪心法附余》卷六。

【组成】三棱 30 克（去毛、土，炮）　莪术（生）　青皮（去白）　陈皮（去白）各 30 克　草果（去壳）60 克　川常山 60 克　砂仁　槟榔　乌梅　半夏（汤泡七次）各 30 克

【用法】上药先将常山、草果二味锉碎，用酒、醋各 250 毫升浸一夜，后入余药同浸至晚，煮干，取出晒干或焙干，为末，

Green Apple Data Center

酒、醋各半打糊为丸，如梧桐子大。每服 30～40 丸，白汤送下。日服三次。

【主治】疟疾日久不愈，邪气伏藏胁腹，结为疟母。

【禁忌】服药期间，忌食生冷、鱼腥、咸、酸、油腻及诸死毒物。

0166 十膈气散

【来源】《御药院方》卷四。

【异名】十膈散（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】人参（去芦头） 白茯苓（去粗皮） 官桂（去粗皮） 枳壳（麸炒，去瓤） 甘草（锉，炙） 神曲（炒黄） 麦芽（炒黄） 诃黎勒皮（煨，去核） 吴白术 陈橘皮（去白） 干生姜（炮） 京三棱（煨，锉） 蓬莪术（煨，锉）各 30 克 厚朴（去粗皮，用生姜汁涂，炙） 槟榔（煨，锉） 木香各 15 克

【用法】上药十六味，研为细末。每服 3 克，入盐少许，白汤调服。如脾胃不和，腹胀，心胸满闷，亦可用水 150 毫升，加生姜 7 片，大枣 2 枚，盐少许，同煎至 120 毫升，空腹热服。

【主治】冷膈、风膈、气膈、痰膈、热膈、忧膈、悲膈、水膈、食膈、喜膈等十种膈气。

0167 十三太保丸

【来源】《青囊秘传》。

【组成】川乌 草乌（各制） 麻黄 细辛 马前子（麻油烘枯） 羌活 独活 山甲 天麻 防风 白芷各 30 克 雄黄 15 克 朱砂 9 克

【用法】上药为末，饭为丸，如弹子大，每 30 克作 8 丸。每

Green Apple Data Center

服 1 丸，陈酒送下，取汗为度。

【主治】筋骨疼痛。

0168 十全大补汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】十全饮（《太平惠民和剂局方》卷五）、十补汤（《仁斋直指》卷十五）。

【组成】人参　肉桂（去粗皮，不见火）川芎　地黄（洗，酒蒸，焙）　茯苓（焙）　白术（焙）　甘草（炙）　黄耆（去芦）　川当归（洗，去芦）　白芍药各等分

【用法】上药十味，锉为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，枣子 2 个，同煎至 100 毫升，不拘时候温服。

【功用】温补气血。

【主治】诸虚不足，五劳七伤，不进饮食；久病虚损，时发潮热，气攻骨脊，拘急疼痛，夜梦遗精，面色萎黄，脚膝无力；一切病后气不如旧，忧愁思虑伤动血气，喘嗽中满，脾肾气弱，五心烦闷；以及疮疡不敛，妇女崩漏等。

【方论】本方是由四君子汤合四物汤再加黄耆、肉桂所组成。方中四君补气，四物补血，更与补气之黄耆和少佐温煦之肉桂组合，则补益气血之功更著。惟药性偏温，以气血两亏而偏于虚寒者为宜。

0169 十全育真汤

【来源】《医学衷中参西录》卷一。

【组成】野台参 12 克　生黄耆 12 克　生山药 12 克　知母 12 克　玄参 12 克　生龙骨（捣细）12 克　生牡蛎（捣细）

Green Apple Data Center

12克　丹参6克　三棱4.5克　莪术4.5克

【用法】水煎服。

【主治】虚劳，脉弦数细微，肌肤甲错，形体羸瘦，饮食不壮筋力，或自汗，或咳逆，或喘促，或寒热不时，或多梦纷纭，精气不固。

【加减】气分虚甚者，去三棱、莪术，加生鸡内金9克；喘者，倍山药，加牛蒡子9克；汗多者，以白术易黄耆，倍龙骨、牡蛎，加山萸肉、生白芍各18克。若其汗过多，服药仍不止者，可只用龙骨、牡蛎、萸肉各30克煎服。不过二剂，其汗即止，汗出止后，再服原方。

0170 十全济阴丸

【来源】《济阴纲目》卷六。

【组成】当归身（酒洗）　熟地黄　香附子（童便煮）各120克　干山药　白术各75克　枸杞子　人参各60克　蕲艾叶60克（去梗、筋，同香附用陈醋、老酒煮一时，捣烂焙干）　川芎　白芍药　牡丹皮　紫石英（火煅淬）各45克　泽兰30克　紫河车1具（在净水内洗去秽血，用银针挑去紫筋）

【用法】上药咀片，同河车入砂锅内，用陈老酒750毫升、陈米醋250毫升、清白童便250毫升、米泔水750毫升和匀，倾入锅内，浮于药寸许，如尚少，再加米泔，盖密，用桑柴火慢煮，以河车溶化汁干为度。同取出，用石臼捣烂为饼，日晒夜露三昼夜，炼干为末，炼蜜捣和为丸，如梧桐子大。每服50丸，渐加至90丸，空腹时用淡盐汤送下。

【功用】养血，益气，调经。

【主治】气血两虚，月经不调，久不怀孕。

Green Apple Data Center

【加减】月经过期而行，或少或不行，属血寒血少者，加桂心 15 克（夏月 9 克）、炙黄耆 30 克；先期而来属血热者，加炒黄芩 60 克，酒制生地黄 45 克；腹痛者，如白芍药 30 克；经将行而腹先痛者，加酒炒延胡索 30 克，陈皮 24 克，广木香、柴胡各 15 克；经水行后作痛者，加炒干姜 9 克，白茯苓 30 克，桂心夏月 6 克，余月 15 克；经行三五日后，腹中绵绵作痛，或淋漓不止者，加广木香 15 克，柴胡 18 克；经水紫色及黑色者，加黄芩 30 克，炒黄柏 30 克，酒浸生地黄 45 克；过期行经而色淡者，肥人则有温痰，加白茯苓、陈皮、苍术（米泔浸一宿，盐水炒）各 30 克，白术 15 克，减熟地黄 30 克；瘦人则血虚少，加桂心 15 克。

【禁忌】服药期间，忌食生萝卜。

0171 十全流气饮

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】陈皮　赤茯苓　乌药　川芎　当归　白芍各 3 克　香附 2.4 克　青皮 1.8 克　甘草 1.5 克　木香 0.9 克

【用法】上药加生姜 3 片，大枣 2 枚，用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】忧思抑郁，致生气瘿、肉瘤，皮色不变，日久渐大者。

0172 十味芎苏散

出《增补内经拾遗方论》卷三引《太平惠民和剂局方》。为原书“芎苏散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0173 十味导赤汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十四。

【组成】生地　山栀子　木通　瞿麦　滑石　淡竹叶　茵陈蒿　黄芩　甘草(生)　猪苓

【用法】水煎服。

【主治】热淋。膀胱蓄热,小便不通,淋漓涩痛。

0174 十味导痰汤

【来源】《张氏医通》卷十六。

【组成】半夏(姜制)7.5克　茯苓4.5克　陈皮(略去白)3克　甘草(炙)3克　生姜3片　乌梅肉半个　南星　枳实　羌活　天麻　蝎尾

【用法】水煎去滓,临服入雄黄末少许冲服。

【主治】痰湿上盛,头目不清。

按:方中南星以下五味用量原缺。

0175 十味苍柏散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术　黄柏　香附(为君)　青皮　延胡索　益智仁　桃仁(为臣)　茴香　附子　甘草(为佐)

【用法】水煎服。

【主治】疝气作痛。

0176 十味没药丸

出《景岳全书》卷六十四。为《正体类要》卷下“没药丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0177 十味参苏散

出《保婴金镜》。为《太平惠民和剂局方》卷二“参苏饮”之异名。见该条。

0178 十味香薷饮

【来源】《百一选方》卷七。

【组成】香薷叶 30 克　人参(去芦)　白术　陈皮(温汤浸少时,去白)　白茯苓　黄耆(去芦)　厚朴(去粗皮,锉碎,生姜汁拌炒至黑色)　干木瓜　白扁豆(炒去壳)　甘草(炙)各 15 克

【用法】上药研为粗末。每服 9 克,用水 150 毫升,加大枣 1 枚,同煎至 100 毫升,去滓,不拘时候服。

【功用】消暑和中,益气健脾。

【主治】脾胃不和,乘凉受暑,心腹胀闷,饮食无味,呕哕恶心,五心潮热,体倦乏力。

0179 十味保和汤

【来源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】人参　白术　茯苓　半夏(制)　陈皮各 3 克　藿香　香附　砂仁各 1.8 克　炙甘草　木香各 9 克

【用法】上药用水 300 毫升,加生姜 3 片,大枣 2 枚,煎至 210 毫升,空腹时温服。

【功用】补气健脾,和胃降逆。

【主治】脾胃虚弱,气滞不降,时作嗳气。

0180 十味淡斋方

【来源】《疡科心得集》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】川贝母(去心,生研)30克　白芷(焙)30克　防风(焙)30克　海螵蛸(浸淡,漂净,去甲)30克　当归(炒)30克　川芎(炒)30克　金银花(晒)30克　花粉(晒)30克　半夏(姜汁制炒)30克　南星(姜汁制炒)45克

【用法】各药要囫囵,放瓦盆内炒,用木槌于石臼内打成末,筛净,分作21服,每服15克,每日用鲜土茯苓500克,不见铁器,于石臼内捣碎,放于瓦罐中,用河水3升,煎至1.5升,去滓,下药末15克,再煎至750毫升,早、午、晚各服250毫升。服此六十三日收功。

【主治】下疳广疮,误服轻粉升药,致烂喉塌鼻,遍体骨节痠楚,或腐烂不堪。

【禁忌】煎药时忌一切金、银、铜、铁、锡器;服药期间,须忌一切盐味。

0181 十味温胆汤

【来源】《世医得效方》卷八。

【组成】半夏(汤洗七次)　枳实(去瓤,切,麸炒)　陈皮(去白)各90克　白茯苓(去皮)45克　酸枣仁(微炒)　大远志(去心,甘草水煮,姜汁炒)　北五味子　熟地黄(切,酒炒)　条参各30克　粉草15克

【用法】上药锉散。每服12克,用水220毫升,加生姜5片,大枣1枚,水煎服,不拘时服。

【主治】心胆虚怯,触事易惊,或梦寐不祥,遂致心惊胆慑,气郁生涎,变生诸证,或短气悸乏,或复自汗,四肢浮肿,饮食无味,心虚烦闷,坐卧不安。

Green Apple Data Center

0182 十香止痛丸

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】香附(醋制)240克 延胡(醋制) 五灵脂(醋炒) 乌药 香橼 厚朴(姜制)各120克 生蒲黄 制乳香 檀香 降香 广木香各60克 沉香 零陵香 香排草 砂仁 公丁香各15克 熟军120克 良姜9克

【用法】共为细粉,炼蜜为丸,每丸6克,蜡皮或蜡纸筒封固。每次服1丸,白开水送下。

【功用】舒气解郁,散寒止痛。

【主治】气滞胃寒,两胁胀满,胸胃刺痛,肚腹隐痛。

【禁忌】孕妇忌服。

0183 十香返生丹

出《北京市中药成方选集》。为《春脚集》卷三“十香返魂丹”之异名。见该条。

0184 十香返魂丹

【来源】《春脚集》卷三。

【异名】十香返生丹(《北京市中药成方选集》)。

【组成】公丁香60克 木香60克 乳香60克 藿香60克 苏合香60克 降香60克 海沉香60克 安息香30克 麝香30克 香附60克 诃子肉60克 僵蚕60克 天麻60克 玉金60克 蒌仁60克 礞石60克 甘草120克 建莲心60克 檀香60克 朱砂60克 琥珀60克 京牛黄30克 冰片15克 大赤金箔300张

【用法】 共为细末,甘草膏兑白蜜为丸,金箔为衣,每丸

Green Apple Data Center

重 3 克。每服 1 丸，日服二次，温开水送下。如见鬼神，自言自语，或哭登高，姜汤送下；中暑卒晕欲死者，香藿汤送下；七情所伤欲死者，灯心煎汤化下；夜寐怔忡，神魂游荡，重复又卧，醒后不知人事者，灯心、赤金煎汤送下；孕妇怀胎七八九月，忽然晕厥，此为胎晕，人参煎汤冲朱砂送下；孕妇胎动，莲子心煎汤送下；小儿急慢惊风，天吊仰视，口吐痰沫，手足抽搐，薄荷、灯心煎汤送下；男女交合，脱阳脱阴欲死者，升麻煎汤送下。

【功用】芳香开窍，化痰安神。

【主治】痰厥中风，口眼㖞斜，牙关紧闭，昏晕欲死，或诸风狂乱。

0185 十将平痗汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】酒炒常山 4.5 克　槟榔 9 克　草果仁　春砂仁各 2.4 克　醋炒三棱　莪术　青皮　姜半夏　炒广皮各 3 克　乌梅肉 0.9 克

【用法】水煎服。

【主治】痗疟，胁下有块者。

0186 十神解毒汤

【来源】《证治准绳·幼科》卷四。

【组成】当归尾　生地黄　红花　牡丹皮　赤芍药　桔梗　木通　大腹皮　连翘　川芎

【用法】水煎服。

【主治】小儿痘疹，身发壮热，腮红脸赤，毛焦色枯，及不论已出未出，燥渴欲饮，睡卧不宁，小便赤涩。

Green Apple Data Center

0187 十三味羌活散

【来源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】羌活 独活 防风 桔梗 荆芥 柴胡 前胡 地骨皮 炙甘草 蝉退 川芎 天花粉 天麻等分

【用法】上为细末。每服 6～9 克，用水 150 毫升，入薄荷叶 3 片，煎至 60 毫升，温服。

【功用】解热散毒。

【主治】风邪壅滞肌肤，欲发痘疹者。

0188 十四味建中汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】大建中汤（《秘传证治要诀类方》卷一）。

【组成】当归（去芦，酒浸，焙干） 白芍药（锉） 白术（锉，洗） 甘草（炙） 人参（去芦） 麦门冬（去心）川芎（洗净） 肉桂（去粗皮） 附子（炮，去皮、脐） 肉苁蓉（酒浸一宿） 半夏（汤洗七次） 黄耆（炙） 茯苓（去皮） 熟地黄（洗去土，酒蒸一宿，焙干）各等分

【用法】上药㕮咀为粗散。每服 9 克，用水 220 毫升，加生姜 3 片，枣子 1 枚，煎至 150 毫升，去滓，空腹温服。

【主治】脾肾久虚，荣卫不足，形体羸瘠，短气嗜卧，寒热头痛，咳嗽喘促，吐呕痰沫，手足多冷，面白脱色，小腹拘急，百节尽疼，夜卧汗多，梦寐惊悸，大便滑利，小便频数，失血虚极，心忪面黑者。

0189 十全苦寒救补汤

【来源】《重订广温热论》卷二。

【组成】生石膏 24 克 青子芩 18 克 生绵纹 9 克 川连

Green Apple Data Center

9克　白犀角6克　真朴3克　小枳实4.5克　芒消9克　生川柏12克　白知母18克

【用法】上药水煎频服，不拘时刻。

【主治】瘟病，热盛体臭，不省人事，舌见黑苔者。

0190 丁沉丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】甘草（炙）　青皮（去瓤，锉，炒）　丁香　白豆蔻仁　沉香　木香　槟榔　肉豆蔻仁各150克　白术（锉，微炒）1.2千克　人参（去芦）　茯苓（去皮）　诃黎勒（煨，取皮）各300克　肉桂（去粗皮）　干姜（炮裂）各75克　麝香（别研）30克

【用法】上药为细末，入麝香令匀，炼蜜和丸，如酸枣大。每服1丸，细嚼，炒生姜、盐汤送下；温酒亦可，空腹时服。

【主治】脾胃寒气上逆心腹，胁肋胀满刺痛，胸膈噎塞，痰逆恶心，噫气吞酸，不思饮食，呕吐不止，及翻胃膈气，宿食留饮，心痛霍乱；妇人血气心腹疼痛。

0191 丁附汤

【来源】《秘传证治要诀类方》卷一。

【组成】人参　白术　甘草　干姜（炮）　青皮　陈皮　丁香　附子

【用法】上药每服9克，用水220毫升，煎至150毫升，空腹时稍热服。

【主治】中脘停寒，食物入口即吐，饮食喜热者。

Green Apple Data Center

0192 丁香丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】猪牙皂角(去皮,炙焦黑,为细末) 好墨(烧、醋淬) 肉桂(去粗皮) 干姜(炮) 丁香 木香各 30 克 干漆(碎,炒令烟尽,为细末) 黑牵牛(炒,为细末) 川大黄(别为细末) 蓬莪术(炮,捣碎) 京三棱(炮,捣碎) 硇砂(别研) 附子(炮,去皮、脐)各 60 克 青皮(去白)90 克 巴豆霜 4.5 克(先用醋煎硇砂令热。下巴豆霜,煎三两沸,下大黄末,熬膏)

【用法】上以大黄、硇砂、巴豆霜和丸,如绿豆大。每服 1～2 丸,茶、酒任下。如要取其化癥瘕癖块,每服 7 丸,食后、临卧用生姜汤送下。

【功用】消食行滞。

【主治】积滞不消,心腹坚胀,痰逆呕哕,噫醋吞酸,胁肋刺痛,胸膈痞闷;或反胃恶心,食饮不下,气上冲胸,痞噎不通;及食癥酒癖,血瘕气块,时发刺痛,全不思食。

0193 丁香散

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】丁香 柿蒂各 3 克 甘草(炙) 良姜各 1.5 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克,用热汤调下,乘热服,不拘时。

【主治】胃寒哕逆。

0194 丁桂散

【来源】《外科传薪集》。

Green Apple Data Center

【组成】丁香 9 克　肉桂 30 克

【用法】上药研为细末。每用少许入伤膏内贴之。

【主治】头痛。

0195 丁夏汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】丁香　半夏各 9 克

【用法】上药加生姜同煎，温服。

【主治】脾胃虚寒，停痰留饮，哕逆呕吐。

0196 丁蔻散

【来源】《仙拈集》卷一。

【组成】丁香 3 克　豆蔻 9 克

【用法】上药研末。每服 1.5 克，用酒送下。

【主治】胃冷恶心。

0197 丁香饼子

【来源】《寿亲养老新书》卷四。

【组成】半夏（汤泡）60 克　白茯苓（去皮）30 克　丁香 15 克（不见火）　白术 30 克（炒）　川白姜 30 克（泡）　甘草 30 克（炙）　白扁豆（用姜汁浸，蒸熟，焙）30 克　橘红 60 克（去白膜，姜汁浸一宿，焙）

【用法】上药研为细末，用生姜汁煮薄面糊为饼，如大棋子大。每服一饼，细嚼，生姜汤送下，不拘时。

【功用】温胃去痰，解酒进食，宽中和气。

【主治】积滞不消，心腹坚胀，痰逆呕哕，噫酢吞酸，胁肋刺痛，胸膈痞闷，反胃恶心。

Green Apple Data Center

0198 丁香煮散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】丁香(不见火) 红豆(去皮) 青皮(去白) 甘草(炙) 川乌(炮,去皮、脐) 陈皮(去白) 干姜(炮) 良姜(炮、去芦头)各120克 益智(去皮)165克 胡椒60克

【用法】上药锉为粗散。每服6克,用水150毫升,加生姜3片,盐1捻,煎至100毫升。空腹时稍热服。滓再煎。病退即止。

【主治】脾脏伏冷,胃脘受寒,胸膈痞闷,心腹刺痛,痰逆恶心,咳嗽中满,脏腑虚滑,饮食减少,翻胃吐逆,四肢逆冷。

0199 丁香煮散

【来源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】丁香15克 赤茯苓(去黑皮) 桔梗 白术 白芷 桂(去粗皮) 半夏(汤洗七遍,生姜作曲,焙) 甘草(炙,锉) 人参各30克 干姜(炮裂)15克 槟榔(锉) 高良姜 肉豆蔻(去壳)各7.5克

【用法】上药13味,捣罗为散。每服9克,用水150毫升,入生姜3片,大枣2枚,煎至90毫升,去滓,食前温服。

【主治】噫醋吞酸,不欲饮食。

0200 丁沉透膈汤

【来源】《世医得效方》卷五。

【组成】丁香15克 沉香15克 木香15克(并不见火) 人参(去芦)15克 青皮(去白) 神曲各30克茯苓(去皮) 甘草(炙) 陈皮(去白) 厚朴(姜汁制) 草果仁 藿香叶

Green Apple Data Center

（去土）　半夏（泡七次）　缩砂仁（去壳）各 60 克　白豆蔻（去壳）　白术（去芦，炒）　麦蘖（炒）　香附子（炒去毛）各 30 克

【用法】上药锉散。每服 9 克，用水 220 毫升，加生姜 3 片，红枣 1 枚同煎，去滓热服。

【主治】胸膈痞闷，或时膨胀，腹中刺痛，饮食不入。

0201 丁附理中汤

【来源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】丁香　附子　干姜　人参　白术　甘草（加吴茱萸　官桂　砂仁　陈皮）

【用法】水煎，磨木香、姜汁温服。

【主治】胃寒呕逆，及服寒凉药过多，伤胃呃忒者。

【加减】呃逆甚者，加良姜；冷气逆上者，加沉香。

0202 丁胡三建汤

【来源】《古今医鉴》卷十。

【组成】丁香　良姜　官桂各 4.5 克

【用法】上药锉一剂。用水 250 毫升，煎至 170 毫升，用胡椒 50 粒，炒黄色为末，调入汤药内顿服。

【主治】冷心疼，面青唇黑，手足厥冷。

0203 丁香五套丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【异名】五套丸（《重订严氏济生方》）。

【组成】南星（每个切作十数块。同半夏先用水浸三日，每日易水，次用白矾 60 克，研碎，调入水内，再浸三日，洗净，焙干）　半夏（切破）各 60 克　干姜（炮）　白术　良姜　茯苓各

Green Apple Data Center

30克 丁香(不见火) 木香 青皮 陈皮(去白)各15克

【用法】上药研为细末。另用神曲30克,大麦蘖60克,同研取末,打糊和药为丸,如梧桐子大。每服50～70丸,温熟水送下,不拘时候。

【功用】温中祛寒,消饮化食。

【主治】脾胃虚弱,痰饮内停,聚于胸膈,头目昏眩,胸膈胀满,咳嗽气急,呕吐腹疼;或伏于中脘,臂疼不举,腰腿沉重,脘腹虚满,不欲饮食。

0204 丁香止痛散

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】良姜150克 茴香(炒) 甘草(炙)各45克 丁香15克

【用法】上药为末。每服6克,沸汤调服,不拘时。

【主治】胃寒疼痛,不可忍者。

0205 丁香半夏丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【异名】半夏藿香丸(《鸡峰普济方》卷十八)、半夏丁香丸(《景岳全书》卷五十四)。

【组成】肉豆蔻仁 木香 丁香 人参 陈皮(去白)各7.5克 藿香(叶)15克 半夏(汤浸七次,姜汁炒)90克

【用法】上药研为细末,以生姜汁煮面糊为丸,如小豆大。每服20丸,生姜汤送下,不计时候。

【主治】脾胃宿冷,胸膈停痰,呕吐恶心,吞酸噫醋,心腹痞满,胁肋刺痛,不思饮食。

Green Apple Data Center

0206 丁香半夏丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】丁香(不见火)30克 干姜(炮) 半夏(汤泡七次) 橘红各60克 白术45克

【用法】上药研为细末,生姜自然汁打糊为丸,如梧桐子大,每服50丸,空腹时用淡姜汤送下。

【主治】胃有宿寒,呕吐吞酸。

0207 丁香安胃汤

出《医学正传》卷三。为《兰室秘藏》卷中"丁香茱萸汤"之异名。见该条。

0208 丁香阿魏丸

【来源】《痧胀玉衡》卷下。

【组成】卜子 五灵脂 楂肉 神曲 青皮 枳实各30克 蓬术 厚朴各24克 三棱 槟榔各21克 白豆仁 乌药 姜黄各15克 木香 沉香各9克 阿魏6克 丁香3克

【用法】上药研为细末,水泛为丸,如绿豆大。每服10丸,紫荆皮汤送下。

【主治】食积成块,痛而不已,推上移下,病久不愈者。

0209 丁香和胃丸

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】丁香 木香 沉香各15克 藿香叶 白茯苓(去皮) 白豆蔻仁 陈皮(去白) 白术 人参各30克 半夏(姜制)90克

Green Apple Data Center

【用法】上药同为细末，生姜汁煮面糊和为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，煎生姜汤送下，不拘时候。

【功用】温中和胃，止呕进食。

【主治】脾胃不和，中脘气痞，胸膈停痰，呕吐恶心，胁肋刺痛，饮食无味，肢体倦怠。

0210 丁香疝气丸

出《兰室秘藏》卷下。为原书“延胡丁香丸”之异名。见该条。

0211 丁香柿蒂汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】丁香　柿蒂　人参　生姜

【功用】温中降逆，益气和胃。

【主治】胃虚有寒，呃逆不止，或恶心呕吐，得热则减，得寒则甚者。

【方论】方中丁香、柿蒂温胃散寒，降气止呃，人参补气益胃，生姜温胃散寒。诸药合用，共奏温中降逆，益气和胃之功。

0212 丁香柿蒂汤

出《杂病源流犀烛》卷十七。为《世医得效方》卷四“丁香柿蒂散”之异名。见该条。

0213 丁香柿蒂散

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】丁香　柿蒂　青皮　陈皮各等分

【用法】上药研为粗末。每服 9 克，用水 220 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服，不拘时。

Green Apple Data Center

【主治】诸种呃、噫，呕吐痰涎。

0214 丁香柿蒂散

【来源】《世医得效方》卷四。

【异名】温中散（《古今医鉴》卷五）、丁香柿蒂汤（《杂病源流犀烛》卷十七）。

【组成】人参　茯苓　橘皮　半夏　良姜（炒）　丁香　柿蒂各 30 克　生姜 45 克　甘草 15 克

【用法】上药锉散。每服 9 克，用水 150 毫升煎，乘热顿服。或用此调苏合香丸亦妙。

【主治】吐泻及病后胃中虚寒，呃逆至七八声相连，收气不回者。

0215 丁香茱萸汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】丁香安胃汤（《医学正传》卷三）。

【组成】黄柏 0.9 克　炙甘草　丁香　柴胡　橘皮各 1.5 克　升麻 2.1 克　吴茱萸　苍术　人参各 3 克　当归身 4.5 克　草豆蔻仁　黄耆各 6 克

【用法】上药研为粗末。每服 15 克，用水 600 毫升，煎至 300 毫升。去滓，空腹稍热服。

【主治】脾胃虚寒，呕吐哕者。

0216 丁香烂饭丸

【来源】《内外伤辨》卷下。

【组成】丁香　京三棱　广茂（炮）　木香各 3 克　甘草（炙）　甘松（去土）　缩砂仁　丁香皮　益智仁各 9 克　香附

Green Apple Data Center

子 15 克

【用法】上药研为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服 30 丸，白汤送下，或细嚼亦可，不拘时候。

【主治】饮食所伤，及卒心胃痛。

0217 丁香胶艾汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】熟地黄　白芍药各 0.9 克　川芎　丁香各 1.2 克　阿胶 1.8 克　生艾叶 3 克　当归 3.6 克

【用法】上药（除阿胶）为末，用水 1.5 升，煎作 200 毫升，去滓，入阿胶，微煎，空腹时温服。

【主治】劳役饮食不节，以致心气不足，崩漏不止，自觉脐下如冰，欲求厚衣被以御其寒，白带量多，时有鲜血，右尺脉时微洪者。

0218 丁香脾积丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】丁香　木香各 15 克　皂荚 3 大枚（烧存性）　青橘皮（洗）30 克　莪术 90 克　三棱 60 克　高良姜 60 克（以上同用米醋 650 毫升，于瓷瓶内煮干，莪术、三棱、良姜并乘热切碎，同焙干）　巴豆（去壳）15 克

【用法】上药入百草霜 3 匙，同碾为细末。面糊为丸，如麻仁大。每服 5～20 丸。食伤，随物下；脾积气，陈橘皮汤送下；口吐酸水，淡姜汤送下；翻胃吐食，藿香、甘草汤送下；男子小肠气，炒茴香酒送下；妇人血气刺痛，淡醋汤送下；呕逆，菖蒲汤送下；小儿疳气，使君子汤送下。更量虚实加减。如欲下，可

Green Apple Data Center

加丸数，五更初用冷茶清送下。大便三五行后，以白粥补之。

【主治】诸般食伤积聚，胸膈胀满，脘腹膨胀，噫气吞酸，宿食不化，腹疼翻胃，及妇人血气刺痛。

【禁忌】孕妇忌服。

0219 丁香脾积丸

【来源】《证治准绳·幼科》卷八。

【组成】三棱（煨，去皮、毛）　莪术（去皮、炒）　神曲（炒）各 21 克　青皮　巴豆霜　小茴香（炒）　陈皮各 15 克　丁香　木香各 9 克

【用法】上药研为细末，醋调神曲糊为丸，如绿豆大。每服 5～7 丸，生姜汤送下。

【主治】脾积腹满，宿食不消。

0220 丁香楝实丸

【来源】《医学发明》卷五。

【组成】当归（去芦，锉碎）　附子（炮制，去皮、脐，锉）　川楝子（锉碎）　茴香（炒）各 30 克

上四味锉碎，以好酒 2 升同煮，酒尽为度。焙干作细末，每称药末 30 克，再入下项药：

丁香　木香各 6 克　全蝎 13 个　玄胡 30 克

【用法】上四味，同为细末，入在前项当归等药末内拌和，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 30～100 丸，空腹时用温酒送下。

【主治】男子七疝，痛不可忍，妇人瘕聚带下。

0221 七三丹

【来源】《外伤科学》。

Green Apple Data Center

【组成】熟石膏 21 克　升丹 9 克

【用法】共研细末。掺于疮面，或制成药线插入疮中，外用膏药或油膏盖贴。

【功用】提脓去腐。

【主治】流痰、附骨疽、瘰疬、有头疽、骨髓炎等，溃后腐肉难脱，脓水不净者。

0222 七子散

【来源】《备急千金要方》卷二。

【组成】五味子　牡荆子　菟丝子　车前子　莳蓑子　石斛　薯蓣　干地黄　杜仲　鹿茸　远志各 10 克　附子　蛇床子　芎藭各 7.5 克　山茱萸　天雄　人参　茯苓　黄耆　牛膝各 4 克　桂心 12 克　巴戟天 15 克　苁蓉 12 克　钟乳粉 10 克　（一方加覆盆子 10 克）

【用法】上二十四味，研为细末，每服 9 克，一日二次，酒调下。不知，增至 15 克，以知为度。不能饮酒者，蜜和丸服亦可。

【主治】男子虚羸，头昏目眩，精气衰少无子。

0223 七气汤

【来源】《备急千金要方》卷十七。

【组成】半夏 15 克　人参　生姜　桂心　甘草各 3 克

【用法】上五味，㕮咀。以水 1 升，煮取 300 毫升。分二次服，一日二次。

【主治】七情六气郁结，内生积聚，坚牢如杯，心腹绞痛，不能饮食，时发时止，发即欲死。

Green Apple Data Center

0224 七气汤

【来源】《全生指迷方》卷二。

【异名】大七气汤(《重订严氏济生方》)。

【组成】京三棱 蓬莪术 青橘皮 香附子(去毛) 陈橘皮(洗) 桔梗 藿香叶 桂心 益智各 45 克 甘草(炙)9 克 (胡氏《经效方》有沉香 15 克,无陈橘皮)

【用法】上药为散。每服 15 克,用水 300 毫升,加生姜 2 片,大枣 2 枚,煎至 150 毫升,空腹时温服。

【主治】七情相干,气道壅滞,致成六聚,状如癥瘕,随气上下,发作有时,心腹疠痛,攻刺腰胁,上气窒塞,喘咳满闷,小腹膜胀,大小便不利,或复泄泻,淋沥无度。

0225 七气汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】半夏(汤洗)150 克 厚朴(姜制) 桂心各 90 克 茯苓 白芍药各 120 克 紫苏叶 橘皮各 60 克 人参 30 克

【用法】上药锉散。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 7 片,大枣 1 个,煎至 160 毫升,去滓,空腹时服。

【主治】情志不遂,肠胃不和,吐利交作,恶寒发热,头目眩晕,胸脘痞满,咽塞不利。

0226 七正散

【来源】《医方考》卷六。

【组成】车前子 赤茯苓 山栀仁 生甘草梢 木通 萹蓄 龙胆草

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】小儿痘疮，小便秘涩者。

0227 七生汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】生地黄　生荷叶　生藕汁　生韭叶　生茅根各30克　生姜15克

【用法】上药俱捣自然汁250毫升，磨京墨与汁同服。

【主治】口鼻中出血如涌泉，诸药止之不效者。

0228 七仙丸

【来源】《御药院方》卷十。

【组成】菟丝子（酒浸，另研为末）150克　苁蓉（酒浸，去皮，炒，切，焙干）30克　巴戟（去心）30克　车前子　熟干地黄　枸杞子各90克　甘菊花（拣净）120克

【用法】上药研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服30～50丸，空腹时用温酒送下，盐汤亦可。

【功用】补肝肾，增目力。

【主治】肝肾俱虚，眼常昏暗，多见黑花，或生翳障，视物不明，迎风流泪。

0229 七仙丹

【来源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】何首乌（甜瓜瓣者，九蒸九晒）120克　人参（去芦）60克　生地黄60克（酒洗）　熟地黄60克（酒洗）　麦门冬（去心）60克　天门冬（去皮、心）60克　小茴香60克（炒黄色，秋冬用）　白茯苓（去皮）60克（春、夏用）

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，嚼烂，空腹时用好黄酒或盐汤送下。

【功用】补心肾，驻容颜，黑髭发。

【主治】心肾阴亏血虚，心悸失眠，腰痛耳鸣，虚弱骨蒸，口干咽燥，头发早白。

【禁忌】合药时，勿犯铁器。服药期间，忌食三白（即葱、蒜、萝卜），戒房事。

0230 七汁饮

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】人乳　梨汁　竹沥　广郁金汁　甜酱油　茄楠香汁　解瘟草根子（捣汁，其根下子形似麦冬，色白味甘，性凉质润，滋养肺胃，较麦冬为优）

【用法】上药和匀，煮沸服。

【主治】阴虚气滞，脾湿肝火，酿痰上壅，嗽痰白粘，气逆胸闷，口渴善呕，四肢倦懈，舌绛似干，上罩垢浊薄苔，脉在细数者。

0231 七圣丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】川芎　肉桂（去粗皮）　木香（生）　羌活（去芦）　槟榔（生）各 15 克　郁李仁（去皮）　大黄（蒸，焙，一份生用）各 30 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 15～20 丸，温开水送下，食后临卧时服。

【主治】风气壅盛，痰热搏结，头目昏重，涕唾稠粘，心烦面

Green Apple Data Center

赤，咽干口燥，精神不爽，夜卧不安，肩背拘急，胸膈痞闷，腹胁胀满，腰满重疼，大便秘结，小便赤涩。

0232 七圣汤

【来源】《证治汇补》卷五。

【组成】半夏　黄连　白蔻　人参　茯苓　竹茹各等分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】噎膈。

0233 七圣散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】续断　独活　防风　杜仲　萆薢　牛膝（酒浸一宿）　甘草等分

【用法】上药研为细末。每服 6 克，温酒调下。

【主治】风湿流注经络之间，四肢关节缓纵不随；或脚膝疼痛，不能步履。

0234 七圣散

【来源】《普济方》卷三五六。

【异名】七宝散（《济阴纲目》卷十）。

【组成】延胡索　没药　白矾（飞过）　白芷　姜黄（俱焙）　当归　桂心各等分

【用法】上为细末。临产阵痛时，烧铁犁头令红，淬酒，用药 9 克调服。

【功用】催生止痛。

【主治】妇人临产，腹部阵痛，腰疼。

0235 七皮饮

【来源】《重订严氏济生方》。

Green Apple Data Center

【组成】大腹皮 陈皮 茯苓皮 生姜皮 青皮 地骨皮 甘草皮各 15 克

【用法】上药研为细末。每服 9 克，用水 300 毫升，煎至 240 毫升。不拘时候，温服。

【主治】水肿。

0236 七成汤

【来源】《瘟疫论》卷一。

【组成】破故纸(炒，捶碎)9 克 熟附子 3 克 辽五味 2.4 克 白茯苓 3 克 人参 3 克 甘草(炙)1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】温疫愈后，真阳不足，脉迟细而弱，每至黎明或夜半，便作泄泻者。

0237 七伤散

【来源】《医学纲目》卷十七引丹溪方。

【组成】黄药子 白药子各 45 克 赤芍药 22.5 克 知母 延胡索各 15 克 郁金 7.5 克 当归 15 克 山药 乳香 没药 血竭各 6 克

【用法】上药为末。每服 6 克，茶汤送下。

【主治】虚劳咳嗽，痰中带血。

0238 七层丹

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】银朱 60 克 章丹 125 克 铜绿 30 克 松香 250 克

【用法】以上各药，依次入乳钵内，研极细和匀，用麻油调，

Green Apple Data Center

摊贴疮面，有新鲜肉芽时改用生肌药。

【功用】拔毒去腐。

【主治】小腿臁疮，疮面腐肉不清者。

0239 七枣汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】茴香（去土，炒） 川乌（炮，去皮、脐） 缩砂（取仁）各 240 克 厚朴（去粗皮，姜制）500 克 益智（去皮）250 克 干姜（炮）120 克 甘草 180 克

【用法】上药研为粗末。每服 6 克，用水 150 毫升，入大枣 7 个，擘破，同煎至 105 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】脾胃虚弱，内受寒气，泄泻如注，水谷不分，腹胁胀满，脐腹疠痛，心下气逆，腹中虚鸣，呕吐恶心，胸膈痞闷，困倦少力，不思饮食。

0240 七枣汤

【来源】《三因极一病证方论》卷七。

【组成】附子 1 枚（以盐水浸，再泡，如此凡七次，去皮、脐）

【用法】上药锉散。用水 250 毫升，加生姜 7 片，大枣 7 个，煎至 200 毫升。当发日，空腹时温服，并吃枣 3～5 个。

【主治】五脏气虚，冷热失调，发为痎疟，寒多热少，或但寒不热。

0241 七味散

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】黄连 60 克 龙骨 赤石脂 厚朴各 15 克 乌梅肉 15 克 甘草 7.5 克 阿胶 22 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为细末。每服5克，小儿1克，日服二次，浆水送下。

【主治】久痢不愈。

0242 七疝汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】元胡索　小茴香（酒炒）　川楝子　全蝎（炒）　人参　大附子　山栀子　木香各等分

【用法】上为细末。每服9克，空腹时温酒调服。

【主治】七疝，及奔豚小肠气，脐腹大痛。

0243 七宝丸

出《圣济总录》卷六。为《太平圣惠方》卷二十二“玳瑁丸”之异名。见该条。

0244 七宝丹

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】附子（炮）　当归　陈橘皮　干姜各30克　吴茱萸　厚朴（姜汁炙）　南椒各15克　硫磺30克

【用法】上药七味，细锉，以慢火焙，捣罗为末，与硫磺末拌匀，煎米醋和作两剂，再以白面250克，和令得宜，亦分作两剂。用面裹药，如烧饼法，再用文武火煨至面熟为度。去面捣细，丸如梧桐子大。治诸般泻痢，每服20丸，空腹日午以米汤送下；如治气痛及宿食不消，以姜、盐汤送下20丸。

【主治】老人一切泻痢，经服诸药不效。以及宿食不消或沉寒宿冷所致气滞腹痛。

Green Apple Data Center

0245 七宝汤

出《易简方》。为《简易方》引《太平惠民和剂局方》“七宝饮”之异名。见该条。

0246 七宝饮

【来源】《简易方》引《太平惠民和剂局方》(录自《医方类聚》卷一二二)。

【异名】七宝散(《杨氏家藏方》卷三)、七宝汤(《易简方》)、截疟七宝饮(《医学正传》卷二)。

【组成】厚朴(姜汁制) 陈皮 甘草(炙) 草果仁 常山(鸡骨者) 槟榔 青皮各等分

【用法】上药㕮咀。每服 15 克,用水 250 毫升,酒 70 毫升,煎取 160 毫升,去滓,露一宿,次早温服。睡片时。寒多加酒,热多加水,须慢火煎令熟,不吐不泻,一服即效。

【主治】一切疟疾,无问寒热多少先后,连日间日;及不服水土,山岚瘴气,寒热如疟等。

【禁忌】服药后,忌饮热茶汤一日。身体虚怯及平素脾胃虚寒者忌用。

0247 七宝散

出《杨氏家藏方》卷三。为《简易方》引《太平惠民和剂局方》“七宝饮”之异名。见该条。

0248 七宝散

出《济阴纲目》卷十。为《普济方》卷三五六“七圣散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0249 七宝散

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】琥珀 珍珠各 9 克 硼砂 1.5 克 珊瑚 4.5 克 朱砂 硇砂各 1.5 克 玉屑 3 克 薏仁 30 粒 片脑 麝香各 0.3 克

【用法】将上前七味俱研极细面，再入麝香、片脑、薏仁三味，共研，熟官绢筛过，密贮罐内。临卧时，以铜管挑一米大许，点于翳膜处。

【主治】目生翳膜。

0250 七珍散

【来源】《普济本事方》卷二。

【组成】人参(去芦) 白术 黄耆(蜜水涂炙) 山芋 白茯苓(去皮) 粟米(微炒) 甘草各 30 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜、大枣同煎至 110 毫升，温服。

【功用】开胃，益气，进食。

【主治】脾虚胃弱，不思饮食。

0251 七厘散

【来源】《伤科补要》卷四。

【组成】乳香(去油) 没药(去油) 各 3 克 巴霜(去油) 血竭 自然铜(煅) 硼砂 半夏各 3 克 归尾 6 克

【用法】上药共为末。每服 0.21 克，老酒送下。

【功用】散瘀定痛。

【主治】跌打损伤，瘀肿疼痛。

Green Apple Data Center

0252 七厘散

【来源】《良方集腋》卷下。

【组成】血竭 30 克　麝香　冰片各 0.36 克　乳香　没药　红花各 4.5 克　朱砂 3.6 克　儿茶 7.2 克

【用法】上药八味，研极细末，瓷瓶收贮密封。每服 0.21 克，日服一至二次。或用酒调敷患处。

【功用】活血散瘀，定痛止血。

【主治】跌打损伤，瘀滞作痛，骨断筋折，创伤出血。外敷一切无名肿毒。

按：原书云：本方“不可多服，故以七厘名之”。

0253 七星丸

【来源】《中医外科学》引朱仁康经验方。

【组成】水银 10 克（或红粉 10 克）　大风子仁 20 克　核桃仁 20 克

【用法】将三药放入小石臼内（不碰触铁器），捣烂如泥，不见水银星为度。匀分搓成 7 丸。每晚临睡前取 1 丸搓擦心窝处（患处不用擦药），直至 7 丸擦完为止，一般可愈。愈未彻底，可继续一个疗程。擦后局部红肿起泡者停用。

【功用】杀虫止痒。

【主治】疥疮。

0254 七星丹

出《疡医大全》卷七。为原书“提毒丹”之异名。见该条。

0255 七星剑

【来源】《外科正宗》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】野菊(嫩头) 苍耳头 豨莶草 半枝莲地 丁草各 9 克 麻黄 3 克 草河车 6 克

【用法】上药用好酒 500 毫升,煎至 250 毫升,去滓热服。盖被出汗为度。

【主治】疔疮初起,憎寒作热,恶心呕吐,肢体麻木,痒痛非常,心烦作躁,甚或昏愦者。

0256 七香丸

【来源】《百一选方》卷二。

【组成】甘草(锉碎,炒) 甘松(去土拣净) 缩砂仁 丁香皮 姜黄 益智各 30 克 香附子(擦去毛净)60 克

【用法】上药研为细末,汤浸蒸饼为丸,如小梧桐子大。每服 20～30 丸,白汤送下。

【主治】郁闷忧思,腹胁胀疼;或内伤跌扑,一切气滞腰痛。

0257 七宣丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】柴胡(去苗,洗) 枳实(燶) 木香 诃黎 勒皮各 150 克 桃仁(去皮、尖,燶) 甘草(燶)各 180 克 大黄(面裹,煨)450 克

【用法】上药研为细末,炼蜜丸,如梧桐子大。每服 20 丸,渐增至 40～50 丸,食后,临卧米饮送下。取宣利为度。

【主治】气滞郁结,宿食不消,胸膈闭塞,心腹胀满;或积年腰脚疼痛,冷如冰石;或脚气冲心,烦愦闷乱,头旋昏倒,肩背重痛;或风毒脚气,连及头面,大便或秘,小便时涩;或脚气转筋,掣痛挛急,心神恍惚,眠卧不安。

Green Apple Data Center

0258 七福饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 6 克　熟地 9 克　当归 9 克　白术(炒)5 克　炙甘草 3 克　枣仁 6 克　远志 5 克(制用)

【用法】上药用水 400 毫升,煎取 280 毫升,空腹时温服。

【主治】气血俱虚而心脾为甚者。

0259 七熬丸

【来源】《备急千金要方》卷四。

【组成】大黄 45 克　前胡(一作柴胡)　芒消(熬)各 150 克　葶苈　蜀椒(并熬)　各 7.5 克　生姜　芎藭各 22.5 克　茯苓 18 克　杏仁 11 克(熬)　桃仁 20 枚(熬)　虻虫(熬)　水蛭(熬)各 13.5 克

【用法】上十二味,为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。空腹时服 7 丸,米饮送下,每日三次。不效,量加一倍。

【主治】瘀滞日久,月经不利,手足烦热,腹满,心烦,默默不欲寤者。

0260 七鲜汤

【来源】《绛囊撮要》。

【组成】鲜藿香 4.5 克　鲜首乌 4.5 克　鲜荷叶边 9 克　鲜生地 15 克　鲜佩兰叶 4.5 克　鲜建兰叶 7 瓣　鲜水梨 21 克(连皮)

【用法】上药和匀,打汁滤清,用温开水冲服。

【主治】时疾厥逆。

Green Apple Data Center

0261 七德丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】台乌药　吴茱萸(制)　干姜(炒黄)　苍术(炒)各60克　木香　茯苓各30克　补骨脂(炒)120克

【用法】上药为末,用神曲糊丸,如梧桐子大。每服70～100丸,温开水送下。

【主治】生冷伤脾,泄泻下痢,肚腹疼痛。

0262 七气手拈散

【来源】《证治准绳·女科》卷五。

【组成】玄胡索　小茴香　白芍药　干漆(炒)　枳壳各6克　黄连　石菖蒲　香附子　苏叶各4.5克　没药　乳香各3克　甘草1.8克

【用法】上药锉散,分二次服。每服用水220毫升,加生姜3片,煎至160毫升,空腹时服。

【主治】妇女产后心气攻痛。

0263 七味白术散

出《校注妇人良方》卷二十一。为《小儿药证直诀》卷下"白术散"之异名。见该条。

0264 七味圣神汤

【来源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】金银花120克　蒲公英60克　人参　当归　甘草各30克　大黄15克　天花粉6克

【用法】水煎服。一剂即消,二剂全愈,溃者三剂愈。

【主治】骑马痈。

Green Apple Data Center

0265 七味地黄丸

【来源】《摄生秘剖》卷一。

【组成】熟地黄 240 克(忌铁,杵膏) 山茱萸(酒润,去核) 干山药(炒)各 120 克 牡丹皮(酒洗,微炒) 白茯苓(去皮,乳制) 泽泻(去毛,酒浸,焙)各 90 克 肉桂(去皮,忌火) 30 克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 9 克,空腹时用淡盐汤送下。

【主治】肾水不足,虚火上炎,发热作渴,口舌生疮;或牙龈溃烂,咽喉作痛;或形体憔悴,寝汗发热。

【禁忌】服药期间,忌食萝卜。

0266 七味安神丸

【来源】《景岳全书》卷六十二。

【组成】黄连 当归身 麦门冬 白茯苓 甘草各 30 克 朱砂(飞)15 克 冰片 0.75 克

【用法】上药为末,汤浸蒸饼和猪心血捣丸,如黍米大。每服 10 丸,灯心汤送下。

【主治】心经蕴热,惊悸不安。

0267 七味苍柏散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术 黄柏 杜仲 故纸 川芎 当归 白术各 3 克

【用法】水煎服。

【主治】湿热腰痛,动作重滞,不能转侧。

Green Apple Data Center

0268 七味羌活膏

【来源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】羌活　独活　乌蛇肉(酒浸一宿,焙)各 30 克　天麻　全蝎　人参　白僵蚕各 15 克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如皂子大,每 30 克作 50 丸。每服 1 丸,煎荆芥汤送下。

【主治】急慢惊风,壮热发搐。

0269 七味肥儿丸

出《景岳全书》卷六十二。为《太平惠民和剂局方》卷十“肥儿丸”之异名。见该条。

0270 七味渗湿汤

出《景岳全书》卷五十四。为《太平惠民和剂局方》卷二“渗湿汤”之异名。见该条。

0271 七味葱白汤

出《类证活人书》卷十八。为《外台秘要》卷三引许仁则方“葱白七味饮”之异名。见该条。

0272 七物升麻丸

【来源】《政和本草》卷六引《本草图经》。

【组成】升麻　犀角　黄芩　朴消　栀子　大黄各 60 克　豉 2 升(微熬)

【用法】上药同捣散,蜜丸,如黍米大。四肢大热,大便难,即服 30 丸,取微利为止;若四肢小热,于食后服 20 丸。

【主治】小儿痘疹,表里有热,四肢大热,大便难者。

Green Apple Data Center

0273 七物黄连汤

【来源】《备急千金要方》卷九。

【组成】黄连 茯苓 黄芩各 9 克 芍药 葛根各 12 克 甘草 15 克 小麦 30 克

【用法】上各㕮咀。以水 700 毫升，煮取 300 毫升，候冷，分二次服。

【主治】夏日伤寒，四肢烦疼发热，心烦，呕逆支满。

0274 七制香附丸

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】香附米 420 克

【用法】上药分七份，一份同当归 60 克，酒浸；一份同莪术 60 克，童便浸；一份同牡丹皮、艾叶各 30 克，米泔浸；一份同乌药 60 克，米泔浸；一份同川芎、玄胡索各 30 克，水浸；一份同三棱、北胡各 30 克，醋浸；一份同红花、乌梅各 30 克，盐水浸。春三夏二，秋七冬十日晒干，取单香附为末，浸药水打糊为丸，如梧桐子大。每服 80 丸，临卧用酒送下。

【主治】诸虚百损，气血不调，月水前后，结成癥瘕；或骨蒸发热，四肢无力。

0275 七制香附丸

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】香附(醋制)3.42 千克 生地 生白芍 当归 熟地各 120 克 川芎 120 克 艾炭 60 克 白术(麸炒) 益母草各 120 克 甘草 30 克 山萸肉(酒制)60 克 炒枣仁 60 克 茯苓(去皮)120 克 生阿胶 天冬各 60 克 砂仁 45 克

Green Apple Data Center

人参(去芦)30克　黄芩60克　延胡(醋制)45克

【用法】用生艾叶30克,小茴香30克,大米30克,三味熬透去滓取汁,再和鲜牛乳210克,大盐(化水)21克,拌方内香附,浸透微炒,和群药共为细粉,黄酒泛小丸。每服6克,白开水送下。

【功用】开郁顺气,调经养血。

【主治】血滞经闭,胸闷气郁,两胁胀痛,饮食减少,四肢无力;或腹内血块,攻窜作痛,及寒湿白带等。

【禁忌】孕妇忌服

0276 七宝美髯丹

【来源】《本草纲目》卷十八引邵应节。

【组成】赤白何首乌各500克(米泔水浸三四日,去皮切片,用黑豆2升同蒸至豆熟,取出去豆,晒干,换豆再蒸,如此九次。晒干)　赤白茯苓各500克(去皮,研末,以人乳拌匀晒干)　牛膝250克(酒浸一日,同何首乌第七次蒸至第九次,晒干)　当归240克　(酒浸,晒)　枸杞子240克(酒浸,晒)　菟丝子240克(酒浸生芽,研烂,晒)　补骨脂120克(以黑脂麻拌炒)

【用法】上药石臼捣为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服9克,盐汤或温酒送下。

【功用】补肾,固精,乌发,壮骨,续嗣延年。

【主治】肝肾不足,须发早白,齿牙动摇,梦遗滑精,崩漏带下,肾虚不育,腰膝痠软。

【禁忌】本方配制忌用铁器。

Green Apple Data Center

0277 七宝洗心散

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】当归 赤芍 大黄各 30 克 麻黄 60 克 荆芥 1.5 克 黄连 30 克 栀子

【用法】上药为末。每服 9～12 克，水煎，食后服。

【主治】心经火盛，大眦赤脉传睛，目中有壅涩感，看物不准。

0278 七鲜育阴汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鲜生地 15 克 鲜石斛 12 克 鲜茅根 1 克 鲜稻穗 2 支 鲜鸭梨汁 鲜蔗汁各 2 瓢(冲) 鲜枇杷叶(去毛，炒香)9 克

【用法】前四味与枇杷叶水煎，去滓，冲入二汁内服。

【主治】伏暑后期，阴伤未复者。

0279 七味龙胆泻肝汤

出《景岳全书》卷五十七。为《兰室秘藏》卷下“龙胆泻肝汤”之异名。见该条。

0280 八二丹

【来源】《外伤科学》。

【组成】熟石膏 24 克 升丹 6 克

【用法】研极细末。掺于疮面，或制成药线插入疮中，外用膏药或油膏盖贴。

【功用】提脓祛腐。

【主治】溃疡脓流不畅。

Green Apple Data Center

0281 八风丸

出《圣济总录》卷十六。为《太平惠民和剂局方》卷一“八风丹”之异名。见该条。

0282 八风丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【异名】八风丸(《圣济总录》卷十六)。

【组成】滑石(细研)　天麻(酒浸)各 30 克　龙脑(研)麝香(研)各 0.3 克　白姜蚕(微炒)　白附子(炮)各 15 克　半夏(白矾制)60 克　寒水石(火烧通赤,细研,水飞)250 克

【用法】上药捣罗为细末,入已研药同研令匀,炼蜜为丸,如樱桃大。每服 1 丸,细嚼,食后温荆芥汤或茶清送下。

【主治】诸风及痰热上攻,头痛面赤,头晕目眩,鼻塞咽干,颈项不利,痰唾稠浊,神情如醉,百节疼痛,耳啸蝉鸣,面上游风,口眼蠕动。

0283 八风汤

出《保婴撮要》卷二十。为《太平惠民和剂局方》卷一“八风散”之异名。见该条。

0284 八风散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【异名】八风汤(《保婴撮要》卷二十)。

【组成】藿香(去土)250 克　白芷　前胡(去芦)各 500 克　黄耆(去芦)　甘草(爁)　人参(去芦)　各 1 千克　羌活(去芦)　防风(去芦)各 1.5 千克

【用法】上药为细末。每服 6 克,用水 300 毫升,入薄荷少

Green Apple Data Center

许，同煎至 210 毫升，去滓，食后温服；或每服 6 克，腊茶水调下；小儿虚风，每服 1.5 克，乳香、腊茶水调下。

【主治】风气上攻，头目昏眩，肢体拘急烦疼，或皮肤风疮痒痛；以及寒壅不调，鼻塞声重。

0285 八正散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】车前子　瞿麦　萹蓄（亦名地萹竹）　滑石　山栀子仁　甘草（炙）　木通　大黄（面裹煨、去面，切，焙）各 500 克

【用法】上药为散。每服 6 克，用水 150 毫升，入灯心，煎至 100 毫升，去滓，食后临卧温服。小儿量力少少与之。

【功用】清热泻火，利水通淋。

【主治】心经邪热，一切蕴毒，咽干口燥，大渴引饮，心忪面热，烦躁不宁，目赤睛疼，唇焦鼻衄，口舌生疮，咽喉肿痛；及小便赤涩，或癃闭不通，热淋、血淋。

【方论】方用瞿麦利水通淋，清热凉血，木通利水降火为主；辅以萹蓄、车前、滑石、灯心清热利湿，利窍通淋；以栀子、大黄清热泻火，引热下行；甘草梢和药缓急，止尿道涩痛。诸药合用，而有清热泻火，利水通淋之功。

0286 八仙丸

【来源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】肉苁蓉　牛膝　天麻（去苗）　木瓜（去子，切）各 120 克（用好酒浸三日，焙干）　当归（洗，焙）60 克　附子（炮，去皮、脐）60 克　鹿茸 30 克（火燎，去毛，涂酥炙）　麝香 0.3

Green Apple Data Center

克(别研)

【用法】上药为细末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 50 丸。空腹时用温酒送下。

【主治】元脏气虚,头昏面肿,目暗耳鸣,四肢疲倦,步履艰难,肢节麻木,肌体羸瘦,肩背拘急,两胁胀满,水谷不消,饮食无味,恍惚多忘,精神不振。

0287 八仙丸

【来源】《普济方》卷一六三。

【组成】大枣 3 个(去核,纸裹巴豆,慢火烧烟尽)　天南星(炮)30 克　半夏　小皂角(炙黄,去皮、子)　甘草(炒)　款冬花　白矾(枯)各 15 克　巴豆 7 枚　杏仁 35 个(去皮,炒)

【用法】上药为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服 20～30 丸,温菜齑汁下。喘嗽细嚼,烧萝卜、栗子、生姜汤送下。

【主治】喘嗽。

0288 八仙丹

出《疡医大全》卷七。为原书"提毒丹"之异名。见该条。

0289 八仙汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十三。

【组成】人参　茯苓　白术　甘草　川芎　当归身　白芍　地黄　羌活　半夏　陈皮　秦艽　牛膝　柴胡　桂枝　防风

【用法】水煎服。

【主治】浑身麻木。

Green Apple Data Center

0290 八仙糕

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】枳实(去瓤,麸炒)120克　白术(陈壁土炒)120克　白茯苓(去皮)60克　陈皮(炒)60克　干山药120克　莲肉(去心、皮)60克　山楂肉(去核)60克　拣参30克(气盛者,用砂仁30克代之)

【用法】上药为末。用白粳米5千克,糯米1千克打粉,用蜜1.5升,入药末和匀,如做糕法,先就笼中划小块,蒸熟取出,火上烘干,瓦罐收贮封固。取3～5片食之,以白汤漱口。

【功用】理脾胃,消饮食。

【主治】脾胃虚损,泄泻不止。

0291 八仙糕

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】人参　山药　茯苓　芡实　莲肉各180克　糯米3千克　粳米7千克　白糖霜1.25千克　白蜜500毫升

【用法】上将人参等五味各为细末,又将糯、粳米亦为粉,与上药末和匀,将白糖和蜜汤中炖化,随将粉药乘热和匀,摊铺笼内,切成条糕蒸熟,火上烘干,瓷器密贮。每日清早用白汤泡用数条,或干用亦可。

【功用】养脾胃,助元阳。

【主治】痈疽。脾胃虚弱,精神短少,饮食无味,食不作饥,及平常无病或久病,但脾虚食少呕泄者。

0292 八生散

出《证治要诀类方》卷三。为《朱氏集验方》卷一"八生饮

Green Apple Data Center

子”之异名。见该条。

0293 八味丸

【来源】《寿亲养老新书》卷四。

【组成】川巴戟 45 克（酒浸，去心，用荔枝肉 30 克，同炒赤色，去荔枝肉不要）　高良姜 30 克（锉碎，用麦门冬 45 克，去心，同炒赤色为度，去门冬）　川楝子 60 克（去核，用降真香 30 克，锉碎同炒，油出为度，去降真香）　吴茱萸 45 克（去梗，用青盐 30 克，同炒后，茱萸炮，同用）　胡芦巴 30 克（用全蝎 14 个，同炒后，胡芦巴炮，去全蝎不用）　山药 45 克（用熟地黄同炒焦色，去地黄不用）　茯苓 30 克（用川椒 30 克，同炒赤色，去椒不用）　香附子 45 克（去毛，用牡丹皮 30 克，同炒焦色，去牡丹皮不用）

【用法】上药研为细末，盐煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 40～50 丸，空腹时用盐汤或温酒送下。

【功用】温补肝肾，暖丹田，聪耳目，老人常服益寿延年。

【主治】积年冷病，及遗精，白浊，妇人赤白带下。

0294 八味丸

出《朱氏集验方》卷二。为《肘后方》卷四“八物肾气丸”之异名。见该条。

0295 八味汤

【来源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】吴茱萸（汤洗七次）　干姜（炮）各 60 克　木香　橘红　肉桂（去粗皮）　丁香　人参（去芦头）　当归（洗，焙）各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，不拘时候，温服。

【主治】脾胃虚寒，气不升降，心腹刺痛，大便滑泻。

0296 八味汤

【来源】《易简方》。

【组成】人参　干姜　白术　甘草各 60 克　橘红　茯苓　附子　缩砂仁各 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，煎至 130 毫升，空腹时热服。

【主治】泄泻，不喜饮食，水谷不化者。

0297 八物汤

【来源】《三因极一病证方论》卷四。

【异名】八物散(《医学入门》卷四)。

【组成】桂心　当归　川芎　前胡　防风各 22.5 克　芍药 45 克　甘草(炙)　茯苓各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，大枣 3 个，煎取 180 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】厥阴伤风，恶风体倦，自汗，小腹急痛，寒热如疟，骨节烦疼，其脉尺寸俱微而迟者。

0298 八物散

出《医学入门》卷四。为《三因极一病证方论》卷四“八物汤”之异名。见该条。

0299 八宝丹

【来源】《种福堂公选良方》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】真犀黄 3 克　血珀 6 克　珍珠 6 克　冰片 3 克　滴乳 15 克　飞面 24 克　辰砂 6 克　飞滑石 12 克

【用法】上药为细末。每日调服 0.36 克。

【主治】广疮结毒。

0300 八宝丹

【来源】《疡医大全》卷九。

【组成】珍珠(布包,入豆腐内煮一伏时,研细)　牛黄 1.5 克　象皮(切片)　琥珀(灯心同乳)　龙骨(煅)　轻粉各 4.5 克　冰片 0.9 克　芦甘石(煅红,研细)9 克

【用法】上药共研极细,瓷瓶密贮。每用少许,掺疮面,上以膏药或油膏盖贴。

【功用】生肌敛疮。

【主治】一切溃疡,脓腐已净而须收口者。

0301 八宝汤

出《万病回春》卷四。为原书"解毒汤"之异名。见该条。

0302 八珍汤

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】当归　赤芍　川芎　熟地黄　人参　白茯苓　甘草　砂仁等分

【用法】上药加生姜 3 片,大枣 2 枚,水煎服。

【功用】和气血,理脾胃。

【主治】虚损属于气血两虚,脾胃不和者。

0303 八珍汤

出《正体类要》卷下。为《瑞竹堂经验方》卷四"八珍散"之

Green Apple Data Center

异名。见该条。

0304 八珍散

【来源】《瑞竹堂经验方》卷四。

【异名】八珍汤(《正体类要》卷下)。

【组成】当归(去芦) 川芎 熟地黄 白芍药 人参 甘草(炙) 茯苓(去皮) 白术各 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 9 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片,大枣 1 枚,煎至 160 毫升,去滓,不拘时候,温服。

【功用】养气血,调营卫,补虚损。

【主治】气血两虚,面色萎黄,头晕眼花,四肢倦怠,气短懒言,心悸怔忡,食少泄泻,或月水不调,脐腹疼痛,或失血过多而有上述见症者。

0305 八珍糕

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】党参(去芦)60 克 茯苓 60 克 生白术 60 克 扁豆 60 克 莲子肉 60 克 生苡米 60 克 生山药 60 克 芡实 60 克 白米面 3 千克 白糖 2.4 千克 江米面 3 千克

【用法】共研为细粉,过罗,搅匀蒸糕,每块重 30 克。每服 15 克,日服二次,温开水送下。

【功用】补脾养胃。

【主治】脾胃虚弱,饮食减少,身体疲倦,面黄肌瘦。

0306 八柱汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】人参(去芦) 白术(去芦) 肉蔻(煨) 干姜(炒)

Green Apple Data Center

诃子(煨)　附子(面裹煨,去皮、脐)　粟壳(蜜炒)　甘草(炙)各等分

【用法】上药锉一剂。加生姜1片、乌梅1个、灯草1团,水煎,温服。

【主治】肠胃虚寒,滑泻不禁。

0307 八厘散

【来源】《医宗金鉴》卷八十八。

【组成】苏木面3克　半两钱3克　自然铜(醋淬七次)9克　乳香9克　没药9克　血竭9克　麝香0.3克　红花3克　丁香1.5克　番木鳖(油煠去毛)3克

【用法】共为细末。用黄油或童便调,温服。

【功用】接骨散瘀。

【主治】跌打损伤。

0308 八厘散

【来源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】土鳖虫(焙干)　乳香(去油)　没药(去油)　血竭各3克　生半夏(大者)　当归(酒浸)　巴豆霜砂仁　雄黄　香甜瓜子各1.5克

【用法】共为细末,收贮听用。每服0.24克,好酒调下;小儿0.09克。

【主治】跌打损伤。

0309 八将丹

【来源】《疡科心得集》卷下。

【组成】西黄0.9克　冰片0.9克　蝉蜕(烘)7枚　大蜈

Green Apple Data Center

蚣(炙)7条 麝香0.9克 山甲(炙)7片 全虫(炙)7个 五倍子(焙)9克

【用法】上药共为细末。每用少许,掺于疮顶上,再以膏药盖贴。

【功用】提毒,祛腐。

【主治】一切疽毒不起,疔毒不透,腐肉不脱者。

0310 八将丹

【来源】《药奁启秘》。

【组成】腰黄(飞)12克 蝎尾(炙)10支 蜈蚣(炙)10条 蝉衣6克(去翅、足) 冰片1.2克 麝香0.9克 五倍子(瓦上炙)24克 炙甲片9克

【用法】研极细末。掺膏药中,贴患处。

【功用】消散肿毒。

【主治】一切痈疽大毒未溃者。

0311 八解散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】人参 茯苓 甘草(炙) 陈皮(去白) 白术 藿香(去土)各30克 厚朴(去粗皮,锉,生姜自然汁浸一宿,炒紫色)60克 半夏(汤洗七次)30克

【用法】上药为细末。每服6克,用水150毫升,加生姜3片,枣子1枚,葱白3寸,同煎至100毫升,温服。不拘时候。

【主治】四时伤寒,头疼壮热,感风多汗;及劳伤过度,骨节痠疼,饮食无味,四肢疼倦,行步喘乏,面色萎黄,怠惰少力;或咳嗽寒热,羸弱自汗,胸膈不快,呕逆恶心。

Green Apple Data Center

0312 八生饮子

【来源】《朱氏集验方》卷一。

【异名】八生散(《证治要诀类方》卷三)。

【组成】天雄 60 克(此药最佳,无则以大附子代之,去皮)　大川乌 60 克(去皮)　天南星　白附子　天麻　白术各 30 克　川芎　木香　全蝎(姜汁拌,全用)　半夏各 15 克(同天雄、附子、南星、川乌并生用)

【用法】上药生用,锉如麻豆大。每服用药 45 克,水 750 毫升,加生姜 30 克切片,文武火煎取 220 毫升;更以水 450 毫升,再煎第二遍,取 150 毫升;又用水 450 毫升,再煎第三遍,取 150 毫升。共煎得 520 毫升,一处和合。一日三次分服,空腹时稍温服。

【主治】饮食起居失节,阳气不敛,风邪外侵,半身不遂,手足无力。

【禁忌】服药期间,忌食羊肉、猪头动风等物。

0313 八仙玉液

【来源】《顾松园医镜》卷十二。

【组成】藕汁 400 毫升　梨汁　蔗浆　芦根汁　茅根(水煎取浓汁)　人乳　童便各 200 毫升　生鸡子白 3 枚

【用法】上药将诸汁、蔗浆、人乳炖滚,再与鸡子、童便和匀,频频服之。

【主治】阴虚咳嗽痰血。

按:原书并尝用米仁、山药、莲肉、麦冬各 30 克,白花百合 60 克,枇杷叶 10 片,煎浓汁 250 毫升冲入五液,再加贝母末、

Green Apple Data Center

真柿霜，和匀，频频饮之。即垂绝者，尚可延生。

0314 八君子汤

【来源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】人参　白茯苓　白术各 3 克　炙草 1.5 克　半夏 3 克　广皮 2.4 克　苍术 2.4 克　当归 7.5 克

【用法】水煎服。

【主治】脾胃湿痰内盛，时时带下，经行而带症益盛者。

0315 八宝眼药

【来源】《中药成方配本》。

【组成】珠粉 3 克　西牛黄 0.9 克　麝香 0.9 克　冰片 4.5 克　珊瑚 1.5 克　玛瑙 1.5 克　熊胆 1.8 克　青鱼胆 2 只　制甘石 15 克　海螵蛸 2.1 克　黄连 6 克　荸荠粉 7.5 克　薏仁霜 3 克

【用法】将黄连煎去滓，化熊胆，青鱼胆拌入制甘石内，晒干研末；再将珠粉、珊瑚、玛瑙各飞净为末；其余西牛黄等六味，各取净末，与前药末一并和匀，共研至极细以瓶收贮。每用少许，点大眼角内，轻者每日点二至三次，重者点四至五次。

【功用】清火止痛，消肿退翳。

【主治】暴发火眼，肿痛眵粘，障翳胬肉，羞明流泪。

0316 八仙长寿丸

【来源】《寿世保元》卷四。

【异名】麦味地黄丸（《医级》卷五）。

【组成】怀生地黄 240 克　山茱萸 120 克　怀山药 120 克　白茯苓 90 克　牡丹皮 90 克　泽泻 90 克　麦冬 90 克　五

Green Apple Data Center

味 60 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 9 克，空腹时用姜汤送下。

【主治】肾虚喘嗽。

0317 八仙逍遥汤

【来源】《医宗金鉴》卷八十八。

【组成】防风　荆芥　川芎　甘草各 3 克　当归(酒洗)　黄柏各 6 克　茅山苍术　牡丹皮　川椒各 9 克　苦参 15 克

【用法】上药共合一处，装白布袋内，扎口，水熬滚，熏洗患处。

【主治】跌打损伤，肿硬疼痛，及一切风湿疼痛。

0318 八味地黄丸

【来源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】山茱萸　山药　丹皮　云苓各 24 克　泽泻 15 克　熟地 24 克　五味子 15 克　炙黄耆 30 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸。每服 10 克，温开水送下。

【主治】产后虚汗不止，血块不落。

0319 八味还睛散

【来源】《世医得效方》卷十五。

【组成】白蒺藜(炒、去尖)　防风　粉草(炙)　木贼　山栀(炒、去壳)各 15 克　草决明 30 克(炒)　青葙子 0.3 克(微炒)　蝉蜕 0.3 克

【用法】上药为末。用麦门冬去心煎汤，食后调下。

【主治】肝肺风热所致滑翳，有如水银珠子，但微含黄色，

Green Apple Data Center

不疼不痛，无泪，遮绕瞳人；涩翳，微如赤色，或聚或开，两旁微光，瞳人上如凝脂色，时复涩痛，而无泪出；散翳，形如鳞点，或睑下起粟子而烂，日夜痛楚，瞳人最疼，常下热泪。

0320 八味肾气丸

出《金匮要略》卷上。为原书卷下“肾气丸”之异名。见该条。

0321 八味茴香丸

出《医学入门》卷七。为《摄生众妙方》卷七“回春丸”之异名。见该条。

0322 八味顺气散

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】乌药顺气散（《医宗必读》卷八）。

【组成】白术　白茯苓（去皮）　青皮（去白）　香白芷　陈皮（去白）　天台乌药　人参各 30 克　甘草（炙）15 克

【用法】上药为细末。每服 9 克，用水 300 毫升，煎至 210 毫升，温服，不拘时候。

【主治】气中。七情内伤，气机逆乱，痰涎壅盛，神志不清，牙关紧急，肢体不温，气口脉沉，经用苏合香丸而神志已醒者。

0323 八味逍遥散

出《医学入门》卷八。为《内科摘要》卷下“加味逍遥散”之异名。见该条。

0324 八味理中丸

【来源】《活幼口议》卷十九。

Green Apple Data Center

【组成】人参　甘草(炙)　白术　干姜　枳实(制炒)　白茯苓　五味子(去梗)　桑白皮(去赤皮)各等分

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如小指头大。每服1丸,用淡豆豉5粒,水150毫升,煎至75毫升,去豉,通口服无时。

【主治】小儿心肺不和,息数脉急,上下不得升降,中膈痞满,坐卧烦闷,神情不乐,饮食不下者。

0325 八物肾气丸

【来源】《肘后方》卷四。

【异名】八味丸(《朱氏集验方》卷二)。

【组成】干地黄120克　茯苓　薯蓣　桂枝　牡丹皮　山茱萸各60克　泽泻30克　五味子60克

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服7～10丸,日服三次,空腹时温酒送下。

【功用】平补肾气,固齿驻颜。

【主治】肾气不足,腰膝痠软,面色不华,齿牙松动,消渴等证。

按:本方原书无方名,现据《御药院方》卷六补。

0326 八空回春汤

【来源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】附子(炮)　人参　麻黄(去节)　黄芩　防己　香附子(去毛)　杏仁(去皮)　川芎　当归各30克　茯神45克　陈皮30克　防风30克　白芍药150克　沉香15克　半夏45克　川乌15克(炮)　桂枝30克　白术60克　天台乌药15克　干姜30克　黄耆90克　甘草30克　熟地黄30

Green Apple Data Center

克　生干地黄 30 克

【用法】上药二十四味，为末㕮咀。每服 9 克，用水 220 毫升，加生姜 3 片，大枣一枚，煎取 150 毫升，空腹时服。合二服滓，再煎服。

【功用】祛风，和气，活血。

【主治】一切诸虚不足，风疾血气交攻，凝滞脉络，拘急挛拳，气不升降，瘫中疼痛，痰涎壅盛，脾胃不和，饮食不进。

0327 八宝红灵丹

【来源】《痧证汇要》卷一。

【异名】绛雪（《随息居霍乱论》卷四）、八宝红灵散（《慈禧光绪医方选议》）、红灵丹（《湿温时疫治疗法》）。

【组成】朱砂 30 克（水飞）　明雄黄 18 克　真麝香 9 克　冰片 9 克　硼砂 18 克　礞石 12 克　牙硝 7.5 克　小真金箔 50 张

【用法】上药各研极细，再研匀，瓷瓶密贮。内服每用 0.15～0.3 克，凉开水送下，小儿减半；外用吹喉、点眼每用 0.15 克；治肿毒酌量，用醋调敷。

【主治】霍乱痧胀，吐泻腹痛，肢冷脉伏，神志昏迷，或温病时疫，或暑月受热，或不服水土，头昏眼黑，恶心欲吐；以及目赤，喉痹，肿毒，跌打损伤，蝎螫蛇咬。

0328 八宝红灵散

出《慈禧光绪医方选议》。为《痧证汇要》卷一“八宝红灵丹”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0329 八宝治红丹

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】荷叶 5 千克　石斛 1.5 千克　大小蓟 1 千克　香墨 1 千克　甘草 1 千克　白芍 1 千克　丹皮 2 千克　藕节 2 千克　侧柏炭 2 千克　黄芩 2 千克　百合 2 千克　栀子(炒焦)2 千克　橘皮 2 千克　棕榈炭 500 克　贝母 750 克　生地 1.25 千克　竹茹 1.25 千克

【用法】上药十七味,共研为细粉,过罗,炼蜜为丸,每丸重 9 克。每服 1 丸,日服二次,温开水送下。

【功用】清热润肺,凉血止血。

【主治】急怒肝旺,肺热火盛,吐血衄血,痰中带血。

0330 八宝珍珠散

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】儿茶　川连末　川贝母(去心,研)　青黛各 4.5 克　红褐(烧灰存性)　官粉　黄柏末　鱼脑石(微煅)　琥珀末各 3 克　人中白(煅)6 克　硼砂 2.4 克　冰片 1.8 克　京牛黄　珍珠(豆腐内煮半小时取出,研末)各 1.5 克　麝香 0.9 克

【用法】上药各研细末,共兑一处,再研匀。每用少许,吹入喉内烂肉处。

【主治】阴虚喉疳,咽嗌干燥,局部淡红,微肿刺痛,日久肿痛加重,声音嘶哑,其色紫暗不鲜,破烂臭腐者。

0331 八宝瑞生丹

【来源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

Green Apple Data Center

【组成】当归 78 克 茯苓 草果各 67.5 克 元胡 108 克 干姜 45 克 草豆蔻 75 克 良姜 67.5 克 郁金 肉桂各 45 克 山楂 108 克 香附 90 克 神曲 75 克 紫蔻 炙甘草各 30 克

【用法】共碾细面，炼蜜为丸，每丸 6 克。每服 1 丸，白开水或姜汤送下。

【功用】开郁健胃

【主治】心胃疼痛，胸闷腹胀，吞酸呕吐，消化不良，气逆不舒，胸胁攻痛。

【禁忌】服药期间，忌食生冷食物。

0332 八珍益母丸

【来源】《古今医统》卷八十四。

【组成】益母草 120 克（不见铁器，只用上半截带叶者） 人参（去芦） 白术（土炒） 茯苓（去皮） 炙甘草（去皮） 当归（酒洗） 川芎 白芍药（醋炒） 熟地黄（酒洗）

【用法】上药为末。炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，空腹时用蜜汤送下。

【主治】气血两虚，脾胃并弱，饮食少思，四肢无力，月经不调，或腰痛腹胀，或断或续，或赤白带下，身作寒热，及体虚无子。

【加减】脾胃虚寒者，加砂仁 30 克（姜汁炒）；腹中胀闷者，加山楂 30 克（净内，饭上蒸熟）；素常多郁者，加香附子 30 克（童便制）。

Green Apple Data Center

0333 八神来复丹

【来源】《秘传证治要诀类方》卷四。

【组成】消石 30 克　硫黄 30 克(透明者,同消石为末,瓷瓦器内慢火炒,用柳木槌搅,不可猛火以伤药力,研极细)　太阴玄精石(研飞)30 克　五灵脂(水澄去沙石,晒)　青皮　陈皮　小茴香　沉香　木香　南星各 30 克

【用法】上药为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用米饮送下。

【主治】停饮伏痰。

0334 八宝止血药墨

【来源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】墨面 560 克　红花　冰片各 6 克　麝香 3 克　熊胆 12 克　冰糖 30 克　阿胶 48 克

【用法】共碾极细面,制成长方形小块。每服 4.2 克　白开水送下。

【功用】清热,镇静,止血。

【主治】吐血,衄血,大小便血,急怒暴热而骤然吐血。

【禁忌】服药期间,忌食有刺激性之食物;孕妇忌服。

0335 八珍益母十全丸

【来源】《古今医统》卷八十四。

【组成】益母草 240 克(五月五日,六月六日,俱可采,阴干,折去下半截,用上半截连穗叶,石臼杵捣筛,为极细末)　人参(饭上蒸)　白术(饭上蒸)　白茯苓(饭上蒸)各 30 克　甘草(炙)15 克　当归身(酒浸)60 克　川芎 15 克　熟地黄

Green Apple Data Center

(酒浸)60克　白芍药(醋炒)30克　角沉香12克

【用法】上药各为极细末,炼蜜和丸,如梧桐子大。空腹时用蜜汤送下90丸,食干果子压之;不善吞者化开服,尤效。冬月酒下。妇女经脉不调者,或有气血两虚而身体素弱,服此调养;当年而经不通者,服一料则通;经不调者,服一月则调;素不孕者,服一月即孕。

【主治】妇人气血两虚,月经不调,久不受孕,或妊娠胎动不安者。

0336 人参丸

【来源】《外台秘要》卷十六引《深师方》。

【组成】人参60克　桂心　牡蛎(熬)　薯蓣　黄柏　细辛　附子(炮)　苦参各22.5克　泽泻37.5克　麦门冬(去心)　干姜　干地黄各30克　菟丝子15克

【用法】上药十三味,研为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服3丸,用酒送下。

【主治】虚劳失精。

【加减】痹证,加炮附子7.5克;妇人血崩,加干地黄15克(一本作黄柏30克)。

【禁忌】服药期间,忌食猪肉、冷水、生葱、生菜、芜荑。

0337 人参丸

【来源】《景岳全书》卷五十三。

【组成】人参　茯苓　茯神　枣仁　远志　益智　牡蛎各15克　朱砂7.5克

【用法】上药研为细末,枣肉为丸服。

Green Apple Data Center

【功用】宁心益智，安神固精。

【主治】心气不足，惊悸失眠，多梦遗精。

0338 人参汤

出《金匮要略》卷上。为《伤寒论》“理中汤”之异名。见该条。

0339 人参汤

【来源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】人参　麦门冬（去心，焙）　生干地黄（焙）　当归（切，炒）　芍药　黄耆（锉）　白茯苓（去黑皮）　甘草（炙）各30克

【用法】上药八味，捣为粗末。每服9克，用水150毫升，煎至100毫升，去滓，空腹温服。

【主治】妇人半产后，血下过多，心惊体颤，头目眩晕，或寒或热，脐腹虚胀疼痛。

0340 人参汤

【来源】《妇人大全良方》卷十九引胡氏方。

【组成】人参　当归等分

【用法】上药为末，以猪腰子1只，去脂膜，切片，用水1升，糯米15克，葱白2根，煮米熟，取清汁150毫升，入药6克，煎至120毫升，温服，不拘时候。

【主治】产后诸虚不足，发热盗汗。

0341 人参饮

【来源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】人参　芎藭　当归（切、焙）　阿胶（炙）　杜仲（去

Green Apple Data Center

粗皮，炙）各 60 克　艾叶 1 握　熟干地黄（焙）　甘草（炙，锉）各 30 克

【用法】上药八味，粗捣筛。每服 15 克，用水 220 毫升，加大枣 1 枚，煎至 150 毫升，去滓温服，不拘时。

【主治】妊娠胎动不安，腰腹疼痛，血下不止。

0342 人参散

【来源】《太平圣惠方》卷三。

【组成】人参 30 克（去芦头）　枳壳 22 克（麸炒微黄，去瓤）　五味子 22 克　桂心 22 克　柏子仁 30 克　山茱萸 22 克　甘菊花 22 克　茯神 22 克　枸杞子 22 克　熟干地黄 30 克

【用法】上药研为细散。每服 3 克，以温酒调下，不计时候服。

【主治】胆气虚冷，经常恐惧，不能独卧，心慌心悸，如人将捕，头目不利，胸中满闷。

0343 人参散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】干葛 60 克　人参　白茯苓（去皮）各 30 克　木香　甘草（炙）　藿香叶各 15 克

【用法】上药为末。每服 3 克，用水 250 毫升，煎至 170 毫升，去滓温服，不计时候。

【功用】调中和胃，止呕除烦。

【主治】脾胃不和，昏困多睡，乳食减少，及伤寒时气，胃气不顺，吐利止后，躁渴不解。

Green Apple Data Center

0344 人参散

【来源】《三因极一病证方论》卷十二。

【组成】人参　款冬花　罂粟壳等分(醋炙)

【用法】上药锉散。每服 12 克,用水 220 毫升,阿胶 10 克,乌梅 1 个,同煎至 150 毫升,去滓,睡里敲枕令醒服,服后即睡;小儿临卧服。

【主治】咳嗽气喘,肺虚不能制下,大便泄泻,服热药不效者。

0345 人参粥

【来源】《寿亲养老新书》卷四。

【组成】人参 15 克(为末)　生姜(去汁)15 克

【用法】上二味,以水 2 升,煮取 1 升,入粟米 1 合,煮为稀粥,觉饥食之。

【主治】反胃吐酸。

0346 人中白丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】生地　当归　阿胶　白术　白芍　鳖甲　熟地　青蒿子　羚羊角　人中白

【用法】上药研为细末,用百部熬膏为丸。男服 12 克,女服 9 克。

【主治】虚痨病,血虚发热,咽燥口渴,睡卧不安。

0347 人中白散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】人中白(溺壶者佳,煅红)60 克　孩儿茶 30 克

Green Apple Data Center

黄柏　薄荷　青黛末各 18 克　冰片 1.5 克

【用法】上药共再研极细。先用温汤漱口，每用少许吹患处，日六至七次。吹后涎从外流为吉，内收涎毒入里为凶。

【主治】小儿口疳、走马疳及牙龈腐烂黑臭者。

0348 人中黄丸

【来源】《医学入门》卷四。

【组成】大黄　黄连　黄芩　人参　桔梗　苍术　防风　滑石　香附　人中黄各等分

【用法】上药研为细末，神曲糊丸，如梧桐子大。每服 70 丸。如气虚者，用四君子汤送下；血虚者，用四物汤送下；若痰多，用二陈汤送下；热者，加童便送下。如无人中黄，用粪缸岸代之，或朱砂、雄黄为衣亦好。

【主治】四时疫疠。

0349 人参饮子

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】麦门冬 0.6 克　人参（去芦）　当归身各 0.9 克　黄耆　白芍药　甘草各 3 克　五味子 5 个

【用法】上药研为粗末。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，稍热服。

【主治】脾胃虚弱，呼吸气促，精神短少，衄血吐血。

0350 人马平安散

出《张氏医通》卷十五。为原书“点眼砂”之异名。见该条。

0351 人马平安散

出《兰台轨范》卷四。为原书“千金丹”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0352 人马平安散

【来源】《全国中药成药处方集》(大同方)。

【组成】朱砂 21 克　雄黄 4.5 克　月石 0.6 克　梅片　台麝各 0.9 克　蟾酥 1.2 克

【用法】上药共研极细面。每用少许,鼻孔闻之。

【主治】中暑,霍乱吐泻,及感受不正之气。

0353 人参丁香散

【来源】《妇人大全良方》卷十二。

【组成】人参 15 克　丁香　藿香叶各 7.5 克

【用法】上药为散。每服 9 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠恶阻,胃寒呕逆,翻胃吐食,及心腹刺痛。

0354 人参丁香散

【来源】《妇人大全良方》卷十二。

【组成】人参　丁香　柿蒂各 30 克　甘草　良姜各 15 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克,热汤调下,不拘时。

【主治】妊娠恶阻,胃寒呕逆,翻胃吐食,心腹刺痛。

0355 人参三白汤

【来源】《医学入门》卷四。

【组成】人参　白术　白芍　白茯苓各 4.5 克　柴胡 9 克　川芎 3 克　天麻 1.5 克

【用法】上药水煎,温服

【主治】太阳病误下、误汗,表里俱虚,以致郁冒神昏,不得汗解者。

Green Apple Data Center

0356 人参门冬汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】 人参 麦门冬 小麦 茯苓各 3 克 竹茹 1 团 白芍 2.4 克 甘草 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】虚热烦渴。

0357 人参木香散

【来源】《普济方》卷一九二。

【组成】人参 甘草 滑石 木香 枳壳 茯苓 琥珀 海金沙 槟榔 猪苓各等分

【用法】上药为末。每服 9 克,用水 150 毫升,入生姜 1 片,同煎至 100 毫升,温服,每日三次。

【主治】水气病。脾胃气虚,水湿内停,脘腹胀满,下肢浮肿,小便涩少。

0358 人参五味散

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】 黄耆 6 克 人参 9 克 白术 4.5 克 白茯苓 9 克 当归 6 克 熟地黄 9 克 桔梗 2.4 克 地骨皮 9 克 陈皮 6 克 前胡 6 克 柴胡 2.4 克 五味子 1.2 克 枳壳 3 克 桑白皮 9 克 甘草 2.4 克

【用法】上药锉为一剂。加生姜 2 片,乌梅半个,水煎服。

【主治】 虚劳病,潮热盗汗,咳嗽痰红。

0359 人参车前汤

【来源】《症因脉治》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】人参　车前子

【用法】上药二味，水煎服。

【主治】正气亏虚，膀胱气弱，小便不利者。

0360 人参四顺汤

出《鸡峰普济方》卷五。为《伤寒论》“四逆加人参汤”之异名。见该条。

0361 人参化斑汤

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】人参 9 克　石膏 30 克　知母 7.5 克　当归　紫草茸　白茯苓（去皮）　甘草各 9 克

【用法】上锉一剂。水煎服。

【功用】清热生津，凉血化斑。

【主治】皮肤发斑，斑色紫赤，高热烦渴，脉洪数者。

0362 人参乌梅汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】人参　莲子（炒）　炙甘草　乌梅　木瓜　山药

【用法】水煎服。

【主治】久痢伤阴，口渴舌干，微热微咳者。

【加减】若阴液亏甚，脾胃不虚者，去山药、莲子，加生地、麦冬。

0363 人参平肺散

【来源】《医学发明》卷六。

【组成】桑白皮 30 克　知母 21 克　炙甘草　地骨皮各 15 克　五味子 300 个　茯苓　青皮　人参各 12 克　陈皮 15

Green Apple Data Center

克(去白) 天门冬(去心)12 克

【用法】上药咬咀。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,食后温服。

【主治】心火刑肺,传为肺痿,咳嗽喘呕,痰涎壅盛,胸膈痞满,咽嗌不利。

【加减】如热甚,加黄芩 12 克,紫苏叶、半夏(洗)各 15 克。

0364 人参石膏汤

【来源】《宣明论方》卷六。

【组成】人参 4.5 克 石膏 90 克 川芎 15 克 半夏 6 克(去滑) 白术 15 克 茯苓 15 克 甘草 30 克(炙) 大栀子 9 克 知母 15 克 黄芩 9 克

【用法】上药为末。每服 3 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片,煎至 90 毫升,去滓温服。

【主治】伤寒咳嗽不已,心烦;及风热头痛,精神惛愦。

0365 人参石膏汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】人参 15 克 石膏 36 克 知母 21 克 甘草 12 克

【用法】上药为粗末。每服 15～21 克,水煎,食后温服。

【主治】上消。烦渴多饮,不欲多食。

0366 人参白术汤

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】人参 黄芩 柴胡 干葛 栀子仁 甘草(炙)各 15 克 白术 防风 半夏(泡七次) 五味

【用法】上药咬咀。每服 12 克,加生姜 3 片,水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】气虚呃逆。

0367 人参白虎汤

出《玉机微义》卷九引《太平惠民和剂局方》。为《伤寒论》“白虎加人参汤”之异名。见该条。

0368 人参宁神汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】人参　生地　甘草　葛根　茯神　知母　花粉　竹叶　五味子

【用法】水煎服。

【主治】上消。胸满心烦，精神不振者。

0369 人参半夏丸

出《儒门事亲》卷十二。为原书“搜风丸”之异名。见该条。

0370 人参半夏汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】人参 6 克　半夏 9 克　广皮 3 克　茯苓 6 克　当归 6 克　沉香 1.5 克　郁金 6 克　砂仁 3 克　佩兰 3 克　苡仁 12 克　牛膝 6 克　佛手 1.5 克　白檀香 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】痰气上逆，食入呕吐。

0371 人参芍药汤

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】麦门冬 0.6 克　当归身　人参各 0.9 克　炙甘草　白芍药　黄耆各 3 克　五味子 5 个

Green Apple Data Center

【用法】上药㕮咀，分作二服。每服用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，稍热服。

【主治】脾胃虚弱，呼吸短促，容颜憔悴，形气两虚者。

0372 人参芎归汤

【来源】《仁斋直指方》卷十七。

【组成】当归　半夏(制)各 22.5 克　川芎 30 克　蓬术　木香　缩砂仁　乌药　甘草(炙)各 15 克　人参　辣桂　五灵脂(炒)各 7.5 克

【用法】上药锉散。每服 9 克，加生姜 5 片，大枣 2 枚，紫苏 4 叶，水煎，空腹时服。

【主治】血胀。烦躁，时欲漱水，善忘惊狂，脘腹痛闷，呕吐恶心，或时出虚汗，四肢厥逆，小便多而大便黑者。

0373 人参再造丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】蕲蛇(酒炙)120 克　龟版(炙)30 克　玄参(去芦)30 克　麻黄 60 克　香附(炙)30 克　山甲(珠)60 克　天竺黄 30 克　白芷 60 克　地龙肉 15 克　大黄(炙)60 克　威灵仙 75 克　熟地 60 克　羌活 30 克　姜黄 60 克　乌药 30 克　首乌(炙)60 克　茯苓 60 克　葛根 75 克　细辛 30 克　草豆蔻 60 克　紫豆蔻 60 克　藿香 60 克　赤芍 30 克　黑附片 30 克　虎骨(炙)30 克　杭菊 24 克　川芎 60 克　青皮(炒)30 克　僵蚕(炒)30 克　白术(炒)30 克　黄耆 60 克　天麻 60 克　黄连 60 克　骨碎补 30 克　全蝎 75 克　白附子(炙)60 克　防风 60 克　蕲蘼 60 克　桑寄生 75 克　党参(去芦)

Green Apple Data Center

30克　沉香30克　肉桂(去粗皮)60克　松香(炙)15克　没药(炙)30克　乳香(炙)30克　血竭花24克　山羊血15克　母丁香30克　甘草60克　当归60克

以上五十味,共研为细粉,过罗。再兑入麝香9克,牛黄10.5克,朱砂粉30克,犀角粉24克,高丽参粉60克,冰片10.5克

【用法】上药混合均匀,研细,炼蜜为丸,每丸重9克,金衣十六开,蜡皮封固。每服1丸,日服二次,温开水送下。

【功用】舒筋活血,祛风化痰。

【主治】中风中痰,口眼㖞斜,言语不清,手足拘挛,左瘫右痪,半身不遂。

0374 人参当归汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【异名】人参当归散(《太平惠民和剂局方》卷九)。

【组成】人参　当归　麦门冬　桂心　干地黄各3克　大枣20个　粳米15克　淡竹叶6克　芍药12克

【用法】上药九味,㕮咀。用水1.2升,先煮竹叶及粳米,取800毫升,去滓;纳药煮,取300毫升,去滓,分二次服。若烦闷不安者,当取豆豉1升,以水600毫升,煮取200毫升,内服。

【功用】益气养血,清热除烦。

【主治】妇女产后血气亏虚,内热心烦,呼吸短气,闷乱不安,头痛身疼,下午为甚。

0375 人参当归散

出《太平惠民和剂局方》卷九。为《备急千金要方》卷三"人

Green Apple Data Center

参当归汤”之异名。见该条。

0376 人参竹叶汤

出《三因极一病证方论》卷五。为《伤寒论》“竹叶石膏汤”之异名。见该条。

0377 人参竹叶汤

【来源】《证治汇补》卷五。

【组成】人参　淡竹叶　炙甘草　麦门冬　栀子　黄连　黄芩

【用法】水煎服。

【主治】上消。多饮少食，大便如常，小便频多者。

0378 人参麦冬汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】人参　茯苓　甘草　杞子　五味子　麦冬

【用法】水煎服。

【主治】老人虚人患上消，口大渴者。

0379 人参麦冬散

【来源】《万氏女科》卷二。

【组成】人参　茯苓　黄芩　麦冬　知母　炙草　生地各等分　竹茹 10 克

【用法】上药水煎，空腹时服。

【主治】孕妇心惊胆怯，终日烦闷不安者。

0380 人参豆蔻散

出《传信适用方》卷四。为《幼幼新书》卷二十七引张涣“香

Green Apple Data Center

豆散”之异名。见该条。

0381 人参豆蔻散

【来源】《妇人大全良方》卷八。

【组成】人参　肉豆蔻　干姜　厚朴　甘草　陈橘皮各30克　川芎　桂心　诃子　北茴香各15克

【用法】上药研为细末。每服9克，用水150毫升，加生姜3片，大枣1枚，煎至90毫升服。

【主治】妇人久泄不止。

0382 人参利膈丸

出《卫生宝鉴》卷十三。为《医学发明》卷一“利膈丸”之异名。见该条。

0383 人参利膈丸

【来源】《顾松园医镜》卷九。

【组成】人参　白芍　大黄(九制)　枳实　厚朴槟榔各等分　沉香减半

【用法】上药研末，水泛为丸。每服3克，白汤送下，一日三服。

【主治】脾胃食滞成膈，胸脘痞满，大便燥结。

0384 人参羌活汤

【来源】《婴童百问》卷二。

【组成】川羌活　独活　前胡　柴胡　白茯苓　川芎　桔梗　枳壳　人参　地骨皮　天麻各等分　甘草减半

【用法】上药锉散。加生姜、薄荷，水煎服。

【主治】伤寒惊热，或中风体硬。

Green Apple Data Center

【加减】治惊热，加蝉蜕；治中风体硬，加麻黄、干葛、薏苡仁。

0385 人参羌活汤

出《审视瑶函》卷三。为《太平惠民和剂局方》卷十“人参羌活散”之异名。见该条。

0386 人参羌活散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【异名】惺惺散（《普济方》卷四◯三）、人参羌活汤（《审视瑶函》卷三）。

【组成】柴胡（去苗） 独活（去芦） 羌活（去苗）各 60 克 人参（去芦） 芎藭 枳壳（去瓤，麸炒） 茯苓（去皮） 甘草（炙）各 30 克 桔梗 前胡 天麻（酒浸，炙） 地骨皮（去土）各 15 克

【用法】上药为散。每服 3 克，用水 100 毫升，入薄荷少许，煎至 80 毫升，去滓温服，不计时候。

【主治】小儿寒邪温病，时疫疮疹，头痛体疼，壮热多睡；潮热烦渴，痰实咳嗽。亦治肝经有热，眼目涩痒昏瞒。

0387 人参补阳汤

【来源】《原机启微》卷下。

【异名】人参补胃汤（《审视瑶函》卷二）。

【组成】羌活 独活各 1.8 克 白芍药 生地黄 泽泻各 0.9 克 人参 白术 茯苓 黄耆 炙草 当归各 1.2 克 柴胡 防风各 1.5 克 熟地黄（酒洗，炒）1.2 克

【用法】上药作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓热服。

Green Apple Data Center

【主治】伤寒余邪不散，上走空窍，其目隐涩赤胀，生翳羞明，头痛骨痛。

0388 人参补肺饮

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】人参　麦冬　五味子　天冬　薏苡　黄耆　百合　炙甘草

【用法】水煎服。

【主治】肺经咳喘，痛引缺盆，痰咯难出，口燥声嘶，脉迟细。

0389 人参补胃汤

出《东垣试效方》卷五。为《兰室秘藏》卷上“蔓荆子汤”之异名。见该条。

0390 人参补胃汤

出《审视瑶函》卷二。为《原机启微》卷下“人参补阳汤”之异名。见该条。

0391 人参附子汤

出《御药院方》卷一。为《三因极一病证方论》卷三“附子八物汤”之异名。见该条。

0392 人参败毒散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【异名】败毒散（《类证活人书》卷十七）。

【组成】柴胡（去苗）　甘草（爁）　桔梗　人参（去芦）　芎藭　茯苓（去皮）　枳壳（去瓤，麸炒）　前胡（去苗，洗）　羌活

Green Apple Data Center

(去苗) 独活(去苗)各 900 克

【用法】上药十味,研为粗末。每服 6 克,用水 150 毫升,入生姜、薄荷各少许,同煎至 100 毫升,去滓,不拘时候,寒多则热服,热多则温服。

【功用】益气解表,散风祛湿。

【主治】伤寒时气,头痛项强,壮热恶寒,身体烦疼,及寒壅咳嗽,鼻塞声重,风痰头痛,呕哕寒热。

【方论】方中羌活、独活善祛一身风湿之邪,解表止痛;柴胡、薄荷、川芎疏散风邪,助羌、独解表疏风;前胡、桔梗、枳壳、茯苓理气化湿祛痰;人参益气扶正;甘草调和诸药。全方在表散药中配用人参一味扶正祛邪,可鼓邪从汗而解。正如吴崑所说:"培其正气,败其邪气,故曰败毒"。综合全方,有益气解表、散风祛湿之功,对正气不足,感冒风寒湿邪,或疮疡、痢疾初起,见有上述症状者,皆可应用。

0393 人参固本丸

【来源】《简易方》引《叶氏录验方》(录自《医方类聚》卷一五〇)。

【异名】二黄丸(《寿亲养老新书》卷四)。

【组成】生地黄(洗) 熟地黄(洗再蒸) 天门冬(去皮) 麦门冬(去心)各 30 克 人参 15 克(经验秘方、良方、寿亲养老新书各 30 克)

【用法】上药五味,为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹用温酒或盐汤送下。

【功用】补血益气,生精固本,延年益寿。

【主治】血虚精亏,须发早白,颜貌衰老;或脾虚烦热,金水

Green Apple Data Center

不足；或肺气燥热，作渴作嗽；或小便短赤，涩滞如淋，大便燥结等阴虚有火之证。

0394 人参固肌汤

【来源】《张氏医通》卷十六。

【组成】黄耆（蜜、酒炙）　人参　甘草（炙）　当归白术　茯苓　枣仁　忍冬　连翘

【用法】水煎服。

【主治】痘疮表虚，斑烂不能收靥。

0395 人参泻心汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】人参 6 克　干姜 6 克　黄连 4.5 克　黄芩 4.5 克　枳实 3 克　生白芍 6 克

【用法】上药用水 1 升，煮取 400 毫升，分二次服，滓再煮 200 毫升服。

【主治】上焦湿热未清，里虚内陷，神识如蒙，舌滑脉缓者。

0396 人参泻肺汤

【来源】《袖珍方》卷三。

【组成】黄芩　栀子　枳壳（炒）　人参　薄荷　连翘　甘草（炙）　杏仁（炒、去皮）　桑白皮（炒）　大黄加桔梗（炒）各等分

【用法】上药㕮咀。每服 30 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后温服。

【主治】肺经积热，上喘咳嗽，胸胁胀满，痰多，大便涩滞。

Green Apple Data Center

0397 人参定喘汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】人参(切片) 麻黄(去节) 甘草(炙) 阿胶(炒) 半夏曲各 30 克 桑白皮 五味子各 45 克 罂粟壳(蜜炙,刷)60 克

【用法】上药研为粗末,入人参片拌匀。每服 9 克,用水 220 毫升,入生姜 3 片,同煎至 150 毫升,去滓,食后温服。

【主治】肺气不足,久咳不止,上喘气急,喉中涎声,胸满气逆,坐卧不安,饮食不下;及小儿久病,肺气喘急,喉中涎声,胸膈不利,呕吐痰沫。

0398 人参实卫汤

【来源】《张氏医通》卷十六。

【组成】黄耆(蜜、酒炙) 人参 甘草(炙) 白术 芍药

【用法】水煎服。

【主治】疟疾,自汗不止。

【加减】初发,加桂枝;久疟,加乌梅。

0399 人参建中汤

【来源】《景岳全书》卷五十三。

【组成】炙甘草 4.5 克 桂枝 9 克 生姜 6 克 大枣 6 枚 芍药 18 克 胶饴 60 克 人参 3 克

【用法】上七味,用水 1.4 升,煮取 600 毫升,去滓,纳胶饴,更上微火消解。每次温服 200 毫升,一日三次。

【主治】虚劳自汗。

【禁忌】素患呕吐者忌用。

Green Apple Data Center

0400 人参胡桃汤

出《重订严氏济生方》。为《百一选方》卷五引《夷坚志》“观音人参胡桃汤”之异名。见该条。

0401 人参荆芥汤

【来源】《圣济总录》卷十三。

【组成】荆芥穗 60 克　芍药　天麻　芎藭　当归(洗,切,焙)　京三棱(煨,锉)　黄耆(薄切)　鳖甲(醋浸,去裙襕,炙)　牛膝(去苗,酒浸,切,焙)各 30 克　木香 15 克　熟干地黄(切,焙)　柴胡(去苗)各 45 克　防风(去叉)　牡丹皮　大腹皮各 22 克　枳壳(去瓤,麸炒)90 克　半夏(为末,生姜汁作饼,曝干)30 克　秦艽(去苗,土)7.5 克　人参　石膏(碎,研)　白术　羌活(去芦头)　款冬花(择)　陈橘皮(去白,切,炒)各 15 克

【用法】上药二十四味,粗捣筛。每服 9 克,用水 150 毫升,加生姜 2 片、大枣 1 枚(去核),同煎至 100 毫升,去滓,空腹、日午或临卧时服。

【主治】风消。血气虚损,攻刺疼痛,四肢无力,面色无华,形体羸瘦,胸膈痞闷,或大便多秘,或时泄利。

0402 人参荆芥汤

出《医门法律》卷五。为《重订严氏济生方》“人参荆芥散”之异名。见该条。

0403 人参荆芥散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】荆芥穗　羚羊角(镑)　酸枣仁(微炒)　生干地黄

Green Apple Data Center

枳壳(麸炒,去瓤) 人参 鳖甲(醋浸,去裙襕,炙黄) 肉桂(去粗皮) 白术 柴胡各 225 克 甘草(锉,燶) 芎藭 赤芍药 牡丹皮 当归 防风(去苗、叉)各 150 克

【用法】上药研为粗末。每服 9 克,用水 220 毫升,加生姜 3 片,煎至 170 毫升,去滓热服,不拘时,日二服。

【主治】妇人血风劳气,身体疼痛,头昏目涩,心怔烦倦,寒热盗汗,颊赤口干,痰嗽胸满,精神不爽;或月水不调,脐腹疠痛,腹有痃癖,时痛时止;或时呕逆,饮食不进;或因产后调理不善,淹延瘦瘁,乍起乍卧,甚即着床。

【禁忌】孕妇忌服。

0404 人参荆芥散

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】人参荆芥汤(《医门法律》卷五)。

【组成】荆芥穗 麻黄(去根、节) 细辛(去土,洗)桔梗(去芦,锉,炒) 陈皮(去白) 半夏(汤泡七次) 杏仁(去皮、尖) 人参 通草 甘草(炙)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片,煎至 180 毫升,去滓,食后温服。

【主治】肺感寒邪,或感风热,痰多咳嗽,头目不清,言语不出,咽干痰实,或项背强硬,皮肤不仁。

0405 人参茯苓丸

【来源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】人参 白茯苓(去黑皮) 白术各 75 克 桂(去粗皮) 干姜(炮) 当归(切,炒) 甘草(炙,锉) 芎藭 黄耆

Green Apple Data Center

(锉)各 60 克　陈橘皮(汤浸,去白,焙)45 克

【用法】上药十味,捣罗为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用酒或生姜汤送下。逐渐加至 50 丸,日服二次。

【主治】肺气虚寒,咳逆下利,少气乏力。

【加减】若下利较甚,加厚朴(去粗皮)75 克。

0406 人参茯苓粥

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】人参 3 克　白茯苓 18 克

【用法】上药共研细末,同粳米 1 茶钟,熬成粥。先以盐汤将口漱净,后再食粥。

【功用】扶脾进食。

【主治】走马牙疳,脾虚食少者。

按:原书云:走马牙疳初起,由于癖积,毒火攻牙者,宜服芦荟消疳饮;脾胃虚者,兼服本方。

0407 人参复脉汤

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】人参 6 克　白术 4.5 克(去芦)　麦门冬(去心)6 克　白茯苓(去皮)9 克　五味子 1.2 克　陈皮 6 克　半夏(姜炒)6 克　竹茹 12 克　甘草 2.4 克

【用法】上药锉碎。加生姜 5 片,水煎服。

【主治】呃逆而无脉者。

0408 人参顺气散

【来源】《类证活人书》卷十七。

【组成】麻黄(去节)45 克　干葛 30 克　白术 30 克　甘

Green Apple Data Center

草 30 克(炙) 桔梗(去芦)30 克 人参 30 克 干姜 15 克(炮) 香白芷 30 克

【用法】上药捣罗为细末。每服 9 克,用水 300 毫升,加生姜 3 片,葱白 2 寸,煎至 240 毫升,温服。如要出汗,连进二服。

【主治】伤寒头疼,憎寒壮热,四肢疼痛。

0409 人参养血丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】乌梅肉 90 克 熟干地黄 150 克 当归(去苗)60 克 人参 川芎 赤芍药 菖蒲(微炒)各 30 克

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50～100 丸,空腹时用温酒或米汤送下。

【功用】补气养血。

【主治】女人素体怯弱,血气虚损;孕妇腹中绞痛,口干食少,血崩眩晕;产后羸瘦不复者。

0410 人参养肺丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】黄耆(去芦,蜜涂,炙) 人参各 54 克 白茯苓(去皮) 瓜蒌根各 180 克 杏仁(去皮、尖,麸炒)72 克 皂角子(炒)300 个 半夏(洗,为末,姜汁作曲,炒)120 克

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 丸,食后细嚼,用紫苏汤送下;如喘急,用桑白皮汤送下。

【主治】肺胃俱伤,气逆于上,咳嗽气急,胸中烦悸,涕唾稠粘,或有鲜血;或气喘,不得安卧,体倦食少,咽干口燥;或因叫怒及醉饱房劳,致伤肺胃,吐血呕血。

Green Apple Data Center

0411 人参养荣汤

出《太平惠民和剂局方·淳祐新添方》卷五。为《三因极一病证方论》卷十三“养荣汤”之异名。见该条。

0412 人参养胃汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】半夏(汤洗七次)　厚朴(去粗皮,姜汁制)　苍术(米泔浸一宿,洗,切)各 30 克　藿香叶(洗去土)　草果(去皮膜)　茯苓(去黑皮)　人参各 15 克　甘草(炙)7.5 克　橘红 22.5 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 7 片,乌梅 1 个,煎至 150 毫升,去滓热服。

【主治】外感风寒,内伤生冷,憎寒壮热,头目昏疼,肢体拘急;及饮食伤脾,发为痎疟;或脾胃虚寒,呕逆恶心。

0413 人参消风散

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】川芎　甘草　荆芥穗　羌活　防风　白僵蚕　茯苓　蝉壳　藿香叶　人参各 6 克　厚朴　陈皮各 15 克

【用法】上药为末。每服 6 克,茶清调下;如脱著沐浴,暴感风寒,头痛声重,寒热倦疼,用荆芥、茶清或温酒调下。

【主治】诸风上攻,头目昏痛,项背拘急,肢体烦疼,肌肉蠕动,头目眩晕,耳啸蝉鸣,眼涩好睡,鼻塞多嚏,皮肤顽麻,瘾疹瘙痒。

0414 人参润肺丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】人参 款冬花(去梗) 细辛(去叶,洗) 杏仁(去皮、尖,麸炒) 甘草(爁)各 120 克 知母 180 克 肉桂(去粗皮) 桔梗各 150 克

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服 1 丸,食后细嚼,用淡姜汤送下;含化亦可。

【主治】肺气不足,咳嗽喘急,吐痰不利,胸膈烦闷,涕唾稠粘,唇干口燥;及风壅痰实,头目昏眩,精神不爽;或肺胃俱虚,久嗽不已,渐成虚劳,肢体羸瘦,胸满短气,行动喘乏,饮食减少。

0415 人参益气汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆 24 克 生甘草 人参各 15 克 白芍药 9 克 柴胡 7.5 克 炙甘草 升麻各 6 克 五味子 140 个

【用法】上药㕮咀,分作四服。每服用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】热伤元气,两手指麻木,四肢困倦,怠惰嗜卧。

0416 人参益气汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】黄耆 4.5 克 人参 防风 升麻各 2.1 克 熟地 1.8 克 生地 白芍各 1.5 克 生草 0.3 克 炙甘草 0.9 克 五味子 20 粒 肉桂 0.6 克

【用法】水煎服。

【主治】气虚多寐,四肢倦怠。

Green Apple Data Center

0417 人参益胃汤

出《医方集解》。为《兰室秘藏》卷上“蔓荆子汤”之异名。见该条。

0418 人参益胃汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆　甘草　当归梢　益智各 0.6 克　人参　黄芩　柴胡　半夏　白术各 0.9 克　陈皮　升麻各 1.5 克　苍术 4.5 克　红花少许

【用法】上药作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】头闷，劳动则微痛，不喜饮食，四肢怠惰，躁热短气，口不知味，腹鸣便微溏，口渴不喜冷物。

0419 人参理中汤

出《校注妇人良方》卷二十。为《伤寒论》“理中汤”之异名。见该条。

0420 人参理肺散

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】麻黄（去节，炒黄）　木香　当归各 30 克　人参（去芦）60 克　杏仁 60 克（麸炒）　御米壳（去顶，炒）90 克

【用法】上六味，为末。每服 12 克，用水 220 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后温服。

【主治】喘嗽不止。

0421 人参黄耆散

【来源】《卫生宝鉴》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】人参(去芦)30克 秦艽 茯苓各60克 知母75克 桑白皮45克 桔梗30克 紫菀45克 柴胡75克 黄耆105克 地骨皮60克 生地黄60克 半夏(汤泡七次) 赤芍药各45克 天门冬(去心)90克 鳖甲90克(酥炙、去裙襕) 炙甘草45克

【用法】上十六味,研为粗末。每服9克,用水220毫升,煎至150毫升,去滓,空腹时服。

【主治】虚劳客热,肌肉消瘦,四肢倦怠,五心烦热,咽干颊赤,心悸潮热,盗汗食少,咳嗽脓血,胸胁不利。

0422 人参清肌散

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】人参6克 白术4.5克 白茯苓9克(去皮) 当归6克 赤芍6克 柴胡2.4克 半夏6克 葛粉6克 甘草2.4克

【用法】上药锉碎。加生姜、大枣,水煎服。

【主治】气虚,无汗潮热者。

0423 人参清肺汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】地骨皮 人参(去芦) 阿胶(麸炒) 杏仁(去皮、尖、麸炒) 桑白皮(去粗皮) 知母 乌梅(去核) 甘草(炙) 罂粟壳(去蒂盖,蜜炙)各等分

【用法】上药㕮咀,研为粗散。每服9克,用水220毫升,加乌梅、枣子各1枚,同煎至150毫升,去滓,食后及临卧时温服。两滓留并煎作一服。

Green Apple Data Center

【主治】肺胃虚寒，咳嗽喘急，胸膈噎闷，腹胁胀满，迫塞短气，喜欲饮冷，咽噫隐痛，及肺痿劳嗽，唾血腥臭，干呕烦热，声音不出，肌肉消瘦，倦怠食减。

0424 人参清肺散

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】人参 4.5 克　陈皮 4.5 克　半夏 3 克　桔梗 3 克　麦门冬 1.5 克　五味子 10 个　茯苓 3 克　甘草 1.5 克　桑白皮 3 克　知母 3 克　地骨皮 3 克　枳壳 3 克　贝母 4.5 克　杏仁 3 克　款花 2.1 克　黄连 3 克

【用法】上药加生姜 3 片，水煎服。

【主治】痰嗽咽干，语声不出。

0425 人参款花散

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】人参　款冬花各 15 克　知母　贝母　半夏各 9 克　御米壳（去顶，炒）60 克

【用法】上药研为粗末。每服 9～12 克，用水 220 毫升，加乌梅 1 个，煎至 150 毫升，去滓，临卧时温服。

【主治】气喘咳嗽，日久不已者。

【禁忌】服药期间，忌多言语。

0426 人参紫金丹

【来源】《医宗金鉴》卷八十八。

【组成】人参 9 克　丁香 30 克　五加皮 60 克　甘草 24 克　茯苓 6 克　当归（酒洗）30 克　血竭 30 克　骨碎补 30 克　五味子 30 克　没药（去油）60 克

Green Apple Data Center

【用法】上药共为细末，炼蜜为丸。每服 9 克，早晚用淡黄酒化服；童便化服亦可。

【功用】补气健脾，和血舒筋。

【主治】跌仆闪撞而元气虚者。

0427 人参蛤蚧散

出《卫生宝鉴》卷十二。为《博济方》卷二“蛤蚧散”之异名。见该条。

0428 人参温中丸

【来源】《活幼口议》卷十九。

【组成】人参　白术　白茯苓　半夏（汤洗七次）　陈皮　肉豆蔻（煨）各等分

【用法】上药研为细末，蒸淮枣肉为丸，如麻子大，朱砂为衣。每服 30～50 丸，藿香、生姜汤送下，不拘时候。

【主治】婴孩小儿惊吐、热吐，心神闷乱，中脘不和，渐加恐悸，恍惚无定。

0429 人参五味子汤

【来源】《幼幼集成》卷三。

【组成】人参 3 克　漂白术 4.5 克　白云苓 3 克　北五味 1.5 克　杭麦冬 3 克　炙甘草 2.4 克

【用法】上药加生姜 3 片，大枣 3 枚，水煎，温服。

【主治】久嗽脾虚，中气怯弱，面白唇白者。

0430 人参柴胡饮子

出《医门法律》卷五。为《宣明论方》卷四“柴胡饮子”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0431 人参竹叶石膏汤

【来源】《辨证录》卷六。

【组成】人参 15 克　石膏 30 克　麦冬 30 克　竹叶 300 片　知母 9 克　甘草 3 克　糯米 10 克

【用法】上药水煎服。

【主治】阳明火盛发狂，腹满不能卧，面赤而热，妄见妄言。

0432 入圣散

【来源】《疡科选粹》卷三。

【组成】鸡内金（炒存性）　飞矾　青黛各 3 克　蟾酥　壁钱（炒存性）各 1.5 克

【用法】上药为极细末。吹喉。不能开口者，吹鼻内。

【主治】喉风。

0433 儿枕散

【来源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】乌药　香附（盐水炒）　红花　丹皮　赤芍　官桂　干姜（炒黑）　陈皮　姜黄　元胡　桃仁（或加山楂、归尾、川芎、甘草、熟地）

【用法】上研为散。每服 6～9 克，水煎服。

【主治】产后恶露不行，儿枕痛。

0434 儿茶散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】儿茶

【用法】上一味，为末，加冰片少许，研细。吹患处。

【主治】牙根肿痛，色微红，有白泡，舌尖粉碎者。

Green Apple Data Center

0435 儿茶散

【来源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】铜绿不拘多少(煅红,放地上冷定,又煅又冷定,乳细) 儿茶各等分

【用法】上药研细和匀。外掺用。

【主治】下疳。

0436 儿茶五倍散

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】儿茶 6 克 五倍子 6 克 冰片 0.6 克 马钱子 6 克 炉甘石粉 6 克 黄连末 1 克

【用法】上药研末。用白醋或冷开水调成糊状,外敷。

【主治】带状疱疹。

0437 九一丹

【来源】《医宗金鉴》卷七十二。

【组成】石膏(煅)27 克 黄灵药 3 克

【用法】共研极细,撒于患处,或用纸捻蘸药插入疮内,上用膏药盖贴。

【功用】提脓生肌。

【主治】疮疡溃后,脓腐将净,欲生肌收口者。

0438 九分散

【来源】《急救应验良方》。

【组成】马钱子 120 克(去皮、毛) 麻黄 120 克(去节) 乳香 120 克(去油) 没药 120 克(去油)

【用法】上药各研细末,再合研极细,瓷瓶收贮,勿令泄气。

Green Apple Data Center

每服 2.7 克，黄酒调下。服后如觉心中不安，周身发麻，此是药力行动，勿恐。外伤青肿者，用烧酒调涂；已破者，用细末干撒。

【功用】活血，祛瘀，止痛。

【主治】跌打损伤，坠车落马，筋骨受损，红肿疼痛，及外伤已破者。

【禁忌】孕妇忌服。方中马钱子有毒，用时宜慎。

0439 九分散

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】乳香　没药　马前子　麻黄各 120 克　土鳖虫　自然铜各 12 克

【用法】共研细面。每服 2.7 克，温开水送下。

【功用】活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】跌打损伤，筋骨受损，红肿疼痛。

0440 九龙丸

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】当归　苦参各 60 克　防风　荆芥　羌活各 45 克　蝉蜕　川芎各 15 克　全蝎（滚水泡去咸味）3 克　大枫仁 240 克　（一方少川芎、蝉蜕，有大胡麻 60 克，风藤 30 克）

【用法】上药九味，各为细末，红米饭为丸，如梧桐子大，不得见火、日，阴干。布囊盛之。每服 9 克，每日服三次，茶清送下。病起一年者服 1 料，十年余者服 10 料。

【主治】疠风燉肿痒痛。

【加减】如下体甚者，加牛膝 60 克，防己 30 克。

Green Apple Data Center

0441 九龙丹

【来源】《医学正传》卷六引丹溪。

【组成】枸杞子　金樱子　山果子(又名山楂)　莲肉　佛座须(即莲花心)　熟地黄　芡实　白茯苓　川归各等分

【用法】上药为末,酒面糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,用酒或盐汤送下。

【主治】滑精,精随溲溺而出。

按:方中山果子,《证治准绳·类方》卷六作"山茱萸肉"。

0442 九龙丹

【来源】《外科正宗》卷三。

【异名】九龙败毒丸(《经验奇方》卷上)。

【组成】儿茶　血竭　乳香　没药　巴豆(不去油)　木香各等分

【用法】上药为末,生蜜调成一块,瓷盒盛之,临时旋丸寒豆大。每服 9 丸,空腹时用热酒适量送下。大便行四五次,再吃稀粥。肿甚者,间日再用一服自消。

【主治】鱼口、便毒,骑马痈,横痃等初起未溃,及梅毒初起,遍身见有红点,或阳物肿痛破烂者。

0443 九仙散

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】人参　款冬花　桑白皮　桔梗　五味子　阿胶　乌梅各 30 克　贝母 15 克　御米壳 24 克(去顶,蜜炒黄)

【用法】上药为末。每服 9 克,开水调下。嗽止则停服。

【主治】久嗽气血两虚者。

Green Apple Data Center

0444 九华膏

【来源】《中医外科学》。

【组成】滑石 600 克　月石 90 克　龙骨 120 克　川贝 18 克　冰片 18 克　朱砂 18 克

【用法】上药共研细末，用凡士林调匀成 20%的软膏，冬季可适当加入香油。外涂患处。

【功用】清肿止痛，生肌润肤。

【主治】内外痔肿痛及内痔手术后。

0445 九炁丹

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地 240 克　制附子 120 克　肉豆蔻（面炒）60 克　焦姜　吴茱萸　补骨脂（酒炒）　荜茇（炒）　五味子（炒）各 60 克　粉甘草（炒）30 克

【用法】上药为细末，炼白蜜为丸，或山药糊丸，如梧桐子大。每服 60～100 丸，温开水送下。

【主治】脾肾虚寒，或暴伤生冷，或受时气寒湿，或酒湿伤脾，腹痛泄泻；或饮食失宜，呕恶痛泻等症证情较重者。

【加减】如气虚者，加人参 60 克或 120 克尤妙。

0446 九宝汤

出《易简方》。为《苏沈良方》卷五“九宝散”之异名。见该条。

0447 九宝散

【来源】《苏沈良方》卷五。

【异名】九宝汤（《易简方》）、苏沈九宝汤（《古今医统》卷四

Green Apple Data Center

十四)。

【组成】大腹子(连皮) 肉桂 甘草(炙) 紫苏 杏仁(去皮、尖) 桑根白皮各 30 克 麻黄(去根) 陈皮(炒) 薄荷各 90 克

【用法】上药捣为粗末。每服 10 克,用水 300 毫升,加童便 75 毫升,乌梅 2 个,姜钱 5 片,煎至 250 毫升,滤去滓,食后、临卧服。

【主治】久病气喘,每至秋冬增剧,不可坐卧。

0448 九黄丹

【来源】《药奁启秘》。

【组成】乳没各 6 克 川贝 雄黄各 6 克 升丹 9 克 辰砂 3 克 月石 6 克 梅片 0.9 克 石膏(煅)18 克

【用法】上药研极细末。掺疮口,上以膏药盖贴。

【功用】提毒拔脓,去瘀化腐。

【主治】一切痈疽已溃,脓流不畅,腐肉不脱者。

0449 九痛丸

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】附子丸(《外台秘要》卷七)。

【组成】附子 42 克(炮) 生狼牙 14 克(炙香) 巴豆 14 克(去皮、心,熬,研如脂) 人参 干姜 吴茱萸各 14 克

【用法】上药六味为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。体强者初服 3 丸,日服三次,弱者服 2 丸,用酒或温开水送下。

【主治】感受秽恶不正之气,腹部胀痛,口不能言;或多年积冷,寒气攻冲,心腹疼痛。

Green Apple Data Center

0450 九气拈痛丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】香附(炙)5 千克　良姜 1.25 千克　黄郁金 2.5 千克　莪术(炙)10 千克　五灵脂(炒)5 千克　甘草 1.25 千克　橘皮 2.5 千克　延胡索(炙)5 千克　木香 1.25 千克　槟榔 2.5 千克

【用法】上药十味，共研为细粉，过罗，用冷开水泛为小丸。每服 6 克，温开水送下。

【功用】理气止痛。

【主治】寒气郁滞，胃脘疼痛，两胁胀满。

0451 九龙败毒丸

出《经验奇方》卷上。为《外科正宗》卷三“九龙丹”之异名。见该条。

0452 九仙夺命丹

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】南星(姜制)9 克　半夏(姜制)15 克　枯明矾 15 克　枳壳(麸炒)30 克　厚朴(姜制)15 克　人参 9 克　木香 12 克　豆豉(洗)30 克　甘草 9 克　阿魏 9 克　糖球子 15 克

【用法】上药为末，老米打糊为饼，如钱大，瓦上焙干，晴夜露过。每服 1 饼，细嚼，以姜煎平胃散送下。

【主治】翻胃，痰涎壅盛。

0453 九华粉洗剂

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】朱砂 18 克　川贝母 18 克　龙骨 120 克　月石

Green Apple Data Center

90克　滑石620克　冰片18克

【用法】上药各为细末，再混合研匀。每用30克，甘油30克，蒸馏水1升，配成洗剂。用毛笔刷涂布。

【主治】脂溢性皮炎，丘疹性湿疹。

0454 九转黄精丹

【来源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【组成】当归　黄精各10千克

【用法】用黄酒1万克浸透蒸黑为度，共为细粉，炼蜜为小丸。每服9克，温开水送下。

【功用】补血益气。

【主治】身体衰弱，面黄肌瘦，饮食减少。

0455 九味安肾丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】破故纸　乳香　葫芦巴　川楝肉　续断　桃仁　杏仁　山药　茯苓各等分

【用法】上药为末，蜜丸，如梧桐子大。每服30丸，空腹时用盐汤送下。

【主治】肾虚腰痛，目眩耳聋，面黑羸瘦。

0456 九味芦荟丸

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】芦荟15克　胡黄连　当归　龙胆草(酒浸炒)芍药　川芎　芜荑各30克　木香　甘草(炙)各9克

【用法】上药为末，茯神糊丸，如麻子大。每服50～70丸温开水送下。

Green Apple Data Center

【主治】三焦及肝胆经风热，目生云翳；或瘰疬耳内生疮，寒热作痛；或肝火肌体消瘦，发热作渴，饮食少思，肚腹不调；或肝疳口内生疮，牙龈溃烂；或牙齿蚀落，颊腮腐烂，发热口渴，饮食少用；或下部生疮。

0457 九味芦荟丸

【来源】《明医杂著》。

【组成】胡黄连　黄连　芦荟　木香　芜荑(炒)　青皮　白雷丸　鹤膝草各 30 克　麝香 9 克

【用法】上药为末，蒸饼糊丸，麻子大。每服 3 克，空腹温开水送下。

【主治】小儿肝脾疳积，体瘦，热渴，大便不调，或瘰疬结核，耳内生疮等症。

0458 九味羌活汤

【来源】《此事难知》卷上引张洁古。

【异名】大羌活汤(《医方类聚》卷六十二引《经验秘方》)、羌活冲和汤(《伤寒全生集》卷二)。

【组成】羌活 5 克　防风 5 克　苍术 5 克　细辛 1.5 克　川芎　香白芷　生地黄　黄芩　甘草各 3 克

【用法】上药九味，㕮咀，水煎服。若急于取汗，宜热服，并以羹粥助之；若需缓汗，宜温服。亦可不用汤粥辅助。

【功用】发汗祛湿，兼清里热。

【主治】外感风寒湿邪，恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体痠楚疼痛，口苦而渴者。

【方论】本方主用羌活上行发散，除肌表之风寒湿邪，并善

Green Apple Data Center

治肢体疼痛；防风、苍术发汗祛湿，助羌活解表散邪；细辛、白芷、川芎散风寒，宣湿痹，行气血，除头身疼痛；更用黄芩、生地，既清在里之热，又制诸药之温燥；甘草调和诸药。九药合用，共奏发汗祛湿，兼清里热之功。适用于外感风寒湿邪兼有里热之证。

0459 九味资生丸

【来源】《张氏医通》卷十六。

【异名】资生丸（《霍乱论》卷四）。

【组成】人参　白术各 90 克　茯苓 45 克　炙甘草 15 克　橘红　楂肉　真神曲各 60 克　川黄连　白豆蔻各 10 克

【用法】上药九味，为细末，炼白蜜捣丸，如弹子大。每食后细嚼 1 丸，温开水送下。严寒时，用淡姜汤下。

【功用】健脾开胃，消食和中。

【主治】老人脾胃不和，食少体弱，脘腹胀闷，或恶心呕吐，或大便泄泻。

0460 九味黄连丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】吴茱萸　陈皮　苍术　黄连（土炒）　黄芩（土炒）　桔梗　茯苓　半夏各 30 克

【用法】上药为末，神曲糊丸，如绿豆大。每服 20～30 丸，时时津液含化送下。

【主治】郁积吞酸。

0461 九物五膈丸

【来源】《外台秘要》卷八引《延年秘录》。

Green Apple Data Center

【组成】麦门冬(去心)　蜀椒(汗)各 90 克　远志 90 克(去心)　甘草 150 克(炙)　附子 30 克(炮)　干姜 90 克　人参 120 克　桂心 90 克　细辛 90 克(夏月可酌加麦门冬、甘草、人参的用量)

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 丸,含化,日三至四次,夜一至二次。若不能含者,可一大丸作二小丸,尽服之。

【主治】忧膈、气膈、食膈、寒膈、饮膈等五膈。

【禁忌】忌海藻、菘菜、猪肉、冷水、生葱、生菜。

0462 九制大黄丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】大黄不拘多少

【用法】将大黄串碎,用黄酒拌,于铜罐中密闭,隔水加热,九蒸九晒,研为细粉,过罗,炼蜜为小丸。每服 6 克,温开水送下。

【功用】清滞通便。

【主治】积瘀停滞,宿食,积痰,大便燥结。

【禁忌】孕妇忌服。

0463 九制香附丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】香附 420 克　艾 120 克

【用法】将上药一次用酒,二次用醋,三次用盐,四次用童便,五次用小茴香 60 克,六次用益智仁 60 克,七次用丹参 60 克,八次用姜汁,九次用莱菔子 60 克,先后分别煎汁,按春三

Green Apple Data Center

日、夏一日、秋三日、冬七日浸制，随后晒干研为细粉，糊丸。每服 9～12 克，开水送下。

【功用】开郁健脾，调经安胎。

【主治】妇人经事不调，赤白带下，气血凝滞腹痛，胸闷胁胀，呕吐恶心，气块血块。

0464 九疸秦王散

【来源】《外台秘要》卷四引《古今录验》。

【异名】秦王九疸散（《千金翼方》卷十八）。

【组成】栀子仁　葛根　葶苈子　栝楼　秦椒（汗）　瓜蒂　石钟乳　凝水石　牡蛎　泽泻　白术各等分

【用法】上十一味，随病所在加 15 克，捣末下筛。每次 3 克，日三，稍加至 6 克，用米饮送下。

【主治】九疸。胃疸，食多喜饮；心疸，烦心，心中热；肾疸，其人唇干；脾疸，溺赤出少，心惕惕若恐；肺疸，饮少小便多；舌疸，渴而数便；肉疸，其人小便白；髓疸，目眶深，多嗜卧；肝疸，胃热饮多水激肝。

【禁忌】服药期间，忌食桃、李、雀肉。

0465 刀疮良方

【来源】《种福堂公选良方》卷四。

【异名】金疮如圣散（《青囊秘传》）。

【组成】陈石灰　无毛小鼠　韭菜根。

【用法】共捣极烂作饼，贴在背阴墙上，待干用刀刮下，研细末敷之。

【主治】刀疮出血。

Green Apple Data Center

按：本方原书无方名，现据《青囊秘传》补。

三　画

0466 三才丸

【来源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】三才丹（《症因脉治》卷二）。

【组成】人参　天门冬（去心）　熟干地黄各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大，含化服之；或为丸如梧桐子大，每用 70 丸，空腹时用温酒或米饮送下。

【主治】气阴两虚之咳嗽。

0467 三才丹

出《症因脉治》卷二。为《儒门事亲》卷十五“三才丸”之异名。见该条。

0468 三才汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】人参 9 克　天冬 6 克　干地黄 15 克

【用法】上药用水 1 升，浓煎 400 毫升，分二次温服。

【主治】暑温日久，寝卧不安，不思饮食，元气阴液两伤者。

【加减】欲复阴者，加麦冬、五味子；欲复阳者，加茯苓、炙甘草。

Green Apple Data Center

0469 三子汤

出《寿世保元》卷三。为《韩氏医通》卷下“三子养亲汤”之异名。见该条。

0470 三仁丸

【来源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】柏子仁 30 克　松子仁 60 克　麻子仁 90 克

【用法】上药研成膏为丸，如梧桐子大。每服 10 克，用米饮送下。

【主治】老人津液不足，大便秘滞。

0471 三仁丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】郁李仁　杏仁（炮，去皮、尖）　薏苡仁各 30 克

【用法】上药研为细末，用米糊为丸，如梧桐子大。每服 40 丸，不拘时候，米饮送下。

【主治】水肿喘急，大小便不利。

0472 三仁汤

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】杏仁 15 克　飞滑石 18 克　白通草 6 克　白蔻仁 6 克　竹叶 6 克　厚朴 6 克　生薏仁 18 克　半夏 15 克

【用法】上药用甘澜水 2 升，煮取 750 毫升，日三服。

【功用】清热利湿，宣畅湿浊。

【主治】湿温初起，头痛恶寒，身重疼痛，舌白不渴，脉弦细而濡，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，状若阴虚，病难速已。

【方论】方用杏仁宣通上焦肺气，使气化有助于湿化；白蔻

Green Apple Data Center

仁开发中焦湿滞，化浊宣中；苡仁益脾渗湿，使湿热从下而去；三药为主，故名“三仁”。辅以半夏、厚朴除湿消痞，行气散满；通草、滑石、竹叶清利湿热。诸药合用，共成宣上、畅中、渗下之剂，而有清热利湿，宣畅湿浊之功。

0473 三仁粥

【来源】《东医宝鉴·内景篇》卷四。

【组成】桃仁　海松子仁各 9 克　郁李仁 3 克

【用法】上同捣烂，和水滤取汁，入碎粳米少许，煮粥，空腹时服。

【主治】老人虚人大便秘结者。

0474 三仁粥

【来源】《医级》卷八。

【组成】柏子仁　松子仁　甜杏仁各等分

【用法】上药加用糯米，煮粥食之。

【主治】脾肺燥涩，便难瘙痒。

按：本方原名“二仁粥”，现据其组成改。

0475 三化汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】厚朴　大黄　枳实　羌活各等分

【用法】上药锉碎。每服 9 克，用水 600 毫升，煎至 300 毫升，分二次服之，不拘时候。以微利为度。

【主治】中风，外有六经之形证，内有便溺之阻格。

0476 三气饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

Green Apple Data Center

【组成】当归 枸杞 杜仲各 6 克 熟地 9～15 克 牛膝 茯苓 芍药(酒炒) 肉桂各 3 克 北细辛(或代以独活) 白芷 炙甘草各 3 克 附子 3～6 克

【用法】上药用水 400 毫升,加生姜 3 片,水煎服;亦可浸酒,大约每药 500 克可用烧酒 1.2～1.4 升,浸十余日,徐徐服之。

【主治】血气亏损,风寒湿三气乘虚内侵,筋骨历节痹痛,及痢后鹤膝风痛。

【加减】如气虚者,加人参、白术;风寒胜者,加麻黄。

0477 三分散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【异名】三合散(《医学纲目》卷三十五)。

【组成】白术 茯苓 黄耆 川芎 芍药 熟地黄 当归各 30 克 柴胡 48 克 黄芩 18 克 人参 48 克 半夏 18 克 甘草 18 克

【用法】上药研为粗末。每服 30 克,用水 150 毫升,煎至 75 毫升,日一服。

【主治】虚劳日久。

0478 三石汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】飞滑石 9 克 生石膏 15 克 寒水石 9 克 杏仁 9 克 竹茹 6 克(炒) 银花 9 克(花露更妙) 金汁 30 毫升(冲) 白通草 6 克

【用法】取清水一升,煎成 400 毫升,分二次温服。

Green Apple Data Center

【功用】清热利湿，宣通三焦。

【主治】暑湿弥漫三焦，邪在气分，身热汗出，面赤耳聋，胸脘痞闷，下利稀水，小便短赤，咳嗽带血。不甚渴饮，舌质红，苔黄滑，脉滑数。

【方论】方中杏仁宣开上焦肺气，石膏、寒水石、竹茹清中焦之热，滑石、通草利下焦湿热，银花、金汁涤暑解毒。诸药合用，共奏清热利湿，宣通三焦之功。

0479 三甲散

【来源】《温疫论》卷二。

【组成】鳖甲　龟甲（并用酥炙黄为末，如无酥，各以醋炙代之）各 3 克　穿山甲（土炒黄，为末）1.5 克　蝉蜕（洗净，炙干）1.5 克　僵蚕（白硬者，切，生用）1.5 克牡蛎（煅为末）1.5 克　蜚虫 3 个（干者擘碎，鲜者杵烂，和酒少许，取汁入汤药同服，其滓入诸药同煎）　白芍（酒炒）2.1 克　当归 1.5 克　甘草 0.9 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎取 320 毫升，去滓温服。

【主治】素患久疟或内伤，身体羸弱，复感疫气，饮食暴减，胸膈痞闷，身疼发热，彻夜不寐，经治热减得睡，饮食稍增，但仍肢体时疼，胸胁锥痛，脉数、身热不去，过期不愈者。

【加减】若素有老疟或瘅疟，加牛膝 3 克，何首乌 3 克；有郁痰者，加贝母 3 克；有老痰者，加瓜蒌霜 1.5 克，善呕者勿用；咽干作痒者，加花粉、知母各 1.5 克；素有燥嗽者，加杏仁 1.5 克；素有内伤瘀血者，倍蜚虫；如无蜚虫，以干漆炒烟尽研末 1.5 克，及桃仁 3 克代之。

Green Apple Data Center

0480 三仙丸

【来源】《百一选方》卷五。

【组成】天南星(生,去皮) 半夏(沸汤泡七遍)各 150 克(二味碾为细末,用生姜汁和,不可太软,但手捏得聚为度,摊在筛内,用楮叶盖之,令发黄色,晒干收之) 香附子(略炒,去毛)150 克

【用法】上用南星、半夏曲饼子 60 克,净香附子 30 克,同为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服 20～30 丸,食后、临卧时用生姜汤送下。

【主治】中脘气滞,胸膈烦满,痰涎不利,头目不清。

0481 三仙丸

【来源】《世医得效方》卷七。

【组成】益智仁 60 克(用盐 60 克炒,去盐) 乌药 45 克(炒)

【用法】上药为末,用山药 30 克为糊作丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服 50 丸,空腹、临卧时用盐汤送下。

【主治】梦泄。

0482 三仙丸

出《普济方》卷二二三。为《太平惠民和剂局方》卷五“三仙丹”之异名。见该条。

0483 三仙丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】长寿丸(《太平惠民和剂局方》卷五)、三圣丸(《普济方》卷一二〇)、三仙丸(《普济方》卷二二三)。

Green Apple Data Center

【组成】川乌头 30 克(生,去皮,锉作骰子块,用盐 15 克,同炒黄色,去盐)　茴香 90 克(炒令香透)　苍术 60 克(米泔浸一宿,刮去皮,切碎,取葱白一握,同炒黄色,去葱)

【用法】上药研为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时用温酒或盐汤送下。

【功用】温肾散寒,健脾明目。

【主治】肾经虚寒,神衰力怯,寒疝腹痛,目暗耳聋。

0484 三仙酒

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】龙眼肉 500 克　桂花蕊 120 克　砂糖 250 克

【用法】上药浸高烧酒一坛,愈久愈妙。

【主治】心血不足,心悸面黄。

0485 三仙散

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】干姜　大附子(炮,去皮、脐)　官桂

【用法】上药共为细末。每服 9 克,滚酒调服。

【主治】阴症腹痛,手足厥冷。

0486 三生丸

【来源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】胡桃仁 30 克　生姜 30 克(去皮细切)　杏仁 30 克

【用法】上药同研为泥,就和作剂,可作 13～14 丸。临卧烂嚼 1 丸,数服即止。

【主治】咳嗽。

Green Apple Data Center

0487 三生丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】半夏　白附子　天南星各等分

【用法】上药研为细末，用生姜自然汁浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服 40 丸，食后姜汤送下。

【主治】痰厥头痛。

0488 三生饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【异名】三生散（《普济方》卷三一六）。

【组成】南星（生用）30 克　木香 7.5 克　川乌（生，去皮）附子（生，去皮）各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 600 毫升，加生姜 15 片，煎至 480 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】卒中，昏不知人，口眼㖞斜，半身不遂，痰气上壅，咽喉作声，或六脉沉伏，或指下浮盛；兼治痰厥气厥，及气虚眩晕。

0489 三生散

出《普济方》卷三一六。为《太平惠民和剂局方》卷一“三生饮”之异名。见该条。

0490 三白丸

【来源】《魏氏家藏方》卷四。

【异名】素丹（《魏氏家藏方》卷四）。

【组成】龙骨（煅，别研）　牡蛎粉各 30 克　鹿角霜 60 克

【用法】上药研为细末，滴水为丸，如梧桐子大，以滑石为

Green Apple Data Center

衣。每服 10 丸，渐加至 15 丸，空腹时用盐汤吞下。

【主治】小便滑数，遗精白浊，盗汗。

0491 三白汤

【来源】《医学入门》卷四。

【组成】白芍　白术　白茯苓各 3 克　甘草 1.5 克

【用法】水煎，温服。

【主治】虚烦或泄、或渴。

0492 三白散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】白牵牛 60 克　桑白皮（微炒）　白术　木通（去节）　陈皮（去白）　各 15 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克，空腹时用生姜汤调下。未觉再进。

【主治】膀胱蕴热，风湿相乘，阴囊肿胀，大小便不利。

0493 三圣丸

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】威灵仙（净洗去土，焙干）150 克　干姜 60 克（炮制）　乌头 60 克（炮制，去皮、脐）

【用法】上药为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服 15～20 丸，用温姜汤送下。

【主治】老人夏月腰膝冷痛。

0494 三圣丸

出《普济方》卷一二〇。为《太平惠民和剂局方》卷五“三仙丹”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0495 三圣散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】防风 90 克(去芦)　瓜蒂 90 克(碾破,以纸卷定,连纸锉细,去纸,用粗罗子罗过,另放末,将滓炒微黄,次入末一处,同炒黄用)　藜芦(去苗及心)7.5 克(或 15～30 克)

【用法】各为粗末。每服约 15 克,以韭汁 300 毫升,先用 200 毫升,煎三五沸,去韭汁,次入 100 毫升,煎至三沸,却将原煎韭汁,同一处熬二沸,去滓澄清,放温,徐徐服之。不必尽剂,以吐为度。

【功用】涌吐风痰。

【主治】中风闭证,失音闷乱,口眼㖞斜或不省人事,牙关紧闭,脉浮滑实;癫痫,浊痰壅塞胸中,上逆时发;误食毒物,停于上脘者。

0496 三灰散

【来源】《秘传证治要诀类方》卷三。

【组成】侧柏叶(焙,为末)15 克　棕榈(煅存性,勿令白色)9 克　桐子(烧作炭)6 克

【用法】上药为末,分作二服。空腹时用米饮调下。

【主治】肠风脏毒,血色淡浊者。

0497 三肉臛

【来源】《寿亲养老新书》卷四。

【组成】龟肉 60 克(洗,切)　羊肉 90 克(洗,切)　獐肉 90 克(洗,切)

【用法】上药用水不拘多少,加入五味煮为臛食之。

【主治】产后乳汁不下。

Green Apple Data Center

0498 三合汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十。

【组成】麻黄　陈皮　乌药　川芎　僵蚕　白芷　桔梗　枳壳　甘草　干姜　茯苓　半夏　香附　苏叶　苍术

【用法】水煎服。

【主治】寒聚背部，背心一点疼痛。

按：原书云："此即乌药顺气散、二陈汤、香苏散，三方合而成剂，故名'三合'。三方之外，需要再加羌活。"

0499 三合散

出《医学纲目》卷三十五。为《素问病机气宜保命集》卷下"三分散"之异名。见该条。

0500 三阴煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 6～9 克　熟地 9～15 克　炙甘草 3 克　芍药（酒炒）6 克　枣仁 6 克　人参适量

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 280 毫升，空腹时服。

【功用】补肝脾，养气血，益阴精。

【主治】肝脾虚损，精血不足，神疲乏力，头昏目眩，面色萎黄，夜寐少安，及营虚失血，中风血不养筋，疟疾汗多邪散但寒热犹不能止者。

【加减】如呕恶者，加生姜 3～5 片；汗多烦躁者，加五味子 14 粒；汗多气虚者，加黄耆 3～6 克；小腹隐痛者，加枸杞 6～9 克；如有胀闷者，加陈皮 3 克；如腰膝筋骨无力者，加杜仲、牛膝。

Green Apple Data Center

0501 三豆饮

【来源】《世医得效方》卷十一。

【组成】赤小豆 黑豆 绿豆各一升 甘草 15 克

【用法】上药淘净，用水煮熟，每日空腹时任意服。已染则轻解；未染者，服七日即不发。

【功用】活血解毒。

【主治】天行疹痘；亦可用作预防。

0502 三补丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【异名】三黄丸(《校注妇人良方》卷八)。

【组成】黄芩 黄柏 黄连各等分

【用法】上药为末，蒸饼为丸服。

【功用】清热泻火。

【主治】上焦积热。

0503 三灵汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】当归 6 克 白芍 3 克 羚羊角 4.5 克 龙齿 6 克 石决 18 克 半夏曲 9 克 柴胡 3 克 葛根 6 克 茯神 6 克 白术 3 克 青皮 3 克

【用法】用冬瓜子 9 克煎汤代水，煎药服。

【主治】肝痹，夜卧则惊，口渴多饮，小便频数，脾虚作胀，腹大如怀。

0504 三妙丸

【来源】《医学正传》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】黄柏 120 克(切片,酒拌略炒)　苍术 180 克(米泔浸一二宿,细切,焙干)　川牛膝(去芦)60 克

【用法】上药研为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时用姜、盐汤送下。

【主治】湿热下流,两脚麻木,或如火烙之热。

【禁忌】服药期间,忌食鱼腥、荞麦、热面、煎炒等物。

0505 三妙散

【来源】《医宗金鉴》卷六十七。

【组成】槟榔　苍术(生)　黄柏(生)各等分

【用法】上药共研细末。干撒肚脐。

【主治】脐中作痒,时流黄水,不痛不肿,及湿疮、湿癣。

0506 三奇汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】桔梗 90 克(蜜拌蒸)　甘草 60 克(半生半炒)　诃子(大者)四个(去核,两个炮,两个生)

【用法】上药为末。每服 30 克,入砂糖 1 小块,用水 750 毫升,煎至 450 毫升,时时细呷,一日服尽,其声速出。

【主治】感寒语声不出。

0507 三奇散

【来源】《普济方》卷二一三。

【组成】枳壳　黄耆　防风各等分

【用法】上药为末。每服 6 克,蜜汤或米饮送下。

【主治】痢后,里急后重。

Green Apple Data Center

0508 三拗汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】甘草(不炙) 麻黄(不去根、节) 杏仁(不去皮、尖)各等分

【用法】上药研为粗末。每服 15 克,水 220 毫升,加姜钱 5 片,同煎至 160 毫升,去滓,通口服。以衣被盖覆睡卧,取微汗为度。

【功用】疏风宣肺,止咳平喘。

【主治】感冒风邪,鼻塞声重,语音不出,或头痛目眩,咳嗽多痰,胸闷气促。

【方论】本方用麻黄发汗散寒,宣肺平喘,其不去根节,为发中有收,使不过于汗;用杏仁宣降肺气,止咳化痰,以不去皮尖,为散中有涩,使不过于宣;甘草不炙,乃取其清热解毒,协同麻、杏利气祛痰。三药相配,共奏疏风宣肺,止咳平喘之功。

0509 三肾丸

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】鹿肾 驴肾 狗肾各 1 具 生黄耆 人参(去芦) 当归 熟地 龟版(醋制) 茯苓(去皮) 枸杞子各 60 克 生于术 生阿胶 山萸肉(酒蒸) 制附子 淫羊藿(羊油炒) 蒺藜(盐炒) 故纸(盐炒) 菟丝子 鱼鳔(滑石烫) 杜仲炭(盐炒) 鹿茸(去毛)各 30 克 肉桂(去粗皮)24 克

【用法】先将方内三肾用水煮烂,连原汤与群药共串一处晒干,共为细粉,炼蜜为丸,每丸 6 克重,蜡皮或蜡纸筒封固。每次服 1 丸,白开水送下。

Green Apple Data Center

【功用】补肾壮阳，益精养血。

【主治】肾阳不足，精血亏损，腰腿痠痛，肾囊湿冷，身体衰弱，倦怠少食。

0510 三和汤

出《圣济总录》卷五十四。为《太平惠民和剂局方》卷三“三和散”之异名。见该条。

0511 三和散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【异名】三和汤（《圣济总录》卷五十四）。

【组成】羌活（去芦）　紫苏茎叶（去粗梗）　沉香　宣州木瓜（薄切、焙干）　大腹皮（炙焦黄）各 30 克　芎藭　甘草（炒）　陈皮（去白）　木香　槟榔（面裹煨熟，去面）　白术各 22.5 克

【用法】上药研为粗末。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 90 毫升，去滓温服，不计时。

【主治】五脏不调，三焦不和，心腹痞闷，胁肋膜胀，风气壅滞，肢节烦疼，头面虚浮，手足微肿，肠胃燥涩，大便秘难；背痛胁痛，不欲饮食；脚气上攻，胸腹满闷，大便不通。

0512 三油膏

【来源】《医宗金鉴》卷六十八。

【组成】牛油　柏油　香油　银朱各 30 克　官粉　麝香（研细）各 6 克

【用法】先将三油混合用火化开，入黄蜡 30 克，熔化尽离火；再入朱、麝、官粉等末搅匀成膏。搽擦患处，用火烘之，以油

Green Apple Data Center

干滋润为度。

【主治】鹅掌风，手掌叠起硬厚白皮，干枯燥裂，瘙痒者。

0513 三宝粥

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药（轧细）30 克　三七（轧细）6 克　鸭蛋子（去皮）50 粒

【用法】上药三味，先用水 800 毫升，调和山药末煮作粥。煮时不住以箸搅之，一两沸即熟，约得粥一大碗。即用其粥送服三七末、鸭蛋子。

【主治】痢久，脓血腥臭，肠中欲腐，兼下焦虚惫，气虚滑脱者。

0514 三建汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】天雄（炮，去皮、脐）　附子（炮，去皮、脐）　大川乌（炮，去皮、脐）各等分

【用法】上药研为粗末。每服 12 克，用水 300 毫升，加生姜 15 片，煎至 240 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】真气不足，元阳久虚，寒邪攻冲，肢节烦疼，腰背痠痛，自汗厥冷，大便滑泄，小便白浊；中风涎潮，不省人事；伤寒阴证，厥逆脉微。

0515 三建膏

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】天雄　附子　川乌各 1 枚　桂心　官桂　桂枝　细辛　干姜　蜀椒各 60 克

Green Apple Data Center

【用法】上药切片，麻油 1 千克浸，春五、夏三、秋七、冬十日，煎熬去滓，滤净再熬，徐下黄丹，不住手搅，滴水不散为度。阴疽以葱汤洗净，摊成加银粉少许，贴患处；腹痛少食泄泻，摊成加丁香末少许，贴脐中及中脘；阳衰精冷，摊成加阿芙蓉少许，贴脐中及丹田；冷哮喘嗽，摊成加麝香少许，贴肺俞及华盖、膻中；癥瘕冷积，摊成加麝香、阿魏少许，贴患处。

【主治】阴疽，歹肉不化。

0516 三星汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】金银花 60 克　蒲公英 30 克　生甘草 9 克

【用法】水煎服。

【主治】对口痈。

【禁忌】阴症大溃者，此方不可复投。

0517 三香丸

【来源】《痧胀玉衡》卷下。

【组成】木香　沉香　檀香各 15 克　砂仁　卜子各 24 克　五灵脂 18 克

【用法】上药共为末，水泛为丸。温白开水送下。

【主治】过服冷水，胸腹痞闷者。

0518 三香汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】栝楼皮 9 克　桔梗 9 克　黑山栀 6 克　枳壳 6 克　郁金 6 克　香豉 6 克　降香末 9 克

【用法】上药用水 1 升，煮取 400 毫升，分二次温服。

Green Apple Data Center

【主治】湿热受自口鼻，由募原直走中道，不饥不食，机窍不灵者。

0519 三香散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】沉香　紫苏　白豆蔻各等分

【用法】上药共为细末。每服 1.5～2.1 克，柿蒂煎汤调下。

【主治】胃冷呃逆，经久不止。

0520 三香散

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】丁香　川椒（取红。如无，以荜茇代之）等分　冰片少许

【用法】上药为末。敷痛处。

【主治】牙根肿痛。

0521 三香散

【来源】《痧胀玉衡》卷下。

【组成】木香　沉香　檀香等分

【用法】上药共为细末。每服 1.5 克，用砂仁汤微冷送下。

【主治】过饮冷水，痧不愈者。

0522 三神丸

【来源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】蒺藜子（炒）　海桐皮（锉）　草乌头（盐炒熟，去盐不用）各 30 克

【用法】上药同研细末，面糊为丸，如绿豆大。每服 10～15 丸，温水或盐汤送下。

Green Apple Data Center

【主治】一切癣疾。

0523 三神丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】橘红 60 克　玄胡索(去皮醋煮)30 克　当归(去芦,酒浸,锉,略炒)30 克

【用法】上药研为细末,酒煮米糊为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,加至 100 丸,空腹时用艾汤送下,米饮亦可。

【主治】室女血气相搏,腹中刺痛,痛引心端,经行涩少,或经事不调,以致疼痛。

0524 三神丸

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】枳壳(炒,去瓤)　皂角(烧存性)　五倍子各等分。

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 20～30 丸,空腹时用温水送下。

【主治】痔疾。

0525 三消汤

【来源】《验方新编》卷四。

【组成】真台党　白术　当归　茯苓　生地各 3 克　黄柏　知母　黄连　麦冬　天花粉　黄芩各 2.1 克　甘草 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】三消。口渴饮水不止,或饮水多而作泻,或多食而易饥。

0526 三消散

【来源】《医学正传》卷六引《疮疡集》。

Green Apple Data Center

【组成】朴消 焰消 大黄 栀子(炒黑色) 寒水石 南星各等分。

【用法】上药为末。用生地黄汁调涂贴;或用芙蓉叶汁调敷亦可。

【主治】痈疡诸疮,赤肿燉痛者。

0527 三黄丸

出《校注妇人良方》卷八。为《丹溪心法》卷三"三补丸"之异名。见该条。

0528 三黄汤

【来源】《备急千金要方》卷八引仲景。

【异名】《千金》三黄汤(《金匮要略·中风历节病脉篇·附方》)。

【组成】麻黄 3.5 克 黄耆 1.5 克 黄芩 2.2 克 独活 3 克 细辛 1.5 克

【用法】上五味,㕮咀。以水 500 毫升,煮取 200 毫升,分两次服。一服小汗,再服大汗。

【主治】中风,手足拘挛,百节疼痛,烦热心乱,恶寒,经日不欲饮食。

【加减】心中热,加大黄 1.5 克;胀满,加枳实 1 克;气逆,加人参 2.2 克;心悸,加牡蛎 2.2 克;渴,加栝楼 2.2 克;先有寒,加八角附子 2 克。

0529 三黄汤

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】大黄 9 克 黄芩 6 克 甘草 3 克 栀子 27 枚。

Green Apple Data Center

【用法】上四味，㕮咀。以水 1 升，煮取 360 毫升，分三次服。

【主治】下焦热结，不得大便。

【加减】若大便秘甚，加芒消 28 克。

0530 三黄散

【来源】《备急千金要方》卷十。

【组成】大黄　黄连　黄芩各 120 克

【用法】上药三味，研细末。每服 2 克，一日三次。亦可为丸。

【主治】黄疸，身体面目皆黄。

0531 三黄散

【来源】《尤氏喉科秘书》。

【组成】生大黄 3 克　生蒲黄 1.5 克　姜黄 3 克　冰片 0.15 克　麝香 0.09 克

【用法】上药共为细末，用白蜜、葱汁、姜汁调敷患处；或用芭蕉根汁，或用侧柏叶汁和蜜调敷俱可。

【主治】颈痈、面痈、托腮痈，小儿丹毒。

0532 三黄散

【来源】《疡医大全》卷十七。

【组成】生地（为君）　蒲黄（为臣）　牛黄（为佐）　冰片（为使）

【用法】上药共为极细末。用芭蕉根汁或侧柏叶汁和蜜调敷患处；若兼阴症，肿硬不消，因气凝血滞，或痰块结而不散，宜用姜汁、葱汁调敷。

Green Apple Data Center

【主治】头痈，面痈，小儿丹毒。

0533 三黄散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】雄黄 硫黄各 15 克 黄丹 天南星 枯矾 密陀僧各 9 克

【用法】先以姜汁擦患处，再用姜片蘸药擦，后渐黑，次日再擦，黑散则愈。

【主治】白癜风。

0534 三棱丸

【来源】《博济方》卷二。

【组成】荆三棱 90 克（擘破，以好醋 600 毫升，用文武火煮。令尽为度，勿放铁器中） 枳壳（去瓤，麸微炒）30 克 木香 30 克 青皮 30 克 槟榔 30 克 官桂（去皮）30 克 甘草 60 克（炮）

【用法】上药杵为末。每服 3 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服。如患在膈上，即食后服之。

【主治】积聚气块，或心腹满闷噎塞者。

按：本方方名，据剂型，当作“三棱散”。

0535 三棱丸

【来源】《育婴秘诀》。

【组成】三棱（醋炒，煨） 莪术（醋炒） 青皮 陈皮 枳实（炒） 厚朴（姜汁炒） 半夏（姜汁炒） 黄连（炒） 香附（醋炒） 川芎 使君子肉 夜明砂 神曲（炒） 麦芽（炒） 干蟾（烧存性） 槟榔 木香 砂仁各 10.5 克 当归 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，另取神曲煮糊为丸，如黍米大。每服20～50丸，米饮送下。大便出黄涎臭秽为度，此是积滞去也。

【主治】先脾虚，后伤食，不可下者，及疳疾腹胀。

0536 三棱散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】蓬莪术(煨)　益智仁　京三棱(煨，切)　青皮(去白)各60克　白茯苓(焙)120克　甘草(爁)90克

【用法】上药研为细末。每服6克，用水300毫升，加大枣一枚(擘破)，盐少许，同煎至150毫升，温服，不拘时候。

【功用】宽胸利膈，消食和胃。

【主治】酒食所伤，胸膈不快，腹胁胀满，呕吐酸水，翻胃腹疼；食积气块，攻刺腹胁，不思饮食，日渐羸瘦；年高气弱，三焦痞塞，脘闷不舒。

0537 三棱煎

【来源】《三因极一病证方论》卷十八。

【组成】三棱　蓬术各120克　青皮　半夏(汤洗七次)　麦蘖各90克

【用法】上药用好醋1.2升煮干，焙为末，醋糊丸，如梧桐子大。每服30～40丸，醋汤送下；治痰积，用姜汤送下。

【主治】妇人血癥、血瘕、食积、痰滞。

0538 三痫丸

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】荆芥穗60克　白矾30克(半生半枯)

【用法】上药为末，面糊为丸、黍米大，朱砂为衣。每服20

Green Apple Data Center

丸，用姜汤送下。

【主治】小儿惊痫。

0539 三解汤

【来源】《医醇剩义》卷一。

【组成】黄连 1.5 克　黄芩 3 克　大黄 12 克　栀子 4.5 克　花粉 6 克　连翘 4.5 克　半夏 3 克　茯苓 6 克　木通 3 克　泽泻 4.5 克　青荷梗 33 厘米

【用法】水煎服。

【主治】暑湿气合，郁为大热，五心烦躁，坐卧不安，渴饮胸痞者。

0540 三痹汤

【来源】《妇人大全良方》卷三。

【组成】川续断　杜仲（去皮，切，姜汁炒）　防风　桂心　华阴细辛　人参　白茯苓　当归　白芍药　甘草各 30 克　秦艽　生地黄　川芎　川独活各 15 克　黄耆　川牛膝各 30 克

【用法】上药㕮咀为末，每服 15 克　用水 300 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，煎至 150 毫升，去滓，空腹时热服。

【主治】血气凝滞，手足拘挛，风痹，气痹。

0541 三痹汤

【来源】《张氏医通》卷十四。

【异名】改定三痹汤（《类证治裁》卷五）。

【组成】人参　黄耆（酒炒）　白术　当归　川芎　白芍　茯苓各 3 克　甘草（炙）　桂心　防己　防风　乌头（炮）各

Green Apple Data Center

1.5克　细辛　生姜3片　红枣2枚

【用法】上药水煎，不拘时热服。

【主治】风寒湿气合病，气血凝滞，手足拘挛。

0542 三五七散

【来源】《扁鹊心书》卷下。

【组成】人参　麻黄（去节）　川芎　官桂　当归各30克　川乌　甘草各15克

【用法】上药为末。每服6克，茶水送下，日服三次。

【主治】贼风入耳，口眼㖞斜。

0543 三五七散

出《重订严氏济生方》。为《备急千金要方》卷十三“大三五七散”之异名。见该条。

0544 三石浸酒

【来源】《太平圣惠方》卷九十五。

【组成】磁石250克　白石英300克（细研）　阳起石180克

【用法】上药捣碎，以水淘清后，用生绢袋盛，用酒10升，浸经五日后，任意暖服。其酒旋取旋添。极妙。

【主治】肾气虚损。

0545 三生萝卜

【来源】《仙拈集》卷一。

【组成】水萝卜一枚

【用法】周围钻七孔，入巴豆7粒，入土种之，待其结子，取子又种，待萝卜成，仍钻七孔入巴豆7粒，再种。如此三次，至

Green Apple Data Center

第四次将开花时萝卜连根拔起，阴干，收入净磁器内。遇鼓胀者，取 1 枚捶碎，煎汤服之。重者 2 枚立愈。

【主治】鼓胀。

0546 三白饼子

【来源】《重订通俗伤寒论》卷九。

【组成】白面粉　白糖各 6 克。

【用法】饴糖饼化汁，捻作饼子，炉内煠熟，划出，加轻粉 12 克捣匀。分作二三服，令病人食尽，吐出病根即愈。体虚及年动者，分四五次服之。

【功用】涤瘀涌痰。

【主治】哮喘，遇冷饮食而发者。

0547 三豆饮子

【来源】《伤寒总病论》卷四。

【组成】赤小豆　黑豆　绿豆各 270 克　甘草 30 克

【用法】上件淘净，以水 1.6 升煮熟。分 7 份，逐日空腹时，任性食豆饮汁。永不发。

【主治】天行疮痘。

0548 三味吐散

【来源】《外台秘要》卷十引《古今录验》。

【组成】瓜蒂 23 克　杜蘅 23 克　人参 7.5 克

【用法】上药捣筛为散。以温汤服 3 克，小儿、老人减半。

【主治】上气，呼吸喘逆。

0549 三物白散

出《类证活人书》卷十五。为《伤寒论》“白散”之异名。见

Green Apple Data Center

该条。

0550 三物浴汤

【来源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】山牡丹(枯叶)1 千克　鹿梨根 1 千克　生姜 500 克

【用法】上药咬咀。以水 50 升,煮三五沸,浴之。久患疮疥者,不过三五次浴取效。初用药时,亦未知觉,浴至三五次,皮肤痛即愈。

【主治】遍身疮疥瘙痒。

0551 三和饮子

【来源】《幼幼新书》卷二十六引张氏。

【组成】紫团人参 105 克　甘草(炙)45 克　绵黄耆(酒浸一宿)150 克

【用法】上药入木臼内,用木杵捣散。每用 9 克,加生姜 3 片,水 300 毫升,大枣 3 枚,煎取 240 毫升,不拘时服。

【主治】吐乳,久病乍安,神气未复,寒热往来。

0552 三枯髓酒

【来源】《普济方》卷三十七。

【组成】天枯髓(即水馒头,收二三年者佳)　地枯髓(即白烂田螺壳)　水枯髓(即莲蓬壳,久者为佳)

【用法】上烧灰存性,研末。窖小油调下。

【主治】便红。

0553 三品锭子

【来源】《外科发挥》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】上品：白明矾 60 克　自砒 31 克　乳香 10 克　没药 10 克　牛黄 9 克

中品：白明矾 60 克　白砒 45 克　乳香　没药各 9 克　牛黄 6 克

下品：白明矾 60 克　白砒 45 克　乳香 7.5 克　没药 7.5 克　牛黄 1 克

【用法】先将砒末入紧泥罐内，次用矾末盖之，以炭火煅令烟尽，取出研极细末，用糯米糊和为梃子，状如线香，阴干。纴疮内三四次，年深者，五六次，其根自腐溃。如疮露在外，更用蜜水调搽，干上亦可。

【主治】上品：去十八种痔。中品：去五漏，及翻花瘤，气核。下品：治瘰疬、气核、疔疮、发背、脑疽诸恶证。

0554 三将军丸

【来源】《普济方》卷二百四十五引《澹寮方》。

【组成】木瓜　吴茱萸（汤泡七次）　大黄各等分。

【用法】上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，粳米、枳壳煎汤吞下。未应，加丸数，以通为度。一方，酒糊丸，酒、饮任下。一方，加萝卜根为丸，仍煎汤下。二方各为丸。随人脏气阴阳参用之。

【主治】脚气冲心，大便不通，疼痛不仁，喘闷欲死。

0555 三柴胡饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡 6～9 克　芍药 4.5 克　炙甘草 3 克　陈皮 3 克　生姜 3～5 片　当归 6 克（溏泄者，易以熟地）

Green Apple Data Center

【用法】上药用水 300 毫升，煎至 240 毫升，温服。

【主治】素禀阴分不足，或肝经血少而偶感风寒者；或感邪不深，可兼补而散者；或病后、产后感冒，宜用解散而因血气虚弱不能外达者。

【加减】如微寒咳呕者，加半夏 3～6 克。

0556 三黄洗剂

【来源】《外伤科学》。

【组成】大黄　黄柏　黄芩　苦参各等量

【用法】共研细末。用 10～15 克，加入蒸馏水 100 毫升，医用石炭酸 1 毫升，摇匀，以棉签蘸搽患处，每日多次。

【功用】清热止痒，保护收敛。

【主治】各种急性无渗出性皮炎，单纯性皮肤瘙痒。

0557 三棱煎丸

【来源】《活幼口议》卷十七。

【异名】消痞丸、化积丸（《活幼口议》卷十七）。

【组成】京三棱　蓬莪术（炮）各 15 克　芫花 0.3 克　鳖甲（去裙襕，米醋炙令焦）15 克　淡豆豉 6 克　巴豆 21 粒（去壳）　川当归 15 克　杏仁（去皮、尖，炒）0.3 克

【用法】上药将前四味以米醋 250 毫升煮干，炒焙为末，次将当归、杏仁、巴豆、淡豆豉研末，与上药末和匀，水煮面糊为丸，如麻子大。每服 20 丸，用生姜汤送下。

【主治】婴孩小儿多食生冷，脾胃积滞，久不克化，肚热脚冷，痞癖寒热；癥瘕，中焦不和，脘腹膨胀，气壅不得宣通者。

Green Apple Data Center

0558 三一肾气丸

【来源】《丹溪心法附余》卷十九。

【组成】熟地黄 生地黄 山药(俱怀庆者) 山茱萸肉各120克 牡丹皮 赤白茯苓 泽泻 锁阳 龟版各90克 牛膝(川者) 枸杞子(甘州) 人参(辽) 麦门冬 天门冬各60克 知母 黄柏 五味子(辽) 肉桂各30克

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服50丸,渐加至60～70丸,空腹淡盐汤或温酒送下。

【主治】心肾阴亏,火动遗精,头目眩晕,腰膝痠软,惊悸失眠。

【加减】虚甚者,加鹿茸30克,虎胫骨30克。

0559 三才封髓丹

【来源】《医学发明》卷七。

【组成】天门冬(去心) 熟地黄 人参(去芦)各15克 黄柏90克 缩砂仁45克 甘草22.5克(炙)

【用法】上药研为细末,水糊为丸,如梧桐子大。每服50丸,用苁蓉15克切作片子,酒300毫升,浸一宿,次日煎三四沸,去滓,送下前丸子,空腹时服。

【功用】滋阴降火,养血固精。

【主治】阴虚火炎,梦遗失精,头晕目眩,腰膝无力,嗌干咽燥,舌红苔少,脉细数。

0560 三子养亲汤

【来源】《韩氏医通》卷下。

【异名】三子汤(《寿世保元》卷三)。

Green Apple Data Center

【组成】紫苏子　白芥子　萝卜子

【用法】上三味，各洗净，微炒击碎。每剂不过 9 克，布包，煮作汤饮。不宜煎熬太过。

【主治】高年咳嗽，气逆痰痞。

【加减】若大便素实者，临服加熟蜜少许；若冬寒，加生姜 3 片。

0561 三子养亲汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】山楂子　莱菔子　白芥子

【用法】水煎服。

【功用】消食化痰。

【主治】食积痰滞，胸腹饱满，食欲不振，恶心呕吐，或攻四肢，肩背作痛，下遗大肠，时泻时止，或时吐痰，口中觉甘。

0562 三仁承气汤

【来源】《通俗伤寒论》。

【组成】大麻仁 9 克（炒香）　松子仁 9 克（研透）　小枳实 4.5 克（炒香）　大腹皮 6 克　光杏仁 9 克（勿研）　生川军 3 克（蜜炙）　油木香 1.5 克　猪胰（略炒）3 克

【主治】胃燥脾约，液枯便闭。

0563 三甲复脉汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】炙甘草 18 克　干地黄 18 克　生白芍 18 克　麦冬 15 克（不去心）　阿胶 9 克　麻仁 9 克　生牡蛎 15 克　生鳖甲 24 克　生龟版 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药用水 1.6 升，煮取 600 毫升，分三次服。

【功用】滋阴潜镇。

【主治】温邪深入下焦，热深厥甚，心中憺憺大动，甚或心胸疼痛，脉象细促者。

0564 三花神佑丸

【来源】《宣明论方》卷八。

【组成】甘遂　大戟　芫花（醋拌湿，炒）各 1.5 克　牵牛 60 克　大黄 30 克（为细末）　轻粉 3 克

【用法】上药为末，水泛为丸，如小豆大。初服 5 丸，以后每服加 5 丸，温开水送下，每日三次。加至快利后却常服，病去为度。

【主治】水湿停留，肿满腹胀，喘嗽淋泌；痰饮入络，肢体麻痹，走注疼痛；痰饮停胃，呕逆不止；风痰涎嗽，头目眩晕；疟疾不已，癥瘕积聚，坚满痞闷；酒积食积；妇人痰湿侵入胞宫，经行不畅，带下淋沥；伤寒湿热，腹满实痛。

0565 三味安肾丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】破故纸　小茴香　乳香各等分

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用盐汤送下。

【功用】补肾纳气。

【主治】下虚，肾气不得归元，变见杂证，诸药不效者。

0566 三物备急丸

【来源】《金匮要略》卷下。

Green Apple Data Center

【异名】大黄备急丸(《医学入门》卷七)。

【组成】大黄 30 克　干姜 30 克　巴豆 30 克(去皮、心,熬,外研如脂)

【用法】上药各须精新,先将大黄、干姜研末,再研巴豆,与上末和匀共捣为散;或炼蜜为丸,瓷器密贮。每服大豆许 3～4 丸,温开水送下。或药不下,捧头起,灌令下咽,须臾当愈;如未愈,更与 3 丸。当腹中鸣,即吐下便愈;若口噤,亦须折齿灌之。

【功用】攻逐寒积。

【主治】寒实冷积内停,心腹卒暴胀痛,痛如锥刺,气急口噤,大便不通。

【方论】方用巴豆辛热峻下,开通闭塞;干姜辛热,温中暖脾;大黄苦泄通降,一以制巴豆辛热之毒,一以协巴豆泄下通腑,且大黄之寒,得巴豆、干姜之热,则其性大减。故三药配用,共奏攻逐寒积之功。

0567 三物香薷饮

出《医方集解》。为《太平惠民和剂局方》卷二"香薷散"之异名。见该条。

0568 三物黄芩汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】黄芩　苦参各 6 克　干地黄 12 克

【用法】上药㕮咀,用水 800 毫升,煮取 300 毫升,去滓,分二次温服。

【功用】清热解毒,养血滋阴。

【主治】产后血亏阴虚,风邪入里化热,四肢烦热,头不痛

Green Apple Data Center

者。

0569 三物猪苓散

出《三因极一病证方论》卷十一。为《金匮要略》卷中“猪苓散”之异名。见该条。

0570 三品一条枪

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】明矾 60 克　白砒 45 克　雄黄 7.2 克　乳香 3.6 克

【用法】先将砒、矾入小罐内，炭火煅红，青烟已尽，旋起白烟，片时，待上下红彻住火，将罐放地上一夜，取出约有砒、矾净末 30 克，再加入雄黄、乳香，共研细末，厚糊调稠搓成如线条状，阴干，用时插入疮孔内。

【功用】祛腐化管。

【主治】痔疮、瘘疮翻花、瘿瘤、瘰疬、疔疮、发背等腐肉不祛或有瘘管者。

0571 三黄二香散

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】黄连 30 克　黄柏 30 克　生大黄 30 克　乳香 15 克　没药 15 克

【用法】上药研极细末。初用茶水调敷，干则易之，继则用香油调敷。

【主治】温毒外肿，敷水仙膏后，皮肤有小黄泡如黍米大者。

Green Apple Data Center

0572 三黄石膏汤

出《伤寒总病论》卷五。为《外台秘要》卷一引《深师方》“石膏汤”之异名。见该条。

0573 三黄四物汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十四。

【组成】当归　白芍　川芎　生地　黄连　黄芩　大黄

【用法】上药锉碎。水煎服。

【主治】月经来前，内热迫血上壅，吐血，衄血。

0574 三黄补血汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】牡丹皮　黄耆　升麻各 3 克　当归　柴胡各 4.5 克　熟地黄　川芎各 6 克　生地黄 9 克　白芍药 15 克

【用法】上药㕮咀，如麻豆大。每服 15 克，用水 600 毫升，煎至 300 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【功用】补气养血。

【主治】亡血血虚，面赤善惊，六脉俱大，按之空虚者。

0575 三黄泻心汤

出《奇效良方》卷六十三。为《金匮要略》卷中“泻心汤”之异名。见该条。

0576 三黄宝蜡丸

【来源】《医宗金鉴》卷七十五。

【组成】藤黄（以秋荷叶露泡之，隔汤煮十余次，去浮沉，取中，将山羊血拌入，晒干）120 克　天竺黄（无真者，九转南星

Green Apple Data Center

代之） 红芽大戟 刘寄奴 血竭各 90 克 孩儿茶 雄黄各 90 克 朴消 30 克 当归尾 45 克 铅粉 汞（即水银） 乳香 麝香各 9 克 琥珀 6 克

【用法】各研极细末，称准和一处，将水银同铅粉在铁锅内火上热研成末，入前药内，共研匀；用炼净黄蜡 750 克，放瓷器内，坐滚水中化开，将药入内搅匀，待半冷，作小丸，贮瓷罐内，病重者每服 3 克，病轻者每服 1.5 克，热黄酒调服；倘受伤至重，连服数次。服药后，饮酒出汗更妙。如外用治疮，以香油隔滚汤化开，敷之甚效。

【主治】跌打损伤，瘀血奔心；妇人产后恶露不尽，痰迷心窍，致成怪症；癫狗、蛇虫咬伤及恶疮肿毒。现临床有用于头部外伤，脑震荡昏迷。

0577 三黄宝蜡丸

【来源】《医宗金鉴》卷八十九。

【组成】天竺黄 90 克 雄黄 60 克 刘寄奴 红芽大戟（去骨） 麒麟竭各 90 克 归尾 45 克 朱砂 儿茶各 30 克 净乳香（去油）9 克 琥珀 轻粉 水银（同轻粉研不见星） 麝香各 9 克

【用法】上药各研为细末，如无真天竺黄，以真胆星 90 克代之，再用好黄蜡 750 克，炼净，滚汤坐定，将药投入，不住手搅匀，取出装瓷瓶内备用。损伤重者每用 3 克，轻者 0.9 克，用无灰酒送下。如被鸟枪打伤，铅子在内，危在顷刻，服 3 克，吃酒数杯，睡一时，汗出即愈。如外敷，将香油热化少许，鸡翎扫患处。

【主治】一切跌打损伤及破伤风，或伤力成痨，女人产后恶

Green Apple Data Center

露不尽，瘀血奔心，痰迷心窍，危在旦夕者。

【禁忌】服药后忌凉水、生冷、烧酒三日，如不忌此酒，则药无功。

0578 三黄枳术丸

【来源】《内外伤辨》卷下。

【组成】黄芩 60 克　黄连（酒洗）　大黄（湿纸裹煨）　神曲（炒）　橘皮　白术各 30 克　枳实（麸炒）15 克

【用法】上药研为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大一倍。每服 50 丸，白汤送下。

【主治】肉食面积停滞肠胃，脘腹胀痛，嗳腐吞酸，大便泻而不爽者。

0579 三黄枳朴丸

【来源】《幼科发挥》卷三。

【组成】黄连　黄芩　黄柏（皆酒炒）各 9 克　大黄（酒煨）15 克　枳实（麸炒）　厚朴（姜汁炒）　槟榔各 6 克

【用法】上药共为细末，酒糊为丸，如麻子大。用生姜汤送下。

【主治】湿热成痢，并有食积者。

0580 三黄凉膈散

【来源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】上川连　栀子　黄柏　黄芩　川芎　赤芍　甘草　苏薄荷　青皮　陈皮　金银花　花粉　当归　射干　元参各等分

【用法】上药加灯心 0.3 克，淡竹叶 24 片为引，水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】清热解毒，凉膈利咽。

【主治】热毒上攻咽喉，初起咽喉不利，继则红肿疼痛，恶寒发热，心烦口渴者。

0581 三黄解毒汤

出《医学心悟》卷六。为《肘后方》卷二“黄连解毒汤”之异名。见该条。

0582 三黄熟艾汤

【来源】《类证活人书》卷十八。

【组成】黄芩 9 克　黄连 3 克　黄柏 9 克　熟艾 6 克

【用法】上药锉碎。以水 600 毫升，煎至 400 毫升，去滓温服。

【主治】热痢。

0583 三脘痞气丸

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】木香　白豆蔻（去皮）　青皮（去白）　陈皮（去白）　荆三棱（炮）各 30 克　大腹子 22 克　半夏（汤洗七次）60 克　缩砂仁　槟榔　沉香各 15 克

【用法】上药研为细末，用水煮面糊和丸，如梧桐子大。每服 30 丸，渐加至 50～60 丸，食后陈皮汤送下。

【主治】三焦痞滞，气不升降，水饮停积，不得流行，胁下虚满，或时刺痛。

0584 三棱消积丸

【来源】《内外伤辨》卷下。

【组成】京三棱（炮）　广茂（炒）　炒曲各 21 克青橘皮

Green Apple Data Center

巴豆(和糯米或粳米炒黑焦,去米)　茴香(炒)　陈橘皮各 15 克　丁皮　益智各 9 克

【用法】上药研为细末,醋打面糊为丸,如梧桐子大。每服 10 丸,加至 20 丸,空腹时用温生姜汤送下。如大便已通,止后服。

【主治】伤生冷硬物,不能消化,心腹满闷。

0585 三加减正气散

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】藿香 9 克(连梗叶)　茯苓皮 9 克　厚朴 6 克　广皮 4.5 克　杏仁 9 克　滑石 15 克

【用法】水 1 升,煮取 500 毫升,分两次服。

【主治】湿浊郁滞,气机不宣,脘闷,苔黄。

0586 三物大建中汤

出《张氏医通》卷十六。为《金匮要略》卷上"大建中汤"之异名。见该条。

0587 三物茵陈蒿汤

【来源】《外台秘要》卷四引《小品方》。

【组成】茵陈蒿 9 克　栀子 9 克　石膏 30 克

【用法】上药先用水 800 毫升煎前二味,煮取 400 毫升,去滓取汁,再将石膏以猛火烧令正赤,投药汁中,沸定取清汁,分两次服。自覆令周身汗出,以温粉粉之则愈;若不汗,更进一服,汗出乃愈。

【主治】黄疸,身目皆黄。

Green Apple Data Center

0588 干姜汤

【来源】《外台秘要》卷九引《深师方》。

【组成】干姜 12 克　紫菀 3 克　杏仁 9 克(去皮、尖、双仁,切)　麻黄(去节)12 克　桂心　甘草(炙)各 6 克　五味子 3 克

【用法】上七味,切。用水 800 毫升,煮取 300 毫升,分二次服。

【主治】肺中有寒,咳逆上气。

【禁忌】服药期间,忌食海藻、菘菜、生葱等。

0589 干姜散

【来源】《太平圣惠方》卷四十六。

【组成】干姜 15 克(炮裂,锉)　桂心 15 克　款冬花 15 克　细辛 0.9 克　白术 0.9 克　甘草 0.9 克(炙微赤,锉)　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　五味子 0.9 克　木香 0.9 克

【用法】上药,捣筛为散。每服 9 克,用水 250 毫升,入大枣 2 枚,煎至 150 毫升,去滓温服,每日三次。

【主治】寒邪伤肺,气嗽短气,心胸不利,不思饮食。

0590 干葛汤

【来源】《仁斋直指》卷二十三。

【异名】葛根汤(《普济方》卷二九八)。

【组成】白干葛　枳壳(炒)　半夏(制)　茯苓　生干地黄　杏仁各 15 克　黄芩　甘草各 7.5 克

【用法】上药锉碎。每服 9 克,用黑豆 100 粒,生姜 5 片,白梅 1 个,水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】酒痔。

0591 干颓汤

【来源】《医学衷中参西录》中册。

【组成】生箭耆 150 克　当归 30 克　甘枸杞果 30 克　净杭萸肉 30 克　生滴乳香 9 克　生明没药 9 克　真鹿角胶 18 克(捣碎)

【用法】先将黄耆煎十余沸,去滓;再将当归、枸杞、萸肉、乳香、没药入汤同煎十余沸,去滓,入鹿角胶末融化,取汤 400 毫升,分两次温服下。

【主治】肢体痿废,或偏枯,脉象极微细无力者。

0592 干蟾丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十七。

【组成】干蟾 1 枚(涂酥,炙微焦)　木香 3.7 克　肉豆蔻 2 颗(去壳)　雄黄 7.5 克(细研)　丁香 3.7 克　熊胆 3.7 克(细研)　胡黄连 7.5 克　朱砂 7.5 克(细研)　青黛 7.5 克(细研)　麝香 7.5 克(细研)　赤石脂 7.5 克　代赭 7.5 克

【用法】上药捣罗为末,研匀。炼蜜和丸,如黍米大。一岁儿每服 2 丸,以粥饮送下,口服二次。

【主治】小儿乳疳,腹大黄瘦,或时吐乳,壮热下痢。

0593 干蟾丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十三。

【组成】干虾蟆 1 枚(涂酥炙微黄)　漏芦 30 克　菖蒲 30 克　雄黄 0.9 克(细研)　朱砂 0.9 克(细研)　麝香 0.3 克(细研)

Green Apple Data Center

【用法】上药捣罗为末，研匀，炼蜜和丸，如绿豆大。每服5丸，以粥饮送下，一日三次。

【主治】小儿无辜疳痢，黄瘦腹痛，或腹内有虫。

0594 干蟾散

【来源】《太平圣惠方》卷三十四。

【组成】干蟾1枚(烧灰)　龙柏花　地骨皮　没药各7.5克　麝香3克

【用法】上药捣细罗为散。每有口齿疳疮蚀破者，先以消石少许掺之，相次以此药1.5克，敷於患处，每日二至三次。

【主治】走马牙疳。

0595 干姜甘草汤

出《妇人大全良方》卷七。为《伤寒论》"甘草干姜汤"之异名。见该条。

0596 干姜附子汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】干姜60克　附子5克(生用)

【用法】上二味，以水300毫升，煮取100毫升，去滓，顿服。

【主治】伤寒下之后，复发汗，昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕不渴，无表证，脉沉微，身无大热者。

0597 干葛石膏汤

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】干葛　柴胡　黄芩　石膏　枳壳　广皮　甘草　木通　紫苏梗

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】阳明燥火，胁肋疼痛。

0598 干葛防风汤

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】干葛　防风　石膏　甘草

【用法】水煎服。

【主治】外感齿痛，属阳明风热者。

0599 干嗽补肺膏

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】生地 1 千克　杏仁 60 克　生姜　白蜜各 120 克

【用法】上药捣为泥，饭上蒸五七度，每于五更挑 3 匙咽下。

【主治】肺中津液不足，干嗽。

0600 干蝎天麻散

【来源】《圣济总录》卷一七◯。

【组成】干蝎（全者，炒）10 枚　曼陀罗 7 朵　天麻乳香（研）　天南星（炮）　丹砂（研）各 0.3 克

【用法】上药六味，捣研为细散。每服 0.5 克，用薄荷煎汤调下，不拘时候。

【主治】小儿慢惊风。

0601 干姜人参半夏丸

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】干姜　人参各 14 克　半夏 28 克

【用法】上药三味为末，以生姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。

Green Apple Data Center

饮服 10 丸，一日三次。

【主治】妇人妊娠呕吐不止。

0602 干葛黄芩黄连汤

出《伤寒大白》。为《伤寒论》“葛根黄芩黄连汤”之异名。见该条。

0603 干姜黄芩黄连人参汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】干姜　黄芩　黄连　人参各 6 克

【用法】上药四味，以水 900 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分二次温服。

【主治】上热下寒，寒热格拒，食入则吐。

0604 土龙散

【来源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】白颈蚯蚓不拘多少（去土，洗净，焙干，研末）

【用法】每服 6 克，用葱白、生姜煎汤送下。衣被盖暖，出汗即愈。

【主治】打伤将死，痛风。

0605 土狗散

【来源】《医宗必读》卷七。

【组成】土狗（一名蝼蛄）

【用法】焙干为末。用上半节即消上身之水，下半节即消下身之水，左可消左，右可消右。

【主治】水肿胀满。

Green Apple Data Center

0606 土鳖酒

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】土鳖 10 余个(焙干)

【用法】上药研末,滚黄酒冲服。

【主治】损伤骨折。

0607 土大黄膏

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】硫黄 240 克　生矾 120 克　点红川椒 60 克

【用法】上药各研为末,用土大黄根捣汁,和前药调成膏。新癣抓损擦之,多年顽癣加醋和擦,如日久药干,以醋调搽,牛皮癣用穿山甲抓损擦之。

【主治】干湿顽癣,不论新久,但皮肤顽厚,串走不定,惟痒不痛者。

0608 土荆皮散

【来源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】土荆皮　吴茱萸　洋庄　西丁　人信　斑蝥　番八仁　明矾　川椒　细辛　海桐皮　槟榔　胆矾　煅皂矾　皮消　巴豆仁　蛇床子　烟胶　雄黄　桃丹各 9 克

【用法】上药研为细末。烧酒浸搽。

【主治】一切风湿癣癞痒风。

0609 土萆薢汤

【来源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】土萆薢(即土茯苓)60～90 克

【用法】上药以水 600 毫升,煎取 400 毫升,不拘时候,徐

Green Apple Data Center

徐服之。若患久或服攻击之剂致伤脾胃气血，以此一味为主，外加对证之药，无不神效。

【主治】杨梅疮，瘰疬，咽喉恶疮，痈漏溃烂，筋骨拘挛疼痛。

0610 土茯苓合剂

【来源】《实用中医外科学》。

【组成】土茯苓 30～60 克　银花 12 克　威灵仙 9 克　白鲜皮 9 克　生甘草 6 克　苍耳子 15 克

【用法】上药加水 800 毫升，煎成 400 毫升，每日服一剂，分早、中、夜三次服完，连服两个月为一个疗程。

【功用】凉血，清热，解毒。

【主治】梅毒。

0611 下气汤

【来源】《备急千金要方》卷十七。

【组成】半夏 9 克　生姜 9 克　人参 4.5 克　橘皮 9 克（一方无人参）

【用法】上药四味，㕮咀。以水 700 毫升，煮取 300 毫升，分三次服，日服三次。

【主治】脾虚气滞，胸满腹胀。

0612 下甲丸

【来源】《医学入门》卷七引丹溪。

【组成】下甲（即龟版）150 克　侧柏 45 克　香附 90 克

【用法】上药为末，姜汁浸地黄膏为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用白汤送下。

Green Apple Data Center

【主治】阴虚气滞，胸闷发热。

0613 下虫丸

【来源】《直指小儿方》卷三。

【组成】苦楝根皮（酒浸，焙）　贯众　木香　桃仁（浸，去皮，焙）　芜荑（焙）　鸡心槟榔各 6 克　鹤虱（炒）3 克　轻粉 1.5 克　干虾蟆（炙焦）9 克　使君子（略煨，取肉）50 枚

【用法】上药为末，飞面糊丸，如麻子大。每服 20 丸，天明时用清肉汁送下。

【主治】疳蛔诸虫。

0614 下虫丸

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

【组成】苦楝皮（去外粗皮，用根皮为上，树皮次之）

【用法】上一味为末，面糊为丸，如弹子大。如欲服药，宜戒午饭，晡时预食油煎鸡卵饼一二个，待上床时，滚白汤化下 1 丸。至五更取下异虫为效。

【主治】虫积。

0615 下乳汤

【来源】《揣摩有得集》。

【组成】生耆 9 克　当归 9 克　白术 4.5 克（炒）　川芎 4.5 克（炒）　甲珠 0.9 克　通草 3 克　王不留 15 克（炒）　川贝 3 克（去心）　漏芦 6 克　白芷 1.5 克　桔梗 2.4 克　生草 1.8 克　藕节 3 寸

【用法】水煎服。

【主治】妇人气血两亏，产后无乳。

Green Apple Data Center

0616 下积丸

【来源】《直指小儿方》。

【组成】丁香　缩砂仁各 12 个　使君子 5 个(焙)　乌梅肉(焙)　川巴豆肉各 3 个(不去油)

【用法】上药研为细末,和匀,烂饭为丸,如麻子大。每服 3 丸,用橘皮煎汤送下。

【主治】乳食伤积,心腹胀满,气粗壮热,或泻或呕。

0617 下癀锭

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】蛇床子 15 克　枯矾 30 克　川椒 9 克　樟脑 9 克　雄黄 12 克　芥穗 9 克　五倍子 9 克　硇砂 9 克

【用法】上药八味,共研为细粉,过罗,炼老蜜为锭,重 12 克。用丝棉包裹,长绳捆好。每次一锭,纳入阴道内,将绳留在外边。

【功用】清热,去湿,止痒。

【主治】妇人下癀,阴门刺痒,湿热下注,溃流黄水。

0618 下瘀血汤

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】大黄 9 克　桃仁 20 枚　䗪虫 20 枚(熬,去足)

【用法】上药三味为末,炼蜜和为 4 丸。以酒 200 毫升,煎 1 丸,取 160 毫升,顿服之。

【主治】产妇瘀阻腹痛,及瘀血阻滞,经水不利,腹中癥块等。

Green Apple Data Center

0619 下气槟榔散

【来源】《太平圣惠方》卷五十。

【组成】槟榔 30～60 克　木香 30 克　陈橘皮 45 克(汤浸,去白、瓤,焙)　枳实 30 克(麸炒微黄)　前胡 30 克(去芦头)　川大黄 60 克(锉碎,微炒)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克,以水 250 毫升,入生姜 4 克,煎至 150 毫升,去滓,不计时候,稍热服。

【主治】膈气,心胸冷硬结痛。

0620 下乳涌泉散

【来源】《清太医院配方》。

【组成】当归　川芎　天花粉　白芍药　生地黄　柴胡各 30 克　青皮　漏芦　桔梗　木通　白芷　通草各 15 克　穿山甲 45 克　王不留行 90 克　甘草 7.5 克

【用法】上药研为细末。每服 6～9 克,临卧时用黄酒调下。

【主治】产后乳汁不行。

0621 大中汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】党参 12 克　制熟附 2.1 克　茯苓 9 克　白术 4.5 克　当归 6 克　广皮 3 克　厚朴 3 克　枳壳 3 克　乌药 3 克　木香 1.5 克　大枣 2 枚　姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】脾虚下痢,食少神疲,胸腹时痛者。

0622 大白散

出《解围元薮》卷四。为原书“消毒丹”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0623 大宁散

【来源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】黑豆 20 粒　甘草 8 厘米(生用)　粟壳 2 个(去须蒂,半生半炒)

【用法】上为粗末,作一服。用水 230 毫升,加生姜 3 片,煎至 160 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】妊娠下痢赤白;及泄泻,腹痛者。

0624 大圣散

【来源】《普济方》卷三四二引《产经》。

【组成】白茯苓(去皮)　川芎　麦冬(去心)　黄耆(去芦,蜜水炙)　当归(去芦,酒浸)各 30 克　木香(不见火)　人参　甘草(炙)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克。用水 230 毫升,加生姜 5 片,煎至 160 毫升,去滓,不拘时服。

【功用】安养胎气。

【主治】妊娠心神忪悸,睡中多惊,两胁膨胀,腹满急痛,坐卧不宁,气急迫逼。

【禁忌】服药期间,忌食生冷。

0625 大成汤

【来源】《仙授理伤续断秘方》。

【异名】大承气汤(《仙授理伤续断秘方》)。

【组成】大黄 120 克　川芒消　甘草　陈皮　红花　当归　苏木　木通各 60 克　枳壳 120 克　厚朴少许

【用法】上药㕮咀。每服 6 克。用水 225 毫升,煎 10～15 分

Green Apple Data Center

钟，去滓温服。不拘时。

【主治】受伤甚重，瘀血不散，腹肚膨胀，大小便不通，上攻心腹，闷乱至死者。

【加减】如大小便未通者，加朴消。

【禁忌】孕妇、小儿莫服。

0626 大安丸

【来源】《丹溪心法》卷五。

【组成】山楂 60 克　神曲（炒）　半夏　茯苓各 30 克　陈皮　萝卜子　连翘各 15 克　白术 60 克

【用法】上药研末，粥糊为丸。每服 6～9 克，温开水送下。

【功用】消食导滞。

【主治】食积。

0627 大安汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】白芍 4.5 克（酒炒）　五味子 1.5 克　牡蛎 12 克（煅，研）　龙齿 6 克　木瓜 3 克（酒炒）　枣仁 6 克（炒，研）　地黄 15 克　人参 15 克　茯苓 6 克　柏仁 6 克

【用法】金器 1 具，同煎服。

【主治】惊伤气浮，真阳外越，真阴不守，心悸筋惕。

0628 大红丸

【来源】《仙授理伤续断秘方》。

【组成】何首乌（焙干）500 克　川乌 710 克（火煨坼）　天南星 500 克（焙）　芍药 500 克（焙）　土当归 300 克（焙）　骨碎补 500 克（姜制，焙）　牛膝 300 克（酒浸，焙）　细辛 250 克

Green Apple Data Center

（去苗、叶，焙） 赤小豆 540 克（焙） 自然铜 120 克（煅存性） 青桑炭 2.5 千克（煅，醋淬，少此一味亦可，其上俱要制、焙后方称）

【用法】上药同为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服 30 丸，温酒送下，醋汤亦可。损在上，食后服；损在下，空腹时服；伤重不拘时服。

【主治】跌打损伤，骨碎筋断，疼痛痹冷，内外俱损，瘀血留滞，外肿内痛，肢节痛倦。

【禁忌】孕妇忌服。

0629 大红膏

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】南星 60 克 银朱 血竭 消石 朝脑各 9 克 轻粉 乳香各 6 克 猫头骨 1 具（煅） 石灰 30 克（用大黄 9 克，切片，同炒石灰成红色后去大黄）

【用法】上药共为细末。陈米醋熬稠，调药敷核，三日一换。

【主治】瘰疬痰核结块，不分新久，但未穿破者。

0630 大豆汤

【来源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】杏仁（汤浸，去皮、尖、双仁，炒）90 克 黄耆（锉）30 克 防风（去叉） 白术（锉）各 45 克 防已麻黄（去根、节） 赤茯苓（去黑皮） 甘草（炙）各 60 克

【用法】上八味，粗捣筛。每服 15 克，先用水 450 毫升，加大豆 30 克，煮熟去豆，入酒 20 毫升，与药同煎至 150 毫升，去滓温服，一日三次。当下小便愈。

Green Apple Data Center

【主治】风水周身肿满，短气欲绝。

0631 大豆酒

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】大豆 60 克（炒）　清酒 60 毫升

【用法】将豆炒至声绝，即下酒投之，煮一二沸，去滓顿服。复卧汗愈。口噤，拗灌之。

【主治】老人卒中风，口噤，身体反张不语。

0632 大补丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【异名】大补阴丸（《医学正传》卷三）、补阴丸（《明医指掌》卷六）。

【组成】黄柏（炒褐色）　知母（酒浸，炒）各 120 克　熟地黄（酒蒸）　龟版（酥炙）各 180 克

【用法】上药为末，用猪脊髓炼蜜为丸。每服 70 丸，空腹时用盐开水送下。

【功用】滋阴降火。

【主治】肝肾阴虚，由虚生热。骨蒸潮热，盗汗，足膝疼热，舌红少苔，尺脉数而有力。

【方论】方中黄柏、知母苦寒泻火，熟地大补肾阴，龟版、猪脊髓属血肉之品，填精益髓。诸药合用，补阴与泻火并重，且泻火可存阴，滋阴可制火，共收滋阴降火之效。

0633 大补丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】川黄柏（炒褐色）

Green Apple Data Center

【用法】上药研末，水泛为丸。每次3～6克，气虚以补气药送下，血虚以补血药送下。并不单用。

【功用】去肾经火，燥下焦湿。

【主治】筋骨软。

0634 大补丸

出《普济方》卷二一七。为《太平惠民和剂局方》卷五“十补丸”之异名。见该条。

0635 大补丸

【来源】《医宗金鉴》卷四十五。

【组成】天冬（去心） 麦冬（去心） 菖蒲 茯苓 人参 益智仁 枸杞子 地骨皮 远志肉

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹时用酒送下30丸。

【主治】妇人瘦弱，血少不能受孕者。

0636 大青汤

【来源】《肘后备急方》卷二。

【异名】大青四物汤（《类证活人书》卷十八）。

【组成】大青12克 甘草 阿胶各6克 豉5克

【用法】上药以水1升，煮二物，取300毫升，去滓；纳豉煮三沸，去滓；乃纳胶，分作四服。

【主治】温毒发斑，或伤寒热病七八日，发汗不解，及吐下后热不除，下利不止者。

按：本方在原书中无方名，现据《备急千金要方》卷九补。

Green Apple Data Center

0637 大青汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】大青　木通　元参　桔梗　知母　山栀　升麻　石膏

【用法】水煎，调路东黄土末 6～9 克服之。

【主治】风寒所冲，毒邪内陷，疹子出一日即没；温毒发斑，其形燉肿，如蚊蚤所啮，或成片如锦纹云霞。

【加减】如大便结闭，口干腹胀，身热烦躁者，此热秘也，加酒炒大黄。

0638 大青膏

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】天麻（末）3 克　白附子（末，生）4.5 克　青黛（研）3 克　蝎尾（去毒，生，末）　乌梢蛇肉（酒浸，焙干，取末）各 3 克　朱砂（研）0.3 克　天竺黄（研）3 克

【用法】上药共研细末，生蜜和成膏。每服半皂子大至 1 皂子大，月中儿，粳米大，同牛黄膏、薄荷水溶化混匀服；五岁以上，同甘露散服之。

【主治】小儿热盛生风，欲为惊搐，口中气热者。

0639 大枣汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】大枣 15 枚　黄耆 12 克　附子 6 克　生姜 6 克　麻黄 6 克　甘草 3 克

【用法】上六味，㕮咀。用水 700 毫升，煮取 300 毫升，每服 100 毫升，一日三次。

Green Apple Data Center

【主治】历节疼痛。

0640 大枣汤

出《普济本事方》卷十。为《金匮要略》卷下“甘草小麦大枣汤”之异名。见该条。

0641 大泽汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】天冬 6 克　生地 18 克　人参 4.5 克　龟版 24 克　麦冬 4.5 克　茯神 6 克　柏仁 6 克　蛤粉 12 克　丹参 6 克　石斛 6 克　灯心 100 厘米　藕 5 大片

【用法】水煎服。

【主治】阴液大亏，心火上炽，舌色绛红，边尖破碎，舌有血痕而痛者。

0642 大顺汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】蒺藜 12 克　郁金 6 克　乌药 3 克　白术 3 克　广皮 3 克　厚朴 3 克　木香 1.5 克　青皮 3 克　茯苓 6 克　枳壳 3 克　橘饼 12 克　煨姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】肝郁下利，胁痛腹痛，噫气食少。

0643 大顺汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】野党参 30 克　当归 30 克　生赭石（轧细）60 克

【用法】用冬葵子炒爆 3 克作引，或向日葵花瓣 3 克作引皆可，无二物作引亦可。

Green Apple Data Center

【主治】难产。

按：原书云："用本方治难产，不可早服，必胎衣破后，小儿头至产门者，然后服之。"

0644 大造丸

【来源】《本草纲目》卷五十二引《诸证辨疑》。

【组成】紫河车 1 具（男用女胎，女用男胎，初生者，米泔洗净，新瓦焙干研末，或以淡酒蒸熟，捣晒研末，气力尤全，且无火毒）　败龟版（年久者，童便浸三日，酥炙黄，或以童便浸过，石上磨净，蒸熟晒研，尤妙）60 克　黄柏（去皮，盐酒浸，炒）45 克　杜仲（去皮，酥炙）45 克　牛膝（去苗，酒浸，晒）36 克　肥生地黄 75 克（入砂仁 18 克，白茯苓 60 克，绢袋盛，入瓦罐，酒煮七次，去茯苓、砂仁不用，杵地黄为膏，听用）　天门冬（去心）麦门冬（去心）　人参（去芦）各 36 克

【用法】上药各不犯铁器，为末，同地黄膏入酒，米糊丸，如小豆大。每服 80～90 丸，空腹时用盐汤送下，冬月酒下。

【功用】滋阴养血，补益肺肾。

【主治】虚损劳伤，肺肾阴虚，精血不足，咳嗽少痰，潮热盗汗，夜梦遗精，形体消瘦；老年气血衰少，精血不足，腰膝痠软，步履不便，小儿发育不良，筋骨软弱；以及久病虚损，舌红少苔，脉细数。

【加减】夏月加五味子 21 克。女人去龟版，加当归 60 克，以乳煮糊为丸；男子遗精，女子带下，并加牡蛎粉 30 克。

0645 大营煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

Green Apple Data Center

【组成】当归 6～15 克　熟地 9～21 克　枸杞 6 克炙甘草 3～6 克　杜仲 6 克　牛膝 4.5 克　肉桂 3～6 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 280 毫升，空腹时温服。

【主治】真阴精血亏损，及妇人经迟血少，腰膝筋骨疼痛，或气血虚寒，心腹疼痛。

【加减】如寒滞在经，气血不能流通，筋骨疼痛之甚者，必加制附子 3～6 克；如带浊腹痛者，加破故纸 3 克（炒用）；如气虚者，加人参、白术；中气虚寒呕恶者，加炒焦干姜 3～6 克。

0646 大黄丸

【来源】《外台秘要》卷二十引《古今录验》。

【组成】大黄 7.5 克　消石 7.5 克　大戟 7.5 克（熬）　甘遂 7.5 克（熬）　芫花 7.5 克（熬）　椒目 7.5 克　葶苈 7.5 克

【用法】上七味，捣末下筛，以蜜和丸，如小豆大。先食饮服 1 丸，一日二次。渐增，以知为度。

【主治】十水。

0647 大黄丸

【来源】《圣济总录》卷五十。

【组成】大黄（炮，锉）15 克　桔梗（炒）　枳壳（麸炒，去瓤）　川芎　羌活（去芦头）　木香　柴胡（去苗）独活（去芦头）各 8 克　牵牛子 30 克（半炒熟半生用）

【用法】上药九味，捣罗为末，煮莱菔熟，入药末，同于木臼内捣匀，丸如梧桐子大。每服 30 丸，可加至 40 丸。食后、临卧温开水送下。

【功用】通便泄热，理气止痛。

Green Apple Data Center

【主治】大肠热秘，心胸烦躁，头痛便难，腹胁胀满，口舌干燥。

0648 大黄汤

【来源】《外台秘要》卷三引《张文仲方》。

【组成】大黄 6 克　黄连 6 克（去毛）　黄柏 6 克栀子 6 克（擘）

【用法】上四味，切。用水 800 毫升，煮六七沸，纳豉 12 克，葱白 7 茎，煮取 300 毫升，分三次服。

【主治】天行，五六日不解，头痛壮热，四肢烦疼，不得饮食。

【禁忌】服药期间，忌猪肉、冷水。

0649 大黄汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】大黄 10 克

【用法】上药细锉。用好酒 300 毫升，同浸半日许，再同煎至 230 毫升，去大黄不用，将酒分为二服，顿服之。痢止一服，如未止再服。以利为度。后服芍药汤和之。

【主治】久痢不愈，脓血稠粘，里急后重，日夜无度。

0650 大黄汤

【来源】《证治准绳·疡医》卷二。

【组成】大黄（锉，炒）　牡丹皮　消石（研）　芥子桃仁（汤浸，去皮、尖、双仁，炒）各 15 克

【用法】上药锉碎。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。以利下脓血为度，未利再服。

Green Apple Data Center

【主治】肠痈。少腹坚硬，肿大如掌而热，按之则痛，局部或赤或白，小便稠数，汗出憎寒，其脉迟紧者未成脓，如脉数则脓已成。

0651 大黄散

【来源】《外台秘要》卷四引《集验方》。

【组成】大黄 120 克　黄连 120 克　黄芩 120 克

【用法】上三味，捣筛为散。先食服 3 克，一日三次。亦可为丸服。

【主治】黄疸，身体面目皆黄。

0652 大惊丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】蛇黄（火煅，醋淬九次，研飞）6 克　青礞石（研）3 克　朱砂（研飞）9 克　虾蟆灰　雄黄各 3 克铁粉（研）7.5 克

【用法】上药研匀。用水浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服 1 丸。煎薄荷水磨剪刀股化下，一日二三服。

【主治】惊风诸痫，壮热昏愦，神志恍惚，痰涎壅塞，或发搐搦，目睛直视。

0653 大惊丸

出《世医得效方》卷十一。为原书“大安神丸”之异名。见该条。

0654 大智丸

出《医学纲目》卷二十。为《儒门事亲》卷十二“泄水丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0655 大蓟散

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】大蓟饮子(《东医宝鉴·内景篇》卷二)。

【组成】大蓟根(洗)　犀角(镑)　升麻　桑白皮(炙)　蒲黄(炒)　杏仁(去皮、尖)　桔梗(去芦,炒)各 30 克　甘草(炙)15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 230 毫升,加姜 5 片,煎至 180 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】饮啖辛热,热邪伤肺,肺痈吐血。

0656 大七气汤

出《重订严氏济生方》。为《全生指迷方》卷二"七气汤"之异名。见该条。

0657 大七香丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】香附子(炒)6 千克　麦蘖(炒)3 千克　丁香皮 10 千克　缩砂仁　藿香叶各 7.5 千克　甘松乌药各 2 千克　肉桂(去粗皮)　甘草(炒)　陈皮(去白,洗)各 7.5 千克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 粒,盐酒、盐汤嚼下。如月水不调,并用炒姜酒嚼下,醋汤亦可。

【主治】脾胃虚寒,不思饮食,心膈噎塞,渐成膈气,下利腹痛,醉酒呕吐,冷疾翻胃,霍乱吐泻。

【禁忌】服药期间,忌生冷、肥腻。

0658 大七香丸

【来源】《秘传证治要诀类方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】木香 丁香 檀香 甘松 丁皮 橘皮砂仁 白豆蔻 三棱 莪术(醋煮)各 120 克 大茴香 75 克

【用法】上药为末。米糊为丸,如绿豆大。每服 30 丸,姜汤送下。

【主治】饮食停滞,中脘气郁,水谷不分,致患泄泻肠鸣,胸膈痞闷,腹急而痛,泻则腹下须臾又急,或腹急气塞而不痛者。

0659 大三脘散

【来源】《类证活人书》卷十八。

【组成】独活 30 克 白术 22.5 克 甘草 22.5 克(微炙) 干木瓜(切,焙干)30 克 紫苏 30 克 大腹皮 30 克(炙黄用) 陈橘皮 22.5 克 沉香 30 克 木香 22.5 克 川芎 22.5 克 槟榔 22.5 克

【用法】上十一味,共为粗散。每服 7.5 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,分二次温服。取便利为效。

【主治】三焦气逆,胸膈虚痞,两胁胀痛,面手浮肿,大便秘结。

0660 大山楂丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】生山楂 10 千克 麦芽(炒)1.5 千克 神曲(炒)1.5 千克

【用法】共研为细粉,过罗,每 500 克细粉,加白糖 250 克,炼蜜为丸,每丸重 9 克。每服 1 丸,一日二次,温开水送下。

【功用】消食化滞,调和脾胃。

【主治】脾胃失和,饮食不香,停食停水,消化不良。

Green Apple Data Center

0661 大山荭丸

出《太平惠民和剂局方》卷五。为《金匮要略》卷上“薯荭丸”之异名。见该条。

0662 大川芎丸

【来源】《宣明论方》卷二。

【组成】川芎 500 克　天麻 120 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，每 30 克作 10 丸。每服 1 丸，食后用茶、酒送下。

【主治】首风眩晕，及胃膈痰饮，偏正头疼，身体拘倦。

0663 大川芎丸

出《医门法律》卷五。为《太平惠民和剂局方》卷一“川芎丸”之异名。见该条。

0664 大川芎汤

出《鸡峰普济方》卷十六。为《仙授理伤续断秘方》“四物汤”之异名。见该条。

0665 大已寒丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】茱萸　肉桂各 2 千克　干姜（炮）　高良姜 3 千克

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 20 粒，食后用米饮汤送下。

【主治】久寒积冷，脏腑虚弱，心腹疠痛，胁肋胀满，泄泻肠鸣，自利自汗，米谷不化；阳气暴衰，阴气独胜，手足厥冷；伤寒阴盛，神昏脉短，四肢怠惰。

Green Apple Data Center

0666 大五柔丸

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】大黄 芍药 枳实 苁蓉 葶苈 甘草黄芩 牛膝各 60 克 桃仁 100 枚 杏仁 40 枚

【用法】上十味，研末，蜜和丸，如梧桐子大。每次酒下 3 丸，渐加至 20 丸，一日三次。

【主治】藏气不调，大便难。

0667 大分清饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】茯苓 泽泻 木通各 6 克 猪苓 栀子（或倍之） 枳壳 车前子各 3 克

【用法】用水 300 毫升，煎取 240 毫升，空腹时温服。

【主治】积热闭结，小水不利，或致腰腹下部极痛；或湿热下痢，黄疸溺血，邪热蓄血，腹痛淋闭。

【加减】内热甚者，加黄芩、黄柏、草龙胆；大便坚硬胀满者，加大黄 6～9 克；黄疸小水不利，热甚者，加茵陈 6 克；邪热蓄血，腹痛者，加红花、青皮各 4.5 克。

0668 大乌头煎

出《金匮要略》卷上。为原书“乌头煎”之异名。见该条。

0669 大正气散

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

【组成】附子（炮，去皮、脐） 厚朴（姜汁制） 桂心甘草（炙） 干姜（炮） 陈皮各 30 克 茱萸 15 克（微炒）

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 230 毫升，加生姜 5 片，

Green Apple Data Center

大枣 1 枚，同煎至 160 毫升，热服，不拘时。

【主治】瘴疟，霍乱吐泻。

0670 大正气散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】厚朴（姜制，炒）　藿香叶　半夏（汤泡七次）　橘红　白术各 30 克　甘草（炙）　槟榔　桂枝（不见火）　枳壳（去瓤，麸炒）　干姜（炮）各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克。用水 230 毫升，加生姜 5 片，枣子 2 枚，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃怯弱，风寒湿气内侵，心腹胀满，有妨饮食。

0671 大戊己丸

【来源】《秘传证治要诀类方》卷四。

【组成】茆茇　肉桂各 120 克　干姜（炮）　良姜各 180 克

【用法】上药为末，面糊为丸，如梧桐子大。空腹时用米饮送下 30 丸。

【主治】湿泻。

0672 大四斤丸

【来源】《仁斋直指》卷四。

【组成】宣木瓜（去瓤，切，焙）　天麻（锉）　牛膝（锉，焙）　苁蓉（洗，切，焙）各 500 克（用好酒 5 升浸三日）　熟附子　虎骨（酥炙）各 60 克　当归 23 克　乳香　没药　五灵脂各 15 克　麝香 3 克

【用法】上药为末，用浸药酒调煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 30～40 丸，用木瓜煎汤送下。

Green Apple Data Center

【主治】风寒湿毒与血气相搏，筋骨缓弱，四肢痠疼痒痹；亦治脚气。

0673 大生脉汤

【来源】《赤水玄珠》卷十一。

【组成】人参 麦冬 五味子 天冬 黄柏 川归牛膝 红花 枸杞子 生地

【用法】水煎服。

【主治】心热脉痿，胫纵不任地。

【加减】有汗，加黄耆。

0674 大瓜蒌散

【来源】《杂病源流犀烛》卷十。

【组成】大瓜蒌 1 个（捣烂） 红花少许 甘草

【用法】上药为末。水煎服。

【主治】受暑胁痛，皮黄发泡者。

0675 大半夏汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】半夏 9 克（洗，完用） 人参 6 克 白蜜 20 毫升

【用法】上三味，用水 1.2 升，和蜜扬之二百四十遍，煮药取 500 毫升，温服 200 毫升，余份再服。

【功用】补中降逆。

【主治】胃反呕吐，朝食暮吐，或暮食朝吐。

【方论】方中半夏降逆止呕，人参补虚益胃，白蜜甘润缓中。三药合用，共奏补中降逆之功。

Green Apple Data Center

0676 大半夏汤

【来源】《备急千金要方》卷十六。

【组成】半夏 9 克　人参 6 克　白蜜 20 毫升　白术 3 克　生姜 9 克

【用法】上五味，㕮咀。用水 500 毫升，和蜜扬之 200～300 下，煮取 300 毫升，分三次服。

【主治】胃反不能受食，食已即吐者。

0677 大芎辛汤

出《世医得效方》卷十。为《三因极一病证方论》卷十四“芎辛汤”之异名。见该条。

0678 大芎黄汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】川芎 60 克　羌活　黄芩　大黄各 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 15～20 克，用水 230 毫升，同煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。三服即止，宣利为度。

【主治】破伤风，脏腑秘，小便赤，自汗不止者。

0679 大安神丸

【来源】《世医得效方》卷十一。

【异名】大惊丸（《世医得效方》卷十一）。

【组成】人参（去芦）　茯苓各 15 克　甘草 30 克（炙）　僵蚕（去丝）7.5 克　白术 15 克（煨）　桔梗尾 7.5 克　辰砂 15 克　全蝎 5 个（去毒）　金银箔各 6 片　麦门冬（去心，炒）　木香各 15 克　酸枣仁 30 克（汤去皮、壳，蛤粉炒）　大赭石 15 克（醋煮）

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，水丸或蜜丸。急惊潮热，竹青、薄荷叶煎汤下；夜啼，灶心土煎汤下；伤食，荆芥煎汤下；疹痘，蝉蜕（去足，翼）煎汤下；搐搦，防风煎汤下；常服，金银薄荷煎汤下；慢惊，冬瓜子仁煎汤下。

【功用】安神定惊。

【主治】小儿心热，夜啼烦躁。

0680 大防风汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】川芎（抚芎不用） 附子（炮，去皮、脐）各 45 克 熟干地黄（洗） 白术 防风（去芦） 当归（洗，去芦，酒浸，焙，炒） 白芍药 黄耆 杜仲（去粗皮，炒令丝断）各 60 克 羌活（去芦） 人参（去芦）甘草（炙） 牛膝（去芦，酒浸，切，微炒）各 30 克

【用法】上为粗末。每服 15 克。用水 230 毫升，加生姜 7 片，大枣 1 枚，同煎至 180 毫升，空腹时去滓温服。

【功用】祛风顺气，活血脉，壮筋骨，除寒湿，逐冷气。

【主治】痹风，患痹后脚痛瘛弱，不能行履；鹤膝风，两膝肿大疼痛，髀胫枯瘦，但存皮骨，拘挛跧卧，不能屈伸。

0681 大芦荟丸

【来源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】苍术（米泔浸，炒） 陈皮 厚朴（姜炒）青皮 枳实（炒） 槟榔 神曲（炒） 山楂（去子） 麦芽（炒） 三棱（煨） 莪术（煨） 砂仁 茯苓 黄连胡黄连 芜荑仁 使君子 青黛 芦荟各等分

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，用使君子壳煎汤浸蒸饼为丸，如弹子大。每服1丸，清米汤化服。

【主治】小儿五疳，皮黄肌瘦，发直尿白，肚大青筋，好食异物，或吐或泻。

0682 大连翘饮

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】连翘　瞿麦　滑石　车前子　牛蒡子　赤芍　山栀　木通　当归　防风　黄芩　柴胡　甘草荆芥　蝉蜕　石膏各1.5克

【用法】用水400毫升，加灯心20根，煎至320毫升，母子同服。

【主治】小儿丹毒发热，痰涎壅盛，一切诸疮痧疹，颈项生核，或伤风、伤寒、时行发热。

0683 大羌活汤

【来源】《卫生宝鉴》卷二十三。

【组成】羌活　升麻各3克　独活2.1克　苍术防风(去芦)　威灵仙(去芦)　白术　当归　白茯苓(去皮)　泽泻各1.5克

【用法】上十味，㕮咀，作一服。用水300毫升，煎至150毫升，去滓温服，食前后各一服。

【主治】肢节疼痛，屈伸不利，心下痞满，身体沉重，不欲饮食，食即欲吐，面色萎黄，精神减少，脉沉而缓。

【禁忌】服药期间，忌酒、面、生冷、硬物。

Green Apple Data Center

0684 大羌活汤

《医方类聚》卷六十二引《经验秘方》。为《此事难知》卷上引张洁古“九味羌活汤”之异名。见该条。

0685 大补元煎

【来源】《景岳全书》卷五十。

【组成】人参少则用 3～6 克，多则用 30～60 克山药（炒）6 克　熟地少则用 6～9 克，多则用 60～90 克　杜仲 6 克　当归 6～9 克（若泄泻者去之）　山茱萸 3 克（如畏酸吞酸者去之）　枸杞 6～9 克　炙甘草 3～6 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 280 毫升，空腹时温服。

【功用】救本培元，大补气血。

【主治】气血大亏，精神失守之危剧病证。

【加减】如元阳不足多寒者，加附子、肉桂、炮姜；如气分偏虚者，加黄耆、白术，如胃口多滞者，不必用；如血滞者，加川芎，去山茱萸；如滑泄者，加五味、故纸之属。

【方论】方中人参大补元气，熟地、当归滋阴补血，人参与熟地相配，即是景岳之两仪膏，善治精气大亏之证，枸杞、萸肉补肝肾，杜仲温肾阳，甘草助补益而和诸药。诸药配合，功能大补真元，益气养血，故景岳曾称此方为“救本培元第一要方”。

0686 大补心丹

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】黄耆（蜜炙）　茯神　人参　酸枣仁（炒）熟地黄各 30 克　远志（去心，炒）　五味子　柏子仁各 15 克（别研）

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服

Green Apple Data Center

30 丸，米汤或温酒送下。盗汗不止，麦麸汤下；乱梦失精，人参、龙骨汤下；卒暴心痛，乳香汤下；肌热虚烦，麦门冬汤下；吐血，人参、卷柏汤下；大便下血，当归、地榆汤下；小便尿血，赤茯苓汤下；中风不语，薄荷、牛黄汤下；风痫涎潮，防风汤下。

【功用】益气养血，补心安神。

【主治】思虑过度，神志不宁，语言重复，忪悸眩晕，自汗呕吐，泻利频数；大病后虚烦不得眠，羸瘦困乏。

0687 大补心汤

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】黄芩　附子各 3 克　甘草　茯苓　桂心各 9 克　石膏　半夏　远志各 12 克　生姜 10 克　大枣 20 枚　饴糖 50 克　干地黄　阿胶　麦门冬各 9 克

【用法】上十四味，㕮咀。用水 1.5 升，煮取 500 毫升，汤成下糖，分四服。

【主治】虚损不足，心气虚弱，心悸，时或妄语，四肢乏力，面色不荣。

0688 大补阴丸

出《医学正传》卷三。为《丹溪心法》卷三“大补丸”之异名。见该条。

0689 大阿胶丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】麦门冬（去心）　丹参　贝母（炒）　防风（去芦、叉、头）　柏子仁　茯神（去木）　杜仲（去粗皮，炒）　百部根各 15 克　干山药　阿胶（炒）　茯苓（去皮）　熟干地黄　五

Green Apple Data Center

味子各 30 克　远志(去心)　人参各 7.5 克

【用法】上为细末,炼蜜和丸,每 30 克作 24 丸。每次 1 丸,用水 200 毫升,煎至 120 毫升,和滓温服,少少频呷,不拘时候。

【主治】肺虚客热,咳嗽气急,胸中烦悸,肢体倦疼,咽干口燥,渴欲饮冷,多吐涎沫,或有鲜血,肌瘦发热,减食嗜卧;恼怒房劳,肺胃致伤,吐血呕血。

0690 大阿魏丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】南星　半夏　山楂　神曲　麦芽　黄连各 30 克　连翘　阿魏　瓜蒌仁　贝母各 15 克　风化消石碱　萝卜子　胡黄连各 7.5 克

【用法】上药为末,姜汁浸蒸饼糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,白开水送下。

【主治】积聚。

0691 大青龙汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】麻黄 12 克(去节)　桂枝 4 克(去皮)　甘草 5 克(炙)　杏仁 6 克(去皮、尖)　生姜 9 克(切)大枣 10 枚(擘)　石膏 20 克(碎)

【用法】上七味,用水 900 毫升,先煮麻黄,减 200 毫升,去上沫,纳诸药,煮取 300 毫升,去滓,温服 100 毫升。取微似汗。汗出多者,温粉粉之。一服汗者,停后服。若复服,汗多亡阳,恶风烦躁,不得眠。

Green Apple Data Center

【功用】发汗解表，清热除烦。

【主治】外感风寒，兼有里热，恶寒发热，身疼痛，无汗烦躁，脉浮紧；亦治溢饮，见上述症状而兼喘咳面浮者。

【方论】本方是以麻黄汤加重麻黄、甘草的用量再加石膏、生姜、大枣所组成。麻黄汤功能发汗解表，本方加重麻黄则发汗解表之力更强；增加石膏清内热，除烦躁；倍甘草，加姜、枣，是和中气，调营卫，助汗源。诸药合用，共奏发汗解表，清热除烦之功。

0692 大岩蜜汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】栀子 15 枚　甘草　干地黄　细辛　羊脂（青羊角亦可）　茯苓　吴茱萸　芍药　干姜　当归桂心各 3 克

【用法】上十一味，㕮咀。用水 800 毫升，煮取 300 毫升，去滓，纳脂令烊，分三次温服，每次相隔一至二小时。

【主治】贼风，腹中绞痛，并飞尸遁注，发作无时，发即抢心，胀满，胁下如锥刀刺，并治少阴伤寒。

【加减】若痛甚者，加羊脂 9 克，当归、芍药、人参各 3 克；心腹胀满坚急者，加大黄 9 克。

0693 大固阳汤

【来源】《世医得效方》卷八。

【组成】附子 10 克（炮）　白术　干姜各 5 克　木香 3 克

【用法】上锉为散。用水 400 毫升，煎至 320 毫升，去滓，放冷灌服。须臾又进一服。

【主治】脱阳证。或因大吐大泻之后，四肢逆冷，元气不接，

Green Apple Data Center

不省人事；或伤寒新愈误行房事，小腹紧痛，外肾搐缩，面黑气喘，冷汗自出者。

0694 大和中饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】陈皮 3～6 克　枳实 3 克　砂仁 1.5 克山楂 6 克　麦芽 6 克　厚朴 4.5 克　泽泻 4.5 克

【用法】上药用水 300 毫升，煎至 210～240 毫升，空腹时温服。

【主治】饮食留滞，积聚。

【加减】胀甚者，加白芥子；胃寒无火或恶心者，加干姜 3～6 克；疼痛者，加木香、乌药、香附；多痰者，加半夏。

0695 大乳没散

【来源】《杂病源流犀烛》卷三十。

【组成】白术　当归　白芷　炙草　没药各 9 克(研匀)　乳香 6 克(另研)　桂心 4.5 克(研)

【用法】上药和匀，再研极细。每服 9 克，温酒送下。

【主治】跌扑损伤，痛不可忍。

0696 大定风珠

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】生白芍 18 克　阿胶 9 克　生龟版 12 克干地黄 18 克　麻仁 6 克　五味子 6 克　生牡蛎 12 克麦冬 18 克(连心)　炙甘草 12 克　鸡子黄 2 枚　鳖甲 12 克(生)

【用法】上药用水 1.6 升，煮取 600 毫升，去滓；再入鸡子黄，搅令匀，分三次服。

Green Apple Data Center

【功用】滋阴养液，柔肝熄风。

【主治】下焦温病，热邪久羁，吸烁真阴，神倦瘈疭，脉气虚弱，舌绛苔少，时时欲脱者。

【加减】喘者，加人参；自汗者，加龙骨、人参、小麦；悸者，加茯神、人参、小麦。

【方论】方中鸡子黄、阿胶滋阴养液以熄内风；地黄、麦冬、白芍养阴柔肝；龟版、鳖甲、牡蛎育阴潜阳；麻仁养阴润燥；五味子、甘草酸甘化阴。诸药合用共奏滋阴养液，柔肝熄风之功。

0697 大定心丸

【来源】《外台秘要》卷十五引《深师方》。

【组成】人参　桂心各 90 克　白术　防己　茯苓干姜　防风　大黄　茯神　桔梗　白薇各 30 克　牛膝 12 克　远志 60 克（去心）　银屑 7.5 克

【用法】上十四味，捣细过筛，用蜜为丸，如梧桐子大。先食服 5 丸，一日三次。不知则稍稍增之。

【主治】恍惚惊悸，心神不安，语言喜忘，胸胁满闷，不得饮食。

【禁忌】服药期间，忌食生葱、酢物、猪肉、桃、李、雀肉。

0698 大建中汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】三物大建中汤（《张氏医通》卷十六）。

【组成】蜀椒 3 克（炒去汗）　干姜 12 克　人参 6 克

【用法】上三味，用水 400 毫升，煮取 200 毫升，去滓，纳胶胎 70 毫升，微火煎取 150 毫升，分二次温服，每次相隔约一小

Green Apple Data Center

时。药后可饮粥适量。当一日食糜，温覆之。

【功用】温中补虚，降逆止痛。

【主治】脾胃虚寒，心胸中大寒痛，呕不能食，腹中寒，上冲皮起，出见有头足，上下痛而不可触近。

【方论】方中蜀椒味辛大热，温脾胃，助命火，并能散积杀虫；干姜辛热，温中助阳，散寒降逆；人参补益脾胃，扶助正气；重用饴糖建中缓急，并能缓和椒、姜燥烈之性。诸药合用，共奏温中补虚，降逆止痛之功。

0699 大建中汤

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【异名】大建中黄耆汤(《圣济总录》卷九十一)。

【组成】甘草 6 克　人参 9 克　半夏 10 克　生姜 15 克　蜀椒 6 克　饴糖 24 克

【用法】上六味，㕮咀。用水 1 升，煮取 300 毫升，去滓，纳饴糖，服 200 毫升。

【主治】虚劳，寒饮停在胁下，决决有声，有头上冲皮起，引两乳，腹痛里急，多梦健忘，失精气短，眼目昏花。

【加减】里急拘引，加芍药、桂心各 9 克；手足厥，腰背冷，加附子 1 枚；劳者，加黄耆 3 克。

0700 大建中汤

出《秘传证治要诀类方》卷一。为《太平惠民和剂局方》卷五“十四味建中汤”之异名。见该条。

0701 大建中汤

【来源】《重订严氏济生方》。

Green Apple Data Center

【组成】黄耆(去芦)　附子(炮,去皮、脐)　鹿茸(酒蒸)　地骨皮(去木)　续断　石斛(去根)　人参川芎　当归(去芦,酒浸)　白芍药　小草各30克甘草(炙)15克

【用法】上药㕮咀。每服12克,用水230毫升,加生姜5片,煎至160毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】诸虚不足,小腹急痛,胁肋胪胀,骨肉痠痛,短气喘促,咳嗽痰多,潮热多汗,心下惊悸,腰背痠痛,多卧少气。

【加减】咳嗽者,加款冬花;咳血者,加阿胶;便精遗泄者,加龙骨;怔忡者,加茯神。

0702 大承气汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】大黄12克(酒洗)　厚朴15克(去皮)　枳实12克(炙)　芒消9克

【用法】上四味,用水1升,先煮厚朴、枳实,取500毫升,去滓;纳大黄,更煮取200毫升,去滓;纳芒消,再上微火煎一二沸,分二次温服。得下,余勿服。

【功用】峻下热积。

【主治】阳明腑实证。潮热谵语,手足濈然汗出,矢气频频,大便不通,脘腹满痛拒按,舌苔焦黄起刺,成焦黑燥裂,脉沉滑或沉迟有力;热结旁流,下利清水,臭秽难闻,脐腹疼痛,按之坚硬有块;热厥,高热神昏,扬手掷足,烦躁饮冷,便秘不通;痉病,牙关紧闭,手足抽搐,角弓反张,口噤龂齿。现用于急性单纯性肠梗阻,粘连性肠梗阻,蛔虫性肠梗阻,急性胆囊炎,急性阑尾炎,以及某些高热性疾患,见有阳明腑实证者。

【方论】方中大黄泄热通便,厚朴行气散满,枳实破气消

Green Apple Data Center

痞，芒消润燥软坚。四药配合，具有峻下热积之功。

【实验研究】

1. 增加胃肠道推进机能及肠容积 《天津医药杂志》1965(10)：790～791，大承气汤经小白鼠口服投药后有明显增加消化道推进性运动的作用，在投药后 10 分钟，作用就已明显。但经静脉给药组，炭末在胃肠道的推进距离，未见有增强。经口投予大承气汤，并有明显增加肠容积的作用。

2. 促进肠套迭的还纳，解除梗阻 《天津医药杂志》1965(10)：792～793，在观察大承气汤对解除肠梗阻的一般作用机理的实验表明，给药组 10 只家兔(人工肠套迭)完全还纳，平均还纳时间为 15 分 30 秒，还纳率 100%，对照组中仅 3 只还纳。实验还认为，大承气汤对肠管的作用，以局部为主。

0703 大承气汤

出《仙授理伤续断秘方》。为原书“大成汤”之异名。见该条。

0704 大胡连丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】胡黄连 银柴胡 黄芩 当归 白芍 茯苓 陈皮 熟地 知母各 30 克 人参 白术 川芎桔梗 甘草 地骨皮 半夏 秦艽各 24 克 黄耆 36 克 黄柏 五味子各 45 克 牛黄 6 克 犀角 6 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如桐梧子大。每服 60～70 丸，茶清下。

【主治】传尸痨热，面红咳嗽。

Green Apple Data Center

0705 大茵陈汤

【来源】《备急千金要方》卷十。

【组成】茵陈　黄柏各 4.5 克　大黄　白术各 9 克黄芩　栝楼根　甘草　茯苓　前胡　枳实各 3 克　栀子 10 枚

【用法】上十一味，㕮咀。用水 900 毫升，煮取 300 毫升，分三次服。得快下，即停服。

【主治】实热内盛，周身黄如金色，脉浮大滑实紧数者。

0706 大茴香丸

【来源】《秘传证治要诀类方》卷四。

【组成】茴香（炒）　良姜　官桂各 15 克　苍术（泔浸）30 克

【用法】上药研为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 10 丸，姜汤送下；痛者，酒下。

【主治】疝气。一核偏坠，或俱肿胀，或一核缩入小腹，痛不可忍，用手按捺，方得还旧者。

0707 大茱连丸

【来源】《活幼口议》卷十七。

【组成】蓬莪术　京三棱各 7.5 克（醋煮）　干姜（炮）　青皮（去白）　陈皮（去白）　木香　丁香各 60 克　巴豆 21 粒（去壳、心、膜，出油）　绿小细茱萸 6 克

【用法】上药研末，醋糊为丸，如麻子大。每服 7～10 丸，大者加服，用生姜、枣子汤送下。

【主治】小儿饮食过度，腹部膨胀，胸膈痞闷，强食不化，口渴烦躁，坐卧不安，肢体倦怠。

Green Apple Data Center

0708 大虻虫丸

【来源】《备急千金要方》卷四。

【组成】虻虫 400 枚　蛴螬 60 克　干地黄　牡丹干漆　芍药　牛膝　土瓜根　桂心各 120 克　吴茱萸桃仁　黄芩　牡蒙各 90 克　茯苓　海藻各 150 克水蛭 300 枚　芒消 30 克　人参 45 克　葶苈 135 克

【用法】上十九味，为末，蜜和丸，如梧桐子大。每日空腹时用酒下 7 丸，不知加之，日三服。

【主治】月经不通六七年，或肿满气逆，腹胀瘕痛。

0709 大香连丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】黄连（去芦、须）600 克（用吴茱萸 300 克同炒令赤，去茱萸不用）　木香（不见火）146 克

【用法】上药为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，米饮吞下。

【功用】清肠燥湿，行气止痢。

【主治】肠胃冷热不调，泄泻烦渴，米谷不化，腹胀肠鸣，胸膈痞闷，胁肋胀满；或下痢脓血，里急后重，不思饮食；或小便不利，肢体怠惰，渐即消瘦。

0710 大保安汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】白术　当归　人参　茯苓　川芎　白芍山萸　黄耆　山药　丹皮　熟地　五味子各 3 克　肉桂　甘草　麦门冬　熟附子各 1.5 克

Green Apple Data Center

【用法】加煨姜 3 片，大枣 2 枚，莲肉 7 粒，水煎，食前后服。

【主治】脑项诸发、痈疽、恶疮、大毒等已溃之后，脓水出多，气血虚弱，精神短少，饮食少思，坐卧不宁，烦躁不眠，昼则安静，夜则发热，及虚阳烦渴者。

0711 大活络丹

【来源】《兰台轨范》卷一引《圣济》。

【组成】白花蛇　乌梢蛇　威灵仙　两头尖（俱酒浸）　草乌　天麻（煨）　全蝎（去毒）　首乌（黑豆水浸）　龟版（炙）　麻黄　贯仲　炙草　羌活　官桂藿香　乌药　黄连　熟地　大黄（蒸）　木香　沉香各 60 克　细辛　赤芍　没药（去油，另研）　丁香　乳香（去油，另研）　僵蚕　天南星（姜制）　青皮　骨碎补白蔻　安息香（酒熬）　黑附子（制）　黄芩（蒸）　茯苓香附（酒浸，焙）　元参　白术各 30 克　防风 75 克葛根　虎胫骨（炙）　当归各 45 克　血竭（另研）21 克地龙（炙）　犀角　麝香（另研）　松脂各 15 克　牛黄（另研）　片脑（另研）各 4.5 克　人参 90 克

【用法】上药五十味，为末，蜜丸，如桂圆核大，金箔为衣。陈酒送下。

【主治】中风瘫痪，痿痹痰厥，拘挛疼痛，痈疽流注，跌扑损伤，小儿惊痛，妇人停经。

0712 大养胃汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】厚朴（去皮）　生姜各 60 克　肥枣 90 克（锉，上三

Green Apple Data Center

味同炒） 白术 山药（炒） 人参 川芎橘皮 当归 五味子 藿香 甘草（炙） 枇杷叶（刷毛，姜炙） 黄耆各 30 克

【用法】上锉为散。每服 12 克，用水 230 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 个，煎至 160 毫升，去滓，空腹时服；或为细末，米汤调下。

【主治】饮食伤脾，宿谷不化，朝食暮吐，暮食朝吐。

0713 大秦艽汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】秦艽 90 克 甘草 60 克 川芎 60 克 当归 60 克 白芍药 60 克 细辛 15 克 川羌活 防风 黄芩各 30 克 石膏 60 克 吴白芷 30 克 白术 30 克生地黄 30 克 熟地黄 30 克 白茯苓 30 克 川独活 60 克

【用法】上十六味，锉。每服 30 克，水煎，去滓温服，不拘时。

【功用】养血荣筋。

【主治】中风外无六经之形证，内无便溺之阻隔，手足不能运动，舌强不语，属血弱不能养筋者。

【加减】如遇天阴，加生姜 7～8 片；心下痞，加枳实 3 克。

0714 大桃花汤

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】赤石脂 干姜 当归 龙骨 牡蛎各 9 克附子 6 克 白术 10 克 甘草 芍药各 3 克 人参 4.5 克

【用法】上十味，㕮咀。用水 1.2 升煮术，取 900 毫升，纳诸药，煮取 200 毫升，分三次服。

Green Apple Data Center

【功用】补气养血，涩肠止泻。

【主治】久痢不愈，气血虚弱，腹痛隐隐，面色苍白，舌淡，脉沉细者。

【加减】有脓者，加厚朴 9 克；呕者，加橘皮 9 克。

0715 大柴胡汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】柴胡 15 克　枳实 9 克（炙）　生姜 15 克（切）　黄芩 9 克　芍药 9 克　半夏 9 克（洗）　大枣 12 枚（擘）　一方有大黄 6 克

【用法】上七味，用水 1.2 升，煮取 600 毫升，去滓再煎，温服 200 毫升，日三服。

【功用】和解少阳，内泻热结。

【主治】少阳、阳明合病，往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬或满痛，大便秘结，或协热下利，舌苔黄，脉弦有力者。现用本方加减治疗急性胰腺炎、急性胆囊炎、胆石症等见有上述证候者。

【方论】方中柴胡、黄芩和解少阳；枳实、大黄内泻热结；芍药助柴胡、黄芩清肝胆之热，合枳实、大黄治腹中实痛；半夏和胃降浊以止呕逆；生姜、大枣既助半夏和胃止呕，又能调营卫而和诸药。诸药合用，共奏和解少阳、内泻结热之功。

0716 大健脾丸

【来源】《古今医统》卷二十三。

【异名】百谷丸（《古今医统》卷二十三）。

【组成】人参（清河者）60 克（饭上蒸）　白术（无油者）90

Green Apple Data Center

克(土炒) 枳实 30 克(饭上蒸) 广陈皮 60 克(米泔洗) 青皮 30 克(米醋炒) 白茯苓 60 克(饭上蒸) 半夏曲 30 克(炒) 谷芽 48 克(炒) 山楂肉 30 克(饭上蒸) 川黄连 48 克(用吴茱萸 15 克浸,炒赤色,去萸) 广木香 15 克(不见火) 白豆蔻仁 15 克(炒)

【用法】上药为末,用长流水煮老米荷叶汤,滴丸绿豆大。每服 100 丸,空腹时用白汤送下。

【功用】健脾养胃,除湿热,宽胸膈。

【主治】脾胃虚弱,食停气滞,湿热内阻,胸膈痞满,食欲不振,体倦乏力,大便溏薄或不畅,苔腻微黄。

0717 大胶艾汤

【来源】《备急千金要方》卷二十五。

【组成】阿胶 6 克 干地黄 芍药各 9 克 艾叶甘草 当归 芎藭各 6 克 干姜 3 克

【用法】上八味,㕮咀。用水 800 毫升,煮取 300 毫升,去滓,纳胶令烊,分二次服。体虚者,分三次服。

【主治】妇人产后血崩,下血过多,虚喘欲死,腹中激痛,下血不止;跌打损伤,内伤五脏,微者唾血,甚者吐血。

0718 大调中汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】黄连(煎水浸甘草) 甘草(煎水浸黄莲)瓜蒌仁(煎水浸半夏) 半夏(煎水浸瓜蒌仁) 人参白术 茯苓 川芎 当归 生地 白芍

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】虚而挟痰火者。

0719 大陷胸丸

【来源】《伤寒论》。

【组成】大黄 25 克　葶苈子 17 克(熬)　芒消 17 克　杏仁 17 克(去皮、尖,熬黑)

【用法】上四味,捣筛二味,纳杏仁、芒消,合研如脂,和散,取如弹丸 1 枚;别捣甘遂末 1 克,白蜜 20 毫升,用水 200 毫升,煮取 100 毫升,温顿服之。一宿乃下。如不下,再服,取下为效。

【功用】泻热开结,化饮通便。

【主治】结胸证,颈项强直,胸脘痞满,自汗出,大便不通,脉沉实者。

0720 大陷胸汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】大黄 10 克(去皮)　芒消 10 克　甘遂 1 克

【用法】上三味,用水 600 毫升,先煮大黄,取 200 毫升,去滓,纳芒消,煮一两沸;纳甘遂末,温服 100 毫升。得快利,止后服。

【功用】泻热逐水,破结通便。

【主治】结胸证。不大便五六日,舌上燥而渴,日晡小有潮热,从心下至少腹硬满而痛不可近,或短气烦躁,脉沉而紧,按之有力者。现用于急性腹膜炎,急性肠梗阻等见有上述症状者。

【禁忌】素体虚弱,或病后不任攻伐者禁用。

Green Apple Data Center

【方论】方中甘遂苦寒峻下，攻逐水饮；大黄泻热通便；芒消软坚泄热。三药合用，力专效宏，诚为泄热逐水，开结通便的峻剂。

0721 大萝皂丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】南星　半夏　杏仁　瓜蒌仁　香附　青黛陈皮各15克　萝卜子60克　皂角（烧灰）30克

【用法】上药为末。神曲煮糊为丸，如梧桐子大。每服60丸，生姜汤送下。

【主治】气喘，痰喘，风痰，食痰，酒痰。

0722 大黄饮子

【来源】《太平圣惠方》卷十五。

【组成】川大黄45克（锉碎，微炒）　栀子仁23克枳壳15克（麸炒微黄，去瓤）　黄芩30克　川朴消45克　甘草15克（炙微赤，锉）

【用法】上药，都细锉和匀。每服15克，用水350毫升，煎至180毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】时气五日，大热，三部脉悉洪数者。

0723 大断下丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】高良姜（去芦）　赤石脂（研）　干姜（炮）龙骨（研）各45克　肉豆蔻（面裹，煨）　牡蛎（火煅）附子（炮，去皮、脐）　白矾（枯）　诃子（煨，去核）各30克　细辛（去土、叶）23克　酸石榴皮（去瓤，米醋浸一宿取出，炙令焦黄色）30克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用温米饮下。

【主治】脏腑停寒，肠胃虚弱，腹痛泄泻，全不思食。

0724 大续命汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】麻黄　芎藭各 90 克　干姜　石膏　人参当归　桂心　甘草各 30 克　杏仁 40 枚

【用法】上九味，㕮咀。以水 1 升，煮取 300 毫升，分三次服。

【主治】中风风痱，肢体缓纵不收，皮肤不知痛痒，口不能言，不省人事；产妇出血较多，及老人、小儿见上述症者。

0725 大温中饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地 9～21 克　冬白术 9～15 克　当归 9～15 克（如泄泻者不宜用，或以山药代之）　人参 6～15 克（甚者 30 克，或不用亦可）　炙甘草 3 克　柴胡 6～12 克　麻黄 3～9 克　肉桂 3～6 克　干姜（炒熟）3～6 克（或用煨生姜 3～7 片亦可）

【用法】用水 400 毫升，煎至 280 毫升，去浮末，温服。或略盖取微汗。

【功用】温中补虚，解表祛邪。

【主治】阳虚伤寒及一切四时劳倦寒疫阴暑之气，身虽炽热，时犹畏寒，即在夏月亦欲衣被覆盖，或喜热汤，或兼呕恶泄泻，但六脉无力，肩脊怯寒，邪气不能外达者。

Green Apple Data Center

【加减】如气虚，加黄耆 6～9 克；寒甚阳虚者，加制附子 3～6 克；头痛，加川芎或白芷、细辛；阳虚气陷，加升麻；肚腹泄泻，宜少减柴胡，加防风、细辛亦可。

按：原书云："服后畏寒悉除，觉有躁热，乃阳回作汗佳兆，不可疑之畏之"。"此方宜与理阴煎、麻桂饮相参用"。

0726 大温经汤

【来源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归 2.4 克　白芍 2.1 克　川芎 1.5 克熟地 1.5 克　人参　白术（土炒）　茯苓各 1.5 克　甘草 0.9 克　香附 2.4 克（童便制）　陈皮（炒）　砂仁（炒）　小茴各 1.2 克　沉香 0.9 克（另研）　吴茱萸（炮）　延胡索（炒）　鹿茸（酒炙）各 1.5 克

【用法】上药锉为粗末。加生姜，水煎服。先服加味八物汤，后服此药。

【主治】妇女气血虚弱，寒凝气滞，月经不调，赤白带下，食少肢倦。

【加减】汗出不止，加黄耆、酸枣仁（炒）各 6 克；潮热，加柴胡、黄芩各 7.5 克；咳嗽，加杏仁、桔梗、五味子、半夏。

0727 大蓟汁饮

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】大蓟汁　生地黄汁各 100 毫升

【用法】上药和匀，入姜汁少许，生蜜少许，搅匀冷服，不拘时候。

【主治】吐血，呕血。

Green Apple Data Center

0728 大蓟饮子

出《东医宝鉴·内景篇》卷二。为《重订严氏济生方》“大蓟散”之异名。见该条。

0729 大镇心丸

【来源】《备急千金要方》卷十四。

【组成】干地黄 45 克　牛黄 37.5 克(一方用牛膝)杏仁　蜀椒各 37.5 克　泽泻　黄耆　茯苓　大豆卷薯蓣　茯神　前胡　铁精　柏子仁各 15 克　羌活桂心　秦艽　芎藭　人参　麦门冬　远志　丹砂　阿胶　甘草　大黄　银屑各 60 克　桑螵蛸 12 枚　大枣 40 枚　白蔹　当归　干姜　紫石英　防风各 60 克

【用法】上药三十二味,研为细末,入白蜜,枣肉和丸。每次 7 丸,渐加至 20 丸,用酒送下,一日三次。

【主治】心悸不足,梦寤惊悸,或失精神;妇人赤白注漏,或月水不利,寒热往来,腹中积聚。

0730 大镇心丹

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】辰砂(用黄松节酒煮)　龙齿(用远志苗醋煮)各等分

【用法】上药为末,猪心血为丸,如鸡头子大。每服 1 丸,以麦门冬叶、绿豆、灯心、生姜、白蜜,水煎豆熟为度,临卧咽下。小儿磨化半丸。

【主治】癫痫,惊狂,谵妄,昏不知人,喷吐涎沫。

Green Apple Data Center

0731 大镇心散

【来源】《备急千金要方》卷十四。

【组成】紫石英 白石英 朱砂 龙齿 人参 细辛 天雄 附子 远志 干姜 干地黄(一本无) 茯苓 白术 桂心 防风各 60 克

【用法】上十五味,研末过筛。每次 3 克,用酒送服,一日三次。

【主治】心气虚弱,惊悸恍惚,喜怒无常。

0732 大薯蓣丸

【来源】《外台秘要》卷十七引《古今录验》。

【组成】薯蓣 37.5 克 大黄 45 克 前胡 23 克茯苓 15 克 人参 15 克 杏仁 23 克(熬,去皮、尖)当归 75 克 桔梗 15 克 防风 15 克 黄芩 60 克 麦门冬 60 克 甘草 37.5 克(炙加 15 克) 五味子 30 克干地黄 75 克 枣 100 枚 芍药 30 克 石膏 30 克(研) 泽泻 60 克 阿胶 30 克(炙) 白术 15 克 干姜 30 克 桂心 30 克 干漆 23 克 黄耆 37.5 克

【用制】上二十四味,捣末过筛,蜜和为丸,如梧桐子大。每次 30 丸,空腹时用酒送下,一日二次。

【主治】男子五劳七伤,早晚气喘,内冷身重,骨节烦疼,腰背僵痛引腹内,身体羸瘦,不能饮食;妇人绝孕,疝瘕诸病。

【禁忌】服药期间,忌猪肉、冷水、桃、李、雀肉、海藻、菘菜、生葱、芜荑。

0733 大醒风汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】南星(生)240克　防风(生)120克　独活(生)　附子(生,去皮、脐)　全蝎(微炒)　甘草(生)各60克

【用法】上药㕮咀。每服12克,用水400毫升,加生姜20片,煎至320毫升,去滓温服,一日二次,不拘时候。

【主治】中风痰厥,涎潮昏晕,手足搐搦,半身不遂;及历节痛风,筋脉挛急。

0734 大藿香散

【来源】《奇效良方》卷十四。

【组成】藿香30克　陈皮　厚朴(姜制)　青皮(麸炒)　木香　人参　肉豆蔻(面裹煨)　良姜(炒)　麦蘖(炒)　神曲(炒)　诃子(煨,去核)　白豆蔻(去皮)甘草(炙)各15克　白干姜(炮)9克

【用法】上为细末。每服9克,空腹时用生姜汤调服;如水泻滑泄,肠风脏毒,米饮汤调下;赤白痢,用甘草、黑豆汤调下;脾胃虚冷,宿滞酒食,痰气作晕,入盐少许,生姜、红枣汤调服;胃气吃噫,用生姜自然汁一呷,入盐少许,调服此药。

【功用】消食顺气,利膈开胃。

【主治】脾胃虚寒,呕吐霍乱,心腹撮痛,泄泻不已。

0735 大三五七散

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【异名】三五七散(《重订严氏济生方》)。

【组成】天雄　细辛各90克　山茱萸　干姜各150克　薯蓣　防风各210克

【用法】上六味,捣末过筛。每次1.5克,用清酒调服,一日

Green Apple Data Center

二次。不知稍加。

【主治】头风眩晕，口㖞目斜，耳聋。

0736 大圣浚川散

【来源】《医学纲目》卷四引张子和。

【异名】浚川散（《医学纲目》卷四引张子和）。

【组成】大黄 30 克（煨） 甘遂 1.5 克 牵牛 30 克（头末） 木香 9 克 郁李仁 30 克 芒消 10.5 克

【用法】上药为散，每服 3～6 克，入生姜自然汁，和如稀糊服。

【主治】水肿胀急，大便不通，大实大满者。

0737 大全宝光散

【来源】《瑞竹堂经验方》卷三。

【组成】黄连 250 克（去须） 当归 60 克 薤仁 48 克（去皮、油） 生白矾 66 克 甘草 61 克 杏仁 72 克（去皮、尖） 龙胆草 122 克 干姜 61 克 赤芍药 100 克

【用法】上药切成秫米大，每用 6 克，加水 300 毫升，煎数沸去滓，乘热洗眼。

【功用】除昏退翳，止泪定痛。

【主治】远年近日风弦烂眼，目赤生翳，流泪作痛。

0738 大豆甘草汤

出《医宗金鉴》卷六十九。为《外科精义》卷下引《太平圣惠方》“甘草大豆汤”之异名。见该条。

0739 大补地黄丸

【来源】《证治准绳·类方》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】黄柏(盐、酒炒)　熟地黄(酒蒸)各120克当归(酒洗)　山药　枸杞子各90克　知母(盐、酒炒)山茱萸肉　白芍药各60克　生地黄75克　肉苁蓉(酒浸)　玄参各45克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服70～80丸,空腹时用淡盐汤送下。

【主治】精血枯涸燥热。

0740 大补黄庭丸

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】人参30克　茯苓30克　山药60克

【用法】上药为末,用鲜紫河车一具,河水2升,稍入白蜜,隔水熬膏,代蜜为丸。每服9克,空腹时用淡盐汤送下。

【主治】虚劳久病,食少便溏,不宜阴柔腻滞之药者。

0741 大补黄耆汤

【来源】《魏氏家藏方》卷四。

【异名】黄耆大补汤(《杏苑生春》卷五)。

【组成】黄耆(蜜炙)　防风(去芦)　川芎　山茱萸肉(去核)　当归(去芦,酒浸)　白术(炒)　肉桂(去粗皮,不见火)　甘草(炙)　人参(去芦)　五味子各30克　白茯苓(去皮)45克　熟干地黄60克(洗)　肉苁蓉90克(酒浸)

【用法】上药㕮咀。每服15克。用水400毫升,加生姜5片,枣子1枚,同煎至320毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】调养气血。

【主治】虚劳气血俱虚,自汗盗汗。

Green Apple Data Center

0742 大补滋肾丸

出《医林绳墨大全》卷六。为《兰室秘藏》卷下“通关丸”之异名。见该条。

0743 大青升麻汤

【来源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】大青 升麻 山栀 黄连

【用法】水煎服。

【主治】伤寒发斑。

0744 大青四物汤

出《类证活人书》卷十八。为《肘后备急方》卷二“大青汤”之异名。见该条。

0745 大青消毒汤

【来源】《外台秘要》卷三引《删繁方》。

【组成】大青 12 克 香豉 9 克(熬,绵裹) 干葛栀子各 12 克 生干地黄 9 克(切) 芒消 90 克

【用法】上六味,切。用水 600 毫升,煮取 300 毫升,去滓,下芒消,分三服。

【主治】外感时行疫毒,发热七日不退者。

【禁忌】服药期间,忌食芜荑、热面、酒、蒜等物。

0746 大明复光散

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】当归尾(酒洗) 生地黄(酒浸) 黄柏(酒炒) 黄连 黄芩 柴胡 白茯苓 枳壳 羌活 防风 荆芥 石膏

Green Apple Data Center

（煅）　甘菊花　蝉蜕　车前子（炒）　密蒙花　白蒺藜（炒）　木贼（童便浸，焙）　青葙子（炒）羚羊角　石决明（煅）　甘草

【用法】上药为末，每服 30 克，食后温服。

【主治】目赤，目昏，羞明怕日，目痒流泪，翳膜遮睛。

0747 大效内补丸

出《世医得效方》卷十五。为《太平惠民和剂局方》卷九“当归丸”之异名。见该条。

0748 大效琥珀散

【来源】《妇人大全良方》卷七引《灵苑方》。

【异名】琥珀散（《校注妇人良方》卷七）。

【组成】乌药　莪茂各 60 克　当归 30 克

【用法】上为细末。温酒调服 6 克，服后以食压之。如是产后诸疾，用炒生姜酒调下。

【主治】妇人心膈迷闷，腹脏掐攦疼痛，胸闷气急，月信不调。

【禁忌】服药期间，忌食生冷、油腻。

0749 大菟丝子丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】菟丝子　苁蓉各 60 克　黑附子　五味子鹿茸　鸡脬胵　桑螵蛸各 30 克

【用法】上药为末，酒糊丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时用盐汤送下。

【主治】内虚里寒，自汗不止，小便不禁。

按：本方原名“大菟丝子散”，今据其用法，改为大菟丝子

Green Apple Data Center

丸。

0750 大菟丝子丸

出《证治准绳·类方》卷三。为《太平惠民和剂局方》卷五“菟丝子丸”之异名。见该条。

0751 大黄甘草汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】大黄 12 克　甘草 3 克

【用法】上二味，用水 600 毫升，煮取 200 毫升，分二次温服。

【功用】通便止呕。

【主治】胃肠积热，浊腐之气上逆，食已即吐，吐势急迫，或大便秘结不通，苔黄，脉滑实者。

0752 大黄朴消汤

【来源】《备急千金要方》卷四。

【组成】大黄　牛膝各 15 克　朴消　牡丹　甘草紫菀各 9 克（千金翼作紫葳）　代赭 10 克　桃仁　虻虫　水蛭　干姜　细辛　芒消各 6 克　麻仁 10 克

【用法】上十四味，㕮咀。用水 1.5 升，煮取 500 毫升，去滓，纳消令烊，分五次服，五更时第一次，以后每隔约一小时服一次。自下后将息，须避风。

【主治】妇人经年月水不利，属风寒瘀血阻于胞中者。

0753 大黄当归散

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】大黄（酒蒸）　黄芩（酒炒）各 30 克　红花 6 克

Green Apple Data Center

苏木屑　当归　栀子(酒炒)　木贼各 15 克

【用法】上药为散。每服 12 克。水煎,食后服。

【主治】眼胞壅肿,瘀血凝滞不散,渐生翳膜。

0754 大黄当归散

【来源】《医宗金鉴》卷七十八。

【组成】大黄 30 克　当归 6 克　木贼 30 克　黄芩 30 克　栀子 15 克　菊花 9 克　苏木 15 克　红花 24 克

【用法】上为细末和匀。每服 6 克,空腹时用茶清调下。

【主治】肝热迫血,血灌瞳人,目睛疼痛,服止痛没药散后,痛已止者。

0755 大黄牡丹汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】大黄 12 克　牡丹 3 克　桃仁 9 克　瓜子 12 克　芒消 9 克

【用法】上五味,用水 600 毫升,煮取 200 毫升,去滓;纳芒消,再煎沸,顿服之。有脓当下,如无脓当下血。

【功用】泻热破瘀,散结消肿。

【主治】肠痈初起,右少腹疼痛拒按,甚则局部有痞块,发热恶寒,自汗出,或右足屈而不伸,苔黄腻,脉滑数者。

【方论】本方治症属于热毒蕴结于肠,气血瘀滞不通而成。方中大黄清热解毒,祛瘀通便,丹皮凉血散瘀为君;芒消助大黄清热解毒,泻下通便为臣;桃仁、丹皮活血化瘀为佐;冬瓜仁排脓散结为使。五味合用,共奏泻热逐瘀,散结消痈之功。

Green Apple Data Center

0756 大黄附子汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】大黄 6 克　附子 9 克(炮)　细辛 3 克

【用法】上三味,用水 500 毫升,煮取 200 毫升,分三次温服。若强人煮取 250 毫升,分三次温服,每相隔约一小时。

【功用】温中散寒,通便止痛。

【主治】寒邪与积滞互结肠道,胁下或腰胯偏痛,便秘,手足不温,苔白,脉紧弦。

【方论】方中附子、细辛温经散寒,大黄泻下通便。三味合用,共成温经散寒,通便止痛之功。

0757 大黄备急丸

出《医学入门》卷七。为《金匮要略》卷下"三物备急丸"之异名。见该条。

0758 大黄泻热汤

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】大黄 9 克(细切,用水 100 毫升别渍一宿)泽泻　茯苓　黄芩　细辛　芒消各 6 克　甘草 9 克　橘皮 6 克

【用法】上八味,㕮咀。用水 700 毫升,煮取 350 毫升,去滓;下大黄,更煎二沸,去滓;下芒消,分三服。

【主治】脾有实热,腹中热而切痛,舌强腹胀,身重,食不下。

0759 大黄枳壳汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】大黄　枳壳　厚朴　陈皮　甘草　木通

Green Apple Data Center

【用法】煎汤调服六一散 9 克。

【功用】泻积泄热。

【主治】肠胃积热，泄泻腹痛，发热口渴，肚腹皮热，泻下黄沫，或欲便不得，肛门重滞，小便赤涩，右脉数大者。

【加减】元气虚积热甚而应下者，加人参。

0760 大黄牵牛散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】大黄 30 克　牵牛(头末)15 克

【用法】上为细末。每服 9 克。有厥冷，用酒调 9 克；无厥冷而手足烦热者，食后用蜜汤调下。微利为度。

【主治】大便秘结。

0761 大黄消石汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】大黄　黄柏　消石各 12 克　栀子 15 枚

【用法】上四味，用水 1.2 升，煮取 400 毫升，去滓；纳消石，更煮取 200 毫升，顿服。

【主治】黄疸腹满，小便不利而赤，自汗出。

0762 大黄䗪虫丸

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】大黄 75 克(蒸)　黄芩 60 克　甘草 90 克　桃仁 200 克　杏仁 200 克　芍药 120 克　干地黄 300 克　干漆 30 克　虻虫 200 克　水蛭 100 枚　蛴螬 200 克　䗪虫 100 克

【用法】上十二味，研末，炼蜜和丸，如小豆大。用酒送下 5 丸，一日三次。

Green Apple Data Center

【功用】破瘀消癥。

【主治】虚劳内有干血，形体羸瘦，腹满不能饮食，肌肤甲错，两目黯黑；亦治妇女经闭，腹中有块，或胁下癥瘕刺痛。

0763 大膃肭脐丸

出《圣济总录》卷一八六。为《太平惠民和剂局方》卷五“膃肭脐丸”之异名。见该条。

0764 大建中黄耆汤

出《圣济总录》卷九十一。为《备急千金要方》卷十九“大建中汤”之异名。见该条。

0765 大圣玉屑无忧散

出《小儿卫生总微论》卷十七。为《太平惠民和剂局方》卷七“玉屑无忧散”之异名。见该条。

0766 大黄黄连泻心汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】大黄 6 克　黄连 3 克

【用法】上二味。用麻沸汤 200 毫升渍之，须臾绞去滓，分二次温服。

【主治】心下痞，按之濡，其脉关上浮者。

0767 万全丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】赤石脂　干姜各 30 克　胡椒 15 克

【用法】上药为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服 5～7 丸，米饮送下。

Green Apple Data Center

【主治】大肠寒滑，泄泻不禁，小便精出，诸热药未效者。

0768 万全散

【来源】《幼幼新书》卷七引张涣。

【组成】沉香　丁香　人参　五味子　当归（焙）30克　赤芍药　白术各15克　桂心7.5克

【用法】上为细末。每服3克，以水150毫升，煎至75毫升，时滴口中。

【主治】婴儿脏寒禀弱，或多囟解，面色青白，遇夜多啼，甚者烦闷，状若神祟者。

0769 万字丸

【来源】《疯门全书》。

【组成】白花蛇（去皮、头、脏、骨）1条　白蒺藜21克　白僵蚕30克　白附子30克　威灵仙30克　枫子肉30克　士麻仁180克　川黄连（乳蒸）15克

【用法】上药研为细末，炼蜜为丸。早、晚空腹各服15克，温开水送下。

【主治】麻疯。

【加减】红晕不退，加白附子15克，僵蚕15克，茶清送下。

0770 万寿丸

【来源】《普济方》卷三八二。

【组成】干蜗牛15克　干蚯蚓15克　蛇蜕皮0.3克　干虾头3个　黑丑1.5克（炮）　麝香0.3克　使君子5个（炮）

【用法】上药前四味入罐子内，封口，炭火烧通赤，取出捣罗为末；后三味为末，同研入如粉，用粟米饭为丸，如绿豆大。

Green Apple Data Center

每服 5 丸，一日两次，米饮送下。

【主治】小儿气疳羸瘦，腹大项小，头发稀疏，脏腑不调，大便或泻或秘。

0771 万应锭

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】川黄连 胡黄连 明乳香 净没药 孩儿茶 生大黄 延胡索各 60 克 麒麟竭 明天麻 真熊胆各 30 克 陈京墨 120 克 自然铜 15 克 梅花冰片 原麝香各 0.6 克

【用法】上药十四味，共为细末，用人乳化熊胆杵和成锭，如鼠粪样，飞金为衣，瓷瓶密贮。用时大人每服 1.2～1.5 克，小儿每服 0.6～0.9 克，俱用凉水送下；外用以醋磨敷患处。

【主治】痰火中风，半身不遂；湿疹，伤寒，中暑，痢疾，霍乱，瘟毒，黄病，疟疾；小儿痘疹，惊风；妇人经行腹痛；疔毒归心，痔疮，漏疮，喉闭，乳蛾，牙痛，牙疳；无名肿毒。

0772 万应膏

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【组成】川乌 草乌 生地 白蔹 白及 象皮 官桂 白芷 当归 赤芍 羌活 苦参 土木鳖 穿山甲 乌药 甘草 独活 元参 定粉 大黄各 15 克

【用法】上十九味，除定粉外，用净香油 2.5 千克，将药浸入油内，春五夏三，秋七冬十，候日数已足，入洁净大锅内，慢火熬至药枯，浮起为度；住火片时，用布袋滤去滓，将油称准，每 500 克，对定粉 250 克，用桃、柳枝不时搅之，以黑如漆，亮如镜为度，滴入水内成珠，薄纸摊贴。用时贴患处。

Green Apple Data Center

【主治】痈疽发背，对口诸疮，瘰核流注。

0773 万应膏

【来源】《青囊秘传》。

【组成】制南星 12 克　大黄 9 克　川乌 12 克　桃仁 9 克　红花 9 克　羌活 4.5 克　当归 15 克　独活 9 克　半夏 12 克　草乌 9 克　生姜 60 克　松香末 1.5 千克　密陀僧（研末）90 克　硫黄（研末）240 克　葱白不拘。

【用法】上药用麻油 500 克，浸五天，熬枯去滓，沥净，熬至滴水成珠，入松香、陀僧、硫黄，搅匀，换微火，摊膏。贴患处。

【主治】外疡阴症。

0774 万灵丸

【来源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】石菖蒲 6 克

【用法】上药一味，研末。醋调面糊为丸，如芡实大，以丹砂为衣。每服 1 丸，男子用盐汤、妇人用醋汤嚼下。

【主治】九种心痛。

0775 万灵丸

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】朱砂　血竭　莲蕊各等分　麝香少许

【用法】上为细末，酒糊为丸，如黄米大。每服 7 丸，温酒送下，疮在上，食后服，在下，食前服。

【主治】脑疽、背疽并一切恶疮初起者。

0776 万灵丹

出《济阳纲目》卷一。为《外科正宗》卷一“保安万灵丹”之

Green Apple Data Center

异名。见该条。

0777 万灵汤

【来源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】罂子粟(炒赤)250克 甘草(炙,锉)30克

【用法】上为粗末。每服5克,用水220毫升,煎至180毫升,去滓,临卧空腹时温服。

【主治】赤白泻痢,腹部疼痛,里急后重。

0778 万灵散

【来源】《产宝诸方》。

【组成】牡丹 芍药 当归 蓬莪 川乌 青橘皮官桂 牛膝各等分

【用法】上药为末。每服6克,用温酒调下。

【主治】妇人产后血气。

0779 万金汤

【来源】《宋氏女科秘书》。

【组成】肉桂 陈皮 干姜 当归 茯苓 枳壳甘草 厚朴 半夏 桔梗 白芷 芍药 苍术 川芎麦芽 山楂 乌药 香附

【用法】上药加生姜3片,水煎,入酒及童便适量服。

【主治】产后发热。

0780 万金散

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】猪胆5～6个 黄连 青黛 薄荷 僵蚕白矾 朴消各15克

Green Apple Data Center

【用法】腊月初一日取胆，将余药装入胆内，青纸包好，将地掘小坑方深 30 厘米，以竹横悬此胆在内，候至立春日取出，待风吹去胆皮青纸，研末密收。同时取少许吹患处。

【主治】乳蛾喉闭。

0781 万金膏

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】龙骨　鳖甲　苦参　乌贼鱼骨　黄柏　草乌头　黄连　猪牙皂角　黄芩　白蔹　白及　木鳖子仁　当归(洗，焙)　厚朴(去粗皮)　川芎　香白芷没药(别研)　槐枝　柳枝(并同锉，研)各 7.5 克　乳香(别研)30 克　黄丹 45 克　清麻油 120 克(冬月用 250 克)

【用法】上药除黄丹外，将诸药于油内慢火煎紫赤色，去药不用，却入黄丹一半于油内，不住手搅，令微黑，更入所余黄丹，不住手搅，须是慢火熬令紫黑，滴在水上不散，不粘手，然后更别入黄丹少许，再熬数沸，如硬时却更入油些少，以不粘手为度。用时量疮大小，摊纸上贴之。

【主治】痈疽发背，诸般疮疖，从高坠堕，打扑伤损，脚膝生疮，远年臁疮，五般痔漏，一切恶疮。

0782 万金膏

【来源】《片玉心书》卷五。

【组成】羌活　川芎　细辛　木通　麻黄　石菖蒲各 3 克　龙脑　麝香各少许

【主治】鼸鼻。肺受风寒，久而不散，脓涕结聚不开，不闻香臭。

Green Apple Data Center

0783 万金膏

【来源】《外科症治全书》。

【组成】五倍子 黄连 防风 荆芥穗 当归 川芎 苦参各 12 克 铜绿 1.5 克

【用法】上药生研极细末，以薄荷煎汁为丸，弹子大。临用时以热水化开 1 丸，乘热洗眼，每日三次。

【主治】眼睑赤烂。

0784 万应灵膏

【来源】《青囊秘传》。

【组成】当归 赤芍 川军 白及 白蔹 羌活乌药 木鳖子 苦参 连翘 皂角 生地 防风 甘草 山柰 五灵脂 半夏各 30 克 槐枝 柳枝 桃枝 枣枝 桑枝各 30 克

【用法】上药用麻油 2.5 千克，入药煎枯去滓，下净血余 60 克，烊化；再入炒过广丹 1 千克，熬成膏，入以下细料药：细辛、附子、良姜、官桂、乳香、没药、丁香、甲片、洋樟、川草乌、阿魏各 30 克，麝香 3 克，研末，调入膏内。红布摊贴。

【主治】筋骨疼痛，跌打损伤，及风寒所侵，骨节疼痛，一切泻痢，妇人赤白带下。

0785 万寿地芝丸

【来源】《御药院方》卷六。

【异名】地芝丸（《东垣试效方》卷五）。

【组成】生地黄 240 克 夫门冬 240 克（去心） 菊花 120 克 枳壳（去瓤，麸炒）120 克

【用法】上为细末，用酒、蜜面糊为丸，如梧桐子大。每服

Green Apple Data Center

30 丸，渐加至 40～50 丸，空腹时用温酒送下，晚饭前再服。

【功用】养阴清肝，明目黑发。

【主治】目不能远视，或亦妨近视，头发早白。

0786 万应吹喉散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】牛黄 3 克　珍珠 3 克　灯草炭 9 克　梅片 3 克　黄柏 9 克　甘草 9 克　血竭 9 克　乳香 1.5 克朱砂 3 克　儿茶 15 克　白芷 6 克　薄荷 21 克　青黛 9 克

【用法】各研细末，和匀。吹患处。

【主治】喉痹，喉风，乳蛾，喉痈，阴虚咽痛。

0787 万应蝉花散

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】蝉蜕（去土）15 克　蛇蜕（炙）9 克　川芎防风　羌活　炙草各 30 克　苍术 120 克　赤芍药 90 克　当归　白茯苓各 30 克　石决明（东流水煮一伏时，另研极细）45 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克，食后、临卧时用浓米泔或热茶清调下。

【主治】目病日久，白睛微变青色，黑睛稍带白色，黑白之间，赤环如带，睛白高低不平，甚不光泽，眵多羞涩，视物不明，昏如雾露中。口干舌苦者。

0788 万宝代针膏

【来源】《普济方》卷二七五引《德生堂方》。

【组成】硼砂　血竭　轻粉各 3 克　蟾酥 1.5 克麝香 0.3 克　蜈蚣（金头者）1 条　脑子少许　雄黄 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上药研为细末，入蜜调和为膏。看疮有头处，用小针挑破，以药少许，摊在纸上，贴患处，次日其脓自出。如腋下有核，名暗疔疮，或有走核，可于肿处亦如前用针挑破之。

【主治】诸肿恶疮，肿核赤晕，已自成脓，不肯用针刺脓，此药代之。但用小针点破疮头，却上膏药，脓即自溃。

【禁忌】忌食鸡、羊、鱼、酒、面等物。

0789 万病回春丹

出《古今医鉴》卷十六。为《百一选方》卷十七“神仙解毒万病丸”之异名。见该条。

0790 万病解毒丸

【来源】《仁斋直指》卷二十二。

【组成】文蛤（即五倍子）45 克　山茨菇（即金灯花根）30 克（洗，焙）　红芽大戟（洗，焙）22.5 克　全蝎 5 枚　大山豆根　续随子（取仁，去油留性）各 15 克麝香 3 克　朱砂　雄黄各 6 克

【用法】上药先将前五味为细末，次研后四味，和糯米糊丸，分作三十五丸。每服 1 丸，生姜、蜜水磨下；外用以井水浸研，敷患处。

【主治】痈疽发背，鱼脐毒疮，药毒、草毒、蛇兽毒、蛊毒诸种恶病。

0791 万病解毒丹

出《寿世保元》卷十。为《百一选方》卷十七“神仙解毒万病丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0792 万氏牛黄清心丸

出《景岳全书》卷六十二。即《痘疹心法》卷二十二“牛黄清心丸”。见该条。

0793 寸金丸

【来源】《御药院方》卷十。

【异名】返魂丹、再生丸、追命丹、延寿丸、来苏丸、知命丸、得道丸(《御药院方》卷十)、黍米寸金丹(《外科正宗》卷一)。

【组成】蟾酥 6 克　金头蜈蚣 7 个(头尾全用,半酥炙黄色)　狗宝 30 克　狗胆 1 个(干者)　南乳香 3 克腻粉 3 克　雄黄 3 克　鲤鱼胆 1 个(干者)　麝香 0.3 克　没药 3 克　粉霜 9 克　硇砂 15 克　乌金石 3 克黄腊 9 克　人乳 60 毫升

【用法】上药除黄腊、乳汁二味熬成膏子,余药同为细末,与上膏子为丸,如绿豆大,小儿如芥子大。每服 1 丸,病重者加至 3 丸,用白丁香 7 个研烂,调新汲水送下。用衣服盖出汗,食白粥调理。

【主治】脑疽,气疽、痈肿遍身,附骨肿瘤,初起时口中烦渴,恶寒发热,四肢沉重者。

0794 寸金丹

【来源】《痧症汇要》卷一。

【组成】香附子　川羌活　山楂肉　川芎　新会皮前胡　干葛　紫苏叶　赤苓　广木香　薄荷　砂仁茅术　赤芍　乌药　防风　广藿香　白芷　厚朴各 90 克　生甘草 45 克　生薏仁 60 克　枳壳　草蔻各 30 克　六神曲 150 克

【用法】以上诸药,晒干磨为细末,丸如梧桐子大,飞辰砂

Green Apple Data Center

30克为衣。每服9克，用藿香煎汤送下。

【主治】赤白痢疾，霍乱吐泻，胸腹闷痛。

0795 寸金锭子

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】藤黄 雄黄 雌黄 硫黄 轻粉 粉霜麝香 砒霜 黄丹各3克 牡蛎粉 红藤根 干漆各15克

【用法】上药为细末，研匀，烧陈米饭和捣为丸，如枣核大。每用1丸，纳肛门中，深二寸许，放令定，用新砖球子二个，炭火烧赤，酽醋中蘸过，绵裹一个，于肛门上熨之，冷即换。来日大便下臭败恶物，为除根也。

【主治】痔疾。

0796 与点丸

出《丹溪心法附余》卷五。为原书“青金丸”之异名。见该条。

0797 上池饮

【来源】《寿世保元》卷二。

【组成】人参(去芦)6克 台白术(去芦，炒)4.5克 白茯苓(去皮)15克 当归(酒洗)3.6克 川芎3.6克 杭白芍(酒炒)3克 怀生地黄(姜汁炒)3克熟地黄(姜汁炒)3克 南星(姜汁炒)3克 半夏(姜制)3克 陈皮(盐水洗)2.4克 羌活1.8克 防风1.8克 天麻3克(去油) 牛膝(去芦，酒洗)2.4克川红花(酒洗)1.2克 柳枝1.8克(寒月0.3克) 黄芩(酒炒)2.4克 黄柏(酒炒)0.9克(夏月加0.3克)酸枣仁(炒)2.4克 乌药1.2克 甘草(炙)1.2克

Green Apple Data Center

【用法】上锉一剂。水煎去滓，兑入竹沥、姜汁。清旦时温服。言语謇涩，加石菖蒲。

【主治】一切中风，左瘫右痪，半身不遂，口眼㖞斜，语言謇涩，呵欠喷嚏，头目眩晕，筋骨时痛，或头痛，心中忪悸，痰火炽盛，血气大虚者。

0798 上清丸

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】薄荷叶 90 克　硼砂 15 克　天花粉 30 克天竺黄 15 克　风化消　百药煎　防风　孩儿茶各 30 克　桔梗 21 克　甘草 30 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，噙口中，徐徐化下。

【主治】口舌痛生疮。

0799 上清丸

【来源】《异授眼科》。

【组成】羚羊角（镑）30 克　犀角（镑）30 克　牛黄 15 克　琥珀 15 克　厚朴（姜汁炒）30 克　黄芩（酒炒）30 克　川芎 15 克　白芷 15 克　菊花 24 克　防风 24 克　羌活 24 克　草决明 30 克　生地 21 克　熟地 21 克　防己 24 克　黑牵牛 24 克　蝉蜕（去头、足）21 克　地肤子 30 克（炒）　滑石 30 克

【用法】上药共为末，蜜为丸，如梧桐子大。食后每服 50 丸。

【主治】风热上攻，目视昏花，迎风流泪，怕日羞明。

Green Apple Data Center

0800 上清丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】川芎 500 克 连翘 3 千克 白芷 3 千克防风 1 千克 大黄 6 千克 菊花 3 千克 薄荷 500 克桔梗 1 千克 黄柏 2 千克 黄芩 5 千克 栀子(炒)1 千克 荆芥 500 克

【用法】上药共研为细粉,过罗。用冷开水泛为小丸。每服 6 克,温开水送下。

【功用】清热散风,消肿止痛。

【主治】肺胃积热,风火牙疼,头目眩晕,大便秘结,小便赤黄。

【禁忌】孕妇忌服。

0801 上清散

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】川芎 郁金 芍药 荆芥穗 薄荷叶 芒消各 15 克 乳香 没药各 3 克 脑子 1.5 克

【用法】上药为细末。每用少许搐鼻。

【主治】头痛,眉棱骨痛,眼痛。

0802 上清散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】元参 薄荷 荆芥 甘草 归尾 桔梗陈皮 黄芩 川芎 枳壳(或加制大黄亦可)

【用法】水煎服。

【主治】风热外郁肌肤,皮肤疼痛,或痒痛相间。

Green Apple Data Center

0803 上二黄丸

【来源】《内外伤辨》卷下。

【组成】黄芩 60 克　黄连(去须,酒浸)30 克　升麻　柴胡各 9 克　甘草 6 克

【用法】上药为极细末,米糊为丸,如绿豆大。每服 50～70 丸,空腹用温开水送下。

【主治】热食伤中,胸脘痞闷,兀兀欲吐,烦乱不安。

0804 上下甲丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】上甲(即鳖甲)　下甲(即龟版)各 30 克侧柏叶　瓜蒌仁　半夏　黄连　黄芩　黄柏各 15 克

【用法】上药为末,蒸饼为丸服。

【主治】虚劳阴虚火旺,咳嗽咯血,痰稠色黄者。

0805 上下两济丹

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】人参 15 克　熟地 30 克　白术 15 克　山茱萸 9 克　肉桂 1.5 克　黄连 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】心肾不交,心甚躁烦,昼夜不能寐者。

0806 上清川芎丸

【来源】《医方类聚》卷二十三引《经验秘方》。

【组成】川芎 225 克　薄荷 450 克　桔梗 225 克防风 75 克　甘草 90 克　细辛 15 克　砂仁 10 个　脑子 1 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如荔枝核大。临卧噙化。

Green Apple Data Center

【主治】风热头痛，胸闷咳嗽。

0807 上清连翘散

出《丹溪心法附余》卷十。为《类证活人书》卷二十“连翘饮”之异名。见该条。

0808 上清拨云丸

【来源】《丹台玉案》卷三。

【组成】羚羊角　犀角各 60 克　牛黄 24 克　川黄连（酒炒）　黄芩（酒炒）　川芎　白芷　当归各 45 克菊花　大黄（煨）　防风　草决明　羌活　生地　滑石地肤子　蝉蜕各 30 克

【用法】上药研末，蜜为丸。每服 9 克，临卧服。

【功用】疏风泄热，清肝明目。

【主治】风热目疾，视物昏花，迎风流泪，羞明怕日。

0809 上中下痛风方

出《丹溪治法心要》卷四。为《丹溪心法》卷四“痛风丸”之异名。见该条。

0810 上中下通用痛风方

出《医方考》卷五。为《丹溪心法》卷四“痛风丸”之异名。见该条。

0811 山芋丸

【来源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】山芋　天雄（炮裂，去皮、脐）　硫黄（研）白茯苓（去黑皮）　五味子　磁石（煅醋淬二七遍）　熟干地黄（焙）各

Green Apple Data Center

30克

【用法】上药七味，捣研为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服20～30丸。空腹时用温酒送下。

【主治】厥逆头痛，及齿痛骨寒。

0812 山芋面

【来源】《寿亲养老新书》卷四。

【组成】生山芋30厘米（于沙盆内研令尽，以葛布绞滤取汁）　苧麻根1握（去皮，捣碎）

【用法】上药研匀，入大麦面90克，和搜细切如棋子大。于葱薤羹汁内煮熟，旋食之。

【主治】妊娠恶阻呕逆，头痛，食物不下。

0813 山虎汤

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】蛤蚧尾1对（酒洗）　生地12克（切片，蛤粉炒）　沉香1.5克　破故纸4.5克（合桃肉拌炒）人参6克　沙参12克　茯苓6克　山药9克　贝母6克　杏仁9克　麦冬4.5克

【用法】上药水煎去滓，用人乳100毫升，生姜汁两滴，同冲服。

【主治】肾经之咳，或呛或喘，痰味咸而有黑花者。

0814 山豆根汤

【来源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】山豆根3克　桔梗3克　连翘3克　甘草1.5克　元参3克　薄荷1.5克　射干3克　陈皮3克（去白）　麦

Green Apple Data Center

冬 3 克

【用法】上药加灯心 90 厘米，水煎服。

【主治】饮酒太过，或受风热，上焦火燥，致生喉癣，满喉白色。

0815 山茵陈丸

【来源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】山茵陈 15 克　山栀子仁　秦艽（去苗、土）大黄（锉，炒）各 22 克　朴消（研）　郁李仁（汤浸，去皮，别研）各 30 克

【用法】上药除郁李仁外，捣罗为末，与郁李仁末和匀，炼蜜和丸，如绿豆大。每服 3～5 丸，温水送下，每日二次。

【主治】小儿黄病。

0816 山茵陈汤

【来源】《冯氏锦囊》卷三。

【组成】山茵陈叶　泽泻　瓜蒌根　猪苓　生甘草生地黄

【用法】上药水煎，其母食后服。凡服一二剂，且捏去旧乳，第三服后即令儿吸吮。

【主治】婴儿初生眼闭。

0817 山茱萸丸

【来源】《圣济总录》卷十九。

【组成】山茱萸（炒）37 克　生干地黄（焙）75 克山芋　牛膝（去苗，酒浸、焙）　泽泻　蓣薤各 30 克天雄（炮裂，去皮、脐）　蛴螬（微炒）　车前子　干漆（炒烟出）　狗脊（去毛）　白术　地肤子各 22 克　茵芋（去粗茎）15 克

Green Apple Data Center

【用法】上药十四味，为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服20～30丸，温酒送下，一日三次。

【主治】风痹游走无常处，亦治血痹。

0818 山栀子汤

【来源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】山栀子仁22克　大青　升麻各30克　阿胶（炒令燥）15克

【用法】上四味，粗捣筛。每服5克，用水220毫升，入豉100粒，同煎至150毫升，去滓温服。

【主治】伤寒发斑，心躁烦乱。

0819 山栀子汤

出《鸡峰普济方》卷十八。为《太平惠民和剂局方》卷六“五淋散”之异名。见该条。

0820 山楂子散

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】山楂（净肉）

【用法】上一味，为末。艾汤调下。

【主治】便血、肠风，用寒药热药及补脾药俱不效者。

0821 山甲内消散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】当归梢　甘草节　大黄各9克　穿山甲（炒）3大片　僵蚕　黑牵牛各3克　土木鳖3个

【用法】上药用水、酒各250毫升，煎取400毫升，空腹时服，滓再煎服。大便行三四次，当吃稀粥淡味饮食为妙。

Green Apple Data Center

【主治】鱼口、便毒、骑马痈、横痃等症初起未成脓者。

0822 山栀地黄汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】山栀 3.6 克　生地　芍药　知母　贝母　瓜蒌仁各 3 克　天花粉　牡丹皮　麦门冬

【用法】水煎服。

【主治】痰热内积，咳嗽先痰后血。

0823 山楂益母草汤

【来源】《会约医镜》卷十五。

【组成】山楂 6～9 克　益母草　当归各 6 克　川芎　陈皮(去白)各 3 克　香附(酒炒)1.8 克　干姜(炒黑)0.9 克

【用法】上药水煎，加酒、童便各 100 毫升和服。

【主治】妇人产后儿枕血痛。

0824 千金丹

【来源】《兰台轨范》卷四。

【异名】人马平安散(《兰台轨范》卷四)。

【组成】麝香　冰片各 6 克　朱砂 15 克　雄黄　硼砂　消石各 30 克　金箔 100 张(或加牛黄)

【用法】上药七味，研为细末。内服 0.6～0.9 克；或嗅少许于鼻内。

【主治】中暑，霍乱，及感受不正之气，心神不安，甚至昏不知人。

0825 千金散

【来源】《万病回春》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】全蝎(炙)　僵蚕各 0.9 克　朱砂 1.2 克　牛黄 0.18 克　冰片　黄连　天麻各 1.2 克　胆星　甘草各 0.6 克

【用法】上药为末。每服 0.15～0.21 克,用薄荷、灯心、金、银煎汤,不拘时调下。

【主治】小儿一切痰喘,急慢惊风。

0826 千金散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】升药底

【用法】上药加西丁为末,用板猪油去膜,和药打烂,扎于夏布内,不拘时擦之。

【主治】疥疮。

0827 千捶膏

【来源】《种福堂公选良方》卷三。

【组成】松香(锅内溶化,倾入清水内片时,揉白取用)500 克　蓖麻子 180 克(净)　柏油 60 克　白蜡 60 克　大黄　银朱各 60 克　左顾牡蛎 60 克(用粗草包好入火内煨,存性)

【用法】在平青石上,先将松香 30～60 克与蓖麻 30～60 克铺于石上,用铁锤打碎,干则加蓖麻,湿则加松香,余药亦渐渐掺入,捶至极细腻为度。摊贴患处。遇无名肿毒,用麝香少许,掺于膏药内,初起者一张便效;若已溃者,用阿魏少许,即止痛,且易收口。此膏忌见火,须隔汤炖软摊之。

【主治】无名肿毒。

Green Apple Data Center

0828 千捶膏

【来源】《疡医大全》卷十八。

【组成】杏仁 蓖麻仁各 49 粒 琥珀(灯心同研) 冰片各 0.9 克 珍珠(豆腐包煮) 麒麟竭 当门子 乳香(去油) 没药(去油) 铜绿 黄丹 龙骨 轻粉各 1.8 克 水安息(龙眼肉大)3 块 松香(入锅内,小火化开,用蔴布滤去滓,冷定,用豆腐水煮数次,再用绿豆汤煮三次,又用葱、韭、生姜汁各 200 毫升煮干,研细末)24 克。

【用法】先将杏仁、蓖麻捣如泥,次将余药研成细末,逐渐加入,捶千余下,用大红缎摊贴,忌见火。瘰疬初起,贴之自消,将溃贴之,毒从毛窍中出,不致穿溃。若内觉有脓未熟,恐穿溃难于收功,可加木鳖子(去壳)7 枚,黑驴蹄(研细)1.5 克于膏内,能隔皮取脓。

【主治】瘰疬。

0829 千缗汤

【来源】《妇人大全良方》卷六。

【组成】齐州半夏 7 枚(炮制,四片破之) 皂角(去皮,炙)3 厘米 甘草(炙)3 厘米 生姜(如指大)1 块

【用法】上药用水 250 毫升,煮至 125 毫升,顿服。

【主治】痰喘不能卧。

0830 千里光明汤

【来源】《寿世保元》卷九。

【组成】青木香 黄连 黄柏 黄耆 荆芥 防风 苦参 苍耳子 蛇床子 羌活 升麻 麻黄 甘草各 15 克 鸡

Green Apple Data Center

肠草(焙)　冬青叶(焙)

【用法】上作一制。用布包,水煮,于无风处浴洗,凉了又加热。微汗拭干。

【主治】杨梅疮毒邪陷伏,延溃不能杜绝,手足心皮干枯类似白鹅掌风,筋骨疼痛,并起风块者。

按:原书用本方治上证,同时以托里解毒汤内服。

0831 千里健步散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】细辛　防风　白芷　草乌各等分

【用法】上药为末。掺在鞋底内,如底干,即以水微湿之,掺药著脚,行走自不吃力,再不作肿。

【主治】远行两脚肿痛。

0832 千里梅花丸

【来源】《寿世保元》卷二。

【组成】枇杷叶　干葛末　百药煎　乌梅肉　腊梅花　甘草各 3 克

【用法】上俱为末。用蜡 150 克,先溶蜡开,投蜜 30 克,和药末捣二三百下,丸如鸡头子大。夏月长途噙化 1 丸,津液顿生,寒香满腹,妙不可言。

【主治】夏月长途,津少口渴。

0833《千金》三黄汤

出《金匮要略·中风历节病脉篇·附方》。为《备急千金要方》卷八引仲景"三黄汤"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0834 千金止带丸

【来源】《北京市中药成方选集》

【组成】香附(炙)5 千克　椿根皮(麸炒)5 千克　红鸡冠花 5 千克　补骨脂(盐水炒)1.25 千克　木香 1.25 千克　白芍 1.25 千克　杜仲(炒)1.25 千克白术(炒)1.25 千克　砂仁 1.25 千克　续断 1.25 千克　青黛(上衣用)1.25 千克　延胡索(醋炒)1.25 千克　小茴香(盐水炒)1.25 千克　牡蛎(煅)1.25 千克　人参(去芦)620 克　川芎 2.5 千克　当归 2.5 千克

【用法】上药共研为细末,过罗,用冷开水泛为小丸,用方内青黛外加滑石 5.3 千克为衣,闯亮。每服 6 克,日服二次,温开水送下。

【功用】补虚止带。

【主治】妇女带下,腹痛腰痠,四肢倦怠,精神不振。

0835 千金内托散

【来源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】人参　当归　桔梗　连翘　甘草　川芎　青皮　陈皮　赤芍　瓜蒌　天花粉　金银花　厚朴　防风各等分

【用法】上药用灯心为引,水煎去滓,徐徐咽服。

【主治】喉蛾、喉痈、舌痈,五日后,有脓成之势,不宜再进退火之药者。

0836 千金化气汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】青皮　陈皮　枳壳(去瓤)　香附　砂仁　白豆蔻

Green Apple Data Center

各 30 克　木香 15 克　丁香 9 克　半夏(姜制)　草果　干姜各 21 克　槟榔 45 克　川芎　白芷　三棱(醋炒)　莪术　延胡索各 30 克　小茴香 15 克　厚朴(姜汁炒)　大腹皮　白芍各 30 克　甘草 9 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片,水煎,半空腹服。

【主治】男子腹中气块疼痛。

0837 千金当归汤

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】当归 3 克　干姜(炮)1.5 克　芍药　阿胶　黄芩各 4.5 克

【用法】水煎,日服二次。

【主治】衄血、吐血。

0838《千金》苇茎汤

出《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气篇·附方》。为《外台秘要》卷十引《古今录验》"苇茎汤"之异名。见该条。

0839 千金定吼丸

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】南星　半夏各 120 克(用生姜、牙皂各 90 克,煎汤浸星、半一宿,切片,再加白蜜 60 克入汤内,同星、半煮至汤干,去姜、皂,只用星、半)　贝母　枳实(麸炒)　黄连(姜炒)　黄芩(酒炒)　连翘(去心)　白附子　天麻　僵蚕(炒)　桔梗　瓜蒌各 30 克　锦纹大黄(酒拌,九蒸九晒)30 克　青礞石(用消煅如金色者)15 克　沉香 15 克

【用法】上药研为细末,用竹沥、姜汁和为丸,如弹子大。每

Green Apple Data Center

服 1 丸，临卧时口噙化下；或丸如黍米大，生姜汤送下。

【主治】素患哮吼，发则喘急，痰涎上壅，不时复发。

0840 千金定喘汤

出《寿世保元》卷三。为《扶寿精方》“定喘汤”之异名。见该条。

0841 千金封脐膏

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】天门冬　生地黄　熟地黄　木鳖子　大附子　蛇床子　麦门冬　紫梢花　杏仁　远志　牛膝　肉苁蓉　官桂　肉豆蔻　菟丝子　虎骨　鹿茸各 6 克

【用法】上药为末，入油 620 克，用文武火熬黑色，去滓澄清，再入黄丹 250 克，水飞松香 120 克同熬，用槐、柳条搅，至滴水不散为度。再下硫黄、雄黄、朱砂、赤石脂、龙骨各 9 克为末入内。除此不用见火。待药微冷定，再下腊肭脐 1 付，阿芙蓉、蟾酥各 9 克，麝香 3 克，阳起石、沉木香各 9 克，俱不见火。上为细末，入内。待药冷，下黄蜡 18 克。瓷器贮盛，封口。放水中浸三日，去火毒，取出，摊缎子上，或红绢上贴之。

【主治】男子下元虚冷，遗精尿频，小肠疝气，单腹胀满，一切腰腿骨节疼痛，半身不遂；妇人子宫久冷，赤白带下，久不坐胎。

0842 千金保孕丸

出《古今医统》卷八十五。为《校注妇人良方》卷十二“杜仲丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0843 千金保胎丸

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】当归(酒洗)60克　川芎30克　熟地(姜汁炒)120克　阿胶(蛤粉炒)60克　艾叶(醋煮)　砂仁(炒)15克　条芩(炒)60克　益母草60克　杜仲(去粗皮,姜汁酒炒)120克　白术(土炒)120克　陈皮30克　续断(酒洗)30克　香附米60克(酒、醋、盐水、童便各浸二日,炒)

【用法】上药研为细末,煮枣肉为丸,如梧桐子大。每服100丸,空腹用米汤送下。

【主治】妇人气血不足,冲脉有伤,受胎经二月而胎堕者。

0844 千金保胎膏

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归300克　白芍150克　生地240克　甘草90克　续断180克　黄耆150克　白术(炒)180克　苁蓉(炙)150克　木香30克　黄芩300克　益母草300克

【用柴】上药切碎,每锅用料1.5千克,香油7.5千克,熬至枯黑,过滤去滓,再熬炼至滴水成珠,对入章丹3.12千克,搅匀成膏。取出放入冷水中,出火毒后,加热溶化,再对龙骨面90克,搅匀取少量摊贴脐上。

【功用】补气补血,保育胎元。

【主治】妇人气虚血亏,胎元不固,屡经小产。

0845 千金保童丸

【来源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】人参15克　白术15克　茯苓(去皮)10克　芦

Green Apple Data Center

荟 3 克 胡黄连 6 克 黄连(炒)10 克 芜荑仁 9 克 使君子(去壳)10 克 夜明砂(炒)10 克 蚵皮 2 个(炒) 龙胆草(去芦)10 克 柴胡 9 克 苍术(米泔水浸,炒)10 克 青皮(炒)10 克 陈皮 10 克 砂仁 7.5 克 木香 10 克 槟榔 10 克 三棱(煨)10 克 莪术(煨)10 克 香附(炒)10 克 枳实(麸炒)9 克 神曲(炒)15 克 山楂(去核)10 克 麦芽(炒)15 克 萝卜子(炒)15 克 水红花子(炒)15 克 加阿魏 6 克

【用法】上药研为细末,用猪胆汁为丸,如绿豆大。每服 30～50 丸,空腹时用米饮送下。

【功用】消癖化积,清热杀虫。

【主治】小儿癖块。

【禁忌】服药期间,忌猪肉。宜食鸽子、虾蟆。

0846 千金养脾丸

【来源】《世医得效方》卷五。

【组成】人参 白术 白茯苓(去皮) 甘草 山药(炒) 木香 丁香 白扁豆(炒) 缩砂仁 薏苡仁 益智仁 藿香叶 红豆 肉豆蔻 干姜(炮) 高良姜 三棱(炮) 莪术(炮) 神曲(炒) 麦蘖(炒) 陈皮 枳壳(炒) 茴香(炒) 苦梗(炒)各 30 克

【用法】上药研末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 丸,细嚼,空腹时用白汤或温酒送下。

【功用】养脾消积。

【主治】脾胃虚弱,停寒留饮,膈气噎塞,反胃吐食,心胸痞满,胁肋虚胀,胸腹刺痛,牵引背膂,食少易伤,言微气短,口苦舌涩,恶心呕哕,喜唾咽酸,久病泄利,病后气不复常,饮食无

Green Apple Data Center

味。

按：方中“红豆、枳壳”，《医学入门》卷七作“红豆蔻、枳实”，另多“胡椒”一味。

0847 千金消毒散

【来源】《万病回春》卷八。

【组成】连翘　黄连　赤芍各 3 克　归尾 30 克　金银花 30 克　皂角刺　牡蛎　大黄　天花粉　芒消各 9 克

【用法】上锉。酒、水各半煎服。

【主治】一切恶疮，无名肿毒，发背疔疮，便毒初发，脉洪数弦实，肿甚欲作脓者。

0848 千金消癖丸

【来源】《医宗金鉴》卷五十五。

【组成】芦荟　阿魏（另为糊）　青黛　木香　厚朴（姜炒）　槟榔　陈皮　甘草（生）各 3 克　使君子（去壳）　胡黄连　山楂肉　香附（醋炒）　三棱（醋炒）　莪术（醋炒）各 6 克　水红花子　神曲（炒）　麦芽（炒）各 12 克　人参　白术（土炒）　茯苓各 9 克

【用法】上药研为细末，将阿魏 3 克，白水和面打糊为丸，如绿豆大。米饮送下。量儿大小服之。

【主治】小儿癖疾，午后潮热，口渴饮冷，肚大青筋，渐至坚硬成块，不时作痛者。

0849 千金润下丸

【来源】《会约医镜》卷八。

【组成】大麻仁（微炒）30 克　郁李仁（泡，去皮）　菟丝子

Green Apple Data Center

（酒蒸） 枳壳（麸炒） 牛膝（酒浸） 山药 车前子各 21 克 肉苁蓉（酒洗）45 克 威参（蜜蒸）60 克 大黄（酒蒸）60 克 陈皮（去白）15 克 桃仁（去皮）15 克

【用法】上药先将威参、大黄杵成膏后，加药末，炼蜜为丸。每次 40 丸，用白汤送下，早、晚各一服。

【主治】大便燥结，胀闷之甚，而脉未至大虚者。

0850 千金调经散

出《万病回春》卷六。为《金匮要略》“温经汤”之异名。见该条。

0851《千金》犀角散

出《张氏医通》卷十四。为《备急千金要方》卷八“犀角汤”之异名。见该条。

0852 千缗导痰汤

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】南星 3 克 半夏 7 个（水泡破皮，分四片） 赤茯苓 枳壳（麸炒）各 3 克 皂角（炙，去皮）3 厘米 甘草（炙）3 厘米

【用法】上药锉碎。加生姜 1 块如指大，水煎服。

【主治】痰盛而喘，不能平卧者。

0853 乞力伽散

【来源】《妇人大全良方》卷五。

【组成】白术 白茯苓 白芍药各 30 克 甘草 15 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克，用生姜、大枣煎服。

【主治】妇人血虚肌热；小儿脾虚，蒸热羸瘦，不能饮食。

Green Apple Data Center

0854 川芎丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【异名】大川芎丸(《医门法律》卷五)。

【组成】川芎　龙脑薄荷(叶,焙干)各 2.35 千克　细辛(洗)150 克　防风(去苗)780 克　桔梗 3.12 千克　甘草(爁)1.09 千克

【用法】上药研为细末,炼蜜搜和,每 45 克,分作 50 丸。每服一丸,细嚼,食后及临卧时用腊茶清送下。

【功用】疏风化痰,利咽喉,清头目。

【主治】头痛眩晕,心忪烦热,颈项紧急,肩背拘倦,肢体烦疼,皮肤瘙痒,头昏目疼,鼻塞声重,面上游风,状如虫行。

0855 川芎丸

【来源】《会约医镜》卷八。

【组成】川芎　苏薄荷叶各 105 克　防风 36 克　细辛 7.5 克

【用法】上药研末,蜜和为丸,每丸重 1.5 克。临卧用茶嚼下。

【功用】清上利膈。

【主治】膈上风痰。

0856 川芎丸

【来源】《类证治裁》卷五。

【组成】川芎 120 克　天麻 30 克

【用法】上药研末,蜜和为丸,每 30 克作 10 丸。以 1 丸细嚼,茶、酒任下。

Green Apple Data Center

【主治】首风因于新沐，汗多恶风者。

0857 川芎汤

【来源】《伤科补要》卷四。

【组成】川芎 白芷 防风 当归 赤芍 生地 羌活 陈皮 黄荆子 花粉 茄皮

【用法】上药加生姜 3 片，水煎服。

【主治】头面伤。

0858 川芎饮

【来源】《证治汇补》卷一。

【组成】川芎 苏叶 枳壳 桔梗 陈皮 前胡 半夏 茯苓 木香

【用法】水煎服。

【主治】感冒风邪，胸满头疼，咳嗽吐痰，憎寒壮热，状似伤寒，脉浮而缓。

0859 川芎散

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】川芎 0.9 克 柴胡 2.1 克 羌活 防风 藁本 生甘草 熟甘草 升麻各 3 克 酒生地黄 6 克 酒黄连(炒) 酒黄芩各 13.5 克

【用法】上药研为细末。每服 3 克或 6～9 克，食后用茶清调下。

【主治】风热头痛。

【禁忌】服药期间，忌酒、湿面。

Green Apple Data Center

0860 川芎散

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】川芎　细辛　羌活　槐花　石膏　香附子　甘草(炙)各15克　荆芥　薄荷　茵陈　防风(去叉)　菊花各30克

【用法】上十二味,为末。每服6克,食后用茶清调下,一日三次。

【主治】偏正头疼。

【禁忌】服药期间,忌食动风发物。

0861 川芎散

【来源】《普济本事方》卷四。

【组成】川芎(洗)　柴胡(去苗,洗)各30克　半夏曲　甘草(炙)　甘菊　细辛(去叶)　人参(去芦)　前胡(去苗,洗)　防风(去叉股)各15克

【用法】上为粗末。每服12克,用水150毫升,加生姜4片,薄荷5叶,同煎至100毫升,去滓温服。

【主治】风热上壅,鼻塞清涕,眼多眵泪,半边头疼。

0862 川芎散

【来源】《医学正传》卷七引《产宝》。

【组成】川芎3克　人参　吴茱萸各1.5克　茯苓　桔梗各1.2克　当归3克　制朴1.5克　芍药2.2克　枳壳　炙甘草各0.9克

【用法】上药细切,作一服。用水220毫升,煎至150毫升,稍热服。

Green Apple Data Center

【主治】妇人素有冷气冲心，心腹痛，如刀刺者。

0863 川芎散

【来源】《古今医统》卷六十二引《医林》。

【组成】苍术（米泔浸）150 克　藁本　白芷　细辛　羌活　川芎　甘草（炙）各 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 9 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，葱白 3 寸，煎取 100 毫升，温服。

【主治】伤寒鼻塞。

0864 川粉散

【来源】《外科大成》卷三。

【组成】穿山甲（炒）　铅粉（炒）　轻粉（隔纸微炒）各等分

【用法】上为末。掺患处；干则用麻油调敷。

【主治】月蚀疮及黄水等疮。

0865 川椒丸

【来源】《小儿卫生总微论方》卷十。

【组成】川椒 30 克（去目并闭口者，慢火炒香熟为度）　肉豆蔻（面裹煨）15 克

【用法】上药研为细末，粳米饭和丸，如黍米大。每服 10 粒，不拘时用米饮送下。

【主治】夏月感受寒湿，泄泻不止。

0866 川楝丸

【来源】《医级》卷八。

【组成】川楝子　茴香各 60 克　附子 30 克

【用法】上三味，用酒 300 毫升，煮尽为度，焙，晒干，炒，研

Green Apple Data Center

末。每药末 30 克，用延胡 15 克，全蝎 18 个，丁香 18 粒，别为末，与前末和匀，酒糊丸，如梧桐子大。每服 50 丸，温酒送下；痛甚者，当归煎汤送下。

【主治】奔豚小腹疼痛。

0867 川楝汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】川楝子（去核）　小茴香（酒炒）　破故纸（酒炒）　青盐　三棱（煨）　山茱萸（酒蒸，去核）　莪术（煨）　通草　橘核　荔枝核各等分　甘草（减半）

【用法】上锉一剂。水煎，空腹时服。

【主治】疝气。

0868 川槿汤

【来源】《类证治裁》卷二。

【组成】川槿皮　白蔹等分

【用法】水煎服。

【主治】肺痈日久不敛者。

0869 川槿散

【来源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】大斑蝥 7 个（小者 10 个，去头、足）　巴豆 5 个（去油）　川槿皮 9 克（为末）

【用法】上药三味，共为细末。用醋调搽。稍时作痛起泡，泡落即愈。

【主治】一切顽癣。

Green Apple Data Center

0870 川膝煎

【来源】《三因极一病证方论》卷三。

【组成】大乌头 10 个(捶破,以纸袋盛,用乌豆 1 千克,蒸一日取出,去豆不用,去皮、尖) 牛膝 60 克(去芦,干)

【用法】上二味,并不得见铜器及火与日。木臼捣碎牛膝,同入石磨中磨为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 40 丸,用木瓜酒送下,不拘时候。

【主治】肝肾虚弱,风寒湿毒外侵,流注腿膝,历节疼痛,如锥刀锻刺,不可名状。

0871 川升麻散

【来源】《太平圣惠方》卷十八。

【组成】川升麻 30 克 玄参 30 克 黄连 30 克(去须) 大青 30 克 柴胡 45 克(去苗) 知母 30 克 黄芩 30 克 甘草 22 克(炙微赤,锉) 地骨皮 22 克

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克,以水 250 毫升,入淡竹叶 3～7 片,煎至 150 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】热病口疮,壮热头痛,心神烦躁。

0872 川升麻散

【来源】《太平圣惠方》卷三十五。

【组成】川升麻 15 克 络石 30 克 当归 15 克 射干 15 克 犀角屑 15 克 甘草 15 克(炙微赤,锉) 杏仁 15 克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄) 木通 15 克(锉)

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克,以水 250 毫升,煎至 150 毫升,去滓,不计时候温服之。

Green Apple Data Center

【主治】咽喉闭塞不通，疼痛，不能饮食。

0873 川苦楝散

【来源】《医学发明》卷五。

【组成】木香 30 克（另为细末）　茴香 30 克（拣净，用盐 1 匙，同茴香炒至黄色，去盐不用）　川楝子 30 克（锉碎，用巴豆 10 个，微破皮，与川楝子一起炒黄，不用巴豆）

【用法】上药为极细末。每服 6 克，空腹时用温酒适量调下。

【主治】癫疝。

0874 川黄连丸

【来源】《仁斋直指》卷十七。

【组成】川黄连（净）150 克　白天花粉　麦门冬（去心）各 7.5 克

【用法】上药研末，以生地黄汁、牛乳汁调和为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，用粳米饮送下。

【主治】消渴。

0875 川芎石膏散

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】川芎　芍药　当归　山栀　黄芩　大黄　菊花　荆芥　人参　白术各 1.5 克　滑石 12 克　寒水石　桔梗各 6 克　甘草 9 克　石膏　防风　连翘　薄荷 3 各克　砂仁 0.75 克

【用法】上药水煎，温服。

【主治】风热上攻，头目昏眩痛闷，风痰喘嗽，鼻塞口疮，烦

Green Apple Data Center

渴淋闭，眼生翳膜，及中风偏枯。

【禁忌】服药期间，忌食姜、醋、发热物。

0876 川芎肉桂汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】酒汉防己 防风各 0.9 克 炒神曲 独活各 1.5 克 川芎 柴胡 肉桂 当归梢 炙甘草 苍术各 3 克 羌活 4.5 克 桃仁 5 个（去皮、尖，研如泥）

【用法】上药㕮咀，都作一服。用好酒 900 毫升，煎至 300 毫升，去滓稍热，空腹时服。

【主治】感受寒湿，腰痛不能转侧，两胁搐急作痛者。

0877 川芎茶调散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【异名】茶调散（《世医得效方》卷十）。

【组成】薄荷叶（不见火）240 克 川芎 荆芥（去梗）各 120 克 香附子（炒）250 克（别本作细辛去芦 30 克） 防风（去芦）45 克 白芷 羌活 甘草（爁）各 60 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克，食后用茶清调下。

【功用】疏风止痛。

【主治】风邪头痛，或偏或正，或巅顶作痛，作止无时，或见恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮者。

【方论】方中川芎善治少阳经头痛（头项两侧痛），羌活善治太阳经头痛（后脑、前额痛），白芷善治阳明经头痛（眉棱、额骨痛），均为主药；荆芥、薄荷、防风升散上行，疏散上部风邪；香附行气宽中，兼能疏风（现配方多用细辛，祛风散寒止痛），

Green Apple Data Center

配合荆、防、薄荷，增强疏风止痛之效；甘草和中益气，调和诸药，使升散不致耗气；用茶清调服，乃取茶叶苦寒之性，既能上清风热，又能监制风药过于温燥升散，使之升中有降。诸药合用，共奏疏风止痛之功。

按：本方用法，《世医得效方》卷十作“每服 6 克，葱白、茶清调下；用葱涎调贴两太阳穴，除痛甚者特效。又用朴消少许，吹入鼻中立愈。左痛吹右，右痛吹左。”

0878 川连戊己汤

【来源】《症因脉治》卷三。

【组成】白芍药　甘草　川黄连

【用法】水煎服。

【主治】脾实腹胀，肚腹时热。

0879 川连枳壳汤

【来源】《症因脉治》卷三。

【组成】川连　枳壳　木通　甘草　大腹皮　地骨皮

【用法】水煎服。

【主治】脾实腹胀，肚腹时热，肛门热。

0880 川椒乌梅汤

【来源】《不知医必要》卷二。

【组成】川椒（去合口的）4.5 克　乌梅 2 只

【用法】上药加生姜 3 片，水煎服。

【主治】虫扰腹痛，其痛有时者。

0881 川楝猬皮丸

【来源】《疡科选粹》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】猬皮(煅存性) 雷丸 3 克(皂角洗,烧灰存性) 川楝白皮 黑芝麻(炒黑) 槐角子(煅存性)各 1.5 克 男发(皂角水浸,煅存性)2.1 克 乳香 6 克 牛角腮(童便浸七次,煅存性)30 克 麝香 0.6 克 雄猪左悬蹄甲 49 个(童便浸七日,煅存性)

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每次 10 丸,弱者 7 丸,空腹时用胡桃肉 1 个,细嚼同酒服。服过 60 克见效。

【主治】痔漏。

0882 久疟饮

【来源】《仙拈集》卷一。

【组成】白术 生姜各 30 克 当归 9 克

【用法】上药用水 500 毫升,煨取 250 毫升,俟发时内服。

【主治】久疟不止。

0883 久疮膏

【来源】《普济方》卷三一五。

【组成】当归 防风各 30 克 黄耆 芍药 白芷各 15 克 乳香 0.3 克 黄丹 15 克 黄蜡 30 克

【用法】上药前六味以油 120 克煎之,候色变去滓,先入黄丹后入黄蜡收之,瓷器贮盛。摊贴患处。

【主治】疮疡溃久不敛。

0884 久痢丹

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】椿皮(醋炒)5 千克 广木香 黄连 白术(麸炒) 茯苓(去皮) 枳壳(麸炒) 甘草各 250 克 当归尾 500 克

Green Apple Data Center

野党参(去芦)250克　厚朴(姜制)500克　鸦胆子仁30克

【用法】共为细粉,凉开水泛小丸,每500克丸药用滑石粉90克,桃胶6克,化水上衣,每袋装6克。每服1袋,小米汤送下,开水亦可。

【功用】健脾开胃,消炎化滞。

【主治】久痢,腹疼腹胀,里急后重,不思饮食,四肢无力,身体疲乏。

【禁忌】服药期间,忌食生冷、油腻。

0885 久嗽神膏

【来源】《不居集》上集卷十五。

【组成】萝卜500克(捣汁)　生姜15克　大贝母60克

【用法】三味熬膏,入蜜60克,饴糖250克,熬成膏。不时服。

【主治】久嗽。

0886 久疟全消丸

【来源】《急救经验良方》。

【组成】威灵仙　蓬莪术(醋炙)　麦芽(炒)各30克　何首乌60克(生用)　青蒿子15克　金毛狗脊(去毛,炙酥)24克　穿山甲(水煮细片,炒成珠)　黄丹各15克　鳖甲(酒炙)120克

【用法】以上九味,共为细末听用。如小儿加黄鸡肫皮炙末15克,外用山药粉30克,饴糖30克,加水250毫升为糊捣药为丸,如绿豆大。每半饥时姜汤送下6～9克。

【主治】疟疾,疟母,缠绵日久者。

Green Apple Data Center

0887 久嗽噙化丸

【来源】《先醒斋医学广笔记》卷二。

【组成】真龙脑薄荷叶 105 克　百部(酒浸,去心)105 克　麦门冬(去心)60 克　天门冬(去心)60 克　桑白皮(蜜炙)90 克　枇杷叶(蜜炙)90 克　贝母(去心)60 克　桔梗(米泔浸,蒸,去芦)30 克　甘草(蜜炙)21 克　天花粉 60 克　玄参 30 克　北五味(蜜炙)30 克　款冬花 60 克　紫菀 24 克　真柿霜 60 克　橘红 30 克

【用法】上药研极细末,炼蜜为丸,如弹子大。不时噙化,临卧更佳。

【主治】久嗽。

0888 广灵丹

【来源】《青囊秘传》。

【组成】银朱　生羽　炙乳香　炙没药　青黛　藿香　薄荷　明雄　僵蚕　洋樟　半夏　细辛　白芷　大黄　木鳖子　牙皂　茅术　木香各 15 克　冰片 1.5 克

【用法】上药共研细末。掺于膏药上贴之。

【主治】阴分疽毒。

0889 广泽汤

【来源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬 60 克　生地 30 克　车前子　刘寄奴各 9 克

【用法】水煎服。

【主治】大病之后,小便不通,胀甚欲死者。

Green Apple Data Center

0890 广毒至灵丹

【来源】《疡科心得集》卷下。

【组成】生大黄(晒研)90克　生川连(晒研)15克　广珠15克　黄芩(盐水炒)30克　朱砂9克　百步(盐水炒)30克　核桃夹(盐水炒)30克　肥皂夹灰60克　血余60克　骨余(土拌炒)15克

【用法】上药为末，陈酒泛丸。每日早服9克，夜服6克，陈酒送下；不吃酒者，夏枯草汤送下。

【主治】梅疮透顶，下疳结毒。

0891 广茂溃坚丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】木香　青皮　陈皮　广茂　乌梅　京三棱各30克　大椒　巴豆(去心、膜)各15克

【用法】上药八味，为末，糊丸，如麻子大。每服5～7丸，空腹时用温米汤饮送下。量小儿大小为丸，加减服之。

【主治】小儿癖积，腹胁胀满，发热，咳嗽喘促，不思饮食。

0892 广茂溃坚汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】广茂　红花　升麻　吴茱萸各0.6克　生甘草　柴胡　泽泻　神曲　青皮　陈皮各0.9克　厚朴(生用)　黄芩　黄连　益智仁　草豆蔻仁　当归梢各1.5克　半夏2.1克

【用法】上药锉如麻豆大。用水700毫升，煎至350毫升，空腹时稍热服。

Green Apple Data Center

【主治】中满腹胀，内有积聚，坚硬如石，其形如盘，令人不能坐卧，大小便涩滞，上喘气促，面色萎黄，通身虚肿。

【加减】如渴，加葛根 1.2 克。

【禁忌】服药期间，忌食酒、醋、湿面。

0893 广笔鼠粘汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】生地黄　浙贝母（去心，研）各 9 克　元参　甘草（生）各 7.5 克　鼠粘子（酒炒，研）　花粉　射干　连翘（去心）各 6 克　白僵蚕（烧，研）3 克

【用法】上药加苦竹叶 20 片，用水 400 毫升，煎取 320 毫升，饥时服。

【主治】喉癣。咽嗌干燥，初觉时痒，次生苔藓，色暗不红，燥裂疼痛，时吐臭涎，妨碍饮食。

0894 门冬饮

【来源】《杏苑生春》卷五引易老。

【组成】麦门冬　知母　五味子　生地黄　茯神各 2.4 克　人参　天花粉　葛根各 3 克　甘草（炙）1.5 克

【用法】上药㕮咀。用水 400 毫升，煎取 200 毫升，空腹时温服。

【主治】老弱之人大渴。

0895 门冬粥

出《遵生八笺》卷十一。为《圣济总录》卷一九〇“麦门冬粥”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

0896 门冬饮子

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】麦门冬　人参　知母各3克　生地2.4克茯神2.1克　五味子　瓜蒌仁　葛根各1.5克　甘草0.9克　竹叶7片

【用法】水煎服。

【主治】心移热于肺，膈消胸满，心烦，津燥引饮。

0897 门冬甘露饮

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】麦门冬6克(去心)　黑参　黄芩　栝楼根　连翘各3克　生甘草1.5克　灯心20茎　竹叶20片

【用法】水煎，温服。

【主治】麻疹热甚口渴。

0898 门冬清肺汤

【来源】《证治准绳·幼科》卷六。

【组成】天门冬(去心)　麦门冬(去心)　知母　贝母　桔梗　款冬花　甘草　牛蒡子　杏仁(去皮、尖，研)　马兜铃　桑白皮　地骨皮各等分

【用法】上药锉细。用水150毫升，煎至100毫升，去滓，食后温服。

【主治】麻疹退后，热毒乘肺，咳甚气喘，连声不住，甚至饮食汤水俱呛出者。

0899 门冬清肺饮

【来源】《内外伤辨》卷中。

Green Apple Data Center

【异名】麦门冬饮子(《卫生宝鉴》卷中)、麦冬清肺饮(《杏苑生春》卷三)。

【组成】紫菀茸 4.5 克 黄耆 白芍药 甘草各 3 克 人参(去芦) 麦门冬各 1.5 克 当归身 0.9 克 五味子 3 个

【用法】上药㕮咀,分作二服。每服用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,食后温服。

【主治】脾胃虚弱,气促气弱,精神短少,衄血吐血。

0900 己戌丹

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】麝香 1 克 牛黄 1 克 炉甘石 1 克 雄黄 1 克 火消 1 克 黄丹 1 克 冰片 1 克

【用法】上药共研为极细末。点于眼角。

【主治】毒蛇咬伤。

0901 己字化毒丸

【来源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】牛黄 牙皂各 1.5 克 木香 6 克 生生乳 3 克 乳香 没药各 5.1 克 穿山甲 白鲜皮 朱砂 雄黄 月月红各 4.5 克 熟大黄 僵蚕各 6 克 血竭 5.1 克

【用法】上药为末,用神曲末 15 克打糊为丸,如梧桐子大,另研朱砂为衣。每早空腹服 13 丸,晚服 9 丸,人参煎汤送下,砂糖汤亦可。病去药减,如余毒未尽,药不可撤。百日内勿使大劳大怒,顺时调理。

【主治】梅疮毒结于脾胃二经,外发小块,肌肉蛀烂蔓延,或发大块破溃,或手足生鹅掌风癣,或传他经致生别病。

Green Apple Data Center

0902 己椒苈黄丸

出《金匮要略》卷中。为原书“防己椒目葶苈大黄丸”之异名。见该条。

0903 已风丹

【来源】《普济方》卷三七四引《医方妙选》。

【组成】天竺黄 30 克(研)　防风 30 克　钩藤 30 克　白僵蚕 15 克　干全蝎 15 克　白附子 15 克

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如芡实大。每服 1～2 丸,点麝香、荆芥汤化下。

【主治】小儿惊风,拘挛抽搐。

0904 卫生汤

【来源】《医学心悟》卷六。

【组成】白芷　连翘　花粉各 2.4 克　荆芥　甘草节　牛蒡子各 3 克　防风　乳香　没药各 1.5 克　银花 6 克　贝母　归尾各 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒,活血止痛。

【主治】痈毒初起。

0905 卫睾丸

【来源】《辨证录》卷九。

【组成】附子　甘草　玄胡索　柴胡各 3 克　白术 90 克　肉桂 9 克　黄耆 30 克

【用法】水煎服。

【主治】感受寒湿,睾丸作痛,后变不痛不疼,而为木肾者。

Green Apple Data Center

0906 卫生宝丹

【来源】《惠直堂经验方》卷一。

【组成】山茨菇 川文蛤 红芽大韩 千金子各 60 克 麝香 西牛黄 珍珠 明雄黄 滴乳香(去油) 没药(去油) 朱砂 琥珀(蜜珀不用) 丁香 沉香各 9 克 金箔 10 帖

【用法】上药研为细末,糯米粉煮糊,木臼捣,印锭,每重 3 克。每服 1 锭,重者连服 2 锭。取通利后,以温粥补之。痈疽、外伤等以酒磨服或调服;伤寒、瘟疫、喉风以薄荷汤冷磨服;霍乱、痢疾以姜汤磨服;小儿惊风、疳积以薄荷浸水磨浓汁加蜜服。

【主治】痈疽,发背,对口,疔疮,无名肿毒,杨梅,痔疮,打扑损伤,蛇、蝎、疯犬咬伤;伤寒,瘟疫发狂,喉风;赤白痢疾,霍乱吐泻;小儿急慢惊风,五疳五痢。

【禁忌】孕妇忌服。

0907 卫生防疫宝丹

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】粉甘草(细末)300 克 细辛(细末)45 克 香白芷(细末)30 克 薄荷冰(细末)12 克 冰片(细末)6 克 朱砂(细末)90 克

【用法】先将前五味和匀,用水为丸,如梧桐子大,晾干(不宜日晒),再用朱砂为衣,勿令余剩。装以布袋,杂以琉珠,来往撞荡,务令光滑坚实。如此日久,可不走气味。若治霍乱证,宜服 80 丸,开水送服。余证宜服 40～50 丸。服后均宜温覆取微汗。若平素含化以防疫疠,自 1 丸至 5 丸皆可。

Green Apple Data Center

【主治】霍乱吐泻转筋，下痢腹疼，一切痧症，头疼、牙疼。

0908 女贞汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】女贞子 12 克　生地 18 克　龟版 18 克　当归 6 克　茯苓 6 克　石斛 6 克　花粉 6 克　萆薢 6 克　牛膝 6 克　车前子 6 克　大淡菜 3 枚

【主治】肾受燥热，淋浊溺痛，腰腿无力，久为下消。

0909 女金丹

出《古今医统》卷八十四引《大典》。为原书同卷“胜金丸”之异名。见该条。

0910 女金丹

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】玄胡索(醋炒)　白术(炒)　官桂　川芎　白芍　茯苓　没药(炙)　丹参　熟地　鹿角霜　吴茱萸(炙)　阿胶(炒珠)　藁本　白芷　甘草　赤石脂(煅)　白薇各 3.5 千克　橘皮 7 千克　当归 7 千克　香附(炙)10.5 千克　人参(去芦)1 千克　益母草 10 千克　砂仁 2.5 千克　党参(去芦)2.25 千克

【用法】上药二十四味，共研为细粉，过罗，炼蜜为丸，重 9 克。每服 1 丸，日服二次，温开水或姜汤送下。

【功用】调经养血，温暖子宫。

【主治】子宫寒冷，经期不准，腹痛腰疼，四肢无力。

0911 女真丹

【来源】《摄生众妙方》卷二。

Green Apple Data Center

【异名】二至丸(《医便》卷一)。

【组成】冬青子(即女真实,酒浸一昼夜,去皮,晒干为末) 旱莲草(捣汁熬浓)

【用法】将旱莲草浓汁和前药末为丸,如梧桐子大。每服100丸,临卧时用酒送下。

【功用】补肾养肝。

【主治】肝肾阴虚,头昏眼花,腰膝痠软,失眠,多梦,遗精,口苦咽干,头发早白。

按:方中二药,原书无用量。《医便》说:二药"不拘多少"。又谓:"冬青子,冬至日采","旱莲草,夏至日采",故名"二至丸"。

0912 女宝调经丸

【来源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】全当归96克 乌药60克 丹参240克 香附96克 白芍45克 小胡麻90克 广皮36克 川芎24克 益母草120克

【用法】上药研末,用红枣煎汤泛丸。每服6～9克,温开水送下。一日二次。

【主治】妇女月经不调。

0913 小麦汤

【来源】《外台秘要》卷六引《必效方》。

【组成】小麦15克(洗) 人参12克 青竹茹7.5克 茯苓9克 厚朴12克(炙) 甘草3克(炙) 生姜汁20毫升

【用法】上药七味,以水800毫升,煮取300毫升,分二次

Green Apple Data Center

服。

【主治】呕吐不止。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜、醋。

0914 小枣丹

【来源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】防风　白僵蚕　荆芥　何首乌　全蝎　蔓荆子　羌活　牛蒡子　独活　威灵仙　黄芩　赤芍药　生地　大枫肉　大黄　苦参各 60 克　薄荷　枸杞子　明天麻　天南星各 30 克　柏枝　山栀各 120 克　甘草 15 克　两头尖 3 克　白术 500 克

【用法】上药研末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服 60 丸，薄荷汤送下。

【主治】鹅掌风。

0915 小金丹

【来源】《外科全生集》。

【组成】白胶香　草乌　五灵脂　地龙　木鳖各制末 45 克　没药　归身　乳香各净末 22.5 克　麝香 9 克　墨炭(陈年锭子墨，略烧存性，研用)3.6 克

【用法】上药共为细末，以糯米粉 36 克为厚糊，和入诸末，捣千槌，为丸如芡实大，每料 250 粒，晒干。每服 1 丸，用陈酒送下，取汗。重者 2 丸。

【主治】流注、痰核、瘰疬、乳岩、横痃、贴骨疽、鳝拱头等。

0916 小草汤

【来源】《重订严氏济生方》。

Green Apple Data Center

【组成】小草 黄耆(去芦) 当归(去芦,酒浸) 麦门冬(去心) 石斛(去根) 酸枣仁(炒,去壳)各 30 克 人参 甘草(炙)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 230 毫升,加生姜 5 片,煎至 180 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】虚劳忧思过度,遗精白浊,虚烦不安。

0917 小胃丹

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】芫花(好醋拌匀,过一宿,瓦器炒令黑,不要焦) 甘遂(湿面裹,长流水浸半日,再水洗晒干;又云:水浸,冬七日,春、秋五日,或水煮亦可) 大戟(长流水煮一时,再水洗晒干)各 15 克 大黄(湿纸裹煨勿焦,切,焙干,再酒润炒熟,焙干)45 克 黄柏 90 克(焙,炒)

【用法】上药为末,粥丸麻子大。每服 20～30 丸,临卧津液吞下;或白汤送下。欲利则空腹服。

【主治】膈上痰、风痰、湿痰所致的肩膊诸痛。

【禁忌】能损胃气,不能多用久用。

0918 小营煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 6 克 熟地 6～9 克 芍药(酒炒)6 克 山药(炒)6 克 枸杞 6 克 炙甘草 3 克

【用法】上药用水 400 毫升,煮取 280 毫升,空腹时温服。

【功用】养血滋阴。

【主治】阴虚血少,头晕心悸,面色萎黄,脉象细弱;妇女月

Green Apple Data Center

经后期，量少色淡，小腹虚痛。

【加减】若惊恐怔忡，不眠多汗者，加枣仁、茯神各 6 克；营虚兼寒者，去芍药，加生姜；如有气滞疼痛者，加香附 3～6 克。

0919 小黄丸

【来源】《洁古家珍》。

【组成】南星（汤洗）30 克　半夏（汤洗）30 克　黄芩 30 克

【用法】上药研为细末，姜汁浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸，食后用生姜汤送下。

【主治】热痰咳嗽，面赤烦热，唇口干燥，脉洪者。

0920 小惊丸

【来源】《世医得效方》卷十一。

【组成】郁金（皂角水浸煮）2 个　黄连　牙消　木香（不见火）　藿香　龙胆草各 15 克　全蝎（去毒）6 个

【用法】上药为末，糊为丸，用雄黄、朱砂、麝香、金银箔为衣，用金银薄荷煎汤送下；若惊热重，用麻仁、蝉蜕、防风煎汤送下；白痢，用干姜、罂粟煎汤送下；赤痢，用甘草、乌梅煎汤送下；潮热，用桃枝、柳枝煎汤送下；惊悸，用薄荷、灯心煎汤送下；呕吐，用藿香煎汤送下；泄泻，用木瓜、陈仓米煎汤送下；夜啼，用灯心、薄荷、灶心土煎汤送下；精神不爽，用冬瓜子煎汤送下；大便不通，用枳壳、大黄、朴消煎汤送下；咳嗽，用乌梅、桑白皮煎汤送下；吐不止，用丁香或黄荆叶煎汤送下。

【主治】小儿惊痫。

0921 小七香丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】甘松(炒)2.5千克　益智仁(炒)1.88千克　香附子(炒去毛)　丁香皮　甘草(炒)各3.25千克　蓬莪术(煨,乘热碎)　缩砂仁各600克

【用法】上药研为细末,水浸蒸饼为丸,如绿豆大。每服20丸,温酒、姜汤、熟水任下;若气胀满,磨乌药水煎汤送下;酒食过度,头眩恶心,胸膈满闷,先嚼服20丸,后吞20丸,生姜、紫苏煎汤送下。

【功用】温中快膈,化积和气。

【主治】中酒吐酒,呕逆咽酸;气膈食噎,饮食不下,冷涎翻胃,腹胀脾疼;茶酒食积,眼脸俱黄;赤白痢疾,脾毒泄泻。

0922 小分清饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】茯苓6～9克　泽泻6～9克　薏仁6克　猪苓6～9克　枳壳3克　厚朴3克

【用法】上药用水230毫升,煮取180毫升,空腹时服。

【主治】小便不利,湿滞肿胀,不能受补者。

0923 小乌沉汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】乌药(去心)300克　甘草(炒)30克　香附子(沙盆内断去皮、毛,焙干)600克

【用法】上药研为细末。每服3克,沸汤点服,不拘时。

【功用】调中快气。

【主治】心腹刺痛。

Green Apple Data Center

0924 小甘露饮

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】黄芩　升麻　茵陈　栀子仁　桔梗(去芦,锉,炒)　生地黄　石斛(去根)　甘草(炙)各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片,煎至 180 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】脾劳实热,身体面目悉黄,舌干,咽喉肿痛。

0925 小龙荟丸

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】当归　草龙胆(酒洗)　山栀(炒)　黄连(炒)　川芎各 15 克　大黄(煨)15 克　芦荟 9 克　木香 3 克

【用法】上药为末,入麝香少许,粥糊为丸,如绿豆大。每服 50 丸,生姜汤送下。

【主治】肝胆火盛之胁痛。

0926 小半夏汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】半夏 18 克　生姜 15 克

【用法】上二味。用水 700 毫升,煮取 300 毫升,分两次温服。

【功用】和胃降逆,消痰蠲饮。

【主治】痰饮内停,心下痞闷,呕吐不渴,及胃寒呕吐,痰饮咳嗽。

0927 小半夏汤

【来源】《备急千金要方》卷十八。

Green Apple Data Center

【组成】半夏 18 克　生姜 15 克　橘皮 12 克(一方用人参)

【用法】上三味,㕮咀。以水一升,煮取 600 毫升,分三次服。

【主治】胸中有寒,痰饮内停,胸胁痞满,呕逆,食物不下。

0928 小半夏散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【组成】半夏 30 克(汤洗七遍去滑)　人参 60 克(去芦头)　葛根 60 克(锉)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 12 克,以水 200 毫升,入生姜 4 克,煎至 180 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】阴黄。小便色不变,欲自利而不利,腹满而喘咿者。

0929 小芎黄汤

出《医学入门》卷八。为《素问病机气宜保命集》卷中"芎黄汤"之异名。见该条。

0930 小朱砂丸

【来源】《幼幼新书》卷十九引《刘氏家传》。

【组成】朱砂 30 克　胆星　人参　茯苓　真珠　半夏(姜制)各 15 克　脑　麝少许。

【用法】上药研末,蒸饼为丸,如黍米大。每服 4～5 丸,不拘时用金、银煎汤送下。

【功用】化痰安神。

【主治】小儿睡眠多惊。

Green Apple Data Center

0931 小羊肉汤

出《备急千金要方》卷三。为《金匮要略》卷上“当归生姜羊肉汤”之异名。见该条。

0932 小异功散

【来源】《丹溪心法附余》卷二十三引杨氏方。

【组成】人参　茯苓　白术　甘草　陈皮　木香各等分

【用法】上药为末。每服 15 克，用水 300 毫升，加生姜、大枣，同煎至 180 毫升服。

【主治】痘疮里虚，呕吐泄泻。

0933 小防风汤

【来源】《活幼口议》卷二十。

【组成】大黄（蒸）　山栀子　甘草（炙）　赤芍药　川当归（洗）　防风　羌活各等分

【用法】上药㕮咀。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓，食后通口服。

【主治】小儿热毒上升，眼目生翳，胎风赤烂。

0934 小芦荟丸

【来源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】胡黄连 30 克　黄连 30 克　芦荟 30 克　木香 30 克　白雷丸 30 克　青皮 30 克　鹤虱草 30 克　白芜荑（炒）30 克　麝香 9 克

【用法】上药研为细末，蒸饼为丸，如麻子大。每服 3 克，空腹时用米汤送下。

【主治】小儿疳积，瘰疬结核，耳内生疮；或疝气，囊痈，下

Green Apple Data Center

疳溃烂；或茎出白津，股腹有疮；或体瘦热渴，大便不调，牙龈蚀落，颊腮腐烂。

0935 小青龙汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】麻黄（去节）9克　芍药9克　细辛3克　干姜3克　甘草（炙）6克　桂枝6克（去皮）　五味子3克　半夏9克（洗）

【用法】上药八味，以水一升，先煮麻黄去上沫，纳诸药，煮取300毫升，去滓，分两次温服。

【功用】解表蠲饮，止咳平喘。

【主治】风寒客表，水饮内停，恶寒发热，无汗，咳喘，痰多而稀，舌苔白滑，脉浮；溢饮，身体重病，肌肤悉肿。现用于慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿等属外感风寒，内有停饮者。

【加减】若口渴，去半夏，加栝楼根9克；微利，去麻黄，加芫花（熬令赤色）5克；噎者，去麻黄，加附子（炮）1枚；若小便不利，少腹满者，去麻黄，加茯苓12克；若喘，去麻黄，加杏仁（去皮、尖）9克。

【方论】方中麻黄、桂枝解表发汗，宣肺平喘；干姜、细辛温肺化饮；半夏燥湿化痰；芍药配桂枝调和营卫；五味子敛肺止咳，并防诸药温散太过而耗散肺气；炙甘草缓和药性，益气和中。合用而成解表化饮，止咳平喘之剂。

0936 小和中饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】陈皮4.5克　山楂6克　茯苓4.5克　厚朴4.5

Green Apple Data Center

克　甘草 1.5 克　扁豆(炒)6 克

【用法】上药用水 300 毫升，加生姜 3～5 片，煎服。

【主治】胸膈胀闷，或妇人胎气滞满者。

【加减】如呕者，加半夏 3～6 克；如胀满，气不顺者，加砂仁 2.1～2.4 克；如火郁干上者，加焦栀子 3～6 克；如妇人气逆血滞者，加紫苏梗、香附；如寒滞不行者，加干姜、肉桂。

0937 小定风珠

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】鸡子黄 1 枚(生用)　真阿胶 6 克　生龟版 18 克　童便 1 杯　淡菜 9 克

【用法】上药用水一升，先煮龟版、淡菜，得 400 毫升，去滓，入阿胶，上火烊化，再入鸡子黄搅匀，冲入童便，顿服之。

【功用】滋阴潜阳，熄风降逆。

【主治】温邪久羁下焦，消烁肝肾阴液，虚火上冲，发为痉厥呃忒，脉细而劲者。

【方论】方中鸡子黄、阿胶，为血肉有情之品，能滋补阴液而熄内风；龟版、淡菜滋阴潜阳，并能降逆平冲；童便滋阴降火。合用而有滋阴潜阳，熄风降逆之效。

0938 小定志丸

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】菖蒲(炒)　远志(去心，姜汁淹)各 60 克　茯苓　茯神　人参各 90 克　辰砂为衣

【用法】上药为末，蜜丸，如梧桐子大。每服 50 丸，米汤送下。

Green Apple Data Center

【主治】心气不足，忧愁不乐，健忘，夜多异梦，惊悸恐怯。

0939 小建中汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 9 克（去皮） 甘草 6 克（炙） 大枣 12 枚（擘） 芍药 18 克 生姜 9 克（切） 胶饴 30 克

【用法】上药六味，以水 700 毫升，煮取 300 毫升，去滓，加入饴糖，更上微火烊化，分二次温服。

【功用】温中补虚，和里缓急。

【主治】虚劳里急，腹中时痛，喜得温按，按之则痛减，舌淡苔白；或心中悸动，虚烦不宁，面色无华；或四肢痠疼，手足烦热，咽干口燥。现用于胃及十二指肠球部溃疡、神经衰弱、慢性肝炎等见有上述症状者。

【禁忌】呕家、吐蛔、中满者均忌用。

【方论】本方为桂枝汤倍芍药加胶饴组成。方中重用饴糖温中补虚，和里缓急；桂枝温阳散寒；芍药和营益阴；炙甘草调中益气。诸药合用，共奏温养中气，平补阴阳，调和营卫之功。

0940 小降气汤

【来源】《景岳全书》卷五十四引《医林》。

【组成】家紫苏 台乌药 白芍 陈皮各 6 克 炙甘草 1.5 克

【用法】上药用水 300 毫升，加生姜 3 片，枣一枚，煎取 210 毫升，空腹时服。

【主治】痰涎湿浊，壅滞胸中，气机不畅，胸膈痞闷者。

Green Apple Data Center

0941 小承气汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】大黄 12 克(酒洗)　厚朴 6 克(炙,去皮)　枳实 9 克(大者,炙)

【用法】上药三味,以水 800 毫升,煮取 400 毫升,去滓,分二次温服。

【功用】轻下热结,除满消痞。

【主治】伤寒阳明腑实证。谵语潮热,大便秘结,胸腹痞满,舌苔黄,脉滑数;痢疾初起,腹中疠痛,或脘腹胀满,里急后重者。

【方论】方中大黄泻热通便,厚朴行气散满,枳实破气消痞。诸药合用,可以轻下热结,除满消痞。

0942 小茵陈汤

【来源】《医学正传》卷六引活人方。

【组成】附子 1 枚(作八片,炮)　甘草(炙)30 克　茵陈 60 克

【用法】上药细切,作三服。每服用水 300 毫升,煎至 150 毫升,温服。

【主治】发黄,遍身冷,脉沉细而迟者。

0943 小茴香丸

【来源】《秘传证治要诀类方》卷四引《普济本事方》。

【组成】舶上茴香(炒)　葫芦巴　破故纸(炒)　白龙骨(煅)各 30 克　木香 45 克　胡桃(去壳)21 枚　羊腰子 3 对(切开,入盐 45 克擦,炭火焙熟,研)

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，酒糊蒸饼为丸，如梧桐子大。每服 50 丸。空腹时用酒送下。

【主治】脾肾两虚，五更泄泻。

0944 小茴香酒

【来源】《医林改错》。

【组成】小茴香 30 克

【用法】上为粗末。用黄酒 250 毫升烧滚冲，停一刻，去滓服酒。

【主治】白浊。由精道受风寒而成，汤药全不效者。

0945 小省风汤

【来源】《丹溪心法》卷一。

【组成】防风　南星(生)各 120 克　半夏(米泔浸)　黄芩　甘草(生)各 60 克

【用法】上药研末。每次 12 克，加生姜 10 片，水煎服。

【主治】中风痰盛。

0946 小保和丸

【来源】《医方集解》。

【组成】山楂(去核，或云核亦有力)　神曲(炒)　茯苓　陈皮　白术　白芍

【用法】上药为末，蒸饼糊丸。每服 3～5 克，温开水送下。

【功用】助脾进食。

【主治】脾虚食积，食欲不振者。

0947 小活络丹

出《全国中药成药处方集》。为《太平惠民和剂局方》卷一

Green Apple Data Center

“活络丹”之异名。见该条。

0948 小活络丹

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】川乌(炙)45克　草乌(炙)45克　当归30克　川芎30克　白芍15克　乳香(炙)22.5克　没药(炙)22.5克　地龙肉22.5克　香附(醋炙)30克　胆星45克

【用法】上十味，共研为细粉，过罗，炼蜜为丸，重6克，朱砂为衣。每服1丸，一日二次，温黄酒送下；开水亦可。

【功用】舒筋活络，散风止痛。

【主治】风湿痹痛，麻木不仁，四肢瘘痛，半身不遂。

0949 小柴胡汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】柴胡12克　黄芩9克　人参6克　半夏(洗)9克　甘草(炙)5克　生姜(切)9克　大枣(擘)4枚

【用法】上药七味，以水1.2升，煮取600毫升，去滓，再煎取300毫升，分两次温服。

【功用】和解少阳。

【主治】伤寒少阳证。往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩；妇人伤寒，热入血室；疟疾、黄疸与内伤杂病而见少阳证者。

【加减】若胸中烦而不呕，去半夏、人参，加栝楼实1枚；若渴，去半夏，人参加至9克，栝楼根12克；若腹中痛者，去黄芩，加芍药9克；若胁下痞鞕，去大枣，加牡蛎12克；若心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓12克；若不渴，外有微热者，

Green Apple Data Center

去人参，加桂枝 6 克，温覆微汗愈；若咳者，去人参、大枣、生姜，加五味子 5 克，干姜 5 克。

【方论】方中柴胡清透少阳半表之邪，从外而解为君；黄芩清泄少阳半里之热为臣；人参、甘草益气扶正，半夏降逆和中为佐；生姜助半夏和胃，大枣助参、草益气，姜、枣合用，又可调和营卫为使。诸药合用，共奏和解少阳之功。

0950 小陷胸汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】黄连 6 克　半夏 12 克（洗）　栝楼实（大者）30 克

【用法】上药三味，以水 1.2 升，先煮栝楼取 600 毫升，去滓；再入诸药，煮取 500 毫升，去滓，分三次温服。

【功用】清热化痰，宽胸散结。

【主治】小结胸病。痰热互结，胸脘痞闷，按之则痛，或咳痰黄稠，舌苔黄腻，脉滑数者。

【方论】方中黄连清热泻火，半夏化痰开结，二药合用，辛开苦降，善治痰热内阻。更以栝楼实荡热涤痰，宽胸散结。三药共奏清热化痰，宽胸散结之功。

0951 小清凉散

【来源】《伤寒温疫条辨》卷四。

【组成】白僵蚕（炒）9 克　蝉蜕 10 个　银花　泽兰　当归　生地各 6 克　石膏 9 克　黄连　黄芩　栀子（酒炒）　牡丹皮　紫草各 3 克

【用法】上药水煎去滓，加蜜、酒、童便，冷服。

【主治】温病壮热烦躁，头沉面赤，咽喉不利，或唇口颊腮

Green Apple Data Center

肿者。

0952 小清凉散

【来源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】犀黄 1.2 克　粉口儿茶 3 克　龙脑　薄荷尖各 1.2 克　青黛 15 克　月石 6 克　元明粉 3 克　人中白 9 克(煅)　生珠 3 克(乳细)　大梅片 3 克

【用法】上药共为极细末,瓷瓶密贮。用时将药粉吹患处。

【主治】咽喉肿痛。

0953 小续命汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】麻黄　防己　人参　黄芩　桂心　甘草　芍药　芎藭　杏仁各 3 克　附子 2 克　防风 45 克　生姜 15 克

【用法】上十二味,㕮咀。用水 1.2 升,先煮麻黄,去上沫,纳诸药,煎取 600 毫升,分三次服。

【主治】中风垂危,身体缓急,口眼㖞斜,舌强不能言语,神情闷乱者。

0954 小温中丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】苍术　川芎　香附　神曲　针砂(醋炒红)

【用法】上药为末,醋糊为丸。空腹时用生姜汤送下;午后、食后用酒送下。

【主治】湿热黄疸,症情较轻者。

【加减】春加川芎,夏加苦参或黄连,冬加吴茱萸或干姜。

Green Apple Data Center

0955 小温经汤

出《医学入门》卷八。为《妇人大全良方》卷一“温经汤”之异名。见该条。

0956 小蓟饮子

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】生地黄(洗)120克 小蓟根 滑石 通草 蒲黄(炒) 淡竹叶 藕节 当归(去芦,酒浸) 山栀子仁 甘草(炙)各15克

【用法】上药㕮咀。每服12克,用水220毫升,煎至180毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】凉血止血,利尿通淋。

【主治】下焦结热血淋。

0957 小镇心散

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】人参 远志 白术 附子 桂心 黄耆 细辛 干姜 龙齿 防风 菖蒲 干地黄 赤小豆各60克 茯苓120克

【用法】上十四味,为末过筛。每服4克,一日三次,用酒送下。

【主治】心气不足,惊悸恐惧,心神不定。

0958 小橘皮汤

【来源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】橘皮60克 生姜120克

【用法】上药㕮咀。用水600毫升,煮取300毫升,去滓,分

Green Apple Data Center

四次热服，热呷之。

【主治】太阳中暍，手足冷而呕哕者。

0959 小橘皮汤

出《医方类聚》卷五十七引《伤寒指掌图》。为《金匮要略》卷中“橘皮汤”之异名。见该条。

0960 小儿一捻金

【来源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】生大黄　槟榔　黑丑　白丑各 30 克　朱砂　台参各 15 克　赤金 10 张

【用法】上药共研细粉，合匀装瓶，净装 0.3 克，蜡封。一岁以下每服 0.15 克（半瓶）；一岁以上每服 0.3 克（一瓶），空腹时蜜水调服；白水送下亦可。

【主治】停乳呕吐，痰涎壅盛。

【禁忌】服药期间，忌食辛辣、油腻、腥羶等物。小儿脾虚胃弱及患慢脾风症忌服。

0961 小儿化湿汤

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】苍术 6 克　陈皮 6 克　茯苓 6 克　泽泻 6 克　炒麦芽 9 克　六一散 6 克（包）

【用法】上药水煎服。

【功用】健脾化湿。

【主治】婴幼儿湿疹。

0962 小儿牛黄散

【来源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

Green Apple Data Center

【组成】大黄 30 克 浙贝 黄连 花粉 赤芍 甘草 银花 连翘(去心)各 15 克 炒二丑 12 克 制没药 制乳香各 4.5 克 共为细粉对入:雄黄面 7.5 克 牛黄 1.35 克 冰片 7.5 克 麝香 珍珠各 0.45 克

【用法】上药研细和匀,每瓶装 0.9 克。周岁每次服半瓶;二三岁服 1 瓶,乳汁或糖水调服。

【功用】清热化痰,镇惊解毒。

【主治】肺热痰黄,咽喉肿痛,口疮牙疳,头面生疮,皮肤溃烂,周身发热。

0963 小儿四症丸

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】广木香 6 克 苏叶 45 克 陈皮 厚朴(姜制) 藿香 白术(麸炒) 茯苓(去皮) 炒麦芽 炒苍术各 30 克 花粉 泽泻 山楂 猪苓 制半夏各 22.5 克 白芷 桔梗 滑石 砂仁各 15 克 神曲(麸炒)22.5 克

【用法】上药十九味,共为细粉,每细粉 456 克,对入琥珀面 15 克,共研细和匀,炼蜜为丸,每丸 3 克,每 500 克丸药用朱砂面 9 克为衣,蜡皮或蜡纸筒封固。每次服 1 丸,周岁以内酌减,白开水化服。

【功用】健脾消食,利尿止泻。

【主治】小儿消化不良,呕吐腹泻,小便不利,肚腹胀痛;中暑中寒,头痛身热,口渴舌干,烦躁不宁。

0964 小儿回春丹

【来源】《中药成方配本》。

Green Apple Data Center

【组成】西牛黄 0.6 克　天竺黄 6 克　煅青礞石 6 克　制半夏　黄连　胆星　川贝　胡连　飞朱砂各 6 克　九节菖蒲 9 克　珠粉 1.5 克　麝香 0.6 克

【用法】上药各取净末和匀，用钩藤 6 克、薄荷 6 克煎汤去滓，加蜜 13.5 克，炼熟烊化泛丸，分作 400 粒，每粒约重 0.18 克，每蜡丸装五粒。周岁以下服 2～3 粒，周岁以上服 5 粒，或用 2 粒研匀贴脐。

【功用】清热化痰，开窍安神。

【主治】小儿急惊，痰热蒙蔽，神昏气喘，烦躁发热等证。

0965 小儿回春丹

【来源】《全国中药成药处方集》(上海方)。

【组成】牛黄 3 克　天麻 9 克　麝香 4.5 克　蛇含石 24 克　冰片 4.5 克　防风　腰黄各 9 克　胆星 60 克　朱砂 9 克　天竺黄 30 克　全蝎(酒洗，漂淡)　僵蚕(炒)　羌活各 9 克　川贝母 30 克　白附子(制)9 克

【用法】上药共研细粉和匀。再用甘草 30 克、钩藤 60 克，煎汤泛丸，每粒潮重 0.3 克，每盒 5 粒，蜡壳固封。每服 2～3 粒，温开水化服。

【主治】小儿急惊风，痰涎壅盛者。

0966 小儿回春丹

【来源】《方剂学》(1985 年高等医药院校教材引《敬修堂药说》)。

【组成】川贝母　陈皮　木香　白豆蔻　枳壳　法半夏　沉香　天竺黄　僵蚕　全蝎　檀香各 37.5 克牛黄　麝香各

Green Apple Data Center

12克 胆南星60克 钩藤24克 大黄60克 天麻37.5克 甘草26克 朱砂适量

【用法】上药为小丸，每丸重0.09克。周岁以下，每次1丸；一至二岁，每次2丸，每日二三次。

【功用】开窍定惊，清热化痰。

【主治】小儿急惊，痰热蒙蔽，发热烦躁，神昏惊厥，或反胃呕吐，夜啼吐乳，痰嗽哮喘，腹痛泄泻。

0967 小儿脐风散

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】牙皂120克 大黄120克 巴豆霜6克 当归18克 全蝎60克 硇砂(炙)6克 朱砂330克 牛黄3克

【用法】以上八味，共研为细粉，过罗。再兑大赤金80张，每包0.06克。每服0.06克，温开水冲服。

【功用】镇惊驱风，清热化痰。

【主治】初生小儿，肠胃不清，痰盛身热，脐带受风，啼哭不止。

0968 小三五七散

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】天雄90克 山茱萸150克 薯蓣210克

【用法】上三味，为末过筛。以清酒服3克。一日两次。不知稍增，以知为度。

【主治】头风，目眩耳聋。

0969 小牛角腮散

【来源】《备急千金要方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】牛角鳃1枚(烧令赤)　鹿茸　禹余粮　当归　干姜　续断各60克　阿胶90克　乌贼骨　九骨各30克　赤小豆30克

【用法】上十味,研末。每服2克,空腹时用温酒调下,日服三次。

【主治】妇人带下,崩漏下血。

0970 小菟丝子丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】菟丝子丸(《摄生众妙方》卷二)。

【组成】石莲肉60克　菟丝子(酒浸,研)150克　白茯苓(焙)30克　山药60克(内22.5克打糊)

【用法】上药研为细末,用山药糊和为丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时用温酒或盐汤送下;如脚膝无力,用木瓜煎汤送下,晚食前再服。

【主治】肾气虚损,少腹拘急,四肢瘦疼,面色黧黑,唇口干燥,目暗耳鸣,心忪气短,夜梦惊恐,精神困倦,情绪反常,饮食无味,心腹胀满,脚膝痿缓,小便滑数,阳痿遗精。

0971　小菊花膏丸

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】黄连　枯黄芩　大黄　干菊花　羌活　苍术　荆芥　防风

【用法】上为细末,炼蜜为丸。每服40～50丸。或为膏服。

【主治】小儿两目红赤湿烂。

Green Apple Data Center

0972 小儿止嗽金丹

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】元参(去芦) 麦冬 杏仁(去皮,炒)各 120 克 炒苏子 60 克 焦槟榔 90 克 胆星 120 克 知母苏叶各 60 克 桔梗 竹茹粉 生桑皮 川贝 花粉 生萎仁 甘草各 90 克

【用法】上药共为细粉,炼蜜为丸,每丸重 3 克,蜡皮或蜡纸筒封固。周岁以上每次服 1 丸,周岁以内酌减,白开水化服。

【功用】解热润肺,化痰止嗽。

【主治】伤风发热,咳嗽黄痰,口干舌燥,腹满便秘,久嗽痰盛。

0973 小半夏加茯苓汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】半夏 18 克 生姜 15 克 茯苓 9 克

【用法】上药三味,以水 700 毫升,煮取 300 毫升,分两次温服。

【主治】停饮呕吐,心下痞闷,头眩心悸者。

0974 小青龙加石膏汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】麻黄 9 克 芍药 9 克 桂枝 6 克 细辛 3 克 甘草 6 克 干姜 3 克 五味子 3 克 半夏 9 克 石膏 9 克

【用法】上九味,以水 1 升,先煮麻黄去上沫,纳诸药,煮取 300 毫升,分两次服。

【功用】解表化饮,清热除烦。

Green Apple Data Center

【主治】肺胀，心下有水气，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者。

0975 小陷胸加枳实汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】黄连 6 克　栝楼 9 克　枳实 6 克　半夏 15 克

【用法】上药用急流水 1 升，煮取 400 毫升，分两次服。

【主治】阳明暑温，水结在胸，身热面赤，头晕，不恶寒，但恶热，渴欲凉饮，饮不解渴，得水则呕，按之胸下痛，小便短，大便闭，舌上黄滑苔。

0976 飞丹散

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】飞丹　人中黄（白更妙）　轻粉　水粉各等分

【用法】上药为末。凡湿烂者可以干掺，外用油纸包盖；若干陷者，以猪骨髓或猪油调贴之。先以百草煎汤，乘热熏洗，然后用药，一日洗数次。

【主治】寒湿、风湿脚腿等疮。

0977 飞矾散

【来源】《奇效良方》卷六十。

【组成】白矾（飞）　百草霜各等分

【用法】上研细末。捻糟茄自然汁调。若口噤，挑灌之。

【主治】木舌，渐渐肿大满口者。

0978 飞虎散

【来源】《医方类聚》卷八十二引《瑞竹堂经验方》。

【组成】白附子　香白芷　荆芥穗　石膏（煅，研）　薄荷叶　天麻　川芎　防风各 15 克　两头尖 30 克（黑心者不用，

Green Apple Data Center

明白者佳） 苍术 30 克（泔浸）

【用法】上药为极细末。每服 3 克，临卧时用温茶清调服。

【主治】偏正头痛。

【禁忌】服药后，忌食热物。

0979 飞蛇散

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】蛇总管 9 克 乌桕叶 9 克 芙蓉叶 9 克 蒲公英 9 克 银花叶 9 克 荆芥 9 克 黄柏 9 克 薄荷 9 克 枯矾 9 克 樟脑 3 克 冰片 3 克

【用法】上药研末搅匀，装入罐内备用。患部糜烂渗水，以温水调和，涂患处，日三四次。

【主治】急性湿疹。

0980 飞龙夺命丹

【来源】《急救仙方》卷二。

【异名】渊然真人夺命丹（《丹溪心法附余》卷十六）、再生丹（《增补内经拾遗方论》卷四）。

【组成】蟾酥 6 克（干者，酒化） 血竭 3 克 乳香 6 克 没药 6 克 雄黄 9 克 轻粉 1.5 克 胆矾 3 克 麝香 1.5 克 铜绿 6 克 寒水石 3 克 朱砂 6 克 海羊 21 个（即蜗牛，连壳用） 天龙 1 条（即蜈蚣，酒浸，炙黄，去头、足） 脑子 1.5 克（如无亦可）

【用法】上药为细末，将海羊研作泥和前药末为丸，如绿豆大，若丸不就，酒煮面糊为丸。每服 2 丸，用葱白 10 厘米，擂碎裹药，用酒送下。以衣被盖覆。半小时后，再用热酒数杯，以助

Green Apple Data Center

药力，以发热汗出为度。如病重汗不出者，再服 2 丸，汗出即效。疮在上，食后服；在下，空腹时服。

【主治】疔疮，发背，脑疽，乳痈，附骨疽，一切无头肿毒、恶疮，服之便有头；不痛者，服之便痛；已成者，服之立愈。

【禁忌】服药期间，忌冷水、黄瓜、茄子、油、面、猪、羊、鱼肉，一切动风发疮等物。

0981 飞龙夺命丹

【来源】《青囊秘传》。

【组成】犀黄 6 克　辰砂（飞）60 克　麻黄（去节）12 克　人中黄 24 克　麝香 9 克　腰黄 30 克　月石 9 克　青黛（飞）15 克　珍珠 9 克　蟾酥 4.5 克　明矾 1.5 克　银消 4.5 克　冰片 12 克　牙皂 9 克　灯草炭 30 克　真金箔 300 张

【用法】上药十六味，共研极细末，和匀，装入瓷瓶中，封固无令泄气，每瓶 0.3 克。每用少许吹鼻取嚏，重者可用凉开水调服 0.3 克，小儿减半。

【主治】痧胀腹痛，霍乱转筋，厥冷脉伏，神昏；温暑瘴疫，头晕痞胀，瞀乱昏狂，或卒倒舌强，遗溺不语，身热瘈疭，宛如中风；或时症逆传，神迷狂谵；小儿惊痫，角弓反张，牙关紧闭等症。

【禁忌】孕妇忌服。

0982 马鸣散

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】人中白（煅）3 克　蚕退纸（如无，以僵蚕代之）五倍子（半生，半煅）　白矾（半生，半枯）　硼砂（半生，半煅）

Green Apple Data Center

各 1.5 克

【用法】上药为散。先以青布蘸水拭净，将药吹患处。

【主治】口舌生疮，痘后疳烂。

0983 马勃散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】马勃　薄荷　桔梗　连翘　杏仁　通草

【用法】水煎服。

【主治】风湿之邪上郁，耳聍右胀者。

0984 马蹄散

出《千金翼方》卷二十。为《刘涓子鬼遗方》卷二“白马蹄散”之异名。见该条。

0985 马蹄膏

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】白马蹄（煅存性）

【用法】上药为末。预取马齿苋杵烂，加水煎成膏，调前末搽之。

【主治】一切癣。

0986 马牙消散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【组成】马牙消 30 克（细锉）　朱砂 30 克（细研）龙齿 30 克　犀角屑 30 克　黄芩 30 克　甘草 30 克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣细过罗为散，研匀。每服 6 克，以生地黄汁调下。

【主治】心黄。心神恍惚，口干烦闷。

Green Apple Data Center

0987 马齿苋汤

【来源】《中医方剂临床手册》。

【组成】马齿苋　铁苋菜　辣蓼

【用法】水煎服。

【主治】菌痢，肠炎。

0988 马齿苋膏

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【组成】马齿苋

【用法】上药一味，干品每用 30～60 克，鲜品用 60～120 克，水煎或酒水煎服；外用捣烂外敷，或取汁用。

【主治】杨梅遍身如癞，发背诸毒，顽疮、臁疮，久不收口，及湿癣，白秃、丹毒等。

0989 马兜铃汤

【来源】《普济方》卷一六三。

【组成】桔梗 90 克　甘草（炒）30 克　马兜铃 60 克（炒）

【用法】上药为末。每服 15 克，用水 300 毫升，糯米一合，同煎至 220 毫升，去滓温服。

【主治】喘嗽，咽燥烦渴，咳吐腥臭脓血。

【加减】若浮肿者，加茯苓、白术各 15 克。

0990 子午丸

【来源】《世医得效方》卷七。

【组成】榧子（去壳）60 克　莲肉（去心）　枸杞子　白龙骨　川巴戟（去心）　破故纸（炒）　真琥珀（另研）　芡实　苦楮实（去壳）　白矾（枯）　赤茯苓（去皮）　白茯苓（去皮）　文

Green Apple Data Center

蛤 莲花须(盐蒸) 白牡蛎(煅)各 30 克

【用法】上药为末,酒蒸肉苁蓉 560 克,烂研为丸,如梧桐子大,朱砂 45 克,细研为衣。浓煎葶藶汤,空腹时吞下。

【主治】心肾俱虚,梦寐惊悸,体常自汗,烦闷短气,悲忧不乐,消渴引饮,漩下赤白,停凝浊甚,四肢无力,眼目昏花,形容瘦悴。耳鸣头晕,恶风怯冷。

【禁忌】服药期间,忌劳力、房事。

0991 子龙丸

出《外科全生集》卷四。为《三因极一病证方论》卷十三"控涎丹"之异名。见该条。

0992 子母散

【来源】《产宝诸方》。

【组成】蒺藜子 贝母各 120 克

【用法】上药为末。米饮送下 1 匙,半小时后再服。

【主治】妇人难产,胞衣不出,子死腹中。

0993 子芩丸

【来源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】条芩 120 克(醋浸,纸裹煨七次) 当归 60 克(酒洗)

【用法】上药为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时用霹雳酒送下,日进三服。

【主治】妇人 49 岁以后,月经当住。每月却行,或过多不止。

【加减】加香附(醋制)18 克尤妙。

Green Apple Data Center

0994 子芩汤

【来源】《外科秘要》卷三十六引《古今录验》。

【组成】子芩 3.6 克　知母　女萎各 1.8 克　竹叶(切)2.4 克　黄柏　甘草(炙)各 1.2 克

【用法】上六味,切。以水 200 毫升,煮取 100 毫升,分服。

【主治】小儿热痢。

0995 子淋散

【来源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】麦门冬(去心)　赤茯苓　大腹皮(洗去沙土,姜汁拌炒)　木通　甘草　淡竹叶

【用法】上药锉碎。水煎服。

【主治】妊娠小便涩痛频数。

0996 子芩防风散

【来源】《医级》卷九。

【组成】条芩(酒炒)　防风等分

【用法】上药为末。每服 6 克,空腹时用温酒调下。

【主治】肝经风热,以致血崩、便血、尿血、血淋。

四　画

0997 王瓜散

【来源】《御药院方》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】荆芥穗 45 克　木香　川芎　天麻　麻黄(去节)　防风(去芦)　细辛(去苗)　甘草(炙)　王瓜(灯心炒黄色)各 15 克

【用法】上同为细末。每服 6～9 克,食后用热茶清调下。

【主治】偏正头痛。

0998 王不留行汤

【来源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】王不留行　桂(去粗皮)　桔梗(炒)　大黄(锉,炒)　当归(切,焙)　甘草(炙,锉)各 30 克　雷丸　延胡索　白及　天雄(炮裂,去皮、脐)　槟榔(半生,半煨熟)各 45 克　桑根白皮 15 克

【用法】上十二味,㕮咀如麻豆。每服 9 克,加生姜 3 片,用水 150 毫升,同煎至 100 毫升,去滓温服。

【主治】思虑伤心,舌本肿强。

0999 王不留行汤

【来源】《古今医彻》卷三。

【组成】穿山甲(炒)　麦门冬(去心)　王不留行(炒)　当归　白芍(酒炒)　熟地黄　茯苓　通草各 3 克　川芎 1.5 克　甘草 0.9 克

【用法】用猪前蹄煮汁 500 毫升煎药,空腹时服之。以热木梳梳其乳房,其乳立至。

【主治】乳汁不通,膨闷。

1000 王不留行散

【来源】《金匮要略》卷中。

Green Apple Data Center

【组成】王不留行　蒴藋细叶　桑白皮各 75 克　甘草 135 克　川椒(除目及闭口,去汗)22 克　厚朴　黄芩　干姜　芍药各 15 克

【用法】上九味,将前三味烧灰存性,合余药为末。每服 1 克。疮小者外敷,疮大者内服,产后亦可服。

【主治】金疮。

【加减】若感受风寒,去桑白皮。

1001 王不留行散

【来源】《太平圣惠方》卷二十九。

【组成】王不留行 30 克　赤芍药 22.5 克　木通 22.5 克　当归 22.5 克　滑石 30 克　子芩 15 克　生干地黄 30 克　榆白皮 22.5 克(锉)

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克,空腹时用热粥饮下。

【主治】虚劳,小肠热,小便淋沥,茎中痛。

1002 王不留行散

【来源】《太平圣惠方》卷五十八。

【组成】王不留行 30 克　甘遂 22.5 克(煨令微黄)　石韦 30 克(去毛)　冬葵子 45 克　木通 75 克(锉)　车前子 60 克　滑石 30 克　蒲黄 30 克　赤芍药 45 克　当归 45 克(锉,微炒)　桂心 30 克

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克,以水 300 毫升,煎至 180 毫升,去滓,不计时候温服。以利为度。

【主治】石淋及血淋,尿沙石及血块,小腹结痛闷绝。

Green Apple Data Center

1003 王道无忧散

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】当归 白芍(土炒) 川芎 生地黄各2.4克 赤芍1.5克 白术(土炒) 白茯苓(去皮)各3.6克 赤茯苓 砂仁 枳实(麸炒) 香附 乌药 陈皮 半夏(姜汁炒) 藿香 槟榔 猪苓 木通 天门冬(去心) 麦门冬(去心) 黄柏(人乳炒) 知母(人乳炒) 黄芩(炒)各2.4克 粉甘草0.9克

【用法】上锉一剂。水煎温服。

【主治】噎膈反胃。

1004 王氏清暑益气汤

出《方剂学》。为《温热经纬》卷四“清暑益气汤”之异名。见该条。

1005 开心丸

出《医心方》卷二十六引《医门方》。为《外台秘要》卷十五引《道士陈明方》“定志丸”之异名。见该条。

1006 开关散

【来源】《政和本草》卷十一引《经验方》。

【异名】破棺散(《普济方》卷八十九引《经验良方》)。

【组成】天南星 白龙脑各等分

【用法】上药为末。以中指点药末,揩大牙齿左右二三十下,其口自开。

【主治】急中风,目瞑牙噤,不能服药者。

Green Apple Data Center

1007 开关散

【来源】《幼幼新书》卷十三引《王氏家传》。

【异名】噫惊开关散(《玉机微义》卷五十引《经验方》)。

【组成】蜈蚣 1 条　白僵蚕　天南星(炒)各 3 克　麝香(当门子)2 个　猪牙皂角 2 锭(烧灰)

【用法】上药研末。姜汁蘸药擦牙关及舌根,涎出自开。

【主治】牙关紧闭,不语不乳。

1008 开关散

出《卫生宝鉴》卷十一。为《圣济总录》卷一二二"僵蚕散"之异名。见该条。

1009 开关散

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【组成】抚川芎 3 克　杭白芷 2.4 克

【用法】研末。水煎服。

【主治】头目痛。

1010 开怀散

【来源】《古今医鉴》卷六。

【组成】青皮(去瓤)　陈皮　半夏(姜炒)　白茯苓(去皮)　三棱(醋炒)　莪术(醋炒)　香附　槟榔　草豆蔻(倍用)　柴胡(倍用)　红花　枳实(曲炒)　甘草

【用法】上锉一剂。加生姜,水煎服。

【主治】心下积块,胸脘痞闷,或发热者。

【加减】口干,加干葛。

Green Apple Data Center

1011 开郁汤

【来源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 姜连 炒栀 苍术 抚芎 香附 砂仁 神曲 山楂

【用法】水煎服。

【主治】痰热吞酸。

1012 开郁散

【来源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】白芍 15 克 当归 6 克 白芥子 9 克 柴胡 3 克 炙甘草 2.4 克 全蝎 3 个 白术 9 克 茯苓 9 克 郁金 6 克 香附 9 克 天葵草 9 克

【用法】水煎服。

【主治】肝胆郁结之瘰疬。

1013 开明丸

【来源】《世医得效方》卷十六。

【组成】熟地黄 45 克(酒洗) 菟丝子(酒洗) 车前子 麦门冬(去心) 薤仁(去皮) 决明子 地肤子 荠蔚子 枸杞子 黄芩 五味子 防风(去芦) 泽泻 细辛(去叶,不见火) 杏仁(炒,去皮、尖) 北葶苈(炒) 青葙子各 30 克 桂皮 15 克 羊肝(须用白羊者,只用肝,薄切,瓦上焙干,研末,或只以肝煮研烂为丸,庶可久留,少则以蜜凑之)

【用法】上为末,丸如梧桐子大。每服 30 丸,熟水下,日三服。

【主治】翳障昏蒙,寂无所见。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药期间，忌食生姜、糟酒、炙煿等热物。

1014 开明散

【来源】《仁斋直指》卷二十。

【组成】蒺藜（炒，去刺）　防风　羌活　川芎　天麻　茯苓　蝉壳（去足）　苍术（童便浸一宿，焙）各 15 克　华阴细辛　荆芥　茺蔚子　甘草（炙）各 7.5 克　甘菊（去萼）60 克

【用法】上药研末。每服 6 克，盐 1 点，食后用沸汤调下。

【主治】风毒气上攻，眼生障膜。

1015 开胃丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十。

【组成】半夏 90 克（汤洗七遍去滑，以生姜 90 克，去皮，捣令烂，焙干）　白豆蔻 30 克（去皮）　白术 30 克　人参 45 克（去芦头）　陈橘皮 30 克（汤浸，去白、瓤，焙）

【用法】上药捣细罗为末，以生姜汁煮枣肉搜和为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，以粥饮下，不计时候。

【主治】妇人呕吐不止。

1016 开胃丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】白芍药　麝香（细研）各 7.5 克　人参　木香　蓬莪术（煨）　白术　当归（去苗，微炒）各 15 克

【用法】上药捣罗为末，都研令匀，汤浸炊饼和丸，如黍米大。每服 15 丸，温米饮下。新生儿腹痛夜啼，可服 5 丸，空腹时服。

【主治】小儿脏腑怯弱，内受风冷，腹痛胀满，肠鸣泄利，或

Green Apple Data Center

青或白,乳食不化。

1017 开迷散

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】当归 3 克 白术(炒)3 克 白芍药 3 克 柴胡 2.4 克 白茯苓 2.4 克 甘草(炙)2.1 克 桃仁 4.5 克 苏木 3 克 远志(泡,去骨)4.5 克 生地黄 4.5 克

【用法】上药锉研。加生姜,用水煎服。

【主治】妇人血逆心包而作癫狂,歌唱无时,踰垣上屋者。

1018 开笑散

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【组成】白芷 细辛(净) 良姜 茱萸 川椒 香附 蜂房(炒)各等分

【用法】上药为末。擦牙搐鼻。

【主治】风冷齿痛。

1019 开噤散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】人参 黄连(姜水炒)各 2 克 石菖蒲 3 克 丹参 9 克 石莲子(去壳) 茯苓 陈皮 冬瓜仁各 5 克 陈米 1 撮 荷蒂 2 个

【用法】水煎服。

【主治】噤口痢疾。火盛气虚,下痢呕逆,食不得入。

1020 开刀麻药

【来源】《串雅内编》卷二。

【组成】草乌 川乌 半夏 生天南星 蟾酥各 3 克 番

Green Apple Data Center

木鳖　白芷　皂角各1克

【用法】上药为末。临时水调外敷。一顿饭时开刀不痛。

【功用】局部麻醉。

1021 开气消痰汤

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】陈皮3克　半夏2.1克(泡)　枯芩3克　前胡2.4克　桔梗3.6克　枳壳3克　枳实2.1克　香附3.6克(童便炒)　木香1.5克　僵蚕3.6克　羌活2.1克　荆芥2.1克　槟榔2.4克　麝干2.1克　威灵仙2.1克　甘草1.8克

【用法】上锉一剂。加生姜3片,水煎服。

【主治】咽喉至胃脘狭窄如线,疼痛,及手足俱有核如胡桃者。

1022 开光复明丸

【来源】《全国中药成药处方集》(大同方)。

【组成】栀子60克　川连120克　黄芩　黄柏　大黄各60克　泽泻　元参　红花　胆草各30克　赤芍　归尾各36克　菊花60克　防风30克　生地36克　石决明　蒺藜各60克　羚羊角3克　冰片15克

【用法】共为细面,炼蜜为4.5克丸,金箔上衣,蜡皮封固。每服2丸,白水送下。

【功用】清心肺,退云翳,明目散风。

【主治】翳障。

Green Apple Data Center

1023 开关神应散

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】蜈蚣(焙存性)6克　胆矾　全蝎(去毒,焙,存性)　僵蚕(去丝、嘴)　蝉蜕(焙,存性)各3克　蟾酥9克　穿山甲(麸炒)9克　川乌尖3克　乳香1.5克

【用法】上药为末。每服3～9克。小儿每服0.21或0.3克,同葱头捣烂和酒药送下。出汗为度。如口不能开,灌服。

【功用】祛风解痉,开关利咽。

【主治】喉风。

【禁忌】服药期间,忌食猪肉、羊肉、鸡、鱼、油、面,及诸般热毒等物二七日。

1024 开关神应散

【来源】《寿世保元》卷六。

【组成】盆消(研细)12克　白僵蚕(微炒,去嘴)2.4克　青黛2.4克　蒲黄1.5克　麝香0.3克　甘草2.4克　马勃0.9克　片脑0.3克

【用法】上各为细末,同研极匀,瓷瓶收贮。每用4.5克,以新汲水50毫升调和,细细呷咽。如是喉痹,即破出血便愈,如不是喉痹,自然消散。若是诸般舌胀,用药1.5克,以指蘸药擦在舌上,下咽津唾。如是小儿,3克分作四五服,亦如前法用,不计时候。

【主治】急慢喉痹,肿塞不通;诸般舌胀。

1025 开郁二陈汤

【来源】《万氏女科》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】陈皮　茯苓　苍术　香附　川芎各3克　半夏　青皮　莪术　槟榔各2克　甘草　木香各1.5克

【用法】生姜引，水煎服。兼服四制香附丸。

【主治】气郁经闭。

1026 开郁正元散

【来源】《济阴纲目》卷五。

【组成】白术　陈皮　青皮　制香附　炒山楂　海粉（海蛤代）　桔梗　茯苓　砂仁　延胡索　炒神曲　炒麦芽　炙甘草各等分

【用法】上锉为末。每服30克，加生姜3片，水煎服。

【功用】利气行血，和脾消导。

【主治】痰饮气血郁结，气不升降，食积不化，积聚胀痛。

1027 开郁至神汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】人参3克　香附9克　茯苓6克　白术3克　当归6克　白芍15克　陈皮1.5克　甘草1.5克　炒栀子3克　柴胡1.5克

【用法】水煎服。

【主治】肝胆气郁，胃脘饱闷，胸胁膜胀，膈咽不通，吞酸吐食，见食则喜，食完作楚，头颊疼痛，耳鸣目眩，目不识人。

1028 开郁导气汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】苍术（米泔浸、炒）3克　陈皮1.5克　香附（童便浸，炒）3克　白芷3克　川芎3克　白茯苓（去皮）3克　干

Green Apple Data Center

姜(炒黑)1.5克 滑石3克 山栀(炒黑)3克 神曲(炒)3克 甘草少许

【用法】上药锉末。水煎,温服。

【主治】一切腹痛。

1029 开郁种玉汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】白芍(酒炒)30克 香附(酒炒)9克 当归(酒洗)15克 白术(土炒)15克 丹皮(酒洗)9克 茯苓(去皮)9克 花粉6克

【用法】水煎服。

【功用】疏肝解郁,调经种子。

【主治】妇人肝气郁结所致的不孕症。

1030 开胃正气散

【来源】《鸡峰普济方》卷二十。

【组成】丁香 沉香 藿香 黄橘皮 半夏 厚朴 甘草 人参各30克

【用法】上为粗末。每服6克,用水150毫升,加生姜3片,煎至100毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】元气不足,邪气乘袭。胸膈噎闷,不思饮食,或气痞多痰,或呕逆泻利,或气结肿满;山岚瘴气,久不能除,寒热时作,体弱羸瘦;中暑烦躁,痰逆头眩。

1031 开胃健脾丸

【来源】《中医治法与方剂》。

【组成】陈皮 厚朴(姜汁炒) 枳实各150克 苍术240

Green Apple Data Center

克(米泔水泡)

【用法】丸剂。每服3～5克,日服二次,开水送下。

【功用】下气消痞。

【主治】脾胃不和,脘腹胀满,呕吐吞酸,食欲不振,舌苔厚腻。

1032 开结化痰汤

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈皮3克　半夏(制)6克　茯苓6克　桔梗2.4克　枳壳2.1克　贝母3克　瓜蒌仁6克　黄连1.5克　黄芩6克　栀子6克　苏子6克　桑皮9克　朴消2.4克　杏仁9克　甘草2.4克

【用法】上锉。水煎,入生姜汁,磨木香服。

【主治】痰在胸膈不化,咯吐不出,寒热气急,满闷作痛。

1033 开结枳实丸

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】枳实(麸炒)　白术　半夏(汤洗)　天南星(炮)　白矾(枯)　苦葶苈(隔纸炒)　大黄各15克　木香6克　黑牵牛(头末)60克　大皂角(去皮、子,炙)30克　青皮(去白)15克　或加旋复花30克

【用法】上同为末,入牵牛头末和匀,生姜汁煮面糊为丸,如梧桐子大。单腹胀,上喘痰多,四肢肿满,食后用生姜汤下30～40丸,微利为度;妇人干血气,膈实肿满,或产后有伤,面目浮肿,小便不利,生姜葱白汤下;酒疸病,温酒下。

【功用】破气消滞,化痰开结。

Green Apple Data Center

【主治】脘痞痰逆，恶心呕哕，酒醒不解，宿物停积，两胁膨闷，咽噎不利，上气咳嗽。

1034 开结舒经汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】紫苏 陈皮 香附 乌药 川芎 苍术(米泔制) 羌活 天南星(姜汁制) 半夏 当归各 2.4 克 桂枝 甘草各 1.2 克

【用法】上锉为末。加生姜 3 片，水煎，入竹沥、姜汁少许同服。

【主治】妇人情志不遂，气滞经络，手足麻痹。

1035 开窍消痰汤

【来源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参 9 克 白术 9 克 半夏 9 克 皂角末 3 克 陈皮 3 克

【用法】水煎服。

【主治】中痰气虚。

1036 开豁腠理汤

【来源】《幼科折衷》卷上。

【组成】防风 荆芥 紫苏 桔梗 前胡 干葛 升麻 羌活 天花粉 陈皮 甘草 枳壳

【用法】水煎服。

【功用】解肌透疹。

【主治】麻疹欲出之时，腮红目赤，壮热憎寒，身体疼痛，呕吐泄泻，咳嗽烦渴。

Green Apple Data Center

1037 开骨千金不易汤

【来源】《胎产秘录》卷中。

【组成】当归 24 克　川芎 6 克　败龟版 9 克　白发一大团

【用法】加酒 150 毫升煎服。

【功用】开骨催生。

【主治】交骨不开，以致难产者。

1038 天一丸

【来源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】怀地黄　牡丹皮　黄柏（童便浸，晒干）知母（童便浸，晒干）　枸杞子　五味子　麦门冬　牛膝　白茯苓

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹时用白汤吞下 80～90 丸。

【主治】阴虚火动，咳嗽吐血。

1039 天一丸

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】灯心草 500 克（以米粉浆染晒干，研末入水澄之，浮者为灯心草，取出又晒干，入药用 75 克，而沉者为米粉浆不用）　赤白茯苓（去皮，兼用）　茯神（去木）各 150 克　滑石（水飞）150 克　猪苓（去皮）60 克　泽泻（去芦）90 克

【用法】五味各为细末，以潞党参熬膏和丸，龙眼大，辰砂为衣，飞金为裹。每服 1 丸。

【功用】利水消肿。

【主治】水肿。

Green Apple Data Center

1040 天一丸

【来源】《不居集》上集卷七。

【组成】天冬 麦冬 当归 生地各30克 茯苓 山药 黄柏 知母 酒连 黄耆各60克 五味子 朱砂各30克(另研为末)

【用法】上药研末,炼蜜为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。空腹时盐汤送下。

【功用】降心火,益肾水。

【主治】肾水不足,心火独旺,虚烦少寐,心悸健忘,咽干耳鸣,舌红,脉细数。

1041 天丁散

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】山丹花蕊 香白芷各6克 牛蒡子根(春采,去皮) 天丁(即皂角刺) 苍耳芽 大力子各15克 雄黄30克

【用法】上为细末,每用好醋涂纸,贴患处。有黑甲者,必须胡桃油浸,然后涂之。

【主治】疔疮及诸恶疮初生。

1042 天开丹

【来源】《秘传眼科七十二症全书》卷六。

【组成】甘石3克 熊胆1.5克(用黄连、薄荷汤浸开,入甘石内,晒干) 珍珠0.3克 朱砂0.9克 硼砂0.9克 胆矾0.3克 青盐0.3克 硇砂(制过)0.3克 乳香(炙过)0.6克 没药(炙过)0.9克

Green Apple Data Center

【用法】上研细末，收藏听用。如翳膜重厚者，独用此丹；稍轻者，当和紫金锭子同用；故膜初生而轻，则少用天开丹，多和紫金锭子；若时久而重，则多用天开丹，少用紫金锭子。

【主治】目翳。

1043 天乌散

【来源】《幼幼新书》卷十一引《灵苑方》。

【异名】狐肝散（《幼幼新书》卷十一引《灵苑方》）。

【组成】腊月乌鸦 1 只（用肉、骨）　腊月野狐肝 1 具（二味入瓶固烧）　麝香　天麻　犀角各 15 克　干蝎　白僵蚕　蝉蜕　牛黄（多益妙）　荆芥　藿香　天南星（去心）　白附子　腻粉　桑螵蛸（腊月采）各 30 克　乌蛇 60 克（酒浸）

【用法】上为细末。每服 1.5 克，空腹时用荆芥汤或豆淋酒送服。小儿薄荷汤调 0.3～0.6 克。

【主治】风痫。

1044 天水丸

【来源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】白滑石（水飞）180 克　大粉草（微炒）30 克

【用法】上为细末，生蜜捣为丸，如弹子大。开水化服 1 丸。

【主治】中暑身热，小便不利。

1045 天水散

出《伤寒直格》卷下。为《宣明论方》卷十“益元散”之异名。见该条。

1046 天仙饮

【来源】《仁斋直指》卷十八。

Green Apple Data Center

【组成】片姜黄 18 克 天仙藤 羌活 白术 白芷梢各 9 克 半夏(制)15 克

【用法】上药锉为末。每服 9 克,加生姜 5 片,水煎服。间下千金五套丸。

【主治】痰注臂痛。

1047 天台散

【来源】《古今医鉴》卷二。

【组成】麻黄(去节)2.1 克 陈皮 乌药 僵蚕 川芎 枳壳(麸炒) 桔梗 白芷 干姜 防风 羌活 天麻各 2.4 克 当归 续断 威灵仙 乳香 没药各 3 克 甘草 1.8 克 麝香少许

【用法】上药咬咀。加生姜 3 片,用水 300 毫升,煎至 150 毫升,不拘时候服。

【主治】中风手足瘫痪疼痛。

1048 天地煎

【来源】《世医得效方》卷八。

【组成】天门冬(去心)60 克 熟地黄(九蒸曝)30 克

【用法】上药研末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用盐酒或盐汤送下。

【功用】滋阴清火,养血润燥。

【主治】心血虚少,口干咽燥,心烦喜冷,怔忡恍惚,小便黄赤,或生疮疡。

1049 天华散

出《寿世保元》卷五。为《仁斋直指》卷十七“天花散”之异

Green Apple Data Center

名。见该条。

1050 天池膏

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】天花粉　黄连各 250 克　人参　知母　白术　五味子各 90 克　麦冬 180 克(去心)　生地汁　藕汁各 60 毫升　人乳　牛乳各 250 毫升　生姜汁 500 毫升

【用法】先将天花粉七味切片,用米泔水 3.7 升,入沙锅内浸半日,用桑柴慢火熬取汁约 1.5 升,滤清,入生地等汁,慢熬如饧,加白蜜 500 克,煎去沫,熬如膏,收入瓷罐内,用水浸三日,去火毒。每用 2～3 匙,白滚汤送下。

【主治】三消。

1051 天花丸

出《景岳全书》卷五十四。为《仁斋直指》卷十七“玉壶丸”之异名。见该条。

1052 天花散

【来源】《仁斋直指》卷十七。

【异名】天华散(《寿世保元》卷五)、玉泉散(《古今医鉴》卷十)。

【组成】天花粉　生干地黄各 30 克　葛根　麦门冬(去心)　五味子各 15 克　甘草 7.5 克

【用法】共为粗末。每服 9 克,加粳米 100 粒,水煎服。

【主治】消渴。

1053 天竺散

【来源】《普济方》卷三八四。

Green Apple Data Center

【组成】天竺黄 僵蚕(炒) 山栀子 蝉蜕 连翘 郁金(水煮) 甘草各 6 克

【用法】上药为末。临晚以薄荷汤下,食后亦可。

【主治】小儿惊热焦啼。

1054 天柱丸

【来源】《世医得效方》卷十二。

【组成】蛇含石 1 块(大者,煅七次,用醋淬七次) 川郁金末(少许)

【用法】上药共研极细,入少许麝香和匀,用米饭为丸,如龙眼大。每服 1 丸,荆芥汤化下。

【主治】小儿项软,头不得正,或去前,或去后。

1055 天真丸

【来源】《御药院方》卷六。

【组成】羊肉 3.5 千克(精者为炒,先去筋膜,并去脂皮,批开入药末) 肉苁蓉 300 克 当归 360 克(洗净,去芦) 湿山药(去皮)300 克 天门冬(焙软,去心,切)500 克

【用法】将前四味药置之羊肉内,裹好用麻缕缠定,用上色糯酒煮令酒尽,再入水适量又煮,直至肉如泥。再入黄耆末 150 克、人参末 90 克、白术末 60 克、熟糯米饭焙干为末 300 克,前后药末同剂为丸,如梧桐子大。每日 100 粒,以后渐加至每日服 300 粒,空腹时用温糯米酒送下。

【主治】失血后,形体消瘦,饮食不入,手足痿弱。

1056 天真丹

【来源】《医学发明》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】沉香　巴戟(酒浸,去心)　茴香(盐炒香,去盐用)　蓣薤(酒浸,炒)　胡芦巴(炒香)　破故纸(炒香)　杜仲(炒去丝)　牵牛(盐炒香黑,去盐)　琥珀各 30 克　肉桂 15 克

【用法】上十味,共为细末,用原浸药酒打面糊为丸,如梧桐子大。每服 50～80 丸,空腹时温酒下。

【主治】下焦阳虚。

1057 天浆散

【来源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】罂粟壳(蜜炙)5 枚　乌梅半枚　甘草半寸　干姜 1 块(炮)　酸石榴皮 1 片(如钱大)

【用法】上作一服。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,温服,不拘时候。

【主治】下痢腹痛,脓血相杂。

【加减】白痢,去甘草;赤痢,去干姜。

1058 天麻丸

【来源】《太平圣惠方》卷三。

【组成】天麻 30 克　肉桂 22.5 克(去皱皮)　白僵蚕 15 克(微炒)　白附子(炮裂)22.5 克　朱砂 22.5 克(研细,水飞过)　麝香 7.5 克(研)　犀角屑 22.5 克　蔓荆子 30 克　独活 30 克　干姜 7.5 克(炮裂,锉)　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　茯神 30 克

【用法】上药为细末,研入朱砂、麝香等,炼蜜和捣一二百杵,丸如梧桐子大。每服 10 丸,不计时候,温酒下。

【主治】肝风筋脉拘挛,脚膝疼痛,心神虚烦。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药期间，忌食鸡、猪、鱼、蒜等。

1059 天麻丸

【来源】《太平圣惠方》卷十九。

【组成】天麻 30 克　乌蛇 60 克（酒浸，炙微黄，去皮、骨）　白僵蚕 22.5 克（微炒）　干蝎 22.5 克（微炒）　附子 30 克（炮裂，去皮、脐）　干姜 15 克（炮裂，锉）　桂心 22.5 克　防风 22.5 克（去芦、头）　蝉衣 22.5 克　川乌头 22.5 克（炮裂，去皮、脐）　羌活 22.5 克　细辛 22.5 克　独活 22.5 克　麻黄 30 克（去根、节）　天南星 15 克（炮裂）　羚羊角屑 30 克

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如酸枣大。每服不计时候，以温酒研下 1 丸。

【主治】风痉口噤，腰背强直，不可转侧。

1060 天麻丸

【来源】《圣济总录》卷五。

【组成】天麻（锉，焙）　独活（去芦头）　附子（炮裂，去皮、脐）　麻黄（去节，焙）　桂（去粗皮）　乌蛇肉（酥炙黄）各 30 克　人参　防风（去叉）　细辛（去苗叶）　当归（切，焙）　白术（锉，焙）　羚羊角（屑）　薏苡仁（炒）　干蝎（去土，微炒）　牛膝（酒浸，切，焙）　芎藭茯神（去木）　天南星（炮）　白僵蚕（炒）　各 22.5 克牛黄（研）　龙脑（研）　麝香（研）各 7.5 克　丹砂（细研）15 克

【用法】上二十三味，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 10～15 丸，不拘时用温酒送下。

【主治】脾脏中风，身体倦怠，四肢缓弱，恶风头痛，舌本强

Green Apple Data Center

直，言语謇涩，皮肤脚膝瘫痹。

1061 天麻丸

【来源】《圣济总录》卷五。

【组成】天麻 60 克　苦参 90 克　细辛（去苗叶）60 克　菖蒲 60 克　牛膝（酒浸，去苗叶，焙）75 克　赤箭 60 克　附子（炮裂，去皮、脐）30 克　地榆（锉）60 克　人参 60 克　芎藭 30 克　桂（去粗皮）45 克　木香 30 克　陈橘皮（汤浸，去白，焙干）45 克　防风（去叉）60 克　当归（切，焙）60 克　赤芍药 60 克　酸枣仁 60 克　独活（去芦头）30 克　威灵仙（去土）60 克　藁本（去土）60 克

【用法】上二十味，捣罗为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 20 丸，温酒下，日二服，不计时候。

【主治】肝脏中风，筋脉不利，四肢挛痹。

1062 天麻丸

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】天麻　川乌（生，去皮）各 9 克　草乌（生）　雄黄各 3 克

【用法】上药研末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 10 丸，温酒送下，不拘时。

【主治】破伤风。

1063 天麻丸

【来源】《丹溪心法》卷一。

【组成】天麻　牛膝（二味用酒同浸三日，焙干）　蕤蘼　玄参各 180 克　杜仲（炒去丝）210 克　附子（炮）30 克　羌活

Green Apple Data Center

420克 当归300克 生地黄500克 一方有独活150克

【用法】上药研末，蜜为丸，如梧桐子大。每服50～70丸，空腹时用温酒或白汤送下。

【主治】肝热生风，头晕头痛，手足挛痛麻木，或半身不遂。

【禁忌】孕妇忌服。

1064 天麻散

【来源】《太平圣惠方》卷十。

【组成】天麻 附子（炮裂，去皮、脐） 川乌头（炮裂，去皮、脐） 干蝎（微炒） 石膏 白附子（地裂） 天南星（炮裂）各15克 雄黄7.5克（细研） 麝香3克（细研）

【用法】上药捣细罗为末。每服3克用生姜汤调下，日三四服。

【主治】伤寒中风，筋脉拘急。

1065 天麻散

【来源】《太平圣惠方》卷十九。

【组成】天麻30克 干蝎30克（微炒） 乌蛇60克（酒浸，炙微黄，去皮、骨） 天南星22.5克（炮裂） 白附子7.5克（炮裂） 天雄15克（炮裂，去皮、脐） 白僵蚕7.5克（微炒） 干姜7.5克（炮裂，锉） 槟榔15克 人参15克（去芦头） 芎藭15克 麻黄30克（去根、节）

【用法】上药捣细罗为散。每服3克，不计时候，用热酒调下，一日三次。以厚衣盖，汗出为度。

【主治】中风不能言语，四肢强直。

Green Apple Data Center

1066 天麻散

【来源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】半夏 21 克　老生姜　白茯苓(去皮)　白术各 9 克　甘草(炙)9 克　天麻 7.5 克

【用法】上药锉为末,用水 150 毫升,瓷器内同煮水干,焙为末。每服 4.5 克,生姜、大枣汤调下,不拘时候;大人服 9 克。

【功用】熄风化痰。

【主治】小儿急慢惊风;大人中风涎盛,半身不遂,言语艰难,不省人事。

1067 天麻散

【来源】《证治准绳·女科》卷五。

【组成】天麻 22.5 克　白附子(炮)　南星(炮)　半夏(汤洗七次去滑,姜制)　全蝎(炒)各 15 克

【用法】上为细末。每服 3 克,生姜、薄荷酒调和,不拘时灌下。

【主治】产后中风口噤。

1068 天雄丸

【来源】《太平圣惠方》卷七。

【组成】天雄 30 克(炮裂,去皮、脐)　石斛 22.5 克(去根,锉)　五味子 22.5 克　巴戟 30 克　白茯苓 22.5 克　熟干地黄 30 克　远志 22.5 克(去心)　人参 15 克(去芦头)　补骨脂 7.5 克(微炒)　蛇床子 30 克　泽泻 22.5 克　薯蓣 22.5 克　石南 22.5 克　蓐藉 22.5 克(锉)　附子 22.5 克(炮裂,去皮、脐)　沉香 22.5 克　石龙芮 22.5 克　桂心 22.5 克

Green Apple Data Center

棘刺 22.5 克　黄耆 22.5 克(锉)　白龙骨 30 克　菟丝子 30 克(酒浸三日,曝干,别杵为末)　杜仲 22.5 克(去粗皮,炙微黄,锉)　肉苁蓉 22.5 克(酒浸一宿,剥去皱皮,炙干)

【用法】上药捣罗为散,炼蜜和捣三二百杵,丸如梧桐子大。空腹时以温酒下 30 丸,一日二次。

【功用】补肾壮阳,益精强骨。

【主治】肾气不足,体倦乏力,腰背强痛,脚膝痠软,耳目不聪,忽忽喜忘,悲恐不乐,足冷畏寒,小便失禁。

1069 天雄丸

【来源】《太平圣惠方》卷十九。

【组成】天雄 30 克(炮裂,去皮、脐)　麻黄 30 克(去根、节)　天麻 30 克　桂心 30 克　天南星 22.5 克　羌活 30 克　雄黄 15 克(细研,水飞过)　腻粉 15 克　干蝎 30 克(微炒)　麝香 7.5 克(细研)　朱砂 30 克(细研,水飞过)　牛黄 7.5 克(细研)　乌蛇 60 克(酒浸,炙微黄,去皮、骨)

【用法】上药捣细罗为末,炼蜜和捣二三百杵,丸如梧桐子大。每服 10 丸,以豆淋酒下,不计时候。

【主治】风湿痹痛,手足挛急,皮肤不仁。

1070 天雄丸

【来源】《御药院方》卷六。

【组成】蛤蚧 1 对　朱砂 6 克　沉香 9 克　丁香 9 克　阳起石 9 克　钟乳粉 1.5 克　木香 7.5 克　紫梢花 15 克　晚蚕蛾 45 克　牡蛎粉 7.5 克　天雄 1 个　桂 7.5 克　石燕子 1 对(炭火烧,醋淬七次)　鹿茸 15 克(酥炙)　白术 7.5 克　苁

Green Apple Data Center

蓉 15 克(酒浸三日,焙干)　菟丝子 9 克(酒浸,焙干)　龙骨 7.5 克　海马 1 对　乳香 9 克

【用法】上药二十味,杵为细末,炼蜜和丸,如弹子大。每服 1 丸,空心细嚼,好酒煎木通,入麝香少许送服。不得过三服。

【主治】真气不足,阳气衰惫,失精腰痛,脐腹痃急,阳事不兴。

1071 天雄酒

【来源】《太平圣惠方》卷四十四。

【组成】天雄 60 克(炮裂,去皮、脐)　杜仲 30 克(去粗皮,炙微黄)　牛膝 22.5 克(去苗)　仙灵脾 22.5 克　乌蛇 90 克(酒浸,去骨,炙微黄)　石斛 22.5 克(去根)　附子 22.5 克(炮裂,去皮、脐)　防风 22.5 克(去芦头)　桂心 30 克　芎藭 22.5 克　川椒 22.5 克(去目及闭口者,微炒去汗)　白术 22.5 克　五加皮 22.5 克　酸枣仁 30 克(微炒)

【用法】上药细锉,以生绢袋盛,用酒 4 升浸,密封,经七日后开。每于食前,温服适量。

【主治】元气衰惫,风冷侵袭,以致腰痛,牵引腿胜,腰脊拘急,俯仰不得。

1072 天雄散

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】天雄 52 克(炮)　白术 112 克　桂枝 64 克　龙骨 52 克

【用法】上四味,杵为散。每次 7 克,以酒调服,一日三次。不知,稍增之。

Green Apple Data Center

【功用】补阳摄阴。

【主治】男子失精，腰膝冷痛。

1073 天雄散

【来源】《太平圣惠方》卷七。

【组成】天雄 30 克（炮裂，去皮、脐） 石龙芮 22.5 克 独活 22.5 克 防风 22.5 克（去芦头） 麻黄 30 克（去根、节） 茯神 22.5 克 杜仲 22.5 克（去粗皮，炙微黄，锉） 蓐蘀 22.5 克（锉） 丹参 22.5 克 桂心 30 克 羌活 22.5 克 五味子 22.5 克 细辛 22.5 克 牛膝 22.5 克（去苗） 当归 22.5 克（锉，微炒） 人参 22.5 克（去芦头） 枳壳 15 克（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克，以水 300 毫升，入生姜 4 克，煎至 180 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】肾脏风邪所伤，语音謇急，腰脊不可转侧，脚膝缓弱疼痹，头眩耳鸣，身体沉重无力。

1074 天门冬丸

【来源】《太平圣惠方》卷十四。

【组成】天门冬 45 克（去心，焙） 大麻仁 30 克（锉，研如膏） 桔梗 30 克（去芦头） 川升麻 15 克 贝母 22.5 克（煨令微黄） 五味子 22.5 克 款冬花 22.5 克 紫苑 22.5 克（洗，去苗、土） 麻黄 15 克（去根、节） 陈橘皮 15 克（汤浸，去白、瓤，焙） 甘草 15 克（炙微赤，锉） 紫苏子 15 克 诃黎勒皮 22.5 克 川大黄 30 克（锉碎，微炒） 杏仁 15 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄） 厚朴 22.5 克（去粗皮，涂生姜汁，

Green Apple Data Center

炙令香熟）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 20 丸，以温蜜水下，不计时候。

【主治】伤寒后，肺痿劳嗽，唾成五色，喘息渐急，食少羸瘦。

1075 天门冬丸

【来源】《太平圣惠方》卷二十六。

【组成】天门冬 30 克（去心，焙）　牛膝 30 克（去苗）　麦门冬 60 克　人参 30 克（去芦头）　紫菀 22.5 克（洗，去苗）　黄耆 30 克（锉）　杏仁 30 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄）　白茯苓 30 克　鳖甲 60 克（涂酥，炙令黄，去裙襕）　薯蓣 30 克　五味子 30 克　石斛 30 克（去根，锉）　枸杞 30 克　熟干地黄 60 克　沉香 30 克　诃黎勒皮 30 克　肉苁蓉 30 克（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大。每服 30 丸，食前以枣汤调下。

【主治】肺劳痰嗽，气促，下焦虚损，上焦烦热，四肢羸瘦。

【禁忌】服药期间，忌食鲤鱼、苋菜。

1076 天门冬饮

【来源】《医学正传》卷七。

【组成】天门冬　紫菀茸　知母（去毛，酒洗）　桑白皮（蜜炙）各 3 克　五味子　桔梗（去芦）各 1.5 克

【用法】上药细切，作一服。用水 230 毫升，煎至 150 毫升。

【主治】妊娠外感风寒，咳嗽不已，谓之子嗽。

Green Apple Data Center

【加减】嗽血者，加阿胶 1.5 克；大便涩者，加葶苈子 1.5 克。

1077 天门冬散

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】天门冬（去心） 桑白皮（锉） 赤茯苓 柴胡（去苗） 百合 紫菀（洗，去苗、土） 兰叶 甘草（炙微赤，锉）各 15 克

【用法】上药捣粗罗为散。每服 3 克，加生姜少许，用水 150 毫升，煎取 75 毫升，去滓，量儿大小，以意加减温服。

【主治】小儿心胸烦闷，体热咳嗽。

1078 天门冬煎

【来源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】天门冬（去心）60 克 麦门冬（去心）60 克 款冬花（去枝梗） 桔梗（去芦头） 紫菀（去土） 白前各 30 克（六味为细末） 生地黄汁 300 毫升 杏仁 30 克（去皮、尖，研如膏） 白蜜 300 毫升

【用法】上药前六味为细末，将地黄汁、杏仁膏、白蜜三味于银、石器内同熬成膏，入前药末搜和为丸。每两作 20 丸。食后每服 1 丸，细嚼，温熟水送下。

【主治】肺脏风壅，咳嗽稠痰，咽膈气塞，头目不清。

1079 天仙藤散

出《妇人大全良方》卷十五。为原书引陈景初方“香附散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1080 天仙藤散

【来源】《妇人大全良方》卷二十。

【组成】天仙藤 150 克(炒焦)

【用法】上为细末。每服 6 克,产后腹痛用生姜、小便和酒调下;常患血气用温酒调服。

【主治】产后腹痛不止,及一切血气腹痛。

1081 天花粉丸

【来源】《仁斋直指》卷十七。

【组成】天花粉　黄连(去须)各 30 克　茯苓　当归各 15 克

【用法】上药研末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,茅根煎汤下。

【功用】清热生津。

【主治】消渴饮水多,身体消瘦。

1082 天花粉丸

出《奇效良方》卷三十三。为《仁斋直指》卷十七“玉壶丸”之异名。见该条。

1083 天花粉散

【来源】《类证治裁》卷四。

【组成】天花粉　生地　麦冬　干葛各 6 克　五味子　甘草各 3 克　粳米 100 粒

【用法】上药研为细末。每服 3～6 克,温开水送下,每日二至三次。

【功用】生津止渴。

Green Apple Data Center

【主治】心移热于肺，肺热化燥，发为上消，渴饮无度。

1084 天竺饮子

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】川郁金（用皂角水煮，切片，焙干） 甘草（炙） 大栀子仁（微炒） 连翘各 600 克 雄黄（飞，研）150 克 瓜蒌根 5 千克

【用法】上为细末。每服 3 克，食后、临卧用新汲水调服。小儿 1.5 克，临时更量儿大小，以意加减。

【主治】腑脏积热，烦躁多渴，舌颊生疮，咽喉肿痛，面热口干，目赤鼻衄，丹瘤结核，痈疮肿痛；伏暑燥热，疮疹余毒，及大便下血，小便赤涩。

1085 天竺黄丸

【来源】《太平圣惠方》卷十七。

【组成】天竺黄 22.5 克 牛黄 7.5 克（细研） 朱砂 22.5 克（细研，水飞过） 麝香 7.5 克（细研） 黄连 30 克（去须） 铁粉 30 克 远志 22.5 克（去心） 甘菊花 15 克 马牙消 15 克（细研） 龙齿 22.5 克 茯神 15 克 龙脑 7.5 克（细研） 金银箔各 50 片（细研） 甘草 7.5 克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣罗为末，研匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大。不计时候，以荆芥汤或薄荷汤嚼下 10 丸。

【主治】热病，心气热盛，恍惚不定，发狂，妄有所见。

1086 天竺黄丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】天竺黄（细研） 黄连（去须） 川大黄（锉碎，微

Green Apple Data Center

炒）　牡蛎粉　黄芩　栀子仁　远志（去心）各 4 克

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大。每服 5 丸，以新汲水下，量儿大小加减服之。

【主治】小儿壮热惊悸，不得睡。

1087 天竺黄散

【来源】《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】天竺黄 7.5 克（细研）　牛黄 3.7 克（细研）　胡黄连 7.5 克　犀角屑 7.5 克　天麻 15 克　蝉蜕 7.5 克（微炒）

【用法】上药捣细罗为散，都研令匀。不计时候，以新汲水调下 0.3～0.6 克。二岁以上加药服之。

【主治】小儿胎风惊热，手脚急强。

1088 天竺黄散

【来源】《太平圣惠方》卷八十七。

【组成】天竺黄 15 克　牛黄 7.5 克（细研）　雄黄 7.5 克（细研）　朱砂 7.5 克（细研）　芦荟 7.5 克（细研）　蟾头 7.5 克（炙令焦黄）　龙脑 7.5 克（细研）　麝香 7.5 克（细研）　胡黄连 7.5 克　犀角屑 7.5 克　木香 7.5 克　钩藤 7.5 克　甘草 7.5 克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣细罗为散，均研令匀。每服以温水调下 1.5 克，日三服。量儿大小，以意加减。

【主治】小儿干疳，心脏烦热，眼目赤涩，皮肤干燥，夜多盗汗，羸瘦不能乳食。

1089 天竺黄散

【来源】《幼幼新书》卷十九引《张氏家传》。

Green Apple Data Center

【组成】天竺黄 蝉蜕 白僵蚕 山栀子 甘草 郁金各等分。

【用法】捣罗为末。每服3克，白汤调下。三岁儿每服1.5克。

【主治】小儿风热惊风。

1090 天竺黄散

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】天竺黄 郁金 茯神(去皮) 甘草各15克 硼砂 牙消 白芷 川芎 僵蚕(去丝) 枳壳各7.5克 朱砂(水飞)6克 麝香0.5克 蝉蜕15个(洗，去泥土、嘴、足)

【用法】上除硼砂、牙消、朱砂、麝香四味乳钵细杵，余九味焙干为末，同入乳钵内再杵匀。每服1.5～3克，不拘时用温薄荷汤或麦门冬汤调服。

【主治】上焦风热，口鼻生疮，面目赤肿，咽膈不利，痰涎壅滞，气不通畅，惊搐烦闷，神思昏迷。

1091 天南星丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】天南星500克(每个重30克上下，用温汤浸洗，刮去里外浮皮并虚软处令净，酒浸一宿，用桑柴火蒸，不住添热汤，令釜满甑内气猛，更不住洒酒，常令药润，七伏时满取出，用铜刀切开1个大者，嚼少许不麻舌为熟，未熟即再炊，候熟用铜刀切细焙干) 辰砂(研飞)75克(为衣) 丁香 麝香(研)各30克 龙脑(研)75克

【用法】上药研为细末，入研了药令匀，炼蜜并酒搜和为

Green Apple Data Center

丸，每两作50丸，以朱砂末为衣。每服1丸，烂嚼，浓煎生姜汤下，不计时候。酒后含化，除烦渴，止呕逆。

【主治】痰逆恶心，中酒呕吐。

1092 天南星丸

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】天南星　白矾　寒水石　半夏　白附子　干姜各60克（生用）

【用法】上药研为细末，面糊和丸，如梧桐子大。每服50～60丸，食后用生姜汤下。

【主治】痰实搏结，咽嗌不利，咳嗽疾多，久久不愈者。

1093 天南星丸

【来源】《奇效良方》卷二十五。

【组成】天南星（炮）　附子（炮，去皮、脐）　白附子（炮）　华阴细辛　旋复花　半夏（汤泡）　芎藭各15克　天麻30克

【用法】上为细末，面糊和丸，如梧桐子大。每服30～50丸，用荆芥、薄荷煎汤送下，不拘时服。

【主治】风痰上扰，头目眩晕，肢节拘急。

1094 天南星散

【来源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】蚣蝑1条（全者，去头、足，炙黄）　天南星（生用）　防风（去芦头，生用）　草乌头（生，去皮、尖）各7.5克

【用法】上药为细末。每服3克，热酒送下，不拘时候。

【功用】祛风解痉。

【主治】破伤风，四肢强直，口不能语。

Green Apple Data Center

1095 天浆子丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】天浆子 14 枚(去壳,别捣) 芎藭 15 克 蚱蝉 15 克(去翅、足,微炙) 川大黄 45 克(锉碎,微炒) 蜣螂 3 枚(去翅、足,微炙) 知母 15 克 牛黄 7.5 克(细研) 人参 15 克(去芦头) 生干地黄 15 克 虻虫 3 枚(炒黄) 桂心 15 克 蛴螬 22.5 克(微炒)

【用法】上件药,捣罗为末,炼蜜和捣三二百杵,丸如绿豆大。每服以粥饮下 3 丸,日三服。

【主治】小儿诸痫。

1096 天麻煎丸

【来源】《御药院方》卷十一。

【组成】天麻(去芦头) 防风(去芦头) 人参(去芦头)各 30 克 白僵蚕(炒) 干蝎(炒) 朱砂(研,水飞) 雄黄(研) 甘草(炙)各 15 克 麝香 牛黄(研)各 7.5 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每两作 40 丸。每服 1～2 丸,薄荷汤化下,不拘时候。

【主治】小儿惊风,身体壮热,多睡惊悸,手足搐搦,精神昏愦,痰涎不利。

1097 天雄浸酒

【来源】《太平圣惠方》卷二十五。

【组成】天雄 90 克(炮裂,去皮、脐) 川椒 90 克(去目) 干姜 60 克(炮裂) 茵芋 60 克 附子 60 克(炮裂,去皮、脐) 肉桂 90 克(去皱皮) 牛膝 90 克(去苗) 川乌头 60 克(炮

Green Apple Data Center

裂，去皮、脐）　白蒺 15 克　踯躅花 90 克（微炒）

【用法】上药细锉，用生绢袋盛，以好酒 8 升渍之，春、夏五日，秋、冬七日。初饮小量，后渐增之。其药滓曝干，捣细罗为末，每服以酒调下 6 克，空腹时服。

【主治】风湿痹痛，年久不愈，腰膝疼痛，筋脉挛急。

【禁忌】服药期间，忌食生冷，猪、鸡肉、豆豉。

1098 天雄浸酒

【来源】《圣济总录》卷十九。

【组成】天雄（炮裂，去皮、脐）　附子（炮裂，去皮、脐）各 30 克　防风（去叉）　独活（去芦头）　当归（切，焙）　白术各 60 克　五加皮　芎藭　桂（去粗皮）　干姜（炮）各 45 克

【用法】上十味，锉如麻豆，以夹绢囊盛，用无灰清酒 4 升浸，春、夏五日，秋、冬七日。每温饮适量。任性加减，以知为度。

【主治】寒湿着痹，皮肉不仁，甚至骨髓疼痛者。

1099 天蓼木丸

【来源】《太平圣惠方》卷十九。

【组成】天蓼木 30 克　天麻 15 克　芎藭 15 克　独活 15 克　细辛 15 克　防风 15 克（去芦头）　藁本 15 克　白附子 15 克（炮裂）　乌蛇 30 克（酒浸，炙令黄，去皮、骨）　巴戟 15 克　石斛 15 克（去根）　附子 15 克（炮裂，去皮、脐）　蛇床子 15 克　麝香 7.5 克（细研）　晚蚕蛾 15 克（微炒）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大。每服 20 丸，以温酒送下，不计时候。

【主治】风湿痹痛，脚膝缓弱。

Green Apple Data Center

1100 天王补心丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十。

【异名】天王补心丹(《世医得效方》卷七)。

【组成】熟干地黄(洗,焙)120克 白茯苓(去皮) 茯神(去木) 当归(洗,焙) 远志(去心) 石菖蒲 黑参 人参(去芦头) 麦门冬(去心) 天门冬(去心) 桔梗(去芦头) 百部 柏子仁 杜仲(姜汁炒)甘草(炙) 丹参(洗) 酸枣仁(炒) 五味子(去梗)各30克

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,每两作10丸,金箔为衣。每次1丸,食后、临卧煎灯心、枣汤化下。

【功用】宁心保神,益血固精,壮力强志,清热化痰。

【主治】失眠,惊悸,咽干口燥。

1101 天王补心丹

出《世医得效方》卷七。为《杨氏家藏方》卷十“天王补心丸”之异名。见该条。

1102 天王补心丹

【来源】《校注妇人良方》卷六。

【组成】人参(去芦) 茯苓 玄参 丹参 桔梗 远志各15克 当归(酒浸) 五味子 麦门冬(去心) 柏子仁 酸枣仁(炒)各30克 生地黄120克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大,用朱砂为衣。每服20～30丸,临卧时用竹叶汤服。

【功用】滋阴养血,补心安神。

【主治】心肾不足,阴亏血少。失眠、心悸、梦遗、健忘。现

Green Apple Data Center

临床亦用于神经衰弱、甲状腺功能亢进引起的眩晕不寐，心悸怔忡，舌红少苔，属阴亏血少者。

【方论】方中生地滋肾阴、养心血，为君药；玄参助生地壮水以制火，天冬、麦冬养肺阴以滋水之上源，丹参、当归补心血，人参、茯苓益心气，柏子仁、远志宁心安神，共为臣药；五味子、酸枣仁敛心气，安心神，为佐药；桔梗载药上行，朱砂为衣，取其入心以安神，共为使药。诸药合用，共成滋阴养血补心神之功。

1103 天王补心丹

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】人参 15 克　五味子　当归（酒洗）　天门冬（去心）　麦门冬（去心）　柏子仁　酸枣仁（炒）　玄参　白茯神（去皮）　丹参　桔梗（去芦）　远志（去心）各 15 克　黄连（去毛，酒炒）60 克　生地黄（酒洗）120 克　石菖蒲 30 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服 30 丸，临卧时用灯心、竹叶煎汤送下。

【功用】滋阴泻火，养心安神。

【主治】阴虚火旺，心神失养，惊悸怔忡，健忘失眠，咽喉干燥，夜梦遗精。

1104 天水涤肠汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 30 克　滑石 30 克　生杭芍 18 克　潞党参 9 克　白头翁 9 克　粉甘草 6 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】久痢不愈，肠中浸至腐烂，时时切疼，身体羸弱者。

1105 天台乌药丸

【来源】《普济方》卷三九四。

【组成】天台乌药（醋炙，或炒） 半夏各 15 克 白姜 7.5 克 羊屎 10 枚（羊腹内者）

【用法】上用文武火炒，研末为丸，如绿豆大。每服 5～7 丸，红酒下。

【主治】反胃吐逆，腹内虚鸣。

1106 天台乌药散

【来源】《医学发明》卷三。

【组成】天台乌药 木香 茴香（炒） 青皮（去白） 良姜（炒）各 15 克 槟榔 2 个（锉） 川楝子 10 个 巴豆 70 粒

【用法】上八味，先将巴豆微打破，同川楝子用麸炒，候黑色，去巴豆及麸不用，令诸药为末。每服 3 克，温酒送下。疼甚者，炒生姜、热酒下亦得。

【功用】行气疏肝，散寒止痛。

【主治】寒凝气滞所致的小肠疝气，少腹痛引睾丸，喜暖畏寒。

【方论】方中乌药行气疏肝，散寒止痛；木香、小茴香、青皮、高良姜行气散结，散寒除湿；槟榔行气破坚，直达下焦；用巴豆炒过的川楝子以去其苦寒之性，增强其行气散结之功。诸药同用，使寒凝解，气滞散，肝脉和，疝痛自除。

1107 天南星煎丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十五。

Green Apple Data Center

【组成】天南星 30 克(细锉,以水 300 毫升,微火煎至 75 毫升,去滓,重煎如膏,入诸药末)　白附子 15 克(炮裂)　天麻 30 克

【用法】上药捣罗为末,以天南星煎和丸,如绿豆大。三五岁儿每服 2 丸,五六岁儿每服 3 丸,以薄荷汤下。日再服。量儿大小,以意加减。

【主治】小儿慢惊风。

1108 天麻乌蛇丸

【来源】《圣济总录》卷十五。

【组成】天麻(酒浸一宿,切,焙)　乌蛇(酒浸一宿,去皮、骨,炙)各 30 克　天南星(浆水浸一宿,切,焙)60 克　半夏(浆水煮过,切,焙)15 克　藿香叶　乌头(去皮、脐,生)各 30 克　白附子(生用)　腻粉(研)各 7.5 克　仙灵脾(用叶)15 克　雄黄(研)　铅白霜(研)　丁香各 7.5 克　犀角(镑屑)　人参各 15 克　麝香(研)　龙脑(研)各 3 克　干蝎(全者,去土,炒)7.5 克　丹砂(研)15 克　槐胶 7.5 克　桑螵蛸 20 枚(炙)　蛇黄(烧,醋淬七遍,研)7.5 克

【用法】上二十一味药,捣罗十五味为细末,入研药六味拌匀,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 10 丸,食后、临卧用温酒送下。

【主治】风痫心惊,身热瘈疭,摇头口噤,多吐涎沫,不自知觉。

1109 天麻白术丸

【来源】《杨氏家藏方》卷八。

Green Apple Data Center

【组成】天麻(去苗) 白术 天南星(炮) 半夏(汤洗净) 白附子(炮) 川芎 白僵蚕(炒,去丝、嘴) 寒水石(煅过) 薄荷叶(去土) 赤茯苓(去皮) 旋复花各等分

【用法】上药为细末,以生姜自然汁煮面糊为丸,如梧桐子大,细研雄黄为衣。每服 40 丸,食后用温生姜、紫苏汤送下。

【主治】风湿痰饮,攻冲头目,昏晕重痛,咽膈壅滞不利。

1110 天麻半夏汤

【来源】《卫生宝鉴》卷二十二。

【组成】天麻 半夏各 3 克 橘皮(去白) 柴胡各 2.1 克 黄芩(酒制、炒) 甘草 白茯苓(去皮) 前胡各 1.5 克 黄连 0.9 克(去须)

【用法】上九味,㕮咀,都为一服。用水 300 毫升,加生姜 3 片,煎至 150 毫升,去滓,食后温服。

【主治】风痰内作,胸膈不利,头眩眼黑,兀兀欲吐,上热下寒,不得安卧。

【禁忌】服药期间,忌酒、面、生冷等物。

1111 天麻地龙丸

【来源】《鸡峰普济方》卷四。

【组成】天麻 地龙 羌活 附子(生) 桂心 没药 荆芥穗各 30 克 麝香 3 克

【用法】上为细末研匀,以生蜜和丸,如弹子大,陶器盛。每服用荆芥、腊茶嚼下 1 丸,上攻者,食后服;下注者,食前服。

【主治】湿毒脚气攻注,两腿肿破重疼,皮肉顽紫,或上攻头面,皮肉燃热。

Green Apple Data Center

1112 天麻防风丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】白僵蚕(去丝、嘴,炒)　干蝎(炒)各 15 克　天麻(去苗)　防风(去苗)　人参各 30 克　朱砂(研飞)　雄黄(研)　麝香(研)　甘草(炙)各 7.5 克　牛黄 3 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每次 1～2 丸,薄荷煎汤化下,不拘时服。

【主治】一切惊风,身体壮热,多睡惊悸,手足抽掣,精神昏愦,痰涎不利。

1113 天麻钩藤汤

【来源】《小儿卫生总微论》卷五。

【组成】钩藤 0.9 克　天麻　蝉蜕(去土)　防风(去芦并叉枝,切)　人参(去芦)　麻黄(去根、节)　僵蚕(去丝,嘴,炒黄)　蝎尾(去毒,炒)各 15 克　甘草(炙)　芎藭各 0.3 克　麝香 3 克(研)

【用法】上药同为细末。每次 6 克,用水 150 毫升,煎至 90 毫升,不拘时服。

【主治】小儿因吐利脾胃虚而生风,变成慢惊。

【加减】如面青唇白,四肢冷,加附子 1.5 克。

1114 天麻钩藤饮

【来源】《杂病证治新义》。

【组成】天麻 9 克　钩藤(后下)12 克　生石决明(先煎)18 克　山栀 9 克　黄芩 9 克　川牛膝 12 克　杜仲 9 克　益母草 9 克　桑寄生 9 克　夜交藤 9 克　朱茯神 9 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】清热平肝，潜阳熄风。

【主治】肝经有热，肝阳偏亢，头痛头胀，耳鸣目眩，少寐多梦；或半身不遂，口眼㖞斜，舌红，脉弦数。现用于高血压病。

【方论】方中天麻、钩藤、石决明平肝熄风；山栀、黄芩清肝泻火；杜仲、桑寄生补益肝肾；夜交藤、朱茯神养心安神；益母草活血利水；牛膝活血通络，引血下行。诸药合用，共成清热平肝，潜阳熄风之效。

【实验研究】对正常及高血压狗条件反射及血压的影响《中医药研究参考》1975(9)：25～26，本方 200％水煎剂，在每条犬每日 80 毫升，给药 10～22 日的剂量下，对高级神经活动处于正常状态的犬，不发生影响；但当高级神经活动发生障碍时，有一定的调整作用；对正常犬没有降压效果，对高血压犬则有一定的降压作用。从实验结果看来，天麻钩藤饮既有降压作用，又有调节高级神经活动的作用，这为本方用于某些类型高血压病的疗效提供了部分药理理论基础。

1115 天麻除风丸

【来源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】天麻(去苗)　防风(去芦头)　细辛(去叶、土)　藁本(去土)　川芎　白芷　干山药　黄耆(蜜炙)　蝎梢(略炒，去毒)　当归(洗，焙)各 30 克　甘草 24 克(炙)　附子 15 克(炮)

【用法】上药为细末，炼蜜和丸，每两作 10 丸。每服 1 丸，食后用茶或酒送下。

【功用】祛风通络。

Green Apple Data Center

【主治】风气上壅，头昏目涩，鼻塞耳鸣，项背拘急，肢体倦怠。

1116 天麻除湿汤

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】白术 120 克　天麻 90 克　人参（去芦头）90 克　干姜 60 克（炮）　全蝎 60 克（用糯米一盏，炒黄色，去糯米不用）　附子（生，去皮、脐，切开，取生姜自然汁 150 毫升，浸一宿，取出炙尽，无浸姜汁为度，薄切，焙干）60 克

【用法】上药为细末。每服 9 克，空腹时用温酒调下。

【主治】湿留肢节，身体疼烦，手足肿痛，或时麻木。

1117 天麻退翳散

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】当归 30 克（好酒浸，焙干）　熟地黄 30 克（酒浸，焙干）　川芎 45 克　赤芍药 75 克（热水泡）　白僵蚕 30 克（热水泡过，洗去丝，姜汁炒）　蝉蜕 50 个（水泡，洗，去头、足）　羌活　防风　荆芥　木贼各 30 克（去根、节）　石决明 30 克（烧过存性）　白蒺藜 45 克　白芷 45 克　甘草 21 克　麦门冬 60 克　黄芩尾　羊角天麻（炒存性）　厚枳壳（炒）　蔓荆子各 30 克（打少碎）　菊花 30 克　密蒙花 21 克

【用法】共二十一味，每服莲子 3 个，灯心 7 根，水 300 毫升，煎至 240 毫升，食后温服。

【主治】垂帘翳障，昏暗不明。

【加减】眼红，加黄连。

Green Apple Data Center

1118 天麻黄耆汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】天麻 芍药 神曲(炒) 羌活(肢节不痛去之) 茯苓各 0.9 克 人参 黄连各 1.2 克 当归 1.5 克 黄耆 甘草 升麻 葛根 黄柏 苍术各 1.8 克 泽泻 2.1 克 柴胡 2.7 克

【用法】上药㕮咀,作一服。用水 450 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】表有风证,因连日酣饮,其证复来,右口角并眼颇有侧视,及左手左脚腿麻木疼痛。

1119 天下第一金疮药

【来源】《医学心悟》卷六。

【组成】雄猪油 620 克 松香 180 克 面粉(炒,筛)120 克 麝香 1.5 克 黄蜡 180 克 樟脑 90 克(研极细) 冰片 1.8 克 血竭 30 克 儿茶 30 克 乳香 30 克(去油) 没药 30 克(去油)

【用法】上药研极细末,先将猪油、松香、黄蜡三味熬化,滤去滓,待将冷,再入药末搅匀,瓷器收贮。凡刀斧损伤,跌仆打碎,敷上即时止痛、止血,更不作脓。

【主治】刀斧损伤,跌仆打碎。

1120 元归散

【来源】《类证治裁》卷八。

【组成】元胡索 当归

【用法】上药研末。每服 9 克,加生姜,水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】妇女血滞经闭。

1121 元灵散

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】五灵脂(去砂石)　元胡索(炒)　莪术(火煨)　良姜(炒)　当归各等分

【用法】上药为末。每服 6 克,热醋汤送下。

【主治】急心痛。

1122 元胡索散

【来源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】元胡(盐炒)　干蝎等分

【用法】上药研为细末,温酒下。

【主治】小肠气痛。

1123 元胡索散

【来源】《会约医镜》卷十四。

【组成】当归　赤芍　刘奇奴　没药　枳壳(麸炒)　元胡索(炒)各等分

【用法】共为末。酒调服。

【主治】血积小腹疼痛;或因气逆,月经不行,肚腹作痛者。

1124 元芩二陈汤

【来源】《会约医镜》卷八。

【组成】陈皮 4.5 克　半夏 6 克　茯苓 6 克　甘草 3 克　元参 4 克　黄芩 6 克　连翘 3 克　马兜铃 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】夜咳痰甚,脾经有湿,肺有微火者。

Green Apple Data Center

1125 元参化毒饮

【来源】《慈航集》卷下。

【组成】元参 24 克　麦冬 15 克(去心)　桔梗 9 克　生甘草 4.5 克　连翘 4.5 克(去心)　升麻 4.5 克　荆芥穗 4.5 克　白僵蚕 9 克(炒)

【用法】水煎服。

【主治】发热恶寒,头痛发斑,咽痛口渴,烦躁面赤,或腮颊红肿。

1126 元参清肺饮

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】玄参 2.4 克　银柴胡　陈皮　桔梗　茯苓　地骨皮　麦冬各 3 克　薏苡仁 6 克　人参　甘草各 1.5 克　槟榔 0.9 克

【用法】用水 300 毫升,加生姜 1 片,煎至 200 毫升,入童便 20 毫升,食后服。

【主治】肺痈咳吐脓血,痰多黄稠腥秽,胸膈胀满,上气喘急,发热者。

1127 元参解毒饮

【来源】《慈航集》卷下。

【组成】玄参 30 克　麦冬 24 克　生甘草 6 克　花粉 9 克　天冬 15 克　冬瓜子 9 克　竹叶 100 片　灯心 3 克

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫专表失里,内毒化火,阴津被灼,舌如镜面,光赤无苔,口干心烦,身体瘦弱,脉象细数,邪毒入心者。

Green Apple Data Center

1128 元参解毒散

【来源】《麻科活人全书》卷一。

【组成】元参　黄芩　栀仁(炒)　生地黄　荆芥　粉葛　桔梗　甘草

【用法】水煎,加茅根汁,京墨水对服。

【主治】衄血。

1129 元胡止痛片

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】延胡索(醋制)445 克　白芷 223 克

【用法】以上两味,取白芷 166 克,粉碎成细粉,剩余的白芷与延胡索粉碎成粗粉,照滋浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法,用 60%乙醇进行渗漉,收集漉液,浓缩成稠膏状,加入上述细粉制粒,压制成 1000 片,包糖衣,即得。口服,一次 4～6 片,一日三次,或遵医嘱。

【功用】理气,活血,止痛。

【主治】气滞血瘀的胃痛、胁痛、头痛及月经痛等。

1130 无比丸

【来源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】高良姜(炮)　缩砂仁　桂(去粗皮)　干姜(炮)　赤芍药各 90 克

【用法】上五味,捣罗为末,醋煮面糊为丸,如小弹子大。每服 1 丸,生萝卜 1 片,和药细嚼,热汤下,不拘时。

【主治】九种心痛。

Green Apple Data Center

1131 无比丸

【来源】《医学正传》卷三。

【异名】紫河车丸(《医学正传》卷三)。

【组成】紫河车 1 具(初生者佳,或无病壮年妇人者亦可,米醋浸一宿,焙干用) 草龙胆 甘草(炙)各 6 克 鳖甲(酥炙)15 克 桔梗 胡黄连 大黄(酒拌湿,蒸) 苦参 黄柏 知母(去毛) 秋石 贝母(去心)各 7.5 克 犀角屑 蓬莪术 消石各 4.5 克 败鼓皮心(米醋炙黄)7.5 克 辰砂 30 克(另研)

【用法】上共为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,辰砂为衣。每服 20 丸,加至 30 丸,温酒送下,胁热食前、膈热食后服。

【主治】劳损。

1132 无比丸

【来源】《古今医统》卷七十四。

【组成】象牙屑 血竭各 15 克 没药 乳香 明雄黄(另研) 明朱砂各 10 克 蜂房(炒) 蝉蜕 牙皂荚(去皮、弦,炙)各 9 克

【用法】上药研末,用好黄蜡 60 克溶化。布滤净,再入酒内煮化,冷定取起,将蜡化开,和前药,急手为丸,如梧桐子大。每次 4.5 克,空腹时用热酒浸后嚼下,本酒吞送。

【主治】痔漏。

1133 无比散

【来源】《洁古家珍》。

【组成】青黛 白僵蚕 甘草 马牙消 板蓝根 紫河车

Green Apple Data Center

薄荷　桔梗各等分

【用法】上为细末，和匀，炼蜜为丸。含化。

【主治】咽喉肿痛。

1134 无忧散

出《鸡峰普济方》卷二十四。为《太平惠民和剂局方》卷七“玉屑无忧散”之异名。见该条。

1135 无忧散

【来源】《重订严氏济生方·校正时贤胎前十八论治》。

【异名】保产无忧散（《校注妇人良方》卷十六）。

【组成】当归（去芦，酒浸）　川芎　白芍药各 9 克木香（不见火）　甘草（炙）各 4.5 克　枳壳　乳香（别研）各 9 克　血余（以獐猪心血和之）4.5 克

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，一日二次。妊娠八月时服，则易生。

【主治】妊娠身居富贵，口厌肥甘，忧喜无常，食物不节，玩饱便卧致胞胎肥厚，根蒂坚牢，行动艰难，临产难生者。

1136 无忧散

【来源】《增补内经拾遗方论》卷四。

【异名】保产无忧散《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】菟丝饼 4.5 克　当归（酒洗）4.5 克　川芎 3.9 克　白芍 3.6 克（冬月用 3 克）　甘草 1.5 克　荆芥穗 2.4 克　炙黄耆 2.4 克　厚朴（姜汁炒）2.1 克　枳壳 1.8 克　艾叶 1.5 克　真川贝母 4.5 克（去心）　羌活 1.5 克

【用法】上药除真川贝外，加生姜 3 片，煎汤，冲入川贝粉，

Green Apple Data Center

空腹时服。

【功用】补气养血，安胎保产。

【主治】妊妇胎动不安，势欲小产，胎位不正，以及临盆艰难者。

1137 无忧散

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】人参 3 克　石膏 9 克　陈皮　半夏(制)　茯苓　枳实　麦冬(去心)　枣仁　甘草各 4.5 克

【用法】加龙眼肉 5 个，水煎服。

【主治】心胆虚怯，昼夜不寐，百方无效者。

1138 无敌丸

【来源】《普济方》卷二十九。

【组成】苍术(酒浸)45 克　虎胫骨(酥炙)45 克　川乌头 15 克(炮)　蓣薤　杜仲(姜炙)　干木瓜各 30 克　防风(去芦)　天麻　牛膝(酒浸)　乳香　没药各 15 克　金毛狗脊 120 克(去毛)

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用温酒或盐汤下。

【主治】肾虚骨痛。

1139 无碍丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】木香 15 克　蓬莪茂(炮)　京三棱(炮)　槟榔(生)　郁李仁(汤泡，去皮)各 30 克　大腹皮 60 克

【用法】上六味，共研细末，炒麦蘗杵为粉，煮糊为丸，如梧

Green Apple Data Center

桐子大。每服 20 丸，生姜汤送下，不拘时。

【主治】脾不运化，水湿泛溢，四肢肿满。

1140 无价金丹

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】白术（去芦，炒）90 克　枳实（麸炒）30 克　苍术（米泔浸，炒）　猪苓各 30 克　麦芽（炒）　神曲（炒）　半夏（汤泡）各 60 克　泽泻　赤茯苓（去皮）　川芎　黄连（陈土炒）　白螺蛳（煅）各 2.1 克　砂仁　草豆蔻　黄芩（陈土炒）　青皮（去瓤）　莱菔子（炒）　生姜各 15 克　陈皮（去白）　香附子（童便炒）　瓜蒌仁　槟榔各 9 克　川厚朴（去皮，姜炒）6 克　木香 6 克　甘草 6 克

【用法】上为细末，青荷叶泡汤，浸晚粳米，研粉作糊为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，多至 100 丸，米汤送下。

【主治】诸积在胃，当心而痛，痞满嘈杂，恶心呕吐，嗳气吞酸。

1141 无食子丸

【来源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】无食子 3 枚（大者，煨熟用）　牛黄（研）　麝香（研）　丁香　雄黄（研，水飞）　青黛（研）　木香　丹砂（研，水飞）各 7.5 克　蟾酥 3 片（如柳叶大，焙过，研）　熊胆 15 克（研）　蜗牛壳（干者，去土）20 枚

【用法】上十一味，捣研为末，更同研令匀细，水浸蒸饼为丸，如黍米大。一二岁儿临卧乳汁下 1 丸，三四岁 2 丸，五六岁 3 丸，七八岁 5 丸，米饮下亦得，日再服之。

Green Apple Data Center

【主治】小儿五疳。

1142 无比山药丸

出《太平惠民和剂局方》卷五。为《备急千金要方》卷十九“无比薯蓣丸”之异名。见该条。

1143 无比地黄丸

【来源】《普济方》卷七十二引《经验良方》。

【组成】肉苁蓉 120 克(酒浸) 枸杞子 120 克 当归 川芎 防风(去芦)各 60 克 菊花 楮实(拣,焙) 巴戟(去心) 荆芥穗 白蒺藜各 45 克 决明子(炒)30 克 生干地黄 120 克

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用盐汤或酒送下。

【主治】肝肾两虚,眼生黑花,乍结内障,目力亏损,逢风有泪。

1144 无比薯蓣丸

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【异名】无比山药丸(《太平惠民和剂局方》卷五)。

【组成】薯蓣 60 克 苁蓉 120 克 五味子 180 克 菟丝子 杜仲各 90 克 牛膝 泽泻 干地黄 山茱萸 茯神(一作茯苓) 巴戟天 赤石脂各 30 克

【用法】上十二味,研末,蜜为丸,如梧桐子大。空腹时以酒送服 20～30 丸。

【功用】温阳益精,补肾固摄。

【主治】肾气虚惫,头晕目眩,耳鸣腰痠,冷痹骨痛,四肢不

Green Apple Data Center

温，或烦热有时，遗精盗汗，尿频遗尿，或带下清冷，舌质淡，脉虚冷。

【禁忌】服药期间，忌食醋、蒜等陈臭之物。

1145 无比蔓荆子汤

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】黄耆　人参各3克　黄连　柴胡各2.1克　蔓荆子　当归　葛根　防风各1.5克　生草3克　细辛叶0.9克

【用法】上作一服。用水300毫升，煎至150毫升，去滓稍热服。

【主治】眼棱紧急，以致倒睫拳毛，损睛生翳，及上下睑赤烂，羞涩难开，眵泪稠粘。

1146 云母散

【来源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】云母粉　白茯苓（去黑皮）　附子（炮裂，去皮、脐）各22.5克　龙骨　赤石脂各15克

【用法】上五味，捣罗为细散。每服3克，温酒或米饮调下，日三夜一。

【主治】久痢经年不愈。

1147 专翕大生膏

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】人参1千克（无力者，以制洋参代之）　茯苓1千克　龟版（另熬胶）500克　乌骨鸡1对　鳖甲500克（另熬胶）　牡蛎500克　鲍鱼1千克　海参1千克　白芍1千克　五味子250克　麦冬1千克（不去心）　羊腰子8对　猪骨

Green Apple Data Center

髓 500 克　鸡子黄 20 枚　阿胶 1 千克　莲子 1 千克　芡实 1.5 千克　熟地黄 1.5 千克　沙苑蒺藜 500 克　白蜜 500 克　枸杞子(炒黑)500 克

【用法】上药分四铜锅(忌铁器,搅用铜勺),以有情归有情者二、无情归无情者二,文火细炼三昼夜,去滓;再熬六昼夜;陆续合为一锅,煎炼成膏,末下三胶,合蜜和匀,以方中茯苓、白芍、莲子、芡实为细末,合膏为丸。每服 6 克,渐加至 9 克,一日三次,约一日 30 克,期年为度。

【主治】燥久伤及肝肾之阴,上盛下虚,昼凉夜热,或干咳,或不咳,甚则痉厥者。

【加减】肝虚而热者,加天冬 500 克,桑寄生 500 克,同熬膏,再加鹿茸 750 克。

1148 木瓜丸

【来源】《太平圣惠方》卷三。

【组成】木瓜 5 颗(大者)　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　熟艾 15 克(锉,微炒)　木香 15 克　桂心 30 克　诃黎勒皮 30 克(煨)　人参 15 克(去芦头)　肉豆蔻 15 克(去壳)　厚朴 15 克(去粗皮,涂生姜汁炙)　白术 30 克　高良姜 15 克(锉)　盐 60 克(湿纸裹,烧令通赤)

【用法】上件药捣罗为末,切木瓜头,去瓤,纳诸药末,即以截下木瓜盖上,以竹钉签定,于甑中蒸令烂熟,木臼中入软蒸饼相和捣,可丸即丸,如梧桐子大。每服 20 丸,以生姜汤下,不计时候。

【主治】肝经风冷,转筋入腹,手足逆冷。

Green Apple Data Center

1149 木瓜丸

【来源】《太平圣惠方》卷四十五。

【组成】木瓜 30 克(干者)　赤茯苓 30 克　木香 15 克　桂心 7.5 克　沉香 30 克　陈橘皮 30 克(汤浸,去白、瓤,焙)　紫苏茎叶 30 克　柴胡 30 克(去苗)　高良姜 30 克(锉)　赤芍药 15 克　槟榔 60 克　吴茱萸 22.5 克(汤浸七遍,焙干,微炒)

【用法】上药捣罗为末。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候,以温酒下 30 丸。

【主治】脚气。心腹胀满,脚膝浮肿,上气喘促。

1150 木瓜丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】熟干地黄(洗,焙)　陈皮(去瓤)　乌药各 120 克　黑牵牛子 90 克(炒)　石南藤　杏仁(去皮、尖)　当归　苁蓉(酒浸,焙)　木瓜　续断　牛膝(酒浸)各 60 克　赤芍 30 克

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,空腹时用木瓜煎汤或温酒送下。

【主治】肾经虚弱,腰膝沉重少力,腿部肿痒,注破生疮,脚心隐痛,筋脉拘挛,或腰膝缓弱,步履艰难,举动喘促,面色黧黑,二便秘涩,饮食减少。

1151 木瓜汤

出《医心方》卷八。为《备急千金要方》卷七引苏长史方“茱萸汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1152 木瓜酒

【来源】《医方类聚》卷八十九引《经验秘方》。

【组成】干木瓜(宣州者)150克 五灵脂30克 川牛膝30克(去梗) 当归30克 白芍药30克 川萆薢30克 川天麻 天台乌药(连珠者) 防风(去芦) 黄耆(锦纹者) 威灵仙(去梗) 虎胫骨(酥炙) 川续断 乳香 没药 白僵蚕(去丝、嘴) 松节(茯神中木) 川乌头(去皮、脐,生用)各30克

【用法】上药㕮咀,用绢袋装,浸于盛有好酒2升的瓶内二七日。每服适量,食前温服;滓晒干为末,面糊为丸,空腹时用温酒送下50丸。

【主治】脚气。男女干湿脚气,腿脚沉重,行步艰辛;筋脉拳挛,抽掣疼痛,不能伸舒,膝盖肿疼。

1153 木瓜散

【来源】《类证活人书》卷十八。

【组成】大腹皮1枚 紫苏7.5克 干木瓜7.5克 甘草7.5克(炙) 木香7.5克 羌活7.5克

【用法】上药细锉为散,分作三服。每服用白水150毫升,煎至100毫升,去滓,通口服。

【主治】脚气。

1154 木瓜散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】木瓜(去瓤) 虎胫骨(酥炙) 五加皮(洗) 当归(去芦,酒浸) 桑寄生 酸枣仁(炒,去壳) 人参 柏子仁

Green Apple Data Center

(炒)　黄耆(去芦)各 30 克　甘草(炙)15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 225 毫升,姜 5 片,煎至 150 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】肝肾不足,气血俱虚,筋骨失养,手脚拘挛,十指甲痛,数转筋,甚则舌卷囊缩,唇青,面色苍白,不得饮食。

1155 木瓜煎

【来源】《普济本事方》卷一。

【组成】木瓜 2 个(取盖去瓤)　没药(研)60 克　乳香(研)7.5 克

【用法】上二味,纳木瓜中,盖严,以竹签固定,饭上蒸三四次,烂研成膏。每服 3～5 匙,地黄酒(即生地黄汁 75 毫升与无灰酒 300 毫升相和)炖暖化下。

【主治】筋急项强,不可转侧。

1156 木瓜煎

【来源】《妇人大全良方》卷十四。

【组成】吴茱萸(汤泡七次)　生姜(切)各 7.5 克　木瓜(切)45 克

【用法】上药细锉,用水 300 毫升,煎至 180 毫升,去滓,分三次热服,不拘时。

【主治】妊娠霍乱吐泻,转筋,入腹则闷绝。

1157 木香丸

【来源】《太平圣惠方》卷五。

【组成】木香 15 克　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　赤石脂 30 克　吴茱萸 15 克(汤浸七遍,焙干,微炒)　缩砂仁 30 克

Green Apple Data Center

(去皮) 诃黎勒 30 克(煨,用皮) 高良姜 22.5 克(锉) 陈橘皮 30 克(汤浸,去白、瓤,焙)当归 22.5 克(锉,微炒) 草豆蔻 22.5 克(去皮) 白术 30 克 厚朴 45 克(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣二三百杵,丸如梧桐子大。每服空腹以热粥饮下 30 丸。

【主治】脾脏虚冷,泻痢腹痛,水谷不化,面色青黄,少思饮食。

【禁忌】服药期间,忌生冷、油腻。

1158 木香丸

【来源】《太平圣惠方》卷三十。

【组成】木香 22.5 克 荜澄茄 22.5 克 附子 30 克(炮裂,去皮、脐) 干姜 15 克(炮裂,锉) 吴茱萸 15 克(汤浸七遍,焙干,微炒) 桂心 22.5 克 诃黎勒皮 30 克 硫黄 22.5 克(细研) 陈橘皮 30 克(汤浸,去白、瓤,焙)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣三二百杵,丸如梧桐子大。每服 10 丸,以生姜、大枣汤送下,不计时候。

【主治】虚劳,四肢厥逆,心腹气胀,唇青呕逆。

1159 木香丸

【来源】《圣济总录》卷二十。

【组成】木香 30 克 诃黎勒(煨,用皮)45 克 白术 30 克 桂(去粗皮)30 克 附子(炮裂,去皮、脐)60 克 芜荑(微炒)30 克 高良姜(锉)30 克 肉豆蔻(去壳)15 克 厚朴(去粗皮,生姜汁炙过)60 克 干姜(炮)22.5 克 甘草(炙,锉)15

Green Apple Data Center

克

【用法】上药为末，神曲糊为丸，梧桐子大。每服 20 丸，空腹时用生姜、大枣煎汤送下。

【主治】肠痹。腹胀疠痛，时复飧泄，食不消化。

1160 木香丸

【来源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】槟榔　大黄（煨）各 60 克　陈皮（去白，焙）30 克　木香　附子（炮）　人参各 30 克　官桂　川芎　羌活　独活　三棱（炮）各 15 克　肉豆蔻（去皮）6 个

【用法】上十二味，为细末，每料末 60 克，入牵牛净末 30 克，蜜为丸，梧桐子大。每服 10～15 丸，临卧时用生姜、橘皮汤下。

【主治】风邪中府，中焦气滞，腹痛腹胀，食欲不振，大便不畅。

1161 木香丸

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】木香　肉豆蔻　砂仁（炒）　续随子（去油）各 9 克　麝香 3 克　干蟾（烧存性）3 枚

【用法】上药研末，炼蜜为丸，绿豆大。每服 5～15 粒，薄荷煎汤送下。

【主治】小儿冷疳，泄泻少食。

【加减】体虚者，去续随子，加人参、白术、肉桂、干姜。

1162 木香丸

【来源】《医学心悟》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】木香 丁香各 4.5 克 干姜 9 克 麦芽(炒)15 克 陈皮 9 克 巴豆(去壳,炒黑)30 粒

【用法】上药研末,神曲煮糊为丸。每服 10 丸,或 20 丸,开水下,痛甚者倍之。所食之物,应随利出,如利不止,以冷粥饮之即止。

【主治】寒积冷食,腹痛拒按,或大便秘结。

1163 木香汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】木香 青皮各 1.5 千克 姜黄 麦芽(炒)各 2.5 千克 甘草(炒) 盐(炒)各 5.5 千克 蓬术 2 千克

【用法】上药为末。每服 3 克,沸汤点服,不计时候。

【主治】胸膈痞塞,心腹刺痛,胁肋胀满,食欲减少,噫气吞酸,呕逆噎闷。

1164 木香散

【来源】《太平圣惠方》卷五。

【组成】木香 15 克 人参 22.5 克(去芦头) 芎藭 22.5 克 青橘皮 30 克(汤浸,去白、瓤,焙) 白术 22.5 克 肉桂 30 克(去皱皮) 附子 30 克(炮裂,去皮、脐) 当归 22.5 克(锉,微炒) 厚朴 60 克(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 草豆蔻 5 枚(去皮) 高良姜 30 克(锉) 吴茱萸 15 克(汤浸七遍,焙干,微炒)

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克,以水 300 毫升,煎至 200 毫升,去滓,不计时候热服。

【主治】脾脏冷气,攻心腹疼痛,或吐清水,不思饮食。

Green Apple Data Center

1165 木香散

【来源】《太平圣惠方》卷五。

【组成】木香 30 克　肉豆蔻 30 克(去壳)　人参 30 克(去芦头)　附子 60 克(炮裂,去皮、脐)　当归 60 克(锉,微炒)　干姜 30 克(炮裂,锉)　甘草 15 克(炙微赤,锉)　陈橘皮(汤浸,去白、瓤,焙)　苍术 60 克(锉,炒)　吴茱萸 15 克(汤浸七遍,焙干,微炒)　厚朴 60 克(去粗皮,涂生姜汁、炙令香熟)

【用法】上药捣筛为粗末。每服 9 克,以水 300 毫升,入枣 3 枚,煎至 200 毫升,去滓,空腹时稍热服。

【主治】脾脏虚冷,大肠泄痢,腹内疼痛,四肢乏力、饮食少思。

1166 木香散

【来源】《苏沈良方》卷四。

【组成】木香　破故纸　高良姜　砂仁　厚朴(姜汁炙)各 22.5 克　赤芍药　陈橘红　肉桂　白术各 15 克　胡椒　吴茱萸(汤洗)各 7.5 克　肉豆蔻 4 枚　槟榔 1 个

【用法】上药为散。每服 9 克,用不经水猪肝约 120 克,去筋膜,劈为薄片,层层掺药,置锅中,加浆水 250 毫升,醋 10 毫升煮肝熟,入盐 3 克,葱白 3 茎,生姜 1 小块,同煎至水欲尽,空腹时冷食。

【主治】水泻冷痢。

1167 木香散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】丁香　木香　当归(去芦,洗,焙)　肉豆蔻(炮)

Green Apple Data Center

甘草(炙)各 600 克　附子(去皮、脐,醋煮,切片,焙干)　赤石脂各 300 克　藿香叶(洗,焙)1.24 千克　诃子皮 450 克

【用法】上药为末。每服 3 克,用水 250 毫升,入生姜 2 片,大枣 1 个,同煎至 150 毫升,空腹时温服。

【主治】脾胃虚弱,内挟风冷,泄泻注下,水谷不化,脐下疠痛,腹中雷鸣,胸膈痞闷,胁肋虚胀,及积寒久痢,肠滑不禁,肢体羸困,不进饮食。

1168 木香散

【来源】《普济本事方》卷四。

【组成】木香 15 克(用黄连 15 克,各锉,同炒)　甘草 30 克(炙)　罂粟壳 15 克(生姜 15 克,打碎同炒)

【用法】上研细末,加麝香少许研匀。每次 6 克,用陈米饮送下。

【主治】诸痢。

1169 木香膏

出《圣济总录》卷一一六。为《外台秘要》卷二十二引《古今录验》"香膏"之异名。见该条。

1170 木贼散

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【组成】木贼　苍术　蒺藜　防风　羌活　川芎　甘草

【用法】水煎服。

【主治】眼出冷泪,属于实证者。

1171 木贼煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

Green Apple Data Center

【组成】半夏　青皮各15克　木贼　厚朴各9克　白苍术　槟榔各3克

【用法】用陈酒400毫升，煎至320毫升，露一宿，于未发之先二时温服。

【主治】疟疾，形实气强，多湿多痰者。

1172 木通汤

【来源】《奇效良方》卷三十五。

【组成】木通　滑石各15克　牵牛（取头末）7.5克

【用法】上作一服。用水400毫升，加灯心10茎，葱白1根，煎至200毫升，空腹时服。

【主治】小便不通，小腹痛不可忍。

1173 木通散

【来源】《太平圣惠方》卷四。

【组成】木通30克（锉）　槟榔　羚羊角屑　赤芍药　黄芩　当归（锉，微炒）　车前子各22.5克　甘草15克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣筛为散。每服12克，以水300毫升，煎至200毫升，去滓，空腹时温服。

【功用】清热通淋。

【主治】小肠实热，心胸烦闷，小便赤涩，小腹中急痛。

1174 木通散

【来源】《妇人大全良方》卷七。

【组成】木通（去皮、尖）　青皮（去白）　川楝子（去皮、核）各30克（以上三味，用巴豆15克炒黄，去巴豆不用）　萝卜子

Green Apple Data Center

(炒) 舶上茴香 30 克(炒) 莪蒁 木香 滑石各 15 克

【用法】上为细末。煎葱白、酒调下 9 克。一服愈,甚者不过再服。

【主治】胁肋苦痛;或心下、胁肋并小腹牵引痛者。

1175 木通散

【来源】《仁斋直指》卷十五。

【组成】生干地黄 木通 荆芥 地骨皮 桑白皮(炒) 甘草(炙) 北梗等分

【用法】上锉。每服 9 克,姜 3 片,煎服。

【主治】内有积热,小便不利。

1176 木通散

【来源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】羌活 山栀子各 6 克 大黄(煅) 木通 赤茯苓 甘草各 3 克

【用法】上药锉碎。每服 6 克,入紫苏叶些少,用水 150 毫升,煎至 75 毫升,不拘时候服。

【主治】小儿肝心有热,惊悸。

1177 木荚散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】吴茱萸 15 克 木瓜 3 克 食盐 15 克

【用法】上药同炒焦,先用瓦瓶炆水百沸,即入前药煎服。

【主治】霍乱吐泻,头眩眼花,手足转筋,四肢逆冷者。

1178 木槟汤

【来源】《医学入门》卷八。

Green Apple Data Center

【组成】木香　槟榔　玄胡索　金铃子　三棱　莪术　厚朴　桔梗　川芎　当归　白芍　黄芩　甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】产后七情感伤，血与气并，发为心痛。

1179 木防己汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】防己桂枝汤(《三因极一病证方论》)卷十三。

【组成】木防己 9 克　石膏(鸡头子大)12 克　桂枝 6 克　人参 12 克

【用法】上四味，以水 1.2 升，煮取 400 毫升，分二次温服。

【功用】行水散结，补虚清热。

【主治】膈间支饮，喘满，心下痞坚，面色黧黑，脉沉紧，得之数十日，吐下不愈者。

1180 木防己散

【来源】《太平圣惠方》卷七十四。

【组成】木防己 30 克　羌活 30 克　防风 30 克(去芦头)　羚羊角屑 30 克　桂心 15 克　荆芥穗 15 克　薏苡仁 30 克　麻黄 30 克(去根、节)　桑寄生 15 克　黄松木节 30 克　甘草 15 克(炙微赤，锉)

【用法】上件药捣筛为散。每服 9 克，用水 300 毫升，入生姜 1 片，煎至 200 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】妇人妊娠中风，口眼㖞斜，手足顽麻。

1181 木香饼子

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】缩砂仁 360 克　檀香 120 克　甘松(洗)150 克　丁香 135 克　蓬莪术 330 克　木香 75 克

【用法】上为细末,别用甘草熬膏为丸,每两作 250 丸,捏作饼子。每服 3～5 个,细嚼,生姜汤下,温酒亦可,不拘时候。

【主治】脾络虚冷,胃脘寒痰,胸膈噎痞,口淡舌涩,心腹撮痛,呕吐宿水,胁下痛闷,喘满气急,倦怠少力,全不思食。

1182 木香煮散

【来源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】木香　人参　白茯苓(去黑皮)　白术　半夏(汤洗七遍,炒)　厚朴(去粗皮,入生姜 7.5 克同捣,炒干)各 7.5 克　干姜(炮)　桂(去粗皮)　枳实(去瓤,麸炒)　甘草(炙,锉)各 15 克　陈橘皮(汤浸,去白,焙)30 克　槟榔(锉)1 枚　草豆蔻(去皮)2 枚　诃黎勒(煨,去核)5 枚

【用法】上十四味,粗捣筛。每服 9 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓热服,不拘时候。

【主治】脾胃不和,不能饮食,心胸痞闷,口淡无味。

1183 木香煮散

【来源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】紫苏叶　青橘皮(去白)　当归(洗、焙)白芍药　乌药　白茯苓(去皮)　桔梗(去芦头)　半夏(汤洗七次,焙)　川芎　黄耆(蜜炙)　防风(洗,去芦头)　甘草(炙)　陈橘皮(去白)　枳壳(麸炒,去瓤)　大腹皮各 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克,用水 300 毫升,生姜 5 片,大枣 1 枚,煎至 150 毫升,去滓,空腹时温服。

Green Apple Data Center

【主治】腹胁胀满，呕逆恶心。

1184 木瓜牛膝丸

【来源】《三因极一病证方论》卷三。

【组成】木瓜大者 3～4 个（切开盖，去瓤，用糯米浆浸过，焙干，为末，却将盐末入瓜内令满，仍用盖针定，蒸三次，烂研作膏）　川乌（大者，去皮、尖，用无灰酒适量浸，薄切，酒煮干，研为膏）90 克　牛膝（酒浸）　蓴蘼茴香（炒）　羌活　青皮　青盐（别研入）　狗脊（燎去毛）　巴戟　海桐皮各 30 克

【用法】上为末，入青盐和匀，将前二膏搜为丸，如硬，再入酒，杵数千下，丸如梧桐子大。每服 50 丸，空服时用盐汤或盐酒任下。

【功用】补肾气，壮筋骨。

【主治】寒湿脚气，脚弱无力，或肿急疼痛，兼治妇人血风。

1185 木瓜虎骨丸

【来源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】木瓜 1 枚（去皮、瓤，焙）　麒麟竭（研）　没药（研）各 30 克　乳香 15 克（研，以上三味，同研令匀，入在木瓜中，却以原盖子盖定，用黑豆适量，水淘过，安木瓜在内，都用豆盖，蒸烂取出，沙盆内研成膏）　虎骨（涂酒炙）30 克　木香　自然铜（醋淬七遍）　枫香脂　败龟（醋炙，去裙襕）　骨碎补（去毛）　甜瓜子桂　当归（切，焙）各 30 克　地龙（去土）60 克　安息香 30 克（重阳酒熬入药）

【用法】上药一十五味，除研药外，为细末，拌匀，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹煎木瓜汤下，温酒亦得，渐加

Green Apple Data Center

至 50 丸。

【功用】祛风除湿，通经活络。

【主治】风寒湿合而成痹，脚重不仁，疼痛少力，足下隐痛，不能踏地，腰膝筋挛，不能屈伸，及项背拘急，手臂无力，耳内蝉鸣，头眩目晕，及诸证脚气，行步艰难者。

1186 木瓜茱萸汤

【来源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】木瓜（切片，曝干）30 克　吴茱萸（汤洗，焙干，炒）22.5 克　干姜（炮）30 克　木香 60 克　桂（去粗皮）22.5 克　白槟榔（锉）10 枚

【用法】上六味，粗捣筛。每服 9 克，用水 150 毫升，入生姜 2 片，大枣 2 枚（劈），同煎至 100 毫升，去滓温服。

【主治】脚气攻心，闷绝呕逆，脚冷头痛。

1187 木瓜茱萸汤

【来源】《世医得效方》卷九。

【组成】木瓜干（大片者）　槟榔各 60 克　吴茱萸（拣净，汤洗七次，炒）30 克

【用法】上锉散。每服 12 克，用水 250 毫升煎至 180 毫升，空腹时服。

【主治】脚气入腹，困闷欲死，腹胀喘急。

1188 木瓜茱萸汤

出《普济方》卷二四四。为《备急千金要方》卷七引苏长史方“茱萸汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1189 木瓜槟榔丸

【来源】方出《太平圣惠方》卷四十五，名见《普济方》卷二四二。

【组成】槟榔 60 克　吴茱萸 15 克（汤浸七次，焙干，炒）　木瓜 1 枚（大者）　木香 30 克

【用法】为末。切木瓜头作盖，去瓤纳药末盖好，竹签签定，蒸烂，去皮，细研，丸如梧桐子大。每服以温酒下三十丸。

【主治】湿脚气上攻，心神闷乱，不能下食。

1190 木香三棱丸

【来源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】木香　京三棱（煨，锉）　槟榔（锉）各 15 克　乌梅肉（炒）60 克　缩砂仁 30 克　青橘皮（去白，焙）45 克　巴豆（去皮、心、膜，研出油）7.5 克

【用法】上七味，捣研为末，用醋煮面糊丸，如麻子大，阴干，丹砂为衣。每服 20 丸，食前用生姜、米饮下。

【主治】积聚不消，心腹胀满，醋心呕逆，不思饮食。

1191 木香三棱丸

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】木香 30 克　三棱（炮）60 克　蓬莪术（炮）60 克　大麦芽（炒）120 克　神曲（炒）120 克　白术 120 克　陈皮（去白）60 克　干姜（炮）60 克　黑牵牛（微炒）180 克（一方用黑牵牛头末，取 180 克）

【用法】上为细末，生姜汁、面糊和丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，食后生姜汤下。

Green Apple Data Center

【主治】胸膈痞闷，心腹胀满，胁肋疼痛。

1192 木香大安丸

【来源】《痘疹世医心法》卷十二。

【组成】木香 6 克　连翘 5 克　黄连 9 克　陈皮 9 克　白术 9 克　枳实 5 克　山楂 5 克　炒神曲 5 克　炒麦芽 5 克　砂仁 5 克　炒莱菔子 5 克

【用法】为末，神曲煮糊为丸。每服 3 克，陈仓米煎汤送下。

【功用】消食导滞。

【主治】小儿食滞，头温腹热，大便酸臭，嗳气恶食，烦不安眠，口干作渴。

1193 木香化滞汤

【来源】《内外伤辨》卷下。

【组成】半夏 30 克　草豆蔻仁　甘草(炙)各 15 克　柴胡 12 克　木香　橘皮各 9 克　枳实(麸炒，去瓤)　当归梢各 6 克　红花 1.5 克

【用法】上药锉如麻豆大。每服 15 克，用水 400 毫升，加生姜 5 片，煎至 150 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【主治】情志不遂，食滞中脘，腹部微痛，心下痞满，不思饮食，食之不散。

【禁忌】服药期间，忌酒及湿面。

1194 木香化滞汤

出《兰室秘藏》卷上。为原书“消痞汤”之异名。见该条。

1195 木香化滞汤

【来源】《赤水玄珠》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】甘草(炙)　白檀香　藿香　陈皮　桔梗　大腹皮　茯苓　白豆蔻仁各0.6克　砂仁　人参　青皮　槟榔　木香　姜黄　白术各1.2克

【用法】水煎服。

【主治】气机阻滞,心腹满闷。

1196 木香化滞散

【来源】《奇效良方》卷四十一。

【组成】木香　姜黄　青皮(去白)　砂仁(去壳)　人参　槟榔　白术各6克　白茯苓(去皮)　白檀香各6克　白豆蔻　藿香　橘皮　大腹子　桔梗各1.5克　炙甘草1.2克

【用法】上为细末。每服9克,用水250毫升,煎至150毫升,空腹时稍热服;或食前沸汤点服。

【主治】气滞不行,心腹满闷。

【禁忌】服药期间,忌生冷硬物。

1197 木香分气丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】木香　甘松(洗去泥)各30克　炙甘草180克　香附500克　煨莪术240克

【用法】上为细末,水糊为丸,梧桐子大。每服20丸,生姜、陈皮煎汤送下,不计时服。

【主治】一切气逆,心胸满闷,腹胁虚胀,饮食不消,干呕吐逆,胸膈痞满,上气咳嗽冷痰,气不升降。

1198 木香分气丸

【来源】《御药院方》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】木香 槟榔 青皮(汤浸,去白) 陈皮(汤浸,去白、瓤) 姜黄 玄胡 京三棱(湿纸裹炮,香为度,捶碎) 蓬莪术(炮制) 干生姜 当归(切,炒) 白术 赤茯苓(去皮) 肉豆蔻各等分

【用法】上十三味,为细末,白面糊为丸,如小豆大。每服30～40丸,食后生姜汤送下,日进三服。

【主治】脾胃不和,心腹胀满,两胁膨胀,胸膈注闷,痰嗽喘息,醋心干呕,咽喉不利,饮食不化。

【禁忌】服药期间,忌食马齿苋、生茄子。

【加减】秋、冬加丁香为妙。

1199 木香分气丸

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】广木香45克 莪术(醋制)60克 枳实(麸炒) 公丁香 黑郁金各30克 香橼45克 檀香30克 豆蔻60克 广皮 藿香 甘草 甘松各45克 砂仁60克

【用法】共为细粉,凉开水泛小丸。9克重装袋。每次服1袋,白开水送下。

【功用】顺气化瘀。

【主治】闪腰岔气,膨闷胀饱,胃痛气闷,消化不良。

1200 木香分气汤

【来源】《奇效良方》卷四十。

【组成】木香 猪苓 泽泻 赤苓 半夏 枳壳 槟榔 灯心草 苏子各等分

【用法】上药为末。每服30克,用水300毫升煎,入麝香少

Green Apple Data Center

许服。

【主治】气滞湿停，中满腹急，胸膈胁肋闷胀，小便臭浊，四肢肿胀。

1201 木香生化汤

【来源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎 6 克　当归 18 克　陈皮 0.9 克　黑姜 1.2 克

【用法】水煎服。临服时入磨木香 0.6 克在内。

【主治】产后血块已除因受气者。

1202 木香白术散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】诃黎勒(炮，去核)　龙骨　厚朴(去粗皮，姜汁炙)　当归(微炒)各 15 克　木香　干姜(炮)　白术各 7.5 克

【用法】上药捣罗为散。三岁小儿每服 3 克，以水 150 毫升，入大枣 2 枚，同煎至 75 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】小儿冷痢腹痛，四肢不和，饮食减少，渐至羸瘦。

1203 木香半夏丸

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】木香 22.5 克　半夏 30 克(汤洗七次，切片，焙干)　陈皮(去白)15 克　白茯苓 15 克　干生姜 15 克　草豆蔻仁 15 克　白附子 15 克　人参 15 克

【用法】上药为细末，用面糊和丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，不拘时候，煎生姜汤下。

【主治】痰涎上壅，胸膈不利，呕吐恶心，饮食无味。

Green Apple Data Center

1204 木香导气丸

【来源】《普济方》卷二四九。

【组成】木香 乳香 丁香 八角茴香 川楝子(去核) 破故纸 胡芦巴 荆三棱 香附子 甘草各 30 克 杜仲 15 克

【用法】上药研末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,空腹时用温酒或盐汤送下,一日三次。

【主治】男子小肠气疼,一切气积,以及下元虚冷,脾胃不和。

1205 木香导饮丸

【来源】《普济方》卷一〇四。

【组成】京三棱(炮) 蓬莪茂(炮)各 96 克 青皮(去白) 陈皮(去白) 白术各 45 克 槟榔 枳壳(炒) 木香各 30 克 半夏 30 克 白茯苓 45 克 干葛 60 克

【用法】上药研细末,打面糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,食后用生姜汤下,加至 100 丸。

【主治】风痰气涩,胃脘痞满,停饮不消,头目昏眩,手足麻痹,声重鼻塞,神困多睡,志气不清,中酒吐酒。

【禁忌】服药期间,忌食猪肉、荞麦面。

1206 木香导滞汤

【来源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】木香 6 克 白芍 当归 枳壳各 3.6 克 槟榔 4.5 克 大黄 6 克 黄连 3 克

【用法】水煎,空腹时温服。

Green Apple Data Center

【主治】痢疾，里急后重。

1207 木香豆蔻丸

【来源】《御药院方》卷十一。

【组成】木香　草豆蔻仁　槟榔　陈皮　青皮（去白）各30克　京三棱120克　肉豆蔻（去壳）5枚

【用法】上为细末，面糊为丸，如黄米大。每服50丸，枣汤下。

【主治】小儿泄泻，经久不止，食少腹胀，面黄神疲。

1208 木香利膈丸

出《兰室秘藏》卷中。为原书“吴茱萸丸”之异名。见该条。

1209 木香快气散

【来源】《普济方》卷一八二。

【组成】白豆蔻60克（去皮）　甘草15克（炒）　缩砂仁12克（去皮）　丁香120克　木香60克　青橘皮120克（去瓤）　附子500克（去毛）　厚朴（干炙）500克

【用法】上药为末。每服6克，加生姜2片，盐少许，沸汤点服，不拘时候。

【主治】胸膈不快。

1210 木香没药丸

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】木香　没药（别研）　白附子（炮）　川乌头（炮，去皮、脐）　乌药　天南星（炮）　附子（炮，去皮、脐）　沙苑蒺藜各15克

【用法】上药研为细末，用木瓜1枚，重20～30克者，切一

Green Apple Data Center

头作盖子，去皮子，用硇砂 15 克研末入木瓜内，以盖子盖了，竹签签定，用湿纸裹煨熟，去纸细研，和前药末搜和为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹用温酒下，少顷用荆芥茶投之，药行即效。

【主治】脚气风毒攻注，脚膝虚肿疼痛。

1211 木香附子汤

【来源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】附子 21 克（炮，去皮、脐） 南木香 30 克（不见火）

【用法】上药切片，量病势重，则分作二服，轻则分作四服。每服用水 220 毫升，加生姜 20 片，煎至 75 毫升，去滓，空腹时热服。间服小续命汤一服。如急中，附子不炮。

【主治】急中风不语，口眼㖞斜，半身不遂，肢体瘫痪。

1212 木香和脾饮

【来源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】木香 丁香 白术 甘草（炙） 芎藭 人参 豆蔻（去皮） 沉香 大腹皮（锉） 诃黎勒（煨，去核）各 15 克

【用法】上十味，粗捣筛。每服 6 克，用水 150 毫升，入生姜 3 片，同煎至 100 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】妊娠心腹冷痛，霍乱吐泻。

1213 木香金铃丸

【来源】《古今医鉴》卷十。

【组成】木香 乳香 没药 大附子（面裹煨） 小茴香（盐炒） 川楝肉 玄胡索 全蝎 人参各等分

【用法】上为末，陈酒打糊为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，

Green Apple Data Center

空腹时用陈酒送下。

【主治】外肾肿痛，诸般疝气。

1214 木香枳术丸

【来源】《内外伤辨》卷下。

【组成】木香　枳实（麸炒，去瓤）各 30 克　白术 60 克

【用法】上为细末，荷叶烧饭为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用温水送下。

【功用】理气化滞，开胃进食。

【主治】食积气滞，胸闷腹胀，饮食乏味。

1215 木香枳壳丸

【来源】《御药院方》卷八。

【组成】木香 60 克　枳壳（麸炒，去瓤）　黄耆　熟干地黄　当归　防风各 120 克　槐角子（炒）500 克

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，不拘时候，米饮送下，温酒亦得。

【主治】肠风痔疾下血。

1216 木香枳实丸

【来源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】木香　枳实（去瓤，麸炒）各 30 克　赤茯苓（去黑皮）30 克　人参 30 克　诃黎勒皮（炮）45 克　大黄（锉，炒）90 克　郁李仁（研）60 克

【用法】上七味，捣罗为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用温水下。

【主治】心腹胀满，食不消化。

Green Apple Data Center

1217 木香枳实丸

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】木香 枳实(麸炒) 干姜各 30 克 白术泽泻缩砂仁 槟榔 青皮(去白) 赤茯苓(去皮) 半夏(汤洗七次)各 90 克

【用法】上为细末,水煮面糊为丸,梧桐子大。每服 70～80 丸,温生姜汤下。

【主治】湿饮停积,胸膈痞闷,宿食不化。

1218 木香保命丹

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】木香 白附子(生用) 官桂 杜仲(去粗皮,炒去丝) 厚朴(去皮,生姜汁炒干) 藁本(去须、土) 独活 羌活(生用,去芦头) 海桐皮(生) 白芷 甘菊花(去土) 牛膝(去苗,酒浸一日,焙干) 白花蛇(酒浸三日,去皮、骨,焙干) 全蝎(炒) 威灵仙(水浸,去土) 天麻(别捣,取末,去土) 当归(去芦头,水浸,去土,干称) 蔓荆子(生,去皮) 虎骨(酒浸,或酥炙) 天南星(浆水煮五七遍) 大防风(去芦头,干称) 山药(生用) 甘草(酥炙微黄) 赤箭(生用)各 30 克 麝香 9 克(真者,别研) 朱砂(上好者)45 克

【用法】上药为细末,其药分作十分,将麝香一分拌匀,炼蜜和丸,如弹子大。每服 1 丸,细嚼酒下,不计时候。

【功用】调养荣卫,升降阴阳,补益五脏。

【主治】体虚中风,口眼㖞斜,手足偏枯,四肢拘挛,屈伸不得,麻痹不仁,惊痫等病,遍身瘙痒疼痛,头目昏暗;风入腹内,

Green Apple Data Center

拘急切痛，体如虫行，心神恍惚；伤风瘴疫，偏正头痛，诸般风气；或伤冷物，心腹大痛；或妇女胎前产后，中风壮热，体重头痛，眩晕欲倒，气闭血涩者。

1219 木香顺气丸

【来源】《仁术便览》卷二。

【组成】黑牵牛（头末）360克　广木香30克　补骨脂（炒）　荜澄茄各120克　槟榔（酸粟米饭裹，湿纸包，火中煨令纸焦，去饭）120克

【用法】上为末，水丸如绿豆大。每30丸，茶汤、温水任下。

【主治】痰饮内阻，气滞不行，胸膈噎塞，腹中水声，呕吐痰逆，不思饮食。

1220 木香顺气丸

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】沉香15克　木香9克　当归30克（酒浸）　白茯苓30克　山药30克　郁李仁60克　槟榔60克　菟丝子30克（酒制）　牛膝60克（酒浸）　枳壳30克（麸炒）　独活30克　防风30克　火麻仁60克　大黄（酒蒸）15克

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服25丸，白滚汤送下。

【主治】翻胃，大便闭结者。

1221 木香顺气汤

【来源】《医学发明》卷四。

【组成】木香0.9克　厚朴（姜制）1.2克　青皮（去白）　陈皮　益智仁　白茯苓（去皮）　泽泻　干生姜　半夏（汤洗）

Green Apple Data Center

吴茱萸(汤洗)各 0.6 克　当归 1.5 克　升麻　柴胡各 0.3 克　草豆蔻(面裹煨,去皮)0.9 克　苍术(泔浸)0.9 克

【用法】上㕮咀,都作一服。用水 600 毫升,煎至 300 毫升,去滓,大温服,空腹时。

【主治】浊气在上,则生膜胀。

【禁忌】服药期间,忌生冷硬物及怒。

1222 木香顺气散

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】木香(另研)　砂仁各 1.5 克　乌药　香附青皮(去瓤)　陈皮　半夏(姜炒)　厚朴(姜炒)　枳壳(麸炒)各 3 克　官桂　干姜　甘草各 0.9 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片,水煎,木香末调服。

【主治】中气晕倒。

【加减】气不转,加苏子、沉香。

1223 木香顺气散

【来源】《景岳全书》卷五十四引《医学统旨》。

【组成】木香　香附　槟榔　青皮　陈皮　枳壳　砂仁　厚朴(制)　苍术各 3 克　炙甘草 1.5 克

【用法】用水 400 毫升,加生姜 3 片,煎至 320 毫升,空腹时服。

【主治】气滞腹痛、胁痛。

1224 木香顺气散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】陈皮　青皮　乌药　香附　半夏　枳壳　厚朴各

Green Apple Data Center

3克　木香　砂仁各1.5克　肉桂　干姜　炙甘草各0.9克

【用法】为末。加生姜3片，水煎服。

【主治】气厥醒后，肝胃不和，脘胁不舒，胸闷食少。

1225 木香神曲丸

【来源】《普济方》卷一八一。

【组成】木香15克　神曲90克　厚朴30克　麦蘖60克　干姜30克　陈皮30克　肉豆蔻30克　荆三棱30克　舶上茴香

【用法】上为细末。炒姜汤调下，每服6克，空腹、卧睡各一服。

【主治】气块攻痛。

【禁忌】服药期间，忌食生冷。

按：方中舶上茴香原无用量。

1226 木香神效散

【来源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】南木香　青皮　陈皮　麦蘖(炒)　大枳壳(炒)　京三棱　蓬莪术　神曲(炒)　甘草(炙)各7.5克　白芍药　川白芷　肉桂(去皮)　元胡索　破故纸各7.5克　荜澄茄　丁香各3克

【用法】上咬咀。每服9克，用水250毫升，加生姜3片，枣子1枚，煎至200毫升，加盐一捻，再煎两沸，空腹时服。

【主治】腹痛遇食冷物或天气寒冷便发，发则胸痛彻背，痛不可忍。

Green Apple Data Center

1227 木香流气饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】半夏(汤洗七次)60克 陈皮(去白)1千克 厚朴(去粗皮,姜汁炒) 青皮(去白) 甘草(爁) 香附(炒去毛) 紫苏叶各500克 人参 赤茯苓(去黑皮) 木瓜 石菖蒲 白术 白芷 麦门冬各120克 草果仁 肉桂(去粗皮,不见火) 蓬莪术(煨,切) 大腹皮 丁香皮 槟榔 木香(不见火) 藿香叶各180克 木通(去节)240克

【用法】上为粗末。每服12克,加生姜3片,大枣2枚,水煎,去滓热服。

【主治】气滞痞满不通,胸膈膨胀,口苦咽干,呕吐食少,肩背腹胁走注刺痛;喘急痰嗽,面目虚浮,四肢肿满,大便秘结,小便赤涩;忧思太过,怔忪郁积,脚气风热,聚结肿痛,喘满胀急。

1228 木香消胀丸

【来源】《袖珍方》卷二。

【组成】木香7.5克 槟榔15克 陈皮30克 大腹皮30克 萝卜子60克 枳壳30克(麸炒) 桑白皮30克 紫苏子30克 香附子60克

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服50丸,姜汤下。

【主治】用于气恼,胸腹胀满,或痰嗽喘急者。

1229 木香宽中散

【来源】《圣济总录》卷五十五。

Green Apple Data Center

【组成】木香　肉豆蔻仁　白茯苓(去黑皮)　甘草(炙)　陈曲(炒黄)　诃黎勒皮(炮)　人参各30克　麦芽(炒)45克　草豆蔻(去皮)　白豆蔻(去皮)　附子(炮,去皮、脐)各15克

【用法】上十一味,捣罗为散。每服3克,入盐、生姜各少许,空腹时用沸汤点服。

【主治】心脾痛,或泻不止,虚冷肠气。

1230 木香宽中散

【来源】《证治准绳·类方》卷二。

【组成】青皮　陈皮　丁香各120克　厚朴(制)500克　甘草(炙)150克　白豆蔻60克　香附(炒)　砂仁　木香各90克

【用法】上药为末。每服6克,姜、盐汤点服。属脾胃虚损之证,不可多服,当与六君子汤兼服之。

【主治】七情伤于脾胃,胸膈痞满,停痰气逆,或成五膈之病。

1231 木香调中丸

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】木香　青皮(去白)　陈皮(去白)　槟榔　肉豆蔻(面裹煨熟,去油)　京三棱(炮,锉)　诃子皮　草豆蔻仁各30克

【用法】上药为细末,水面糊和丸,如梧桐子大。每服60丸,空服时用热米饮送下。

【主治】饮食不调,胃肠致伤,心腹疼痛,两胁胀闷,脏腑泄

Green Apple Data Center

泻，米谷不化，腹中雷鸣，不思饮食。

1232 木香调气饮

出《杂病源流犀烛》卷五。为《医宗必读》卷六“木香调气散”之异名。见该条。

1233 木香调气散

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】木香（另研）1.5克　乌药　香附　枳壳（麸炒）　青皮（去瓤）各3克　砂仁1.5克　厚朴（姜炒）　陈皮各3克　官桂0.6克　抚芎　苍术（米泔浸）各3克　甘草0.9克

【用法】上锉一剂。加生姜3片，水煎，磨木香同服。

【主治】肝气郁结，腹胁胀满，刺痛不舒，脉沉。

1234 木香调气散

【来源】《医宗必读》卷六。

【异名】木香调气饮（《杂病源流犀烛》卷五）。

【组成】白豆蔻　丁香　檀香　木香各60克　藿香　炙甘草各240克　砂仁120克

【用法】上为细末。每服6克，加盐少许，沸汤点服。

【主治】寒湿气滞，脘腹胀痛，饮食减少，大便不实。

1235 木香通气散

【来源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】木香　戎盐（炒）　京三棱（炮）各15克　厚朴30克（姜制）　枳实（麸炒）　甘草（炙）各9克　干姜（炮）　蓬莪（炮）各6克

【用法】上八味，为末。每服9克，空腹时用淡生姜汤调下。

Green Apple Data Center

【主治】寒气结瘕，腹大坚满，痛不可忍。

1236 木香理气丸

【来源】《鸡峰普济方》卷二十。

【组成】青橘皮 30 克　桔梗　桂　槟榔各 15 克　木香　杏仁各 7.5 克

【用法】上为细末，炼蜜和丸，梧桐子大。姜汤下 20 丸，未知，渐加至 30 丸。

【主治】风寒之气伏留不散，聚于胁下，气机不畅，胁下逆满而痛，但不妨碍饮食。

1237 木香黄连散

【来源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】木香　黄连（去须）各 15 克　诃黎勒（炮）12 枚　肉豆蔻（去壳）2 枚　甘草（炙）15 克

【用法】上五味，捣罗为散。每服 1.5 克，米饮调下。

【主治】小儿赤白痢，腹内疼痛，烦渴。

1238 木香楝子散

【来源】《证治准绳·类方》卷六。

【组成】川楝子 30 个（巴豆 20 枚，同炒黄赤色，去巴豆）　葶藶 15 克　石菖蒲 30 克（炒）　青木香 30 克（炒）　荔枝核 20 枚（炒）

【用法】上药研为细末。每服 6 克，入麝香少许，空腹时用炒茴香盐酒调下。

【主治】小肠疝气，膀胱偏坠，久药不效者。

Green Apple Data Center

1239 木香塌气丸

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】木香 青皮 陈皮 白蔻仁 缩砂仁 京三棱(炮) 蓬莪术(炮) 荜澄茄 萝卜子 枳实(麸炒)各 30 克 威灵仙(去土)90 克

【用法】上为细末,水面糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,食后生姜汤送下。

【主治】胸膈气痞,痰食不化。

1240 木香槟榔丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【异名】槟榔木香丸(《赤水玄珠》卷九)。

【组成】郁李仁 皂角(酥炙) 半夏曲各 60 克 槟榔 枳壳(麸炒) 木香 杏仁(去皮、尖) 青皮(去白)各 30 克

【用法】上为细末,另用皂角 120 克,以浆水搓揉熬膏,更入熟蜜少许和丸,梧桐子大。每用 50 丸,食后生姜汤送下。

【主治】痰食停积,三焦气滞,脘腹痞满,大便秘结。

1241 木香槟榔丸

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】木香 槟榔 青皮 陈皮 莪术(烧) 黄连(麸炒)各 30 克 黄柏 大黄各 90 克 炒香附 牵牛子各 120 克

【用法】上为细末,水泛为丸,小豆大。每服 30 丸,食后生姜煎汤送下。

【功用】行气导滞,攻积泄热。

Green Apple Data Center

【主治】积滞内停，脘腹痞满胀痛，大便秘结，以及赤白下痢，里急后重等。

【方论】方中木香、香附通行三焦气滞；青皮、陈皮疏理肝胃之气；黄连、黄柏清热燥湿；槟榔、牵牛下气导滞；莪术破血中滞气；大黄攻积通便。诸药配伍，共奏行气导滞，攻积泄热之功。

按：《御药院方》卷四载本方有枳壳。

1242 木香橘皮丸

【来源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】木香 7.5 克　丁香 7.5 克　陈橘皮（去白）　青橘皮（去白）　京三棱（炮，切）　蓬莪术（炮，切）　乌梅（连核用）各 30 克　肉桂（去粗皮）15 克　缩砂仁 15 克　黑牵牛（微炒）30 克

【用法】上药研为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 15～20 丸，食后，临卧用熟水或米饮送下。

【主治】脾胃虚弱，饮食所伤，久不消化，气不升降，或成泄泻。

1243 木香鳖甲汤

【来源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】木香 7.5 克　鳖甲（九肋者，去裙襕，酥炙黄）30 克　柴胡（去苗）30 克　秦艽（去苗、土）22.5 克　黄耆 30 克　知母（焙）22.5 克　白茯苓（去黑皮）22.5 克　人参 30 克　桔梗（炒）90 克　白术 30 克　甘草（炙）30 克　防风（去叉）22.5 克　肉豆蔻（去壳）7.5 克　半夏 15 克（生姜 90 克取汁

Green Apple Data Center

煮令汁尽，焙） 枳壳（去瓤，麸炒） 芍药各 22.5 克

【用法】上十六味，细锉如麻豆大。每服 15 克，加生姜 4 克，切碎，加大枣 3 枚，用水 450 毫升，煎至 300 毫升，去滓，分二次温服，早、晚各一服。

【主治】虚劳寒热往来，不思饮食，口舌生疮，四肢劳倦，五心烦躁，肌肤不泽。

1244 木香诃黎勒丸

【来源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】木香（半生半炒）30 克 诃黎勒（煨，去核）22.5 克 白术 30 克 桂（去粗皮） 芜荑（炒）各 45 克 附子（炮裂，去皮、脐）厚朴（去粗皮，生姜汁炙焦）各 60 克 高良姜（炒） 肉豆蔻（去壳）各 30 克 甘草（炙，锉）15 克 干姜（炮）7.5 克

【用法】上十一味，捣罗为末，用陈曲末煮糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，煨生姜汤下。

【功用】温中理气，健脾止泻。

【主治】洞泄，大肠切痛，肠鸣食不化。

1245 木香郁李仁丸

【来源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】木香 30 克 郁李仁（去皮，生用）90 克 沉香（锉） 槟榔（锉） 桂（去粗皮） 青橘皮（去白，焙） 附子（炮裂，去皮、脐） 茴香子（炒）各 30 克

【用法】上八味，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。茴香子或薄荷酒下 20 丸，一日三服。

【主治】爽豚气从少腹奔上冲心，昏乱呕吐，痛甚。

Green Apple Data Center

1246 木香硇砂煎丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】木香　硇砂　官桂　附子(炮)　干漆(炒去烟)　猪牙皂角　细辛　乳香(研)　三棱(炮)　莪术(炮)　大黄(炒,研末)　没药(研)　干姜(炮)　青皮各 30 克　巴豆霜 15 克

【用法】上除研药外为末。以好醋 1 升化开硇砂,去滓,银器内慢火熬,次下巴豆霜、大黄末,熬成膏后,将余药末入膏内和为丸,梧桐子大。每服 30～50 丸,食后用温酒送下。

【主治】妇人痃癖积聚,血块刺痛,脾胃虚寒,宿食不消,日久不愈者。

1247 五子丸

【来源】《永类钤方》卷十三引《澹寮方》。

【组成】菟丝子(酒蒸)　家韭子(炒)　益智子仁　茴香(炒)　蛇床子(去皮,炒)各等分

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,糯米饮或盐汤送下。

【主治】小便频数,时有白浊。

1248 五子散

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】白萝卜子 15 克　紫苏子 15 克　白芥子 15 克　山楂子(去核)3 克　香附子(去毛)3 克

【用法】共研为末。白开水送服。

【主治】气膈,膨胀噎食。

Green Apple Data Center

1249 五仁丸

出《世医得效方》卷六。为《杨氏家藏方》卷四“滋肠五仁丸”之异名。见该条。

1250 五仁丸

【来源】《医方类聚》卷一三五引《澹寮方》。

【组成】杏仁(酒浸,去皮、尖,麸炒令黄,取净,细研)30克　郁李仁(汤浸,去皮、尖,取净,细研)30克　酸枣仁(汤浸,去皮,取净,细研)30克　柏子仁(拣净,细研)30克　大麻子仁(晒,焙令干,用板子盛油,又用砖一片压定,轻轻以手磨砖,则麻壳自脱,拣未脱者,再磨取净,细研)30克

【用法】上五味,再合研令极细,以水浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时用米饮吞下。

【主治】津液枯竭,大肠秘涩。

1251 五斤丸

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】大木瓜(去皮、瓤)　牛膝(去芦头,用无灰酒浸一宿,揩干,切,焙)　肉苁蓉(酒浸一宿,切,焙)　天麻(透明者,切,焙)各500克　虎骨(涂酥,炙令黄)　没药(别研)　川乌头(炮,去皮、脐)　山药各120克

【用法】上药将木瓜蒸烂,研作糊,余药为末,共和为丸。如和不就,更用原浸牛膝酒打面糊搜匀,入药臼内,捣一二千下,丸如梧桐子大。每服30丸,加至50丸,空腹时用温酒或盐汤送下。

【主治】精血不足,腰膝软弱,行步艰难,下肢无力,寒湿脚

Green Apple Data Center

气。

1252 五石丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十一。

【组成】紫石英(细研,水飞)45克　钟乳石粉45克　白石英45克(细研,水飞过)　赤石脂30克(细研)　石膏30克(细研,水飞过)　五味子30克　熟干地黄45克　麦门冬45克(去心,焙)　黄耆30克(锉)　白茯苓30克　白术30克　当归30克(锉,微炒)　人参30克(去芦、头)　甘草(炙微赤,锉)　桂心30克　芎藭30克

【用法】上药捣罗为末,入研了药,都研令匀,炼蜜和捣二三百杵,丸如梧桐子大。每服以薤白汤下30丸,日三服。

【主治】产后虚羸寒热,四肢痠弱,不思饮食,心神虚烦,夜卧不安。

1253 五龙散

【来源】《外科传薪集》。

【组成】生南星30克　生半夏15克　全当归15克　生大黄15克　陈小粉(炒黑)620克

【用法】上为细末。火盛用芙蓉汁调;寒重用姜汁调,敷患处。

【主治】痈疽、疔毒、瘰疬初起。

1254 五龙膏

【来源】《证治准绳·疡医》卷五。

【组成】硫黄　白矾　白芷　吴茱萸　川椒各等分

【用法】上为细末。用油煎,调涂患处。

Green Apple Data Center

【主治】疥癣。

1255 五生丸

【来源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】天南星(生姜汁浸一宿,焙干) 半夏(汤洗七次) 附子(炮,去皮、脐) 白附子 天麻 白矾(枯)各 30 克 朱砂 6 克(别研为衣)

【用法】上药为细末。生姜自然汁煮面糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服 30 丸,食后用生姜汤送下。

【主治】风痰上扰,头目眩晕,呕吐痰涎。

1256 五生丸

【来源】《普济方》卷二四二。

【组成】川乌 草乌 南星 五灵脂 没药各等分(生用)

【用法】上为细末,以醋调五灵脂末,作膏子,研和为丸,如梧桐子大。每服 10 丸,空服时温酒下。

【主治】风毒所致的干湿脚气;一切痛风。

1257 五生丸

【来源】《证治准绳·类方》卷五。

【组成】南星 半夏 川乌 白附子各 30 克 大豆(去皮称)7.5 克

【用法】上为细末,滴水为丸,如梧桐子大。每服 3～5 丸,不过 7 丸,姜汤下。

【主治】痫证。

1258 五生膏

【来源】《御药院方》卷八。

Green Apple Data Center

【组成】生附子(去皮、脐)15克　当归　吴茱萸　桂　木香各15克

【用法】上为细末,每用药末9克,取生姜自然汁调如膏,摊于蜡纸上。贴痛处,干即更易新者,上用绵子或软帛系定。

【主治】寒湿客于经络,留结不散,疼痛不止。

1259 五仙丹

【来源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】天麻(酒浸)12克　全蝎(洗,去头、足,新瓦焙干)12克　白附子　辰砂　珍珠　青礞石(煨)各9克　巴霜2粒　金银箔各10片

【用法】上药研末。每服0.3～0.6克,用生姜3片,蜜1匙,煎汤调服。

【主治】小儿身热面赤,口噤气短,抽搐时作时止。

1260 五仙散

【来源】《寿世保元》卷七。

【组成】嫩黄耆(蜜水炒)　拣参(去芦)　白术(去芦,炒)　当归(酒洗)各6克　甘草(炙)3克

【用法】上锉一剂。加龙眼肉5个,莲肉7个,水煎,温服。

【主治】妇人虚劳,脾胃虚弱,气血不足,发热痰嗽,喘急之甚,肌肉消削,四肢沉困,夜出盗汗,精神短少,或大便稀溏,或腹中积块,或疟母癥瘕,面黄肌瘦,百药罔效。

1261 五皮饮

出《三因极一病证方论》卷十四。为《中藏经》卷下“五皮散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1262 五皮散

【来源】《中藏经》卷下。

【异名】五皮饮(《三因极一病证方论》卷十四)。

【组成】生姜皮　桑白皮　陈橘皮　大腹皮　茯苓皮各等分

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 250 毫升,煎至 200 毫升,去滓,不计时温服。

【功用】健脾理气,利水消肿。

【主治】脾失健运,水湿外溢肌肤,头面四肢悉肿,气喘胸闷,小便不利。

【禁忌】服药期间,忌生冷、油腻、硬物。

【方论】方中茯苓皮健脾利湿;腹皮、陈皮行气消胀,利水化浊;桑皮肃肺降气,通调水道;姜皮辛散水饮。五药合用,共收健脾理气,利水消肿之功。

1263 五皮散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】五加皮　地骨皮　生姜皮　大腹皮　茯苓皮各等分

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 250 毫升,煎至 200 毫升,去滓,稍热服之,不拘时候。

【主治】脾气停滞,风湿客搏,脾经受湿,气不流行,头面虚浮,四肢肿满,心腹膨胀,上气促急,腹胁如鼓,绕脐胀闷,有妨饮食,举动喘乏。

【禁忌】服药期间,忌食生冷、油腻、坚硬等物。

Green Apple Data Center

1264 五汁饮

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】梨汁　荸荠汁　鲜苇根汁　麦冬汁　藕汁（或用蔗浆）

【用法】取上五汁，临时斟酌多少，和匀凉服。不甚喜凉者，重汤燉温服。

【功用】甘寒清热，生津止渴。

【主治】太阴温病，热灼津伤，口渴，吐白沫，粘滞不快者。

1265 五圣丹

出《疡科遗编》卷上。为《辨证录》卷十三“五圣汤”之异名。见该条。

1266 五圣汤

【来源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】贯众　黄连（去须）　甘草（微炙）　吴茱萸（汤洗七次）　白茯苓（去皮）（以上五味并生用）各 15 克

【用法】上药㕮咀，平分二服。每服用水 400 毫升，煎至 250 毫升，去滓，放冷，候日午时，先取香熟甜瓜 1 枚，切去皮，作 12 片，先嚼瓜 1 片，饮药一二口，如是看嚼得几片，以药汁尽为度。不损脾胃，不动脏腑，须是大烦躁时服之。

【功用】清暑益气，和中进食。

【主治】暑积年深，每遇夏月不进饮食，疲倦少力，见日色则头目昏痛，恶心多睡。

1267 五圣汤

【来源】《辨证录》卷十三。

Green Apple Data Center

【异名】五圣丹(《疡科遗编》卷上)。

【组成】金银花 250 克　玄参 90 克　黄耆 120 克　麦冬 90 克　人参 60 克

【用法】水煎服。

【功用】益气养阴,清热解毒。

【主治】髓不化精,肾火不降,遂化为毒,致生脑疽,脾胃未衰,饮食知味者。

1268 五圣散

【来源】《医方类聚》卷一九一引《经验秘方》。

【组成】大黄(量病加减)　生姜　甘草各 15 克　瓜蒌 2 个(去皮)　皂角针 30 克

【用法】上㕮咀,作一服,好酒 250 毫升。如疽疔大疮,全作一服,其余减半可也。

【主治】诸般恶疮。

1269 五灰散

【来源】《医宗金鉴》卷六十九。

【组成】血管鹅毛　血余　蜈蚣　穿山甲　生鹿角(各烧存性)各等分。

【用法】上药研细合匀。每服 15 克,空腹时用温黄酒调下。

【主治】阴虚,湿热下注,致患脏毒,肛门内肿痛,大便虚秘,小便淋沥,寒热往来,遇夜尤甚,脉数微细者。

1270 五行汤

【来源】《世医得效方》卷十六。

【组成】黄柏(去粗皮,取内皮,不拘多少)

Green Apple Data Center

【用法】上药以湿纸裹，黄泥包煨，候泥干取出。每用一弹子大，纱帛包，用水 150 毫升浸，饭上蒸熟，乘热熏洗，极效。

【主治】时行赤眼，红肿作痛。

1271 五阴煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地 15～30 克　山药(炒)6 克　扁豆(炒)6～9 克　炙甘草 3～6 克　茯苓 4.5 克　芍药(炒黄)6 克 五味子 20 粒　人参(随宜用)　白术(炒)3～6 克

【用法】用水 400 毫升，加莲肉(去心)20 粒，煎服。

【主治】真阴亏损，脾虚失血等证，或见溏泄未甚者。

1272 五花丸

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】金沸草 60 克　砂仁(炒)　川椒皮各 2.1 克　甘草(炙)12 克　白菊花　黄柏(酒制)　枸杞子各 45 克　巴戟 24 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，空腹时用盐汤或温酒下。

【主治】漏睛脓出。

1273 五利汤

【来源】《备急千金要方》卷二十二。

【异名】五利大黄汤(《圣济总录》卷一三〇)。

【组成】大黄 9 克　栀子仁 15 克　升麻　黄芩各 6 克　芒消 3 克

【用法】上五味，㕮咀。用水 1 升，煮取 300 毫升，去滓，下

Green Apple Data Center

芒消，分四服。快利即止。

【主治】素体强壮，常大患热，发痈疽无定处，大小便不通。

1274 五饮汤

【来源】《医垒元戎》卷二十。

【组成】旋复花 人参 陈皮 枳实 白术 茯苓 厚朴 半夏 泽泻 猪苓 前胡 桂心 芍药 甘草各等分。

【用法】为粗末。每服 7.5 克，加生姜 10 片，水煎，不拘时服。

【主治】饮停肺胃，喘咳胸闷，恶心呕吐。

【加减】若因酒而停饮者，加葛根、葛花、砂仁。

1275 五灵散

【来源】《类证治裁》卷五。

【组成】五灵脂 60 克 川乌 45 克 没药 30 克 乳香 15 克

【用法】上药研末服。每次 5 克，食后用白酒或温开水送下，一日二次。

【主治】痛痹。

1276 五枝膏

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】桃枝 柳枝 槐枝 桑枝 枣枝各 30 厘米 银朱 120 克 麻油 720 克

【用法】将上药熬枯，滤清再熬，至滴水成珠，以黄丹适量收膏。摊贴患处。如贴后作痒起泡，即可揭去。

【主治】疮毒及风气痛。

Green Apple Data Center

【禁忌】疮毒已溃者忌用。

1277 五苓汤

出《宣明论方》卷五。为《伤寒论》"五苓散"之异名。见该条。

1278 五苓散

【来源】《伤寒论》。

【异名】猪苓散(《太平圣惠方》卷九)、五苓汤(《宣明论方》卷五)。

【组成】猪苓 10 克(去皮)　泽泻 15 克　白术 10 克　茯苓 10 克　桂枝 7 克(去皮)

【用法】上五味,捣为散。以白饮和服 3 克,日三服。多饮暖水,汗出愈。

【功用】利水渗湿,温阳化气。

【主治】外有表证,内停水湿,头痛发热,烦渴欲饮,或水入即吐,小便不利;水湿内停的水肿,泄泻,小便不利,以及霍乱、头痛、发热、身疼痛,热多欲饮水者;痰饮,脐下动悸,吐涎沫而头眩或短气而咳者。现用于肾炎、心性水肿、肝硬化腹水、尿潴留,急性肠炎等属水湿内停者。

【方论】方中猪苓、茯苓、泽泻淡渗利湿;白术健脾燥湿,桂枝解表化气。五药相配,使水行气化,表解脾健,则蓄水、痰饮所致诸证自除。

【实验研究】利尿作用　《中国药学会 1962 年学术议论文文摘集》1963:327～328,将五苓散(猪苓 18 克、会泽泻 30 克、茯苓 18 克、桂枝 12 克、白术 18 克)研末,用 50%酒精渗漉制

Green Apple Data Center

成 1∶1 的酊剂。另再将上述各药分别亦按上法制成 1∶1 的酊剂，观察五苓散及其组成的单味药对大白鼠的利尿作用。结果证明：五苓散及其组成药物在给药后第 1 小时排尿率，与给药前对比有显著增强，其中以二苓及桂枝的作用最强。对照组药后 2 次的排尿率则无显著差别。第 2 小时各组的排尿率增加较少，第 3 小时则无明显的利尿作用。

1279 五奇汤

【来源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】诃子 2 枚（一枚生用，一枚用面裹煨香熟，去核、面不用） 肉豆蔻 2 枚（一枚生用，一枚用面裹煨香熟，去面不用） 草豆蔻 2 枚（一枚生用，一枚面裹煨，去面不用） 木香 1 块（如大枣大） 甘草 3 厘米（如指面大，炮令赤色）

【用法】上药为细末。每服 6 克，米饮调下，不拘时候。

【主治】久痢。

1280 五拗汤

出《医方类聚》卷一一九引《澹寮方》。为《仁斋直指》卷八“五物汤”之异名。见该条。

1281 五虎汤

【来源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】天南星 草乌头（不去皮、尖） 川乌头（不去皮、尖） 半夏（汤洗七遍） 皂角（去皮、弦、子）各等分，并生用

【用法】上药㕮咀。每服 3 克，用水 300 毫升，加生姜 10 片，并煎至 75 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风不遂，目睛上视，牙关紧急，涎盛壅塞，不省人

Green Apple Data Center

事。

1282 五虎汤

【来源】《仁斋直指》卷八。

【组成】麻黄 2.1 克　杏仁(去皮、尖)3 克　甘草 1.2 克　细茶(炒)2.4 克　白石膏 4.5 克

【用法】上作一剂。水煎服。

【主治】风热壅肺,身热,咳喘痰多者。

1283 五虎散

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】当归 350 克　红花 350 克　防风 350 克　天南星 350 克　白芷 240 克

【用法】上药为散。每瓶 6 克。一次口服 6 克,用温酒或温开水送下。外用以白酒调匀敷患处。

【主治】外伤性瘀血肿痛,以及风湿痹痛。

【禁忌】孕妇忌服。

1284 五物汤

【来源】《仁斋直指》卷八。

【异名】五拗汤(《医方类聚》卷一一九引《澹寮方》)。

【组成】麻黄(不去节)　杏仁(不去皮)　甘草(生用)　荆芥穗　桔梗各等分

【用法】上药㕮咀。加生姜 3 片,同煎,温服。

【主治】风寒咳嗽,肺气喘急。

【加减】咽痛甚者,加朴消少许。

Green Apple Data Center

1285 五物煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 9～21 克　熟地 9～12 克　芍药 6 克(酒炒)　川芎 3 克　肉桂 3～9 克

【用法】用水 300 毫升,煎服。

【主治】妇人血虚凝滞,蓄积不行,小腹痛急,产难经滞,及痘疮血虚寒滞等。

【加减】兼胃寒或呕恶者,加干姜(炮用);小便不利,加泽泻或猪苓;气滞者,加香附或丁香、木香、砂仁、乌药;阴虚疝痛者,加小茴香;血瘀不行,脐下若覆杯,渐成积块者,加桃仁,或酒炒红花;痘疮血虚寒胜,寒邪在表者,加细辛、麻黄、柴胡、紫苏之属。

1286 五泻汤

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】黄柏　知母　木通　栀子　生地黄　甘草　黑参　桔梗　黄芩　防风

【用法】上药㕮咀。每服 18～21 克,水煎,食后服。

【主治】五脏虚火妄动,瞳人干缺。

【加减】热甚,加羚羊角、犀角、黄连。

1287 五宝散

【来源】《医宗金鉴》卷六十九。

【组成】石钟乳 12 克　朱砂 3 克　珍珠(豆腐内煮 20 分钟取出)6 克　冰片 3 克　琥珀 6 克

【用法】各研极细,和一处再研数百转,瓷罐蜜收。

Green Apple Data Center

用药 6 克，加飞罗面 24 克，再研和匀，每用土茯苓 500 克，水 2 升，煎至 1.25 升，滤去滓，分五次服，每次加五宝散 0.3 克和匀，量病上下服，日用十次。如鼻子腐烂，每日土茯苓内加辛夷 9 克煎服，引药上行。

【功用】清热解毒，祛腐消痰。

【主治】疳疮。

【禁忌】服药期间，忌食海腥，羊、牛、鹅肉，火酒，煎炒；戒房事等。

1288 五参散

【来源】《太平圣惠方》卷六。

【组成】人参 30 克（去芦头）　沙参 30 克（去芦头）　玄参 15 克　苦参 60 克　丹参 30 克　赤箭 30 克　乌蛇 90 克（酒浸，去皮、骨，炒令黄）　白蒺藜 30 克（微炒，去刺）　甘草 15 克（炙微赤，锉）　桑根白皮 30 克　白杨皮 30 克　地骨皮 30 克　槐白皮 30 克

【用法】上药中，前九味捣细罗为散；后四味细锉，用生姜汁煮三二十沸，取出焙干，捣细罗为散，与前九味药末相合调匀。每服 3 克，以温酒调下，不拘时候。

【主治】肺脏风毒，皮肤生疮，欲似大风者。

1289 五参散

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】人参　玄参　丹参　沙参　苦参各 60 克　白花蛇 30 克

【用法】共为散。每服 6 克，空腹临卧酒下。

Green Apple Data Center

【主治】五脏虚风瘫痪，恶疮。

1290 五退散

【来源】《世医得效方》卷十六。

【组成】蝉蜕（洗） 蛇蜕（醋煮） 荆芥 穿山甲（烧存性） 川乌（炮，去皮） 粉草各 15 克 蚕蜕 7.5 克 猪蹄蜕 7.5 克（微炒）

【用法】上药研为细末。每服 6 克，淡盐汤调服。

【功用】活血祛风，消肿止痛。

【主治】脾受风热，倒睫卷毛，常流眼泪，翳膜渐生，乍愈乍发，多年不愈，眼皮渐急，睫倒难开，如刺刺痛，瞳人不安者。

1291 五珍丹

【来源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】天南星（炮） 白僵蚕（炒，去丝、嘴） 川乌头（炮，去皮、脐） 蝎梢（用糯米炒黄黑色，拣去米不用） 半夏（切片，汤浸七遍）各 30 克

【用法】上药为细末，醋煮面糊为丸，每 30 克作 15 丸。每服 1 丸，用生姜自然汁化下，不拘时候。

【主治】中风，涎潮不语，牙关紧急，半身不遂，口眼㖞斜。

1292 五香丸

【来源】《备急千金要方》卷六。

【组成】豆蔻 丁香 藿香 零陵香 青木香 白芷 桂心各 30 克 香附子 60 克 甘松香 当归各 15 克 槟榔 2 枚

【用法】上十一味，研末，蜜和作丸。常含如大豆 1 丸咽汁，

Green Apple Data Center

日三夜一。五日口香，十日体香。

【主治】口及身臭。

1293 五香汤

【来源】《备急千金要方》卷二十二。

【组成】青木香　藿香　沉香　丁香　熏陆香各 30 克

【用法】上五味，㕮咀为粗末。以水 3 升，煮取 1 升，分三次服。不愈更服之。并以滓敷肿处。

【主治】热毒气盛，突然肿痛结核，或似痈疖，头痛，寒热气急者。

1294 五香散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】木香　沉香　鸡舌香　熏陆香各 30 克　麝香（别研）22 克

【用法】上药捣罗为末，入麝香研令匀。每服 6 克，用水 300 毫升，煎至 180 毫升，温服，不拘时候。

【主治】感受秽恶之气，咽喉肿痛者。

1295 五香散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】沉香　檀香　木香　零陵香各 9 克　麝香 1 克

【用法】共为细末。每次用 0.15 克，水调，搽擦腋下，三日一次。或用药末 6 克盛绢袋内，挂腋下。

【功用】芳香辟秽。

【主治】狐臭。

Green Apple Data Center

1296 五香膏

【来源】《外台秘要》卷十六引《删繁方》。

【组成】霍香 甘松香 甲香(炙) 鸡舌香 附子(炮)续断 乌喙(炮)各 37.5 克 泽兰 防风 细辛 白术各 30 克 白芷 松叶 莽草各 53 克 柏叶 60 克(炙) 大皂荚 2 寸(炙) 甘草 23 克(炙) 猪膏 2.5 千克

【用法】上十八味,咬咀绵裹,以苦酒 1.2 升渍一宿,用猪膏煎之,取附子黄为度,去滓。将膏敷揩头皮。

【主治】头风,头皮瘙痒,搔之白屑起。

1297 五神丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】自然铜 15 克(火煅,醋淬,研细) 川椒 8 克(去目,炒出汗) 当归 15 克(洗,焙) 没药(别研)乳香(别研)各 3 克

【用法】上为细末,取青蒿自然汁和丸,如绿豆大。每服 50 丸,热酒送下。

【主治】打仆损伤,伤筋碎骨。

1298 五神汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】茯苓 30 克 车前子 30 克 金银花 90 克 牛膝 15 克 紫花地丁 30 克

【用法】水煎服。

【主治】多骨痈。

Green Apple Data Center

1299 五神散

【来源】《外科证治全书》卷四。

【组成】雄黄　硫黄　黄丹　密陀僧　天南星

【用法】上为细末。先用葱搽患处，再用姜蘸药末搽之。

【主治】紫白癜风。

1300 五套丸

出《重订严氏济生方》。为《太平惠民和剂局方》卷四“丁香五套丸”之异名。见该条。

1301 五积丸

【来源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】沉香 15 克　木香 15 克　当归(洗，焙)15 克　附子(炮，去皮、脐)15 克　青橘皮(去白)15 克　丁香 7.5 克　大黄 15 克(酒浸，湿纸裹，煨)　缩砂仁 30 克　半夏 15 克(汤洗七次，后以生姜制曲)　陈橘皮(去白)15 克　京三棱 15 克(炮)　蓬莪术 15 克(炮)　槟榔 2.5 克(锉)　胆矾 15 克(别研)　细松烟墨 15 克(烧留性)

【用法】上药除胆矾外，并为细末，用肥枣 50 枚，去皮、核，入米醋煮枣令烂；次下胆矾末，煮少时，与前药同和为丸，如麻子大。每服 20 丸，加至 30 丸，食后及临睡时用橘皮汤送下。

【主治】五种膈气，中脘痞闷，噎塞不通，饮食减少；积聚癖块，心腹作痛。

1302 五积散

【来源】《仙授理伤续断秘方》。

【组成】苍术　桔梗各 600 克　枳壳　陈皮各 180 克　芍

Green Apple Data Center

药 白芷 川芎 川归 甘草 肉桂 茯苓 半夏(汤泡)各90克 厚朴 干姜各120克 麻黄(去根、节)180克

【用法】上除枳壳、桂两件外,余细锉,用慢火炒,令色变,摊冷,入枳壳、桂令匀。每服9克,水150毫升,姜3片,煎至75毫升,热服。

【功用】散寒祛湿,理气活血,化痰消积。

【主治】外感风寒,内伤生冷,胸腹痞闷,呕吐恶食,头身疼痛,肩背拘急,以及妇女血气不调,心腹疼痛等症。

【方论】方中麻黄、白芷发散表寒;干姜、肉桂温散里寒;苍术、厚朴健脾燥湿;半夏、陈皮、茯苓理气化痰;当归、川芎、芍药养血和血;桔梗、枳壳升降气机;甘草调和诸药。全方共奏散寒、祛湿、理气、活血、化痰之功。是治疗寒、湿、气、血、痰五积的主方,故名"五积散"。

1303 五通丸

【来源】《外科全生集》。

【组成】广木香 五灵脂 麻黄 没药 乳香各净末等分

【用法】用饭捣烂,入药末再捣,丸如梧桐子大。每次15克,另以川芎、当归、赤药、连翘、甘草等药煎汤送下。

【主治】大痈发于要紧穴道者。

1304 五黄散

【来源】《御药院方》卷十。

【异名】五黄膏(《袖珍方》卷三)。

【组成】黄柏 黄连 黄芩 黄丹 大黄各15克

【用法】上为细末,每用3克,水蜜调成膏,摊在绢花子上。

Green Apple Data Center

随目赤贴于同侧太阳穴上。

【主治】目赤。

1305 五黄膏

出《袖珍方》卷三。为《御药院方》卷十“五黄散”之异名。见该条。

1306 五淋散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【异名】山栀子汤(《鸡峰普济方》卷十八)。

【组成】木通(去节)　滑石　甘草(炙)各 180 克　山栀仁(炒)420 克　赤芍药　茯苓(去皮)各 250 克　淡竹叶 120 克　山茵陈(去根,日干)60 克

【用法】上药捣罗为末。每服 9 克,水 150 毫升,煎至 120 毫升,空腹时服。

【功用】清热利湿,通淋化浊。

【主治】膀胱有热,水道不通,尿少次频,脐腹急痛,作止有时,劳倦即发,或尿如豆汁,或尿有砂石,或尿淋如膏,或热淋尿血。

1307 五淋散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】赤茯苓 180 克　当归(去芦)　甘草(生用)各 150 克　赤芍药(去芦,锉)　山栀子仁各 600 克

【用法】上为细末。每服 6 克,用水 150 毫升,煎至 120 毫升,空腹时服。

【主治】膀胱有热,水道不通,淋沥不宣,出少起多,脐腹急

Green Apple Data Center

痛，蓄作有时，劳倦即发，或尿如豆汁，或尿有砂石，或尿淋如膏，或热淋便血。

1308 五痫丸

【来源】《杨氏家藏方》卷二。

【异名】五痫神应丸（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】天南星 30 克（炮） 乌蛇 30 克（酒浸一宿，去皮、骨，焙干，称） 朱砂 7.5 克（别研） 全蝎 6 克（去毒） 半夏 60 克（汤浸七次） 雄黄 4.5 克（研） 蜈蚣半条（去头、足，炙） 白僵蚕 45 克（炒，去丝、嘴） 白附子 15 克（炮） 麝香 1 克（别研） 白矾 30 克 皂角 120 克（捶碎，用水 250 毫升，挼汁去滓，与白矾一处熬干为度，研）

【用法】上药为细末，生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，食后用生姜汤送下。

【主治】癫痫。

1309 五蒸汤

【来源】《外台秘要》卷十三引《古今录验》。

【组成】甘草 3 克（炙） 茯苓 9 克 人参 6 克 竹叶 2 把 葛根 干地黄各 6 克 知母 黄芩各 6 克 石膏 15 克（碎） 粳米 75 克

【用法】上十味，切。以水 900 毫升，煮取 250 毫升，分为三服。亦可以水 900 毫升，煮小麦 750 克，煎汤煮药。

【主治】骨蒸劳热。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜、芜荑、火醋。

Green Apple Data Center

1310 五痹汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】片姜黄(洗去灰土)　羌活　白术　防己各 30 克　甘草(微炙)15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 250 毫升,加生姜 10 片,煎至 200 毫升,去滓,温服。病在上,食后服;病在下,食前服。

【主治】风寒湿邪,客留肌肤,手足缓弱,麻痹不仁,或气血失顺,痹滞不仁。

1311 五痹汤

出《妇人大全良方》卷三。为原书“舒经汤”之异名。见该条。

1312 五痿汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】人参 3 克　白术 3 克　茯苓 3 克　甘草(炙)1.2 克　当归 4.5 克　苡仁 9 克　麦冬 6 克　黄柏 1.5 克　知母 1.5 克

【用法】水煎,分二次服。

【主治】五脏痿证。

【加减】心气热,加黄连 1 克,丹参、生地各 3 克;肝气热,加黄芩、丹皮、牛膝各 3 克;脾气热,加连翘 3 克,生地 4.5 克;肾气热,加生地、牛膝、石斛各 4.5 克;肺气热,加天冬、百合各 6 克;挟痰加川贝、竹沥;湿痰加半夏曲;瘀血加桃仁、红花。

Green Apple Data Center

1313 五福饮

【来源】《景岳全书》卷五十。

【组成】人参 6 克(心) 熟地黄 9 克(肾) 当归 6～9 克(肝) 白术(炒)4.5 克(肺) 炙甘草 3 克(脾)

【用法】水 400 毫升,煎取 280 毫升。空腹时温服。

【主治】五脏气血亏损。

1314 五膈丸

【来源】《备急千金要方》卷十七。

【组成】麦门冬 甘草各 150 克 蜀椒 远志 桂心 细辛各 90 克 附子 45 克 人参 120 克 干姜 60 克

【用法】上九味,为细末,炼蜜为丸,弹子大。先噙化 1 丸。喉及胸中当热,药力稍尽,再含 1 丸,日三次,夜二次。

【主治】忧膈、气膈、食膈、饮膈、劳膈,苦心满,不得气息,引背痛如刺,食即心下坚满,大痛欲吐,吐即愈,饮食不得下,甚则手足冷,上气咳逆,喘息短气。

1315 五膈丸

【来源】《御药院方》卷四。

【组成】大黄 牵牛 木香各 30 克 陈皮(去白,焙干)60 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 40～50 丸,冷水下。

【功用】逐饮消痞。

【主治】留饮停积,胸膈痞满。

Green Apple Data Center

1316 五噎丸

【来源】《备急千金要方》卷十六。

【异名】食茱萸丸(《普济方》卷二〇五)。

【组成】干姜　蜀椒　食茱萸　桂心　人参各 37.5 克　细辛　白术　橘皮各 45 克　茯苓　附子各 30 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 3 丸,不知,渐加至 10 丸,温酒送下,日三次。

【功用】温中散寒,行气开结。

【主治】胸中久寒,呕逆逆气,饮食不下。

1317 五德丸

【来源】《景岳全书》卷五十。

【组成】补骨脂 120 克(酒炒)　吴茱萸(制)160 克　木香 60 克　干姜(炒)120 克　五味子(或用面炒肉豆蔻代之,或用乌药亦可)60 克

【用法】上为细末,汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服 60～70 丸,甚者百余丸,白开水或人参煎汤或米汤送下。

【主治】脾肾虚寒,飧泄鹜溏;或暴伤生冷,或受时气寒湿,或酒湿伤脾,腹痛作泻,或饮食失宜,呕恶痛泄。

1318 五磨饮

【来源】《不知医必要》卷四。

【组成】党参(去芦,米炒)　乌药　槟榔　正沉香　木香等分

【用法】研末。每服 6 克,淡姜汤调下。

【主治】气瘕。

Green Apple Data Center

1319 五加皮汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】五加皮 300 克　丹参 240 克　石斛(酒浸)180 克　杜仲(酒浸,炒断丝)　附子(炮,去皮、脐)各 150 克　牛膝(酒浸)　秦艽　川芎　防风　桂心　独活　茯苓各 120 克　麦门冬(去皮)　地骨皮各 90 克　薏苡仁 30 克

【用法】上锉为末。每服 12 克,加生姜 5 片,大麻子一撮(研破),水 250 毫升煎汤,空腹服。

【主治】肾劳虚寒,伤精损髓,呼吸短气,遗泄白浊,小便赤黄,阴下湿痒,腰脊如折,颜色枯悴。

1320 五加皮汤

【来源】《医宗金鉴》卷八十八。

【组成】当归(酒洗)　没药　五加皮　皮消　青皮　川椒　香附子各 9 克　丁香 3 克　麝香 0.3 克　老葱 3 根　地骨皮 3 克　丹皮 6 克

【用法】水煎滚,熏洗患处。

【主治】跌打损伤皮破,二目及面浮肿,若内伤瘀血,上呕吐衄,气虚昏沉,不省人事,身软,面色干黄,遍身虚浮,躁烦焦渴,胸膈疼痛,脾胃不开,饮食少进。

1321 五加皮酒

【来源】《奇效良方》卷三十八。

【组成】五加皮　枳刺(炒)　猪椒皮根　丹参各 250 克　川芎　干姜(炮)各 150 克　白鲜皮　秦椒(去目、合口者,炒出汗)　木通　天雄(炮,去皮、脐)　甘草(炙)各 120 克　薏

Green Apple Data Center

苡仁 240 克　火麻仁 2.25 千克　官桂(去粗皮)　当归(切,焙)各 90 克

【用法】上锉如麻豆大,以夹绢袋盛,用酒浸之,春夏三四宿,秋冬六七宿。温服适量,渐加之,以知为度。

【主治】筋痹。情绪悲哀,面色苍白,四肢筋脉拘挛,腹中转痛。

1322 五加皮酒

【来源】《外科大成》卷二。

【组成】五加皮 240 克　当归 150 克　牛膝 120 克

【用法】用无灰酒适量煎,日二服。以微醉为度。

【主治】鹤膝等风。

1323 五加皮散

【来源】《太平圣惠方》卷三。

【组成】五加皮 30 克　羌活 30 克　芎藭 30 克　黄芩 30 克　防风 30 克(去芦头)　酸枣仁 30 克(微炒)　羚羊角屑 30 克　当归 30 克(锉,微炒)　威灵仙 30 克　赤茯苓 30 克

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克,水 150 毫升,入生姜 4 克,煎至 100 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】肝脏风毒,流注脚膝,下肢疼痛,心神烦闷,筋脉拘急。

【禁忌】服药期间,忌食炙煿、鱼、毒物等。

1324 五加皮散

【来源】《太平圣惠方》卷二十一。

【组成】五加皮 30 克　防风 30 克(去芦头)　白术 30 克

Green Apple Data Center

附子 30 克(炮裂,去皮、脐) 蓽薢 30 克(锉) 芎藭 30 克 桂心 30 克 赤芍药 30 克 枳壳 30 克(麸炒微黄,去瓤) 荆芥 30 克 羚羊角屑 30 克 丹参 30 克 麻黄 60 克(去根、节) 羌活 60 克 甘草 15 克(炙微赤,锉)

【用法】上药粗捣罗为散。每服 12 克,以水 300 毫升,加生姜 1 片,煎至 200 毫升,去滓,温服,不计时候。

【主治】半身不遂,肌体烦痛,肢节无力。

1325 五加皮散

【来源】《太平圣惠方》卷七十五。

【组成】五加皮 60 克 杜仲 120 克(去粗皮,炙微黄,锉) 蓽薢 60 克(锉) 狗脊 60 克(去毛) 阿胶 60 克(捣碎,炒令黄燥) 防风 60 克(去芦、头) 芎藭 90 克 细辛 30 克 杏仁 60 克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克,用水 300 毫升,入生姜 4 克,煎至 180 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】妊娠腰疼痛,或连月不已。

1326 五加皮散

【来源】《世医得效方》卷十二。

【组成】五加皮

【用法】上药为末,酒调。涂敷颈骨上。

【主治】小儿颈软。

1327 五灵脂丸

【来源】《太平圣惠方》卷四十九。

【组成】五灵脂 15 克 马牙消 15 克 木香 7.5 克(末)

Green Apple Data Center

阿魏 7.5 克　硼砂 15 克　水银 7.5 克　腻粉 7.5 克　朱砂 7.5 克　桂心 7.5 克(末)　青礞石 15 克

【用法】上药同研令水银星尽,炼蜜和丸,如酸枣大。每服 1 丸,用枣 1 枚去核,安 1 丸药在内,以白面饼子裹,慢火烧面熟为度,去面,将枣并药烂嚼,空腹时用温酒适量送下。

【主治】食在腹中,经久不消,结成癥块。

1328 五灵脂汤

【来源】《妇科玉尺》。

【组成】归尾　陈皮　白术各 3 克　川芎　白芍　茯苓　人参各 2.4 克　炙甘草 0.9 克　五灵脂 1.5 克

【用法】上药加砂仁,水煎服。

【主治】产后闪伤。

1329 五味子丸

【来源】《太平圣惠方》卷二十六。

【组成】五味子 30 克　白茯苓 30 克　车前子 45 克　巴戟 30 克　肉苁蓉 60 克(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干)　菟丝子 90 克(酒浸三日,曝干,别捣罗为末)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣三二百杵,丸如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用温酒调下。

【主治】诸虚劳损,肾气不足。

1330 五味子丸

【来源】《证治准绳·类方》卷六。

【组成】人参　五味子　炒补骨脂　白术各 60 克　炒山药　茯苓各 45 克　吴茱萸　巴戟天(去心)　肉豆蔻(面裹

Green Apple Data Center

煨)各 30 克　煅龙骨 15 克

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用盐汤送下。

【主治】脾胃虚寒泄泻。

1331 五味子汤

【来源】《备急千金要方》卷十八。

【组成】五味子　桔梗　紫菀　甘草　续断各 6 克　地黄　桑根白皮各 15 克　竹茹 9 克　赤小豆 15 克

【用法】上九味,㕮咀。以水 900 毫升,煮取 300 毫升,分三次服。

【主治】咳嗽,唾中有脓血,痛引胸胁。

1332 五味子散

【来源】《太平圣惠方》卷六。

【组成】五味子 30 克　白石英 30 克(细研)　钟乳粉 30 克　桂心 30 克　桑根白皮 30 克(锉)　紫菀 22 克(去苗土)　紫苏子 30 克(微炒)　麦门冬 30 克(去心)　陈橘皮 45 克(汤浸,去白,焙)　杏仁 30 枚(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)

【用法】上药为末。每服 12 克,加生姜 4 克,大枣 3 枚,糯米 50 粒,用水 250 毫升,煎至 150 毫升,温服。

【主治】肺气不足,心胸烦满,喘促咳嗽。

1333 五味子散

【来源】《普济本事方》卷四。

【组成】五味子 60 克(拣)　吴茱萸 15 克(细粒,绿色者)

Green Apple Data Center

【用法】上二味，同炒香熟，研为细末。每服 6 克，陈米饮下。

【主治】肾泄。

1334 五倍子汤

【来源】《疡科选粹》卷五。

【组成】五倍子　朴消　桑寄生　莲房　荆芥各 30 克

【用法】煎汤熏洗患处。

【主治】痔疮脱肛等。

1335 五磨饮子

【来源】《医方考》卷六。

【组成】木香　沉香　槟榔　枳实　台乌药各等分

【用法】白酒磨服。

【主治】暴怒暴死，名曰气厥者。

1336 五子五皮饮

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】紫苏子　莱菔子各 4.5 克　白芥子 1.8 克　葶苈子 2.4 克　车前子 9 克　生桑皮　浙苓皮各 12 克　大腹皮 9 克　新会皮 4.5 克　生姜皮 3 克

【用法】先用杜赤豆 30 克，鲜茅根 60 克，煎汤代水，再入煎上药，温服。

【功用】降气达膜。

【主治】痰胀腹胀轻减，喘肿未除者。

1337 五子全鹿丸

【来源】《赤水玄珠》卷十。

Green Apple Data Center

【组成】金樱子(去核) 枸杞子(酒洗,去蒂) 菟丝子(制如前) 黄柏(去粗皮)各 2.5 千克 白茯苓(去皮) 牛膝(去芦) 杜仲(去粗皮,姜汁炒)各 1 千克 车前子(洗净)500 克 五味子(酒洗)750 克

【用法】上药俱研粗末,用角鹿 1 只,取血拌药,晒干,其角煎胶,肉与五脏煮极烂,将药末拌匀,捣成饼,焙干,骨用油炙酥,皮煮成胶,将前饼复磨为细末,用鹿角胶及鹿皮胶加酒拌匀,再加陈蜜为丸,如梧桐子大。每次 70～80 丸,空腹时用淡盐汤送下;寒月酒下。

【功用】补五脏,养精神,填骨髓,壮元阳,健筋骨,多生育,延年益寿。

1338 五子衍宗丸

【来源】《摄生众妙方》卷十一。

【组成】枸杞子 菟丝子(酒蒸,捣饼)各 240 克 北五味子(研碎)60 克 覆盆子(酒洗,去目)120 克 车前子(扬净)60 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。空腹时服 90 丸,睡前服 50 丸,温开水或淡盐汤送下,冬月用温酒送下。

【功用】添精益髓,补肾固精。

【主治】肾虚精少,阳痿早泄,遗精,精冷,余沥不清,久不生育。

【加减】若惯遗泄者,去车前子,加莲子。

1339 五仁润肠丸

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

Green Apple Data Center

【组成】生地 120 克　桃仁(去皮)　火麻仁各 30 克　郁李仁 9 克　柏子仁 15 克　苁蓉(酒蒸)30 克　广皮 120 克　熟军　当归各 30 克　松子仁 9 克

【用法】以上除五仁外，共为细粉，再将五仁串合一处，炼蜜为丸，9 克重，蜡皮或蜡纸筒封固。每服 1 丸，开水送下。

【功用】润肠通便。

【主治】大肠燥热，便秘腹胀，食少，消化不良。

【禁忌】孕妇忌服。

1340 五仙助肾丹

【来源】《扶寿精方》。

【组成】八角茴香　破故纸　杜仲(青盐末，炒去丝)　青盐各 2.4 克　肉苁蓉(酒洗，去浮甲)

【用法】上药共为细末。用大猪腰子 1 枚，去筋膜，分四片，两片相续，夹末片中，包以荷叶，外加湿纸，慢火上炙熟，空腹时用酒下。

【主治】腰痛。

1341 五汁一枝煎

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鲜生地黄汁 40 毫升　鲜茅根汁　鲜生藕汁　鲜竹沥汁各 20 毫升　鲜生姜汁 2 滴　紫苏梗 6 克

【用法】先煎紫苏梗去滓，入五汁，隔水炖温服。

【功用】清润心包，濡血增液。

【主治】心包邪热郁蒸，心血亏虚，血虚生烦，躁扰不安，或愦愦无奈，心中不舒，间吐粘涎，呻吟错语，舌红苔少，脉象细

Green Apple Data Center

数。

1342 五汁玉泉丸

出《东医宝鉴·杂病篇》卷六。为《万病回春》卷五“玉泉丸”之异名。见该条。

1343 五汁安中饮

【来源】《新增汤头歌诀》引张任侯方

【组成】牛乳 60 毫升　韭汁　生姜汁　藕汁　梨汁各 10 毫升

【用法】上药和匀，少量频服。

【功用】养血润燥，消瘀化痰。

【主治】火盛血枯，痰瘀互阻，致患噎膈，吞咽梗涩而痛，饮水不下，食物难进，食则吐出，夹有粘液，形体消瘦，肌肤枯燥，胸背灼痛，口干咽燥，五心烦热，欲饮凉水，舌红而干，脉细而数。

1344 五老还童丹

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】赤石脂　川椒(炒)　辰砂　茯神　乳香各 30 克

【用法】上药共为细末，用枣肉和为丸，如梧桐子大。空腹时用酒送服 15 丸。

【主治】须发早白。

1345 五色兑金丸

【来源】《全国中药成药处方集》(南京方)。

【组成】白丑 60 克　干蟾皮 9 克　飞滑石 30 克　朝黄连　六神曲　陈胆星各 15 克　川黄连 9 克　黑丑　飞青黛

Green Apple Data Center

大黄(上三味另研为衣)　雄黄各 60 克　生石膏 30 克(上二味另研极细为衣)。

【用法】各研细末,沸水泛为小丸,每 3 克约 300 粒,以黑丑、青黛、大黄、雄黄、石膏五种药末分别为衣,分为五色。每服 0.15 克,最多不超过 0.9 克,量儿之大小,体之强弱,斟酌用之,不宜多服。

【主治】小儿疳积虫痛。

1346 五利大黄汤

出《圣济总录》卷一三〇。为《备急千金要方》卷二十二"五利汤"之异名。见该条。

1347 五秀重明丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】甘菊(开头者)500 朵　荆芥穗 500 穗　木贼 500 根　楮实 500 个　川椒 500 粒(炒,去目)

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 丸,食后细嚼,时时咽下;含化亦得。

【主治】翳膜遮睛,隐涩昏花。

【禁忌】服药期间,忌酒、肉、热物。

1348 五辛宽膈汤

【来源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】丁香　檀香　胡椒各 15 克　桔梗(去芦头)60 克　干姜(炮)105 克　缩砂仁 60 克　甘草(炙)120 克　陈橘皮(去白)15 克

【用法】上药为细末。每服 6 克,入盐 1 捻,沸汤点服,不拘

Green Apple Data Center

时候。

【主治】久寒积冷，心腹刺痛，胁肋胀满，呕吐恶心，噫气吞酸，困乏食减。

1349 五灵至圣散

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】五灵脂 9 克(研极细末) 白薇 9 克 细辛 1.5 克 骨碎补 1.5 克。

【用法】上药各研为细末，先用滚水含漱齿至净，然后用前药末 1.5 克，滚水调如稀糊，含漱齿，半日至气急，急吐出，如是者三次。

【主治】多食肥甘，齿牙破损作痛，时作时止者。

1350 五苓平胃汤

【来源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】柴胡 4.5 克 黄芩 苍术 半夏各 3 克 甘草 0.9 克 白术 4.5 克 陈皮 茯苓 厚朴 猪苓 泽泻各 2.4 克 桂枝 1.5 克

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】疟疾初起，热多寒少。

1351 五虎二陈汤

【来源】《古今医鉴》卷四。

【组成】麻黄(去节)3 克 杏仁 14 粒(泡) 石膏(煅过)3 克 橘皮 3 克 半夏(姜制)3 克 茯苓(去皮)2.4 克 甘草 2.4 克 人参 2.4 克 木香 2.1 克 沉香 2.1 克 细茶 3 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片，葱白 3 茎，蜜 3 匙，水煎

Green Apple Data Center

服。

【主治】哮吼，喘急痰盛。

1352 五虎下西川

【来源】《串雅内编》卷二。

【组成】穿山甲（炙，研）　黄耆　白芷　当归　生地各 9 克

【用法】用黄酒 750 毫升，或酒水各半，煎取 250 毫升。

【功用】活血消肿。

【主治】无名肿毒，痈疽发背。

【加减】在头面者，加川芎 15 克；在身上者，加杜仲 15 克；在两腿者，加牛膝 15 克；在肢臂手足者，加桂枝 15 克。

1353 五虎追风散

【来源】《中医杂志》〔1955(10)：21〕引史全恩家传方。

【组成】蝉蜕 30 克　天南星 6 克　天麻 6 克　全蝎 7～9 个　僵蚕 7～9 个　朱砂 1.5 克（研细，另冲）

【用法】为末，水煎分二次服，每日一剂。服药前，先用黄酒调服朱砂末 1.5 克。

【功用】祛风解痉，止痛。

【主治】破伤风牙关紧急，手足抽搐，角弓反张。

1354 五味异功散

出《保婴撮要》卷十五。为《小儿药证直诀》卷下“异功散”之异名。见该条。

1355 五味泻白散

【来源】《景岳全书》卷六十。

Green Apple Data Center

【组成】当归 生地 芍药 栀子 黄芩各等分

【用法】上药共研细末。每服 9～15 克，用白汤调服；或作汤剂煎服。

【主治】风热翳膜血筋，一切肺热外障。

1356 五味消毒饮

【来源】《医宗金鉴》卷七十二。

【组成】银花 18 克 野菊花 蒲公英 紫花地丁 紫背天葵子各 3.6 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 300 毫升，加无灰酒 100 毫升，再滚二三沸，去滓热服。盖被取汗。

【功用】清热解毒，散结消肿。

【主治】热毒蕴蒸肌肤，致生疔疮痈肿，红肿热痛，发热恶寒，舌红脉数者。

【方论】方中银花清热解毒，消散痈肿；紫花地丁、蒲公英、野菊花，紫背天葵子清热解毒，凉血消肿散结；少加酒以通血脉，有利于痈肿疔毒之消散。配合成方，共奏清热解毒，散结消肿之功。

1357 五味黄耆散

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】黄耆 麦门冬 熟地黄 桔梗各 15 克 甘草 7.5 克 白芍药 五味子各 6 克 人参 9 克

【用法】上为粗末。每服 12 克，用水 220 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服，一日三次。

【主治】因嗽咯血成劳，眼睛疼，四肢困倦，脚膝无力。

Green Apple Data Center

1358 五物人参饮

【来源】《类证活人书》卷二十。

【组成】人参　甘草(炙)各 15 克　麦门冬 30 克(去心)　生地黄 45 克

【用法】上锉如麻豆大。每服 9 克,用水 150 毫升,入茅根半握,煎至 100 毫升,去滓温服。

【主治】小儿天行壮热,咳嗽,心腹胀满。

1359 五物香薷汤

【来源】《仁斋直指》卷三。

【组成】香薷 90 克　白扁豆(姜制)　厚朴(制)　白茯苓各 45 克　甘草(炙)30 克

【用法】上锉。每服 9 克,水煎,温服。

【功用】驱暑和中。

【主治】感受暑湿,脾胃不和,呕吐泄泻。

1360 五香白术散

【来源】《世医得效方》卷十九。

【组成】沉香　木香　明乳香　丁香　藿香叶各 15 克　白术　罗参　白茯苓　薏苡仁　山药　扁豆　桔梗　缩砂仁　白豆蔻　粉草　莲肉各 30 克

【用法】上药为末。空腹时用苏盐汤或枣汤调服。

【功用】宽中和气,培土生金。

【主治】肺脾两虚,胸闷气短,饮食乏味,体倦便溏。

1361 五香半夏丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十九。

Green Apple Data Center

【组成】沉香 檀香 丁香 木香 白豆蔻(面裹煨香) 陈橘皮(去白)各 8 克 藿香叶(去土)15 克 人参(去芦头) 15 克 半夏(生姜汁浸一宿,炒黄)90 克

【用法】上药为细末,生姜汁煮面糊为丸,如黍米大。每服 20 丸,乳食后及临卧时用温生姜汤送下。

【主治】小儿膈脘痞闷,气不升降,咳嗽喘满,呕吐恶心,不思饮食。

1362 五香夺命丹

【来源】《惠直堂经验方》卷二。

【组成】沉香 木香 丁香 乳香 没药(各去油) 葶苈 牙皂 巴豆(去壳衣,捣烂,纸包压去油)各 3 克 生甘草 1.5 克

【用法】煎汤打神曲糊为丸,如粟米大。每服 3～7 丸,量人虚实大小,俱用冷水或温开水下。

【主治】急慢心痛,绞肠沙症,小儿夹食伤寒,泻痢积聚,妇人血块,食痞噎食。

1363 五香连翘汤

【来源】《朱氏集验方》卷十二。

【组成】木香 沉香各 90 克 丁香 15 克 连翘射干 升麻 黄耆(生) 木通 桑寄生(最能疗此疾,如无真者,只倍用升麻代之) 独活各 22 克

【用法】上药共研粗末。每服 9 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,温服。银器煎药尤佳。

【主治】背疽。

Green Apple Data Center

1364 五香连翘汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】沉香　乳香　生甘草　木香各 3 克　连翘射干　升麻　独活　桑寄生　木通各 9 克　丁香 15 克　大黄 30 克　麝香 5 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时热服。

【主治】瘰疬，痛疽，恶疮肿毒。

1365 五香拈痛丸

【来源】《女科百问》卷上。

【组成】木香　官桂　丁香　乳香　藿香叶　沉香各 15 克　斑蝥 7 枚　巴豆 3 粒（去油）

【用法】上八味，共为细末，白面糊丸，如梧桐子大。每服 50 丸，姜汤送下。

【主治】心腹痛，或又有小腹痛者。

1366 五疳保童丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】黄连（去须）　白鳝头（炙令焦黄，无即以炒白芜荑充代）　龙胆草（去芦）　雄黄（研、飞）　青橘皮（去瓤）　五倍子　夜明砂（微炒）各 30 克　蟾头 1 枚（炙令黄色）　苦楝根　天浆子（微炒）　胡黄连　麝香青黛（研）　熊胆（研）　芦荟（研）各 30 克

【用法】上为细末，都研令匀，用糯米饭和丸，如麻子大。一岁儿每服 1 丸，不计时候，温米饮下，日进三服尤妙。

Green Apple Data Center

【功用】清热除疳。

【主治】小儿疳积。

1367 五疳消食丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】麦芽 使君子(去皮,炒) 黄连(去须,微炒) 橘红(焙) 草龙胆 芜荑各等分。

【用法】上为细末,粟米糊为丸,如粟米大。每服 20～30 丸,空腹时用米饮吞下,不拘时候。

【功用】杀虫疗疳,开胃进食。

【主治】小儿疳积,面黄肌瘦,肚大青筋,牙疳口臭,或虫积下痢腹痛。

1368 五痫神应丸

出《景岳全书》卷五十四。为《杨氏家藏方》卷二“五痫丸”之异名。见该条。

1369 五福化毒丸

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】水牛角浓缩粉 20 克 连翘 60 克 青黛 20 克 黄连 5 克 牛蒡子(炒)50 克 玄参 60 克 地黄 50 克 桔梗 50 克 芒消 50 克 赤芍 50 克 甘草 60 克

【用法】将水牛角浓缩粉研细,与上述粉末配研,过筛,混匀。每 100 克粉末加炼蜜 45～55 克与适量的水,泛丸,干燥;或加炼蜜 100～120 克制成大蜜丸,即得。口服水蜜丸一次 2 丸,大蜜丸一次 1 丸,一日二至三次。

【功用】清热解毒,凉血消肿。

Green Apple Data Center

【主治】小儿疮疖，痱毒，咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈出血，痄腮。

1370 五福化毒丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】桔梗（微炒）　玄参（洗、焙）各 180 克　青黛（研）　牙消（枯）　人参（去芦）各 60 克　茯苓（去皮）150 克　甘草（炒）45 克　银箔 8 片（为衣）　麝香（研）1.5 克　金箔 8 片（为衣）

【用法】上为细末，入研药和匀，炼蜜为丸，每 30 克作 12 丸。每一岁儿 1 丸分四服，用薄荷水化下。疮疹后，余毒上攻口齿，有涎血臭气者，以生地黄自然汁化下 1 丸；热疳肌肉黄瘦，雀目夜不见物，陈粟米泔水化下，食后临卧服。

【功用】清热解毒。

【主治】小儿蕴积热毒，惊惕狂躁，颊赤咽干，口舌生疮，夜卧不宁，诂语烦满，头面身体多生疮疖。

1371 五福化毒丹

【来源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】生地黄 150 克　天门冬 60 克　玄参 90 克　甘草 30 克　硼砂 150 克　青黛 15 克　麦门冬 60 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服半丸，灯心汤化下。

【主治】小儿惊热，一切胎毒，口舌生疮，木舌、重舌，牙根肿。

Green Apple Data Center

1372 五福延寿丹

【来源】《仁术便览》卷三。

【组成】五味子 180 克　肉苁蓉 120 克(酒浸、焙)　牛膝 9 克(酒浸)　菟丝子(酒浸,炒)60 克　杜仲(姜炒断丝)90 克　天冬(去心)60 克　广木香 30 克　巴戟(去心)60 克　山药 60 克　鹿茸(酥油炙透)30 克　车前子(炒)60 克　菖蒲(焙)30 克　泽泻(去毛)30 克　生地 30 克(酒洗)　熟地 30 克(酒制)　人参(去芦)30 克　乳香 30 克(另研)　没药 15 克(另研)　枸杞子 30 克　大茴(炒)60 克　覆盆子 30 克　赤石脂(煨)30 克　地骨皮 60 克　杏仁(去皮、尖)30 克　山茱萸(去核)60 克　柏子仁 30 克　川椒(去目、合口,炒)21 克　川楝肉(炒)30 克　远志(去心)30 克　龙骨(煅)15 克　白茯苓(去皮)30 克　当归(酒洗)30 克

【用法】共三十二味,为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每 30 丸,空腹时盐汤或盐酒下。

【主治】虚损劳伤,须发早白,行路艰难,形容羸瘦,眼目昏花,咳痰带血,夜梦遗精,妇人久不生育。

1373 五膈宽中散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【异名】宽中散(《世医得效方》卷三)。

【组成】白豆蔻(去皮)60 克　甘草(炙)150 克　木香 90 克　厚朴(去皮,生姜汁炙熟)500 克　缩砂仁　丁香　青皮(去白)　陈皮(去白)各 120 克　香附子(炒,去毛)500 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，每服 6 克，入生姜 2 片，盐少许，沸汤点服，不计时。

【主治】五膈。一曰忧膈，胸中气结，津液不通，饮食不下，羸瘦短气；二曰恚膈，心下实满，噫辄醋心，饮食不消，大小便不利；三曰气膈，胸胁逆满，噎塞不通，噫闻食臭；四曰寒膈，心腹胀满，咳嗽气逆，腹上苦冷，雷鸣绕脐痛，不能食肥；五曰热膈，五心中热，口中烂生疮，四肢烦重，唇口干燥，身体或热，腰背疼痛，胸痹引背，不能多食。

1374 五加减正气散

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】藿香梗 6 克　广皮 5 克　茯苓块 9 克　厚朴 6 克　大腹皮 5 克　谷芽 3 克　苍术 6 克

【用法】水 1 升，煎煮至 400 毫升，日再服。

【主治】秽湿着里，脘闷便泄。

1375 五芝地仙金髓丸

出《圣济总录》卷十六。为原书“守中丸”之异名。见该条。

1376 不二丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】巴豆（去皮、心、膜，去油）　杏仁（去皮、尖，研）各 70 个　黄蜡 40 克　砒霜（研，入瓷罐内，以赤石脂固缝，盐泥固济，烧通赤，候冷取出）48 克　白胶香（研细）12 克　黄丹（炒）75 克　乳香 20 克　朱砂（研飞）15 克　木鳖子（烧焦）10 个

【用法】上合研匀，熔蜡和丸，如黄米大，每 3 克作 120 丸。

Green Apple Data Center

每服1丸，小儿半丸。水泻，用新汲水下；赤痢，用甘草汤下；白痢，干姜汤下；赤白痢，甘草干姜汤下。放冷，临卧服。

【功用】调中止痢。

【主治】泻痢延久不愈，愈而复发，腹中疼痛者。

【禁忌】服药后，忌热物二至四小时。

1377 不老汤

出《万病回春》卷四。为原书“红颜酒”之异名。见该条。

1378 不传散

出《普济方》卷一四七。为《洪氏集验方》卷三“普救散”之异名。见该条。

1379 不换金丸

出《古今医统》卷八十四。为原书同卷“胜金丸”之异名。见该条。

1380 不换金丹

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】荆芥穗　白僵蚕（炒）　天麻　甘草（炙）各30克　羌活（去芦）　川芎　白附子（生用）　川乌头（生用）　细辛（去叶）　蝎梢（去毒，炒）　藿香叶各15克　薄荷90克　防风30克

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如弹子大。每服1丸，细嚼，茶酒任下。如口歪向左，即于右腮上涂之便正。

【主治】中风口眼㖞斜。

1381 不换金正气散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

Green Apple Data Center

【异名】普贤正气散(《证治准绳·类方》卷四)。

【组成】厚朴(去皮,姜汁制)　藿香(去枝、土)　甘草(燔)　半夏(煮)　苍术(米泔浸)　陈皮(去白)各等分

【用法】上药锉散。每服 9 克,用水 220 毫升,加生姜 3 片,枣子 2 枚,煎至 180 毫升,去滓,空腹时稍热服。

【主治】四时伤寒,瘴疫时气,头痛壮热,腰背拘急;山岚瘴气,寒热往来,霍乱吐泻,赤白下利;五膈气噎,咳嗽痰涎,行步喘乏。

【禁忌】服药期间,忌生冷、油腻、毒物。

1382 太一丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】天南星(炮)　乌蛇(酒炙,取肉)各 9 克　天麻(去芦,酒浸一宿)　附子(炮,去皮、脐)　麻黄(去根、节)各 15 克　干蝎(微炒)4.5 克　白附子(炮)10 克　白僵蚕(去丝、嘴,炒)12 克

【用法】上为细末,以水 600 毫升,调浸三日,以寒食面 7.5 千克拌匀,踏作曲。须六月六日,以楮叶罨七日取出,逐片用纸袋盛,挂当风,十四日可用。每曲末 30 克,入琥珀(研)3 克、辰砂(研飞)18 克、雄黄(研飞)9 克、甘草(炙为末)1.5 克,令研匀,炼蜜和丸,如鸡头子大。每服 1 丸,温水化,不拘时候。

【主治】小儿诸风惊痫,潮发搐搦,口眼相引,项背强直,精神昏困,痰涎不利。

1383 太一丹

【来源】《杨氏家藏方》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】天南星 120 克(锉,炒赤,勿令焦) 石膏 120 克 干葛(取粉)105 克 前胡 60 克 川芎 60 克 白僵蚕(炒,去丝、嘴) 白附子(炮) 防风(去芦头)各 30 克

【用法】上药为细末,用生姜自然汁糊和为丸,每两作 10 丸,阴干。每服 1 丸,细嚼,用葱白、薄荷茶送下,不拘时候。服之微汗出,立愈。

【主治】伤寒伤风,肢节烦痛,憎寒壮热,或发热恶寒,似瘴非瘴,烦躁迷闷,面色红赤,头痛如破。

1384 太一散

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】独活(去芦头)45 克 续断 杜仲(炒,去丝) 肉桂(去皮) 牛膝(酒浸一宿) 黑附子(炮,去皮、脐) 白茯苓(去黑皮) 人参(去芦头) 防风(去芦头) 白芍药 当归(去芦头)各 30 克 川芎 熟地 秦艽(去芦、土) 甘草(锉,炒)各 45 克 细辛(去苗、叶、土、头、节)30 克

【用法】上十六味,为粗末。每服 9 克,用水 300 毫升,煎至 200 毫升,去滓温服,不计时候。

【主治】阳明经虚,风邪客入,令人口眼㖞斜,麻木不仁,惊风痫窒,手足搐搦,不省人事。

1385 太乙膏

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】脑子 3 克(研) 轻粉 乳香各 6 克(研) 麝香 9 克(研) 没药 12 克(研) 黄丹 150 克

【用法】上用清油 500 克,先下黄丹熬,用柳枝搅,又用憨

Green Apple Data Center

儿葱 7 枝，先下 1 枝熬焦，再下一枝，葱尽为度，下火不住手搅，观冷热得所，入脑子等药搅匀，瓷器盛之，用时旋摊。

【主治】疬子疮。

1386 太平丸

【来源】《修月鲁般经后录》引《十药神书》（录自《医方类聚》卷一五〇）。

【异名】噙化太平丸（《寿世保元》卷四）。

【组成】天门冬　麦门冬　知母　贝母　麸冬花　杏仁各 90 克　当归　地黄　黄连　阿胶珠各 45 克　蒲黄　京墨　桔梗　薄荷各 30 克　白蜜 120 克　麝香少许

【用法】上为细末。用银石器先下白蜜，炼熟后下诸药，搅匀再上火，入麝香，略熬二三沸，可丸即丸如弹子大。每日三次，食后浓煎薄荷汤灌漱喉中，细嚼 1 丸，津唾送下。如痰盛，先服饴糖烊消化丸 100 丸，然后再服本药。

【功用】清热润肺，化痰止血。

【主治】劳证久嗽，肺痿、肺痈。

1387 太白丸

【来源】《圣济总录》卷十六。

【异名】太白丹（《圣济总录》卷十六）。

【组成】天麻 45 克　细辛（去苗叶）60 克　芎藭 45 克　白附子 150 克　天南星 600 克　半夏（煮软，焙干）450 克　蝎梢 30 克（炒）　寒水石（烧熟）1.5 千克　附子（炮裂，去皮、脐）60 克　白僵蚕 90 克（炒）　阿胶 22.5 克（炙令燥）　人参 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上十二味，同捣罗为末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，生姜汤下，不拘时候。

【主治】诸风头旋，额角偏痛，肢体拘蹉，痰盛气壅，鼻塞声重，咽膈不利。

1388 太白丹

出《圣济总录》卷十六。为原书“太白丸”之异名。见该条。

1389 太白丹

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】通明白矾（枯） 成炼钟乳 寒水石（煅、水飞过）各等分

【用法】上研匀，炊饼糊丸，如鸡头子大。每服 1 丸，先嚼生姜、胡桃各 1 片令细，吸太阳气和药咽，仍用茶清或温酒送下。

【主治】肺感寒发热、咳嗽无度。

1390 太白散

【来源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】天南星 7.5 克（锉碎，炒黄） 乌蛇肉 9 克 蝎梢 9 克（去毒，炒） 白附子 9 克（生用） 川乌头尖 6 克（去皮，生用）

【用法】上药为细末。每服 3 克，用水 150 毫升，用腊茶 1.5 克，葱白 3 厘米，同煎至 75 毫升，微热服，不拘时候。

【主治】虚风潮热，手足抽掣，背强口噤，神识昏塞；产后血虚，中风发作痉状，涎盛语涩，冒闷不醒。

1391 太白散

【来源】《杨氏家藏方》卷十四。

Green Apple Data Center

【组成】附子(炮,去皮、脐)　草乌头(炮,去皮、尖)　天南星(炮)　藿香叶(去土)　人参(去芦头)　当归(洗、焙)各 60 克　水银 3 克(用锡 4.5 克,结作沙子)　麝香 3 克(别研)

【用法】上药为细末。每服 1.5 克,温酒调下,不拘时候。

【主治】破伤风垂危,口噤不开,心腹间尚温者。

【禁忌】服药期间,忌冷水。如饮冷水,再发不可疗。

1392 太白散

出《伤寒直格》卷下。为《宣明论方》卷十"益元散"之异名。见该条。

1393 太阳丹

【来源】《太平惠民和剂局方》。卷二。

【组成】脑子 60 克(别研)　川芎　甘草　白芷各 500 克　石膏(别研)1 千克　大川乌(炮,去皮、脐)500 克

【用法】上为细末,蜜同面糊为丸,每 50 克作 18 粒,朱红为衣。每服 1 粒,薄荷茶嚼下。

【主治】一切头痛,风壅痰盛,咽膈不利。

1394 太阳汤

【来源】《会约医镜》卷三。

【组成】白术 9 克　干姜(炒)3～6 克　当归 4.5 克(泄者不用)　山药(炒)6 克　附子 6～9 克(势危者用生附子,湿纸包煨热用)　甘草(炙)3 克　白芍(煨)4.5 克　生姜 3 克　红枣 3 枚

【用法】水煎服。或假热,拒格不纳,冰冷服。

【主治】寒中三阴,战栗厥逆,呕吐昏迷,唇青囊缩。

Green Apple Data Center

1395 太和丸

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】人参(去芦)15克　白术(去芦,土炒)120克　白茯苓(去皮)15克　陈皮30克　半夏(面炒)66克　枳实(麸炒)30克　黄连(姜汁炒)30克　当归(酒洗)30克　山楂(蒸,去子)30克　木香15克　白芍(酒炒)45克　香附(童便炒)30克　神曲(炒)45克　麦芽(炒)45克　白豆蔻(去壳)40克　龙眼肉40克　大粉草(炙)20克

【用法】上药为末,荷叶1个煎汤,打仓米糊为丸,如梧桐子大。每服100丸,不拘时用米汤送下。

【主治】元气不足,脾胃虚损,不思饮食,肌体羸瘦,四肢无力,面色萎黄。

1396 太清饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】知母　石斛　木通各4.5克　石膏(生用)15～20克

【用法】用水300毫升,煎200毫升,温服或冷服。

【功用】清热泻火,生津止渴。

【主治】胃火烦热,呕吐口渴,发斑发狂。

1397 太乙金丹

【来源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】全蝎49个　防风　白附子(炮)　僵蚕(炒)　天麻　朱砂　牛胆南星　天竺黄各30克　蝉蜕15克　麝香6克　牛黄4.5克　天浆子(炒)21个　干蟾1枚(去足)　赤

Green Apple Data Center

脚蜈蚣1条(当脊上开一路,入麝香于内令满,用纸裹,阴干用)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,芡实大,用金箔为衣。每服半丸,用金、银、薄荷煎汤,不拘时化服。

【主治】小儿急慢惊风,胎惊,天吊。

1398 太乙神丹

【来源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【异名】追毒丹(《丹溪心法附余》卷二十四)、紫金丹(《丹溪心法附余》卷二十四)、紫金锭(《片玉心书》卷五)、太乙紫金丹(《外科正宗》卷二)、太乙紫金锭(《医宗金鉴》卷六十六)、玉枢丹(《麻科活人全书》卷四)。

【组成】雄黄30克　文蛤(一名五倍子,捶碎,洗净,焙)90克　山茨菇(去皮,洗净,焙)60克　红芽大戟(去皮,洗净,焙,干燥)45克　千金子(一名续随子,去壳,研去油,取霜)30克　朱砂15克　麝香9克

【用法】上除雄黄、朱砂、千金子、麝香另研外,其余三味为细末。却入前四味,再研匀,以糯米糊和剂,杵千余下,作饼子40个,如钱大,阴干。生姜、薄荷汁入井花水磨服。大人中风、诸痫用酒磨服;小儿急慢惊风、五疳、八痢,1饼作五服,入薄荷1叶,同井花水磨服;牙关紧者,涂之即开;痈疽、发背、疔疮,用井花水磨服,及涂患处,未溃者觉痒立消;头痛,用酒入薄荷同研烂,以纸花贴太阳穴上。体实者,1饼作二服;体虚者,1饼作三服。凡服此丹,但得通利一二行,其效尤速;如不要行,以米粥补之。若用涂疮立效。

【功用】解毒辟秽,化痰开窍。

Green Apple Data Center

【主治】感受秽恶痰浊之邪，脘腹胀闷疼痛，呕吐泄泻，小儿痰厥，及疔疮疖肿。

1399 太乙保生丹

【来源】《诚书》卷八。

【组成】人参 防风 天麻(煨) 蝎梢(去毒) 龙脑(煅) 茯神 甘草(炙) 枣仁(去皮，炒) 朱砂(飞)各 3 克 麝香 0.1～0.3 克

【用法】上为末，饭为丸。麦门冬汤或钩藤汤下。

【主治】小儿惊风，内有痰热者。

1400 太乙紫金丹

出《外科正宗》卷二。为《丹溪心法附余》卷二十四“太乙神丹”之异名。见该条。

1401 太乙紫金锭

出《医宗金鉴》卷六十六。为《丹溪心法附余》卷二十四“太乙神丹”之异名。见该条。

1402 太乙神明再造丸

出《三因极一病证方论》卷十一。为原书“感应丸”之异名。见该条。

1403 比和饮

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】人参 3 克 白术 3 克 茯苓 3 克 藿香 2.4 克 陈皮 1.5 克 砂仁 1.5 克 神曲 3 克(炒)甘草 1.5 克

【用法】上锉一剂。用十年以上陈仓米 75 克，顺流水 400

Green Apple Data Center

毫升，煎沸，泡伏龙肝，研细搅混，澄清取 200 毫升，加生姜 3 片，大枣 2 枚，同煎至 140 毫升，稍冷服。别以陈仓米饮时啜之，日进三服。

【主治】呕吐。水谷不纳、闻食气即呕。

1404 比金丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】滑石　腻粉（研）各 450 克　青黛（研）75 克　天南星（炮）375 克　巴豆 700 个（去皮取霜）

【用法】上为细末，以面糊为丸，如麻子大。每服 1 丸，薄荷温水下。如急惊风，头热足冷，口噤面青，筋脉抽掣，上膈顽涎，加服 1～2 丸。

【主治】小儿惊风，身热，喘粗涎嗽，心悸颊赤，大小便不利，夜卧不稳。

1405 比金丸

【来源】《圣济总录》卷七十。

【组成】郁金（雪水煮令透，切，曝干）30 克　紫石英　白石英　白茯苓（去黑皮）　水银各 7.5 克　黑铅 3.7 克（与水银同结沙子）　甘草（生锉）7.5 克　龙脑 3.7 克

【用法】上八味，除沙子外，捣研为末，用黄牛胆汁和丸，如弹子大。每服 1 丸，煎甘草汤放冷磨下。

【主治】邪热上攻，鼻衄烦闷。

1406 比金丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】天南星（炮）　全蝎（去毒，微炒）　白花蛇（酒浸一

Green Apple Data Center

宿，去皮、骨，取肉，焙干）草乌头（烧灰存性） 麝香（研）各 15 克 蜈蚣 1 条（蘸酒炙热） 乳香（别研） 朱砂（别研）各 7.5 克。

【用法】上药为细末，酒浸蒸饼为丸，如梧桐子大，微捏扁。每服 1 丸，薄荷汤浸，少时化下；阴痫，生姜汤化下。周晬儿，服 2 丸。不拘时候。

【主治】小儿惊风，手足瘈疭，目睛上视，头颈强直，牙关紧急，口吐涎沫，及吐泻昏困，遂成脾风。

1407 车前散

【来源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】车前子 菊花 蝉蜕（烧灰） 甘草（炙，锉） 京三棱（炮，锉） 石决明（研） 草决明（炒）各 30 克 井泉石 60 克 枳实（麸炒）7.5 克

【用法】上九味，捣罗为散。每服 4.5 克，食后用熟水调下。

【主治】眼生翳膜，遮障睛瞳。及内障青盲。

1408 车前子丸

【来源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】车前子 决明子 黄连（去须） 蓝实各 60 克 黄芩（去黑心） 玄参 沙参 瞿麦穗 地骨皮 秦艽 薏仁（去壳）各 30 克

【用法】上十一味，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 30 丸，食后热水下，每日二次。

【主治】热毒眼晕，白翳复瞳。

Green Apple Data Center

1409 车前子散

【来源】《太平圣惠方》卷二十九。

【组成】车前子 22.5 克　王不留行 15 克　冬葵子 15 克　生干地黄 30 克　桂心 15 克　甘草 7.5 克(炙微赤,锉)　木通 15 克(锉)　石苇 15 克(去毛)　滑石 22.5 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克,空腹时以麻子粥饮调下。

【主治】虚劳小便淋涩,茎中痛。

1410 牙疼饮

【来源】《外科证治全书》卷二。

【组成】石膏 12 克(研)　升麻 4.5 克　大生地 15 克　防风　薄荷叶　荆芥穗　前胡　天麻各 6 克　甘草 3 克(生)

【用法】水煎,食后热服,避风。

【主治】风火齿痛。

【加减】如牙肿,加金银花、羌活各 6 克。如牙燥,去升麻、前胡,加玄参 4.5 克;如牙烂,去前胡、天麻,加木通、栀仁各 4.5 克。

1411 牙药麝香散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】绿矾(微炒)30 克　石胆(炒)6 克　五倍子(去虫瓤)36 克　诃子皮　何首乌　白茯苓(去皮)　白龙骨　甘松(去土)　藿香叶各 12 克　缩砂仁 24 克　零陵香 18 克　百药煎 36 克　细辛(去苗)6 克　麝香(研)30 克

【用法】上药为细末,入已研药令匀。先用热浆水漱口,每

Green Apple Data Center

用药少许擦牙，含口少时，后用热水漱口，每日早晨用。

【功用】牢牙止痛。

【主治】牙齿不牢，疳蚀腐臭，牙缝垢黑。

1412 巨胜子丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】熟地黄 120 克　生地黄　首乌　牛膝（酒浸）　天门冬（去心）　枸杞　苁蓉　菟丝　巨胜子　茯苓　柏子仁　天雄（炮）　酸枣仁　破故纸（炒）　巴戟（去心）　五味子　覆盆子　山药　楮实　续断各 30 克　韭子　鸡头实　川椒　莲蕊　胡芦巴各 15 克　木香 7.5 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸。每次 6～9 克，温开水送下。

【主治】虚损。

1413 巨胜子丸

【来源】《杏苑生春》卷五。

【组成】巨胜子　柏子仁　生地黄　熟地黄　酸枣仁　人参　茯苓　山药　楮实　莲肉　续断　五味子　牛膝　何首乌　枸杞子　肉苁蓉　破故纸　巴戟　天门冬　覆盆子　菟丝子　芡实　鹿茸各 30 克　胡桃 10 个（去皮，另研）

【用法】上为细末。春、夏炼蜜为丸；秋、冬煮枣肉去核研膏为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，酒或盐汤空腹送下。

【主治】诸虚劳损，虚烦少寐，头昏腰痛，阳事不兴，心悸健忘。

1414 止血散

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

Green Apple Data Center

【组成】风化石灰 210 克(细研,用小便浸三日三夜,滤出晒干,为末)　麒麟竭 90 克(去末,炒令紫色)　鸡子 10 枚(取白和风化灰为 3 丸,入炭火内烧令红色,取出,放地上出火毒一宿)

【用法】上药细研为末。旋旋掺于疮上。

【功用】干疮止痛,生肌长肉。

【主治】疮疡久不收口,脓水不干;金疮出血。

1415 止血散

【来源】《简明医彀》卷四。

【组成】龙骨 9 克　无名异 30 克　乳香　没药各 6 克　五倍子 60 克(半生半炒)　白矾 30 克(半生半枯)

【用法】各研细和匀。掺伤处。

【主治】刀斧伤出血不止。

1416 止汗散

【来源】《鸡峰普济方》卷二十五。

【组成】牡蛎 22.5 克　白术 30 克　白芷 10.5 克　甘草 9 克　防风 15 克

【用法】上为细末。每服 6 克,煎水调下,不拘时。

【主治】诸虚不足,汗出不止。

1417 止汗散

【来源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】人参 6 克　当归 6 克　熟地 5 克　麻黄根 1.5 克　黄连 1.5 克(酒炒)　浮小麦 1 大撮　枣 1 枚

【用法】上药为散。每用一剂,水煎,温服。

Green Apple Data Center

【功用】益气养血，固表止汗。

【主治】产后盗汗。

1418 止呕丸

出《普济方》卷一六四。为《御药院方》卷五“止逆丸”之异名。见该条。

1419 止泻丸

【来源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】云苓 60 克　薄荷 12 克　陈仓米 120 克　苏梗 12 克　藿香 12 克　防风 12 克　烟灰 30 克

【用法】生晒研末，将灰入水研化，再加水，以陈仓米粉煮粥，入药为丸，如梧桐子大。用朱砂为衣。每次 0.3～0.6 克，温开水送下。

【主治】泄泻。

1420 止带丸

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】当归（酒洗）　川芎　白术（去芦）　人参（去芦）　山药　杜仲（姜汁、酒炒去丝）　香附（醋炒）青黛（减半）　牡蛎（火煅）　破故纸（酒炒）　续断　椿根皮（酒炒）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用清米汤吞下。

【主治】妇人赤白带下，腰痠，头晕眼花，小腹胀痛，四肢困倦无力。

【加减】腹痛，加玄胡索、茴香，去人参；饱闷，加砂仁，去人参；夏月，加黄柏；冬月加煨干姜；肥人，加姜汁、半夏；瘦人，加

Green Apple Data Center

酒炒黄柏。

1421 止逆丸

【来源】《御药院方》卷五。

【异名】止呕丸(《普济丸》卷一六四)。

【组成】沉香　丁香　木香　吴茱萸(洗,焙干)半夏(汤洗七遍,生姜汁制)各 15 克　水银　硫黄各 30 克(二味研令砂子星尽为度)

【用法】上药为细末,以生姜汁调糊和丸,如绿豆大。每服 20～30 丸,生姜汤下,不拘时候。

【功用】温中化饮,降逆止呕。

【主治】停寒积饮,呕吐痰水。

1422 止衄汤

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】生地 30 克　麦冬 90 克　玄参 60 克

【用法】水煎服。

【主治】鼻中流血,经年经月而不止者。

1423 止衄散

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】黄耆 18 克　当归　赤茯苓　白芍药　干地黄　阿胶各 9 克

【用法】上药研末为散。每次 9 克,半饥时用麦门冬煎汤调服,一日三次。

【主治】久衄发热。

Green Apple Data Center

1424 止疼酒

【来源】《古今名方》。

【组成】川乌 草乌 良姜 细辛 白芷各 3 克 白酒 60 克

【用法】将药与酒共置酒壶内，稍浸片刻，煨热，用酒含漱，连用二三次即可。

【功用】祛风止痛。

【主治】风火、肾虚或痰热、瘀血所引起的牙疼。

1425 止消汤

【来源】《辨证录》卷六。

【组成】石膏 人参 茯神各 15 克 玄参 30 克 生地黄 60 克 知母 麦芽 谷芽 神曲各 9 克

【用法】水煎服。

【主治】消渴。大渴欲饮，一饮数十碗，始觉胃中少快，否则胸中嘈杂，如虫上钻，易于饥饿，得食渴减，不食渴尤甚，属胃消者。

1426 止痢汤

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】人参 9 克 白术 30 克 山茱萸 15 克 黄连 3 克 茯苓 15 克 柞木枝 15 克 白芍 15 克 槟榔 1.5 克 薏仁 15 克

【用法】水煎服。

【主治】湿热痢疾。

Green Apple Data Center

1427 止痛丸

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】羌活 30 克　郁李仁 45 克　大黄 24 克　槟榔　木香　桂心　川芎各 15 克

【用法】共研为末，蜜丸梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用白汤下。

【主治】痔疮痛甚，大便燥结者。

1428 止痛药

【来源】《证治准绳·疡医》卷六。

【组成】当归　牛膝　川芎　生地黄　赤芍药　白芷　羌活　独活　杜仲　续断各 30 克　肉桂　八角　茴香　乳香　没药各 15 克　木香　丁香皮　沉香血竭各 7.5 克

【用法】上药为末。老酒调下。

【主治】打扑损伤、折骨出臼，金疮破伤。

1429 止痛散

【来源】《医学纲目》卷十三。

【组成】柴胡 45 克　甘草(炙)22.5 克　瓜蒌根 60 克　当归　黄芩 120 克(一半酒，一半炒)　生地黄 30 克

【用法】上为粗末。每服 9 克，用水 220 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，临卧热服。

【主治】两额角痛，目睛痛，时见黑花，及目赤肿痛，脉弦，作内障者。

【加减】小便不利，加茯苓、泽泻各 15 克。

Green Apple Data Center

1430 止痛膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十八。

【组成】羊脂 22.5 克　猪脂 22.5 克　松脂 22.5 克　蜡 15 克

【用法】取猪、羊脂于铫子内，以肥松节点火，煎三五沸，下松脂及蜡令熔，搅和，倾于新瓷器内盛。涂患处，一日二三次。

【主治】汤火所损，夜昼热痛。

1431 止嗽丸

出《普济方》卷一五七。为《太平惠民和剂局方》卷四“半夏丸”之异名。见该条。

1432 止嗽散

【来源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】半夏 45 克（汤洗七次）　桔白矾 120 克

【用法】上二味，共研为末，生姜打面糊和丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，空腹时用温酒送下。

【主治】咳嗽痰多。

按：本方方名，据剂型当作“止嗽丸”。

1433 止嗽散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】桔梗（炒）　荆芥　紫菀（蒸）　百部（蒸）　白前（蒸）各 1 千克　甘草（炒）360 克　陈皮（水洗，去白）500 克

【用法】共为末。每服 9 克，食后及临卧用开水调下；初感风寒，生姜汤调下。

【功用】止嗽化痰，宣肺解表。

Green Apple Data Center

【主治】诸般咳嗽。

【方论】方中紫菀、百部、白前止咳化痰；桔梗、橘红宣肺理气；荆芥祛风解表；甘草调和诸药。七味相配，共奏止嗽化痰，宣肺解表之功。

1434 止汗神丹

【来源】《石室秘录》卷二。

【组成】人参 30 克（或黄耆 60 克代之）　当归 30 克　北五味 3 克　桑叶 7 片

【用法】水煎服。

【主治】久汗不止。

1435 止痢神丸

【来源】《脉因证治》卷上。

【组成】川黄连　茱萸　粟壳（清泔浸三日，又酒浸七日，炒干。上二味同此制）

【用法】上末为丸。每服 80 丸，热则甘草汤下，寒则姜汤下。

【主治】痢疾。

1436 止痛麻药

【来源】《疡医大全》卷八。

【组成】川乌尖　草乌尖　生南星　生半夏　茛菪　胡椒各 15 克　蟾酥 4.5 克

【用法】上药研末，用鱼胶烊化，入药拌匀，阴干。临用时水磨涂于肉上。

【功用】局部麻醉。

Green Apple Data Center

【主治】外科手术前用之。

1437 止嗽神丹

【来源】《石室秘录》卷二。

【组成】人参 3 克　白芍 3 克　酸枣仁 6 克　北五味子 3 克　麦冬 15 克　苏子 3 克　益智仁 1.5 克　白芥子 3 克

【用法】水煎服。

【主治】久漱不已。

1438 止血立应散

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】大黄(酒浸)15 克　青黛 3 克　槐花(炒)3 克　血余 15 克(煅存性)

【用法】上为末。每服 9 克,食后用栀子、丹皮各 6 克,煎汤调下。

【主治】吐衄不止。

【加减】有热,加地骨皮 9 克。

1439 止血定痛散

【来源】《外科大成》。

【组成】生南星 6 克　生大黄 9 克　降香末 9 克　蒲黄炭 4.5 克　血竭 6 克　煅龙骨 6 克　黄连 4.5 克　儿茶 4.5 克　棉花炭 9 克　陈石灰 9 克

【用法】上为末。每次用少许,掺患处。

【主治】外伤出血。

1440 止血蒲黄散

【来源】《太平圣惠方》卷十一。

Green Apple Data Center

【组成】蒲黄 60 克　栝楼 60 克　犀角屑 30 克　甘草 60 克(炙微赤,锉)　桑寄生 60 克　葛根 90 克(锉)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 15 克,以水 350 毫升,煎至 175 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】伤寒温病,时气疫毒,及饮酒伤中,吐血不止,面黄干呕,心胸烦闷。

1441 止呕人参汤

【来源】《备急千金要方》卷二十。

【组成】人参　萎蕤　黄芩　知母　茯苓各 9 克　白术　橘皮　生芦根　栀子仁各 12 克　石膏 24 克

【用法】上十味,㕮咀。以 900 毫升,煮取 300 毫升,去滓,分三服。

【主治】下焦热气上逆,呕吐不禁,名曰走哺。

1442 止泪补肝散

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】白蒺藜(炒,去刺)　当归　熟地黄各 60 克　川芎　白芍　木贼　防风　羌活各 30 克　香附(童便制)60 克

【用法】研末为散。每服 9 克,入生姜 3 片,红枣 1 枚,水煎,去滓热服。

【主治】肝虚,迎西北风流泪不止。

【加减】肥人,加夏枯草 30 克;瘦人,加桂枝 30 克。

1443 止消润燥汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】升麻 4.5 克　杏仁　桃仁　麻仁　当归身　荆芥

Green Apple Data Center

知母 黄柏 石膏各 3 克 熟地黄 6 克 柴胡 2.1 克 甘草 1.5 克 川椒 细辛各 0.3 克 红花 0.75 克

【用法】水煎服。

【主治】消渴便干，阴头短，舌白燥，口唇裂，眼涩而昏者。

1444 止麻消痰饮

【来源】《杂病源流犀烛》卷十三。

【组成】黄连 黄芩 茯苓 半夏 桔梗 枳壳 陈皮 天麻 天南星 细辛 甘草 栝楼仁

【用法】水煎服。

【主治】口舌麻木，痰涎壅盛，或身麻肉瞤者。

【加减】血虚，加当归；气虚，加人参。

1445 止痛生肌散

【来源】《太平圣惠方》卷六十八。

【组成】石膏 7.5 克(烧过者) 牡蛎 15 克(烧过者) 滑石 7.5 克

【用法】上药捣罗为散。用时掺患处，外以软绵帛覆盖，扎好。

【主治】灸疮久不愈者。

1446 止痛生肌膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十三。

【组成】麒麟竭 30 克 没药 30 克 黄丹 15 克 乳香 30 克 当归 30 克 白芷 15 克

【用法】上药六味，捣细罗为散，用清油 750 克，煎桑白皮、柳白皮各 60 克，令色赤，滤去滓，用绵滤过，下黄丹搅匀，候色

Green Apple Data Center

黑，次下五味药末，以柳木篦搅，候软硬相得，膏成，摊于故帛上。贴患处。

【主治】痈疽发背。

1447 止痛托里散

【来源】《伤科大成》。

【组成】乳香　没药　三七　苏木末　白术各3克　红花1.5克　当归尾　黄耆　熟地黄各6克　肉桂0.9克(后入)　琥珀末1.5克(冲服)

【用法】水煎服。

【主治】用于骨折整骨手术后局部肿痛者。

1448 止痛如神汤

【来源】《外科启玄》卷十二。

【组成】秦艽(去苗)　桃仁(去皮、尖，研)　皂角子(烧存性，研)各3克　苍术(米泔水浸，炒)　防风各2克　黄柏(酒炒)1.5克　当归尾(酒洗)　泽泻各0.9克　槟榔0.3克　熟大黄3克

【用法】上药除桃仁、皂角子、槟榔，用水400毫升，将群药煎至200毫升，再入桃仁、皂角子、槟榔，再煎至160毫升，空腹时热服。待少时以美膳压之，不犯胃也。

【主治】痔核肿胀痛痒者。

【禁忌】服药期间，忌生冷、五辛、烧酒、肝、肠、湿面。

【加减】如便秘甚，加生大黄、麻仁、枳实；如肿甚，加黄柏、黄芩、猪苓；如痛甚，加羌活、郁李仁；如血下多，加地榆、荆芥穗、槐花。

Green Apple Data Center

1449 止痛接骨散

【来源】《伤科大成》。

【组成】乳香 没药 三七 萹蓄各 3 克 接骨草 五加皮 川断各 5 克 骨碎补 9 克 刘寄奴 9 克 苏木末 6 克 落得打 6 克 地鳖虫 9 克

【用法】上药研为散。以白酒送服 3 克，或以陈酒调敷伤处。

【功用】活血止痛，续筋接骨。

【主治】外伤骨折。

1450 止嗽化痰定喘丸

【来源】《实用中医学》。

【组成】麻黄 9 克 生石膏 18 克 白前 6 克 莱菔子 4.5 克 胆星 6 克 杏仁 6 克 黄芩 6 克 苏子 9 克 葶苈子 9 克 红枣 8 个 生甘草 3 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸，每丸重 3 克，每服 1 丸，一日二次。

【功用】清热化痰，宣肺定喘。

【主治】发热咳嗽，痰鸣气喘，痰黄而稠，口渴烦躁，舌红苔黄，脉滑而数。

1451 少阴甘桔汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】桔梗 6 克 甘草 3 克 陈皮 川芎 黄芩 柴胡 玄参各 1.8 克 羌活 升麻各 1.2 克

【用法】用水 400 毫升，加葱白 1 根，煎 320 毫升，不拘时

Green Apple Data Center

服。

【主治】少阴咽痛，头眩，脉沉细而身犹热者。

1452 少腹逐瘀汤

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】小茴香（炒）7 粒　干姜（炒）0.6 克　延胡索 3 克　没药（研）6 克　当归 9 克　川芎 6 克　官桂 3 克　赤芍 6 克　蒲黄 9 克　五灵脂（炒）6 克

【用法】水煎服。

【功用】活血祛瘀，温经止痛。

【主治】少腹积块，疼痛或不痛，或痛而无积块，或少腹胀满，或经期腰疼、小腹胀，或月经一月见三五次，接连不断，断而又来，其色或紫或黑，或有血块，或崩或漏，兼少腹疼痛，或粉红兼白带者。

【方论】本方所治证属小腹寒滞瘀积，或妇女冲任虚寒，瘀凝内阻，血不归经所致。方中当归、川芎、赤芍活血散瘀，养血调经；小茴、干姜、官桂散寒通阳，温暖冲任；蒲黄、五灵脂、延胡索、没药活血祛瘀，散结定痛。诸药相配，共成化瘀散结、温阳散寒、调经止痛之功。

1453 日应丹

【来源】《小儿卫生总微论》卷六。

【组成】黑锡　硫黄　水银　铁粉各 30 克　金箔　银箔各 30 片

【用法】先将锡于铁铫内溶化，次入水银，不住手搅令匀，次入硫黄诸药，同炒搅匀，离火再炒良久，都倾出，用纸衬地

Green Apple Data Center

上，顿一宿，出火毒讫，再研令匀细，以熟软粟米饭和丸，如绿豆大。每服5～7粒，煎人参汤送下，不拘时。

【主治】痫病暗风，年深不愈。

1454 中白散

【来源】《吉林省中药成方集》。

【组成】人中白(煅)30克　儿茶15克　青黛9克　薄荷15克　黄柏9克　冰片1.5克

【用法】先将人中白等五味研为细粉，再将冰片置乳钵内细研，陆续掺入人中白等细粉中，配研均匀，过罗，装瓶，每瓶重9克。每用少许，涂敷患处，引涎流出。

【主治】小儿牙疳，口舌生疮，口内溃烂，牙龈红肿等。

1455 中行丸

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】白芍药150克　甘草90克(炙)　犀角屑90克　威灵仙(去土)30克

【用法】上药为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服50丸，温熟水下，不拘时候。

【主治】风湿毒气，客伏经络，流注作痛。

1456 中和丸

【来源】《鸡峰普济方》卷二十。

【组成】良姜120克　乌梅肉30克　茴香45克　干姜　神曲　小麦芽各15克　白茯苓　苍术　甘草各30克

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如弹子大。每次以米汤嚼下1粒，不拘时。

Green Apple Data Center

【功用】温中健脾。

【主治】脾胃不和，寒气积聚，饮食减少，肢体困倦。

1457 中和汤

【来源】《鸡峰普济方》卷二十。

【组成】白术 120 克　黄橘皮　厚朴　人参　茯苓　甘草各 75 克

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，入生姜 3 片，煎至 100 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】胁肋胀满，恶心呕逆，食欲不振。

1458 中和汤

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】人参（去芦）　厚朴（如前制）　当归（酒洗）　防风（去芦）　白芷　肉桂（去粗皮）　桔梗　川芎　白芍药　沉香　檀香　乳香　藿香叶　紫苏叶　黄耆（蜜水涂炙）　甘草各 15 克

【用法】上药㕮咀。用无灰酒 120 毫升，拌匀晒干，天阴略焙。每服 3 克，用水 150 毫升，煎取 100 毫升，不拘时温服。

【主治】遍身痈疖，已溃未溃者。

1459 中和汤

【来源】《医方简义》卷三。

【组成】神曲　生莱菔子　淡黄芩（酒炒）　姜半夏　茯苓　山楂　茅山术　川连（酒炒）各 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】痢下赤白，里急后重。

Green Apple Data Center

1460 中黄汤

【来源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】犀角(镑屑)45克　石膏(碎)　甘草(炙)各30克　淡竹叶50片　生地黄60克　地骨皮60克　生麦门冬(去心)　芦根各45克

【用法】上八味,㕮咀如麻豆大。每服9克,用水220毫升,煎至150毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】脾胃实热,眼目赤涩疼痛。

1461 中和理阴汤

【来源】《不居集》上集卷十。

【组成】人参3克　燕窝15克　山药　扁豆各3克　莲肉6克　老米9克

【用法】水煎,每日一剂,二次分服。

【功用】补气健脾,滋阴养肺。

【主治】中气虚弱,脾胃大亏,饮食短少,痰嗽失血,泄泻腹胀,不任耆、术、归、地者。

【加减】肺有火者,以沙参易人参;阴虚火泛者,加海参9～15克;痰多,加橘红、半夏曲;嗽不止,加杷叶、冬花;热盛者,加丹皮、地骨皮。

【方论】方中人参大补五脏之阳而不燥,燕窝大补脾胃之阴而不腻;佐以山药、扁豆健脾;加以莲肉、老米养胃。配合成方,共奏补气健脾,滋阴养肺之功。

1462 中满分消丸

【来源】《兰室秘藏》卷上。

Green Apple Data Center

【组成】白术　人参　炙甘草　猪苓(去黑皮)　姜黄各3克　茯苓(去皮)　干姜　砂仁6克　泽泻　橘皮各9克　炒知母12克　炒黄芩36克　炒黄连　半夏(汤洗)　炒枳实各15克　姜厚朴30克

【用法】上为细末,汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服100丸,空腹时服。

【功用】健脾和中,清热利湿

【主治】热胀。腹大坚满,脘腹胀痛,口苦纳呆,小便短赤,大便秘结,苔黄腻,脉弦数。

1463 中满分消汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】川乌　泽泻　黄连　人参　青皮　当归　生姜　麻黄　柴胡　干姜　荜澄茄各0.6克　益智仁　半夏　茯苓　木香　升麻各0.9克　黄耆　吴茱萸厚朴　草豆蔻仁　黄柏各1.5克

【用法】上为粗末。用水600毫升,煎至300毫升,空腹时热服。

【主治】中满寒胀,寒疝,腹中冷,心下痞,大小便不通,四肢逆冷,食入反出,虚烦躁动,下肢不收。

【禁忌】服药期间,忌酒、湿面、生冷、油腻等物;戒房事。

1464 内托散

【来源】《证治准绳·幼科》卷五。

【组成】人参　黄耆　甘草　川芎　当归　防风　白芷　桔梗　白芍　厚朴　木香　肉桂

Green Apple Data Center

【用法】加生姜 1 片，大枣 1 枚，水煎服。浆不满者，水、酒各半煎服。

【主治】小儿痘疮顶陷不起，根窠不红或灰白色，寒战咬牙者。

1465 内灸散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【异名】代灸散(《普济方》卷三二七)。

【组成】茴香　藿香　丁香皮　熟干地黄(洗，焙)　肉桂(去粗皮)各 45 克　甘草(炙赤)　山药　当归(去芦，洗)　白术　白芷各 240 克　藁本(去芦)　干姜(炮)　川芎　黄耆(去苗)各 60 克　木香 30 克　陈皮(去白)120 克　白芍药 300 克

【用法】上为细末。每服 9 克，用水 350 毫升，加生姜 5 片，艾 1 团，同煎至 250 毫升。空腹时热服；温酒调下亦得。

【主治】妇人血崩虚惫，腹胁疠痛，气逆呕吐，冷气、冷血凝积，块硬刺痛，泄下青白，或下五色，腹胀肠鸣，口吐清水，月经不调，头目眩晕，体虚多汗，手足逆冷。

【加减】产后下血过多，加蒲黄；恶露不快，加当归、红花；水泻，加豆蔻末；呕吐，加藿香、生姜。

1466 内补丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十九。

【组成】黄连 30 克(去须，微炒)　当归 22.5 克(锉，微炒)　干姜 15 克(炮裂；锉)阿胶 22.5 克(捣碎，炒令黄燥)

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣百余杵，丸如梧桐子大。

Green Apple Data Center

每服 30 丸，以粥饮送下，不计时候。

【主治】冷热气不和，腹痛，下痢不止。

1467 内补丸

【来源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】狼毒（湿纸裹煨）60 克　天麻（酒浸，炙）45 克　附子（炮裂，去皮、脐）60 克　巴戟天（去心）45 克　鹿茸（涂酥炙，去毛）60 克　补骨脂（微炒）45 克　石斛（去根）45 克　干蝎（全者，炒）30 克　蓴藓 45 克　肉苁蓉（酒浸，去皮，炙）45 克　蒺藜子（炒，去角）30 克　天雄（炮裂，去皮、脐）30 克　独活（去芦头）30 克　干漆（熬烟出）30 克　没药 45 克（研）　桂（去粗皮）45 克　腽肭脐 120 克（细锉，捣筛为末，用酒五升煎成膏）

【用法】上药除腽肭脐外，共为细末，和匀，用腽肭脐煎搜和为丸，或入少量炼蜜，丸如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用温酒或盐汤送下。

【主治】肾脏虚风，元气衰惫，膀胱冷痹，腰胯注痛，脚膝无力。

1468 内固丸

【来源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】茴香子 75 克（微炒，舶上者）　木香 30 克楝实（炒）45 克　草豆蔻（去皮）22 克　干姜（炮）15 克　吴茱萸（汤洗，微炒）　胡芦巴（微炒）　补骨脂（微炒）各 30 克　甘草（炙）7.5 克

【用法】上九味，捣为细末，炼蜜和丸，如小弹子大。以丹砂

Green Apple Data Center

为衣。每服 1 丸，嚼破，以温酒下，空腹时服。

【主治】下焦虚寒，脾肾不足，胁腹疼痛。

1469 内消丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】莪术（炮） 三棱（炮）各 9 克 青皮（去白） 陈皮（去白）各 30 克 牵牛（头末）250 克 薄荷叶 皂角（不蛀者，水煮软揉取汁，去滓，熬成膏） 沉香各 15 克

【用法】上药除皂角、牵牛末外，均研为末，再入牵牛末和匀，用皂角膏和丸，如绿豆大。每服 30 丸，食后用连翘煎汤送下。

【主治】疮肿初生，及瘰疬结核，热毒郁滞。

1470 内消散

【来源】《太平圣惠方》卷七十一。

【组成】川大黄 黄芩 黄连（去须） 黄柏 地龙（炒令黄） 乳香各 30 克

【用法】上药捣细罗为散。用生地黄汁调匀，涂于肿毒上，干即易之。不过三五度即愈。

【功用】清热解毒，散瘀消肿。

【主治】妇人乳痈初起。

1471 内消散

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】陈皮 半夏（姜制） 白茯苓（去皮） 枳实（去瓤，麸炒） 山楂肉 神曲（炒） 砂仁 香附 三棱 莪术 干生姜

Green Apple Data Center

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】过食生冷硬物，脾不能运，呕吐痞满胀痛，饮食少思。

1472 内消散

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】金银花　知母　贝母　天花粉　白及　半夏　穿山甲　皂角刺　乳香各 3 克

【用法】水、酒各 250 毫升，煎至 400 毫升，病在上食后服，病在下食前服。药滓捣烂，另加秋芙蓉叶末 30 克，白蜜 5 匙，调敷疮上。

【主治】痈疽发背，对口疔疮，无名肿毒，一切歹疮。

1473 内消散

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】瓜蒌 1 个　皂刺 30 克　金银花　大黄　生姜　甘草各 15 克　白芷 6 克

【用法】用黄酒 500 毫升，煎取 400 毫升服。

【主治】疔疮未溃者。

1474 内消散

出《重楼玉钥》卷上。原书“地黄散”之异名。见该条。

1475 内托千金散

【来源】《瑞竹堂经验方》卷五。

【组成】人参　当归　黄耆 芍药　川芎　防风　甘草　瓜蒌　白芷　官桂　桔梗　金银花各 9 克

【用法】上药㕮咀。每服 21～24 克，用水 400 毫升，煎至

Green Apple Data Center

280 毫升，入酒 75 毫升，去滓温服。

【主治】脑背痈疽，乳梗等恶疮。

【加减】如痛甚者，倍加当归、芍药，或加乳香 6 克，日进三服。两服之后，疮口有黑血出者，或遍身汗出，皆药之功效也。

1476 内托升麻汤

出《东垣试效方》卷三。为《兰室秘藏》卷下“升麻托里汤”之异名。见该条。

1477 内托安神散

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】人参　茯神　黄耆　白术　玄参　麦门冬　陈皮各 3 克　远志　酸枣　甘草　石菖蒲　五味子各 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，临服入朱砂末 0.9 克，和匀，空腹时服。

【主治】疔疮出脓时，元气虚弱，睡卧惊悸，心志不宁；或毒未尽，内陷心窍，致生健忘。

1478 内托消毒散

【来源】《证治准绳·疡医》卷三。

【组成】人参 9 克　黄耆 30 克　防风 9 克　白芷 9 克　川芎 9 克　当归 9 克　桔梗 6 克　连翘 12 克升麻 9 克　柴胡 6 克　金银花 15 克　甘草节 6 克

【用法】水、酒各 150 毫升，煎至 150 毫升，徐徐温服。

【主治】发颐有脓不消者。

1479 内托黄耆丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十二。

Green Apple Data Center

【组成】黄耆 250 克　当归 90 克(洗,焙)　肉桂(去粗皮)　木香　乳香(别研)　沉香各 30 克

【用法】上药为细末,用绿豆粉 120 克、生姜自然汁煮作糊,和丸如梧桐子大。每服 50 丸,温熟水送下,不拘时候。

【主治】疮疡误治,邪滞经络,白脓赤汁,逗流不止。

1480 内托黄耆散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎　当归　陈皮　白术　黄耆　白芍　穿山甲角针各 3 克　槟榔 0.9 克

【用法】用水 400 毫升,煎取 300 毫升,空腹时服。

【主治】脏毒已成,红色光亮,宜服此药溃脓。

1481 内补五香丸

【来源】《太平圣惠方》卷六十一。

【组成】沉香 30 克　熏陆香 30 克　木香 30 克　藿香 30 克　丁香 30 克　续断 30 克　熟干地黄 60 克　白芍药 30 克　侧柏子 30 克(炮裂,去皮、脐)　石长生 30 克　厚朴 45 克(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　败酱 30 克　人参 30 克(去芦头)　白茯苓 30 克　鹿角屑 60 克　虎胫骨 60 克(涂酥,炙令黄)

【用法】上药捣罗为散,炼蜜和捣三二百杵,丸如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用黄耆汤下。

【主治】痈疽溃后,脓血甚多,不生肌肉。

1482 内补芎藭汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】川芎 干地黄各 12 克 芍药 2 克 桂心 6 克 甘草 干姜各 9 克 大枣 40 枚

【用法】上七味，㕮咀。以水 1.2 升，煮取 300 毫升，分二次服，一日三次。

【主治】产后出血过多，虚羸少气，腹中绞痛。

【加减】微寒下利，加附子 9 克。

1483 内补黄耆汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】黄耆 当归 芍药 干地黄 半夏各 9 克 茯苓 人参 桂心 远志 麦门冬 甘草 五味子 白术 泽泻各 6 克 干姜 12 克 大枣 30 枚

【用法】上十六味，㕮咀。用水 1.5 升，煮取 300 毫升，去滓，分三次温服。

【功用】补气养血。

【主治】妇人气血两虚，身体疼痛，小腹急满，面目黄黑，不能饮食，并诸虚少气，心悸不安。

1484 内补黄耆汤

【来源】《证治准绳·疡医》卷二。

【组成】黄耆(盐水拌炒)6 克 熟地黄(酒拌) 人参 茯苓 甘草(炙)各 1.5 克 芍药(炒) 川芎 官桂 远志(去心，炒) 当归(酒拌)各 2.4 克 麦门冬(去心)1.5 克

【用法】上为一剂。用水 300 毫升，加生姜 3 片，大枣 2 枚，煎取 180 毫升，空腹时服。

【主治】痈疽溃而反痛者。

Green Apple Data Center

1485 内补黄耆散

【来源】《太平圣惠方》卷六十。

【组成】黄耆 60 克(锉)　当归 30 克(锉,微炒)芎藭 60 克　甘草 60 克(炙微赤,锉)　龙骨 60 克　槐子 60 克(微炒)　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　白芍药 60 克

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克,以水 300 毫升,入饴糖 7.5 克,煎至 240 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】肠风下血不止,面色萎黄,神疲乏力。

1486 内固接骨丹

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】古字钱 60 克(先于火内烧令通赤,醋内焠十次)　自然铜 30 克　硫黄 30 克

【用法】以上三味,捣罗为末,后入瓶内,以坯子泥封固瓶口,候干,倒下瓶子,簇火烧令通赤,候冷取出,捣罗,入水银 30 克同研,水银星尽后,使薄白纸裹药似球子,后用盐 500 克,入臼内,漏水捣烂,裹药球候干,入糠火内烧七日,冷后取出细研,后入朱砂末 7.5 克、麝香末 7.5 克、犀角末 7.5 克,都研令匀,取生地黄研绞取汁,熬为膏,和前药末,丸如酸枣大。每服以温酒 75 毫升,入地黄膏 3 克,搅令匀,下药一粒。服后如吐泻清绿水勿怪,是病出也,更宜频服,以愈为度。

【主治】伤折、筋骨疼痛。

1487 内固清心散

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】茯苓　朱砂　人参　玄明粉　白豆蔻　甘草　乳

Green Apple Data Center

香 雄黄 冰片各 3 克 真豆粉 60 克

【用法】上为细末。每服 4.5 克，蜜汤调下，不拘时服。

【主治】痈疽、发背、对口、疔疮，热甚燠痛，烦躁饮冷，有毒气内攻之势者。

1488 内消沃雪汤

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】青皮 陈皮 乳香 没香 连翘 黄耆 当归 甘草节 白芷 射干 天花粉 穿山甲 贝母 白芍药 金银花 皂角刺各 2.4 克 木香 1.2 克 大黄 6 克

【用法】水、酒各 250 毫升，煎取 240 毫升，病在上，食后服；病在下，食前服。

【主治】发背，五脏内痈，尻臀诸肿，大小肠痈，肛门脏毒初起，但未出脓，坚硬疼痛不可忍者。

1489 内消昆布散

【来源】《太平圣惠方》卷六十六。

【组成】昆布 30 克（洗去咸味） 海藻 30 克（洗去咸味） 枳壳 30 克（麸炒微黄，去瓤） 牛蒡子 15 克（微炒） 连翘 15 克 防风 15 克（去芦头） 玄参 15 克 何首乌 30 克 牵牛子 15 克（微炒） 甘草 15 克（炙令微赤，锉） 川大黄豆 5 克（锉碎，微炒） 皂荚子仁 50 枚（微炒令黄） 牡荆子 30 克

【用法】上药捣细罗为散。每于食后煎葱汤调下 6 克。

【主治】风毒、瘰疬、肿结。

1490 内消退管丸

【来源】《外科大成》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】蜂房 1 个(带子者,煅存性)　刺猬皮 1 个(重 150 克者,煅存性)　血竭 60 克　象牙(醋炒,为末)15 克　僵蚕　蝉蜕　木香　火消　乳香　没药各 9 克

【用法】上药研末,用黄蜡 240 克,熬黑取起,待温入药,搅匀为丸,如梧桐子大。每服 9 克,酒送下,一日三次,连服七日,以后每日一次。半月后,毒将尽,肉长管出,渐渐剪去。外用生肌散。

【功用】退管收口。

【主治】疮毒成漏。

1491 内消瘰疬丸

【来源】《医学启蒙》卷三。

【组成】夏枯草 240 克　玄参　青盐各 150 克　海藻　川贝母　薄荷叶　天花粉　海蛤粉　白蔹　连翘(去心)　熟大黄　生甘草　生地黄　桔梗　枳壳　当归　消石各 30 克

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 9 克,临卧用白汤送下。

【主治】痰凝气滞所致的瘰疬痰核,颈项瘿瘤,皮色不变,或肿或痛。

【禁忌】孕妇慎用。

1492 内疏黄连汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【异名】黄连内疏汤(《外科心法》卷七)。

【组成】黄连　芍药　当归　槟榔　木香　黄芩　山栀子　薄荷　桔梗　甘草各 30 克　连翘 60 克

Green Apple Data Center

【用法】上药除槟榔、木香为细末外，余并锉。每服 30 克，用水 220 毫升，煎至 150 毫升，先服一二服。以后每服加大黄 3～6 克，以利为度。

【功用】清热解毒，消肿散结。

【主治】疮疡热毒炽盛，肿硬木闷，根盘深大，皮色不变，呕哕烦热，大便秘结，脉象沉实者。

【方论】方中黄连、黄芩、栀子清里热以解毒；连翘、薄荷、桔梗解表热而消肿；当归、白芍活血和营；槟榔、木香行气散结；大黄通便泻火；甘草调和诸药配合同用，共奏清热解毒、消肿散结之功。

1493 内补当归建中汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【异名】当归建中汤(《千金翼方》卷六)。

【组成】当归 12 克　芍药 18 克　甘草 6 克　桂心 9 克　生姜 18 克　大枣 10 枚

【用法】上六味，㕮咀。以水 1 升，煮取 300 毫升，去滓，分二次温服，一日令尽。

【功用】温中健胃。

【主治】产后虚羸不足，腹中疗痛，吸吸少气，或苦小腹拘急，痛引腰背，不能饮食。

【加减】若大虚，纳饴糖 18 克；若失血过多，加地黄 18 克，阿胶 6 克。

1494 贝母丸

【来源】《太平圣惠方》卷十四。

Green Apple Data Center

【组成】贝母 45 克(煨令微黄)　桔梗 30 克(去芦头)　甘草 30 克(炙微赤,锉)　紫菀 30 克(洗,去苗、土)　杏仁 15 克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 20 丸,不计时候,以粥饮送下。另用如弹子大 1 丸,绵裹含咽。

【功用】宣肺止咳,化痰平喘。

【主治】伤寒后,暴嗽喘急,欲成肺痿劳嗽。

1495 贝母汤

【来源】《普济本事方》卷三。

【组成】贝母(去心,姜制)　黄芩(生,去皮)　干姜(生)　陈皮(去白)　五味子(拣)各 30 克　桑白皮(蜜炙)　半夏(汤浸)　柴胡(去苗)　桂心(不见火)各 15 克　木香　炙甘草各 7.5 克

【用法】上为粗末。每服 15 克,加杏仁(去皮、尖)7 个,生姜 7 片,用水 220 毫升,煎至 160 毫升,去滓热服。

【主治】咳嗽日久不愈。

1496 贝母汤

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】贝母(去心)　桑白皮(锉)　五味子　甘草(炙,锉)各 15 克　款冬花 60 克　知母 7.5 克　杏仁(去皮、尖,麸炒)22.5 克

【用法】上粗捣筛。每服 12 克,用水 300 毫升,入生姜 5 片,煎至 180 毫升,去滓,食后温服。

【功用】化痰止咳。

Green Apple Data Center

【主治】暴发咳嗽，多日不愈。

1497 贝母饮

【来源】《圣济总录》卷五十。

【组成】贝母（去心） 百合各 45 克 紫菀（去苗） 桑白皮 桔梗（炒）各 30 克 麦门冬（去心，焙）45 克 大黄（蒸）22.5 克 甘草（炙）15 克

【用法】上八味，㕮咀如麻豆。每服 9 克，以水 150 毫升，煎取 100 毫升，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】肺脏有热，咽喉及口干，咳嗽气促痰壅。

1498 贝母饮

出《圣济总录》卷一七五。为《太平圣惠方》卷八十三“贝母散”之异名。见该条。

1499 贝母散

【来源】《太平圣惠方》卷十一。

【组成】贝母 22.5 克（煨令微黄） 百合 22.5 克杏仁 30 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄） 甘草 30 克（炙微赤，锉） 赤茯苓 22.5 克 麻黄 30 克（去根、节） 石膏 60 克 人参 30 克（去芦头） 柴胡 30 克（去苗）

【用法】上药捣粗罗为散。每服 12 克，以水 300 毫升，入生姜 3.7 克，煎至 200 毫升，去滓，不计时候温服。

【功用】清热化痰，宣肺平喘。

【主治】伤寒汗出而喘促，烦热头痛者。

1500 贝母散

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

Green Apple Data Center

【异名】贝母饮(《圣济总录》卷一七五)。

【组成】贝母(煨微黄)　桔梗(去芦头)　马兜铃　百合　款冬花　半夏(汤洗七遍去滑)　干姜(炮裂)　汉防己　麻黄(去根、节)各 7.5 克　甘草 15 克(炙微赤,锉)　杏仁 15 克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄,别研如膏)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 3 克,以水 150 毫升,入生姜少许,煎至 75 毫升,去滓温服,一日三五次。

【主治】小儿咳嗽,心胸痰壅,咽喉不利,少欲乳食。

1501 贝母散

【来源】《鸡峰普济方》卷十一。

【组成】贝母　知母　百部　阿胶　甘草　麻黄　杏仁　人参　茯苓　半夏曲饼子各等分

【用法】上为细末。每服 6 克,水 1 盏,大黄蜡 1 皂大,同煎至 8 分(即水一盏),通口服。

【主治】新久咳嗽。

1502 贝母煎

【来源】《外台秘要》卷九引《延年秘录》。

【组成】贝母 90 克　紫菀　五味子　百部根　杏仁(去皮、尖、两仁者,研)　甘草(炙)各 60 克

【用法】上六味,切。以水 500 毫升,煮取 200 毫升,去滓;另用地黄汁 300 毫升,生麦门冬汁 100 毫升,白蜜 50 毫升,好酥 20 毫升,生姜汁 10 毫升,先取地黄、麦门冬汁及汤汁和煎减半,纳酥、姜汁,搅不得停手,又减半,纳蜜煎如稠糖即成。取如枣大含咽之,日三,夜再服。

Green Apple Data Center

【功用】化痰润肺止咳。

【主治】暴热咳嗽。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜、咸物。

1503 贝齿散

【来源】《太平圣惠方》卷六十二。

【组成】贝齿 22.5 克　黄耆 22.5 克　当归 22.5 克　赤芍 22.5 克　生干地黄 22.5 克　黄连 22.5 克(去须)　川升麻 22.5 克　桂心 22.5 克　犀角 12 克　甘草 15 克(生、锉)

【用法】上药捣细罗为散。不计时候，以温水调下 6 克。

【主治】发背溃后，脓水不尽。

1504 贝母瓜蒌散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】贝母 4.5 克　瓜蒌 3 克　花粉　茯苓　橘红　桔梗各 2.4 克

【用法】水煎服。

【功用】化痰润肺。

【主治】燥热伤肺，咳嗽痰黄，咯吐不爽，咽喉干痛。

1505 见睨丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】附子 12 克(炮，去皮、脐)　鬼箭羽　紫石英各 9 克　泽泻　肉桂　玄胡索　木香各 6 克　槟榔 7.5 克　血竭 4.5 克(另研)　水蛭 3 克(炒，烟尽)　京三棱 15 克(锉)　桃仁 30 个(浸，去皮、尖，麸炒，研)大黄 6 克(锉，用酒同三棱浸一宿，焙)

Green Apple Data Center

【用法】上十三味，除血竭、桃仁外，同为末，入另研二味和匀，用原浸药酒打糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，淡醋汤送下，食前，温酒亦得。

【主治】寒气客于下焦，血气闭塞而成瘕聚，坚大久不消者。

1506 午时茶

【来源】《经验百病内外方》。

【组成】茅术 300 克　陈皮 300 克　柴胡 300 克连翘 300 克　白芷 300 克　川朴 450 克　枳实 300 克　楂肉 300 克　羌活 300 克　前胡 300 克　防风 300 克　藿香 300 克　甘草 300 克　陈茶 10 千克　桔梗 450 克　麦芽 450 克　苏叶 450 克　建曲 300 克　川芎 300 克

【用法】上药研细末，拌匀，宜五月五日午时合，糊成小块。每服 9 克，加葱、姜少许煎，热服。汗出即效。

【主治】外感风寒，内停食滞，及不服水土，腹泻腹痛。

1507 牛蚕散

出《医学入门》卷八。为《丹溪心法》卷五“独圣散”之异名。见该条。

1508 牛黄丸

【来源】《太平圣惠方》卷十一。

【组成】牛黄 15 克（细研）　龙脑 7.5 克（细研）　天竺黄 15 克（细研）　犀角屑　羚羊角屑　朱砂（细研，水飞过）　黄芩　川升麻各 30 克　甘草 7.5 克（炙微赤，锉）　防风 15 克（去芦头）　麝香 3 克（细研）真珠 15 克（细研）

Green Apple Data Center

【用法】上药捣罗为末，入前研了药，更研令匀，以炼蜜和捣二三百杵，丸如梧桐子大。每服15丸，以温水嚼下，不计时候。

【功用】清热熄风，化痰开窍。

【主治】阳毒伤寒，心胸烦闷，恍惚如狂，结热不散。

1509 牛黄丸

【来源】《太平圣惠方》卷十九。

【组成】牛黄7.5克(细研)　麝香7.5克(细研)　朱砂22.5克(细研，水飞过)　龙脑7.5克(细研)　白僵蚕15克(微炒)　鹿角胶15克(捣碎，炒令黄燥)　白花蛇60克(酒浸，炙令黄，去皮、骨)　白附子30克(炮裂)　天麻30克　白蒺藜30克(微炒，去刺)　赤茯苓30克　白芷30克　羌活30克　独活30克　蔓荆子30克　麻黄30克(去根、节)　汉防己30克　木香30克　槟榔30克　藁本30克　防风30克(去芦头)　干蝎30克(微炒)　当归30克(锉，微炒)

【用法】上药捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和捣二三百杵，丸如梧桐子大。每服10丸，热酒研下，不计时候。

【主治】风痉，身体强直，牙关紧急，心神昏昧。

1510 牛黄丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】牛黄3克(细研)　朱砂15克(细研，水飞过)　犀角屑　天竺黄(细研)　白附子(炮裂)　茯神黄连(去须，微炒)　羚羊角屑　防风(去芦、头)　玄参　枳壳(麸炒微黄，去瓤)　甘菊花　人参(去芦、头)黄耆(锉)　甘草(炙微赤，锉)

Green Apple Data Center

黄芩各 7.5 克

【用法】上药捣罗为末，入研了药，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大。每服以淡叶汤研下 5 丸，一日三四次。

【主治】小儿惊悸壮热，黄瘦发坚。

1511 牛黄丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】牛黄 7.5 克（细研）　水银 7.5 克（用黑铅 7.5 克同结为砂子，细研）　朱砂 7.5 克（细研）　犀角屑 7.5 克　麝香 4 克（细研）　蝎梢 7.5 克（微炒）　天浆子 7.5 克　天南星 7.5 克（炮裂）

【用法】上药捣罗为末，以糯米饭和丸，如绿豆大。不计时候，以薄荷汤化破三丸服之。

【主治】小儿胎风，手足搐搦，遍身壮热。

1512 牛黄丸

出《普济方》卷二三三。为《圣济总录》卷九十“镇心牛黄丸”之异名。见该条。

1513 牛黄散

【来源】《太平圣惠方》卷三。

【组成】牛黄 7.5 克（研入）　龙脑 7.5 克（研入）　乌犀角屑 15 克　天麻 15 克　防风 15 克（去芦、头）　麻黄 22 克（去根、节）　羚羊角屑 15 克　甘菊花 15 克　蔓荆子 15 克　桑螵蛸 15 克（微炒）　桂心 15 克　细辛 15 克　附子 15 克（炮裂，去皮、脐）　独活 15 克　白僵蚕 15 克（微炒）　乌蛇 60 克（酒浸，去骨、皮，炒令黄）干蝎 15 克（生用）　阿胶 15 克（捣

Green Apple Data Center

碎，炒令黄燥）

蝉壳 7.5 克（微黄） 朱砂 7.5 克（研入） 麝香 0.3 克（研入）

【用法】上为细末，次入研了药，更研令匀。每服 3 克，以豆淋酒调下，不计时候。

【主治】肝脏中风，筋脉挛急，口眼㖞斜，言语謇涩，神思昏愦。

1514 牛黄散

【来源】《太平圣惠方》卷十。

【组成】牛黄 7.5 克（细研） 麝香 7.5 克（细研）朱砂 7.5 克（细研） 人参 7.5 克（去芦头） 赤茯苓 7.5 克 防风 7.5 克（去芦头） 芎藭 7.5 克 甘草 7.5 克（炙微赤，锉） 桂心 7.5 克 犀角屑 7.5 克 地骨皮 7.5 克 天麻 7.5 克 麦门冬 22 克（去心，焙）

【用法】上药捣细罗为散，入牛黄、朱砂、麝香，同研令匀。每服 6 克，以竹沥调下，不计时候。

【主治】伤寒阳痉，发热恶寒，头项强直，四肢拘急，心神烦躁。

1515 牛黄膏

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】蛤粉（研飞）6 千克 牙消（枯，研） 朱砂（研，飞）各 300 克 人参 750 克 雄黄（研，飞）2.25 千克 龙脑（研）120 克 甘草（爁）1.5 千克 金箔 银箔各 200 片（为衣） 牛黄 60 克（别研）

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，炼蜜搜和，每 54 克作 20 丸，以金箔、银箔为衣。每岁儿服 1 丸，食后用薄荷温水化下。

【功用】凉膈镇心，化痰止嗽。

【主治】小儿痰热内蕴，神昏惊痫，咳喘痰多。

按：本方方名，据剂型当作“牛黄丸”。

1516 牛黄膏

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】雄黄小枣大（用独茎萝卜根水并醋共 350 毫升煮尽）　甘草末　甜消各 9 克　朱砂 1.5 克　龙脑 3 克　寒水石（研细）15 克

【用法】上药同研匀，蜜和为剂。每次半皂子大，食后用薄荷汤温化下。

【功用】清热镇惊。

【主治】小儿惊热。

1517 牛黄膏

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】牛黄 7.5 克　朱砂　郁金　牡丹皮各 9 克　脑子　甘草各 3 克

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如皂子大。新水化下。

【功用】开窍醒神。

【主治】妇人热入血室，发狂不认人者。

按：本方方名，据剂型当作“牛黄丸”。

1518 牛膝丸

【来源】《太平圣惠方》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】牛膝 60 克(去苗) 虎胫骨 30 克(涂酥,炙微黄) 羌活 30 克 海桐皮 27.5 克 当归 22 克(锉,微炒) 巴戟 22 克 芎藭 22 克 薏苡仁 22.5 克 防风 22.5 克(去芦头) 桂心 22.5 克 杜仲 30 克(去粗皮,微炙,锉) 鹿茸 30 克(去毛,涂酥,炙微黄) 石斛 22.5 克(去根,锉) 附子 30 克(炮裂,去皮、脐) 熟干地黄 30 克 酸枣仁 22.5 克(微炒) 肉苁蓉 30 克(酒浸一宿,刮去皱皮,焙干) 仙灵脾 22.5 克 补骨脂 22.5 克(微炒) 干蝎 22.5 克(微炒) 天麻 22.5 克 木香 22.5 克 槟榔 30 克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣二三百杵,丸如梧桐子大,空腹时以温酒下 30 丸。

【主治】肾脏风毒,流注腰脚,筋骨疼痛,行立艰难。

1519 牛膝丸

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】牛膝(酒浸一宿,焙干) 肉苁蓉(酒浸一宿,焙干) 川芎 羌活(去芦、头) 当归(洗,焙) 杜仲(去粗皮,生姜汁浸,锉,炒) 麻黄(不去根、节) 赤芍药 木香 没药(别研) 乳香(别研) 木瓜 附子(炮,去皮、脐) 蓦蘼 大腹皮 五加皮 薏苡仁(炒)续断各等分。

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】诸风湿痹,四肢拘挛,脚膝疼痛,及脚气。

1520 牛膝酒

【来源】《圣济总录》卷十九。

Green Apple Data Center

【组成】牛膝　秦艽(去苗、土)　芎藭　防风(去叉)　桂(去粗皮)　独活(去芦头)　丹参　白茯苓(去黑皮)各 60 克　杜仲(去粗皮,锉,炒)　附子(炮裂,去皮、脐)　石斛(去根)　干姜(炮)　麦门冬(去心)　地骨皮各 30 克　五加皮 150 克　薏苡仁 30 克　大麻子(炒)15 克

【用法】上十七味,锉切如麻豆,以生绢袋盛,用酒 4 升浸,春、夏三日,秋、冬五日。空腹时服适量。

【功用】补肾温阳,祛风除湿。

【主治】肾气虚冷,复感寒湿为痹。

1521 牛膝散

【来源】《太平圣惠方》卷六十九。

【组成】牛膝 30 克(去苗)　虎胫骨 60 克(涂酥,炙黄)　赤芍药 30 克　琥珀 30 克　桂心 30 克　当归 30 克(锉,微炒)　芎藭 30 克　没药 30 克　麒麟竭 30 克　干漆 30 克(捣碎,炒令烟出)　防风 30 克(去芦头)　木香 15 克　地龙 15 克(微炒)　羌活 30 克(去芦头)　酸枣仁 30 克(微炒)　生干地黄 30 克

【用法】上药捣细罗为散。每服以温酒调下 3 克,不计时候。

【主治】妇人血风走注,腰脚疼痛不可忍。

1522 牛蒡子丸

【来源】《太平圣惠方》卷六十六。

【组成】牛蒡子(微炒)　何首乌各 60 克　干薄荷　雄黄各 30 克　麝香　牛黄各 7.5 克　皂角 7 挺(捶碎)

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，入麝香、牛黄研令匀，以水 1.8 升，浸皂角一宿，挼取汁，慢火熬成膏，入前药末，和捣二三百杵，丸如梧桐子大。每于食后，以温酒下 20 丸。

【主治】风毒结核，瘰疬肿硬疼痛。

1523 牛蒡子散

【来源】《太平圣惠方》卷二十一。

【组成】牛蒡子 90 克(微炒)　羚羊角屑 30 克　槟榔 30 克　郁李仁 60 克(汤浸，去皮、尖，微炒)　青橘皮 30 克(汤浸，去白、瓤，焙)　川大黄 30 克(锉碎，微炒)

【用法】上药捣细罗为散。每次 6 克，以温酒调下，不计时候，以利为度。

【主治】热毒上攻，头面烦热，大便不畅。

1524 牛膝浸酒

【来源】《太平圣惠方》卷二十五。

【组成】牛膝(去苗)　菖蒲　酸枣仁(微炒)　芎藭　石斛(去根)　仙灵脾　赤箭　虎胫骨(涂酥，炙微黄)　桂心　附子(炮裂，去皮、脐)　蓂蘼各 90 克

【用法】上药锉细，以生绢袋盛，用好酒 2 升于瓷瓶中浸，密封，经七日后开取。每次温饮适量。常令醺醺，不得大醉，酒尽更添，以药味薄即换之。

【主治】腰膝疼痛，筋脉挛急，皮肤不仁。

【禁忌】服药期间，忌食生冷毒滑物。

1525 牛黄八宝丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十一。

Green Apple Data Center

【组成】雄黄 15 克　玄参 15 克　炒羌活 9 克　黄连(土炒)9 克　羚羊角 9 克　犀角 9 克　炒贝母 9 克乳香 9 克　没药 9 克　青黛 6 克　珍珠 1.2 克　朱砂 15 克　牛黄 6 克　冰片 6 克

【用法】上药共为细末。另用金银花、紫花地丁、菊花各 60 克,甘草 15 克,长流水 1.25 升,煎取汁熬膏,入炼蜜 150 毫升再熬,与前药末和丸,每丸重 1 克。小儿 1 丸,大人 2 丸,蜜汤化服。

【主治】痧证发斑发狂,浑身赤紫,及痧后恶毒疮疡。

1526 牛黄八宝丹

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】西黄　琥珀　辰砂　梅冰　雄精各 3 克　羚角片　明乳香各 9 克　犀角片 4.5 克

【用法】各为细末,先用蜜、银花、紫花地丁各 60 克,川贝、川连各 9 克,煎胶打糊为丸,每丸重 0.6 克。每幼者 1 丸,长者 2 丸,用鲜石菖蒲叶 3 克,灯心 3 小帚,鲜竹叶 36 支,煎汤调下。

【功用】开窍透毒。

【主治】痧症窍闭。

1527 牛黄上清丸

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】黄连 24 克　生石膏 120 克　黄芩 75 克　薄荷 45 克　莲子心 60 克　白芷 24 克　桔梗 24 克　菊花 60 克　川芎 24 克　赤芍 24 克　当归 75 克　黄柏 15 克　荆芥穗

Green Apple Data Center

24克 栀子75克 大黄120克 甘草15克 连翘75克 朱砂18克 明雄黄18克 牛黄3克 冰片15克

【用法】上药中朱砂、雄黄、牛黄、冰片分别研细，黄连等十七味药轧为细粉，与上四味和匀，炼蜜为丸，每丸重6克，蜡皮封固，阴暗干燥处保存。每服1丸，日服一至三次，温开水送下。

【功用】清火解毒，消肿止痛。

【主治】三焦火盛，头痛目赤，口舌生疮，咽喉肿痛，牙痛，大便秘结。

【禁忌】孕妇忌服。

【方论】方以牛黄清心肝实火为君；配菊花、薄荷、连翘、荆芥穗、白芷、川芎、桔梗、甘草轻清上浮，疏风清热为臣；佐以黄芩、黄连、黄柏、栀子苦寒燥湿，清热解毒；加石膏清泄气分实热，冰片辛凉散火，通窍利咽；又以大黄苦寒泄下，荡涤瘀热；赤芍、当归、地黄清热凉血散瘀。诸药配伍，具有良好的清热泻火，散风止痛功效。

1528 牛黄生肌散

【来源】《外科大成》卷三。

【组成】牛黄 珍珠 琥珀 人中白 胡黄连 乳香 没药各3克 儿茶6克 硼砂1.5克 冰片0.9克

【用法】为末。搽患处。

【主治】牙疳，臭烂穿腮者。

1529 牛黄生犀丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】黄丹(研)　雄黄(研,飞)　腻粉(研)　羚羊角(镑)各150克　水银(与铅同结沙子)　朱砂(研,飞)　龙齿(研,飞)各300克　天麻(去苗)　牙消(研)　半夏(白矾制)各600克　生犀(镑)　龙脑(研)各75克　牛黄(研)7.5克

【用法】上为末,炼蜜和丸,每30克作20丸。每服1丸,温薄荷汤化下;中风涎潮,牙关紧闭,昏迷不省,用腻粉3克,药3丸,生姜自然汁七点,薄荷水同化下,得吐或利,逐出痰涎即愈。小儿风热痰壅,睡卧不安,上窜龂齿,每服半丸;如急惊风,涎潮搐搦,眼目戴上,牙关紧急,用腻粉1.5克,生姜自然汁三五点,薄荷水同化下1丸。

【主治】风痰壅盛,头目眩晕,胸膈烦闷,神思恍惚,心悸面赤,口干多渴,睡眠不安,小便赤涩,大便多秘。

1530 牛黄夺命散

【来源】《保婴集》。

【组成】白牵牛30克(半生半熟)　黑牵牛30克(半生半熟)　川大黄　槟榔各30克

【用法】上为细末。三岁儿每服6克,冷浆水调下。涎多,加腻粉少许,无时,加蜜少许。

【主治】小儿肺胀,喘满胸高,气急,两肋煽动,陷下作坑,两鼻窍张,闷乱嗽渴,声嗄不鸣,痰涎潮塞,俗云马脾风。

1531 牛黄金虎丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】天雄(炮,去皮、脐)37.5克　白矾(枯过)　天竺黄(研)　天南星(汤洗,焙,为末,用牛胆和作饼,焙热,如无牛

Green Apple Data Center

胆，用法酒蒸七昼夜） 腻粉（研）各 750 克 牛黄（研）75 克 生龙脑（研）150 克 金箔 800 片（为衣） 雄黄（研，飞）4.5 千克

【用法】上为末，炼蜜搜和，每 45 克作 10 丸，以金箔为衣。每服 1 丸，新汲水化灌之，扶坐，使药行化，良久续以薄荷自然汁，更研化 1 丸，灌之立愈。肥腻体虚多涎有风之人，宜常以此药随身备急，忽觉眼前暗黑，心膈闷乱，有涎欲倒，化药不及，急嚼 1 丸，新汲水下。小儿急惊风，一岁儿服绿豆大 1 丸，薄荷自然汁化灌之。

【功用】清热熄风，化痰开窍。

【主治】中风，项背强直，口噤失音，筋脉拘急，鼻干面黑，遍身壮热，汗出如油，目瞪唇青，心神迷闷，形态如醉，痰涎壅塞，喉中如拽锯。

【禁忌】孕妇忌服。

1532 牛黄泻心汤

【来源】《御药院方》卷七。

【组成】脑子 7.5 克 牛黄 7.5 克 大黄末（生）60 克 朱砂 7.5 克

【用法】上同研极细。每服 9 克，凉生姜蜜水调下。

【主治】心经邪热，狂语，精神不爽。

1533 牛黄铁粉丹

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】牛黄 腻粉 朱砂（研） 麝香（研） 生犀末 脑子（研） 铅白霜 雄黄各 22 克 天南星（牛胆制） 铁粉

Green Apple Data Center

川甜消　人参各15克　金箔　银箔各10片(大者)

【用法】上十四味,研细,炼蜜和丸,如鸡头子大。每服2丸,以薄荷汤化下。

【功用】熄风化痰,镇惊开窍。

【主治】中风痰盛,精神昏愦,言语謇涩,手足不遂,诸药不效者。

1534 牛黄凉膈丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】牛黄(研)30克　南星(牛胆制)23克　甘草(燔)300克　紫石英(研,飞)　麝香(研)　龙脑(研)各150克　牙消(枯过研细)　寒水石粉(煅)　石膏(细研)各600克

【用法】上为末,炼蜜为丸,每30克作30丸。每服1丸,食后用温薄荷、人参汤嚼下。小儿平常服半丸,急惊服1丸,用薄荷水化下。

【主治】风壅痰实,蕴结不散,头痛面赤,心烦口干,痰涎壅塞,咽膈不利,精神恍惚,睡卧不安,颔颊赤肿,口舌生疮。

1535 牛黄清心丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】白芍药　麦门冬(去心)　黄芩　当归(去苗)　防风(去苗)　白术各45克　柴胡　桔梗　芎藭　白茯苓(去皮)　杏仁(去皮、尖、双仁,麸炒黄,别研)各37.5克　神曲(研)　蒲黄(炒)　人参(去芦)各75克　羚羊角末　麝香(研)　龙脑(研)各30克　肉桂(去粗皮)　大豆黄卷(碎炒)　阿胶(碎炒)各53克　白蔹　干姜(炮)各22.5克　牛黄

Green Apple Data Center

(研)36克 犀角末60克 雄黄(研,飞)24克 干山药210克 甘草(锉,炒)150克 金箔1200箔(内400箔为衣) 大枣100枚(蒸熟,去皮、核,研成膏)

【用法】上除枣、杏仁、金箔、二角末、牛黄、麝香、雄黄、龙脑外,余为细末,入余药和匀,用炼蜜与枣膏为丸,每30克作10丸,用金箔为衣。每服1丸,食后用温水化下。小儿惊痫,以竹叶汤温化下。

【主治】诸风,缓纵不随,语言謇涩,心悸健忘,精神恍惚,头目眩晕,胸中烦郁,痰涎壅塞;心气不足,神志不定,惊恐悲忧,喜怒无时,虚烦少睡,或发狂癫,神情昏乱。

1536 牛黄清心丸

【来源】《痘疹心法》卷二十二。

【异名】万氏牛黄清心丸(《景岳全书》卷六十二)。

【组成】黄连(生)15克 黄芩 山栀仁各9克 郁金6克 辰砂4.5克 牛黄0.75克

【用法】共研细末,腊雪调面糊丸,如黍米大。每服7～8丸,灯心汤下。

【功用】清热解毒,开窍安神。

【主治】温邪内陷,热入心包,身热烦躁,神昏谵语;中风痰热内闭,神昏语謇,及小儿惊风,发热抽搐。

【方论】方用牛黄清心解毒,豁痰开窍为君;黄连、黄芩、山栀清热泻火为臣;郁金芳香开闭,朱砂寒凉重镇,用以开窍安神,共为佐使。诸药合用,共奏清热解毒,开窍安神之功。

【实验研究】对中枢神经系统抑制和降温作用《中成药研究》1986(11):29～31,实验表明,本方对中枢神经系统具有明

Green Apple Data Center

显抑制作用，其作用部位主要在脑干及大脑。能降低大鼠正常体温及酵母菌致热大鼠的体温，作用较强且持久，还能提高小鼠耐高温的能力，显著提高小鼠耐缺氧能力。其药理作用是多方面的，既有显著镇静、镇惊、解热作用，又能提高小鼠耐高温、耐缺氧能力。

1537 牛黄镇惊丸

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】牛黄 8 克　全蝎 30 克　僵蚕(炒)10 克　珍珠 10 克　麝香 4 克　朱砂 10 克　雄黄 10 克　天麻 20 克　钩藤 10 克　防风 20 克　琥珀 6 克　胆南星 10 克　白附子(制)10 克　半夏(制)10 克　天竺黄 10 克　冰片 4 克　薄荷 10 克　甘草 40 克

【用法】蜜丸，每丸重 1.5 克。每次 1 丸，每日一至三次。周岁以内酌减。

【功用】镇惊安神，祛风豁痰。

【主治】小儿高热，惊风抽搐，神志不清，牙关紧闭，痰涎壅盛，指纹青紫。

1538 牛蒡甘桔汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】牛蒡子　桔梗　陈皮　天花粉　黄连　川芎　赤芍药　甘草　苏木各 3 克

【用法】水煎，食后服。

【主治】颐毒表邪已尽，耳项结肿，微热不红而疼痛者。

Green Apple Data Center

1539 牛蒡芩连汤

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】黄芩(酒炒)7.5克 黄连(酒炒)4.5克 桔梗4.5克 连翘 牛蒡子(另研) 玄参各3克 大黄荆芥 防风 羌活各0.9克 石膏4.5克 甘草3克

【用法】上锉一剂。加生姜1片,水煎,食后分二十次温服。

【主治】积热在上,头顶肿起,或面肿,或从耳根上起,俗曰大头瘟,并治烟瘴。

1540 牛蒡解肌汤

【来源】《疡科心得集》卷上。

【组成】牛蒡子 薄荷 荆芥 连翘 山栀 丹皮 石斛 玄参 夏枯草

【用法】水煎服。

【主治】头面风热,颈项痰毒,风热牙痛,兼有表证者。

1541 牛蒡僵蚕散

出《普济方》卷四〇三。为《丹溪心法》卷五"独圣散"之异名。见该条。

1542 牛膝苁蓉丸

【来源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】牛膝(切,酒浸,焙) 肉苁蓉(酒浸三日,焙干)各60克 补骨脂(炒) 胡芦巴 茴香子(炒) 枸杞子 楝实 巴戟天(去心) 白附子(炮) 附子(炮裂,去皮、脐) 青盐 羌活(去芦头) 独活(去芦头) 蜀椒(去目并合者,炒出汗) 白蒺藜(炒) 黄耆(锉,炒)各30克

Green Apple Data Center

【用法】上十六味，捣罗为细末，分三处，将两处药用前浸牛膝、苁蓉酒煮面糊为丸，如梧桐子大，空腹时服 20～30 丸，用温盐酒送下。服一月，面上红，脐下暖，进酒食，减昏困为验。余药为散，如伤冷腹痛，用羊肾或羊肉，上掺药 3 克，青盐 1.5 克，炙得香熟吃，以温酒下；如患小肠气，每服 3 克，入茴香子，青盐少许，水 150 毫升，煎至 120 毫升，空腹时服。

【主治】肾脏虚冷，脐下有冷感，腰膝疼痛，面色萎黄，神疲乏力，头昏目眩，食欲不振者。

1543 气郁汤

【来源】《证治准绳·类方》卷二。

【组成】香附（童便浸一宿，焙干，杵去毛，为粗末）9 克　苍术　橘红　制半夏各 4.5 克　贝母（去心）　茯苓　川芎　紫苏叶（自汗用苏子）　山栀仁（炒）各 3 克　甘草　木香　槟榔各 1.5 克

【用法】上药加生姜 5 片，水煎服。

【主治】气郁，胸满胁痛，脉沉而涩者。

1544 气疝饮

【来源】《类证治裁》卷七。

【组成】黄连 6 克（吴茱萸煎水浸，炒）　人参　白术各 3 克　白芍　陈皮各 2.1 克　甘草 0.9 克　姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】气疝。

1545 气淋汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

Green Apple Data Center

【组成】生黄耆 15 克　知母 12 克　生杭芍 9 克　柴胡 6 克　生明乳香　生明没药各 3 克

【用法】水煎服。

【主治】气淋。

1546 气血双补汤

【来源】《会约医镜》卷十五。

【组成】黄耆 30～60 克(蜜炒)　白术 21 克　当归 15 克　白芍(醋炒)6 克　五味子 0.9 克　杜仲(盐炒)6 克　川续断 1.5 克　升麻(蜜炒)1.2～1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】补气养血。

【主治】妇人盘肠生后,又复怀孕,气血不足者。

【加减】如血分有热,加生地(酒浸)1.5 克。

1547 手阳丹

【来源】《卫生宝鉴》卷十五。

【组成】憨葱 5 枝(捣如泥)　陈蜂窝 4～5 个(烧存性,为末)

【用法】上药为丸,如弹子大。手心内握定,用手帕紧札,须臾汗出,以棉被覆盖。

【主治】阴毒伤寒,手足逆冷,指甲青色,体冷,脉沉细而微。

1548 手拈散

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】草果　玄胡索　五灵脂　乳香　没药　沉香　阿

Green Apple Data Center

魏各 15 克

【用法】上研为末。每服 6 克，煮酒调下。

【主治】瘀血凝滞所致的心腹腰胁疼痛。

1549 手拈散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】元胡（醋炒）　灵脂（醋炒）　香附（酒炒）没药（箸上炙干）各等分

【用法】共为细末。每服 9 克，热酒调下。

【功用】活血化瘀，理气止痛。

【主治】血积心痛。

【加减】血瘀陈久者，用红花 1.5 克，桃仁 10 粒，煎酒调下。

1550 升阳汤

出《脾胃论》卷下。为《兰室秘藏》卷下“黄耆补胃汤”之异名。见该条。

1551 升降汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】野台参 6 克　生黄耆 6 克　白术 6 克　广陈皮 6 克　川厚朴 6 克　生鸡内金（捣细）6 克　知母 9 克　白芍药 9 克　桂枝 3 克　川芎 3 克　生姜 6 克

【用法】水煎服。

【主治】肝郁脾弱，胸胁胀满，不能饮食。

1552 升降散

【来源】《伤寒温疫条辨》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】白僵蚕(酒炒)6克 全蝉蜕(去土)3克 姜黄(去皮)9克 川大黄(生)12克

【用法】共研细末,和匀。据病之轻重,分2～4次服,用黄酒、蜂蜜调匀冷服。中病即止。

【功用】升清降浊,散风清热。

【主治】温病表里三焦大热,其证不可名状者。

1553 升桔汤

【来源】《外科大成》卷二。

【组成】升麻 桔梗 昆布 连翘 射干 甘草各等分

【用法】水煎,空腹时温服。

【主治】骨槽风,及咽喉、耳内肿痛者。

1554 升陷汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生黄耆18克 知母9克 柴胡4.5克 桔梗4.5克 升麻3克

【用法】水煎服。

【主治】胸中大气下陷,气短不足以息,或努力呼吸,有似乎喘,或气息将停,危在顷刻。兼见寒热往来,或咽干作渴,或满闷怔忡,或神昏健忘,脉沉迟微弱。

【加减】气分虚极下陷者,酌加人参、萸肉。

1555 升麻丸

【来源】《太平圣惠方》卷三。

【组成】川升麻30克 羚羊角屑30克 茯神30克 柴胡30克(去苗) 栀子仁30克 黄连15克(去须) 麦门冬

Green Apple Data Center

30克(去心,焙)　牛黄7.5克(细研如粉)　龙脑3克(细研如粉)　甘草15克(炙微赤,锉)　朱砂30克(细研,水飞过)

【用法】上药为细末,入牛黄等同研和匀,炼蜜和捣二三百杵,丸如梧桐子大。每于食后,煎竹叶汤下15丸。

【主治】肝脏壅热,烦躁恍惚,头目不利。

【禁忌】服药期间,忌食猪肉,羊血。

1556 升麻汤

出《外台秘要》卷三十引《经心录》。为《备急千金要方》卷二十二引《小品方》"升麻撮汤"之异名。见该条。

1557 升麻汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下引《太平惠民和剂局方》。

【异名】清震汤(《卫生宝鉴》卷九)。

【组成】升麻30克　苍术30克　荷叶1个(全者)

【用法】上为细末。每服15克,水150毫升,煎100毫升,食后温服。或烧全荷叶1个,研细调煎药服。

【主治】雷头风。

1558 升麻散

【来源】《太平圣惠方》卷十。

【组成】川升麻22克　葛根30克(锉)　前胡30克(去芦头)　马牙消30克　子芩15克　知母15克赤芍药15克　犀角屑15克　甘草15克(炙微赤,锉)玄参15克　麦门冬30克(去心)　大腹皮30克(锉)

【用法】上药捣粗罗为散。每服15克,用水350毫升,煎至

Green Apple Data Center

175 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】伤寒，身体疼痛，头面如火，心胸烦躁，背膊壅闷，不思饮食。

1559 升麻散

【来源】《太平圣惠方》卷十一。

【组成】川升麻 30 克　当归 15 克（锉，微炒）　黄芩 22 克　犀角屑 15 克　射干 30 克　黄连 22 克（去须）　地骨皮 22 克　甘草 15 克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克，以水 300 毫升，煎至 180 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】阳毒伤寒，身重背强，烦闷狂言，神志不清，面赤斑斑，状如锦纹，咽喉疼痛，及下脓血者。

1560 升麻散

【来源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】升麻　细辛（去叶、土）　荜茇　胡椒　川芎　川椒　甘松（洗去土）　香白芷各等分

【用法】上药为细末。每用少许掺患处，良久漱去。若痛甚，用沸汤调药 6 克，乘热盥漱，涎出立愈。

【主治】风虫牙痛，齿根动摇。

1561 升麻散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】升麻　荆芥穗　川芎　细辛（去苗、叶、土）防风各 15 克　露蜂房 3 克　川椒（去目，微炒）

【用法】上为粗末。每次 9 克，用水 300 毫升，煎两三沸，去

Green Apple Data Center

滓，温漱冷吐。

【功用】祛风止痛。

【主治】牙疼。

1562 升麻散

【来源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】升麻 45 克　赤芍药　人参　桔梗　葛根薄荷　防风各 3 克　甘草 1.5 克　姜 1 片

【用法】水煎，食后服。

【主治】上膈热壅，口舌生疮。

1563 升麻膏

【来源】《备急千金要方》卷二十二。

【组成】升麻　白薇　漏芦　连翘　芒消　黄芩各 60 克　蛇衔　枳实各 90 克　栀子 40 枚　蒴藿 120 克

【用法】上十味，微捣，用水 300 毫升，浸半日，以猪膏 300 克煎令水气尽，去滓膏成。敷患处，一日三次。

【主治】丹毒，热疮。

1564 升麻饮子

【来源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】山栀子仁　防风（去芦头）　甘草（炙）大黄　连翘　升麻各等分

【用法】上药㕮咀。每服 6 克，用水 220 毫升，煎至 150 毫升，去滓，乳食后温服。

【主治】小儿脏腑积热，面赤烦渴，痰实不利，肠胃燥涩。

【加减】大便不通者，加芒消 1.5 克。

Green Apple Data Center

1565 升麻饮子

【来源】《医方类聚》卷二四九引《保童秘要》。

【组成】升麻 0.3 克　黄芩 0.3 克　栀仁 0.3 克　通草 0.3 克　犀角 0.15 克　大黄 0.15 克　朴消 0.9 克(汤成下)

【用法】水煎,分三次服,每日一剂。

【主治】小儿发丹,赤如胭脂,或稍带白色,肿而壮热。

1566 升麻搦汤

【来源】《备急千金要方》卷二十二引《小品方》。

【异名】升麻汤(《外台秘要》卷三十引《经心录》)。

【组成】升麻　漏芦　芒消各 60 克　栀子 20 枚黄芩 90 克　蒴藿 150 克

【用法】上六味,㕮咀。以水 6 升,浸良久,煮取 700 毫升,放冷,以故帛染汁,搦诸丹毒上,常令湿。

【主治】丹毒,痈肿。

1567 升气实脏丸

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】黄耆(蜜炙)30 克　人参(去芦)30 克　白术(土炒)60 克　白茯苓(去皮)15 克　山药(炒)30 克　莲肉(去心)30 克　芡实 30 克　升麻(酒炒)15 克　柴胡(酒炒)15 克　干姜(炒黑)15 克　肉豆蔻(面裹煨,捶去油净)15 克　粉草(炙)15 克　椿树根皮(酒炒二次)120 克

【用法】上为细末,阿胶水化开为丸,如黍米大。每服 6 克,用糯米半生半炒煎汤送下。

【主治】久泻,元气下陷,脾胃衰惫,大肠滑脱,肛门坠下,

Green Apple Data Center

日夜无度，饮食不思，米谷不化，汤水直过，烦渴引饮，津液枯竭，肌瘦如柴，寒热互作。

1568 升发二陈汤

【来源】《医学正传》卷二。

【组成】陈皮（去白）3克　半夏4.5克　茯苓3克　甘草1.5克　抚芎3克　升麻　防风　柴胡各1.5克

【用法】上药细切，作一服。加生姜3片，用水220毫升，煎至150毫升，温服。

【主治】痰郁，火邪在下焦，大小便不利。

1569 升阳抑火汤

【来源】《仁术便览》卷一。

【组成】升麻　柴胡　葛根　苍术　羌活　防风白芷　黄连（酒炒）　黄柏（酒炒）　知母（酒炒）　当归　川芎　芍药

【用法】用水300毫升，煎至200毫升，空腹时稍热服。

【主治】眼病服寒凉药太多，致久久不愈者。

1570 升阳补气汤

【来源】《内外伤辨》卷中。

【组成】厚朴（姜制）1.5克　升麻　羌活　白芍药　独活　防风　甘草（炙）　泽泻各3克　生地黄4.5克　柴胡7.5克

【用法】上为粗末。每服15克，加生姜3片，大枣2枚，用水300毫升，煎至150毫升，去滓，空腹时大温服。

【主治】饮食不时，饥饱劳役，胃气不足，脾气下溜，气短无力，不耐寒热，饭后昏闷，怠惰困倦，五心烦热。

Green Apple Data Center

【加减】腹胀，加厚朴；腹中似硬，加砂仁。

1571 升阳补胃汤

【来源】《医学入门》卷四。

【组成】黄耆 人参 甘草 当归 白术 升麻 柴胡 桂枝 芍药 羌活 防风 葛根 独活 生地黄 牡丹皮

【用法】水煎服。

【主治】湿热侵入阳明、少阳，肠澼下血，血出如箭。

1572 升阳顺气汤

【来源】《内外伤辨》卷上。

【异名】强胃汤（《脾胃论》卷下）。

【组成】黄耆 30 克 半夏 9 克（汤洗七次） 草豆蔻 6 克 神曲（炒）4.5 克 升麻 柴胡 当归身 陈皮各 3 克 甘草（炙） 黄柏各 1.5 克 人参（去芦）0.9 克

【用法】上为粗末。每服 9 克，用水 300 毫升，加生姜 3 片，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】饮食不节，劳役所伤，腹胁满闷，短气，遇春则口淡无味，遇夏虽热，犹有畏寒，饥则常如饱，不喜食冷物。

1573 升阳举经汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】肉桂（去皮，盛夏不用） 白芍药 红花各 1.5 克 细辛 1.8 克 人参 熟地黄 川芎各 3 克 独活 黑附子（炮裂，去皮、脐） 炙甘草各 5 克 羌活 藁本 防风各 6 克 白术 当归 黄耆 柴胡各 9 克 桃仁（汤浸，去皮、尖）10 个

Green Apple Data Center

【用法】上为粗末。每服 9 克，用水 450 毫升，煎至 150 毫升。空腹时热服。

【主治】妇人经水不止，右尺脉按之空虚，属气血俱脱者。

1574 升阳除湿汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】调经升麻除湿汤（《兰室秘藏》卷中）。

【组成】当归（酒洗）　独活各 1.5 克　蔓荆子 2.1 克　防风　炙甘草　升麻　藁本各 3 克　柴胡　羌活　苍术　黄耆各 4.5 克

【用法】上锉如麻豆大，勿令作末，都作一服。用水 900 毫升，煎至 300 毫升，去滓，空腹时热服，待少时，以早饭压之。

【主治】妇人饮食劳倦，心火乘脾，漏下恶血，月事不调；或暴崩不止，多下水浆之物，怠惰嗜卧，四肢不收，困倦乏力，其脉缓而弦急，按之洪大。

1575 升阳除湿汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】苍术 3 克　柴胡　羌活　防风　升麻　神曲　泽泻　猪苓各 1.5 克　炙甘草　陈皮　麦蘖面各 0.9 克

【用法】上都作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】脾虚湿盛，不思饮食，泄泻无度，小便黄少，四肢困倦。

【加减】胃寒肠鸣，加益智仁、半夏各 1.5 克，生姜 3 片，大枣 1 枚。

Green Apple Data Center

1576 升阳益胃汤

【来源】《内外伤辨》卷中。

【异名】益胃汤(《医级》卷八)。

【组成】黄耆 60 克　半夏(汤洗,脉涩者用)　人参(去芦)　甘草(炙)各 30 克　独活　防风　白芍药　羌活各 15 克　橘皮 12 克　茯苓(小便利,不渴者勿用)　柴胡　泽泻(不淋勿用)白术各 9 克　黄连 3 克

【用法】上为粗末。每服 9 克,加生姜 5 片,大枣 2 枚,用水 450 毫升,煎至 150 毫升,去滓,早饭、午饭之间温服。

【主治】脾胃虚弱,湿热滞留中焦,怠惰嗜卧,四肢不收,体重节肿,口苦舌干,饮食无味,食不消化,大便不调,小便频数;兼见肺病,洒淅恶寒,惨惨不乐,面色恶而不和者。

【方论】方中人参、黄耆、白术、甘草补益脾胃之气;柴胡、防风、羌活、独活升举清阳,祛风除湿;半夏、陈皮、茯苓、泽泻、黄连除湿清热。诸药合用,共奏益气升阳,清热除湿之功。

1577 升阳益胃汤

出《仁术便览》卷四。为《兰室秘藏》卷中"益胃升阳汤"之异名。见该条。

1578 升阳散火汤

【来源】《内外伤辨》卷中。

【异名】柴胡升麻汤(《兰室秘藏》卷下)。

【组成】升麻　葛根　独活　羌活　白芍药　人参各 15 克　甘草(炙)　柴胡各 9 克　防风 7.5 克　甘草(生)6 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫

Green Apple Data Center

升，去滓，大温服，不拘时。

【功用】升阳散火。

【主治】血虚或胃虚过食冷物，阳气郁遏于脾，肌肤灼热，或骨蒸潮热，扪之烙手。

【禁忌】服药期间，忌食寒凉之物。

1579 升举大补汤

【来源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】黄耆　白术　陈皮各 1.2 克　人参 6 克　炙甘草　升麻各 1.2 克　当归　熟地黄各 6 克　麦门冬 3 克　川芎 3 克　白芷 1.2 克　炒黄连 0.9 克　荆介穗(炒黑)1.2 克

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】产后血崩。

【加减】汗多，加麻黄根 3 克，浮小麦 9 克；大便不通，加肉苁蓉 3 克。

1580 升麻干葛汤

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】升麻　桔梗各 1.5 克　羌活　川芎　防风各 3 克　干葛 4.5 克　麻黄　白芷各 0.9 克　蝉蜕 7 个　陈皮　甘草各 1.2 克

【用法】上锉一剂。加生姜 1 片，葱白 1 段，用水 400 毫升，煎至 200 毫升，去滓，食后热服。取汗为度。

【主治】暴发两目红肿疼痛，恶寒发热者。

1581 升麻六物汤

【来源】《类证活人书》卷十九。

Green Apple Data Center

【组成】升麻 栀子仁各 60 克 大青 杏仁(去皮、尖) 黄芩各 45 克

【用法】上锉如麻豆大。每服 15 克,用水 220 毫升,入葱白 3 茎,煎至 150 毫升,去滓温服。

【主治】妊娠七月伤寒、壮热、赤斑变黑,溺血。

1582 升麻托里汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】内托升麻汤(《东垣试效方》卷三)。

【组成】黄柏 0.6 克 肉桂 0.9 克 黍粘子 1.5 克 黄耆 炙甘草 当归身各 3 克 连翘 升麻 葛根各 5 克

【用法】上药㕮咀,都作一服。用水 350 毫升,酒 75 毫升,煎至 300 毫升,去滓,食后稍热服。

【主治】妇人两乳间出黑头疮,疮顶陷下,作黑眼子,其脉弦洪,按之细小。

1583 升麻补胃汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】白芍药 4.5 克 升麻 羌活 黄耆各 3 克 生地黄 熟生地 独活 牡丹皮 炙甘草 柴胡 防风各 1.5 克 当归身 葛根各 0.9 克 肉桂少许

【用法】上锉如麻豆大,分作二服。每服用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹稍热服。

【主治】湿毒肠澼,腹中不痛,大便血色紫黑者。

1584 升麻补胃汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】甘草 2.1 克　升麻　柴胡　草豆蔻　黄耆各 1.5 克　半夏 0.9 克　当归身　干姜各 0.6 克　红花少许

【用法】上作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，稍热，空腹服。

【功用】补气升阳，和中止痛。

【主治】因内伤服大黄、牵牛等泻下药，泄泻过多，腹中痛甚者。

1585 升麻和气饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】干姜　熟枳壳各 105 克　干葛　熟苍术　桔梗　升麻各 30 克　当归　熟半夏　茯苓　白芷各 6 克　陈皮　甘草各 45 克　芍药 24 克　大黄(蒸)15 克

【用法】上锉为散。每服 12 克，水 220 毫升，加生姜 3 片，灯心 15 茎，煎至 160 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】疥疮发于四肢，臂髀痛痒，甚至憎寒发热，攻刺疼痛，浸淫浮肿；癞风入脏，阴下湿痒，耳鸣眼痛。

1586 升麻胃风汤

【来源】《医学入门》卷六。

【组成】升麻 6 克　白芷　当归　葛根　苍术各 3 克　甘草 5 克　柴胡　藁本　羌活　黄柏　草豆蔻各 0.9 克　麻黄(不去节)1.5 克　蔓荆子 0.6 克

【用法】上药加生姜、大枣，水煎服。

【主治】胃风。面肿似浮，能食，麻木，牙关紧急，目内蠕眴。

Green Apple Data Center

1587 升麻顺气汤

【来源】《医学入门》卷六。

【组成】升麻 1.4 克 葛根 防风 白芷 黄耆 人参各 3 克 白芍药 1.8 克 甘草 苍术各 1.5 克

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】忧思过度，饮食失节，面色黧黑，心悬如饥，不欲饮食，气短而促。

1588 升麻柴胡汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十六。

【组成】柴胡 升麻 芍药 栀子 木通各 30 克 黄芩 大青 杏仁(去皮、尖)各 22.5 克 石膏(煅)60 克

【用法】上锉为散。每服 12 克，用水 150 毫升，加姜 5 片，煎至 100 毫升，食后服。

【主治】心脾虚热上攻，舌上生疮，舌本强，二颊肿痛。

1589 升麻消毒饮

【来源】《医宗金鉴》卷七十四。

【组成】当归尾 赤芍药 金银花 连翘(去心) 牛蒡子(炒) 栀子(生) 羌活 白芷 红花 防风 生甘草 升麻 桔梗(小剂各 3 克；中剂各 5 克；大剂各 6 克)

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹服。

【主治】黄水疮。

【加减】若疮生头面，减去当归尾、红花。

1590 升麻黄芩汤

【来源】《类证活人书》卷二十。

Green Apple Data Center

【组成】升麻　葛根　黄芩　芍药各 9 克　甘草 4.5 克（炙）

【用法】上锉如麻豆大。每服 6 克，以水 200 毫升，煎至 120 毫升，去滓温服。

【主治】小儿伤风有汗，头疼，发热恶寒。

1591 升麻黄连汤

【来源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】升麻　黄连（去须，锉，炒）　当归（切，焙）芍药　桂（去粗皮）　黄柏（去粗皮）　甘草（炙）各 15 克

【用法】上七味，锉如麻豆。每服 9 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】伤寒挟热，腹痛下痢。

1592 升麻黄耆汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生黄耆 15 克　当归 12 克　升麻　柴胡各 6 克

【用法】水煎服。

【主治】妇人转胞，小便滴沥不通。

1593 升麻清胃散

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】升麻　生地　黄连　丹皮　栀子　当归　大黄（酒蒸）

【用法】为末服。

【主治】内伤牙衄，右关脉洪数，肠胃积热者。

Green Apple Data Center

1594 升麻葛根汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】升麻　白芍药　甘草(炙)各 300 克　葛根 450 克

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 450 毫升,煎取 300 毫升,去滓稍热服,不计时候,日二三服,以病去身凉为度。小儿量力服之。

【功用】辛凉疏表,解肌透疹。

【主治】感受时气温疫,头痛发热,肢体烦痛;麻疹初起,发而不透。

【方论】方中升麻、葛根辛凉解肌,解毒透疹;芍药和营泄热;甘草益气解毒,调和诸药。四味合用,共奏辛凉疏表,解肌透疹之功。

1595 升麻葛根汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十七。

【组成】山栀　升麻　葛根　白芍　柴胡　黄芩各 3 克　黄连　木通　甘草各 1.5 克

【用法】用水 400 毫升,煎至 240 毫升,不拘时服。

【主治】心火炽盛,更兼浩饮嗜热,致患心痈,巨阙隐痛微肿,寒热,身痛,面赤,口渴引饮。

1596 升麻溻肿汤

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】升麻　黄耆　防风　川芎　生地　细辛各等分

【用法】上药㕮咀。用药 60 克,水 2 升,煎十沸,稍热淋溻。内消如神。

Green Apple Data Center

【主治】疮肿初生，经一二日不退者。

1597 升麻鳖甲汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】升麻 28 克　当归 14 克　蜀椒（炒去汗）14 克　甘草 28 克　鳖甲 1 片（手指大，炙）　雄黄 7 克（研）

【用法】上六味，以水 800 毫升，煮取 200 毫升，顿服。

【主治】阳毒，面赤斑斑如锦纹，咽喉痛，吐脓血。

1598 升阳去热和血汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】橘皮 0.6 克　熟地黄　当归身　苍术　秦艽　肉桂各 0.9 克　生地黄　牡丹皮　生甘草各 1.5 克升麻 2.1 克　熟甘草　黄耆各 3 克　白芍药 4.5 克

【用法】上㕮咀，都作一服。用水 600 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【主治】肠澼下血，腹中大痛。

1599 升阳除湿防风汤

【来源】《脾胃论》卷中。

【组成】苍术（泔浸）120 克　防风 6 克　白术　白茯苓　芍药各 3 克

【用法】上药㕮咀。以水 350 毫升，加生姜、大枣煎至 200 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【主治】大便秘塞，或里急后重，数至圊而不能便，或少有白脓，或少有血者。

Green Apple Data Center

1600 升麻龙胆草饮子

出《原机启微》卷下。为《兰室秘藏》卷上“龙胆饮子”之异名。见该条。

1601 长生丸

【来源】《医学入门》卷六。

【组成】槟榔 枳壳各 30 克 木香 15 克 砂仁半夏 丁香 肉豆蔻 全蝎各 20 枚

【用法】共为末，饭丸黍米大。每服 50 丸，乳汁下。

【功用】健脾化痰。

【主治】婴儿瘦怯，面黄，白睛多，喜哭，身肌肉薄，大便色白。

1602 长寿丸

出《太平惠民和剂局方》卷五。为原书“三仙丹”之异名。见该条。

1603 长春丸

【来源】《普济方》卷四十九。

【组成】地骨皮 熟地黄各 300 克 诃子皮 白芷 桂心 杏仁(去皮、尖)各 30 克 川椒(净)60 克 旋复花 30 克

【用法】上药不犯铜铁器，于木臼内，捣为细末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用酒送下。

【功用】乌髭发。

【主治】须发早白。

Green Apple Data Center

1604 长春丸

【来源】《解围元薮》卷三。

【组成】苦参　独活　荆芥　豨签　紫萍　苍术　风藤各180克　木通90克　草乌60克　大风子500克　巨胜子360克　仙灵脾120克(俱不见火)

【用法】上为末,水滴丸。每服50丸,茶下。

【主治】风瘫困顿者。

1605 长春方

【来源】《种福堂公选良方》卷二。

【组成】鱼鳔500克(蛤粉炒成珠,极焦)　棉花子500克(取仁,去尽油,酒蒸)　白莲须250克　金樱子500克(去毛)　川石斛250克　沙蒺藜120克　杞子180克　菟丝子120克　五味子120克(炒)

【用法】将鹿角2.5千克,锯薄片,河水煮三昼夜,去角取汁熬膏,和药末为丸,梧桐子大。每服9克,温开水送下。

【主治】肾虚精冷。

1606 仁寿丸

【来源】《三因极一病证方论》卷二。

【组成】附子(炮熟,去皮、脐)30克　桂心　白茯苓　山茱萸　五味子　杜仲(去皮,姜制,炒断丝)　续断　枸杞子　熟地黄(洗)　巴戟(去心)　菟丝子(酒浸湿,研)　防风各15克　牛膝(酒浸)60克

【用法】上为末,蜜丸,如梧桐子大。每服30～50丸,空腹时用温酒或盐汤送下。

Green Apple Data Center

【主治】肝肾气虚，风冷所中，筋脉瞤动，口眼㖞斜。

1607 仁熟散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】人参 枳壳 五味子 桂心 山茱萸 甘菊花 茯神 枸杞子各 22 克 柏子仁 熟地各 30 克

【用法】上药研末。每服 6 克，温酒调服。

【主治】胆虚常多畏恐，不能独卧，头目不利。

1608 化木汤

【来源】《辨证录》卷九。

【组成】白术 60 克 附子 3 克 肉桂 3 克 柴胡 3 克 杜若根 30 克

【用法】水煎服。盖被发汗。

【主治】木肾。睾丸作痛，后反不痛者。

1609 化气丸

【来源】《普济方》卷一六八。

【组成】官桂 陈皮 青皮 丁香 木香 缩砂仁各 30 克 三棱 莪术各 60 克 茯苓 45 克 人参(好者)30 克 香附 250 克 甘草 厚朴 萝卜子 大黄各 60 克 枳壳(炮) 槟榔各 90 克 黑牵牛 120 克(头末)

【用法】上为末，用黑牵牛 500 克，取头末 120 克，以三份分之，生用二份、炒用一份，和匀打醋糊，入药搜匀，和丸如梧桐子大。每服 30～40 丸，生姜或茶汤送下。

【主治】远年日久，茶酒气食，过度成积。

Green Apple Data Center

1610 化气汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【异名】化气散(《张氏医通》卷十三)。

【组成】沉香　胡椒各 30 克　木香　缩砂仁(去壳)　桂心(去粗皮)各 60 克　丁香皮　干姜(炮)　蓬莪术(煨)　茴香(炒)　青皮(去白,麸炒)　陈皮(去瓤,麸炒)　甘草(炙)各 120 克

【用法】上为细末。每服 6 克,生姜、紫苏、盐汤调下;妇人淡醋汤下。

【主治】一切气逆,胸膈噎闷,腹部胀满;及心脾疼痛,呕吐酸水;丈夫小肠气,妇人脾血气。

1611 化气散

出《张氏医通》卷十三。为《太平惠民和剂局方》卷三“化气汤”之异名。见该条。

1612 化丹汤

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】川独活　射干　麻黄(不去根、节)　青木香　甘草　黄芩　薄桂(去粗皮)　石膏末各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 6 克,水 150 毫升,煎 100 毫升,无时温服。

【主治】小儿丹毒,遍身燥痒,发热烦啼。

1613 化风丸

【来源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】藁本(去土)　川芎　荆芥穗　细辛(去叶、土)

Green Apple Data Center

甘草(炙) 草乌头(炮,去皮、尖) 香白芷各 30 克

【用法】上药为细末,汤浸蒸饼为丸,每 30 克作 10 丸,朱砂为衣,阴干。每服 1 丸,细嚼,食后用清茶送下。

【主治】风气上攻,头目眩晕,项背拘急,鼻塞不通,神志不爽。

1614 化风丹

【来源】《婴童百问》卷上。

【组成】胆南星 羌活 独活 防风 天麻 人参(去芦) 川芎 荆芥 粉草 全蝎各等分

【用法】上药为末,炼蜜为丸,芡实大。薄荷汤下。

【功用】祛风化痰,退热定搐。

【主治】小儿惊痫。

1615 化石汤

【来源】《辨证录》卷九。

【组成】熟地 60 克 茯苓 30 克 苡仁 15 克 山茱萸 30 克 泽泻 15 克 麦冬 15 克 玄参 30 克

【用法】水煎服。

【主治】溺中有沙石,疼痛欲死,用尽气力始得溺出而后快。

1616 化虫丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】胡粉(炒)1.5 千克 鹤虱(去土)1.5 千克 槟榔 苦楝根(去浮皮)各 1.5 千克 白矾(枯)375 克

【用法】上药为末,以面糊为丸,如麻子大。一岁儿服 5 丸,

Green Apple Data Center

温浆水入生麻油 1～2 点，调匀下之；温米饮下亦得。不拘时候。其虫细小者，皆化为水，大者自下。

【功用】杀肠中诸虫。

【主治】小儿虫积。腹痛时作时止，往来上下，或结聚成团，或呕吐清水涎沫，多食而瘦，面色青黄。

【方论】方中鹤虱能杀诸虫，为驱虫之要药；苦楝根皮杀蛔虫、蛲虫；槟榔杀绦虫、姜片虫；其余枯矾、胡粉亦具杀虫之效。诸药合用，则杀虫之功更优。但方中胡粉毒性较大，不宜多用、久用。

按：《医方集解》所载化虫丸，较本方多芜荑、使君子。

1617 化虫散

【来源】《会约医镜》卷十三。

【组成】使君子（去壳）10 个　雷丸　鹤虱　甘草（炙）　大黄（体虚者不用）　花椒　槟榔各 6 克

【用法】共研细末。大人 6 克，小儿 3 克，用猪肉煮汤调服。

【主治】蛔厥腹痛，多似慢惊，但唇口紫者。

1618 化血丹

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】花蕊石（锻存性）9 克　三七 6 克　血余炭（锻存性）3 克

【用法】共研细末，分二次，开水送服。

【功用）止血化瘀。

【主治】咳血，吐血，衄血，二便下血；并治妇女闭经成癥瘕者。

Green Apple Data Center

1619 化阴煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地黄 熟地黄 牛膝 猪苓 泽泻 生黄柏 生知母各 6 克 绿豆 9 克 龙胆草 4.5 克 车前子 3 克

【用法】用水 400 毫升，加食盐少许，文武火煎 320 毫升，空腹时温服。

【主治】水亏阴涸，阳火有余，小便癃闭，淋浊疼痛。

1620 化坚汤

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】白术（去芦）6 克 茯苓（去皮）9 克 当归 9 克 川芎 4.5 克 香附（炒）6 克 山楂 6 克 枳实 3 克 陈皮 6 克 半夏（姜炒）6 克 桃仁（去皮、尖）10 粒 红花 2.4 克 莪术 3 克 甘草 2.4 克

【用法】上为粗末。加生姜 3 片，水煎服。

【功用】理气化瘀，消积散痞。

【主治】积聚，癥瘕，痃癖，痰饮，食积，死血成块者。

【加减】肉积，加黄连 1.8 克；面积，加神曲 6 克；左有块，倍川芎 3 克，右有块；加青皮 6 克；饱胀，加萝卜子 9 克；壮人，加三棱 3 克；弱人，加人参 9 克。

1621 化肝煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】青皮 陈皮 芍药各 6 克 牡丹皮 栀子（炒） 泽泻（血见下部者用甘草代之）各 4.5 克 土贝母 6～9 克

【用法】用水 220 毫升，煎至 160 毫升，空腹时温服。

Green Apple Data Center

【主治】怒气伤肝，气逆动火，胁痛胀满，烦热动血。

【加减】若大便下血，加地榆 4.5 克；小便尿血，加木通 4.5 克。

1622 化岩汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】人参 30 克　白术 60 克　黄耆 30 克　当归 30 克　忍冬藤 30 克　茜草根 6 克　白芥子 6 克　茯苓 9 克

【用法】水煎服。

【主治】乳岩溃烂，状似蜂窝，肉向外生，终年不愈者。

1623 化炎汤

【来源】《辨证录》卷二。

【组成】玄参 30 克　甘菊花 15 克　麦冬 15 克　升麻 9 克　羚羊角 4.5 克　生地 15 克　荆芥(炒)9 克

【用法】水煎服。

【主治】热极生风，肌肉热极，体上如鼠走，唇口反裂，久则缩入，遍身皮毛尽发红黑者。

1624 化毒丸

【来源】《医学正传》卷六。

【组成】片脑　麝香各 1.5 克　硇砂　朱砂　雄黄各 6 克　轻粉 1 克　蝉蜕 20 枚(洗去土)

【用法】上为细末，新取蟾酥为丸，如绿豆大。每服 1 丸，放于舌上，取涎而愈。

【主治】疔肿。

Green Apple Data Center

1625 化毒丸

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】大黄 牵牛 槐花 白芷 穿山甲 蜈蚣 僵蚕 全蝎 雄黄 朱砂 蟾酥 明矾 铅丹各等分

【用法】上药为末，米糊丸，梧桐子大。每服 8 丸，葱酒下。

【主治】痈疽初起。

1626 化毒丹

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】没药 乳香各 15 克 草乌头（醋浸泡制） 浮石（烧赤，醋淬七次，研）各 30 克 巴豆 49 个（去皮，生用，另研）

【用法】上五味，为细末，用浮石、乌头醋打面糊为丸，如豌豆大。每服 5～7 丸，食后冷酒送下。取快利二三行或吐出恶物为效。

【功用】解毒消肿。

【主治】恶疮肿毒，初觉一二日，咳逆烦闷，或咽喉闭塞，发热恶寒。

1627 化毒汤

【来源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】紫草 升麻 甘草 蝉蜕 地骨皮 黄芩（酒炒） 木通各等分

【用法】水煎服。

【功用】清热凉血。

【主治】痘疹已出，热毒未解，痘疹红紫，甚或黑陷。

Green Apple Data Center

1628 化毒散

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】生大黄 30 克　穿山甲 15 克(虚者 9 克)　僵蚕 9 克　蜈蚣 1 条　归尾 15 克

【用法】上药为末。每服 6 克,酒调,日二服。

【主治】杨梅疮。

1629 化逆汤

【来源】《医醇剩义》卷一。

【组成】黄连 1.8 克　吴茱萸 0.9 克　厚朴 3 克　青皮 3 克　霍香 4.5 克　木瓜 3 克　木香 1.5 克　白蔻 1.8 克　独活 3 克　乌药 3 克　蒺藜 12 克　茯苓 6 克

【用法】水煎服。

【主治】暑月受邪,郁于中焦,上吐下泻,手足厥冷,筋脉抽掣。

1630 化核膏

【来源】《外科全生集》卷四。

【组成】壁虎 14 条　蜘蛛 28 个　蜗牛 36 枚　大麻油 2 千克　鲜何首乌藤叶　鲜甘菊根　鲜薄荷　鲜牛蒡草　鲜苍耳草各 250 克　连翘　玄参　苦参　白蔹　白芥子　僵蚕　水红花子　大黄　荆芥　防风各 120 克　制木鳖油 250 克　炒黄丹适量　丁香油 6 克　麝香 6 克　苏合油 30 克

【用法】用菜油 2 千克,先煎枯前三物,捞去不用;再入何首乌藤叶至苍耳草等五味,武火熬至草枯去滓;俟油冷,再入连翘至防风等十味,浸一夜,熬至黑枯,滤油去滓;加木鳖油、

Green Apple Data Center

铅丹，慢入慢搅，文火再熬至滴水成珠，膏不粘指为度；再加入丁香油，麝香，苏合油搅匀，退火气，摊成膏。贴患处。

【主治】瘰疬，结核。

1631 化积丸

出《活幼口议》卷十七。为原书“三棱煎丸”之异名。见该条。

1632 化积丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】三棱　莪术　阿魏　海浮石　香附　雄黄　槟榔　苏木　瓦楞子　五灵脂

【用法】上为末，水泛为丸。每次 3～6 克，温开水送下。

【主治】诸积。

1633 化积散

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】山楂（炒）　麦芽（炒）　神曲（炒）　槟榔（炒）　鸡内金（炒）　二丑（炒）各 500 克

【用法】共为细末。每服 3 克，加糖少许，温开水冲服，一日二次。

【功用】消食滞，化痞积。

【主治】小儿宿食不化，积滞痞块，面色萎黄，不思饮食，腹大膨胀。

1634 化疸汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】茵陈　苍术　木通　栀子　茯苓　猪苓　泽泻

Green Apple Data Center

薏苡仁

【用法】水煎服。

【功用】清热利湿。

【主治】湿热黄疸。

【加减】停滞，加神曲、麦芽、山楂；酒疸，加葛根、苜蓿；女劳，加当归、红花；瘀血，加琥珀、丹皮、红花、红曲、蒲黄、桃仁、五灵脂、延胡索。

1635 化斑汤

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】黑参 6 克　鼠粘子 3 克　柴胡 2.4 克　荆芥　防风各 1.8 克　连翘 2.1 克　木通 2.4 克　枳壳 2.1 克　蝉蜕 1.5 克　生甘草 1.2 克　灯心 20 茎　淡竹叶 15 片

【用法】水煎，温服，一日二三次。

【功用】化斑透疹。

【主治】痘与斑夹出者。

1636 化斑汤

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】石膏 30 克　知母 12 克　生甘草 9 克　元参 9 克　犀角 6 克　白粳米 9 克

【用法】上药以水 800 毫升，煮取 300 毫升，日间分三次服；滓再煮取 200 毫升，夜一服。

【功用】清热凉血，化斑解毒。

【主治】温病发热，汗出过多，神昏谵语，皮肤发斑者。

Green Apple Data Center

1637 化痞丸

【来源】《疡医大全》卷二十一引刘长随方。

【组成】莪术(醋炒) 海浮石(煅) 瓦楞子(煅) 干漆 大茴香 山楂 穿山甲 丁香 五灵脂 白芷 陈皮 延胡索 木香 牡丹皮 青皮 桔梗 枳壳 胡椒 神曲 蒲黄 香附 桃仁 红花 川芎 当归 厚朴 砂仁 鳖甲(醋炒) 朴消各 9 克 阿魏 15 克 小茴香 赤芍药 使君子(净肉) 桂皮 铁花粉各 120 克 水红花子 12 克

【用法】上为末,皂角煎汤泛丸,如梧桐子大。每服 30 丸,体壮者可加至 40～50 丸,酒送下,一日三次。(一料可活二人)

【功用】化癥消痞。

【主治】癥瘕痞块。

1638 化痞膏

【来源】《疡医大全》卷二十一。

【组成】生大黄 30 克 半夏 荆三棱 苏木 穿山甲 陈皮 当归尾 全蝎 番木鳖 红花 陈枳壳 厚朴 蓬莪术 血余 大贝母 川乌 天南星 香附 赤芍药 草乌 坚槟榔各 9 克 蜈蚣 10 条 巴豆仁 50 粒 大鳖 1 个(切四块) 桃枝 杨枝 槐枝各 30 厘米 葱 10 根 水红花子 15 克 白凤仙根 5 根

【用法】麻油 1.5 千克同煎,药枯去滓,再入东丹 720 克收膏,取起冷定,入后药:阿魏、苏合油各 15 克,血竭、真没药(去油)、肉桂、孩儿茶、潮脑、滴乳香(去油)、虎骨(煅)、青黛各 9

Green Apple Data Center

克，冰片、麝香、干漆各 6 克　皮消 30 克，瓦楞子（煅）9 克，共研极细末，筛入膏内。搅匀摊布上，贴患处。

【主治】痞积癥瘕。

1639 化滞汤

【来源】《会约医镜》卷五。

【组成】陈皮（去白）3 克　青皮 1.8 克　茯苓 4.5 克　厚朴 3 克　白芥子（炒，研）1.8 克　大黄（煨）6 克

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫下后，余邪作痞，心胸饱胀，脉实而数。

1640 化滞汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生杭芍 30 克　当归 15 克　山楂 18 克　莱菔子（炒）15 克　甘草 6 克　生姜 6 克

【用法】水煎服。

【主治】痢疾初起，腹痛，里急后重。

【加减】身形壮实者，加大黄、朴消各 9 克。

1641 化瘀汤

【来源】《会约医镜》卷十四。

【组成】当归 9～15 克　熟地 6～9 克　白芍（酒炒）6 克　川芎 3 克　肉桂 6 克　桃仁 3 克（去皮）　红花（酒炒）2.4 克

【用法】水煎，加酒服。

【功用】养血化瘀。

【主治】妇人血瘀形成，在脐腹之下，作痛喜按，身体素虚

Green Apple Data Center

者。

【加减】气滞，加香附、乌药、木香、砂仁，血化则痛自愈。

1642 化痰丸

【来源】《瑞竹堂经验方》卷二。

【组成】半夏（洗） 天南星（去皮、膜） 白矾 皂角（切碎） 生姜各500克 青皮（去瓤） 陈皮（去白） 紫苏子（炒） 萝卜子（炒，别研） 杏仁（去皮、尖，炒，别研） 干葛 神曲（炒） 麦蘖（炒） 山楂 香附子（炒，去毛）各250克

【用法】上药先将前五味煎至天南星无白点为度，拣去皂角不用，将生姜切片，晒干火焙，后入余药，同碾为细末。姜汁浸蒸饼打糊为丸，如梧桐子大。每服50～70丸，临卧、食后用茶、酒送下。

【功用】顺气健脾，化痰消食。

【主治】痰饮，宿食。

1643 化痰丸

【来源】《普济方》卷一六四。

【组成】人参（去芦） 白茯苓 半夏（汤洗七次，别研细末） 桔梗（切作小块，姜汁浸） 白术各30克 白附子 前胡 枳实 甘草各15克

【用法】上为末，用半夏姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每次30～40丸，姜汤送下。

【主治】停痰宿饮。

1644 化痰丸

【来源】《赤水玄珠》卷六。

Green Apple Data Center

【组成】半夏 90 克　陈皮　干姜　白术各 30 克

【用法】上药研末，姜汁糊丸。姜汤下 20 丸。

【主治】寒痰。

1645 化瘿丹

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】海带　海藻　海蛤　昆布（以上四味皆焙）　泽泻（炒）　连翘各等分　猪靥　羊靥各 10 枚

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服 1～2 丸，临卧噙化。

【主治】瘿瘰，痰核。

1646 化毒神丹

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】生甘草 15 克　大黄 30 克　丹皮 15 克　当归 30 克　雷丸 9 克　蒲公英 15 克

【用法】水煎服。

【主治】中毒腹泻，腹痛不可止，面青唇黑，几不欲生，肛痛如割，大泻倾盆者。

1647 化气调经汤

【来源】《医学纲目》卷十九。

【组成】香附米（酒浸一宿，晒干）30 克　橘皮 60 克　羌活 30 克　白芷 30 克　甘草　牡蛎（煅）　天花粉　皂角刺各 15 克

【用法】上为细末。每服 6 克，用清汤送下，不拘时候，一日三次。与神应丸间服。

Green Apple Data Center

【主治】流注疬。

1648 化坚二陈丸

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】陈皮 半夏(制)各 30 克 茯苓 45 克 僵蚕(炒)60 克 川黄连 9 克 甘草(生)9 克

【用法】共为细末,荷叶熬汤和丸,如梧桐子大。每服 6 克,白开水送下。

【主治】眼胞及周身痰核。

1649 化疔内消散

【来源】《医宗金鉴》卷七十二。

【组成】知母 贝母(去心,研) 穿山甲(炙,研) 蚤休 白及 乳香 天花粉 皂角刺 金银花 当归 赤芍药 生甘草各 3 克

【用法】水、酒各 200 毫升,煎取 200 毫升,去滓,量病上下服之。

【主治】疔毒轻症。

1650 化毒生肌散

【来源】《石室秘录》卷二。

【组成】黄柏 9 克(炒,为末) 轻粉 1.5 克 儿茶 9 克 冰片 1.5 克 麝香 0.9 克 白薇 9 克(炒,为末) 蚯蚓粪 9 克 炒铅粉 9 克 炒乳香 6 克(出油) 潮脑 9 克

【用法】各为末,和匀。以药末掺患处。

【主治】产门外生疮,久久不愈;兼治诸疮。

Green Apple Data Center

1651 化毒清表汤

【来源】《麻科活人全书》卷二。

【组成】前胡　干葛　知母　连翘　桔梗　炒牛蒡子各2.1克　木通1.8克　玄参3克　黄连(酒炒)　防风　栀仁(炒黑)各0.9克　薄荷　黄芩(酒炒)各1.5克　天花粉　地骨皮各2.4克　淡竹叶3克　生甘草(去皮)0.9克　灯心50寸

【用法】水煎服。

【功用】解毒透疹。

【主治】麻疹发疹期,红肿太甚者。

1652 化斑解毒汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】玄参　知母　石膏　人中黄　黄连　升麻　连翘　牛蒡子各等分　甘草1.5克

【用法】用水400毫升,加淡竹叶20片,煎至320毫升,不拘时服。

【主治】三焦风热上攻,致生火丹,延及全身痒痛者。

1653 化滞调中汤

【来源】《证治准绳·类方》卷二。

【组成】白术4.5克　人参　茯苓　陈皮　厚朴(姜制)　山楂肉　半夏各3克　神曲(炒)　麦芽(炒)各2.4克　砂仁2.1克

【用法】水400毫升,加生姜片3片,煎320毫升,空腹时服。

Green Apple Data Center

【主治】积滞胀满。

【加减】若胀甚，或面食伤，加炒莱菔子 3 克。

1654 化痰玉壶丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】生天南星　生半夏各 30 克　天麻 15 克　头白面 90 克

【用法】上为细末，滴水为丸，梧桐子大。每服 30 丸，用水 350 毫升，先煎令沸，下药煮至五七沸，候药浮即熟，漉出放温，用生姜煎汤送下，不拘时服。

【主治】风痰吐逆，头痛目眩，胸膈烦满，饮食不下，咳嗽痰盛，呕吐涎沫。

1655 化痰铁刷丸

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】白附子（炮）　南星（炮）　半夏（汤洗）　白矾（生用）各 15 克　寒水石 30 克（烧）　干生姜 22 克　硇砂　轻粉各 3 克　皂角（去皮、子）30 克

【用法】上药捣罗为细末，面糊和丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，食后用生姜汤下。

【功用】化痰坠痰，止嗽定喘。

【主治】痰逆呕吐，痰厥头痛，头目昏眩，肺痿吐脓，声如拽锯。

1656 化腐生肌散

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】炉甘石（煅）18 克　乳香 9 克　没药 9 克　硼砂 9

Green Apple Data Center

克　明雄黄 6 克　硇砂 0.6 克　冰片 0.9 克

【用法】共为细末。掺患处，一日三至四次。

【主治】瘰疬、疮疡已溃烂者。

【加减】收口不速者，加珍珠粉 0.3 克，煅细掺入。

1657 化腐生肌散

【来源】《中医外伤科学》。

【组成】红升丹 3 克　朱砂 9 克　煅石膏 15 克　乳香 9 克　没药 9 克

【用法】上药共研细末。外用。

【功用】化腐生肌。

【主治】创面腐肉未净，慢性溃疡久久不愈。

1658 化腐紫霞膏

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】轻粉　蓖麻仁(研)各 9 克　血竭 6 克　巴豆仁(研)15 克　樟脑 3 克　金顶砒 1.5 克　干螺　蛳肉(为末)2 个

【用法】上各为末，和匀，再共研，瓷罐收贮。临用时旋用麻油调搽顽硬肉上，以膏药贴之。

【主治】发背已成，瘀肉不腐，或不作脓，及疮内有脓而外不穿溃者。

1659 化癥回生丹

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】人参 180 克　安南桂 60 克　两头尖 60 克　麝香 60 克　片姜黄 60 克　公丁香 90 克　川椒炭 60 克　虻虫 60

Green Apple Data Center

克 京三棱 60 克 蒲黄炭 30 克 藏红花 60 克 苏木 90 克 桃仁 90 克 苏子霜 60 克 五灵脂 60 克 降真香 60 克 干漆 60 克 当归尾 120 克 没药 60 克 白芍 120 克 杏仁 90 克 香附米 60 克 吴茱萸 60 克 元胡索 60 克 水蛭 60 克 阿魏 60 克 小茴炭 90 克 川芎 60 克 乳香 60 克 良姜 60 克 艾炭 60 克 益母膏 240 克 熟地黄 120 克 鳖甲胶 500 克 大黄 240 克(为细末,以高米醋 750 克熬浓,晒干研末,再加醋熬,如是三次,晒干研末)

【用法】共为细末,以鳖甲、益母、大黄三胶和匀,再加炼蜜为丸,重 4.5 克,蜡皮封护。用时温开水和,空腹时服;瘀甚之证,黄酒下。

【功用】活血化瘀,破积消坚。

【主治】燥气深入下焦血分而成的癥积,痛或不痛;血痹;疟母、左胁痛,寒热;妇女干血劳,属于实证;闭经,痛经,经来紫黑有块;产后瘀血腹痛;跌打损伤所致的头晕、腰痛而有瘀滞者。

1660 从龙汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】龙骨(不用煅,捣)30 克 牡蛎(不用煅,捣)30 克 生杭芍 15 克 清半夏 12 克 苏子(炒,捣)12 克 牛蒡子(炒,捣)9 克

【用法】水煎服。

【主治】外感痰喘,服小青龙汤,病未全愈,或愈而复发者。

【加减】热者,酌加生石膏 10～30 克。

Green Apple Data Center

1661 分气丸

【来源】《鸡峰普济方》卷二十。

【组成】附子　吴茱萸　当归　川芎　陈皮　蓬莪术　干姜　延胡索　桂　五味子　白芷　白及　益智仁　白术各30克

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服20～30丸，空腹时用生姜汤送下。

【主治】脾胃虚弱，气不升降，中脘痞塞，四肢倦怠，无力多困，饮食不消；妇人荣卫俱虚，经候不调，两胁刺痛，脐腹胀满，肢节疼痛，时发寒热，面色萎黄，日渐瘦弱，全不思食。

1662 分气丸

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】木香　青皮(去白)　陈皮(去白)　白豆蔻仁　缩砂仁　京三棱(炮，切)　蓬莪术(炮，切)　荜澄茄　萝卜子枳实(麸炒)各30克　黑牵牛(炒)60克

【用法】上十一味，为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服50丸，食后用生姜汤送下。

【主治】胸膈气痞，痰实不化。

1663 分气汤

【来源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】甘草(炙)　干姜(炮)　熟干地黄(洗，焙)白茯苓(去皮)　当归(洗，焙)　细辛(去叶、土)　白芍药　吴茱萸(汤洗七次，炒)　肉桂(去粗皮)各9克　山栀子仁6枚

【用法】上药㕮咀。每服9克，用水150毫升，羊脂1小片，

Green Apple Data Center

同煎至 100 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】气注胁肋刺痛，服诸药无效，经久不愈者。

1664 分水丹

【来源】《石室秘录》卷一。

【异名】分水神丹（《串雅内编》卷二）。

【组成】白术 30 克　车前子 15 克

【用法】煎汤服。

【主治】水泻。

1665 分浊散

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】茯苓 30 克　车前子 9 克　猪苓 9 克　茵陈 3 克　栀子 9 克

【用法】水煎服。

【主治】浊气下流膀胱，气化不行，小便闭塞，一身发黄。

1666 分涎散

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】藿香叶　干蝎　白附子各 30 克　丹砂　腻粉　粉霜各 60 克　天南星 30 克（炮。以上藿、蝎、附、天四味同为末）

【用法】上药同研匀细。每服 3～6 克，用薄荷汤或茶清调下。未吐利再服。

【主治】中风涎潮作，声不得出，口噤，手足搐搦。

1667 分珠散

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】槐花　白芷　地黄　栀子　荆芥　甘草　黄芩　龙胆草　赤芍药　当归各 30 克

【用法】上药水煎服。

【主治】血灌瞳人，恶血不散。

【加减】春加大黄，泻肝；夏加黄连，泻心；秋加桑白皮，泻肺。

1668 分消汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】苍术（米泔浸，炒）　白术（去芦）　陈皮　厚朴（姜汁炒）　枳实（麸炒）各 3 克　砂仁 2.1 克　木香 0.9 克　香附　猪苓　泽泻　大腹皮各 2.4 克　茯苓 3 克

【用法】上锉一剂，加生姜 1 片，灯草 1 团，水煎服。

【主治】中满成鼓胀；兼治脾虚发肿满饱闷。

1669 分消饮

【来源】《医学传灯》卷下。

【组成】羌活　白芷　柴胡　川芎　枳壳　山楂　陈皮　猪苓　泽泻

【用法】水煎服。

【主治】湿泻初起，腹中不痛，所泻皆水，或遍身水肿，身热脉数者。

【加减】若热盛，加栀子、黄芩。

1670 分气饮子

【来源】《活幼口议》卷十七

【组成】五味子　桔梗　白茯苓　甘草（炙）　陈橘皮　桑

Green Apple Data Center

白皮 草果(去壳) 大腹皮 白术 枳壳(去瓤,切,炒) 川当归 紫苏 苏子 半夏曲各等分

【用法】上药㕮咀。每服 6 克,用水 150 毫升,加生姜 2 小片,枣子半个,煎至 75 毫升,去滓,不拘时服。兼服八味理中丸。

【主治】小儿肿胀作喘,气短促急,坐卧不任,四肢浮肿,饮食呕逆,神困喜睡。

1671 分心气饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】木香(不见火) 桑白皮(炒)各 15 克 丁香皮 30 克 大腹子(炮) 桔梗(去芦,炒) 麦门冬(去心) 草果仁 大腹皮(炙) 厚朴(去粗皮,姜汁制) 白术 人参(锉)各 15 克 香附子(炒,去毛)紫苏(去梗) 陈皮(去白) 藿香各 45 克 甘草(炙)30 克

【用法】上㕮咀。每服 6 克,用水 150 毫升,入生姜 3 片,枣子 1 个(擘破去核),灯心 10 茎。煎至 100 毫升,去滓温服。不拘时候。

【主治】情志不遂,郁气留滞不散,心胸痞闷,胁肋虚胀,噎塞不通,噫气吞酸,呕逆恶心,头目昏眩,四肢倦怠,面色萎黄,口苦舌干,饮食减少,日渐消瘦,或大便虚秘,或因病之后,胸膈虚痞,不思饮食。

1672 分心气饮

【来源】《普济方》卷一八一引《如宜方》。

【组成】紫苏茎叶 120 克 羌活 半夏(汤浸七次)肉桂

Green Apple Data Center

（去皮）　青皮（去白）　陈皮（去白）　大腹皮　桑白皮　木通（去节）　芍药　甘草　赤茯苓各 30 克

【用法】上㕮咀。每服 9 克，用水 150 毫升，生姜 3 片，枣 2 枚，灯心 10 茎，煎取 100 毫升。去滓温服。

【功用】调顺三焦，消化滞气。

【主治】忧愁思虑，或因酒食过伤，气不流畅，心胸痞闷，胁肋胀满，噎塞不通，嗳气吞酸，呕哕恶心，头目昏眩，饮食减少，四肢倦怠，面色萎黄，日渐瘦羸。

1673 分水神丹

出《串雅内编》卷二。为《石室秘录》卷一“分水丹”之异名。见该条。

1674 分清五淋丸

【来源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】木通　黄芩　滑石各 4 千克　大黄 6 千克　甘草 500 克　猪苓　泽泻　黄柏　萹蓄　生栀子　瞿麦　车前子（盐炒）　茯苓（去皮）　知母各 2 千克

【用法】共为研粉，凉开水泛小丸，9 克重装袋，每次服 1 袋，白开水送服。

【功用】清热利湿，通淋止痛。

【主治】膀胱湿热，小便赤短，尿道疼痛。

【禁忌】孕妇忌服。

1675 仓廪汤

【来源】《传信适用方》卷二。

【组成】人参　茯苓　甘草　前胡　川芎　羌活　独活

Green Apple Data Center

桔梗 柴胡 枳壳各等分

【用法】上为粗末。每服 6 克，加陈仓米 50～60 粒，生姜、薄荷各少许，用水 150 毫升，煎至 105 毫升，不拘时服。

【主治】噤口痢。

按：本方在原书中无方名，现据《医方类聚》卷一三〇引《澹寮方》补。

1676 仓公当归汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【异名】仓公当归酒（《三因极一病证方论》卷七）。

【组成】当归 防风各 2.5 克 独活 3 克 麻黄 3.5 克 附子 3 克 细辛 1.5 克

【用法】上六味，㕮咀。以酒 500 毫升，水 300 毫升，煮取 300 毫升，服 100 毫升。口不开者，格口纳汤。

【主治】贼风口噤，角弓反张成痉。

1677 仓公当归酒

出《三因极一病证方论》卷七。为《备急千金要方》卷八“仓公当归汤”之异名。见该条。

1678 匀气饮

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】乌药 当归梢 桃仁各 4.5 克 杜仲 牛膝 官桂各 3 克 川芎 1.5 克

【用法】水煎，临服时加酒适量。

【主治】产后腰痛，不能转侧，恶血不甚下者。

Green Apple Data Center

1679 匀气散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】丁香　檀香　木香　白豆蔻仁各 60 克　藿香叶　甘草(燔)各 240 克　缩砂仁 120 克

【用法】上药研末。每次 3 克，入盐末少许，用沸汤点服，不计时候。

【功用】行气健脾，温中和胃。

【主治】脾胃气滞，宿冷不消，胸膈虚痞，心腹刺痛。

1680 匀气散

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】生姜　沉香　丁香　檀香　木香各 30 克　藿香 120 克　甘草(炙)120 克　砂仁 60 克　白果仁 60 克

【用法】上药为末。每服 6 克，沸汤调下，或水煎服。

【功用】理气健脾，和胃进食。

【主治】脾胃气滞，胸膈虚痞，宿食不消，心腹刺痛，胀满噎塞，呕吐恶心。

1681 月华丸

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】天冬(去心，蒸)　生地(酒洗)　麦冬(去心，蒸)　熟地(九蒸，晒)　山药(乳蒸)　百部(蒸)　沙参(蒸)　川贝母(去心，蒸)　真阿胶各 30 克　茯苓(乳蒸)　獭肝　广三七各 15 克

【用法】用白菊花 60 克(去蒂)，桑叶 60 克(经霜者)熬膏，将阿胶化入膏内和药，稍加炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，含

Green Apple Data Center

化，一日三次。

【功用】滋阴保肺，消痰止咳。

【主治】阴虚咳嗽。

1682 月白珍珠散

出《外科大成》卷一。为《外科正宗》卷三“珍珠散”之异名。见该条。

1683 丹青饮

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】赭石 9 克　麦冬 4.5 克（青黛拌）　杭菊 6 克　石斛 9 克　潼蒺藜 9 克　白蒺藜 9 克　沙参 12 克　桑叶 3 克　橘红 3 克　贝母 6 克　杏仁 9 克　旋复花 3 克（绢包扎好）

【用法】水煎服。

【功用】平肝降逆，化痰止咳。

【主治】肝咳，痰少，胁痛，易怒头眩。

1684 丹参丸

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【组成】丹参　杜仲　牛膝　续断各 90 克　桂心　干姜各 60 克

【用法】上六味，研末，蜜为丸，如梧桐子大。酒服 20 丸，日再夜一。

【主治】腰痛并冷痹。

1685 丹参饮

【来源】《时方歌括》卷下。

【组成】丹参 30 克　檀香　砂仁各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】用水 220 毫升，煎至 160 毫升服。

【主治】心痛、胃脘诸痛。

1686 丹砂丸

【来源】《太平圣惠方》卷二十三。

【组成】朱砂 30 克　天南星 30 克（生用）　赤箭 30 克　附子 30 克（炮裂，去皮、脐）　防风 30 克（去芦头）　牛膝 30 克（去苗）　汉防己 30 克　白附子 30 克（生用）　独活 30 克　白僵蚕 30 克（微炒）　麻黄 30 克（去根、节）　芎藭 30 克　桂心 30 克　白花蛇肉 30 克（酥拌，炒令黄）　枳壳 30 克　川乌头 30 克（炮裂，去皮、脐）　羚羊角屑 30 克　干蝎 30 克（生用）　桑螵蛸 30 克（微炒）　乌犀角屑 30 克　雄黄 15 克（研入）　麝香 30 克（研入）　牛黄 7.5 克（研入）　龙脑 7.5 克（研入）

【用法】上药捣罗为末，入研了药，更研令匀，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大。每服 10 丸，空腹时用温酒送下。

【主治】中风手足不遂，言语謇涩，缓纵不仁，肢节疼痛。

1687 丹砂丸

【来源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】丹砂 3.7 克　附子（炮裂，去皮、脐，为末）7.5 克　雄黄 0.3 克　巴豆 7 粒（去心、皮，另研出油）

【用法】上三味，共研匀，炼蜜为丸，如麻子大。每服 3 丸，米饮送下。若下利不止，加 3～5 丸。与少冷粥食之，即定。

【主治】中恶霍乱。

Green Apple Data Center

1688 丹砂散

【来源】《太平圣惠方》卷二十三。

【组成】朱砂 22.5 克(细研,水飞过) 犀角屑 15 克 天竹黄 15 克 秦艽 15 克(去苗) 白鲜皮 15 克 沙参 15 克(去芦头) 寒水石 30 克 麦门冬 60 克 (去心,焙干) 马牙消 15 克(研入) 川升麻 15 克 甘草 15 克(炙微赤,锉) 龙脑 3 克(研入)

【用法】上药捣细罗为散,入研了药令匀。每服 3 克,以温水调下,不计时候。

【功用】疏风清热,养阴润肺。

【主治】风热,心肺壅滞,时多烦闷。

1689 丹参饮子

【来源】《古今医统》卷五十。

【组成】丹参 当归(酒洗) 白术(炒) 天门冬(去心) 麦门冬(去心)各 4.5 克 贝母 陈皮 知母 甘草各 0.6 克 石菖蒲 3 克 黄连(姜汁炒)1.5 克 五味子 9 粒

【用法】上药用水 220 毫升,加生姜 1 片,煎 180 毫升。不拘时温服。

【功用】养血清火,化痰安神。

【主治】用脑过度而致的健忘。

1690 丹栀逍遥散

出《中医内科学》。为《内科摘要》卷下“加味逍遥散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1691 丹砂茯神丸

【来源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】丹砂(别研)　茯神(去木)　人参　天麻　白僵蚕(微炒)各 30 克　天竺黄(研)　真珠末　琥珀(研)　菖蒲　远志(去心)各 15 克　铅霜(研)　麝香(研)　水银沙子　干蝎(去肚泥,炒)　牛黄(别研)各 7.5 克

【用法】上十五味,为细末,炼蜜丸,如梧桐子大。每服 10～15 丸,煎人参、茯苓汤下,食后临卧服。

【功用】益气补心,安神定志。

【主治】心气虚弱,时发昏闷,惊悸恍惚,忘误心忪。

1692 丹砂镇心丸

【来源】《御药院方》卷十一。

【组成】朱砂 30 克(研飞)　牛黄 3 克　生龙脑　麝香各 3 克　铅白霜 6 克　天竺黄 6 克(以上各细研)　天麻(明大者)60 克　人参 15 克　茯苓 15 克(白者,去黑皮)　甘草(炙)15 克

【用法】上十味,为细末,与研药同研匀,炼蜜和丸,如鸡头子大。每服 1 丸,金银、薄荷汤化下。

【功用】安神镇惊。

【主治】小儿心神不宁,有时惊悸,目睛偏视,痰涎不利,甚则瘈疭。

1693 风引汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】紫石煮散(《备急千金要方》卷十四)、癫痫汤(《普济方》卷三七八)。

Green Apple Data Center

【组成】大黄 干姜 龙骨各 56 克 桂枝 42 克 甘草 牡蛎各 28 克 寒水石 滑石 赤石脂 白石脂 紫石英 石膏各 84 克

【用法】上十二味，杵末粗筛，以韦囊盛之。每服 6～9 克，用井花水 300 毫升，煮三沸，温服 100 毫升。

【功用】清热熄风，镇惊安神。

【主治】癫痫、风瘫。突然仆卧倒地，筋脉拘急，两目上视，喉中痰鸣，神志不清，舌红苔黄腻，脉滑者。

1694 风引汤

【来源】《备急千金要方》卷七。

【异名】风饮汤（《普济方》卷二四四）。

【组成】麻黄 石膏 独活 茯苓各 6 克 吴茱萸 秦艽 细辛 桂心 人参 防风 芎藭 防己 甘草各 3 克 干姜 4.5 克 白术 9 克 杏仁 6 枚 附子 3 克

【用法】上十七味，㕮咀。以水 1.6 升，煮取 300 毫升，分三服。取汗佳。

【功用】祛风散寒，除湿通络。

【主治】两脚疼痹，肿或不仁，拘急，屈不得行。

1695 风饮汤

出《普济方》卷二四四。为《备急千金要方》卷七“风引汤”之异名。见该条。

1696 风热散

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】川芎 白芷 石膏（煅） 荆芥穗各等分

Green Apple Data Center

【用法】上为末。每服3克，白开水送下。

【功用】散风清热。

【主治】风热头痛。

1697 风湿汤

【来源】《医方类聚》卷九十八引《施园端效方》。

【组成】附子（炮，去皮）　白术　甘草　当归（焙）　防风　桂枝　薏仁各30克　乳香　没药　茯苓各15克

【用法】上为细末。每服9克，用水220毫升，煎至160毫升，空腹时和滓温服，日三夜一。

【主治】风寒湿痹，脚气筋挛，着床不能行步。

1698 风缓汤

【来源】《备急千金要方》卷七。

【组成】独活　麻黄　犀角各9克（一方用羚羊角）　半夏6克　大枣　乌梅各20枚　桂心　鳖甲　升麻　橘皮　枳实　甘草　吴茱萸　大黄各3克　生姜　石膏各18克　贝齿7枚

【用法】上十七味，㕮咀。以水1.4升，煮取400毫升，分五次服，日三夜二。

【主治】脚弱，举体麻痹不仁，热毒之气入脏，胸中满塞不通，食即呕吐。

1699 风湿六合汤

【来源】《医垒元戎》。

【组成】当归（酒浸，炒）　川芎　白芍药　熟地黄（酒洒蒸）各30克　防风　制苍术各21克

Green Apple Data Center

【用法】上为粗末。每次 9～15 克，水煎服。

【功用】养血活血，祛风除湿。

【主治】妊娠外感风湿，肢节烦疼，身热头痛，脉浮。

1700 乌龙丹

【来源】《仁斋直指》卷三。

【组成】真川乌（生，去皮、脐） 好五灵脂各 60 克

【用法】上药研末，入脑、麝 1.5 克同研，滴水为丸，如小弹子大，阴干。每服 1 丸，先用姜汁研开，次用好酒调下，空腹时服，一日二次。

【主治】诸风瘫痪，口眼㖞斜，语言謇涩。

1701 乌龙汤

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】元武版 25 克 生地 18 克 天冬 6 克 南沙参 12 克 蛤粉 12 克 女贞子 6 克 料豆 9 克 山药 9 克 茯苓 6 克 泽泻 4.5 克 车前 6 克

【用法】用藕 90 克，煎汤代水煎药服。

【主治】下消。肾阴久亏，孤阳无依，不安其宅，饮一溲一，夹有浊淋，腿股枯瘦。

1702 乌头汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】麻黄 芍药 黄耆 甘草各 9 克（炙） 川乌 6 克（咬咀，以蜜 400 毫升，煎取 200 毫升，即出乌头）

【用法】上五味，咬咀四味。以水 600 毫升，煮取 200 毫升，去滓，纳蜜煎中，更煎之，服 140 毫升，不知，尽服之。

Green Apple Data Center

【主治】脚气疼痛，不可屈伸。

1703 乌头煎

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】大乌头煎（《金匮要略》卷上）。

【组成】乌头大者 10 克（熬去皮，不咬咀）。

【用法】用水 600 毫升，煮取 200 毫升，去滓，纳蜜 400 毫升，煎令水气尽，取 400 毫升。强人服 140 毫升，弱人服 100 毫升。不愈，明日更服，不可一日再服。

【功用】破积，散寒，止痛。

【主治】寒疝绕脐腹痛，若发则冷汗出，手足厥冷，脉沉紧者。

【方论】方中乌头大辛大热，善治沉寒痼冷，并能止痛，配以蜂蜜同煎，既可缓和乌头之毒性，又能增强止痛和延长疗效。二药合用，故可用于阳虚积寒在里，寒气搏结不散而致的寒疝腹痛。但乌头有毒，必须久煎，并注意用量和服法，以防中毒。如服后出现呼吸、心跳加快，脉有间歇，甚至昏迷等中毒反应，急当抢救。

1704 乌沉汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】天台乌药 3 千克　沉香 1.5 千克　人参 90 克　甘草（爁）135 克

【用法】上为末。每服 1.5 克，入生姜 3 片，盐少许，空腹时沸汤点服。

【功用】行气散寒，调中补虚。

Green Apple Data Center

【主治】中虚寒滞，胸腹胀痛，绵绵不休，喜暖喜按，甚则呕吐，或寒疝腹痛，或经行腹痛，神疲乏力，舌淡苔白，脉沉迟。

1705 乌金丸

【来源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】坯子燕脂（别研） 朱砂（别研） 人参（去芦头） 乳香（别研） 藕节 羊蹄根 青竹茹 乌贼鱼骨 甘草（炙） 细松烟墨（烧） 川芎各 9 克 草乌头（炮，去皮、脐、尖）6 克

【用法】上药为细末，酒煮面糊为丸，每 30 克作 10 丸。每服 1 丸，细嚼，茶清下，不拘时候。

【主治】大风疾，眉须堕落，鼻柱崩倒，语言不利。

1706 乌金丸

【来源】《寿世保元》卷七。

【组成】真阿胶（蛤粉炒）48 克 苏木 30 克 艾叶（端午日收，去根）60 克 谷芽 麦芽（晒干）各 60 克 蛇蜕（要全者，焙干，又要蛇头下向者方好）1 条

【用法】上共为末，炼蜜为丸，如芡实大。每服 1 丸，童便和酒化下。

【主治】难产，胎死不下，及产后诸病。

1707 乌金丸

【来源】《慈禧光绪医方选议》引《良方集成》。

【组成】台乌 熟大黄 人参 莪术 三棱 赤药 黄芩 延胡索 丹皮 阿胶 蒲黄 香附 乌豆衣 生地（忌铁器） 川芎各 90 克 寄奴 蕲艾 白扁豆各 60 克（以上用苏

Green Apple Data Center

木水炙）

【用法】共为细末，炼蜜为丸，每丸重 3 克，蜡皮封固。每次 1 丸，温开水送下。

【功用】理气解郁，调经止带。

【主治】妇人七情抑郁，气滞食减，口苦咽燥，五心烦热，面黄肌瘦，胸胁刺痛，崩漏带下。

1708 乌金散

【来源】《太平圣惠方》卷六十五。

【组成】附子　蛇蜕皮　干姜　故纸（多年者）　黄丹　川大黄　重台　黎芦　槟榔　旧绵絮　乱发　胡粉　蓼叶　榆皮　楸皮各 30 克

【用法】上药细锉，入瓷瓶中固济，烧令熟，取出捣罗为末，入麝香、龙脑各 7.5 克，更于乳钵中细研。先以甘草 30 克，捶葱白 7 茎，白矾 15 克，以水 1.3 升，煎取 660 毫升，看冷暖，净洗疮后，将上药干掺患处，一日二次。

【主治】恶疮。

1709 乌金散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】麒麟竭　百草霜　乱发（要男子发，烧灰）松墨（煅，醋淬）　鲤鱼鳞（烧，为末）　延胡索　当归（去芦）　肉桂（去粗皮）　赤芍药各等分

【用法】上药捣罗为末。每服 6 克，温酒调下。

【主治】产后血迷，血运，败血，沥沥不断，脐腹疼痛，头目昏眩，无力多汗；崩中下血不止。

Green Apple Data Center

1710 乌金散

【来源】《世医得效方》卷十四。

【组成】熟地黄(洗、切、焙干、酒炒) 真蒲黄 大当归 交趾桂 扬芍药 早姜(去皮) 粉草各 30 克 小黑豆 120 克 百草霜 15 克

【用法】上为末。每服 6 克,米醋 100 毫升,沸汤 70 毫升,浸取汁温服。

【主治】难产热病,胎死腹中。

1711 乌金散

【来源】《世医得效方》卷十五。

【组成】百草霜(锅内炒烟尽为度) 紫金皮(米泔浸,煮熟,炒焦色) 粉草(炙)

【用法】上药为末。每服 6 克,空腹时用艾汤或用淡醋调服。

【主治】身热口燥,头痛如破,气块筑痛,下黄水如葵汁。

1712 乌药汤

【来源】《济阴纲目》卷一。

【组成】乌药 7.5 克 香附 6 克 当归 3 克 木香 甘草(炙)各 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】行气止痛。

【主治】血海疼痛。

1713 乌药散

【来源】《太平圣惠方》卷七十一。

Green Apple Data Center

【组成】乌药 30 克　木香 30 克　桂心 30 克　青橘皮 30 克(汤浸,去白、瓤,焙)　蓬莪术 30 克

【用法】上药捣细罗为散。每服以生姜 15 克,拍碎,黑豆 15 克,同炒豆令熟,入童便 250 毫升,煎三五沸,滤去滓,调下散药 6 克。

【主治】妇人血气上攻,心腹疼痛不可忍,神情闷乱。

1714 乌药散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】天台乌药　香附子(破,用白者)　高良姜　赤芍药各等分

【用法】上药研末。每服 3 克,用水 150 毫升,煎至 90 毫升,温服。如心腹痛,入酒煎;水泻,米饮调下,不拘时。

【主治】乳母冷热不和,心腹时痛,或水泻,或乳不好。

1715 乌药散

【来源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】乌药　附子　天雄　沉香(大块)各 30 克　甘草(少许)

【用法】上入钵磨,每服 3 克。病势稍重,用水 250 毫升,姜 10 片,煎 125 毫升,空腹服。

【主治】老人、虚人中风不语。

1716 乌药散

【来源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】天台乌药　杜当归

【用法】上药为末。豆淋酒调下。

Green Apple Data Center

【主治】产后腹痛。

1717 乌梅丸

【来源】《伤寒论》。

【组成】乌梅 300 枚　细辛 84 克　干姜 140 克　黄连 224 克　当归 56 克　附子 84 克(去皮,炮)　蜀椒 56 克(出汗)　桂枝(去皮)84 克　人参 84 克　黄柏 84 克

【用法】上十味,各捣筛,混合和匀;以苦酒渍乌梅一宿,去核,蒸于米饭下,饭熟捣成泥,和药令相得,纳臼中,与蜜杵二千下,丸如梧桐子大。空腹时饮服 10 丸,一日三次,稍加至 20 丸。

【功用】温脏安蛔。

【主治】蛔厥。脘腹阵痛,烦闷呕吐,时发时止,得食则吐,甚至吐蛔,手足厥冷;或久痢不止,反胃呕吐,脉沉细或弦紧。现用于胆道蛔虫病。

【禁忌】服药期间,忌生冷、滑物、臭食等。

【方论】本方所治蛔厥,是因胃热肠寒,蛔动不安所致。蛔虫得酸则静,得辛则伏,得苦则下,故方中重用乌梅味酸以安蛔;配细辛、干姜、桂枝、附子、川椒辛热之品以温脏驱蛔;黄连、黄柏苦寒之品以清热下蛔;更以人参、当归补气养血,以顾正气之不足。全方合用,具有温脏安蛔,寒热并治,邪正兼顾之功。

【实验研究】排胆及驱蛔等作用《中成药研究》1986(3):33～35,本方能促进胆囊收缩和排胆作用,有利于胆汁引流,减少或防止胆道感染及蛔虫卵留在胆道内形成胆石核心,减少胆石症发生。加大乌梅剂量作用更为明显,而单用乌梅作用

Green Apple Data Center

没有复方强，表明复方有协同作用。实验还表明，本方在麻醉蛔虫体，使其失去附着肠壁的能力；促进肝脏分泌胆汁量增加，降低 pH 值；明显扩张奥狄氏括约肌，有较强的广谱抗菌作用，尤对痢疾杆菌作用明显。

1718 乌梅丸

【来源】《太平圣惠方》卷十三。

【组成】乌梅肉 22 克（微炒）　黄连 22 克（去须，微炒）　当归 22 克（锉　微炒）　诃黎勒皮 22 克（煨微黄）阿胶 15 克（捣碎，炒令黄燥）　干姜 7.5 克（炮裂，锉）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 20 丸，以粥饮调下，不计时候。

【主治】伤寒，下痢腹痛。

1719 乌梅丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十二。

【组成】乌梅 30 克（微炒）　鳖甲 60 克（涂醋，炙令黄，去裙襕）　川升麻 30 克　柴胡 45 克（去苗）　甘草 30 克（生用）　麦门冬 30 克（去心，焙）虎头骨 60 克（涂酥，炙令黄）　天灵盖 30 克（涂酥，炙令黄）　川大黄 30 克（锉碎，微炒）　桃仁 30 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如绿豆大。每于空腹时以粥饮下 20 丸。

【主治】久疟，往来寒热，经年不愈，形体瘦弱；亦治劳疟。

1720 乌梅散

【来源】《太平圣惠方》卷四十七。

Green Apple Data Center

【组成】乌梅肉 22.5 克(微炒) 黄连 22.5 克(去须,微炒) 熟艾 22.5 克(微炒) 赤石脂 30 克 当归 22.5 克(锉,微炒) 甘草 90 克(炙微赤,锉) 附子 22.5 克(炮裂,去皮、脐) 阿胶 30 克(捣碎,炒令黄燥) 肉豆蔻 30 克(去壳)

【用法】上药捣细罗为散。不计时候,以粥饮调下 6 克。

【主治】霍乱后,下痢不止,冷汗出,腹胁胀。

1721 乌蛇丸

【来源】《太平圣惠方》卷十九。

【组成】乌蛇 90 克(酒浸,炙微黄,去皮、骨) 天南星 30 克(炮裂) 干蝎 30 克(微炒) 白附子 30 克(炮裂) 羌活 30 克 白僵蚕 30 克(微炒) 麻黄 60 克(去根、节) 防风 30 克(去芦头) 桂心 30 克

【用法】上药捣细罗为末,炼蜜和捣三二百杵,丸如梧桐子大。每服 10 丸,热豆淋酒下,不计时候。

【主治】风痹,手足缓弱,不能举伸。

1722 乌蛇丸

【来源】《太平圣惠方》卷六十九。

【组成】乌蛇肉 30 克(酒拌,炒令黄) 天麻 30 克 白附子 30 克(炮裂) 乌犀角屑 15 克 半夏 15 克(汤洗七遍,以生姜 15 克去皮同捣,炒令干) 白僵蚕 15 克(微炒) 天南星 30 克(炮裂) 干蝎 15 克(微炒) 麻黄 15 克(去根、节) 独活 15 克 当归 15 克(锉碎,微炒) 晚蚕沙 15 克(微炒) 麝香 7.5 克(研)

【用法】上药捣细罗为末,炼蜜和捣三五百杵,丸如梧桐子

Green Apple Data Center

大。每服 7 丸，温酒送下，不计时候。

【主治】妇人中风，牙关紧急，手足顽麻，心膈痰涎壅滞。

1723 乌蛇丸

【来源】《鸡峰普济方》卷四。

【组成】乌蛇 120 克　虎骨（醋浸，净洗，涂酥炙）60 克　黄松节（酒浸，炙干）　天麻　牛膝　石斛（研末）　蕇薜　杜仲各 30 克　菟丝子　巴戟　独活　防风　桂心　肉苁蓉　金毛狗脊　续断　荜澄茄　当归　附子各 30 克　木香 15 克　乳香（研匀）15 克

【用法】上为细末，研匀，用木瓜隔子皮蒸令烂，研如糊，以酒化开，锯石器中熬过，和剂前药为丸，如梧桐子大。空腹时服 30 丸，一日二次，温服。

【主治】风毒湿脚气，攻注疼痛，或痒痹生疮，流黄水不止。

1724 乌蛇散

【来源】《太平圣惠方》卷二十一。

【组成】乌蛇肉 150 克（酒浸，炙令黄）　天麻 30 克　桂心 30 克　羌活 15 克　防风 30 克（去芦头）　麻黄 30 克（去根、节）　白僵蚕 30 克（微炒）　苦参 30 克（锉）　踯躅花 15 克（酒拌令匀，炒干）　人参 15 克（去芦、头）　白蒺藜 15 克（微炒，去刺）　赤茯苓 30 克　赤芍药 15 克　威灵仙 30 克　枳壳 30 克（麸炒，去瓤）　芎藭 15 克　天蓼木 30 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克，空腹时用热酒调下。

【主治】顽麻风，皮肤搔之不知痛痒。

【禁忌】服药期间，忌食猪肉、鸡肉。

Green Apple Data Center

1725 乌蛇膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十三。

【组成】乌蛇 120 克　当归 60 克　黄耆 45 克　生干地黄 45 克　乱发 22 克(烧灰)　防风 30 克(去芦头)　甘草 60 克　黄丹 180 克　胡粉 120 克　蜡 60 克　松脂 60 克

【用法】上药都细锉,以清油 1.25 千克,于铛内入蜡、松脂及药末,煎令黑色,绵滤去滓,都纳铛中,下黄丹,便于武火上不住手搅,候黑色,滴水中如珠子,硬软得所,即成,摊干故帛上。贴患处,一日换二次,以愈为度。

【主治】一切远年恶性毒疮,发背,冷漏疔疮,刀箭所伤。

1726 乌蛇膏

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】吴茱萸　藁本　独活　细辛　白僵蚕(去丝嘴,炒)　半夏　蜀椒(去目,炒)　防风　赤芍药　当归　桂心　川芎　香白芷各 15 克　乌蛇　黄蜡各 60 克　干蝎　附子(去皮、尖)各 30 克

【用法】上药细锉,以炼腊月猪脂 1 千克,文火煎,候白芷赤黑色为度,绵滤去滓,下蜡,入瓷器内盛。每次用少许,涂患处,摩之令热,一日三次。

【主治】风邪毒气,外客皮肤,熏发成肿,游走不定,时发痒痛;或风毒势盛,攻注成疮,燉赤多脓,疮边紧急。

1727 乌犀丸

【来源】《太平圣惠方》卷二十三。

【组成】乌犀角屑 30 克　羚羊角屑 60 克　天南星 30 克

Green Apple Data Center

(醋浸一宿,炒令黄)　天雄 30 克(炮裂,去皮、脐)　天麻 60 克　乌蛇 60 克(酒浸,去皮、骨,炙令黄)　桂心 30 克　白僵蚕 30 克(微炒)　干蝎 30 克(微炒)　防风 60 克(去芦头)　麻黄 60 克(去根、节)　芎藭 30 克　独活 30 克　干姜 30 克(炮裂,锉)　川乌头 30 克(炮裂,去皮、脐)　白术 30 克　当归 30 克　白芷 30 克　细辛 30 克　牛膝 30 克(去苗)　槟榔 30 克　青橘皮 30 克(汤浸,去白、瓤,焙)　白附子 30 克(炮裂)　桑螵蛸 30 克(微炒)　阿胶 30 克(捣碎,炒令黄燥)　牛黄 7.5 克(细研)　麝香 7.5 克(细研)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣五七百杵,丸如梧桐子大。每服 10 丸,空腹时用热酒送下。

【主治】中风半身不遂,身体顽麻。

1728 乌鸡煎丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】乌雄鸡 1 个　乌药　石床　牡丹皮　人参(去芦)　白术　黄耆各 30 克　苍术(米泔浸,切,焙)45 克　海桐皮　肉桂(去粗皮)　附子(炮,去皮、脐)　白芍药　蓬莪术　川乌(炮)　红花　陈皮各 60 克　延胡索　木香　琥珀　熟干地黄(洗,焙)　肉豆蔻　草果各 15 克

【用法】上细锉,用乌雄鸡 1 只,汤捋去毛及肠肚,将上药安放鸡肚内,用新瓷瓶盛好酒 6.6 升,同煮令干,去鸡骨,以油单盛,焙干,为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,以温酒送下。胎前产后伤寒,蜜糖、酒送下;胎前气闷壮热,炒姜酒下;赤白带下,生姜、地黄煮酒下;产后败血攻心,童便、炒姜酒吞下;产后血块攻筑,心腹疼痛,玄胡索酒下;胎前呕逆,姜汤

Green Apple Data Center

下。催生，炒蜀葵酒下；安胎，盐酒下；室女经脉当通不通，四肢疼痛，煎红花酒下；血气攻刺，心腹疼痛，煎当归酒下；血运，棕榈烧灰，酒调吞下；血邪，研朱砂、麝香，酒下；血闷，煎乌梅汤，研朱砂下；子宫久冷，温酒或枣汤下，空腹日一服；血风劳，人参酒吞下；小腹疠痛，炒茴香、盐酒下；血散四肢，遍身虚浮黄肿，赤小豆酒下；常服，温酒、醋汤任下，空腹时服。

【主治】妇人胎前产后诸般疾病。

1729 乌鱼骨丸

出《宣明论方》卷一。为《黄帝内经·素问》卷十一“四乌鲗骨一蘘茹丸”之异名。见该条。

1730 乌鱼骨散

【来源】《鸡峰普济方》卷十六。

【组成】乌鱼骨　鹿茸　阿胶各 90 克　当归 60 克　蒲黄 30 克

【用法】上为细末。温酒调服 6 克，不拘时。

【主治】妇人漏下不止。

1731 乌犀角丸

【来源】《太平圣惠方》卷三。

【组成】乌犀角屑 15 克　羚羊角屑 15 克　天麻 22 克　防风 15 克（去芦头）　人参 7.5 克（去芦、头）细辛 15 克　蔓荆子 15 克　肉桂 15 克（去皱皮）　白芷 7.5 克　酸枣仁 15 克（微炒）　独活 15 克　干姜 15 克（炮裂，锉）　附子 15 克（炮裂，去皮、脐）　赤芍药 15 克　藁本 15 克　赤茯苓 22 克　麻黄 15 克（去根、节）　当归 15 克（锉，微炒）　芎藭 15 克

Green Apple Data Center

乌蛇 60 克(酒浸,去骨、皮,炙微黄)

【用法】上为细末,炼蜜和捣二三百杵,丸如梧桐子大。每服 20 丸,温酒下,不计时候。

【主治】肝风。筋脉拘挛急痛,举体不仁。

【禁忌】服药期间,忌食鸡、猪、鱼、蒜等。

1732 乌豆威灵汤

【来源】《中医内科临床治疗学》。

【组成】川乌 6 克　草乌 6 克　白芍 15 克　甘草 6 克　黑豆 90 克　红花 3 克　黄耆 12 克　威灵仙 9 克　麻黄 3 克

【用法】水煎服。

【功用】温经散寒,祛风除湿。

【主治】寒邪袭于经络,肢体关节疼痛较剧,得热痛减,遇寒痛增,痛有定处,关节屈伸不利,触之不热,苔白,脉弦紧。

1733 乌苓通气散

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】乌药　当归　芍药　香附　糖球　陈皮各 3 克　茯苓　白术(去芦)　槟榔　玄胡索　泽泻各 1.5 克　木香　甘草各 0.9 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片,水煎服。

【主治】一切疝气。

【加减】如恶寒,脉沉细,加吴茱萸。

1734 乌须还少丹

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】首生童子发 120 克(酒煮成膏)　川乌　何首乌

Green Apple Data Center

草乌 干漆 辰砂 针砂各45克 川椒135克 阳起石60克 胡椒15克 枸杞子90克 生地黄90克(酒浸) 柏子仁90克 核桃仁90克(麸炒黄色) 麝香0.9克(面包煨,甘草火煨,面熟为度)

【用法】上药中,川乌至胡椒等九味药共为细末,与童子发膏拌匀,入阳城罐内封固,桑柴火烧,以罐红为度,埋在阴地之中,七日足取出听用;枸杞等后五味药为细末,与前药合一处,和匀。每服3克,好酒送下。百日后每隔三日或七日服一次。

【功用】乌须驻颜,返老还童。

【主治】须发早白。

1735 乌须固本丸

【来源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】何首乌250克(米泔水浸三宿,竹刀刮去粗皮,切片,以黑豆1千克,滚水同泡二小时,蒸熟去豆) 黄精120克(用黑豆400克同煮熟,去豆,忌铁器) 生地黄60克(酒浸) 熟地黄60克(酒浸) 天门冬60克(去心) 麦门冬60克(去心) 白茯苓60克 赤茯苓60克 片术60克 人参60克 五加皮60克 巨胜子60克 柏子仁60克 核桃仁60克 松子仁60克 枸杞子60克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服70～80丸,空腹时用温酒或盐汤送下。

【主治】肝肾阴血不足,须发早白。

【禁忌】服药期间,忌葱、蒜、萝卜、豆腐、烧酒等物。戒房事。

Green Apple Data Center

1736 乌药顺气散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】麻黄(去根、节)　陈皮(去瓤)　乌药(去木)各 60 克　白僵蚕(去丝、嘴,炒)　川芎　枳壳(去瓤,麸炒)　甘草(炒)白芷　桔梗各 30 克　干姜(炮)15 克

【用法】上为细末。每服 9 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片、大枣 1 枚,煎至 100 毫升,温服。如四时伤寒,憎寒壮热,头痛肢体倦怠,加葱白 9 厘米;如闪挫身体疼痛,温酒调;遍身瘙痒,抓之成疮,用薄荷 3 叶煎服。

【功用】疏风顺气。

【主治】一切风气,攻注四肢,骨节疼痛,遍身顽麻,头目眩晕;瘫痪,语言謇涩,筋脉拘挛;脚气,步履艰难,脚膝软弱;妇人血风,老人冷气,上攻胸膈,两胁刺痛,心腹膨胀,吐泻肠鸣。

【禁忌】孕妇不可服。

1737 乌药顺气散

出《医宗必读》卷八。为《重订严氏济生方》"八味顺气散"之异名。见该条。

1738 乌贼鱼骨丸

出《圣济总录》卷一五三。为《黄帝内经·素问》卷十一"四乌鲗骨一蘘茹丸"之异名。见该条。

1739 乌梅木瓜汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】木瓜(干)　乌梅(打破,不去仁)　麦蘖(炒)　甘草　草果(去皮)各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上锉为散。每服 12 克，水 220 毫升，加生姜 5 片，煮 160 毫升，去滓，不拘时候。

【功用】酸甘化阴，调中止渴。

【主治】酒食过度，中焦蕴热，烦渴枯燥，小便频多，遂成中消。

1740 乌蛇驱风汤

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】乌蛇 9 克　蝉衣 6 克　荆芥 9 克　防风 9 克　羌活 9 克　白芷 6 克　黄连 6 克　黄芩 9 克　银花 9 克　连翘 9 克　甘草 6 克

【用法】水煎服。

【功用】搜风清热，贩毒止痒。

【主治】慢性荨麻疹，皮肤瘙痒症，泛发性神经性皮炎，扁平苔癣，结节性痒疹。

1741 乌犀天麻丸

【来源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】犀角屑　天麻(去苗)　细辛(去叶、土)防风(去芦头)　川芎　香白芷　羌活(去芦头)　甘菊花各 30 克　龙脑(别研)　麝香(别研)各 3 克

【用法】上药为细末，入脑、麝，研匀，炼蜜为丸，每 30 克作 8 丸。每服 1 丸，细嚼，食后茶清下。

【功用】清热祛风。

【主治】头面诸风，口眼瞤动，精神昏愦，咽膈不利。

Green Apple Data Center

1742 乌头赤石脂丸

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】赤石脂丸(《金匮要略》卷上)、乌头丸(《备急千金要方》卷十三)。

【组成】蜀椒 14 克　乌头 7.5 克(炮)　附子 7 克(炮)　干姜 14 克　赤石脂 14 克

【用法】上五味,研末,蜜为丸,如梧桐子大。先食服 1 丸,一日三次。不知,稍加服。

【主治】心痛彻背,背痛彻心。

1743 方脉流气饮

【来源】《外科发挥》卷五。

【组成】紫苏　青皮(去白)　当归(酒拌)　芍药(炒)　乌药　茯苓　桔梗(炒)　半夏(姜制)　川芎　黄耆(炙)　枳实(麸炒)　防风　陈皮(去白)　甘草(炙)各 3 克　木香　大腹皮　槟榔　枳壳(麸炒)各 1.5 克

【用法】上作一剂。用水 400 毫升,加姜 3 片、枣 1 枚,煎 320 毫升,空腹时服。

【主治】瘰疬流注,及郁结聚结肿块,或走注疼痛,或心胸痞闷,咽塞不利,胁腹膨胀,呕吐不食,上气喘急,咳嗽痰盛,面目或四肢浮肿,大小便秘。

1744 六一散

【来源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】滑石(白腻者,研细,水飞,晒干再研)90 克　冰片 0.9 克(后和研匀)　甘草(取头末,研极细)9 克

Green Apple Data Center

【用法】上将滑石、甘草末研匀，然后加冰片研匀。用败毒散调下；春、秋各用灯草煎汤候冷调服；夏月新汲泉水调服。三至五岁服 3 克，十岁服 6 克。

【主治】痘疹热毒太盛，红紫黑陷，狂言引饮者。

1745 六一散

出《伤寒标本》卷下。为《宣明论方》卷十“益元散”之异名。见该条。

1746 六气汤

【来源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】白术　高良姜（锉）　桂（去粗皮）　陈皮（汤浸，去白，焙）　茴香子（炒）　甘草（炙）各等分

【用法】上六味，粗捣筛。每次 9 克，用水 150 毫升，入生姜 3 片，煎至 100 毫升，去滓稍热服。

【主治】脾胃伤冷，心腹疼痛，霍乱吐泻。

1747 六成汤

【来源】《温疫论》卷一。

【组成】当归 4.5 克　白芍 3 克　地黄 15 克　天门冬 3 克　肉苁蓉 9 克　麦门冬 3 克

【用法】水煎服。

【主治】温疫愈后，阴亏血虚，大便数日不行，别无他症者。

1748 六合汤

【来源】《易简方》。

【组成】当归　生地　川芎　芍药　莪术　官桂各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫

Green Apple Data Center

升，去滓热服。

【功用】养血祛瘀。

【主治】经血凝滞，腹内气血作痛。

1749 六安煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】陈皮 4.5 克　半夏 6～9 克　茯苓 6 克　甘草 3 克　杏仁 3 克（去皮、尖，切）　白芥子 1.5～2.1 克（老年气弱者不用）

【用法】用水 220 毫升，加生姜 3～7 片，煎至 200 毫升，空腹时服。

【功用】化痰止咳。

【主治】风寒咳嗽，及非风初感，痰滞气逆等证。

1750 六军丸

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】蜈蚣（去头、足）　蝉衣　全蝎　僵蚕（炒，去丝）　夜明砂　穿山甲各等分

【用法】上为细末，神曲糊为丸，粟米大，朱砂为衣。每服 0.9 克，空腹时用酒送下。

【主治】瘿瘤已成未溃者。

【禁忌】服药期间，忌大荤煎炒。

1751 六郁汤

【来源】《医学正传》卷二。

【组成】陈皮（去白）3 克　半夏（汤泡七次）　苍术（米泔浸）　抚芎各 3 克　赤茯苓　栀子（炒）各 2.1 克　香附 6 克

Green Apple Data Center

甘草(炙)1.5克　砂仁(研细)1.5克

【用法】上细切,作一服。加生姜3片,用水300毫升,煎至150毫升,温服。

【主治】诸郁。

【加减】如气郁,加乌药、木香、槟榔、紫苏、干姜,倍香附、砂仁;如湿郁,加白术,倍苍术;如热郁,加黄连,倍栀子;如痰郁,加南星、枳壳、小皂角;如血郁,加桃仁、红花、牡丹皮;如食郁,加山楂、神曲、麦蘖面。

1752 六郁汤

【来源】《古今医鉴》卷四。

【组成】香附(童便浸,炒)　苍术(米泔浸,炒)　神曲(炒)　山栀仁(炒黑)　连翘　陈皮　抚芎　贝母(去心)　枳壳(炒)　白茯苓　苏梗各3克　甘草1.5克

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】诸郁。

【加减】有痰,加南星、半夏;有热,加柴胡、黄芩;血郁,加桃仁、红花;湿郁,加白术、羌活;气郁,加木香、槟榔;食郁,加山楂、砂仁。

1753 六味丸

出《证治准绳·类方》卷一,为《小儿药证直诀》卷下"地黄丸"之异名。见该条。

1754 六和汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】缩砂仁　半夏(汤,炮七次)　杏仁(去皮、尖)　人

Green Apple Data Center

参　甘草(炙)各 30 克　赤茯苓(去皮)　藿香叶　白扁豆(姜汁略炒)　木瓜各 60 克　香薷　厚朴(姜汁制)各 120 克

【用法】上锉。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 3 片,枣子 1 枚,煎至 160 毫升,去滓,不拘时服。

【主治】心脾不调,气不升降,霍乱转筋,呕吐泄泻,寒热交作,痰喘咳嗽,胸膈痞满,头目昏痛,肢体浮肿,嗜卧倦怠,小便赤涩;伤寒阴阳不分,冒暑伏热烦闷,或成痢疾;中酒烦渴畏食。

1755 六物丸

【来源】《普济方》卷一七六引《太平圣惠方》。

【组成】栝楼根 2.5 克　麦门冬(去心)1.8 克　知母 1.5 克　人参　苦参粉　土瓜根各 30 克

【用法】上为细末,牛胆和为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,日三服,麦粥汁下。未知,加至 30 丸。

【功用】补气生津。

【主治】消渴。

【加减】咽干者,加麦门冬;舌干,加知母;胁下满,加人参;小便数,加土瓜根;各 7.5 克。

1756 六物汤

【来源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】阿胶(蛤粉炒成珠子)　糯米(炒)　黄耆(蜜炙)　川芎　当归(洗,焙)　熟干地黄(洗,焙)各等分

【用法】上药㕮咀为末。每服 9 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片,葱白 3 厘米,同煎至 100 毫升,去滓,空腹时温服。

Green Apple Data Center

【主治】妊娠胎动不安，腰腿疼重，恶露频下。

1757 六物汤

【来源】《仁斋直指附遗》卷五。

【异名】知柏四物汤(《医方集解》)。

【组成】当归 川芎 熟地 白芍 黄柏 知母各等分

【用法】水煎，空腹时服。

【功用】滋阴血，降肾火。

【主治】阴血不足，虚火内生。

1758 六柱饮

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】人参 30 克 茯苓 附子(炮) 木香(煨)各 15 克 诃子肉 豆蔻各 7.5 克

【用法】上为细末。每服 12 克，入生姜 5 片，大枣 1 枚，煎如稀糜，入盐少许调服。

【主治】滑脱不止，泻利完谷。

1759 六神丸

【来源】《医方类聚》卷二五四引《太平惠民和剂局方》

【组成】木香(湿纸裹煨) 黄连(去须) 神曲(炒) 川楝子肉 芜荑 麦蘗(炒)各等分

【用法】上为细末，猪胆蒸热为丸，如麻豆大。每服 30～40 丸，不饥不饱时服。

【主治】小儿诸疳。

1760 六神丸

【来源】《雷允上诵芬堂方》。

Green Apple Data Center

【组成】珍珠粉　犀牛黄　麝香各 4.5 克　雄黄　蟾酥　冰片各 3 克

【用法】各研细末，用酒化蟾酥，与前药末调匀为丸，如芥子大，百草霜为衣。每服 5～10 丸，每日二至三次。亦可外用。

【功用】清热解毒，消炎止痛。

【主治】咽喉肿痛或溃疡，白喉，扁桃体炎，口疮，痈疽，疔疮。

【禁忌】孕妇慎用。

1761 六神丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】丁香　木香　肉蔻（去壳）各 15 克（上三味用面裹，同入慢火灰中煨令面熟，取出放冷）　诃子（煨，去核）　使君子仁各 15 克　芦荟（研细）30 克

【用法】上药同杵罗为末，以枣肉和丸，如麻子大。每服 5～7 丸，空腹时温米饮送下，

【功用】理气温中，杀虫止泻。

【主治】小儿疳气羸瘦，脏腑怯弱，泄利虚滑，乳食减少，引饮无度，心腹胀满。

1762 六神汤

【来源】《永类钤方》卷十三。

【组成】莲房　干葛　枇杷叶　甘草　瓜蒌根　黄耆各等分

【用法】咬咀。每服 12 克，用水 300 毫升，水煎，空腹时服。

【功用】补气生津。

Green Apple Data Center

【主治】三消渴疾。

1763 六神散

【来源】《三因极一病证方论》卷十八。

【组成】人参 白茯苓 干山药 白术 白扁豆 甘草(炙)各等分

【用法】上药为末。每服3克,用水150毫升,加大枣1个,生姜2片,煎至75毫升,通口服。

【主治】小儿表里俱虚,气不归元,而阳浮于外,所以发热者。

【加减】胃冷,加附子;风证,加天麻;泻痢日久,加罂粟壳。

1764 六神粥

【来源】《惠直堂经验方》卷一。

【组成】芡实肉1.5千克 米仁(炒) 粟米(炒) 白糯米(炒)各1.5千克 莲肉(去皮、心,炒)500克 山药(炒)500克 茯苓120克

【用法】共为末。每日煮粥服。

【功用】益脾健胃。

【主治】精血不足,神气虚弱。

1765 六磨汤

【来源】《世医得效方》卷六。

【组成】大槟榔 沉香 木香 乌药 大黄 枳壳各等分

【用法】上六味,各用水磨取汁75毫升,和匀,温服。

【主治】气泄腹急,大便秘涩。

Green Apple Data Center

1766 六磨饮

【来源】《证治要诀类方》卷二引《太平惠民和剂局方》。

【组成】枳壳　槟榔　乌药　人参　木香　沉香

【用法】上用粗碗磨水服。

【主治】气虚上逆，遂成痞塞而疼者。

1767 六君子汤

【来源】《世医得效方》卷五。

【组成】人参（去芦）　甘草（炙）　白茯苓（去皮）　白术（去芦）　陈皮　半夏各等分

【用法】上锉散。每服 9 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，不拘时服。

【功用】健脾补气，和中化痰。

【主治】脾胃虚弱，面黄体瘦，或久患疟痢，不思乳食，或呕吐泄泻，饮食不化，或时患饮食停滞，或母有前症，致儿为患。

1768 六磨饮子

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】上沉香 3 克　尖槟榔 3 克　小枳实 3 克　广木香 3 克　台乌药 3 克　生锦纹 3 克（各用原支）

【用法】用开水各磨汁 2 匙。仍和开水 1 汤碗服。

【功用】下气通便。

【主治】郁火伤中，痞满便秘。

1769 六一甘露散

出《会约医镜》卷十二。为《景岳全书》卷五十一“玉泉散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1770 六一顺气汤

【来源】《伤寒六书》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 芍药 枳实 厚朴 大黄 芒消 甘草

【用法】上锉一剂，先将水 500 毫升，滚三沸，后入药，煎至 400 毫升。临服入铁锈水 10～15 毫升。

【主治】伤寒邪热内传，大便结实，口燥咽干，怕热诂语，揭衣狂妄，扬手掷足，斑黄阳厥，潮热自汗，胸腹满硬，绕脐疼痛者。

1771 六气经纬丸

出《元和纪用经》。为《金匮要略》卷下“当归芍药散”之异名。见该条。

1772 六合定中丸

【来源】《医方易简》卷四。

【组成】苏叶 藿香叶 香茹各 120 克 木香(另研)30 克 赤茯苓 60 克 生甘草 30 克 木瓜 60 克 檀香(另研)30 克 羌活 60 克 枳壳 75 克 厚朴(姜汁制)45 克 柴胡 30 克

【用法】共为细末，炼蜜杵匀为丸。每服 4.5 克。

【功用】祛暑化湿，健脾和中。

【主治】中暑(冰水或冷水调服)，霍乱转筋(阴阳水调服)，泄泻，痢疾(温水调服)，伤饮食(莱菔子煎汤下)，心胃痛(吴萸煎汤下)。

Green Apple Data Center

1773 六味地黄丸

出《正体类要》卷下。为《小儿药证直诀》卷下“地黄丸”之异名。见该条。

1774 六味回阳饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 30～60 克　制附子 6～9 克　干姜(炮)6～9 克　炙甘草 3 克　熟地 15～30 克　当归身 9 克(如泄泻或血动者,以冬术易之)

【用法】用水 400 毫升,武火煎至 320 毫升,温服。

【功用】益气回阳,养血救脱。

【主治】阴阳将脱。

【加减】如肉振汗多者,加炙黄耆 12～15 克,或 30 克,或冬白术 9～15 克;如泄泻者,加乌梅 2 枚,或北五味 20 粒。

1775 六味茯苓汤

出《景岳全书》卷五十四。为《重订严氏济生方》“茯苓汤”之异名。见该条。

1776 六味清凉汤

【来源】《会约医镜》卷七。

【组成】黄芩　黄柏　大黄(酒炒)　栀子(炒)　胆草　泽泻各等分

【用法】水煎,热服。

【主治】体旺,脉洪而滑,二便闭涩,口渴喜冷,热甚腰痛者。

Green Apple Data Center

1777 六物胡粉膏

【来源】《医心方》卷四引《小品方》。

【组成】干商陆 30 克　干枸杞白皮 15 克　干姜 15 克　滑石 30 克　甘草 15 克　胡粉 30 克

【用法】上研为末。以苦酒涂腋下，微汗出，易衣复更著之，不过三次便愈。或一岁复发者，复涂之。不可多涂。

【主治】腋下及手足心、阴下、股里恒如汗湿，其气甚臭者。

1778 六神全蝎丸

【来源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】全蝎 90 克（焙干，去足、钩）　白术（炒）90 克　半夏 30 克　白芍 120 克　茯苓 120 克　炙甘草 15 克

【用法】共为细末，核桃肉捣为丸，绿豆大。每日早、晚各服 4.5 克，火酒送下。

【主治】多年瘰病，百治不愈。

1779 六味地黄丸加黄柏知母方

【来源】《医方考》卷五。

【异名】滋阴八味丸（《景岳全书》卷五十一）、知柏地黄丸（《医宗金鉴》卷二十七）、知柏八味丸（《笔花医镜》卷二）。

【组成】熟地黄 240 克　山茱萸（去核）　山药各 120 克　牡丹皮　白茯苓　泽泻各 90 克　黄柏　知母各 60 克

【用法】上共为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，日服二次，白开水送下。

【功用】滋阴降火。

【主治】肾水不足，督脉空虚，骨枯髓减，致成骨痿，腰脊不

Green Apple Data Center

举，骨蒸潮热。

1780 文武膏

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【异名】桑椹膏（《外科理例》卷三）。

【组成】文武实 15 千克（里熟者）

【用法】上以布袋取汁，银石器中熬成薄膏。白开水点服 1 匙，日三服。

【主治】瘰疬。

1781 文星丹

【来源】《青囊秘传》。

【组成】五倍子 1 个　乌梅肉 1 个　白矾 3 克　南星 1 个　雄黄 1 块　大梅片 0.9 克　麝香 0.15 克

【用法】前五味，皆以面裹煨，研细。再入梅片、麝香和匀。吹患处。

【主治】走马牙疳。

1782 文蛤汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】文蛤 70 克　麻黄　甘草　生姜各 42 克　石膏 70 克　杏仁 50 个　大枣 12 枚

【用法】以水 1.2 升，煎取 400 毫升，温服 200 毫升。汗出即愈。

【功用】清里疏表。

【主治】吐后渴欲得水而贪饮者；兼主微风，脉紧头痛。

Green Apple Data Center

1783 火郁汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】升麻 葛根 柴胡 白芍各 30 克 防风 甘草各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 600 毫升，入连须葱白 3 寸，煎至 300 毫升，去滓，不拘时稍热服。

【主治】火郁于中，五心烦热。

1784 火郁汤

【来源】《证治汇补》卷二。

【组成】连翘 薄荷 黄芩 栀子 干葛 柴胡 升麻 白芍

【用法】水煎服。

【主治】火郁于中，四肢发热，五心烦闷，皮肤尽赤。

1785 火轮丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】干姜（炮） 附子（炮，去皮、脐） 肉豆蔻（麸裹，煨）各等分

【用法】上为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用米饮送下。

【功用】温中止泻。

【主治】肠胃虚寒，心腹冷痛，泄泻不止。

1786 火轮丹

出《普济方》卷三二◯引《鲍氏方》。为《政和本草》卷十一引《成讷方》“豨莶丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1787 火剂汤

出《脉因证治》卷上。为《肘后方》卷二“黄连解毒汤”之异名。见该条。

1788 火府丸

出《圣济总录》卷五十四。为《普济方》卷四十三引《施舍备要方》“火府丹”之异名。见该条。

1789 火府丸

【来源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】生干地黄　黄芩　木通各 60 克　犀角 30 克　甘草 9 克(微炙)

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,食后用温开水送下。

【主治】心、肝二经蕴蓄邪热,口燥咽干,大渴引饮,潮热烦躁,目赤睛痛,唇焦鼻衄,小便赤涩,癃闭不通。

1790 火府丹

【来源】《普济方》卷四十三引《旅舍备要方》。

【异名】火府丸(《圣济总录》卷五十四)。

【组成】生干地黄(焙)120 克　黄芩(去黑心)　木通(锉)各 60 克

【用法】上药研末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 15～20 丸,食后温米饮下。小儿化破服。丸数临时加减。

【主治】上焦热结,心肺壅滞,面赤心忪,口干头昏。

Green Apple Data Center

1791 火土两培丹

【来源】《石室秘录》卷三。

【组成】人参 90 克　白术 150 克　茯苓 60 克　苡仁 150 克　芡实 150 克　熟地 250 克　山茱萸 120 克　北五味 30 克　杜仲 90 克　肉桂 60 克　砂仁 15 克　益智仁 30 克　白芥子 90 克　橘红 30 克

【用法】各为末，蜜丸。每日白滚水送下 15 克。

【主治】气虚多痰。

1792 斗门丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】附子 1 枚（重 18 克，炮，去皮、脐、尖）　硫黄（别研）　肉桂（去粗皮）　龙骨（别研）　诃子（煨，去核）　丁香　干姜（炮）各 7.5 克

【用法】上药为细末，煮面糊为丸，如黍米大。每服 30 丸，乳食前用温米饮送下。

【功用】温阳止泻。

【主治】小儿肠胃虚弱，泄泻糟粕，或便白沫，昼夜无度。

1793 斗门散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】干葛（去皮）15 克　地榆（去芦）　甘草（炙）各 60 克　干姜（炮）　当归（去芦）各 30 克　黑豆（炒，去壳）　罂粟壳（去瓤，蜜炙）各 120 克

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，温服，不拘时候。

Green Apple Data Center

【主治】毒痢，脓血赤白，或有五色相杂，日夜频作，腹中撮痛；兼治噤口痢，里急后重，大渴不止；酒利脏毒，全不进食。

1794 心肾丸

【来源】《医方类聚》卷一五〇引《究源方》。

【组成】牛膝（去苗，酒浸）　熟地黄（洗，再蒸）　苁蓉（酒浸）各 60 克　鹿茸（燎去毛，好酒涂炙）　附子（炮，去皮、脐）　五味子（去枝）　人参（去芦）　远志（去苗，甘草水浸，捶，去骨）　黄耆（蜜炙）　白茯神（去木）　山药（炒）　当归（去芦，酒浸）　龙骨（煅）各 30 克　菟丝子（酒浸，蒸，碾成饼）90 克

【用法】上为细末，用浸药酒煮薄面糊为丸，梧桐子大。每服 50～70 丸，空腹时枣汤下。

【功用】养心神，补气血，生津液，进饮食。

【主治】水火不既济，恍惚多忘，心忪盗汗，夜梦惊恐，目暗耳鸣，悲忧不乐，腰膝缓弱，四肢瘦痛，小便数而赤浊，精滑梦遗。

1795 引水散

【来源】《御药院方》卷八。

【组成】石燕子 1 双（醋淬）　海马　海蛤　滑石　琥珀　赤茯苓　川木通　通草　山栀子仁（炒）　泽泻　猪苓（去黑皮）　车前子（微炒）　茴香（微炒）　瞿麦穗　萹蓄　苦葶苈（纸衬炒）　忘忧根　木香　白丁香　鬼棘针各 30 克

【用法】上药二十味，除石燕子、海马外，各 30 克同研粗散。每服 15 克，用水 220 毫升，加灯心 30 茎同煎，取清汁 180 毫升，纳麝香 0.5 克，拌匀放温，空腹服麝香少许亦可。

Green Apple Data Center

【功用】通淋利湿。

【主治】小便秘涩不快或不通；及肿满，脚气，一切湿证。

1796 引龙汤

【来源】《辨证录》卷六。

【组成】玄参 90 克　肉桂 9 克　山茱萸 12 克　北五味 3 克　麦冬 30 克

【用法】水煎服。

【主治】下寒之极，逼火上浮，致成消渴，小便甚多，饮一溲一，口吐清痰，投之水中，立时散开，化为清水，面热唇红。

1797 引气归血汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】白芍 15 克(酒炒)　当归 15 克(酒洗)　白术 9 克(土炒)　甘草 3 克　黑芥穗 9 克　丹皮 9 克　姜炭 1.5 克　香附 1.5 克(酒炒)　麦冬 9 克(去心)　郁金 3 克(醋炒)

【用法】水煎服。

【功用】疏肝解郁，养血健脾。

【主治】妊娠大怒后，腹疼吐血，因而堕胎；及堕胎之后，腹疼仍未止者。

1798 引血归经汤

【来源】《石室秘录》卷三。

【组成】生地 27 克　荆芥 3 克　麦冬 9 克　元参 9 克

【用法】水煎服。

【主治】四肢皮毛各处出血，名曰肤衄。

Green Apple Data Center

1799 引精止血汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】人参 15 克　白术 30 克(土炒)　茯苓 9 克(去皮)　熟地 30 克(九蒸)　山萸肉 15 克(蒸)　黑姜 3 克　黄柏 1.5 克　芥穗 9 克　车前子 9 克(酒炒)

【用法】水煎服。

【主治】妇人交感血出。

1800 巴膏

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【组成】象皮 18 克　穿山甲 18 克　山栀 80 个　儿茶(另研极细末)6 克　人头发 36 克　血竭(另研极细末)3 克　硇砂(另研极细末)9 克　黄丹(飞)　香油　桑枝　槐枝　桃枝　柳枝　杏枝各 45 厘米

【用法】用香油 2 千克,将桑、槐、桃、柳、杏五枝煠枯,捞出;次入象皮、穿山甲、人头发,煠化;再入山栀子煠枯,用绢将药滓滤去,将香油复入锅内煎滚,离火少顷。每 500 克香油入黄丹 180 克,搅匀,用慢火熬至滴水成珠,将锅取起,再入血竭、儿茶、硇砂等末搅融,用凉水一盆,将膏药倾入水内,用手扯药千余遍,换水数次,拔去火气,瓷罐收贮,用时不宜见火,须以银杓盛之,重汤炖化,薄纸摊贴。

【功用】化腐生肌。

【主治】一切痈疽,发背,恶疮。

1801 巴戟丸

【来源】《太平圣惠方》卷二十六。

Green Apple Data Center

【组成】巴戟 30 克　天门冬 45 克(去心,焙)　五味子 22.5 克　肉苁蓉 30 克(酒浸,刮去粗皮,炙干)　柏子仁 22.5 克　牛膝 22.5 克(去苗)　菟丝子 30 克(酒浸一宿,焙干,别研为末)　远志 22.5 克(去心)　石斛 22.5 克(去根,锉)　薯蓣 22.5 克　防风 22.5 克(去芦头)　白茯苓 22.5 克　人参 22.5 克(去芦头)　熟干地黄 30 克　覆盆子 22.5 克　石龙芮 22.5 克　蕇蘼 22.5 克(锉)　五加皮 22.5 克　天雄 30 克(炮裂,去皮、脐)　续断 22.5 克　石南 22.5 克　杜仲 22.5 克(去粗皮,炙令微黄,锉)　沉香 30 克　蛇床子 22.5 克

【用法】上药捣细罗为末,炼蜜和捣五七百杵,丸如梧桐子大。每服 30 丸,空腹及晚食前以温酒下。

【功用】补肾强筋,祛风除痹。

【主治】肾劳,腰脚痠痛,肢节苦痛,目暗眩眩,心中恍惚,夜卧多梦,觉则口干,食不得味,恒多不乐,常有恚怒,心腹胀满,四体痹痛,多吐酸水,小腹冷痛,尿有余沥,大便不利。

【禁忌】服药期间,忌生冷、油腻、鲤鱼。

1802 巴戟丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十八。

【组成】巴戟 30 克　肉苁蓉 30 克(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干)　石斛 30 克(去根,锉)　鹿茸 30 克(去毛,涂酥,炙微黄)　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　薯蓣 22.5 克　牛膝 22.5 克(去苗)　桂心 22.5 克　山茱萸 22.5 克　泽泻 22.5 克　远志 22.5 克(去心)　熟干地黄 30 克　菟丝子 30 克(酒浸三日,曝干,别捣为末)　黄耆 22.5 克(锉)　人参 22.5 克(去芦头)　槟榔 22.5 克　木香 22.5 克　牡丹 22.5 克　仙灵脾

Green Apple Data Center

22.5克　蛇床子22.5克　续断22.5克　枳壳22.5克(麸炒微黄,去瓤)　白茯苓22.5克　覆盆子22.5克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣三五百杵,丸如梧桐子大。每日空腹时以盐汤或温酒送下20丸,渐加至30丸。

【主治】肾脏虚寒,腰膝痠痛,阳痿尿频,不能饮食,面色无华,筋骨萎弱,起坐无力,膀胱虚冷,脐腹胀急。

1803 巴戟丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】良姜180克　紫金藤500克　巴戟天90克　青盐60克　肉桂(去粗皮)　吴茱萸各120克

【用法】上药为末,酒糊为丸。每服20丸,暖盐酒送下,盐汤亦得,日午、夜卧各一服。

【主治】元气虚惫,面目黧黑,口干舌涩,梦寐虚惊,眼流冷泪,耳作蝉鸣,腰胯沉重,百节痠痛,项筋紧急,背胛劳倦,阴虚盗汗,四肢无力。妇女子宫久冷,月脉不调,赤白带下。

1804 巴戟散

【来源】《太平圣惠方》卷二十七。

【组成】巴戟　柏子仁　石龙芮　天麻　牛膝(去苗)　牡蛎(烧为粉)　菟丝子(酒浸一宿,焙干,别捣)　天雄(炮裂,去皮、脐)　肉苁蓉(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干)各30克　蕍薤(锉)　防风(去芦头)　当归　羌活　桑螵蛸(微炙)各22.5克　肉桂60克(去皱皮)

【用法】上药捣细罗为散。每于空腹时以温酒调下6克。

【主治】风劳,气血不足,脏腑虚伤,肢节烦疼,腰脚无力,

Green Apple Data Center

形体羸瘦，面色萎黄，小便数多，卧即盗汗。

1805 巴豆油膏

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】巴豆 4 克　蛇床子 4 克　大黄 4 克　海桐皮 4 克　羊蹄根 4 克　胡麻油 10 毫升　凡士林 20 克

【用法】前五味药，共研为细末，再以麻油、凡士林调膏。涂敷患处。

【主治】神经性皮炎。

1806 巴戟天汤

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】巴戟天 6 克（去心）　附子（炮）　五加皮（酒洗）　石斛　甘草（炙）　茯苓　当归各 3 克　牛膝（酒炒）　川萆薢（盐酒炒）各 1.5 克　肉桂　防风　防己（酒洗）各 1.5 克　生姜 3 片

【用法】水煎，空腹时温服。

【主治】冷痹脚膝疼痛，行步艰难。

1807 双丸

出《类证活人书》卷二十。为《备急千金要方》卷五“紫双丸”之异名。见该条。

1808 双芝丸

【来源】《宣明论方》卷十二。

【组成】熟干地黄（焙，取末）　石斛（去根，酒浸）　五味子（焙）　黄耆（锉）　肉苁蓉（酒浸）　牛膝（酒浸）　杜仲（蜜水浸泛）　菟丝子（酒浸三日，炒）　麋鹿角霜各 250 克　沉香 9

Green Apple Data Center

克　麝香 6 克(研)　人参　白茯苓(去皮)　覆盆子　干山药　木瓜　天麻(酒浸)　秦艽各 30 克　薏苡仁(炒)60 克

【用法】上药研末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 20～40 丸,温酒、盐汤或米饮送下。

【功用】补精气,填骨髓,壮筋骨,助五脏,调六腑,久服驻颜不老。

【主治】虚劳早衰。

1809 双补丸

【来源】《医方类聚》卷一五○引《究原方》。

【组成】鹿角霜 90 克　熟地黄(洗,再蒸)　沉香　菟丝子(酒浸,蒸,研,焙)　覆盆子(去枝、蒂)　白茯苓(去皮)　人参(去芦)　宣木瓜　薏苡仁(炒)　黄耆(炙)　苁蓉(洗,酒浸)　五味子(去枝,炒)　石斛(去根,炒)　当归(去芦,酒浸)　泽泻(切块,再蒸)各 30 克　麝香 3 克(别研)　朱砂 15 克(别研为衣)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹盐汤下。

【主治】一切虚损,五劳七伤,面色黧黑,唇口干燥,发渴,目暗耳鸣,心忪气短,食少神倦,夜梦惊恐,四肢痠痛,寒热盗汗,小腹拘急,小便滑数。

1810 双和汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】白芍药 225 克　当归(洗,酒浸)　黄耆(蜜炙)　川芎　熟地黄(净洗,酒蒸)各 90 克　甘草(炙)　肉桂(去皮,

Green Apple Data Center

不见火)各 67.5 克

【用法】上为细末。每服 6 克,用水 220 毫升,加生姜 3 片,枣子 1 枚,煎至 140 毫升,空腹时服。

【主治】心肾俱虚,精血气少,遂成虚劳。百骸枯瘁,四肢倦怠,寒热往来,咳嗽咽干,行动喘乏,面色萎黄。或伤于寒,则宿食不消,肚腹疼痛,泻痢吐逆;或伤于热;则头目眩晕,痰涎气促,五心烦热;或因饥饱动作,喜怒惊恐,病随而至,或虚胀而不思食,或多食而不长肉,心烦则虚汗盗汗,一切虚劳不敢服燥药者。

1811 双和散

【来源】《仁斋直指》卷六。

【组成】白芍药 75 克　黄耆　熟地黄　川芎　当归各 30 克　甘草(炙)　官桂各 22.5 克

【用法】上为粗末,每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 3 片,大枣 2 枚,煎至 175 毫升,去滓温服。

【功用】补血益气。

【主治】虚劳少力。

1812 双解散

【来源】《宣明论方》卷六。

【组成】益元散 210 克　防风通圣散 210 克

【用法】上药一处相和入拌匀。每服 9 克,用水 220 毫升,入葱白 15 厘米,盐豉 50 粒,生姜 3 片,煎至 150 毫升,温服。

【功用】疏风解表,通便泻热。

【主治】风寒暑湿、饥饱劳疫、内外诸邪所致恶寒发热。或

Green Apple Data Center

小儿生疮疹，透发不快，有汗或无汗，大便干结，小便短赤者。

1813 双解贵金丸

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【组成】生大黄 500 克　白芷 300 克

【用法】上二味，为末，水丸。每服 10～15 克，五更时用连须葱（大者）3 根，黄酒 250 毫升，煮葱烂，取酒送药。服毕，盖卧出汗。过三二时，俟大便行一二次，立效。

【主治】背疽诸毒初起，木闷坚硬，大便秘结，脉沉实者。

1814 取解消毒散

【来源】《外科大成》卷二。

【组成】黄芩　栀子　连翘　薄荷　甘草　大黄　麻黄　羌活　白芷　防风　荆芥　射干　苍术　当归　川芎

【用法】上药加生姜 3 片，用水 400 毫升，煎取 200 毫升，空腹时热服。

【主治】大头风，脖子肿。

1815 双解通圣散

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】防风　荆芥　当归　白芍（炒）　连翘（去心）　白术（土炒）　川芎　薄荷　麻黄　栀子各 15 克　黄芩　石膏（煅）　桔梗各 30 克　甘草 60 克（生）　滑石 90 克

【用法】共研粗末。每次 15 克，用水 220 毫升，煎至 180 毫升，澄清温服。外以黄连膏抹之。

【功用】清热祛风，泻火解毒。

【主治】阳明胃经风火凝结，致患唇风，多生下唇，初起发

Green Apple Data Center

痒，色红作肿，日久破裂流水，痛如火燎，又似无皮，如风盛，则唇不时瞤动。

1816 孔子枕中散

出《千金翼方》卷十六。为《医心方》卷二十六引《葛氏方》“孔子枕中神效方”之异名。见该条。

1817 孔圣枕中丹

出《医方集解》。为《医心方》卷二十六引《葛氏方》“孔子枕中神效方”之异名。见该条。

1818 孔子枕中神效方

【来源】《医心方》卷二十六引《葛氏方》。

【异名】孔子大圣知枕中方（《备急千金要方》卷十四）、孔子枕中散（《千金翼方》卷十六）、孔圣枕中丹（《医方集解》）。

【组成】龟甲　龙骨　远志　石菖蒲各等分

【用法】上药为末。每次 1 克，食后用酒和服，一日三次。

【功用】滋阴降火，重镇安神。

【主治】思虑过多，阴虚火旺，健忘多梦，心悸怔忡，头晕失眠，遗精盗汗。

【方论】方中龟版滋阴降火；龙骨镇心安神；远志、菖蒲既能安神益智，又能祛痰利窍。配合成方，共奏滋阴降火、镇心安神之功。

1819 孔子大圣知枕中方

出《备急千金要方》卷十四。为《医心方》卷二十六引《葛氏方》“孔子枕中神效方”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1820 丑宝丸

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】牛黄 15 克　琥珀 3 克　辰砂 3 克(为衣)　雄黄 3 克　胆星 30 克　礞石 15 克(火煅)　沉香 4.5 克　犀角 4.5 克　黄芩 60 克(炒)　大黄 60 克(酒蒸)　天麻 15 克(姜炒)　石菖蒲 30 克　僵蚕 21 克(姜炒)　蝉蜕 15 克(去足)　猪心 2 具(用血)

【用法】上为细末,竹沥、猪心血和丸,如绿豆大。每服 60～70 丸,临卧时用薄荷汤下。

【功用】祛风清火,顺气豁痰,益智除惊,安魂定魄。

【主治】怔忡,痫瘛。

1821 水仙膏

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】水仙花根不拘多少

【用法】上药剥去老赤皮与根须,入石臼捣如膏。敷肿处,中留一孔出热气,干则易之,以肌肤上生黍米大小黄疮为度。

【主治】湿毒外肿,一切痈疮。

1822 水沉汤

出《朱氏集验方》卷一。为《杨氏家藏方》卷三“水沉散”之异名。见该条。

1823 水沉散

【来源】《杨氏家藏方》卷三。

【异名】水沉汤(《朱氏集验方》卷一)。

【组成】香薷叶 90 克　白茯苓 30 克(去皮)　厚朴(去粗

Green Apple Data Center

皮，蘸生姜汁炙令紫色）90克　白扁豆30克　丁香15克　甘草15克（炙）

【用法】上药为细末。每服9克，用水150毫升，入好酒75毫升，同煎至150毫升，水中沉冷服，不拘时候。

【主治】伏暑伤冷，霍乱转筋，虚烦躁渴，心腹撮痛，吐利交作，四肢逆冷。

1824 水陆丹

【来源】《政和本草》卷十三引《本草图经》。

【异名】水陆二仙丹（《洪氏集验方》卷三）。

【组成】金樱子（去刺、子，洗净，捣碎，入甑中，蒸令熟，取汁慢火成稀膏）　芡实（肉研为粉）各等分

【用法】上以金樱膏与芡实粉和匀为丸，如梧桐子大。每服50丸，用盐汤送下。

【功用】补脾益肾，收涩固精。

【主治】男子遗精、白浊，女子带下。

1825 水晶丸

【来源】《幼科折衷》卷上。

【组成】南星　半夏　滑石　益智　巴霜

【用法】研末，为丸服。

【主治】乳哺失节，水浆停滞，胃肠不得宣行，冷气搏之，结聚成癖。

1826 水晶丹

出《小儿卫生总微论》卷十三。为《幼幼新书》卷十四引汉东王先生方“水精丹”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1827 水蛭丸

【来源】《古今医统》卷三十二引《仁斋直指》。

【组成】三棱（炮）　莪术（炮）　干漆（炒烟尽）　牛膝（酒洗）　虻虫（糯米炒）　琥珀　肉桂　硇砂　水蛭（石灰炒赤色）　大黄各等分

【用法】上为末，同生地黄自然汁与米醋和匀，丸如梧桐子大。每服 10 丸，空腹时用温酒或童便送下。

【主治】血蛊、气蛊，腹硬如石。

1828 水蛭饮

【来源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】水蛭 80 枚（糯米同炒，米熟去米）　桃仁（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒）100 枚　虻虫（去翅、足，微炒）80 枚　大黄（锉，炒）90 克

【用法】上四味，细锉。每服 9 克，用水 150 毫升，煎至 90 毫升，去滓温服，有顷再服。当下血。如未下，明日再服。

【功用】祛瘀通经。

【主治】室女月水不通，腹满有瘀血。

1829 水解丸

出《肘后方》卷二。为原书“黑奴丸”之异名。见该条。

1830 水解散

【来源】《外台秘要》卷三引《延年秘录》。

【组成】麻黄 120 克（去节）　大黄 90 克　黄芩 90 克　桂心 60 克　甘草 60 克（炙）　芍药 60 克

【用法】上六味，捣筛为散。患者以生熟汤浴讫，以暖水和

Green Apple Data Center

服 1 克。覆取汗，或利则便愈。体强人服 2 克。

【功用】解表攻下。

【主治】天行头痛，壮热一二日。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、生葱、菘菜、生菜。

【方论】方中麻黄开腠发汗，桂心行血化汗，芍药和里益营，黄芩清上中焦之热，大黄泻中下焦之热，甘草调胃和中。盖天行瘟疫，郁热自内达外，与伤寒由表传里者不同，故虽一二日之浅，可以汗下兼行。

1831 水解散

【来源】《医方类聚》卷四十六引《千金月令》。

【组成】柴胡　知母　瓜蒌　青木香　升麻　茵陈各 30 克　大黄　栀子仁　石膏　芒消各 45 克　黄芩　干葛各 37.5 克　枳壳(炒)　芍药各 22.5 克

【用法】上药捣筛为散。空腹时以冷水和散 1 匙，调顿服。以利为度。春、夏用冷水，秋、冬用暖水，不退再服。

【主治】伤寒时疾。

1832 水精丹

【来源】《幼幼新书》卷十四引汉东王先生方。

【异名】水晶丹(《小儿卫生总微论》卷十三)。

【组成】天南星 3 克　滑石 6 克　水银粉 1.5 克　芜荑仁 100 片　巴豆 50 粒

【用法】先研巴豆，次研芜荑及众药，烂饭丸，粟米大。每服 3～5 丸，量岁数加减，米汤泡葱，空腹及临卧时吞下。

【主治】夹食伤寒，虫积，食积。

Green Apple Data Center

1833 水澄膏

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】雄黄 9 克(水飞)　黄连 15 克　蔚金 6 克　黄柏 15 克　大黄 15 克　黄丹 15 克(水飞)

【用法】上为细末,量所肿处,用药多少,新汲水 75 毫升,抄药在内,须臾药沉,慢取其澄者,水尽,然后用槐、柳枝搅药数百余转,如面糊相似匀,以小纸花子摊药。涂肿处。更以鸡翎捺冷水,不住扫之。

【主治】痈肿。

1834 水中金丹

【来源】《宣明论方》卷十二。

【组成】阳起石(研)　木香　乳香(研)　青盐各 7.5 克　茴香(炒)　骨碎补(炒)　杜仲(去皮,生姜炙丝尽)各 15 克　白龙骨 30 克(紧者,捶碎,绢袋盛入,豆蒸熟取出,焙干,研)　黄戍肾 1 对(酒适量,煮熟,切作片子,焙)　白茯苓 30 克(与肾为末)

【用法】上为细末,酒煮面糊和九,如皂子大。每服 2 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】元脏气虚,夜梦遗精。

【禁忌】服药期间,忌房事。

1835 水葫芦丸

【来源】《御药院方》卷二。

【组成】人参　干葛　紫苏叶各 6 克　乌梅肉　木瓜　甘草(炙)各 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，炼蜜和丸，每 30 克作 30 丸。每用 1 丸，绵裹含化咽津，不计时候，或新汲水化服亦得。

【功用】生津液，止烦渴，利咽喉。

【主治】烦渴。

1836 水火两补汤

【来源】《辨证录》卷五。

【组成】熟地 30 克　山茱萸 12 克　茯神 15 克　车前子 9 克　人参 6 克　麦冬 30 克　五味子 1.5 克　肉桂 3 克　白术 15 克　牛膝 9 克

【用法】水煎服。

【主治】关格。肾气衰惫，膀胱闭结，上吐下结，气逆不顺，饮食不得入，溲便不得出，腹中作痛，手按之少可，脉涩而伏。

1837 水火既济丹

【来源】《惠直堂经验方》卷一。

【组成】茯苓 120 克　山药　柏子仁（去油）各 90 克　归身（酒洗）　生地（酒洗）　五味　龙眼肉（捣膏）　枸杞（盐炒）　秋石　麦冬（去心）　莲肉（去心）　元参各 60 克　丹参 45 克

【用法】共为末，用芦根捣汁，打芡实粉糊为丸，如梧桐子大。每服 3 克，渐加至 6 克，早、晚白汤送下。

【功用】养心血，益心气，滋肾水。

【主治】心肾两虚，失眠，健忘，遗精。

1838 水陆二仙丹

出《洪氏集验方》卷三。为《政和本草》卷十三引《本草图

Green Apple Data Center

经》“水陆丹”之异名。见该条。

1839 水肿至神汤

【来源】《重订通俗伤寒论》引《随山宇方钞》。

【组成】浙茯苓 60 克(切小块)　生于术(黄土炒)　杜赤小豆　车前草各 30 克　大麦须 15 克　小枳实 6 克　六神曲 12 克

【用法】大罐浓煎,须一日夜服尽。连服三剂,溺畅肿消。

【功用】健脾利水。

【主治】脾虚水肿。

1840 水肿茯苓煎

【来源】《鸡峰普济方》卷十九。

【组成】茯苓　白术　椒目各 30 克　防己　葶苈　泽泻各 37.5 克　赤小豆　前胡　芫花　桂各 22.5 克　芒消 53 克　甘遂 15 克

【用法】上为细末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 5 粒,日一服,渐加之。以小便利为度。

【功用】利水逐饮。

【主治】支饮上气,黄疸,及脚气,消渴后成石水,腹胁坚胀,足胫浮肿,上气不得卧,口干,颈脉动,腹胁间冷,大小便不利。

1841 水浸鳖甲汤

【来源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】鳖甲(九胁者,去裙襕,醋炙)　升麻　柴胡(去苗)　人参　白茯苓(去黑皮)　槟榔(锉)　肉豆蔻(去壳)　诃黎

Green Apple Data Center

勒皮 犀角(镑) 青橘皮(汤浸,去白,焙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 甘草(炙,锉) 缩砂仁 茴香子(炒) 陈曲(炒)各15克

【用法】上十五味,粗捣筛,每服9克,用水220毫升,浸二日,煎至160毫升,去滓,空腹时细呷,以食压之。

【主治】气劳羸瘦,四肢疼痛,心腹妨闷,不思饮食。

1842 水银扁丸子

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】黄明胶(炒令黄燥)4克 腻粉 干蝎(全者) 百草霜(研) 牛黄(研) 铅霜(研) 青黛(研)各7.5克 巴豆(去皮、膜、脂,煮黄) 黑铅(同水银结砂子) 水银各30克 香墨(烧、淬)9克

【用法】上为细末,入研药匀,以陈粟米饭为丸,如绿豆大,捏扁。每一岁儿服1丸,四岁儿以上服4丸,乳食后用干柿汤或薄荷汤送下。以利下青粘滑涎为度。此药不得化破。

【功用】清热定惊,化痰利气。

【主治】小儿惊风壮热,涎盛喘粗,或发抽搐,目睛上视。及因乳哺不节,胸满呕逆,精神迷闷,发痫瘈疭。

1843 水煮木香丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】当归(洗,去芦) 诃子(炮,去核) 木香(不见火)各180克 青皮(去白) 甘草(爁赤)各72克 罂粟壳(去瓤)84克

【用法】上研细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服1丸,用水

Green Apple Data Center

120 毫升，煎至 80 毫升，空腹时温服。

【主治】下痢赤白，脓血相杂，里急后重；或脏腑滑泄，日夜无度；或积寒久冷，脐腹疼痛，不思饮食。

1844 水煮金花丸

【来源】《洁古家珍》。

【组成】半夏 30 克（洗）　天南星 30 克（洗）　天麻 15 克　寒水石（烧存性）30 克　雄黄 22.5 克　白面 18 克（一方改寒水石为轻粉少许）

【用法】上为末，滴水为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，先于沸浆水内下药，煮令浮为度，漉出，空腹时用生姜汤下。

【主治】风痰羁留脾胃，泄痢不止，甚则呕吐下利而不能食。

五　画

1845 打老儿丸

【来源】《万氏家抄方》卷四。

【异名】延寿丹（《古今医统》卷九十三）。

【组成】石菖蒲　干山药　川牛膝（用黄精自然汁浸，漉出，酒浸一宿，若无黄精，酒浸三日，漉出，细锉，焙干）　远志　巴戟天　续断　五味子　楮实子　杜仲　山萸肉　茯神　熟地　小茴香　肉苁蓉　枸杞子各等分

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，酒糊丸，如梧桐子大。每服30丸，空腹时用温酒送下，或白汤下亦可。服五日便觉身轻，精神爽快；二十日语言响亮，手足轻健；一年白发转黑，行步如飞；久远服之，百病消除，面如童子。

【功用】滋阴补阳，强壮筋骨。

【主治】五劳七伤，阳事不举，真气衰弱，精神短少，小便无度，眼目昏花，腰膝疼痛，两脚麻冷，不能行走。

1846 扑汗方

【来源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】牡蛎　蛤粉

【用法】牡蛎研粉，加入好蛤粉三分之一。用纱帛包裹，扑汗处，以频扑为佳。

【主治】诸汗。

1847 扑汗方

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】牡蛎粉30克　枯白矾30克

【用法】共研极细末，过重绢罗为面。清洗后，用面扑肾囊潮汗处。

【功用】止汗。

【主治】阴囊潮汗。

1848 扑粉方

【来源】《医方考》卷一。

【组成】龙骨　牡蛎　糯米各等分

【用法】共为末。以此粉扑之。

Green Apple Data Center

【功用】收涩止汗。

【主治】服发汗药，出汗过多者。

【方论】汗多有亡阳之戒，故用龙骨、牡蛎之涩以固脱；入粳米者，取其粘腻。

1849 艾汤

【来源】《外台秘要》卷三引阮河南方。

【异名】葶苈苦酒汤（《类证活人书》卷十六）。

【组成】苦酒（即米醋）300 毫升　葶苈（熬，杵膏）9 克　生艾汁（无生艾，以熟艾，或用艾根捣取汁）100 毫升

【用法】上药煎取 100 毫升，分三次服。

【主治】伤寒七八日，内热不解，发狂烦躁，面赤咽痛。

1850 艾附丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】白艾叶　枳壳（去瓤，取净）　肉桂（去粗皮）　附子（炮，去皮、脐）　当归（洗，焙）　赤芍药　没药（别研）　木香各 30 克（炮）　沉香 15 克

【用法】上药为细末，将艾叶并枳壳用米醋于沙锅内煮，令枳壳烂，同艾细研为膏，和药末为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，温酒或米饮送下，空腹时服。

【主治】妇人血海虚冷，月水不行，脐腹疼痛，筋脉拘挛，及积年坚瘕积聚。

1851 艾煎丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】人参　川芎　菖蒲各 30 克（节密，炒）　熟艾 120

Green Apple Data Center

克(糯米饮调作饼,焙干) 食茱萸(汤洗) 当归各 22 克 白芍药 熟干地黄各 45 克

【用法】上为末,煮酒糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,酒、饮任下。

【功用】补营卫,固经脉。

【主治】妇人崩漏,小腹满痛。

1852 艾附暖宫丸

【来源】《仁斋直指附遗》卷二十六。

【组成】艾叶(大叶者,去枝、梗)90 克 香附子(去毛)180 克(俱要合时采者,用醋 1 升,以石罐煮一昼夜,捣烂为饼,慢火焙干) 吴茱萸(去枝、梗) 大川芎(雀脑者) 白芍药(酒炒) 黄耆(取黄色、白色软者)各 60 克 当归(酒洗)90 克 续断(去芦)45 克 生地黄 30 克(酒洗,焙干) 官桂 15 克

【用法】共为细末,米醋打糊为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时用淡醋汤送下。

【功用】温经暖宫,养血安胎。

【主治】妇人子宫虚冷,带下白浊,面色萎黄,四肢疼痛,倦怠无力,饮食减少,月经不调,血无颜色,肚腹时痛,久无子息。

【禁忌】服药期间,忌恼怒、生冷。

1853 节金饮子

出《普济方》卷一九七。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》"平胃散"之异名。见该条。

1854 平安丸

【来源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

Green Apple Data Center

【组成】公丁香　广陈皮　神曲　枳实　草果　木香　茯苓　山楂　元胡　砂仁　沉香　麦芽　肉果　白术　槟榔　青皮　香附　蔻仁　母丁香各 300 克

【用法】上药共轧细面，炼蜜为大丸，重 6 克，蜡皮封固。每次 1 丸，白开水送下。

【功用】理气和中，健脾消痞。

【主治】胃脘疼痛，胸膈痞满，噎膈反胃，气逆不舒。

1855 平胃散

【来源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】受拜平胃散（《杂类名方》）、节金饮子（《普济方》卷一九七）、神效平胃散（《保命歌括》）。

【组成】苍术 120 克（去黑皮，捣为粗末，炒黄色）　厚朴 90 克（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）　陈橘皮 60 克（洗令净，焙干）　甘草 30 克（炙黄）

【用法】上药四味，捣罗为散。每服 6 克，用水 300 毫升，入生姜 2 片，大枣 2 枚，同煎至 180 毫升，去滓，空腹时温服。

【功用】燥湿运脾，行气和胃。

【主治】湿困脾胃，脘腹胀满，不思饮食，口淡无味，呕吐恶心，嗳气吞酸，常多泄泻，肢体沉重、怠惰嗜卧，舌苔白腻而厚，脉缓。

【方论】方中重用苍术燥湿运脾为君；厚朴行气化湿，消胀除满为臣；陈皮行气化滞为佐；炙甘草健脾和中，调和诸药为使。诸药合用，共成燥湿运脾，行气和胃之功。

Green Apple Data Center

1856 平胬丹

【来源】《药奁启秘》。

【组成】乌梅肉(煅存性)4.5 克　月石 4.5 克　扫盆(轻粉)1.5 克　冰片 0.9 克

【用法】共研极细末。每次用少许掺疮口,上盖薄贴。

【功用】腐蚀平胬。

【主治】疮痈有胬肉突出者。

1857 平肝饮子

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】防风(去芦)　桂枝(不见火)　枳壳(去瓤,微炒)　赤芍药　桔梗(去芦,锉,炒)各 30 克　木香(不见火)　人参　槟榔　当归(去芦,酒浸)　川芎　橘红　甘草(炙)各 15 克

【用法】上㕮咀。每服 12 克,用水 230 毫升,生姜 5 片,煎至 150 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】喜怒不节,肝气不平,邪乘脾胃,心腹胀满,连及两胁妨闷,头晕呕逆,脉来浮弦。

1858 平肝流气饮

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】当归 3 克(酒洗)　白芍 1.2 克(酒炒)　川芎 1.8 克　橘皮 3 克(盐汤洗)　茯苓 3 克(去皮)　半夏(姜制)　青皮各 1.8 克(醋炒)　黄连 2.4 克(酒炒)　柴胡 2.1 克　香附 2.4 克(童便浸,炒)　厚朴 2.1 克(姜汁炒)　栀子 2.4 克(盐水拌炒)　甘草 1.2 克(炙,去皮)　吴茱萸 1.2 克(煮三次,去

Green Apple Data Center

水，炒）

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片，水煎，空腹时热服。

【功用】疏肝理气，养血活血。

【主治】胁痛。

1859 平肝消瘕汤

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】白芍 30 克　当归 15 克　白术 30 克　柴胡 3 克　鳖甲 6 克　神曲 3 克　山楂 3 克　枳壳 3 克　半夏 3 克

【用法】水煎服。

【主治】癥瘕。

1860 平肝清脑汤

【来源】《中医临证撮要》。

【组成】羚羊角粉 2.4 克（冲服）　明天麻 3 克　嫩钩藤　白蒺藜各 12 克　冬桑叶 9 克　天竺黄 4.5 克　京赤芍 6 克

【用法】水煎，用鲜竹沥 100 毫升冲服。

【功用】平肝熄风，清脑开窍。

【主治】产后发痉。新产之后，猝然抽风，神志不清，口眼抽动，牙关紧闭，两手紧握，舌苔薄腻或厚腻，脉象细紧或弦或滑。

1861 平补镇心丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】镇心丹（《秘传证治要诀类方》卷四）。

【组成】酸枣仁 7.5 克（去皮，隔纸炒）　车前子（去土，碾破）　白茯苓（去皮）　五味子（去枝、梗）　肉桂（去粗皮，不见

Green Apple Data Center

火） 麦门冬(去心） 茯神(去皮)各 37.5 克 天门冬(去心） 龙齿 熟地黄(洗,酒蒸） 山药(姜汁制)各 45 克 人参 15 克(去芦） 朱砂 15 克(细研为衣） 远志(去心） 甘草(炙)各 45 克

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用米饮或温酒送下,渐加至 50 丸。

【功用】益气养血,镇心安神。

【主治】心气不足,志意不定,神情恍惚,夜多异梦,忪悸烦郁,及肾气伤败,血少气多,四肢倦怠,足胫瘦疼,睡卧不稳,梦寐遗精,时有白浊,渐至羸弱。

1862 平胃地榆汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十六。

【组成】苍术 3 克 升麻 3 克 黑附子 3 克(炮） 地榆 2.1 克 陈皮 厚朴 白术 干姜 白茯苓 葛根各 1.5 克 甘草(炙） 益智仁 人参 当归 神曲(炒） 白芍药各 0.9 克

【用法】上十六味,作一服。用水 300 毫升,加生姜 3 片,枣子 2 个,煎至 150 毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】温中散寒,除湿和胃。

【主治】结阴便血。

1863 平胃敛阴汤

【来源】《会约医镜》卷四。

【组成】扁豆(炒,研)9 克 甘草 3 克 麦冬 3 克 牛膝 3 克 白术 2.4 克 山药 4.5 克 葛根 3 克 三七 2.1 克 白

Green Apple Data Center

芍 3 克　五味子(微炒,捣碎)0.9～1.2 克　当归 3 克

【用法】水煎,加百草霜、发余、蒲黄(炒黑)各 0.9 克,调服。

【主治】胃气上冲,脾不统血,致鼻衄而血多者。

【加减】如胃热,加石膏 9～15 克。

1864 平胃蒜肚丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】猪肚一具(去脂膜,入大蒜装满,以线缝住,用冷水、热水各 1.7 升,先将水烧滚,入肚,煮至水干为度,取出捣烂)　苍术　陈皮　厚朴各 150 克　川椒少许

【用法】上药捣至猪肚无丝,方可为丸,梧桐子大。每服 6 克,白汤下。

【主治】水泻,便血,久痢,先行后以此补之。

1865 平肝开郁止血汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】白芍 30 克　醋炒)　白术 30 克(土炒)　当归 30 克(酒洗)　丹皮 9 克　三七根 9 克(研末)　生地 9 克(酒炒)　甘草 6 克　黑芥穗 6 克　柴胡 3 克

【用法】水煎服。

【主治】妇人肝气郁结,致患血崩,口干舌渴,呕吐吞酸。

【加减】入贯众炭 9 克更妙。

1866 平肝顺气保中丸

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】香附米 90 克(童便浸三日,炒)　川芎 60 克　陈

Green Apple Data Center

皮 90 克(去白) 白术 120 克(土炒) 厚朴 30 克 枳实 60 克(炒) 黄连 60 克(姜汁炒) 神曲 60 克(炒) 麦芽 21 克(炒) 木香 9 克 栀子 30 克(姜汁炒) 莱菔子 30 克(炒) 半夏 45 克(姜汁炒) 白茯苓 30 克 砂仁 12 克(炒) 干生姜 30 克 山楂 60 克(取肉) 青皮 18 克(香油炒) 甘草 12 克(炙)

【用法】上为末,竹沥打神曲糊为丸,绿豆大。每服 100 丸,食后用白滚汤送下,一日二次。

【功用】顺气和中,化痰清火。

【主治】郁火伤脾,中气不运,胃中伏火,郁结生痰,致命呕吐,吞酸嘈杂,心腹胀闷。

1867 灭瘢丹

【来源】《疡医大全》卷十二。

【组成】轻粉 白附子 黄芩(微火略炒) 白芷 防风(研细末)各等分

【用法】炼蜜为丸。于每日洗面之时多擦数次,临睡洗面时又擦之。不须三日,自然消痕灭瘢。

【主治】面部瘢痕。

1868 正一丹

出《太平惠民和剂局方》卷五。为原书引杜先生方“来复丹”之异名。见该条。

1869 正元丹

【来源】《鸡峰普济方》卷十四。

【组成】附子 干姜 良姜 乌头各 120 克 胡椒 荜澄

Green Apple Data Center

茄　人参　红豆蔻　白术　桂各 30 克　（一方有赤石脂、诃子、川椒各 30 克，无桂枝）

【用法】上为细末，水煮面糊和丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用米饮送下。

【主治】脾胃虚冷，寒湿久滞，心腹胀满，胁肋牵疼，吞酸气逆，呕吐清涎；癥瘕积聚，上下奔冲；腹胀肠鸣，泄泻滑肠，里急后重，手足厥冷，口中气寒；及膈间停水，胁下饮癖，眩晕恶心，饮食不下。

1870 正元丹

【来源】《证治准绳·女科》卷四。

【组成】香附 500 克（用艾 90 克，先以醋同浸一宿，然后分开制之，酒、盐、酥、童便各制 125 克）　阿胶（蛤粉炒）60 克　枳壳 120 克（半生用，半麸炒）　怀生地（酒洗）　熟地（酒浸）　当归身（酒洗）　川芎（炒）各 120 克　白芍药 250 克（半生、半酒炒）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。空腹时用盐汤吞下 50～60 丸。

【功用】调经种子。

【主治】月经不调，久不受孕。

1871 正元汤

出《圣济总录》卷二十一。为《博济方》卷一“正元散”之异名。见该条。

1872 正元散

【来源】《博济方》卷一。

Green Apple Data Center

【异名】正元汤(《圣济总录》卷二十一)、正阳散(《东医宝鉴·杂病篇》卷二)。

【组成】麻黄(去节) 陈皮(去白,炙) 大黄(生) 甘草(炙) 干姜(炮) 茱萸 官桂(去粗皮) 芍药(生) 附子(炮,去皮、脐) 半夏(汤洗七遍)

【用法】上十味,唯麻黄多于众药一倍,余药减用一半,同捣为末。每服 3 克,用水 150 毫升,入生姜 3 片,大枣 1 枚,煎至 100 毫升,热服。如出汗须候汗干,可去盖履。

【主治】伤寒,头痛头昏,周身骨节疼痛;或伤冷食,心腹胀满。

1873 正元散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】红豆(炒) 干姜(炮) 陈皮(去白)各 9 克 人参 白术 甘草(炙) 茯苓(去皮)各 60 克 肉桂(去粗皮) 川乌(炮,去皮)各 15 克 附子(去皮、尖,炮) 山药(姜汁浸,炒) 川芎 乌药(去木) 干葛各 30 克 黄耆(炙)45 克

【用法】上为细末。每服 6 克,用水 200 毫升,加生姜 3 片、大枣 1 个、盐少许,煎至 140 毫升,空腹时温服。

【功用】补元气,温脾胃。

【主治】下元气虚,脐腹胀满,心胁刺痛,泄利呕吐,自汗;及伤寒阴证,霍乱转筋,久下冷利,少气羸困。

1874 正气丸

【来源】《活幼口议》卷十九。

【异名】香朴丸(《永类钤方》卷二十一)。

Green Apple Data Center

【组成】藿香叶　厚朴(生姜制)　陈皮　半夏曲(炙)　白术　白茯苓各3克　甘草(炙)6克　干姜3克　三棱(炮)6克

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服1丸,生姜枣子汤化开与服。

【主治】小儿食伤,干呕,哕声频作。

1875 正气汤

【来源】《兰室秘藏》卷八。

【组成】炒黄柏　炒知母各4.5克　炙甘草1.5克

【用法】上为粗末,作一服。用水300毫升,煎至150毫升,空腹时温服。

【主治】盗汗。

1876 正气散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】甘草21克(炒)　陈皮　藿香(去梗)　白术各30克　厚朴(为末)　半夏(为末)各90克　生姜120克(研烂,与厚朴、半夏同为饼子,微炒)　(一方无白术)

【用法】上为细末。每服6克,加生姜3片,大枣1枚,用水200毫升,煎至140毫升,空腹时稍热服,一日三次。

【功用】顺气宽中,健脾化湿。

【主治】外感寒邪,内伤湿滞,憎寒恶风,胸闷膨胀,呕吐泄泻,怠惰嗜卧,不思饮食。

1877 正气散

【来源】《圣济总录》卷七十四。

Green Apple Data Center

【组成】缩砂蜜(去皮,炒) 附子(炮裂,去皮、脐)赤石脂 肉豆蔻(去壳) 龙骨 石榴皮(焙) 甘草(炙,锉) 人参 地榆 白术 吴茱萸(汤浸,焙干,炒) 干姜各 30 克(炮)

【用法】上药十二味,捣罗为散。每服 9 克,煮粳米饮调下,不拘时,以止为度。

【主治】水泻腹痛,日夜不止。

1878 正心汤

【来源】《古今医统》卷四十九。

【组成】人参 茯神 当归(酒洗) 生地黄(酒洗)各 3 克 羚羊角(镑) 甘草(炙) 酸枣仁(炒,研)远志(去心)各 2.4 克

【用法】上㕮咀。用水 300 毫升,加莲子 7 枚,煎至 200 毫升,去滓,入羚羊角末,麝香 0.3 克,和匀,食后及临卧服。

【功用】益气养血,熄风安神。

【主治】情志不遂,致患心风,妄言妄笑,恍惚不仁。

1879 正舌散

【来源】《普济方》卷九十二引《肘后方》。

【组成】雄黄(研,水飞) 荆芥(为末)各等分

【用法】上研匀。每服 6 克,豆淋酒调下。

【主治】中风,舌强语涩。

1880 正舌散

【来源】《袖珍方》卷二引《太平圣惠方》。

【异名】通神散(《普济方》卷九十二)。

【组成】蝎梢(去毒)7.5 克 茯神(去木,锉,微炒)30 克

Green Apple Data Center

薄荷(焙)60克　(一方有茯苓,无茯神)

【用法】上为末。每服3～6克,温酒调下。或以擦牙颊间亦好。

【主治】中风,舌本强硬,语言不正。

1881 正阳丸

【来源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】鹿茸(去毛,酥炙)60克　肉苁蓉(酒浸,切,焙)　石南各30克　五味子　葫芦巴(炒)各22克　木香45克　石斛(去根)　韭子(炒)　牛膝(酒浸,切,焙)15克　巴戟天(去心)　附子(炮裂,去皮、脐)各30克　白马茎(涂酥,炙干)60克

【用法】上药十二味,捣罗为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服20丸,空腹时用温酒或盐汤送下。

【主治】阳气虚损,下元冷极,精泄不禁,小便频数,腰脚无力,饮食减少。

1882 正阳散

【来源】《太平圣惠方》卷十一。

【组成】附子30克(炮裂,去皮、脐)　皂荚1挺(去皮,涂酥,炙令黄色,去子)　干姜7.5克(炮裂,锉)　甘草7.5克(炙微赤,锉)　麝香3克(细研入)

【用法】上药捣细罗为散。每服6克,以水300毫升,煎至150毫升,不计时候,和滓热服之。

【主治】阴毒伤寒,面青,张口出气,心下硬,身不热,只额上有汗,烦渴不止,舌黑多睡,四肢俱冷。

Green Apple Data Center

1883 正阳散

出《东医宝鉴·杂病篇》卷二。为《博济方》卷一“正元散”之异名。见该条。

1884 正经汤

【来源】《百一选方》卷十八。

【组成】熟干地黄 15 克　人参　桂心　半夏(汤洗七次)　白芍药　牡丹皮　阿胶　麦门冬　当归各 7.5 克　吴茱萸(汤洗七次)6 克

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 300 毫升,加生姜 5 片,煎至 200 毫升,温服。

【功用】益气补血,温经止痛。

【主治】妇人诸虚不足,心腹疼痛。

1885 正容汤

【来源】《审视瑶函》卷六。

【组成】羌活　白附子　防风　秦艽　胆星　白僵蚕　半夏(制)　木瓜　甘草　黄松节(即茯神心木)各等分

【用法】上锉一剂。用水 400 毫升,加生姜 3 片,煎至 300 毫升,去滓,加酒适量热服。

【功用】祛风化痰,舒筋活络。

【去治】风痰痹阻经络,口眼㖞斜,仪容不正。

1886 正容膏

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】蓖麻子 15 克(去皮)　冰片 1.8 克

【用法】共捣成泥。敷于患处,左㖞敷右,右㖞敷左。

Green Apple Data Center

【主治】面风。

1887 正柴胡饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡 3～9 克　防风 3 克　陈皮 4.5 克　芍药 6 克　甘草 3 克　生姜 3～5 片

【用法】用水 300 毫升，煎至 200 毫升，热服。

【功用】平散风寒。

【主治】外感风寒，发热恶寒，头疼身痛，痎疟初起。

【加减】如头疼者，加川芎 3 克；热而兼渴者，加葛根 3～6 克；呕恶者，加半夏 4.5 克；湿胜者，加苍术 3 克；胸腹有微滞者，加厚朴 3 克；寒气胜而邪不易解者，加麻黄 3～9 克，去浮沫服之，或加苏叶亦可。

【实验研究】对流感病毒性肺炎的影响　《中医杂志》1986(2)：58，对正柴胡饮进行拆方、组方，以及各构成药味对小鼠流感病毒性肺炎影响的实验，证明全方有效，单味药仅芍药有作用，全方中减去任何一味药，都能明显削弱全方效应。方中诸药关系复杂，无作用的二药相加可有效果，无作用与有作用的二药相加效果增强，无作用的也可拮抗有作用的。提示与相须、相使、相恶有关。

1888 正气天香散

【来源】《医学纲目》卷四引刘河间方。

【异名】绀珠正气天香汤(《玉机微义》卷四十九)。

【组成】乌药 60 克　香附末 240 克　陈皮　苏叶　干姜各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。每次 9 克，水调服。

【功用】行气止痛。

【主治】妇人诸气作痛，或上冲心胸，或攻筑胁肋，腹中结块，发渴刺痛，月水不调，或眩晕呕吐，往来寒热。

1889 正骨紫金丸

出《全国中药成药处方集》(武汉方)。为《医宗金鉴》卷八十八“正骨紫金丹”之异名。见该条。

1890 正骨紫金丹

【来源】《医宗金鉴》卷八十八。

【异名】正骨紫金丸(《全国中药成药处方集》(武汉方)。

【组成】丁香　木香　瓜儿血竭　儿茶　熟大黄　红花各 30 克　当归头　莲肉　白茯苓　白芍各 60 克　丹皮 15 克　甘草 9 克

【用法】共为细末，炼蜜为丸。每服 9 克，童便调下，黄酒亦可。

【功用】行气活血，消肿止痛。

【主治】跌打损伤，并一切疼痛，瘀血凝聚。

【禁忌】孕妇忌服。

1891 玉女煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生石膏 9～15 克　熟地 9～15 克　或 30 克　麦冬 6 克　知母　牛膝各 4.5 克

【用法】用水 300 毫升，煎至 200 毫升，温服或冷服。

【功用】清胃滋阴。

Green Apple Data Center

【主治】水亏火盛，六脉浮洪滑大，少阴不足，阳明有余，烦热干渴，头痛牙疼，失血。现用于急性口腔炎、舌炎、三叉神经痛等属于胃热阴亏者。

【加减】如火盛极者，加栀子、地骨皮之属；多汗多渴者，加北五味 14 粒；小水不利或火不能降者，加泽泻 4.5 克，或茯苓亦可；如金水俱亏，因精损气者，加人参 6～9 克。

【方论】方中石膏、知母清阳明有余之火为君；熟地黄补少阴不足之水为臣；麦门冬滋阴生津为佐；牛膝导热引血下行，以降炎上之火，而止上溢之血为使。

1892 玉龙膏

出《理瀹骈文》。为《仙传外科集验方》“回阳玉龙膏”之异名。见该条。

1893 玉贞散

出《梅氏验方新编》卷六。为《外科正宗》卷四“玉真散”之异名。见该条。

1894 玉华散

【来源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】甜葶苈 90 克（纸上焙香）　桑白皮 15 克　天门冬 15 克（去心）　百部 7.5 克　马兜铃 15 克　半夏 15 克（汤洗七次，姜制）　紫菀（去土）15 克　杏仁 15 克（去皮、尖）　贝母 15 克（炮）　百合 15 克　甘草 7.5 克（炒）　人参（去芦头）15 克

【用法】上药㕮咀。每服 9 克，用水 150 毫升，加大枣 5 枚，同煎至 90 毫升，去滓热服，不拘时候。

Green Apple Data Center

【功用】泻肺化痰，止咳平喘。

【主治】咳嗽气喘。

1895 玉华煎

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】玉竹 12 克　五味 3 克　麦冬 9 克　沙参 12 克　党参 12 克　茯苓 6 克　白术 3 克　山药 9 克　川断 6 克　牛膝 6 克

【用法】用元米 10 克，煎汤代水，煎药服。

【功用】补肺气，养肺阴。

【主治】肺阴耗散，肺气空虚之痿证，足膝无力，不能任地。

1896 玉肌散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】绿豆 500 克　滑石　白芷　白附子各 6 克

【用法】共为细末。每用 30 克，早晚洗面时，汤调洗患处。

【主治】一切风湿雀斑、酒刺、白屑风、皮肤作痒者。

1897 玉池汤

【来源】《医学摘粹》。

【组成】桂枝 9 克　茯苓 9 克　甘草 6 克　芍药 9 克　龙骨 6 克　牡蛎 9 克　附子 9 克　砂仁 3 克(炒，研，去皮)

【用法】水煎 200 毫升，温服。

【主治】遗精。

【加减】如湿旺木郁，而生下热，倍茯苓、白芍，加泽泻、丹皮。

Green Apple Data Center

1898 玉池散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】当归(去芦)　藁本　地骨皮　防风　白芷　槐花(炒)　川芎　甘草(炙)　升麻　细辛(去苗)各等分

【用法】上为末。每用少许揩牙。痛甚即取 6 克,用水 250 毫升,加黑豆 6 克,生姜 3 片,煎至 150 毫升,稍温漱口,候冷吐之。

【主治】风蛀牙疼,肿痒动摇,牙龈溃烂,宣露出血,口臭。

1899 玉关丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白面(炒熟)120 克　枯矾 60 克　文蛤(醋炒黑)60 克　北五味 30 克(炒)　诃子 60 克(半生半炒)

【用法】上药研末,用熟汤和丸,如梧桐子大,以温补脾肾等药随证加减煎汤送下,或人参汤亦可。如血热妄行者,以凉药送下。

【主治】肠风血脱,崩漏带浊,诸药难效者;以及久泻久痢,滑泄不止者。

1900 玉红膏

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】紫草 60 克　当归 60 克　生地 120 克　象皮 60 克　乳香 60 克　没药 30 克　甘草 15 克　合欢皮 60 克

【用法】上药用麻油 750 毫升,煎枯去滓,再入黄占 120 克,白占 60 克,血竭 15 克,共煎至滴水不化成膏,备用。

【功用】止痛生肌。

Green Apple Data Center

【主治】一切疮口。

1901 玉红膏

【来源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】当归 60 克　白芷 15 克　甘草 36 克　紫草 6 克　血竭　轻粉各 12 克　白占 60 克　麻油 500 克

【用法】先将上四味入油内浸三日，慢火熬至药枯，去滓滤净，次下白蜡、血竭、轻粉，即成膏矣。用时抹患处。

【功用】解毒消肿，生肌止痛。

【主治】金疮棒毒溃烂，肌肉不生；一切痈疽，腐去孔深，洞见隔膜者。

1902 玉枢丹

出《麻科活人全书》卷四。为《丹溪心法附余》卷二十四“太乙神丹”之异名。见该条。

1903 玉乳丹

【来源】《幼幼新书》卷六引张涣方。

【组成】钟乳粉（依法炼）　柏子仁（别研）　干熟地黄　当归（洗）各 15 克　防风　补骨脂（净拣，微炒）各 7.5 克（或加黄耆、茯苓）

【用法】除别研者，碾细末，次入钟乳粉等拌匀，蜜丸如黍米大。每服 10 粒，乳前煎茴香汤下。

【主治】小儿解颅。

1904 玉钥匙

【来源】《三因极一病证方论》卷十六。

【组成】焰消 45 克　硼砂 15 克　脑子 0.15 克　白僵蚕

Green Apple Data Center

7.5克

【用法】上药为末，研匀。用时每次1.5克，吹喉中。

【主治】风热喉痹，缠喉风。

1905 玉泉丸

【来源】《仁斋直指》卷十七。

【组成】麦门冬（去心，晒）　人参　茯苓　黄耆（半生，半蜜炙）　乌梅肉（焙）　甘草各30克　瓜蒌根　干葛各45克

【用法】上研细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服1丸，温汤嚼下。

【功用】益气养阴，生津止渴。

【主治】消渴口干。

1906 玉泉丸

【来源】《万病回春》卷五。

【异名】五汁玉泉丸（《东医宝鉴·杂病篇》卷六）。

【组成】黄连　干葛　天花粉　知母　麦门冬（去心）　人参　五味子　生地汁　莲肉　乌梅肉　当归　甘草各等分　加人乳汁　牛乳汁　甘蔗汁　梨汁　藕汁

【用法】上先将各汁入蜜750克，煎熬成膏，后将各药末和前膏蒸热。每服75克，空腹时用清米汤调下。

【主治】上消证。饮水多而食少。

【禁忌】服药期间，忌一切辛热之物。

1907 玉泉散

出《古今医鉴》卷十。为《仁斋直指》卷十七“天花散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1908 玉泉散

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】一六甘露散(《景岳全书》卷五十一)、六一甘露散(《会约医镜》卷十二)。

【组成】石膏 180 克(生用) 粉甘草 30 克

【用法】上为极细末。每服 3～9 克,新汲水或热汤或人参汤调下。

【功用】清热除烦。

【主治】阳明内热,烦渴头痛,二便闭结,温疫斑黄,及热疾喘嗽。

【加减】此方加朱砂 9 克亦妙。

1909 玉真丸

【来源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】龙骨(捣罗,水飞三遍,重研令细,去水干,入熟绢袋盛,缝合,置米下,炊一遍了,干后重研细) 菟丝子(酒浸一宿,酒煮一宿,令烂,去酒捣烂,焙干为末)各 250 克 鹿茸 180 克(新嫩带血者,去毛,炙) 韭子 135 克(拣净,微炒)

【用法】上四味,捣罗为末,炼白蜜和捣千下,丸如小豆大。每次用温酒下 7 丸,一日二次。

【功用】补虚固精。

【主治】肾虚遗精,腰膝痠软。

1910 玉真丸

【来源】《普济本事方》卷二。

【组成】硫黄 60 克 石膏(硬者,不煅,研) 半夏(汤浸,

Green Apple Data Center

洗七次)各 30 克　消石 7.5 克(研)

【用法】上为细末,研匀,生姜汁糊丸,如梧桐子大,阴干。每服 30 丸,姜汤或米饮下。更炙关元百壮。

【主治】肾气不足,气逆上行,头痛不可忍,谓之肾厥,其脉举之则弦,按之石坚。

1911 玉真散

【来源】《普济本事方》卷六。

【组成】天南星(汤洗七次)　防风(去岔股)各等分

【用法】上为细末。如破伤风,以药敷贴疮口,然后以黄酒调下 3 克;如牙关急紧,角弓反张,用药 6 克,童便调下;或因斗伤相打,内有伤损 2 人,以药 6 克,温酒调下;打伤至死,但心头微温,以童便调下 6 克。

【功用】祛风化痰解痉。

【主治】破伤风,牙关紧急,口撮唇紧,角弓反张,脉弦者。亦治打扑伤损。

1912 玉真散

【来源】《外科正宗》卷四。

【异名】玉贞散(《梅氏验方新编》卷六)。

【组成】南星　防风　白芷　天麻　羌活　白附子各等分

【用法】上为细末。每服 6 克,用热酒 200 毫升调服,更敷患处。若牙关紧急,腰背反张者,每服 9 克,用热童便调服,虽内有瘀血亦愈;至于昏死,心腹尚温者,连进二服,亦可保全;若治疯犬咬伤,更用漱口水洗净,搽伤处。

【功用】祛风解痉,止痛。

Green Apple Data Center

【主治】破伤风，牙关紧急，角弓反张，甚则咬牙缩舌。亦治疯犬咬伤。外治跌打损伤，金疮出血。

【方论】本方是由《普济本事方》玉真散发展而来，是治疗破伤风的常用方剂。方中白附子、天南星祛风化痰，解痉止痛为君；羌活、防风、白芷疏散经络中之风邪为臣；天麻熄风解痉为佐；以热酒或童便为使，有通经络、行气血之功。

1913 玉烛散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】当归　川芎　熟地　白芍　大黄　芒消　甘草各等分

【用法】上锉。每服 24 克，水煎去滓，空腹时服。

【功用】养血清热，泻积通便。

【主治】血虚发热，大便秘结；或妇女经候不通，腹胀作痛；或产后恶露不尽，脐腹疼痛；或胃热消渴，善食渐瘦；或背疮初发。

1914 玉容散

【来源】《医宗金鉴》卷六十三。

【组成】白牵牛　团粉　白蔹　白细辛　甘松　白鸽粪白及　白莲蕊　白芷　白术　白僵蚕　白茯苓各 30 克　荆芥　独活　羌活各 15 克　白附子　鹰条白　白扁豆各 30 克　防风 15 克　白丁香 30 克

【用法】共研细末。每用少许，放手心内，以水调浓，搽搓面上，良久，再以水洗面，早晚日用二次。

【主治】黧黑皯黯（又名黧黑斑）。初起色如尘垢，日久黑似

Green Apple Data Center

煤形，枯暗不泽，大小不一，小者如粟粒赤豆，大者似莲子、芡实，或长、或斜、或圆，与皮肤相平。

【禁忌】服药期间，戒忧思、劳伤，忌动火之物。

1915 玉壶丸

【来源】《仁斋直指》卷十七。

【异名】天花粉丸（《奇效良方》卷三十三）、天花丸（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】人参　瓜蒌根各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，梧桐子大。每服 30 丸，麦门冬煎汤下。

【主治】消渴，引饮无度。

1916 玉黄膏

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】当归 30 克　白芷 9 克　姜黄 90 克　甘草 30 克　轻粉 6 克　冰片 6 克　峰白蜡 90～125 克

【用法】先将前四种药浸泡麻油内三天，然后炉火上熬至枯黄，离火去滓，加入轻粉、冰片（均预先研末），最后加蜂白蜡溶化（夏加 125 克，冬加 90 克），调搅至冷成膏。用时涂患处。

【功用】润肌止痒。

【主治】皮肤皲裂。

1917 玉盘散

【来源】《疡医大全》卷十二。

【组成】白牵牛　甘松　香附　天花粉各 30 克　藁本　白蔹　白芷　白附子　宫粉　白及　大黄各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】用肥皂 500 克捶烂，同药和匀。每日擦面，有效。

【主治】雀斑，粉刺。

1918 玉液汤

【来源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】天南星（炮） 半夏（汤洗七遍，去滑）各 30 克

【用法】上二味，粗捣筛。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 5 片，同煎至 100 毫升，去滓放温，食后、夜卧细细呷之。

【功用】去痰涎，利胸膈。

【主治】咳嗽。

1919 玉液汤

【来源】《医学衷中参西录》卷二。

【组成】生山药 30 克 生黄耆 15 克 知母 18 克 生鸡内金（捣细）6 克 葛根 4.5 克 五味子 9 克 天花粉 9 克

【用法】水煎服。

【功用】益气养阴，生津止渴。

【主治】消渴。

【禁忌】服药期间，忌食甜物。

1920 玉液散

【来源】《世医得效方》卷五。

【组成】瓜蒌根 知母 贝母（去心，炒）各 30 克 甘草（炙）15 克 人参 15 克

【用法】上为末。每服 6 克，先熔下黄蜡 6 克，同入米饮调下，食后服。

【主治】久近喘嗽，口干作渴。

Green Apple Data Center

1921 玉液煎

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】石膏 15 克　生地 15 克　石斛 9 克　麦冬 6 克　玉竹 12 克　葛根 6 克　桔梗 3 克　薄荷 3 克　白茅根 24 克　甘蔗汁 100 毫升

【用法】水煎去滓，甘蔗汁冲服。

【功用】清胃凉血，养阴生津。

【主治】胃火炽盛，烦渴引饮，牙龈腐烂；或牙宣出血，面赤发热。

【方论】方中石膏善清胃经之热，为治疗胃火炽盛之主药；胃热则血分亦热，且伤阴损液，故配生地、白茅根清热凉血；石斛、麦冬、玉竹、甘蔗汁养阴生津；胃火上炎，发为牙龈腐烂，故又配葛根、桔梗、薄荷等辛凉升散之品，以散胃中郁火。诸药配合，共奏清胃凉血，养阴生津之效。

1922 玉锁丹

【来源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】鸡头肉末　莲花蕊末　龙骨（别研）　乌梅肉（焙干取末）各 30 克

【用法】上药研为细末，煮山药糊为丸，如鸡头子大。每服 1 粒，空腹时用温酒或盐汤送下。

【主治】梦遗漏精。

1923 玉露饮

出《活幼新书》卷下。为《小儿药证直诀》卷下“玉露散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

1924 玉露散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】甘露饮(《小儿药证直诀》卷下)、玉露饮(《活幼新书》卷下)。

【组成】寒水石　石膏各 15 克　甘草(生)3 克

【用法】上同为细末。每服 1～3 克,食后用温汤调下。

【功用】清热除烦,和中止泻。

【主治】小儿伤热吐泻;中暑昏迷,烦渴不止,心躁体热,头疼。

1925 玉露散

【来源】《药奁启秘》。

【组成】芙蓉叶不拘多少(研末)

【用法】用银花露同蜜调,或以菜油调敷。

【主治】流火、丹毒、疮痈诸毒,紫赤腐烂,及一切热毒之症。

1926 玉竹饮子

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】萎蕤(一名玉竹)9 克　茯苓 6 克　甘草 3 克　桔梗 3 克　橘皮 3 克　紫菀 6 克　川贝母(去心,研)9 克　生姜(同橘皮蜜煎)12 克

【用法】上八味,长流水煎,入熟白蜜 20 毫升,分二次服。

【主治】痰水痰涎涌盛,咳逆喘满。

【加减】气虚,加人参 6 克;虚火,加肉桂 1.5 克;客邪,加细辛 0.9 克、香豉 9 克;咽喉不利,唾脓血,加阿胶 9 克、藕汁

Green Apple Data Center

100 毫升；头额痛，加葱白 2 茎；便溏，用伏龙肝击碎煎汤，澄清代水煎服；气塞，临服磨沉香汁数匙兑入。

1927 玉屏风散

【来源】《简易方》引《究原方》（录自《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】防风 30 克　黄耆（蜜炙）　白术各 60 克

【用法】上药㕮咀。每服 9 克，用水 300 毫升，加大枣 1 枚，煎至 200 毫升，去滓，食后热服。

【功用】益气固表止汗。

【主治】表虚自汗，以及虚人腠理不密，易于感冒，汗出恶风，面色㿠白，舌质淡苔薄白，脉浮缓。

【方论】方中黄耆益气固表止汗为君；白术补气健脾为臣；佐以防风走表而散风邪，合黄耆、白术以益气祛邪。且黄耆得防风，固表而不致留邪；防风得黄耆，祛邪而不伤正，有补中寓疏，散中寓补之意。

【实验研究】调节机体免疫功能　《上海免疫学杂志》1983（2）：82，玉屏风散对小鼠脾脏抗体形成细胞数有双向调节作用。《中西医结合杂志》1986（4）：229，玉屏风散能促进家兔实验性肾炎的病理修复，其治疗机理亦与调节机体免疫功能有关。

1928 玉容肥皂

【来源】《疡医大全》卷十二。

【组成】白芷　白附子　白蒺藜　白僵蚕　白及　白丁香　甘松　草乌　杏仁　绿豆粉各 30 克　儿茶 9 克　密陀僧

Green Apple Data Center

樟脑各 15 克　白蔹　三柰　猪牙皂各 12 克　肥皂(去里外皮筋并子,只取净肉)12 克　轻粉 9 克

【用法】先将肥皂肉捣烂,入鸡子清和,晒去气息,将各药末同肥皂、鸡子清和丸。擦面。

【功用】去瘢润肤。

【主治】白斑,黑点,白癣,诸般疮痕。

1929 玉容肥皂丸

出《冯氏锦囊》卷十九。为《丹溪心法附余》卷二十四"肥皂丸"之异名。见该条。

1930 玉屑无忧散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【异名】无忧散(《鸡峰普济方》卷二十四)、大圣玉屑无忧散(《小儿卫生总微论》卷十七)。

【组成】玄参(去芦)　荆芥穗　滑石(研)　黄连(去毛)　缩砂(去壳)　白茯苓(炒令黄)　贯众(去芦)　甘草(炙)　山豆根各 30 克　寒水石(研,飞)60 克　硼砂 6 克

【用法】上为细末。每服 3 克,干掺舌上,后以新水咽下,不拘时候。

【功用】清热解毒,软坚散结。

【主治】咽喉肿痛,舌颊生疮,风毒壅塞,热盛喉闭;或因误吞硬物,诸骨鲠刺,涎满气急,或至闷乱,不省人事。

1931 玉女煎去牛膝熟地加细生地元参方

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】生石膏 30 克　知母 12 克　元参 12 克　细生地

Green Apple Data Center

18克　麦冬18克

【用法】用水800毫升，煮取300毫升，分二次服。滓再煮200毫升服。

【功用】清气凉血。

【主治】太阴温病，气血两燔。

1932 去杖汤

【来源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】赤芍药180克　甘草30克

【用法】上㕮咀。每服9克，用水250毫升，煎至150毫升，空腹时服。

【主治】脚弱无力，行步艰辛。

1933 去斑膏

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】大枫子仁　杏仁　核桃仁　红粉　樟脑各30克

【用法】先将三仁同捣极细，再加红粉、樟脑，一同研细如泥，如太干，加麻油少许调匀。每日搽擦一次（先涂小片，观察有无过敏反应）。

【功用】润肌消斑。

【主治】酒渣鼻，粉刺，黄褐斑。

1934 去腐灵药

【来源】《外科大成》卷一。

【组成】水银30克　火消60克　食盐9克　枯矾9克（三味炒燥）　朱砂24克　雄黄9克　白砒9克　硼砂9克

【用法】共为末，入罐内泥固，盖盏封口，架三钉上，砌百眼

Green Apple Data Center

炉，先底火二寸，点香一枝，中火一枝，顶火一枝，随以水擦盏勿住。香毕去火，次日取升上者用。

【功用】去腐生肌。

【主治】发背，疔疮，肿毒，烂疮，囊痈，鱼口，结毒，臁疮。

【加减】发背未破，加花粉；已破加乳香、没药；疔疮初起，加蟾酥；肿毒，加鹅管石，醋调敷；烂疮，加黑附子；囊痈烂，加贝母；瘰疬破，加发灰、皂角、白及，水调敷；疳疮，加滑石；鱼口，加皂角；结毒，加光粉、滑石；臁疮，加轻粉、黄丹；跌扑，加文蛤、百草霜；乳蛾、走马疳、耳腮等，俱用茶调；蛇咬，加南星、川椒；虫咬，加雄黄。

1935 术连丸

【来源】《医学正传》卷三。

【组成】白术 120 克　黄连 13.5 克

【用法】共为细末，神曲糊丸，如黍米大。每次服 50～70 丸，津咽下。

【主治】嘈杂。

1936 术附丸

【来源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】厚朴（去粗皮，姜制，炙）　茯苓（去皮）　干姜（洗，炮）　白术（炒）各 120 克　半夏 60 克（酒泡七次）　附子（炮，去皮、脐）　甘草（炙）各 45 克

【用法】前五味，并锉骰子块，入大青州好枣 180 克，砂钵内水浸没一指许，煮水尽，取枣子去皮、核，用粗布绞取肉，再入附子、甘草一并焙干为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服 20

Green Apple Data Center

丸，空腹时用白酒送下。

【功用】温脾胃，消痰饮。

【主治】痰饮。

1937 术附汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】白术 12 克　附子（炮，去皮、脐）4.5 克　甘草（炙）6 克

【用法】上㕮咀。每服 12 克，用水 250 毫升，加生姜 7 片，煎至 150 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】中湿。脉细，自汗，体重。

1938 术附汤

【来源】《活幼口议》卷十九。

【组成】附子半个（炮）　白术 0.3 克　干姜 6 克（炮）　甘草 3 克（炙）

【用法】上药㕮咀。每服 3 克，用水 150 毫升，煎至 75 毫升，去滓温服。手足暖，止后服。

【主治】小儿脏腑虚寒，泄泻洞利，手足厥冷。

1939 术桂汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】麻黄苍术汤（《兰室秘藏》卷下）。

【组成】苍术 6 克　麻黄　炒神曲　橘皮　白茯苓　泽泻各 3 克　桂枝　半夏　草豆蔻仁　猪苓各 1.5 克　黄耆 0.9 克　炙甘草 0.6 克　杏仁 10 个

【用法】上作一服。用水 300 毫升，加生姜 5 片，煎至 150

Green Apple Data Center

毫升，去滓，空腹时热服。

【功用】运脾化湿，散寒止痛。

【主治】寒湿所客，身体沉重，胃脘作痛，面色萎黄。

1940 术蔻面

【来源】《活幼口议》卷十八。

【异名】术蔻散（《普济方》卷三九八）。

【组成】白术 15 克　肉豆蔻（炮）2 枚　木香 6 克

【用法】上药研末，用白面 60 克，入药在内，加水搜和，切作条子。水煮令熟，用葱白、生姜、盐各少许和服。仍兼服神效鸡青丸。

【主治】小儿噤口痢。

1941 术蔻散

出《普济方》卷三九八。为《活幼口议》卷十八“术蔻面”之异名。见该条。

1942 术归桂草汤

【来源】《辨证录》卷十二。

【组成】白术　当归各 15 克　肉桂 1.5 克　炙甘草 3 克

【用法】水煎服。

【功用】益气补血，温里止痛。

【主治】妇人产后血虚，中寒腹痛。

1943 术苓固脾饮

【来源】《辨证录》卷十一。

【组成】白术 30 克　茯苓　人参　山药　芡实各 15 克　肉桂 1.5 克　肉豆蔻 1 枚

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】益气健脾，涩肠止泻。

【主治】妇女行经前泄泻，日久不愈，腹痛喜按，倦怠神疲。

1944 甘松膏

出《普济方》卷四十八。为《备急千金要方》卷十三“生发膏”之异名。见该条。

1945 甘草汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】温液汤（《千金翼方》卷十五）。

【组成】甘草 6 克

【用法】上一味，以水 600 毫升，煮取 300 毫升，去滓。每次温服 150 毫升，一日二次。

【功用】清热解毒。

【主治】少阴咽痛，兼治舌肿。

1946 甘草饮

【来源】《外台秘要》卷三十七引《小品方》。

【组成】甘草 6 克（炙）　大黄 9 克（别渍）　黄芩 6 克

【用法】上三味，切。以水 600 毫升，煮三两沸，去滓分服，以利为度。

【主治】食即吐出，不得安住。

1947 甘桔汤

【来源】《疡医大全》卷二十一。

【组成】甘草　桔梗　麦门冬各 30 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】清热化痰，养阴排脓。

【主治】胃痈，痰气上壅。

1948 甘菊膏

【来源】《刘涓子鬼遗方》卷二。

【组成】甘菊 60 克　莽草　芎藭　甘草（炙）　防风　黄芩　大戟各 30 克　生地黄 120 克　芍药 45 克　细辛　大黄　蜀椒（去目，闭口，汗）　杜仲　黄耆各 15 克　白芷 30 克

【用法】上十四味，咬咀，以腊月猪脂 800 毫升，微火煎五上下，候白芷黄成膏。敷疮上，一日易二次。

【功用】止痛生肌。

【主治】金疮，痈疽。

1949 甘遂散

【来源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】甘遂末 3 克

【用法】用猪心血和匀。将猪心切开，入末于内，用线缚定，湿纸包，煨熟取药，入辰砂末 3 克和匀，分作 4 丸。每服 1 丸，用所煨猪心煎汤化下。如大便下恶物即止。如不效，再服 1 丸。

【主治】癫病。

1950 甘露饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【异名】甘露饮子（《阎氏小儿方论》）。

【组成】枇杷叶（刷去毛）　干熟地黄（去土）　天门冬（去心，焙）　枳壳（去瓤，麸炒）　山茵陈（去梗）　生干地黄　麦门冬（去心，焙）　石斛（去芦）　甘草（炙）　黄芩各等分

Green Apple Data Center

【用法】上药为末。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓，食后临卧时温服。小儿一服分两服。

【功用】清热养阴，行气利湿。

【主治】胃中客热，牙宣口臭，齿龈肿烂，时出脓血；目睑垂重，常欲合闭；或饥饿心烦，不欲饮食；目赤肿痛，不任凉药；口舌生疮，咽喉肿痛；疮疹已发未发；脾胃受湿，瘀热在里，或醉饱房劳，湿热相搏，致生黄疸，身面皆黄，肢体微肿，胸闷气短，大便不调，小便黄涩，或时身热。现用于口腔炎、咽炎、齿龈肿痛，慢性扁桃体炎属阴虚而有湿热者；亦用于眼科工业性眼灼伤、角膜实质炎。

1951 甘露饮

【来源】《伤寒心要》。

【组成】茯苓　泽泻　甘草　石膏　寒水石各 60 克　白术　桂枝　猪苓各 15 克　滑石 120 克

【用法】上药研末。每服 9 克，汤调或新汲水调服，姜汤尤妙。

【主治】伤寒汗后，烦渴不止；伏暑大渴。

1952 甘露散

出《小儿药证直诀》卷下。为原书“玉露散”之异名。见该条。

1953 甘露膏

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】兰香饮子（《兰室秘藏》卷上）。

【组成】半夏 0.6 克（汤洗）　熟甘草　白豆蔻仁　人参

Green Apple Data Center

兰香 升麻 连翘 桔梗各 1.5 克 生甘草 防风各 3 克 酒知母 4.5 克 石膏 9 克

【用法】上为极细末，汤浸蒸饼和匀成剂，捻作薄片子，日中晒半干，擦碎如米大。每服 6 克，食后用淡生姜汤送下。

【主治】消渴。饮水极甚，善食而瘦，自汗，大便结燥，小便频数。

1954 甘露饮子

出《阎氏小儿方论》。为《太平惠民和剂局方》卷六“甘露饮”之异名。见该条。

1955 甘露饮子

出《症因脉治》卷三。为原书“清肺饮”之异名。见该条。

1956 甘麦大枣汤

出《金匮要略》卷下。为原书“甘草小麦大枣汤”之异名。见该条。

1957 甘草干姜汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】干姜甘草汤(《妇人大全良方》卷七)。

【组成】甘草 12 克(炙) 干姜 6 克

【用法】上二味，以水 600 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分二次温服。

【功用】温中益气。

【主治】伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，咽中干，烦躁吐逆；肺痿，吐涎沫而不咳者。

Green Apple Data Center

1958 甘草大豆汤

【来源】《外科精义》卷下引《太平圣惠方》。

【异名】大豆甘草汤(《医宗金鉴》卷六十九)。

【组成】甘草 90 克　赤皮葱 3 茎　大豆 30 克

【用法】上药用水 600 毫升,煮豆熟为度,用槐条 1 把同煮,取清汁趁热淋浴,冷即再温。浸二三时为度。

【主治】外阴蚀,下疳,湿疮肿痛。

1959 甘草附子汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】四物附子汤(《备急千金要方》卷七)。

【组成】甘草 6 克(炙)　附子 12 克(炮,去皮,破)　白术 6 克　桂枝 12 克(去皮)

【用法】上四味,以水 1.2 升,煮取 600 毫升,去滓。温服 200 毫升,一日三次。初服得微汗则解。

【功用】温经散寒,祛风除湿。

【主治】风湿相搏,骨节疼烦,掣痛不得屈伸,近之则痛剧,汗出短气,小便不利,恶风不欲去衣,或身微肿。

1960 甘草泻心汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】伊尹甘草泻心汤(《证治准绳·类方》卷二)。

【组成】甘草 12 克(炙)　黄芩 9 克　干姜 9 克　半夏 9 克(洗)　大枣 12 枚(擘)　黄连 3 克

【用法】上六味,以水 2 升,煮取 1.2 升,去滓,再煎取 600 毫升。温服 200 毫升,一日三次。

Green Apple Data Center

【功用】益气和胃，消痞止呕。

【主治】伤寒中风，医反下之，以致胃气虚弱，其人下利日数十行，完谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安。

1961 甘草粉蜜汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】甘草 6 克　粉 3 克　蜜 12 克

【用法】上三味，以水 600 毫升，先煮甘草取 400 毫升，去滓，纳粉、蜜，搅令和，煎如薄粥。温服 200 毫升。愈即止。

【主治】蛔虫病。吐涎，腹痛，发作有时，服毒性杀虫药，腹痛不能止者。

按：关于本方中的“粉”，过去有两种解释：一说是铅粉，为杀虫峻药；一说是米粉，为和中养胃之品。如治蛔虫病，可用铅粉；蛔痛屡服杀虫剂而痛未解，则用米粉。

1962 甘草麻黄汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】麻黄甘草汤（《三因极一病证方论》卷十四）。

【组成】甘草 6 克　麻黄 12 克

【用法】上二味，以水 500 毫升，先煮麻黄，去上沫，纳甘草，煮取 300 毫升，温服 150 毫升，重复汗出，不汗再服。药后注意避免风寒。

【主治】里水。身体面目悉肿，腰以上肿甚，身微热，口不渴，无汗，小便不利者。

Green Apple Data Center

1963 甘姜苓术汤

出《金匮要略》卷中。为原书“甘草干姜茯苓白术汤”之异名。见该条。

1964 甘桔元射汤

【来源】《四圣悬枢》卷三。

【组成】甘草 6 克　桔梗 6 克　元参 3 克　射干 3 克

【用法】加水煎至 100 毫升，热服。

【主治】阴虚火旺之咽痛。

1965 甘桔牛蒡汤

【来源】《疹科正传》。

【组成】牛蒡子　甘草　桔梗　玄参　连翘　黄芩　麦冬

【用法】水煎服。

【主治】咽痛失音。

1966 甘桔射干汤

【来源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】桔梗 6 克　甘草　射干　连翘　山豆根　牛蒡元参　荆芥　防风各 3 克

【用法】加竹叶，水煎服。

【功用】疏风清热，利咽解毒。

【主治】咽喉肿痛。

1967 甘遂半夏汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】甘遂 3 克　半夏 9 克（以水 200 毫升，煮取 100 毫

Green Apple Data Center

升，去滓） 芍药 15 克 甘草 6 克（炙）

【用法】上四味，以水 600 毫升，煮取 200 毫升，去滓。以蜜 100 毫升和药汁，煎取 200 毫升，顿服之。

【主治】留饮脉伏，其人欲自利，利后虽自觉轻快，但心下仍然坚满者。

1968 甘露内消丸

【来源】《丹溪心法附余》卷十。

【组成】薄荷叶 30 克 川芎 6 克 桔梗（去芦头）9 克 甘草 3 克 人参 诃子各 1.5 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如皂角子大，朱砂为衣。每服 1 丸，噙化咽下，不拘时。

【主治】咽喉肿痛，口舌生疮。

1969 甘露消毒丸

出《中药制剂手册》。为《医效秘传》卷一“甘露消毒丹”之异名。见该条。

1970 甘露消毒丹

【来源】《医效秘传》卷一。

【异名】普济解毒丹（《温热经纬》卷五）、甘露消毒丸（《中药制剂手册》）。

【组成】飞滑石 450 克 淡芩 300 克 茵陈 330 克 藿香 120 克 连翘 120 克 石菖蒲 180 克 白蔻 120 克 薄荷 120 克 木通 150 克 射干 120 克 川贝母 150 克

【用法】上药研末，每服 9 克，开水调服，一日二次。或以神曲糊为丸，如弹子大，开水化服。

Green Apple Data Center

【功用】清热利湿，化浊解毒。

【主治】瘟疫、暑温、湿温，邪在气分。发热目黄，胸闷腹胀，肢瘦咽肿，丹疹，颐肿口渴，泄泻，舌苔薄白或厚腻，或舌心干焦。亦治疟痢、淋浊、疮疡。现用于急性胃肠炎、肠伤寒、传染性黄疸型肝炎、钩端螺旋体病等属湿热并重者。

【方论】方中重用滑石、茵陈，配木通，以清热利湿；黄芩、连翘合贝母、射干以清热解毒，利咽散结；石菖蒲、白豆蔻、藿香、薄荷芳香化湿浊，宣畅气机。共成清热利湿，化浊解毒之功。

1971 甘草小麦大枣汤

【来源】《金匮要略》卷下。

【异名】甘麦大枣汤（《金匮要略》卷下）、大枣汤（《普济本事方》卷十）、枣麦甘草汤（《会约医镜》卷十四）。

【组成】甘草 9 克　小麦 9～15 克　大枣 10 枚

【用法】上三味，以水 600 毫升，煮取 300 毫升，分二次温服。

【功用】养心安神，补脾益气。

【主治】妇人脏阴不足，致患脏燥，精神恍惚，悲伤欲哭，不能自主，呵欠频作，甚则言行失常。现用于癔病、更年期综合征、神经衰弱，属心阴不足者。

【方论】方中小麦味甘微寒，养心安神为君；甘草甘平，补脾益气而养心气为臣；大枣性味甘温，补中益气，并润脏燥为佐。配合同用，共奏养心安神，补脾益气之功。

Green Apple Data Center

1972 甘草干姜茯苓白术汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】甘姜苓术汤(《金匮要略》卷中)、肾着汤(《备急千金要方》卷十九)。

【组成】甘草　白术各 6 克　干姜　茯苓各 12 克

【用法】上四味,以水 1 升,煮取 600 毫升,分三次温服。腰中即温。

【功用】温脾胜湿。

【主治】身劳汗出,衣里冷湿,致患肾着,身重,腰及腰以下冷痛,如坐水中,腹重,口不渴,小便自利,饮食如故。

【方论】肾受冷湿,着而不去,而为肾着。然病不在肾之本脏,而在肾之外腑,故其治法不在温肾以散寒,而在燠土以胜水。方中干姜辛热,温里散寒,为君药;白术、茯苓健脾利水为臣;甘草补气和中,调和诸药为佐使。

1973 布袋丸

【来源】《补要袖珍小儿方论》。

【组成】夜明砂　芜荑　使君子各 60 克　白茯苓　白术　人参　甘草　芦荟各 15 克

【用法】上为细末,汤浸蒸饼和丸,如弹子大。每服 1 丸,以生绢袋盛之;次用精猪肉 60 克,同药一处煮,候肉熟烂,去袋,将所煮肉并汁令小儿食之。

【功用】驱蛔消疳,补养脾气。

【主治】小儿疳疾,体热面黄,肢瘦腹大,发焦目暗。

【方论】方中使君子、芜荑、芦荟、夜明砂驱蛔消疳;人参、

Green Apple Data Center

白术、茯苓、甘草、精猪肉补中益脾，使杀虫之功寓于补养脾气之中，庶疳消而正不伤。

1974 石子汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十八。

【组成】猪肾 1 对（去脂膜，四破。无则以羊肾代之）　香豉　葱白　粳米　当归　芍药各 60 克

【用法】上为锉散，分二剂。每一剂用水 600 毫升，煮取 250 毫升，去滓，分三次服。

【主治】蓐劳。妇人产理不顺，忧劳过度，虚羸喘乏，寒热如疟，头痛自汗，肢体倦怠，咳嗽痰逆，腹中绞刺。

1975 石韦散

【来源】《外台秘要》卷二十七引《集验方》。

【异名】石韦瞿麦散（《鸡峰普济方》卷十八）。

【组成】石韦 60 克（去毛）　瞿麦 30 克　滑石 150 克　车前子 90 克　葵子 60 克

【用法】上五味，捣筛为散。每次服 3 克，一日三次。

【功用】清热利水通淋。

【主治】淋病，小便不利，溺时刺痛。

1976 石韦散

【来源】《外台秘要》卷二十七引《古今录验》。

【组成】通草 60 克　石韦 60 克（去毛）　王不留行 30 克　滑石 60 克　甘草（炙）　当归各 60 克　白术　瞿麦　芍药　葵子各 90 克

【用法】上十味，捣筛为散。每次以麦粥清送服 1～3 克，日

Green Apple Data Center

三服。

【功用】清热利水，活血通淋。

【主治】膀胱有热，致患石淋、劳淋、热淋，小便不利，淋沥频数，胞中满急，脐腹疼痛。

1977 石珍散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】石膏（煅） 轻粉各 30 克 青黛 黄柏末各 9 克

【用法】上共研细。先以甘草汤洗净，后以此药掺之，其疼即止。

【功用】清热泻火，燥湿止痒。

【主治】天疱疮，日久破烂，疼痛不已，脓水淋漓。现用于急性、亚急性皮炎。

1978 石珍散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】熟石膏 60 克 青黛 黄柏各 9 克

【用法】上为细末，香油调敷。

【主治】疮疡破烂，红肿燂痛。

1979 石柏散

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】煅石膏 15 克 黄柏 9 克 蛤壳粉 9 克 白芷 9 克 黄丹 3 克

【用法】上药共研细末。油调外敷。

【主治】带状疱疹。

【加减】痒甚，加轻粉、明矾。

Green Apple Data Center

1980 石南丸

【来源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】石南叶(炙,去毛)　桂(去皮)　附子(炮)防风(去芦)各 180 克　牛膝(酒浸)　白茯苓(去皮)各 250 克　熟地黄　菟丝子(酒浸)各 60 克　薏苡仁 180 克　五加皮 180 克

【用法】上为细末,用木瓜 1 枚,去皮、子,蒸熟研成膏,和前药末为剂,如干硬,少入熟蜜和剂为丸,如梧桐子大。空腹时用木瓜酒送下 30 丸,一日二次。

【功用】温肾散寒,祛风除湿。

【主治】肾气虚弱,风湿外客,脚气筋急拘挛,腰脊疼痛,膝冷转筋,腿紧不能久立,履物隐痛。

1981 石南丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】赤芍药　薏苡仁　赤小豆　当归(去芦)　石南叶　牵牛子　麻黄(去根、节)　陈皮(去白)　杏仁(去皮、尖,双仁,炒)　大腹皮(连子用)　川芎各 60 克　牛膝(去苗)　五加皮各 90 克　蓐薤　独活(去芦)　杜仲(锉,炒)　木瓜各 120 克

【用法】上为细末,以酒浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服 10～20 丸,木瓜汤下,早起、日中、临卧各一服。妇人血气,亦可服之,不拘时候。

【功用】祛风解毒,活血利湿,强筋壮骨。

【主治】风毒下侵,两脚重疼少力,浮肿生疮,脚下隐痛,不能踏地,筋挛不能屈伸,项背腰脊拘急不快;风毒上攻,头面浮

Green Apple Data Center

肿，或生细疮，出黄赤汁，或手臂少力，或口舌生疮，牙龈宣烂，齿摇发落，耳中蝉声，头眩气促，心腹胀闷，小便时涩，大便或难。

1982 石南散

【来源】《妇产科学》。

【组成】石南叶 15 克　仙灵脾 15 克　蛇床子 15 克

【用法】以上三药，同研细末。每日三次，每次 3 克。亦可改为汤剂煎服。

【主治】肾虚阳衰之外阴白斑症。

1983 石莲丸

【来源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】石莲肉（去心）　附子（炮裂，去皮、脐）　干姜（炮）各 30 克

【用法】上三味，捣罗为末，粟米粥为丸，如绿豆大。每次用蜀椒汤送下 10 丸。止勿再服。

【主治】胃寒哕逆。

1984 石莲散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】石莲肉　益智仁　龙骨各等分

【用法】上为细末。每服 6 克，空腹时用米饮调服。

【主治】梦遗泄精，小便白浊。

1985 石黄散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】熟石膏　黄柏各等分

Green Apple Data Center

【用法】研细和匀。干掺;或用油调敷。

【主治】湿疮发痒。

1986 石斛散

【来源】《太平圣惠方》卷十四。

【组成】石斛 45 克(去根,锉)　巴戟 30 克(去心)　桑螵蛸 22 克(微炒)　菟丝子 30 克(酒浸三日,曝干,别杵为末)　杜仲 22 克(去粗皮,炙微黄,锉)

【用法】上药捣细罗为散,入菟丝末和匀。每服 6 克,空腹时用温酒调下。

【主治】伤寒后肾气虚损,小便余沥,及夜梦失精,阴下湿痒。

1987 石斛散

【来源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】石斛(去根)　仙灵脾(锉)各 30 克　苍术(米泔浸,切,焙)15 克

【用法】上三味,捣罗为散。每服 9 克,空腹时用米饮调服,一日二次。

【主治】雀目。眼目昼视精明,暮夜昏暗,视物不见。

1988 石榴汤

【来源】《外台秘要》卷二十六引《广济方》。

【异名】石榴根汤(《圣济总录》卷九十九)。

【组成】醋石榴根 15 克　芜荑 9 克　牵牛子 1.5 克(熬,研末)

【用法】上药将前二味,以水 600 毫升,煮取 200 毫升,去

Green Apple Data Center

滓，分二次服，将牵牛子末和入。约隔半小时服一次。大便快利，虫亦尽死出。

【主治】寸白虫，患者渐渐羸瘦。

【禁忌】服药期间，忌食生冷，猪、鱼、牛肉、白酒、葵、笋。

1989 石膏汤

【来源】《外台秘要》卷一引《深师方》。

【异名】三黄石膏汤（《伤寒总病论》卷五）。

【组成】石膏 30 克　黄连　黄柏　黄芩各 6 克　香豉 9 克（绵裹）　栀子 9 克（擘）　麻黄 9 克（去节）

【用法】上七味，切。以水 2 升，煮取 600 毫升，一日分三次服。初服一剂小汗，其后更合一剂，分两日服。常令微汗出，拘挛烦愦即愈。得数行利，心开今语，毒折也。

【功用】清热泻火，发汗解表。

【主治】伤寒病已八九日，壮热无汗，身体沉重拘挛，鼻干口渴，烦躁不眠，神志昏愦，或时呼呻，脉滑数。

【禁忌】服药期间，忌猪肉、冷水。

【方论】本方主治为伤寒表证未解，里热炽盛，故解表与清里兼顾。方中石膏清热除烦为君；麻黄、豆豉发汗解表为臣；黄连、黄柏、黄芩、栀子以泻三焦之火为佐。配合成方，发表而不助里热，清热而不失治表，洵为表里双解之良剂。

按：陶华《伤寒六书》卷一“三黄石膏汤”，即本方加姜、枣、细茶。治疗伤寒汗吐下误治后，三焦俱热，身目俱痛之证。

1990 石膏汤

【来源】《喉科秘诀》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】石膏 30 克　知母 9 克　甘草 3 克　元参 15 克　花粉 9 克

【用法】水煎服。

【功用】清热养阴。

【主治】肺胃热盛，咽喉肿痛。

1991 石膏散

【来源】《太平圣惠方》卷十。

【组成】石膏 60 克　龙齿 30 克　犀角屑 15 克　前胡 15 克（去芦头）　秦艽 30 克（去苗）

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克，用水 350 毫升，入豆豉 50 粒，葱白 23 厘米，煎至 180 毫升，去滓，再入牛黄末少许，搅令匀，不计时候温服。

【主治】伤寒阳痉，通身壮热，目眩头痛。

1992 石膏散

【来源】《太平圣惠方》卷四十七。

【组成】石膏 60 克　麦门冬 30 克（去心）　甘草 22 克（炙微赤，锉）　白茯苓 30 克

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克，以水 300 毫升，入生姜 4 克，豆豉 100 粒，竹叶 2～7 片，煎至 180 毫升，去滓，不拘时候温服。

【功用】清热除烦，养阴和中。

【主治】霍乱烦渴，头痛。

1993 石膏粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十六。

Green Apple Data Center

【组成】石膏 24 克　粳米 50 克

【用法】上药以水 1.5 升，煮石膏，取 700 毫升，去石膏，纳米煮粥，微熟，入葱白 2 茎，豉汁 20 克，更同煮，候熟，空腹时食之。

【功用】清热养胃。

【主治】风邪癫痫，口干舌焦，心烦头痛，暴热闷乱。

1994 石燕丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十二。

【组成】石燕（细研）　瞿麦　栀子仁　滑石（细研）　木通（锉）　葵子　海蛤（细研）各 15 克

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大。每服 7 丸，以葱白汤下，一日三四服。

【主治】小儿诸淋，脐下妨闷，心神烦热。

1995 石韦饮子

【来源】《鸡峰普济方》卷十。

【组成】石韦（汤浸，刷皮）　瞿麦　木通各 30 克　陈橘皮　茯苓　芍药　桑白皮　人参　黄芩各 22 克

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 300 毫升，加生姜 7.5 克，煎至 200 毫升，温服。

【主治】气淋，小便涩痛。

1996 石决明散

【来源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】石决明　井泉石　石膏（碎）各 30 克　黄连（去须）　菊花各 6 克　甘草（生锉）30 克

Green Apple Data Center

【用法】上六味，捣罗为散。每服 6 克，浓煎竹叶汤调下。

【主治】肝脏热壅，目赤涩痛。

1997 石决明散

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【组成】石决明（煅）　枸杞子　木贼　荆芥　晚桑叶　谷精草　粉草　金沸草　蛇退　苍术　白菊花各等分

【用法】上为末。每服 6 克，食后用茶清调服。

【主治】障膜。

1998 石钟乳丸

【来源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】石钟乳（依法别研为粉）　菟丝子（酒浸，别捣为末）　五味子（炒）　蛇床子（洗，焙）　黄耆（锉）　续断　蓴藓乌头（炮裂，去皮、脐）各 30 克

【用法】上八味，捣罗为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，晨起、日午、夜卧用温酒送下。

【主治】肾脏虚损，骨痿羸瘦，行坐无力，短气不足，腰背相引疼痛。

按：方中乌头，原作“乌蛇”，现据《普济方》卷三十二改。

1999 石莲子汤

【来源】《幼科直言》卷四。

【组成】石莲肉　陈皮　甘草　白术（炒）　当归　川木瓜　白芍（炒）　白茯苓　白扁豆（炒）　丹皮

【用法】以乌梅 2 枚为引，水煎服。兼服香连丸。

【主治】久痢，元气虚弱，暑热在内，唇红心烦，而成噤口，

Green Apple Data Center

水米不进者。

2000 石莲子汤

【来源】《新医学》〔1974(6):257〕。

【组成】石莲子(打碎)60克　茯苓　车前子　泽泻　萆薢　熟地炭　阿胶珠　蒲黄炭各12克　当归9克　甘草4.5克

【用法】水煎,分二次服,每日一剂。

【功用】清热祛湿,分清去浊。

【主治】乳糜尿。

【加减】肾阳虚者,去萆薢,加党参、黄耆、附子;肾阴虚者,加山茱萸、丹皮、山药;血尿重者,加仙鹤草、小蓟炭、藕节炭、三七粉(冲服)。

2001 石菖蒲散

【来源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】菖蒲(锉,石上者)　五味子(炒)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　细辛(去苗、叶)　紫菀(去苗、土)　干姜(炮裂)各15克　诃黎勒(炮,去核)　杏仁(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)各30克

【用法】上八味,为细散。食后以温酒调服3克。

【主治】风冷伤肺,声嘶不出。

2002 石斛浸酒

【来源】《太平圣惠方》卷二十三。

【组成】石斛30克(去根)　天麻30克　芎藭30克　仙灵脾30克　五加皮30克　牛膝30克(去苗)　萆薢30克

Green Apple Data Center

桂心 45 克　当归 30 克　鼠粘子 30 克　杜仲 30 克(去粗皮)　附子 45 克(炮裂,去皮、脐)　虎胫骨 60 克(涂酥,炙令黄)　乌蛇肉 30 克(微炒)　茵芋 30 克　狗脊 30 克　丹参 30 克　川椒 45 克(去目及闭口者,微炒去汗)

【用法】上药细锉,以生绢袋盛,放于瓷瓮中,用好酒 4 升浸,密封。经七日后,每日取 25～50 毫升,不计时候,温饮之。

【主治】中风,手足不遂,骨节疼痛,肌肉顽麻。

2003 石榴皮散

【来源】《太平圣惠方》卷五十九。

【组成】酸石榴皮 30 克　龙骨 30 克(烧过)　诃黎勒 30 克(煨,用皮)

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克,不计时候,以粥饮调下。

【主治】赤白痢,日久不止。

2004 石榴皮散

【来源】《太平圣惠方》卷七十四。

【组成】酸石榴皮 90 克(微炒)　阿胶 30 克(捣碎)　地骨皮 30 克　黄柏 30 克(微炙,锉)　当归 30 克(锉,微炒)　芎藭 22.5 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 3～6 克,用薤白粥饮调下,不计时候。

【主治】妊娠下痢赤白,疠刺腹痛不可忍。

2005 石榴根汤

出《圣济总录》卷九十九。为《外台秘要》卷二十六引《广济

Green Apple Data Center

方》“石榴汤”之异名。见该条。

2006 石子荠苎汤

出《三因极一病证方论》卷十。为《备急千金要方》卷二十一“猪肾荠苎汤”之异名。见该条。

2007 石韦瞿麦散

出《鸡峰普济方》卷十八。为《外台秘要》卷二十七引《集验方》“石韦散”之异名。见该条。

2008 石刻安肾丸

【来源】《世医得效方》卷八。

【组成】苍术 120 克(分四份,一份用茴香 30 克炒,一份用青盐 30 克炒,一份用茱萸 30 克炒,一份用猪苓 30 克炒,各炒令黄色,取术用) 川乌(炮,去皮、脐) 附子(炮,去皮、脐) 川楝子(酒浸,去核) 巴戟(去心,炒) 白术(炒) 陈皮(炒)各 30 克 肉苁蓉(酒浸,炙) 破故纸(炒)各 60 克 茯苓 30 克(炒) 肉豆蔻(面裹,煨) 木香(不见火) 当归(火焙干)各 30 克 杜仲(炒去丝)60 克 熟地黄(酒浸,蒸十次,火焙) 菟丝子(酒浸,炒) 茴香 黑牵牛(半生,半炒) 山药(炒)各 30 克 晚蚕蛾(去头、足、翅,炒) 葫芦巴(酒浸,炒) 肉桂(不见火) 石斛(炒) 川牛膝(酒浸,炒)各 30 克

【用法】上为末,酒煮面糊丸,如梧桐子大。每服 40 丸,空腹时用盐汤下。

【功用】壮阳益肾,强筋壮骨,生血驻颜,扶老资寿。

【主治】真气虚惫,脚膝缓弱,目暗耳鸣,举动倦乏,夜梦遗精,小便频数,一切虚损。

Green Apple Data Center

2009 石斛明目丸

【来源】《北京市中成药规范》。

【组成】石斛 12.5 千克　肉苁蓉 12.5 千克　麦门冬 25 千克　茯苓 50 千克　五味子 12.5 千克　人参 50 千克　熟地黄 75 千克　菟丝子 12.5 千克　草决明 12.5 千克　苦杏仁 12.5 千克　山药 12.5 千克　蒺藜 12.5 千克　川芎 12.5 千克　青葙子 12.5 千克　甘草 12.5 千克　牛膝 12.5 千克　黄连 12.5 千克　生地黄 12.8 千克　天门冬 50 千克　防风 12.5 千克　枳壳 12.5 千克　菊花 12.5 千克　枸杞子 12.5 千克　生磁石 10 千克　生石膏 25.5 千克

【用法】先将菟丝子、熟地黄、牛膝、枸杞子、天门冬、麦门冬、苁蓉、五味子、枳壳、甘草、苦杏仁煮提二次，时间分别为 2.5 小时、1.5 小时。苦杏仁待群药沸腾后再下锅。合并以上药液，过滤沉淀，减压浓缩至比重 1.35、温度 50℃的稠膏。余药粉碎为细粉，过 100 孔罗，混合均匀。再取原粉与稠膏按比例制丸，低温干燥。每 500 克干燥丸药用生赭石粉 36 克为衣，闯亮。每 100 粒干重 15 克，每袋内装 30 粒。每次 30 粒，日服 2 次，温开水送下。

【功用】平肝清热，滋肾明目。

【主治】肝肾两亏，虚火上升，瞳人散大，夜盲昏花，视物不清，内障抽痛，头目眩晕，精神疲倦。

【禁忌】服药期间，忌食辛辣食物。

2010 石斛夜光丸

出《原机启微》卷七。为《瑞竹堂经验方》卷三“夜光丸”之

Green Apple Data Center

异名。见该条。

2011 石斛清胃散

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】石斛 茯苓 橘皮 枳壳 扁豆 藿香 丹皮 赤芍各等分 甘草减半

【用法】上药为散。每服 9～12 克，加生姜 1 片，水煎服。

【功用】清胃生津，健脾凉血。

【主治】麻疹后期，胃热津伤，脾气虚弱，呕吐，不欲饮食，口干作渴，舌质红，苔薄腻，脉虚数。

【方论】方中石斛清胃经虚热，并有生津之功；配以扁豆、甘草、藿香、茯苓健脾和胃；橘皮、枳壳理气化滞；生姜降逆止呕；麻疹后期多见血分余热未清，故又配以丹皮、赤芍清热凉血。诸药合用，共奏清胃健脾之功。

2012 石膏大青汤

【来源】《备急千金要方》卷二。

【组成】石膏 24 克 前胡 栀子仁 知母各 12 克 大青 黄芩各 9 克 葱白(切)9 克

【用法】上七味，㕮咀。以水 700 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分二次服。

【主治】妊娠伤寒，头痛壮热，肢节烦疼。

按：本方在原书无方名，现据《张氏医通》卷十五补。

2013 石膏竹茹汤

【来源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】石膏 60 克 竹茹(焙) 人参 白茅根 半夏(汤

Green Apple Data Center

洗七遍，炒）各 30 克　玄明粉　桔梗（炒）　甘草（炙，锉）　葛根（锉）各 15 克

【用法】上九味，粗捣筛。每服 15 克，用水 220 毫升，入生姜 5 片，同煎至 180 毫升，去滓温服。

【功用】清热降逆，益气和中。

【主治】上焦热壅，见食呕吐，头痛目赤。

2014 石膏知母汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【异名】石膏泻白散（《症因脉治》卷三）。

【组成】石膏　知母　桔梗　桑白皮　地骨皮　甘草

【用法】水煎服。

【主治】暑热伤肺，咳嗽。

2015 石膏泻白散

出《症因脉治》卷三。为原书卷二“石膏知母汤”之异名。见该条。

2016 右归丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】大怀熟地 250 克　山药 120 克（炒）　山茱萸 90 克（微炒）　枸杞 120 克（微炒）　鹿角胶 120 克（炒珠）　菟丝子 120 克（制）　杜仲 120 克（姜汤炒）　当归 90 克（便溏勿用）　肉桂 60 克（可渐加至 120 克）　制附子 60 克（可渐加至 150～160 克）

【用法】上为细末，先将熟地蒸烂杵膏，加炼蜜为丸，如弹子大。每服 2～3 丸，以滚白汤送下。

Green Apple Data Center

【功用】温补肾阳。

【主治】肾阳不足，命门火衰，神疲气怯，畏寒肢冷，阳痿遗精，不能生育，腰膝痠软，小便自遗，肢节痹痛，周身浮肿；或火不能生土，脾胃虚寒，饮食少进，或呕恶膨胀，或翻胃噎膈，或脐腹多痛，或大便不实，泻痢频作。

【加减】如阳衰气虚，可酌加人参；如阳虚精滑或带浊便溏，加酒炒补骨脂；如飧泄、肾泄不止，加五味子、肉豆蔻；如脾胃虚寒，饮食减少，食不易化，或呕恶吞酸，加干姜；如腹痛不止，加吴茱萸；如腰膝痠痛，加胡桃肉；如阴虚阳痿，加巴戟肉、肉苁蓉，或加黄狗外肾。

【方论】本方系从《金匮要略》肾气丸加减衍化而来，所治之证属肾阳不足，命门火衰，或火不生土所致。方中除用桂、附外，还增入鹿角胶、菟丝子、杜仲，以加强温阳补肾之功；又加当归、枸杞子，配合熟地、山药、山茱萸以增益滋阴养血之效。其配伍滋阴养血药的意义，即《景岳全书》所说："善补阳者，必于阴中求阳"之意。

2017 右归饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地 6～9 克或加至 30～60 克　山药 6 克(炒)　山茱萸 3 克　枸杞 6 克　甘草 3～6 克(炙)　杜仲 6 克(姜制)　肉桂 3～6 克　制附子 3～9 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 250 毫升，空腹时温服。

【功用】温补肾阳。

【主治】肾阳不足，阳衰阴胜，腰膝痠痛，神疲乏力，畏寒肢冷，咳喘，泄泻，脉弱；以及产妇虚火不归元而发热者。

Green Apple Data Center

【加减】如气虚血脱，或厥，或昏，或汗，或晕，或虚狂，或短气者，必大加人参、白术；如火衰不能生土，为呕哕吞酸者，加炮干姜；如阳衰中寒，泄泻腹痛，加人参、肉豆蔻；如小腹多痛者，加吴茱萸；如淋带不止，加破故纸；如血少血滞，腰膝软痛者，加当归。

2018 左龙丸

出《医宗金鉴》卷三十九。为《素问病机气宜保命集》卷中“江鳔丸”之异名。见该条。

2019 左归丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】大怀熟地 250 克　山药 120 克（炒）　枸杞子 120 克　山茱萸肉 120 克　川牛膝 90 克（酒洗，蒸熟，精滑者不用）　菟丝子 120 克（制）　鹿胶 120 克（敲碎，炒珠）　龟胶 120 克（切碎，炒珠）

【用法】上先将熟地蒸烂杵膏，加炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹时用滚汤或淡盐汤送下 100 丸。

【功用】滋阴补肾，益精养血。

【主治】真阴肾水不足，不能滋养营卫，渐至衰弱，或虚热往来，自汗盗汗，或遗淋不禁，或眼花耳聋，或口燥舌干，或腰痠腿软。

【加减】如真阴失守，虚火炎上者，宜用纯阴至静之剂，本方去枸杞子、鹿角胶，加女贞子 90 克、麦冬 90 克；如火炼肺金，干枯多嗽者，加百合 90 克；如夜热骨蒸，加地骨皮 90 克；如小水不利、不清，加茯苓 90 克；如大便燥结，去菟丝子，加肉

Green Apple Data Center

苁蓉 90 克；如气虚者，加人参 90～120 克；如血虚微滞，加当归 120 克；如腰膝痠痛，加杜仲 90 克，盐水妙用；如脏平无火而肾气不充者，加破故纸 90 克、莲肉、胡桃肉各 120 克，龟版胶不必用。

【方论】本方系从《小儿药证直诀》地黄丸加减衍化而成。方中熟地、山药、山茱萸补益肝肾阴血；龟版胶、鹿角胶均为血肉有情之品，二味合用，峻补精血，调合阴阳；复配菟丝子、枸杞子、牛膝补肝肾，强腰膝，健筋骨。合用具有滋阴补肾，益精养血之功。

2020 左归饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地 6～9 克或加至 30～60 克　山药 6 克　枸杞 6 克　炙甘草 3 克　茯苓 4.5 克　山茱萸 3～6 克（畏酸者少用之）

【用法】用水 400 毫升，煎至 250 毫升，空腹时服。

【功用】滋阴补肾。

【主治】肾阴不足，阴衰阳盛。腰痠遗泄，盗汗，口燥咽干，口渴欲饮，舌光红，脉细数。

【加减】如肺热而烦者，加麦冬 6 克；血滞者，加丹皮 6 克；心热而躁者，加玄参 6 克；脾热易饥者，加芍药 6 克；肾热骨蒸多汗者，加地骨皮 6 克；血热妄动者，加生地 6～9 克；阴虚不宁者，加女贞子 6 克；上实下虚者，加牛膝 6 克以导之；血虚而燥滞者，加当归 6 克。

Green Apple Data Center

2021 左金丸

【来源】《丹溪心法》卷一。

【异名】回令丸(《丹溪心法》卷一)、茱连丸(《医方集解》)。

【组成】黄连 180 克　吴茱萸 30 克或 15 克

【用法】上为末,水丸或蒸饼为丸。白汤下 50 丸。

【功用】清肝泻火,降逆止呕。

【主治】肝火犯胃,胁肋及脘腹胀痛,呕吐口苦,吞酸嘈杂,嗳气,口干,舌红苔黄,脉弦数。

【方论】本方治证为肝失条达,郁而化火,以及肝火犯胃所致。方中重用黄连苦寒泻火为君;佐以辛热之吴茱萸,既能降逆止呕,制酸止痛,又能制约黄连之过于寒凉。二味配合,一清一温,苦降辛开,以收相反相成之效。

2022 左金汤

【来源】《随息居霍乱论》卷下。

【组成】川连(或生,或炒,随酌)　吴茱萸(汤泡)　制半夏　茯苓　陈皮　甘草　枳壳　竹茹

【用法】加藿香,水煎服。

【主治】霍乱吐泻转筋,手足寒,心烦热渴。

2023 左慈丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】磁石　柴胡　地黄　萸肉　丹皮　山药　茯苓　泽泻

【用法】炼蜜为丸。每次 6～9 克,用淡盐汤送下。

【主治】肾水不足,虚火上升,头晕目眩,耳鸣耳聋。

Green Apple Data Center

2024 龙齿汤

【来源】《医方大成》卷三引《简易方》。

【组成】官桂 75 克　半夏 60 克(汤洗)　人参(去芦)　白茯苓(去皮)　甘草(炙)　当归　龙齿(研)　桔梗(炒)　茯神各 30 克(去皮)　远志(去心)　枳壳各 75 克(去瓤,麸炒)　黄耆 75 克(蜜炙)

【用法】上为末。每服 9 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片,大枣 1 枚,粳米 100 粒,煎服。

【主治】心悸怔忡,常怀忧虑,神思多惊,如坠险地,小便或赤或浊。

2025 龙虎丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】白芍　陈皮各 60 克　锁阳　当归各 45 克　虎骨(酒浸,酥炙)30 克　知母(酒炒)　熟地黄各 90 克　黄柏 240 克(盐炒)　龟版 120 克(酒浸,酥炙)

【用法】上为末,酒煮羊肉捣汁为丸。每次 6～9 克,温开水送下,一日二次。

【功用】补肾壮骨,滋阴养血。

【主治】痿证。

【加减】冬日加干姜。

2026 龙虎丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】黑牵牛(炒)　藿香叶(生)　天麻(去苗)　牛膝(去苗,酒浸,切,焙,微炒)　硫黄(结沙)　天竺黄(生,研)

Green Apple Data Center

细辛(去苗,洗)　半夏(汤洗七次,生姜汁制)　附子(炮,去皮、脐)　何首乌(去粗皮)　羌活(去苗,洗,焙)　独活(去苗)　柴胡(去苗)　川芎(洗)　桔梗(生)各 60 克　寒水石(烧通赤,研,飞)500 克　茴香(淘去土,焙)　甘松(洗去土,焙)　肉桂(去粗皮)　五灵脂(生)　白芷(生)　菊花(去土)　川乌(炮,去皮、脐)　白僵蚕(去丝、嘴,炒)　缩砂仁(生)各 150 克　牙消(研)　木香(生)　水银(与硫黄用慢火结成沙子)　雄黄(研,飞)　麝香(研)各 30 克　地龙(去土,燶)　白干姜(炮)　朱砂(研,飞)　白蒺藜(燶)　防风(去苗)各 90 克　乌蛇(酒浸,炙,去皮、骨)240 克　龙脑(研)15 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如芡实大。每服 1 丸,用薄荷酒嚼下;日进一服,重即二服。产后惊风,乱道见物,朱砂酒磨下。产后身多虚肿,频增昏沉,身如针刺,发随梳落,面黄心逆,并煎当归酒嚼下,日进二服;若治伤寒,炒葱豉酒嚼下,盖覆出汗立愈;小儿惊风,薄荷酒化下少许;大人急风口噤失音等,薄荷酒化灌之。常服茶、酒任下,不拘时候服。

【主治】半身不遂,及风毒攻注,遍身疮疥,头风多饶白屑,毒风面上生疮,刺风状如针刺,痫风急倒作声,顽风不识痛痒,疬风颈生斑驳,暗风头旋眼黑,瘖风面生赤点,肝风鼻闷眼瞤,偏风口眼㖞斜,节风肢节断续,脾风心多呕逆,酒风行步不前,肺风鼻塞项疼,胆风令人不睡,气风肉似虫行,肾风耳内蝉鸣,阴间湿痒。

2027 龙虎丹

【来源】《圣济总录》卷十。

【组成】草乌头(锉)　枫香脂(研)　五灵脂　木鳖子(去

Green Apple Data Center

壳，别研） 地龙（炒）各 30 克 乳香（别研）15 克

【用法】上六味，捣研为末，井华水拌和，捣匀为丸，如鸡头子大，以丹砂为衣。每服 1 丸，临卧以冷酒磨下，乳香酒亦得。宜先嚼胡桃仁半枚服之。药成阴干，勿令见火。

【功用】祛风除湿，化瘀通络。

【主治】腰脚风痛。

2028 龙虎丹

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】草乌 苍术 白芷各 30 克（碾粗末，拌，发酵，合过入后药） 乳香 没药各 6 克（另研） 当归 牛膝各 15 克

【用法】上为末，酒糊为丸，如弹子大。每服 1 丸，温酒化下。

【主治】走注疼痛，或麻木不遂，或半身痛。

2029 龙荟丸

【来源】《脉因证治》卷上。

【组成】柴胡 甘草 青皮 黄连 大黄 当归 木香 草龙胆 芦荟 川芎

【用法】制为丸剂。每服 3～6 克，温开水送下。

【主治】食积发热，胁痛。

2030 龙荟丸

出《金匮翼》卷三。为《宣明论方》卷四“龙脑丸”之异名。见该条。

2031 龙泉散

【来源】《兰室秘藏》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】龙泉粉(炒)　瓦粉　广茂　京三棱(酒洗,炒)　昆布各 15 克

【用法】上同为细末,煎熟水调涂之。内服连翘散坚汤,外用此药,去疾尤速。

【主治】马刀。耳下或至缺盆,或肩上生疮,坚硬如石,动之无根。或生两胁,或已流脓,作疮未破。

2032 龙骨丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十三。

【组成】白龙骨 7.5 克　胡粉 9 克(炒微黄)　黄连 7.5 克(去须,微炒)　黄柏 7.5 克(微炙,锉)　诃黎勒 7.5 克(煨,用皮)　白矾 15 克(烧令汁尽)　干姜 15 克(锉,微炒)　当归 15 克(锉,微炒)　木香 7.5 克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和丸,如绿豆大。每服 5 丸,以粥饮下,日三四服。

【功用】固涩止痢,清热燥湿。

【主治】小儿湿热痢疾,延久不止,腹痛,里急后重,舌苔白腻罩黄。

【方论】方中白龙骨收敛固涩为君;诃子、枯矾、胡粉涩肠止泻,黄连、黄柏清热燥湿为臣;干姜温中止血,木香调气导滞,当归和血止痛为佐。配合成方,既能固涩止痢,又有清热燥湿的功效。方中胡粉即是铅粉,有毒,不宜多服、久服。

2033 龙骨丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十三。

【异名】香连丸(《太平惠民和剂局方》卷十)。

Green Apple Data Center

【组成】龙骨 15 克　黄连 15 克(去须,微炒)　白石脂 15 克　白矾 15 克(烧令汁尽)　干姜 15 克(炮裂,锉)

【用法】上药捣罗为末,醋煮面糊和丸,如麻子大。每服 5 丸,以粥饮下,日三四服。

【功用】固涩止痢。

【主治】小儿冷热不调,泄泻烦渴,腹痛肠鸣,或下痢脓血,里急后重,不思乳食,肌肉消瘦。

2034 龙骨丸

【来源】《奇效良方》卷四十五。

【组成】龙骨　柏子仁　防风　干地黄　甘草各 1.5 克　禹余粮　白石英　白茯苓　桂心　黄耆各 2.1 克　五味子　羌活　附子　人参各 1.8 克　山茱萸　玄参　芎藭各 1.2 克　磁石　杜仲　干姜各 2.4 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,加至 40 丸,空腹时用温酒送下,一日二次。

【主治】膀胱、肾冷,坐起欲倒,目恍恍,气不足,骨痿。

2035 龙骨散

【来源】《外台秘要》卷三十三引《广济方》。

【组成】当归　白龙骨　干地黄各 60 克　地榆　阿胶　芍药　干姜各 45 克　熟艾 30 克　牛角鰓 75 克(炙令黄)　蒲黄 37.5 克

【用法】上为细末。食前粥饮调下 6 克。

【主治】妊娠,因外伤下血不止。

按:本方在原书中无方名,现据《妇人大全良方》卷十三

Green Apple Data Center

补。

2036 龙骨散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】硇霜　蟾酥各 0.15 克　粉霜 1.5 克　龙骨 3 克　铅粉 4.5 克　冰片 0.075 克

【用法】上药先研硇、粉极细，次入龙骨再研，又次入铅粉等同研。每用少许敷之。

【功用】拔毒去腐，生肌止痛。

【主治】口疳，走马牙疳。

【方论】方中硇霜、粉霜、铅粉去腐拔毒；龙骨敛疮生肌；蟾酥解毒消肿止痛；冰片清热止痛。

2037 龙骨散

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】龙骨 90 克　牡蛎 90 克　海螵蛸 90 克　黄柏 500 克　雄黄 90 克　滑石粉 30 克

【用法】研粉。直接扑上，或油调外用。

【功用】解毒收敛。

【主治】湿疹，接触性皮炎，脂溢性皮炎，趾间足癣。

【禁忌】对化脓性的陈久肉芽疮面禁用。

2038 龙骨膏

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】龙骨　乳香　没药　密陀僧各 6 克　海螵蛸 4.5 克　肥皂子 5 个（烧存性，为末）

【用法】用绵纸双重，以针刺乱孔，清油调药夹内，敷贴疮

Green Apple Data Center

上，隔日一翻，两面贴之。

【功用】除湿热。

2039 龙胆丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】龙胆 22 克（去芦、头） 牛黄 7.5 克（细研） 龙齿 22 克

【用法】上药捣罗为末，研入麝香 6 克，炼蜜和丸，如黄米大。每次 5 丸，荆芥汤送下，不计时候。

【主治】小儿惊热不退，变而为痫。

2040 龙胆丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【异名】龙胆草丸《直指小儿方》卷三。

【组成】龙胆草（去芦） 黄连（去须，微炒） 青皮（去白） 使君子（去皮，炒）各等分

【用法】上为细末，猪胆汁和为丸，如萝卜子大。每服 20 粒，临卧时用热水送下。

【主治】疳病发热。

2041 龙胆丸

【来源】《直指小儿方》卷三。

【组成】龙胆草 川升麻 苦楝根皮（焙） 防风 赤茯神 芦荟 油发灰各 6 克 青黛（干） 黄连（净）各 9 克

【用法】上药为末，猪胆汁浸膏糊丸，如麻子大。每服 20 丸，薄荷、紫苏泡汤下，食后仍以芦荟末入鼻。

【主治】脑疳，脑热如火，满头饼疮。

Green Apple Data Center

2042 龙胆汤

【来源】《备急千金要方》卷五。

【组成】龙胆　钩藤　柴胡　黄芩　桔梗　芍药　茯苓（一方作茯神）　甘草各 7.5 克　蜣螂 2 枚　大黄 3 克

【用法】上十味，㕮咀。以水 200 毫升，煮取 100 毫升。量儿大小酌量服，得下即止。

【主治】婴儿出生后，血脉盛实，四肢惊搐，发热呕吐；亦治惊痫。

2043 龙胆汤

出《圣济总录》卷六十。为《太平圣惠方》卷五十五“龙胆散”之异名。见该条。

2044 龙胆汤

出《奇效良方》卷六十。为《卫生宝鉴》卷十二“龙胆泻肝汤”之异名。见该条。

2045 龙胆汤

出《幼幼集成》卷四。为《兰室秘藏》卷下“龙胆泻肝汤”之异名。见该条。

2046 龙胆散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【异名】龙胆汤（《圣济总录》卷六十）。

【组成】龙胆 30 克（去芦、头）　木通 30 克（锉）　土瓜根 30 克　石膏 60 克　犀角屑 30 克　栀子仁 30 克　川大黄 30 克（锉碎，微炒）　茅根 1 握（锉）　川朴消 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药捣筛为散。每服15克，以水300毫升，煎至150毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】急黄，面目如金色，烦躁，渴欲饮水。

2047 龙胆散

【来源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】龙胆（去芦、头）3克　栀子（去皮）10枚　黄连（去须）　栝楼根　苦参　芍药　青葙子各30克　大黄（锉，微炒）　黄芩（去黑心）　芒消（研）各15克

【用法】上十味，捣研为散。每服6克，米饮调下，一日三次。

【主治】骨蒸热，羸瘦，面目萎黄，呕逆上气，烦闷，短气喘急，日晚便剧，不能饮食。

2048 龙脑丸

【来源】《宣明论方》卷四。

【异名】当归龙荟丸（《丹溪心法》卷四）、龙荟丸（《金匮翼》卷三）。

【组成】当归（焙）　龙胆草　大栀子　黄连　黄柏　黄芩各30克　大黄　芦荟　青黛各15克　木香7.5克　麝香1.5克

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大；小儿如麻子大。每服20丸，生姜汤下。

【功用】泻肝胆实火。

【主治】肝胆实火，头痛面赤，目赤目肿，耳鸣耳聋，胸胁疼痛，便秘尿赤，躁扰不安，甚或抽搐，谵语发狂，舌红苔黄，脉弦

Green Apple Data Center

数。

【方论】方中龙胆草、芦荟、青黛泻肝胆实火为君；栀子、黄芩、黄连、黄柏泻三焦之实热，大黄泻火通便为臣；火旺则易致血虚，故以当归养血为佐；热盛则气滞窍闭，故酌用木香、麝香行气开窍为使。请药相配，共奏泻肝胆实火之功。

2049 龙脑散

【来源】《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】龙脑 1.5 克（细研）　麝香 1.5 克（细研）　甘草 7.5 克（炙微赤，锉）　牛蒡子 7.5 克（微炒）　栀子仁 7.5 克　牛黄 4 克（细研）　马牙消 7.5 克（细研）　郁金 7.5 克

【用法】上药捣细罗为散。不计时候，以温薄荷汤调下 1.5 克，量儿大小，以意加减。

【主治】小儿惊热，心烦不得睡卧。

2050 龙脑散

【来源】《惠直堂经验方》卷二。

【组成】薄荷　山豆根各 15 克　青黛 9 克（飞净）　硼砂 4.5 克　儿茶 3 克

【用法】上研细末。每用 3 克，加冰片 0.3 克，吹喉中。

【主治】喉痹。

2051 龙脑煎

【来源】《太平圣惠方》卷三十三。

【组成】白龙脑 15 克　乳香 7.5 克　朱砂 7.5 克　细辛 7.5 克　黄连 7.5 克（去须）

【用法】上药先将细辛、黄连捣罗为散，以水 300 毫升，浸

Green Apple Data Center

一复时，用蜜 150 克，并药水同煎至 180 毫升，去滓，研龙脑、乳香、朱砂，入水药内，用瓷瓶子盛。点于眼中，一日四五次。

【主治】眼卒生翳膜。

2052 龙黄散

【来源】《婴童百问》卷四。

【组成】枯矾　龙骨（煅）　黄丹各 15 克（炒）　麝香（研）3 克

【用法】上同研细。先以绵杖子撚却耳中脓水，再用药少许掺在耳内。

【主治】小儿聤耳，汁出不止。

2053 龙胆饮子

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】升麻龙胆草饮子（《原机启微》卷下）、消翳散（《医学纲目》卷十三）。

【组成】谷精草　川郁金　蛇退皮　炙甘草各 1.5 克　麻黄 4.5 克　升麻 6 克　青蛤粉　草龙胆　黄芩（炒）　羌活各 9 克

【用法】上为细末。每服 6 克，食后温茶清调服。

【主治】小儿疳眼，流脓生翳，属肝经湿热为病者。

2054 龙胆草丸

出《直指小儿方》卷三。为《太平惠民和剂局方》卷十“龙胆丸”之异名。见该条。

2055 龙胆草散

出《普济方》卷七十四。为《太平惠民和剂局方》卷七“草龙

Green Apple Data Center

胆散”之异名。见该条。

2056 龙马自来丹

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】马钱子 240 克　地龙 8 条(去土,焙干,为末)　香油 500 克

【用法】将香油入锅内熬滚,入马钱子炸之,待马钱子微有响爆之声,取一个用刀切两半,看其内以紫红色为度,研为细末,再入前地龙末,和匀,面糊为丸,如绿豆大。每次 0.9～1.2 克,临卧用盐水送下。若五六岁小儿,服 0.6 克,红糖水送下。如不为丸,散剂亦可服。

【主治】痫证。

按:原书指出:治疗痫症“每晚先服黄耆赤风汤一付,临卧时服丸药(即本方)一付。吃一月后,不必服汤药,净吃丸药,久而自愈。愈后将丸药再吃一二年,可保除根。”

2057 龙牡复脉汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】吉林参 3 克　陈阿胶 4.5 克　鸡子黄 1 枚(包煎)　生龟版　生牡蛎各 24 克　化龙骨 6 克　生鳖甲 12 克　真玳瑁 4.5 克　生白芍 9 克　麦冬 9 克　大生地 12 克　炙甘草 4.5 克　大坎炁 1 条(酒洗)

【用法】用水 500 毫升,煎至 150 毫升,温服。

【功用】扶正复脉,潜阳镇逆。

【主治】真阳下竭,虚阳上脱,卒然痉厥,舌红,面青,目合口开,手不握固,音嘶气促,甚则冷汗淋漓,手足逆冷,二便自

Green Apple Data Center

遗，气息俱微，脉沉伏，或微弱无神，或不应指。

【禁忌】热痰上涌之闭证忌用。

2058 龙齿镇心丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】龙齿（水飞） 远志（去心，炒） 天门冬（去心） 熟地黄 山药各 180 克（炒） 茯神 麦门冬（去心） 车前子（炒） 白茯苓 桂心 地骨皮 五味子各 150 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，空腹时用温酒或米汤送下。

【功用】镇心安神，滋阴益肾。

【主治】心肾气不足，惊悸健忘，夜梦不安，遗精，面色少华，足胫痠疼。

【方论】方中龙齿镇惊安神，除烦热为君；远志，茯苓、茯神、五味子宁心安神为臣；天冬、麦冬、山药、熟地补益心肾之阴，地骨皮清虚热，车前子利湿浊，标本兼顾，均为佐药；又在滋阴清热之中，加用桂心以引火归元，属于反佐之法。

2059 龙胆泻肝汤

【来源】《医方集解》引《太平惠民和剂局方》。

【组成】龙胆草（酒炒） 黄芩（炒） 栀子（酒炒） 泽泻 木通 车前子 当归（酒洗） 生地黄（酒炒） 柴胡 甘草（生用）

【功用】泻肝胆实火，清肝经湿热。

【主治】肝胆实火引起的胁痛，头痛，目赤口苦，耳聋耳肿，以及肝经湿热下注之阳痿阴汗，小便淋浊，阴肿阴痛，妇女带

Green Apple Data Center

下。现用于高血压病、急性结膜炎、急性中耳炎、鼻前庭及外耳道疖肿属于肝胆实火者。亦用于甲状腺功能亢进、急性胆囊炎、尿路感染、急性前列腺炎、外生殖器炎症、急性盆腔炎、带状疱疹等属于肝胆湿热者。

【方论】方中龙胆草善泻肝胆之实火，并能清下焦之湿热为君，黄芩、栀子、柴胡苦寒泻火，车前子、木通、泽泻清利湿热，使湿热从小便而解，均为臣药；肝为藏血之脏，肝经有热则易伤阴血，故佐以生地，当归养血益阴；甘草调和诸药为使。配合成方，共奏泻肝胆实火，清肝经湿热之功。

2060 龙胆泻肝汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】七味龙胆泻肝汤（《景岳全书》卷五十七）、龙胆汤（《幼幼集成》卷四）。

【组成】柴胡梢　泽泻各 3 克　车前子　木通各 1.5 克　生地黄　当归梢　草龙胆各 9 克

【用法】上锉如麻豆大，都作一服，用水 450 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时稍热服，便以美膳压之。

【功用】清利肝胆湿热。

【主治】肝经实火上攻而成喉口热疮；肝经湿热下注所致小便涩痛，阴部热痒及臊臭。

2061 龙胆泻肝汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【异名】龙胆汤（《奇效良方》卷六十）。

【组成】黄芩 2.1 克　柴胡 3 克　甘草（生）　人参　天门

Green Apple Data Center

冬 黄连 知母 龙胆草 山栀子 麦门冬各1.5克 五味子10个

【用法】上十一味，㕮咀，作一服。用水30毫升，煎至150毫升，去滓，食远，温服。

【主治】胆气上溢，致成胆瘅，口中常苦；肝胆湿热，小便赤涩，或寒热胁胀。

【禁忌】服药期间，忌辛热食物。

2062 龙莲芡实丸

【来源】《种福堂公选良方》卷二。

【组成】龙骨 莲须 芡实 乌梅肉各等分

【用法】上药研末。用山药煮糊为丸，如小豆大。每服30丸，空腹时米饮下。

【主治】肾元亏损，精关不固，滑遗不禁。

按：本方在原书中无方名，现据《医学实在易》卷七补。

2063 龙脑安神丸

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】茯神（去粗皮，取末） 人参（去芦头） 麦门冬（去心） 乌犀（取末） 朱砂各60克 地骨皮 甘草（取末） 桑白皮（取末）各30克 马牙消（别研）3克 龙脑（别研） 牛黄（别研） 麝香（别研）各9克 金箔35箔

【用法】上药十三味，研为细末，炼蜜为丸，如弹子大，金箔为衣。如治风痫病，冬月用温水化下，夏月用凉水化下，不拘时候；治虚劳发热喘嗽，用新汲水150毫升化开服，喘满痰嗽立止；治男子妇人语涩舌强。日进三服，食后用温水化下。小儿

Green Apple Data Center

1 丸分作二次服。

【主治】癫痫，无问远年，日近发作无时，服诸药不效者。

2064 龙脑鸡苏丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】柴胡（要真银川者）60 克（锉，同木通以沸汤 100 毫升浸一二宿，绞汁后入膏）　木通（锉，同柴胡浸）　阿胶（炒微燥）　蒲黄（真者，微炒）　人参各 60 克　麦门冬（汤洗，去心，焙干）120 克　黄耆（去芦）30 克　鸡苏（净叶）500 克　甘草（炙）45 克　生干地黄末（后入膏）180 克

【用法】上除别研药后入外，并捣罗为细末，将好蜜 1 千克先炼一二沸，然后下生干地黄末，不住手搅，时时入绞下前木通、柴胡汁，慢慢熬成膏，勿令焦，然后将其余药末同和为丸，如豌豆大。每服 20 丸，嚼破热水下，不嚼亦得。虚劳烦热，消渴惊悸，煎人参汤下；咳嗽唾血，鼻衄吐血，将麦门冬（汤浸去心），煎汤下，并食后、临卧服之。惟血崩下血，诸淋疾，皆空腹时服。治淋用车前子汤下。

【主治】肺热咳嗽，鼻衄吐血，血崩下血，血淋、热淋、劳淋、气淋，胃热口臭，肺热喉腥，脾疸口甜，胆疸口苦。

2065 龙脑黄连膏

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】黄连 250 克　冰片 3 克

【用法】先锉黄连令碎，以水 750 毫升，于瓷器中用文武火熬成 150 毫升，滤去滓，放薄瓷碗内；重汤炖成膏，约 100 毫升。临用加冰片少许，点入眼内，不拘时。

Green Apple Data Center

【功用】泻火明目。

【主治】目中赤脉，有灼热感，眼眶破烂，畏日羞明，眵多眊矂。

2066 龙麝追毒丹

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】龙麝追毒散（《普济方》卷二七五）。

【组成】龙脑 0.9 克　麝香 0.3 克　轻粉　粉霜　雄黄各 1.5 克　乳香　砒黄各 0.15 克　巴豆 14 个（去皮、心、膜）

【用法】上研极细，面糊为丸，如麦粒大。每用先以针撚疮口，入药，量轻重上药，药后二至四小时，如肿痛止为有效。如患下疳疮，蚀茎，用浆磨 1～2 粒搽之。

【功用】去腐生肌。

【主治】一切恶疮，毒气未尽者。

2067 龙麝追毒散

出《普济方》卷二七五。为《卫生宝鉴》卷十三“龙麝追毒丹”之异名。见该条。

2068 龙胆羚羊角汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】龙胆草 9 克　黄芩 6 克　干地黄 9 克　羚羊角 3 克（磨汁冲服）　茯神 9 克　丹参 3 克　车前子 6 克

【用法】水煎，微温服。

【功用】清热平肝，养血熄风。

【主治】子痫，偏干风热。未发之前，头痛甚剧，面色发红，头昏眼花，脘腹疼痛，大便秘结，或有呕吐；病发后，抽搐神昏，

Green Apple Data Center

舌质红，脉弦滑而数。

【加减】痰涎壅盛，加竹沥 30 滴，亦可加天竹黄 6 克。

2069 戊己丸

出《太平惠民和剂局方·吴直阁诸家名方》卷六。为《幼幼新书》卷二十六引《养生必用》"苦散"之异名。见该条。

2070 戊己丸

【来源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】吴茱萸（川中者，汤洗两三次）　黄连（去须，好酒浸）各等分

【用法】研细末，米糊为丸。空腹时服 30 丸。赤痢，当归、黄连、甘草汤下；白痢，茱萸、生姜汤下。

【功用】清热化湿，温中止痛。

【主治】赤白痢。

2071 戊己汤

出《症因脉治》卷四。为《伤寒论》"芍药甘草汤"之异名。见该条。

2072 可保立苏汤

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆 45 克（生）　党参 9 克　白术 6 克　甘草 6 克　当归 6 克　白芍 6 克　枣仁 9 克（炒）　山萸 3 克　枸杞子 6 克　故纸 3 克　核桃 1 个（连皮打碎）

【用法】水煎服。

【功用】大补元气，温养脾肾。

【主治】小儿因伤寒、瘟疫或痘疹、吐泻等症，病久气虚，致

Green Apple Data Center

患慢惊，四肢抽搐，项背后反，两目天吊，口流涎沫，昏沉不省人事。

【方论】方中重用黄耆大补元气；党参、白术、甘草益气健脾；当归、白芍养血；山萸肉、枸杞子、破故纸、核桃仁益肾；炒枣仁安神定惊。诸药合用，共奏益气养血，温补脾肾之功。

2073 归元散

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】人参（去节） 白术（去芦） 茯苓（去皮） 远志（去心） 酸枣仁（炒） 麦门冬（去心） 黄柏（童便炒） 知母（童便炒） 芡实 莲花须 枸杞子 陈皮 川芎各等分 升麻减半 甘草减半

【用法】上锉一剂。加莲肉 3 个，枣子 1 枚，水煎，空腹时服。

【主治】梦遗日久，气虚下陷者。

2074 归气饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地 9～15 克 茯苓 6 克 扁豆 6 克 干姜（炮） 丁香 陈皮各 3 克 藿香 4.5 克 炙甘草 2.4 克

【用法】用水 600 毫升，煎至 200 毫升，空腹时温服。

【主治】脾肾虚寒，气逆不顺，呃逆呕吐。

【加减】中气寒甚者，加制附子；肝肾寒者，加吴茱萸、肉桂，或加当归。

2075 归芍饮

【来源】《丹台玉案》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】当归　白芍　川芎各3克　白术　人参　生地　香附　陈皮各4.5克

【用法】加大枣2枚，水煎，空腹时服。

【主治】临经并经后腹痛。

2076 归灵汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【异名】归灵内托散（《外科大成》卷四）。

【组成】川芎　当归　白芍　熟地　米仁　木瓜　防己　天花粉　金银花　白鲜皮　人参　白术各3克　甘草1.5克　威灵仙1.8克　牛膝（下部加）1.5克　土茯苓60克

【用法】用水600毫升，煎至400毫升，分二次，量病上下，食前或食后服之。滓再煎服。

【主治】杨梅疮，不问新久，但元气虚弱者。

2077 归苓散

【来源】《杏苑生春》卷八。

【组成】当归　茯苓　芍药　生甘草梢　木通　陈皮　白术　灯心各等分

【用法】上药㕮咀。水煎，空腹时温服。

【主治】产后小便不通。

2078 归肾丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地250克　山药120克　山茱萸肉120克　茯苓120克　当归90克　枸杞120克　杜仲（盐水炒）120克　菟丝子（制）120克

Green Apple Data Center

【用法】先将熟地熬成膏，余药共为细末。炼蜜同熟地膏为丸，如梧桐子大。每服 100 余丸，空腹时用滚水或淡盐汤送下。

【功用】滋补肾阴。

【主治】肾阴不足，精衰血少，腰痠脚软，形容憔悴，阳痿遗精。

2079 归茸丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】鹿茸（酒蒸） 当归（酒蒸）各等分

【用法】上为细末，用乌梅水煮去核，与前末捣匀，和丸如梧桐子大。每服 60～70 丸，空腹时用米饮送下。

【主治】精血枯竭，面色黧黑，耳聋目暗，口干多渴，腰痛脚弱，小便白浊，上燥下寒，不受峻补者。

2080 归姜汤

【来源】《医学心悟》卷五。

【组成】当归 9 克 黑姜 2.1 克 枣仁 4.5 克（炒）

【用法】上药加大枣 5 枚，去核，水煎服。

【主治】产后心慌自汗。

【加减】若服后自汗仍多，心慌无主，恐其晕脱，即加人参 6 克、熟附子 3 克，先顾根本。方内重用当归，则瘀血不得停留。

2081 归神丹

【来源】《百一选方》卷一。

【组成】颗块朱砂 60 克 猪心 2 个 灯心 90 克

【用法】先将猪心切开，入朱砂、灯心在内，麻线系合，于银

Green Apple Data Center

石器内煮一昼夜取出，不用猪心及灯心，只将朱砂研极细，另用真茯神末 60 克，酒煮薄糊，和朱砂为丸，如梧桐子大。每服 9～15 丸，加至 21 丸，用去心麦门冬煎汤下，癫痫至甚者，乳香、人参煎汤下；夜寝不寐，或多乱梦，炒酸枣仁汤下。

【主治】忧思过度，心气不足，惊悸健忘，癫痫狂乱。

2082 归柴饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 30 克　柴胡 15 克　炙甘草 2.4 克

【用法】用水 300 毫升煎服。或加生姜 3～5 片，或加陈皮 3 克，或加人参。

【主治】营虚不能作汗，及真阴不足，外感寒邪难解者。

【加减】如大便多溏者，以冬术代当归亦佳。

2083 归脾丸

出《中国医学大辞典》。为《正体类要》卷下“归脾汤”制成丸剂。见该条。

2084 归脾汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】白术　茯神(去木)　黄耆(去芦)　龙眼肉　酸枣仁(炒，去壳)各 30 克　人参　木香(不见火)各 15 克　甘草(炙)7.5 克

【用法】上㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，枣子 1 枚，煎至 150 毫升，去滓温服，不拘时候。

【功用】健脾益气，补血养心。

【主治】思虑过多，劳伤心脾，健忘怔忡。

Green Apple Data Center

2085 归脾汤

【来源】《正体类要》卷下。

【异名】加味归脾汤(《古今医鉴》卷十一)、归脾养营汤(《疡科心得集》)、归脾丸(《中国医学大辞典》)。

【组成】白术 当归 白茯苓 黄耆(炙) 龙眼肉 远志 酸枣仁(炒)各3克 木香1.5克 甘草(炙)0.9克 人参3克

【用法】上药加生姜、大枣,水煎服。

【功用】健脾养心,益气补血。

【主治】心脾两虚,气血不足,心悸健忘,失眠多梦,发热,体倦食少,面色萎黄,舌质淡,苔薄白,脉细弱;以及脾不统血所致便血,妇女月经超前,量多色淡,或淋漓不止者。现用于心脏病,神经衰弱,贫血,功能性子宫出血,血小板减少性紫癜等属心脾气血两虚者。

【方论】本方是在严氏《济生方》归脾汤的基础上加当归、远志而成,主治心脾气血两虚之证。方中以参、耆、术、甘草温补气健脾;当归、龙眼肉补血养心,酸枣仁、茯苓、远志宁心安神;更以木香理气醒脾,以防补益气血药腻滞碍胃。组合成方,心脾兼顾,气血双补。

2086 归芍天地煎

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】天门冬 生地 当归 白芍药 丹皮 山栀

【用法】玄武胶收厚膏服。

【主治】房劳精竭,肾火刑金,咳嗽吐血者。

Green Apple Data Center

2087 归芍六君丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】人参　白术　茯苓各 90 克　甘草 30 克　陈皮半夏各 45 克　当归　白芍各 60 克

【用法】研末为丸。每服 9 克，开水送下。

【功用】补气养血，行气化痰。

【主治】脾胃虚弱，气郁痰阻，饮食不思，胸脘痞闷，腹部胀痛，呕吐痰水，面色萎黄，四肢无力。

2088 归芍甘麦汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】当归 6 克　杭芍 12 克　白术 9 克　柴胡 6 克　茯神 9 克　甘草 3 克　小麦 30 克(或麦芽 18 克)　大枣 3 枚

【用法】水煎，温服，不拘时。

【功用】舒肝解郁。

【主治】产后肝经郁热，乳汁自出，面色苍黄，间有潮红，心烦易怒，头晕胁胀，苔黄，脉弦数。

2089 归芍地黄丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】熟地 240 克　山药 120 克　山萸肉(炙)120 克　丹皮 90 克　茯苓 90 克　泽泻 90 克　白芍(酒炒)60 克　当归 60 克

【用法】共研为细粉，过罗，炼蜜为丸，重 9 克。每次 1 丸，日服二次，温开水送下。

【功用】滋肾补肝，养阴退热。

Green Apple Data Center

【主治】肝肾不足，耳痛耳鸣，骨蒸潮热，阴虚自汗。

2090 归芍地黄汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】生地　归身　白芍药　枸杞　丹皮　知母　人参　甘草　地骨皮

【用法】水煎服。

【功用】养血益气，滋阴清热。

【主治】血虚咳嗽，盗汗自汗，骨蒸潮热，五心烦热，舌红苔少，脉细数或弦数。

【方论】方中生地、当归滋阴养血，人参、甘草补脾益气，白芍、枸杞补肝敛阴，地骨皮、丹皮、知母清热除蒸。共奏养血益气，滋阴清热之功。

2091 归芍地黄汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】当归　白芍药　生地　丹皮　茯苓　山药　山茱萸　泽泻

【用法】水煎服。

【功用】滋阴养血。

【主治】肝肾阴亏，头昏头痛，耳鸣目眩，腰脚痠软，午后潮热，骨蒸盗汗，吐血，手足心热，咽干口燥，舌红苔少，脉细数。

【方论】方中生地、山茱萸、山药滋补肝肾之阴；茯苓、丹皮、泽泻清热利湿。六味相配，补中有泻，开合得宜。再配当归、白芍养血益阴，使阴血充足，则肝肾阴亏诸证自可痊愈。

Green Apple Data Center

2092 归芍异功汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【异名】归芍异功散(《类证治裁》卷七)。

【组成】人参　白术(土炒)　广陈皮　白芍(酒炒)　当归身各 3 克　白茯苓 6 克　甘草(炙)1.5 克　灯心 150 厘米

【用法】水煎,空腹时服。

【功用】益气扶脾,健胃止泻。

【主治】舌疳,舌菌,兼见大便溏薄。

2093 归芍异功散

出《类证治裁》卷七。为《医宗金鉴》卷六十六"归芍异功汤"之异名。见该条。

2094 归芍红花散

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】当归　大黄　栀子仁　黄芩　红花(以上俱酒洗,微炒)　赤芍药　甘草　白芷　防风　生地黄　连翘各等分

【用法】上为末。每服 9 克,水煎,空腹时服。

【主治】眼胞肿硬,内生疙瘩。

2095 归麦榆草汤

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】生甘草 60 克　当归 30 克　麦冬 30 克　地榆 15 克

【用法】水煎服。

【主治】盐卤中毒,口咸作渴,腹中疼痛,身倦脚缩。

Green Apple Data Center

2096 归灵内托散

出《外科大成》卷四。为《外科正宗》卷三“归灵汤”之异名。见该条。

2097 归尾泽兰汤

【来源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】归尾 泽兰 牛膝 红花 延胡索 桃仁各3克

【用法】水煎,温服。

【功用】活血祛瘀。

【主治】产后儿枕腹痛,恶露不下。

2098 归养心脾汤

【来源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】人参 黄耆 白术 芡实 北五味 甘草 熟地 枣仁 茯神 当归身 山药

【用法】水煎服。

【功用】益气健脾,补肾固精。

【主治】脾肾两虚,梦遗滑精。

【加减】遗甚,加萸肉、莲须;思虑过度,加莲肉;不禁,加石莲、金樱膏;足痿,加牛膝、杜仲、龟版胶。

2099 归桂化逆汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】当归6克 白芍(酒炒)4.5克 肉桂1.5克 青皮3克 茯苓6克 蒺藜12克 郁金6克 合欢花6克 木香1.5克 牛膝6克 玫瑰花1.5克 红枣5枚 降香1.5克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】解郁和中。

【主治】肝气犯胃，食入作吐。

2100 归脾养营汤

出《疡科心得集》。为《正体类要》卷下“归脾汤”之异名。见该条。

2101 归芍六君子汤

【来源】《笔花医镜》卷二。

【组成】归身　白芍药各 6 克　人参　白术　茯苓各 4.5 克　陈皮　半夏各 3 克　炙甘草 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】脾阴虚弱，大便下血。

2102 出声散

【来源】《朱氏集验方》卷五引《十全方》。

【组成】诃子 4 个（炮 2 个，生用 2 个）　甘草 13 厘米（6.5 厘米炮，6.5 厘米生）　桔梗 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 6 克，用童便 150 毫升，和药煎五七沸，温服。甚者不过五服。

【主治】肺损失音。

2103 出牙齿乌头散

【来源】《太平圣惠方》卷三十四。

【组成】川乌头 7.5 克　巴豆 17 枚（去皮）　大硼砂 0.15 克　硇砂 0.15 克　大蜘蛛 1 枚（炙干）　腻粉 1.5 克

【用法】上药捣细罗为散，研入巴豆令匀。每用少许着牙

Green Apple Data Center

根。一食间，牙即自出。

【主治】牙齿动摇，终不牢固。

2104 四七汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】半夏 150 克　茯苓 120 克　紫苏叶 60 克　厚朴 90 克

【用法】上㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，生姜 7 片，枣 1 个，煎至 140 毫升，去滓热服，不拘时候。若因思虑过度，阴阳不分，清浊相干，小便白浊，用此药下青州白丸子，最为切当。妇人恶阻，尤宜服之。

【功用】行气散结，化痰降逆。

【主治】七情之气，结成痰涎，状如破絮，或如梅核，在咽喉之间，咯不出，咽不下，或中脘痞满，气不舒快，或痰涎壅盛，上气喘急，或因痰饮中结，呕逆恶心。

2105 四川丸

【来源】《世医得效方》卷十。

【异名】鹤顶丹（《世医得效方》卷十）。

【组成】大川乌 1 个（生，去皮、脐）　川白芷　川细辛（去叶）　大川芎各 30 克

【用法】上为末，韭叶自然汁泛丸，黄丹为衣。每服 1 丸，细嚼葱白，淡茶清下。

【主治】头痛如破。

2106 四斤丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

Green Apple Data Center

【异名】虎骨四斤丸(《证治准绳·类方》卷四)、虎骨木瓜丸(《重订通俗伤寒论》)。

【组成】宣州木瓜(去瓤)　牛膝(去芦,锉)　天麻(去芦,细锉)　苁蓉(洗净,切,焙干)各 500 克　附子(炮,去皮、脐)　虎骨(涂酥炙)各 60 克

【用法】前四味,用无灰酒 1 升浸,春秋各五日,夏三日,冬十日。取出焙干,再入附子、虎骨,同为细末,用浸前药酒打面糊为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,空腹时煎木瓜酒下,或盐汤吞下亦得。

【功用】补肝肾,壮筋骨,祛风湿。

【主治】肝肾不足,风寒挟湿外侵,腰膝筋骨痠痛,脚弱少力,行步艰难,筋脉拘挛,不能屈伸。

2107 四乌汤

【来源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】当归　白芍　川芎　熟地　甘草　香附　乌药

【用法】加姜汁,水煎服。

【主治】月水淋漓。

2108 四六汤

【来源】《石室秘录》卷四。

【组成】苍耳子 120 克　苍术 120 克　薏仁 120 克　茯苓 120 克　熟地 120 克　元参 120 克

【用法】上各为末,蜜为丸。每日吞用 30 克,用药二料,必然得效。

【功用】补肾健脾,散风去湿。

Green Apple Data Center

【主治】大麻风病。皮红生点，须眉尽落，遍体腐烂，臭气不可闻。

2109 四方散

【来源】《外伤科学》。

【组成】生南星　生半夏　生川乌　生草乌　野芋头各等量

【用法】共研细末，水、酒煮热外敷。

【功用】温经通络，祛湿止痛。

【主治】损伤旧患及风寒湿之关节疼痛。

2110 四生丸

【来源】《妇人大全良方》卷四。

【组成】白僵蚕（炒去丝）　地龙（去土）　白附子（生）　五灵脂　草乌（去皮、尖）各等分

【用法】上药研末，以米糊为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，茶、酒任下。或作末，每次 1.5 克，酒调下。

【主治】妇人血风，骨节疼痛，手臂抬举不起，行履不得，并浑身麻痹。

2111 四生丸

【来源】《妇人大全良方》卷七。

【组成】生荷叶　生艾叶　生柏叶　生地黄各等分

【用法】上药捣烂，丸如鸡头子大。每服 1 丸，用水 450 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服，不拘时。

【功用】凉血止血。

【主治】血热妄行所致的吐血、衄血，血色鲜红，口干咽燥，

Green Apple Data Center

舌红或绛，脉弦数有力。

【方论】方中生柏叶凉血止血；生地黄清热凉血，养阴生津；生荷叶清热止血散瘀；生艾叶性温而止血，有制约寒凉，防止留瘀之效。诸药合用，共奏凉血止血之功。

2112 四生散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】黄耆　川羌活　沙苑蒺藜　白附子（生用）各等分

【用法】上为细末。每服 6 克，薄荷酒调下。如肾脏风下疰生疮，以腰子批开，以药末 6 克含定裹好，煨香熟，空腹时细嚼，以盐酒送下。

【主治】肝肾风毒上攻，眼赤痒痛，羞明多泪；风毒下注，脚膝生疮；及遍身风癣，服药不验，常觉两耳中痒。

2113 四白丹

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】白术 15 克　白芷 30 克　白茯苓 15 克　白檀香 45 克　人参 15 克　知母 9 克　缩砂仁 15 克　羌活 7.5 克　薄荷 10.5 克　独活 7.5 克　防风　川芎各 15 克　细辛 6 克　甘草 15 克　甜竹叶 30 克　香附子（炒）15 克　龙脑 1.5 克（另研）　麝香 0.15 克（另研）　牛黄 1.5 克　藿香 4.5 克

【用法】上二十味，共为细末，炼蜜为丸，每丸重 3 克。临卧服 1 丸，分五七次嚼之。

【主治】中风昏冒。

2114 四白汤

【来源】《医学入门》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】白术 白芍 白茯苓 白扁豆 人参 黄耆各3克 甘草1.5克

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】色疸。

2115 四圣汤

出《鸡峰普济方》卷二十四。为《阎氏小儿方论》"四圣散"之异名。见该条。

2116 四圣散

【来源】《阎氏小儿方论》。

【异名】四圣汤(《鸡峰普济方》卷二十四)。

【组成】紫草茸 木通(锉) 甘草(锉，炒) 枳壳(麸炒，去瓤) 黄耆(切，焙)各等分

【用法】上同为粗末。每服3克，用水250毫升，煎至200毫升，温服，不拘时。

【主治】疮疹出而不快及倒靨。

2117 四阴煎

【来源】《景岳全书》卷五十二。

【组成】生地6～9克 麦冬6克 白芍药6克 百合6克 沙参6克 生甘草3克 茯苓4.5克

【用法】用水400毫升，煎至280毫升，空腹时服。

【功用】滋阴生津，保肺清金。

【主治】阴虚劳损，相火炽盛，津枯烦渴，咳嗽，吐衄，多热。

【加减】如夜热盗汗，加地骨皮3～6克；如痰多气盛，加贝母6～9克，阿胶3～6克，天花粉亦可；如金水不能相滋，干燥

Green Apple Data Center

喘嗽者，加熟地 9～15 克；如多汗不眠，神魂不宁，加枣仁 6 克；如多汗兼渴，加北五味 14 粒；如热盛者，加黄柏 3～6 克（盐水炒用），或玄参亦可，但分上下用之；如血燥经迟，枯涩不至者，加牛膝 6 克；如血热吐衄，加茜根 6 克；如多火便燥，或肺干咳咯者，加天门冬 6 克，或加童便；如火载血上者，去甘草加栀子 3～6 克。

2118 四陈汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】陈皮（去白）　陈香橼（去瓤）　陈枳壳（去瓤，面炒）　陈茶叶各等分

【用法】上药研末。每服 9 克，开水点服。

【主治】气滞腹痛。

2119 四妙丸

【来源】《瑞竹堂经验方》卷二。

【异名】四炒丸（《普济方》卷二十三）。

【组成】肉豆蔻 30 克（用盐酒浸破故纸同炒干燥，不用故纸）　山药 30 克（酒浸，与北五味子同炒干燥，不用五味子）　厚朴 60 克（去粗皮，青盐 30 克同炒黑色，青盐不见烟为度，不用盐）　大半夏 30 克（每个切作二块，木猪苓亦作片，水浸同炒燥，不用猪苓）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，用辰砂 0.3 克，沉香 0.3 克，研极细末，作二次上为衣，阴干。每服 50～70 丸，空腹时用盐酒或米饮、或盐汤送下。

【功用】健脾温中，化痰顺气。

Green Apple Data Center

【主治】脾胃虚弱，不能运化，痰停胸膈，饮食减少，大便溏泄。

2120 四妙丸

【来源】《成方便读》卷三。

【组成】苍术　黄柏　牛膝　苡仁

【用法】研末为丸。每服 6～9 克，一日二次。

【功用】清热利湿，强筋壮骨。

【主治】肝肾不足，湿热下注，致成痿证。

【方论】方中苍术燥湿健脾；黄柏清热燥湿；牛膝补肝肾，强筋骨；苡仁祛湿热，利筋络。四味合用，为治湿热痿证之妙剂。

2121 四妙汤

【来源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】紫草　升麻　糯米各 30 克　甘草(生)7.5 克

【用法】上四味，粗捣筛。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 90 毫升，去滓，分二次温服。

【主治】小儿麸豆疮欲出，浑身壮热，情绪不乐，不思饮食。

2122 四妙散

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】威灵仙(酒浸)15 克　羊角灰 9 克　白芥子 3 克　苍耳(一云苍术)4.5 克

【用法】上药研末。每服 3 克，水煎去滓，用生姜 1 大片擂汁，入汤调服。

【主治】痛风走注。

Green Apple Data Center

2123 四苓汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十二。

【组成】茯苓　白术（土炒）　猪苓　泽泻

【用法】用灯心为引，水煎服。

【功用】利水除湿。

【主治】水泻，小便不利。

2124 四苓散

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】茯苓（去皮）　猪苓（去皮）　白术　泽泻各等分

【用法】上为细末。每服 6 克，空腹时用温开水调服。

【功用】健脾利水渗湿。

【主治】水湿内停，小便不利，泄泻，水肿，尿血。

2125 四物汤

【来源】《仙授理伤续断秘方》。

【异名】地髓汤（《圣济总录》卷一六四）、大川芎汤（《鸡峰普济方》卷十六）。

【组成】白芍药　川当归　熟地黄　川芎各等分

【用法】每服 9 克，用水 220 毫升，煎至 150 毫升，空腹时热服。

【功用】补血和血，调经化瘀。

【主治】冲任虚损，月经不调，脐腹疠痛，崩中漏下，血瘕块硬，时发疼痛；妊娠将理失宜，胎动不安，腹痛血下；及产后恶露不下，结生瘕聚，少腹坚痛，时作寒热；跌打损伤，腹内积有瘀血。

Green Apple Data Center

【方论】本方是治疗营血亏虚，血行不畅的常用方剂。方中当归补血养肝，和血调经为君；熟地黄滋阴补血为臣；白芍药养血柔肝和营为佐；川芎活血行气，畅通气血为使。四味合用，补而不滞，滋而不腻，养血活血，可使营血调和。

2126 四虎散

【来源】《仁斋直指》卷二十二。

【组成】大南星　草乌头　半夏（生）　狼毒各等分

【用法】上为细末。醋、蜜调敷，留头出毒气。

【功用】提毒散结，消肿止痛。

【主治】痈疽肿硬，厚如牛皮，按之疼痛。

2127 四炒丸

出《普济方》卷二十三。为《瑞竹堂经验方》卷二“四妙丸”之异名。见该条。

2128 四柱饮

出《张氏医通》卷十四。为《太平惠民和剂局方》卷三“四柱散”之异名。见该条。

2129 四柱散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【异名】四柱饮（《张氏医通》卷十四）。

【组成】木香（湿纸裹，煨）　茯苓　人参　附子（炮，去皮、脐）各 30 克

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 300 毫升，加生姜 2 片，枣子 1 个，盐少许，煎至 210 毫升，空腹时服。

【主治】元脏气虚，真阳耗败，两耳常鸣，脐腹冷痛，头眩目

Green Apple Data Center

晕，四肢倦怠，小便滑数，泄泻不止。

2130 四顺汤

出《肘后方》卷二。为《伤寒论》“四逆加人参汤”之异名。见该条。

2131 四顺汤

【来源】《圣济总录》卷五十。

【异名】四顺散（《外科发挥》卷四）。

【组成】贝母（去心）　桔梗（炒）　紫菀（去苗、土）各 30 克　甘草（炙，锉）15 克

【用法】上四味，粗捣筛。每服 9 克，用水 150 毫升，煎五七沸去滓，不拘时候稍冷服。

【主治】肺痈吐脓，五心烦热，壅闷咳嗽。

【加减】如咳嗽甚，加杏仁 3 枚（去皮尖）。

2132 四顺散

出《奇效良方》卷六十三。为《苏沈良方》卷五引《灵苑方》“四神散”之异名。见该条。

2133 四顺散

出《外科发挥》卷四。为《圣济总录》卷五十“四顺汤”之异名。见该条。

2134 四逆汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】甘草 6 克（炙）　干姜 4.5 克　附子 10 克（生用）

【用法】上三味，以水 600 毫升，煮取 240 毫升，去滓，分二

Green Apple Data Center

次温服。强人可将附子与干姜加倍。

【功用】回阳救逆。

【主治】少阴病，四肢厥逆，恶寒蹉卧，呕吐腹痛，下利清谷，神衰欲寐；以及太阳病误汗亡阳，脉沉迟微细者。现用于心肌梗塞，心力衰竭，急性胃肠炎吐泻失水，以及急性病大汗出而见虚脱者。

【方论】方中生附子大辛大热，温壮肾阳，祛寒救逆为君；干姜辛热，温里祛寒，以加强附子回阳之效为臣；炙甘草甘温，益气和中，并缓解附、姜燥烈之性为佐、使。三味配合，具有回阳救逆之功。

【实验研究】强心作用 《山西医学院学报》 1982(1)：18，四逆汤对离体兔心冠脉流量、心肌收缩振幅明显增加，而对心率影响不明显。四逆汤对冠脉、心肌的影响，可被β受体阻断剂心得安减弱，这证明四逆汤属于肾上β腺受体兴奋药。《新中医》1981(1)：49，四逆汤单用附子时，强心作用既不十分明显，也不持久，且有毒性，若与甘草、干姜配伍(后两者均无强心作用)，强心、升压作用显著，且持久，其原因是甘草甜素的类肾上腺皮质激素样作用有提高心肌对附子敏感性的功能，而干姜兴奋血管运动中枢，促进了血液循环。

2135 四逆散

【来源】《伤寒论》。

【组成】甘草(炙) 枳实(破，水渍，炙干) 柴胡 芍药各等分

【用法】上四味，捣筛为细末。白饮和服3克，一日三次。

【功用】疏肝和脾，解郁透热。

Green Apple Data Center

【主治】少阴病，阳郁于里，致患热厥；以及肝失条达，气郁致厥，手足厥冷，或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄痢下重，脉弦细。

【加减】咳者，加五味子、干姜，并主下利；悸者，加桂枝；小便不利者，加茯苓；腹中痛者，加附子；泄利下重者，加薤白。

【方论】本方为疏肝解郁，调和肝脾的祖方。方中柴胡既可疏解肝郁，又可升清阳以使郁热外透，用为君药；芍药养血敛阴，与柴胡相配，一升一敛，使郁热透解而不伤阴，为臣药；佐以枳实行气散结，以增强疏畅气机之效；炙甘草缓急和中，又能调和诸药为使。

【实验研究】对平滑肌和心血管系统的作用《泸州医学院学报》1980(2)：9，四逆散复方对巨噬细胞机能有较明显的促进作用($P<0.005$)，对兔肠管有明显抑制作用和抗痉挛作用，可升高血压，使心肌收缩力加强，心搏加快。认为四逆散对上述平滑肌及心血管系统的作用，与其中所含枳实有关。

2136 四神丸

【来源】《内科摘要》卷下。

【组成】肉豆蔻(生用)60克　补骨脂(炒)120克　五味子60克　吴茱萸120克

【用法】上药为末，加红枣50枚，生姜120克，切碎，用水煮至枣熟，去姜，取枣肉和药为丸，如梧桐子大。每次50～70丸，空腹时服。

【功用】温肾暖脾，固涩止泻。

【主治】脾肾虚寒，大便不实，饮食不思，或食而不化，或腹痛，神疲乏力，舌淡苔薄白，脉沉迟无力。现常用于慢性腹泻、

Green Apple Data Center

肠结核等属脾肾虚寒之久泻或五更泄泻者。

【方论】本方是《普济本事方》二神丸和五味子散二方组合而成。方中补骨脂温肾暖脾为君；吴茱萸温中散寒，肉豆蔻温脾暖胃，涩肠止泻为臣，二者相配，脾肾兼治，使命门火足则脾阳得以健运，温阳涩肠之力相得益彰；五味子酸敛固涩，合生姜温胃散寒，大枣补脾养胃，共为佐使。

【实验研究】对离体小肠运动的影响 《中成药研究》1981(9)：31，四神丸及其拆方二神丸、五味子散，以及单味药五味子、吴茱萸，对家兔离体肠管的自发活动有明显抑制作用，并能对抗乙酰胆碱和氯化钡引起的肠痉挛。四神丸与肾上腺素抑制肠管作用的比较表明，本方的抑制作用并非通过α受体而起作用。

2137 四神丸

【来源】《古今医统》卷七十三引《医林集要》。

【组成】五味子 120 克 熟地黄 180 克 肉苁蓉 500 克 菟丝子饼 60 克

【用法】上药为末，酒煮山药糊丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用盐汤送下。

【主治】稟赋虚弱，小便频数不禁。

2138 四神丹

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】天麻 南星 防风各 30 克 薄荷 15 克

【用法】上药为末，酒糊为丸，如绿豆大。每服 20 丸，荆芥、生姜煎汤下。

Green Apple Data Center

【主治】手足顽麻，痰涎壅盛，头目昏眩，肩背拘急。

2139 四神散

【来源】《苏沈良方》卷五引《灵苑方》。

【异名】四顺散（《奇效良方》卷六十三）。

【组成】当归　芍药　川芎各 30 克　干姜 15 克（炮）

【用法】上药为末。每服 6 克，暖酒调下。

【主治】血气心腹痛。

2140 四倍丸

【来源】《瑞竹堂经验方》卷二。

【组成】杜仲 120 克（瓦器内炒黄色，去丝）　破故纸 120 克（瓦器内炒黄色）　甘草 120 克　胡桃仁 120 克（去皮、油）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸，空腹时用甘草末调汤送下。

【功用】补肝肾，壮腰膝。

【主治】腰膝疼痛。

2141 四黄散

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】大黄末 15 克　黄柏末 15 克　雄黄末 15 克　硫黄末 15 克

【用法】上药共研细末。麻油调搽。

【功用】清热，解毒，消肿。

【主治】发际疮（毛囊炎），疖肿，脓疱疮。

2142 四黄膏

【来源】《朱仁康临床经验集》。

Green Apple Data Center

【组成】黄连 黄芩 土大黄 黄柏 芙蓉叶 泽兰叶各30克

【用法】上药共研细末，另用麻油500毫升，入锅加温，加入黄蜡125克熔化，离火再加入上述药末调和成膏。用纱布块涂药一层，贴肿块上，胶布固定。

【功用】清热解毒，消肿。

【主治】一切肿毒。

2143 四兽饮

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

【组成】半夏(汤洗去滑) 茯苓 人参 草果 陈皮 甘草 乌梅肉 白术 生姜 枣子各等分

【用法】上为锉散，盐少许，腌食顷，厚皮纸裹，水浸湿，慢火煨香熟，焙干。每服15克，用水300毫升，煎至210毫升，去滓，未发前，并进三服。

【功用】和胃化痰，治疟。

【主治】五脏气虚，喜怒不节，劳逸兼并，致阴阳相胜，结聚涎饮，与卫气相得，发为疟疾。

2144 四维散

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参30克 制附子6克 干姜(炒黄)6克 炙甘草3～6克 乌梅肉1.5～3克

【用法】上为末和匀，用水拌湿，蒸一饭顷，取起烘干，再为末。每服3～6克，温汤调下。

【功用】温补脾肾。

Green Apple Data Center

【主治】脾肾虚寒，泄痢滑脱不止；或气虚下陷，二阴血脱不能禁者。

2145 四磨汤

【来源】《重订严氏济生方》卷二。

【异名】四磨饮（《杏苑生春》卷六）。

【组成】人参　槟榔　沉香　天台乌药

【用法】上四味，各浓磨水，取 300 毫升，煎三五沸，放温服，或下养正丹尤佳。

【功用】破滞降逆，补气扶正。

【主治】七情伤感，上气喘息，胸膈满闷，不思饮食。

【方论】方中沉香降气平喘，槟榔行气破滞，乌药调肝顺气，人参补气扶正。四味配合，行气而不耗气，有邪正兼顾之妙。用法采取浓磨温服，则力专效速，故方以四磨汤命名。

2146 四磨汤

出《世医得效方》卷六。为《观聚方要补》卷三引《卫生家宝》“沉香四磨汤”之异名。见该条。

2147 四磨汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】枳壳　槟榔　沉香　乌药

【用法】用水磨取浓汁，煎服。

【功用】理气降逆。

【主治】伤损喘逆，张口抬肩，呼吸气急，不能接续，或胸胁作痛。

Green Apple Data Center

2148 四磨饮

出《杏苑生春》卷六。为《重订严氏济生方》卷二“四磨汤”之异名。见该条。

2149 四君子汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【异名】白术汤(《圣济总录》卷八十)。

【组成】人参(去芦) 甘草(炙) 茯苓(去皮) 白术各等分

【用法】上为细末。每服 6 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,通口服,不拘时;入盐少许,白汤点亦得。

【功用】益气补中,温养脾胃。

【主治】营卫气虚,脏腑怯弱,面色㿠白,四肢无力,心腹胀满,全不思食,肠鸣泄泻,呕哕吐逆,舌质淡,苔薄白,脉虚无力。现用于慢性胃炎、慢性胃及十二指肠溃疡、慢性肠炎等属脾胃虚弱者。

【方论】方中人参甘温,益气补中为君;白术健脾燥湿,合人参以益气健脾为臣;茯苓渗湿健脾为佐;炙甘草甘缓和中为使。四味皆为平和之品,温而不燥,补而不峻,故名四君子汤。

【实验研究】 1. 调整胃肠功能 《新中医》1978(5):53,《新医学》1979(7):305,四君子汤主要通过调节植物神经系统,拮抗乙酰胆碱和组织胺等作用,促使处于紊乱状态的胃肠分泌、消化、运动及营养功能恢复正常;并可减少胃液分泌,降低其 pH 值,因而亦有利于胃肠溃疡的愈合。 2. 增强机体免疫机能 《中西医结合杂志》1984(6):63,四君子汤中党

Green Apple Data Center

参、白术、茯苓二药配伍或三药配伍(除配炙甘草者外),都能提高小白鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能,单味党参作用最显著。炙甘草为一拮抗剂,其拮抗作用与本品在配伍中的用量有关(含 1/3 时,拮抗作用明显,含 1/5 或 1/7 时,作用不明显)。《新医药学杂志》1979(6):60,《江苏中医杂志》1980(2):32,四君子汤在体外能够较明显地促进淋巴细胞转化及活性花斑形成。本方去甘草后煎汤内服,可使人体血清 IgG 含量较显著地上升,使自然玫瑰花瓣形成率及淋巴细胞转化率显著上升。《中西医结合杂志》1984(6):366,对营养不良所致小鼠胸腺萎缩和功能降低者,可促使其恢复。以上结果证明,四君子汤能够增强机体的细胞免疫和体液免疫机能,为本方扶正御邪的理论提供了实验依据。3.　促进骨髓造血功能,加速红细胞的生成　《中医研究通讯》1963(8):3,四君子汤能使失血动物血象中的网织红细胞明显增多,并可促进网织红细胞转化为红细胞。4.　其它　《教学动态》1979(1):23,四君子汤能使服药小鼠肝细胞内的肝糖元含量显著增加,因而有利于肝组织的修复。《中医研究通讯》1963(8):3,四君子汤通过调整人体的内在因素(包括神经、心脏和内分泌腺)而促使血压上升,改善休克。

2150 四君子汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】白术　人参　黄耆　茯苓各等分

【用法】上为粗末。每服 15～21 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓,食远温服。

【功用】益气补肺。

Green Apple Data Center

【主治】肺损，皮聚毛落。

2151 四柴胡饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡 3～9 克　炙甘草 3 克　生姜 3～7 片　当归 6～9 克(泻者少用)　人参 6～9 克或 15～21 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 200 毫升，温服。

【功用】扶正解表。

【主治】元气不足，或忍饥劳倦，而外感风寒；或六脉紧数微细，正不胜邪者。

【加减】胸膈滞闷者，加陈皮 3 克。

2152 四七调气汤

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】紫苏 4.5 克　厚朴(姜汁炒)4.5 克　茯苓 4.5 克　半夏 4.5 克　枳实(炒)4.5 克　砂仁 4.5 克　苏子(炒)4.5 克　陈皮 4.5 克　甘草 1.5 克

【用法】上药锉碎。加生姜 3 片，水煎服。后以加味保和丸加人参、砂仁、木香服之收功。

【主治】情志不遂所致的噎膈翻胃。

2153 四子调中汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】青皮 1.5 克(去瓤，麸炒)　陈皮 1.5 克　枳实(麸炒)3 克　香附(炒)3 克　黄连(姜汁炒)2.1 克　半夏(姜汁炒)6 克　瓜蒌仁(炒)3 克　苏子(炒)　白芥子(炒)　桃仁(去皮、尖)各 4.5 克　茯苓(去皮)　木通各 3 克　沉香　芒

Green Apple Data Center

消各 1.5 克

【用法】上锉一剂。加生姜 5 片，水煎，稍热服。

【主治】翻胃，小便赤，大便闭及痰气壅盛者。

2154 四妙勇安汤

【来源】《验方新编》卷二。

【组成】元参　金银花各 90 克　当归 60 克　甘草 30 克

【用法】水煎服。连服十剂。药味不可减少，减则不效。

【功用】清热解毒，活血止痛。

【主治】脱骨疽。症生手足各指，或生指头，或生指节指缝，初生或白色痛极，或如粟米起一黄疱，其皮或如煮熟红枣，黑色不退，久则溃烂，节节脱落，延至手足背腐烂黑陷，痛不可忍。现用于血栓闭塞性脉管炎、动脉栓塞性坏疽症、栓塞性大静脉炎属于热毒型或湿热型者。

【方论】本方所治之脱疽，为热毒内蕴，血行不畅所致。方中重用金银花清热解毒为君；元参滋阴清热，泻火解毒为臣；当归活血和营为佐；生甘草解毒，调和诸药为使。四药合用，共奏清热解毒，活血止痛之效。

2155 四味当归汤

【来源】《外台秘要》卷七引《范汪方》。

【组成】当归　桂心　干姜各 9 克　甘草 6 克(炙)

【用法】上切。以水 800 毫升，煮取 300 毫升。分二次温服。

【主治】虚寒腹痛。

【加减】痛甚者，加黄耆、芍药。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜、生葱。

Green Apple Data Center

2156 四味回阳饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 30～60 克　制附子 6～9 克　炙甘草 3～6 克　炮干姜 6～9 克

【用法】用水 400 毫升，武火煎至 250 毫升，温服，徐徐饮之。

【功用】益气回阳救脱。

【主治】元阳虚脱，危在顷刻者。

2157 四味阿胶丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十四。

【组成】黄连 120 克　茯苓 60 克　白芍药 90 克　阿胶 30 克(炒，为末)

【用法】上药将前三味为细末，以好醋熬阿胶成稀膏，和匀为丸，如梧桐子大。空腹时用米饮送下 30 丸。

【主治】泻后成痢。

2158 四味枳实散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】枳实 30 克　人参　川芎　芍药各 15 克。

【用法】上药为末。每服 6 克，生姜、大枣汤调服。

【主治】肝气不足，两胁疼痛。

2159 四味香连丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】黄连(炒)300 克　大黄(酒煨)120 克　木香 60 克　槟榔 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，糊丸如绿豆大。每服70丸，空腹时用米饮下，每日二服。

【主治】痢疾初起，不问赤白。

【加减】如下痢色黑者，重用大黄；色紫者，加地榆；色红者，加黄芩；色淡者，加生姜；色白者，加肉桂；色黄者，加山楂；水泄者，加粟壳；痛甚者，重用木香，加山栀。各煎汤送下。

2160 四味香薷饮

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】香薷　扁豆　厚朴(姜汁炒)各4.5克　甘草(炙)1.5克

【用法】水煎服。

【功用】祛暑解表，化湿和中。

【主治】风寒闭暑之证。头痛发热，烦心口渴，或呕吐泄泻，发为霍乱，或两足转筋。

【加减】若兼风寒，加荆芥、秦艽、蔓荆子；若兼霍乱吐泻，烦心口渴，加黄连；若两足转筋，加木瓜、茯苓；若风暑相搏，而发搐搦者，加羌活、钩藤。

2161 四味萸连丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】黄连30克　吴萸3克　桃仁24枚　陈皮15克　半夏45克

【用法】上药为末，神曲糊丸，如绿豆大。每服100丸，姜汤下。

【功用】清火化痰，活血祛瘀。

Green Apple Data Center

【主治】痰火挟瘀。

2162 四味萸连丸

【来源】《证治准绳·幼科》卷三。

【组成】吴茱萸(炒) 黄连(炒) 神曲 荷叶各等分

【用法】上药为末,煮神曲糊为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,白汤下。黄连当量病微甚,或炒黑、炒黄用之。

【功用】清肝和胃。

【主治】肝胃不和,腹胀,噫气,吞酸,食不能化。

2163 四味排脓散

出《景岳全书》卷六十四。为《外科发挥》卷四"排脓散"之异名。见该条。

2164 四味鹿茸丸

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】鹿茸(酥炙,另捣成泥) 五味子 当归身各 30 克 熟地黄 60 克

【用法】上为细末,酒和丸,如梧桐子大。每服 40～50 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】肝肾督脉皆虚,咳嗽吐血,脉虚无力,上热下寒。

2165 四物二连汤

【来源】《医垒元戎》。

【异名】二连四物汤(《医方集解》)。

【组成】生地黄 当归 芍药 川芎 黄连 胡黄连(真者)

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】养血清热。

【主治】妇人或因伤酒，或因产后亡血，或虚劳，以致五心烦热者。

2166 四物五子丸

【来源】《医方类聚》卷六十八引《澹寮方》。

【组成】当归（去芦，酒浸）　川芎　熟地黄（酒蒸，焙）　白芍药　覆盆子（酒浸）　枸杞子　地肤子　菟丝子（酒淘净，浸蒸，别研）　车前子（酒蒸）上药分两，以虚实斟酌

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，盐汤吞下。

【功用】养心益肾，补血明目。

【主治】心肾不足，眼目昏暗。

2167 四物化郁汤

【来源】《类证治裁》卷三。

【组成】地黄　芍药　当归　川芎　桃仁　红花　香附　青黛

【用法】水煎服。

【主治】血郁，脉涩而芤。

2168 四物玄胡汤

【来源】《古今医统》卷八十一。

【组成】当归 3 克　川芎　芍药　生地黄各 1.5 克　玄胡索 3 克　桃仁　红花　牛膝各 2.1 克

【用法】上药㕮咀，作一服。水煎，空腹时服。

【主治】瘀血而成之肠痈。

Green Apple Data Center

【加减】大便秘结者，加大黄。

2169 四物安神汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】当归（酒洗） 白茯神（去皮、木） 白芍（酒炒） 熟地黄 黄连（姜汁炒） 人参 白术（去芦） 辰砂（研末，临服调入） 竹茹 酸枣仁（炒） 麦门冬（去心） 栀子

【用法】上锉一剂。加乌梅 1 个，水煎服。

【主治】怔忡。

2170 四物坎离丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】生地 45 克 熟地 90 克（同酒浸，捣膏） 当归 60 克 芍药 45 克（同酒炒） 知母 30 克 黄柏 60 克（同酒浸，炒） 侧柏叶 槐子各 30 克（同炒） 连翘 18 克

【用法】上药为末，蜜为丸，如梧桐子大，用瓷盆盛之，以绵纸糊口，凉地下放七八日去火毒，晒干收之。每服 30～60 丸，白汤或酒下。

【功用】凉血止血，乌须发。

【主治】肠风，及头发早白。

2171 四物补肝散

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】熟地黄（焙干）60 克 香附子（酒制） 川芎 白芍（酒洗，炒） 当归身（酒洗，炒） 夏枯草各 24 克 甘草 1.2 克

【用法】上药共为细末。每服 6～9 克，食后用滚白汤送下。

Green Apple Data Center

【功用】养血补肝。

【主治】妇人产后血虚，肝火上升，眼目涩痛，午后至夜昏花不明。

【方论】方中熟地黄、当归养血补肝为君；夏枯草清肝泄热为臣；甘草益元气而补脾胃，白芍抑肝木而补脾和血为佐；川芎助清阳之气上升，香附理气散郁为使。配合同用，共奏养血补肝，兼清肝热之功。

2172 四物附子汤

出《备急千金要方》卷七。为《伤寒论》"甘草附子汤"之异名。见该条。

2173 四物苦楝汤

【来源】《医垒元戎》。

【组成】当归　熟地黄　芍药　川芎　玄胡索　苦楝(碎，炒焦)各 30 克

【用法】上药为末。每服 15 克，水煎服。

【主治】杂证腹痛及经事欲行脐腹绞痛。

按：本方在原书中无方名，现据《医学纲目》卷二十二补。

2174 四物济阴汤

【来源】《陈素庵妇科补解》。

【组成】川芎　当归　白芍　熟地　麦冬　杜仲　茯苓　知母　生甘草　柴胡　荆芥　丹皮

【用法】水煎服。

【功用】补血清热。

【主治】妇人脾虚，经行发热，潮热有时，或溦溦然汗出，四

Green Apple Data Center

肢倦怠。

2175 四物桔梗汤

【来源】《古今医统》卷四十四引《家抄方》。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地黄 桔梗 黄柏(炒)各3克

【用法】上药用水400毫升,煎至240毫升,加竹沥75毫升,姜汁5毫升,和匀服。

【主治】干咳嗽,肺有郁火。

2176 四物消风饮

【来源】《外科证治全书》卷五。

【组成】生地黄12克 归身 赤芍各6克 荆芥 薄荷 蝉蜕各4.5克 柴胡 川芎 黄芩各3.6克 生甘草3克

【用法】水煎服。

【主治】素体血虚,风热外客,皮肤游风,瘾疹瘙痒;及劳伤冒风,身热口燥。

2177 四制苍柏丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】黄柏2千克(用乳汁、童便、米泔各浸500克,酥炙500克,浸炙各宜十三次) 苍术500克(用川椒、故纸、五味子、川芎各炒125克,去各炒药)

【用法】将苍、柏研为细末,蜜为丸,如梧桐子大。每服30丸,早上用酒下,中午用茶下,晚上用白汤下。

【功用】清热祛湿,开胃进食。

【主治】湿热诸证。

Green Apple Data Center

2178 四制香附丸

【来源】《女科万金方》。

【组成】香附不拘斤两（分作四份，一份用盐水浸煮，焙干；一份用童便浸煮，焙干；一份与山栀 120 克同炒，去山栀；一份用醋浸煮，焙干）

【用法】上共为末，醋糊丸，如梧桐子大。每服 50～60 丸，空腹时用醋汤、或盐汤、或米饮、或酒送下。

【主治】妇人经候不调，参前落后，诸般疾病。

按：本方在原书中无方名，现据《郑氏家传女科万金方》补。

2179 四制香附丸

【来源】《摄生众妙方》卷十一。

【组成】香附米 500 克（125 克酒浸，125 克盐汤浸，125 克童便浸，125 克醋浸，各三日，滤干，炒）　当归 120 克（酒浸）　川芎 120 克　熟地黄 120 克（姜汁炒）　白芍药 120 克（酒炒）　白术 60 克　陈皮 60 克　泽兰叶 60 克　黄柏 30 克（酒炒）　甘草 30 克（酒炒）

【用法】上药研末，酒糊为丸。每服 70 丸，空腹时用白汤下。

【功用】调经种子，顺气健脾。

【主治】月经不调，久不受孕。

2180 四炒固真丹

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术 500 克

Green Apple Data Center

【用法】上药分作四份。一份用茴香、青盐各 30 克炒；一份用川乌、川楝各 30 克炒；一份用川椒、故纸各 30 克炒；一份用酒、醋炒，俱以术黄为度，去各炒药，为末，煮药酒、醋打糊丸，如梧桐子大。每服 30 丸，男子酒下，妇人淡醋汤下。

【主治】元脏久虚，遗精白浊，五淋七疝，妇人崩带下血，子宫血海虚冷等证。

2181 四炒枳壳丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】枳壳 500 克

【用法】上药分作四份，用芫荽子、萝卜子、小茴、干漆各 30 克，各炒一份，以枳壳黄色为度，择出枳壳为末，以四味炒药前汤，煮糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用米饮下。

【主治】气血凝滞，腹内鼓胀，翻胃呕吐不食。

2182 四顺理中丸

出《备急千金要方》卷三。为《伤寒论》“理中丸”之异名。见该条。

2183 四顺清凉饮

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】连翘　赤芍　羌活　防风　当归　山栀　甘草各 3 克　大黄(炒)6 克

【用法】上用水 400 毫升，加灯心 20 根，煎至 240 毫升，空腹时服。

【主治】汤泼火烧，热极逼毒入里，或外被凉水所汲，火毒内攻，致生烦躁，内热口干，大便秘实。

Green Apple Data Center

2184 四海舒郁丸

【来源】《疡医大全》卷十八。

【组成】青木香 15 克　陈皮　海蛤粉各 9 克　海带　海藻　昆布　海螵蛸各 60 克(俱用滚水泡去盐)

【用法】共研细末。每服 9 克,不拘酒、水,日服三次;滓沉在碗底内者,敷气颈上。愈后用黄药子 120 克,生酒 1 升,煮 60 分钟,窨七日,去火毒,早晚任饮数杯。

【功用】行气化痰,散结消瘿。

【主治】肝脾气郁,致患气瘿,结喉之间,气结如胞,随喜怒消长,甚则妨碍饮食。

【方论】方中青木香、陈皮理气化痰;海蛤粉、海带、海藻、昆布清热化痰,软坚散结;海螵蛸破血消瘿。合用共奏行气化痰,软坚消瘿之效。黄药子凉血降火,消瘿解毒,煮酒内服,能治瘿瘤结气,在愈后继服,可以根除气瘿。

2185 四加减正气散

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】藿香梗 9 克　厚朴 6 克　茯苓 9 克　广皮 4.5 克　草果 3 克　神曲 6 克　楂肉 15 克(炒)

【用法】用水 1 升,煮取 400 毫升,滓再煮 200 毫升,分三次服。

【功用】化湿和中,行气消滞。

【主治】湿温,秽湿着里,邪阻气分,脘闷,舌苔白滑,脉缓。

2186 四苓合芩芍汤

【来源】《温病条辨》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】苍术 6 克　猪苓 6 克　茯苓 6 克　泽泻 6 克　白芍 6 克　黄芩 6 克　广皮 4.5 克　厚朴 6 克　木香 3 克

【用法】用水 1 升，煮取 400 毫升，分二次温服。

【功用】清热祛湿，行气止痛。

【主治】湿热痢疾，下利不爽，腹中拘急，小便短者。现用于急性胃肠炎、痢疾及泌尿系感染而属湿热下注者。

2187 四顺清凉饮子

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】当归身　龙胆草（酒洗，炒）　黄芩　桑皮（蜜制）　车前子　生地黄　赤芍　枳壳各 2.4 克　炙甘草 0.9 克　熟大黄　防风　川芎　川黄连（炒）　木贼草　羌活　柴胡各 1.8 克

【用法】上锉一剂。用水 400 毫升，煎至 300 毫升，去滓，食远服。

【主治】凝脂翳症。生于风轮上，初起如星，色白，中有凹陷，如针刺伤，后渐渐长大，变为黄色。

2188 四逆加人参汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】四顺汤（《肘后方》卷二）、回阳饮（《医学集成》卷一）、人参四顺汤（《鸡峰普济方》卷五）。

【组成】甘草 6 克（炙）　附子 10 克（生，去皮）　干姜 4.5 克　人参 3 克

【用法】上四味，以水 600 毫升，煮取 240 毫升，去滓，分温再服。

Green Apple Data Center

【功用】回阳复阴。

【主治】阳气衰微，阴液内竭，四肢厥逆，恶寒脉微，下利而利忽自止者。

2189 四味没药调经散

出《古今医鉴》卷十一。为《博济方》卷四“没药散”之异名。见该条。

2190 四乌鲗骨一藘茹丸

【来源】《黄帝内经·素问》卷十一。

【异名】乌贼鱼骨丸（《圣济总录》卷一五三）、乌鱼骨丸（《宣明论方》卷一）。

【组成】乌鲗骨四份　藘茹一份

【用法】以雀卵为丸，如小豆大。每服5丸，空腹时用鲍鱼汁送服。

【功用】益精补血，止血化瘀。

【主治】血枯。胸胁支满，不思饮食，病至则先闻腥臊臭，鼻流清涕，先唾血，四肢清冷，头晕目眩，二便出血，月事渐少以至经闭。

【方论】本方治证为肝肾精血亏损所致。方中乌鲗骨补肾益精，收敛止血，并可通血脉，治女子血闭；藘茹活血通经，治女子经水不通；麻雀卵能益精血，调冲任；鲍鱼汁养肝化瘀。组合成方，共奏益精补血，止血化瘀之效。

2191 史国公药酒

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】当归30克　虎胫并掌骨1具（酥炙）　羌活　独

Green Apple Data Center

活 防风 川萆薢各 60 克 秦艽 120 克 牛膝 晚蚕沙(炒) 枸杞子 油松节各 150 克 白茄根 240 克(饭上蒸) 鳖甲 苍耳子

【用法】上用无灰酒一大坛,将绢囊盛药,悬于酒内封固,候十四日开坛取酒。每次服 100～150 毫升,勿令药力断绝,饮尽病愈。

【主治】风湿疼痛。

2192 史国公药酒

出《古今名方》卷十六。为《证治准绳·类方》卷一"史国公浸酒方"之异名。见该条。

2193 史国公浸酒方

【来源】《证治准绳·类方》卷一。

【异名】史国公药酒(《古今名方》卷十六)。

【组成】当归 虎胫骨(酒浸一日,焙干,酥炙) 羌活 鳖甲(炙) 萆薢 防风(去芦、叉) 秦艽 川牛膝 松节 晚蚕沙各 60 克 枸杞子 150 克 干茄根 240 克(饭上蒸熟)

【用法】用无灰酒 2 升,绢袋盛药入酒内,封十日。取饮时不可面向坛口,恐药气冲入头面。饮酒不可间断。饮尽,药滓晒干为末,米糊丸,如梧桐子大。空腹时酒下 50 丸。

【功用】祛风除湿,养血舒筋。

【主治】风湿痹痛,四肢顽麻,骨节痿疼,屈伸不利;半身不遂,言语謇涩,手足拘挛。

【禁忌】服药期间,忌发风动气之物。

【方论】方中羌活、萆薢、防风、秦艽、松节、晚蚕沙、干茄根

Green Apple Data Center

祛风湿，利关节，止痹痛；虎胫骨、川牛膝强筋骨，祛风湿；当归、枸杞子、鳖甲滋阴养血舒筋；无灰酒通血脉，助药力。诸药合用，共成祛风除湿，养血舒筋之效。

2194 代刀丸

【来源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】白丁香 3 克　蓖麻仁 3 克　生白砒 0.9 克

【用法】共研为丸，如黍米大。惧开刀者，用 1 粒放患顶，外以膏封之，次日即能破头。

【主治】一切肿毒，内脓已成。

2195 代刀散

【来源】《杏苑生春》卷六。

【组成】草乌头　荜茇各 4.5 克　川椒　细辛各 6 克

【用法】上药生用为末。每用少许，揩患处内外，其牙自落。

【主治】牙疼欲落。

2196 代刀散

【来源】《外科全生集》。

【组成】皂角刺　绵黄耆各 30 克(炒)　生甘草　乳香(为末)各 15 克

【用法】每服 9 克，酒服立溃。

【主治】痈疖已成脓者。

2197 代杖丹

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】乳香　没药　无名异　地龙(去土)　木鳖子　丁香　丹皮　肉桂　自然铜(煅，醋淬七次)各等分　(一方加苏

Green Apple Data Center

木）

【用法】上药研末，炼蜜为丸，每丸重6克。每服1丸，黄酒化下。

【功用】活血化瘀，通络止痛。

【主治】外伤疼痛。

2198 代杖汤

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】土鳖5个（焙） 苏木 乳香 没药各6克 木耳 川山甲 丹皮 枳壳 蒲黄 归尾 木通 甘草各3克

【用法】酒、水煎服。

【主治】打伤。

2199 代灸散

出《普济方》卷三二七。为《太平惠民和剂局方》卷九“内灸散”之异名。见该条。

2200 代抵当丸

【来源】《证治准绳·类方》卷三。

【组成】大黄（川产如锦纹者，去皮及黑心）120克 芒消30克（如欲稳，以玄明粉代） 桃仁（麸炒黄，去皮、尖，另研如泥）60枚 当归尾 生地黄 穿山甲（蛤粉炒）各30克 桂9～15克

【用法】上为极细末，炼蜜丸，如梧桐子大；蓄血在上焦，丸如芥子大。每次1丸，临卧去枕仰卧，以津咽之，令停留喉下，搜逐膈上之瘀积；中焦食远，下焦空腹，俱梧桐子大，以百劳水煎汤下之。

Green Apple Data Center

【功用】活血逐瘀。

【主治】虚人蓄血。

【加减】如血老成积，此药攻之不动，宜去桂、地，加广茂（醋浸透，焙干）30克、肉桂21克。

2201 代抵当汤

【来源】《医宗必读》卷八。

【组成】生地黄　当归尾　穿山甲各9克　降香4.5克　肉桂（去皮）3克　桃仁（去皮、尖，炒）6克　大黄（去皮）9克　芒消2.4克

【用法】用水400毫升，煎至200毫升，瘀血在上，食后服；瘀血在下，食前服。

【功用】破血下瘀。

【主治】胁痛，因瘀血而致者。

【加减】如血老而甚者，去归、地，加蓬术。

2202 代抵当汤

【来源】《血证论》卷八。

【组成】大黄3克（酒炒）　莪术3克　山甲珠3片　红花3克　桃仁9克　丹皮9克　当归9克　牛膝6克　夜明砂9克

【用法】水煎服。

【功用】破血下瘀。

【主治】蓄血及妇女实证经闭。

2203 代天宣化丸

【来源】《片玉痘疹》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】人中黄(属土,甲己年为君) 黄芩(属金,乙庚年为君) 黄柏(属水,丙辛年为君) 栀子仁(属木,丁壬年为君) 黄连(属火,戊癸年为君) 苦参(为佐) 荆芥穗(为佐) 防风(去芦,为佐) 连翘(酒洗,去心,为佐) 山豆根(为佐) 牛蒡子(酒淘,炒,为佐) 紫苏叶(为佐)

【用法】数药先视年之所属者以为君,其余主岁者以为臣。为君者倍之,为臣者半之,为佐者如臣四分之三。冬至之日修合为末,取雪水煮升麻,加竹沥,调神曲为丸,用辰砂、雄黄为衣。每服用竹叶煎汤下。

【功用】清热解毒,透疹。

【主治】小儿未出痘疹之前,用于预防。亦治麻疹透发不畅,热毒内攻,气喘壮热,神昏烦躁,唇裂口干;瘟毒内蕴,咽喉糜烂,气臭音哑,滴水难咽。

2204 代赭旋复汤

出《医方集解》。为《伤寒论》"旋复代赭汤"之异名。见该条。

2205 仙膏

出《仙传外科集验方》,为原书"冲和仙膏"之异名。见该条。

2206 仙正散

【来源】《仙授理伤续断秘方》。

【组成】肉桂 3 克(去皮) 当归 9 克(去尾) 玄胡索 15 克 白芷 15 克 苍术 30 克 赤芍药 15 克 防风 30 克 荆芥 120 克

Green Apple Data Center

【用法】上药㕮咀。每服15克，用水1升，干荷叶2片，煎至700毫升，去滓，患处以此药热熏，用被盖覆，候温淋洗，然后整骨。

【主治】骨折。

2207 仙露汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生石膏(捣细)90克　玄参30克　连翘9克　粳米15克

【用法】上四味，用水1升，煎至米熟，其汤即成。约可得清汁600毫升，先温服200毫升。若服完一剂，病犹在者，可仍煎一剂，服之如前。使药力昼夜相继，以病愈为度。若患者腹中微觉凉，或欲大便者，即停药勿服。候两三点钟，若仍发热，未大便者，可少少与服之。若已大便，即非溏泻，而热犹在者，亦可少少与服。

【功用】清热解毒，养阴生津。

【主治】寒温阳明证，表里俱热，心中热，嗜凉水，脉象洪滑，舌苔白厚，或白而微黄，或有时背微恶寒者。

2208 仙遗粮汤

【来源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】鲜土茯苓60克(洗净，木石臼内捣碎)　当归　生地　防风　木通　薏仁各2.4克　金银花　黄连　连翘各3克　白术　白鲜皮各2.1克　皂刺1.8克　甘草1.2克　灯心20根

【用法】上药先将土茯苓加水750毫升，煎至500毫升，去

Green Apple Data Center

滓，入余药，煎至 250 毫升，空腹时服。

【主治】杨梅疮。

2209 仙方香棱丸

出《卫生宝鉴》卷十四。为《重订严氏济生方》“香棱丸”之异名。见该条。

2210 仙方活命饮

出《校注妇人良方》卷二十四。为《女科万金方》“神仙活命饮”之异名。见该条。

2211 仙术通神散

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】防风　川芎　当归　芍药　大黄　薄荷叶　连翘　石膏　黄芩　桔梗　滑石　甘草　荆芥　白术　栀子　藿香　砂仁　甘菊花　苍术

【用法】上为末。每服 6 克，水煎服。

【功用】疏风解表，清热通便。

【主治】风热上壅，头旋目眩，起则欲倒。

2212 仙传化癥锭

【来源】《春脚集》卷四。

【组成】枯矾 9 克　川连 1.5 克　雄黄 3 克　川柏 3 克　山栀 3 克　蛇床子 9 克　川乌 1.5 克　草乌 1.5 克

【用法】上药为末，炼蜜合作 8 丸。每日早服半丸，阴道坐入半丸，服时用桔梗 9 克、薄荷 9 克，煎汤送下。

【功用】清热燥湿，杀虫止痒。

【主治】湿热引起的妇女时行下癥之症。

Green Apple Data Center

2213 仙鹤叶散剂

【来源】《中草药通讯》〔1972(1):34〕。

【组成】仙鹤草

【用法】将仙鹤草地下部分的冬芽，用水洗净，趁湿搓去棕褐色的外皮，晒干，粉碎，筛取细粉即成。成人早晨空腹温水冲服冬芽全粉 50 克，小儿 25～35 克。冬芽全粉有导泻作用，故不需服泻药，一般五六小时内即可驱出绦虫。

【主治】绦虫病。

2214 仙传珊瑚紫金膏

【来源】《寿世保元》卷六。

【组成】白炉甘石(童便浸七日，用灰火，砂锅煅，入童便内，共十日，晒干，研细)30 克　麝香(拣净，去皮，研细)1.5 克　黄丹(滚水飞过三次，晒干，研细)30 克　海螵蛸(剥去皮、甲，微火炙，研细)6 克　乳香(光明者，入砂锅内，微火炒出烟，研细)6 克　没药(光明者，入砂锅内，微火炒出烟，研细)6 克　白硼砂(研细)6 克　青盐(去泥土，研细)1.5 克　片脑(研细)0.9 克

【用法】上药除麝香、冰片外，均入钵内再研，细极无声，后入麝、片二味，再研调匀，将蜂蜜用细袋滤过，熬蜜滴水成珠，夏老冬嫩，用蜜调药，令稀稠得所，瓷器内封固，不可泄气。每用少许点眼。

【主治】内障青盲，云翳推移，火眼暴发，迎风流泪，怕日羞明。

Green Apple Data Center

2215 外敷麻药

【来源】《外科大成》卷一。

【组成】川乌尖 草乌尖 生南星 生半夏各 15 克 胡椒 30 克 蟾酥 12 克 （一方加荜茇等分；一方加细辛为君）

【用法】上为末。用烧酒调敷，候麻木，任割不痛。

【功用】外科手术前局部麻醉。

2216 外敷化筋散

【来源】《刘寿山正骨经验·附方》。

【组成】当归 赤芍 制乳香 木瓜各 6 克 紫金锭 芙蓉叶 金果榄各 10 克

【用法】共为细末。醋调外敷伤处。

【功用】活血软坚，舒筋止痛。

【主治】一切陈旧性伤筋疾患。

2217 外敷正骨散

【来源】《刘寿山正骨经验·附方》。

【组成】生地 10 克 白芥子 白及 续断 制乳香 制没药 大黄各 6 克 五加皮 骨碎补各 4.5 克 黄柏 3 克 肉桂 2 克 牡丹皮 1.5 克

【用法】共为细末。白酒或醋调敷伤处。

【功用】活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】脱位及一切新鲜性伤筋疾患，瘀肿疼痛。

2218 外敷生长散

【来源】《刘寿山正骨经验·附方》。

【组成】苏木 川乌 松节 自然铜（醋淬七次） 制乳香

Green Apple Data Center

制没药各 6 克　降香 3 克　血竭　龙骨各 1.5 克　土狗 3 克

【用法】共为细末。醋调敷伤处。

【功用】接骨止痛。

【主治】骨折。

2219 外敷壮力散

【来源】《刘寿山正骨经验·附方》。

【组成】羌活　独活　川芎　赤芍　当归　生地　续断　红花　丹皮　杜仲　牛膝各等分

【用法】共为细末。醋调敷伤处。

【功用】养血生新，强筋壮骨。

【主治】骨折后期。

2220 外敷活化散

【来源】《刘寿山正骨经验·附方》。

【组成】苏木　红花　制乳香　血竭　丁香各 3 克　制没药　自然铜(醋淬七次)各 4.5 克　马钱子 6 克　(油煠去毛)

【用法】共为细末。酒或醋调敷伤处。

【功用】活血化瘀，止痛接骨。

【主治】骨折。

2221 冬葵子散

【来源】《太平圣惠方》卷九十二。

【组成】冬葵子(锉)　蒲黄各 15 克

【用法】上药以水 300 毫升，入生地黄 15 克，煎至 150 毫升，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

Green Apple Data Center

【主治】小儿膀胱热甚，血淋不止，水道涩痛。

2222 冬地三黄汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】麦冬 24 克　黄连 3 克　苇根汁 100 毫升(冲)　元参 12 克　黄柏 3 克　银花露 100 毫升(冲)　细生地 12 克　黄芩 3 克　生甘草 9 克

【用法】用水 800 毫升，煮取 300 毫升，分二次服。以小便得利为度。

【功用】养阴生津，清热泻火。

【主治】阳明温病，邪热伤阴，无汗，小便不利者。

2223 冬虫夏草酒

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】冬虫夏草 60 克　白酒 240 克

【用法】冬虫夏草浸酒内七昼夜奋用。用牙刷沾酒外戳 1～3 分钟，早晚各一次。

【功用】补气血，生发。

【主治】圆形脱发，脂溢性脱发，神经性脱发，小儿头发生长迟缓。

2224 失笑丸

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】枳实消痞丸(《兰室秘藏》卷上)。

【组成】干生姜 3 克　炙甘草　麦蘗面　白茯苓　白术各 6 克　半夏曲　人参各 9 克　厚朴 12 克(炙)　枳实　黄连各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服50～70丸，空腹时用白汤送下。

【功用】行气消痞，开胃进食。

【主治】脾虚气滞，寒热错杂，心下虚痞，恶食懒倦，右关脉弦。

【方论】方中枳实行气消痞为君；厚朴行气除满为臣；黄连清热泄痞，半夏曲散结和胃，干姜温中祛寒，人参补气扶正，白术、茯苓健脾祛湿，麦蘖消食和胃，以上均为佐药；炙甘草调和诸药为使。全药消补兼施，温清并用，共奏行气消痞，开胃进食之效。

2225 失笑散

【来源】《苏沈良方》卷八。

【异名】断弓弦散（《苏沈良方》卷八）、紫金丸（《妇人大全良方》卷二十引《产乳》）。

【组成】五灵脂　蒲黄各等分

【用法】上药研末。每服6克，先用酽醋30毫升，熬药成膏，以水150毫升，煎至100毫升，热服。

【功用】活血祛瘀，散结止痛。

【主治】小肠气及心腹痛，或产后恶露不行，或月经不调，少腹急痛。现用于心绞痛、胃痛、痛经、产后腹痛、宫外孕等属于瘀血停滞者。

【方论】本方所治诸痛，均为瘀血内停，血行不畅所致。方中五灵脂、蒲黄相须合用，活血祛瘀，通利血脉，而止瘀痛。用酽醋煎熬，取其活血脉，行药力，加强活血祛瘀止痛之效。

【实验研究】 1. 对实验性动脉粥样硬化应激心肌的影

Green Apple Data Center

响 《中西医结合杂志》1984(9):552,失笑散对实验性动脉粥样硬化应激心肌电镜观察,结果发现,喂饲失笑散后,动脉粥样硬化心肌血管松弛,凝集成堆的血小板化为散在,且线粒体破坏减轻。 2. 对低压缺氧和急性心肌缺血的影响 《中成药研究》1987(4):32,失笑散具有明显的增强小白鼠对低压缺氧的耐受力,其注射液对垂体后叶素引起的大白鼠急性心肌缺血有对抗作用,并有明显的镇静和一定的降压作用。

2226 失血奇效丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】生地 36 克 茅根 60 克 侧柏 60 克 山药 30 克 薄荷 30 克 茜草 30 克 大小蓟各 30 克 蒲黄 30 克 栀子 30 克 黄芩 30 克(以上均炒炭存性) 花蕊石 30 克 元参(去芦)60 克 古墨 60 克 三七 60 克

【用法】共研细粉,过罗,用冷开水泛为小丸。每丸 0.21 克重,装瓶,每瓶重 30 克。每服 6 克,一日二次,温开水送下。

【功用】清热凉血,除痰止嗽。

【主治】咳嗽吐血,呕血咯血,痰中带血,崩漏下血。

2227 生力散

出《小儿卫生总微论》卷十二。为《幼幼新书》卷二十六"生筋散"之异名。见该条。

2228 生化汤

【来源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】当归 24 克 川芎 9 克 桃仁 14 粒(去皮、尖,研) 黑姜 1.5 克 炙草 1.5 克

Green Apple Data Center

【用法】用黄酒、童便各半煎服。

【功用】活血化瘀，温里定痛。

【主治】产后血瘀留瘀，恶露不行，血块内结，小腹冷痛。

【加减】产后七日内，或因寒凉食物，结块痛甚者，加入肉桂 2.4 克。产后停血不下，半月外尚痛，或外加肿毒，或身热，食少倦甚，加三棱、蓬𣏌、肉桂等，攻补兼治，其块自消。

【方论】方中重用当归，补血活血，祛瘀生新为君；川芎行血中之气，桃仁活血祛瘀为臣；黑姜入血散寒，温里定痛为佐；炙甘草调和诸药为使。

2229 生发膏

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【异名】甘松膏（《普济方》卷四十八）。

【组成】蔓荆子　附子　细辛　续断　皂荚　泽兰　零陵香　防风　杏仁　藿香　白芷各 60 克　松叶　石南各 90 克　莽草 30 克　松膏　马鬉膏　猪脂各 1.8 升　熊脂 1.2 升

【用法】上十八味，㕮咀，以清醋 1.8 升　渍药一宿，明旦以马鬉膏等微火煎，三上三下，以白芷色黄膏成。外用泽发。

【功用】祛风生发。

【主治】头中风痒，白屑。

2230 生肌散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】石膏　轻粉　赤石脂各 30 克　黄丹（飞）6 克　龙骨　血竭　乳香　潮脑各 9 克

【用法】上为细末。先用甘草、当归、白芷各 3 克，煎汤洗净

Green Apple Data Center

患处，用此干掺外用，软油纸盖贴，二日一洗一换。

【功用】祛腐活血，生肌长肉。

【主治】多骨疽，腐骨脱出，肌肉生迟，不能收敛。

2231 生肌散

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】轻粉 30 克　血竭末 9 克　龙骨末 9 克　炙乳香 3 克　煅石膏末 30 克　赤石脂末 30 克

【用法】以上各药依次加入，研成细末，装瓶备用。用时以少许直接撒在疮面，外盖玉红膏纱条，再盖敷料。

【功用】生肌长肉。

【主治】溃疡疮面，腐肉已清，已露新肌。

2232 生肌膏

【来源】《外伤科学》。

【组成】当归 60 克　甘草 30 克　白芷 15 克　紫草 9 克　血竭 12 克　轻粉 12 克

【用法】用麻油 500 克，浸药三天，久熬去滓，滤清，再熬至滴水成珠，加白蜡 60 克，溶化，再加血竭、轻粉，最后搅匀成膏。外敷，每日清洁疮口，换药一次。

【功用】生肌祛腐。

【主治】疮疡溃后，脓水将尽，及开放性损伤，烫伤，肉芽生长缓慢者。

2233 生肝饮

出《医级》卷八。为《校注妇人良方》卷八“滋肾生肝饮”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

2234 生附汤

【来源】《仁斋直指》卷十八。

【组成】附子(生)7.5 克　苍术(炒)　杜仲(姜制,炒)各 15 克　生干姜　白术　茯苓　牛膝(酒浸,焙)　厚朴(制)　甘草(炙)各 7.5 克

【用法】上锉。每服 9 克,加生姜 4 片,大枣 2 枚,水煎,空腹时服。

【主治】受湿腰痛。

2235 生乳丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归 240 克　生地 240 克　川芎 120 克　生白芍 240 克　通草 60 克　生麦芽 500 克　山甲 120 克　漏芦 240 克　生黄耆 240 克　鹿角霜 240 克　广木香 120 克　王不留行(炒)120 克

【用法】共研为细粉,过罗。炼蜜为丸,重 9 克,蜡纸管封固。每服 1 丸,日服二次,温开水送下。

【功用】补气,活血,下乳。

【主治】产后气血亏损,乳少,乳汁不足。

2236 生脉汤

出《丹溪心法》卷一。为《医学启源》卷下“生脉散”之异名。见该条。

2237 生脉饮

【来源】《中华人民共和国药典》一部

【组成】人参 100 克　麦冬 200 克　五味子 100 克

Green Apple Data Center

【用法】上三味，粉碎成粗粉，用65%乙醇作溶剂，浸渍24小时后进行渗漉，收集漉液约4.5升，减压浓缩至约250毫升，放冷，加水400毫升稀释，滤过，另加60%糖浆300毫升及适量防腐剂并调节pH值至规定范围，调整总量至1升，搅匀，静置，滤过，灌封，每支10毫升，灭菌，即得。口服，一次10毫升，一日三次。

【功用】益气复脉，养阴生津。

【主治】气阴两亏，心悸气短，脉微自汗。

2238 生脉散

【来源】《医学启源》卷下。

【异名】生脉汤(《丹溪心法》卷一)。

【组成】麦门冬1.5克　五味子7粒　人参1.5克

【用法】长流水煎，不拘时服。

【功用】补肺益气，养阴生津。

【主治】热伤气阴，肢体倦怠，气短懒言，汗多口渴，咽干舌燥，脉微；久咳肺虚，气阴两伤，干咳少痰，短气自汗，脉虚者。现用于中暑、小儿夏季热、功能性低热及其他发热性疾病而见气阴两伤者。此外，还用于心力衰竭，休克等危急病症。

【方论】方中人参补肺气，生津液，为君；麦门冬养阴清肺而生津，为臣；五味子敛肺止渴、止汗，为佐。三药合用，共成补肺益气，养阴生津之功。

【实验研究】1.微量元素的测定　《中成药研究》1986(8)：17，采用原子吸收分光光度计对生脉散中微量元素进行测定，三味药含铁量最高；尤其是五味子；其次是锰含量，亦以五味子最高；镍在麦冬中含量较丰富；铜、铬也以五味子含量较高。

Green Apple Data Center

2.提高心肌耐缺氧的能力　《中华医学杂志》1974(4):246,心电图与组织化学法的实验结果,显示生脉散可提高心肌对缺氧的耐受性,使缺血的心肌以最经济的方式作功,延长心肌的存活时间,这可能与改善缺血心肌的合成代谢和离子传递系统,减少心肌对氧和能量的消耗有关,因而本方对心脏复苏具有特殊的"强心效应"。3.改善微循环　《辽宁中医杂志》1984(12):36,生脉散注射液可改善高分子右旋糖酐所致的实验性微循环障碍,并能阻断弥散性血管内凝血的发生,从而为临床治疗冠心病、心绞痛、心肌梗塞等病症提供了实验药理学依据。

2239 生姜汤

【来源】《医心方》卷九引《深师方》。

【组成】生姜 15 克　茯苓 12 克　半夏 9 克　橘皮 3 克　甘草 6 克

【用法】上药以水 1.8 升,煮取 600 毫升,分三次服。

【功用】降逆止呕,化痰理气。

【主治】食后吐逆。

2240 生姜汤

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】杏仁 120 克(去皮、尖)　生姜 180 克(去皮)　甘草 0.9 克　桃仁 15 克(去皮、尖)　盐花 90 克

【用法】以上杏仁、桃仁、生姜,用湿纸同裹煨,砂盆内研极细,入甘草、盐,再研,瓷器贮之,汤点服。

【主治】老人膈滞,肺疾痰嗽。

Green Apple Data Center

2241 生筋散

【来源】《幼幼新书》卷二十六。

【异名】生力散(《小儿卫生总微论》卷十二)。

【组成】木鳖子 3 个　蓖麻子 30 个

【用法】上药各去壳取肉,研细。每用 3 克,津唾调摊纸上,先紧抱患儿,揩项上令热,贴。

【功用】生筋。

【主治】疳肿后,天柱倒,手足、项颈俱软。

2242 生犀散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【异名】羚羊角汤(《圣济总录》卷一七七)。

【组成】大黄(蒸,切,焙)　鳖甲(汤煮,去裙襕,醋涂,炙黄)　麦门冬(去心)　黄耆　秦艽(去苗并土)　羚羊角(镑)　桑白皮(锉)　人参　茯苓(去皮)　地骨皮(去土)　赤芍药　柴胡(去苗)　枳壳(去瓤,麸炒)

【用法】上各等分,捣为粗末。每服 6 克,用水 150 毫升,入青蒿少许,煎至 90 毫升,去滓食后温服,儿小即分为二服。

【主治】小儿骨蒸肌瘦,颊赤口干,日晚潮热,夜有盗汗,五心烦躁,四肢困倦,饭食虽多,不生肌肉;及大病愈后,余毒不解;或伤寒病后,因食羊肉,体热不除。

2243 生慧汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】熟地 30 克　山茱萸 12 克　远志 6 克　生枣仁 15 克　柏子仁(去油)15 克　茯神 9 克　人参 9 克　菖蒲 1.

Green Apple Data Center

5克　白芥子6克

【用法】水煎服。连服一月，自然不忘矣。

【功用】益气养血，心肾兼补。

【主治】健忘。

2244 生地黄丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】生地　黄甘菊　防风　枳壳　决明子　石决明　白芍　茯神

【用法】研末为丸。每次9克，一日二次。

【主治】眉棱骨痛属肝虚者。

2245 生地黄汤

【来源】《医心方》卷十二引《小品方》。

【组成】生地黄15克　柏叶9克　黄芩6克　阿胶6克　甘草6克

【用法】上五物，以水1.4升，煮取600毫升，绞去滓，纳胶令烊，分三服。

【主治】小便出血。

2246 生地黄汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】生地黄15克　甘草　黄连　桂心各3克　大枣20枚　淡竹叶6克（一作竹皮）　赤石脂6克

【用法】上七味，㕮咀。以水2升，煮竹叶，取1.4升，去滓纳药，煮取500毫升，分三服，日三。

【主治】产后感受寒热，下痢。

Green Apple Data Center

2247 生地黄汤

出《圣济总录》卷九。为《太平圣惠方》卷二十“生地黄饮子”之异名。见该条。

2248 生地黄汤

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【组成】生地黄(洗净)60克　阿胶(炒酥)30克　川芎　桔梗　蒲黄　甘草(生)各15克

【用法】上药锉碎。每服9克,水煎,入生姜汁100毫升,温服。

【功用】凉血止血。

【主治】上热衄血。

2249 生地黄汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十。

【组成】生地黄　赤芍药　川芎　当归　天花粉　甘草(生)

【用法】水煎服。外用熊胆汤洗之自愈。

【主治】初生儿脾经有热,眼闭不能开。

2250 生地黄饮

出《普济方》卷一八九。为《备急千金要方》卷六“地黄散”之异名。见该条。

2251 生地黄散

【来源】《太平圣惠方》卷三十七。

【组成】生干地黄60克　黄芩　赤芍药　黄连(去须)

Green Apple Data Center

蒲黄　地骨皮各 30 克

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克，以水 300 毫升，入竹茹 1 鸡头子大，煎至 150 毫升，去滓，频温服之。

【主治】心肺积热，流注大肠，大便下血。

2252 生地黄散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【异名】生地黄饮子(《洁古家珍》)。

【组成】生地黄　熟地黄　枸杞子　地骨皮　天门冬　黄耆　芍药　甘草　黄芩各等分

【用法】上药同锉。每服 30 克，用水 230 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。

【主治】衄血、下血、吐血、溺血皆属于热者。

【加减】如吐血脉微，身凉恶风者，加桂 1.5 克。

2253 生地黄煎

【来源】《景岳全书》卷五十七。

【组成】生地　当归　黄耆(炙)　甘草(炙)　麻黄根　浮小麦　黄连　黄芩　黄柏各 3 克

【用法】用水 300 毫升，煎至 240 毫升，空腹时服。

【功用】滋阴清热，固表止汗。

【主治】阴虚火旺引起的盗汗。

2254 生地黄膏

出《太平圣惠方》卷十八。为《肘后方》卷二“黑膏”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

2255 生地黄膏

出《仁斋直指》卷十七。为《洪氏集验方》卷一引申铁瓮方“琼玉膏”之异名。见该条。

2256 生芦根饮

【来源】《备急千金要方》卷十六。

【组成】生芦根(切)30克　青竹茹30克　粳米9克　生姜3克

【用法】上四味,㕮咀。以水1升,煮取400毫升,分三次服。不止,服三剂。

【功用】清热生津,和胃降逆。

【主治】伤寒后,哕,干呕,不下食。

按:本方在原书中无方名,现据《外台秘要》卷二补。

2257 生铁落饮

【来源】《证治准绳·类方》卷五。

【组成】生铁落30克　石膏15克　龙齿(研)15克　白茯苓(去皮)　防风(去芦)各4.5克　玄参　秦艽各3克

【用法】上药除铁落外,研为粗散,先将铁落加水2升,煮取1升,再入石膏等药,煮取500毫升,去滓,入竹沥100毫升,和匀,分五次温服,不拘时。

【主治】狂证。

2258 生铁落饮

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】天冬(去心)　麦冬(去心)　贝母各9克　胆星　橘红　远志肉　石菖蒲　连翘　茯苓　茯神各3克　元参

Green Apple Data Center

钩藤　丹参各 4.5 克　辰砂 0.9 克

【用法】用生铁落煎熬三小时，取此水煎药服。服后安神静睡，不可惊骇叫醒，犯之则病复作，难乎为力。

【功用】镇心安神，清热化痰。

【主治】癫、狂、痫。

2259 生干地黄汤

【来源】《活幼口议》卷二十。

【组成】生干地黄　熟干地黄各 30 克（并洗）　麦门冬子（去心）15 克　川当归 7.5 克　枳壳（米泔浸一宿，麸炒）7.5 克　杏仁（汤泡，去皮、尖，麸炒令赤）　防风　甘草（炙）　赤芍药各 7.5 克

【用法】上药㕮咀。每服 3 克，用水 100 毫升，以黑豆 7 粒，煎至黑豆熟，去滓，通口服。

【主治】小儿疳蚀眼，闭合不开，羞明怕日，及至开眼，有如内障，蒙蒙失所。

2260 生化夺命汤

【来源】《产宝》。

【组成】川芎 6 克　当归 12 克　干姜（炙黑）1.5 克　甘草（炙）0.9 克　桃仁（去皮、尖，研）11 粒　肉桂 0.9 克（服二剂后去此味）

【用法】上药加黑枣 1 枚，用水 230 毫升，煎至 150 毫升，稍热服。

【功用】活血散瘀，温经止痛。

【主治】产后阳虚血瘀，血崩血晕，形脱气促，或有汗晕厥，

Green Apple Data Center

牙关紧闭，昏乱将绝。

【加减】汗多，加人参 6 克、生黄耆 6 克；两手脉伏，或右手脉绝，加麦冬 3 克、五味子 10 粒；如灌药得苏，其块痛未除，当减去参、耆，只服生化汤，除块定痛。

2261 生化通经汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】酒丹参 12 克　香附　土牛膝各 9 克　当归尾　桃仁各 6 克　红花 3 克　泽兰 12 克

【用法】水煎，温服。

【功用】活血祛瘀。

【主治】经行无定期，乍多年少，色紫有块，小腹胀痛拒按，口燥不欲饮水，小便黄少不畅，大便燥结，舌黯红或有紫色斑点，脉沉弦有力。

【加减】如少腹痛甚，加乳香 6 克。

2262 生地八物汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】生地 9 克　山药 4.5 克　知母 4.5 克　麦冬 9 克　黄芩 3 克　黄连 3 克　黄柏 3 克　丹皮 4.5 克　荷叶 6 克

【用法】水煎服。

【功用】清胃滋肾。

【主治】中消。

2263 生地黄饮子

【来源】《太平圣惠方》卷二十。

【异名】生地黄汤（《圣济总录》卷九）。

Green Apple Data Center

【组成】生地黄汁 250 毫升　竹沥 250 毫升　荆沥 250 毫升　防风 15 克(去芦、头)　附子 15 克(炮裂,去皮、脐)　羌活 30 克

【用法】上药锉细。每服 15 克,以汁、沥等同煎至 600 毫升,去滓,不计时候,分三次温服。

【主治】瘫缓风,手足不遂,言语謇涩,心神躁闷。

2264 生地黄饮子

出《洁古家珍》。为《素问病机气宜保命集》卷下"生地黄散"之异名。见该条。

2265 生地黄饮子

出《世医得效方》卷七。为《简易方》引《家宝方》(录自《医方类聚》卷一二五)"地黄饮子"之异名。见该条。

2266 生地黄饮子

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】人参　黄耆　生地　熟地　金石斛　天冬　麦冬　枳壳　枇杷叶　泽泻各 3 克　甘草 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】生精补血,润燥止渴。

【主治】消瘅。

2267 生血补髓汤

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】生地　白芍　川芎　黄耆　杜仲　茄皮　牛膝　红花　当归　续断

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】生血补髓。

【主治】上骱后，气血两虚者。

2268 生血润肤饮

【来源】《医学正传》卷二。

【异名】生血润燥饮(《医学六要·治法汇》卷四)。

【组成】川归身(酒洗) 生地黄 熟地黄(酒洗) 黄耆(蜜炙)各3克 天门冬4.5克 麦门冬(去心)3克 五味子9粒 片芩(去朽，酒洗)1.5克 栝楼仁1.5克 桃仁泥1.5克 酒红花0.3克 升麻0.6克

【用法】上细切，作一服。用水300毫升，煎至150毫升，温服。

【功用】生血润肤。

【主治】燥证。皮肤拆裂，手足枯燥，搔之血出。

【加减】如大便结燥，加麻仁、郁李仁各3克。

2269 生血润燥饮

出《医学六要·治法汇》卷四。为《医学正传》卷二“生血润肤饮”之异名。见该条。

2270 生血清热方

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】当归 川芎 白芍(酒炒) 生地黄 牡丹皮 桃仁(去皮、尖) 红花 木香 玄胡索 香附 甘草

【用法】上锉。水煎，温服。

【功用】养血清热，化瘀调经。

【主治】血虚有热，兼夹瘀滞，经水过期而来，作痛者。

Green Apple Data Center

2271 生肌八宝丹

【来源】《中医伤科学讲义》。

【异名】生肌八宝散(《中医伤科学》)。

【组成】煅石膏 30 克　赤石脂 30 克　铅丹 9 克　龙骨 9 克　轻粉 30 克　血竭 9 克　乳香 9 克　没药 9 克

【用法】共研成极细末,外撒创口。

【功用】生肌收敛。

【主治】溃疡脓尽,疮口未合者。

2272 生肌八宝散

出《中医伤科学》。为《中医伤科学讲义》"生肌八宝丹"之异名。见该条。

2273 生肌凤雏膏

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】轻粉末 3 克　乳香末　血竭末　龙骨末各 1.5 克

【用法】用鸡蛋 10 余个,煮熟,去白用黄,铜勺内熬油约 9 克,倾入盏内,加轻粉等四味,和匀。每日早、午、晚用鸡翎蘸涂疮口内,以膏盖贴。

【功用】生肌长肉。

【主治】痈疽、痔疮溃后,腐肉已脱,新肌未生。

2274 生肌玉红膏

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】白芷 15 克　甘草 36 克　归身 60 克　瓜儿血竭轻粉各 12 克　白占 60 克　紫草 6 克　麻油 500 克

【用法】先用当归、甘草、紫草、白芷四味入油内浸三日,大

Green Apple Data Center

勺内慢火熬至微枯色，用细绢滤清，将油复入勺内煎滚，下整血竭使化尽，次下白占，微火化开。先用茶盅 4 枚，预顿水中，将膏分作四处，倾入盅内，候片时，下研极细轻粉，每盅内投和 3 克，搅匀，候一昼夜取起。用时先用甘草煎汤，甚者用猪蹄 1 只，先水煎至软，去蹄及浮油，温洗患处，软绢挹净，挑膏于掌中，捺化，搽新腐肉上，外以太乙膏盖之。大疮，早、晚洗换二次，兼服大补脾胃暖药。

【功用】活血祛腐，解毒生肌。

【主治】痈疽、发背等疮，溃烂流脓，以及疔疮、疔根脱出需长肉收口者。

2275 生肌定痛散

【来源】《外科大成》卷一。

【组成】生石膏（为末，用甘草汤飞五至七次）30 克　硼砂 15 克　辰砂 9 克　冰片 0.6 克

【用法】共为细末。外撒患处。

【功用】化腐，定痛，生肌。

【主治】痈疽溃烂，红热肿痛，腐肉未尽。

2276 生肌珍珠散

【来源】《全国中药成药处方集》（吉林、哈尔滨方）。

【组成】象皮　乳香各 9 克　血竭 6 克　龙骨　没药　赤石脂各 9 克　珍珠 1.5 克　冰片 0.9 克　轻粉 6 克　海螵蛸 4.5 克　参芦 4.5 克　枯矾 3 克

【用法】共碾为细面，珍珠、冰片、血竭另研后入，绢罗筛过。玻璃瓶存贮。每用少许，撒于疮口上，以膏药盖贴之。

Green Apple Data Center

【功用】生肌敛口。

【主治】疮疡毒尽，气血不足，久不生肌敛口。

2277 生肌桃花散

【来源】《证治准绳·疡医》卷六。

【组成】轻粉　血竭　密陀僧　干胭脂各 3 克

【用法】上研细末。每用少许，干掺疮上，或撒膏药上贴患处。

【功用】生肌长肉，活血止痛。

【主治】疮疡溃后，久不收口。

2278 生津甘露汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】清凉饮子（《兰室秘藏》卷上）。

【组成】升麻 1.2 克　防风　生甘草　汉防己　生地黄各 1.5 克　当归身 1.8 克　柴胡　羌活　炙甘草　黄耆　酒知母　酒黄芩各 3 克　酒龙胆草　石膏　黄柏各 4.5 克　红花少许　桃仁 5 个　杏仁 10 个

【用法】上㕮咀，作为一服。用水 300 毫升，酒 10 毫升，煎至 150 毫升，空腹时稍热服。

【功用】清热生津，养血润燥。

【主治】中消，能食而瘦，口舌干，自汗，大便结燥，小便频数。

2279 生津养血汤

【来源】《古今医鉴》卷十。

【组成】当归 3 克　川芎 2.4 克　白芍（煨）3 克　生地黄

Green Apple Data Center

(酒洗)3克　知母1.5克　黄柏(蜜水炙)1.5克　麦门冬3克　石莲肉1.5克　天花粉2.1克　黄连2.4克　乌梅1.5克　薄荷1.5克　甘草(炙)1.5克

【用法】上锉一剂。水煎,温服。

【功用】生津养血,清热止渴。

【主治】上消火盛,烦渴引饮。

2280 生姜半夏汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】半夏9克　生姜汁15毫升

【用法】上二味,以水600毫升,煮半夏取400毫升,纳生姜汁,煮取300毫升,小冷分四服,日三,夜一。呕止,停后服。

【功用】和胃化饮,降逆止呕。

【主治】胸中似喘不喘,似呕不呕,似哕不哕,彻心中愦愦然无奈者;风痰上攻,头旋眼花,痰壅作嗽,面目浮肿。

2281 生姜泻心汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】生姜12克(切)　甘草9克(炙)　人参9克　干姜3克　黄芩9克　半夏9克(洗)　黄连3克　大枣12枚(擘)

【用法】上八味,以水2升,煮取1.2升,去滓,再煎取600毫升。每次温服200毫升,一日三次。

【功用】和胃消痞,散结除水。

【主治】水热互结,胃中不和,心下痞硬,干噫食臭,腹中雷鸣,下利。

Green Apple Data Center

2282 生姜橘皮汤

出《类证活人书》卷十六。为《金匮要略》卷中“橘皮汤”之异名。见该条。

2283 生料鸡苏散

【来源】《医学纲目》卷十七。

【组成】鸡苏叶　黄耆(去芦)　生地　阿胶　白茅根各30克　麦门冬(去心)　桔梗　蒲黄(炒)　贝母(去心)　甘草(炙)各15克

【用法】上药㕮咀。每服12克,加生姜3片,水煎服。

【主治】鼻衄不止。

2284 生蟹足敷方

【来源】《备急千金要方》卷五。

【组成】生蟹足　白蔹各15克

【用法】上二味,捣末。以乳汁和,敷颅上。立愈。

【主治】小儿解颅。

2285 生附四君子汤

【来源】《直指小儿方》卷二。

【组成】四君子汤三份　生附子末一份(厥逆者对加)

【用法】上为细末。每服1.5克,加生姜5片,慢火熟煎,以匙送下。

【功用】助胃回阳。

【主治】小儿慢惊。

Green Apple Data Center

2286 生附四君子汤

【来源】《证治准绳·幼科》卷二。

【组成】人参 白术 附子 木香 茯苓 橘红 甘草各等分

【用法】上为末。每服1.5～2.1克，加生姜、大枣，水煎服。

【功用】益气健脾，温中和胃。

【主治】小儿脾胃虚寒，吐泻，不思乳食。

2287 生姜五味子汤

【来源】《外台秘要》卷九引《小品方》。

【组成】五味子9克 生姜15克 紫菀3克 半夏6克(洗) 吴茱萸3克 款冬花1.5克 细辛3克 附子9克(炮) 茯苓12克 甘草6克(炙) 桂心3克

【用法】上十一味，切。以水一升，煮取500毫升。分三次温服。老人可服50毫升。

【功用】温肺化饮，散寒止咳。

【主治】咳嗽。

【禁忌】服药期间忌海藻、菘菜、猪肉、冷水、羊肉、饧、生菜、醋物、生葱。

2288 生津止渴益水饮

【来源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】人参 麦冬 当归 生地各9克 黄耆3克 葛根3克 升麻 炙草各1.2克 茯苓2.4克 五味子15粒

【用法】水煎服。

【功用】益气养阴，生津止渴。

Green Apple Data Center

【主治】产后失血汗多，烦躁，咽干而渴，兼小便不利。

【加减】汗多，加麻黄根 3 克、浮小麦 30 克；大便燥，加肉苁蓉 4.5 克；渴甚，加生脉散。

2289 白散

【来源】《伤寒论》。

【异名】三物白散（《类证活人书》卷十五）、桔梗白散（《外台秘要》卷十）

【组成】桔梗 22.5 克　巴豆 7.5 克（去皮、心，熬黑，研如脂）　贝母 22.5 克

【用法】上三味为散，纳巴豆更于臼中杵之，以白饮和服。强人每服 1.5 克，羸者减之。病在膈上必吐，在膈下必利。若不利，进热粥 200 毫升；利过不止，进冷粥 200 毫升。

【主治】寒实结胸。

2290 白及散

【来源】《太平圣惠方》卷八十二。

【组成】白及 0.3 克　细辛 0.3 克　防风 0.3 克（去芦头）　柏子仁 0.3 克

【用法】上药捣细罗为散。以乳汁调涂儿颅骨上，一日二次。

【主治】小儿解颅。

2291 白凤膏

【来源】《修月鲁般经后录》引《十药神书》（录自《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】黑嘴白鸭 1 只　大京枣 1 千克　参苓平胃散 500

Green Apple Data Center

克　陈煮酒 1 大瓶

【用法】上先将鸭扎缚其脚，却量患人饮酒多少，随量倾酒在器中，烫温，将刀于鸭项上割开，沥血于酒内，搅匀，一气饮之。又将鸭干捋去毛，就胁下开一孔，取出肠杂，以纸拭干，将枣子去核，每个实填参苓平胃散末，以麻布扎定，填于鸭肚中，用砂糖甕一个，放鸭在内，四遭炭火慢煨，一瓶煮酒作三次添入，直至熬酒干为度，取起，次第食之，尽此一鸭。

【功用】补髓生津，和血顺气。

【主治】一切劳证，形体虚惫，咳嗽吐痰咯血，日晡潮热，肌肉消瘦，气衰言微者。

【方论】本方所治劳证，为肺肾阴虚，精血亏损，而又元气极虚，脾胃不和所致。方中黑嘴白鸭为君，先取其血饮之，直入肺经，润补其肺；继取其肉食之，补肺肾，益精髓，退骨蒸，化虚痰，止咳嗽。虚劳而至气衰言微，急须补元气，益脾胃，故用人参、大枣、茯苓为臣；更用平胃散为佐，取其消导和中，使鸭肉、参、枣补而不腻，有补中寓消之义。

2292 白玉膏

【来源】《疡医大全》卷二十五。

【组成】铅粉　密陀僧　黄蜡各 60 克　乳香（去油）　没药（去油）　象皮　白蜡各 15 克　轻粉 12 克

【用法】上药除黄蜡、白蜡外，余俱另研细末。另取桐油 500 克，放锅内熬滚去沫，入密陀僧末搅匀取起，入二蜡熔化搅匀，待油稍温，方入余药，搅二百余遍，以大棉纸摊上阴干，随疮大小剪贴。待疮中毒水流出，膏药变黑，再换新者贴之。

【功用】活血消肿，祛腐生肌。

Green Apple Data Center

【主治】臁疮溃后，日久不敛。

2293 白玉膏

【来源】《疡科心得集》。

【组成】鲫鱼大者 2 条　铅粉 500 克　轻粉 15 克　象皮（烘，研）30 克　珍珠（研）9 克

【用法】用麻油 500 毫升，入鲫鱼，煎至枯，沥去骨，再煎一二十沸，离火少顷；然后下铅粉、轻粉、象皮末、珍珠末，搅匀成膏。外敷患处。

【功用】去腐收湿，生肌长肉。

【主治】湿毒疮，臁疮，烫伤。

2294 白术丸

出《圣济总录》卷一七一。为《伤寒论》“理中丸”之异名。见该条。

2295 白术丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】白术 500 克（土炒，研末）　生地 250 克（饭上蒸熟）

【用法】上药捣和，干则少入酒为丸。每服 15 丸，米饮下，日三次。

【主治】痔漏，脱肛下血，面色萎黄，积年不愈者。

2296 白术汤

出《圣济总录》卷八十。为《太平惠民和剂局方》卷三“四君子汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

2297 白术汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】白术散(《医学六要》卷二)。

【组成】白术 人参 草果仁 干姜(炮) 厚朴(姜制,炒) 肉豆蔻(面裹,煨) 橘皮(去白) 木香(不见火) 麦蘖(炒)各 30 克 甘草(炙)15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 300 毫升,加生姜 5 片,大枣 1 枚,煎至 200 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】脾劳虚寒,呕吐不食,腹痛泄泻,胸满喜噫,多卧少起,情思不乐,肠鸣体倦。

2298 白术汤

出《证治准绳·女科》。为《金匮要略》卷中"枳术汤"之异名。见该条。

2299 白术散

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】白术 芎藭各 30 克 蜀椒 22 克(去汗) 牡蛎 15 克

【用法】上四味,杵为散。每次 3 克,用酒调服,日三服,夜一服。

【功用】健脾养胎,温中祛寒。

【主治】妊娠,宿有风冷,胎萎不长。

【加减】腹痛,加芍药;心下毒痛,倍加芎藭;心烦呕吐,痛不能食饮,加细辛、半夏,服后更以醋浆水服之;若呕,以醋浆水服之;复不解者,小麦汁服之;已后渴者,大麦粥服之。病虽

Green Apple Data Center

愈，服之勿置。

2300 白术散

【来源】《外台秘要》卷六引《广济方》。

【组成】白术 60 克　茯苓 60 克　吴茱萸 30 克　橘皮 45 克　荜茇 30 克　厚朴 60 克(炙)　槟榔 75 克　人参 45 克　大黄 75 克

【用法】上九味，捣筛为散。每次 3 克，空腹时煮生姜、大枣汤送下，一日二次。渐加至 6 克。觉热，服少量饮食压之。

【主治】脾胃虚寒，痰饮内停，呕吐酸水，胸闷心悸者。

【禁忌】服药期间，忌食醋物、桃、李、雀肉等。

2301 白术散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】山药　桔梗　茯苓(去皮)　甘草　白芷　陈皮(去白)　青皮(去白)　香附子各 90 克　白术 120 克　干姜(炮)60 克

【用法】上药为末。每次服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，木瓜干 1 片，紫苏 3 叶，煎取 100 毫升，空腹时服。

【主治】外感风寒，憎寒壮热，鼻塞脑闷，涕唾稠粘，痰嗽壅滞；或风湿外侵，憎寒发热，骨节疼痛；五劳七伤，气虚头眩，精神恍惚，睡卧不宁，肢体倦怠，潮热盗汗，脾胃虚损，面色萎黄，饮食不美，口吐酸水，脏腑滑泄，腹内虚鸣，反胃吐逆，心腹绞痛。

【加减】若吐泻，加白梅煎；气喘，加桑白皮、杏仁煎；伤寒

Green Apple Data Center

劳复，加薄荷；膈气，加木通、麝香。

2302 白术散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】七味白术散（《校注妇人良方》卷二十一）。

【组成】人参 7.5 克　白茯苓 15 克　白术 15 克（炒）　藿香叶 15 克　木香 6 克　甘草 3 克　葛根 15 克（渴者加至 30 克）

【用法】上㕮咀。每服 9 克，水煎服。

【功用】健脾止泻。

【主治】小儿脾胃虚弱，呕吐泄泻，频作不止，口渴烦躁，但欲饮水，乳食不进，身体消瘦。

2303 白术散

【来源】《全生指迷方》卷四。

【异名】《全生》白术散（《证治准绳·女科》卷四）。

【组成】橘皮（洗）　大腹皮　茯苓　生姜各 15 克　白术 30 克

【用法】上为细末。每次 3 克，空腹时用温开水送服。

【功用】健脾利水。

【主治】妊娠子肿，面目肿如水状。

【方论】方中白术、茯苓健脾利水，大腹皮下气宽中行水，生姜温散水气，橘皮理气和中。合用具有健脾利水之功。

2304 白术散

【来源】《妇人大全良方》卷十四。

【组成】白术　黄芩各等分（新瓦上炒香）

Green Apple Data Center

【用法】上为散。每服 9 克，用水 300 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，煎至 200 毫升，温服。但觉头痛发热，便可吃二三服即愈。

【主治】妊妇伤寒，胎动不安。

2305 白术散

出《医学六要》卷二。为《重订严氏济生方》"白术汤"之异名。见该条。

2306 白术膏

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】白术 500 克　陈皮 120 克

【用法】煎膏。每次服 15～20 毫升，开水冲服。

【主治】脾胃不和，饮食无味，大便泄泻。

2307 白龙汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】桂枝　白芍（酒炒）　龙骨（煅）　牡蛎（煅）甘草（炙）各 9 克

【用法】上锉一剂。加大枣 2 枚，水煎服。

【主治】男子失精，女子梦交，自汗盗汗。

2308 白龙散

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

【组成】白矾（枯）　铅丹　龙骨各 15 克　麝香 3 克

【用法】上研极细。先以棉杖子搌尽耳内脓水，每次用少许，分掺两耳，一日二次。

【功用】燥湿敛疮，消肿止痛。

Green Apple Data Center

【主治】小儿肾热，上冲于耳，津液结滞，作痛流脓；或因沐浴水入耳内，蕴积成热，耳流脓汁。

2309 白芷汤

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】防风　荆芥　连翘　白芷　薄荷　赤芍石膏

【用法】上锉为粗末。水煎，温服。

【主治】下牙疼，属手阳明虚热有风。

2310 白芷散

【来源】《妇人大全良方》卷一。

【组成】白芷 30 克　海螵蛸 2 个（烧）　胎发 1 团（煅）

【用法】上为细末。空腹时用温酒调下 6 克。

【主治】妇人赤白带下。

2311 白矾汤

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】白芍 90 克　白矾 15 克　当归　丹皮各 30 克　柴胡 9 克　附子 3 克

【用法】水煎服。

【主治】钩吻中毒。

2312 白矾散

【来源】《太平圣惠方》卷六十五。

【组成】白矾（烧为灰）30 克　硫黄 30 克（细研）胡粉 30 克　黄连 45 克（去须）　雌黄 30 克（细研）蛇床子 22 克

【用法】上药捣细罗为散，都研令匀，以猪膏和如稀面糊。用时以盐浆水洗，拭干涂之。

Green Apple Data Center

【主治】疥疮。

2313 白虎汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】知母 18 克　石膏 30～45 克(碎)　甘草 6 克(炙)　粳米 18 克

【用法】上四味，以水 1 升，煮米熟汤成，去滓。每次温服 200 毫升，一日三次。

【功用】清热生津。

【主治】伤寒阳明热盛，或温病热在气分证。壮热面赤，烦渴引饮，口舌干燥，大汗出，脉洪大有力。现用于流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、大叶性肺炎、夏季热等属于热在气分者。

【方论】方中知母、石膏清肺胃之热而除烦渴；甘草、粳米益气生津、养胃和中。四味合用，共收清热生津之功。

【实验研究】退热作用　《上海中医药杂志》1981(6)：43，白虎汤具有显著的退热作用，其中单用石膏退热虽快，但作用较弱而短暂；知母退热虽缓，但作用较强而持久。两药合用，退热效果更加显著。

2314 白金丸

【来源】《医方考》卷五引《普济本事方》。

【异名】郁矾丸(《世医得效方》卷八)、郁金丸(《普济方》卷一〇〇引《海上方》)、截癫丸(《青囊秘传》)。

【组成】白矾 90 克　郁金 210 克(须四川蝉腹者为真)

【用法】上共为末，糊丸如梧桐子大。每服 50～60 丸，温汤

Green Apple Data Center

下。

【功用】豁痰安神。

【主治】癫狂。

【方论】方中白矾能化顽痰，郁金开郁散结。合制为丸，则痰去窍开，神清病愈。

2315 白金丸

【来源】《外科全生集·新增马氏试验秘方》。

【组成】白矾（研细） 川郁金（研细）各等分

【用法】上和匀，皂角汁为丸。

【功用】祛痰散结。

【主治】喉风，乳蛾。

2316 白金膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】桑根白皮 90 克 柳白皮 60 克 槐白皮 60 克 葱白 1 把（切） 白芷 30 克 当归 30 克 乳香 30 克 黄丹 390 克 羌活 30 克

【用法】上药各细锉。用麻油 1 千克，以慢火煎油，次下三般白皮并葱，煎令焦黄色，去滓；再下诸药，煎半日，又去滓；次下黄丹，以柳枝子搅令黑色成膏，以瓷盒贮。临用肘，以故帛摊贴于疼痛损处。

【主治】伤折疼痛。

2317 白降丹

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【组成】朱砂 雄黄各 6 克 水银 30 克 硼砂 15 克 火

Green Apple Data Center

硝　食盐　白矾　皂矾各45克

【用法】先将朱、雄、硼三味研细，入盐、矾、硝、皂、水银共研匀，以水银不见星为度。用阳城罐一个，放微炭火上，徐徐倒药入罐化尽，微火逼令干取起。如火大太干则汞走，如不干则药倒下无用，其难处在此。再用一阳城罐合上，用棉纸截半寸宽，将罐子泥、草鞋灰、光粉三样研细，以盐滴卤汁调极湿，一层泥一层纸，糊合口四五层，及糊有药罐上二三层。地下挖一小潭，用饭碗盛水放潭底。将无药罐放于碗内，以瓦挨潭口，四边齐地，恐炭灰落碗内。有药罐上以生炭火盖之，不可有空处。约三炷香，去火，冷定开看，约得30克。炼时罐上如有绿烟起，急用笔蘸罐子盐泥固之。每次用少许(疮大者用0.15克，疮小者用0.03～0.06克，以清水调敷疮上，或制成药线插入疮内。初起者立刻起疮消散，成脓者即溃，腐者即脱消肿。

【功用】化腐拔毒。

【主治】痈疽发背，一切疔毒，无名肿毒，以及瘰瘤、息肉、瘘管、恶疮等。

【禁忌】因本方腐蚀性较强，初生小儿、面部及关节部位，不宜多用；口腔、耳中、眼边及心窝、腰眼等处，均不宜使用；禁止内服。

2318 白柏丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】白术15克　黄柏　生地　白芍　黄芩地榆　香附各6克

【用法】共为细末，蒸饼为丸。每次6～9克，温开水送下。

【主治】湿热下血。

Green Apple Data Center

2319 白前汤

【来源】《外台秘要》卷十引《深师方》。

【组成】白前 6 克　紫菀　半夏(洗)各 9 克　大戟(切)3 克

【用法】上四味,切。以水 1 升,渍之一宿,明旦煮取 600 毫升,分三次服。

【主治】久患咳逆上气,体肿,短气胀满,昼夜倚壁不得卧,喉常作水鸡鸣。

【禁忌】服药期间,忌食羊肉、饧。

2320 白通汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】葱白 4 茎　干姜 3 克　附子 10 克(生)

【用法】上三味,以水 600 毫升,煮取 200 毫升,去滓,分温再服。

【功用】破阴回阳,宣通上下。

【主治】少阴病,下利,四肢厥逆,面赤脉微之戴阳证。

2321 白散子

【来源】《中藏经》。

【组成】白附子　大香附子各 15 克(炒)　黑牵牛 60 克(半生,半炒令熟)　半夏 7.5 克(姜炙)　大甘遂 7.5 克(以大麦炒,候麦黄赤色,去麦不用。须极慢火炒之)

【用法】上为末。每服 6 克,以蜜酒调下,续饮温酒适量,候所苦处刺痛为度。微利三五行,泻出恶物即愈,次用清凉膏贴之。

Green Apple Data Center

【主治】发背。

2322 白蔹丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】鹿茸(醋蒸,焙)60克　白蔹　金毛狗脊(燎去毛)各30克

【用法】上为细末,用艾煎醋汁,打糯米糊为丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时用温酒下。

【主治】室女冲任虚寒,带下纯白。

2323 白薇丸

【来源】《妇人大全良方》卷一。

【组成】白薇　柏子仁　白芍药　当归　桂心　附子　蕳蘿　白术　吴茱萸　木香　细辛　川芎　槟榔各15克　熟地黄60克　牡丹皮30克　紫石英30克人参22克　石斛　白茯苓　泽兰叶　川牛膝各22克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服30丸,空腹时用温酒吞下。

【主治】妇人月水不利,四肢羸瘦,饮食减少,渐觉虚乏,以致不孕。

2324 白薇汤

【来源】《全生指迷方》卷三。

【组成】白薇30克　当归30克　人参15克

【用法】上为粗末。每服15克,用水300毫升,煎至150毫升,去滓热服。

【主治】郁冒,又名血厥。患者平居无痰,忽然如死,身不动

Green Apple Data Center

摇，默默不知人，目闭不能开，口噤不能言，或微知人，恶闻人声，但如眩冒，移时方醒，由汗出过多所致。

按：《普济本事方》卷七载本方有甘草，余均同。

2325 白螺丸

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】螺蛳壳（墙上年久者，烧）滑石（炒）苍术山栀　香附　南星各60克　枳壳　青皮　木香　半夏　砂仁各15克

【用法】上为细末，生姜汁浸蒸饼为丸，如绿豆大。每次服30～40丸，姜汤下。

【主治】痰饮积聚，胃脘疼痛。

【加减】春加川芎，夏加黄连，冬加吴茱萸。

按：本方在原书中无方名，现据《景岳全书》卷五十四补。

2326 白马蹄散

【来源】《刘涓子鬼遗方》卷二。

【异名】马蹄散（《千金翼方》卷二十）。

【组成】白马蹄（烧令烟尽）

【用法】上捣筛。温酒服3克，日三夜一。

【主治】打伤，腹中瘀血；妇人血疾。

2327 白马蹄散

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】白马蹄90克（烧令烟尽）　栗子黄30克（阴干）　桂心22克　蒲黄30克　龟壳60克（涂酥炙微黄）

【用法】上药捣细罗为散。每服以温酒调下6克，日三服。

【主治】伤折。

Green Apple Data Center

2328 白凤饮子

【来源】《疫喉浅论》。

【组成】乌嘴白雄鸭 1 只(取头颈连喉管以及嗓嗉,均莫刺破,不落水)　玄参 12 克　生地 15 克　蜗牛 2 个　地龙 2 条　古文钱 4 枚　白盐梅 3 个　枇杷叶 9 克(绢包)

【用制】用新取急流河水 1.5 升,扬三百六十五遍,用芦薪煮至 600 毫升,去油。每服 200 毫升,加柿霜 3 克,和匀,缓缓饮之。

【功用】养阴润肺,清热解毒。

【主治】疫喉白腐,会厌腐溃,口出臭气。

【加减】春加蚕食过桑叶(孔多者)9 克,夏加荷花蒂(连须)7 个,秋加荸荠苗梢 9 枝各 3.3 厘米许,冬加青果汁 10 毫升冲服,或青果 5 枚,去两头尖,捣烂入煎亦可。

2329 白头翁汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】白头翁 9 克　黄柏 12 克　黄连 12 克　秦皮 12 克

【用法】上四味,以水 1.4 升,煮取 400 毫升,去滓,每次 200 毫升,一日二次,温服。

【功用】清热解毒,凉血止痢。

【主治】痢疾,热毒深陷血分,腹痛,便脓血,赤多白少,里急后重,肛门灼热,口渴欲饮,舌红苔黄,脉弦数。现除用于细菌性痢疾、阿米巴肠病外,还加减用于慢性非特异性溃疡性结肠炎、鞭毛虫滴虫引起的泄痢以及急性结肠炎等属于热毒深

Green Apple Data Center

陷血分者。

【方论】方中白头翁清热解毒，凉血治痢为君；黄连、黄柏、秦皮清热燥湿、泻火解毒为臣。四味合用，可以加强清热止痢之功。

【实验研究】抗菌试验 《四川中医》1986(8)：封三，本方对志贺氏、福氏、宋氏痢疾杆菌均有抑制作用。用打孔法进行抗菌试验表明，组方的四味药均有抗菌作用，其中以黄连、秦皮的抗菌作用最强，黄柏次之，白头翁最弱。

2330 白头翁汤

【来源】《备急千金要方》卷十五下。

【组成】白头翁 厚朴 阿胶 黄连 秦皮 附子黄柏 茯苓 芍药各 6 克 干姜 当归 赤石脂 甘草 龙骨各 9 克 大枣 30 枚 粳米 12 克

【用法】上十六味，㕮咀。以水 1.2 升，先煮米令熟，出米纳药，煮取 300 毫升，分三次服。

【功用】清热止痢。

【主治】赤痢下血，里急后重，连月不愈。

2331 白芍药散

【来源】《太平圣惠方》卷七十九。

【组成】白芍药 30 克 牡蛎 30 克(烧为粉) 熟干地黄 30 克 桂心 30 克 干姜 30 克(炮裂，锉) 鹿角胶 30 克(捣碎，炒令黄燥) 乌贼鱼骨 30 克 黄耆 30 克(锉) 龙骨 30 克

【用法】上药捣细罗为散。每于空腹时以温酒调下 3 克。

Green Apple Data Center

【主治】产后崩中，下血不止，淋沥不绝，黄瘦虚损。

2332 白豆蔻汤

【来源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】白豆蔻（去皮）　诃黎勒（炮，去核）　陈橘皮（汤浸，去白，焙炒）　干姜（炮）各 15 克　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）22 克

【用法】上五味，粗捣筛。每服 15 克，切薤白 3 寸，用水 220 毫升，煎至 160 毫升，去滓，空腹时温服，一日二次。

【主治】肠胃受湿，濡泻无度，腹痛，饮食不化。

2333 白豆蔻汤

出《圣济总录》卷一七五。为《太平圣惠方》卷八十四“白豆蔻散”之异名。见该条。

2334 白豆蔻散

【来源】《太平圣惠方》卷八十四。

【异名】白豆蔻汤（《圣济总录》卷一七五）。

【组成】白豆蔻 7.5 克（去皮）　黄耆 15 克（锉）甘草 7.5 克（炙微赤，锉）　干木瓜 15 克　陈橘皮 7.5 克（汤浸，去白、瓤，焙）　芎藭 7.5 克　人参 15 克（去芦头）　枇杷叶 7.5 克（拭去毛，炙微黄）

【用法】上药捣粗罗为散。每服 3 克，以水 150 毫升，入生姜少许，大枣 1 枚，煎至 75 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】小儿脾胃气不和，憎寒壮热，不纳乳食。

2335 白花蛇散

出《三因极一病证方论》卷十五。为《圣济总录》卷一二六

Green Apple Data Center

“蛇犀散”之异名。见该条。

2336 白降雪散

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】石膏(煅)4.5克　硼砂3克　焰消　胆矾各1.5克　元明粉0.9克　冰片0.6克

【用法】共研极细末。吹入喉内。

【主治】风热上壅,咽喉肿痛,声音难出。

2337 白茯苓丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十三。

【组成】白茯苓30克　覆盆子30克　黄连30克(去须)　人参30克(去芦头)　栝楼根30克　熟干地黄30克　鸡脬胵50枚(微炒)　蓴藓30克(锉)去参30克　石斛22克(去根,锉)　蛇床子90克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣三五百杵,丸如梧桐子大。每于空腹时煎磁石汤下30丸。

【功用】滋阴清热,益肾润燥。

【主治】肾消。因中消之后,胃热入肾,消烁肾脂,令肾枯燥,遂致此疾,两腿渐细,腰脚无力。

2338 白茯苓散

【来源】《普济方》卷二一六引《十便良方》。

【异名】茯苓散(《普济方》卷三十三)。

【组成】白茯苓　龙骨　甘草(炙,锉细)　干姜桂心　续断　附子各30克　熟干地黄　桑螵蛸(微炒)各45克

【用法】上为散。每服12克,用水200毫升,煎至120毫

Green Apple Data Center

升，去滓，食后温服。

【主治】小便不禁，日夜不止。

2339 白屑风酊

【来源】《中医外科临床手册》。

【组成】蛇床子 40 克　苦参 40 克　土槿皮 20 克薄荷脑 10 克

【用法】将蛇床子、苦参、土槿皮共研成粗粉。用 75％酒精 80 毫升，先将药粉渗透，放置 6 小时，然后加入 75％酒精 920 毫升，依照渗漉分次加入法，取得酊剂约 1 升（不足之数可以加入 75％酒精补足），最后加入薄荷脑即成。擦患处，每日三至五次。

【功用】清热燥湿，祛风止痒。

【主治】湿热蕴郁，肌肤失养之白屑风。

2340 白银定子

出《本草纲目拾遗》卷五。为原书“脏连丸”之异名。见该条。

2341 白鲜皮散

【来源】《太平圣惠方》卷十七。

【组成】白鲜皮 15 克　黄芩 15 克　秦艽 15 克（去苗）　犀角屑 15 克　甘草 15 克（炙微赤，锉）　麦门冬 15 克（去心）　大青 15 克　杏仁 15 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄）

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克，以水 350 毫升，煎至 175 毫升，去滓，不计时候，温服。

【主治】热病，狂言不止。

Green Apple Data Center

2342 白僵蚕丸

【来源】《直指小儿方》卷二。

【组成】牛胆制南星 6 克　白僵蚕(炒)　地龙干五灵脂　全蝎(焙)各 3 克

【用法】上为末,水煮生半夏糊丸,麻子大。每服 5 丸,姜汤下。

【功用】熄风化痰。

【主治】慢脾风,痰盛不化,阳气未甚脱者。

2343 白术芍药散

出《古今医统》卷三十五。为《丹溪心法》卷二"痛泻要方"之异名。见该条。

2344 白术附子汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】白术 6 克　附子 10 克(炮,去皮)　甘草 3 克(炙)　生姜 4.5 克(切)　大枣 6 枚

【用法】上五味,以水 1.2 升,煮取 400 毫升,去滓,分三次温服。一服觉身痹半日许,再服、三服都尽。其人如冒状,勿怪。

【功用】祛风除湿。

【主治】风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩,大便坚,小便自利者。

2345 白术附子汤

【来源】《外台秘要》卷十五引《近效方》。

【组成】白术 9 克　附子 10 克(炮)　甘草 6 克(炙)　桂心 12 克

Green Apple Data Center

【用法】上四味，切，以水 600 毫升，煮取 300 毫升，分为三服，一日三次。初服得微汗即解。

【功用】补脾胃，益精气。

【主治】风虚头重，目眩，不知食味；风湿相搏，骨节疼痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，身体微肿者。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜、猪肉、生葱、桃、李、雀肉等。

2346 白虎青龙汤

【来源】《白喉条辨》。

【组成】生石膏　木通　贝母（去心，杵）　桑叶（生用）　连翘　牛蒡子（生用，杵）　板蓝根　银花　蝉蜕（去足、翅）　麦冬（去心）　生地　黄芩

【用法】上药十二味，水煎，分二次服。一日二剂或三剂。

【功用】清热解毒，养阴化痰。

【主治】白喉，太阴燥火挟有少阳相火，喉间红肿而痛，甚则颈项亦肿，初起辄多痰涎。

【加减】太阳燥火盛，少阳标证轻者，去黄芩、牛蒡子，加西洋参，倍石膏、地、冬；标证独盛者，以黄芩易龙胆草；痰涎壅盛者，仍用牛蒡子，或冲入鲜莱菔汁、牛黄，减冬、地，加杏仁、旋复花、瓜蒌皮。

2347 白虎承气汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生石膏 24 克（细研）　生大黄 9 克　生甘草 2.4

Green Apple Data Center

克　知母 12 克　元明粉 6 克　陈仓米 9 克(荷叶包)

【用法】水煎,元明粉冲服。

【功用】清热泻火,通便。

【主治】伤寒阳明病,邪火壅闭,昏不识人,谵语发狂,大热大烦,大渴大汗,大便燥结,小便赤涩。

【方论】本方为白虎汤与调胃承气汤合方,一清胃经之燥热,一泻胃腑之实火,为胃火炽盛,液燥便闭之要方。

2348 白敬宇眼药

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】珍珠(豆腐炙)15 克　麝香 7.5 克　熊胆 60 克　冰片 486 克　硇砂 3 克　炉甘石(煅)495 克石决明(煅)300 克　海螵蛸(去壳)283.5 克

【用法】共研为极细粉,过罗,混合均匀。装瓶重 0.39 克。膏剂:加凡士林油 19.2 千克,液体石蜡 1.92 千克,混合均匀后,装瓶管。每管重 1.2 克。用玻璃针沾冷开水点在大眼角内,然后再沾药粉少许(如小米粒大)点在大眼角内。每日二至三次。点后适当休息。膏剂:挤出少许,入大眼角内。

【功用】明目消肿,散风止痒。

【主治】暴发火眼,角膜赤红,眼边刺痒,溃烂肿痛。

2349 白虎加人参汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】人参白虎汤(《玉机微义》卷九引《太平惠民和剂局方》)。

【组成】知母 18 克　石膏 30～45 克(碎,绵裹)甘草(炙)6

Green Apple Data Center

克　粳米 12 克　人参 9 克

【用法】上五味，以水 1 升，煮米熟汤成，去滓。温服 200 毫升，一日三次分服。

【功用】清热泻火，益气生津。

【主治】伤寒或温病，里热盛而气阴不足，发热，烦渴，口舌干燥，汗多，脉大无力；暑病津气两伤，汗出恶寒，身热而渴。

【方论】本方所治为气分热盛而津气不足之证，故在白虎汤清热生津的基础上，加人参以益气生津。张锡纯《医学衷中参西录》谓此方“以生山药代粳米，则其方愈稳妥，见效亦愈速”。

2350 白虎加苍术汤

【来源】《类证活人书》卷十八。

【组成】知母 180 克　甘草（炙）60 克　石膏 500 克　苍术 90 克　粳米 90 克

【用法】上锉如麻豆大。每服 15 克，用水 250 毫升，煎至 200 毫升，去滓，温服。

【功用】清热祛湿。

【主治】湿温病，身热胸痞，多汗，舌红苔白腻。现用于风湿热、夏季热等。

2351 白虎加桂枝汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】桂枝白虎汤（《张氏医通》卷十六）。

【组成】知母 180 克　甘草（炙）60 克　石膏 500 克　粳米 60 克　桂枝（去皮）90 克

Green Apple Data Center

【用法】上锉为粗末。每服15克，用水250毫升，煎至200毫升，去滓温服。汗出愈。

【功用】清热通络止痛。

【主治】温疟，其脉如平，身无寒但热，骨节疼烦，时呕；风湿热痹，壮热汗出，气粗烦躁，关节肿痛，口渴苔白，脉弦数。

2352 白通加猪胆汁汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】葱白4茎　干姜3克　附子10克(生)人尿15毫升　猪胆汁3毫升

【用法】上五味，以水600毫升，煮取200毫升，去滓，纳胆汁、人尿，和令相得，分温再服。若无胆，亦可用。

【主治】少阴病，利不止，厥逆无脉，干呕而烦者。

2353 白头翁加甘草阿胶汤

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】白头翁　甘草　阿胶各6克　秦皮　黄连黄柏各9克

【用法】上六味，以水1.4升，煮取500毫升，纳胶令消尽，分三次温服。

【功用】清热治痢，益气养血。

【主治】产后痢疾，腹痛里急后重，便下脓血，气血不足者。

2354 瓜连丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】瓜蒌仁　杏仁　黄连各等分

【用法】上药为末，用竹沥、韭汁为丸，如梧桐子大。每服

Green Apple Data Center

30～50 丸，紫苏煎汤送下。

【主治】伤酒，痰嗽喘急。

2355 瓜蒂散

【来源】《伤寒论》。

【组成】瓜蒂一份（熬黄）　赤小豆一份

【用法】上二味，各别捣筛，为散和匀。每服 3 克，以香豉 9 克，用热汤 700 毫升，煮作稀糜，去滓，取汁和散，温顿服之。不吐者，少少加，得快吐乃止。

【功用】涌吐痰食。

【主治】痰涎宿食填塞上脘，胸中痞硬，烦懊不安，气上冲咽喉不得息，舌苔厚腻，寸脉微浮者。

【禁忌】素体血虚及出血患者忌服。

【方论】方中瓜蒂味苦性升而善吐；赤小豆味苦酸，与瓜蒂配合，有酸苦涌吐之功；香豉轻清宣泄，煎汁送服，以增强涌吐的作用。本方药性较峻，宜从小剂量开始，不吐，逐渐加量，中病即止，不可过剂。

2356 瓜蒂散

【来源】《瘟疫论》卷上。

【组成】甜瓜蒂 3 克　赤小豆 3 克（研碎）　生山栀仁 6 克

【用法】上药用水 400 毫升，先煎瓜蒂、山栀，取 200 毫升，后入赤豆，煎至 160 毫升，先服 60 毫升，一时后不吐，再服尽；吐之未尽，烦满尚存者，再煎服。

【功用】涌吐痰涎。

【主治】瘟疫，痰涎留于上焦，胸膈满闷，心烦喜呕，欲吐不

Green Apple Data Center

吐，腹不满，欲饮不能饮，欲食不能食。

2357 瓜蒂膏

出《普济方》卷五十六。为《太平圣惠方》卷三十七“敷鼻瓜蒂膏”之异名。见该条。

2358 瓜蒌散

【来源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】瓜蒌 1 个（黄色者，以炭火煅存性，用碗盖定，置地下一宿，出火毒）

【用法】上药研为细末，作一服。用温酒调服。

【主治】五色痢疾，久不愈者。

2359 瓜蒌散

出《证治准绳·疡医》。为《瑞竹堂经验方》卷五“栝楼散”之异名。见该条。

2360 瓜蒌散

【来源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】瓜蒌 1 个（连皮捣烂） 生甘草 1.5 克 当归 9 克 乳香 1.5 克（灯心炒） 金银花 9 克 白芷 3 克 没药 1.5 克（灯心炒） 青皮 1.5 克

【用法】水煎，温服。

【功用】清热解毒，行气活血。

【主治】痈疽，乳痈。

2361 瓜蒌散

【来源】《医学心悟》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】大瓜蒌(连皮捣烂)1 枚　粉甘草 6 克　红花 2.1 克

【用法】水煎服。

【主治】肝气燥急而胁痛,或发水疱。

2362 瓜子眼药

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】炉甘石 500 克(用黄连 30 克,熬水过滤,浸煅甘石,飞净,去滓晒干)　冰片 30 克　麝香 0.6 克熊胆 6 克(化水)

【用法】以上研极细和匀,用荸荠 180 克拧汁,和冰糖 60 克,化水作成瓜子式,每个干重 0.3 克。以药蘸凉水点眼角。

【功用】消炎明目,退翳。

【主治】暴发火眼,红肿痛痒,流泪怕光,外障云翳,眼边火烂。

2363 瓜蒌实丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】瓜蒌实(别研)　枳壳(去瓤,麸炒)　半夏(汤泡七次)　桔梗(炒)各 30 克

【用法】上为细末,姜汁打糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,食后用淡姜汤送下。

【主治】胸痞,胸痛彻背,喘急妨闷。

2364 瓜蒌半夏丸

出《医门法律》卷五。为《重订严氏济生方》"半夏丸"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

2365 瓜蒌杏连丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】瓜蒌仁　杏仁　黄连各等分

【用法】上药研末，竹沥、姜汁为丸。每服 3～6 克，温开水送下。

【功用】清热化痰，宣肺止嗽。

【主治】伤酒而致的温痰作嗽。

2366 瓜蒌青黛丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】瓜蒌仁 30 克　青黛 9 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸。含化。

【主治】伤酒而致的湿痰作嗽。

2367 瓜蒌枳壳汤

【来源】《万病回春》卷二

【组成】瓜蒌（去壳）　枳实（麸炒）　桔梗　抚芎苍术（米泔浸）　香附　杏仁（去皮、尖）　片芩（去朽）贝母（去心）各 3 克　砂仁 1.5 克　陈皮 3 克　木香（另研）1.5 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片，水煎，入竹沥、姜汁少许，磨木香调服。

【主治】痰郁症。动则喘满气急，痰嗽不出，胸胁痛，脉沉滑。

2368 瓜蒌枳实汤

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】瓜蒌（去壳）　枳实（麸炒）　桔梗（去芦）茯苓（去

Green Apple Data Center

皮）　贝母（去心）　陈皮　片芩（去朽）　山栀各 3 克　当归 1.8 克　砂仁　木香各 1.5 克　甘草 0.9 克

【用法】上锉一剂。加生姜煎，入竹沥、姜汁少许，同服。

【功用】清热化痰，理气止痛。

【主治】痰结咯吐不出，胸膈作痛，不能转侧，或痰结胸膈满闷，寒热气急，并痰迷心窍，不能言语者。

【加减】痰迷心窍，不能言语，加石菖蒲，去木香；气喘，加桑白皮、苏子。外用姜滓揉擦痛处。

2369 瓜蒌枳实汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】瓜蒌仁　枳实　贝母　桔梗　片芩　陈皮山栀　麦门冬（去心）　茯苓（去皮）　人参　当归　苏子各等分　甘草 0.9 克

【用法】上锉一剂。加姜 1 片，水煎，入竹沥、姜汁少许和服。

【主治】痰火发痉。

2370 乐令建中汤

出《太平惠民和剂局方》卷五。为《备急千金要方》卷十九“乐令黄耆汤”之异名。见该条。

2371 乐令黄耆汤

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【异名】乐令建中汤（《太平惠民和剂局方》卷五）。

【组成】黄耆　人参　橘皮　当归　桂心　细辛前胡　芍药　甘草　茯苓　麦门冬各 3 克　生姜 15 克　半夏 7.5 克

Green Apple Data Center

大枣 20 枚

【用法】上药㕮咀，以水 1 升，煮取 400 毫升。每服 100 毫升，日三夜一。

【功用】益气养血。

【主治】虚劳气血两虚，少气懒言，胸心淡冷，心悸惊惕，手脚逆冷，体常自汗，肠鸣，神倦；风湿，营卫不调，肢节疼痛。

2372 立马消

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】川斑蝥（大者，是川产者佳，去翅、足，糯米拌炒）全蝎尾各 150 个　蜈蚣 30 条　乳香（去油）没药（去油）各 12 克　真蟾酥 9 克（酒浸，研膏）　冰片麝香各 6 克

【用法】上为细末，用麻黄 120 克熬膏为丸，如梧桐子大，朱砂为衣，略晒干，瓷瓶密贮。每用 1 丸，如势大者用 2～3 丸，乳细，掺于太乙膏，再贴奏功。如疮未破，贴上以热手摸百余下，次日即消。如疮已破，先以薄棉纸盖疮上。

【主治】发背，痈疽，肿毒。

2373 立止散

【来源】《普济方》卷二八一。

【组成】冬瓜皮（烧灰）

【用法】上药研末。油调搽疮上。

【主治】牛皮癣。

2374 立正散

【来源】《普济方》卷三八一。

【组成】人中白　枯白矾　铜绿　轻粉各 0.3 克麝香少许

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。先洗净疳，然后上药，每日二三次，贴之大效。

【主治】走马牙疳。

2375 立生丹

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】母丁香 36 克　沉香 12 克　茅苍术 36 克明雄黄 36 克

【用法】共为细末，用蟾酥 24 克，铜锅内加水酒 200 毫升化开，入前药末，丸绿豆大。每服 2 丸，小儿 1 丸，温水送下。又下死胎如神。凡被蝎蜂螫者，调涂立效。

【主治】伤暑霍乱，疟疾，痢疾，泄泻，胃痛腹痛，吞吐酸水。

【禁忌】孕妇忌服。

2376 立圣散

【来源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】黄连 500 克

【用法】上为细末。每服 3 克，空腹时用浓煎荆芥蜜汤调下。

【主治】肠风下血，或如鸡肝，日夜无度，全不入食，通身黄肿；兼治尿血。

2377 立行饮

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】官桂 9 克　干姜　广木香　玄胡索各 3 克牛膝　蓬术　归尾　山楂各 4.5 克

【用法】酒煎，空腹时热服。

Green Apple Data Center

【功用】温经散寒，祛瘀通经。

【主治】因食生冷，以致经闭者。

2378 立安丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】破故纸（生） 续断 木瓜干 牛膝（酒浸）杜仲（去皮，锉，姜制，炒丝断）各 30 克 蓴藓 60 克

【用法】上药为末，蜜丸如梧桐子大。每服 50 丸，盐汤、酒任下。

【功用】补肝肾，强腰脚。

【主治】腰痛，脚气。

2379 立安丸

【来源】《类证治裁》卷六。

【组成】牛膝 杜仲 故纸各 120 克 黄柏 茴香各 60 克

【用法】上药蜜和为丸。每服 15 克，空腹时用盐酒汤送下。

【主治】年老体虚，肾亏腰痛，不能转侧者。

2380 立安散

【来源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】穿山甲不拘多少（用温水洗去原着肉、皮、膜，好醋浸，炙令焦）

【用法】上药为细末。每发时，用烂锉薤白 1 茎，药 3 克，热酒调下，食后。

【主治】脾疼正发。

Green Apple Data Center

2381 立安散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】杜仲(去粗皮,锉,炒令丝断)　橘核(取仁,炒)各等分

【用法】上药为细末。每服 6 克,入盐少许,温酒调,空腹时服。

【主治】腰痛。

2382 立安散

【来源】《古今医鉴》卷十。

【组成】当归 30 克　官桂 30 克　玄胡索(炒)30 克　杜仲(姜炒)30 克　小茴(炒)30 克　木香 15 克牵牛(半生半熟)45 克

【用法】上药为细末。每服 5～10 克,空腹时用陈酒调下。

【主治】气滞腰痛,闪挫腰痛,肾虚腰痛。

2383 立住散

【来源】《普济方》卷六十五引《德生堂方》。

【组成】荆芥　盐麸子　荜茇各等分

【用法】上药咬咀。每服 9 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓,温漱,吐去涎。

【主治】牙疼。

2384 立应丸

【来源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】干姜(炮,另末)30 克　百草霜 30 克　巴豆(连皮,炒用)30 克　杏仁(同巴豆和皮炒黑色,杵为泥后,入霜研

Green Apple Data Center

用)30克

【用法】上药用黄蜡120克,熔开蜡,次入前四味,用铁器搅匀,旋丸梧桐子大。每服3～5丸,甘草汤下;白痢用干姜汤下,空腹时服。若水泻,温水下。

【主治】脏腑泄痢,脓血不止,腹中疼痛。

2385 立应散

出《医方类聚》卷一六六引。《吴氏集验方》。为《杨氏家藏方》卷二十"必效散"之异名。见该条。

2386 立应散

【来源】《普济方》卷三八一。

【组成】红枣30枚　信少许

【用法】上将红枣去核,纳信末少许裹定,烧存性,放冷,为细末。每用少许,干掺牙疳疮上。

【主治】小儿走马牙疳,诸药不效者。

2387 立应散

【来源】《玉机微义》卷十五。

【组成】寒水石45克(煅)　花蕊石　龙骨　黄丹没药各15克　黄药子22克

【用法】上为细末。如一切金刃刀伤者,用药敷上,绢帛扎之,不致化脓。有脓水者,干掺,生肌定痛。

【主治】金疮血出不止,诸疮久不生肌。

2388 立应散

【来源】《济阴纲目》卷二。

【组成】香附90克(一半生,一半炒)　棕皮30克(烧存

Green Apple Data Center

性）

【用法】上为细末。每服 15 克，酒与童便各 75 毫升，煎至 100 毫升，温服，不拘时。如治肠风，不用童便。

【主治】妇人血崩，肠风下血。

2389 立应膏

【来源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】生柏叶（焙干）60 克　糯米（焙干）90 克

【用法】上二味，捣为细末。冷水调如糊，涂肿处，频换即愈。

【主治】汤火所伤，皮肉已破烂者。

2390 立胜散

【来源】《三因极一病证方论》卷十六。

【组成】黄连　黄柏　秦皮（去粗皮）　甘草各等分

【用法】上为锉散。每服 12 克，水 150 毫升，加大枣 1 枚，灯心 7 茎，煎数沸，去滓，以新羊毫笔蘸刷眼。候温，即用手沃之。

【主治】风毒攻眼，及时眼隐涩，羞明肿痛。

2391 立胜煎

【来源】《中医眼科学讲义》。

【组成】川连　黄柏　秦皮　甘草

【用法】用水 300 毫升，煎 30 分钟后过滤，浓缩至 150 毫升，再加缓冲溶液，以消除刺激性。用时滴于眼内。

【主治】三焦火毒上燔，目中黄液上冲，证见黑睛与黄仁之间积聚黄色脓液。

Green Apple Data Center

2392 立效丸

【来源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】豆豉 120 克(焙干) 川乌头 60 克(生,去皮、脐、尖) 白僵蚕(炒去丝、嘴) 石膏(生)各 30 克地龙(去土,炒) 葱子(生)各 15 克

【用法】上药为细末,葱汁煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,生葱、茶清送下,食后。

【主治】头疼不可忍者。

2393 立效丸

【来源】《奇效良方》卷十三。

【组成】木香 当归(酒浸) 橡斗子各 30 克 青蒿子 120 克(烧存性) 乌梅(焙干) 黄连(酒炒) 五倍子各 60 克 枳壳 45 克(去瓤,萝卜汁浸,炒)

【用法】上为细末,用神曲糊为丸,如梧桐子大。每服 100 丸,空腹时用米汤送下,日二三服。

【主治】痢疾。

2394 立效丹

【来源】《良朋汇集》卷一。

【组成】艾 60 克 葱头 1 握 生姜 45 克

【用法】共捣烂。用布包蘸极热烧酒,搽患处,以痛止为度。

【主治】寒湿两腿作疼。

2395 立效丹

【来源】《霍乱论》卷下。

【组成】朱砂 90 克 明雄黄 硼砂各 54 克 梅冰当门子

Green Apple Data Center

各 27 克　火消 18 克　荜茇　牛黄各 9 克

【用法】上药八味，共研细末，贮瓷瓶中，勿令泄气。每用约 0.3 克；吹入鼻内。若卒倒气闭重证，则七窍及脐中均可放置，立苏。凡暑月抹少许于鼻孔，可杜秽恶诸气。

【功用】行气通窍，辟秽解毒。

【主治】痧气中恶，霍乱吐泻，及诸般卒倒急暴之证。

2396 立效饮

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】净黄连 30 克　北细辛（去叶）7.5 克　玄明粉 6 克

【用法】上药细锉，或晒或焙，为末，仍同玄明粉放乳钵内杵匀。每用少许干点患处；或用 3 克，新汲井水调涂疮上。儿小者畏苦，不肯点咽，用蜜水调抹烂处及舌上，令自化。咽痛，茶清调下。

【主治】小儿口内牙根舌上发疮作痛，致语言饮食不便者。

2397 立效饮

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】川芎　当归　玄胡索　丹皮　姜黄　大茴香　红花各 4.5 克　桂心　秦艽　赤芍各 2.4 克

【用法】水煎，临服加煮酒适量。

【主治】妇人为房事所伤，阴户内胀疼难忍。

2398 立效散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】山栀子（去皮炒）15 克　瞿麦穗 30 克　甘草（炙）

Green Apple Data Center

22克

【用法】上药为末。每服15～22克，用水250毫升，入连须葱根7个，灯心50茎，生姜5～7片，同煎至175毫升，时时温服。

【主治】下焦结热，小便黄赤，淋闭疼痛，或有血出，及大小便俱出血者。

2399 立效散

【来源】《圣济总录》卷十六。

【组成】地龙（去土，炒，为末）30克　麝香少许（研）

【用法】上二味，再同研匀。每次用1.5克，掺纸上作纸捻，于灯上烧，随痛左右熏鼻。

【主治】偏头痛。

2400 立效散

出《素问玄机原病式》卷下。为《备急千金要方》卷四“芎藭汤”之异名。见该条。

2401 立效散

【来源】《普济方》卷一八八引《十便良方》。

【组成】伏龙肝60克

【用法】上药用新汲水350毫升，淘取汁，入蜜20毫升，搅匀服之。

【主治】吐血及鼻衄不止。

2402 立效散

【来源】《普济方》卷一九〇引《十便良方》。

【组成】熟艾3克　牛皮胶30克（炙黄燥）

Green Apple Data Center

【用法】上用豉汁 350 毫升，入药同煎至 245 毫升，去滓，不计时候，分二次温服。

【主治】大衄。

2403 立效散

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】细辛 0.6 克　炙甘草 0.9 克　升麻 2.1 克防风 3 克　草龙胆（酒洗）12 克

【用法】上药㕮咀，都作一服。用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓，以匙抄在口中，熁痛处，待少时则止。

【主治】牙齿痛不可忍，及头脑项背痛，微恶寒饮，大恶热饮，小便滑数者。

2404 立效散

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】当归　莲花心　白绵子　红花　茅花各 30 克

【用法】上锉如豆大，白纸裹定，泥固，炭火烧灰存性，为细末。每次 3～5 克，温开水调服。

【主治】妇人血崩不止。

2405 立效散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】真陈橘皮（灯上烧黑，为末）3 克　麝香少许（别研）

【用法】上二味，和匀。每用少许，先用绵蘸耳内，脓净上药。

【主治】聤耳底耳，有脓不止。

Green Apple Data Center

2406 立效散

【来源】《朱氏集验方》卷九引黎居士方。

【组成】槟榔(火煅)

【用法】为末。入轻粉,敷疮上。立愈。

【主治】口吻边生疮,浸淫不愈。

2407 立效散

【来源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】白矾 30 克　生姜 90 克(切片,同白矾炒干)　荜茇 30 克(焙干)

【用法】上药加盐少许,为细末。掺牙痛处。

【主治】牙疼。

2408 立效散

【来源】《世医得效方》卷六。

【组成】罂粟壳 180 克(去蒂、萼、瓤,蜜炒赤)　当归 30 克　芍药　石榴皮　地榆各 60 克　甘草 30 克

【用法】上药锉散。每服 9 克,用水 150 毫升同煎,温服。

【功用】涩肠止泻,养血和营。

【主治】下痢赤白,日夜无度,里急后重,腹痛。

2409 立效散

出《普济方》卷三四五引《通真子秘方》。为原书"芎归汤"之异名。见该条。

2410 立效散

【来源】《丹溪心法附余》卷二十二。

Green Apple Data Center

【组成】蒲黄　生地黄　生甘草　赤茯苓(去皮)各等分

【用法】上药㕮咀。用水煎,入发灰调匀,空腹时服。

【主治】小儿溺血。

2411 立效散

【来源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】牙消 0.03 克　雄黄 0.015 克　麝香 0.015 克

【用法】上药研为极细末。以少许点入眼中,令人扶患者,周围行数次,腰痛如失。如未效,再点再行,疼止为度。

【主治】闪挫腰疼,不能屈伸者。

2412 立效散

【来源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】雄黄　香白芷各等分

【用法】上药锉细。黄酒浓煎服之。如牙关紧闭者,灌之即活。

【主治】破伤风。

2413 立效散

【来源】《济阴纲目》卷二。

【组成】香附(炒)90 克　当归 30 克　赤芍药　良姜　五灵脂各 15 克

【用法】共为细末。每服 9 克,用酒 150 毫升,童便少许,同煎服。

【主治】妇人血崩,脐腹痛。

2414 立效散

出《杂病源流犀烛》卷二十七。为《医学六要》卷七“通草

Green Apple Data Center

汤”之异名。见该条。

2415 立消汤

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】银花 15～31 克　当归 9 克　蒲公英 9～15 克　元参 9 克　苡仁 12 克　茯苓 12 克

【用法】水煎服。

【主治】下肢溃疡。

2416 立消散

【来源】《疡医大全》卷八。

【组成】雄黄 6.6 克　穿山甲 9 克　生大黄(锦纹者良)　芙蓉叶　五倍子(炒)各 15 克

【用法】共研极细末。滴醋调敷,中留一孔透气,如干又敷,不过十日自消。

【主治】一切肿毒。

2417 立消散

【来源】《疡医大全》卷十。

【组成】龙胆草　藁本　西牛黄　白芷　地骨皮雄黄　金银花藤各等分

【用法】共研极细。生酒调敷,中留一孔透气,自消。

【主治】百会疽。

2418 立消膏

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】雄黄 9 克　川山甲 9 克　大黄 9 克　芙蓉叶 9 克　五倍子 9 克

Green Apple Data Center

【用法】上药共研为细末。用醋调敷，或配软膏。

【主治】带状疱疹。

2419 立通散

【来源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】蜒蚰（阴干）27 条　矾石（半生半烧）7.5 克　白梅肉（炒燥）27 枚

【用法】上三味，捣罗为散。每用 1.5 克吹入喉内，或水调下。得吐立通。

【主治】咽喉闭塞不通。

2420 立愈汤

【来源】《春脚集》卷一。

【组成】何首乌 9 克　土茯苓 30 克　天麻 6 克当归 6 克　防风 6 克

【用法】水煎服。连服三剂或四剂。

【主治】一切头痛。

2421 立愈饮

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】草果仁　肉豆蔻（面包煨）各 3 克　红曲（炒）　山楂各 4.5 克　苍术（米泔浸，炒）　白茯苓（去皮）　泽泻　厚朴（姜汁炒）　木通　益智仁（炒）　藿香　车前子各 2.4 克　生姜 3 片

【用法】水煎，空腹时服。

【功用】温中健脾。

【主治】过伤生冷，以致脾胃不和，呕吐泄泻。

Green Apple Data Center

2422 立马回疔丹

【来源】《瑞竹堂经验方》卷五。

【组成】金脚信 1.5 克　蟾酥 1.5 克　血竭 1.5 克朱砂 1.5 克　轻粉　龙脑　麝香各 0.3 克　没药 1.5 克

【用法】上为细末，用生草乌头汁拌和为铤，麦子长大。用时将疮顶刺破，将药 1 铤放疮口内，第二日疮肿为效。

【功用】攻毒祛腐。

【主治】疔疮走晕不止。

2423 立马回疔丹

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】蟾酥（酒化）　硇砂　轻粉　白丁香各 3 克蜈蚣 1 条（炙）　雄黄　朱砂各 6 克　乳香 1.8 克　麝香少许　金顶砒 1.5 克

【用法】共为细末，用糊做成麦粒形小丸，凡遇疔疮，针破患处，用此 1 粒，插入孔内，膏药盖之，次后追出脓血疔根为效。

【功用】攻毒破结，消肿止痛。

【主治】疔疮初起，已用针刺后，或误灸失治，以致疮毒走散不住之险恶证候。

2424 玄及膏

【来源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】北五味子 500 克（水浸一宿，去核）　白蜜 1500 毫升

【用法】将五味子放入砂锅，加河水煎之取汁，又将滓再

Green Apple Data Center

煎，以无味为度，入蜜，微火熬成膏，空腹时用白汤化服 15～20 毫升。

【功用】收敛固摄。

【主治】喘嗽，梦遗精滑。

2425 玄归散

【来源】《济阴纲目》卷一。

【组成】当归　玄胡索各等分

【用法】上为粗末。每服 9 克，加生姜 3 片，水煎，稍热服。

【功用】活血祛瘀，调经止痛。

【主治】月经壅滞，脐腹疠痛。

2426 玄冬汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】玄参　麦冬各 60 克

【用法】水煎服。一剂而心安，二剂全愈。

【功用】滋阴养心。

【主治】心阴不足，遇事或多言而烦心者。

2427 玄附汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】去胡索（炒，去皮）　附子（炮，去皮、脐）各 30 克　木香（不见火）15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，水 220 毫升，加生姜 7 片，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【功用】助阳祛寒，理气止痛。

【主治】七疝，心腹冷痛，肠鸣气走，身寒自汗，大腑滑泄。

Green Apple Data Center

2428 玄妙散

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】玄参 4.5 克　丹参 9 克　沙参 12 克　茯神 6 克　柏仁 6 克　麦冬 4.5 克(朱砂拌)　桔梗 3 克贝母 6 克　杏仁 9 克　夜合花 6 克　淡竹叶 10 张灯心 100 厘米

【用法】水煎服。

【功用】养阴清心,化痰止咳。

【主治】心阴不足,咳嗽痰少,心烦,夜不成寐。

2429 玄武丹

【来源】《青囊秘传》。

【组成】龟版 2 个　白占 3 克

【用法】将白占末掺龟版上,煅存性,研末。白糖调服。未成即消,已成即溃。

【主治】流注。

2430 玄参丸

【来源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】玄参　天门冬(去心,焙)　麦门冬(去心,焙)各 30 克

【用法】上三味,捣罗为末,炼蜜和丸,如弹子大。每以绵裹一丸,含化咽津。

【功用】滋阴降火。

【主治】阴虚火旺,口舌生疮,延久不愈者。

2431 玄参饮

【来源】《审视瑶函》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】玄参　汉防己　升麻　羚羊角(锉末)　沙参　车前子　栀子(炒)　桑白皮　大黄(微炒)　火麻仁　杏仁(去双仁、皮、尖,汤浸,麸炒黄)各等分

【用法】上药锉碎。用水 400 毫升,煎至 320 毫升,去滓热服。

【主治】肺脏积热,白睛肿胀,遮盖瞳神,开张不得,赤涩疼痛。

2432 玄参散

【来源】《太平圣惠方》卷三十二。

【组成】玄参 15 克　甘菊花 22 克　防风 45 克(去芦头)　羚羊角屑 30 克　子芩 30 克　蔓荆子 22 克赤芍药 22 克　马牙消 22 克

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克,以水 250 毫升,煎至 150 毫升,去滓,每于食后温服,夜临卧时再服。

【功用】疏风清肝。

【主治】肝经风热壅滞,眼目涩痛,连头额偏疼。

2433 玄胡散

【来源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】玄胡索 30 克　朴消 0.9 克

【用法】水煎服。

【功用】活血止痛,泻热通便。

【主治】尿血作痛。

2434 玄菟丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

Green Apple Data Center

【异名】茯菟丹(《仁斋直指》卷十七)、茯菟丸(《丹溪心法》卷三)。

【组成】菟丝子(酒浸通软,乘湿研,焙干,取末)300克 五味子(酒浸,别为末)210克 白茯苓 干莲肉各90克

【用法】上药为末,别碾干山药末180克,将菟丝子、五味子所浸余酒再添酒煮糊,搜和得所,捣数千杵,丸如梧桐子大。每服50丸,空腹时用米汤送下。

【功用】补肾摄精,健脾利湿。

【主治】脾肾两虚,消渴,遗精,白浊。

2435 玄胰散

【来源】《医学入门》卷三。

【组成】猪胰 玄胡索

【用法】用猪胰切片炙热,蘸玄胡索末食之。

【主治】膜外气及气块。

2436 玄胡索汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】当归(去芦,酒浸,锉,炒) 玄胡索(炒,去皮) 蒲黄(炒) 赤芍药 官桂(不见火)各15克 片子姜黄(洗) 乳香 没药 木香(不见火)各90克甘草(炙)7.5克

【用法】上药㕮咀。每服12克,用水220毫升,生姜7片,煎至160毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】妇人室女,七情伤感,遂使血与气并,心腹作痛,或连腰胁,或引背膂,上下攻刺,甚作搐搦,经候不调,但是一切血气疼痛,并可治之。

Green Apple Data Center

【加减】吐逆，加半夏、橘红各 15 克。

2437 玄胡索散

【来源】《世医得效方》卷四。

【组成】立胡索 30 克　甘草 6 克

【用法】上药研末为散。用水 250 毫升，煎至 125 毫升，顿服。如吐逆，分作三五次服。

【功用】缓急止痛。

【主治】卒心痛，或经年不愈者。

2438 玄胡索散

【来源】《普济方》卷一五六引《海上方》。

【组成】玄胡索　牛膝　当归　破故纸各等分

【用法】上为细末。每服 9 克，空腹时用温醋汤调下。

【功用】补肝益肾，活血止痛。

【主治】肝肾不足，血凝气滞，腰腿疼痛。

2439 玄参升麻汤

【来源】《类证活人书》卷十八。

【组成】玄参　升麻　甘草(炙)各 15 克

【用法】上药锉碎。每服 15 克，用水 220 毫升，煎至 160 毫升，去滓服。

【功用】清热解毒化斑。

【主治】伤寒发汗吐下后，毒气不散，表虚里实，热发于外，身斑如锦纹，甚则烦躁谵语；兼治喉闭肿痛。

2440 玄参升麻汤

【来源】《重订严氏济生方》。

Green Apple Data Center

【组成】玄参 赤芍药 升麻 犀角(镑) 桔梗(去芦) 贯众(洗) 黄芩 甘草(炙)各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片,煎至 160 毫升,去滓,不拘时服。

【主治】心脾壅热,舌上生疮,木舌、重舌、舌肿,或连颊两边肿痛。

2441 玄参升麻汤

【来源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】升麻 黄连各 1.5 克 黄芩(炒)1.2 克连翘 桔梗各 0.9 克 鼠粘子 玄参 甘草 白僵蚕各 0.6 克 防风 0.3 克

【用法】上十味,㕮咀,作一服。用水 300 毫升,煎至 210 毫升,去滓,稍热噙嗽,时时咽之。

【功用】清热解毒,祛风宣肺。

【主治】风热上攻,咽喉中妨闷,会厌后肿,舌赤者。

2442 玄参甘桔茶

【来源】《中药制剂手册》。

【组成】玄参 4.5 克 麦门冬 4.5 克 桔梗 3 克甘草 1.5 克

【用法】以上四味,共轧为粗末,和匀过筛,纸袋装,每袋重 13.5 克,每次 1 袋,用开水冲泡代茶饮。

【功用】润肺生津止渴。

【主治】由肺阴不足引起的喉痒咳嗽无痰,口渴咽干。

Green Apple Data Center

2443 玄参莲枣饮

【来源】《辨证录》卷八。

【组成】玄参 90 克　丹皮　炒枣仁各 30 克　丹参 15 克　柏子仁　莲子心各 9 克

【用法】水煎服。

【功用】滋阴降火，养心安神。

【主治】心阴不足，唾干津燥，口舌生疮，渴欲思饮，久则形容枯槁，心头汗出者。

2444 玄参解毒汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】玄参　山栀　甘草　黄芩　桔梗　葛根生地　荆芥各 3 克

【用法】用水 400 毫升，加淡竹叶、灯心各 20 件，煎至 320 毫升，食后服。

【功用】养阴生津，清热利咽。

【主治】咽喉肿痛，已经吐下，饮食不利，及余肿不消。

2445 玄胡六合汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】当归　地黄　芍药　川芎　玄胡　苦楝(炒)各 30 克

【用法】水煎服。

【功用】活血祛瘀，理气止痛。

【主治】妇女脐下冷，腹痛，腰脊痛。

Green Apple Data Center

2446 玄胡四物汤

【来源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地各 23 克 玄胡索(酒煮)60 克

【用法】上为细末。每服 9 克,酒调下。

【功用】活血止痛。

【主治】血癖腹痛及血刺腰痛。

2447 玄霜雪梨膏

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】雪梨汁(雪梨 60 个,去心、皮,取汁,酸者不用)4 升 藕汁 2 升 鲜生地黄汁 2 升 麦门冬汁 1 升 萝卜汁 1 升 茅根汁 2 升

【用法】入火熬炼,入蜜 500 毫升、饴糖 250 克、姜汁 80 毫升,入火再熬如稀糊即成膏。

【功用】生津止渴,凉血止血,消痰止嗽。

【主治】咯血、吐血、嗽血久不止;劳心动火,劳嗽久不愈。

【加减】如血不止咳嗽,加侧柏叶捣汁 200 毫升、韭白汁 100 毫升、茜根汁 100 毫升,俱去滓,入前汁内同煎成膏。

2448 汉防己丸

【来源】《太平圣惠方》卷六。

【组成】汉防己 30 克 商陆 30 克 麻黄 30 克(去根、节) 赤茯苓 30 克 桑根白皮 45 克(锉) 甜葶苈 30 克(隔纸炒令紫色) 蛤蚧 1 对(头、尾全者,涂酥,炙微黄) 杏仁 30 克(汤浸,去皮、尖,麸炒微黄)

Green Apple Data Center

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大。每服不计时候，以生姜汤下 20～30 丸，粥饮下亦得。

【功用】宣肺化痰，利水退肿。

【主治】肺脏气壅，面目四肢浮肿，喘促咳嗽，胸膈满闷，烦热。

2449 汉防己汤

出《类证活人书》卷十七。为《金匮要略》卷上“防己黄耆汤”之异名。见该条。

2450 汉防己散

【来源】《太平圣惠方》卷七。

【组成】汉防己 30 克　海蛤 15 克　滑石 30 克冬葵子 15 克　猪苓 15 克(去黑皮)　瞿麦 15 克

【用法】上药捣细罗为散。每次 6 克，空腹时用浓煎木通汤调下。

【主治】膀胱实热，小便不通。

2451 汉防己散

【来源】《太平圣惠方》卷三十。

【组成】汉防己 22 克　猪苓 22 克(皮黑皮)　海蛤 30 克　陈橘皮 30 克(汤浸，去白瓤，焙)　木香 15 克白术 15 克　桑根白皮 22 克(锉)　赤茯苓 22 克　槟榔 30 克　紫苏茎叶 30 克　木通 30 克(锉)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克，以水 300 毫升，入生姜 4 克，煎至 180 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】虚劳四肢浮肿，呼吸喘促，小便不利，坐卧不安。

Green Apple Data Center

2452 汉防己散

【来源】《太平圣惠方》卷五十四。

【组成】汉防己 30 克　黄耆 30 克(锉)　桂心 30 克　赤茯苓 60 克　甘草 15 克(炙微赤,锉)　桑根白皮 30 克(锉)

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克,以水 350 毫升,前至 175 毫升,去滓温服,一日三次。

【主治】皮水,四肢习习然动。

2453 汉防己散

【来源】《太平圣惠方》卷五十四。

【组成】汉防己 30 克　木通 30 克(锉)　桑根白皮 30 克(锉)　赤茯苓 30 克　甘草 15 克(炙微赤,锉)大腹皮 15 克(锉)　牵牛子 30 克(微炒)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克,以水 300 毫升,入生姜 4 克,葱白 7 寸,煎至 180 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】水气溢于皮肤,四肢肿满,上气喘急,小便秘涩。

2454 汉防己煮散

【来源】《备急千金要方》卷二十一引褚澄。

【组成】汉防己　泽漆叶　石韦　泽泻　白术　丹参　赤茯苓　橘皮　桑根白皮　通草各 90 克　郁李仁 60 克　生姜 40 克

【用法】上十二味,研为粗散。每次 6 克,用水 300 毫升,煮取 240 毫升,去滓顿服,一日三次。取小便利为度。

【主治】水肿上气。

Green Apple Data Center

2455 兰草汤

【来源】《黄帝内经·素问》卷十三。

【组成】兰草 30 克(切)

【用法】上一味,以水 450 毫升,煎至 225 毫升,去滓,分三次温服。

【功用】化湿调气。

【主治】脾瘅,口甘,中满。

按:本方在原书中无方名,现据《圣济总录》卷四十五补。

2456 兰香散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】兰香叶(烧灰)6 克　铜青 1.5 克　轻粉 0.3 克

【用法】上为细末令匀。看疮大小,掺患处。

【主治】小儿疳气,鼻下赤烂。

2457 兰香饮子

出《兰室秘藏》卷上。为原书"甘露膏"之异名。见该条。

2458 宁中膏

【来源】《普济方》卷三四九。

【组成】人参　酸枣仁各 30 克　辰砂 1.5 克

【用法】上药为末,蜜丸如弹子大。每服 1 丸,薄荷汤化下。

【功用】养心安神。

【主治】产后血虚,心志不宁,睡卧不安,言语错乱。

2459 宁气汤

【来源】《御药院方》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】御米壳 75 克(蜜水淹一宿,炒黄) 甘草(炙) 杏仁(去皮、尖,麸炒) 紫菀(去土) 桔梗各 22 克 五味子 甜葶苈(隔纸炒) 人参 半夏(生姜制) 桑白皮(锉,炒) 紫苏叶 陈橘皮(去瓤)各 30 克

【用法】上为粗末。每服 15 克,用水 300 毫升,加生姜 7 片,煎至 180 毫升,去滓,稍热服,食后。

【功用】益气宣肺,化痰止咳。

【主治】肺气不利,咳嗽声重,咽嗌干燥,痰唾稠粘,少得睡眠。

2460 宁志丸

【来源】《仁斋直指》卷十一。

【组成】人参 白茯苓 茯神 柏子仁 琥珀 当归 酸枣仁(温酒浸半日,去壳,隔纸炒香) 远志(酒浸半日,新布裹,捶,取肉,焙)各 15 克 乳香 朱砂(别研) 石菖蒲各 7.5 克

【用法】上药研末,炼蜜丸,梧桐子大。每次 30 丸,食后枣汤下。

【功用】益气补血,养心安神。

【主治】心血不足,心气亦虚,惊悸失眠。

2461 宁志膏

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】酸枣仁(微炒,去皮) 人参各 30 克 辰砂(研细,水飞)15 克 乳香(以乳钵坐水盆中研)7.5 克

【用法】上四味,研末和匀,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1

Green Apple Data Center

粒，空腹与临卧时用温酒化下，枣汤亦得。

【主治】心脏亏虚，神志不宁，恐怖惊惕，常多恍惚，易于健忘，睡卧不宁，夜多恶梦。

2462 宁志膏

【来源】《百一选方》卷十八。

【异名】宁神膏（《济阴纲目》卷十二）。

【组成】辰砂　酸枣仁　人参　茯神（去木）　琥珀各 7.5 克　滴乳香 3 克（别研）

【用法】上为细末，和匀。每服 3 克，浓煎灯心、大枣汤调下。

【功用】养心安神。

【主治】妇人因出血多，心神不安，不得睡卧，语言失常。

2463 宁坤丸

【来源】《采艾编翼》卷二。

【异名】回生丹（《采艾编翼》卷二）。

【组成】大黄 500 克（细末）　红花 90 克（炒黄色，入好酒 400 毫升同煮三五沸，去红花不用，只存汁用）黑豆 1.2 千克（水 2.25 升煮取汁 700 毫升，去豆）　苏木 90 克（锉，用河水 2.25 升煎取汁 700 毫升，亦去滓不用）

以上三味，先将大黄末用好米醋 500～700 毫升搅匀，以文武火熬成膏，复添醋 750 毫升，再搅匀，再熬成膏；次下红花酒、黑豆汁、苏木汤，共倾入大黄膏内搅匀，又熬成膏，取出俟用。如有锅巴，即焙干研入后药：

当归　川芎　熟地黄（务自制）　白茯苓（去皮）苍术（米

Green Apple Data Center

泔浸） 香附米 乌药 玄胡索 桃仁（沸汤泡，去皮，炒，另研） 牛膝（去芦） 蒲黄各 30 克 白芍（酒炒） 甘草 陈皮 木香 三棱 五灵脂 羌活山萸（酒浸，去核） 地榆各 15 克 人参 白术（去芦）青皮（去白） 木瓜各 9 克 良姜 12 克 乳香 没药各 30 克

【用法】上为细末，用大黄膏调为丸，如弹子大。每服 1 丸，酒顿化服。

【功用】补气养血，解郁化瘀，调经止痛。

【主治】妇女崩漏带下，产劳虚损；室女经闭，痛经，月水不调。

【加减】若产后头痛身热，有汗为伤风，无汗为伤寒，加桂枝、麻黄末各 0.9 克，生姜、葱煎汤顿化服；若产后无乳，加天花粉 0.9 克、归尾 0.9 克、川山甲（炙）0.9 克、黄连 0.9 克，共为末，同丸入酒内顿开，不拘时服，令乳母将乳头揉千余转，其乳即来。

2464 宁坤丸

【来源】《全国中药成药处方集》（南京方）。

【组成】吉林人参 12 克（另研，和入） 白芍 30 克益母草 180 克 广木香 15 克 大熟地 30 克 琥珀 15 克（另飞） 制香附 30 克 淡黄芩 15 克 生地黄 30 克 西砂仁 15 克 上沉香 30 克 紫苏叶 15 克西当归 30 克 阿胶 15 克（擦丸，另化） 橘红 30 克川牛膝 12 克 炒白术 30 克 炙甘草 9 克 川芎 30 克 乌药 30 克 白茯苓 30 克

【用法】上药共研细末，和匀，以阿胶化开，加炼白蜜为丸，每粒计重 9 克。每服 1 丸，开水化服。

Green Apple Data Center

【功用】调经。

【主治】月经不调。

2465 宁坤丸

【来源】《中药成方配本》。

【组成】党参 6 克　白术 15 克　茯苓 15 克　炙甘草 4.5 克　姜汁炒生地 15 克　姜汁炒熟地 15 克　白芍 15 克　炒当归 15 克　炒川芎 15 克　沉香 1.5 克广木香 7.5 克　制香附 15 克　西砂仁 4.5 克　乌药 15 克　炒广皮 15 克　川牛膝 6 克　琥珀 7.5 克　黄芩 6 克　苏叶 7.5 克　阿胶 7.5 克　益母膏 36 克

【用法】上药除阿胶、益母膏外，其余共研细末，再将阿胶、益母膏烊化，加白蜜 120 毫升炼熟，与诸药末打和为丸，分作四十四粒，每粒约干重 6 克。每用 1 丸，开水化服。

【功用】和气血，调月经。

【主治】妇女血虚气滞，经闭经少。

2466 宁肺汤

【来源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】人参（去芦头）　白术　当归（去芦头，洗，焙）　熟干地黄　芎藭　白芍药　甘草（炙）　麦门冬（去心）　五味子　桑白皮　白茯苓（去皮）各 15 克阿胶 30 克（蚌粉炒）

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，同煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【功用】益气养荣，定喘止嗽。

【主治】荣卫俱虚，发热自汗，咳嗽气喘，心悸。

Green Apple Data Center

2467 宁肺汤

【来源】《石室秘录》卷三。

【组成】麦冬 15 克　桔梗 9 克　甘草 3 克　天花粉 3 克　陈皮 0.9 克　元参 15 克　百部 2.4 克

【用法】水煎服。

【功用】养阴润燥，化痰止咳。

【主治】燥病初起，咽干口燥，咳嗽不已，痰不能吐；面目红色，不畏风吹者。

2468 宁肺汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷五。

【组成】黄芩　桑皮　贝母　花粉　杏仁　知母天冬　沙参　枇杷叶

【用法】水煎服。

【功用】清肺养阴，止咳定喘。

【主治】麻疹后，热毒蕴肺伤阴，咳嗽连声不止，呼吸喘促，甚致咳血，或呛出饮食，素体壮实。亦用于肿胀，先喘后胀者。

2469 宁肺散

出《普济方》卷一六〇。为原书“宁神散”之异名。见该条。

2470 宁神丹

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】天麻　人参　陈皮　白术　归身　茯神荆芥　僵蚕(炒)　独活　远志(去心)　犀角　麦门冬(去心)　酸枣仁(炒)　辰砂(另研)各 15 克　半夏南星　石膏各 30 克　甘草(炙)　白附子　川芎　郁金　牛黄　珍珠各 9 克　生地黄

Green Apple Data Center

黄连各 15 克　金箔 30 片

【用法】上药为末，酒糊丸，如梧桐子大。空腹时服 50 丸，白汤下。

【功用】清热化痰，补气养血，镇惊安神。

【主治】痫证。痰火内优，气血两亏，肝风暗动，心神不安，不时发作者。

2471 宁神汤

【来源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】人参　青皮各 1.5 克　黄耆 6 克　神曲 2.1 克　黄柏　当归　柴胡　升麻各 0.9 克　苍术炙草各 3 克

【用法】水煎服。

【功用】补中益气，清热燥湿。

【主治】脾胃气虚，湿热内困，食后昏沉，懒动嗜卧。

2472 宁神汤

【来源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】川芎 3 克　当归 9 克　炮姜 1.2 克　炙草 1.2 克　茯神 3 克　桃仁 12 个　人参 6 克　益智 2.4 克　柏子仁 3 克　陈皮 0.9 克

【用法】上药加大枣，水煎服。

【功用】益气养血，宁心安神。

【主治】产后气血两虚，神魂无依，妄言妄见。

2473 宁神饮

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】茯苓　陈皮　瓜蒌各 2.4 克　黄芩　远志枣仁各

Green Apple Data Center

1.8克　半夏　贝母各3克　甘草1.5克

【用法】上药用水400毫升，加生姜3片，煎至320毫升，空腹时服。

【功用】清火化痰，养心安神。

【主治】痰火内伏，心神不宁，发为癫狂。

【加减】心热，加麦冬、黄连。

2474 宁神散

【来源】《宣明论方》卷九。

【组成】御米囊500克（生，醋炒）　乌梅4个

【用法】上药为末。每服6～9克，食后用沸汤调服，日三服。

【功用】敛肺止嗽。

【主治】久嗽不已，诸药无效者。

2475 宁神散

【来源】《普济方》卷一六〇。

【异名】宁肺散（《普济方》卷一六〇）。

【组成】甜葶苈（炒）　木瓜各30克　御米壳（蜜炒）120克　乌梅（切，炒）　五味子　人参各30克

【用法】上药为末。每服6克，白汤调下，食后服。

【功用】益气消痰，敛肺止嗽。

【主治】一切肺虚咳嗽，涎喘不止。

2476 宁神膏

出《济阴纲目》卷十二。为《百一选方》卷十八“宁志膏”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

2477 宁嗽丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】南沙参　桑叶　杏仁　茯苓　川贝　姜夏前胡　薄荷各60克　苏子45克　橘红30克　米仁90克　炙草15克

【用法】上药为末。用川石斛30克、生谷芽60克煎汤法丸。每服9～12克，淡姜汤送下。

【功用】疏风清热，消痰止咳。

【主治】风热咳嗽，痰多色黄，口干咽燥者。

2478 宁嗽丹

【来源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬60克　五味子6克　天冬9克　生地30克　桑白皮6克　款冬花　紫菀　桔梗各3克甘草1.5克　牛膝9克

【用法】水煎服。

【功用】清肺润燥，化痰止咳。

【主治】阴虚肺燥，咳嗽吐痰不已，皮肤不泽，少动则喘者。

2479 宁嗽汤

【来源】《仁斋直指》卷八。

【组成】桑白皮（炒）　紫苏　细辛　北五味子　橘皮　半夏（制）　茯苓（去皮）　杏仁（去皮）　缩砂仁枳壳（制）　桔梗　甘草（炒）各等分

【用法】上药锉碎。每服9克，加生姜4片，乌梅半个，空腹时煎服。

Green Apple Data Center

【功用】宣肺顺气，化痰止嗽。

【主治】诸嗽。

2480 宁坤至宝丹

【来源】《卫生鸿宝》卷五。

【组成】嫩黄耆（蜜炙）90克　白术（陈壁土炒）枣仁（炒香）　归身（酒炒）　香附（杵，米酒制）　川断（酒炒）　条芩（酒炒）　甘枸杞　血余（炼，不见火）阿胶（蛤粉炒）　杜仲（盐水炒）各60克　茯苓（乳制）白芍（酒炒）　丹参（酒炒）各45克　北五味（焙）18克甘草（蜜炙）　朱砂（飞，为衣）各30克　大生地（酒煨）120克

【用法】各为细末。称准分两，和匀，炼蜜为丸，每丸重9克。按症照引调服。凡妇人久不生育，经脉不调，腹疼瘕胀，或赤淋白带，腰痛胃疼，夜热心烦，食少，每日用莲子汤送服1丸，诸病皆愈，即能受孕；孕妇胎气失调，恶心呕吐，虚烦阻食，浮肿气急，腰腹瘕痛，胎漏下血，或伤胎见红，用莲子汤服1丸，甚者用人参汤送服数丸；临产阵痛时，白汤送服1丸，胎自顺下；如有横逆异产，白汤和童便送服数丸，保全母子；或难产者，用冬葵子9克，煎汤调服；产后下血过多，白汤和童便送服；恶露不行，腹痛块瘀，用山楂9克、红花3克，煎汤调服；或寒热往来，有外感者，荆芥穗3克煎汤送服；兼虚汗者，人参汤送服；虚烦狂躁，腹满气急，血崩尿血，或因血虚，周身筋骨疼痛者，均用白汤送服。

【功用】益气补血，调经种子，安胎催生。

【主治】妇人月经不调，久不受孕，带下崩淋，虚劳，胎前产后诸病。

Green Apple Data Center

2481 宁神固精丸

出《寿世保元》卷五。为《仁斋直指》卷十“固精丸”之异名。见该条。

2482 宁嗽化痰汤

【来源】《证治准绳·类方》卷二。

【组成】桔梗　枳壳(麸炒)　半夏(姜汤泡七次)陈皮　前胡　干葛　茯苓各3克　紫苏3.6克　麻黄3克(冬月加,夏月减)　杏仁(炒,去皮、尖)　桑皮各3克　甘草1.2克

【用法】用水400毫升,加生姜3片,煎至320毫升,空腹时热服。

【功用】宣肺散寒,化痰止咳。

【主治】感冒风寒,咳嗽鼻塞。

2483 永寿丹

【来源】《御药院方》卷六。

【组成】苍术(米泔浸一宿)500克　熟干地黄120克　天门冬(去心)240克　白茯苓　何首乌　地骨皮各120克

【用法】上为细末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时用温粥饮汤送下。渐加至80丸。

【功用】健脾燥湿,滋肾润肺。

【主治】虚损属于脾虚湿胜,又兼肺肾阴虚者。

2484 永安止痒汤

【来源】《古今名方》引山西中医学院方。

【组成】麻黄　僵蚕　防风　荆芥　薄荷　甘草各6克　苍术　桃仁　红花　归尾　赤芍各9克

Green Apple Data Center

【功用】祛风活血，利湿止痒。

【主治】瘙痒性皮炎，怕冷，久治不愈，属血瘀兼风。全身瘙痒，舌质谈，苔薄白，脉浮滑有力。亦用于各种顽固性瘙痒性皮肤病、瘙痒症，神经性皮炎、湿疹、荨麻疹等。

【加减】若大便秘，加大黄；血瘀甚，加丹参、炮山甲。

2485 必孕汤

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】续断　沙参　杜仲　当归　香附　益母草川芎　橘皮各 6 克　砂仁 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】调经种子。

【主治】经期准而不孕。

按：原书云：此方治“经期准而不孕，照方服四剂，下期再服四剂，必无不孕者。”

2486 必应汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】延胡索　香附　艾灰　归身　砂仁　生姜

【用法】水煎服。

【功用】理气活血，祛寒止痛。

【主治】寒邪客于心脾，气血不和，胸脘疼痛。

2487 必胜丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】鲫鱼 1 个（去肠、肚并子，以雄黄 1 粒鸡子大、硇砂 3 克，入鱼腹内，将鱼仰放于炭火上，烧烟尽取出）　全蜈松 1

Green Apple Data Center

条　蓬术 15 克　栀子 5 个　皂角 2 挺(并烧)　蓖麻子 5 个(去皮,灯上烧)　黄明胶 10 克皂角 2 挺(去皮,酥炙)

【用法】上为末,别用皂角 2 挺,去皮捣碎,以水 750 毫升揉汁,去滓,煮精羊肉 120 克烂软,入轻粉 0.03 克,乳汁 15 毫升,同研成膏,和药末,丸如绿豆大,朱砂为衣。温酒浸晨下 10 丸,日一服。至晚下肉疙瘩子,若项有五个,则以五服药取之,视其所生多少,以为服数。既可,更进数服。如热毒疮疖未有头顶者,亦可用之消散。

【主治】瘰疬,劳瘵腹内有块。

2488 必胜饮

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】半夏　枳实各 6 克　石膏(煅)9 克　杏仁(去皮、尖)　茶叶　麻黄　瓜蒌霜(去油)　甘草各 3 克　生姜 5 片

【用法】水煎,不拘时服。

【功用】宣肺下气,清热化痰。

【主治】哮证,痰热蕴肺,久久不愈者。

2489 必胜散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】熟干地黄　小蓟(并根用)　人参　蒲黄(微炒)　当归(去芦)　芎藭　乌梅(去核)各 30 克

【用法】上药捣罗为粗散。每服 15 克,用水 220 毫升,煎至 160 毫升,去滓温服,不拘时候。

【功用】益气养荣,凉血止血。

【主治】吐血、衄血、呕血、咯血属于气血两亏,血分有热

Green Apple Data Center

者。

2490 必胜散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】蒲黄(略炒) 螺儿清各等分

【用法】上药研为细末。每用少许,擦患处,少待,用温盐水漱之。

【功用】凉血止血。

【主治】齿衄。

2491 必胜散

【来源】《医方类聚》卷二十四引《烟霞圣效方》。

【组成】雄黄 川芎各等分

【用法】上二味,分别研为细末,含水嗑之。立效。

【主治】偏正头痛。

2492 必胜散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】大黄 槟榔 白牵牛各 3 克 粉霜 4.5 克

【用法】上药各为细末,年壮者,作五服,中年久虚者,作七服;用生姜 120 克捣汁,赤砂糖 9 克,加水 300 毫升,三味和匀,临睡时腹中稍空,顿温,通口服之即睡。至三更遍身麻木如针刺,头目齿缝俱痛,此药寻病之功已达,行出大小二便,或青、白、黑、黄,又或红虫之类,此乃病根也。一月服药三次渐痊,眉发俱生,肌肤如旧。齿缝有血,宜用贯众、黄连各 9 克,用水 400 毫升,煎至 200 毫升,入冰片少许,每日陆续漱之,其血自止。

Green Apple Data Center

【主治】大麻风，血热秘结，脏腑不通。

按：《张氏医通》卷十四所载必胜散，较《外科正宗》方多皂角刺、生炙甘草。“治疬风恶疾，营卫俱病，上下齐发。”

2493 必效丸

【来源】《鸡峯普济方》卷十七。

【组成】枳壳 45 克　黄耆　蕳蘞　菟丝子各 60 克杜蒺藜　乌蛇各 90 克

【用法】上药共为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用米饮送下。

【主治】一切痔瘘，不问浅深。

2494 必效散

【来源】《圣济总录》卷六。

【异名】海神散（《杨氏家藏方》卷十四）。

【组成】鳔胶（白色者，不拘多少，炙令焦黄）

【用法】上药一味，捣罗为细散。每服 9 克，热酒调下。如不醒，灌之。

【主治】破伤风，身项强硬，不知人事。兼治跌打损伤。

2495 必效散

【来源】《杨氏家藏方》卷二十。

【异名】立应散（《医方类聚》卷一六六引《吴氏集验方》）。

【组成】榔槟（鸡心者，不拘多少）

【用法】上为细末。每服 6 克，用东引石榴根煎汤调下。于平旦盥漱讫，先食炙肥肉数片，然后服药。若于上旬服药尤佳，盖虫头向上故也。

Green Apple Data Center

【功用】破积杀虫。

【主治】寸白虫，日渐羸瘦。

【禁忌】服药期间，禁食牛肉。白酒。

2496 必效散

【来源】《仁斋直指》卷十六。

【组成】葶苈子（隔纸炒） 龙胆草 山栀仁 山茵陈 黄芩各等分

【用法】上药研为粗末。每服 9 克，新水煎服。

【功用】泻肝清胆，利湿退黄。

【主治】湿热黄疸。

2497 必效散

【来源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】川槿皮 120 克 斑蝥 3 克 半夏 15 克木鳖子 15 克（去壳） 槟榔 15 克 雄黄 9 克 白矾 3 克

【用法】上药将雄、矾、斑蝥研细，其余俱切成片，共合一处，用井水、河水各 200 毫升浸，晒三日，露三夜，将药水用鹅翎扫患处。

【主治】风湿疥疮，年久顽癣。

2498 必效散

【来源】《医宗金鉴》卷七十四。

【组成】川槿皮 120 克 海桐皮 大黄各 60 克百药煎 42 克 巴豆（去油）4.5 克 斑蝥（全用）1 个雄黄 轻粉各 12 克

【用法】共研极细末。用阴阳水调药，将癣抓损，薄敷。药干必待自落。

Green Apple Data Center

【功用】杀虫止痒。

【主治】年久顽癣。

2499 必效散

【来源】《医略六书》卷三十。

【组成】麦门冬 90 克(去心,糯粉拌蒸)　乌梅肉 150 克

【用法】上药研末为散。米饮送下 15 克。

【功用】生津敛液。

【主治】产妇痢后大渴引饮,脉虚数者。

【方论】产妇痢后亡阴,津液枯涸,不能上敷,故大渴引饮。方中麦门冬,生津润燥,以滋金水之上源;乌梅敛液收津,以固津液之下亡。为散米饮下,务使胃气调和,则津液上敷,而大渴自解。

2500 必捷散

【来源】《圣济总录》卷十五。

【组成】白花蛇(酒浸三宿,去皮、骨,炙)60 克　蒺藜子(炒,去角)　蔓荆实(酒浸一宿,焙)各 30 克　白附子(酒浸一宿,切作片子,炒干)5 枚　荜澄茄 20 枚

【用法】上五味,捣罗为散。每服 3 克,用薄荷自然汁和温酒适量调下,食后服。

【功用】祛风邪,止头痛。

【主治】风邪客于脑户,头痛甚者。

2501 半贝丸

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生半夏　生川贝各 9 克

【用法】上药研细,姜汁调和,捣匀为丸。每服 0.09～0.15

Green Apple Data Center

克，生熟汤送下。

【功用】截疟。

【主治】疟疾。

2502 半瓜丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】半夏　瓜蒌仁各 150 克　贝母　桔梗各 60 克　枳壳 45 克　知母 30 克

【用法】上药为末，生姜汁浸蒸饼糊丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，姜汤下。

【功用】化痰止嗽。

【主治】痰嗽。

2503 半边散

【来源】《奇效良方》卷四十。

【组成】芫花（醋浸，焙干）　大戟　甘遂　大黄各 9 克　土狗 7 枚（五月内取，会飞的）

【用法】上药除土狗以外，均研为末。先以葱捣烂为饼，摊新瓦上，却将土狗安葱上焙干，去翅、足、嘴，每个剪作两片，分左右成对记之，再焙干为末。欲退左边肿，即以左边 7 片为末，入前药末调服；右边依前四味末。每服 6 克，入土狗末和匀，用淡竹叶、天门冬煎汤调，五更服。候左边退，至第四日服右边。如或未动，只以大黄 9 克，煎至一半助之；如更不动，茶清助之。

【功用】逐水消肿。

【主治】诸般水肿。

Green Apple Data Center

2504 半杏丸

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】半夏　杏仁(去皮、尖)各等分

【用法】上药研末,姜汁为丸,绿豆大。每服3克,生姜汤送下。

【功用】化痰止嗽。

【主治】小儿咳嗽。

2505 半附汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】生附子　半夏各7.5克　生姜10片

【用法】水煎,空腹时服。或加木香少许尤妙。

【功用】温胃化痰。

【主治】胃冷生痰,呕吐不止。

2506 半苓丸

【来源】《医学正传》卷六。

【组成】神曲　半夏　猪苓各等分

【用法】上药研末,曲糊为丸,如梧桐子大。每服10～15克,温开水送下。

【功用】燥湿利水。

【主治】湿热下注,小便白浊。

2507 半苓汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】半夏15克　茯苓块15克　川连3克　厚朴9克　通草24克

Green Apple Data Center

【用法】用水 1.2 升，煮通草成 800 毫升，再入余药，煮成 300 毫升，分三次服。

【功用】燥湿利水。

【主治】湿郁于脾，胸部痞满，不饥不食。

2508 半金散

【来源】《小儿卫生总微论》卷六。

【组成】乌蛇肉（酒浸，去皮、骨，焙）30 克　天麻 30 克　全蝎（去毒，炒）30 克　僵蚕（去丝、嘴，炒，为末）30 克　朱砂 15 克（研，飞）　龙脑 3 克（研）

【用法】上药研为细末，拌匀。每服 1.5 克，温汤调下，不拘时。

【主治】心肺中风，昏困不省，心胸满闷，抽掣短气，汗出不休。

2509 半星丸

【来源】《古今医统》卷二十四引丹溪。

【组成】半夏（生姜制）　南星（生姜制）　软石膏香附子　栀子各等分

【用法】上药为末，神曲为丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，温开水送下。

【功用】清火化痰。

【主治】痰火气嗳。

2510 半桃丸

出《三因极一病证方论》卷十二。为《太平惠民和剂局方》卷六“半硫丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

2511 半夏丸

【来源】《太平圣惠方》卷二十二。

【组成】半夏（汤洗七遍去滑）150 克　白矾（烧令汁尽）90 克　朱砂（细研，水飞过）90 克　黄丹 60 克

【用法】上药捣罗为末，都研令匀，以粟米饭和丸，如梧桐子大。每次服 20 丸，以人参煎汤送下。

【功用】化痰安神。

【主治】积痰不散，上冲心脏，变为风痫者。

2512 半夏丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【异名】止嗽丸（《普济方》卷一五七）。

【组成】白矾（枯过）450 克　半夏（汤洗去滑，姜汁罨一宿）1500 克

【用法】上药捣为细末，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，加至 30 丸，食后与临卧时生姜汤下。

【功用】化痰止嗽。

【主治】肺气不调，咳嗽喘满，痰涎壅塞，心下坚满，短气烦闷；及风壅痰实，头目昏眩，咽膈不利，呕吐恶心，神思昏愦，心忪而热，涕唾稠粘。

2513 半夏丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】瓜蒌半夏丸（《医门法律》卷五）。

【组成】瓜蒌子（去壳，别研）　半夏（汤泡七次，焙，取末）各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药和匀，生姜自然汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，食后用姜汤送下。

【功用】清肺化痰，止咳宽胸。

【主治】肺脏蕴热，咳嗽痰多，胸膈塞满。

按：《医门法律》瓜蒌半夏丸用汤浸蒸饼为丸，治证与《济生方》半夏丸同。

2514 半夏丸

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】半夏（生用）60 克　赤茯苓（去皮）　枳壳各 30 克　风化朴消 4.5 克

【用法】上药前三味，锉碎，焙，为末，入乳钵内，同朴消杵匀，用生姜自然汁煮糯米粉为糊，丸绿豆大。每服 30～50 丸，仍以淡姜汤食后、临睡送下。儿小者，丸如粟米大。

【功用】化痰破气，泻火通便。

【主治】小儿惊搐后风涎潮作。

按：本方组成与《百一选方》卷五治痰饮臂痛的“治痰茯苓丸”组成相同，但枳壳用量不同。可参阅。

2515 半夏丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【异名】猪苓丸（《普济方》卷三十三）。

【组成】半夏　猪苓

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服 7 丸，加至 20 丸，空腹时用米汤送下。

【功用】燥湿利水。

Green Apple Data Center

【主治】湿热下注，小便白浊。

【加减】肝脉弦，加青黛。

2516 半夏汤

【来源】《灵枢》卷十。

【异名】半夏秫米汤（《兰台轨范》卷七）。

【组成】半夏 10 克　秫米 15 克

【用法】上二味，以流水 600 毫升，煮取 360 毫升，每次服 180 毫升，一日二次分服。

【功用】化痰和胃。

【主治】痰饮内阻，胃气不和，夜不得卧。

2517 半夏汤

出《普济方》卷二十七。为《金匮要略》卷上“越婢加半夏汤”之异名。见该条。

2518 半夏饮

【来源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】半夏（生姜汁炒黄）　干姜（炮）各 30 克枣肉（焙）　附子（炮裂，去皮、脐）　青橘皮（汤浸，去白，焙）各 15 克　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　红豆蔻（去皮）各 7.5 克　木香 4 克　草豆蔻（去皮）2 枚

【用法】上九味，粗捣筛。每服 4.5 克，用水 150 毫升，蜂蜜 5 毫升，煎至 110 毫升，去滓，稍热服，不拘时候。

【功用】温中降逆，健脾和胃。

【主治】中焦有寒，脾胃不和，不能饮食，见食吐逆。

Green Apple Data Center

2519 半夏散

【来源】《太平圣惠方》卷三十五。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑)45克　厚朴(去粗皮,涂生姜汁,炙香熟)30克　赤茯苓30克　紫苏叶30克　诃黎勒皮45克　枳壳(麸炒微黄,去瓤)30克

【用法】上药捣粗罗为散。每服9克,以水250毫升,入生姜4克,煎至150毫升,去滓,不计时候温服。

【功用】行气散结,化痰利咽。

【主治】气郁痰结,咽喉中如有炙脔者。

2520 半夏散

【来源】《太平圣惠方》卷三十五。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑)30克　射干30克牛蒡子(微炒)30克　杏仁(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)22克　羚羊角屑22克　桔梗(去芦头)22克昆布(洗去咸味)22克　槟榔22克　枳壳(麸炒微黄,去瓤)15克　赤茯苓22克　甘草(炙微赤,锉)15克

【用法】上药捣筛为散。每服12克,以水250毫升,入生姜4克,煎至150毫升,去滓,不计时候温服。

【功用】宣肺理气,化痰软坚。

【主治】气郁痰凝,结成瘿气,咽喉肿塞,心胸烦闷。

2521 半夏散

【来源】《太平圣惠方》卷四十二。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑)60克　吴茱萸(汤洗七遍,焙干,微炒)15克　桂心30克　人参(去芦头)30克　白术

Green Apple Data Center

30克　当归30克　厚朴(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)45克　枳实(麸炒微黄)15克

【用法】上药捣筛为散。每服15克,以水250毫升,入生姜4克,煎至150毫升,去滓,不计时候温服。

【功用】温中降逆。

【主治】中焦虚寒,胃气上逆,喘息短气,不得安卧,胸满肠鸣者。

2522 半夏散

【来源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】半夏60克

【用法】上一味,捣罗为散。以陈酱汁调和如糊,涂摩患处,一日二三次。

【主治】一切癣。

2523 半夏散

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【异名】破棺散(《世医得效方》卷十)。

【组成】半夏(汤洗七次去滑,不拘多少)

【用法】上药为末。每用少许,吹鼻中,即活。但心头温者,一日可治。

【功用】开窍苏醒。

【主治】魇寐突然死亡;诸物所压,水溺,金疮,卒致闷绝;产妇恶血冲心;诸暴绝证。

2524 半黄丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】黄芩 45 克　南星　半夏各 30 克

【用法】上药研末，姜汁打糊为丸，如梧桐子大。用生姜汤送下 30～50 丸。

【功用】清热化痰。

【主治】热痰留滞于内，咳嗽面赤，胸腹胁常热，惟足乍有冷时，其脉洪滑者。

2525 半硫丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【异名】半桃丸（《三因极一病证方论》卷十二）。

【组成】半夏（汤浸七次，焙干，为细末）　硫黄（明净好者，研令极细，用柳木槌子杀过）各等分

【用法】上药以生姜自然汁同熬，入干蒸饼末搅和匀，入臼内杵数百下，丸如梧桐子大。每次 15～20 丸，空腹时用温酒或生姜汤送下；妇人醋汤下。

【功用】除积冷，暖元脏，温脾胃，进饮食。

【主治】心腹一切痃癖冷气，及年高风秘、冷秘或泄泻等。

2526 半解汤

【来源】《辨证录》卷二。

【组成】白芍 30 克　柴胡 6 克　当归 9 克　川芎 15 克　甘草 3 克　蔓荆子 3 克　半夏 3 克

【用法】水煎服。

【功用】疏肝解郁，活血祛风。

【主治】郁气不宣，风邪外袭，半边头痛，多在左边者。

Green Apple Data Center

2527 半豆饮子

【来源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】半夏　白豆蔻　苍术　干姜　藿香　陈皮归尾　川芎　人参　白术　甘草　猪苓　砂仁　莲子

【用法】水煎服。

【功用】温中祛寒，健脾和胃。

【主治】产后脏腑虚损，触冒风冷，阴阳不和，饮食失调，或冷或热，致成上吐下泻，肚腹疼痛者。

2528 半枝莲饮

【来源】《本草纲目拾遗》卷五引《百草镜》。

【组成】鼠牙半支莲 30 克

【用法】上药一味捣汁，陈酒和服。渣敷留头，取汗而愈。

【功用】清热解毒，散肿消痈。

【主治】发背，对口，痈肿，疔疮。

2529 半夏饮子

【来源】《外台秘要》卷八引《万全方》。

【组成】制半夏 12 克　厚朴(炙)　人参　白术生姜(切)　大枣各 9 克　粳米 10 克　橘皮 6 克

【用法】上八味，细切。用水 800 毫升，煎取 400 毫升，去滓，分二次温服。

【功用】益气补中，降逆止呕。

【主治】胃反，饮食吐逆，水谷不化。

【禁忌】服药期间，忌食羊肉、饧。

Green Apple Data Center

2530 半夏熨方

【来源】《备急千金要方》卷五。

【组成】半夏　生姜　芎藭各 30 克　细辛 90 克桂心 20 克　乌头 10 枚

【用法】上六味，㕮咀。以淳苦酒 1 升浸一昼夜，煮三沸，绞去滓，以绵一片浸药中，适寒温，以熨囟上，冷更温之，复熨如前，朝暮各三四次，二十日愈。

【主治】小儿解颅不合，羸瘦色黄，至四五岁不能行。

2531 半附理中汤

【来源】《产科发蒙》卷二。

【组成】半夏　附子　人参　白术　干姜　甘草

【用法】上以水 220 毫升，煎至 150 毫升，温服。

【主治】妊娠胃中虚冷，呕吐不止。

2532 半苓平胃散

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】半夏　白茯苓　熟苍术　厚朴　广皮　甘草

【用法】水煎服。

【功用】健脾燥湿，化痰消饮。

【主治】湿气伤脾，痰饮内停，呕吐清水，胸脘饱闷。

2533 半夏丁香丸

出《景岳全书》卷五十四。为《太平惠民和剂局方》卷四“丁香半夏丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

2534 半夏干姜散

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】半夏　干姜各等分

【用法】上二味，研为粗末。每次 3 克，用浆水 300 毫升，煎取 210 毫升，顿服之。

【功用】温胃止呕。

【主治】胃中有寒，干呕吐逆，吐涎沫。

【方论】本方证属胃中有寒，津液凝为痰涎，随胃气上逆，因而干呕、吐涎沫。方中干姜温胃散寒；半夏化痰，降逆止呕。二味配合，共成温胃止呕之功。

2535 半夏生姜汤

【来源】《类证活人书》卷十八。

【组成】生姜 15 克(切)　半夏(洗)10 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 320 毫升，去滓，分二次温服。

【功用】温胃降逆。

【主治】胃中有寒之哕逆。

2536 半夏曲芽汤

【来源】《古今医统》卷二十四。

【组成】半夏　陈皮　茯苓　枳壳　槟榔　神曲麦芽　香附子　厚朴　苍术　甘草各等分

【用法】上药加生姜 5 片，大枣 1 枚，煎服。

【功用】化痰消积，下气止呕。

【主治】饮食积滞，痰涎壅盛，呕吐不已。

Green Apple Data Center

2537 半夏苍术汤

【来源】《张氏医通》卷十四。

【异名】柴胡半夏汤(《张氏医通》卷十四)。

【组成】升麻 柴胡 藁本各 1.5 克 茯苓 神曲(姜汁炒)各 3 克 苍术(米泔制) 半夏各 6 克 生姜 10 片 甘草(炙)1.2 克

【用法】水煎,空腹时稍热服。

【功用】祛风化痰。

【主治】素有风证,目涩,头疼眩晕,胸中有痰,兀兀欲吐,如居暖室,则微汗出,其证乃减,见风其证复作,当先风一日痛甚者。

2538 半夏杏仁汤

【来源】《杏苑生春》卷五。

【组成】半夏 3 克 杏仁 2.4 克 枳壳 桔梗 片芩(炒) 紫苏各 1.5 克 麻黄 1.8 克 甘草 1.2 克

【用法】上药㕮咀。加生姜 5 片,水煎,空腹时服。

【主治】风痰哮喘,喉中痰声不断。

2539 半夏利膈丸

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】白术 人参 白茯苓(去皮) 白矾(生)滑石 贝母各 30 克 天南星(生)45 克 白附子(生)60 克 半夏(汤洗)90 克

【用法】上药研为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,食后生姜汤送下。

Green Apple Data Center

【功用】祛风化痰，益气健脾。

【主治】风痰郁甚，头疼目眩，咽膈不利，涕唾稠粘，胸中烦满，酒癖停饮，呕逆恶心，胁下急痛，腹中水声，神思昏愦，心悸面热。

2540 半夏利膈丸

【来源】《御药院方》卷五。

【异名】槟榔利膈丸（《御药院方》卷五）。

【组成】黑牵牛 120 克（一半生，一半炒）　皂角（不蛀、肥者，去皮、子，酥涂炙）60 克　槐角子 15 克　齐州半夏（汤浸洗七次，切，焙干）30 克　青橘皮（汤浸，去瓤）60 克　槟榔 30 克（面裹煨熟，锉）

【用法】上六味，研为细末，生姜自然汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，生姜汤下，食后。如要疎风痰，加至 40～50 丸。

【功用】祛风逐痰。

【主治】风痰上攻，喘满咳嗽。

2541 半夏补心汤

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】半夏 12 克　宿姜 10 克　茯苓　桂心　枳实　橘皮各 6 克　白术 8 克　防风　远志各 4 克

【用法】上九味，㕮咀。以水 1 升，煮取 400 毫升，分二次服。

【功用】温胃健脾，理气化饮。

【主治】脾胃虚弱，寒饮内停，脘腹胀满，悲忧不乐，夜多异

Green Apple Data Center

梦。

2542 半夏泻心汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】半夏 12 克(洗) 黄芩 干姜 人参 甘草(炙)各 9 克 黄连 3 克 大枣 12 枚(擘)

【用法】上七味,以水 1 升,煮取 600 毫升,去滓,再煎取 300 毫升,分二次温服。

【功用】和胃降逆,散结消痞。

【主治】寒热中阻,胃气不和,心下痞满不痛,或干呕,或呕吐,肠鸣下利,舌苔薄黄而腻,脉弦数者。

【方论】方中半夏和胃降逆,消痞散结为君;干姜温中散寒,黄芩、黄连清泄里热为臣;人参、炙甘草、大枣益气健脾,和中补虚为佐。凡因寒热互结于心下,胃气不和,见证如上所述者,均可用之。

2543 半夏茯苓汤

【来源】《备急千金要方》卷二。

【组成】半夏 12 克 茯苓 干地黄各 6 克 橘皮人参芍药 旋复花 芎藭 桔梗 甘草各 9 克 细辛 3 克 生姜 12 克

【用法】上十二味,㕮咀。以水 400 毫升,煮取 320 毫升,分二次服。

【功用】化痰和胃,益气养血。

【主治】妊娠气血两虚,痰饮内停,胃气不和,致患恶阻,肢节烦疼,胸膈痰逆,呕吐恶心,嫌闻食气,嗜食酸咸,多卧少起,

Green Apple Data Center

全不进食。

2544 半夏秫米汤

出《兰台轨范》卷七。为《灵枢》卷十“半夏汤”之异名。见该条。

2545 半夏麻黄丸

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】半夏　麻黄各等分

【用法】上二味，研末，炼蜜和丸，如小豆大。饮服 3 丸，日三服。

【功用】通阳化饮。

【主治】水饮内停，心阳被遏，心下悸动者。

【方论】方中麻黄通太阳以泄水气；半夏蠲饮消水。二味相配，共奏通阳化饮之功。阳通饮化，则心悸自已。

2546 半夏藿香丸

出《鸡峰普济方》卷十八。为《太平惠民和剂局方》卷四“丁香半夏丸”之异名。见该条。

2547 半夏白术天麻汤

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】黄柏（酒洗）0.6 克　干姜 0.9 克　天麻苍术　白茯苓　黄耆　泽泻　人参各 1.5 克　白术炒神曲各 3 克　半夏（汤洗七次）　大麦蘗面　橘皮各 1.5 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，带热服。

【功用】补脾胃，化痰湿，定虚风。

Green Apple Data Center

【主治】脾胃虚弱，痰湿内阻，虚风上扰，致成痰厥头痛，证见头痛如裂，目眩头晕，胸脘烦闷，恶心呕吐，痰唾稠粘，气短懒言，四肢厥冷，不得安卧者。

【方论】方中人参、黄耆、白术补脾胃，养元气；干姜、苍术、半夏、茯苓、泽泻祛寒湿，化痰饮；天麻定虚风，止眩晕；神曲、大麦蘖面、陈皮理脾胃，助消化；黄柏以制苍术之燥，并能降内伏之虚火。配合成方，共奏补脾胃，化痰湿，定虚风的功效。

2548 半夏白术天麻汤

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】半夏(制)4.5克　白术(炒)6克　天麻4.5克

【用法】上药锉碎。加生姜3片，用水400毫升，煎至320毫升，食后温服。

【功用】健脾化痰，平肝息风。

【主治】脾胃气虚，痰涎内停，虚风上搅，以致头旋眼黑，恶心烦闷，气促上喘，心神不安，目不敢开，头痛如裂，身重如山，四肢厥冷，不能安睡。

2549 半夏白术天麻汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】半夏4.5克　白术　天麻　陈皮　茯苓各3克　甘草(炙)1.5克　生姜2片　大枣3个　蔓荆子3克

【用法】水煎服。

【功用】燥湿化痰，平肝息风。

【主治】痰饮上逆，头昏眩晕，恶心呕吐。

【加减】虚者，加人参。

Green Apple Data Center

【方论】方中以半夏燥湿化痰，降逆止呕，天麻平肝息风而止头眩为君；白术运脾燥湿，茯苓健脾渗湿为臣；橘红理气化痰，生姜、大枣调和脾胃为佐；甘草协合诸药为使。诸药相伍，共奏燥湿化痰，平肝息风之功。

2550 对金饮

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】黄连　槐花　苍术各 3.6 克　甘草　白术厚朴　枳壳　陈皮　藿香　当归各 3 克

【用法】水煎，空腹时服。

【功用】清热燥湿，凉血止血。

【主治】湿热侵袭大肠，血络损伤，大便下血。

2551 对金散

【来源】《普济方》卷二〇一引《如宜方》。

【组成】陈皮 240 克　苍术　厚朴各 60 克

【用法】上药研末。加生姜、大枣，水煎服。加肉豆蔻更良。

【主治】脾泄。

2552 对姜丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十八。

【组成】半夏　天南星各 250 克　干姜 500 克

【用法】上为细末，姜汁调面糊为丸，如梧桐子大。用米饮送下 30～50 丸，不拘时。

【功用】温化痰饮。

【主治】膈有寒痰，呕逆眩晕。

Green Apple Data Center

2553 对金饮子

【来源】《卫生宝鉴》卷十六。

【组成】平胃散 15 克　五苓散 7.5 克　草豆蔻(面裹煨) 15 克

【用法】上药相合和匀,分作四服,每服用水 220 毫升,加生姜 3 片,大枣 2 个,煎至 150 毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】燥湿利水。

【主治】寒湿侵脾,致成濡泄,大便泄泻如水,腹不痛,身重,脉濡细,苔腻者。

2554 对金饮子

【来源】《赤水玄珠》卷二。

【组成】苍术 30 克　厚朴 10 克　陈皮 30 克　甘草 20 克　桑白皮(炒)30 克

【用法】健脾燥湿,利水退肿。

【主治】脾胃受湿,腹胀,大便泄泻,米谷不化,饮食不进,身体沉重,肢节痠疼,皮肤微肿者。

2555 对星香散

【来源】《明医指掌》卷二。

【组成】牛胆南星 24 克　木香 3 克

【用法】上药咬咀。每服 10 克,加生姜 10 片,用水 300 毫升,煎至 210 毫升,温服。

【功用】化痰利气。

【主治】中风体肥痰盛,口不渴者。

【方论】方中南星能祛风定惊,燥湿化痰,用牛胆炮制以制

Green Apple Data Center

其燥；木香以行气滞。二味同用，有化痰利气之效。

2556 圣力散

【来源】《宣明论方》卷十五。

【组成】草乌头　白及　白蔹　木鳖子（去皮）　地龙　金毛狗脊各 7.5 克　麝香 9 克　黄丹少许

【用法】上药研为细末。用针针到生肉痛者用药，黄水出为度。

【主治】疔疮。

2557 圣功散

【来源】《小儿卫生总微论》卷十二。

【组成】苦楝根皮（生子东引者，米泔浸一宿）　鹤虱各等分。

【用法】上药二味，研为细末，拌匀。每服 1.5 克，熟水调下，连进二服，不拘时。

【功用】杀虫。

【主治】小儿五疳。

2558 圣功散

【来源】《传信适用方》卷三。

【组成】南木香　槟榔各等分

【用法】上为细末。先在黎明空腹时嚼熟炙猪肉之属，只咽汁，吐去滓，再用浓米饮调药末 9 克服之。

【主治】寸白虫。

2559 圣术丸

【来源】《医级》卷八。

Green Apple Data Center

【组成】白术 500 克

【用法】研为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服 9 克，开水送下。

【主治】中虚食减，牙长出口。

2560 圣术煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白术（用冬术，味甘者佳，炒）15～60 克　干姜（炒）　肉桂 3～6 克　陈皮（酌用，或不用）

【用法】用水 300 毫升，前至 210 毫升，温热服。

【功用】温中健脾。

【主治】饮食偶伤，或吐或泻，胸膈痞闷，或胁肋疼痛，或过用克伐等药，致伤脏气，有同前证，而脉息无力，气怯神倦者。亦用于寒湿泻痢呕吐。

【加减】若治虚寒泻痢呕吐等证，则人参、炙甘草之类当任意加用；若治中虚感寒，则麻黄、柴胡亦任意加用。

2561 圣灵丹

【来源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】乳香 9 克（另研）　乌梅 5 个（去核，细切，焙干，为末）　白莴苣子 84 克（炒黄，捣为末）　白米 10 克（另研细末）

【用法】上药再入乳钵内，研数百下，炼蜜为丸，如粟米大。细嚼，热汤下。病在上，食后服；病在下；空腹时服。

【功用】祛瘀定痛，通经活络。

【主治】跌打损伤，痛不可忍者。

Green Apple Data Center

2562 圣灵丹

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】人参(去芦)　木香　汉防己　茯苓(寒食面煨)　槟榔　本通各 6 克(炒)　苦葶苈 15 克(炒)

【用法】上六味,研为细末,枣肉丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时煎桑白皮汤送下。

【功用】补肺益气,利湿退肿。

【主治】脾肺有湿,喘满肿盛,小便赤涩。

2563 圣金丸

【来源】《世医得效方》卷七。

【异名】胜金丸(《奇效良方》卷五十一)。

【组成】百药煎 90 克(30 克生用,30 克炒焦,30 克烧存性)

【用法】上药为末,炼蜜丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用米饮送下。

【主治】肠风下血,溺血。

2564 圣饼子

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】黄丹 6 克　定粉　舶上硫黄　密陀僧各 9 克　轻粉少许

【用法】上药研为细末,入白面 12 克,滴水和如指尖大,捻作饼子,阴干。空腹时用温浆水磨服之。大便黑色为效。

【主治】泻痢赤白,脐腹撮痛,久不愈者。

Green Apple Data Center

2565 圣效散

出《杨氏家藏方》卷十二。为《三因极一病证方论》卷十四“槟连散”之异名。见该条。

2566 圣愈汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】生地黄　熟地黄　川芎　人参各 0.9 克当归身　黄耆各 1.5 克

【用法】上药㕮咀，都作一服。用水 600 毫升，煎至 300 毫升，去滓，稍热，不拘时服。

【功用】补气养血。

【主治】诸恶疮血出过多，心烦不安，不得睡眠；一切失血或血虚，烦渴燥热，睡卧不宁；疮证脓水出多，五心烦热，口渴；妇女月经超前，量多色谈，其质清稀，少腹有空坠感，心慌气促，倦怠肢软，纳谷不香，舌质淡，苔薄润，脉细软。

【方论】本方所治之证，属于气血两虚。方中人参、黄耆补气；当归身、生熟地黄、川芎补血滋阴。配合成方，有补气养血之功。气旺则血自生，血旺则气有所附。喻嘉言论本方说：“按失血过多，久疮溃脓不止，虽曰阴虚，实未有不兼阳虚者，合用人参、黄耆，允为良法。凡阴虚证大率宜仿此。”临床常用于出血过多，血虚而气亦虚，以烦热，烦渴，睡卧不宁，心慌气促，倦怠无力，舌质淡，苔薄润，脉细软等为辨证要点。《医宗金鉴·删补名医方论》所载圣愈汤，即四物汤加人参、黄耆，治一切失血过多，阴亏气弱，烦热作渴，睡卧不宁者。

Green Apple Data Center

2567 丝瓜酒

【来源】《仙拈集》卷一。

【组成】丝瓜根 5～6 根

【用法】上药捣烂。用水 200 毫升，煎至 160 毫升，加黄酒冲服即愈。

【主治】黄疸。眼与周身黄如金色者。

2568 丝瓜散

【来源】《普济方》卷三十八。

【组成】干丝瓜 1 个（连皮，烧作灰存性）

【用法】为末。每次 6 克，空腹时用酒调服。一方煨食之，亦愈。

【主治】酒痢，便血腹痛，或如鱼脑，五色腥秽者。

2569 丝瓜散

【来源】《普济方》卷三十八。

【组成】丝瓜 1 个（烧灰存性）　槐花各等分（如气弱减分）

【用法】上药为末。每服 6 克，饭饮调服。

【主治】大便下血甚多。

2570 发火汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】柴胡 3 克　甘草 3 克　茯神 9 克　炒枣仁 9 克　当归 9 克　陈皮 9 克　神曲 3 克　炒栀子 3 克白芥子 6 克　白术 6 克　广木香末 1.5 克　远志 3 克

【用法】水煎服。

【主治】火郁为病，少气，胸、胁、腹背、面目、四肢填塞愤

Green Apple Data Center

懑，时而呕逆，咽喉肿痛，口舌干苦，胃脘上下忽时作痛，或腹中暴痛，目赤头晕，心热烦闷，懊恼善暴死，汗濡皮毛，痰多稠浊，两颧红赤，身生痱疮。

2571 发灰散

【来源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】乱发 1 团（如碗大，烧成灰） 麝香少许

【用法】上二味，同研极细。每服 3 克，新汲水调下。又取少许吹鼻中，立愈。

【主治】伤寒鼻衄不止。

按：《世医得效方》卷八所载“发灰散”的组成与本方同，用米醋泡汤调下。治血淋。

2572 发灰煎

【来源】《普济方》卷二一五引《十便良方》。

【组成】菟丝子 120 克 鹿茸 山药各 30 克 发灰 7.5 克

【用法】上为细末，酒浸煮面和丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用白汤送下。

【主治】五劳七伤，溺血淋沥，胸腹撑闷。

2573 发汗散

出《增补内经拾遗方论》卷三。为原书“诸葛解甲风”之异名。见该条。

2574 发汗散

【来源】《串雅内编》卷一。

【组成】绿豆粉 麻黄（去根、节） 甘草各等分

Green Apple Data Center

【用法】上药研为极细末。每次3克，用无根水100毫升调服，即时汗出自愈。

【功用】发汗解表。

【主治】一切感冒风寒。

2575 发声汤

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】枇杷叶5片　贝母6克　茯苓15克　百部3克　苏叶3克　麦冬9克　甘草3克　玄参15克桑白皮9克

【用法】水煎服。一剂声少出，再剂声大出矣，三剂痊愈。

【功用】宣扬肺气，分消水湿。

【主治】口渴之极，快饮凉水，忽然瘖哑，不能出声者。

2576 发声散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】升麻　桔梗　川芎　桑白皮各30克　甘草　羌活　马兜铃各15克

【用法】上为细末。每服3克，水150毫升，入竹茹、薄荷，同煎至90毫升，去滓，食后温服。

【主治】语声不出，胸满短气，涎嗽喘闷，咽喉噎塞。

2577 发声散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】栝楼皮（细锉，慢火炒赤黄）　白僵蚕（去头，微炒黄）　甘草（锉，炒黄色）各等分

【用法】上药研为极细末。每服3～6克，用温酒调下，或浓生姜汤调服。更用1.5克，绵裹噙化咽津，并不计时候，日二三

Green Apple Data Center

服。

【主治】咽喉语声不出。

2578 发际散

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】五倍子末 310 克　雄黄末 30 克　枯矾末 30 克

【用法】先将雄黄及枯矾研细，后加五倍子末研和。毛囊炎用香油或醋调敷疮上，脓疱疮或湿疹感染时，与湿疹粉等量混合，香油调搽。

【功用】灭菌止痒，收湿化毒。

【主治】毛囊炎，脓疱疮，湿疹感染。

2579 发表丸

【来源】《寿世保元》卷二。

【组成】甘草　麻黄　升麻　葛根各 120 克　苍术 60 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如肥皂子大。每服 1 丸，生绿豆汤送下。如过三日外，加黄酒 200 毫升，再加 1 丸。

【功用】解表发汗。

【主治】伤寒无汗，头疼发热，身痛口干。

2580 发表散

【来源】《寿世保元》卷二。

【组成】葛根 6 克　西芎 4.5 克　黄芩 6 克　甘草 2.4 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片、葱白 3 根，水煎，热服出汗。

【功用】解表发汗。

【主治】伤寒伤风，头疼发热，口干鼻涕，四时瘟疫流行。

Green Apple Data Center

2581 发郁汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】丹皮　柴胡　羌活　葛根　远志　菖蒲葱白　细辛

【用法】水煎服。

【主治】胰理闭塞，邪热怫郁。

2582 发背膏药

【来源】《串雅内编》卷二。

【组成】滴乳香 120 克（箸包烧红，用砖压出油）净没药 120 克（照前式去油）　鲜油血竭 120 克　白色儿茶 120 克　上好银朱 120 克　杭州定粉 120 克　上好黄丹 120 克　上铜绿 9 克

【用法】上药各另碾至无声为度，筛极细末拌匀，临时照所患大小，用夹连泗油纸一块，以针多制小孔，每张用药末 15 克，以真麻油调摊纸上，再用油纸一块盖上，周围用线缝好，贴患处，用软绢扎紧。自然止痛化腐生新，过三日，将膏揭开，浓煎葱汤，将患处洗净，软绢拭干，再将膏药翻过，用针照前多刺小孔贴之。因药品甚贵，取其可得两面之药力也。无火之人，内服十全大补汤；有火之人，减肉桂、姜、枣，按日煎服。兼以饮食滋补，无不取效。至重者，用膏二张，百无一失。

【功用】止痛化腐生新。

【主治】发背已溃。

2583 发表攻里散

【来源】《解围元薮》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】老人牙灰 4 个　牛虱 30 个(焙)　桑虫 4 条(焙)　川山甲　虎骨(酥炙)　鹿角灰各 30 克　蜈蚣 20 条(炙)　败龟版(炙)　蜂房(炙)　官桂各 30 克麝香 1.5 克　牛黄 0.9 克　蜒蚰 4 条　血余灰　鸡卵壳(煅)各 30 克

【用法】上为细末。每服 9 克,酒下。

【主治】大麻风。

2584 发疹紫草散

【来源】《医方类聚》卷二六四引亢拱辰方。

【异名】紫草散(《明医杂著》卷六)。

【组成】紫草　甘草　糯米　黄耆

【用法】上药为末。水煎服。

【主治】麻疹;痘疹黑陷。

2585 母鸡汤

【来源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】人参　黄耆　白术　白茯苓　麻黄根　牡蛎各 9 克(煅)

【用法】上用母鸡 1 只,去毛杂,用水 1.2～1.4 升,同药煮至 600 毫升,任意服之。

【功用】益气健脾,固表止汗。

【主治】产后蓐劳,虚汗不止。

2586 母鸡汤

【来源】《类证治裁》卷八。

【组成】黄雌鸡 1 只　当归　地黄　黄耆　白术桂心各 9 克

Green Apple Data Center

【用法】上药研末，先以水 1.4 升，煮取鸡汁 600 毫升，每次用鸡汁 200 毫升，药末 12 克，煮取清汁，一日三次分服。

【主治】产后蓐劳，寒热咳嗽，肌羸色悴者。

2587 母丁香膏

【来源】《鸡峰普济方》卷十四。

【组成】五灵脂 30 克　丁香 14 个　母丁香 7 个

【用法】上为细末，以犬胆和丸，如豌豆大，捏扁阴干。每服 1 饼子，倒流水下。

【主治】吐逆不止。

2588 加味乌沉汤

【来源】《奇效良方》卷六十三。

【组成】乌药　缩砂　木香　玄胡索各 30 克　香附（炒，去毛）60 克　甘草 45 克

【用法】上药细锉。每服 21 克，用水 220 毫升，加生姜 3 片，煎至 160 毫升，不拘时温服。

【功用】理气活血，调经止痛。

【主治】妇人经水欲来，脐腹疠痛者。

2589 加味甘桔汤

【来源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】桔梗 2.4 克　甘草 3.0 克　牛蒡子　射干各 1.8 克　防风　玄参各 1.2 克

【用法】用水 200 毫升，煎服。或加生姜 1 片。

【功用】祛风宣肺，清热解毒。

【主治】风热上侵，咽喉肿痛。

Green Apple Data Center

【加减】热甚者，加黄芩，去防风。

2590 加味甘桔汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】甘草 1.5 克　桔梗　川贝母　百部　白前橘红　茯苓　旋复花各 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】表寒束其内热，致发哮证，呀呷不已，喘息有音者。

2591 加味甘桔汤

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】甘草 9 克(炙)　桔梗　荆芥　牛蒡子(炒)贝母各 4.5 克　薄荷 0.9 克

【用法】水煎服。

【主治】缠喉风，咽喉肿痛胀塞，红丝绕缠，口吐涎沫，食物难入，甚则肿达于外；走马喉风，喉舌之间，暴发暴肿，转肿转大；缠舌喉风，舌硬，根两旁烂；悬痈，生于上腭，形如紫李者。

【加减】若内热甚，或饮食到口即吐，加黄连 3 克；若口渴，唇焦舌燥，便闭溺赤，更加黄柏、黄芩、山栀、黄连；若有肿处，加金银花 15 克。

2592 加味甘桔汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生甘草 1.5 克　苦桔梗　嫩苏梗　紫菀白前　橘红　制香附　旋复花各 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】润燥化痰，宣肺利咽。

Green Apple Data Center

【主治】燥痰粘结喉头，咳逆无痰，喉间如食炙脔，咯之不出，咽之不下者。

2593 加味石膏汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】石膏 24 克　山栀　人参　茯苓　知母各 9 克　生地黄　淡竹叶各 30 克

【用法】每次 30 克，水煎去滓，下蜜 5 毫升，煮二沸，空腹时服。

【主治】膀胱实热，脐下急痛，小便不通，烦满，难于俯仰。

【加减】欲利，加芒消 9 克。

2594 加味成己汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】白芍　甘草　黄柏　知母

【用法】水煎服。

【主治】脾阴不足，土中之火刑金，咳嗽吐血，脉右关细数者。

2595 加味龙石散

【来源】《普济方》卷二九九。

【组成】寒水石（烧）12 克　朱砂（飞研）6 克　马牙消（枯）3 克　铅白霜 1.5 克　硼砂 1.5 克　脑子 7.5 克　或加甘草末 6 克

【用法】上药研极细末。每用少许，干擦患处，吐津，误咽不妨。

【功用】清热利咽。

Green Apple Data Center

【主治】口舌生疮，时时出血，咽喉肿塞，疼痛妨闷。

2596 加味龙虎散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术 30 克　草乌　黑附子各 6 克　全蝎 15 克　天麻 9 克

【用法】为末。每次 3 克，用淋黑豆酒调服。

【主治】积聚癥瘕，内伤生冷，外中风寒，腰脚膝胫曲折挛拳，筋骨疼痛，经年不能常履者。

2597 加味平胃散

【来源】《医宗金鉴》卷五十四。

【组成】南苍术（炒）　厚朴（姜炒）　大腹皮（制）甘草（生）　陈皮　莱菔子（焙）　山楂　麦芽（炒）　神曲（炒）

【用法】引用生姜，水煎服。

【功用】化积消滞。

【主治】小儿饮食过度，积滞内停，脘腹膨胀，大便不通。

2598 加味四七汤

【来源】《仁斋直指》卷十一。

【组成】半夏（制）75 克　白茯苓　厚朴（制）各 45 克茯神　紫苏叶各 30 克　远志（姜汁蘸湿，取肉，焙）甘草（炙）各 15 克

【用法】上药锉碎。每服 12 克，加生姜 7 片、石菖蒲半寸、大枣 2 枚，水煎服。

【功用】行气解郁，化痰安神。

【主治】心气郁滞，痰涎凝结，致生惊悸。

Green Apple Data Center

2599 加味四七汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】白茯苓(去皮)　川厚朴(去皮,姜炒)　苏梗　半夏(姜汁炒)　广橘红　青皮　枳实　砂仁　南星(姜汁炒)　神曲(炒)各 3 克　白豆蔻　槟榔　益智仁各 1.5 克

【用法】上锉一剂。加生姜 5 片,水煎,临卧服。

【功用】行气化痰。

【主治】气郁生痰,如有梅核,或如破絮,在咽喉之间,咯不出,咽不下;或中脘痞满,气不舒快;或痰涎壅盛,上气喘急;或因痰饮,恶心呕吐者。

2600 加味四七汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】紫苏叶 6 克　厚朴 9 克　茯苓 12 克　半夏 9 克　白芷　木香各 6 克　建菖蒲 2.1 克

【用法】水煎,温服。

【功用】疏郁化痰。

【主治】白带稠粘,中脘痞闷,平日痰多,或有气喘,呕逆恶心。

2601 加味四斤丸

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】苁蓉(酒浸)　牛膝(酒浸)　天麻　木瓜干鹿茸(燎去毛,切,酥炙)　熟地黄　菟丝子(酒浸通软,别研细)　五味子(酒浸)各等分(一法不用五味子,有杜仲)

【用法】上药为末,蜜丸如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用

Green Apple Data Center

温酒、米汤送下。

【功用】补肝肾，养精血，壮筋骨。

【主治】肝肾不足，筋骨痿弱，不自胜持，起居须人，足不任地，惊恐战掉，潮热时作，饮食无味，神疲乏力，诸虚不足。

2602 加味四斤丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】虎胫骨（酥炙）60克　天麻　宣木瓜1个（去皮、瓤，蒸）　肉苁蓉（酒润，焙）　川乌（炮，去皮）各30克　川牛膝（洗，去芦，酒润）45克　没药（别研）乳香（别研）各15克

【用法】上为细末，入木瓜膏杵和，用少量酒糊为丸，如梧桐子大。每服70丸，空腹时用温酒或盐汤送下。

【主治】肝肾俱虚，精血不足，足膝痠弱，步履无力；感受风寒湿气所致的脚痛脚弱。

2603 加味四苓散

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】人参减半　白术（去芦）　赤茯苓（去皮）猪苓　泽泻　香薷　石莲肉　麦冬（去心）各等分

【用法】上药锉碎。水煎，空腹时温服。

【功用】清心祛暑，健脾利湿。

【主治】心经伏暑，小便赤浊而有热者。

2604 加味四物汤

【来源】《玉机微义》卷三十一引《医垒元戎》。

【异名】桃红四物汤（《医宗金鉴》卷四十四）。

【组成】熟地黄　白芍药　当归　川芎　桃仁　红花

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】活血祛瘀。

【主治】瘀血腰痛；妇人月经来时，血多有块，色紫稠粘，内有瘀血者。

2605 加味四物汤

【来源】《医学正传》卷四。

【组成】当归身 3 克　熟地黄 9 克　白芍药　川芎各 2.3 克　五味子 9 枚　麦门冬 3 克　人参 1.5 克黄柏 3 克　黄连 1.5 克　知母 0.9 克　杜仲 2.3 克牛膝 0.9 克（足不软者不用）　苍术 3 克

【用法】上药细切，作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，空腹时温服。酒糊为丸服亦可。

【功用】养血补阴，清热化湿，强筋壮骨。

【主治】肝肾不足，阴亏血虚，湿热侵袭筋骨，致成痿证。

2606 加味四物汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十五。

【组成】当归　芍药　川芎　生地黄　茅根　蒲黄牡丹皮　栀子（炒黑）　甘草（生）

【用法】引用藕节，酒、水煎服。

【功用】活血化瘀，凉血止血。

【主治】小儿劳伤吐血，咳嗽。

2607 加味归脾九

【来源】《医宗金鉴》卷七十二。

【组成】香附　人参　酸枣仁（炒）　远志（去心）当归　黄

Green Apple Data Center

耆 乌药 陈皮 茯神 白术(土炒) 贝母(去心)各 30 克 木香 甘草(炙)各 9 克

【用法】上为细末,用合欢树根皮 120 克煎汤,煮老米糊为丸,如梧桐子大。每服 60 丸,空腹时用白滚水送下。

【功用】理脾宽中,开郁行痰。

【主治】郁结伤脾,脾气不行,逆于肉里,致生肉瘿、肉瘤者。

2608 加味归脾汤

【来源】《保婴撮要》卷十三。

【组成】人参 黄耆(炒) 茯神(去木)各 60 克甘草(炒) 白术(炒)各 30 克 木香 1.5 克 远志(去心) 酸枣仁 龙眼肉 当归 牡丹皮 山栀(炒)各 3 克

【用法】上药水煎,乳母服,儿亦服之。

【主治】小儿因乳母忧思郁怒,胸胁作痛,或肝脾经分患疮疡;或寒热惊悸无寐;或便血盗汗,疮口不敛。

2609 加味归脾汤

出《古今医鉴》卷十一。为《正体类要》卷下"归脾汤"之异名。见该条。

2610 加味归脾汤

【来源】《医宗必读》卷八。

【组成】人参 炙黄耆 白术 当归 茯苓 酸枣仁各 4.5 克 远志肉 2.4 克 木香 甘草(炙)各 1.5 克 龙眼肉 6 克 大枣 2 枚 煨姜 3 片 菖蒲 2.4 克桂心 1.5 克

【用法】用水 400 毫升,煎至 200 毫升,食后服。

Green Apple Data Center

【功用】补益心脾。

【主治】心虚悸动而痛。

2611 加味失笑散

【来源】《医宗金鉴》卷五十四。

【组成】五灵脂　蒲黄(隔纸炒)　元胡索(醋炒)各等分

【用法】上为细末。每服 3～6 克,水、酒调下。

【功用】化瘀止痛。

【主治】小儿小肠气,痛而冲心者。

2612 加味宁志丸

【来源】《扶寿精方》。

【组成】白茯苓(去皮)　人参　远志(甘草煎汤浸软,去木)　菖蒲(寸九节者,米泔浸)　黄连(去毛)酸枣仁(水浸,去红皮)　柏子仁(去壳)各 30 克　当归(酒洗)　生地黄(酒洗)各 24 克　木香 12 克(不用火)朱砂(研,水飞)37.5 克(半入药,半为衣)

【用法】上药为末,炼蜜丸,绿豆大。半饥时用麦门冬(去心)煎汤送下 50～60 丸。

【功用】益气补血。养心安神。

【主治】气血两虚,精神恍惚,心思昏愦,健忘怔忡。

2613 加味圣愈汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十六。

【组成】熟地(酒拌,蒸半日)　白芍(酒拌)　川芎人参　当归(酒洗)　黄耆　杜仲　续断　砂仁

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】养血安胎。

【主治】妊娠伤胎，腹痛不下血者。

2614 加味地黄丸

【来源】《古今医统》卷九十。

【组成】熟地黄（煮烂，捣）120克　山茱萸肉　山药各60克　泽泻30克　牡丹皮　白茯苓各15克鹿茸（酥炙）　牛膝各6克

【用法】上药为末，面糊丸，如黍米大。三岁儿以上与15丸。

【功用】补肝肾，养精血。

【主治】小儿鹤膝。

2615 加味地黄丸

【来源】《寿世保元》卷六。

【组成】怀生地黄（酒蒸）120克　怀山药60克牡丹皮45克　白茯苓30克　山茱萸（酒蒸，去核）破故纸（炒）各60克　益智仁30克　人参30克　肉桂1.5克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服100丸，空腹时用盐汤送下。

【功用】补肾助阳，固摄止遗。

【主治】肾气膀胱俱虚，冷气乘之，不能约制，遗尿不禁，或睡中自出者。

2616 加味佛手散

【来源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】当归　川芎　黄耆（蜜炙）各30克　柴胡前胡各

Green Apple Data Center

4.5克

【用法】上药㕮咀。每服15克，用水350毫升，加桃枝、柳枝各3寸，枣子、乌梅各1枚、生姜1片，煎服。

【主治】产后血虚，劳倦盗汗，多困少力，咳嗽有痰。

【加减】如有痰，不用乌梅。

2617 加味佛手散

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】当归9克　川芎6克　泡参　香附各12克　台乌　吴萸各6克　桑寄生12克　延胡6克

【用法】水煎，温服。

【功用】温经散寒，调气活血。

【主治】妇女气郁偏寒，经量正常，色黑，间有血块，腰腹微有胀痛，苔薄白而润，脉沉迟或沉弦。

2618 加味羌活散

【来源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】羌活　独活　柴胡　前胡　枳壳　桔梗人参　茯苓　川芎　升麻　芍药　甘草

【用法】上药用水加生姜煎服。

【主治】斑疹初出，憎寒壮热，头疼体痛，胸满不利者。

【加减】斑盛者，加黄连。

2619 加味转舌膏

【来源】《古今医鉴》卷二引贾兰峰方。

【组成】连翘30克　栀子(炒)15克　黄芩(酒炒)15克　薄荷30克　桔梗15克　玄明粉15克　大黄(酒炒)15克

Green Apple Data Center

防风 15 克　川芎 9 克　石菖蒲 18 克甘草 15 克　犀角 9 克　柿霜 30 克　远志(用甘草水泡)30 克

【用法】上为极细末,炼蜜为丸,如弹子大,朱砂 15 克为衣。每用 1 丸,临卧薄荷汤调下。

【主治】中风瘈疭,舌塞不语。

2620 加味肾气丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】附子(炮)60 克　白茯苓(去皮)　泽泻山茱萸(取肉)　山药(炒)　车前子(酒蒸)　牡丹皮(去木)各 30 克　官桂(不见火)　川牛膝(去芦,酒浸)熟地黄各 15 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用米饮送下。

【功用】补肾温阳,利水退肿。

【主治】肾虚腰重脚肿,小便不利。

2621 加味肾热汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】磁石 12 克　牡蛎 12 克　生地 12 克　白术 3 克　白芍 3 克　人参 3 克　元参 6 克　甘草 1.5 克

【用法】用猪肾 2 枚,煮汤代水煎药,去滓温服。

【功用】滋肾潜阳。

【主治】肾火所致的口燥咽干,面红目赤,耳流脓血,不闻人声者。

2622 加味败毒散

【来源】《三因极一病证方论》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】羌活　独活　前胡　柴胡　枳壳(麸炒,去瓤)　桔梗　甘草(炙)　人参　茯苓　川芎　大黄(蒸)　苍术(米泔浸)各等分。

【用法】上锉散。每服12克,用水220毫升,加生姜3片,薄荷少许,煎至160毫升,去滓热服。不过二服愈。

【主治】三阳经脚气流注,脚踝上煴热赤肿,寒热如疟,自汗恶风,或无汗恶寒。

【加减】皮肤瘙痒赤疹,加蝉蜕。

2623 加味败毒散

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】羌活　独活　前胡　柴胡　当归　川芎枳壳(去瓤)　桔梗　茯苓　人参各15克　薄荷　甘草　白术　防风　荆芥　苍术(米泔水浸)　赤芍　生地黄各1.5克

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣,水煎,温服。

【功用】疏风祛湿,凉血解毒。

【主治】风热客于肌肤,气滞血凝,发为瘾疹;感冒风湿,以致发斑者。

2624 加味金刚丸

【来源】《赵锡武医疗经验》。

【组成】萆薢　杜仲　肉苁蓉　巴戟天　天麻　僵蚕　全蝎　木瓜　乌贼骨各30克　菟丝子15克　精制马钱子60克(必须严格炮制,以解其毒)

【用法】炼蜜为丸。每丸重3克,每服1～2丸,日服一至三次,或单用,或与汤剂合用,白开水化服。若见早期马钱子中毒

Green Apple Data Center

症状，如牙关紧，即可停药，并服凉开水。

【功用】滋肝肾，强筋骨，补气血，祛风湿，通经络。

【主治】脊髓灰白质炎恢复期。

2625 加味泻心汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】黄连 1.5 克　犀角 1.5 克　蒲黄 3 克　天冬 6 克　丹参 6 克　元参 4.5 克　连翘 6 克　茯苓 6 克　甘草 1.5 克　淡竹叶 20 张　灯心 100 厘米

【用法】水煎服。

【功用】清心凉血。

【主治】心火炽盛，五中烦躁，面红目赤，口燥唇裂，甚则衄血、吐血。

2626 加味泻黄散

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】防风 3 克　葛根 6 克　石膏 12 克　石斛 9 克　山栀 4.5 克　茯苓 9 克　甘草 1.2 克

【用法】荷叶 1 角，粳米 1 撮，煎汤代水。

【功用】泻脾火，生津液。

【主治】脾有伏火，舌燥唇干，烦渴易饥，热在肌肉。

2627 加味治中汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】干姜（炮）　白术　青皮（去白）　陈皮（去白）　缩砂仁各 30 克　人参（去芦）　甘草（炙）各 15 克

【用法】上㕮咀，每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，

Green Apple Data Center

枣子 1 枚，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【功用】温中健脾。

【主治】脾胃不足，饮食不节，过食生冷，肠鸣腹痛，泄泻注下。

2628 加味定志丸

【来源】《丹溪心法附余》卷十。

【组成】远志 60 克　人参 30 克　菖蒲 6 克　白茯苓 30 克　琥珀　郁金

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服 30 丸，米汤送下。

【功用】化痰镇惊，补气养心。

【主治】痰迷心膈，惊悸怔忡。

按：方中琥珀、郁金，原书无用量。

2629 加味定志丸

【来源】《古今医鉴》卷八引陈白野方。

【组成】当归身（酒洗）　川芎　白芍药　生地黄（酒洗，切）各 60 克　人参 18 克　石菖蒲 60 克　远志（甘草水泡，去骨，姜汁炒）90 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 6 克，临卧白汤送下。

【功用】养心益智。

【主治】健忘。

2630 加味定志丸

【来源】《寿世保元》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】人参 90 克　白茯神(去皮、木)60 克　远志(甘草水泡,去心)　石菖蒲各 60 克　酸枣仁(炒)60 克　柏子仁(炒,去壳)60 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,朱砂、乳香为衣。每服 50 丸,临卧时用枣汤送下。

【功用】益气养心,安神定志。

【主治】心气不足,恍惚多忘,或劳心胆冷,夜卧不睡。

2631 加味参附汤

【来源】《妇人大全良方》卷八。

【异名】加减参附汤(《校注妇人良方》卷八)。

【组成】大附子 75 克(炮)　大人参 30 克

【用法】上二味,咬咀。每服 12 克,用水 300 毫升,加生姜 10 片、丁香 15 粒、米 10 克,煎至 210 毫升,空腹时温服。

【主治】脏腑虚寒,下痢纯白,状如鱼脑,脐腹冷痛,日夜无度,手足逆冷,或有呕逆,全不入食,饮食欲温而恶冷,六脉沉绝者。

2632 加味春雪膏

【来源】《卫生宝鉴》卷十。

【异名】绛雪膏(《张氏医通》卷十五)。

【组成】黄连 120 克(洗净,用童便 2 升,浸一宿,去滓用汁,滓炉甘石汁尽,留石为用)　方炉甘石 360 克好黄丹 180 克(水飞)　乌鱼骨(烧存性)　乳香　当归各 9 克　白丁香 1.5 克　麝香　轻粉各少许　硇砂 3 克(研细,水调盏内,放汤瓶中,候干为度)

Green Apple Data Center

【用法】上十味，各为末，另裹起，用白沙蜜 600 毫升，炼去蜡，下炉甘石末，不住手搅，次下黄丹及诸药末，不住手搅，至紫色不粘手为度，搓作铤子。每用 1 粒，新汲水少许化开，时时点之。

【功用】泻火祛翳。

【主治】风热上攻眼目，昏暗痒痛，瘾涩难开，多泪疼痛，或生翳膜。

【禁忌】服药期间忌食酒、湿面、猪肉、荞麦。

2633 加味茵陈汤

【来源】《医醇剩义》卷一。

【组成】茵陈 6 克　木通 4.5 克　赤苓 9 克　泽泻 4.5 克　苡仁 30 克　茅术 3 克　厚朴 3 克　薄荷 3 克青皮 3 克　车前 6 克　青荷梗 33 厘米

【用法】水煎服。

【主治】脾经受湿，胃经受热，郁蒸发黄。

2634 加味茯苓汤

【来源】《世医得效方》卷九。

【组成】人参（去芦）　半夏（汤洗）　陈皮（去白）45 克　白茯苓（去皮）30 克　粉草 15 克　益智（去壳）香附子（炒，去毛）各 30 克

【用法】上锉为散。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 3 片、乌梅半个同煎。不拘时温服。

【功用】益气养心，化痰理气。

【主治】痰迷心包，健忘失事，言语如痴。

Green Apple Data Center

2635 加味茯苓汤

【来源】《杏苑生春》卷四。

【组成】苍术 6 克　白术 9 克　茯苓 3 克　甘草(炙)1.5 克　猪苓 2.4 克　泽泻 3 克　升麻 1.5 克肉桂 2.1 克　柴胡 1.8 克　黄芩 3 克　生草 1.5 克当归 3 克　白芍 2.1 克

【用法】上药咬咀。用水 400 毫升，煎至 200 毫升，温服。

【功用】健脾利湿。

【主治】中气不足，水湿壅盛，阳气郁遏，不得上达，以致水泄注下，日夜无度，小便短少，口渴咽干，腹中疼痛，或变成赤白痢疾者。

【方论】方中苍术、白术、茯苓、甘草等补中健脾；猪苓、茯苓、泽泻利小便，分消水湿；升麻升阳气上行，兼助柴胡、黄芩消热；生草泄火；下多则亡阴，故佐当归、白芍，以助阴血。

2636 加味枳术丸

【来源】《赤水玄珠》卷十三。

【组成】白术(米泔浸)120 克　枳实(去白，麸炒)60 克　陈皮　半夏(泡)　神曲(炒)　麦芽(炒)　山楂肉各 45 克

【用法】上药研末，荷叶饭为丸。每服 50～60 丸，温开水送下。

【功用】健脾消食。

【主治】伤食。

【加减】如胃寒或冬月，加砂仁 30 克；气滞不行，加木香 15 克；常有痰火，又兼胸膈痞闷，加黄连(姜汁炒)、茯苓各 30 克。

Green Apple Data Center

2637 加味枳术汤

【来源】《仁斋直指》卷十七。

【组成】枳壳(制)　白术　紫苏茎叶　辣桂　陈皮槟榔　北梗　木香　五灵脂(炒)各 7.5 克　半夏(制)茯苓　甘草(炙)各 9 克

【用法】上药锉碎。每服 9 克,加生姜 4 片,水煎服。

【功用】理气健脾,化痰消饮。

【主治】气为痰饮所隔,心下坚胀,名曰气分。

2638 加味枳术汤

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】白术 6 克　枳实　陈皮　麦芽　山楂　茯苓　神曲　连翘各 3 克　茵陈　荷叶各 4.5 克　泽泻 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】健脾消食,利湿退黄。

【主治】伤食停滞,致生谷疸,胸膈满闷,嗳腐吞酸,目珠及皮肤皆见黄色者。

【加减】兼伤酒,加葛根 3 克;便秘,去白术,加萝卜子、黄芩。

2639 加味香苏散

【来源】《医学心悟》卷二。

【组成】紫苏叶 4.5 克　陈皮　香附各 3.6 克　甘草 2.1 克(炙)　荆芥　秦艽　防风　蔓荆子各 3 克川芎 1.5 克　生姜 2 片

【用法】上锉一剂。水煎,温服,微覆似汗。

Green Apple Data Center

【功用】发汗解表。

【主治】四时感冒，头痛项强，鼻塞流涕，身体疼痛，发热恶寒或恶风，无汗，舌苔薄白，脉浮者。

【加减】前证若头脑痛甚者，加羌活 2.4 克、葱白 2 根；自汗恶风者，加桂枝、白芍各 3 克；若在春夏之交，唯恐夹杂温暑之邪，不便用桂，加白术 4.5 克；若兼停食，胸膈痞闷，加山楂、麦芽、萝卜子各 4.5 克。若太阳本证未罢，更兼口渴溺涩者，此为膀胱腑证，加茯苓、木通各 4.5 克；喘嗽，加桔梗、前胡各 4.5 克、杏仁 7 枚；鼻衄或吐血，本方去生姜，加生地、赤芍、丹参、丹皮各 4.5 克；咽喉肿痛，加桔梗、牛蒡子各 4.5 克、薄荷 1.5 克；便秘，加萝卜子、枳壳；若兼四肢厥冷，口鼻气冷，是兼中寒也，加干姜、肉桂之类，虽有表证，其散药只用一二味，不必尽方；若挟暑气，加入知母、黄芩之类；干呕发热而咳，为表有水气，加半夏、茯苓；时行疫疠，加苍术 1.2 克；梅核气证，喉中如有物，吞不入，吐不出者，加桔梗、苏梗各 2.4 克；妇人经水适来，加当归、丹参；产后受风寒，加黑姜、当归，其散剂减去大半；若禀质极虚，不任发散者，更用补中兼散之法。

【方论】方中苏叶、荆芥辛温芳香，发汗解表为君；防风、秦艽、蔓荆子祛风湿，除身痛、头痛为臣；香附、陈皮、川芎理气和血为佐；甘草和中，生姜辛散为使。配合成方，可使外感风寒得散，气血自和，其病自愈。

2640 加味香苏散

【来源】《医略六书》卷二十八。

【组成】香附 45 克　苏叶 45 克　藿香 90 克　陈皮 45 克　甘草 18 克　砂仁 30 克(炒)

Green Apple Data Center

【用法】上药为散。每次用 9 克，水煎，去滓温服。

【主治】孕妇伤暑感冒，吐泻脉浮者。

【加减】转筋，加木瓜；胎动，加白术；挟热，加黄连、白术；挟寒，加白术、炮姜。

【方论】妊娠先伤于暑，复感于风，风暑合邪，肝胃受病，故吐泻不已，胎动不安。香附调气解郁，苏叶理血疏风，藿香快胃祛暑，陈皮利气和中，砂仁醒脾安胎气，甘草缓中和胃气。为散水煎，使风暑并解，则肝胃调和，吐泻自止，胎孕自安。

2641 加味香薷饮

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】香薷 250 克　扁豆 120 克　厚朴（姜制，炒）180 克　槟榔 60 克　黄连（去须）90 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 150 毫升，酒 75 毫升，煎至 160 毫升，去滓，沉冷服，不拘时候。

【主治】伏暑伤冷，霍乱转筋，烦渴，心腹撮痛，吐利交作，四肢厥冷。

2642 加味香薷饮

【来源】《证治准绳·类方》卷一。

【组成】香薷 6 克　厚朴（制）　扁豆（炒）　白术（炒）　白芍药（炒）　陈皮　白茯苓　黄芩各 3 克　黄连（姜汁炒）　甘草（炙）　猪苓　泽泻各 1.5 克　木瓜 2.1 克

【用法】上药加生姜，水煎服。

【主治】暑疟。面垢，渴甚，汗出多者。

【加减】口渴，实者加天花粉、葛根、知母，虚者加五味子、

Green Apple Data Center

麦门冬、人参。

2643 加味保和丸

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】白术 150 克　陈皮(洗)90 克　半夏(泡)90 克　茯苓 90 克　神曲 90 克(炒)　山楂肉 90 克连翘 60 克　香附(醋炒)60 克　厚朴(姜炒)60 克萝卜子 60 克　枳实(炒)30 克　麦芽(炒)30 克　黄连(姜炒)30 克　黄芩(酒炒)60 克

【用法】上药为末,米糊为丸,麻子大。每服 60 丸,煎人参、竹沥汤送下。

【主治】实热反胃。

2644 加味修肝散

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】羌活　防风　桑螵蛸　栀子　薄荷　当归赤芍药　甘草　麻黄　连翘　菊花　木贼　白蒺藜川芎　大黄　黄芩　荆芥各 30 克

【用法】上药为末。每次 15 克,水煎,入酒温服。

【功用】疏风泻火,祛翳明目。

【主治】肝风热毒入脑,眼生翳如萝卜花,或如鱼鳞子,入陷如碎米,肿痛赤涩,泪出不明,头痛鼻塞者。

2645 加味珠黄散

【来源】《喉痧症治概要》。

【组成】珠粉 2.1 克　西黄 1.5 克　琥珀 2.1 克西瓜霜 3 克

【用法】上药研极细末,贮并勿令出气。吹喉;或每日服 0.

Green Apple Data Center

6克。

【功用】消肿止痛，化毒生肌。

【主治】喉痧，咽喉肿痛腐烂。

2646 加味柴胡汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】柴胡　黄芩　陈皮　甘草　山栀　丹皮

【用法】水煎服。

【功用】疏肝泻火。

【主治】由于郁怒，肝胆之火上冲，致发呃逆，身无寒热，头不痛，呃三四声即止，或连续而不已，脉象弦数者。

2647 加味柴胡汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】茵陈草　柴胡　黄芩　半夏　黄连　淡豉葛根　大黄

【用法】水煎服。

【主治】酒后胃热，醉卧当风，复感水湿，致成酒疸，身目黄，腹如水状，心中懊侬，不食，时欲吐，足胫满，小便黄赤，面黄而有赤斑。

2648 加味逍遥散

【来源】《内科摘要》卷下。

【异名】八味逍遥散（《医学入门》卷八）、丹栀逍遥散（《中医内科学》）。

【组成】当归　芍药　茯苓　白术（炒）　柴胡各3克　牡丹皮　山栀（炒）　甘草（炙）各1.5克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】养血和营，清肝健脾。

【主治】肝脾血虚发热，或潮热晡热，或自汗盗汗，或头痛目涩，或怔忡不宁，或颊赤口干，或月经不调，或肚腹作痛，或小腹重坠，水道涩痛，或肿痛出脓，内热作渴。

2649 加味逍遥散

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】白芍　白术各 3 克　白茯苓　麦门冬　生地各 1.8 克　甘草　桔梗各 0.6 克　地骨皮　当归各 2.4 克　山栀仁　黄柏各 0.9 克

【用法】水煎，温服。

【主治】潮热咳嗽。

【加减】虚甚者，加山药、破故纸、枸杞子。

2650 加味逍遥散

【来源】《证治准绳·女科》卷五。

【组成】当归　白芍药　干葛各 6 克　生地黄　川芎　黄芩各 4.5 克　人参 2.7 克　麦门冬 2.7 克　柴胡 3 克　乌梅 2 个　甘草 1.8 克

【用法】上药锉散，分作二服。用水 150 毫升，煎至 105 毫升，空腹时服。

【主治】产后发热，口干作渴，唇裂生疮。

2651 加味逍遥散

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】白术　茯苓　牡丹皮　白芍　柴胡　陈皮当归

Green Apple Data Center

山栀　贝母　天花粉各 2.4 克　甘草　红花羚羊角各 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，加淡竹叶 20 片，煎至 320 毫升，食后服。

【主治】鬓疽七日以上，根盘深硬，色紫燠痛者。

2652 加味理中汤

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】人参　白术　甘草(炙)　干姜(炮)　干葛川芎各等分

【用法】上为锉散。每服 12 克，用水 150 毫升，煎至 105 毫升，去滓温服。

【主治】饮酒过多，及啖炙煿热食动血，发为鼻衄。

2653 加味理中汤

【来源】《仁斋直指》卷八。

【组成】人参　白术　干姜(不炒)　甘草(炙)　半夏(制)　茯苓　橘红　细辛　北五味子各等分

【用法】上药细锉。每服 7.5 克，加生姜、大枣，水煎，空腹时服。曾经解利者通用。

【功用】温中祛寒，化痰止咳。

【主治】肺胃俱寒咳嗽。

2654 加味理中汤

【来源】《理瀹骈文》。

【组成】附子　人参　白术　干姜　甘草　吴茱萸　肉桂　当归　陈皮　厚朴各等分

【用法】共为粗末。浸冷水中，或煎汤俟冷后，以棉蘸抹胸

Green Apple Data Center

口。

【主治】寒中三阴，躁热烦渴者。

2655 加味救肺散

【来源】《医宗金鉴》卷五十五。

【组成】麦冬（去心） 人参 黄耆（炙） 郁金 五味子 当归（酒洗） 白芍药（酒炒） 川贝母（去心，研） 甘草（炙） 马兜铃

【用法】水煎服。

【主治】小儿劳伤，无热，咳嗽痰中带血。

2656 加味麻仁丸

【来源】《证治准绳·类方》卷三引《体仁汇编》。

【组成】大黄 30 克 白芍药 厚朴（姜汁炒） 当归 杏仁（去皮、尖） 麻仁 槟榔 南木香 枳壳各 15 克 麝香少许

【用法】上药为末，蜜丸。熟水送下。

【功用】润肠通便。

【主治】关格，大小便不通。

2657 加味麻风丸

【来源】《青囊秘传》。

【组成】大胡麻 620 克 小胡麻 620 克 川牛膝 120 克 白蒺藜 620 克 苦参 500 克 防风 250 克 荆芥 250 克 当归 180 克 茅苍术 180 克 川断 120 克 苡仁 120 克 黄柏 180 克 浮萍 620 克 马齿苋 750 克

【用法】共研细末，水泛为丸。每日早、午、晚三次，每次服

Green Apple Data Center

6克或9克。每丸3克，照数加枫子膏，春、秋用0.24克，冬用0.3克，撚圆，以茅尖茶叶0.3克煎汤过口。

制枫子膏法：枫子肉，铜锅内炒至三分红色，七分黑色为好，太过无力，不及伤眼。炒后研成膏，如红砂糖一样，用铜杓盛，置火上熬四五滚，倒在纸上，放土面上，以物盖之待用。如上面霉，拭去后，仍可使用。

【功用】养血祛风，燥湿杀虫。

【主治】疬风未深，初起之症。

2658 加味清心饮

【来源】《世医得效方》卷七。

【异名】加减清心饮（《杏苑生春》卷七）。

【组成】石莲肉　白茯苓各30克　益智仁　麦门冬　远志（水浸，取肉，姜制炒）　人参各15克　石菖蒲　车前子　白术　泽泻　甘草（微炙）各0.6克

【用法】上药锉散。每服9克，加灯心12茎，水煎服。

【主治】心中客热烦躁，赤浊肥脂。

2659 加味清胃散

【来源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】黄连（炒）4.5克　生地黄　牡丹皮　当归各3克　升麻6克　犀角　连翘　甘草

【用法】上药锉散。水煎服。

【功用】清胃凉血。

【主治】妇人胃火伤血，唇裂内热者。

按：方中犀角、连翘、甘草，原书未载用量。

Green Apple Data Center

2660 加味清宫汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】元参心 9 克　莲子心 1.5 克　竹叶卷心 6 克　连翘心 6 克　犀角尖 6 克(磨冲)　连心麦冬 9 克知母 9 克　银花 6 克

【用法】水煎,加竹沥 50 毫升冲入服。

【主治】暑温蔓延三焦,邪气久留,舌绛苔少,热搏血分者。

2661 加味解毒汤

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】黄芩 6 克　黄连 1.8 克　黄柏 4.5 克　栀子 9 克　柴胡 2.4 克　茵陈 6 克　龙胆草 6 克　木通 6 克　滑石 9 克　升麻 1.5 克　甘草 2.4 克

【用法】上药锉碎。加灯心,水煎服。

【功用】清热渗湿,疏肝利胆。

【主治】黄疸。周身如金黄色,小便如浓煮柏汁,服诸药不效者。

【加减】大便实,加大黄 6 克;目睛黄,倍龙胆草。

2662 加味解毒汤

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】大黄　黄连　黄芩　黄柏　栀子　赤芍连翘　枳壳(麸炒)　防风　甘草

【用法】上药锉碎。水煎,空腹时服。

【功用】泻火解毒。

【主治】下焦热毒炽盛,大便下血,大肠痛不可忍,肛门肿

Green Apple Data Center

起。

2663 加味温胆汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】半夏(泡七次)10.5克　竹茹　枳实(麸炒)各4.5克　陈皮6.6克　茯苓　甘草各3.3克酸枣仁(炒)　远志(去心)　五味子　人参　熟地黄各3克

【用法】上锉一剂。姜、枣煎服。

【功用】益气补血,养心安神。

【主治】病后虚烦,不得卧,及心胆虚怯,触事易惊,短气悸乏。

2664 加味温胆汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十六。

【组成】陈皮　半夏(制)　茯苓各3克　甘草(炙)1.5克　枳实　竹茹　黄芩各3克　黄连2.4克　麦冬6克　芦根3克

【用法】上药锉碎。加生姜、大枣,水煎服。

【功用】清胃生津,降逆止呕。

【主治】妊娠恶阻,胃中有热,呕吐,心中烦热愦闷,喜饮凉浆者。

2665 加味温胆汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】香附7.2克　橘红3.6克　半夏　竹茹枳实各2.4克　人参　茯苓　柴胡　麦冬　桔梗各1.8克　甘草1.2克

Green Apple Data Center

【用法】上药加生姜 3 片、大枣 2 枚，水煎服。

【功用】行气解郁，化痰养心。

【主治】失志郁抑，痰涎沃心，怔忡不寐者。

2666 加味槐角丸

【来源】《丹溪心法附余》卷十一。

【组成】槐角　生地　当归身　黄耆各 60 克　川芎　阿胶各 15 克　黄连　条芩　枳壳　秦艽　防风连翘　地榆　升麻各 30 克　白芷 15 克

【用法】上药为末，炼蜜丸，或酒糊丸，如梧桐子大。每服 50 丸，加至 100 丸，空腹时用温酒或米汤送下。

【主治】痔漏及肠风下血。

2667 加味蜡矾丸

【来源】《寿世保元》卷九。

【组成】黄蜡 30 克　枯白矾 30 克　乳香 3 克　没药 3 克　雄黄 6 克

【用法】上为细末，用蜡熔化为丸，朱砂为衣，如梧桐子大。每服 50 丸，蜜水送下。

【功用】卫护内膜，驱解诸毒。

【主治】诸疮恶毒，发背痈疽，痛不可忍者。

2668 加味露姜饮

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】人参 3 克　半夏 6 克　草果 3 克　生姜 6 克　广皮 3 克　青皮 3 克(醋炒)

【用法】上药用水 500 毫升，煮成 200 毫升，滴荷叶露 30

Green Apple Data Center

毫升，温服。药滓加水 300 毫升，煮取 200 毫升服。

【功用】甘温补正，化痰截疟。

【主治】太阴脾疟，脉弦而缓，寒战甚则呕吐噫气，腹鸣溏泄者。

2669 加减一阴煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地　芍药　麦冬各 6 克　熟地 9～15 克炙甘草 1.5～2.1 克　知母　地骨皮各 3 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 280 毫升，去滓温服。

【功用】滋阴降火。

【主治】较一阴煎证而火更甚者。

【加减】如躁烦热甚便结者，加石膏 6～9 克；如小水热涩者，加栀子 3～6 克；如火浮于上者，加泽泻 3～6 克，或黄芩 3 克；如血燥血少者，加当归 3～6 克。

2670 加减二陈汤

【来源】《医学发明》卷六。

【组成】丁香 30 克　半夏　橘红各 150 克　茯苓 90 克　炙甘草 45 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 7 片、乌梅 1 个，煎至 130 毫升，去滓热服，不拘时候。

【主治】痰饮为患，或呕吐恶心，或头眩心悸，或中脘不快，或发为寒热，或因食生冷，脾胃不和者。

【加减】治痞疾，加草豆蔻 45 克，面裹烧熟用。

Green Apple Data Center

2671 加减八味丸

【来源】《集验背疽方》。

【组成】熟干地黄(拣好者买,制度过,焙,锉)60克真山药(锉细,微炒) 山茱萸(去核取肉,焙干)各30克 肉桂(削去粗皮,锉,不见火,用30克别研,取净细末)15克 泽泻(水洗,锉作块,用无灰酒湿润,瓦器上蒸五次,锉,焙) 牡丹皮(去心、枝梗,锉,炒) 白茯苓(去黑皮,锉,焙)各24克 北真五味子(拣去枝梗,慢火炒至透,别研过筛)45克

【用法】上药研末过筛,取细末,炼蜜候冷和丸,如梧桐子大。每服30丸,空腹时用无灰酒或盐汤任下。

【主治】消渴。

按:原书中说:痈疽预服此方,可"不生渴疾";"未发疽人,或先有渴症,合服此药,渴疾既安,疽亦不作"。

2672 加减八味丸

【来源】《寿世保元》卷九。

【组成】怀生地黄250克(好酒拌,砂锅内蒸半日,捣膏) 山药30克 石枣120克(净肉,酒蒸,捣膏)桂心(去皮) 泽泻(切片,蒸,焙干) 白茯苓(去皮)牡丹皮各15克 辽五味子75克

【用法】上药为末,入枣膏,加炼蜜少许,丸如梧桐子大。每服60～70丸,空腹时用盐汤送下。

【功用】生肾水,降心火。

【主治】痈疽疮疡痊后及将痊,肾水枯竭,不能上润,以致心火上炎,水火不能既济,心中烦躁,口干渴甚,小便频数;或

Green Apple Data Center

白浊阳痿，饮食不多，肌肤渐削；或腿肿脚先瘦，口舌生疮不绝。

2673 加减三黄丸

出《古今图书集成·医部全录》卷四一五。为《备急千金要方》卷六“戎盐丸”之异名。见该条。

2674 加减内固丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】石斛　葫芦巴各 60 克　巴戟　苁蓉　山茱萸菟丝子各 90 克　故纸 75 克　小茴 30 克　附子 15 克

【用法】研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用温酒、盐汤任下。

【功用】补肾壮阳。

【主治】命门火衰，肾寒阴痿，元阳虚惫，阴溺于下，阳浮于上，水火不能既济。

2675 加减六味丸

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】大熟地（九蒸九晒）　大生地（酒洗）各 90 克山药（乳蒸）　茯苓（乳蒸）　丹皮（酒蒸）各 45 克　泽泻（盐水蒸）30 克　当归（酒蒸）　白芍（酒炒）　柏子仁（去壳，隔纸炒）　丹参（酒蒸）各 60 克　自败龟版（浸净童便，炙酥，研为极细末）　远志（去心，甘草水泡，蒸）各 120 克

【用法】共为末，用金石斛 120 克、金银花 360 克熬膏，和炼蜜为丸。每早淡盐汤送下 12 克。

【主治】痔疮。

Green Apple Data Center

2676 加减火府丸

【来源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】生干地黄(切,洗,焙)30克　木通45克黄连(去须)22克　黄芩(去黑心)7.5克　赤茯苓(去黑心)15克

【用法】上五味,为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服7～10丸,食后温水下。

【功用】清心泻火。

【主治】心经蕴热,头目壅赤,小便秘涩。

2677 加减平胃散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】白术　厚朴　陈皮各30克　甘草21克槟榔9克　木香9克　桃仁　黄连　人参　阿胶各15克　白茯苓(去皮)15克

【用法】上药研为细末。同平胃散煎服。

【功用】益气补血,燥湿清热。

【主治】痢疾延久,气血两虚,湿热内蕴,湿胜于热,下痢脓血者。

【加减】血多,加桃仁;泄,加黄连;小便涩,加茯苓;气不下,后重,加槟榔、木香;腹痛,加芍药、甘草;脓多,加阿胶;湿重,加白术;脉洪,加大黄。

2678 加减平胃散

【来源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】苍术240克　厚朴　陈皮各150克　甘草90克　人参　茯苓各150克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 2 片、枣子 2 个，同煎至 100 毫升，去滓，带热服；亦可在空腹时用盐沸汤调服。

【功用】燥湿健脾，理气和胃。

【主治】脾胃不和。

2679 加减四物汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】川当归（去芦，酒润，切，焙）30 克　川芎 30 克　熟地黄（洗净）30 克　白芍药 30 克　香附子（炒，去毛）45 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，煎至 160 毫升，去滓，空腹时温服。

【功用】养血调经。

【主治】妇女血虚，经期落后；或突然暴下，淋沥不止，失血过多所变生的诸证。

【加减】如血色鲜而不止者，去熟地黄，加生地黄。

2680 加减四物汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】侧柏叶　生地黄（洗）　当归（去芦，酒浸）川芎各 30 克　枳壳（去瓤，炒）　荆芥穗　槐花（炒）甘草（炙）各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 3 片，乌梅少许，煎至 160 毫升，去滓，空腹时温服。

【功用】凉血疏风。

【主治】风热侵袭血分，血渗肠间，肠风下血不止。

Green Apple Data Center

2681 加减四物汤

【来源】《寿世保元》卷七。

【组成】香附(炒)3克 当归(酒洗) 川芎 枳壳(去瓤,炒) 柴胡 白芍(酒炒)各2.4克 黄芩 陈皮三棱(醋炒) 莪术(醋炒)各1.8克 熟地黄3克 白芷 立胡索 小茴(酒炒) 白术(去芦,炒) 青皮(去瓤) 砂仁 肉桂 甘草各1.5克

【用法】上锉一剂。水煎,空腹时热服。

【功用】温中健脾,养血通经。

【主治】室女十五六岁,因误食生冷,经脉不通,日夜寒热,手足麻痹,饮食少进,头疼,恶心呕吐,腹中忽然结一块痛者。

【加减】遍身痛,加羌活。

2682 加减生脉散

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】沙参9克 麦冬9克 五味子3克 丹皮6克 细生地9克

【用法】用水1升,煮取400毫升,分二次温服。

【功用】养阴生津,凉血清热。

【主治】太阴伏暑,邪在血分,口渴,汗多,舌赤者。

2683 加减发郁汤

【来源】《嵩厓尊生》卷十一。

【组成】升麻 葛根 羌活 柴胡 细辛 香附葱白

【用法】水煎服。

【主治】过食生冷,抑遏少阴之火于脾部者。

Green Apple Data Center

2684 加减地仙丹

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】地龙(炒,去土)　五灵脂(去石)　乌药白胶香(别研)　椒红(炒去汗)　威灵仙　木瓜(去瓤)赤小豆(炒)　黑豆(炒,去皮)　天仙藤　川乌(炮,去皮)　五加皮　苍术(泔水浸,去黑皮,炒)　木鳖子(去壳、油)各等分

【用法】上药研为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服70丸,空腹时用盐酒、盐汤任下。

【功用】祛风燥湿,温经通络。

【主治】风寒湿邪,留滞下焦,足膝拘挛,肿满疼痛,不能步履。

2685 加减地芝丸

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】生地黄120克　天门冬(烘热,去心,另焙)枸杞子90克　甘菊60克　熟地黄120克　麦门冬(去心)　山茱萸肉各90克　当归身60克　五味子30克

【用法】蜜为丸,梧桐子大。每服100丸,沸汤、温酒任下。

【功用】补肾明目。

【主治】肾水不足,目能远视,不能近视。

2686 加减地黄丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】熟地　山药　山萸肉　丹皮　五味子　百药煎

【用法】水煎服。

【功用】养阴生津。

Green Apple Data Center

【主治】上消，阴亏津伤，舌赤裂，咽如烧，大渴引饮，夜间更甚者。

2687 加减安胎饮

【来源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】知母 杜仲 木香 续断 香附 陈皮乌药 紫苏 白芍 川芎 当归 白术 酒芩

【用法】水煎服。

【主治】妊娠日月未足，因劳役怒气，调养不节，或房室所伤，或负重闪肭，或因宿有冷气，而痛如欲产者。

【加减】见血，加地榆、牡蛎、艾叶。

2688 加减导赤散

【来源】《幼幼集成》卷四。

【组成】淮木通 怀生地 炙甘草 枯黄芩 黑栀仁 宣泽泻 净前子 北柴胡各 3 克

【用法】上药加淡竹叶 7 片、灯心 10 茎，水煎，空腹时热服。

【主治】心热，肝热，小便赤涩。

2689 加减导痰汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】南星(姜制) 半夏 陈皮(去白) 白茯苓(去皮) 栝楼仁 枳实(麸炒) 桔梗 山栀子 黄芩黄连(姜炒)各 3 克 甘草 木香(另研) 辰砂(为末)各 1.5 克

【用法】上锉一剂。加生姜煎，入竹沥、姜汁，磨木香末，调辰砂末同服。

Green Apple Data Center

【功用】化痰清火。

【主治】痫证痰火盛者。

2690 加减寿星汤

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】南星 120 克(胆制)　半夏 60 克　防风 30 克　荆芥 21 克　天麻 30 克　皂荚 30 克　香附 30 克青皮 30 克　猪苓 30 克　泽泻 30 克　赤茯苓 30 克

白茯神 30 克　白术 30 克　细辛 21 克　麦门冬 30 克

【用法】上药锉碎。每剂 30 克,加生姜,水煎服。

【主治】痫证。

2691 加减苓芍汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】白芍 9 克　黄芩 6 克　黄连 4.5 克　厚朴 6 克　木香 3 克(煨)　广皮 6 克

【用法】用水 800 毫升,煮取 300 毫升,分三次温服。

【功用】清热燥湿,行气化滞。

【主治】滞下已成,腹胀痛。

2692 加减补中汤

【来源】《辨证录》卷九。

【组成】生地　人参　茯苓各 9 克　白术　当归各 15 克　甘草　半夏各 3 克　黄耆 30 克　川芎 3 克柴胡 3 克

【用法】水煎服。

【功用】益气补血,疏表散邪。

【主治】终日高谈,连宵聚语,气血内伤,口干舌燥,精神倦

Green Apple Data Center

怠，因而感冒风寒，头痛鼻塞，气急作喘者。

2693 加减补心汤

【来源】《扶寿精方》。

【组成】白茯苓 归身 远志（去心） 黄柏 知母生地黄 陈皮 酸枣仁（去皮） 麦门冬各 15 克 人参 石菖蒲 白术 甘草各 9 克 白芍药（炒）15 克

【用法】上药锉片。用水 400 毫升，煎至 320 毫升，三、六、九日服。暑月尤宜。

【主治】诸虚健忘。

2694 加减鸡苏散

【来源】《产科发蒙》卷一。

【组成】薄荷 阿胶 地黄 柴胡 羚羊角 黄耆甘草 茜根 黄芩 麦门冬 当归 伏龙肝

【用法】上锉为散。每服 12 克，用水 150 毫升。加生姜 3 片、竹茹半鸡子大，煎至 90 毫升，温服。

【主治】妇人吐血，心烦昏闷。

2695 加减肾气丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】山茱萸（取肉） 白茯苓（去皮） 牡丹皮（去木） 熟地黄（酒蒸） 五味子 泽泻 鹿角（镑）山药（锉，炒）各 30 克 沉香（不见火） 官桂（不见火）各 15 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，用盐汤或米饮送下。

【功用】补肾水，益精血，降心火。

Green Apple Data Center

【主治】劳伤肾经，肾水不足，心火自用，口舌焦干，多渴而利，精神恍惚，面赤心烦，腰痛脚弱，肢体羸瘦不能起止。

【加减】弱甚者，加附子 30 克，兼进黄耆汤。

2696 加减固本丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】丹参　天门冬　熟地　人参　远志　朱砂石菖蒲各 15 克　麦门冬　白茯苓各 30 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 50～100 丸，空腹时用滚汤化下。

【功用】养神益志。

【主治】中风后健忘。

2697 加减固本丸

【来源】《类证治裁》卷四。

【组成】熟地　天冬各 45 克　麦冬　炙草　茯苓各 30 克　人参　菖蒲　远志　朱砂各 15 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30～40 丸，温开水送下。

【主治】年老神衰健忘。

2698 加减泻白散

【来源】《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】桑白皮 9 克　桔梗 6 克　地骨皮　甘草(炙)各 4.5 克　知母 2.1 克　麦门冬　黄芩各 1.5 克五味子 20 个。

【用法】上药㕮咀，作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后温服。

Green Apple Data Center

【功用】泻肺清火，养阴利咽。

【主治】肺经伏火，咳嗽气喘，气息腥臭，涕唾稠粘，口舌干燥，咽喉疼痛者。

【方论】肺经火盛，故以桑白皮、地骨皮，味苦微寒，降肺中伏火为君；黄芩、知母清肺气为臣；用五味之酸温以收肺气，麦门冬甘苦寒养阴生津为佐；桔梗宣肺化痰，清利咽喉为使。配合成方，共奏泻肺清火，养阴利咽之功。

2699 加减泻白散

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】知母　陈皮（去白）各 150 克　桑白皮 30 克　桔梗　地骨皮各 15 克　青皮（去白）　甘草　黄芩各 9 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服，食后。数服良愈。

【功用】泻肺清火。

【主治】肺经火盛发喘。

2700 加减参附汤

出《校注妇人良方》卷八。为《妇人大全良方》卷八“加味参附汤”之异名。见该条。

2701 加减复脉汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】炙甘草 18 克　干地黄 18 克　生白芍 18 克　麦冬（不去心）15 克　阿胶 9 克　麻仁 9 克

【用法】用水 800 毫升，煮取 400 毫升，分三次服。

【功用】滋阴润燥。

Green Apple Data Center

【主治】温热病后期，阴液亏虚，手足心热，口燥咽干，脉虚大。

【加减】剧者，加甘草至 30 克，地黄、白芍均加至 24 克，麦冬 21 克，日三夜一服。

2702 加减逍遥散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】牡丹皮　白术各 4.5 克　当归　芍药　桃仁　贝母各 3 克　山栀　黄芩各 2.4 克　桔梗 2.1 克青皮 1.5 克　甘草 0.3 克

【用法】水煎服。

【主治】痰中见血。

2703 加减逍遥散

【来源】《古今医鉴》卷六。

【组成】胡黄连　麦门冬　黄芩　地骨皮　秦艽木通　车前子

【用法】上锉一剂。加灯心，水煎服。

【主治】子午潮热。

2704 加减逍遥散

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】当归 6 克　白芍 6 克　白术 4.5 克　茯苓 9 克　柴胡 2.4 克　甘草 2.4 克　胡黄连 1.8 克　麦门冬 6 克　黄芩 6 克　地骨皮 9 克　秦艽 9 克　木通 6 克　车前子 9 克　灯草 10 根

【用法】上锉一剂。水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】养血健脾，疏肝清热。

【主治】血虚肝郁，子午潮热。

2705 加减消毒饮

【来源】《医宗金鉴》卷五十八。

【组成】升麻　牛蒡子（炒，研）　山豆根　紫草连翘（去心）　生地黄　赤芍　川黄连　甘草（生）

【用法】引用灯心，水煎服。

【主治】痘初出以致起胀时，热邪在里，蒸热有汗者。

2706 加减润燥汤

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】当归 3.6 克　川芎 3 克　白芍（酒炒）6 克生地黄（酒炒）2.4 克　熟地黄（姜汁炒）2.4 克　白术（去芦）3 克　白茯苓（去皮）3 克　南星（姜汁炒）3 克半夏（姜汁炒）3 克　陈皮（盐水洗）2.4 克　桃仁（去皮）1.8 克　红花（酒洗）1.2 克　天麻 3 克　羌活 1.8 克　防风 1.8 克　黄芩（酒炒）2.4 克　酸枣仁（炒）2.4 克　黄柏（去皮，酒炒）0.9 克　薄桂 1.8 克甘草（炙）1.2 克　牛膝（去芦，酒洗）2.4 克

【用法】上锉一剂。水煎，入竹沥、姜汁少许，温服。

【主治】中风左半身不遂，手足瘫痪及语言费力，呵欠喷嚏，面目口眼㖞斜宽弛，头目眩晕，痰火炽盛，筋骨时痛，头或痛，心悸。

【加减】手不遂，倍黄芩、薄桂；足不遂，倍黄柏、牛膝。

2707 加减调中汤

【来源】《医学入门》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】白芍 4.5 克　茯苓　白术各 2.4 克　麦门冬 1.2 克　生地 1.5 克　陈皮 0.9 克　桔梗　乌梅甘草各 0.6 克

【用法】水煎，温服。

【主治】冬温及春月暴暖，烦躁，眠食不安者。

【加减】如体盛，加黄芩；有痰，加贝母。

2708 加减通圣散

【来源】《医学正传》卷六。

【组成】防风 15 克（去芦）　连翘 9 克（去蒂）　川芎 15 克　白芍药 6 克　当归 9 克（酒浸洗）　薄荷 6 克　荆芥穗 15 克　麻黄 9 克（去根、节，汤泡）　栀子 9 克（去壳）　桔梗　枳壳（去瓤，面炒）　石膏各 15 克甘草　滑石　黄芩各 9 克（去朽）　柴胡 15 克　黄连 15 克　黄柏 9 克　生地黄 10.5 克（酒制）　羌活 15 克　熟地黄 10.5 克（酒制）　锦纹大黄 18 克　芒消 30 克　皂角刺 30 克（独生者，去尖）

【用法】上细切，分八服。每服用水 360 毫升，煎至 250 毫升，空腹时服，日进二服。五六日后，又进二服。

【主治】疠风。

2709 加减理中丸

出《圣济总录》卷二十五。为《外台秘要》卷三引《崔氏方》“增损理中丸”之异名。见该条。

2710 加减银翘散

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】连翘 3 克　银花 2.4 克　元参 1.5 克　犀角 1.5 克　麦冬 1.5 克　竹叶 0.9 克

Green Apple Data Center

【用法】共为粗末。每服15克，煎成去滓，点荷叶汁15～20毫升，日三服。

【主治】心疟，热多昏狂，谵语烦渴，舌赤中黄，脉弱而数者。

2711 加减麻黄汤

【来源】《仁斋直指》卷八。

【组成】麻黄（去节）30克　辣桂　甘草（炙）各15克　杏仁50枚（去皮、尖，微炒，别研）　陈皮　半夏（制）各15克

【用法】上药细锉，拌和杏仁。每服9克，加紫苏3叶、生姜4片，水煎服。

【主治】肺感寒邪咳嗽。

2712 加减清心饮

出《杏苑生春》卷七。为《世医得效方》卷七“加味清心饮”之异名。见该条。

2713 加减清肌汤

【来源】《麻科活人全书》卷四。

【组成】柴胡　黄芩　生地黄　当归　地骨皮　茯苓　知母

【用法】加淡竹7片为引。水煎服。

【功用】养阴清热。

【主治】麻疹收后，阴亏血虚，只发热而无他症者。

2714 加减清胃汤

【来源】《麻科活人全书》卷四。

【组成】元参　连翘　生地黄　黄柏　麦冬　木通白茯苓

Green Apple Data Center

天花粉　陈皮　桔梗　甘草

【用法】加灯心为引。水煎服。

【功用】清胃泻火。

【主治】麻后口疮。

2715 加减清脾饮

【来源】《医宗金鉴》卷五十三。

【组成】柴胡　黄芩　半夏(姜制)　甘草(炙)　厚朴(姜制)　青皮(醋炒)　槟榔　茯苓　草果　人参白术(土炒)　橘红　南苍术(炒)

【用法】引用生姜,水煎服。

【主治】小儿疟疾,兼有痰饮者。

2716 加减葶苈丸

【来源】《片玉心书》卷五。

【组成】大黄(煨)　天冬(去心)　杏仁(去皮、尖,另研)　百合　桑白皮(炒)　木通　甜葶苈(炒)

【用法】蜜丸。滚白水送下。

【功用】清肺泻火。

【主治】小儿肺热,致成龟胸,其胸高起状如龟样者。

2717 加减葛花汤

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】葛花 6 克　枳椇子 9 克　花粉 6 克　石斛 9 克　沙参 12 克　麦冬 4.5 克　茯苓 6 克　苡仁 12 克　橘红 3 克　陈贝母 6 克　杏仁 9 克　橄榄 2 枚(打碎者亦可用)

【主治】嗜酒太过,伤肺而咳者。

Green Apple Data Center

2718 加减葳蕤汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生葳蕤 6～9 克　生葱白 2～3 枚　桔梗 3～4.5 克　东白薇 1.5～3 克　淡豆豉 9～12 克　苏薄荷 3～4.5 克　炙草 1.5 克　红枣 2 枚

【用法】水煎服。

【功用】滋阴发汗。

【主治】阴虚之体，感受外邪，头痛身热，微恶风寒，咳嗽咽干，痰稠难出，无汗或有汗不多，口渴心烦，舌赤脉数者。

【方论】方中生葳蕤滋阴润燥为君；葱白、豆豉、薄荷、桔梗疏风散热为臣；白薇苦咸泄降为佐；甘草、大枣甘润增液，以助生葳蕤之滋阴润燥为使。为阴虚感冒风温，及冬温咳嗽咽干痰结之要方。

2719 加减紫金丹

【来源】《医宗金鉴》卷七十三。

【组成】白茯苓　苍术（米泔浸，炒）各 60 克　当归熟地黄白芍药（炒）　陈皮各 120 克　肉苁蓉（酒洗，去鳞甲）30 克　丁香 3 克　红花 15 克　瓜儿血竭 9 克　乳香（去油）9 克　没药（去油）9 克

【用法】共为细末，炼蜜为丸，如弹子大。用黄酒送下。

【功用】健脾养血，化痰消瘀。

【主治】受伤日久，脾气不足，营血亏损，痰瘀内阻，胸骨高起，肌肉消瘦，痞气膨闷，睛蓝体倦，痰喘咳嗽者。

Green Apple Data Center

2720 加减黑神散

【来源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】生地　赤芍　桂心　归梢　蒲黄　鹿角屑红花　白芷　朴消　附米　益母草

【用法】水煎服。

【主治】妊娠热病六七日后，脏腑极热，熏蒸其胎，致胎死腹中，不能自出，产母舌色青黑者。

2721 加减黑膏汤

【来源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地 15 克　淡豉 4.5 克　连翘 9 克　荆芥 4.5 克　甘草 1.5 克　葱白 3 枚

【用法】水煎，去滓温服。取微汗。

【功用】滋阴解表。

【主治】妊娠阴虚，外感温邪，脉浮数者。

2722 加减黑膏汤

【来源】《喉痧症治概要》。

【组成】淡豆豉 9 克　薄荷叶 2.4 克　连翘壳 9 克炙僵蚕 9 克　鲜生地 12 克　熟石膏 12 克　京赤芍 6 克　净蝉衣 2.4 克　鲜石斛 12 克　生甘草 1.8 克象贝母 9 克　浮萍草 9 克　鲜竹叶 30 张　茅根(去心)　芦根(去节)各 30 克

【用法】水煎服。

【主治】疫邪不达，消烁阴液，痧麻布而不透，发热无汗，咽喉肿红燥痛白腐，口渴烦躁，舌红绛起刺，或舌黑糙无津之重症。

Green Apple Data Center

2723 加减槐花散

【来源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】条芩 3 克　黄连 2.4 克　槐花(炒)2.1 克枳壳 1.5 克　升麻 3.6 克　赤芍药 3 克　生地黄 2.4 克　苍术 4.5 克　甘草 0.6 克　当归 1.5 克

【用法】上药用水 220 毫升，煎至 160 毫升，空腹时服。

【功用】清热燥湿，凉血止血。

【主治】痔漏下血。

2724 加减磁石散

【来源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】磁石　归尾　白芷　蛇床子　赤芍药　丹皮　发灰　荆芥穗　川芎　生地　陈皮　甘草

【用法】水煎，空腹时服。

【主治】产后用力过度，子宫下脱，痛不可忍。

【加减】七日后，去白芷、赤芍、归梢，加熟地、当归、白芍、人参、黄耆。

2725 加味小建中汤

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】桂心 22 克　甘草(炙)15 克　白芍药 45 克　远志(去心)15 克

【用法】上为锉散。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片、大枣 10 枚，煎至 160 毫升，去滓，入饧糖 10 块如皂荚子大，煎令熔，空腹时温服。

【功用】温中补虚，缓急止痛。

Green Apple Data Center

【主治】脾胃虚寒，心腹切痛不可忍，按轻却痛，按重则愈，服热药并针灸不愈者。

2726 加味六君子汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十五。

【组成】人参　白术　炮姜　陈皮　半夏(制)　茯苓　炙甘草　升麻(蜜炙)　柴胡(醋炒)　肉桂

【用法】水煎服。

【功用】补脾益气，升阳和胃。

【主治】小儿肝木乘脾，食少气弱，阳气不营于四末，以致产生五硬，仰头取气，难以动摇，气壅疼痛，连及膈间，手心、足心冰凉而硬者。

2727 加味四君子汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十五。

【组成】人参　茯苓　白术　甘草(炙)　黄耆　白扁豆(蒸)各等分

【用法】上为末。每服 6 克，汤调服。此方人未之信，服者颇效，所谓看不上手面，自有奇功。

【功用】补脾益气。

【主治】痔血已久，脾胃气虚，面色萎黄，心悸耳鸣，脚弱气乏，口淡，食不知味。

2728 加味白头翁汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】白头翁 9 克　生川柏 1.5 克　青子芩 6 克鲜贯众 15 克　小川连 2.4 克　北秦皮 2.4 克(醋炒)生白芍 9 克

Green Apple Data Center

鲜茉莉花 10 朵(冲)

【功用】凉血清肝,泻火坚肠。

【主治】伤寒邪传厥阴,厥而兼呕,胸胁烦满,热利下重,继即便血,甚或便脓血,舌紫苔黄,脉寸浮数,尺弦数者。

2729 加减大承气汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生川军　风化消　枳实各 15 克　煅礞石皂荚各 6 克

【用法】水煎,冲入猪胆汁、米醋各 15 毫升,调服西牛黄 0.6 克。

【主治】醇酒厚味,痰热内蕴,或天气极热,盛怒不释,致发狂证。

2730 加减大建中汤

【来源】《普济方》卷三二三。

【组成】芍药 60 克　当归　川芎　黄耆　桂各 30 克　甘草(炙)　白术各 22 克

【用法】上为末。每服 7.5 克,用水 220 毫升,加生姜、大枣,同煎至 140 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】妇人胎前产后一切虚损,月水不调,脐腹疠痛,往来寒热,自汗口渴。

2731 加减小建中汤

【来源】《医学从众录》卷一。

【组成】人参　归身(米拌炒)　桂枝木　白芍兰枣

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】虚劳，胃阳已弱，卫气不得拥护，背微寒，肢微冷，痰多微呕，食减不甘，小便短赤，大便微溏，脉右虚左小者。

按：原书按云："此方生姜定不可少。"

2732 加减小柴胡汤

【来源】《云岐子脉诀》。

【组成】柴胡（去苗）　黄芩各 30 克　地骨皮　人参　知母　半夏（制）　茯苓各 15 克　炙甘草 9 克白芍药 24 克

【用法】上药㕮咀。每服 30 克，加生姜，水煎服。

【主治】恍惚惊悸。

2733 加减小柴胡汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】柴胡　秦艽　赤芍各 3 克　甘草 1.5 克陈皮 4.5 克　生姜 1 片　桑枝 6 克

【用法】水煎服。

【主治】疟疾。

【加减】热多者，加黄芩 3 克；寒多者，加黑姜 1.5 克；口渴甚者，加知母 3 克、贝母 4.5 克；呕恶，加半夏、茯苓各 3 克、砂仁 2.1 克、生姜 2 片；汗少者，加荆芥 3 克、川芎 1.5 克；汗多者，去秦艽，减柴胡一半，加人参 3 克、白术 4.5 克；饮食停滞，胸膈饱闷，加麦芽、神曲、山楂、厚朴各 3 克；如欲止之，加白蔻仁 2.4 克、鳖甲（醋炙）6 克，更另用止疟丹 1～2 丸截之；若体虚气弱，加人参、黄耆、白术各 6 克、当归、茯苓各 3 克；久病成疟母，加白术 3 克、木香、枳实各 15 克、鳖甲 6 克。

Green Apple Data Center

2734 加减木防己汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】防己 18 克　桂枝 9 克　石膏 18 克　杏仁 12 克　滑石 12 克　白通草 6 克　薏仁 9 克

【用法】用水 800 毫升，煮取 300 毫升，分三次温服。见小效不即退者，加重服，日三夜一。

【主治】暑湿痹。

【加减】风胜则或上或下，四肢游走作痛，加桂枝、桑叶；湿胜则肿，加滑石、萆薢、苍术；寒胜则痛，加防己、桂枝、姜黄、海桐皮；面赤，口涎自出者，重加石膏、知母；绝无汗者，加羌活、苍术；汗多者，加黄耆、炙甘草；兼痰饮者，加半夏、厚朴、广皮。

2735 加减六君子汤

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】人参 9 克　白术　茯苓各 15 克　甘草山楂　麦芽　厚朴各 3 克　陈皮　枳壳各 15 克　神曲 3 克

【用法】水煎服。

【功用】健脾补气，化滞消积。

【主治】气虚下陷，饮食停积成块，久则其形渐大，似痛不痛，似动不动者。

2736 加减四君子汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】白扁豆（蒸熟，焙干）　藿香叶　甘草（炙）黄耆（去苗）各 30 克　人参　茯苓（去皮，焙）　白术各 120 克

【用法】上为细末。每服 3 克，入盐点服；或用水 150 毫升，

Green Apple Data Center

煎至100毫升，温服。

【主治】小儿吐泻不止，不进乳食。

2737 加减吴茱萸汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】防风（去芦、叉）　干姜（炮）　当归（去芦，酒浸，炒）　牡丹皮　桂心（不见火）　茯苓（去皮）　甘草（炙）　麦门冬（去心）　半夏（汤洗七次）　桔梗（炒）细辛（去苗）各30克　吴茱萸（汤洗七次，炒）90克

【用法】上为粗末。每服12克，用水220毫升，煎至160毫升，去滓，空腹时热服。

【主治】妇人脏气本虚，宿挟风冷，胸膈满痛，腹胁疠刺，呕吐恶心，饮食减少，身面虚浮，恶寒战栗，或泄痢不止，少气羸困，及因而生产，脏气暴虚，寒邪内胜，宿疾转甚者。

2738 加减吴茱萸汤

【来源】《妇人大全良方》卷一。

【组成】吴茱萸15克　麦门冬　干姜　白茯苓牡丹皮　南木香　苦梗各9克　甘草10.5克　当归15克　北细辛4.5克　防风　官桂各0.3克　半夏21克

【用法】上药咬咀。每服12克，加姜1片、枣1枚，水煎，温服。

【主治】冲任衰弱，月候愆期，或前或后，或崩漏不止，赤白带下，小腹急痛，每至经行时头眩，饮食减少，气满心忪，肌肤不泽。

Green Apple Data Center

2739 加减何首乌散

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】何首乌 蔓荆子 石菖蒲 荆芥穗 甘菊花 枸杞子 威灵仙 苦参各 15 克

【用法】上为末。每服 9 克，蜜茶调下，不拘时。

【主治】紫白癜风，筋骨疼痛，四肢少力，眼断白人，鼻梁崩塌，皮肤疮疥及手足皲裂，睡卧不稳，步履艰辛。

2740 加减固胎饮子

【来源】《宋氏女科秘书》。

【组成】白艾 熟地 川芎 条芩 白芍 阿胶各 3 克 当归 白术各 4.5 克 甘草 0.9 克

【用法】水煎服。

【功用】养血安胎。

【主治】怀孕血漏。

【加减】气虚不能固守者，加人参 3 克；觉有痰下坠者，加升麻 0.9 克、制半夏 2.4 克；觉有风者，加荆芥穗 3 克；觉心手热甚者，加黄芩 2.4 克、生地 3 克。

2741 加减桑螵蛸散

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】桑螵蛸 30 枚(酥炙) 鹿茸 1 对(酥炙)黄耆 90 克(蜜酒炙) 麦门冬(去心)75 克 五味子 15 克 补骨脂(盐、酒炒) 厚杜仲(盐、酒炒)各 90 克

【用法】上药为散。每服 9 克，空腹时羊肾煎汤调服，并用红酒细嚼羊肾。或以羊肾汤泛为丸，空腹时用酒送下 9 克。

Green Apple Data Center

【主治】阳气虚弱，小便频数，或遗溺。

2742 加减羚羊角散

【来源】《杂病证治新义》。

【组成】羚羊角　天麻　钩藤　龙胆草　桑寄生川牛膝　鸡血藤　僵蚕　蜈蚣（焙，研）　全蝎（焙，研）

【用法】制煎剂，后入羚羊角水磨液、蜈蚣末、全蝎末调服。

【功用】柔肝祛风，养血通络。

【主治】类中风。卒中回苏后，血压未降，口眼㖞斜，舌瘖失语，半身不遂，脉象弦长有力者。

【方论】本方为柔肝祛风之剂，系从《本事》羚羊角散及活络丹中悟出，故名为加减羚羊角散。以羚羊角、天麻、钩藤、龙胆草等柔肝泻火为主，僵蚕、蜈蚣、全蝎祛风为辅；桑寄生、鸡血藤、牛膝养血活血，通络利痹为佐。共奏柔肝祛风，养血通络之效。

2743 加减黑逍遥散

【来源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地 150 克　柴胡 15 克（盐水炒）　白芍 45 克（醋炒）　丹皮 45 克（炒黑）　山药 90 克（炒）茯苓 45 克（入乳拌蒸）　阿胶 90 克（蒲灰炒）　荆芥灰 45 克　地榆 90 克（炒炭）

【用法】上药为散。用童便调下 9 克。

【主治】溺出纯血，脉弦数濡涩者。

【方论】热郁伤阴，冲任不摄而血不能藏，故渗入膀胱，溺出纯血。方中地黄滋阴壮水，生用最能止血；柴胡解热升清，盐

Green Apple Data Center

炒引之达下；阿胶补阴益血；蒲灰炒珠更能散血定血；白芍敛阴益血，酽醋炒黄，引入肝脾敛血；茯苓渗利溺窍，乳拌不耗阴血；山药补益脾阴，炒黄兼能摄血；丹皮凉血止血；荆芥和血理血；地榆凉血涩血，以止溺血。为散童便调服，使小便清利，热从溺泄而冲任完复，血室宁静，血无不归，则溺血自愈。

2744 加减藤黄饮子

【来源】《丹溪心法附余》卷十六引《应验方》。

【组成】金银花　黄耆　防风　川芎　羌活　大黄赤芍药　薄荷　连翘　麻黄　当归　石膏　黄芩桔梗　白术　白茯苓各 2.4 克　荆芥 0.9 克　甘草 0.9 克　山栀子 0.4 克　人参 0.6 克　滑石 0.5 克芒消 0.7 克

【用法】上药用水 300 毫升，加生姜 3 片，煎至 150 毫升，去滓温服，食后。

【主治】一切痈疽疮肿。

2745 加味六味地黄丸

【来源】《医宗金鉴》卷五十五。

【组成】熟地黄 30 克　山萸肉 30 克　怀山药(炒)茯苓各 24 克　泽泻　牡丹皮各 15 克　鹿茸(炙)9 克五加皮 15 克　麝香 1.5 克

【用法】共为细末，炼蜜丸，如梧桐子大。大儿每服 6 克，小儿 4.5 克，盐汤送下。

【功用】补肝肾，益精血。

【主治】小儿素禀气血虚弱，先天不足，以致生下筋骨软弱，行步艰难，齿不速长，头发疏薄，身坐不稳，语言迟者。

Green Apple Data Center

2746 加味种子四物汤

【来源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地 15 克　当归 9 克　白术 4.5 克(炒)川芎 3 克　白芍 4.5 克(炒)　茯苓 4.5 克　阿胶 9 克(面炒)　香附 6 克(酒炒)　续断 9 克(酒炒)　炙草 1.5 克

【用法】水煎,去滓,冲炒黄砂仁末 1.5 克,温服。

【功用】调补冲任。

【主治】冲任两虚,不孕,脉虚涩者。

【方论】冲任两虚,不能交媾水火,胞中血涩气少,以致不孕。方中熟地补阴滋血,当归养血荣经,川芎活冲脉之血,白芍敛任脉之阴,白术健脾生血,阿胶补血益阴,香附调气解郁,炙草缓中益胃,茯苓渗湿以清子室,续断续筋以雄经脉。水煎温服,稍佐砂仁调胃醒脾,使脾胃调和则血室充足,而气无滞涩之患,冲任调和,即能媾精怀孕。

2747 加味养血生发汤

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】生地 15 克　熟地 15 克　鸡血藤 15 克首乌藤 15 克　生黄耆 30 克　川芎 9 克　白芍 15 克明天麻 6 克　冬虫夏草 6 克　旱莲草 9 克　桑椹 15 克　木瓜 6 克

【用法】水煎服,每日一剂。

【功用】滋补肝肾,养血生发。

【主治】斑秃属于肝肾不足,脉缓无力,舌苔薄白而滑,舌质淡红者。

按:本方在原书中无方名,现据《千家妙方》卷下补。

Green Apple Data Center

2748 加味钱氏白术散

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草(炙) 枳壳(炒)各1.5克 藿香3克 干葛6克 木香 五味子柴胡各0.9克

【用法】上药锉碎。水煎服。

【功用】健脾益气,生津止渴。

【主治】消渴不能食。

2749 加味健步虎潜丸

【来源】《医宗金鉴》卷八十九。

【组成】龟胶(蛤粉炒成珠) 鹿角胶(蛤粉炒成珠)虎胫骨(酥油炙) 何首乌(黑豆拌,蒸晒各九次) 川牛膝(酒洗,炒干) 杜仲(姜汁炒断丝) 锁阳 当归(酒洗,炒干)各60克 威灵仙(酒洗) 黄柏(酒洗,晒干,小盐少许、酒炒) 人参(去芦) 羌活 干姜白芍药(微炒) 云白术(土炒)各30克 熟地黄90克大川附子(童便、盐水各250毫升,生姜片60克,同煮一整日,令极熟,水干再添盐水,煮毕取出,剥皮,切薄片,又换净水,入川黄连15克、甘草15克,同煮三小时,取出晒干,如琥珀明亮色方用)45克

【用法】共为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服9克,空腹时淡盐汤送下;冬日淡黄酒送下。

【功用】滋肾养肝,活血补气,舒筋止痛。

【主治】跌打损伤,气血虚衰,下部腰、胯、膝、腿疼痛,痠软无力,步履艰难。

Green Apple Data Center

2750 加味调中益气汤

【来源】《医学正传》卷四引东垣方。

【组成】陈皮　黄柏(酒炒)各 0.9 克　升麻(去粗皮)　柴胡(去芦)各 1.2 克　人参　甘草(炙)　苍术各 1.8 克(米泔浸)　黄耆 3 克　川芎 1.8 克　蔓荆子 0.9 克(杵去皮)　细辛 0.6 克　(一方有木香 0.6 克,无黄柏)

【用法】上药细切,作一服。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓温服。

【主治】气血俱虚头痛。

【加减】如大便虚坐不得,或了而不了,腹中逼迫,此血虚血涩也,加当归身 1.5 克。

2751 加味调中益气汤

【来源】《医略六书》卷二十六。

【组成】人参 4.5 克　黄耆 9 克(蜜炙)　白术 4.5 克(炒)　炙草 4.5 克　当归 9 克　生地 9 克　花粉 9 克

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】劳倦伤脾,心火独旺,发热食少,经闭不行,脉软数者。

【方论】劳倦伤脾,胃气不化,心火不降,而独旺于中,乘阳则发热;食少新血不生,所以月事衰少不来。方中参、耆补益中气,善退虚热;归、术调补肝脾,能助运化;生地、花粉泻热凉血以滋阴;炙甘草缓中益胃以调气。水煎温服,使脾胃气壮,则经脉滋荣而新血自生,发热经闭即自愈。

Green Apple Data Center

2752 加味理中地黄汤

【来源】《福幼编》。

【组成】熟地 15 克　当归 6 克　萸肉 3 克　枸杞 6 克　白术 9 克　炮姜 3 克　党参 6 克　炙甘草 3 克枣仁 6 克(炒，研)　肉桂 3 克　故纸 6 克　炙耆 6 克生姜 3 片　红枣 3 枚　核桃肉 2 个

【用法】用灶心土 60 克，煮水煎药，取浓汁 200 毫升，另加附子 1.5 克，煎水搀入。谅儿大小，分数次灌入。

【功用】助气补血，回阳救逆。

【主治】小儿慢惊，气血极虚，神衰体弱至极者。

【加减】如咳嗽不止者，加粟壳 3 克、金樱子 3 克；如大热不退，加白芍 3 克；泄泻不止者，加丁香 1.5 克。

2753 加味黄耆五物汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生箭耆 30 克　于术 15 克　当归 15 克桂枝尖 9 克　秦艽 9 克　广陈皮 9 克　生杭芍 15 克

生姜 5 片

【用法】水煎服。

【主治】历节风证，周身关节皆疼，或但四肢作疼，足不能行步，手不能持物。

【加减】热者，加知母；凉者，加附子；脉滑有痰者，加半夏。

【方论】本方是取《金匮要略》治风痹之黄耆五物汤，加白术以健脾补气，而即以逐痹；当归以生其血，血活自能散风；秦艽为散风之润药，性甚和平，祛风而不伤血；陈皮为黄耆之佐

Green Apple Data Center

使，能引肌肉经络之风达皮肤由毛孔而外出也。

2754 加味黄耆建中汤

【来源】《证治准绳·伤寒》卷七。

【组成】黄耆　白芍药各 6 克　当归 4.5 克　人参白术麻黄根　牡蛎粉各 3 克　官桂 1.5 克　饴糖 10 毫升　大枣 2 枚

【用法】上作一服。用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时温服。

【功用】益气健脾，固表止汗。

【主治】伤寒愈后，阳虚，无热恶寒，盗汗，无力下虚者。

2755 加味麻杏石甘汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】麻黄（蜜炙）1.2 克　光杏仁 6 克　生石膏 12 克　生甘草 1.2 克　栝楼仁 12 克　竹沥半夏 4.5 克　广皮红　小枳实各 3 克

【用法】水煎服。

【功用】宣肺清热，化痰止咳。

【主治】外感寒邪，郁而化火，咳嗽气喘，热盛痰壅者。

2756 加味葛根芩连汤

【来源】《赵锡武医疗经验》。

【组成】生石膏 18 克　葛根　金银花　杭白芍各 12 克　黄芩　甘草各 9 克　川黄连 4.5 克　全蝎蜈蚣各 3 克

【用法】用水 600 毫升，先煮石膏十五分钟，再入诸药，煎至 120～150 毫升，分三次温服。

Green Apple Data Center

【功用】清热透表，芳香逐秽，调肝熄风，宣痹通络。

【主治】脊髓灰质炎（小儿麻痹症）的急性期。

【加减】若病初起，加《太平惠民和剂局方》的至宝丹或《温病条辨》的安宫牛黄丸；无汗者，加麻黄；发热，加大青叶、板蓝根、连翘；烦躁，加龙胆草、钩藤；疼痛，加天麻、芍药；通络，加地龙、僵蚕；麻痹在下肢，加牛膝、桑寄生；麻痹在上肢，加川芎、地龙、桑寄生；口眼㖞斜，加细辛、辛夷、川芎、白芷；兼暑者，加藿香、滑石；呕吐，加半夏、陈皮、竹茹；后期加用加味金刚丸。

2757 加味解毒生脉散

【来源】《千家妙方》上册引关幼波方。

【组成】西洋参 15 克（另煎对服） 五味子 10 克玄参 15 克 生地 15 克 丹皮 15 克 天花粉 15 克知母 10 克 黄柏 10 克 银花 30 克 麦冬 30 克 赤芍 15 克 远志 15 克 鲜茅根 60 克 川贝 12 克 犀角 1.5 克（对服） 羚羊粉 1.5 克（对服）

【用法】水煎服。每日一剂。

【功用】强心护阴，清营解毒。

【主治】大肠杆菌败血症并中毒性休克。

【方论】本方所治大肠杆菌败血症而致中毒性休克，高热曾达 40.3℃，继而血压下降，四肢厥冷，且有幻视，病情严重。此乃心气素亏，以致邪热逆传心包之故。证见高烧，口干咽痛，脉细数，舌绛少苔，实为邪已入营，气阴两伤；由于毒热炽盛，阻闭于内，不得透达，以致四肢逆冷，此乃热深厥深，阳极似阴之象。此时病邪嚣强而正气衰微，正不抗邪，若不积极扶正，则

Green Apple Data Center

正气暴脱，故以强心护阴，清营解毒为法。方以生脉散、清营汤化裁，重用西洋参、麦冬合五味子以养心气，收敛耗散之精气；银花、犀角、羚羊粉、白茅根、丹皮、生地、知母、黄柏、赤芍清营解毒，凉血散瘀；玄参、天花粉以加强养阴生津之力；川贝、远志调补心气，化痰散结，以防痰热阻闭心包。盖热邪已逆传心包，在热甚阴伤的情况下，势必灼液为痰，因而痰热阻闭包络，神志被蒙，已为必然趋向，用以预防痰闭，实为势在必行。

2758 加味葵子茯苓散

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】冬葵子 90 克　茯苓　滑石各 30 克　芒消 15 克　甘草(生)　肉桂各 7.5 克

【用法】上杵为散。每次 9 克，温开水送下，一日三次。小便利则愈。

【功用】利水通淋。

【主治】石淋，水道涩痛。

2759 加味橘皮竹茹汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】赤茯苓　橘皮　枇杷叶　麦门冬　竹茹半夏各 3 克　人参　甘草各 1.5 克

【用法】上药加生姜，水煎，温服。

【主治】胃热多渴，呕哕不食。

2760 加参安肺生化汤

【来源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】川芎 3 克　人参 3 克　知母 3 克　桑白皮 3 克

Green Apple Data Center

当归 6 克　杏仁 2.1 克(去皮、尖)　甘草 1.2 克桔梗 1.2 克　半夏 2.1 克　橘红 0.9 克

【用法】水煎服。

【主治】产后虚弱,旬日内外感风寒,咳嗽声重有痰,或身热头痛及汗多者。

【加减】虚人多痰,加竹沥 10 毫升、姜汁 5 毫升。

2761 加减人参泻心汤

【来源】《温病条辨》卷二

【组成】人参 6 克　黄连 4.5 克　枳实 3 克　干姜 4.5 克　生姜 6 克　牡蛎 6 克

【用法】用水 500 毫升,煮取 200 毫升,分二次温服。

【主治】疟伤胃阳,气逆不降,热劫胃液,不饥不饱,不食不便,渴不欲饮,味变酸浊。

2762 加减升麻葛根汤

【来源】《喉痧症治概要》。

【组成】川升麻 1.5 克　生甘草 1.5 克　连翘壳 6 克　炙僵蚕 9 克　粉葛根 4.5 克　苦桔梗 3 克　金银花 9 克　干荷叶 1 角　薄荷叶 2.4 克　京赤芍 6 克净蝉衣 2.4 克　陈莱菔 9 克

【用法】水煎服。

【主治】痧麻虽布,而头面鼻独无,身热泄泻,咽痛不腐者。

2763 加减古方五汁饮

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】蜜柑 2 个(去皮、子)　鲜藕 120 克(去节)荸荠 20

Green Apple Data Center

个(去皮)　青果 20 个(去核)　生姜 1 薄片(去皮)

【用法】共捣如泥,用布拧汁,随时饮之。

【功用】清肺利咽,开胃止呕。

【主治】咽肿目赤,烦渴咳嗽,纳呆欲呕者。

2764 加减甘露消毒丹

【来源】《杂病证治新义》。

【组成】茵陈　山栀　黄芩　石菖蒲　藿香　白蔻薄荷　滑石　木通　枳壳

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒,利湿退黄。

【主治】湿热发黄,身热倦怠,胸闷懒食,小便短黄。

2765 加减当归补血汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】当归 30 克(酒洗)　黄耆 30 克(生用)　三七根末 9 克　桑叶 14 片

【用法】水煎服。连服二至四剂。

【功用】补血止血。

【主治】妇人年老血崩。

【禁忌】须断欲。

【方论】夫补血汤乃气血两补之神剂,三七根乃止血之圣药,加入桑叶者,所以滋肾之阴,又有收敛之妙。但老妇阴精既亏,用此方以止其暂时之漏,实有奇功。以补精之味尚少,不可责其永远之绩。服此四剂后,再增入白术 15 克,熟地 30 克,山药 12 克,麦冬 9 克,北五味 3 克。服百剂,则崩漏之根可除。

Green Apple Data Center

2766 加减竹叶石膏汤

【来源】《喉痧症治概要》。

【组成】青竹叶 30 张　桑叶皮各 4.5 克　金银花 9 克　鲜苇茎(去节)30 克　熟石膏 9 克　光杏仁 9 克连翘壳 9 克　白莱菔汁 30 毫升　生甘草 1.8 克　象贝母 9 克　冬瓜子 12 克

【用法】水煎服。

【主治】痧麻之后,有汗身热不退,口干欲饮,或咽痛蒂坠,咳嗽痰多者。

2767 加减补中益气汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】人参 6 克　黄耆 6 克　广皮 3 克　炙甘草 3 克　归身 6 克　炒白芍 9 克　防风 1.5 克　升麻 0.9 克

【用法】用水 800 毫升,煮取 300 毫升,分三次温服。

【功用】补气升阳。

【主治】气虚下陷,门户不藏,下利不止。

2768 加减补阴益气煎

【来源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地 15 克　人参 4.5 克　黄耆 9 克(蜜炙)　柴胡 1.5 克(盐、醋炒黑)　白芍 4.5 克(醋炒)升麻 0.9 克(盐、醋炒)　阿胶 9 克(蒲黄灰炒)　山药 9 克(炒)　血余 9 克(炒灰)　赤石脂 9 克(醋炒)

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】妇人交接出血,脉软数者。

Green Apple Data Center

【方论】交接出血，是因阴不藏精，虚阳不能固密，而经气漏泄，经血易动所致。方中生地滋阴壮水，以资血室；人参补气扶元，以固虚阳；山药补脾益阴；黄耆补中固气；阿胶补阴益血，以填任脉；白芍敛血益阴，以固冲脉；升麻升阳明清气；柴胡升少阳清气；血余灰去瘀生新，最能止血；赤石脂涩血镇怯，善固经气也。水煎温服，使气阴内充，则虚阳自敛，而经气完固，经血自无漏泄之虞，可免交接出血之患。

2769 加减附子理中汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】白术 9 克　附子 6 克　干姜 6 克　茯苓 9 克　厚朴 6 克

【用法】用水 500 毫升，煮取 200 毫升，分二次温服。

【功用】温中祛寒，健脾燥湿。

【主治】脾阳不振，寒湿中阻，自利腹满，小便清长，脉濡而小者。

2770 加减神效活络丹

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】胆星 6 克　防风 4.5 克　前胡 4.5 克　羌活 4.5 克　川芎 4.5 克　全蝎 4.5 克　橘红 6 克　苍术 4.5 克(炒)　川郁金 4.5 克　白附子 4.5 克　当归 4.5 克　乌药 4.5 克　香附 4.5 克　茯神 6 克　石菖蒲 4.5 克　麻黄 6 克　牛黄 2.4 克　川附子 2.4 克钩藤 9 克　苏合油 3 毫升　天麻 3 克　麝香 1.2 克冰片 1.2 克　白芷 4.5 克　僵蚕 9 克　生地 9 克　杭芍 9 克(炒)　羚羊角 6 克

Green Apple Data Center

【用法】共为细面，炼蜜为丸，每丸重 3 克，蜡皮封固。

【功用】化痰熄风，舒筋活络。

【主治】口眼抽动，筋惕肉瞤者。

2771 加减桃仁承气汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】大黄 9 克（制） 桃仁 9 克 细生地 18 克丹皮 12 克 泽兰 6 克 人中白 6 克

【用法】用水 800 毫升，煮取 300 毫升，先服 100 毫升；候六时，得下黑血，下后神清渴减，止后服，不知渐进。

【功用】逐血分瘀热。

【主治】热病经水适至，十数日不解，舌痿饮冷，心中烦热，神气忽清忽乱，脉右长左沉，瘀热在里者。

2772 加减射干鼠粘汤

【来源】《证治准绳·幼科》卷六。

【组成】射干 山豆根 白僵蚕各 3.3 克 鼠粘子紫草茸 紫菀各 3.6 克 桔梗 石膏 诃子 木通各 3 克 升麻 蝉蜕各 2.4 克 甘草 1.5 克

【用法】上锉为粗散。每服 12～15 克，水煎，空腹时服。

【主治】痘疮热毒上冲，咽喉肿痛。

2773 加减黄连阿胶汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】黄连 9 克 阿胶 9 克 黄芩 6 克 炒生地 12 克 生白芍 15 克 炙甘草 4.5 克

【用法】水 800 毫升，煮取 300 毫升，分三次温服。

Green Apple Data Center

【功用】清热救阴。

【主治】春温内陷下痢，热多湿少，阴液受伤者。

2774 加减麻杏石甘汤

【来源】《喉痧症治概要》。

【组成】净麻黄 1.2 克　熟石膏 12 克　象贝母 9 克　鲜竹叶 30 张　光杏仁 9 克　射干 2.4 克　炙僵蚕 9 克　白莱菔汁 30 毫升　生甘草 1.8 克　连翘壳 6 克　薄荷叶 3 克　京玄参 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】痧麻不透，憎寒发热，咽喉肿痛，或内关白腐，或咳嗽气逆之重症。

2775 加减清热除湿膏

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】连翘 18 克　胆草 12 克　焦三仙 30 克赤茯苓 18 克　防风 15 克　桑皮 12 克(生)　赤小豆 15 克　菊花 15 克　茵陈 18 克　条芩 12 克　僵蚕 12 克(炒)　甘草 6 克(生)

【用法】上药以水煎透，去滓，加炼蜜为膏。每服 6 克，白开水冲服。

【功用】清肝热，化脾湿。

【主治】肝脾湿热证。

2776 加减散花去癫汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生白芍 30 克　当归　麦冬各 15 克　焦栀元参　辰茯神　杜牛膝各 9 克　川柴胡 6 克　生甘草　白芥子　鲜

Green Apple Data Center

石菖蒲各 6 克　当门子 0.15 克(冲)

【用法】水煎服。

【主治】悲苦发狂。

2777 加减葱白香豉汤

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】葱白半握(连须)　香豉 9 克　葳蕤 6 克白薇　青木香　桔梗各 3 克　甘草　薄荷各 0.9 克

【用法】水煎,加童便 20 毫升,白蜜 15 毫升和服。

【功用】养阴解表。

【主治】素体阴虚,外感风热,咳嗽,咽喉肿痛者。

2778 加减滋阴清肺汤

【来源】《喉痧症治概要》。

【组成】鲜生地 18 克　细木通 2.4 克　薄荷叶 2.4 克　金银花 9 克　京玄参 9 克　川雅连 1.5 克　冬桑叶 9 克　连翘壳 9 克　鲜石斛 12 克　甘中黄 2.4 克大贝母 9 克　鲜竹叶 30 张　活芦根(去节)30 克

【用法】水煎服。

【主治】疫喉白喉,内外腐烂,身热苔黄,或舌质红绛,不可发表者。

【加减】如便闭,加生川军 9 克,开水泡,绞汁冲服。

2779 加减藿香正气散

【来源】《医便》卷二。

【组成】藿香 4.5 克　白芷　川芎　紫苏叶　半夏苍术各 3 克　白术　白茯苓　陈皮　厚朴(姜制)各 2.4 克　甘草 0.

Green Apple Data Center

9克

【用法】上药加生姜3片，大枣1枚，用水400毫升，煎至200毫升，空腹时热服。

【主治】非时伤寒，头疼憎寒壮热，痞闷呕吐，时行疫疠，山岚瘴疟，不服水土。

2780 加减不换金正气散

【来源】《保命歌括》卷十九。

【组成】藿香　苍术　厚朴　陈皮　砂仁　白芷半夏　茯苓　甘草(炙)减半　人参　神曲(炒)各等分。

【用法】上药㕮咀。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿夏月感受暑湿，肠胃不和，霍乱吐泻。

【加减】有寒，加干姜；寒甚，加熟附子。

2781 加减不换金正气散

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】苍术(米泔浸)4.5克　陈皮(去白)6克厚朴(姜汁炒)2.4克　藿香9克　半夏(姜汁炒)6克枳实(麸炒)6克　白术(去芦)4.5克　白茯苓(去皮)9克　白豆蔻(去壳)2.4克　甘草2.4克　黄连(土炒)1.8克

【用法】上锉一剂。加生姜3片，水煎服。

【主治】噎膈翻胃。

Green Apple Data Center

六 画

2782 戎盐丸

【来源】《备急千金要方》卷六。

【异名】加减三黄丸(《古今图书集成·医部全录》卷四一五)。

【组成】戎盐 黄芩 黄柏 大黄各75克 人参桂心各30克 甘草15克

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服5～7丸,米汤送下,每日三次。

【功用】清热凉血。

【主治】心火炽盛,舌上有孔,大如箭,出血如涌泉。按:本方在原书中无方名,现据《小儿卫生总微论方》卷十五补。

2783 巩堤丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地60克 菟丝子(酒煮)60克 白术(炒)60克 北五味 益智仁(酒炒) 故纸(酒炒) 附子(制) 茯苓 家韭子(炒)各30克

【用法】上药研为末,山药糊丸,如梧桐子大。每服百余丸,空腹时用开水或温米酒送服,每日二至三次。

【功用】温补固摄。

Green Apple Data Center

【主治】命门火衰，膀胱不固，小便不禁，或溺后遗沥不尽。

【加减】气虚者，加人参 30～60 克。

【方论】方中附子、熟地、菟丝子、补骨脂、韭子温补肾阳；白术、山药、茯苓补气健脾；益智仁温脾暖肾，固摄缩尿；五味子酸温入肺肾，上则滋化源，下则固肾。诸药合用，共成温补固摄之功。

2784 地丁饮

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】地丁 9 克　野菊花 9 克　银花 9 克　连翘 9 克　黑山栀 9 克　半枝莲 9 克　蒲公英 15 克　草河车 9 克　生甘草 6 克

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒，消肿止痛。

【主治】疔疮初起，经络阻滞，热毒渐炽，麻痒相兼，隐隐作痛，红肿灼热，疼痛逐渐加剧。

2785 地龙散

【来源】《太平圣惠方》卷七十一。

【组成】地龙 30 克（微炒）　蜴蜥 30 克（微炙）　芎藭 30 克　桂心 30 克　干姜 15 克（炮裂，锉）　苏枋木 30 克（锉）　木香 22.5 克　蒲黄 22.5 克　赤芍药 22.5 克　牡丹皮 22.5 克　水蛭 22.5 克（微炒）　桃仁 30 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒令黄）

【用法】上十二味，捣细罗为散。每服 6 克，空腹时以温酒调下。

Green Apple Data Center

【主治】妇人气血不调，腹中积聚，瘀血疼痛。

2786 地龙散

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】肉桂 地龙各 1.2 克 黄柏 甘草各 3 克羌活 6 克 苏木 1.8 克 麻黄 1.5 克 桃仁 6 个 当归梢 0.3 克 独活 3 克

【用法】上药研为粗末。每服 15 克，用水 250 毫升，煎至 125 毫升，去滓温服。

【主治】跌打损伤，瘀血停聚，腰、脊、胫、腨、臂疼痛。

2787 地龙散

【来源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】地龙（洗去土，焙） 穿山甲（以皂角灰炒黄）各 15 克 朱砂 6 克（研细）

【用法】先将前二味研为细末，入朱砂，再研和匀。

每服 3 克，用紫草煎汤调服。

【主治】小儿风热瘾疹，发热恶寒，耳尖及手足冷。

2788 地龙散

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

【组成】地龙（去土，炒）7.5 克 猪牙皂角 1 挺

【用法】上药煅存性，研为细末。先将鼻腔洗净，以蜜涂之，然后敷少许药末于蜂蜜表面。

【主治】鼻息肉。

按：据原书记载，使用本方后，鼻腔会流出清水，这是药物取效的反应。

Green Apple Data Center

2789 地芝丸

出《东垣试效方》卷五。为《御药院方》卷六“万寿地芝丸”之异名。见该条。

2790 地黄丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】补肾地黄丸(《幼幼新书》卷六)、六味地黄丸(《正体类要》卷下)、六味丸(《证治准绳·类方》卷一)。

【组成】熟地黄 24 克　山萸肉　干山药各 12 克泽泻　丹皮　白茯苓各 9 克

【用法】上为末,炼蜜丸,如梧桐子大。成人每服 6～9 克,空腹淡盐汤送下。小儿每服 1.5～3 克,空腹温开水送下,每日三次。

【功用】滋肾阴,补肝血。

【主治】肝肾阴虚,头目眩晕,眼花耳聋,咽喉燥痛,腰膝痿软,自汗盗汗,骨蒸劳热,遗精早泄,消渴引饮,小便频数,尿血便血,虚火牙痛,齿龈出血,须发早白;妇女月经先期,经来量少;小儿囟开不合,羸瘦骨蒸,行迟、语迟、齿迟,舌红少苔,脉细数。现用于慢性肾炎、高血压、糖尿病、神经衰弱,甲状腺机能亢进、肺结核、中心性视网膜炎、视神经炎以及各种肿瘤晚期属肝肾阴虚者。此外用于养生保健,抗衰老,治疗早衰所表现的各类证候。

【方论】本方主治证均属肝肾阴虚,治当滋补肝肾之阴。熟地黄补肾阴,益精髓为君;山萸肉补肝肾,敛虚火,干山药既可补肾,又可健脾,共为臣药;阴虚则火旺,故配丹皮凉血清热,

Green Apple Data Center

以泻肝肾虚火；肾虚则水湿不能渗利，故用茯苓、泽泻以利水湿。全方"三补"与"三泻"并用，但以"补"为主，以"泻"为辅，故三味"补药"用量偏重，三味"泻药"用量较轻。本方构思巧妙，配伍精当，故清代费伯雄称其为"补方之正鹄"。

【实验研究】1. 增强体力，激发机体免疫功能。《新医药学杂志》1997(7)：41，六味地黄丸对正常小鼠可增加体重，延长游泳时间，增强体力，提示有补益作用。此外，还能降低N—亚硝基肌氨酸乙酯引起的小鼠前胃鳞癌的诱发率，使接受化学致癌物的动物脾脏淋巴小结生发中心增生活跃，在接受移植性肿瘤初期可增强单核巨噬细胞系统的吞噬活性，提高荷瘤动物血清中白/球蛋白比例，似可延长荷瘤动物的存活时间。据此推理，本方的主要效应在于调动机体的抗癌能力，达到扶正以祛邪的作用。《中成药研究》1986(4)：26，本方与独参汤、生理盐水的实验对照，证明本方有类似抗低温、抗疲劳、耐缺氧及促皮质激素样作用。对氢化可的松所致小鼠肾上腺、胸腺萎缩有一定对抗作用，并能抑制小鼠棉球肉芽肿增生。 2. 改善肾血流，降压 《中华内科杂志》1964(1)：23，本方煎剂对实验性肾性高血压有明显降压、改善肾功能、降低病死率的作用。推理本方作用机制，可能是直接或间接地改善肾血流，并通过肾代谢而促进肾小管的分泌。 3. 降脂 《中成药研究》1986(12)：41，本方对正常大鼠血清胆固醇及甘油三酯无明显影响，而对实验性高血脂家兔有明显降血脂作用。

2791 地黄丸

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【组成】熟地 当归 川芎 肉桂 菟丝子 川椒(炒)

Green Apple Data Center

补骨脂(炒)　白蒺藜　葫芦巴(炒)　杜仲(炒)白芷　石菖蒲各 4.5 克　磁石(烧,醋淬七次,研,水飞)3.75 克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用葱汤或温酒送下。

【主治】劳损耳聋。

2792 地黄丸

【来源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】生干地黄(切,焙)　黄耆(锉)各 45 克　防风(去叉)　远志(去心)　栝楼子　茯神(去木)　黄芩(去黑心)　鹿茸(酥炙,去毛)各 30 克　人参 37.5 克石韦(去毛)　当归(切,焙)各 15 克　赤芍药　甘草(炙)　蒲黄　戎盐(研)各 22.5 克　车前子　滑石各 60 克

【用法】上十七味,研为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时以温酒或淡盐汤送下。

【主治】肾经虚损,膀胱热结,小便淋沥涩痛。

2793 地黄汤

【来源】《太平圣惠方》卷六十二。

【组成】生地黄汁 200 毫升　川升麻　白蔹　栀子仁　黄连　黄柏　当归　赤芍　射干　大黄　甘草(生用)各 10 克

【用法】上药细锉,用水 2 升,煎至 1.2 升,去滓;入地黄汁,搅令微温,以故帛纳汤内,蘸药拓于肿处,一日数次。

【主治】发背成疮溃烂者。

2794 地黄汤

【来源】《圣济总录》卷一五一。

Green Apple Data Center

【组成】生地黄(切,焙)60克 黄芩(去黑心)15克当归(切,焙) 地榆(锉) 柏叶(炙) 艾叶(炒)各45克 伏龙肝 蒲黄各60克

【用法】上八味,粗捣筛。每服6克,用水150毫升,加生姜3片同煎,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人血分有热,月经不断,绵绵不已。

2795 地黄饮

【来源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】熟干地黄(焙) 巴戟天(去心) 山茱萸(炒) 肉苁蓉(酒浸,切,焙) 附子(炮裂,去皮、脐)石斛(去根) 五味子(炒) 桂(去粗皮) 白茯苓(去黑皮)各30克 麦门冬(去心,焙) 远志(去心) 菖蒲各15克

【用法】上药锉碎。每服9克,用水150毫升,加生姜3片、大枣2枚(擘破),同煎至100毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】滋阴助阳,化痰开窍。

【主治】瘖痱。下元虚衰,虚阳上浮,痰浊上泛,舌强不能言,足废不能用。现用于中风后遗症、各种脊髓病变之偏枯、失语属于精虚痰实者,亦可用于全身性瘙痒症。

【方论】方中熟地黄、山萸肉滋补肝肾之阴;石斛、麦冬养阴生津,兼清虚火;巴戟天、肉苁蓉、附子、肉桂温养肾中真阳;上述八味,阴阳并补,以治肾虚;再以菖蒲、远志、茯苓化痰开窍,交通心肾;五味子收敛耗散之真气;生姜、大枣和药调中。配合成方,共奏补肾填精,化痰开窍之功。

按:《宣明论方》卷二"地黄饮子"即本方加薄荷。主治同。

Green Apple Data Center

2796 地黄饮

【来源】《医宗金鉴》卷七十四。

【组成】生地黄　熟地黄　何首乌(生)各 9 克　当归 6 克　丹皮　黑参　白蒺藜(炒,去刺)　僵蚕(炒)各 4.5 克　红花　甘草(生)各 1.5 克

【用法】水煎,早、晚服。

【功用】凉血润燥,祛风止痒。

【主治】血风疮、旋耳疮迁延日久,血虚化燥生风,身体或耳内生疮如粟米,瘙痒无度,疮面粗糙,上覆痂皮或鳞屑,心烦便秘,夜不得寐。

【禁忌】服药期间,忌食椒、酒、鸡、鹅。

2797 地黄酒

【来源】《圣济总录》卷一四五。

【异名】桃仁地黄酒(《普济方》卷三一二)。

【组成】生地黄汁 200 毫升　酒 200 毫升　桃仁(去皮、尖,别研膏)30 克

【用法】上三味,先煎地黄汁、酒令沸,下桃仁膏,再煎数沸。每次温服 100 毫升,不拘时候。

【主治】跌打损伤。

2798 地黄散

【来源】《备急千金要方》卷六。

【异名】生地黄饮(《普济方》卷一八九)。

【组成】生地黄 240 克　蒲黄 180 克　地骨皮 150 克　黄芩(去黑心)　芍药　生竹茹各 150 克

Green Apple Data Center

【用法】上为粗末。每次15克，水煎，分三次服。

【主治】血热妄行，口鼻出血，心中烦热，胸闷气急；及大便出血。

按：本方在原书中无方名，现据《普济方》卷一八九补。

2799 地黄散

【来源】《阎氏小儿方论》。

【组成】生地黄　熟地黄　当归　大黄各22.5克谷精草　白蒺藜　木通　黄连　防风　生犀角　木贼　玄参　沙苑蒺藜　羌活　蝉蜕　粉草各15克

【用法】上药研为末。每服6～9克，食后用猪肝或羊肝煎汤调服，每日四次。

【主治】小儿心肝壅热，致生混睛障。目赤肿痛，赤筋、白膜遮睛，渐致失明。

2800 地黄散

【来源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】生地黄　熟地黄　枸杞子　地骨皮各等分

【用法】上药焙干为末。每服6克，蜂蜜调温开水送下，每日三次。

【主治】血分虚火，鼻中衄血，反复发作，久治不愈。

2801 地黄散

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【异名】内消散（《重楼玉钥》卷上）。

【组成】小生地6克　京赤芍2.4克　苏薄荷1.8克　牡丹皮2.4克　桔梗2.4克　生甘草1.8克　净茜草3克

Green Apple Data Center

【用法】上药加灯心 20 根、红内消(即茜草茎,五月五日采取,阴干)3 克,与紫正散合用,开水泡药蒸服。

【主治】喉风初起,风热壅肺,咽喉红肿疼痛,发热头痛,大便秘结,小便赤涩。

2802 地黄粥

【来源】《寿亲养老新书》卷四。

【组成】生地黄 150 克(捣,绞取汁 60 毫升)　生姜(捣,绞取汁 40 毫升)　粳米(净淘)100 克

【用法】先将粳米煮粥,临熟下地黄及生姜汁,搅匀,空腹食之。

【主治】产后恶露不行。

2803 地黄煎

【来源】《仁斋直指》卷二十六。

【组成】生地黄 120 克(取汁)　鹿角胶 30 克(捣碎,炒黄。如无鹿胶,则以透明阿胶代之)

【用法】上药为末,拌匀。每服 9 克,以童便 150 毫升加温,入姜汁少许调下。

【主治】肺损吐血、嗽血。

2804 地黄膏

出《伤寒总病论》卷四。为《肘后方》卷二"黑膏"之异名。见该条。

2805 地黄膏

【来源】《世医得效方》卷十八。

【组成】生地黄(研如膏)　木香(为末)

Green Apple Data Center

【用法】视肿处大小，将生地黄膏摊纸上，再将木香粉撒布地黄膏上，然后再摊一层地黄膏。敷伤损处。

【主治】跌打损伤，臂臼脱出，局部肿痛；及痈肿未破者。

2806 地黄膏

【来源】《古今医统》卷四十六。

【组成】鲜地黄汁 5 升　当归 500 克　芍药 250 克甘杞子 250 克　天门冬 180 克　川芎 60 克　麦门冬 180 克　莲肉 120 克　丹皮 60 克　知母　地骨皮各 90 克　人参　甘草各 30 克

【用法】上药除地黄汁外，用水 20 升，煎至 7 升，去滓，入地黄汁同熬成膏。每服 10～20 毫升，每日二次。

【功用】滋阴降火，养血清肝。

【主治】痨瘵阴虚火旺。

2807 地掬散

出《医方类聚》卷五十七引《伤寒指掌图》。为《太平圣惠方》卷十三“地榆散”之异名。见该条。

2808 地榆丸

【来源】《普济方》卷二〇七。

【组成】地榆（微炒）　当归（微炒）　阿胶（糯米炒）黄连（去须）　诃子肉（炒）　木香（晒干）　乌梅内各 15 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，空腹时用陈米汤下，每日二至三次。

【主治】赤白痢疾。

按：本方原名“地榆散”，与剂型不符，现据《证治准绳·类

Green Apple Data Center

方》卷六改。

2809 地榆汤

【来源】《宣明论方》卷一。

【异名】地榆甘草汤(《杂病源流犀烛》卷十七)。

【组成】地榆 120 克　炙甘草 90 克

【用法】上药为末。每次 15 克,用水 300 毫升,入砂仁末 3 克,煎至 200 毫升,分为二服。

【主治】便血。

2810 地榆油

【来源】《中医外科学》。

【组成】生地榆粉 40 克　大黄粉 10 克　麻油 50 毫升

【用法】上药调成稀糊状。涂敷患处,每日一至二次。

【功用】收湿止痒,清热解毒。

【主治】草毒(接触草类植物,沾染毒邪所致的皮肤病),烫伤。肤色燉红,皮肤肿胀,水疱成片,糜烂渗水,灼痛瘙痒。

2811 地榆散

【来源】《太平圣惠方》卷十三。

【异名】地掬散(《医方类聚》卷五十七引《伤寒指掌图》)。

【组成】地榆(锉)　黄连(去须,微炒)　犀角屑　茜根　黄芩各 30 克　栀子仁 15 克

【用法】上药为散。每服 12 克,用水 150 毫升,入薤白 5 寸,煎至 90 毫升,去滓,候温服。

【主治】伤寒,日晚即壮热腹痛,便痢脓血。

Green Apple Data Center

2812 地榆散

【来源】《太平圣惠方》卷三十七。

【组成】地榆 30 克(洗净,去泥土) 白芍药 30 克阿胶 22.5 克(捣碎,炒令黄燥) 甘草 7.5 克(生用)艾叶 30 克 小蓟根 30 克

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 300 毫升,煎至 180 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】吐血不止。

2813 地榆散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】石榴皮 莲蓬(去茎) 甘草(炒) 罂粟壳(去瓤,蜜涂炙)各等分

【用法】上为细末。每服 6 克,用水 230 毫升,加生姜 3 片,煎至 150 毫升,通口服,不拘时候。

【主治】肠胃气虚,冷热不调,泄泻不止;或下鲜血,或如豆汁,或如豚肝,或脓血相杂,赤多白少,腹痛后重,遍数频并,全不入食。

2814 地榆散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】赤芍药 茯苓(去皮)各 180 克 地榆(炒)干葛各 250 克 罂粟壳(蜜炒)360 克 当归(去苗)90 克 甘草(炙)120 克 干姜(炮)60 克

【用法】上为细末。每服 6 克,用温开水调下。小儿视年龄大小,每服 1.5～3 克。

Green Apple Data Center

【功用】调和脾胃，涩肠止痢。

【主治】下痢已久，赤多白少，脐腹绞痛，里急后重，口燥烦渴，小便不利；或下痢纯白，或下血紫黑，肠滑不禁。

2815 地榆散

【来源】《仁斋直指》卷二十三。

【组成】地榆　黄耆　枳壳　槟榔　川芎　黄芩槐花　赤芍药　羌活各3克　白蔹　蜂房(炒焦)　甘草(炙)各1.5克

【用法】上药用水300毫升，煎至150毫升，空腹时服。

【主治】痔疮肿痛。

2816 地榆散

【来源】《普济方》卷三二五引《家藏经验方》。

【组成】何首乌　肉桂　地榆　香白芷各等分

【用法】上为粗末。每服6克，用米泔水200毫升，加砂糖一小块，煎至160毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】妇人腹中瘀血，小腹隐痛，经水淋漓，色黯或紫黑有块。

2817 地魄汤

【来源】《血证论》卷八引黄坤载。

【组成】甘草3克　半夏　麦冬　芍药　玄参　牡蛎各9克　五味子3克

【用法】水煎服。

【功用】清火降逆，养阴生津。

【主治】吐血、咯血、咳血日久，肺脏气阴两伤者。

Green Apple Data Center

2818 地髓汤

出《圣济总录》卷一六四。为《仙授理伤续断秘方》“四物汤”之异名。见该条。

2819 地髓汤

出《世医得效方》卷八。为《普济本事方》卷十“苦杖散”之异名。见该条。

2820 地肤子汤

【来源】《备急千金要方》卷二十一。

【组成】地肤子 9 克　知母　黄芩　猪苓　瞿麦枳实　升麻　通草　葵子　海藻各 3 克

【用法】上药㕮咀。以水 600 毫升，煮取 200 毫升，分温三服。

【主治】下焦热结，致患淋证，小便赤涩不利，尿频量少，茎中刺痛，或有血尿。

【加减】大便不通者，加大黄 9 克；房劳肾虚，小腹满痛，脉沉细者，加猪肾 1 只，先煮猪肾，取猪肾汤煎上药。

2821 地骨皮汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】生地　麦冬　黄耆　山药　五味子　地骨皮　淡竹叶

【用法】水煎服。

【主治】心经虚热，小便短赤，茎中疼痛，尿道口时有脓样分泌物，淋沥不断。

Green Apple Data Center

2822 地骨皮饮

【来源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】柴胡(去芦)　地骨皮各 90 克　知母　甘草(炙)　鳖甲(醋炙黄)　黄芩　人参各 7.5 克　赤茯苓 15 克

【用法】上药研为粗末。每服 6～9 克,加生姜 1 片、乌梅 1 个,水煎服。

【主治】小儿骨蒸,潮热往来,心膈烦悸,及热病后低热不退。

2823 地骨皮散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【组成】地骨皮 30 克　柴胡 30 克(去苗)　人参 60 克(去芦头)　羚羊角屑 30 克　甘草 30 克(炙微赤,锉)　生地黄汁 30 毫升

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克,用水 200 毫升,煎至 100 毫升,去滓,入生地黄汁,温服。

【主治】髓黄。身体赤黄,四肢无力,肌肉抖动,两脚痠胀,鼻中衄血,身无大热,喜卧冷处。

2824 地骨皮散

【来源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】地骨皮 15 克　五倍子 7.5 克

【用法】上为细末。每用少许,掺入耳中。

【主治】耳聋,流脓水不止。

按:本方在原书中无方名,现据《普济方》卷五十五补。

Green Apple Data Center

2825 地骨皮散

【来源】《丹溪心法》卷一。

【组成】地骨皮 茯苓各 15 克 柴胡 黄芩 生地黄 知母各 30 克 石膏 60 克 羌活 麻黄各 22.5 克

【用法】上药㕮咀。每服 30 克，加生姜少许煎服。

【主治】阳毒火炽，浑身壮热，脉长而滑，心烦口渴。

【加减】有汗者，去羌活、麻黄。

2826 地骨皮散

出《普济方》卷一七八。为《备急千金要方》卷二十一“枸杞汤”之异名。见该条。

2827 地黄饮子

【来源】《外台秘要》卷六引《广济方》。

【组成】生地黄汁 30 毫升 芦根 15 克 生麦门冬 25 克（去心） 人参 15 克 白蜜 15 毫升 橘皮 10 克生姜 15 克

【用法】用水 1.2 升，煮取 400 毫升，去滓，下地黄汁，分三次温服。

【主治】心胃虚热，呕吐不能进食，食则烦闷。

【禁忌】服药期间，忌芜荑、面、炙肉、荞麦面、猪肉、大蒜、粘食及生冷食物。

2828 地黄饮子

出《宣明论方》卷二。即《圣济总录》卷五十一“地黄饮”加薄荷。见该条及按语。

Green Apple Data Center

2829 地黄饮子

【来源】《简易方》引《家宝方》(录自《医方类聚》卷一二五)。

【异名】生地黄饮子(《世医得效方》卷七)。

【组成】人参(去芦)　生干地黄(洗)　熟干地黄(洗)　黄耆(蜜炙)　天门冬(去心)　麦门冬(去心)枳壳(去瓤,麸炒)　石斛(去根,炒)　枇杷叶(去毛,炒)　泽泻　甘草(炙)各等分

【用法】上药研为细末。每服 9 克,用水 200 毫升,煎取 120 毫升,去滓,临卧温服。

【主治】消渴。口燥咽干,面红心烦,小便频数。

2830 地黄饮子

出《东垣试效方》卷三。为《兰室秘藏》卷上“和血益气汤”之异名。见该条。

2831 地黄煎丸

【来源】《中藏经》卷下。

【组成】生地黄汁 1.2 升　生杏仁汁 600 毫升　薄荷汁 600 毫升　生藕汁 600 毫升　鹅梨汁 600 毫升法酒 1.2 升　白蜜 120 毫升　生姜汁 600 毫升　柴胡 120 克(去芦,焙)　木香 120 克　人参 60 克　白茯苓 60 克　山药 60 克　柏子仁 60 克　远志 60 克(去心)白术 60 克　桔梗 60 克　枳实 60 克(麸炒)　秦艽 90 克(去芦)　麝香 6 克(另研)　熟地黄 120 克

【用制】前八味,入陶瓷器内慢火熬成膏;再将后十三味研

Green Apple Data Center

为末，入膏中拌匀，捣制成药丸，如梧桐子大。每服 20 丸，饭后以甘草汤送下，每日三次。

【主治】骨蒸劳热。

按：本方方名原作“地黄煎”与剂型不符，现据《妇人大全良方》卷五改。

2832 地黄煎丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十八。

【组成】生地黄 2.5 千克（捣，绞取汁，入蜜 250 毫升，以慢火熬成膏） 熟干地黄 250 克 牛膝 150 克（去苗） 杏仁 250 克（汤浸，去皮、尖，麸炒微黄，研如膏） 诃黎勒皮 90 克

【用法】上药捣罗为末，与地黄膏拌和，捣匀，做丸如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用温酒送下，早晚各一次。

【功用】补益，驻颜，长服黑须发，填精髓，强身延寿。

2833 地黄煎丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十六。

【组成】生地黄 1 千克（以布袋捶取汁，留滓） 生姜 1 千克（以布袋捶取汁，留滓） 蒲黄 120 克 当归延胡索（糯米内炒赤，用米）各 30 克 琥珀 90 克

【用法】以生姜汁炒地黄滓，以地黄汁炒生姜滓，炒干为度；再与余药共为细末，炼蜜和丸，如弹子大。空腹时用当归汤下 1 丸，每日二次。

【功用】活血行瘀。

【主治】妇人血阻胞宫，胎动不安，下血漏血，唇青甲紫，脐腹满痛；或产后胞衣不下，恶血上攻，眼黑头眩；或产后中风，

Green Apple Data Center

角弓反张，牙关紧闭；以及热入血室，如见鬼状，寒热往来；或崩中下血，紫黑如豚肝。

2834 地肤大黄汤

【来源】《外台秘要》卷三十三引《小品方》。

【组成】地肤草　大黄各 9 克　知母　黄芩　茯苓芍药枳实(炙)　升麻　通草　甘草(炙)各 6 克

【用法】上药用水 800 毫升，煮取 300 毫升，分二次服。

【功用】清热降火，利水通淋。

【主治】妊娠膀胱热盛，小便频数，淋沥不畅，心中烦躁，脐腹胀闷。

【禁忌】服药期间，忌海藻、菘菜、酸性食物。

2835 地黄当归汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】当归 30 克　熟地黄 60 克

【用法】上药㕮咀。用水 600 毫升，煎至 200 毫升，去滓顿服。

【功用】补血安胎。

【主治】妊娠冲任血虚，腹中疼痛。

2836 地榆甘草汤

出《杂病源流犀烛》卷十七。为《宣明论方》卷一“地榆汤”之异名。见该条。

2837 地榆防风散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】地榆　防风　地丁香　马齿苋各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药研为细末。每服 9 克，热米汤送服。

【主治】破伤风，邪在半表半里之间，头微汗，身无汗者。

2838 地榆败毒散

【来源】《外科医镜》。

【组成】西党参 9 克　羌活 9 克　独活 9 克　柴胡 9 克　前胡 9 克　甘草 9 克　茯苓 9 克　枳壳 6 克(炒用)　抚芎 6 克　桔梗 6 克　生地榆 30 克　紫竹根 1 把　生姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】中狂犬毒。

2839 朴附汤

【来源】《续易简方》卷三。

【组成】大附子 1 枚(生用，去皮，碎如骰子块大小，用生姜自然汁浸，炒干)　川朴(去皮，与附子等分，碎如骰子块大小，用生姜自然汁三浸三炒)

【用法】上药为散。病轻者，每用 12 克，以水 200 毫升，加生姜 7 片、大枣 7 枚，同煎至 140 毫升，温服。

病重者酌情加大剂量。

【主治】久发寒疟，心腹膨胀，不喜饮食，脉来浮迟而弱。

2840 朴消荡胞汤

【来源】《备急千金要方》卷二。

【异名】荡胞汤(《千金翼方》卷五)。

【组成】朴消　牡丹皮　当归　大黄　桃仁(生用)各 3 克　细辛　厚朴　桔梗　赤芍药　人参　茯苓桂心　甘草　牛膝　橘皮各 1 克　虻虫 10 枚　水蛭 10 枚　附子 6 克

Green Apple Data Center

【用法】上十八味，㕮咀。用清酒 1 升、水 1 升，煮取 600 毫升，分四次服，日三夜一，覆取微汗。

【功用】温肾暖胞，荡涤瘀血。

【主治】妇人寒瘀阻于胞宫，久不生育。

按：原书中云，此方服后必下瘀血如赤小豆汁。如瘀血不尽，可加阴道坐导药（皂荚、山茱萸、当归各 3 克，细辛、五味子、干姜各 6 克，大黄、矾石、戎盐蜀椒各 1.5 克，诸药共为细末，用绢袋装，纳入阴道内，小便时去除，另换新袋）。此外，如病人体质过分亏虚，服本方后胸闷难受，可饮酢饭或冷米饮解之。

2841 芋艿丸

【来源】《中医外科学讲义》。

【组成】香梗芋艿（拣大者）不拘多少

【用法】切片晒干，研细末，用陈海蜇（漂淡）、大荸荠煎汤泛丸，如梧桐子大。每服 9 克，陈海蜇、荸荠煎汤送下。

【功用】化痰散结，解毒生肌。

【主治】瘰疬，不论已溃或未溃者。

2842 芍药汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】白芍药　干地黄　牡蛎各 15 克　桂心 9 克

【用法】上四味，㕮咀。以水 600 毫升，煮取 400 毫升，去滓，分三次服。

【主治】产后虚热头痛，或腹中拘急痛。

【加减】发热者，加黄芩 6 克。

Green Apple Data Center

2843 芍药汤

【来源】《圣济总录》卷九。

【组成】芍药　防风(去叉)　麻黄(去根、节,先煎,掠去沫,焙干用)各22.5克　葛根(锉)30克　黄芩(去黑心)　防己　桂(去粗皮)各15克　干姜(炮裂)30克　白术　人参　独活(去芦头)　芎藭　竹沥(旋入)　升麻　牛膝(去苗,锉,微炒)　石膏(碎)　陈橘皮(烫去白,焙)　羚羊角(镑屑)　五加皮(炙)各15克

【用法】上十九味,除竹沥外,余十八味制为粗末。每用12克,以水400毫升,煎取200毫升,去滓,入竹沥60毫升,微煎,空腹时温服,一日三次。

【主治】中风半身不遂。

2844 芍药汤

【来源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】赤芍药　犀角(镑)　木通(锉)　石膏(碎)升麻各60克　甘草(生,锉)　朴消　玄参　麦门冬(去心,焙)各30克

【用法】上九味,捣为粗末。每服6克,用水220毫升,煎至180毫升,去滓温服,不计时候。

【主治】胃脘蓄热,结聚成痈。

2845 芍药汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】芍药30克　当归15克　黄连15克　槟榔6克　木香6克　甘草6克(炒)　大黄9克　黄芩15克　官桂

Green Apple Data Center

7.5 克

【用法】上为粗末。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，食后温服。

【功用】和血调气，清热化湿。

【主治】湿热痢疾，腹痛下痢脓血，赤白相兼，里急后重，肛门灼热，尿短色赤，舌苔黄腻，脉滑数。现用于细菌性痢疾、过敏性结肠炎、急性肠炎属于湿热者。

【禁忌】寒湿痢疾忌用。

【加减】下痢如血者，渐加大黄用量；便血颜色紫黯者，加黄柏 15 克。

【方论】湿热痢疾，治宜清热化湿，行气活血。方中重用芍药，配当归、肉桂活血和营；木香、槟榔导滞行气；大黄、黄连、黄芩清热化湿；甘草调和诸药。配合成方，共奏和血调气，清热化湿之效。

2846 芍药汤

【来源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】香附子 120 克（用醋 400 毫升、盐 30 克，煮干为度）　肉桂　延胡索（炒）　白芍药各等分

【用法】上为细末。每服 6 克，开水调下。

【主治】妇人气血瘀滞，腰胁疼痛

2847 芍药饮

【来源】《圣济总录》卷二十。

【组成】赤芍药　麻黄（去根、节，先煮，掠去沫，焙）天冬（去心，焙）各 90 克　杏仁（去皮、尖、双仁，炒）50 枚

Green Apple Data Center

【用法】上四味，粗捣筛。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 1 块如枣大，切碎，煎至 120 毫升，去滓温服。

【主治】风湿痹。身体疼痛，恶风微肿。

2848 芍药甘草汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】戊己汤（《症因脉治》卷四）。

【组成】芍药 12 克　甘草 12 克

【用法】上二味，用水 600 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分温再服。

【功用】调和肝脾，缓急止痛。

【主治】伤寒伤阴，筋脉失濡，腿脚挛急，心烦，微恶寒；肝脾不和，脘腹疼痛。现用于血虚津伤所致的腓肠肌痉挛、肋间神经痛、胃痉挛、胃痛、腹痛、坐骨神经痛、妇科炎性腹痛、痛经；以及十二指肠溃疡、萎缩性胃炎、胃肠神经官能症、急性乳腺炎、颈椎综合征等属阴血亏虚，肝脾失调者。

【方论】本方主治津液受损，阴血不足，筋脉失濡所致诸证。方中芍药酸寒，养血敛阴，柔肝止痛；甘草甘温，健脾益气，缓急止痛。二药相伍，酸甘化阴，调和肝脾，有柔筋止痛之效。

【实验研究】解痉、止痛、抗炎作用　安徽医学院《急腹症资料》1977：74，本方对病变异常兴奋状态有强力的抑制、镇静作用。其中芍药对疼痛中枢和脊髓性反射弓的兴奋有镇静作用，故能治疗中枢性或末梢性的筋系挛急，以及因挛急而引起的疼痛。芍药、甘草中的成分有镇静、镇痛、解热、抗炎、松弛平滑肌的作用，二药合用后，这些作用确能显著增强。

Green Apple Data Center

2849 芍药地黄汤

【来源】《外台秘要》卷二引《小品方》。

【异名】犀角地黄汤(《备急千金要方》卷十二)。

【组成】芍药 12 克　地黄 30 克　丹皮 9 克　犀角屑 3 克

【用法】上四味,切。用水 1 升,煮取 400 毫升,去滓,每次温服 200 毫升,一日二次。

【功用】清热解毒,凉血散瘀。

【主治】热盛动血,吐血、衄血、尿血、便血者;蓄血发热,漱水不欲咽,腹不满,但自觉痞满,大便黑而易解者;热扰心营,神昏谵语,斑鱼紫黑,舌绛起刺者。现用于急性出血性紫癜、血小板减少性紫癜、急性黄色肝萎缩、弥漫性血管内凝血、尿毒症、急性白血病、斑疹伤寒、败血症、疔疮肿痛等属热入营血者。

【加减】有热如狂者,加黄芩 6 克。

【方论】方中犀角清营凉血,清热解毒为君;生地清热凉血,滋养阴液为臣;芍药和营泄热,丹皮泄血分伏热,凉血散瘀,共为佐、使。四药相合,清热之中兼以养阴,凉血之中兼以散瘀,故为治疗热入血分之要方。

2850 芍药补气汤

【来源】《东垣试效方》卷九引张元素。

【异名】补气汤(《兰室秘藏》卷下)。

【组成】黄耆 30 克　白芍药 45 克　橘皮(不去白)30 克　泽泻 15 克　甘草(炙)30 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫

Green Apple Data Center

升，去滓温服。

【主治】肺气不行，皮肤间麻木。

2851 芍药枳术丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白术 60 克（面炒） 赤芍药 60 克（酒炒）枳实 30 克（面炒） 陈皮 30 克

【用法】上为细末，用荷叶汤煮黄老米粥为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，用米汤或白开水送下。

【功用】健脾和胃，消滞化积。

【主治】小儿脾胃不和，食积痞满，腹部胀闷，时常疼痛。

【加减】脏寒，加干姜（炒黄）15～60 克；脾胃气虚，加人参 30～60 克。

2852 芍药柏皮丸

【来源】《宣明论方》卷十。

【组成】芍药 黄柏各 30 克 当归 黄连各 15 克

【用法】上药为末，水丸如小豆大。每服 30～40 丸，温水下，每日五至六次。

【主治】湿热痢疾，腹痛，里急后重。

2853 芍药柏皮丸

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】芍药 黄柏各等分

【用法】上为细末，醋糊为丸，梧桐子大。每服 50～200 丸，空腹时用温水送服。

【主治】便下脓血，脉平，发于春分至立秋者。

Green Apple Data Center

2854 芍药栀豉汤

【来源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】芍药　当归　栀子各 15 克　香豉 20 克

【用法】上为粗末。每服 30 克，水煎服。

【主治】产后虚烦不得眠。

2855 芍药黄芩汤

【来源】《证治准绳·类方》卷六引李东垣。

【组成】黄芩　芍药各 30 克　甘草 15 克

【用法】上为粗末。每服 30 克，用水 400 毫升，煎至 200 毫升，温服。

【功用】清热燥湿，缓急止痛。

【主治】泄痢腹痛，里急后重，下痢脓血，发热脉洪。

【加减】腹痛甚，加肉桂少许。

2856 芍药黄芩汤

【来源】《顾松园医镜》卷六。

【组成】白芍(炒)9 克　甘草　黄芩　黄连　枳壳橘红茯苓各 6 克

【用法】水煎服。

【主治】邪入太阴，腹满咽干，呕吐不食，下利腹痛。

【加减】便脓血者，加地榆调服滑石末 9～15 克；下利不止者，加升麻(醋炒)1.5 克、葛根 3 克；呕吐者，加石莲子、陈松萝茶各 9～15 克。

2857 芍药黄连汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

Green Apple Data Center

【组成】芍药 黄连 当归各 15 克 大黄 3 克淡味桂 1.5 克 炙甘草 6 克

【用法】上为粗末。每服 15 克，水煎服。

【功用】活血行气，清热燥湿。

【主治】大便下血，腹痛。

【加减】腹中痛甚者，加木香、槟榔末各 3 克调服。

2858 芍药黄耆汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】芍药 12 克 黄耆 白芷 桂心 生姜人参 芎藭 当归 干地黄 甘草各 6 克 茯苓 9 克大枣 10 枚

【用法】上药㕮咀。用酒、水各 1 升，煮取 600 毫升，去滓，分三服，一日三次。

【主治】产后心腹痛。

2859 芍药黄耆汤

【来源】《赤水玄珠》卷十一。

【组成】黄耆 60 克 白芍药 白术各 45 克 甘草 30 克

【用法】上药研末为散。每服 15 克，加煨姜 3 片、大枣 1 枚，水煎服。

【主治】虚劳自汗不止。

2860 芍药清肝散

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】白术 0.9 克 甘草(炙)0.75 克 川芎 0.9 克 防风 0.9 克 荆芥 0.75 克 桔梗 0.9 克 羌活 0.9 克 芍药 0.75 克 柴胡 0.6 克 前胡 0.75 克薄荷 0.75 克 黄芩

Green Apple Data Center

0.75克　山栀0.6克　知母0.6克　滑石0.9克　石膏0.9克　大黄1.2克　芒消1克

【用法】上为粗末，作一服。用水200毫升，煎至100毫升，食后热服。

【主治】风热上攻，眼目昏糊，眵多眊燥，紧涩羞明，赤脉贯睛，大便秘结。

【加减】大便不硬者，去大黄、芒消。

2861 芍药甘草附子汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】芍药　甘草(炙)各9克　附子3克(炮，去皮，破八片)

【用法】上三味，用水1升，煮取300毫升，去滓，分温三服。

【主治】体虚外感，发汗后病不解，反增恶寒者。

2862 芎术丸

出《丹溪心法》卷三。为原书“越鞠丸”之异名。见该条。

2863 芎术汤

【来源】《博济方》卷三。

【组成】川芎　半夏　白术各30克　甘草(炙)15克

【用法】上为粗末。每服12克，加生姜5片，水煎服，不计时候。

【主治】湿邪上犯，眩晕呕逆，头重不食。

2864 芎术汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十六。

Green Apple Data Center

【组成】川芎 15 克　白术 15 克　附子(生,去皮、脐)15 克　甘草　桂心各 7.5 克

【用法】上药为散。每服 12 克,用水 200 毫升,加生姜 7 片、大枣 1 个,煎至 140 毫升,去滓,空腹服。

【主治】伤湿头痛,头重眩晕,不思饮食。

2865 芎归丸

【来源】《仁斋直指》卷二十三。

【组成】川芎　当归　神曲(炒)　槐花(微炒)　黄耆　地榆各 15 克　荆芥穗　头发(烧存性)　木贼阿胶(炒)各 30 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用米汤送下。

【主治】痔疮出血。

2866 芎归汤

出《摄生众妙方》卷十一。为《外台秘要》卷三十三引张文仲"神验胎动方"之异名。见该条。

2867 芎归汤

【来源】《普济方》卷三四五引《通真子秘方》。

【异名】立效散(《普济方》卷三四五引《通真子秘方》。

【组成】川芎　当归各 1 千克

【用法】取川芎、当归各 250 克,为粗末,放瓦器内加水浓煎,频频温服。余芎、归各 750 克,切作大块,放香炉内慢火烧,使烟出,用口鼻及病乳熏吸烟气。待一料药熏尽后,看病情如何,若未全愈或略缩减,再如前煎服及烧烟熏吸;若仍未完全复原者,用冷水磨蓖麻子 1 粒,涂头顶百会穴,片刻后洗去,亦

Green Apple Data Center

可全愈。

【主治】妇人产后乳悬，两乳忽然伸长，细小如肠，向下垂坠，直过小腹下，痛不可忍，危在须臾；兼治产后恶露不下，腹痛；或下血太多，眩晕不能支持；或妊娠胎动，腹痛下血。

【加减】腹中刺痛，加芍药；口干烦渴，加乌梅、麦门冬；恶寒，加干姜、白芍药；水停心下，微有呕逆，加茯苓、生姜；虚烦不得眠，加人参、竹叶；大便闭涩，加熟地黄、橘皮、杏仁；小便不利，加车前子；腹胁膨胀，加厚朴；血崩不止，加香附子；咳嗽痰多，加紫菀、半夏、生姜；腰痛脚痛，加牛膝；心下疼痛，加延胡索；恶血不下，腰腹重痛，加牡丹皮。

按：本方用法中之熏烟法，只适用于乳悬，其他主治证不用；加减法，适用于口服方，熏烟方中不用。

2868 芎归汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎　当归　白芷　甘草　龙胆草各等分

【用法】上药为散。每用 15 克，煎汤洗患处。

【主治】阴痒。

2869 芎皮散

【来源】《外科大成》卷三。

【组成】川芎 60 克　青皮 30 克

【用法】上药为末。每服 6 克，煎细茶、菊花汤调服。外以枯矾末、鸡子清调敷；肿者用南星末同生地黄捣膏贴太阳穴，其肿自消。

【主治】偷针眼破后，邪风内入，头面浮肿，目赤涩痛者。

Green Apple Data Center

2870 芎朴丸

【来源】《普济本事方》卷十。

【组成】芎藭　厚朴(姜汁炙)各 30 克　白术 15 克

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,弹子大。每服 1 丸,三岁以下半丸,米汤送服。

【主治】小儿疳积,形体消瘦,泄泻白水,腹部膨胀。

2871 芎芷散

【来源】《仁斋直指》卷十九。

【组成】川芎　白芷　荆芥穗　软石膏各等分

【用法】上药为末。每服 3 克,食后沸汤调下。

【主治】风邪上壅,头胀头痛。

2872 芎芷散

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【异名】芷芎散(《世医得效方》卷十)。

【组成】白芷　石菖蒲各 3 克　陈皮　苍术(米泔水浸,晒,炒)细辛　紫苏　木通各 2.4 克　川芎 3 克　肉桂 1.8 克　半夏 2.1 克　甘草(炙)1.8 克　厚朴(姜炒)2.1 克

【用法】上药为散。每服 9 克,加生姜 5 片,葱白 2 根,水煎,食后及临卧服。

【主治】外感风邪,耳鸣耳聋,头痛。

2873 芎苏散

【来源】《增补内经拾遗方论》卷三引《太平惠民和剂局方》。

【异名】十味芎苏散(《增补内经拾遗方论》卷三引《太平惠

Green Apple Data Center

民和剂局方》)、芎芷香苏散(《证治准绳·伤寒》卷二)。

【组成】川芎 6 克　苏叶　枳壳(麸炒)　桔梗　柴胡　半夏(汤泡七次)　广陈皮　白茯苓(去皮)各 3 克于葛 4.5 克　甘草(炙)1.5 克

【用法】上为粗末。每服 9 克,加生姜 3 片、大枣 1 枚,水煎服。

【主治】四时感冒,发热恶寒,头疼身痛。

2874 芎苏散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】紫苏叶　川芎　白芍药　白术　麦门冬(去心)　陈皮(去白)　干葛各 30 克　甘草(炙)15 克

【用法】上为粗末。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片、葱白 2 寸,煎至 180 毫升,去滓温服。

【主治】妊娠外感风寒,壮热憎寒,头晕目眩,头痛身痛。

2875 芎辛汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十四。

【异名】大芎辛汤(《世医得效方》卷十)。

【组成】生附子(去皮、脐)　乌头(生,去皮、尖)天南星　干姜　细辛　川芎　甘草各等分

【用法】上为粗末。每服 12 克,加生姜 5 片、茶芽少许,水煎,食后服。

【主治】外感风寒,内伤生冷,气虚痰厥,头痛如破,兼眩晕欲倒,呕吐不止。

Green Apple Data Center

2876 芎辛汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】细辛 0.6 克　川芎　蔓荆子各 1.5 克　甘草　白芷各 3 克　防风 4.5 克

【用法】上药㕮咀。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，临卧温服。

【主治】两目隐涩难开，羞明恶日，视物昏暗，赤肿而痛。

2877 芎羌汤

【来源】《普济本事方》卷十。

【异名】旋复花汤（《证治准绳·女科》卷二）。

【组成】川芎 30 克　当归 22.5 克（洗，去芦，薄切，焙干称）　羌活（洗，去芦）　旋复花　细辛（华阴者佳，去叶）　蔓荆子（拣）　石膏（生）　藁本（去苗，洗净）荆芥穗　半夏曲（炒）　防风（去叉、股）　熟地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干）　甘草（炙）各 15 克

【用法】上药为末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 5 片，同煎至 100 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人血虚，风邪上扰，头痛眩晕。

2878 芎附饮

【来源】《丹溪心法》卷二。

【异名】莎芎散（《医学入门》卷七）。

【组成】川芎 60 克　香附 120 克

【用法】上药为末。每服 6 克，茶汤调下。

【主治】衄血。

Green Apple Data Center

2879 芎夏汤

【来源】《仁斋直指》卷七。

【组成】半夏(制)　茯苓　川芎各30克　陈皮青皮　枳壳各15克　白术　甘草(炒)各7.5克

【用法】上药为散。每服9克,加生姜5厚片,煎服。

【主治】水气为病,浮肿体重,寒热交作,胁下疼痛。

【加减】气喘,加去节麻黄;咳嗽,加桑白皮;呕吐,加生姜、半夏;泄泻,加苍术、白术;胸痞,加枳壳、桔梗;胀满,加缩砂、白豆蔻;眩晕,加半夏、南星;怔忡,加白茯苓。

2880 芎蒡汤

【来源】《备急千金要方》卷四。

【异名】立效散(《素问玄机原病式》卷下)、一奇散(《妇人大全良方》卷二十二)、二奇散(《普济方》卷三五五)。

【组成】当归　芎蒡各15克

【用法】以水800毫升,煮取400毫升,去滓,分二服。

【主治】产后出血、伤胎漏血、崩漏出血、金疮出血、拔牙出血等血出不止,心中悬虚,胸闷眩晕,头重目暗,耳聋耳鸣,举头欲倒。

按:本方在原书中无方名,现据《太平惠民和剂局方》卷九补。

2881 芎蒡汤

【来源】《备急千金要方》卷十四。

【组成】芎蒡　藁本　茼茹各15克

【用法】上药㕮咀。以酒1升,煮取300毫升,顿服;羸弱者

Green Apple Data Center

分二次服。取大汗。

【主治】风癫，引胁牵痛，发作则吐，耳如蝉鸣。

2882 芎蒡汤

【来源】《外台秘要》卷二十二引《广济方》。

【组成】芎蒡 15 克　当归 15 克　独活 20 克　细辛　白芷各 20 克

【用法】上药切碎，以水 1 升，煮取 400 毫升，去滓含漱，每日三至五次，至愈为止。

【主治】风齿，牙齿疼痛肿胀，口臭。

2883 芎蒡汤

【来源】《圣济总录》卷一四四。

【异名】桂芎汤（《圣济总录》卷一四四）。

【组成】芎蒡　大黄（生）　桂（去粗皮）　菴蔺子朴消各 30 克　荷叶 10 片（烧灰）

【用法】上六味，为粗末。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服。

【主治】妇人月经不调以及跌扑损折属瘀血内结者。

2884 芎桂散

【来源】《三因极一病证方论》卷二。

【组成】川乌头 60 克（作片，水浸一宿，切作算子条，更以米泔浸一宿，不洗，晒干，麸炒）　川芎 45 克桂心 30 克　甘草（炙）　干姜（炮）各 7.5 克

【用法】上药为末。每服 6 克，温盐酒调下，一日三次。

【主治】中风四肢疼痛，两足痿弱，行走不便。

Green Apple Data Center

2885 芎黄汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【异名】小芎黄汤(《医学入门》卷八)。

【组成】川芎 30 克　黄芩 18 克　甘草 6 克

【用法】上药咬咀。每服 15～20 克,用水 220 毫升,同前至 150 毫升,去滓温服,不拘时候。三服即止。再用大芎黄汤下之。

【主治】破伤风。大便秘结,小便短赤,自汗不止。

2886 芎黄散

【来源】《卫济宝书》卷下。

【组成】川芎　大黄　黄芩　何首乌各 15 克　当归　黄连　香白芷各 10 克

【用法】上为细末,捣烂。用猪蹄汤煎药数沸,去滓,过滤,洗患处。

【功用】化毒排脓,生肌止疼。

【主治】疽疮。

2887 芎黄散

【来源】《普济方》卷七十七引《卫生家宝》。

【组成】白牵牛(炒)大黄(煨)川芎各等分

【用法】上为细末。每服 9 克,临卧用砂糖水调下;睛疼者,用温酒调下。

【主治】血灌瞳仁,目睛疼痛。

2888 芎菊散

【来源】《百一选方》卷九。

Green Apple Data Center

【组成】薄荷 60 克　菊花　甘草　川芎各 30 克防风 21 克　白芷 15 克

【用法】上为细末。每服 6 克，食后用茶少许，沸汤点服；如伤风，用酒调服。

【主治】眼目暴赤。

2889 芎麻汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十三。

【组成】川芎　天麻

【用法】水煎，送服青州白丸子。

【主治】头痛眩晕，泛恶欲吐，头重欲倒。

2890 芎葛汤

【来源】《普济本事方》卷七。

【组成】川芎　葛根　桂枝　细辛　枳壳　人参芍药　麻黄　防风各 15 克　甘草 7.5 克

【用法】上为粗末。每服 15 克，用水 300 毫升，加生姜 3 片，同煎至 200 毫升，去滓温服，一日三次。

【主治】胁下疼痛不可忍；兼治脚弱。

2891 芎术香苏散

【来源】《卫生宝鉴·补遗》。

【组成】川芎　香附　紫苏各 120 克　甘草 30 克(炙)苍术　陈皮各 60 克

【用法】上为粗末。每服 9～15 克，水煎服，每日三次。

【主治】四时感冒，头痛发热，鼻塞声重。

Green Apple Data Center

2892 芎术除眩汤

【来源】《易简方》。

【组成】川芎　白术　生附子各等分　官桂　甘草减半

【用法】上药为散。每服 12 克，加生姜 10 片，水煎服。

【主治】寒湿上犯，头重眩晕。

2893 芎归人参散

【来源】《外台秘要》卷三十三引《广济方》。

【组成】川芎　川当归　人参　阿胶(炒)各等分

【用法】上药为散。每服 15 克，加大枣 2 枚，水煎服。

【主治】胎漏腹痛。

按：本方在原书中无方名，现据《医方类聚》卷二四四引《胎产救急》补。

2894 芎归补中汤

【来源】《校注妇人良方》卷十三。

【组成】艾叶　阿胶(炒)　川芎　五味子(杵，炒)黄耆(炙)　当归　白术(炒)　芍药(炒)　人参　杜仲(炒)各 3 克　甘草(炙)1.5 克

【用法】上药为末。每服 15 克，水煎服。

【功用】益气补中，养血祛瘀。

【主治】气血虚弱，半产漏下。

2895 芎归补中汤

出《万病回春》卷六。为《重订严氏济生方·校正时贤胎前十八论治》“芎蒡补中汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

2896 芎归补血汤

出《妇科玉尺》卷三。为《重订严氏济生方·校正时贤胎前十八论治》“芎蒡补中汤”之异名。见该条。

2897 芎归明目丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】川芎　当归　白芍　地黄　牛膝　甘草杞子　天冬　甘菊

【用法】炼蜜为丸。每服 6～9 克，日三服。

【主治】营血虚少，眼目羞明瘁痛，不能视物。

【加减】外障，加木贼；内障，加珍珠。

2898 芎归泻心汤

【来源】《会约医镜》卷十五。

【组成】归尾　川芎　蒲黄　丹皮各 3 克　桂心 2.1 克

【用法】上药水煎，调五灵脂（研末）3 克，食后服。

【功用】活血散瘀。

【主治】败血停积，上干于心，胸膈胀闷，烦躁昏乱，狂言妄语，如见鬼神者。

2899 芎归首乌饮

【来源】《慈航集》卷下。

【组成】川芎 9 克　当归 30 克　鲜首乌 15 克（打碎）　青皮 4.5 克　草蔻仁 3 克（研）　柴胡 1.8 克炒枳壳 4.5 克　甘草 2.4 克

【用法】上药加酒 200 毫升，河井水煎服。

【主治】孕妇疟疾。

Green Apple Data Center

2900 芎归养荣汤

【来源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】当归　白芍药　熟地黄　黄柏　知母　人参　枸杞子　麦门冬　甘草

【用法】水煎服。

【主治】吐血、衄血过多，昏厥不知人事。

2901 芎归胶艾汤

【来源】《金匮要略》卷下。

【异名】胶艾汤（《金匮要略》卷下）、胶艾四物汤（《医学入门》卷八）。

【组成】芎䓖　阿胶　甘草各 6 克　艾叶　当归各 9 克　芍药 12 克　干地黄 18 克

【用法】上七味，除阿胶外，以水 1 升、清酒 600 毫升合煮，取 600 毫升，去滓，入阿胶溶化，每服 200 毫升，日三服；不愈更作。

【功用】养血止血，调经安胎。

【主治】妇人冲任虚损，崩漏下血，月经过多，淋漓不止；产后或流产损伤冲任，下血不绝；或妊娠胞阻，胎漏下血，腹中疼痛。现用于功能性子宫出血、先兆流产、不全流产、产后子宫复旧不全等出血属于血虚者。

【方论】方中阿胶补血滋阴，安胎止血，艾叶温经止血，安胎止痛，共为君药；当归、芍药、地黄、芎䓖即后世之四物汤，养血和血，调补冲任，均为臣佐药；甘草健脾和中，配芍药缓急止痛，合阿胶善于止血。诸药配合，以养血止血为主，兼能调经安

Green Apple Data Center

胎。

2902 芎芷香苏散

【来源】《医方类聚》卷五十六引《管见大全良方》。

【组成】香附子(炒,去毛) 紫苏各 90 克 陈皮(去白) 川穹 白芷各 60 克 甘草(炙)30 克

【用法】上药㕮咀。每服 9 克,用水 300 毫升,加生姜 3 片、大枣 1 枚,煎至 210 毫升,去滓热服,不拘时。

【主治】四时伤寒,发热,头痛项强,百节痠痛;伤风咳嗽声重,鼻流清涕,腰背拘急。

2903 芎芷香苏散

出《证治准绳·伤寒》卷二。为《增补内经拾遗方论》卷三引《太平惠民和剂局方》"芎苏散"之异名。见该条。

2904 芎辛导痰汤

【来源】《证治准绳·类方》卷四。

【组成】川芎 细辛 南星 陈皮(去白) 茯苓各 4.5 克 半夏 6 克 枳实(麸炒) 甘草各 3 克

【用法】上药用水 400 毫升,加生姜 7 片,煎至 200 毫升,食后服。

【主治】痰厥头痛。

2905 芎藭补中汤

【来源】《重订严氏济生方·校正时贤胎前十八论治》。

【异名】芎归补中汤(《万病回春》卷六)、芎归补血汤(《妇科玉尺》卷三)。

【组成】干姜(炮) 阿胶(锉,蛤粉炒) 芎藭 五味子各

Green Apple Data Center

30克　黄耆(去芦,蜜水炙)　当归(去芦,酒浸)　白术　赤芍药各30克　木香(不见火)　人参杜仲(去皮,锉,炒)　甘草(炙)各15克

【用法】上药㕮咀。每服12克,用水220毫升,煎至150毫升,去滓,通口服,不拘时候。

【主治】妇人半产、早产。

2906 芎归六君子汤

【来源】《医方集解》。

【组成】当归　芎藭　人参　白术　茯苓　甘草　橘皮　半夏

【用法】上药加生姜少许,水煎服。

【主治】妇人形体肥盛,痰滞经络,经水后期,经量涩少,色多淡白。

2907 吉祥丸

【来源】《备急千金要方》卷二。

【组成】天麻30克　五味子60克　覆盆子60克桃花60克　柳絮30克　白术60克　芎藭60克　牡丹皮30克　桃仁100枚　菟丝子60克　茯苓30克楮实子60克　干地黄30克　桂心30克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如豆大。每服5丸,空腹时用白水或酒送服,每日二次。

【主治】不孕。

2908 老龙丸

【来源】《普济方》卷二一九。

Green Apple Data Center

【异名】苍龙丸(《普济方》卷二一九)、老奴丸(《奇效良方》卷二十一)。

【组成】母丁香 紫霄花 肉苁蓉(酒浸) 菟丝子(酒浸) 蛇床子 巴戟 仙灵脾 白茯苓(去皮) 远志(去心) 八角茴香各 60 克 灯草 6 克 荜澄茄胡桃肉 车前子 萆薢 马蔺花(酒浸) 牡蛎(火烧,炒六次) 韭子种 木通(酒浸)各 30 克 干漆(炒去烟)90 克 山茱萸 破故纸(酒浸) 全蝎 桑螵蛸(酒浸)龙骨各 45 克 熟地黄 150 克 当归 15 克 沉香 15 克 木香 15 克 大蜘蛛 7 个

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】阳痿,不育、不孕,风湿痹痛。

2909 老奴丸

出《奇效良方》卷二十一。为《普济方》卷二一九"老龙丸"之异名。见该条。

2910 老疟饮

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

【组成】苍术(泔浸) 草果(去皮) 桔梗 青皮 陈皮 良姜各 15 克 白芷 茯苓 半夏(汤洗去滑)枳壳(麸炒,去瓤)甘草(炙) 桂心 干姜(炮)各 9 克 紫苏叶 川芎各 6 克

【用法】上药锉散。每服 12 克,用水 300 毫升,加盐少许,煎至 210 毫升,去滓,空腹时服,每日四次。

【主治】久疟,腹胁结成癥瘕癖块。

Green Apple Data Center

2911 西瓜霜

【来源】《疡医大全》卷十七。

【组成】西瓜 1 个　皮消适量

【用法】用大黄泥缽一个，选比缽稍小的西瓜 1 个放入缽内；将瓜切盖、挖洞，以皮消装满瓜内，仍以瓜盖盖上，竹签固定；再用同样大小的黄泥缽盖上，外用皮纸封牢，放阴凉处。数日后缽外析出白霜，以鹅毛扫下；再吐再扫，直至缽外不再有霜。用时取霜少许吹患处。

【主治】乳蛾，喉痹，口疮，舌糜。

2912 西黄丸

出《治疗汇要》卷下。为《外科全生集》卷四“犀黄丸”之异名。见该条。

2913 西清汤

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桂枝 1.5 克　栀子 4.5 克（姜汁炒）　苏子 4.5 克　桑皮 6 克　杏仁 9 克　橘红 3 克　半夏 3 克茯苓 6 克　蒺藜 9 克　郁金 6 克　姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】胆咳，咳呕苦水如胆汁。

2914 西州续命汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】麻黄 12 克　石膏 18 克　桂心 4 克　甘草　芎藭　干姜　黄芩　当归各 2 克　杏仁 12 枚

【用法】上药㕮咀。用水 1.2 升，先煮麻黄，掠去沫，后下诸

Green Apple Data Center

药，煮取 400 毫升；先服 200 毫升，温覆取微汗；如不出汗，再服 200 毫升。体质虚弱者，每服减半。

【主治】中风痱，身体不知自收，口不能言语，冒昧不识人，拘急背痛，不能转侧；并治咳喘上气，兼面目浮肿者。

【禁忌】避风；自汗者禁用；产妇等虚弱之人慎用；汗出不可太过。

2915 再生丸

出《御药院方》卷十。为原书“寸金丸”之异名。见该条。

2916 再生丹

出《增补内经拾遗方论》卷四。为《急救仙方》卷二“飞龙夺命丹”之异名。见该条。

2917 再造散

【来源】《伤寒六书》卷三。

【组成】人参　黄耆　川芎　甘草　熟附子　桂枝细辛　羌活　防风　煨生姜　芍药

【用法】上药用水 400 毫升，加大枣 2 枚，煎至 200 毫升，温服。

【功用】助阳解表。

【主治】阳虚外感。恶寒发热，寒重热轻，头痛项强，肢冷无汗，倦怠嗜睡，舌淡苔白，脉弱无力，或浮大无力。

【加减】夏日热甚，加黄芩、石膏。

【方论】方中参、耆、姜、桂、附子、甘草益气助阳；川芎、芍药、大枣活血和营；羌、防、辛发其表邪。共成扶阳解表之功。

Green Apple Data Center

2918 再造活血止痛散

【来源】《跌损妙方》。

【组成】大黄　红花各 1.5 克　当归　柴胡各 6 克花粉　穿山甲各 3 克　桃仁 50 粒　甘草 2.4 克

【用法】水、酒各半，煎，空腹时热服。

【主治】跌打损伤，瘀阻胸胁疼痛。

2919 耳膏

【来源】《医方类聚》卷七十八引《御医撮要》。

【组成】乳香　蓖麻子　通草各 15 克　附子 7.5 克　磁石 30 克　巴豆 24 克　杏仁　桃仁各 22.5 克松脂　蜡蜜各 30 克　菖蒲 22.5 克

【用法】上药合煎为膏。每用枣核大，绵裹塞耳内，一日一换。

【主治】耳聋，耳内外肿胀出脓。

2920 耳桃煎

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】木耳（水泡去蒂，干炒为细末）核桃仁（去皮，捣为泥）各 6 克

【用法】黄酒煎服。约一小时后，浑身汗出，是其验也。

【主治】妇女经闭。

2921 耳脓散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】水龙骨（煅）3 克　海螵蛸 3 克　飞青黛 3 克　枯矾 1.5 克　五倍子（炒黄）3 克　煅黄鱼齿 1.5 克　细薄荷 1.

Green Apple Data Center

5克 梅片0.9克 川雅连0.9克 蛀竹屑0.9克 石榴花瓣(炙脆)3克

【用法】为极细末。用时取少许吹耳。

【主治】耳疳,脓水不止。

2922 耳疳丸

【来源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】白矾(枯)1.5克 麝香0.15克 胭脂胚0.75克 陈皮(烧灰)1.5克

【用法】作丸备用。先用棉签拭去脓,再将药丸送入耳内。

【主治】耳疳,出脓及黄水。

2923 耳聋左慈丸

【来源】《重订广温热论》卷二。

【组成】熟地黄240克 山萸肉 淮山药各120克丹皮 建泽泻 浙茯苓各90克 煅磁石60克 石菖蒲45克 北五味15克

【用法】炼蜜为丸。每服9克,淡盐汤送下。

【功用】补肝肾,通耳窍。

【主治】肾虚精脱,耳鸣耳聋。

2924 夺天丹

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】龙骨60克(酒浸三日,再用醋浸三日,火烧七次,用浸药之酒、醋淬七次)驴肾内外各1具(酒煮六小时,将龙骨研末,拌入驴肾内,再煮六小时)人参90克 当归90克 白芍90克 补骨脂60克 菟丝子60克 杜仲90克 白术

Green Apple Data Center

150克　鹿茸1具(酒浸透,切片,再切小块)山药末炒五味子30克　熟地90克　山茱萸90克　黄耆150克　附子30克　茯苓60克　柏子仁30克　砂仁15克　地龙10条

【用法】上药各为细末,以驴肾汁拌和。过干则加蜜,捣为丸。每服15克,早、晚热酒送下。

【主治】男子阴茎细小而不育者。

2925 夺郁汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】苍术　藿香　香附　陈皮　砂仁　苏梗生姜　草蔻仁　省头草

【用法】水煎服。

【主治】湿滞土郁,心腹胀满,呕吐泄泻,肿身重。

2926 夺命丸

出《妇人大全良方》卷十二。为《金匮要略》卷下"桂枝茯苓丸"之异名。见该条。

2927 夺命丹

【来源】《产育宝庆集》卷上。

【组成】附子15克(炮,去皮、脐)牡丹皮30克干漆7.5克(捣碎,炒烟尽)　大黄末30克

【用法】上药为末,用酽醋200毫升同熬成膏,丸如梧桐子大。温酒下5～7丸。

【功用】破血逐瘀。

【主治】产后胞衣不下,血上冲心,心痛胸闷,喘促头汗;或胎死腹中。

Green Apple Data Center

2928 夺命丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】吴茱萸(去枝、梗)620克　泽泻(去毛、土)60克

【用法】将吴茱萸分为四份,用醋、酒、盐汤、童便分别浸一宿,焙干,与泽泻共研为末,酒煮面糊丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时用盐汤或酒送下。

【主治】小肠疝气,偏坠搐疼,脐下撮疼,以至闷乱;及外肾肿硬,日渐滋长,阴间湿痒,抓搔成疮。

2929 夺命丹

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】白僵蚕(炒,去丝、嘴)　寒水石(煅)　贯众缩砂仁　紫河车　山豆根　干胭脂　马勃各30克白茯苓(去皮)　乌贼鱼骨　磁石各15克　乌芋45克　南硼砂3克　象牙末3克　甘草30克(炙)　飞罗面90克　金星凤尾草30克　麝香3克(别研)

【用法】上为细末,滴水为丸,每丸重2克,蛤粉为衣。每次1丸,将药放半盏冷水内滚动,至泡沫起为止,细呷药水,不吃药末。

【主治】缠喉风,急喉痹,牙关紧急,口不能开;重舌、木舌,单双乳蛾;误吞竹、木刺、鸡骨、鱼刺。

2930 夺命丹

【来源】《医方类聚》卷二一〇引《施圆端效方》。

【组成】白矾　滑石各等分

【用法】上药为丸。放置阴道内。

Green Apple Data Center

【主治】赤白带下。

2931 夺命丹

出《校注妇人良方》卷十二。为《金匮要略》卷下“桂枝茯苓丸”之异名。见该条

2932 夺命丹

出《校注妇人良方》卷十八。为《卫生家宝产科备要》卷五“血竭散”之异名。见该条。

2933 夺命丹

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】归尾 90 克　桃仁 90 克　血竭 15 克　地鳖虫 45 克　儿茶 15 克　乳香 30 克　没药 30 克　自然铜 60 克　红花 15 克　大黄 90 克　朱砂 15 克　骨碎补 30 克(去毛)　麝香 1.5 克

【用法】上为细末，用黄明胶烊化为丸，每丸重 9 克。每服 1 丸，陈酒磨开冲服，每日三至四次。

【主治】重伤险证，脏腑蓄瘀。现用于头部外伤所致的昏迷及骨折等早期重伤。

2934 夺命汤

【来源】《外科全生集》卷四。

【组成】银花　金线重楼(即草河车)　黄连　赤芍泽兰　细辛　僵蚕　蝉蜕　青皮　甘草　羌活　独活防风

【用法】剂量随时斟酌。水煎服。

【主治】疔毒，痈肿。

Green Apple Data Center

2935 夺命饮

【来源】《疫痧草》。

【组成】川连 石膏 犀角 羚羊角 生地 牡丹皮 赤芍药 鲜沙参 青黛 马勃 浙贝母 人中黄连翘 玄参

【用法】水煎，金汁冲服。

【主治】烂喉痧。疫火极盛，津液干涸，舌绛口渴，神烦喉烂，脉象弦大，痧点密布。

2936 夺命散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】水蛭(用石灰慢火炒令焦黄色)15克 大黄30克 黑牵牛60克

【用法】上药为细末。每服9克，热酒调下。半小时后，再用热酒调服牵牛末6克。服后当下瘀血，成片成块，恶血尽即愈。

【主治】金疮打仆，内积瘀血，心腹疼痛，大小便不通，气绝欲死者。

2937 夺命散

出《云岐子保命集》卷下。为《卫生家宝产科备要》卷五“血竭散”之异名。见该条。

2938 夺命散

出《景岳全书》卷五十三。为《百一选方》卷七“破证夺命丹”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

2939 夺命抽刀散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】干姜(锉,入巴豆 15 克,同炒至黑色,去巴豆)良姜(入斑蝥 100 个同炒,去斑蝥)各 600 克　石菖蒲 660 克(不见火)糯米 750 克(炒)

【用法】上为细末。每服 6 克,用盐少许,空腹时用沸汤点服,或温酒调服,不拘时候。

【主治】脾胃积冷,中焦不和,心下虚痞,腹中疼痛,呕吐冷痰,噫气吞酸,口苦无味,不思饮食;妇人久患血气,心腹刺痛不可忍。

2940 压掌散

【来源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】麻黄 4.5 克　甘草 6 克(炙)　银杏 4～5 个

【用法】上药用水 220 毫升,煎至 150 毫升,临卧时温服。

【主治】哮喘痰嗽。

2941 存注丹

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】白芍药　白术　生地黄各 9 克　麦门冬柏子仁各 15 克　甘草　菖蒲各 3 克　柴胡　天花粉各 6 克　青皮 0.9 克

【用法】水煎服。

【主治】气郁不舒所致的健忘。

2942 达生散

【来源】《丹溪心法》卷五。

Green Apple Data Center

【异名】束胎散(《丹溪心法》卷五)、束胎饮(《丹溪治法心要》卷七)。

【组成】大腹皮 9 克 人参 陈皮各 1.5 克 白术芍药各 3 克 紫苏茎叶 1.5 克 甘草(炙)6 克 归身尾 3 克

【用法】上药作一服。加青葱叶 5 片、黄杨树叶梢 7 个;或加枳壳、砂仁;水煎,食后服。怀胎八九个月时服十数帖。

【主治】孕妇气血不足,胎气不调。

【加减】春季加川芎;夏季加黄芩;气虚,倍参、术;气实,加香附,倍陈皮;血虚,倍当归,加地黄;形实,倍紫苏;性急,加黄连;有热,加黄芩;湿痰,加滑石、半夏;食积,加山楂;食后易饥,倍黄杨树叶;有痰,加半夏;腹痛,加木香、肉桂。

2943 达生散

【来源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】大苏梗 当归(酒洗) 白芍(酒洗) 广皮各 3 克 川芎 2.1 克 炙甘草 1.5 克 大腹皮 2.4 克(黑豆汁洗净,晒干)

【用法】用水 200 毫升,加生姜 3 片,煎至 160 毫升,空腹时服。孕妇每月服 3 帖,至五个月服 5 帖,六个月服 6 帖,逐月递加。至十月停服。孕期如未服过此药,临产前用本方加大剂量服一帖。

【功用】预防难产。

【加减】体虚者,加人参 2.4 克;小便秘结,头目眩晕,恶心呕吐,加姜汁炒川连 3 克、姜汁炒山栀 3 克;有痰,加天花粉 2.4 克;胸膈痞闷,加焦神曲 3 克。八九月后,可加白芷 4.5 克、川贝母 3 克、麸炒枳壳 2.4 克。

Green Apple Data Center

2944 达郁汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】升麻　柴胡　川芎　香附　白蒺藜　桑白皮　橘叶

【用法】水煎服。

【主治】肝郁。呕吐酸水，或阴痿不起。

2945 达原饮

【来源】《瘟疫论》卷上。

【组成】槟榔 6 克　厚朴 3 克　草果仁 1.5 克　知母 3 克　芍药 3 克　黄芩 3 克　甘草 1.5 克

【用法】用水 200 毫升，煎至 160 毫升。午后温服。

【功用】开达膜原，辟秽化浊。

【主治】瘟疫初起，憎寒发热，渐至但热无寒，昼夜发热，日晡益甚，头身疼痛，脉数舌红，苔白厚如积粉。现用于疟疾、消化道虫积湿阻，以及湿遏热伏等热性病。

【加减】胁痛耳聋，寒热往来，呕而口苦，加柴胡 3 克；腰背项痛，加羌活 3 克；目痛、眼眶痛，鼻干不眠，加干葛 3 克。

2946 百合汤

【来源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】百合　人参　紫苏茎叶（锉）　猪苓（去黑皮）　桑根白皮（锉）　大腹皮（锉）　赤茯苓（去黑皮）甘草（炙，锉）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）各 30 克　马兜铃 7 枚（连皮）　麦门冬（去心，焙）　枳壳（去瓤，麸炒）各 30 克

【用法】上为粗末。每服 6 克，用水 230 毫升，加生姜（如枣

Green Apple Data Center

大)1 块,拍碎,同煎至 180 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】肺气壅滞,咳嗽气喘,胸闷口渴,腰膝浮肿,小便淋涩。

2947 百合散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】百合(蒸) 紫菀茸 贝母 白芍药 前胡赤茯苓 桔梗(炒)各 30 克 甘草(炙)15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片,煎至 180 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠感受风热,咳嗽痰多,心胸满闷。

2948 百合散

【来源】《胎产秘书》卷上。

【组成】百合 6 克 桑皮 2.1 克 前胡 2.4 克 桔梗 2.1 克 芍药 3 克 赤苓 2.4 克 贝母 3 克 橘红 3 克 甘草 1.5 克

【用法】加生姜少许为引,水煎服。

【主治】子嗽。

2949 百合粥

【来源】《古今医统》卷八十七。

【组成】生百合 60 克 蜜 30 克

【用法】百合以水煮熟,投入将熟粥中,数沸即可。每碗粥中约有百合 12 克,加蜜,空腹时热食。

【主治】肺虚咳嗽。

Green Apple Data Center

2950 百花煎

【来源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】生地黄汁 200 毫升　生姜汁 100 毫升　黄牛乳 200 毫升　藕汁 200 毫升　胡桃仁 10 枚(研如糊)　干柿 5 枚(细锉,研如糊)　大枣 21 枚(煮,去皮、核,研如糊)清酒 200 毫升　黄明胶(炙燥,为末)秦艽末各 15 克　杏仁(汤浸,去皮、尖、双仁,炒,研如糊)90 克

【用法】上十一味,相次下,煎减一半,加白蜜 120 克,慢火熬成煎,入瓷器贮存。每服一匙,每日三服,糯米饮或酒调下。

【功用】养阴补肺,凉血止血。

【主治】吐血不止,咳嗽。

2951 百花膏

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】款冬花　百合(蒸,焙)各等分。

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如龙眼大。每服 1 丸,食后、临卧细嚼,姜汁咽下或噙化。

【主治】喘嗽不已,或痰中带血。

2952 百劳丸

【来源】《医学纲目》卷五引陈大夫传张仲景方。

【组成】当归(炒)　乳香　没药　人参各 3 克　大黄 12 克　虻虫 14 枚(去翅、足,炒)　水蛭 14 枚(炙)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 100 丸,五更时用百劳水下。至泻下恶物为度。服白粥十日以调养。

【主治】劳瘵积滞,迁延日久者。

Green Apple Data Center

2953 百谷丸

出《古今医统》卷二十三。为原书“大健脾丸”之异名。见该条。

2954 百草丸

【来源】《处科大成》卷二。

【组成】百草霜 120 克　黄芩　栀子各 30 克　黄连　槐花　地榆各 15 克

【用法】上为末，打糊为丸。每服 9 克，清汤送下。

【主治】痔疮出血。

2955 百点膏

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】薏仁（去皮、尖）0.9 克　当归身　甘草各 1.8 克　防风 2.4 克　黄连（拣治）6 克

【用法】上药锉如麻豆大，薏仁别研如泥，同熬，至滴在水中不散为度，入蜜少许，再熬片刻即可。每用少许点眼，日用五至七次。

【功用】散风清热，去翳除障。

【主治】翳膜遮睛，视物不明，有如云气之状。

2956 百顺丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】川大黄（绵纹者）500 克　牙皂角（炒微黄）48 克

【用法】上药为末，用汤浸蒸饼捣丸，或制成蜜丸，绿豆大。每服 1.5～9 克。

【主治】气积、血积、虫积、食积，伤寒实热秘结。

Green Apple Data Center

2957 百倍丸

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】败龟版　虎骨（上二味，各醋浸一宿，蘸醋炙令黄为度）苁蓉（酒浸一宿）牛膝（酒浸一宿）乳香（另研）　没药（另研）　木鳖子（去壳）　骨碎补（去毛）　自然铜（醋淬七次）　破故纸（炒）各等分

【用法】上为细末，用浸苁蓉、牛膝之酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 3～6 克，空腹时用温酒下。

【主治】腰膝疼痛，筋脉拘急，行步艰难。

2958 百部丸

【来源】《备急千金要方》卷十八。

【组成】百部根 90 克　升麻 15 克　桂心　五味子甘草　紫菀　干姜各 30 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，梧桐子大。每服 3 克，食后、临卧前开水送下。

【主治】久新咳嗽，喘息有音，时吐脓血，咽中腥臭，气息不通。

2959 百部丸

【来源】《全生指迷方》卷四。

【组成】百部 240 克（为细末）生地黄 2.5 千克（取汁，熬成膏）

【用法】地黄膏拌百部末为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，食后温水送下。

【主治】肺热咳嗽，畏热头眩，目赤脉数。

Green Apple Data Center

2960 百部丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】百部 90 克(炒) 麻黄(去节)90 克 杏仁 40 个(去皮、尖,微炒,煮三五沸)

【用法】上药为末,炼蜜丸,如芡实大。热水化下;或加松子仁肉 50 粒,糖为丸,含化,其效尤佳。

【功用】宣肺化痰,止咳平喘。

【主治】小儿风寒束肺,咳嗽气喘,微有痰。

2961 百部酊

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】百部 40 克 75%酒精或 60°烧酒 160 毫升

【用法】酒浸百部,三天后擦涂患处。

【功用】祛风杀虫。

【主治】瘙痒性皮肤病;头虱、阴虱、体虱。

2962 百部散

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】百部 贝母(煨微黄) 紫菀(洗,去苗、土)葛根(锉)各 30 克 石膏 60 克

【用法】上药为散。每服 9 克,用水 150 毫升,加竹叶 2～7 片,煎至 90 毫升,去滓。乳母食后温服,小儿饮其乳汁。

【主治】小儿咳嗽发热。

2963 百部膏

【来源】《医学心悟》卷六。

【组成】百部 蓖麻子(去壳) 白鲜皮 鹤虱 黄柏 当

Green Apple Data Center

归　生地各 30 克　黄蜡 60 克　明雄黄末 15 克　麻油 240 克

【用法】先将百部等七味入油熬枯，滤去滓，再将油熬至滴水成珠，下黄蜡，至入水不散为度，起锅；将雄黄末和入，候稍冷，倾入瓷缽中收贮，退火备用。用时搽敷患处。

【主治】牛皮癣。

2964 百解散

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】干葛 75 克　升麻　赤芍药各 60 克　黄芩 30 克　麻黄 22.5 克　薄桂(去粗皮)7.5 克　甘草 45 克

【用法】上药㕮咀。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片、葱 1 根，煎至 100 毫升，温服。

【主治】小儿外感风寒，鼻流清涕，头痛发热，昼轻夜重。

【加减】风热盛者，加薄荷。

2965 百合洗方

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】百合 100 克

【用法】以水 2 升，渍百合一宿。洗身。洗毕食煮饼。

【主治】百合病，一月不解，变成渴者。

【禁忌】服药期间，禁食盐豉。

2966 百草霜散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】百草霜　食盐各等分

【用法】上药研和，用井华水调涂舌上。

Green Apple Data Center

【主治】舌忽肿硬，心胸闷塞。

2967 百合地黄汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】百合汤(《伤寒全生集》)。

【组成】百合 7 枚(擘)　生地黄汁 200 毫升

【用法】以水浸洗百合一宿，去其水；再以泉水 400 毫升，煎取 200 毫升，去滓；入地黄汁，煎取 300 毫升，分温再服。中病勿更服。服后大便色黑如漆。

【功用】滋阴清热。

【主治】百合病，阴虚内热，神志恍惚，沉默寡言，如寒无寒，如热无热，时而欲食，时而恶食，口苦，小便赤。

2968 百合鸡子汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】鸡子汤(《类证活人书》卷十八)。

【组成】百合 7 枚(擘)　鸡子黄 1 枚

【用法】先以水洗百合，浸一宿，当白沫出，去其水；再以泉水 400 毫升，煎取 200 毫升，去滓，入鸡子黄搅匀，煎至 100 毫升，温服。

【功用】滋阴养胃，降逆除烦。

【主治】百合病，误吐之后，虚烦不安者。

2969 百合固金丸

出《中药成方配本》，即《慎斋遗书》卷七“百合固金汤”制成丸剂。见下条。

Green Apple Data Center

2970 百合固金汤

【来源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】熟地　生地　当归身各 9 克　白芍　甘草各 3 克　桔梗　元参各 2.4 克　贝母　麦冬　百合各 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】养阴清热，润肺化痰。

【主治】肾水不足，虚火刑金，咳嗽气喘，咽喉燥痛，痰中带血或咯血，手足烦热，舌红少苔，脉细数。现用于肺结核、气管炎、支气管扩张、肺炎中后期、肺癌、咽炎等属肺肾阴虚者。

【加减】如咳嗽，初一二服加五味子 20 粒。

【方论】方中百合、生熟地滋养肺肾阴液，并为君药；麦冬助百合以养肺阴，清肺热，玄参助生熟地以益肾阴，降虚火，共为臣药；当归、芍药养血和营，贝母、桔梗化痰止咳为佐；甘草调和诸药为使。诸药合用，使阴液恢复，肺金得固，则咳嗽、吐血诸证自愈。

2971 百合知母汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】百合 7 枚（擘）　知母 9 克（切）

【用法】先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水；再以泉水 400 毫升，煎取 200 毫升，去滓；另以泉水 400 毫升，煎知母，取 200 毫升，去滓。将两次药汁混和煎，取 300 毫升，分温二服。

【功用】清热养阴。

【主治】百合病，发汗后，心烦口渴者。

Green Apple Data Center

2972 百合滑石散

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】百合 30 克(炙) 滑石 90 克

【用法】为散。饮服 9 克,日三服,当微利者止服,热则除。

【功用】滋阴润肺,清热利尿。

【主治】百合病,邪郁日久,发热,小便赤涩者。

2973 百合滑石代赭汤

出《备急千金要方》卷十。为《金匮要略》卷上"滑石代赭汤"之异名。见该条。

2974 夹纸膏

【来源】《医宗金鉴》卷七十一。

【组成】黄丹(炒) 轻粉 儿茶 没药 雄黄 血竭 五倍子(炒) 银朱 枯矾各等分

【用法】上药共为末。视疮面大小,剪油纸两张,夹药于内,纸周围用浆糊粘住,纸上用针刺孔。用时先将疮口用葱、椒煎汤洗净,拭干,然后贴患处,以纱布缚定,三日一换。

【主治】臁疮,疮面色紫,腐烂臭秽,时时痒痛。

2975 托里散

【来源】《外科精要》卷下。

【组成】黄瓜蒌 1 个 忍冬草 乳香各 30 克 苏木 15 克 没药 9 克 甘草 6 克

【用法】上药用酒 600 毫升,煎至 400 毫升,分三次服;滓为细末,酒糊丸,弹子大,朱砂为衣。每服 1 丸,细嚼,当归酒下。

Green Apple Data Center

【主治】疮疡，打扑伤损。

2976 托里散

【来源】《外科发挥》卷一。

【组成】人参　黄耆（盐水拌炒）　当归（酒拌）　川芎　白术（炒）　茯苓　芍药各 3 克　厚朴（姜制）　白芷　甘草各 1.5 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 320 毫升，温服。

【主治】疮疡肿毒，气血两虚，久脓难溃，或溃脓久不收敛，兼见虚乏少气，饮食不思。

2977 托里散

【来源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】人参（气虚者多用之）　黄耆（炒）各 30 克白术（炒）　陈皮　当归　熟地黄　茯苓　白芍（酒炒）各 30 克

【用法】水煎服。

【主治】疮疡气血俱虚，不能起发；或腐溃不能收敛；或恶寒发热，肌肉不生；或脓水清稀，久而不愈。

2978 托毒饮

【来源】《丹台玉案》卷六。

【组成】当归尾　金银花　天花粉　连翘各 3 克赤芍　皂角刺　僵蚕　蝉蜕各 1.8 克　芒消　穿山甲各 6 克　蜈蚣 1 条

【用法】水煎，空腹服。

【主治】痈疮初起。

Green Apple Data Center

2979 托胎丸

【来源】《李氏医鉴》卷八。

【组成】杜仲 240 克(糯米汤浸透,炒断丝)续断 60 克(酒拌,焙)山药 180 克

【用法】上药为末,糊丸;或枣肉为丸。米饮下。

【主治】受胎一两月,惯堕胎者。

2980 托里快斑汤

【来源】《痘疹世医心法》卷十二。

【组成】紫草 黄耆 鼠粘子 连翘各 3 克 木通 1.8 克 当归 2.1 克 甘草 桂枝 川芎 防风各 1.5 克 木香 0.9 克 蝉蜕 7 枚

【用法】上药锉散。加淡竹叶 10 片,水煎服。

【主治】痘疹发迟,热不止;或痂后发热。

2981 托里定痛汤

出《医宗金鉴》卷六十二。为《外科正宗》卷一"托里定痛散"之异名。见该条。

2982 托里定痛散

【来源】《外科正宗》卷一。

【异名】托里定痛汤(《医宗金鉴》卷六十二)。

【组成】当归身 熟地黄 乳香 没药 川芎 白芍 肉桂各 3 克 罂粟壳(去筋膜,蜜炒)9 克

【用法】用水 400 毫升,煎至 320 毫升。病在上,食后服;病在下,食前服。

【主治】痈疽溃后,血虚疼痛不可忍。

Green Apple Data Center

2983 托里举斑汤

【来源】《瘟疫论》卷上。

【组成】白芍　当归各 3 克　升麻 1.5 克　白芷 2.1 克　柴胡 2.1 克　川山甲 6 克(炙黄)

【用法】加生姜少许,水煎服。

【功用】扶正托里,和血解毒。

【主治】斑疹误下,邪留血分,斑毒内陷。

2984 托里透脓汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十三。

【组成】人参　白术　穿山甲(炒,研)　白芷各 3 克　升麻　甘草节各 1.5 克　当归 6 克　生黄耆 9 克皂角刺 4.5 克　青皮 1.5 克(炒)

【用法】用水 600 毫升,煎至 200 毫升。病在上部,先饮煮酒适量,后热服此药;病在下部,先服药,后饮酒;疮在中部,药内对酒热服。

【主治】痈疽已成未溃。

2985 托里益气汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】白术 6 克　人参　茯苓　贝母　陈皮　香附　白芍　当归　熟地各 3 克　桔梗　甘草各 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】痈肿发硬,肉色不变,或日晡发热,或溃而不敛。

【加减】口干,加五味子、麦门冬;寒热往来,加柴胡、地骨皮;脓清,加黄耆;脓多,加川芎;肌肉不生,加白蔹、肉桂。

Green Apple Data Center

2986 托里消毒散

【来源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】人参 黄耆(盐水拌炒) 当归 川芎 芍药(炒) 白术 茯苓各3克 金银花 白芷各2.1克甘草1.5克

【用法】水煎服。

【主治】疮疽元气虚弱,或行攻伐,不能溃散。现用于脓耳、凝脂翳等五官科疾病,证属气血不足者。

2987 托里消毒散

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】人参 川芎 白芍 黄耆 当归 白术茯苓 金银花各3克 白芷 甘草 皂角针 桔梗各1.5克

【用法】上药用水400毫升,煎至320毫升,空腹时服。

【主治】痈疽已成,不得内消者。

【加减】脾弱者,去白芷,倍人参。

2988 托里黄耆汤

【来源】《普济方》卷二八五。

【组成】黄耆(细锉) 白茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 麦门冬(去心,焙) 当归(切,焙) 人参 远志(去心)各30克 甘草(炙)4.5克 五味子45克

【用法】上药捣筛。每服6克,用水220毫升,煎至150毫升,去滓温服,不计时候,日二服。

【主治】痈疽诸疮,溃后脓多内虚;亦治发背。

2989 托里排脓汤

【来源】《医宗金鉴》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】当归　白芍(酒炒)　人参　白术(土炒)茯苓　连翘(去心)　金银花　浙贝母(去心)各3克生黄耆6克　陈皮2.4克　肉桂1.8克　甘草1.2克

【用法】水煎服。

【主治】疽疮疔肿脓将成者。

【加减】痈疮等发于胸部以上,加桔梗3克;下部,加牛膝2.4克;顶上,加白芷1.5克。

2990 托里越鞠汤

【来源】《保婴撮要》卷十五。

【组成】人参　白术(炒)各3克　陈皮1.2克　川芎　半夏　山栀(炒)　苍术各0.9克　炙甘草0.6克

【用法】加生姜、大枣,水煎,婴儿、乳母并服。

【主治】乳母郁怒,肝脾内热,致乳儿患疮疡。

2991 托里温中汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】沉香　丁香　益智仁　茴香　陈皮各3克木香4.5克　甘草(炙)6克　羌活　干姜(炮)各9克黑附子(炮,去皮、脐)12克

【用法】上药㕮咀。用水450毫升,加生姜5片,煎至150毫升,去滓温服。

【主治】痈疽阳虚内陷,脓汁清稀,皮肤不温,心下痞满,肠鸣切痛,大便微溏,食则呕吐,呼吸短促,呃逆不绝,时发昏愦。

2992 托里温经汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

Green Apple Data Center

【组成】人参(去芦) 苍术各3克 白芍药 甘草(炙)各4.5克 白芷 当归身 麻黄(去根、节)各6克防风(去芦) 葛根各9克 新升麻12克

【用法】上药咬咀。每服30克,用水450毫升,先煎麻黄令沸,去沫,再下余药同煎至150毫升,去滓热服,温覆取汗。

【主治】寒覆热郁,头面红肿,痛不可忍,恶寒发热,或相引肢体疼痛。

2993 托里解毒汤

【来源】《万氏女科》卷二。

【组成】川芎 当归 黄芩 白芷 连翘 花粉银花 甘草节各3克 青皮1.5克 皂刺7个

【用法】水煎服。

【主治】孕妇乳痈;亦用于各种痈疽初发。

2994 托里解毒汤

【来源】《寿世保元》卷九。

【组成】当归4.5克 赤芍4.5克 川芎 生地黄连翘 黄芩 防风各3克 黄连(酒炒)6克 荆芥穗2.1克 苦参(酒炒) 羌活 薏苡仁各3克 皂角子10个 防己3克 木瓜1.5克 生甘草0.6克土茯苓30克(湿者120克)

【用法】上锉。用水400毫升,煎至200毫升,温下;滓再煎服。宜服二十帖,每帖煎三次,一日服一帖。

【主治】杨梅疮。

2995 托里解毒汤

【来源】《验方新编》卷十一。

Green Apple Data Center

【组成】银花 6 克　当归 15 克　生耆 6 克　花粉连翘　黄芩　赤芍各 4.5 克　大黄　牡蛎　生甘草各 3 克　枳壳 2.4 克　皂刺 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】红肿痈毒。

【加减】痈疽已破者，去皂刺。

2996 托里金银地丁散

【来源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】金银花　黄连　当归　紫花地丁　赤芍药黄耆　人参　甘草节　桔梗　大黄各 15 克　乳香白檀香　没药　连翘各 6 克　黄芩　栀子仁　玄参各 6 克　麦门冬(去心)前胡　甘草(蜜炙)各 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 150 毫升，酒 150 毫升，煎至 240 毫升，去滓。病在下者，食前服；病在上者，食后服。

【主治】恶疮肿毒疼痛。

2997 扫虫煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】青皮 3 克　小茴香(炒)3 克　槟榔　乌药各 4.5 克　细槚肉 9 克(敲碎)　吴茱萸 3 克　乌梅 2 个　甘草 2.4 克　朱砂　雄黄各 1.5 克

【用法】先将前八味用水 230 毫升，煎至 180 毫升，去滓；后二味研为极细末，加入药汁，煎三四沸，搅匀温服。

【主治】虫积腹痛。

Green Apple Data Center

【加减】恶心呕吐，加炒干姜 3～6 克；或先吃牛肉脯少许，半小时后再服药。

2998 扫红煎

【来源】《产科发蒙》卷四。

【组成】防风 荆芥 白芷各 6 克 甘菊花 黄连各 4.5 克 红花 当归各 6 克 芒消 6 克 白矾 1.5 克

【用法】煎汤，熏洗患处。

【主治】眼目红肿，糜烂疼痛。

2999 扫疥散

【来源】《疡科选粹》卷三。

【组成】大黄 蛇床子 黄连 金毛狗脊 黄柏苦参各 15 克 硫黄 水银（茶末捣杀）各 12 克 轻粉 3 克 雄黄 黄丹各 7.5 克 大枫子（去壳） 木鳖子（去壳）各 15 克

【用法】先将前六味同研为细末，再加入后八味杵捣匀。用时以生猪脂调，洗浴后搽疮上。

【主治】疥疮，热疮，遍身疮疖。

3000 扬肺利湿汤

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】桔梗 9 克 天花粉 6 克 白术 15 克 茯苓 15 克 桑白皮 9 克 茵陈 9 克 猪苓 6 克 黄芩 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】肺疸，鼻塞不通，头面俱黄，日淡咽干，小便不利。

3001 过期饮

【来源】《证治准绳·女科》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】熟地　白芍　当归　香附各 6 克　川芎 3 克　红花 2.1 克　桃仁泥 1.8 克　蓬莪术　木通各 1.5 克　甘草　肉桂各 1.2 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 200 毫升，空腹时温服。

【主治】血虚气滞，经水过期不行。

3002 过期饮

【来源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地 15 克　当归 9 克　白芍（酒炒）4.5 克川芎 3 克　肉桂 3 克（去皮）　炮姜 3 克　附子 3 克香附（酒沙）6 克　艾叶（酒炒）3 克

【用法】水煎，温服。

【主治】不孕，经候过期，脉来迟涩。

3003 过街笑

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】木香 3 克　麝香 0.09 克

【用法】研细末，吹鼻。左痛吹右鼻，右痛吹左鼻，同时活动腰部。

【主治】闪挫腰痛。

3004 至宝丹

【来源】《苏沈良方》卷五引《灵苑方》。

【组成】生乌犀　生玳瑁　琥珀　朱砂　雄黄各 30 克　牛黄　龙脑　麝香各 7.5 克　安息香 45 克（酒浸，重汤煮令化，滤去滓，约得净末 30 克）　金银箔各 50 张

【用法】将生犀、玳瑁研为细末，入余药研匀，和为丸，如梧

Green Apple Data Center

桐子大。每服 3～5 丸，人参汤下；或用童便 1 合，入生姜汁 3～5 滴送服。小儿以二岁服 2 丸为准，视年龄大小加减。

【功用】化浊开窍，清热解毒。

【主治】卒中急风不语；中恶气绝；中诸物毒、暗风；中热疫毒，阴阳二毒，山岚瘴气毒，蛊毒，水毒等所致昏厥，痰盛气粗，舌红苔黄垢腻，脉滑数。以及产后血晕，口鼻血出，恶血攻心，烦躁气喘，吐逆，难产闷乱，死胎不下（以上诸证以童便送服）；并心肺积热，伏热呕吐；邪气攻心，大肠风秘，神魂恍惚，头目昏眩，睡眠不安，唇口干燥，伤寒狂语；儿科用于心热癫痫，急惊，卒中客忤，不得眠睡，烦躁、风涎、搐搦等。现用于脑血管意外、肝昏迷、乙脑、癫痫等属痰迷心窍者。

【禁忌】本方芳香辛燥乏药较多，有耗阴劫液之弊，凡中风昏厥属肝阳上亢者禁用。

【方论】本方所治，属热邪内盛，痰闭心包所致，治当逐瘀开窍，清热解毒。方中麝香、冰片、安息香辟秽化浊，豁痰开窍，共为君药；犀角、牛黄、玳瑁清热解毒，下降心火，雄黄劫痰解毒，用以醒神开窍，为臣药；朱砂、琥珀、金箔、银箔重镇安神，共为佐使。本方药物多为珍稀难求之动物、矿物和树脂类药材，价格昂贵，且功效卓著，故名为“至宝”。

3005 至圣保命金丹

【来源】《卫生宝鉴》卷八。

【异名】保命金丹（《医学纲目》卷十）。

【组成】贯众 30 克　生地黄 21 克　大黄 15 克青黛　板蓝根各 9 克　朱砂（研）　蒲黄　薄荷各 7.5 克　珠子（研）　龙脑（研）各 4.5 克　麝香 3 克（研）牛黄 7.5 克（研）

Green Apple Data Center

【用法】上药为末和匀，蜜丸如鸡头子大。每服1丸，细嚼，茶清或新汲水送下。如病人嚼不得，用薄荷汤化下。

【主治】中风，口眼㖞斜，手足㗮曳，语言謇涩，四肢不举，精神昏愦，痰涎并多。

3006 贞元饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地黄21～60克　炙甘草3～9克　当归6～9克

【用法】用水400毫升，煎至320毫升，温服。

【主治】肝肾亏损，气短似喘，呼吸急促，气道噎塞，势剧垂危者。

【加减】呕恶或恶寒者，加煨姜3～5片，气虚脉数至极者，加人参；肝肾阳虚，手足厥冷者，加肉桂。

3007 当归丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十四。

【组成】当归22.5克（锉，微炒）人参22.5克（去芦头）白芍药15克　芎藭22.5克　甘草15克（炙微赤，锉）白术15克

【用法】上为细末，面糊为丸，如麻子大。每服5丸，米汤送下，日三服；三岁以上酌加量服之。

【主治】小儿冷热不调，大便青黄，心腹多病，或腹中气满，或时呕逆，不欲乳食。

3008 当归丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

Green Apple Data Center

【异名】大效内补丸(《世医得效方》卷十五)。

【组成】白芍 肉桂各 60 克 阿胶(捣碎,炒)当归(去芦,微炒) 干姜(炮) 甘草(炙微赤) 续断川芎各 120 克 白芷 附子(炮,去皮、脐) 白术各 90 克 生熟地黄 300 克 真蒲黄(炒)27 克 吴茱萸(汤洗七次,焙干,微炒)90 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,渐加至 50 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】产后虚羸,面色无华,脐腹拘急,痛引腰背,嗜卧不眼,唇口干燥,心忡烦倦,头重目眩,不思饮食;或劳伤冲任,内积风冷,崩中漏下,及月水将行,腰腿重痛,脐腹急痛;兼治从高坠下,内有瘀血,吐血、下血等。

3009 当归丸

【来源】《痘疹世医心法》卷十二。

【组成】当归 15 克 黄连 4.5 克(炒) 大黄 7.5 克 甘草(炙)3 克 紫草 9 克

【用法】先以当归、紫草熬成膏,其余三味研为细末,以膏和为丸,如胡椒大。三岁以下服 10 丸,七八岁服 20 丸,空腹时用清米汤下,以利为度。

【主治】热入血分,大便秘结,三五日不通者。

3010 当归汤

【来源】《备急千金要方》卷十二。

【组成】当归 干姜 芍药 阿胶各 6 克 黄芩 9 克

【用法】上药㕮咀。以水 900 毫升,煮取 300 毫升,分二次服。

Green Apple Data Center

【主治】衄血，吐血。

3011 当归汤

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】当归　芍药　厚朴　半夏各 6 克　桂心甘草　黄耆　人参各 9 克　干姜 12 克　蜀椒 3 克

【用法】上药十味，㕮咀。用水 1 升，煮取 640 毫升，分四服；体弱者分六服。

【主治】脾胃虚寒，湿阻气滞，心腹绞痛。

3012 当归汤

《圣济总录》卷九十四，为《金匮要略》卷上“当归生姜羊肉汤”之异名。见该条。

3013 当归汤

【来源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】当归（切，焙）　黄耆（细锉）　人参各 30 克桂（去粗皮）　赤芍药　甘草（炙，锉）　生干地黄（焙）各 22.5 克

【用法】上七味，粗捣筛，每服 10 克，用水 220 毫升，煎取 150 毫升，去滓温服。

【主治】痈疽发背，穿溃疼痛。

3014 当归汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】当归　干姜（炮）　熟地黄　柏皮　小蓟羚羊角（镑）　阿胶（炒）各 10 克　白术　芍药名 15 克黄芩　甘草（炙）各 7.5 克

【用法】上药锉散。每服 9 克，用水 300 毫升，加竹茹 3 克，

Green Apple Data Center

煎至 240 毫升，去滓；再入伏龙肝 3 克、头发灰 3 克、蒲黄 3 克，又煎至 210 毫升，不拘时候服。

【主治】三焦虚损，吐血唾血。

3015 当归汤

出《易简方》。为《外台秘要》卷三十三引张文仲“神验胎动方”之异名。见该条。

3016 当归汤

【来源】《百一选方》卷十五。

【组成】淡竹叶　灯心　当归（去芦）　红枣　竹猥绥（即海金沙草）　麦门冬（去心）　乌梅　甘草　木龙（即野葡萄藤）各等分

【用法】煎汤代茶，频服。

【主治】血淋及五淋。

按：本方在原书中无方名，现据《普济方》卷二一五补。

3017 当归汤

【来源】《证治准绳·类方》卷四。

【组成】当归 6 克（酒洗）赤芍药（煨）4.5 克　独活　防风　赤茯苓　黄芩　秦艽各 3 克　杏仁 2.4 克（去皮、尖）甘草 1.8 克　桂心 0.9 克

【用法】用水 300 毫升，加生姜 3 片，煎至 240 毫升，温服。

【功用】活血祛风，利湿蠲痹。

【主治】风湿痹证。

3018 当归饮

【来源】《女科百问》卷上。

Green Apple Data Center

【组成】当归(去芦,微炒)　白芍　熟地(洗净,酒蒸,焙干)　黄芩　川芎　白术各等分

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 220 毫升,煎至 180 毫升,空腹时热服。

【主治】阳盛血热,月经量多。

3019 当归饮

【来源】《世医得效方》卷五。

【组成】大黄　苏木　生干地黄　当归　赤芍药各等分

【用法】上药为末。每次 9 克,温酒调服。

【主治】跌打损伤,肺受风寒而为咳嗽,甚则咳吐黑血。

3020 当归散

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】当归　黄芩　芍药　芎藭各 210 克　白术 105 克

【用法】上药杵为散。每服 6 克,温酒送下,每日二次。

【功用】养血健脾,清热安胎。

【主治】妊娠胎动不安。

【方论】方中当归、芍药补肝养血,合芎藭能舒气血之滞;白术健脾补气,黄芩坚阴清热。合而用之,可奏养血健脾,清热安胎之效。

3021 当归散

【来源】《仙授理伤续断秘方》。

【组成】泽兰　川当归各 300 克　芍药　白芷　川芎　肉桂(去粗皮)各 150 克　川续断 300 克　牛膝 300 克　川乌　川椒(去目)各 90 克　桔梗　甘草各 120 克　白杨皮(不用亦

Green Apple Data Center

可） 细辛 150 克（以上俱要净称）

【用法】上药为极细末。每服 6 克，热酒调下。

【主治】跌打伤损，皮肉破碎，筋骨寸断，气血瘀滞，壅结成肿；或痈疽疼痛难忍；或中风痿痹，手足不随，筋骨挛缩；或劳役所损，肩背四肢疼痛。

3022 当归散

【来源】《太平圣惠方》卷五十九。

【组成】当归 30 克（锉，微炒） 乌梅肉 60 克（微炒） 阿胶 30 克（捣碎，炒令黄燥）干姜 30 克（炮裂，锉） 白术 30 克 甘草 15 克（炙微赤，锉） 赤芍药 30 克 附子 30 克（炮裂，去皮、脐） 厚朴 45 克（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克，用水 150 毫升，煎取 90 毫升，去滓温服。

【主治】白痢，腹痛不止。

3023 当归散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】当归 6 克 木香 官桂 甘草（炙） 人参各 3 克

【用法】上药锉散。每服 6 克，用水 200 毫升，加生姜 3 片、大枣 1 枚（去核），同煎服。

【主治】小儿变蒸，有寒无热，及虚寒腹痛。

3024 当归散

【来源】《医方类聚》卷二〇八引《养生必用》。

【组成】当归 川山甲（灰炒） 蒲黄各 15 克（炒）辰砂 3 克 麝香少许

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。每服 6 克，热酒调下；如不吃酒，薄荷醋汤亦可。

【主治】痛经，闭经。

3025 当归散

【来源】《普济本事方》卷十。

【组成】当归　川芎　白芍药　黄芩（锉，炒）各 30 克　白术 15 克　山茱萸 45 克

【用法】上为细末。每服 6 克，空腹时用温酒调下，一日三服。

【主治】妇人经候不匀，或三四月不行，或一月再至，腰腹疼痛；产后气血虚弱，恶露内停，憎寒发热。

【加减】证属虚寒者，去黄芩，加桂 30 克。

3026 当归散

【来源】《三因极一病证方论》卷十四。

【组成】当归（洗）　木香（煨）　赤茯苓　桂心　槟榔　赤芍药　牡丹皮　陈皮　木通　白术（各锉，焙干）各等分

【用法】上药为末。每服 6 克，用水 150 毫升，加紫苏叶 2 片，淡木瓜如指大 1 片，同煎至 120 毫升，温服‘一日三次。觉气下或小便通利为效。

【主治】全身水肿，足胫尤甚，二便不畅，喘急气逆，腿（zhuì 坠）股间冷，口苦舌干，心腹坚胀。

【加减】脏寒者，去槟榔；腹大脐凸，加大腹皮、木猪苓各 30 克。

【禁忌】服药期间，忌鸡肉、咸、酸、海味。

Green Apple Data Center

3027 当归散

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】当归(去芦,酒洗)赤芍药各 60 克　大黄(半生半炮)36 克　川芎　麻黄(制)各 15 克　甘草(半生半炙)30 克

【用法】上药㕮咀。每服 6 克,用水 150 毫升,加生姜 2 片,煎至 100 毫升,温服。

【功用】调理气血,和解表里。

【主治】小儿湿热内蕴,泻下白痢,烦躁不宁。

3028 当归散

【来源】《秘传外科方》引李世安治疔法。

【组成】当归尾 60 克　川芎　荆芥穗　干葛　乌药　川独活　赤芍药　白芷　升麻各 30 克　羌活甘草　防风(去芦)　枳壳各 15 克　红花　苏木各 7.5 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克,加灯草 10 余茎,乌豆 10 粒,用水 300 毫升,煎至 240 毫升。病在上者食后服,病在下者食前服。

【主治】疔疮。

3029 当归散

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】当归　生地黄　赤芍药　川芎　甘草　菊花　木贼　黄芩　大黄　白蒺藜　木通　栀子各等分

【用法】水煎服。

【主治】眼睑瘀血。

Green Apple Data Center

3030 当归散

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】当归 9 克　赤芍 6 克　生地黄 9 克　黄连 1.8 克　红花 2.4 克　石膏 6 克

【用法】上药锉散。水煎服。

【主治】血分有热，身发斑疹。

3031 当归煎

【来源】《丹溪心法》卷五。

【组成】黄连（炒）　扁柏（酒蒸）　黄柏（炒）各 15 克　香附（醋炒）　白芍药　白术各 30 克　椿根皮 60 克（炒）　白芷（烧存性）6 克

【用法】上药为末，粥糊丸，梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用米汤下。

【功用】燥湿清热，疏肝解郁。

【主治】肝郁气滞，湿热下注，白带连绵，脉数。

按：本方在原书中无方名，现据《仁斋直指·附遗》卷二十六补。

3032 当归膏

出《古今医统》卷七十九。为《太平惠民和剂局方》卷八“神效当归膏”之异名。见该条。

3033 当归膏

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】当归 200 克　香油 500 克　黄蜡 60 克

【用法】先将香油熬开，入当归煎至焦枯，过滤，入黄蜡，成

Green Apple Data Center

油脂状即可。用时涂患处。

【主治】烫火伤，蛇皮癣。

3034 当归饮子

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】当归(去芦) 白芍药 川芎各 30 克 生地黄(洗) 白蒺藜(炒，去尖)防风 荆芥各 30 克何首乌 黄耆(去芦) 甘草(炙)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，煎至 180 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】心血凝滞，内蕴风热，皮肤疮疥，或肿或痒，或脓水浸淫，或发赤疹瘖瘭。

3035 当归饮子

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【组成】当归 大黄 柴胡 人参 黄芩 甘草芍药各 30 克 滑石 15 克

【用法】上药锉细。每股 9～15 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，同煎至 100 毫升，去滓温服。

【主治】目泪不止。

3036 当归须散

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】归尾 4.5 克 红花 2.4 克 桃仁 2.1 克甘草 1.5 克 赤芍 乌药 香附 苏木各 3 克 官桂 1.8 克

【用法】用水、酒各半煎，空腹时服。

【主治】妇人月经适来，血气凝滞，小腹疼痛；产后恶露不

Green Apple Data Center

尽，心腹作痛；跌打损伤，气血凝结，胸腹胁痛，或发寒热。

【加减】挫闪腰胁痛者，加青皮、木香；胁痛者，加柴胡、川芎。

3037 当归煎丸

【来源】《博济方》卷四。

【组成】当归（去土）60克　槟榔　赤芍药　牡丹皮　延胡索各15克

【用法】先将当归用米醋220毫升，慢火熬成膏，入诸药末和为丸，如梧桐子大。每服20丸，空腹时用温酒送下，每日二次。

【主治】妇人血瘀气滞，少腹时发刺痛，肌瘦乏力，月经不调。

3038 当归摩膏

【来源】《圣济总录》卷十九。

【组成】当归（切，焙）　细辛（去苗、叶）各45克肉桂（去粗皮）30克　生地黄500克（切，研，绞取汁）天雄10枚（去皮、脐，生用）白芷22.5克（留一块不锉，全用）　芎藭15克　丹砂（研）30克　干姜（炮）22.5克　乌头（去皮、脐，生用）52.5克　松脂120克猪脂2.5千克（别炼，去滓）

【用法】上药十二味，先将前八味锉如大豆粒，以地黄汁浸一宿，同猪脂、松脂慢火煎，以所留的一块白芷煎至黄色为度，再用厚绵滤去滓，盛入瓷罐，入丹砂末，搅拌至凝即止。使用时用火炙，搽患处，反复摩擦。

【主治】诸风寒湿，骨肉痹痛。

Green Apple Data Center

3039 当归川芎汤

【来源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】当归 熟地黄 白芍药(炒) 元胡索(炒)川芎 桃仁 红花 香附 青皮(炒) 泽兰 牡丹皮

【用法】入童便、酒少许,水煎服。

【功用】活血化瘀,行气止痛。

【主治】小产后瘀血内阻,心腹疼痛,或发热恶寒者。

3040 当归川芎散

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

【组成】当归 川芎 柴胡 白术 芍药各 3 克山栀(炒) 3.6 克 牡丹皮 茯苓各 2.4 克 蔓荆子甘草各 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】养血清肝,疏风散热。

【主治】手足少阳经血虚疮证;或风热耳内痒痛生疮出水;或头目不清,寒热少食;或妇女月经不调,胸膈不利,腹胁疼痛。

3041 当归六黄汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】当归 生地黄 熟地黄 黄柏 黄芩 黄连各等分 黄耆加一倍

【用法】上为粗末。每服 15 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫升,空腹服。小儿减半。

【功用】滋阴清热,固表止汗。

【主治】盗汗,发热面赤,口干唇燥,心烦尿赤,大便干结,

Green Apple Data Center

舌红脉数；亦治自汗。

【方论】方中当归养血，生熟地黄滋阴，三味养血补阴，从本而治；再用黄芩清上焦火，黄连清中焦火，黄柏泻下焦火，使虚火得降，阴血安宁，不致外走为汗；又倍用黄耆，固已虚之表，安未定之阴。全方六味，以补阴为主，佐以泻火之药，阴血安定，盗汗自止。故《兰室秘藏》称其为“盗汗之圣药”。本方荣卫兼顾，后世又用以治疗阴虚火旺之自汗证。

3042 当归龙荟丸

出《丹溪心法》卷四。为《宣明论方》卷四“龙脑丸”之异名。见该条。

3043 当归龙骨丸

【来源】《宣明论方》卷十一。

【组成】当归　芍药　黄连　染槐子　艾叶（炒）各 15 克　龙骨　黄柏各 30 克　茯苓 15 克　木香 7.5 克

【用法】上药研末，滴水为丸，如小豆大。每服 30 丸，热米汤下，每日三至四次。

【主治】月经不调，经水过多，带下；妊娠漏血，胎动不安；产后恶露不止；大人小儿泻痢。

3044 当归四逆汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】当归 9 克　桂枝 9 克（去皮）　芍药 9 克细辛 3 克　甘草 6 克（炙）　通草 6 克　大枣 5 枚

【用法】上药以水 800 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分二次温服。

Green Apple Data Center

【功用】养血散寒，温经通脉。

【主治】厥阴伤寒，血脉凝涩，手足厥寒，脉细欲绝；或肠鸣腹痛，下利不止；或阴癫疝气，睾丸掣痛，牵引少腹。现用于雷诺氏病、血栓闭塞性脉管炎、坐骨神经痛、风湿性关节炎、腰腿足踝痠痛、胃十二指肠溃疡、慢性荨麻疹、精索静脉曲张、女子闭经、痛经、月经不调、冻疮、皲裂等属血虚寒凝经脉者。

【方论】方中当归既能养血，又能和血养血为君；桂枝温通经脉，以畅血行，芍药益阴和营，二味相配，内疏厥阴，调和营卫为臣；细辛散表里内外之寒邪，通草入经通脉为佐；甘草、大枣温养脾气为使。诸药合用，有温养经脉，通畅血行之功。

3045 当归四逆汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】当归尾 2.1 克　附子(炮)　官桂　茴香(炒)柴胡各 1.5 克　芍药 1.2 克　茯苓　玄胡索川楝子各 0.9 克(酒煮)泽泻 0.6 克

【用法】上药咬咀。用水 350 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】疝气，脐腹冷痛，牵引腰胯。

3046 当归白术汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】白术　茯苓各 90 克　当归　黄芩　茵陈各 30 克　前胡　枳实(麸炒，去瓤)　甘草(炙)　杏仁(麸炒，去皮、尖)各 60 克　半夏(汤洗七次)75 克

【用法】上药锉散。每服 12 克，用水 300 毫升，加生姜 7

Green Apple Data Center

片，煎至 210 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】酒疸发黄，内结饮癖，心下坚满，肢体沉重，不能饮食，小便赤黄，脉弦而涩。

3047 当归地黄汤

【来源】《万氏女科》卷三。

【组成】当归身　白芍　熟地（俱酒洗）　人参　甘草　陈皮　桂各 3 克

【用法】姜、枣为引，水煎服。

【主治】产后失血，肝虚胁痛喜按。

3048 当归地黄汤

出《慎斋遗书》卷五。为《素问病机气宜保命集》卷中“养血当归地黄散”之异名。见该条。

3049 当归地黄饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 6～9 克　熟地 9～15 克　山药 6 克杜仲 6 克　牛膝 4.5 克　山茱萸 3 克　炙甘草 2.4 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎取 320 毫升，空腹时服。

【主治】肾虚腰膝疼痛。

【加减】下焦虚寒，加肉桂 3～6 克，甚者加附子；带下、淋浊，去牛膝，加金樱子 6 克，或加破故纸 3 克；气虚，加人参 3～6 克、枸杞 6～9 克。

3050 当归地黄散

【来源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】当归　熟地黄　酒白芍　白术　茯苓　蜜黄耆各

Green Apple Data Center

3克 蜜黄柏 蜜知母 陈皮各2.4克 人参1.5克 甘草0.9克

【用法】加大枣1枚，浮小麦1撮，水煎服。

【主治】盗汗，气血两虚者。

3051 当归芍药汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】当归9克 芍药 人参 桂心 生姜 甘草各6克 大枣10枚 干地黄6克

【用法】上药㕮咀。以水700毫升，煮取300毫升，去滓，分二次服。

【主治】产后虚损，不思饮食。

3052 当归芍药汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】柴胡0.6克 炙甘草 生地黄各0.9克橘皮（不去白） 熟地黄各1.5克 黄耆4.5克 苍术（泔浸，去皮） 当归身 白芍药 白术各6克

【用法】上药㕮咀，如麻豆大，分作二服。每次用水380毫升，煎至150毫升，去滓，空腹时稍热服。

【主治】妇人暑月劳役过度，脾胃虚弱，经水漏下不止，其色鲜红，气短自汗，身热闷乱，恶见饮食，沉懒困倦，四肢无力，大便时溏。

3053 当归芍药汤

【来源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】当归 白术 赤芍 茯苓 泽泻 黄芩辛夷花

Green Apple Data Center

白菊花　干地龙　甘草　薄荷　川芎

【功用】调和气血，行滞化瘀。

【主治】鼻窒，邪毒久留，气滞血瘀，鼻甲肿实色暗，呈桑椹样，鼻塞涕多，或黄稠，或粘白，嗅觉迟钝，语言不畅，咳嗽多痰，耳鸣不聪，舌质红或有瘀点，脉弦细。

3054 当归芍药散

【来源】《金匮要略》卷下。

【异名】六气经纬丸(《元和纪用经》)。

【组成】当归 9 克　芍药 18 克　茯苓 12 克　白术 12 克　泽泻 12 克　川芎 9 克

【用法】上六味，杵为散。每服 6 克，温酒送下，一日三次。

【功用】疏肝健脾。

【主治】妇人妊娠，肝郁气滞，脾虚湿胜，腹中疠痛。现用于妇女功能性水肿、慢性盆腔炎、功能性子宫出血、痛经、妊娠阑尾炎，以及慢性肾炎、肝硬化腹水、脾功能亢进等属脾虚肝郁者。

【方论】本方主治妇人肝虚气郁，脾虚血少，肝脾不和之证，重用芍药以敛肝止痛，白术、茯苓健脾益气，合泽泻淡渗利湿，佐当归、川芎调肝养血。诸药合用，共奏肝脾两调，补虚渗湿之功。

【实验研究】抗贫血作用。《中药通报》1957(1)：42，本方有明显治疗贫血作用，各组成生药及混合制剂中均含有叶酸、复合叶酸、烟酸碱和维生素 H 等抗贫血成分，其中以当归、川芎、芍药含量最高。

按：据《元和纪用经》所载，本方原用于养生，能“祛风，补

Green Apple Data Center

劳，养真阳，退邪热，缓中，安和神志，润泽容色；散寒邪、温瘴、时气。安期先生赐李少君久饵之药，后仲景增减为妇人怀妊腹痛方。”

3055 当归血竭丸

【来源】《产育宝庆集》卷下。

【组成】当归（炒，锉） 血竭 蓬莪术（炮） 芍药各 60 克 五灵脂 120 克

【用法】上五味，为细末，醋面糊丸，梧桐子大。每服 40 丸，空腹时用温酒或温粥饮下。

【主治】妇人产后恶露不下，结聚成块，心胸痞闷，脐下坚痛。

3056 当归导滞汤

【来源】《玉机微义》卷十七。

【组成】大黄 当归各等分

【用法】上药㕮咀。每用 15～30 克，水煎服。

【主治】跌扑损伤，瘀血内停，胸腹胀满，或大便不通，或喘咳吐血。

3057 当归导滞汤

【来源】《血证论》卷八。

【组成】大黄 3 克 当归 9 克 麝香少许 丹皮 9 克 桃仁 9 克 红花 3 克 白芍 9 克 乳香 9 克 没药 9 克 生地 9 克 桂枝 9 克 柴胡 6 克 黄芩 9 克枳壳 3 克 甘草 3 克

【用法】水煎服。

【主治】跌打损伤，内外瘀血。

Green Apple Data Center

3058 当归连翘汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】当归　连翘　防风　黄芩　荆齐　白芷芍药　生地　山栀　白术　人参　阿胶　地榆各等分甘草减半

【用法】上药锉散。每服15克，加乌梅1个、大枣1枚，水煎，空腹时服。

【主治】痔漏。

3059 当归连翘散

【来源】《疮疡经验全书》卷一。

【异名】连翘当归散（《焦氏喉科枕秘》卷一）。

【组成】当归　生地黄　连翘　前胡　甘草　枳壳桔梗　黄芩　鼠粘子　玄参　天花粉　白芍

【用法】上十二味，用水300毫升，加灯心煎服。

【主治】锁喉疮，初生如瘰疬，不能饮食，闭塞难通，逐渐肿破化脓。并治双乳蛾。

3060 当归羌活汤

【来源】《不知医必要》卷一。

【组成】党参（去芦，炒）6克　当归　秦艽　独活钩藤各4.5克　白芍（酒炒）　羌活各3克　炙草2.1克

【用法】加生姜3片，水煎服。

【主治】风中经络，口眼㖞斜，手足拘急。

3061 当归补血汤

【来源】《内外伤辨》卷中。

【异名】黄耆当归汤（《兰室秘藏》卷上）、补血汤（《脉因证

Green Apple Data Center

治》卷二)、当归黄耆汤(《医方类聚》卷一五七引《袖珍方》)、耆归汤(《慎斋遗书》卷五)、黄耆补血汤(《产科心法》)。

【组成】黄耆 30 克 当归(酒洗)6 克

【用法】上二味,㕮咀。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】补气生血。

【主治】劳伤血虚,产后血脱,疮疡溃后脓血过多,外伤大出血等,阴血亏虚,发热烦躁,口渴引饮,目赤面红,脉洪大而虚,重按无力者。现用于各种贫血、过敏性紫癜等血液病属血虚气弱者。

【方论】方中重用黄耆大补脾肺之气,以资生血之源;配以当归养血和营,则阳生阴长,气旺血生,虚热自退。

【实验研究】1. 促进蛋白质合成 《中成药研究》1986(7):44,体外培养肝细胞内加当归补血汤后,(5—H3)尿嘧啶核苷掺入增强,细胞内核仁 RNA 在 G1 期的合成率提高,细胞增生活跃,RNA 合成率高。证明能促进 RNA 和蛋白质合成,对恢复肝功能有临床意义。2. 保护肝脏《中医药信息》1986(1):32,通过当归补血汤对氢化可的松所致的大鼠肝损伤的实验观察,证明本方对肝损伤有保护作用。3. 增强巨噬细胞吞噬功能。《新医药学杂志》1979(3):56,本方对鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能有明显增强作用。

3062 当归补血汤

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】当归 熟地黄各 1.8 克 川芎 牛膝 白芍药 炙草 白术 防风各 1.5 克 生地 天门冬各 1.2 克

Green Apple Data Center

【用法】上药用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，稍热服。

【主治】失血过多，睛珠疼痛，不能视物，羞明酸涩，眼睫无力，眉骨、太阳俱痠痛。

【加减】恶心不进饮食，加生姜。

3063 当归补血汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】当归　香附（酒炒）　生地黄　川芎　白芍黄芩（酒炒）各 3 克　防风　柴胡　蔓荆子各 1.5 克荆芥　藁本各 1.2 克

【用法】上药为散。水煎服。

【主治】血虚受风之头痛。

3064 当归附子汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】当归 0.6 克　炒盐 0.9 克　蝎梢　升麻各 1.5 克　甘草 1.8 克　柴胡 2.1 克　黄柏少许（为引用）附子 3 克　干姜　良姜各 3 克

【用法】上十味，㕮咀。每服 15 克，用水 750 毫升，煎至 150 毫升，去滓，稍热服。亦可研为细末，酒面糊为丸，每服 6 克。

【主治】赤白带下，脐下冷痛。

3065 当归拈痛汤

出《医学发明》卷八。为《兰室秘藏》卷中“拈痛汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3066 当归和血散

出《医方类聚》卷一九二引《神效名方》。为《儒门事亲》卷十五“当归活血散”之异名。见该条。

3067 当归泽兰丸

【来源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】当归(去须,酒浸)60克　白芍(炒)60克熟地黄(酒制)60克　生地黄90克　泽兰叶　艾叶白术各45克　黄芩30克　川芎60克　香附480克(分为四份,每份各120克,分别用童便、酒、醋、米泔各浸一宿)

【用法】上药为末,醋为丸,如赤豆大。每服60丸,空腹时用白水或酒下。

【主治】妇人经水不调,赤白带下,日久不孕。

3068 当归建中汤

出《千金翼方》卷六。为《备急千金要方》卷三“内补当归建中汤”之异名。见该条。

3069 当归承气汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】当归　大黄各30克　甘草15克　芒消27克

【用法】上药锉如麻豆大。每服60克,用水300毫升,加生姜5片、大枣10枚,煎至150毫升,去滓热服。

【主治】阳狂,奔走骂詈,不避亲疏。

3070 当归茴香散

【来源】《癯瘕积聚编》。

Green Apple Data Center

【组成】当归　茴香　附子　良姜各等分

【用法】上药水煎，温服。

【主治】寒疝，少腹痛。

3071 当归厚朴汤

【来源】《仁斋直指》卷十三。

【组成】当归（炒）　厚朴（制）各 30 克　官桂 45 克良姜 75 克

【用法】上药锉为散。每服 9 克，水煎，空腹时服。

【主治】肝经受寒，面色青惨，肢厥泄利。

3072 当归独活汤

【来源】《女科指南》。

【组成】贝母　干葛　丹皮　防风　防己　川芎甘草　泽泻　官桂　当归　人参　茯苓　独活　石膏

【用法】加生姜 5 片，水煎服。入竹沥更妙。

【主治】孕妇子痫。

3073 当归活血丸

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】当归　黄耆　没药　川芎　苍术　荆芥薄荷　熟地　羌活　菊花　麻黄各等分

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如弹子大。每次细嚼 1 丸，食后清茶送下，日三服。

【功用】养血祛风，清肝明目。

【主治】风冷久积，血气凝滞，两睑粘眼。

【加减】血气旺者，去川芎。

Green Apple Data Center

按:本方方名原作“当归活血煎”,今据其剂型改。

3074 当归活血丸

【来源】《女科指掌》卷五。

【组成】当归 赤芍 肉桂 丹皮 延胡各等分

【用法】上药为末,炼蜜丸。温酒下 30 丸。

【主治】产后儿枕痛。

3075 当归活血汤

【来源】《奇效良方》卷十三。

【异名】桃花散(《奇效良方》卷十三)。

【组成】当归身 升麻各 3 克 槐花 青皮 荆芥穗 熟地黄 白术各 18 克 川芎 12 克

【用法】上药为末。每服 9 克,米饮调下,不拘时服。

【主治】肠澼下血。

3076 当归活血汤

【来源】《医便》卷三。

【组成】当归(酒浸) 杜仲(姜汁炒去丝)各 15 克赤芍药 白芷 威灵仙各 9 克 肉桂 3 克

【用法】上药用水、酒各 150 毫升,煎至 150 毫升,空腹时服。

【主治】寒湿气血凝滞之腰痛。

3077 当归活血汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归 红花 桃仁 山楂肉 甘草 牡丹皮

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】劳役痢，下痢纯血，腰背痠楚，胁肋作痛，肢体倦怠，嗜卧食减，劳重即发。

【加减】血寒，加黑炮姜；血热，加黑山栀。

3078 当归活血饮

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】苍术（制）　当归身　川芎　苏薄荷　黄耆熟地黄　防风　川羌活　白芍药各等分　甘草减半

【用法】上药锉细。用水 300 毫升，煎至 240 毫升，去滓，食后服。

【主治】肝脾血虚，气不和顺，胞轮振跳，或睑弦赤烂。

3079 当归活血散

【来源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】当归和血散（《医方类聚》卷一九二引《神效名方》）。

【组成】当归 6 克　没药 4.5 克　乳香 1.5 克　白芍药 9 克

【用法】上为细末。每服 3 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，连滓温服，每日二次。妇人酒调服。疮既发，不须再服。

【主治】疮疡未发，痛不可忍；以及妇人产前产后腹痛。

【加减】治疮疡，加人参、木香；治妇人胎产，加赤芍药。

3080 当归养心汤

【来源】《景岳全书》卷六十二。

【组成】归身　麦冬　生地（酒洗）　人参　炙甘草升麻（少用）

Green Apple Data Center

【用法】上药用水 300 毫升，加灯草，煎至 200 毫升，空腹时服。

【主治】心虚惊悸。

3081 当归养血丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】玄胡（炒） 丹皮 当归（去芦） 白芍各 60 克 肉桂 30 克

【用法】上为细末，蜜丸如梧桐子大。每服 6 克，空腹时用温酒或米汤送下；痛甚者细嚼咽下。

【主治】产后恶血不散，小腹疼痛，时作时止；或恶露不快，脐腹坚胀；兼治经候不匀，赤白带下，及心腹腰脚疼痛。

3082 当归养血丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】当归 白芍 茯苓 黄耆 香附 阿胶各 90 克 生地 240 克 白术 杜仲各 120 克 丹皮 60 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸。每服 6～9 克。

【主治】妇人经水不调，赤白带下；或子宫寒冷，久不受孕。

3083 当归养荣汤

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】白芍药 熟地黄 当归 川芎各 3 克 羌活 防风 白芷各 2.25 克

【用法】上药用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后热服。

【主治】睛珠痛甚，红赤羞明，泪多眵少，眼睫无力，常欲垂

Green Apple Data Center

闭，不敢久视，久视则瘁痛；翳膜下陷，或圆或方。

3084 当归益荣散

【来源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】当归　黄芩　牡蛎　赤芍　防风　龙骨陈皮　蛇床子　白芷　黄耆　川芎　生地　升麻甘草

【用法】水煎服。

【主治】产后失血，肝经虚极，不能摄血束筋，七日外玉门不闭；兼治阴脱阴挺。

【加减】产后十日以外患此证，加人参、熟地、白芍、地榆；去白芷、赤芍、生地。另外再用枳壳、诃子、白矾、酸笃子草（即雀儿酸）煎汤熏洗。

3085 当归润肠汤

出《东垣试效方》卷七。为《兰室秘藏》卷下“润燥汤”之异名。见该条。

3086 当归润燥汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】细辛 0.3 克　生甘草　炙甘草　熟地黄各 0.9 克　柴胡 2.1 克　黄柏　知母　石膏　桃仁泥当归身　麻子仁　防风　荆芥穗各 3 克　升麻 4.5 克红花少许　杏仁 6 个　小椒 3 个

【用法】上药㕮咀。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】消渴，大便闭涩，干燥结硬，渴喜温饮，舌燥口干，眼涩难开。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药期间，忌食辛热物。

3087 当归调血汤

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】当归 7.5 克　川芎 3 克　白芍 9 克　黄连 3 克　黄芩 3 克　升麻 1.5 克　桃仁（去皮，另研）3 克

【用法】上药锉碎。水煎，空腹时服。

【主治】下痢红多。

3088 当归黄耆汤

【来源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】当归（锉，焙）　黄耆（细锉）　芍药各 30 克生姜（切，焙）75 克

【用法】上四味，粗捣筛，分作八服。每服 20 克，用水 400 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。

【主治】产后腰脚瘈疭，转侧不得，壮热汗出，气短心悸。

3089 当归黄耆汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】当归　黄耆　地黄　川芎　地骨皮　芍药各等分

【用法】上药㕮咀。水煎服。

【主治】疮疡，大小便已通，痛不可忍者。

【加减】发热者，加黄芩；烦热不寐者，加栀子；呕吐者，倍加白术。

3090 当归黄耆汤

出《医方类聚》卷一五七引《袖珍方》。为《内外伤辨》卷中“当归补血汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3091 当归黄耆饮

【来源】《医学正传》卷七引《产宝》。

【组成】当归　白芍　黄耆　人参各 6 克　升麻 1.5 克

【用法】上药细切。水煎，温服。未收再服。

【主治】产后阴脱。

3092 当归清营汤

【来源】《疡科心得集》卷中。

【组成】当归　生地　山栀　赤苓　白芍　柴胡川芎　甘草　贝母　丹皮　花粉　连翘

【用法】水煎服。

【主治】肝胆燥热，筋挛结核，乳痈乳癌；或肝胆火炎，耳项肿痛。

3093 当归寄生汤

【来源】《广嗣纪要》卷七。

【组成】当归　川芎　艾叶　白术各 3 克　人参续断　桑寄生　熟地黄各 6 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 200 毫升，空腹时服。

【主治】气血亏耗，虚热内生，妊娠漏血，脉弦细者。

3094 当归黑豆汤

【来源】《顾氏医径读本》卷四。

【组成】当归　黑豆　生地　麦冬　黄柏　知母山栀　黄芩　白薇　竹叶　炙草

【用法】水煎服。

【主治】虚热带下。

Green Apple Data Center

3095 当归蒺藜煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 熟地 芍药(酒炒) 何首乌各6克炙甘草 防风 川芎 荆芥穗 白芷各3克 白蒺藜(炒,捣研)9～15克

【用法】上药用水或酒400毫升煎服。亦可单用水煎服后饮酒数杯,以行药力。

【主治】痈疽疮疹,血气不足,邪毒不化,疮口肿痛,脓水淋漓者。

【加减】阳虚不能化毒,加桂枝,甚者再加干姜、附子;气虚不化者,加黄耆、人参;毒陷不能外达者,加川山甲或皂刺。

3096 当归玄胡索汤

【来源】《万氏女科》卷三。

【组成】归身尾 玄胡索各4.5克 五灵脂 蒲黄各3克 赤芍药 桂心各2.1克 红花1.5克

【用法】上药用水、酒各150毫升,煎成150毫升,对入童便150毫升服。

【主治】产后儿枕痛,腹中有块,上下时动,痛不可忍。

3097 当归赤小豆散

出《三因极一病证方论》卷九。为《金匮要略》卷上"赤小豆当归散"之异名。见该条。

3098 当归鸡血藤汤

【来源】《中医伤科学》。

【组成】当归15克 熟地15克 桂圆肉6克 白芍9克

Green Apple Data Center

丹参 9 克　鸡血藤 15 克

【用法】水煎服，每日 1 剂。

【主治】骨伤患者后期气血虚弱；肿瘤经化疗或放疗期间有白细胞及血小板减少者。

3099 当归郁李仁汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】郁李仁　皂角仁各 3 克　枳实 2.1 克　泰艽　麻仁各 4.5 克　当归尾　生地黄　苍术各 1.5 克大黄（煨）泽泻各 0.9 克

【用法】除皂角仁别为末外，余药用水 450 毫升，煎至 150 毫升，去滓，入皂角仁末，空腹时服。

【主治】痔漏，大便硬，脱肛下血，苦痛不能忍。

【禁忌】忌风寒处大小便。

3100 当归贝母苦参丸

【来源】《金匮要略》卷下。

【异名】苦参丸（《三因极一病证方论》卷十六）。

【组成】当归　贝母　苦参各 60 克

【用法】上三味研为细末，炼蜜为丸，如小豆大。每服 3 丸，米饮下。渐加至 10 丸。

【主治】妊娠小便难，饮食如故。

【加减】男子加滑石 10 克。

3101 当归生姜羊肉汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】小羊肉汤（《备急千金要方》卷三）、当归汤（《圣济

Green Apple Data Center

总录》卷九十四)、羊肉汤(《景岳全书》卷六十一)。

【组成】当归 9 克　生姜 15 克　羊肉 50 克

【用法】上药以水 800 毫升,煮取 300 毫升,分二次温服。

【功用】温中养血,祛寒止痛。

【主治】寒疝,虚劳,产后血虚有寒,腹痛,胁痛,喜温喜按,腹中拘急,苔白,脉沉弦而涩。

3102 当归黄芩芍药汤

【来源】《万氏女科》卷二。

【组成】当归　黄芩(炒)　芍药(炒)　黄连(炒)白术(土炒)　枳壳(麸炒)　茯苓　陈皮　生地　甘草各 3 克　木香 1.5 克　乌梅 1 个

【用法】水煎,空腹时服。

【功用】清热调气,养血安胎。

【主治】妊娠痢疾,虚坐努责。

3103 当归补血加葱白汤

【来源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】当归 6 克　黄耆 30 克　葱白 10 根

【用法】上药锉碎。水煎服。

【主治】产后无乳。

3104 当归四逆加吴茱萸生姜汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】当归 9 克　芍药 9 克　甘草 6 克(炙)　通草 3 克　桂枝 9 克(去皮)　细辛 1.5 克　生姜 15 克(切)　吴茱萸 5 克　大枣 5 枚(擘)

Green Apple Data Center

【用法】以水 400 毫升，清酒 400 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分二次温服。

【功用】养血通络，散寒降逆。

【主治】素体血虚，内有久寒，又复外受寒邪，手足厥逆，舌淡苔白，脉细欲绝，或兼见头顶痛，干呕、吐涎者。

3105 光明丸

【来源】《寿世保元》卷六。

【组成】生地黄　白芷　羌活　独活　甘草　薄荷防风　荆芥　木贼　甘菊花　草决明　黄连　黄芩黄柏　大黄　连翘　桔梗各 15 克　归尾　川芎各 9 克

【用法】上十九味为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服 30～50 丸，白开水送下，早、晚各进一服。

【主治】心火上冲，眼疾暴发，肿痛不可忍；并治障翳。

3106 光明丹

【来源】《医学正传》卷五。

【组成】白炉甘石 30 克（以黄连 15 克煎浓汁，滤去滓；用炭火煅炉甘石通红，淬黄连汁内，如此者七次。研）辰砂 3 克　硼砂 6 克　轻粉 1.5 克　片脑 0.9～1.5 克　麝香 0.3 克

【用法】上药各研为极细末，和匀，再研至无声，银瓶密贮。用时点眼。

【主治】风热上壅，两目红肿涩痛，风弦烂眼，内外翳障。

3107 光明散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】川连 9 克　黄柏 9 克　黄芩 9 克　炉甘石（水飞）

Green Apple Data Center

9克 梅片0.9克 辰砂0.9克 荸荠粉6克

【用法】先以三黄浸煮汁，入后药研至无声，澄清晒干，再研细。白蜜调，点于眼中。

【主治】一切目疾。

【加减】眼湿痒者，加胆矾。

3108 光明拨云锭子

【来源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】炉甘石500克(煅过。以黄连250克，用水400毫升，煎五七沸，淬七次，取净末60克)硼砂30克 冰片 珍珠 乳香 没药各3克 乌贼骨6克麝香0.6克 血竭9克 黄连250克 龙胆草 当归芍药 大黄 黄柏 黄芩 川芎 生地黄 白芷 防风 木贼 薄荷 羌活 红花 菊花各等分

【用法】前九味研极细；后十六味，水浸三日，煎成膏，合前药未捏成锭。净水磨化点眼。

【主治】一切眼疾。

3109 吃力迦丸

【来源】《外台秘要》卷十三引《广济方》。

【异名】苏合香丸(《苏沈良方》卷五)。

【组成】吃力迦(即白术) 光明砂(研) 麝香 诃黎勒皮 香附子 沉香(重者) 青木香 丁子香 安息香 白檀香 茇茇 犀角各30克 熏陆香 苏合香 龙脑香各15克

【用法】上十五味，捣筛极细，白蜜煎，去沫，和为丸如梧桐子大，晨起服4丸，用井华水于净器中研破服。老、小每碎1丸

Green Apple Data Center

服之。

【功用】温通开窍，行气止痛。

【主治】中风中气，猝然昏倒，牙关紧闭，不省人事；或中恶客忤，胸腹满痛；或突然昏迷，痰壅气闭；以及时疫霍乱，腹满胸痞，欲吐泻不得，甚则昏闭者。现用于脑血管意外，冠心病，癔病性昏厥、癫痫，以及突然昏厥属寒闭气滞，痰浊阻络者。

【禁忌】脱证、热闭证及孕妇忌服。

【方论】方中苏合香、安息香逐秽透窍，能开痰浊气逆之闭；麝香、冰片芳香开窍，行气宽胸，善通十二经脉；沉香、丁香、木香、檀香、乳香、荜茇、香附皆辛散温通之品，能散寒顺气，宣郁通闭，气得畅行则痰浊自消。且乳香行气兼能活血，气行血畅，则胸腹满痛可止；犀角气质清香，寒而不遏，功专解毒而清心；朱砂气寒质重，镇心而安神，白术温运脾气，以使诸香能得脾气而输布；更以诃子温涩敛气，与诸香相配，能制辛香过多，耗正散气之弊。全方捷于温通气机，开窍启闭，故胸闷昏闭等证，用之则立起回生。

3110 团鱼丸

【来源】《普济方》卷二三六引《经效良方》。

【组成】贝母　前胡　知母　杏仁　柴胡各等分团鱼 1 千克

【用法】前五味与团鱼同煮，候鱼熟，除去鱼头不用，取肉连汁食之；再将药滓焙干为末，用团鱼裙甲及骨煮熬至 150 毫升，和药末为丸如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用黄耆汤下。

【主治】骨蒸潮热，咳嗽。

Green Apple Data Center

3111 团参丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十七。

【组成】团参 60 克　人参 30 克　大腹皮　橘皮(黄者)各 30 克　麦门冬 60 克　吴茱萸 15 克　半夏曲 30 克　槟榔　芫花　附子　泽泻　桂　杏仁　枳实　白术　诃子各 15 克　桑白皮 60 克

【用法】上为细末,姜汁煮糊为丸,如梧桐子大。每次用米饮送下 10 丸;不效,加至 30 丸。

【主治】喘急。

3112 团参丸

【来源】《袖珍方》卷三。

【组成】人参　黄耆　飞罗面各 30 克　百合 15 克

【用法】上药为细末,滴水为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,空腹时用茅根汤送下。

【主治】吐血咳嗽,服凉药不效者。

3113 团参汤

【来源】《直指小儿方》卷四。

【组成】新罗人参　川当归各 9 克

【用法】上药锉细,用雄猪心 1 个,切成 3 片。每服 6 克,用猪心 1 片,井水 220 毫升,煎至 150 毫升,空腹时服。

【主治】小儿自汗盗汗;大惊卒恐。

3114 团参散

【来源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】人参(去芦头)款冬花　紫菀(洗去土)各等分

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，乌梅 1 枚，同煎至 100 毫升，食后温服。

【主治】肺气不利，咳嗽气喘。

3115 团参饮子

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】人参　紫菀茸（洗）　阿胶（蛤粉炒）　百合（蒸）　细辛（洗，去叶、土）　款冬花　杏仁（去皮、尖，炒）　天门冬（汤浸，去心）　半夏（汤泡七次）　经霜桑叶　五味子各 30 克　甘草（炙）15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 大片，煎至 160 毫升，去滓，食后温服。

【主治】情志不遂，饥饱失宜，致脏气不平，咳嗽脓血，渐成肺痿，憎寒壮热，羸瘦困顿，将成劳瘵。

3116 回生丹

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】大黄 500 克（为末）苏木 60 克（锉，用河水 1 升，煎取汁 600 毫升）红花 90 克（炒黄色，入好酒 1 升，同煮三五滚，取汁）黑豆 200 克（煮熟，取汁 600 毫升）　当归　川芎　熟地黄　白茯苓（去皮）苍术（米泔浸）　香附米　乌药　玄胡索　桃仁（另研）蒲黄　牛膝（去芦）各 30 克　白芍（酒炒）　甘草　陈皮　木香　三棱　五灵脂　羌活　地榆　山萸（酒浸，去核）各 15 克　人参　白术（去芦）　青皮（去瓤）　木瓜各 9 克　良姜 12 克　乳香　没药各 3 克

【用法】先将大黄末以好米醋 600～800 毫升搅匀，以文武

Green Apple Data Center

火熬成膏，如此二遍；次下红花酒、苏木汤、黑豆汁，搅开，再熬成膏取出。如有锅巴，再焙干，与其余药物共为细末，用大黄膏为丸，如弹子大。每服 1 丸，酒顿化，通口服。

【主治】孕妇调养失宜，劳复胎动；或胎漏，恶露时下；脏极寒，久不成胎；或胎痿燥不长，过期不产；或产时未至，恶露先下，致令难产；或胎死腹中，腹上冰冷，口唇青黑，出冷沫；或恶露上攻，昏闷不省，喘促汗出，及恶露不下，脐腹冷痛，寒热往来；或因产劳虚损，身羸而黄，体瘦心怯，盗汗，饮食不进，渐成劳疾；兼治崩漏带下，室女经闭，月水不调。

3117 回生丹

【来源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】黑豆（炒，去皮） 蒲黄 当归 桂心 赤芍药 干姜各 240 克 茄种（晒干）120 克

【用法】上药碾细，炼蜜为丸。每服 6 克，童便冲，酒送下。

【主治】跌打损伤。

3118 回生丹

出《采艾编翼》卷二。为原书“宁坤丸”之异名。见该条。

3119 回生丹

【来源】《外科全生集·新增马氏试验秘方》。

【组成】活地鳖（瓦上炙微黄，研末）15 克 自然铜（瓦上煅红，醋淬九次，净末）9 克 滴乳香 30 克（用灯心 6 克同炒枯，吹去灯心，研末）6 克 真血竭（水飞）6 克 朱砂（水飞）6 克 巴豆霜（用巴豆去壳，纸包压净油，白如雪，取霜）6 克 当门子 0.9 克

Green Apple Data Center

【用法】上药研和，瓶贮勿泄气。成人每服 0.45 克，小儿 0.21 克，酒冲服；牙关紧者，撬开灌之。

【功用】活血散瘀，行气止痛。

【主治】跌打损伤，昏迷不醒，瘀血作痛；以及自缢、溺水等昏厥尚有微息者。

3120 回生膏

【来源】《集验良方》卷六。

【组成】川贝母 240 克　猫儿眼睛草　夏枯草各 500 克　芝麻油 10 升

【用法】将上药入油内浸，冬五日，夏三日，春、秋四日，放铜锅内用桑柴火，先文后武，熬枯为度，去滓；再用黄丹 750 克炒成紫色，水飞，入油内，用桃、柳、桑、杏、槐五枝，手不住搅匀，以滴水成珠为度。用时摊成膏药，贴患处，每日换三次。贴上毒水即出，未破者即消，已破者即收口。

【主治】发背，痈疽，乳岩，瘰核，一切疮毒。

3121 回令丸

出《丹溪心法》卷一。为原书“左金丸”之异名。见该条。

3122 回阳丹

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】羌活　全蝎　升麻根　甘松各 0.6 克　草乌头　水蛭(炒)各 0.9 克　大椒　山奈子　荜茇　枯矾各 1.5 克　柴胡　川乌各 2.1 克　炒黄盐(为必用之药，去之则无效)　破故纸　蒜各 3 克　虻虫 3 个(去翅、足)

【用法】上药为极细末，炼蜜为丸，如麻子大。绵裹，纳阴户

Green Apple Data Center

中，留系在外，日易之，脐下觉暖为效。

【主治】带下。

3123 回阳汤

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】附子　人参　当归　川芎　赤芍药　茯苓五味子　细辛　车前子　甘草

【用法】上药加大枣 1 枚、生姜 3 片，水煎，空腹时服。

【主治】眼珠淡红，羞明难开。

3124 回阳饮

出《医学集成》卷一。为《伤寒论》“四逆加人参汤”之异名。见该条。

3125 回阳散

【来源】《外科传薪集》。

【组成】煨姜 90 克　肉桂 15 克　赤芍（炒）90 克南星 30 克　草乌（炒）90 克　白芷 30 克

【用法】上药共为细末，以热酒调敷。

【主治】痈疽阴疮，皮色不变，漫肿无头，坚硬疼痛；风痹脚气，手足麻木，筋骨不舒，寒湿流注，鹤膝风。

3126 回疔饮

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】苍耳子（炒）120 克　生甘草 60 克

【用法】上药用水浓煎 250 毫升，温服；亦可烧灰存性，米醋调敷。

【主治】疔疮。

Green Apple Data Center

3127 回春丸

【来源】《摄生众妙方》卷七。

【异名】八味茴香丸(《医学入门》卷七)、茴香丸(《仁术便览》卷三)。

【组成】茯苓 30 克　白术 30 克　山楂子 30 克(炒)　枳实 24 克　八角茴香 30 克(炒)　茱萸 30 克(炒)　橘核 90 克(炒)　荔枝核 30 克

【用法】上为极细末,炼蜜丸,每丸重 4.5 克。每服 1 丸,空腹细嚼,姜汤送下。

【主治】疝气。

3128 回春酒

【来源】《同寿录》卷一。

【组成】人参 30 克(切片)　荔枝肉(去核)1 千克

【用法】上二味,用上好烧酒 5 升,浸三日后服。每日早、晚服 15～30 毫升。

【功用】助阳道,益精神。

【主治】老年阳痿。

3129 回春散

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】白矾 3 克　黄丹 2.4 克　胡椒 0.6 克　焰消 0.3 克

【用法】上药研细末,醋调,摊于手内,覆于外阴部。

【主治】阴冷。

Green Apple Data Center

3130 回春散

【来源】《喉症全科紫珍集》卷上。

【组成】白丑 60 克(生、熟各半) 白鲜皮 120 克(生、熟各半) 土茯苓(焙)120 克 五加皮 连翘(去心) 银花 薄荷 山豆根各 60 克 花粉 山栀 皂角子(炒) 桔梗 甘草各 30 克 人参 60 克

【用法】上为末,和匀。每服 12 克,加灯心 0.3 克,煎汤服。

【主治】口鼻喉疳。

3131 回音饮

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】甘草 桔梗 乌梅 乌药各等分

【用法】水煎服。

【主治】音哑。

3132 回首散

【来源】《古今图书集成·医部全录》卷一六七。

【组成】乌药 橘红各 6 克 麻黄(去节) 川芎白芷 桔梗 枳壳(炒) 僵蚕(炒,去丝嘴) 炮姜甘草(炙) 羌活 独活 木瓜各 3 克

【用法】加姜、葱,水煎服。

【主治】颈项强急,或落枕,转项不得者。

3133 回神膏

【来源】《普济方》卷三〇〇。

【组成】生姜汁 红糟 猪脂 盐

【用法】上药研烂,炒熟,搽入皲裂处。当时虽痛,少顷便皮

Green Apple Data Center

软皲合。

【主治】手足皲裂，如蒸梨状，虽春夏亦如此。

3134 回天再造丸

出《经验百病内外》。即《验方新编》卷十一“回生再造丸”减去安息香、人参、琥珀、胆星、红花、厚朴、广木香，加山羊血、红曲、松香、三七、麝香。主治同。见下条。

3135 回生再造丸

【来源】《验方新编》卷十一。

【组成】真安息香 120 克　人参 60 克　真蕲蛇（小者为佳，去骨并头尾 10 厘米，酒浸，炙，取净末）120 克当归　川芎　川连　羌活　防风　元参（以上酒炒）藿香　白芷　茯苓　麻黄　天麻　川萆薢　片子姜黄（以上炒）　甘草（炙）　肉桂（研，不见火）　白蔻仁（研，不见火）首乌（料豆水拌，蒸九次）　西琥珀（研）黄耆（蜜炙）　大黄（酒蒸）　草蔻仁（研）　雄鼠粪（两头尖者是）　熟地　穿山甲各 60 克　（前后四足各用 15 克　麻油浸，炙）　全蝎（去头、尾、足）　灵仙（酒炒）　葛根（炒）　桑寄生（烘干）各 75 克　北细辛　赤芍（炒）　乌药（酒炒）　青皮（面炒）　于术（土炒）　僵蚕（洗，炒）　乳香（去油）　没药　辰砂　骨碎补（酒炒）　香附（去皮、毛，酒炒）　天竺黄　制附片　生龟版（火炙，熬过者不用）　沉香　母丁香　胆星各 30 克红花（酒浸，烘干）　犀角尖各 24 克　厚朴　地龙（炙干）　松香（煮九次）各 15 克　广木香 12 克（不见火）梅花冰片　犀牛黄各 7.5 克　血竭 2.4 克　虎胫骨 1 对（炙酥）

【用法】上药共为末，炼蜜和匀，捣数千槌，为丸，每丸重 3

Green Apple Data Center

克，金箔为衣，蜡壳封固。每服 1 丸，生姜汤下。

【主治】中痰中风，口眼歪斜，手足拘挛，言语不清，左瘫右痪；筋骨痠痛，半身不遂，步履艰难。

3136 回生至圣丹

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】生甘草 15 克　金银花 250 克　玄参 90 克蒲公英 90 克　天花粉 9 克　川芎 30 克

【用法】水煎服。

【主治】头面疔毒，痈疮疖肿。

3137 回阳三建汤

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】附子　人参　黄耆　当归　川芎　茯苓枸杞　陈皮　萸肉各 3 克　木香　甘草　紫草　厚朴苍术　红花　独活各 1.5 克

【用法】上药加煨姜 3 片、皂角树根白皮 6 克，用水 400 毫升，煎至 320 毫升，入酒 30 毫升，随病上下，食前后服之。

【主治】阴疽发背初起，不疼不肿，不热不红，硬若牛皮，坚如顽石；十日外脉细身凉，肢体倦怠，皮如鳖甲，色似土朱；粟顶多生孔，孔中流血，根脚平散，软陷无脓，手热足凉者。

3138 回阳小浴法

【来源】《本事方续集》卷一。

【组成】川乌　沉香　紫梢花　蒺藜　蛇床子（酒浸）　菟丝子各等分

【用法】上为末，水为丸，如弹子大。每用 1 丸，用汤 900 毫

Green Apple Data Center

升，椒 15 克，葱 3 握，同煎至 600 毫升，去葱、椒，盛阔口瓶内，安身于瓶口上熏。如水温至能入手，则洗浴之。药液可用三次，每次俱加热熏洗。

【主治】妇人赤白带下。

3139 回阳玉龙膏

【来源】《仙传外科集验方》。

【异名】玉龙膏(《理瀹骈文》)。

【组成】草乌 90 克(炒)　南星(煨)30 克　军姜 60 克(煨)　白芷 30 克(不见火)赤芍药 30 克　肉桂 15 克(不见火)

【用法】上药研末，用热酒调敷。亦可掺于膏药内贴之。

【功用】温经回阳，活血止痛。

【主治】一切阴证疮疡，阴疽发背，痰湿流注，鼓椎风，伤损久痛，风湿冷痹。

【方论】方中姜、桂助脏腑阳气以祛寒；草乌、南星走窜发散，破恶气，驱风毒，活死肌，除骨痛，消结块；赤芍、白芍活血散滞，止痛生肌；陈酒为使，行药性，散气血诸药合用，有回阳逐阴之功，为外科阴证常用要方。

3140 回阳玉龙膏

出《保婴撮要》卷十五。为原书“抑阴散”之异名。见该条。

3141 回阳生肌散

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】人参 15 克　鹿茸 15 克　雄黄 1.5 克　乳香 30 克　琥珀 7.5 克　京红粉 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，薄撒于疮面上；或制药捻用。

【功用】回阳生肌，止痛收敛。

【主治】结核性溃疡（鼠疮）、慢性顽固性溃疡及属于阴疮久不收口者。

【禁忌】阳证疮疖及汞过敏者禁用。

3142 回阳返本汤

【来源】《伤寒六书》卷三。

【组成】附子　干姜　人参　麦冬　五味子　炙甘草　腊茶

【用法】上药以水 200 毫升煎服，临服入蜜 5 匙，顿冷服之，取汗为效。

【功用】回阳复阴。

【主治】阴盛格阳，烦躁。

【加减】面赤戴阳者，加葱白 7 茎、黄连少许。

3143 回阳返本汤

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】人参 3 克　白术 3 克　干姜 3 克（炒）　丁香 2.4 克　甘草 3 克　陈皮 3 克　半夏（制）3 克　大附子（制）3 克　茯苓 2.4 克　神曲（炒）1.8 克　白豆蔻 2.4 克　沉香 1.5 克

【用法】上药锉碎。加生姜 3 片，大枣 2 枚，盐少许，水煎服。

【主治】急阴证，手足冷，指甲青，小腹疼痛，外肾挛缩。

Green Apple Data Center

3144 回阳软坚汤

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】上肉桂 3～9 克　白芥子 9～15 克　炮姜 6～12 克　熟地 15～30 克　白僵蚕 6～12 克　橘红 9～15 克　三棱 9～15 克　麻黄 3～6 克　莪术 9～15 克　全丝瓜 6～15 克

【用法】水煎服。

【功用】回阳软坚，温化痰湿。

【主治】腋窝淋巴结核，胸壁结核，胸前疽，腋疽及一切表皮不变，肿硬聚结之阴疽。

3145 回阳固精丸

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】人参　黄耆　肉桂　巴戟　锁阳各 60 克山药　故纸　小茴香各 120 克　菟丝 240 克　川芎杜仲各 30 克　附子 1 个

【用法】上药为末，蜜丸，如梧桐子大。每服 9 克，白汤下。

【主治】心肾不交，阳痿不举。

3146 回阳救急汤

【来源】《伤寒六书》卷三。

【组成】熟附子　干姜　人参　甘草　白术　肉桂陈皮　五味子　茯苓　半夏

【用法】上药用水 400 毫升，加生姜 3 片煎，临卧入麝香 0.1 克调服。

【功用】温中散寒，回阳救逆。

Green Apple Data Center

【主治】寒邪直中阴经，恶寒，四肢冷厥，战栗腹疼，吐泻不渴，蹉卧沉重，或手指甲唇青，或口吐涎沫，或脉来沉迟无力。

【加减】呕吐涎沫或小腹痛，加盐炒吴萸；无脉者，加猪胆汁 5 毫升；泄泻不止，加升麻、黄耆；呕吐不止，加姜汁。

3147 回乳四物汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎　当归　白芍　熟地各 6 克　麦芽 60 克（炒，为粗末）

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。用布束紧两乳，以手按揉，其肿自然消散。甚者再用一服。

【主治】产妇无儿吃乳，乳房肿胀坚硬，疼痛难忍。

3148 回生保命黑龙丹

【来源】《寿世新编》卷上。

【组成】五灵脂（净）　全当归　大生地　川芎　良姜各 60 克　百草霜　乳香　生硫黄　真血珀　花蕊石各 6 克

【用法】前五味入砂罐内，纸筋盐泥封固，煅红，待冷取研细末；后五味研末，同前药和匀，米醋煮面和丸，如弹子大。每服 1 丸，炭火煅通红，用生姜汁浸碎，陈酒、童便调服。

【主治】产后胞衣不下，血迷血晕，不省人事，危急垂死者。

3149 回阳无价至宝丹

【来源】《遵生八笺》卷十七。

【组成】川楝子（取肉）　乌药各 60 克　川牛膝熟地黄　蛇床子　茯神　穿山甲　肉苁蓉　巴戟　五味子　人参　泽泻　大茴香　槟榔各 30 克　乳香 9 克　沉香　檀香各 15 克

Green Apple Data Center

凤眼草 6 克　鹿含草　仙灵脾　甘草　破故纸　菟丝子　葫芦巴　莲心各 15 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用好酒送下。

【主治】五劳七伤，四肢无力，下元虚冷，夜梦遗精，阳痿。

3150 曲术丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】神曲（炒）90 克　苍术（泔浸三宿，洗净晒干，炒）45 克　陈皮 30 克

【用法】上药为末，用生姜汁别煮神曲末糊为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，姜汤送下，不以时服。

【主治】宿食、停饮，脘痛吞酸，嘈杂嗳腐，口吐清水。

3151 曲直汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】萸肉 30 克（去净核）　知母 18 克　生明乳香 9 克　生明没药 9 克　当归 9 克　丹参 9 克

【用法】水煎服。

【主治】肝虚腿疼，左部脉微弱。

【加减】服药数剂后，左脉仍不起者，可加续断 9 克，或再加生黄耆 9 克以助气分；觉凉者，可减知母。

3152 曲鱼膏

【来源】《备急千金要方》卷七。

【组成】大黄　黄芩　莽草　巴豆　野葛　牡丹踯躅　芫花　蜀椒　皂荚　附子　藜芦各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上十二味，咬咀，用苦酒浸药一宿，以熟猪油 1.5 千克，微火煎五七沸，放入白芷 1 片，煎至白芷色黄为度，去滓。用时微火化开，手摩患处，每日三次。

【主治】风湿疼痹，四肢弹弱，偏跛不仁，并痈肿恶疮。

3153 曲蘗丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】神曲（锉，炒） 麦蘗（炒）各 30 克 黄连（去须）15 克 巴豆 3 粒（去壳，同前药共炒，令色转，去巴豆不用）

【用法】上为细末，沸汤和丸，如梧桐子大。每服 50 丸，食后姜汤下。

【主治】酒癖不消，心腹胀满，噫醋吞酸，呃逆不食，胁肋疼痛。

3154 曲麦二陈汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十三。

【组成】陈皮 半夏（姜制） 茯苓 甘草（生） 黄连（姜制） 山楂 麦芽（炒） 神曲（炒） 栝楼仁 枳实（麸炒）

【用法】用生姜、红枣为引，水煎服。

【主治】食积生痰，热气熏肺，气促痰壅，频频咳嗽，大便溏泻。

3155 曲蘗枳术丸

【来源】《内外伤辨》卷下。

【组成】枳实（麸炒，去瓤） 大麦蘗（面炒） 神曲（炒）各 30 克 白术 60 克

【用法】上为细末，荷叶裹烧饭为丸，梧桐子大。每服 50

Green Apple Data Center

丸，空腹时温水下。

【主治】强食过饱，心胸满闷不快。

3156 曲蘗枳术丸

【来源】《玉机微义》卷十八。

【组成】白术（米泔浸一日）120 克　黑枳实（去瓤，麸炒）60 克　陈皮（去白）　半夏（姜汤泡七次）　神曲（炒）　麦芽（炒）　山楂肉各 45 克

【用法】上为细末，另用鲜荷叶数片煮汤取汁，入老仓米煮饭，荷叶铺盖，乘热捣烂，以细绢绞精华汁，揉拌药末，成剂为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，空腹时用白汤下。

【主治】泻泄。

【加减】如胃寒，加砂仁 30 克；气滞不行，加木香 15 克；常有痰火，胸膈痞闷，加黄连、茯苓各 30 克。

3157 肉刺散

【来源】《中医外科学》。

【组成】明矾 7 克　鸦胆子 15 克　硫酸铜 3 克

【用法】将明矾和硫酸铜置铁锅内炒成白色块状，研粉。再将鸦胆子去皮研粉，二者均匀混合成散，以冷开水调成糊状，外用。

【功用】软坚腐蚀。

【主治】鸡眼、胼胝。

3158 肉豆蔻丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十九。

【组成】肉豆蔻 30 克（去壳）　诃黎勒 30 克（煨，用皮）

Green Apple Data Center

白梅肉 30 克(微炒) 黄连 30 克(去须,微炒)白矾 60 克(烧令汁尽)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。空腹以粥饮下 20 丸。

【主治】休息痢久不愈,食即呕吐,腹内疼痛。

3159 肉豆蔻丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十三。

【组成】肉豆蔻 30 克(去壳) 附子 60 克(炮裂,去皮、脐) 白石脂 60 克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。空腹时用热酒下 30 丸。

【主治】妇人白带,腹内冷痛。

3160 肉豆蔻丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十二。

【组成】肉豆蔻 赤石脂 钟乳粉 石斛 干姜附子 椒 当归 茯苓 龙骨 人参各 30 克 诃子皮 桂各 60 克

【用法】上为细末,水煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用米饮送下。

【主治】脾胃俱虚,寒湿气胜,心腹绞痛,胁助牵痛,手足厥冷,脘痞呕吐,不思饮食,怠惰嗜卧,滑泄频数,米谷完出,久痢肠滑,或变脓血,腹痛肠鸣,里急后重。

3161 肉豆蔻散

【来源】《太平圣惠方》卷八十四。

【组成】肉豆蔻 7.5 克(去壳) 桂心 7.5 克 人参 15 克

Green Apple Data Center

（去芦头）　甘草 15 克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣粗罗为散。每服 3 克，用水 150 毫升，加生姜少许，煎至 80 毫升，去滓温服，不计时候。

【主治】小儿霍乱，吐泻腹痛。

3162 肉豆蔻散

【来源】《太平圣惠方》卷九十三。

【组成】肉豆蔻 22 克（去壳）　青橘皮 15 克（汤浸，去白、瓤，焙）　当归 15 克（锉，微炒）　黄牛角鳃 15 克（炙令微焦）　厚朴 15 克（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）　地榆 15 克（微炙，锉）　黄连 15 克（去须，微炒）　干姜 7.5 克（炮裂，锉）

【用法】上药捣细罗为散。每服 1.5 克，以粥饮调下。日三至四服。

【主治】小儿久赤白痢，腹内绞痛，不思饮食，渐至困羸。

3163 肉豆蔻散

【来源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】肉豆蔻（去壳，炮）　黄连（去须，炒）　诃梨勒（炮，去核）各 22 克　甘草（炙，锉）　白术　干姜（炮）　赤茯苓（去黑皮）各 15 克　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）30 克

【用法】上八味，捣罗为散。每服 2 克，空腹时用米饮调下，日三服。

【主治】肠胃受湿，濡泻不止。

3164 肉豆蔻散

【来源】《奇效良方》卷十四。

【组成】肉豆蔻 7 枚（每枚剜一窍，纳木香 1 粒在内，以面

Green Apple Data Center

裹燉熟，去面不用）

【用法】上碾为末，分作二服。不拘时用米饮汤调下。

【主治】脾虚肠鸣，泄泻不食。

3165 肉苁蓉丸

【来源】《太平圣惠方》卷二十八。

【组成】肉苁蓉 60 克（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干） 菟丝子（酒浸三日，晒干，别捣为末） 薯蓣 牛膝（去苗） 巴戟 杜仲（去粗皮，炙微黄） 续断 白茯令 枸杞子 五味子 蛇床子 山茱萸各 30 克茯神 远志（去心） 柏子仁各 60 克

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大。空腹时以温酒下 30 丸，每日二次。

【主治】虚劳羸瘦，阳痿，健忘，腰膝多疼。

3166 肉苁蓉丸

【来源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙）60 克 泽泻 熟地（焙） 五味子 巴戟天（去心） 地骨皮 人参 栝楼根 韭子 甘草（炙） 牡丹皮各 30 克 桑螵蛸（炙）30 枚 赤石脂（研） 龙骨 磁石（煅，醋淬二至七次，研） 禹余粮（煅，醋淬七次，研）各 45 克

【用法】上为末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服 30 丸，牛乳汁送下。

【功用】补肝益肾，固涩止遗。

【主治】消渴，小便无度。

Green Apple Data Center

3167 肉苁蓉丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】山茱萸 30 克　苁蓉 60 克(酒浸)　楮实枸杞　地肤子　狗脊(去毛)　五味　覆盆子　菟丝子山药　故纸(炒)　远志(去心)　石菖蒲　萆薢　杜仲(去皮,炒)　熟地　石斛(去根)　白茯苓　牛膝(酒浸)　泽泻　柏子仁(炒)各 30 克

【用法】上药为末,酒糊丸,如梧桐子大。每服 60～70 丸,空腹时用温酒送下。

【功用】壮元气,养精神。

【主治】虚损。

3168 肉苁蓉散

【来源】《太平圣惠方》卷二十九。

【组成】肉苁蓉 60 克(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干)五味子 22 克　韭子 30 克(微炒)熟干地黄 30 克　蛇床子 30 克　续断 22 克　车前子 22 克　当归 22 克天雄 22 克(炮裂,去皮、脐)　桑螵蛸 30 克(微炒)天门冬 45 克(去心,焙)　白石英 30 克(细研,水飞过)白龙骨 22 克　鹿茸 30 克(去毛,涂酥炙微黄)　菟丝子 30 克(酒浸一宿,晒干,别捣为末)　磁石 30 克(煅,醋淬七遍,捣碎,细研,水飞过)

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克,空腹时用温酒调下。

【主治】虚劳,小便余沥,或黄或白,茎中疼痛,囊下湿痒。

3169 肉苁蓉散

【来源】《太平圣惠方》卷三十。

Green Apple Data Center

【组成】肉苁蓉 30 克(酒浸一宿,刮去皱皮,炙)石斛 22.5 克(去根,锉) 枸杞子 30 克 远志 15 克(去心) 续断 22.5 克 原蚕蛾 22.5 克(微炒) 菟丝子 60 克(酒浸三日,晒干别研为末) 天雄 30 克(炮裂,去皮、脐) 熟干地黄 30 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克,空腹时用温酒调下。

【主治】虚劳羸损,阴痿,精气乏弱。

3170 肉苁蓉粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十七。

【组成】肉苁蓉 60 克(酒浸一宿,刮去皱皮,细切)粳米 100 克 鹿角胶 15 克(捣碎,炒令黄燥,为末)羊肉 120 克(细切)

【用法】煮羊肉、苁蓉、粳米作粥,临熟下鹿角胶末,以盐、酱味末调和,分二次服。

【主治】五劳七伤,久积虚冷,阳痿。

3171 肉桂熨法

【来源】《太平圣惠方》卷十九。

【组成】肉桂 45 克(锉,去粗皮,捣罗为末)

【用法】上药用酒 150 毫升,调肉桂末,慢火煎成膏。去火良久,用匙摊在一片帛上,贴在腮上,频频热熨。复正后除去。患左贴右,患右贴左。

【主治】中风,口面㖞斜。

3172 肉果理中汤

【来源】《医略六书》卷三十。

【组成】人参 45 克 白术 90 克(炒) 干姜 45 克(炒)肉

Green Apple Data Center

果 45 克(面包煨)　炙草 24 克

【用法】上药研末为散。每服 9 克,乌梅汤煎服。

【主治】泄泻,脉虚缓者。

3173 竹龙散

【来源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】五灵脂　黑豆(生,去皮)各 15 克

【用法】上二味,捣罗为散。每服 1.5 克,煎冬瓜汤调下。无冬瓜,冬瓜苗、叶、子俱可。一日二服。

【主治】消渴。

【禁忌】渴定后,不可服热药,只宜服八味丸,用五味子代附子。

3174 竹叶汤

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】竹叶 20 克　葛根 9 克　防风　桔梗　桂枝　人参　甘草各 3 克　附子 6 克　大枣 5 枚　生姜 15 克

【用法】上十味,以水 1 升,煮取 300 毫升,分二次温服。温覆使汗出。

【功用】温阳益气,疏风解表。

【主治】产后中风,发热面赤,喘而头痛。

【方论】本方所治之证,属阳气不足,复感风邪所致。方中人参、附子温阳益气;竹叶、葛根轻清宣泄;桂枝、桔梗疏风解肌;甘草、生姜、大枣甘缓和中,调和营卫。配合同用,既可扶正,又可散邪。

Green Apple Data Center

3175 竹叶汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】竹叶 15 克　甘草　茯苓　人参各 3 克小麦 15 克　生姜 9 克　大枣 14 枚　半夏 9 克　麦门冬 15 克

【用法】上九味，㕮咀。用水 900 毫升，煮竹叶、小麦，取 700 毫升，去滓；纳诸药更煎，取 300 毫升，分二次温服。

【主治】产后虚渴，少气力。

3176 竹叶汤

【来源】《备急千金要方》卷十六。

【组成】竹叶　小麦各 15 克　知母　石膏各 9 克黄芩　麦门冬各 6 克　人参 4.5 克　生姜 15 克　甘草　栝楼根　半夏各 3 克　茯苓 6 克

【用法】上十二味，㕮咀。用水 1.2 升，煮竹叶、小麦，取 800 毫升，去滓；纳余药，煮取 300 毫升，分二次服。

【主治】五心热，手足烦，口干唇燥，胸中热。

3177 竹叶汤

【来源】《备急千金要方》卷二十一。

【组成】竹叶(切)30 克　地骨皮　生地黄(切)各 15 克　栝楼根　石膏各 24 克　茯神(一作茯苓)　萎蕤知母　生姜各 12 克　生麦门冬 10 克

【用法】上十味，㕮咀。用水 1.2 升，下大枣 10 枚，煮取 400 毫升，分二次服。

【主治】渴利虚热，引饮不止。

按：本方在原书中无方名，现据《普济方》卷一八〇补。

Green Apple Data Center

3178 竹叶汤

出《外台秘要》卷三引《张文仲方》。为《伤寒论》“竹叶石膏汤”之异名。见该条。

3179 竹叶汤

【来源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】淡竹叶　犀角屑　木通(锉,炒)　黄芩(去黑心)各 30 克　玄参　黄连(去须)　车前子各 33 克芒消 60 克　大黄(微炒)　细辛(去苗、叶)各 3 克

【用法】上十味,粗捣筛。每服 15 克,用水 230 毫升,煎至 180 毫升,去滓,食后温服,一日二次。

【主治】肝脏实热,眼赤疼痛。

3180 竹叶汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十七。

【组成】防风(去叉)　黄芩　麦门冬(去心)各 30 克白茯苓 40 克

【用法】上药锉散。每服 12 克,用水 250 毫升,加竹叶 10 余片,煎至 170 毫升,去滓温服。

【主治】妊娠子烦,心惊胆怯,终日烦闷。

3181 竹叶膏

【来源】《青囊秘传》。

【组成】生竹叶(去梗净)500 克　生姜 120 克　净白盐 180 克

【用法】先将竹叶熬成浓汁,再将生姜捣汁,同熬沥净,加入盐同熬干,贮于有盖瓷器中。用时擦牙。

Green Apple Data Center

【主治】牙痛。

3182 竹皮汤

【来源】《外台秘要》卷二引《范汪方》。

【组成】刮青竹皮 20 克

【用法】上一味，用水 400 毫升，煮五六沸，绞去滓，顿服。

【主治】病后交接劳复，睾丸肿胀，头重不举，目中生花，腹内绞痛。

3183 竹沥汤

【来源】《政和本草》卷十三引《梅师方》。

【组成】茯苓 18 克　竹沥 200 毫升

【用法】用水 800 毫升，合竹沥煎取 400 毫升，分三服。不愈重作。

【主治】子烦。

3184 竹沥汤

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】淡竹沥 30 毫升　石膏 48 克　芍药　白术栀子仁　人参各 9 克　知母　茯神　赤石脂　紫菀各 6 克　生地黄汁 30 毫升

【用法】上十一味，◯咀。用水 900 毫升，煮后十味，取 300 毫升，去滓；下竹沥更煎，取 300 毫升，分二次服。

【主治】心经实热，梦中喜笑，惊悸恐惧不安。

3185 竹沥汤

【来源】《太平圣惠方》卷六十二。

【组成】竹沥 400 毫升　川大黄 15 克　黄连 15 克苦参

Green Apple Data Center

15克　黄芩15克　栀子仁15克　石灰15克木兰皮15克　黄柏15克

【用法】上九味，除竹沥外，细锉。用水1升，入竹沥，煮药至600毫升，去滓，蘸药汁洗患处，日十余次。

【主治】发背肿痛。

3186 竹沥饮

【来源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】淡竹沥60毫升　粳米100克（炒，以水300毫升同研，去滓取汁）

【用法】上二味和匀，顿服。

【主治】霍乱，狂闷烦渴，吐利无度，气欲绝者。

3187 竹沥粥

【来源】《寿亲养老新书》卷四。

【组成】淡竹沥180毫升　粟米150克

【用法】以水煮粟米成粥，临熟下竹沥再煎，令稀稠适度，温服。

【主治】妊娠烦闷。

3188 竹茹丸

【来源】《妇人大全良方》卷一。

【组成】当归　白术　青木香　蚕蜕（煅）　黑棕刷（煅）　川山甲（煅）各30克　地榆　竹茹　川芎　白茯苓　粉草　血余（煅）牡蛎（煅）　绵子（煅）各15克熟地黄120克　赤石脂（煅）90克

【用法】凡需煅之药，用绵裹定，入瓶子内，盐泥密封，炭火

Green Apple Data Center

煅存性；合余药碾为细末，炼密丸，如梧桐子大。每服 40 丸，空腹时用温酒送下。

【主治】妇人崩中，赤白带下。

3189 竹茹汤

【来源】《医心方》卷二十二引《集验方》。

【组成】青竹茹 9 克　生姜 12 克　半夏 15 克　茯苓 12 克　橘皮 9 克

【用法】上五味，㊀咀。用水 600 毫升，煮取 300 毫升，分二次服。

【主治】妊娠恶阻，呕吐不下食。

按：本方在原书中无方名，现据《医心方》卷二十二引《产经》补。

3190 竹茹汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】竹茹 30 克　干地黄 12 克　人参　芍药桔梗　芎㊀　当归　甘草　桂心各 3 克

【用法】上九味，㊀咀。用水 2 升，煮取 600 毫升，分三次服。

【主治】妇人汗血、吐血、尿血、下血。

3191 竹茹汤

【来源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】竹茹 15 克（新竹者）　甘草 7.5 克（锉）乌梅 2 枚（捶破）

【用法】上三味，用水 220 毫升，煎取 180 毫升，去滓，放温

Green Apple Data Center

服。

【主治】伤暑，烦渴不止。

3192 竹茹汤

【来源】《普济本事方》卷四引《孙兆方》。

【异名】干葛竹茹汤（《医学入门》卷七）。

【组成】干葛 90 克　甘草 22.5 克　半夏 22.5 克（姜汁 75 毫升，浆水 200 毫升，煮耗一半）

【用法】上药为粗末。每服 15 克，用水 300 毫升，加生姜 3 片、竹茹 9 克、大枣 1 枚，同煎至 150 毫升，去滓温服。

【主治】胃热呕吐。

3193 竹茹汤

出《医学入门》卷七。为《金匮要略》卷中“橘皮竹茹汤”之异名。见该条。

3194 竹茹汤

【来源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】姜半夏　陈皮　苏梗　广藿香　炒子芩麸炒枳壳　酒炒白芍各 3 克　茯苓 4.5 克　竹茹 1.5 克（重姜汁炒）

【用法】河水煎服。

【主治】妊娠恶阻。

3195 竹茹饮

【来源】《太平圣惠方》卷十八。

【组成】青竹茹 30 克　子芩 30 克　蒲黄 6 克　伏龙肝 6 克（末）　生藕汁 120 毫升

【用法】上药先以水 300 毫升，煎竹茹、子芩至 200 毫升，

Green Apple Data Center

去滓，下蒲黄等三味搅匀，分为三服，不拘时候。

【主治】热病吐血、衄血不止。

3196 竹茹散

【来源】《太平圣惠方》卷六十一。

【组成】苦竹茹 30 克　生干地黄 30 克　茜根 15 克百合 15 克　杏仁 15 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄）　黄耆 45 克　甘草 15 克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣粗罗为散。每服 15 克，用水 200 毫升，加生姜 3 片，煎至 100 毫升，去滓温服，不计时候。

【主治】肺痈烦闷，咳嗽脓血。

3197 竹茹散

【来源】《太平圣惠方》卷七十六。

【组成】竹茹 30 克　麦门冬 30 克（去心）　白茯苓 30 克　栀子仁 30 克　黄芩 30 克　甘草 15 克（炙微赤，锉）　石膏 60 克

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克，用水 180 毫升，煎至 100 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】妊娠三四月，胎动不安，手足烦热，面色萎黄。

3198 竹茹散

【来源】《太平圣惠方》卷八十四。

【组成】苦竹茹 15 克　伏龙肝 30 克　石膏 30 克甘草 15 克（炙微赤，锉）　麦门冬 30 克（去心，焙）黄芩 15 克

【用法】上药捣粗罗为散。每服 3 克，用水 120 毫升，煎至 60 毫升，去滓温服，不计时候。量儿大小，加减服之。

Green Apple Data Center

【主治】小儿伤寒鼻衄，烦热头痛。

3199 竹茹膏

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】真麻油 60 克　青木香 60 克　青竹茹 9 克杏仁 20 粒（去皮、尖）

【用法】上药入麻油内，慢火煎令杏仁黄色，去滓，入松脂（研）15 克，熬成膏。每用少许，擦疮上。

【主治】黄泡热疮。

3200 竹皮大丸

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】生竹茹 15 克　石膏 15 克　桂枝 7.5 克甘草 18 克　白薇 7.5 克

【用法】上五味，为末，枣肉和丸，弹子大。以饮服 1 丸，日三夜二服。

【功用】清热止呕，安中益气。

【主治】妇人产后虚热，心烦不安，恶心呕吐。

【加减】有热者，倍白薇；烦喘者，加柏实 7.5 克。

【方论】方中竹茹、石膏清胃热，止呕逆；白薇清虚热；桂枝平冲逆；甘草、大枣安中益气，调和诸药。共奏清热止呕，安中益气之功。

3201 竹叶玉女煎

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】生石膏 18 克　干地黄 12 克　麦门冬 12 克　知母 6 克　牛膝 6 克　竹叶 9 克

Green Apple Data Center

【用法】上药用水 1.6 升，先煮石膏、地黄，得 1 升；再入余四味，煮成 400 毫升。先服 200 毫升，12 小时后再服。病解停后服，不解再服。

【主治】妇女温病，经水适来，耳聋干呕，烦渴脉数。甚者十数日不解，邪陷发痉者。

3202 竹叶石膏汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】竹叶汤（《外台秘要》卷三引《张文仲方》）、人参竹叶汤（《三因极一病证方论》卷五）。

【组成】竹叶 15 克　石膏 30 克　半夏 9 克（洗）麦门冬 15 克（去心）　人参 6 克　甘草 6 克（炙）　粳米 15 克

【用法】上七味，用水 1 升，煮取 600 毫升，去滓，纳粳米，煮米熟汤成，去米。分二次温服。

【功用】清热生津，益气和胃。

【主治】热病之后，余热未清，气阴两伤，虚羸少气，呕逆烦渴，或虚烦不得眠，舌红少苔，脉虚而数；以及暑热所伤，发热多汗，烦渴喜饮，舌红干，脉虚数。现用于肺炎、麻疹或麻疹并发肺炎、流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎、糖尿病、小儿夏季热、中暑等病后期余热不清，耗伤气阴者。

【方论】方中竹叶、石膏清热除烦为君；人参、麦冬益气养阴为臣；半夏降逆止呕为佐；甘草、粳米调养胃气为使。诸药合用，使热祛烦除，气复津生，胃气调和，诸证自愈。

3203 竹叶石膏汤

【来源】《证治准绳·疡医》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】淡竹叶　石膏　桔梗　木通　薄荷　甘草(炙)

【用法】加生姜少许,水煎服。

【主治】痈疽肿痛,胃火内盛,口渴喜饮。

3204 竹叶石膏汤

【来源】《诚书》卷六。

【组成】淡竹叶 7 片　软石膏 9 克　大黄(煨)4.5 克　陈皮 3 克　藿香叶 6 克

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】茧唇。

3205 竹叶石膏汤

【来源】《幼科直言》卷五。

【组成】煅石膏　连翘　黄芩　花粉　甘草梢　薄荷　柴胡

【用法】加竹叶 5 片为引,水煎服。

【主治】肺热,鼻流紫血者。

3206 竹叶石膏汤

【来源】《痧疹辑要》卷二。

【组成】竹叶 3 片　红花 0.9 克　生地 6 克　煅石膏 9 克　花粉 2.4 克　陈皮 1.5 克　甘草 1.5 克　黄连 1.5 克(微炒)　僵蚕 5 条　连翘 1.8 克　玄参 3 克牛蒡子 1.8 克　桑皮 3 克

【用法】水煎服。

【功用】清热宣肺,解肌透疹。

【主治】痧疹见形二三日,色红,烦躁,出不透快。

Green Apple Data Center

3207 竹叶芍药汤

【来源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】竹叶 45 克　赤芍药　甘草(炙,锉)各 30 克　阿胶(炙燥)90 克　当归(切)30 克

【用法】上五味,粗捣筛。每服 5 克,用水 220 毫升,煎至 170 毫升,去滓,食后温服。

【主治】吐血,衄血,大小便出血。

3208 竹叶泻经汤

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】柴胡　栀子　羌活　升麻　炙草各 1.5 克赤芍药　草决明　茯苓　车前子各 1.2 克　黄芩 1.8 克　黄连　大黄各 1.5 克　青竹叶 10 片　泽泻 1.2 克

【用法】作一服。用水 400 毫升,煎至 100 毫升,食后稍热服。

【主治】漏睛。眼目隐涩,稍觉眊矂,视物微昏,目痛,内眦开窍如针,按之脓出。

3209 竹叶柳蒡汤

【来源】《先醒斋医学广笔记》卷三。

【组成】西河柳 15 克　荆芥穗　蝉蜕　薄荷　甘草　知母(蜜炙)各 3 克　炒牛蒡子　葛根各 4.5 克玄参 6 克　麦门冬 9 克　竹叶 30 片

【用法】水煎服。

【功用】透疹解毒,清宣肺胃。

【主治】痧疹透发不出,咳嗽喘急,烦闷躁乱,咽喉肿痛。

Green Apple Data Center

【方论】方中西河柳、牛蒡子、竹叶为君，辛凉宣透，清热开泄，解肌发表；蝉蜕、薄荷、葛根、荆芥为臣，辛透泄热，解表祛风；知母、玄参、麦冬为佐，清热解毒，滋阴凉营；甘草为使，清热解毒，调和诸药。诸药同用，能解肌透疹，故治痧疹透发不出者。

按：本方在原书中无方名，现据《中医方剂学》补。

3210 竹叶黄芩汤

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【组成】竹叶（切）30 克　黄芩 6 克　茯苓 9 克甘草　麦门冬　大黄各 6 克　生地黄（切）15 克　生姜 18 克　芍药 12 克

【用法】上九味，㕮咀。以水 900 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分二次服。

【主治】精极实热，眼视无明，齿焦发落，形衰体痛，通身虚热。

3211 竹叶黄耆汤

【来源】《内科摘要》卷下。

【组成】淡竹叶 6 克　黄耆　生地黄　麦门冬　当归　川芎　甘草　黄芩　石膏（煨）　芍药　人参各 3 克

【用法】水煎服。

【主治】气血两虚，胃火盛而作渴，以及痈疽、发背、诸疮之大渴。

3212 竹叶黄耆汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

Green Apple Data Center

【组成】人参 2.4 克　生黄耆 2.4 克　石膏(煅)2.4 克　半夏(制)2.4 克　麦冬 2.4 克　生地 6 克白芍 2.4 克　甘草 2.4 克　川芎 2.4 克　当归 2.4 克竹叶 10 片　黄芩 2.4 克

【用法】上十二味,用水 400 毫升,加生姜 3 片、灯心 20 根,煎至 320 毫升,空腹时温服。

【主治】痈疽发背,诸般疔毒,表里热甚,阴液不足,口中干渴。

3213 竹衣麦冬汤

【来源】《古今医统》卷四十六。

【组成】竹衣 3 克(用鲜金竹,劈开,揭取竹内衣膜)竹茹 1 团(弹子大。即将取衣竹割取青皮)　竹沥 150 毫升(即将取衣、茹之金竹依制法取之)　麦门冬(去心)6 克　甘草 1.5 克　陈皮(去白)1.5 克　白茯苓桔梗各 3 克　杏仁(去皮、尖,研)7 粒

【用法】上药㕮咀,用水 220 毫升,煎至 150 毫升,入竹沥,和匀温服。

【主治】痨瘵,痰嗽声哑。

3214 竹沥化痰丸

【来源】《万病回春》卷二。

【异名】导痰小胃丹(《万病回春》卷二)。

【组成】南星　半夏(二药用皂矾、姜水浸,煮干)各 60 克　陈皮　枳实(二药用皂矾水泡半日,炒)各 60 克　白术(去芦)60 克　苍术(用米泔、皂矾水浸一宿,去黑皮,切,晒干,炒)60 克　桃仁(去皮)　杏仁(用皂矾水泡,去皮、尖)各 30

Green Apple Data Center

克　红花(酒蒸)30克　白芥子(炒)30克　大戟(长流水煮一时,晒干)30克　芫花(醋拌湿,过一宿,炒黑)30克　甘遂(面裹煨过)30克　黄柏(炒褐色)30克　大黄(酒湿纸包,煨过,再以酒炒)45克

【用法】上为末,姜汁、竹沥打蒸饼糊为丸,如绿豆大。每服20～30丸;极甚者,服50～70丸。量人虚实加减,再不可多,恐伤胃气。一切痰饮,临卧时白汤送下,一日一服。

【主治】中风不语,瘫痪初起;湿痰上攻,头风头痛,痰火眩晕;痰痞积块;哮吼;喉痹肿痛。

3215 竹沥达痰丸

【来源】《赤水玄珠》卷六。

【组成】半夏(滚姜汤泡透,去皮、脐,瓦上微火炒)60克　白茯苓(去皮)60克　陈皮(去白)60克　大黄(酒浸透,晒干)60克　白术　黄芩(酒炒)各90克　甘草(炙)　人参　青礞石(捣碎,同焰消30克,煅如金色)各30克　沉香15克

【用法】上为细末,用竹沥400毫升、生姜汁300毫升,和匀入锅内,火熬半小时,令熟;将前药和捣为稀浆样,瓷器盛,晒干。仍以竹沥、姜汁如前法捣和,晒干;如此三次。仍用竹沥、姜汁和丸,如小豆大。每服100丸,空腹时用白米汤下。

【功用】达痰通便。

【主治】痰证。痰涎壅聚成积,结在胸膈,吐咯不出;咽门至胃脘狭窄如线,疼痛,目眩头旋,腹中累累有块。又可用于咳喘痰稠,大便秘结,舌苔黄厚而腻;痰热蕴结,神志昏迷,癫狂惊痫。

Green Apple Data Center

3216 竹沥导痰丸

【来源】《墨宝斋集验方》。

【组成】橘红 500 克　白茯苓 120 克　半夏曲(炒)240 克　枳壳(麸炒)240 克　黄芩(酒洗)240 克　生甘草 120 克　萝卜子(炒)120 克　天花粉 150 克　桔梗 120 克　当归(酒洗)120 克　竹沥 300 毫升　神曲(炒)120 克　贝母 120 克

【用法】上药为末，竹叶汤和竹沥同滴为丸，如绿豆大。空腹时用白汤送下 100 丸。

【主治】一切痰饮，胸膈壅滞，脾虚不运，咳嗽吐痰，咽喉不利。

3217 竹沥枳术丸

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】白术(去芦，土炒)　苍术(泔制，盐水炒)各 60 克　枳实(麸炒)　陈皮(去白)　白茯苓(去皮)半夏(白矾、皂角、生姜水煮干)　南星(制同上)　黄连(姜炒)条芩(酒炒)　当归(酒洗)　山楂(去核)白芥子(炒)　白芍(酒沙)各 60 克　人参 15 克　木香 3 克

【用法】上为细末，以神曲 180 克、姜汁 150 毫升、竹沥 200 毫升，煮糊为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，空腹时用淡姜汤送下。

【功用】化痰清火，顺气除湿。

【主治】头目晕眩，肢体麻木。

3218 竹沥涤痰汤

【来源】《重订通俗伤寒论》引费伯雄。

Green Apple Data Center

【组成】栝楼仁 12 克　生桑皮　川方贝　光杏仁各 9 克　旋复花 6 克　飞滑石 18 克　石决明 24 克天竺黄 4.5 克　淡竹沥 100 毫升　姜汁 2 滴(同冲)

【用法】水煎服。

【功用】蠲痰降火。

【主治】痰随火升,上壅胸膈,发为哮证。

3219 竹茹石膏汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十九。

【组成】半夏(姜制)　赤苓　陈皮　竹茹　生甘草石膏(煅)

【用法】生姜为引,水煎服。

【主治】小儿麻疹呕吐。

3220 竹茹石膏汤

【来源】《疫喉浅论》卷上。

【异名】青龙白虎汤(《疫喉浅论》卷上)。

【组成】鲜竹茹 9 克　软石膏 15 克

【用法】用井、河水各半煎,温服。

【主治】疫喉白腐,壮热如烙,烦渴引饮。

3221 竹茹阿胶汤

【来源】《产孕集》卷上。

【组成】青竹茹(姜汁浸)6 克　阿胶(蛤粉炒)6 克生白芍 6 克　川芎 3 克　明天麻 3 克(煨)　石决明(煅)6 克　陈皮 2.4 克　焦白术 6 克　炒当归 9 克黑山栀 2.4 克　大生地 12 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】子痫。妊娠七八月，外感风寒，壅于肺络，痰气升逆，昏迷不醒，手足筋脉拘挛，右手脉闭，左手脉数而涩。

3222 分茹紫菀汤

【来源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】紫菀　天冬各 30 克　桔梗 15 克　甘草杏仁　桑皮各 7.5 克

【用法】上药为散。每服 15 克，竹茹 1 块，水煎去滓，入蜜半匙，再煎二沸，温服。

【主治】妊娠咳嗽不止，胎动不安。

3223 舌化丹

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】辰砂　血竭　硼砂　乳香（去油）　没药（去油）　雄黄　蟾酥（人乳浸化）　轻粉　冰片　麝香各等分

【用法】上药共研为细末，用初产妇乳汁捣和为丸，如小麦大。每用 3 丸，含舌下，噙化咽下。出汗自消，如无汗，以热酒催之。

【主治】疔疮，无名肿毒。

3224 先期丸

【来源】《先醒斋医学广笔记》卷二。

【组成】枇杷叶 500 克（蜜炙）　白芍药 250 克（酒浸，切片，半生半炒）　怀生地黄 180 克（酒洗）　怀熟地黄 120 克　青蒿子 150 克（童便浸）　五味子 120 克（蜜蒸）　生甘草（去皮）30 克　山茱萸肉 120 克　黄柏 120 克（去皮，切片，蜜拌

Green Apple Data Center

炒）　川续断（酒洗，炒）120 克　阿胶 150 克（蛤粉炒。无真者，以鹿角胶代之，重汤酒化）　杜仲（去皮，炙）90 克

【用法】上为细末，怀山药粉 120 克打糊同炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 15 克，空腹时用淡醋汤吞服。

【主治】妇人血热，经行先期。

【禁忌】服药期间，忌白萝卜。

按：本方在原书中无方名，现据《医学正印种子编》卷下补。

3225 先期汤

【来源】《证治准绳·女科》卷一。

【组成】生地黄　川当归　白芍药各 6 克　黄柏知母各 3 克　条芩　黄连　川芎　阿胶（炒）各 2.4 克艾叶　香附　炙甘草各 2.1 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 200 毫升，空腹时温服。

【主治】经水先期。

3226 先坎离丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】黄柏　知母等分

【用法】上药用童便浸，九蒸、九晒、九露，为末，地黄煎膏为丸。每服 3 克，温开水送下；脾弱者，山药糊丸服。

【主治】阴虚火旺，遗精盗汗，潮热咳嗽。

3227 先天大造丸

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】紫河车 1 具（酒煮捣膏）　熟地黄 120 克（酒煮捣

Green Apple Data Center

膏） 归身 茯苓 人参 枸杞 菟丝子 肉苁蓉（酒洗，捣膏） 黄精 白术 何首乌（去皮，用黑豆同蒸捣膏） 川牛膝 仙茅（浸去赤汁，蒸熟，去皮捣膏）各 60 克 骨碎补（去毛，微炒） 川巴戟（去骨）破故纸（炒） 远志（去心，炒）各 30 克 木香 青盐各 15 克 丁香 9 克 黑枣肉 60 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时用温酒送下。

【主治】气血不足，风寒湿毒袭于经络，初起皮色不变，漫肿无头；或阴虚，外寒侵入，初起筋骨疼痛，日久遂成肿痛，溃后脓水清稀，久而不愈，渐成漏证；并治一切气血虚羸，劳伤内损，男妇久不生育。

3228 先天大造丸

【来源】《胎产指南》卷八。

【组成】紫河车 1 具 人参 30 克 当归 24 克 麦冬 24 克 银柴胡 18 克 生地 60 克 胡黄连 15 克 山药 30 克 石斛 24 克（酒蒸） 杞子 30 克 黄柏 21 克（酒蒸）

【用法】将麦冬、地黄先捣如泥，紫河车亦蒸熟捣烂，后入诸药末为丸；或将紫河车焙为末，炼蜜为丸。每服 10 克，温开水送下。

【主治】骨蒸劳热。

3229 先天归一汤

【来源】《古今医鉴》卷十一引王兵宪方。

【组成】人参 24 克 白术 30 克（麸炒） 白茯苓（去皮）30 克 甘草 12 克 川芎 30 克 当归 36 克生地（酒洗）30 克

Green Apple Data Center

白芍 24 克　砂仁 21 克(炒)　香附 21 克　陈皮 18 克　牛膝 24 克(酒炒)　半夏 21 克(汤泡)　丹皮 21 克(去骨)

【用法】上十四味,均分作十剂。每服一剂,加生姜 3 片,用水 400 毫升煎,空腹服。滓再煎,临卧时服。经未行前服 5 剂,经后服 5 剂。此药尽即效。

【主治】不孕证。

【加减】子宫久冷不孕,加干姜、肉桂各 15 克;子宫太热,加黄柏、知母、柴胡各 18 克;白淫、白带、白浊时下,加白芷 30 克、升麻 15 克,或倍半夏;肥人痰盛,迷塞子宫,加南星、三棱各 18 克;经水将行,小腹作痛,加桃仁、红花各 12 克,未效去人参,加五灵脂 18 克(半炒、半生用)、乳香 9 克;经行后作疼者,加熟地黄 18 克、当归 24 克、五味子 9 克;腹下有痞,去牛膝,加三棱、莪术各 18 克,桃仁、枳实各 15 克;经水前期而至,加黄芩 15 克、炒蒲黄 15 克;经水过期而至,加干姜、牡丹皮各 15 克;经水崩漏不止,加莲蓬壳灰 15 克、白芷 24 克,猪骨头灰 18 克、熟艾 9 克、黄芩 15 克;室女经脉涩滞不通,天癸不调,前方内加刘寄奴 18 克,不应,加卫茅(即鬼箭羽)9 克。

3230 朱矾散

出《片玉心书》卷五。为《普济方》卷三六〇引《医方妙选》"保命散"之异名。见该条。

3231 朱砂丸

【来源】《太平圣惠方》卷四十九。

【组成】朱砂 30 克(细研,水飞过)　肉桂 30 克(去皱皮,为末)巴豆 20 粒(去皮、心,研,纸裹压去油)禹余粮 30 克(烧,

Green Apple Data Center

醋淬三遍，细研） 紫石英 30 克（细研，水飞过）

【用法】上药研匀以汤浸蒸饼和丸，如绿豆大。每服 5 丸，空腹时用温酒送下。

【主治】癥病。腹中硬痛，不欲饮食，经久不愈，羸弱无力。

3232 朱砂丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】朱砂 15 克（细研，水飞过） 牛黄 7.5 克（细研） 麝香 15 克（细研） 天麻 15 克 天南星 15 克（炮裂） 干蝎 15 克（微炒） 白附子 15 克（炮裂）干姜 15 克（炮裂，锉） 巴豆 15 克（去心、皮，研，压去油）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜为丸，如黍米大。每服 1 丸，以奶汁或荆芥汤下。量儿大小，以意加减。

【主治】小儿慢惊风，四肢拘急，心胸痰滞，身体壮热。

3233 朱砂丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】硫黄 30 克 白矾 15 克 雄黄 15 克 麝香 3 克（别研） 穿山甲 30 克（新瓦上炙令黄赤色）甘草 15 克（炙） 肥皂 1 枚（去子，焙） 蜗牛 7 枚（炙，去壳，焙干）

【用法】前三味入瓷器内，水调蚌粉固其缝，外用盐泥密封，候干；炭火烧通赤，取出放地上去火毒；后五味为细末，与前药研匀，煮面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服 10 丸，空腹时用酒送下。

【主治】久痔生疮，出血不止。

Green Apple Data Center

3234 朱砂丹

【来源】《鸡峰普济方》卷十八。

【组成】辰砂(水飞极细)　石膏(烧赤,地内出火毒,取末)　白附子(炮)各 30 克　生脑子 1.5 克

【用法】上为细末,粟米饭为丸,如梧桐子大。每服 5 丸,细嚼,薄荷汤送。

【主治】头痛。

3235 朱砂散

【来源】《普济方》卷三八八引《医方妙选》。

【组成】朱砂 30 克　滑石　犀角各 15 克　黄芩车前子　甘草各 7.5 克

【用法】上药罗为散,入朱砂同拌。每服 15 克,食前煎竹叶汤调下。

【主治】心神烦躁,小便赤涩不通。

3236 朱砂煎

【来源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】龙脑 0.3 克　乳香 0.6 克　朱砂 15 克细辛　白芷　黄连　秦皮各 30 克

【用法】上为末,以水浸泡一昼夜,去滓取汁,加蜜 150 毫升煎之。点眼。

【主治】肝虚积热,致患外障,初发目赤,泪出翳生,或退、或聚、或散,渐至瘀目不明。

3237 朱砂膏

【来源】《普济方》卷三〇九。

Green Apple Data Center

【组成】腊月猪脂 150 克　黄蜡 250 克(以上洗,煎)　铅丹 120 克　自然铜 120 克(研)　密佗僧 120 克(研)　朱砂(研)　(方中朱砂用量原缺)

【用法】先熔猪脂,次下黄蜡,停冷,再下密佗僧、铅丹、朱砂、自然铜,缓火仍煎,至入水不散为度,于冷处用柳篦搅匀,泻入瓷器内,不住手搅至凝,丸如弹子大,用笋皮之类衬之,极冷方收。凡伤碎骨、大石压碎骨者,先用此药化开,敷患处,然后夹定;再将此药作小丸,如梧桐子大,每服 10 丸,葱酒送下;伤损深者,撚成条子入扎中,浅者用油单纸贴之,甚者灯心草夹之。如药力散,再觉病痛,更一服痛即止;仍痛甚者,贴之即止。

【主治】骨折。

3238 朱砂膏

【来源】《绛囊撮要》。

【组成】葱 25～30 千克(捣极烂,绞汁,放锅内,投入嫩松香 2.5 千克,微火熬至葱汁滚,松香化,取下俟稍冷,即以手在汁中揉松香几百揉,然后再放火上,再烊再揉。如此五六次,揉至松香色白无油为度,配入后药)　当门子 15 克　樟脑 360 克　梅花冰片 30 克蓖麻子 500 克(去壳,研如泥,另贮)　乳香　没药各 105 克(俱用灯心草炒去油)　朱砂 180 克(水飞)

【用法】上药除蓖麻子外,余皆为极细末,将制好松香放瓷罐内,隔水烊化取出,即以药末并蓖麻子泥一并搅和,摊贴;如干,可酌加蓖麻子油,以好摊为度。摊用柿漆单张桑皮纸,不可着火。用时贴患处。

【主治】无名肿毒,横痃,乳疖,恶疮,疔毒。

Green Apple Data Center

【禁忌】孕妇慎用。

3239 朱砂膏

【来源】《中医外科学》。

【组成】银朱 150 克　朱砂 30 克　官粉 300 克麻油 300 毫升

【用法】前三味研细末，先将银朱、朱砂入油内，煎熬至滴水成珠，再入官粉搅匀收膏。用时以油纸摊贴患处。

【主治】疮疡肿毒，溃久不敛。

3240 朱雀丸

【来源】《百一选方》卷一。

【组成】茯神 60 克（去皮）　沉香 15 克

【用法】上药并为细末，炼蜜为丸，如小豆大。每服 30 丸，食后人参汤下。

【主治】心火不降，肾水不开，心神不定，恍惚不乐，事多健忘，心悸怔忡。

3241 朱衣滚痰丸

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】礞石（煅）30 克　沉香 15 克　黄芩 21 克大黄 30 克

【用法】上为细末，水泛为丸，朱砂为衣。用量据年龄大小而定，白滚水化服。

【功用】豁痰清热。

【主治】小儿痰痫。平素痰盛，偶因惊热，遂致成痫。发时痰涎壅塞喉间，气促昏倒，口吐痰沫。

Green Apple Data Center

3242 朱砂安神丸

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】黄连安神丸(《东垣试效方》卷一)。

【组成】朱砂 12 克　黄连 15 克　生甘草 7.5 克

【用法】上为细末,汤浸蒸饼为丸,如黍米大。每服 10 丸,食后津唾咽下。

【主治】心烦懊憹,惊悸失眠,心下痞闷,食入反出。

3243 朱砂安神丸

出《东垣试效方》卷一。为《兰室秘藏》卷下"安神丸"之异名。见该条。

3244 朱砂红丸子

【来源】《御药院方》卷十。

【组成】朱砂(研细)　白术　白蔹　白附子　吴白芷　白僵蚕　木香各 15 克　白及　白茯苓　密佗僧各 4.5 克　钟乳粉 60 克

【用法】上为细末,用阿胶 15 克熬成膏子,与药末和为丸,如梧桐子大。用时以温水、蜜少许磨化开,调涂面上,次日早晨用温水洗之,甚妙。

【主治】面生黯黑,皮色黑皱。

3245 朱砂芦荟丸

出《医略六书》卷十八。为《先醒斋医学广笔记》卷一"更衣丸"立异名。见该条。

Green Apple Data Center

3246 朱砂益元散

出《景岳全书》卷五十七。为《奇效良方》卷五“辰砂益原散”立异名。见该条。

3247 朱砂凉膈丸

【来源】《内外伤辨》卷中。

【组成】黄连　山栀子各 30 克　人参　茯苓各 15 克　朱砂 9 克(别研)　脑子 1.5 克(别研)

【用法】上为细末,研匀,炼蜜为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服 5～7 丸,食后服,一日三次。

【主治】上焦虚热,肺脘咽膈有气如烟抢上。

3248 朱砂凉膈丸

【来源】《活人心统》卷一。

【组成】川黄连　黄柏　黄芩　大黄　天花粉　滑石　薄荷各等分

【用法】上药为末,蜜丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服 50 丸。

【主治】三焦积热,肠胃燥结,热应睛红。

3249 朱砂消痰饮

【来源】《古今医统》卷五十。

【组成】牛胆南星 15 克　朱砂 7.5 克(另研)　麝香 0.6 克(另研)

【用法】上药为末。临卧姜汤调下 3 克。

【主治】痰迷心窍,惊悸怔忡。

Green Apple Data Center

3250 朱砂黄连丸

【来源】《普济方》卷一七六引《医方集成》。

【组成】朱砂 30 克(另研) 宣连 60 克 生地黄 90 克

【用法】上药为末,炼蜜丸,如梧桐子大。每服 50 丸,灯心、枣汤下。

【主治】心虚蕴热,或饮酒过多,发为消渴。

3251 朱僧热翳方

【来源】《仁斋直指》卷二十。

【组成】蝉壳(洗,晒)15 克 蒺藜(炒,捣去刺)15 克防风 羌活 木贼(去节,童尿浸一宿,晒) 川芎 细辛 秦皮 楮实 荆芥 藁本 甘菊 甘草各 7.5 克

【用法】上药为末。每服 3 克,薄茶调下。

【主治】眼热生翳。

3252 休疟饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 白术(炒) 当归各 9～12 克 何首乌(制) 15 克 炙甘草 2.4 克

【用法】上药用水 300 毫升,煎至 210 毫升,空腹时服。滓再煎服。或用阴阳水各 200 毫升,煎至 200 毫升,滓亦如法再煎。俱露一宿,次早、饭后各温服 200 毫升。

【主治】疟疾汗散过多,元气不复;或衰老体弱,疟不能止者。

【加减】阳虚多寒,加干姜、肉桂,甚者加制附子;阴虚多热,烦渴喜冷,加麦冬、生地、芍药,甚者加知母或黄芩;肾阴不

Green Apple Data Center

足，水不制火，虚烦虚馁，腰痠脚软，或脾虚痞闷者，加熟地、枸杞、山药、杜仲；邪有未净，留连难愈者，加柴胡、麻黄、细辛、紫苏；气血多滞，或用酒、水各 200 毫升煎服，或服药后饮酒数杯。

3253 伏龙汤

【来源】《医方类聚》卷二一六引《仙传济阴方》。

【组成】杏仁 7 个　诃子 5 个　陈皮　枳壳各 9 克阿胶 7 片　麻黄 6 克　青黛 3 克

【用法】上药为末。紫苏汤调下。

【主治】子嗽。妊娠肺脏受寒，咳嗽痰涎，喘不安。

3254 伏龙散

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】伏龙肝（即灶心红土，炭火烧红，水飞，晒干）

【用法】研末。人乳调敷。

【主治】烫伤、烧伤。

3255 伏龙散

【来源】《外科真诠》卷下。

【组成】伏龙肝 9 克　炒黄柏 9 克　上片 0.6 克

【用法】上药研末。用鸡子清调搽。

【主治】手足阳明经风热，面上赤肿，由头而下，延及全身。

3256 伏虎丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一引张徽猷。

【组成】生干地黄　蔓荆子（去白）　白僵蚕（炒去丝）各 7.5 克　五灵脂（去皮）15 克　蹔蹋花（炒）　天南星　白胶香

Green Apple Data Center

草乌头(炮)各 30 克

【用法】上为细末,酒煮半夏末为糊,丸如龙眼大。每一丸分作四服,日进二服,酒送下。

【主治】左瘫右痪。

3257 伏梁丸

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】茯苓　厚朴(姜汁制,炒)　人参　枳壳(麸炒,去瓤)　白术　半夏(汤洗七次)　三棱(慢火煨熟,乘热温治)各等分

【用法】上药为末,煮糊丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用米饮送下,一日二服。或作散,酒调服。

【主治】伏梁。心之积,起于脐下,上至心,大如臂,久久不已;病烦心,身体髀股皆肿,环脐而痛,脉沉而芤。

3258 伏龙肝丸

【来源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】伏龙肝 15 克　豆豉 45 克

【用法】上二味,捣罗为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,米饮下。

【主治】暴嗽。

3259 伏龙肝丸

【来源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】伏龙肝　艾叶(炒)　木香　地榆　阿胶(炙令燥)　当归(切,炒)　黄连(去须,炒)　赤芍药黄芩(去黑心)各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上九味，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服30丸，温粥饮下，不拘时。

【主治】赤痢腹痛，四肢羸困。

3260 伏龙肝汤

【来源】《备急千金要方》卷四。

【组成】伏龙肝30克　生地黄15克　生姜15克甘草　艾叶　赤石脂　桂心各6克

【用法】上七味，㕮咀。以水2升，煮取600毫升，分四服，日三夜一。

【主治】劳伤冲任，崩中去血，赤白相兼，或如豆汁，脐腹冷痛，口干食少。

3261 伏龙肝汤

【来源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】伏龙肝　禹余粮（烧通赤，湿土内培一复时）　赤芍药　生干地黄（焙）　地榆　白茅根各30克龙骨　当归（切，焙）各45克　甘草（炙）　麒麟竭（细研）各15克

【用法】上十一味，粗捣筛。每服5克，用水150毫升，煎至100毫升，去滓，空腹时温服，每日三次。

【主治】妇人经血不止，脐腹撮痛，或时烦渴。

3262 伏龙肝散

【来源】《备急千金要方》卷六。

【组成】伏龙肝30克　生地黄18克　芎藭3克桂心9克　细辛0.5克　白芷　干姜　芍药　吴茱萸甘草各9克

【用法】以水600毫升，酒1.4升，煮取600毫升，分三服。

Green Apple Data Center

【主治】衄血。

按：本方在原书中无方名，现据《鸡峰普济方》卷十补。

3263 伏龙肝散

【来源】《太平圣惠方》卷七十三。

【组成】伏龙肝 30 克　甘草 15 克（炙微赤，锉）赤石脂 30 克　芎藭 22.5 克　桂心 15 克　当归 22.5 克（锉，微妙）　熟干地黄 60 克　艾叶 60 克（微炒）麦门冬 45 克（去心，焙）　干姜 22.5 克（炮裂，锉）

【用法】上药捣罗为散。每服 12 克，用水 180 毫升，加大枣 3 枚，煎至 110 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】气血劳伤，冲任脉虚，经血非时，忽然崩下，或如豆汁，或成血片，或五色相杂，或赤白相兼，脐腹冷痛，经久未止，令人黄瘦口干，饮食减少，四肢无力，虚烦惊悸。

3264 伏龙肝散

【来源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】伏龙肝 15 克　白矾（煅过）　白僵蚕（直者，炒）　甘草（生）各 7.5 克

【用法】上四味，捣罗为散。每服 1.5 克，如茶点服。吐出涎，立效；未吐，更进一服。

【主治】喉痹。

3265 伐木丸

【来源】《本草纲目》卷十一引《张三丰仙传方》。

【组成】苍术 1 千克（米泔浸二宿）　黄酒曲 120 克（同苍术共炒为赤色）　皂矾 500 克（醋拌晒干，入瓶火煅）

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，醋糊丸，如桐梧子大。每服30～40丸，好酒、米汤任下，每日二至三服。

【功用】燥湿运脾，泻肝消积。

【主治】脾土衰弱，肝木气盛，皮肤黄肿如土色，心腹胀满，肢倦无力，能食而不消化。亦治疳积，疟痢。

【方论】方中皂矾，色绿味酸，烧之则赤，既能入血分伐木，又能燥湿化涎，利小便，消食积，治肿满黄肿、疟痢疳积；苍术、黄酒曲健脾燥湿，消积和胃，合皂矾以扶土伐木。三药合用，肝得疏泄，脾得健运，积滞得消，则黄肿自退，疳积可愈。

3266 伐阴汤

【来源】《医方类聚》卷一六四引《吴氏集验方》。

【组成】缩砂7.5克　桂7.5克　生姜15克　甘草9克

【用法】上药㕮咀，作一服。用水300毫升，煎至150毫升，温服。

【功用】解菌蕈毒。

3267 伤丸

【来源】《外科传薪集》。

【组成】淮牛膝30克　参三七9克　当归30克落得打30克　杜仲30克　骨碎补30克　山羊血6克白及15克　自然铜6克　儿茶3克　甜瓜子60克红花15克　厚朴9克　乳香9克　木瓜15克　川续断60克　肉桂6克　朱砂9克　原寸香2.4克

【用法】上药研为细末，稀粥为丸，朱砂为衣，弹子大。每服1丸，陈酒送下。

Green Apple Data Center

【主治】跌打损伤。

3268 伤筋药水

【来源】《中医伤科学讲义》。

【组成】生草乌 120 克　生川乌 120 克　羌活 120 克　独活 120 克　生半夏 120 克　生栀子 120 克　生大黄 120 克　生木瓜 120 克　路路通 120 克　生蒲黄 90 克　樟脑 90 克　苏木 90 克　赤芍 60 克　红花 60 克　生南星 60 克　白酒 10 千克　米醋 2.5 千克

【用法】上药在酒、醋中浸泡七天，严密盖闭，装入瓶中备用。患处热敷或熏洗后，用棉花蘸本品轻擦，每日三至五次。

【功用】活血，通络，止痛。

【主治】筋络挛缩，筋骨痿痛，风湿麻木。

3269 伤科紫金丹

【来源】《青囊秘传》。

【组成】炙没药　木香　丁香　枳壳　延胡　青皮血竭　血余炭　儿茶　当归各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，陈酒化服。

【主治】跌打损伤，筋损骨断，瘀血凝结，下部重伤；及腰脚胁肋腿诸痛等属气滞血阻者。

3270 伤损神效散

【来源】《急救应验良方》。

【组成】马钱子（即木鳖子，去皮）500 克　枳壳 500 克

【用法】上二味，浸尿缸内四十九日，取出焙干研末。如伤

Green Apple Data Center

未破皮，以酒调敷患处；若破口出血，将药末掺上。伤重及内损者，除敷、掺外，再加药引：在头胸，用川芎 6 克；在四肢，用桂枝 6 克；在腰腹，用杜仲 6 克；在腿股，用牛膝 6 克。俱煎浓汁和无灰黄酒约 150 毫升，送服药末 3 克；伤轻、体弱及童稚，冲服 1.8～2.1 克。

【功用】止血定痛，消肿散瘀。

【主治】跌打损伤。

3271 伊祁丸

【来源】《博济方》卷三。

【组成】伊祁（即全蝎）15 克（点醋微炒）　穿心巴戟（糯米炒，候黄赤色，去米不用）　黑附子（炮，去皮、脐）羌活　沙苑白蒺藜（慢火微炒）各 30 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹时用盐酒送下 15～20 丸，食后、临卧米饮下。

【主治】肝肾虚风上攻，头旋，项筋急，眼有黑花，耳内虚鸣。

3272 伊祁丸

【来源】《苏沈良方》卷二。

【异名】蚾蜍丸（《普济方》卷一一二引《卫生家宝》）。

【组成】伊祁（头尾全者）　桃仁（生）　白附子　阿魏　桂心　白芷　安息香（用胡桃瓤研）各 30 克　没药 22.5 克（上八物用童便 1 升，无灰酒 400 毫升，银器内熬令厚）　乳香 22.5 克　当归　北漏芦　牛膝　芍药　地骨皮（去土）　威灵仙　羌活各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为丸，如弹子大。空腹时用暖酒化下 1 丸。

【主治】鹤膝风，及腰膝风缩；风疰，手足指节皆如桃李，痛不可忍。

3273 伊尹甘草泻心汤

出《证治准绳·类方》卷二。为《伤寒论》"甘草泻心汤"之异名。见该条。

3274 华盖散

【来源】《博济方》卷二。

【组成】紫苏子（炒）麻黄（去根、节） 杏仁（去皮、尖） 陈皮（去白） 桑白皮 赤茯苓（去皮） 各 30 克甘草 15 克（炙）

【用法】上药同为粗末。每服 6 克，用水 150 克，煎至 90 毫升，食后温服。

【功用】宣肺化痰，止咳平喘。

【主治】肺感寒邪，咳嗽上气，胸膈烦满，项背拘急，声重鼻塞，头昏目眩，痰气不利，呀呷有声。

【方论】方中麻黄宣肺化痰，解表发汗为君；杏仁、苏子降气消痰，宣肺止咳为臣；陈皮理气燥湿，桑白皮泻肺利水，赤茯苓渗湿行水，三味行气祛水以消痰为佐；炙甘草调和诸药为使。共成宣肺化痰，止咳平喘之功。

3275 华盖散

【来源】《圣济总录》卷五十。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 甜葶苈（隔纸炒） 桑根白皮（锉）各 30 克 大黄 15 克（湿纸裹，煨熟）

【用法】上四味，捣罗为散。每服 3 克，食后、临卧用生姜汤

Green Apple Data Center

调下。

【主治】肺痈，气喘咳嗽，胸膈满闷，口干烦热，及吐血。

3276 华盖散

【来源】《三因极一病证方论》卷十二。

【组成】甜葶苈 15 克　苦葶苈 15 克（并用纸隔炒）茯苓　人参　细辛　干姜（炮）　桔梗（锉，炒）　杏仁（去皮、尖，麸炒）　紫菀　款冬花　甘草（炙）　陈皮各 7.5 克

【用法】上为细末，用羊肺 1 个（心血不透者），切细研烂，与药末拌和，再研匀，药尽为度。将药泥在土墙上，以湿纸七重盖覆，每日去纸一重，七日药就，候干刮下，再研，罗为细末。每服 6 克，空腹时用温酒、盐汤或米饮调下，一日二次。

【主治】脏气不足，痰饮内停，咳唾脓血，渐成肺痿，憎寒发热，羸瘦困顿，皮肤甲错，将成劳瘵。

3277 华佗累效散

【来源】《医宗金鉴》卷七十一。

【组成】乳香　硇砂各 3 克　轻粉 1.5 克　橄榄核 3 枚（烧存性）　黄丹 0.9 克

【用法】上药共研细末。香油调敷患处。

【主治】甲疽。

3278 华佗愈风散

出《证治准绳·女科》卷五。为《妇人大全良方》卷十九引《华佗方》“愈风散”之异名。见该条。

3279 延寿丸

【来源】《圣济总录》卷一八七。

Green Apple Data Center

【组成】牛膝(酒浸,切,焙) 熟地黄(焙) 枳壳(去瓤,麸炒) 地骨皮各 30 克 菟丝子 60 克(酒浸一复时,研烂入诸药)

【用法】上五味,捣罗为末,炼蜜和杵为丸,如绿豆大。每服 30 丸,空腹时用温酒送下。

【功用】补肝肾,乌须发。

【主治】诸虚及虚风,须发早白。

3280 延寿丸

出《御药院方》卷十。为原书"寸金丸"之异名。见该条。

3281 延寿丹

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】天门冬(去心) 远志(去心) 山药 巴戟各 60 克 赤石脂 车前子 菖蒲 柏子仁 泽泻 川椒(去目,炒) 熟地黄 生地黄 枸杞 茯苓 覆盆子各 30 克 牛膝(酒浸) 杜仲(炒) 菟丝子(酒浸) 苁蓉各 120 克 当归(酒洗) 地骨 人参 五味各 30 克

【用法】上药为末,蜜丸梧桐子大。每服 70 丸。

【功用】补虚延寿。

【主治】虚损。

3282 延寿丹

出《古今医统》卷九十三。为《万氏家抄方》卷四"打老儿丸"之异名。见该条。

3283 延寿丹

【来源】《世补斋医书》卷八。

Green Apple Data Center

【异名】首乌延寿丹(《中药成方配本》)。

【组成】何首乌 2.25 千克　豨莶草 500 克　菟丝子 500 克　杜仲 250 克　牛膝 250 克　女贞子 250 克霜桑叶 250 克　忍冬藤 120 克　生地 120 克　桑椹膏 500 克　黑芝麻膏 500 克　金樱子膏 500 克　墨旱莲膏 500 克

【用法】先将前九味研细末,合桑椹膏、黑芝麻膏、金樱子膏、墨旱莲膏和匀,酌加炼白蜜捣丸。每服 9 克,每日二次。

【功用】补肝肾,益精血,强筋骨,乌须发。

【主治】肝肾不足,头晕眼花,耳鸣健忘,腰膝无力,四肢痠麻,夜尿频数,须发早白。现用于高血压病、动脉粥样硬化、冠状动脉硬化性心脏病属肝肾不足者。

3284 延附汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】延胡索(炒,去皮)　附子(炮,去皮、脐)各 30 克　木香(不见火)15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 230 毫升,加生姜 7 片,煎至 160 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】七疝,气滞血郁,心腹冷痛,肠鸣气走,身寒便秘。

3285 延胡索丸

【来源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】延胡索　葫芦巴　海藻(酒洗去咸,焙干)昆布(酒洗去咸,炼干)　青橘皮(汤浸,去白,焙)马蔺花　茴香子(炒)　楝实肉(炒)各 30 克　木香 15 克　巴戟(酒浸,切,焙)7.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上十一味，为末，入硇砂、阿魏、安息香三味各 7.5 克，以醋 400 毫升化开，重汤煮成膏，和丸绿豆大。每服 20 丸，空腹时用烧绵灰酒下。

【主治】小肠受寒，控睾，少腹坚硬，疼痛不可忍。

3286 延胡索散

【来源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】延胡索　当归（切，焙）　蒲黄（炒）　芎藭生干地黄（焙）　赤芍药　泽兰　蓬莪术（煨，锉）　天麻　桂（去粗皮）　滑石各 30 克　地榆（醋炒，焙）15 克

【用法】上十二味，捣罗为散。每服 6 克，温酒或薄荷、茶清调下。

【功用】活血调经。

【主治】室女月水不利，骨节痠痛，头面微浮，筋脉拘急，或生丹疹，寒热不时，饮食无味。

3287 延胡索散

【来源】《医方类聚》卷二三五引《管见大全良方》。

【组成】延胡索　当归各 30 克　琥珀（研）　蒲黄（炒）各 0.3 克　桂心 0.9 克　赤芍药 15 克　红兰花 6 克

【用法】上为细末。空腹时用童便合酒温调 9 克。

【主治】产后儿枕腹痛。

3288 延胡索散

【来源】《济阴纲目》卷一。

【组成】延胡索　当归（酒浸）　赤芍（炒）　蒲黄（炒）　桂皮　乳香　没药各 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。每服 9 克，温酒空腹服。

【主治】妇人气滞血瘀，脘腹胀痛，或经行腹痛。

3289 延龄煮散

【来源】《普济方》卷十七引《杨子建护命方》。

【组成】茯神（去木）　益智（去皮）　防风（去叉）人参　桑寄生　藿香叶　甘草（炙，锉）　沉香　熟干地黄各等分

【用法】上药为散。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服。

【主治】心脏气虚，健忘。

3290 延年断汗汤

【来源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】黄耆（蜜炙）　人参（去芦）　白茯苓（去皮）芍药　肉桂（去粗皮，不见火）　甘草（炙）　牡蛎粉各等分

【用法】上为粗末。每服 9 克，用水 230 毫升，加生姜 3 片，枣子、乌梅各 1 枚，煎至 160 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】自汗。

3291 延胡丁香丸

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】丁香疝气丸（《兰室秘藏》卷下）。

【组成】羌活 9 克　当归　茴香各 6 克　延胡索麻黄根节　肉桂各 3 克　丁香　木香　甘草　川乌头各 1.5 克　防己 0.9 克　蝎 13 个

【主治】肾疝。脐下撮急疼痛，周身皆急痛，小便频数，五脉急，独肾脉按之不急，皆虚无力。

Green Apple Data Center

3292 延龄广嗣丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】杞子　线鱼胶　菟丝子　制首乌　茯苓楮实子

【用法】水泛为丸。淡盐汤送下。

【主治】男子下元虚损，久无子嗣。

3293 延龄育子丸

【来源】《医便》卷一。

【组成】天门冬（去心）150克　麦门冬（去心）150克怀生地黄　怀熟地黄（肥大沉水者）各150克　人参（去芦）150克　甘州枸杞子（去梗）　菟丝子（洗净，酒蒸，捣饼晒干）150克　川巴戟（去心）150克　川牛膝（去芦，酒洗）150克　白术（陈土炒）150克　白茯苓（去皮，牛乳浸，晒）150克　白茯神（去皮、心，人乳浸，晒）150克　鹿角胶（真者）150克　鹿角霜150克　柏子仁（炒，去壳）150克　山药（姜汁炒）150克　山茱萸（去核）150克　肉苁蓉（去内心、膜）150克　莲蕊（开者不用）150克　沙苑蒺藜（炒）150克　酸枣仁（炒）60克　北五味子（去梗）60克　石斛（去根）60克　远志（去芦，甘草、灯心汤泡，去心）60克

【用法】上二十四味，各制净为末，将鹿胶以酒化开，和炼蜜为丸，如梧桐子大。男人每服90丸，女人每服80丸，空腹时滚白汤下。

【主治】少年戕伤，中年无子；妇人血虚，不能孕育。

【禁忌】服药期间，忌食煎、炙、葱、蒜、萝卜。

Green Apple Data Center

3294 自生饮

【来源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归 9 克　川芎 6 克　枳壳(炒)6 克　益母草 3 克　白芷 1.8 克　火麻仁(炒,去壳)3 克

【用法】上锉一剂。水煎,空腹时温服。

【主治】临产生育艰难。

3295 自然铜散

【来源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】自然铜　密佗僧各 30 克(并煅,研)　甘草黄柏各 60 克(并为末)

【用法】上四味,一处研细,收密器中。水调涂或干敷患处。

【主治】恶疮,烧烫伤。

3296 自然铜散

【来源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】黄柏 15 克(厚者)　自然铜 15 克　细辛(去叶、土)7.5 克　胡椒 49 粒

【用法】上药生为细末。每遇头疼、头风发时,先含水一口,后用药 0.5 克搐鼻中,左疼左搐,右疼右搐,搐罢吐去水,口咬筷头,沥涎出为度。

【主治】头风疼痛至甚。

3297 血风汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】秦艽　羌活　防风　白芷　川芎　芍药当归　地黄　白术　茯苓各等分

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。温酒调下 50～70 丸。

【主治】产后诸风。手足痿软无力，筋脉拘挛，关节屈伸不利，舌淡苔白润，脉细。

3298 血余散

【来源】《圣济总录》卷七十。

【组成】乱发灰 3 克　人中白 15 克　麝香 1.5 克

【用法】上三味，同细研匀，每用 0.2 克，吹入鼻中。

【主治】鼻衄久不止。

3299 血余散

【来源】《普济方》卷三十八。

【组成】血余 15 克（烧灰）　鸡冠花根　柏叶各 30 克

【用法】上药为末。临卧温酒调下 6 克。

【主治】便血。

3300 血余散

【来源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】发灰 6 克　生蒲黄　生地黄　赤茯苓　甘草各 3 克

【用法】后四味水煎，调发灰，空腹时服。

【主治】血淋。

3301 血郁汤

【来源】《证治准绳·类方》卷二。

【组成】香附（童便制）6 克　牡丹皮　赤曲　川通草　穿山甲　降真香　苏木　山楂肉　大麦芽（炒，研）各 3 克　红

Green Apple Data Center

花 2.1 克

【用法】上药用水、酒各半煎，去滓，入桃仁（去皮）泥 2.1 克、韭汁 75 毫升，和匀，通口服。

【主治】七情郁结，盛怒叫呼，或起居失宜，或闪挫跌扑，致瘀血内停，身有痛处如针刺，胸胁不宽，大便黑色，脉沉涩而芤。

3302 血暴饮

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】归尾　川芎　山楂　益母草　五灵脂各等分

【用法】水煎，加童便服。

【主治】产后血晕。

3303 血瘀散

【来源】《医略六书》卷三十。

【组成】乱发 500 克（洗净，烧灰）

【用法】研末为散。生地汁调下 9 克。

【主治】产后溺血，脉涩者。

3304 血竭散

【来源】《博济方》卷五。

【组成】青州枣 20 个（烧为灰）　干地黄 15 克（别杵为末）　血竭（炒）7.5 克

【用法】上三味，细研如粉。以津唾调贴疮上。

【主治】瘰疬已破，脓水不止者。

3305 血竭散

【来源】《卫生家宝产科备要》卷五。

Green Apple Data Center

【异名】夺命散(《云岐子保命集》卷下)、夺命丹(《校注妇人良方》卷十八)。

【组成】真血竭(如无,紫矿代)没药等分

【用法】研细过筛,再研,取尽为度。每服 6 克,用童便合好酒 120 毫升,煎一沸,温服。分娩后即下一服,上床良久再服。

【主治】产后败血冲心,胸满上喘,语言颠倒,健忘失志;以及胎衣不下。

3306 血竭散

【来源】《疡科选粹》卷七。

【组成】血竭 120 克　大黄 36 克　自然铜(醋煅七次)6 克

【用法】共为细末。以生姜汁调涂。

【主治】杖疮、夹伤。

3307 血竭膏

【来源】《中医外科学》。

【组成】血竭 30 克　当归 60 克　紫草 9 克　轻粉 3 克　三七粉 3 克　黄蜡 60 克　麻油 250 毫升

【用法】将当归、紫草入油浸一天,炸枯,去滓滤净,入血竭、轻粉煎熬五分钟,入三七粉、黄蜡,黄蜡熔化后收膏。用时摊消毒纱布上贴敷患处。

【功用】活血,生肌,收口。

【主治】脱疽。

3308 血府逐瘀汤

【来源】《医林改错》卷上。

Green Apple Data Center

【组成】当归　生地各9克　桃仁12克　红花9克　枳壳　赤芍各6克　柴胡3克　甘草3克　桔梗4.5克　川芎4.5克　牛膝10克

【用法】水煎服。

【功用】活血祛瘀，行气止痛。

【主治】上焦瘀血，头痛胸痛，胸闷呃逆，失眠不寐，心悸怔忡，瘀血发热，舌质暗红，边有瘀斑或瘀点，唇暗或两目暗黑，脉涩或弦紧；妇人血瘀经闭不行，痛经，肌肤甲错，目眶潮热；以及脱疽、白疕，眼科云雾移睛、青盲等目疾。现用于高血压、精神分裂症、脑震荡后遗症、慢性粒细胞性白血病、血栓性静脉炎、色素沉着、性功能低下、更年期综合征、顽固性头痛、顽固性低热、眼底出血等属瘀血内阻，日久不愈者。

【方论】方中桃仁、红花、当归、川芎、赤芍活血祛瘀；当归、生地养血化瘀；柴胡、枳壳疏肝理气；牛膝破瘀通经，引瘀血下行；桔梗开肺气，引药上行；甘草缓急，调和诸药。共奏活血调气之功。

【实验研究】1. 改善微循环，抗休克《中成药研究》1988(7)：29，对微循环作用的观察表明，消化道给药后，能明显改善由高分子右旋糖酐造成的大鼠急性微循环障碍，并可防止由于微循环紊乱而致的血压急剧下降。证明有活血化瘀，改善微循环，增加组织器官血流灌注量的效应。2. 凝血作用和抗凝作用。《浙江中医杂志》1981(10)：428，本方静脉制剂在试管内有缩短复钙时间、凝血酶原和凝血酶凝固时间；对血小板有解聚作用，并能复活肝脏清除能力。

Green Apple Data Center

3309 行水丸

【来源】《仁斋直指》卷十七。

【组成】葫芦巴(炒) 故纸(炒) 缩砂仁 毕澄茄真川椒(去目,纸上炒出汗) 乌梅肉(焙干)各 7.5 克木香 牵牛(炒取末)各 15 克 巴豆肉(略去油)4.5 克

【用法】上药为末,稀面糊丸,绿豆大。每服 5 丸,食后姜汤下。

【主治】水肿,气肿。

3310 行军散

【来源】《霍乱论》卷下。

【异名】武侯行军散(《感证辑要》卷四)。

【组成】西牛黄 当门子 真珠 梅片 硼砂各 3 克 明雄黄(飞净)24 克 火消 0.9 克 金箔 20 页

【用法】上八味,各研极细如粉,再合研匀,瓷瓶密收,以蜡封之。每服 0.9～1.5 克,凉开水调下,或点眼、搐鼻。

【功用】通关开窍,解毒辟秽。

【主治】霍乱痧胀,山岚瘴疠,及署热秽恶诸邪,直中包络,头目昏晕,不省人事,肚腹绞痛,呕吐泄泻,四肢厥冷,牙关紧闭等危急之证。并治口疮喉痛。点目,去风热障翳;搐鼻,辟时疫之气。

【方论】方中麝香、冰片芳香透窍,行气辟秽;牛黄、雄黄、硼砂、火消清心解毒;珍珠、金箔重镇安神。诸药合用,共奏开窍、辟秽之功。

Green Apple Data Center

3311 行军散

出《行军方便便方》卷中。为《良朋汇集》卷五“武侯行军散”之异名。见该条。

3312 行气下乳汤

【来源】《梅氏验方新编》。

【组成】生地　当归　川芎各 3 克　白术(土炒)茯苓各 1.8 克　制香附　陈皮　红花各 1.5 克　穿山甲 3 片(炒)　木香 0.6 克

【用法】水、酒各半,煎服。

【主治】气血郁滞,产后缺乳。

3313 后辛汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】柴胡　陈皮　栀子皮(姜汁炒)　枳壳各 3 克　郁金　当归　茯苓　合欢花各 6 克　蒺藜 12 克佛手 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】胆胀,胁下痛胀,口中苦,善太息。

3314 后坎离丸

出《医学入门》卷七。为《摄生众妙方》卷二“坎离丸”之异名。见该条。

3315 舟车丸

【来源】《古今医统》卷四十三引《太平圣惠方》。

【异名】舟车神佑丸(《医学纲目》卷四引河间)。

【组成】甘遂　大戟(醋炒)　芫花(醋炒)各 30 克大黄 60

Green Apple Data Center

克 木香 槟榔 青皮 陈皮(去白)各 15 克牵牛(头末)120 克 轻粉 3 克

【用法】上药为末,水糊丸,梧桐子大。每服 3～6 克,每日一次,清晨空腹时用温开水送下,以利为度。

【功用】峻下逐水。

【主治】水湿内停,气血壅滞,不得宣通,水肿水胀,二便秘塞,脉沉实有力。现用于肝硬化腹水或其他疾病引起的腹水见上述症状者。

【禁忌】病甚者,忌盐、酱百日;若脾胃虚弱,胎前产后,均不宜用。

【加减】腹中虫积,加芜荑 15 克。

【方论】方中甘遂、芫花、大戟攻逐水湿为君;大黄、牵牛泻湿利水为臣;青皮、陈皮、木香、槟榔导气行滞,轻粉逐水通便,均为佐、使。诸药合用,共奏攻逐水积,行气消滞之功。

3316 舟车丸

【来源】《丹溪心法》卷一。

【组成】大黄 60 克 甘遂 大戟 芫花 青皮陈皮各 30 克 牵牛(头末)120 克 木香 15 克

【用法】上药为末,水丸,如梧桐子大。每服 60～70 丸,白汤下。

【主治】水肿、水胀属实者。

3317 舟车神佑丸

出《医学纲目》卷四引河间。为《古今医统》卷四十三引《太平圣惠方》"舟车丸"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3318 全趾饮

【来源】《外科医镜》。

【组成】淮牛膝 9 克　鲜石斛 9 克　金银花 30 克元参 15 克　甘菊花 15 克　当归 15 克　茯苓 9 克生甘草 6 克

【用法】水煎服。

【主治】足趾疔毒。

3319 全鹿丸

【来源】《古今医统》卷四十八。

【组成】中鹿 1 只(用鹿肉加酒煮熟,将肉横切,焙干为末;取皮、肚杂洗净入原汤熬膏,和药末为丸;其骨须酥炙,为末,和肉末、药末一处;捣不成丸,加炼蜜)人参　白术(炒)　茯苓　炙甘草　当归　川芎　生地黄　熟地黄　黄耆(蜜炙)　天门冬　麦门冬　枸杞杜仲(盐水炒)　牛膝(酒拌蒸)　山药(炒)　芡实(炒)菟丝(制)　五味子　锁阳(酒拌蒸)　肉苁蓉　破故纸(酒炒)　巴戟肉　葫芦巴(酒拌蒸)　川续断　覆盆子(酒拌蒸)　楮实子(酒拌蒸)　秋石　陈皮各 500 克川椒(去目,炒)　小茴香(炒)　沉香　青盐各 250 克

【用法】先精制诸药为末,和匀一处,候鹿膏制成,和捣为丸,梧桐子大。用黄绢作小袋五十条,每袋约盛 500 克药丸,透置透风处,阴雨天须用火烘之。每服 80～90 丸,空腹及临卧时用姜汤、盐汤或白汤送下,冬月温酒亦可。

【功用】补血气,益精髓,壮筋骨。

【主治】诸虚百损,五劳七伤,精神虚惫,头眩耳鸣,面色萎黄,体虚怕冷,腰膝痠软,阳痿精冷;妇人宫寒不孕,崩漏带下;

Green Apple Data Center

老年阳衰，精髓空虚，步履不便，手足麻木，遗尿失禁。

3320 全蝎丸

【来源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】全蝎 49 个（去毒，用生姜 49 片，于新瓦上先铺姜片，次铺全蝎，用文武火炙，翻转再炙燥）胡椒 49 粒　木香 6 克（不见火）　狼毒　当归各 15 克（去芦）　茴香（海去沙）9 克（炒）　槟榔 1 个

【用法】上为细末，米醋糊为丸。每服 7 粒，温酒下，不拘时候。

【主治】小肠疝气。

3321 全蝎丸

【来源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】全蝎（用水洗净，晒干，火焙）　蜈蚣（去头、足）　雄黄　白矾各 9 克　象皮 60 克（用牛油炙焦）乳香（炙去油）　没药（炙去油）

【用法】上药研细末，用黄蜡 60 克熔化，揉匀为丸，梧桐子大。空腹时服 7 粒，茶、酒俱可。

【主治】痔疮。

3322 全蝎散

【来源】《阎氏小儿方论》。

【组成】全蝎（去毒，炒）　僵蚕（直者。炒）　甘草赤芍药　桂枝（不见火）　麻黄（去节）　川芎　黄芩（去心）各 9 克　天麻 18 克　大天南星（汤浸七次，去皮、脐，切，焙）9 克

【用法】上为粗末。每服 9 克，用水 230 毫升，加生姜 7 片，

Green Apple Data Center

煎至 160 毫升，量儿大小与之，温服，每日三至四服。

【主治】小儿惊风、中风，口眼㖞斜，言语不正，手足偏废不举。

【禁忌】服药期间，忌食羊肉。

3323 全蝎散

《婴童百问》卷三，为《直指小儿方》卷二“蝉蝎散”之异名。见该条。

3324 全蝎散

【来源】《诚书》卷八。

【组成】全蝎 12 个（用新薄荷叶夹缚，慢火炙五次，酒浸开）　僵蚕 7.5 克（炒，用新薄荷叶缚，慢火炙五次，酒浸开）　南星（去脐，炮七次，切片，加生姜 30 克，薄荷 5 叶，捣成饼）　防风　天麻（煨）　琥珀　甘草（炙）　辰砂（飞）　川芎　附子（炮）各 7.5 克

【用法】上药为末。一岁 0.5 克，二岁 1.5 克，薄荷汤下。

【主治】小儿惊痫。

3325 全蝎膏

【来源】《普济方》卷四十六引《德生堂方》。

【组成】全蝎 21 个　土狗 3 个　五倍子 15 克　地龙 6 条（去土）

【用法】上为细末，好酒调成膏子，摊纸上，贴太阳穴。

【主治】偏正头风，气上攻，痛不可忍。

3326 全蝎膏

【来源】《中医外科学》。

Green Apple Data Center

【组成】蜈蚣 3 条　全蝎 21 个　冰片 6 克　凡士林 375 克

【用法】将凡士林熔化后，入蜈蚣、全蝎，煎至冒白烟为度，去滓滤清，加入冰片，搅匀收膏。用时摊纱布上，敷患处。

【功用】祛腐生肌，清热止痛。

【主治】脱疽。

3327 全鳖丸

【来源】《仁斋直指》卷九。

【组成】知母　贝母(去心)　杏仁(浸，去皮)各 22.5 克　柴胡 60 克　川芎 30 克　当归　明阿胶(炒酥)各 15 克

【用法】上药粗切，入厚瓷器中，用中等活鳖一个，生宰去头，以鳖肉连血并药，用醇酒 2.5 升，同浸一宿，密纸封。次早慢火同煮，俟香熟，取鳖，令病者随意食之，只留鳖甲、鳖骨，并药焙干为末，以浸药之酒汁调米粉为糊丸，梧桐子大。每服 70 丸，米饮下，不拘时候。

【主治】劳瘵，虚热嗽喘。

3328 全体神膏

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】当归 60 克　生地 60 克　续断 30 克　牛膝 30 克　甘草 15 克　地榆 30 克　茜草 30 克　小蓟 30 克　木瓜 30 克　杏仁 9 克　人参 30 克　皂角 6 克川芎 30 克　刘寄奴 30 克　桑木枝 120 克　红花 60 克　白术 30 克　黄耆 30 克　柴胡 9 克　荆芥 9 克

【用法】上药以麻油 1.5 千克，熬数沸，用麻布沥去滓，再

Green Apple Data Center

煎至滴水成珠，加入黄丹末（水漂过）620克收为膏，不可太老；再用乳香9克、没药9克，自然铜（醋浸，烧七次）9克、花蕊石9克、麒麟竭15克、白蜡30克、海螵蛸9克，为细末，乘膏药未冷时投入膏中，用桑木棍搅匀，取起，以瓦器盛之。用时烊化摊膏，膏重约30克，外贴患处。若骨折，掺胜金丹贴之。

【主治】骨折，跌打损伤。

3329《全生》白术散

【来源】《胎产秘书》。

【组成】人参3克　白术6克　茯苓皮2.4克　甘草0.9克　当归6克　川芎1.8克　紫苏　陈皮各1.2克　生姜3片

【用法】水煎服。

【主治】子肿。

3330《全生》白术散

出《证治准绳·女科》卷四。为《全生指迷方》卷四“白术散”之异名。见该条。

3331 全蝎观音散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【异名】观音全蝎散（《活幼口议》卷十四）。

【组成】石莲肉（炒，去心）　白扁豆（炒）　人参各75克　神曲（炒）60克　全蝎　羌活　天麻（去苗）防风（去苗）　木香（炮）　白芷　甘草（炙）　黄耆（捶扁，蜜刷炙）各30克　茯苓（去皮）45克

【用法】上为细末。婴儿每服0.5克，二三岁1.5克，用水

Green Apple Data Center

80 毫升或 150 毫升，加枣子半个或 1 个，同煎至 60 毫升或 100 毫升，去滓服，不拘时候。

【主治】小儿外感风冷，内伤脾胃，呕逆吐泻，不进乳食，渐渐羸瘦；或脾虚自汗，多出额上，沾粘人手。

3332 会厌逐瘀汤

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】桃仁 15 克(炒)　红花 15 克　甘草 9 克桔梗 9 克　生地 12 克　当归 6 克　玄参 3 克　柴胡 3 克　枳壳 6 克　赤芍 6 克

【用法】水煎服。

【主治】呃逆，慢喉痹，喉痹等属气滞血瘀者。

3333 合明散

【来源】《原机启微》。

【组成】楮实　覆盆(酒浸)　车前(酒蒸)　石斛各 30 克　沉香(另研)　青盐(别研)各 15 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时用盐汤送下。

【主治】小儿雀目。

3334 合掌散

【来源】《外科全生集》。

【组成】硫黄 30 克　铁锈 3 克　红砒 1.8 克

【用法】上药共研细末，以葱汁调和，涂入大碗内，以碗覆于瓦上，燃艾熏药；熏干后敲药碗声与空碗无异为度；将药刮下，再研极细。用时取香油和药粉，于两手掌内搓摩发热后擦

Green Apple Data Center

患处，早、晚各一次。

【主治】遍身癞疥疮毒，阴囊瘙痒。

3335 合口收功散

【来源】《寿世保元》卷九。

【组成】血竭 3 克　乳香　没药　轻粉　龙骨各 4.5 克　赤石脂 6 克　朱砂　海螵蛸各 1.5 克

【用法】上为细末。撒于疮口上。

【主治】痈疽发背等溃后疮口不合，不生肌肉。

3336 杀虫丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】鹤虱　雷丸　芜荑　槟榔　乌梅　苦楝根使君子肉

【用法】水煎服。

【主治】虫积腹痛，不吐不泻，心腹懊恼，痛有休止，或腹中有块，按之不见，面黄有白斑，唇红，能食心嘈，脸上有蟹爪路。

按：本方方名，据剂型当作“杀虫汤”。

3337 杀虫丸

【来源】《内外验方秘传》。

【组成】川楝子 45 克　官桂 45 克　黄柏 45 克黄连 24 克　鹤虱 45 克　藜芦 30 克　贯众 45 克　花椒 30 克　明矾 60 克(煅)　干姜 45 克　乌梅 60 克槟榔 30 克　雷丸 45 克　芜荑 15 克　苦楝根 60 克使君子 60 克

【用法】晒干为末，以神曲末 120 克打糊为丸。每早空腹时用乌梅汤下 9 克。

Green Apple Data Center

【主治】虫疼。

3338 杀虫丹

【来源】《石室秘录》卷三。

【组成】楝树根 30 克　黄连 9 克　乌梅肉 9 克吴茱萸 9 克　炒栀子 9 克　白薇 30 克　白术 60 克茯苓 9 克　甘草 9 克　鳖甲 9 克

【用法】上药各为末，蜜为丸，如小米大。每服 9 克，空腹时服。服后必痛甚，不可即与水，盖虫得水即生也。

【主治】虫积腹痛，得食则减，无食痛增。

3339 杀疳散

【来源】《秘传眼科龙木论》卷六。

【组成】防风　龙脑　牡蛎各 60 克　五味子　白芷　细辛各 30 克

【用法】上为细末。空腹时用米汤调下 3 克。

【主治】小儿疳眼外障，眼目生翳，红肿疼痛，泪出难开，白膜遮满，羞明怕日，合面而卧，不喜抬头。

3340 多皮饮

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】地骨皮 9 克　五加皮 9 克　桑白皮 15 克干姜皮 6 克　大腹皮 9 克　白鲜皮 15 克　粉丹皮 9 克　赤苓皮 15 克　冬瓜皮 15 克　扁豆皮 15 克　川槿皮 9 克

【用法】水煎服。

【功用】健脾除湿，疏风和血。

【主治】亚急性、慢性荨麻疹。

Green Apple Data Center

【加减】遇冷刚复发者，重用干姜皮；遇热而发者，去干姜皮，加干生地 15～30 克。

3341 产后调理方

【来源】《先醒斋医学广笔记》卷二。

【组成】当归身 9 克　川芎 4.5 克　生地 6 克　赤芍药 4.5 克　元胡（醋制）6 克　牛膝 15 克　蒲黄 4.5 克　干姜（炒黑）2.1 克　肉桂（火盛者及夏月勿用）2.1 克　山楂肉 9 克　五灵脂（醋炒，去沙）3 克　桃仁（去皮、尖）　红花各 2.4 克　黑豆（炒）30 克　杜仲（炒去丝）6 克　续断 6 克　益母草 15 克　泽兰叶 3 克　荆芥穗（炒）3 克

【用法】水煎，入童便服。

【主治】妇女产后瘀阻，小腹疼痛，结块拒按。

【加减】过五七日觉少腹已软无块，按之不痛，即将赤芍药、蒲黄、肉桂、五灵脂、桃仁、红花六味尽去之，另加白芍药 9 克、麦门冬 9 克、五味子 2.1 克；如虚汗，去荆芥、川芎，加枣仁 15 克，惊悸亦加之；汗不止，加黄耆、人参各 6 克；虚甚作喘，倍加人参、黄耆、麦冬，去生地、当归、桃仁、红花；如脾胃弱，不食，泄泻，加人参酌量、肉果 4.5 克、砂仁 2.1 克、橘红 2.4 克。

【禁忌】产后恶露过多，无儿枕痛者不可用此方。

3342 刘寄奴汤

【来源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】刘寄奴 75 克　赤芍药（锉，炒）60 克　白茯苓（去黑皮）30 克　芎藭　当归（切，焙）各 45 克艾叶（炒）120 克

【用法】上六味，粗捣筛。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至

Green Apple Data Center

100 毫升，去滓，空腹时温服，每日二次。

【主治】妇人经血不止。

3343 刘寄奴散

【来源】《普济本事方》卷六。

【组成】刘寄奴

【用法】上一味，为末。掺金疮创面，包裹。

【主治】金疮，烫火伤。

3344 刘寄奴散

【来源】《普济方》卷三六一。

【组成】刘寄奴 15 克　甘草 3 克　地龙(炒)7.5 克

【用法】上药咬咀。用水 300 毫升，煎至 100 毫升，去滓，时时与服。

【主治】小儿夜啼不止。

3345 交加丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十五。

【组成】生地黄 500 克(研烂取汁，滓别置器中)

生姜 500 克(同上法)　白芍药　人参　当归　麦门冬琥珀　阿胶　蒲黄各 30 克

【用法】将生地黄汁炒生姜滓，生姜汁炒地黄滓，令干，与后七味药并为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 20 丸，空腹时用米汤送下。每次服药后，以旧纱帛一片，包龙脑薄荷 60 克，以鼻闻其气。

【功用】滋养营卫，补益冲任。

【主治】妇人诸血妄行。

Green Apple Data Center

3346 交加散

【来源】《本草纲目》卷十四引《太平圣惠方》。

【组成】当归　荆芥穗各等分

【用法】上为细末。每服 9 克，用水 150 毫升，加酒少许，煎至 110 毫升，灌下咽，即有生机。

【主治】产后中风，不省人事，口吐涎沫，手足瘛疭。

3347 交泰丸

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】干姜（炮制）0.9 克　巴豆霜 1.5 克　人参（去芦）　肉桂（去皮）各 3 克　柴胡（去苗）　小椒（炒去汗，并闭目去子）　白术各 4.5 克　厚朴（去皮，锉，炒。秋、冬加至 21 克）　酒煮苦楝　白茯苓　砂仁各 9 克　川乌头（炮，去皮、脐）13.5 克　知母 12 克（一半炒，一半酒洗。此一味，春、夏所宜，秋、冬去之）吴茱萸（汤洗七次）15 克　黄连（去须。秋、冬减至 4.5 克）皂角（水洗，煨，去皮、弦）　紫菀（去苗）各 18 克

【用法】上药除巴豆霜另入外，余同研为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 10 丸，温水送下。

【功用】升阳泻阴，调营和中。

【主治】怠惰嗜卧，四肢不收，沉困懒倦。

3348 交泰丸

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】黄连 30 克（姜汁浸，黄土炒）　枳实 30 克（麸炒）　白术（去芦，土炒）30 克　吴茱萸（汤泡，微炒）60 克　归尾（酒洗）39 克　大黄（用当归、红花、吴茱萸、干漆各 30 克煎

Green Apple Data Center

水，洗大黄一昼夜，切碎晒干，仍以酒拌晒之；九蒸九晒）120克

【用法】上为细末，姜汁打神曲糊为丸，如绿豆大。每服70～80丸，不拘时，白滚水送下。

【主治】胸中痞闷嘈杂，大便稀则胸中颇快，大便坚则痞闷难当，不思饮食。

3349 交泰丸

【来源】《韩氏医通》卷下。

【组成】生川连15克　肉桂心1.5克

【用法】上二味，研细，白蜜为丸。每服1.5～2.5克，空腹时用淡盐汤下。

【功用】交通心肾，清火安神。

【主治】心火偏亢，心肾不交，怔忡，失眠。

按：本方在原书中无方名，现据《四科简效方》补。

3350 交泰散

【来源】《普济方》卷三九五。

【组成】藿香叶　陈皮　肉豆蔻（生）　半夏（制）青皮　酸木瓜　甘草（微炙）各15克　石菖蒲6克

【用法】上药细锉。每服3克，加生姜3片、紫苏3叶，水煎服。

【主治】霍乱吐泻。

【加减】暑月加香薷。

3351 交感丹

【来源】《洪氏集验方》卷一引铁瓮申先生方。

Green Apple Data Center

【组成】茯神 120 克　香附子 500 克(去毛,用新水浸一夕,炒令黄色)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每日清晨服 1 丸,以降气汤嚼下。

【主治】情志不遂,不思饮食,面黄形羸,胸膈痞闷。

3352 交感丹

【来源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】香附子(浸透,炒)9 克　茯神　黄连各 6 克　桂心 3 克　甘菊花 3 克

【用法】上为细末。每服 4.5 克,灯心汤调下。

【主治】小儿耳疳,耳中疳臭;或怒气上逆,上下不得宣通,遂成聋聩。

3353 交解饮

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

【组成】肉豆蔻(半生,半面裹煨)　草豆蔻(如上法)　甘草(半生,半炙)　厚朴(半生,半姜制炒)各等分

【用法】上药为散。每服 12 克,用水 300 毫升,煎至 210 毫升,去滓,空腹服。

【主治】脾胃气弱,阴阳胜复,发为痎疟。

3354 庆云散

【来源】《备急千金要方》卷二。

【组成】覆盆子　五味子各 120 克　天雄 30 克石斛　白术各 90 克　桑寄生 120 克　天门冬 270 克菟丝子 120 克　紫石英 60 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为散。食后酒服 3 克，每日三次。

【主治】男子阳气不足，阳痿不育。

【加减】素不耐寒者，去寄生，加细辛 120 克；阳气不虚而无子者，去石斛，加槟榔 15 枚。

3355 闭真丸

【来源】《杏苑生春》卷七。

【组成】龙骨（另研）30 克　诃子 5 枚　缩砂仁 15 克　朱砂 30 克（另研。一半为衣）

【用法】上药依法制度，共为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服 1 丸，空腹时用温酒送下。

【主治】白淫不止，小便余沥；梦遗。

3356 闭管丸

出《丁甘仁家传珍方选》。为《医方易简》卷九“完善丸”之异名。见该条。

3357 闭关止渴汤

【来源】《辨证录》卷六。

【组成】石膏 15 克　玄参 60 克　麦冬 60 克　熟地 60 克　青蒿 15 克

【用法】水煎服。

【功用】清胃火，填肾水。

【主治】消渴。胃热津枯，肾水亏乏，大渴恣饮，易于饥饿，得食渴减，不食则渴尤甚。

3358 冲和汤

【来源】《杨氏家藏方》卷十六。

Green Apple Data Center

【组成】生姜 120 克(切,焙)　草果仁(去皮)22.5 克　甘草(炙)22.5 克　半夏曲(炙)7.5 克　白盐(炒)30 克

【用法】上为细末,入盐和匀。每服 6 克,沸汤调下。

【功用】醒酒快膈,消痰助胃。

【主治】酒食过伤,呕逆恶心,不思饮食。

3359 冲和汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】山萸肉 6 克　枣仁 6 克(炒,研)　当归 6 克　白芍 4.5 克(酒炒)　人参 6 克　茯神 6 克　甘草 1.5 克　沙苑蒺藜 9 克　红枣 5 枚　橘饼 12 克

【用法】水煎服。

【主治】郁火胁痛,心烦意躁,筋节不利,入夜不寐。

3360 冲和散

【来源】《百一选方》卷七。

【异名】苍荆散(《医学入门》卷八)。

【组成】苍术 1.8 千克　荆芥穗 900 克　甘草 375 克

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 230 毫升,煎至 180 毫升,去滓热服,不计时候;药滓再煎。

【主治】外感风寒挟湿,身体沉重,肢节痠疼,项背拘急,头目不清,鼻塞声重,伸欠泪出,气壅上盛,咽渴不利,胸膈凝滞,饮食不入。

3361 冲和仙膏

【来源】《仙传外科集验方》。

【异名】黄云膏(《仙传外科集验方》)、仙膏(《仙传外科集

Green Apple Data Center

验方》)、阴阳散(《外科枢要》卷四)。

【组成】川紫荆皮 150 克(炒。又名红肉,又曰内消) 独活 90 克(炒,不用节) 赤芍药 60 克(炒) 白芷 30 克(不见火) 木蜡(即石菖蒲。随证加减)

【用法】上为细末。葱汤或热酒调敷患处。

【功用】疏风散寒,活血消肿。

【主治】痈疽发背,阴阳不和,冷热不明者。

【禁忌】如热势过盛,只宜用葱泡汤调敷,切不可用酒调敷。

【加减】如病势极热,倍加紫荆皮、木蜡,减其余三味量;病势极冷,稍加赤芍药、独活;疮面有血泡成小疮,用前四味药末先敷,再用木蜡末覆盖;如用药后疮面四周黑晕不退,疮皆无血色,加肉桂、当归,黑晕退即撤除,仍用原方;用后痛不止,取酒化乳香、没药,加热熔化,用此药酒调本方药末以止痛;流注筋不伸者,加乳香以伸筋;疮口有赤肉突出者,加南星以去风。

3362 冲和养胃汤

出《东垣试效方》卷五。为《兰室秘藏》卷上"圆明内障升麻汤"之异名。见该条。

3363 决水汤

【来源】《辨证录》卷五。

【组成】车前子 30 克 茯苓 60 克 王不留行 15 克 肉桂 0.9 克 赤小豆 9 克

【用法】水煎服。

【主治】水肿日久,遍身手足俱胀,面目亦浮,口不渴而皮

Green Apple Data Center

毛出水，手按其肤如泥。

3364 决明丸

【来源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】石决明 15 克　车前子　黄连（去须）各 60 克

【用法】上三味，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 15 丸，食后米饮下，日二服。

【主治】目暴赤肿疼痛。

3365 决津煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 9～30 克　泽泻 4.5 克　牛膝 6 克肉桂 3～9 克　熟地 6～21 克（或不用亦可）　乌药 3 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 280～320 毫升，空腹时服。

【主治】妇人血虚气滞，痛经、闭经、经来量少；产后败血不散，流入阴中，而作寒热。

【加减】气虚，减乌药；呕恶，加焦姜 3～6 克；阴寒盛，加附子；气滞痛胀，加香附 3～6 克或木香 2.1～2.4 克；血滞血涩，加酒炒红花 3～6 克；小腹不暖而痛极，加吴茱萸 2.1～2.4 克；大便结涩，加肉苁蓉 3～9 克，轻微者则以山楂代之。

3366 决流汤

【来源】《傅青主男科》。

【组成】黑丑 6 克　甘遂 6 克　肉桂 30 克　车前子 30 克

【用法】水煎服。

【主治】水臌，满身皆肿，按之如泥。

Green Apple Data Center

【禁忌】中病即止，不可过用。又须忌食盐三月。

3367 决明子丸

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【组成】决明子（炒） 细辛（去苗） 青葙子 蒺藜（炒，去角） 菥蓂子 芎藭 独活 羚羊角（镑） 升麻 防风（去叉）各 15 克 玄参 枸杞子 黄连（去须）各 90 克 菊花 30 克

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 20 丸，加至 30 丸，淡竹叶煎汤送下。

【主治】风热上冲眼目，或外受风邪，眼目疼痛，视物不明。

3368 决明子散

【来源】《太平圣惠方》卷三十三。

【组成】决明子 地肤子 细辛 白芷 桂心 车前子各 90 克 柏子仁 60 克 防风 60 克（去芦头）川椒 120 克（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克，空腹及晚食前以温酒调下。

【主治】视物昏暗，迎风泪出。

3369 决明子散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】黄芩 甘菊花（去枝、梗） 木贼 决明子石膏 赤芍药 川芎 川羌活（去芦） 甘草 蔓荆子石决明各 30 克

【用法】上为细末。每服 9 克，用水 150 毫升，加生姜 5 片，

Green Apple Data Center

煎至 90 毫升，食后服。

【主治】风热毒气上攻，眼目肿痛，或卒生翳膜，或赤脉胬肉，或痒或涩，羞明多泪，或始则昏花，渐成内障。

3370 决明夜灵散

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】石决明（另研）　夜明砂（另研）各 6 克　猪肝 30 克（生用，不食猪者，以白羯羊肝代）

【用法】上二药和匀，以竹刀切猪肝作两片，将药末铺在一片肝上，以另一片合之，麻皮缠定，不使药末漏出。用米泔水 500 毫升入砂罐内，将肝放入，煮至 200 毫升，临卧前连肝带药汁服下。

【主治】夜盲。

3371 冰王散

出《杂病源流犀烛》卷二十四，即《尤氏喉科秘书》“冰黄散”。见该条。

3372 冰玉散

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生石膏 30 克　月石 21 克　冰片 0.9 克僵蚕 3 克

【用法】为极细末，瓷瓶盛贮。吹敷患处。

【主治】牙疳，牙痛，口疮，齿衄，喉痹。

3373 冰白散

【来源】《疫喉浅论》卷下。

【组成】梅花冰片 1.5 克　人中白 15 克　儿茶 15 克　粉甘草 3 克　玄明粉 1.5 克　鸡内金（要不落水者，瓦上焙干）

Green Apple Data Center

15克

【用法】共碾细末。吹喉中。

【主治】疫喉腐烂。

3374 冰青散

【来源】《疡科心得集》卷下。

【异名】碧丹(《疡科心得集》卷下)。

【组成】川连 儿茶 青黛 灯心炭各0.9克 西黄0.6克 冰片0.9克 人中白(煅)1.5克

【用法】研为细末。吹敷患处。

【主治】口糜疳腐,及烂喉头,乳蛾,喉痹,喉疳,喉癣。

【加减】证重者,加珍珠。

3375 冰炭散

【来源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】栀子仁 白芷

【用法】上药为末。吹鼻中。

【主治】鼻血不止。

3376 冰黄散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【异名】却暑散(《三因极一病证方论》卷五)。

【组成】赤茯苓(去皮) 甘草(生)各120克 寒食面 生姜(切碎,搜面匀,日干)各500克

【用法】上为细末。每服6克,新汲水或冷熟水调下,不拘时候。

【主治】冒暑伏热,头目昏晕,呕吐泻痢,口干烦渴,背寒面

Green Apple Data Center

垢。

3377 冰黄散

【来源】《尤氏喉科秘书》。

【组成】冰片 2.4 克　人中白　黄柏　蒲黄各 3 克薄荷叶　黄连各 4.5 克　甘草　青黛　硼砂　朴消各 1.5 克　枯矾少许

【用法】共为细末。内吹、外敷俱可。

【主治】口舌喉内结毒；兼治丹毒。

按：本方方名，《杂病源流犀烛》卷二十四引作“冰王散”。

3378 冰黄膏

【来源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】黄连 60 克　冰片 0.9 克　麝香 0.6 克轻粉 1.5 克　硫黄末 3 克

【用法】用水 400 毫升，先煎黄连至 200 毫升，滤去滓，再慢火煎至 50 毫升；后四味俱研细末，与黄连汁调和。用时以鹅毛蘸取，涂阴道内。

【主治】妇人阴蚀疮。

3379 冰蛳散

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】大田螺 5 枚（去壳，线穿晒干）　白砒 3.6 克（面裹煨熟）　冰片 0.3 克　硇砂 0.6 克

【用法】螺肉切片，同白砒共碾为细末；加硇砂、冰片再碾，小罐密收。用时先用艾炷灸瘰疬核上七壮，灸疮起泡，以小针挑破，取药末 0.03～0.06 克，津唾调成饼状，贴灸顶上，绵纸

Green Apple Data Center

封贴瘰疬核，勿使移动泄气。七日后，四边裂缝；再七日，其核自落；再搽玉红膏，内服补药，助其收口。

【主治】瘰疬日久，坚核不消，或服消药不效者，用本方点落疬核。又治瘿瘤患大而蒂小，及诸般高突、异形，难以描述者。

【禁忌】马刀根大面小及失荣忌用。

3380 冰硼散

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】冰片 1.5 克　朱砂 1.8 克　玄明粉　硼砂各 15 克

【用法】共研极细末。吹、搽患处。病甚者每日五至六次。

【功用】清热解毒，祛腐生肌。

【主治】喉癣，喉痹，乳蛾，重舌，木舌，紫舌，口舌生疮；兼治牙痛。现用于口腔、咽喉急慢性炎症及慢性结肠炎。

【实验研究】抑制痢疾杆菌作用　《中华内科杂志》1960(3)：254，本方在浓度为 0.125%时已能抑制志贺氏、施氏痢疾杆菌；在浓度为 0.25%时，能抑制福氏、宋内氏痢疾杆菌。证明对慢性结肠炎病原菌具有一定抑制作用。

3381 冰霜散

【来源】《活法机要》。

【组成】寒水石(生)　牡蛎(烧)　朴消　青黛各 30 克　轻粉 3 克

【用法】上为细末。新水或油调搽。

【主治】烧烫伤，创面破溃疼痛。

Green Apple Data Center

3382 冰麝散

【来源】《中医喉科学》。

【组成】黄连　黄柏　玄明粉各 3 克　白矾　甘草各 1.5 克　鹿角霜 1.5 克　煅硼砂 7.5 克　冰片 1.2 克　麝香 0.3 克

【用法】上药除冰片、麝香另研兑入外，余药共研细末，瓶贮密封。用时吹患处。

【功用】清热解毒，消肿止痛，祛腐生肌。

【主治】咽喉炎，扁桃体炎，口腔溃疡，喉癌。

3383 冰片鸡蛋油

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】鸡蛋黄油　冰片

【用法】取鸡蛋 10 个（或更多），煮熟去蛋白，用蛋黄干炸炼油。每 30 克油加入冰片 1.5～3 克，密封贮存备用。用时外搽皮损疮面。

【功用】消肿止痛，固皮生肌。

【主治】慢性溃疡，烫伤疮面。

【禁忌】化脓性疮面及有腐败组织之疮面勿用。

3384 汗斑擦剂

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】密佗僧 30 克　硫黄 30 克　白附子 15 克

【用法】研为细末。用时以醋调为糊状，用黄瓜蒂（如无，可改用纱布填棉花，扎成帚）蘸药磨擦，每日二次。

【功用】灭菌除癣。

Green Apple Data Center

【主治】花斑癣(汗斑)。

3385 江鳔丸

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【异名】左龙丸(《医宗金鉴》卷三十九)。

【组成】江鳔 15 克(炒) 野鸽粪 15 克(炒) 雄黄 3 克(水飞) 蜈蚣 1 对 天麻 30 克 白僵蚕 15 克(炒)

【用法】上为细末,分作三份:先用二份,烧饭为丸,如梧桐子大,朱砂为衣;余一份加巴豆霜 3 克拌匀,亦以烧饭为丸,不用朱砂为衣。每服有朱砂者 20 丸,有巴豆霜者 1 丸、渐加至 2 丸,至下利为度,得利后只服有朱砂者,至病愈为止。

【主治】破伤风,惊而发搐,脏腑秘涩。

3386 汤泡饮

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】粟壳(蜜水炒)9 克 乌梅 1 个(去核) 甘草 0.9 克 蜜 30 毫升

【用法】上药锉碎。用滚水 400 毫升浸泡一时,去滓,分三次服。

【主治】赤白痢疾,日久不愈。

3387 汤泡散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【异名】睛明散(《秘传眼科龙木论》卷七)。

【组成】赤芍药 当归(洗,焙) 黄连(去须)各等分

【用法】上药为末。每用 6 克,极滚汤泡,乘热熏洗,冷即再温,一日洗三至五次,以愈为度。

Green Apple Data Center

【主治】肝经不足，客热风邪上攻，眼目赤涩，睛疼睑烂，怕日羞明，夜卧多泪；或时行暴赤，两太阳穴疼，头旋昏眩，视物不明，渐生翳膜。

3388 汤火止痛散

【来源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】大黄末（微炒）　当归末各等分

【用法】上药为末。用麻油调搽或干掺。

【主治】烧烫伤。

3389 壮肾散

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】仙灵脾（酒浸）150 克　远志（去心）120 克巴戟（去心）180 克　杜仲（酒炒）150 克　破故纸（酒炒）150 克　肉苁蓉（酒浸）180 克　青盐 240 克　大茴香 150 克　小茴香（炒）150 克

【用法】上药为末。每次 6 克，用猪腰切开，掺药末在内，纸裹，火烧熟，细嚼酒下。

【主治】肾经虚损，腰腿遍身疼痛。

3390 壮筋养血汤

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】白芍 9 克　当归 9 克　川芎 6 克　川断 12 克　红花 5 克　生地 12 克　牛膝 9 克　牡丹皮 9 克杜仲 6 克

【用法】河水煎服。

【主治】伤筋络。

Green Apple Data Center

3391 壮筋续骨丹

【来源】《伤科大成》。

【组成】当归 60 克　川芎 30 克　白芍 30 克　炒熟地 120 克　杜仲 30 克　川断 45 克　五加皮 45 克骨碎补 90 克　桂枝 30 克　三七 30 克　黄耆 90 克虎骨 30 克　破故纸 60 克　菟丝饼 60 克　党参 60 克木瓜 30 克　刘寄奴 60 克　地鳖虫 90 克

【用法】上药晒脆为末，沙糖泡水泛丸。每服 12 克，温酒送下。

【主治】骨折、脱臼、伤筋等复位之后。

3392 守中丸

【来源】《圣济总录》卷十六。

【异名】五芝地仙金髓丸（《圣济总录》卷十六）。

【组成】白茯苓（去黑皮）300 克　麦门冬（去心，焙）90 克　白术　人参　甘菊花（择去梗）　山芋　枸杞子各 60 克　生地黄 10 千克（绞取汁）

【用法】上八味，先将生地黄汁置于银器内，入酥 90 克、白蜜 90 克同煎，掠去汁上金花令尽，煎至 3 升左右；再将余七味捣罗为末，入地黄汁中拌炒，至干为度，入白蜜同捣，杵丸如梧桐子大。每服 50 丸，空腹或食后用清酒送下。

【主治】头旋脑转，目系急，忽然倒仆。

3393 守瘿丸

【来源】《宣明论方》卷十五。

【组成】通草 60 克　杏仁（去皮、尖，研）60 克　牛蒡子 45

Green Apple Data Center

克(出油)　昆布(去咸)　吴射干　诃黎勒海藻各 120 克(去咸)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 丸,含化,咽津下,日进三服。

【主治】瘿瘤结硬。

3394 安老汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】人参 30 克　黄耆 30 克(生用)　大熟地 30 克(九蒸)　白术 15 克(土炒)　当归 15 克(酒洗)　山茱萸 15 克(蒸)　阿胶 3 克(蛤粉炒)　黑芥穗 3 克甘草 3 克　香附 1.5 克(酒炒)　木耳炭 3 克

【用法】水煎服。

【功用】益脾补肝,育阴止漏。

【主治】老年妇女肝脾两虚,肾水亏耗,月经已绝,忽而复行,或下紫血块,或下血淋漓如红血淋。现用于生殖道炎症,子宫内膜息肉所致的绝经后子宫出血,见上述症状者。

3395 安虫丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】干漆 0.9 克(杵碎,炒烟尽)　雄黄　巴豆霜各 3 克

【用法】上为细末,面糊为丸,如黍米大。量儿大小,每服 5～30 丸,用石榴根煎汤下;痛者,煎苦楝根汤或芜荑汤下,发时服。

【主治】小儿虫痛。

Green Apple Data Center

3396 安虫丸

【来源】《幼科发挥》卷下。

【组成】莪术(醋煨) 木香 黄连 青皮 槟榔使君子 白芜荑仁 白蕾丸 苦楝根皮(白者可用,赤者有毒)各等分

【用法】上药研末,醋面糊丸,麻子大。白汤送服。

【主治】小儿腹痛有虫。

3397 安虫散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】胡粉(炒黄) 槟榔 川楝子(去皮、核)鹤虱(炒)各 60 克 白矾(铁器熬)7.5 克 干漆(炒烟尽)15 克 雄黄 7.5 克 巴豆霜 7.5 克

【用法】上为细末。每服 0.25～0.5 克,温米饮调下,痛时服。

【功用】驱虫止痛。

【主治】小儿虫积成团,腹中疼痛,肚腹胀满,大便秘结。

【禁忌】脾胃虚弱者慎用,体虚者忌服。

3398 安冲汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】白术 18 克(炒) 生黄耆 18 克 生龙骨 18 克(捣细) 生牡蛎 18 克(捣细) 大生地 18 克 生杭芍 9 克 海螵蛸 12 克(捣细) 茜草 9 克 川续断 12 克

【用法】水煎服。

【功用】补气养血,固涩安冲。

【主治】妇女月经过多,过期不止,或不时漏下。

Green Apple Data Center

3399 安肾丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】肉桂(去粗皮,不见火)　川乌(炮,去皮、脐)各500克　桃仁(麸炒)　白蒺藜(炒,去刺)　巴戟(去心)　山药　茯苓(去皮)　肉苁蓉(酒浸,炙)　石斛(去根,炙)　蕤蘼　白术　破故纸各1.5千克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服30丸,空腹时用温酒或盐汤送下;小肠气者,用炒茴香盐酒送下。

【功用】壮阳益肾。

【主治】肾经积冷,下元虚惫,目暗耳鸣,四肢无力,夜梦遗精,小便频数,脐腹撮痛,食少体瘦,惊恐健忘,大便溏泻。

3400 安肾丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】补骨脂(炒)　葫芦巴(炒)　茴香(炒)　川楝(炒)　续断(炒)各90克　桃仁(麸炒,去皮、尖,别研)　杏仁(如上法)　山药(炒,切)　茯苓各60克

【用法】上药研末,蜜为丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时用盐汤送下。

【主治】肾虚腰痛,阳事不举,耳鸣口干,面色黧黑,耳轮焦枯。

3401 安荣汤

【来源】《会约医镜》卷十四。

【组成】当归(去尾)9～15克　熟地15～18克丹参6克　淮山药9克　白芍(酒炒)4.5克　丹皮3.6克　阿胶(蛤

Green Apple Data Center

粉炒)6克 川续断6克 甘草(炙)3克

【用法】水煎服。另用发灰、百草霜、败棕灰、蒲黄炒黑存性,各等分研匀。上药煎就后,加药末3克调服。

【主治】血分有热,崩漏日久,六脉虚弱,体亏无神。

【加减】如实火盛,迫血妄行,口渴,舌黄,便燥,六脉洪滑,加黄柏、黄芩、栀仁之类,或加生地、赤芍、青蒿各6～9克,不应,加黄连。

3402 安荣散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】麦门冬(去心) 通草 滑石各6克 当归(去芦,酒浸) 灯心 甘草(炙)各15克 人参 细辛(洗)各3克

【用法】上为细末。每服9克,煎麦门冬汤调服,不拘时候。

【主治】妇人妊娠,平素酒色过度,伤其血气,水脏闭涩,遂成子淋。

3403 安胃汤

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】黄连(拣尽,去须) 五味子(去子) 乌梅(去核) 生甘草各1.5克 熟甘草0.9克 升麻梢0.6克

【用法】上药㕮咀,分作二服。每服用水300毫升,煎至150毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】汗出过多,致半身不遂,偏风痿痹。

【禁忌】服药期间,忌食酒、湿面、蒜、葱、椒、薤、姜、调味香料之类。

Green Apple Data Center

3404 安胃饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】陈皮　山楂　麦芽　木通　泽泻　黄芩石斛

【用法】上药用水 230 毫升，煎至 160 毫升，空腹时服。

【主治】胃火上冲，呃逆不止，胸脘痞闷，便结口渴，苔黄脉数。

【加减】胃火热甚，脉滑实者，加石膏。

3405 安胃饮

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】清半夏 30 克（温水淘洗两次，至毫无矾味，然后入煎）　净青黛 9 克　赤石脂 30 克

【用法】用做饭小锅，煎取清汁 300 毫升，调入蜂蜜 60 克，徐徐温饮，一次只饮一口，半日服尽。

【主治】妊娠恶阻。

【加减】服后吐仍未止，或大便燥结者，去赤石脂，加生赭石（轧细）30 克；若嫌青黛微有药味者，亦可只用半夏、赭石。

3406 安胃散

【来源】《杏苑生春》卷四。

【组成】茯苓　白术　车前子各 3 克　五味子 1.5 克　乌梅 1 枚　粟壳 4.5 克

【用法】上药㕮咀。水煎，空腹时温服。

【主治】下痢脓血相杂，腹中窘痛，里急后重，日夜无度。

3407 安胎丸

【来源】《万病回春》卷六。

Green Apple Data Center

【组成】当归 川芎 白芍 条芩各 30 克 白术(去芦) 15 克

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用茶汤任下,日三服。妊娠宜常服之。

【主治】瘦人血少有热,胎动不安,素惯半产者。

3408 安胎丸

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】茯苓 120 克 条芩 白术 香附 益母草各 60 克 玄胡 红花 没药各 15 克

【用法】上药为末,蜜丸,梧桐子大。每服以 7 丸为限,空腹时用白汤送下,不宜多服。如胎不安,一日四至五次。胎安则仍一日一服。甚效。

【主治】妊娠腹痛,腰痠作胀。如惯于小产者,可预服之。甚至见红将坠者,亦能保足月。

3409 安胎饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】地榆 甘草(炙微赤) 茯苓(去皮) 熟干地黄(洗,酒洒蒸,焙) 当归(去芦,洗,酒浸) 川芎白术 半夏(汤洗七次) 阿胶(捣碎,麸炒) 黄耆(去苗) 白芍药各等分

【用法】上为粗散。每服 9 克,用水 230 毫升,煎至 180 毫升,去滓温服,不拘时。

【主治】妊娠恶阻,心中愦闷,头重目眩,四肢沉重,懈怠疲劳,恶闻食气,喜食咸酸,多睡少起,呕逆不食;或胎动不安,非

Green Apple Data Center

时转动，腰腹疼痛，或时下血。

【禁忌】服药期间，勿食鸡鸭蛋、鲤鱼脍、兔、犬、驴、骡、山羊肉、鱼子、鳖卵、雉雀、桑椹。

3410 安胎散

【来源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】熟地　艾叶　白芍(炒)　川芎　黄耆(炒)阿胶(炒)　当归　甘草(炙)　地榆各 3 克

【用法】上药加姜、枣，水煎服。

【主治】妇人妊娠，气血不足，腰痛下血，胎动不安。

3411 安神丸

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】朱砂安神丸(《东垣试效方》卷一)、黄连安神丸(《保婴撮要》卷十三)。

【组成】黄连 4.5 克(酒洗)　朱砂 3 克(水飞)　酒生地黄　酒当归身　炙甘草各 1.5 克

【用法】上药除朱砂水飞外，余四味捣为细末，同和匀，汤浸蒸饼为丸，如黍米大。每服 15 丸，食后津唾咽下。

【功用】镇心安神，清热养血。

【主治】心神烦乱，怔忡，兀兀欲吐，胸中气乱而热，有似懊恼之状，失眠多梦。现用于神经衰弱之失眠、健忘、心悸，精神抑郁症之神思恍惚，属心火偏盛者。

【方论】方中朱砂重镇安神，黄连清心除烦为君；当归、生地养血滋阴为臣；甘草调和诸药为使。诸药合用，以奏清心安神，滋阴养血之效。

Green Apple Data Center

3412 安神丸

【来源】《慎斋遗书》卷九。

【组成】龙骨 30 克　诃子肉 7 枚　砂仁 15 克

【用法】上药为末，面糊丸，朱砂 30 克为衣。每服 2～3 丸，空腹时用温酒送下；大便秘者，葱白汤下。

【主治】虚劳白淫，小便不止，精气不固。

3413 安神丸

【来源】《采艾编翼》卷二。

【组成】龙脑　麝香各 0.9 克　朱砂　牙消各 0.9 克　牛黄 1.5 克　人参　犀角各 3 克　茯苓 9 克　地骨皮　甘草　麦冬各 6 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，弹子大，金箔为衣。每服 1 丸，盐汤下。

【主治】癫痫。

3414 安神丸

出《痘疹传心录》卷十七。为《保婴撮要》卷一“秘旨安神丸”之异名。见该条。

3415 安神汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】生甘草　炙甘草各 6 克　防风 7.5 克　柴胡　升麻　酒生地黄　酒知母各 15 克　黄耆 60 克酒黄柏　羌活各 30 克

【用法】上为粗末。每服 15 克，用水 400 毫升，煎至 200 毫升，加蔓荆子 1.5 克、川芎 0.9 克，再煎至 150 毫升，去滓，临

Green Apple Data Center

卧热服。

【主治】头痛头眩，眼黑。

3416 安神散

【来源】《宣明论方》卷九。

【组成】御米壳（蜜炒）30克　人参　陈皮（去白）甘草（炙）30克

【用法】上药为末。每服3克，煎乌梅汤调下，临卧服。

【主治】喘嗽。

3417 安神散

【来源】《普济方》卷一六三。

【组成】款冬花　佛耳草各9克　钟乳石　白矾甘草（生用）各0.3克

【用法】上药为末。每服6克，用水150毫升，入蜡少许，煎至100毫升，食后和滓温服，每日二次。

【主治】痰涎喘嗽，久不愈。

3418 安眠散

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】款冬花　乌梅肉　佛耳草　麦门冬（去心）各7.5克　陈皮（去白）15克　甘草（炙）10.5克　御米壳22.5克（酥炒）

【用法】上为细末。每服9克，用水150毫升，入黄蜡如枣核大，同煎至120毫升，去滓，临卧温服。

【主治】上喘咳嗽，久而不愈。

Green Apple Data Center

3419 安蛔散

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】乌梅肉 9 克　黄连　蜀椒　藿香　槟榔各 3 克　胡粉　白矾各 1.5 克

【用法】上药为散。每服 9～12 克，水煎如糊，空腹时服。

【主治】吐蛔。所吐蛔虫，色赤成团而活，属热者。

3420 安魂汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】龙眼肉 18 克　酸枣仁（炒捣）12 克　生龙骨（捣末）15 克　生牡蛎（捣末）15 克　清半夏 9 克茯苓片 9 克　生赭石（轧细）12 克

【用法】水煎服。

【主治】心中气血虚损，兼心下停有痰饮，致惊悸不眠。

3421 安石榴汤

【来源】《外台秘要》卷二十五引陈廪丘。

【组成】干姜 6 克（或用生姜 12 克）　黄柏 3 克（细切）　石榴 1 枚（小者 2 枚）　阿胶 6 克（另研，渍之）

【用法】上四味，切。以水 600 毫升，煮取 220 毫升，去滓，入阿胶烊化，顿服之。不愈再服。体弱者稍稍服之，不必顿尽。

【主治】下痢白滞，久治不愈，困笃欲死。

3422 安中调气丸

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】广皮 60 克　半夏（姜制）30 克　白茯神 30 克　白术（土炒）60 克　枳实（麸炒）30 克　苏子（炒）18 克　川芎

Green Apple Data Center

15克　当归(酒洗)15克　白芍药(盐、酒洗,炒)24克　木香3克　甘草(炙)9克　香附90克(长流水浸三日,洗净,炒黄色)　神曲(炒)30克　黄连(姜汁浸,晒干,猪胆汁拌炒)30克　白豆蔻15克萝卜子(炒)15克

【用法】上为细末,竹沥、姜汁打神曲为丸,如绿豆大。每服80丸,不拘时,白汤或清米汤送下。

【主治】翻胃痰膈。

3423 安肺宁嗽丸

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】嫩桑叶30克　儿茶30克　硼砂30克苏子30克(炒,捣)　粉甘草30克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每丸重9克。早、晚各服1丸,开水送下。

【主治】肺郁痰火或阴虚肺热所致之咳嗽;兼治肺结核。

3424 安胎当归汤

【来源】《外台秘要》卷三十三引《小品方》。

【组成】当归　阿胶(炙)　芎藭　人参各6克　大枣(擘)4枚　艾6克

【用法】上药以酒、水各300毫升,煮取300毫升,去滓,内胶令烊,分二服。

【主治】妇女妊娠五月,举动惊愕,胎动不安,小腹痛引腰胳,小便疼,下血者。

3425 安胎和气饮

【来源】《伤科补要》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】当归 白芍 生地 川芎 条芩 白术砂仁

【用法】水煎服。

【主治】孕妇受伤。

3426 安宫牛黄丸

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】牛黄 30 克 郁金 30 克 犀角 30 克 黄连 30 克 朱砂 30 克 梅片 7.5 克 麝香 7.5 克 真珠 15 克 山栀 30 克 雄黄 30 克 黄芩 30 克

【用法】上为极细末，炼老蜜为丸，每丸 3 克，金箔为衣，蜡护。每服 1 丸，脉虚者，人参汤下；脉实者，银花、薄荷汤下。成人病重体实者，每日二至三服；小儿服半丸，不知再服半丸。

【功用】清热解毒，豁痰开窍。

【主治】温热病，热邪内陷心包，痰热壅闭心窍，高热烦躁，神昏谵语，或舌蹇肢厥，或下利脉实，以及中风窍闭，小儿惊厥属痰热内闭心窍者。现用于乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、中毒性痢疾、尿毒症、脑血管意外、中毒性肝炎、肝昏迷等属痰热昏厥者。

【方论】方中牛黄清心解毒，豁痰开窍，犀角清心，凉血解毒，麝香开窍醒神，三味共为君药；黄连、黄芩、栀子清三焦火热，雄黄豁痰，共为臣药；郁金、冰片芳香去秽，通窍开闭，以内透包络，朱砂、珍珠、金箔镇心安神，蜂蜜和胃调中，共为佐使。诸药合用，有清热解毒，豁痰开窍之功。

【实验研究】1. 抗惊厥作用《中医药信息报》1989(106)：2，本方能对抗苯巴胺对小鼠的兴奋作用，明显延缓小鼠戊四氮性阵挛发作，降低惊厥和死亡率。说明对大脑皮层有抑制作

Green Apple Data Center

用，对生命中枢有一定的保护作用。此外尚有抗士的宁惊厥作用。2.解热作用《中医药信息报》1989(106)：2，本方对细菌毒素引起的家兔发热有明显解热作用，给药后一小时与对照组相比有显著性差异(P＜0.001)，并可维持5～6小时以上。

3427 安神生化汤

【来源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎3克　柏子仁3克　人参3～6克当归6～9克　茯神6克　桃仁12粒　黑姜1.2克炙草1.2克　益智仁2.4克(炒)　陈皮0.9克

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】妇人产后，块痛未止，妄言妄见。

3428 安神定志丸

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】茯苓　茯神　人参　远志各30克　石菖蒲　龙齿各15克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服6克，开水送下。

【主治】因惊恐而失眠，夜寐不宁，梦中惊跳怵惕。

3429 安神镇惊丸

【来源】《保婴撮要》卷三。

【组成】天竺黄(另研)　人参　茯神　南星(姜制)各15克　酸枣仁(炒)　麦门冬　当归(酒炒)　生地黄(酒洗)　赤芍药(炒)各9克　薄荷　木通　黄连(姜汁炒)　山栀(炒)　辰砂(另研)　牛黄(另研)　龙骨(煅)各6克　青黛3克(另

Green Apple Data Center

研）

【用法】上药为末，蜜为丸，绿豆大。每服 3～5 丸，淡姜汤送下。

【主治】小儿急惊风惊退后调理，以预防再惊。

3430 安神镇惊丸

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】人参　白术（去芦）　茯神（去皮、木）　当归（酒洗）　生地黄（酒洗）　酸枣仁（炒）　麦门冬　半夏（姜汁炒）　枳实（麸炒）　黄连（酒炒）　竹茹　山栀（炒）各等分　甘草 0.9 克　辰砂 1.5（研末）

【用法】上药除辰砂外，研为细末，炼蜜丸，如绿豆大。每服 50 丸，空腹时用枣汤调辰砂少许送下。

【主治】血虚，心神不安，惊悸怔忡，不寐。

3431 安奠二天汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参 30 克（去芦）　熟地 30 克（九蒸）　白术 30 克（土炒）　山药 15 克（炒）　山萸 15 克（蒸，去核）　炙草 3 克　杜仲 9 克（炒黑）　枸杞 6 克　扁豆 15 克（炒，去皮）

【用法】水煎服。

【主治】妊娠小腹作疼，胎动不安，如有下堕之状。

3432 羊肉汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】肥羊肉 150 克（去脂）　当归 3 克　桂心 6 克　芍药 12 克　甘草 6 克　生姜 12 克　芎藭 9 克干地黄 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上八味，㕮咀。用水 1.5 升，先煮羊肉，取 800 毫升，去肉，纳余药，煮取 400 毫升，去滓，分三服。不愈重作。

【主治】产后虚羸喘乏，白汗出，腹中绞痛。

3433 羊肉汤

【来源】《鸡峰普济方》卷十六。

【组成】羊肉 120 克　当归　川芎　生姜各 15 克

【用法】上药用水 1.5 升，煎至 450 毫升，掠去沫，去滓，分四服，空腹时乘热服，一日服尽。次日再将药滓重煎，当一剂服。入酒煎尤佳。

【主治】虚人及产妇腹中痛，头目眩晕，两胁、当脐急痛，气上冲，前后相引痛。

3434 羊肉汤

出《景岳全书》卷六十一。为《金匮要略》卷上“当归生姜羊肉汤”之异名。见该条。

3435 羊肝丸

【来源】《政和本草》卷七引《本草图经》。

【异名】秘传羊肝丸（《太平惠民和剂局方》卷七）、黄连羊肝丸（《原机启微》卷下）。

【组成】黄连末 30 克　白羊子肝 1 具（去膜）

【用法】上两味，同于砂盆内研令极细，作丸如梧桐子大。每服 15～30 丸，食后温浆水下。

【主治】肝经有热，眼生障翳、青盲；目赤睛痛，眼暗泪出，怕日羞明，隐涩难开，或痒或痛，攀睛胬肉。

【禁忌】服药期间，忌猪肉及冷水。

Green Apple Data Center

3436 羊肝丸

【来源】《医说》卷四引《类说》。

【异名】罗汉应梦丸(《普济方》卷七十九)、观音梦授方(《普济方》卷七十九)、退翳羊肝丸(《疡医大全》卷十一)。

【组成】洗净夜明砂 30 克　当归 30 克　蝉壳 30 克　木贼(去节)30 克　羊肝 120 克

【用法】前四味共碾为末;用羊肝煮烂,捣如泥,入药末拌和为丸,梧桐子大。每服 50 丸,食后温水下。

【主治】肝经风热,眼多赤膜及障翳。

3437 羊肝散

【来源】《普济方》卷七十四引《德生堂方》。

【组成】谷精草 15 克　甘菊花 30 克　木贼 4.5 克甘草　黄连各 9 克

【用法】上为细末。每服 6 克,用羊肝一块切开,入药末在内,炙熟,食后服。

【主治】翳膜攀睛,赤烂肿痛。

3438 羊肾丸

出《世医得效方》卷十。为《备急千金要方》卷六"补肾丸"之异名。见该条。

3439 羊肾丸

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

【组成】山茱萸　干姜　川巴戟　芍药　泽泻　北细辛　菟丝子(酒浸)远志(去心)　桂心　黄耆　石斛干地黄　附子　当归　牡丹皮　蛇床子　甘草　苁蓉(酒浸)　人参各 60

Green Apple Data Center

克　菖蒲 30 克　防风 45 克　茯苓 15 克

【用法】上为细末，以羊肾 1 对研细，酒煮面糊为丸，梧桐子大。每服 30～50 丸，空腹时用盐、酒送下。

【主治】肾虚耳聋，耳内虚鸣。

3440 羊肾丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】鹿茸　菟丝子各 30 克　茴香 15 克

【用法】上药为末，以羊肾 2 对入酒煮烂，捣泥和丸，阴干。每服 35 丸，酒下，日三服。

【主治】肾虚腰痛，不能反侧者。

3441 羊肺羹

【来源】《寿亲养老新书》卷四。

【组成】羊肺 1 具（细切）　羊肉 120 克（细切）

【用法】上二味，入五味作羹，空腹食之。

【主治】下焦虚冷，小便频数。

3442 羊骨汤

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【组成】羊骨 1 具　生地黄　白术各 150 克　桂心 24 克　麦门冬　人参　芍药　生姜　甘草各 9 克　茯苓 12 克　厚朴　阿胶　桑白皮各 3 克　大枣 20 枚　饴糖 30 毫升

【用法】上十五味，㕮咀。以水 5 升，煮羊骨，取 3 升汁，去骨；以汤煮药，取 800 毫升；汤成下阿胶、饴糖令烊。平旦、午后各服 200 毫升。

【主治】虚劳失精，神疲多睡，视力减退。

Green Apple Data Center

3443 羊脂煎

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】乱发(灰汁洗去垢腻,烧末) 黄连(末)各 20 克 乌梅肉 60 克 醋 80 毫升(煎取稠) 白蜡 2 块(棋子大) 羊脂 1 块(棋子大) 蜜 80 毫升

【用法】上七味,入铜器中汤上煎之,不停搅拌,至可作丸时,制为梧桐子大丸。每服 30 丸,米饮送下,日三服。

【主治】久痢不愈。

3444 羊髓膏

【来源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】羖羊胫骨髓 60 克 丹砂(研)15 克 鸡子白 2 枚

【用法】上三味,先将羊骨髓和丹砂入乳钵中研令极细;再以鸡子白调和令匀,入净器贮盛。用时先以浆水洗净患处,取适量药膏涂擦患处,每日二次。

【主治】面上黡黯。

3445 羊蹄根酒

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】羊蹄根(土大黄)180 克 土槿皮 180 克制川乌 槟榔 百部 海桐皮 白鲜皮 苦参各 30 克 蛇床子 千金子 地肤子 番木鳖 蛇衣 大枫子各 15 克 蜈蚣末 9 克 白信 6 克 班蝥 6 克(布包)

【用法】上药加入高粱酒 2.5 升,密封于大口瓶内,浸半月至一月后,去药滓。用时以毛笔蘸药水外涂。

【功用】杀菌止痒。

Green Apple Data Center

【主治】体癣、股癣、神经性皮炎。

3446 羊肉当归汤

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】当归 30 克　干姜　橘皮　黄耆　芍药　芎藭　桂心　独活　防风　人参　吴茱萸　甘草　干地黄　茯苓各 7.5 克　生姜 45 克　大枣 10 枚　羊肉 100 克

【用法】上十七味，㕮咀。用水 3 升，煮肉，取 2.4 升，出肉纳诸药，煮取 600 毫升，分三服，一日服完，服后覆取温暖。

【主治】腹冷绞痛。

3447 羊肉补真丸

【来源】《普济方》卷二一八引《十便良方》。

【组成】精羊肉（熏干者）300 克　当归　白术　神曲各 60 克　丁香　茴香　肉果　砂仁　干姜　桂各 30 克　糯米（炒黄）250 克

【用法】上为细末，次入羊肉末拌匀，蒸饭为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，无时，米饮下。

【主治】荣卫气涩，精神昏困，肌肉羸瘦，全不思食。

3448 羊肉面棋子

【来源】《寿亲养老新书》卷四。

【组成】小麦面 120 克　肉豆蔻（去壳，为末）　荜茇（为末）　胡椒（为末）　蜀椒（去目并闭口，炒出汗）各 3 克

【用法】上药为末，拌匀，以水和作棋子，用精羊肉 120 克，细切，炒令干，加水 1 升，入葱、薤白各 5 茎，细切，依常法煮肉，以盐、醋调和，候熟，滤去肉，将汁煮棋子，空腹时热食。

Green Apple Data Center

【主治】妇人血气癖积，腹痛泄泻。

3449 羊肉生地黄汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】羊肉 600 克　生地黄(切)30 克　桂心当归　甘草　芎藭　人参各 6 克　芍药 9 克

【用法】上八味，㕮咀。用水 4 升煮肉，取 2 升，去肉纳药，煎取 600 毫升，分四服，日三夜一。

【主治】产后腹痛。

3450 米莲散

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】糯米 15 克　莲子心 7 枚

【用法】上药为末，酒服；或以墨汁作丸服。

【主治】劳心吐血。

3451 军中一捻金

【来源】《永类钤方》卷七。

【组成】金樱叶 60 克　桑叶 30 克　嫩苧叶 30 克

【用法】上药捣烂，敷伤处；或阴干研末敷，加帛缚定。

【主治】金疮出血。

3452 军门立效散

【来源】《疡医大全》卷二十。

【组成】甘草节(1.6 厘米长)9 段　川椒 30 粒　天花粉 15 克　皂角刺 9 克

【用法】上药用酒、水同煎，临服加去油乳香末 3 克冲服。

【主治】乳痞。

Green Apple Data Center

3453 异功散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】五味异功散(《保婴撮要》卷十五)。

【组成】人参(切,去顶)　茯苓(去皮)　白术　陈皮(锉)　甘草各等分

【用法】上为细末。每服 6 克,用水 150 毫升,加生姜 5 片、大枣 2 个,同煎至 100 毫升,空腹时温服。

【功用】健脾理气。

【主治】脾胃虚弱,中焦气滞,饮食减少,大便溏薄,胸脘痞闷不舒,或呕吐泄泻。现用于小儿消化不良属脾虚气滞者。

3454 异香散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】石莲肉(去皮)30 克　蓬莪术(煨)　京三棱(炮)　益智仁(炮)　甘草(爁)各 180 克　青皮(去白)陈皮(去白)各 90 克　厚朴(去粗皮,姜汁炙)60 克

【用法】上为细末。每服 6 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片、大枣 1 个、盐少许,煎至 100 毫升,通口服,不计时候,盐汤或盐酒调均可。

【主治】胃气不和,腹胁膨胀,痞闷噎塞,喘满不快,饮食难化,噫气吞酸,一切气痞,腹中刺痛。

3455 导气汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】芍药 30 克　当归 15 克　大黄 4.5 克　黄连 3 克　黄芩 4.5 克　木香　槟榔各 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末。每服 9～15 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服。如未止，再煎服。

【主治】下痢脓血，里急后重。

3456 导气汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆 24 克　甘草 18 克　青皮 12 克　升麻　柴胡　当归梢　泽泻各 6 克　橘皮 3 克　红花 3 克　五味子 120 个

【用法】上㕮咀，分作四服。每服用水 400 毫升，煎至 200 毫升，去滓，空腹时热服。

【主治】两腿麻木沉重。

3457 导气汤

【来源】《奇效良方》卷十三。

【组成】木香　槟榔　黄连各 1.8 克　大黄　黄芩各 4.5 克　枳壳 3 克(麸炒)　芍药 18 克　当归 9 克

【用法】上药㕮咀，作二服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【功用】清热化湿，行气导滞。

【主治】下痢脓血，日夜无度，里急后重。

3458 导气汤

【来源】《医方集解》。

【组成】川楝子 12 克　木香 9 克　茴香 6 克　吴茱萸 3 克(汤泡)

【用法】长流水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】疏肝理气，散寒止痛。

【主治】寒疝疼痛，或囊冷结硬如石，或牵引睾丸而痛。

【方论】本方所治寒疝，由肝经气滞，阴寒凝聚所致。方中川楝子苦寒，入肝舒筋，又导小肠、膀胱之热从小便下行，是为方中主药；木香升降诸气，通利三焦，疏肝而和脾，茴香入肾与膀胱，暖丹田而除冷气，吴茱萸行肝肾气分，燥湿而除寒，三味合用，能宣通肝气，通利小便，燥湿除寒，配合主药，共成疏肝理气，散寒止痛之效。

3459 导水丸

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】大黄 60 克　黄芩 60 克　滑石 120 克　黑牵牛 120 克（另取头末）

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，或加至 100 丸，临卧温水送下。

【功用】攻下逐水。

【主治】水湿肿满，湿热腰痛，痰湿流注身痛，无名肿毒，关节肿痛，疝气，大小便闭者。

【加减】湿热腰痛，水湿肿满日久者，加甘遂 30 克；痰湿走注，遍身疼痛者，加白芥子 30 克；肿毒疼痛者，加朴消 30 克；关节肿痛，大便秘结者，加郁李仁 30 克；腰腿沉重者，加樟柳根 30 克。

3460 导赤汤

出《外科证治全书》卷五。为《小儿药证直诀》卷下“导赤散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3461 导赤散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】导赤汤(《外科证治全书》卷五)。

【组成】生地黄　甘草(生)　木通各等分

【用法】上药同为末。每服 9 克,用水 150 毫升,入竹叶,同煎至 80 毫升,食后温服。

【功用】清心凉血,利水通淋。

【主治】心经热盛,心胸烦热,口渴面赤,口舌生疮;心移热于小肠,小便短涩不畅,尿时刺痛,舌红脉数。现用于急性泌尿系感染、肥大型前列腺炎等属湿热内蕴者。

【方论】方中生地黄清热凉血,兼能养阴;木通、竹叶清心降火,利水通淋;生甘草和胃清热,通淋止痛。诸药相合,既能清热凉血,而又利水通淋。由于利水与益阴并重,所以利水而不伤阴。

3462 导饮丸

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】青皮　陈皮　京三棱(炮)　广茂(炮)　黄连　枳壳(麸炒)各 30 克　大黄　黄柏各 90 克　香附子(炒)　黑牵牛各 120 克

【用法】上药为细末,为丸如梧桐子大。每服 30～50 丸,食后生姜汤下。

【主治】气滞水停,两胁刺痛,中满不能食,头目眩晕;冷食不消,宿酒不散,身热恶寒战栗,头项痛,腰脊强,状如伤寒;以及饥困伤暑,食饮不进,时时呕吐,口中常流痰水,腹胁作痛。

Green Apple Data Center

3463 导黄汤

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】葛根 6 克　花粉 6 克　山栀 4.5 克　连翘 4.5 克　木通 6 克　茵陈 9 克　萆薢 6 克　茯苓 6 克　泽泻 4.5 克　车前 6 克　苡仁 30 克(煎汤代水)

【用法】以苡仁汁煎诸药服。

【主治】阳黄。胃火炽盛,湿热熏蒸,面目发黄,口燥而渴,小溲赤涩。

3464 导痰汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】半夏(汤泡七次)120 克　天南星(炮,去皮)橘红　枳实(去瓤,麸炒)　赤茯苓(去皮)各 30 克　甘草(炙)15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 300 毫升,加生姜 10 片,煎至 240 毫升,去滓,食后温服。

【功用】燥湿豁痰,行气开郁。

【主治】痰涎壅盛,头目眩晕;或痰饮留积不散,胸膈痞塞,胁肋胀满,头痛吐逆,喘急痰嗽,涕唾稠粘,坐卧不安,不思饮食。

【方论】方中南星燥湿化痰,祛风散结　枳实下气行痰,共为君药;半夏动专燥湿祛痰,橘红下气消痰,均为臣药,辅助君药加强豁痰顺气之力;茯苓渗湿,甘草和中,为佐使药。全方共奏燥湿化痰,行气开郁之功。气顺则痰自下降,晕厥可除,痞胀得消。

Green Apple Data Center

3465 导气除湿汤

【来源】《医学发明》卷八。

【组成】羌活 4.5 克　当归身 3 克　枳实　大黄各 1.5 克

【用法】上药锉如麻豆大。用水 500 毫升，煎至 200 毫升，去滓，空腹时温服。下利一两行，痛止。

【主治】脚气肿痛。

3466 导气除燥汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】茯苓（去皮）　滑石（炒黄）各 6 克　知母（细锉，酒洗）　泽泻各 9 克　黄柏（去皮，酒洗）12 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 450 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【功用】滋阴清热，利水通淋。

【主治】阴虚气滞，小便闭塞不通，或小便短少，淋沥不畅，茎中涩痛，舌红苔黄，脉滑数。

3467 导水茯苓汤

【来源】《普济方》卷一九一引《德生堂方》。

【异名】茯苓导水汤（《医宗金鉴》卷五十四）。

【组成】泽泻　赤茯苓　白术　麦门冬（去心）各 90 克　紫苏　木瓜　槟榔各 30 克　陈皮　砂仁　木香大腹皮各 22.5 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 300 毫升，加灯心 25 根，煎至 240 毫升，去滓，空腹时服。如病重者，每服 180 克，再加去心麦冬 60 克、灯心 1 大把，用水 2 升放砂锅内，熬至 500

Green Apple Data Center

毫升，再下小铫内煎至 200 毫升。五更空腹时服；滓再煎服。连进三服，自然利小便，直至小便变清白色，方为痊愈。

【功用】行气化湿，利水消肿。

【主治】水肿。头面手足遍身肿如烂瓜之状，手按而塌陷，手起应手而高突，喘满倚坐不得息，不能转侧，不能平卧，饮食不下，小便短涩，溺痛如割，大便绝少，虽有亦如黑豆汁。

3468 导赤承气汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】赤芍药 9 克　细生地 15 克　生大黄 9 克黄连 6 克　黄柏 6 克　芒消 3 克

【用法】用水 1 升，煮取 400 毫升。先服 200 毫升，不下再服。

【主治】阳明温病，下之不通，小便赤痛，心烦渴甚，脉左尺牢坚者。

3469 导赤清心汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鲜生地 18 克　辰茯神 6 克　细木通 1.5 克　原麦冬 3 克（辰砂染）　粉丹皮 6 克　益元散 9 克（包煎）　淡竹叶 4.5 克　莲子心 30 支（冲）　辰砂染灯心 20 支　莹白童便 150 毫升（冲）

【功用】益阴清热，养心安神。

【主治】热陷心经，内蒸包络，舌赤神昏，小便短涩赤热。

【加减】服后二三时许神识仍昏者，调入西黄 0.3 克，以清神气。

Green Apple Data Center

3470 导滞通经汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】木香 白术 桑白皮 陈皮各 15 克 茯苓(去皮)30 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫升,空腹时服。

【功用】健脾理气,利水消肿。

【主治】脾虚有湿之水肿。面目手足浮肿,脘腹胀满,大便溏薄,饮食欠佳,舌胖苔白腻,脉细弦者。

3471 导痰小胃丹

出《万病回春》卷二。为原书"竹沥化痰丸"之异名。见该条。

3472 寻痛丸

【来源】《世医得效方》卷十八。

【组成】草乌(去皮、尖,生用) 乳香(火熨) 没药(火熨) 五灵脂各 90 克 生麝香少许

【用法】上药为末,酒糊丸,如指头大,朱砂 15 克,研末为衣。每服 1 丸,薄荷、生姜研汁磨化服。

【功用】行气止痛,活血散瘀。

【主治】跌打损伤,痛不可忍。

3473 阳旦汤

出《伤寒论》。为原书"桂枝汤"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3474 阳旦汤

【来源】《外台秘要》卷二引《古今录验》。

【组成】大枣 12 枚(擘)　桂枝 9 克　芍药 9 克　生姜 9 克　甘草 9 克(炙)　黄芩 6 克

【用法】上六味药,㕮咀。以泉水 1.2 升,煮取 800 毫升,分四服,一日三次。

【主治】中风伤寒,脉浮,寒热往来,汗出恶风,项颈强,鼻鸣干呕。

【禁忌】脉浮紧,发热者,不可用;服药期间,忌食海藻、菘菜、生葱。

3475 阳和汤

【来源】《外科全生集》。

【组成】熟地黄 30 克　麻黄 1.5 克　鹿角胶 9 克　白芥子 6 克(炒,研)　肉桂 3 克　生甘草 3 克　炮姜炭 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】温阳补血,散寒通滞。

【主治】阳虚寒凝而成之流注、阴疽、脱疽、鹤膝风、石疽、贴骨疽等漫肿无头,平塌白陷,皮包不变,痠痛无热,口不渴,舌淡苔白者。现用于骨结核、慢性骨髓炎、骨膜炎、慢性淋巴结炎、类风湿性关节炎、无菌性肌肉深部脓肿、坐骨神经炎、血栓闭塞性脉管炎、慢性支气管炎、慢性支气管哮喘、腹膜结核、妇女乳腺小叶增生、痛经等证属阳虚寒凝者。

【禁忌】疮疡阳证、阴虚有热及破溃日久者均忌用。

【方论】方中重用熟地大补营血为君;鹿角胶生精补髓,养

Green Apple Data Center

血温阳为臣；姜炭破阴和阳，肉桂温经通脉，白芥子消痰散结，麻黄调血脉，通腠理，均以为佐；生甘草解脓毒而和诸药为使。诸药合用，阳回阴消，血脉宣通，用于阴寒之证，犹如离照当空，阴霾四散，故名“阳和汤”。

【实验研究】对结核菌的抑制作用 《中成药研究》1981(11)：41，据对5例顽固结核病例的痰培养进行抑菌试验，证实本方确有抑制结核菌作用。但方中七种药物单用则无作用或作用不明显。

3476 阳和膏

出《经验方》卷上。为《外科全生集》“阳和解凝膏”之异名。见该条。

3477 阳消药

出《经验方》卷上。为许订《外科正宗》卷二“阳毒内消散”之异名。见该条。

3478 阳起石丸

【来源】《普济方》卷二二四引《诜诜方》。

【组成】远志(洗，取肉)15克 阳起石(煅) 沉香(不见火) 北五味 嫩鹿茸 酸枣仁(去皮) 桑螵蛸(微炒) 白龙骨 白茯苓 钟乳粉各30克 天雄30克(姜汁制，去脐) 菟丝子60克

【用法】上药为末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服40～50丸，炒茴香、白茯苓煎汤吞下。

【主治】男子阴阳衰微，阳痿早泄，遗精滑精，胸中短气，盗汗自汗；及阴部冷痛瘙痒，或生疮出黄脓水。

Green Apple Data Center

3479 阳起石丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】阳起石(火煅红,研极细)　鹿茸(酒蒸,焙)　韭子(炒)　菟丝子(水淘净,酒浸蒸焙,别研细末)　天雄(炮,去皮)　肉苁蓉(酒浸)各 30 克　覆盆子(酒浸)　石斛(去根)　桑寄生　沉香(别研)　原蚕蛾(酒炙)　五味子各 15 克

【用法】上药为细末,酒煮糯米糊为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用盐汤或盐酒送下。

【主治】男子不育,精清精冷。

3480 阳和解凝膏

【来源】《外科全生集》。

【异名】阳和膏(《经验方》卷上)。

【组成】新鲜大力子根、叶、梗 1.5 千克　活白凤仙梗 120 克　川附　桂枝　大黄　当归　肉桂　官桂　草乌　川乌　地龙　僵蚕　赤芍　白芷　白蔹　白及各 60 克　川芎 120 克　续断　防风　荆芥　五灵脂　木香　香橼　陈皮各 30 克　乳香末　没药末各 60 克　苏合油 120 克　麝香 30 克

【用法】先以菜油 5 千克煎大力子、白凤仙,煎枯去滓;次日除后四味外,余药入油内煎枯,去滓滤净;经一宿油冷后称准份量,每 500 克油加黄丹(炒透)210 克,搅拌,熬至滴水成珠,不粘指为度,离火稍冷;将后味研为细末,加入油内搅和。半月后加热烊化,摊布上,贴患处。

【功用】温经和阳,行气活血,驱风散寒,化痰通络。

【主治】寒湿凝滞所致之阴疽、流注、瘰疬、冻疮、乳癖等阴

Green Apple Data Center

性疮疡;兼治筋骨痠痛,寒性疟疾(贴背心)。现用于淋巴腺结核及胸壁结核硬结期、Ⅰ～Ⅱ度冻伤、骨与关节结核初期等。

3481 阳毒内消散

【来源】许订《外科正宗》卷二。

【异名】阳消药(《经验方》卷上)。

【组成】麝香 6 克　冰片 6 克　白及 12 克　姜黄 12 克　南星 12 克　甲片 12 克　樟冰 12 克　轻粉 9 克　胆矾 9 克　铜绿 12 克　漂青黛 6 克

【用法】上药各研极细末,分别称准,共研极匀。瓷瓶收贮,勿令泄气。用时掺膏药上贴患处。

【功用】活血解毒,消肿止痛。

【主治】阳证肿疡,疮形高肿,根脚紧束,皮红痛剧,发热恶寒,头痛口渴,大便秘结。

3482 阳毒升麻汤

【来源】《类证活人书》卷十六。

【组成】升麻 15 克　犀角屑 7.5 克　射干 7.5 克　黄芩 7.5 克　人参 7.5 克　甘草 7.5 克

【用法】上药锉碎。用水 600 毫升,煎至 300 毫升,去滓,每服 150 毫升,食顷再服。温覆,手足出汗,汗出则解,不解重作。

【主治】伤寒一二日便成阳毒,或吐下之后变成阳毒,腰背疼痛,烦闷不安,面赤狂言,或下利,脉浮大而数,面赤斑斑如绵纹,喉咽痛,下脓血。

3483 阳毒栀子汤

出《证治准绳·伤寒》卷三。为《类证活人书》卷十六"栀子

Green Apple Data Center

仁汤”之异名。见该条。

3484 阴旦汤

【来源】《备急千金要方》卷九。

【组成】芍药　甘草各 6 克　干姜　黄芩各 9 克　桂心 12 克　大枣 4 枚

【用法】上六味药，㕮咀。以水 1 升，煮取 500 毫升，去滓。温服 100 毫升，日三夜二服。覆令小汗。

【功用】温阳解肌，发表除烦。

【主治】伤寒肢节疼痛，内寒外热，虚烦。

3485 阴红汤

【来源】《仙授理伤续断秘方》。

【组成】鹿角胶　产妇油发（烧）各 3 克　没药 9 克

【用法】用酒 200 毫升煎服。

【功用】活血行瘀。

【主治】妇人伤损，瘀血不散，腹部膨胀，大小便不通，心中闷乱。

3486 阴阳散

出《外科枢要》卷四。为《仙传外科集验方》“冲和仙膏”之异名。见该条。

3487 阴阳二气丹

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】天门冬（捣膏）　麦门冬（捣膏）　五味子（研，炒）　黄柏　人中白（小儿溺者，生用，研）　玄参（汤泡，去粗皮，捣膏）各 30 克　青黛（色娇嫩者）　甘草　枯矾　辰砂（为衣）

Green Apple Data Center

泽泻各 9 克　冰片 3 克

【用法】各药为细末，同玄参膏、天冬膏、麦冬膏，加炼蜜少许，再捣千余下，使软硬适度，丸如梧桐子大，朱砂为衣。每服 60 丸，空腹时用童便、乳汁各 150 毫升送下。安睡一时，其功如神。

【主治】脱疽属于阴虚火旺，热毒内蕴者。

3488 阴阳两救汤

【来源】《医醇剩义》卷一。

【组成】熟地 24 克　附子 9 克　人参 6 克　菟丝子 24 克（盐水炒）　枸杞 12 克　茯神 6 克　远志 3 克（甘草水炒）　干河车 9 克（切）　炮姜炭 3 克

【用法】煎浓汁，时时饮之。

【主治】中风中脏虚证，四肢懈散，昏不知人，遗尿鼾睡。

3489 阴茎癌药粉

【来源】《肿瘤临证备要》。

【组成】生马钱子 6 克　枯矾 15 克　鸭胆子 10 克　生附子 6 克　硇砂 15 克　雄黄 15 克　密伦僧 6 克　青黛 10 克　轻粉 3 克

【用法】上药共研细末。掺于肿块局部，周围用凡士林纱条保护正常组织，每日换药一次，连用五次。若肿瘤未全消尽，仍可再用。

【主治】阴茎癌。

3490 阴毒内消散

【来源】许订《外科正宗》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】麝香 6 克　轻粉 9 克　丁香 3 克　牙皂 6 克　樟冰 12 克　腰黄 9 克　良姜 6 克　肉桂 3 克　川乌 9 克　甲片 9 克　白胡椒 3 克　乳香 6 克(去油)　没药 6 克(去油)　阿魏 9 克(瓦炒去油)

【用法】上药各研极细末,分别称准,共研极匀,瓷瓶收贮,勿令泄气。用时掺膏药上,贴患处。

【功用】温经散寒,散结消肿。

【主治】阴证肿疡,如背疽、脑疽、乳疽、瘰疬、寒湿流注、鹤膝风等,漫肿平塌,根盘散漫不收,不脓痛,不发热,不作脓,皮色不变。

【方论】方中肉桂、川乌、丁香、良姜、胡椒温经散寒;乳香、没药消肿止痛;轻粉、阿魏、穿山甲、皂角、麝香、雄黄、樟脑散结消肿。诸药合用,共奏温经散寒,消肿散结之效。

3491 阴蚀黄连膏

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】乳香粉 30 克　青黛面 30 克　黄连膏 240 克

【用法】上药调匀成膏。外敷患处。

【功用】清热解毒,生肌止痛。

【主治】女阴溃疡,过敏性阴茎部溃疡。

3492 防己汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】防己　茯苓　白术　桂心　生姜各 12 克　乌头 7 枚(去皮,熬令黑)　人参 6 克　甘草 9 克

【用法】上八味药,㕮咀。以苦酒 200 毫升,水 2 升,煮取

Green Apple Data Center

740 毫升，每服 160 毫升，日三夜一。服后当觉燥热麻痹，神识微觉昏沉；若不觉，再服，以觉乃止。

【主治】历节风，四肢疼痛，如锤煅不可忍。

按：方中乌头为大毒之品，原方中云："凡用乌头，皆去皮，熬令黑乃堪用，不然至每，人宜慎之"。临床应用时须严格掌握用量和药后反应，以防中毒。

3493 防己汤

【来源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】防己 4.5 克　桑白皮　赤苓　苏叶各 6 克　木香 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】妊娠脾虚，通身浮肿，腹满肠鸣，小便不利。

3494 防风丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】防风（洗）　川芎　天麻（去苗，酒浸一宿）　甘草（炙）各 60 克　朱砂（研，为衣）15 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，每丸 3 克，以朱砂为衣。每服 1 丸，荆芥汤化服，或茶、酒嚼下，不拘时候。

【主治】风痰郁热上攻，头痛恶心，项背拘急，目眩旋晕，心中烦闷，手足无力，骨节疼痹，言语謇涩，口眼瞤动，神思恍惚，痰涎壅滞，昏愦健忘，虚烦少睡。

3495 防风丸

【来源】《圣济总录》卷二十。

【组成】防风（去叉）　羌活（去芦头）　茯神（去木）　牛膝

Green Apple Data Center

（酒浸，切，焙）　桂（去粗皮）　人参　枳壳（去瓤，麸炒）　五加皮（锉）　芍药　丹参　薏苡仁　玄参　麦门冬（去心，焙）　生干地黄（焙）各 30 克　磁石（煅，醋淬）120 克　槟榔（锉）60 克　松子仁　大黄（锉，炒）　木香各 15 克

【用法】上十九味药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 30～40 丸，空腹时用温酒下。

【主治】热痹。

3496 防风汤

【来源】《备急千金要方》卷八引甄权方。

【组成】防风　芎藭　白芷　牛膝　狗脊　蓐藉　白术各 3 克　羌活　葛根　附子　杏仁各 6 克　麻黄 12 克　生姜 15 克　石膏　薏苡仁　桂心各 9 克

【用法】上十六味药，㕮咀。以水 1.2 升，煮取 300 毫升，分三服。服一剂觉好，更进一剂。

【主治】偏风。

3497 防风汤

【来源】《圣济总录》卷十九。

【组成】防风（去叉）　甘草（炙，锉）各 30 克　黄芩（去黑心）22.5 克　当归（切，焙）　赤茯苓（去黑皮）各 30 克　秦艽（去苗、土）　葛根（锉）各 22.5 克　桂（去粗皮）　杏仁（烫，去皮、尖、双仁，炒）各 30 克　麻黄（去根、节，煎，掠去沫，焙）15 克

【用法】上十一味药，粗捣筛。每服 5 克，用酒 150 毫升，水 150 毫升，加大枣 3 枚（擘破）、生姜 5 片，同煎至 150 毫升，去

Green Apple Data Center

滓温服，日二夜一。

【主治】行痹。

3498 防风汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】防风（去芦）60克　川独活（去芦，洗）　川当归（去芦，洗）　赤茯苓（去皮）　秦艽（去芦，洗）　赤芍药　黄芩各30克　桂心（不见火）　杏仁（去皮、尖）　甘草（炙）各15克

【用法】上药㕮咀。每服12克，用水220毫升，加生姜5片，煎至150毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】血痹，皮肤不仁。

3499 防风汤

【来源】《宣明论方》卷二。

【组成】防风　甘草　当归　赤茯苓（去皮）　杏仁（去皮，炒熟）　官桂各30克　黄芩　秦艽　葛根各9克　麻黄（去节）15克

【用法】上药为末。每服15克，用酒、水共300毫升，加大枣3枚、生姜5片，煎至150毫升，去滓温服。

【功用】疏风活络，宣痹止痛。

【主治】行痹。外感风湿，恶寒发热，遍体骨节疼痛，游走不定，舌苔淡白，脉浮。现用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎见上述症状者。

3500 防风汤

【来源】《症因脉治》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】防风　荆芥　葛根

【用法】水煎服。

【主治】外感风寒，发热恶风，有汗。

3501 防风散

【来源】《太平圣惠方》卷二十。

【组成】防风 30 克（去芦头）　川升麻 30 克　黄芩 30 克　赤芍药 30 克　蔓荆子 30 克　石膏 30 克　葛根 30 克（锉）　甘草 15 克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣粗罗为散。每服 12 克，以水 170 毫升，煎至 100 毫升，去滓，入淡竹沥 30 毫升，再煎一二沸，温服，不计时候。

【主治】外感风热，头痛掣动。

3502 防风散

【来源】《太平圣惠方》卷八十二。

【组成】防风 30 克（去芦头）　白及 30 克　柏子仁 30 克

【用法】上药捣罗为散。以乳汁调和，涂头上，以合为度。

【主治】小儿囟开不合。

3503 防风散

【来源】《宣明论方》卷一。

【组成】黄芩　人参　甘草　川芎　麦门冬（去心）各 30 克　防风（去芦）45 克

【用法】上药为末。每服 6 克，食后沸水调服，每日三次。

【主治】鼻渊。脑热渗下，浊涕不止，日久必成衄血。

Green Apple Data Center

3504 防风散

【来源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【异名】圆翳防风散(《医宗金鉴》卷七十七)。

【组成】莞蔚子 防风 桔梗 五味子 知母各 60 克 黑参 川大黄 细辛 芒消 车前子 黄芩各 30 克

【用法】上药捣罗为末。每服 3 克,以水 150 毫升,煎至 75 毫升,去滓,食后温服。

【主治】圆翳内障。初患之时,眼前多见蝇飞花发,薄烟轻雾;渐渐加重,继则黑睛上出现一点青白,宛如油点浮于水面,暗处视之,其翳青白而大;明处视之,其形差小。不痛不痒,渐至失明。

3505 防风散

出《普济方》卷三六九。为《类证活人书》卷二十"连翘饮"之异名。见该条。

3506 防风浴汤

【来源】《太平圣惠方》卷二十四。

【组成】防风 90 克 蒴藿(切)30 克 羊桃根 90 克 石南 30 克 秦艽 30 克 川升麻 30 克 苦参 90 克 茵芋 30 克 白蒺藜 30 克 蛇床子 30 克 白矾 30 克 枳壳 30 克

【用法】上药细锉。用水 14 升,煎至 10 升,去滓,于暖室中洗浴,令汗出。

【功用】祛风,润燥,止痒。

【主治】风湿外侵,周身瘙痒不可止。

Green Apple Data Center

3507 防己地黄汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】防己 7.5 克　桂枝 22.5 克　防风 22.5 克　甘草 7.5 克

【用法】上四味药，以酒 200 毫升，渍 12 小时，绞取汁；用生地黄 1 千克㕮咀，蒸 1 小时，绞取汁；以铜器将上二种药汁和匀，分二次服。

【功用】滋阴凉血，祛风通络。

【主治】风入心经，阴虚血热，病如狂状，妄行，独语不休，无寒热，脉浮；或血虚风胜，手足蠕动，瘛疭，舌红少苔，脉虚神倦，阴虚风湿化热，肌肤红斑疼痛，状如游火。现用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、癔病、癫痫等证属阴虚热伏者。

【方论】方中重用生地黄滋补真阴，凉血养血为君；防己善搜经络风湿，兼可清热为臣；防风、桂枝调和营卫，解肌疏风为佐；甘草调补脾胃，和协诸药为使。配合成方，共奏滋阴凉血，祛风通络之功。

3508 防己茯苓汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】防己 9 克　黄耆 9 克　桂枝 9 克　茯苓 18 克　甘草 6 克

【用法】上五味药，以水 1.2 升，煮取 400 毫升，分三次温服。

【功用】益气健脾，温阳利水。

【主治】皮水。四肢肿，水气在皮肤中，四肢肌肉瞤动。

Green Apple Data Center

3509 防己桂枝汤

出《三因极一病证方论》卷十三。为《金匮要略》卷中“木防己汤”之异名。见该条。

3510 防己黄耆汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】汉防己汤(《类证活人书》卷十七)、黄耆防己汤(《杂病源流犀烛》卷五)。

【组成】防己 30 克　甘草 15 克(炒)　白术 22.5 克　黄耆 37.5 克(去芦)

【用法】上药锉碎。每服 5 克,加生姜 4 片、大枣 1 枚,用水 200 毫升,煎至 160 毫升,去滓温服。良久再服。服后皮肉中有虫行感,腰以下冷,可坐于被上,再以被绕腰,温覆微汗。

【功用】益气祛风,健脾利水。

【主治】风水或风湿,汗出恶风,身重浮肿,关节烦疼,自汗出,腰以下重,小便不利,脉浮。现用于慢性肾炎水肿、心脏病水肿、营养不良性水肿、妊娠水肿、慢性风湿性关节炎等属气虚湿重者。

【加减】喘者,加麻黄 15 克;胃中不和者,加芍药 22.5 克;气上冲者,加桂枝 22.5 克;下有陈寒者,加细辛 22.5 克;腹痛者,加芍药。

【方论】方中重用黄耆补气固表为君;防己祛风行水为臣;白术健脾胜湿,助黄耆以益气固表为佐;甘草调和诸药,姜、枣调和营卫为使。诸药配伍,表虚得固,风邪得除,脾气健运,小便通利,则身重、浮肿诸证自愈。

Green Apple Data Center

3511 防风天麻丸

出《宣明论方》卷三。即原书“防风天麻散”制为蜜丸。见下条。

3512 防风天麻散

【来源】《宣明论方》卷三。

【组成】防风　天麻　川芎　羌活　香白芷　草乌头　白附子　荆芥穗　当归(焙)　甘草各 15 克　滑石 60 克

【用法】上药为末。每服 1.5～3 克，热酒化蜜少许调下。至药力运行，肌肤微麻为度。或炼蜜为丸，如弹子大，每服 1 丸或半丸，热酒或白汤化下。

【功用】行气散郁，通脉止痛。

【主治】风寒湿痹，肢节疼痛，走注不定；中风偏枯，暴瘖不语。

3513 防风归芎汤

【来源】《中医伤科学讲义》。

【组成】川芎　当归　防风　荆芥　羌活　白芷　细辛　蔓荆子　丹参　乳香　没药　桃仁　苏木　泽兰叶

【用法】水煎，温服。

【功用】活血化瘀，祛风止痛。

【主治】跌打损伤，青紫肿痛。

3514 防风芍药汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】防风　芍药　黄芩各 15 克

【用法】上药锉散。每服 15～30 克，用水 450 毫升，煎至

Green Apple Data Center

150 毫升，滤清温服。

【主治】泄泻、痢疾初起，身热，头痛微汗，腹痛而渴，脉弦。

3515 防风至宝汤

【来源】《古今医鉴》卷二。

【组成】当归 川芎 白芍药 防风 羌活 天麻 僵蚕（炒） 白芷 青皮 陈皮 乌药 牛膝（酒洗） 南星（制） 半夏（制） 黄连（姜汁炒） 黄芩（酒炒） 山栀仁（炒黑） 连翘 麻黄 甘草各 2.4 克

【用法】上药㕮咀。加生姜 3 片，水煎服。

【主治】诸风瘫痪痿痹。

【禁忌】服药期间，忌食葱、蒜、猪、鸡、羊肉。

【加减】久病者，去麻黄。

3516 防风当归散

【来源】《瑞竹堂经验方》卷五。

【组成】防风 15 克 甘草节 15 克 赤芍药 15 克 绵黄耆 15 克 当归 白芷各 15 克 左缠藤 75 克 皂角刺 75 克 肉桂 15 克或 3 克（阴证用 15 克，阳证用 3 克） 大黄 15 克或 3 克（阳证用 15 克，阴证用 3 克）

【用法】上药㕮咀。用水 800 毫升，煎至 400 毫升，加好酒 200 毫升，再煎至 400 毫升，去滓温服。

【主治】热毒疮疖。

3517 防风冲和汤

【来源】《医学入门》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】防风　白术　生地各 4.5 克　羌活　黄芩　白芷　甘草各 3 克　川芎 1.5 克

【用法】水煎，温服。

【主治】伤风有汗，脉浮缓。

【加减】汗未止，加黄耆、芍药。

3518 防风羌活汤

【来源】《证治准绳·疡医》卷三。

【组成】防风　羌活　连翘　升麻　夏枯草　牛蒡子　川芎　黄芩（酒浸）　甘草　昆布（洗）　海藻（洗）　僵蚕

【用法】上药加薄荷，水煎服。

【主治】瘰疬发热。

【加减】体虚者，加人参、当归；实者，加黄连、大黄。

3519 防风羌活汤

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】防风　川羌活　半夏（姜制）　黄芩（酒洗）　南星（姜制）　北细辛　白术（土炒）　甘草（炙）　川芎各等分

【用法】上药锉一剂。用水 400 毫升，煎至 300 毫升，去滓温服。

【主治】风寒或痰湿在脑，眉棱骨痛及头脑昏痛。

3520 防风泻白散

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】防风　桑白皮　地骨皮　甘草

【用法】上药为粗散。水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】哮喘。外感表邪，发热，短息倚肩，不能仰卧，伛偻伏坐。

3521 防风秦艽汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】防风 秦艽 当归 川芎 生地 白芍 赤茯苓 连翘各3克 槟榔 甘草 栀子 地榆 枳壳 槐角 白芷 苍术各1.8克

【用法】上药用水400毫升，煎至320毫升，空腹时服。

【功用】祛风解毒，清肠止血。

【主治】痔疮便血，肛门坠重作痛。

【加减】便秘者，加大黄6克。

3522 防风通圣散

【来源】《宣明论方》卷三。

【异名】通圣散(《伤寒标本》卷下)。

【组成】防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷叶 麻黄 连翘 芒消各15克 石膏 黄芩 桔梗各30克 滑石90克 甘草60克 荆芥 白求 栀子各7.5克

【用法】上药为末。每服6克，用水200毫升，加生姜3片，煎至120毫升，温服。

【功用】疏风解表，泻热通便。

【主治】风热壅盛，表里俱实，憎寒壮热，头目昏眩，偏正头痛，目赤睛痛，口苦口干，咽喉不利，胸膈痞闷，咳呕喘满，涕唾稠粘，大便秘结，小便赤涩；疮疡肿毒，肠风痔漏，风瘙瘾疹，苔腻微黄，脉数。现用于感冒、流行性感冒、荨麻疹、湿疹、神经或

Green Apple Data Center

血管性头痛、三叉神经痛等属风热壅盛，里闭不通者。

【加减】涎嗽者，加半夏 15 克（姜制）。

【方论】方中防风、荆芥、麻黄、薄荷较清升散，疏风解表，使风热之邪从汗而解；大黄、芒消泻热通便，山栀、滑石清热利湿，使里热从二便而出；更以石膏、黄芩、连翘、桔梗清解肺胃之热；当归、川芎、芍药养血和血，白术、甘草健脾和中。配合成方，则汗不伤表，下不伤里，从而达到疏风解表，泻热通便之效。王旭高评本方说："此为表里气血三焦通治之剂"，"名曰通圣，极言其用之神耳。"

3523 防风黄芩丸

【来源】《校注妇人良方》卷十二。

【组成】条芩（炒焦）　防风各等分

【用法】上药为末，酒糊丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，米汤或温酒送下，不拘时候。

【主治】妊娠肝经有风热，血崩，便血，尿血。

【方论】妇人妊娠，风热之邪侵入血室，胎孕因此不安，导致血崩、便血，治宜清热祛风。方中黄芩清热于里，防风疏风于外，二味相合，使风热两解，经脉清和，出血得愈，胎孕得安。

3524 防葛二陈汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】防风　干葛　半夏　白茯苓　甘草　广皮

【用法】水煎服。

【主治】偶遇风寒，引发伏痰，即发呕吐，呕出痰涎，头额疼痛，面赤面热，苔腻脉滑。

Green Apple Data Center

【加减】风寒，加生姜；风热，加山栀、黄连、竹茹。

3525 防己椒目葶苈大黄丸

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】己椒苈黄丸（《金匮要略》卷中）、椒目丸（《备急千金要方》卷十八）。

【组成】防己　椒目　葶苈（熬）　大黄各 14 克

【用法】上四味药，为末，蜜丸，如梧桐子大。空腹时服 1 丸，日三服，渐稍增。口中有津液。

【功用】攻逐水饮。

【主治】水饮停积，走于肠道，漉漉有声，腹满便秘，口舌干燥，脉沉弦。现用于肝硬变腹水、肺原性心脏病、水肿及肾炎水肿属于实证者。

【加减】渴者，加芒消 7 克。

3526 收湿粉

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】铅粉 310 克　松香末 310 克　枯矾 310 克　五倍子末 150 克

【用法】上药研成细末，调和。用时以药末直接掺于皮损上，或用麻油调敷疮面。

【功用】收湿止痒。

【主治】湿疹渗水多者。

3527 收口生肌散

【来源】《仙拈集》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】象皮(火焙干)9克　龙骨　乳香　没药　轻粉各3克　朱砂1.5克　冰片0.15克

【用法】上药为极细末。先以茶椒汤洗净患处,再敷药。

【主治】多年顽疮,久不收口者。

3528 收呆至神汤

出《串雅内编》卷一。为《石室秘录》卷三"救呆至神汤"之异名。见该条。

3529 如圣汤

出《太平惠民和剂局方》卷七。为《伤寒论》"桔梗汤"之异名。见该条。

3530 如圣散

出《政和本草》卷二十八引《经验方》。为《妇人大全良方》卷十九引《华佗方》"愈风散"之异名。见该条。

3531 如圣散

【来源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】蛤粉　青葙子　石决明各15克

【用法】上三味药,为细散;用牛肝60克批开,掺药5克在内,麻绳扎定,用米泔水煮熟,细嚼9克,米饮下,临卧服。亦可用鸡、兔肝煮药。

【主治】肝虚雀目,夜不见物。

3532 如圣散

【来源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】棕榈30克(烧黑灰)　乌梅30克　干姜30克(烧

Green Apple Data Center

过，存五分性）

【用法】上三味药，捣罗为散。每服3克，空腹时用乌梅汤调下。久患甚者，不过三服。

【主治】冲任虚寒，崩漏下血，淋漓不断，血色淡而无血块者。

3533 如圣散

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】麻黄（烧灰）15克　盆消7.5克　麝香少许　脑子少许

【用法】上药为末。搐鼻内。

【主治】眼目及头风偏头痛。

3534 如圣散

出《杂类名方》。为《卫生宝鉴》卷十一“备急如圣散”之异名。见该条。

3535 如圣散

出《仙传外科集验方》。为《杨氏家藏方》卷十一“一字散”之异名。见该条。

3536 如圣散

【来源】《普济方》卷二一五引《经验良方》。

【组成】马蔺花　麦门冬　甜葶苈　白茅根　车前子　檀香　连翘各等分

【用法】上药为末。每服12克，加烧酒少许，水煎服。

【主治】沙淋。

Green Apple Data Center

【加减】如渴，加黄芩。

3537 如冰散

【来源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】朴消 150 克（别研）　蛤粉　寒水石各 90 克　香白芷 30 克　脑子 3 克（别研）

【用法】上药为细末，和匀。用时以新汲水调，稀稠适度，鸡翎涂扫，不令药干。

【主治】风邪热毒，壅滞肌肉，荣卫不宣，蕴积成肿；血涩肤腠，如丹之状，游无定处，燠肿热痛。

3538 如神丸

出《普济方》卷四十四。为《太平圣惠方》卷四十“硫黄丸”之异名。见该条。

3539 如神汤

【来源】《妇人大全良方》卷四。

【组成】延胡索　当归　桂心各等分

【用法】上药为末。每服 6 克，温酒调下。

【主治】腰痛。

3540 如神散

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】川大黄

【用法】上药为末。新汲水调，搽疮面。

【主治】冻疮，皮肤破烂，痛不可忍。

Green Apple Data Center

3541 如意丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】枳实(去瓤) 槟榔 橘红 半夏(汤泡七次) 蓬术 京三棱 干姜(炮) 黄连(去须)各 60 克 巴豆 21 粒(连壳用)

【用法】上药除巴豆外,锉如豆大,用好醋合巴豆煮干,去巴豆;余药焙,为细末,薄糊为丸,如绿豆大。每服 10 丸,加至 15 丸,食后临卧时茶清或姜汤送服。

【主治】宿食。两胁胀满,心腹疼痛,噫宿腐气;霍乱吐泻,米谷不消,脓血相杂。

【禁忌】孕妇忌服。

3542 如圣饼子

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】防风 天麻 半夏(生)各 15 克 天南星(洗) 干姜 川乌(去皮、尖)各 30 克 川芎 甘草(炙)各 60 克

【用法】上药为细末,汤浸蒸饼和丸,如鸡头子大,捻作饼子晒干。每服 5 饼,同荆芥 3～5 穗细嚼,开水、茶或酒送下,不拘时候。

【功用】清头目,消风,化痰,暖胃。

【主治】上盛下虚,痰饮风寒代留阳经,偏正头痛,痛连脑巅,吐逆恶心,目瞑耳聋。

3543 如圣金刀散

【来源】《外科正宗》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】松香(净末)210克　枯矾　生矾各45克

【用法】上药共为极细末，贮罐内密封。用时掺于创口，纸盖绢扎。

【主治】刀刃所伤，皮破筋断，血出不止。

3544 如意金黄散

【来源】《外科正宗》卷一。

【异名】金黄散(《嵩崖遵生》卷十二)、神效金黄散(《良朋汇集》卷五)。

【组成】天花粉(上白)5千克　黄柏(色重者)　大黄　姜黄各2.5千克　白芷2.5千克　紫厚朴　陈皮　甘草　苍术　天南星各1千克

【用法】上药晒极干燥，磨极细，过筛，瓷器收贮。凡遇红赤肿痛发热未成脓者，以及夏月诸疮，俱用茶汤同蜜调敷；如微热微肿，及大疮已成，欲作脓者，葱汤同蜜调敷；如漫肿无头，皮色不变，湿痰流毒，附骨痈疽，鹤膝风，葱、酒煎调敷；如风热恶毒，皮肤亢热，红色光亮，游走不定者，蜜水调敷；如天泡火丹，赤游丹，黄水漆疮，恶血攻注等，大蓝根叶捣汁调敷，或加蜂蜜；汤泼火烧，皮肤破烂，麻油调敷。

【主治】痈疽发背，诸般疔肿，跌扑损伤，湿痰流毒，大头时肿，漆疮火丹，风热天泡，肌肤赤肿，干湿脚气，妇女乳痈，小儿丹毒。

3545 如意通圣散

【来源】《证治准绳·类方》卷四引《集验》。

【组成】当归(去芦)　陈皮(去白)　麻黄(去节)　甘草

Green Apple Data Center

（炙） 川芎 御米壳（去顶、膈） 丁香各等分

【用法】上药用慢火炒令黄色。每服15克，用水300毫升，煎至150毫升，去滓温服。

【主治】行痹，走注疼痛。

【加减】如腰腿走注疼痛，加虎骨、没药、乳香；如心痛，加乳香、良姜；如赤眼，加草龙胆、黄连。

3546 观音全蝎散

出《活幼口议》卷十四。为《太平惠民和剂局方》卷十“全蝎观音散”之异名。见该条。

3547 观音应梦散

出《秘传证治要诀类方》卷三。为《百一选方》卷五引《夷坚志》“观音人参胡桃汤”之异名。见该条。

3548 观音梦授方

出《普济方》卷七十九。为《医说》卷四引《类说》“羊肝丸”之异名。见该条。

3549 观音人参胡桃汤

【来源】《百一选方》卷五引《夷坚志》。

【异名】人参胡桃汤（《重订严氏济生方》）、观音应梦散（《秘传证治要诀类方》卷三）。

【组成】新罗人参3.3厘米许 胡桃肉1个（去壳，不剥皮）

【用法】煎汤服。

【功用】补肺肾，定虚喘。

Green Apple Data Center

【主治】肺肾不足之虚喘。

3550 红雪

【来源】《太平圣惠方》卷九十五。

【异名】通中散(《太平圣惠方》卷九十五)、红雪通中散(《太平惠民和剂局方》卷六)。

【组成】川朴消 5 千克　羚羊角屑 90 克　川升麻 90 克　黄芩 90 克　枳壳 60 克(麸炒微黄,去瓤)　赤芍药 60 克　人参 60 克(去芦头)　淡竹叶 60 克　甘草 60 克(生用)　木香 60 克　槟榔 60 克　葛根 45 克　大青 45 克　桑根白皮 45 克　蓝叶 45 克　木通 45 克　栀子 45 克　朱砂 30 克(细研)　苏枋 90 克(捶碎)　麝香 15 克(细研)

【用法】上药除朱砂、麝香外,皆锉细,以水 15 升,煎至 5.4 升,去滓过滤,再以微火煎沸,下朴消,以柳木篦不住手搅,候凝,下朱砂、麝香等末搅匀;倾于新瓷盆中,经宿即成;再研细。每服 3～6 克,以新汲水调下。

【功用】清热解毒,开窍安神,解热破积。

【主治】伤寒狂躁,温瘴脚气,湿热黄疸,头昏目昏,鼻口生疮,喉痹重舌,肠痈。

3551 红丸子

【来源】《仙授理伤续断秘方》。

【组成】牛膝(酒浸一宿)　川乌(炮)　南星(醋煮三次)　细辛(去苗,净洗)　何首乌(用水煮熟)　桔梗(去芦)　山柱(去粗皮)　当归　自然铜(煅,醋淬七次,别研)　白蔹　赤芍药　骨碎补(去毛)　没药(别研)　羌活(去芦)　赤小豆(不

Green Apple Data Center

见火）

【用法】上药除自然铜、乳香外，炒干研末，酒煮面糊为丸。每服 50 丸，随病上下服之。

【主治】打扑伤损，骨碎筋断，瘀血留滞，外肿内痛。

【禁忌】孕妇忌用。

3552 红丸子

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

【组成】蓬莪术　京三棱各 60 克（醋煮）　胡椒 30 克　青皮 90 克（炒香）　阿魏 7.5 克（醋化）

【用法】上药为末，米糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。以“老疟饮”（见本书 254 页）送下 50～100 丸。

【主治】久疟，胁下结为癥瘕癖块。

3553 红升丹

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【组成】朱砂 15 克　雄黄 15 克　水银 3 克　火消 120 克　白矾 30 克　皂矾 18 克

【用法】先将白矾、皂矾、火消研细拌匀，入大铜勺内，加火酒 150 毫升炖化，一干即起，研细；另将水银、朱砂、雄黄研细，至不见星为度，入消、矾末研匀。将阳城罐内壁用纸筋泥搪 1 厘米厚，阴干，不使有裂纹；入前药于内，罐口密封盖严，再用棉纸捻条蘸蜜，塞牢罐口缝间；外用煅石膏细末醋调封固。然后将罐直接放炭火上加热。先用底火（火苗不升腾）烧半小时；再用大半罐火（火苗高至罐腰上）烧半小时，同时以笔蘸水擦罐盖；最后以大火（火苗平罐口）烧半小时。去火冷定，启罐盖，

Green Apple Data Center

以刀刮下盖上的丹药，研细备用。每用少许，撒布疮口，外加膏药覆盖，或纱布包扎。

【功用】拔毒去腐，生肌长肉。

【主治】疮疡溃后，疮口坚硬，肉黯紫黑。

【实验研究】毒性作用　《天津中医》1986(4)：24，本方对小鼠一次经口给药的半数致死量为 120.98±1.71 毫克/公斤，按急性毒性分级，属中等毒性药物。局部皮肤创口给药，证明方中汞化物能从伤口吸收，其中肾含汞量最高。本方毒性具蓄积性，属轻度蓄积，但与中等蓄积系数相临界，这可能是临床慢性中毒的原因。

3554 红豆丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】胡椒　缩砂　拣丁香　红豆各 21 粒

【用法】上药为末，姜汁为丸，如皂角子大。每服 1 丸，以去核枣 1 个填药，面裹煨熟，细嚼，空腹时用白汤下，日三服。

【主治】呕逆膈气，反胃吐食。

3555 红豆丸

【来源】《瑞竹堂经验方》卷二。

【组成】麦芽(炒)　半夏(汤泡七次)　缩砂仁　神曲(炒)各 45 克　硇砂(醋化)　甘草　青皮(去瓤)　陈皮(去白)　郁金　红豆　藿香　棠球　蓬莪术　良姜　荜茇各 60 克　丁香 15 克(不见火)

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，空腹时用米汤送下。病甚者，日三服。

Green Apple Data Center

【主治】脏腑泄泻，名为飧泄。

3556 红花散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】干荷叶　牡丹皮　当归　红花　蒲黄（炒）各等分

【用法】上药为细末。每服 15 克，酒煎和滓温服。如胞衣不下，以榆白皮末煎汤调服。

【主治】产后血昏、血崩，胞衣不下；妇女月经不调。

3557 红花散

【来源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】好红花（细擘）　苏枋木（捶碎）　当归各等分

【用法】上药㕮咀。每服 30 克，以水 300 毫升，先煎红花、苏木，然后入酒 150 毫升及当归，再煎至 200 毫升。每服 100 毫升，空腹时温服。

【主治】妇女经脉不通，血膈。

3558 红灵丹

出《湿温时疫治疗法》。为《痧证汇要》卷一“八宝红灵丹”之异名。见该条。

3559 红灵丹

【来源】《中医外科学讲义》。

【组成】雄黄 18 克　乳香 18 克　煅月石 30 克　青礞石 9 克　没药 18 克　冰片 9 克　火消 18 克　朱砂 60 克　麝香 3 克

【用法】上药除冰片、麝香外，共研细末，最后加冰片、麝

Green Apple Data Center

香，瓶装封固。用时将药粉撒于膏药或油膏上，敷贴患处。

【主治】痈疽未溃；初、中期阴茎癌。

3560 红油膏

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】红信 250 克　棉子油 2.5 升　黄蜡 250～500 克

【用法】先将红信捣成细粒，与棉子油同入大铜锅内，置火上熬至红信呈枯黄色，离火待冷，去滓；再加温，放入黄蜡（冬用 250 克，夏用 500 克）熔化，离火调，至冷成膏。薄涂患处。使用时先试涂一小片，观察有无过敏反应，如有即停用。

【功用】润肤止痒。

【主治】鹅掌风，银屑病，手足皲裂，脚湿气。

【禁忌】大面积银屑病勿用。

3561 红棉散

【来源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】煅龙骨　枯矾各 9 克　海螵蛸　胭脂（烧灰）各 3 克　飞丹 6 克　冰片 0.9 克

【用法】上药共为细末。先以绵纸搅去耳内脓汁，将药吹入。

【主治】耳中流脓或黄水。

3562 红膏药

【来源】《证治准绳·疡医》卷六。

【组成】黄丹（飞炒）60 克　乳香　没药　儿茶　血竭　朱砂　樟脑　水银各 3 克　麝香　冰片各 0.3 克　黄蜡　水

Green Apple Data Center

牛油 猪油各 30 克

【用法】先将黄蜡熔化，次入猪油、水牛油和匀，候冷将诸药末投入，搅匀，油纸摊贴；臁疮作隔纸膏贴敷。

【主治】杖疮及臁疮。

3563 红颜酒

【来源】《万病回春》卷四。

【异名】不老汤(《万病回春》卷四)。

【组成】胡桃仁(泡，去皮)120 克 小红枣 120 克 白蜜 120 克 酥油 60 克 杏仁(泡，去皮、尖、双仁，煮四五沸，晒干)30 克

【用法】上药用自造好酒一坛，先以蜜、油溶开入酒，随将余药入酒内浸三至五日。每早、晚服 20～30 毫升。

【功用】补益。

3564 红藤煎

【来源】《中医方剂临床手册》。

【组成】红藤 银花 紫花地丁 连翘 乳香 没药 丹皮 元胡 甘草 大黄

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒，活血化瘀。

【主治】急性阑尾炎，阑尾脓肿。

3565 红蓝花酒

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】红蓝花 14 克

Green Apple Data Center

【用法】以酒 200 毫升，煎至 100 毫升。顿服 50 毫升，未止再服。

【主治】妇人六十二种风，及腹中血气刺痛。亦治产后血晕。

3566 红花当归散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【异名】凌霄花散（《玉机微义》卷四十九）。

【组成】刘寄奴 150 克　当归（去芦）　牛膝（酒浸）　甘草（炙）　紫葳　红花　苏木各 60 克　赤芍药 270 克　肉桂（去粗皮）　白芷各 45 克

【用法】上药为细末。每服 9 克，热酒调下，空腹、临卧时各一服。若血久不行，浓煎红花酒调下。

【主治】妇人经候不行，或断续不定，时作腹痛，腰胯疼重攻刺，小腹紧硬；室女月经不通。

【禁忌】孕妇不可服。

3567 红花桃仁汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】红花　桃仁　当归尾　赤芍药　泽兰叶　楂肉　丹皮　红曲

【用法】水煎服。

【主治】外感吐血，表邪已解，吐血色紫；上焦蓄血，血膨腹胀。

Green Apple Data Center

3568 红花桃仁煎

【来源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】红花 当归 桃仁 香附 延胡索 赤芍 川芎 乳香 丹参 青皮 生地

【用法】水煎服。

【主治】妇人月水不通，属瘀血者，小腹时时作痛，或少腹板急。

【加减】有热者，加酒炒大黄；兼寒者，加肉桂、熟艾。

3569 红花散瘀汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】当归尾 皂角针 红花 苏木 僵蚕 连翘 石决明 穿山甲 乳香 贝母各 3 克 大黄 9 克 牵牛 6 克

【用法】上药用水、酒各 200 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。大便五六次后，方吃稀粥补之。

【主治】便毒。入房忍精，强固不泄，瘀精浊血凝结，两胯或小腹肿痛，小便涩滞。

3570 红雪通中散

出《太平惠民和剂局方》卷六。为《太平圣惠方》卷九十五“红雪”之异名。见该条。

3571 约阴丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 白术(炒) 芍药(酒炒) 生地 茯苓 地榆 黄芩 白石脂(醋煅，淬) 北五味 丹参 川续断各等

Green Apple Data Center

分

【用法】上药为末，炼蜜为丸。每服 10 克，温开水送下。

【主治】妇人血海有热，月经先期，或月经过多；或兼肾火，带浊不止；以及男、妇大肠血热，大便出血。

【加减】火甚者，倍用黄芩；兼肝肾之火甚者，加知母、黄柏各等分；大肠血热，大便出血者，加黄连、防风各等分。

3572 约营煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地　芍药　甘草　续断　地榆　黄芩　槐花　荆芥穗（炒焦）　乌梅

【用法】上药以水 200 毫升，煎至 140 毫升，空腹时服。

【主治】血热便血。

【加减】下焦火盛者，加栀子、黄连、龙胆草之属；气虚者，加人参、白术；气陷者，加升麻、防风。

3573 约精丸

【来源】《仁斋直指》卷十。

【组成】新韭子 500 克（霜后采者。酒浸一宿，焙）　白龙骨 60 克

【用法】上为细末，酒调糯米粉为丸，如绿豆大。每服 30 丸，空腹时用盐汤下。

【主治】滑精。

Green Apple Data Center

七 画

3574 麦煎汤

出《圣济总录》卷八十八。为《博济方》卷一“煎麦散”之异名。见该条。

3575 麦煎汤

出《鸡峰普济方》卷十五。为《普济方》卷三一九引《太平圣惠方》“麦煎散”之异名。见该条。

3576 麦煎散

【来源】《普济方》卷三一九引《太平圣惠方》。

【异名】麦煎汤(《鸡峰普济方》卷十五)。

【组成】赤茯苓　当归　干漆(炒令烟尽)　鳖甲(醋炙)　常山　大黄(煨)　北柴胡　白术　生干地黄　石膏各 30 克　甘草 15 克

【用法】上药为细末。每服 6 克,用水 150 毫升,小麦 50 粒,煎至 120 毫升。食后、临卧时温服。

【功用】滋阴清热,除蒸敛汗。

【主治】骨蒸黄瘦,口臭肌热,盗汗;妇人血风攻疰四肢,心胸烦壅。

【加减】有虚汗,加麻黄根 30 克。

Green Apple Data Center

3577 麦煎散

出《卫生宝鉴》卷五。为《太平惠民和剂局方》卷八“牡蛎散”之异名。见该条。

3578 麦门冬汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】麦门冬 60 克　半夏 9 克　人参 6 克　甘草 4 克　粳米 6 克　大枣 12 枚

【用法】上六味药，以水 1.2 升，煮取 600 毫升，分三次温服。

【功用】清养肺胃，降逆下气。

【主治】肺痿。肺胃津伤，虚火上炎，咳唾涎沫，气逆而喘，咽干口燥，舌干红少苔，脉虚数者。

【方论】方中重用麦门冬滋养肺胃，清降虚火为君；人参益气生津为臣；半夏降逆化痰为佐；甘草、大枣、粳米益胃气，生津液为使。诸药合用，使肺胃气阴得复，则虚火平，逆气降，痰涎清，咽喉利，咳喘自愈。

3579 麦门冬汤

【来源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】麦门冬（去心，焙）　黄连（去须）　冬瓜（干者）各 60 克

【用法】上三味药，粗捣筛。每服 9 克，用水 150 毫升，煎至 105 毫升，去滓温服。

【主治】消渴。日夜饮水不止，饮下小便即利。

Green Apple Data Center

3580 麦门冬汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】麦门冬(去心) 橘皮(去白) 半夏(汤泡七次) 白茯苓(去白) 白术各 30 克 人参 甘草(炙)各 15 克 小麦 10 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 225 毫升,生姜 5 片,乌梅少许,煎至 180 毫升,去滓温服,不拘时候。

【功用】健脾化湿,生津止渴。

【主治】霍乱愈后,烦热不解,多渴,小便不利。

3581 麦门冬汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】麦门冬(去心) 远志(甘草煮,去心) 人参 黄芩 生地黄(洗) 茯神 石膏(煅)各 30 克 甘草(炙)15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 225 毫升,加生姜 5 片,煎取 180 毫升,去滓温服,不拘时。

【功用】益气养阴,清心泻火。

【主治】虚劳。劳心过度,气阴两虚,面色无华,头发脱落,性急好怒,唇口赤甚,言语不快,饮食如常,形体消瘦。

3582 麦门冬饮

【来源】《外台秘要》卷六引《延年》。

【组成】麦门冬 6 克(去心) 人参 3 克 橘皮 3 克 生姜 9 克 羚羊角屑 3 克

【用法】上五味药,切。以水 1 升,煮取 300 毫升,去滓,分三次温服。

Green Apple Data Center

【主治】风邪热气冲心，胸闷短气，吐不下食。

3583 麦门冬饮

【来源】《古今医统》卷四十四引《家抄》。

【组成】川芎　当归　白芍药　生地黄　黄柏　知母　麦门冬各 3 克　五味子 15 粒　桑白皮 2.4 克

【用法】上药用水 300 毫升，加生姜 1 片，大枣 1 枚，煎取 240 毫升，食后服。

【功用】滋阴降火。

【主治】虚劳阴虚火旺，咳嗽，午后为甚者。

3584 麦门冬散

【来源】《太平圣惠方》卷四十七。

【组成】麦门冬 15 克（去心）　半夏 15 克（汤洗七遍去滑）　陈橘皮 22.5 克（汤浸，去白、瓤，焙）白茯苓 22.5 克　甘草 7.5 克（炙微赤，锉）　枇杷叶 15 克（拭去毛，炙微黄）　人参 22.5 克（去芦头）

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克，用水 300 毫升，加生姜 4 克，大枣 3 枚，煎至 180 毫升，去滓，不计时候温服。

【功用】益气养阴，降逆止呕。

【主治】反胃。气阴两虚，呕哕吐食，烦热。

3585 麦门冬散

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【组成】生地黄　生麦门冬 9 克　生姜 3 克　白药　蒲黄各 6 克　白蜜 66 毫升

【用法】上药捣细。以井水 600 毫升，煎至 420 毫升，分二

Green Apple Data Center

次服。

【功用】凉血滋阴。

【主治】阴虚火旺所致的鼻衄。

按:《景岳全书》卷五十三“白药”作“白芍药”。

3586 麦门冬粥

【来源】《圣济总录》卷一九〇。

【异名】门冬粥(《遵生八笺》卷十一)。

【组成】生麦门冬(去心,净洗,切碎,研烂,绞取汁)60 毫升　白粳米(净淘)60 克　薏苡仁(拣净,去土)30 克　生地黄(肥者 120 克,净洗,切碎,研烂,绞汁)180 毫升　生姜汁 60 毫升

【用法】上五味药,以水 900 毫升,先煮煎粳米、薏苡仁二味令百沸,次下地黄、麦门冬、生姜三汁相和,煎成稀粥,空心温服。如呕逆未定,晚后更煮食之。

【主治】妊娠胃反,呕逆不下食。

3587 麦门冬煎

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】麦门冬(去心)　人参　黄耆各 60 克　白茯苓　山茱萸　山药　桂心各 45 克　黑豆 105 克(煮,去皮,别研)

【用法】上药研末,地黄自然汁 500 毫升,牛乳 300 毫升,熬为膏,丸如梧桐子。大麦煮饮送下 50 丸。

【主治】消渴。

3588 麦门冬膏

【来源】《古今医鉴》卷九。

Green Apple Data Center

【组成】麦门冬(去心)500克　橘红(去白)120克

【用法】上药用水煮汁,熬成膏。入蜜60克,再熬,入水中一夜去火毒。每服50毫升,滚水化开,食后服。夜用春容散擦之。

【主治】面上肺风疮。

3589 麦门冬饮子

【来源】《宣明论方》卷一。

【组成】麦门冬60克(去心)　栝楼实　知母　甘草(炙)　生地黄　人参　葛根　茯神各30克

【用法】上药研末。每服15克,用水300毫升,竹叶数片,同煎至150毫升,去滓,食后温服。

【功用】益气生津。

【主治】膈消。热伤气阴,胸满烦心,津液燥少,短气。

3590 麦门冬饮子

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】清肺饮子(《卫生宝鉴》卷十)。

【组成】黄耆3克　麦门冬　当归身　生地　人参各1.5克　五味子10个

【用法】上药研粗末,都作一服。用水300毫升,煎至150毫升,去滓热服,不拘时。

【功用】益气养阴。

【主治】吐血久不愈,气阴两虚者。

3591 麦门冬饮子

出《卫生宝鉴》卷中。为《内外伤辨》卷中"门冬清肺饮"之

Green Apple Data Center

异名。见该条。

3592 麦冬平肺饮

【来源】《外科正宗》卷二。

【异名】麦冬清肺饮(《杂病源流犀烛》卷二)。

【组成】人参 麦门冬 赤芍 槟榔 赤茯苓 陈皮 桔梗各 3 克 甘草 1.5 克

【用法】用水 400 毫升,煎至 320 毫升,空腹时服。

【功用】益气养阴,化痰排脓。

【主治】肺痈初起,气阴两虚,咳嗽气急,胸中隐痛,呕吐脓痰。

3593 麦冬麻仁汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】麦冬(连心)15 克 火麻仁 12 克 生白芍 12 克 何首乌 9 克 乌梅肉 6 克 知母 6 克

【用法】用水 1.6 升,煮取 600 毫升,分三次温服。

【功用】滋养胃阴。

【主治】疟伤胃阴,不饥不饱,不便,潮热,得食则烦热愈加,津液不复。

3594 麦冬清肺饮

出《杏苑生春》卷三。为《内外伤辨》卷中"门冬清肺饮"之异名。见该条。

3595 麦冬清肺饮

出《杂病源流犀烛》卷二。为《外科正宗》卷二"麦冬平肺饮"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3596 麦味地黄丸

出《医级》卷五。为《寿世保元》卷四“八仙长寿丸”之异名。见该条。

3597 麦疥速愈汤

【来源】《中医外科学》。

【组成】银花 10 克　菊花 10 克　公英 18 克　地丁 10 克　生地 6 克　元参 6 克　赤芍 6 克　丹皮 10 克　竹叶 10 克　黄连 6 克　甘草 3 克

【用法】水煎服。

【功用】清热利湿解毒。

【主治】麦疥(麦收皮炎)。

3598 寿星丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【异名】琥珀丸(《普济方》卷一◯一)。

【组成】天南星 500 克(先用炭火放地坑中烧通红,去炭。以酒 3.3 升倾坑内,候渗酒尽,下南星在坑内,以盆复坑,周围用火拥定,勿令走气。次日取出为末。)朱砂(别研)60 克　琥珀(别研)30 克

【用法】上药研末,生姜汁煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,煎石菖蒲、人参汤送下,食后、临卧服。

【功用】燥湿化痰,定惊安神。

【主治】因惊而神不守舍,手足抽掣,恍惚健忘,举止失常,神情昏塞;或痰迷心窍,狂语如有所见。

Green Apple Data Center

3599 寿星丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】姜远志 人参 黄耆 白术 甘草 当归 生地 白芍 茯苓 陈皮 肉桂 胆星 琥珀 朱砂 五味子

【用法】猪心血、姜汁糊丸。每服 10 克，温开水送下，一日二次。

【功用】化痰安神，益气养血。

【主治】痰迷心窍，气血两虚，遇事喜忘，言语如痴，神思欠敏，表情呆钝者。

3600 寿胎丸

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】菟丝子 120 克（炒炖） 桑寄生 60 克 川续断 60 克 真阿胶 60 克

【用法】上药将前三味轧细，水化阿胶和为丸，每丸重 0.3 克。每服 20 丸，开水送下，日服二次。

【功用】补肾，安胎。

【主治】肾虚滑胎；及妊娠下血，胎动不安，胎萎不长者。

【加减】气虚者，加人参 60 克；大气陷者，加生黄耆 90 克；食少者，加炒白术 60 克；有寒者，加炒补骨脂 60 克；有热者，加生地 60 克。

【方论】方中菟丝子补肾益精，肾旺自能荫胎；桑寄生、续断补肝肾，固冲任，使胎气强壮；阿胶滋养阴血，使冲任血旺，则胎气自固。四药相配，共奏补肾安胎之功。

Green Apple Data Center

3601 寿脾煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】摄营煎(《景岳全书》卷五十一)。

【组成】白术 6～9 克　当归 6 克　山药 6 克　炙甘草 3 克　枣仁 4.5 克　远志 0.9～1.5 克　干姜(炮)6～9 克　莲肉(去心,炒)20 粒　人参 3～6 克急者用 30 克

【用法】用水 400 毫升,煎服。

【功用】温脾摄血,养心安神。

【主治】脾气虚寒不能摄血,大便脱血,妇女崩漏。

【加减】如血未止,加乌梅 2 个,凡畏酸者不用乌梅,加地榆 4.5 克;滑脱不禁,加醋炒文蛤 3 克;下焦虚滑不禁,加鹿角霜 6 克;气虚甚者,加炙黄耆 6～9 克;气陷而坠,加升麻 1.5～2.1 克,或白芷亦可;兼溏泄,加补骨脂 3 克(炒用);阳虚畏寒,加制附子 6～9 克;血去过多,阴虚气馁,心跳不宁,加熟地,轻者 2.1～2.4 克,重者 30～60 克。

3602 进食散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】青橘皮(去瓤)　陈皮(去白)　高良姜(薄切,炒)　肉桂(去粗皮)　甘草(炙)各 7.5 克　草果肉　川乌头(炮)各 3 个　诃子(煨,去核)5 个

【用法】上药研细末。每服 6 克,用水 300 毫升,加生姜 5 片,煎至 210 毫升,空腹时服。

【功用】温中祛寒。

【主治】脾胃虚冷,不思饮食,及久病脾虚全不食者。

Green Apple Data Center

3603 进食四物汤

【来源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】白芍(酒炒)3克　川芎2.1克　香附3克　砂仁2.4克　陈皮2.4克　枳实(麸炒)2.1克　槟榔2.1克　乌药2.1克　青皮(去瓤)2.1克　莲肉2.1克　白豆蔻(去壳)　青木香各1.5克

【用法】上药锉末。加生姜3片,水煎,温服。

【功用】健脾理气。

【主治】脾气不和,胸中饱闷。

3604 远志丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】远志(去心,姜汁炒)　牡蛎(煅,取粉)各60克　白茯苓(去皮)　人参　干姜(炮)　辰砂(别研)各30克　肉苁蓉(净洗,切片,焙干)120克

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服30粒,空腹时煎灯心、盐汤下,或温酒送下。

【功用】补肾养心,定志安神。

【主治】心肾两虚,精神恍惚,健忘多惊,睡卧不宁,遗精淋浊,虚汗盗汗,耳聋耳鸣。

3605 远志丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】远志(去心,炒)　山药(炒)　熟地黄　天门各(去心)　龙齿(水飞)各180克　麦门冬(去心)五味子　车前子(炒)　白茯苓　茯神(去木)　地骨皮　桂心各150克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，蜜丸如梧桐子大。每服30～50丸，空腹时温服，用酒或米汤送下。

【主治】心肾气不足，惊悸健忘，梦寐不安，遗精，面色无华，足胫痠疼。

3606 远志丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】远志（去心，姜汁淹）　石菖蒲各60克　茯神（去皮、木）　人参　龙齿　白茯苓各30克

【用法】上药研细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服70丸，食后、临卧用温开水送下。

【功用】固摄精气，交通心肾，宁神定志。

【主治】因事有所大惊，夜多异梦，神魂不安，惊悸恐怯。

3607 远志散

【来源】《太平圣惠方》卷二十六。

【组成】远志30克（去心）　白术30克　肉桂45克（去皱皮）　人参30克（去芦头）　鳖甲45克（涂酥炙令黄，去裙襕）　天门冬30克（锉去心，焙）　杜仲30克（去粗皮，微炙令黄，锉）　川椒30克（去目及闭口者，微炒去汗）　牛膝30克（去苗）　白茯苓30克　薯蓣30克　山茱萸30克　柏子仁30克　生干地黄30克　石斛30克（去根，锉）　黄耆30克（锉）　甘草15克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣细罗为散。每服3克，以温酒调下。空腹时服，一日二次。

【主治】虚劳。心虚劳损，羸瘦，四肢无力，心神昏闷。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药期间，忌鲤鱼、苋菜。

3608 攻积丸

出《杂病源流犀烛》卷十四。为《医宗必读》卷七“新制阴阳攻积丸”之异名。见该条。

3609 坎炁丹

【来源】《古方选注》卷下。

【组成】坎炁24条（男者良） 人乳粉72克 熟地240克（砂仁45克、陈煮酒240克制，久晒者良） 人参60克 枸杞子120克

【用法】上药烘燥，入磨为末，用酒酿120克，白蜜120克，同炼捣为丸。每服15克，清米饮汤送下。

【功用】填精补髓，益气养血。

【主治】男子阴阳两虚，耳薄鼻尖，毛悴精寒，不育。

3610 坎宫锭

【来源】《古方汇精》卷二。

【组成】胡黄连（焙） 芙蓉叶（晒干或烘） 儿茶 真熊胆 文蛤（焙黑） 真西黄各9克 辰砂（水飞） 川贝母各6克 梅花冰片 真麝香各1.5克 真陈京墨30克（夹碎，研）

【用法】上药各研细末，和匀，再乳；用生大黄15克，卤醋200毫升，健猪胆2枚滴汁，三味熬稠膏作锭，阴干。用芙蓉汁和蜜，磨敷患处及其四围。

【功用】清热解毒。

【主治】一切痈疽，漫肿无头，根脚不聚者。

Green Apple Data Center

3611 坎离丸

【来源】《摄生众妙方》卷二。

【异名】后坎离丸(《医学入门》卷七)。

【组成】当归(全用好酒浸洗三日,晒干,锉碎)　白芍药(温水洗,锉碎,用好酒浸一日,晒干,炒赤)　川芎(大者,小者不用,清水洗净,锉碎)各 120 克　厚黄柏(去皮)240 克(60 克酒浸,60 克盐水浸,60 克人乳浸,60 克蜜浸,俱晒干,炒赤)　知母 240 克(去毛,四制,与黄柏同)熟地黄 240 克(怀庆者佳,120 克用砂仁,120 克用白茯苓同入绢袋,入好酒 400 毫升煮干,去砂仁、茯苓二味,只用地黄)

【用法】上六味药,研制,和合一处,平开 0.9～1.2 厘米厚,夜露日晒,三日三夜。用正冬蜜 740 克,加水 120 克,共炼至滴水成珠,再加清水 250 毫升,煎滚,和前药,丸如梧桐子大。每服 80～90 丸,空腹时用盐汤送下,冬月用温酒送下。

【功用】久服生精益血,升水降火。

3612 坎离丸

【来源】《活人方》卷七。

【组成】熟地 120 克　山萸肉 180 克(连核)　山药 120 克　牡丹皮 120 克　茯苓 90 克　芡实 90 克　莲须 90 克　知母 90 克　黄柏 90 克　远志肉 60 克　龙骨 60 克　牡蛎粉 60 克

【用法】金樱子熬膏和丸。早晨空腹时用参汤或白滚汤吞服 6～9 克。

【功用】滋肾水,泻心火,交通心肾。

Green Apple Data Center

【主治】痨瘵。肾水不足，心火旺盛，虚烦不眠，腰膝痠疼，夜多异梦，遗精滑泄，淋浊梗塞，甚至肌消骨痿，形神困乏，五心烦热，骨蒸盗汗，痰嗽咳血，声嘶音哑。

3613 坎宫锭子

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【组成】京墨 30 克　胡黄连 6 克　熊胆 9 克　麝香 1.5 克　儿茶 6 克　冰片 2.1 克　牛黄 0.9 克

【用法】上七味药，为末，用猪胆汁为君，加生姜汁、大黄（水浸液）、酽醋各少许相和，制成药锭。用凉水磨浓，以笔蘸涂之。

【功用】清热解毒。

【主治】热毒疮疡，燉赤肿瘤；并治痔疮。

3614 坎离既济丸

【来源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】熟地黄（酒蒸，姜汁浸，焙）120 克　生地黄（酒浸）　天门冬（去心）　麦门冬（去心）　山茱萸（酒蒸，去核）　山药　甘枸杞　肉苁蓉（酒洗，蒸）　黄柏（去皮，酒炒）　知母（酒炒）　当归（酒洗）　白芍药（酒炒）各 60 克　白茯苓（去皮）　牡丹皮各 45 克　泽泻五味子　拣参　远志（甘草水泡，去心）各 30 克

【用法】上药研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，空腹时用盐汤或黄酒送下。

【功用】滋阴降火。

【主治】虚损证属肾阴不足，心火亢盛者。

Green Apple Data Center

3615 均药

【来源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】栀子 21 克(炒)　薄荷叶 30 克　黄连 30 克　升麻 9 克　鸡内金(炙黄)4.5 克

【用法】上药共为细末。吹患处。

【功用】清热解毒,消肿散结。

【主治】咽喉诸症,手术后,患处坚硬,不消不溃者。

3616 均气八仙汤

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】麻黄 6 克　杏仁 6 克　石膏 9 克　桔梗 3 克　片芩 6 克　贝母 3 克(用北细辛 0.9 克煎汤,拌炒三次,为末)　生甘草 3 克　知母 6 克

【用法】上药锉一剂。水煎,温服。

【功用】宣肺清热,化痰定喘。

【主治】痰热内壅,肺气不宣,哮喘气急,呼吸困难。

3617 杜仲丸

【来源】《校注妇人良方》卷十二。

【异名】千金保孕丸(《古今医统》卷八十五)、杜续丸(《医学入门》卷八)。

【组成】杜仲(炒)　续断(酒浸)各等分

【用法】上药为末,煮枣肉为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,用酒或米饮送下。

【功用】补肾安胎。

【主治】妊娠胎动不安,腰背痛者。

Green Apple Data Center

3618 杜仲丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】杜仲 龟版 黄柏 知母 枸杞子 五味子 当归 芍药 黄耆 故纸各 30 克

【用法】炼蜜同猪脊髓和丸，如梧桐子大。每服 80 丸，空腹时用盐汤送下。

【功用】补肾滋阴，益气养血。

【主治】肾虚腰痛，脉大虚。

3619 杜仲酒

【来源】《外台秘要》卷十七引《经心录》。

【组成】杜仲 250 克 丹参 250 克 芎藭 150 克

【用法】上三味药，切。以酒 6 升，渍五宿，随性少少饮之。

【功用】补肾壮腰，活血化瘀。

【主治】突然腰痛。

3620 杜仲酒

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】杜仲 240 克 石楠 60 克 羌活 120 克 大附子 5 枚

【用法】上四味药，㕮咀，以酒 3 升，渍三宿。每次 10～20 毫升，日服二次。偏宜冷病、妇人服。

【功用】补肝肾，祛风湿。

【主治】肝肾不足，风湿外侵，腰脚疼痛不遂。

【方论】方中杜仲补肝肾，壮腰膝；羌活、石楠祛风胜湿；附子温阳祛寒。配合同用，对肝肾虚寒，风湿外侵所致之腰脚疼

Green Apple Data Center

痛，颇为适宜。

3621 杜续丸

出《医学入门》卷八。为《校注妇人良方》卷十二“杜仲丸”之异名。见该条。

3622 杖疮珍珠散

【来源】《疡医大全》卷三十七。

【组成】珍珠（入豆腐内，煮至豆腐起蜂窝时取出，研之）　乳香（去油）　海螵蛸（水飞）　琥珀　象皮（炒黄）　没药（去油）　龙骨（火煅红）　儿茶　轻粉各 3 克　血竭 6 克

【用法】上药研细，瓷瓶密贮。用时以药末外敷疮口。

【功用】散瘀消肿，止血敛疮。

【主治】杖伤，刀斧砍伤。

3623 杞菊地黄丸

【来源】《医级》卷八。

【组成】生地　山茱萸　茯苓　山药　丹皮　泽泻　枸杞子　菊花

【用法】上药研末，炼蜜为丸。每服 6～9 克，温开水送下。

【功用】滋肾养肝。

【主治】肝肾阴虚，头晕目眩，视物不清，眼珠涩痛，怕日羞明，迎风流泪。

3624 却毒汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十九。

【组成】瓦松　马齿苋　甘草（生）各 15 克　川文蛤　川椒　苍术　防风　葱白　枳壳　侧柏叶各 9 克　焰消 30 克

Green Apple Data Center

【用法】水 1.25 升，煎至 750 毫升。先熏后洗，日用三次。

【功用】祛风除湿，杀虫止痒。

【主治】肛门、皮肤瘙痒。

3625 却暑散

出《三因极一病证方论》卷五。为《太平惠民和剂局方》卷二“冰黄散”之异名。见该条。

3626 却痛散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】高良姜 30 克（锉如骰子，火煨） 巴豆 5 枚（去壳）

【用法】上药和匀，炒令转色，去巴豆不用，研为细末。每服 6 克，用热酒调服，不拘时候。

【功用】散寒止痛。

【主治】心气冷痛，不可忍者。

3627 劫劳汤

出《景岳全书》卷六十一。为《云岐子保命集》卷下“劫劳散”之异名。见该条。

3628 劫劳散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】地骨皮 75 克 前胡（去芦） 荆芥各 81 克 香附子（炒，去毛） 苍术（浸，去皮，焙） 甘草（爁）各 108 克 麻黄（去根节） 白芷各 13.5 克 川芎 68 克 桔梗（去芦）2.6 克 当归 221 克 肉桂（去粗皮）40.5 克 石膏 27 克 陈皮（去白）39 克 天仙藤 75 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，乌梅半

Green Apple Data Center

个，入盐同煎服。

【主治】五劳七伤，四时伤寒，山岚瘴疟，时行疫疠，心神烦躁，口苦舌干，憎寒壮热，头疼鼻塞，腰脚痠倦，背脊强急，浑身疼痛。

【加减】如要出汗，加葱白、生姜。

3629 劫劳散

【来源】《云岐子保命集》卷下。

【异名】劫劳汤（《景岳全书》卷六十一）。

【组成】白芍 180 克　黄耆　甘草　人参　当归　半夏（洗）　白茯苓　熟地黄　五味子　阿胶（炒）各 60 克

【用法】上药㕮咀。每服 9 克，用水 220 毫升，生姜 12 片，大枣 3 个，煎取 200 毫升，温服，一日三次。

【主治】心肾俱虚，咳嗽，唾中有红丝，发热盗汗，名曰肺痿。

3630 劫嗽丸

【来源】《医方考》卷二。

【组成】诃子仁　百药煎　荆芥穗等分

【用法】上药共为末，蜜丸。噙化。

【功用】敛肺止嗽。

【主治】久咳气虚，音哑，面目浮肿。

【禁忌】新咳者不宜用。

3631 豆附丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】肉豆蔻（炮）　白茯苓（焙）　附子（炮，去脐）各

Green Apple Data Center

120克 木香(不见火) 干姜(炮) 肉桂(去粗皮)各60克 丁香(不见火)30克

【用法】上药为细末,姜汁、面糊为丸,如梧桐子大。每服50～100丸,用生姜汤或粥饮吞下,空腹时服。

【功用】温补脾肾,理气和中。

【主治】肠胃虚弱,内受风冷,泄泻注下,腹痛肠鸣。手足逆冷。

3632 豆豉膏

【来源】《幼幼新书》卷五。

【组成】黑豆10克 田螺19个 葱1大把

【用法】捣烂,巴蕉汁调,贴脐下。

【主治】初生小儿肚膨脐肿。

3633 豆蔻散

【来源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】肉豆蔻(去壳,炮)5枚 甘草(炙,锉)30克 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)45克

【用法】上三味药,捣罗为散。每服2克,米饮或汤调下,空腹时温服。

【功用】温中燥湿。

【主治】脾胃伤湿,濡泻不止。

3634 豆蔻散

【来源】《活幼口议》卷十九。

【组成】肉豆蔻1个(煨) 木香 丁香 白术 白茯苓 甘草(炙)各3克 藿香叶3克

Green Apple Data Center

【用法】上药研末。每次4～5克，煎藿香、枣子汤或生姜汤调服。

【功用】温脾理气，和胃止呕。

【主治】小儿脾寒不运，胃失和降，呕吐，脘闷。

3635 豆蔻粥

【来源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】肉豆蔻（去壳，别作末）1枚　粳米（洗净）70克

【用法】上二味药，先将粳米煮作稀粥，后下肉豆蔻末，搅匀顿服。

【功用】温中和胃。

【主治】伤寒后，脾胃虚冷，呕逆不下食。

3636 豆卷腹皮汤

【来源】《引经证医》卷四。

【组成】大豆黄卷　枳实　白术　茯苓　白蔻仁　厚朴姜滓　大腹皮　橘皮白　木香

【功用】健脾化湿。

【主治】脾虚湿盛，腹膨足肿，纳谷大减，脉来沉弦带涩。

3637 豆硼冰片散

【来源】《喉科心法》。

【组成】山豆根30克（炒，研）　明净硼砂30克

【用法】上药研细，过绢筛，加冰片3克，和匀。外涂患处。

【功用】利咽解毒。

【主治】阳症喉痹，咽喉痛而红肿者。

Green Apple Data Center

3638 豆蔻附子散

【来源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】肉豆蔻仁(面裹,炮熟) 附子(去皮、脐,锉,盐炒) 缩砂(去皮)各 15 克 木香 3.7 克

【用法】上四味药,捣罗为细散。每服 3 克,空腹时用米饮调下。

【功用】温脾散寒。

【主治】脾胃久寒,大肠虚滑洞泄。

3639 豆蔻香连丸

出《太平惠民和剂局方》卷十。为《太平圣惠方》卷九十三“香连丸”之异名。见该条。

3640 豆蔻橘红散

【来源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】丁香 30 克 木香 30 克 白豆蔻仁 人参(去芦头) 白术 厚朴(生姜汁制) 神曲(炒) 干姜(炮) 半夏曲 陈橘皮(去白) 甘草(炙) 藿香叶(去土)各 15 克

【用法】上药研为细末。每服 9 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片,大枣 1 枚,同煎至 105 毫升。空腹时温服。

【功用】温脾养胃,消食和中。

【主治】脾胃虚弱,食谷不消,泄泻,呕吐,腹胀。

3641 丽泽通气汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】黄耆 12 克 苍术 羌活 独活 防风 升麻 葛根各 9 克 炙甘草 6 克 川椒 白芷各 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上药咬咀。每服15克，加生姜3片，枣2枚，葱白10厘米，同煎至150毫升，去滓，空腹时温服。

【功用】益气升阳，祛风散寒。

【主治】肺气不足，外感风寒，鼻塞不闻香臭。

【加减】冬月加麻黄（不去节）。

【禁忌】服药期间，忌食一切冷物，及风寒凉处坐、卧、行、立。

3642 克应丸

【来源】《古今医统》卷八十四。

【组成】熟地黄　赤芍药各60克　当归75克　赤石脂（煅）　龙骨　牡蛎（煅，以酒淬）　茯苓　牡丹皮　川芎　艾叶（制，研）各30克

【用法】上药研末，醋糊为丸，梧桐子大。每服50丸，空腹时用白汤送下。

【功用】温经养血，固涩止带。

【主治】妇人赤白带下。

3643 克痞丸

【来源】《袖珍方》卷一。

【组成】丁香　藿香　官桂　茯苓（去皮）　甘草　小茴香各15克　干姜45克　桔梗7.5克

【用法】上药为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服70～80丸，用生姜汤送下。

【功用】温中化饮，行气消痞。

【主治】脾胃虚寒，痰饮不化，胸膈痞闷，呕逆喘嗽，体倦头

Green Apple Data Center

痛。

3644 芙蓉膏

【来源】《疡医大全》卷八。

【组成】芙蓉叶(秋采)18克　榆面60克　生大黄15克　皮消30克

【用法】上药研细。葱汁、童便调敷,留顶。

【功用】束毒消肿。

【主治】阳证疮疡初起,红肿热痛者。

3645 芙蓉菊花膏

【来源】《疡医大全》卷八。

【组成】赤小豆　芙蓉叶　香附　白及　菊花叶各120克

【用法】上药研细,每用药末30克,加麝香0.3克。米醋调涂,或鸡子清调亦可。

【主治】痈疽肿毒。

3646 芫花散

【来源】《太平圣惠方》卷五十七。

【组成】芫花22.5克(醋拌,炒令干)　狼牙22.5克　雷丸22.5克　桃仁22.5克(汤浸,去皮、尖、双仁,生用)　白芜荑22.5克

【用法】上药捣细罗为散。隔宿勿食,早晨以粥饮调下3克。

【主治】蛲虫。

3647 芫花莪术丸

【来源】《观聚方要补》卷四引《虚实辨疑示儿仙方》。

Green Apple Data Center

【组成】芫花　半夏　南星　莪术各 30 克

【用法】上药锉碎和匀，以苦油竹一截留节，将药置竹内，用好醋 250 毫升入竹内，浸湿纸塞紧，却入文武火中，煨一日夜，不可著猛火，待醋干，取出药，焙干为末，糊丸梧桐子大。空腹时用热水吞服 50 丸。

【功用】化痰逐饮，散瘀消痞。

【主治】痰瘀互结，脾痞胁痛。

3648 苇茎汤

【来源】《外台秘要》卷十引《古今录验》。

【异名】《千金》苇茎汤（《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气篇·附方》）。

【组成】苇茎（锉）30 克　薏苡仁 15 克　桃仁 50 枚（去尖、皮、双仁者）　瓜瓣 15 克

【用法】上四味药，㕮咀。以水 1 升，先煮苇茎，煮取 500 毫升，去滓，悉纳诸药，煮取 300 毫升，分二次服。当吐如脓。

【功用】清肺化痰，逐瘀排脓。

【主治】肺痈。咳吐腥臭黄痰脓血，胸中肌肤甲错，隐隐作痛，咳时尤甚，口干咽燥，舌红苔黄，脉滑数。现用于肺脓疡、肺炎、急慢性支气管炎、支气管扩张合并感染、百日咳等属于肺热者。

【方论】本方为治肺痈名方。方中苇茎甘寒轻浮，清肺泻热为君；瓜瓣化痰排脓为臣；桃仁活血祛瘀，薏苡仁清肺破毒肿，共为佐使。四药合用，共成清肺化痰，逐瘀排脓之功。肺痈未成或已成者均可使用。

Green Apple Data Center

3649 芷贝散

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】白芷　贝母各等分。

【用法】上药为末。每次用 3 克，酒调频服。

【功用】化痰散结。

【主治】妇人产前、产后乳房结核。

3650 芷芎散

出《世医得效方》卷十。为《仁斋直指》卷二十一“芎芷散”之异名。见该条。

3651 芷夷散

出《医学入门》卷七。为《重订严氏济生方》“苍耳散”之异名。见该条。

3652 芷弹丸

出《普济方》卷四十五。为《百一选方》卷九“都梁丸”之异名。见该条。

3653 花苁蓉丸

【来源】《外台秘要》卷十一引《古今录验》。

【组成】花苁蓉 60 克　泽泻 30 克　五味子 30 克　紫巴戟天 30 克（去心）　地骨皮 30 克　磁石 45 克（研，水淘去赤汁，晒干）　人参 45 克　赤石脂 45 克（研）　韭子 37.5 克（熬）　龙骨 37.5 克（研）　甘草 37.5 克（炙）　牡丹皮 37.5 克　干地黄 75 克　禹余粮 22.5 克（研）　桑螵蛸 30 枚（炙）　栝楼 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上十六味药，捣筛，蜜和丸，如梧桐子大。空腹时用牛乳送下 20 丸，日服二次。

【主治】肾消。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜、胡荽、芜荑等物。

3654 花蕊石丹

出《救伤秘旨》。为《普济方》卷三四八引《产经》"花蕊石散"之异名。见该条。

3655 花蕊石散

【来源】《普济方》卷三四八引《产经》。

【异名】花蕊石丹（《救伤秘旨》）。

【组成】花蕊石 500 克　上赤硫黄 120 克

【用法】上药相拌匀。先用纸和胶泥固瓦罐子一个，内可容药，候泥于入药在内，密泥封口，纳焙笼内，焙令透热，便安在四方砖上，用炭一称笼叠周匝，自巳、午时从下生火，令渐渐上彻，有坠下火，放火上，直至经宿，火令定，取出研细，以绢罗过，盛于细瓷盒内。治外伤，急于伤处撒药。内损血入脏腑，用童便入酒少许，煎热调服。

【功用】化瘀止血，温阳散寒。

【主治】产后血晕，败血不尽，胎死腹中，胞衣不下等证属阳虚血凝，瘀积壅聚者；外用治创伤出血。

3656 花蕊石散

【来源】《医方类聚》卷一五〇引《十药神书》。

【组成】花蕊石（煅过，研如粉）

【用法】用童便 150 毫升，煎温，调药末 9 克，极甚者 15

Green Apple Data Center

克，食后服。如男子病则和酒一半，女人病则和醋一半，一处调药，立止。

【功用】化瘀止血。

【主治】劳证，瘀血内阻，吐血量多者。

3657 苁沉丸

出《医学入门》卷七。为《重订严氏济生方》“润肠丸”之异名。见该条。

3658 苁蓉丸

【来源】《养老奉亲书》。

【组成】苁蓉 120 克　巴戟 60 克　菊花 60 克　枸杞子 60 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服用盐汤送下 20 丸。

【功用】补肝肾，明目。

【主治】老年肝肾亏虚，视力减退者。

3659 苁蓉丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】肉苁蓉（酒浸，切片，焙）　山茱萸（去核）　石龙芮　石菖蒲　菟丝子（淘净，酒浸，蒸，焙）　川羌活（去芦）　鹿茸（燎去毛，切片，酒浸，蒸）　磁石（火煅，醋淬七次，水飞）　石斛（去根）　附子（炮，去皮、脐）各 30 克　全蝎（去毒）2～7 个　麝香 0.3 克（旋入）

【用法】上药研细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 70～100 丸，空腹时用盐酒或盐汤送下。

Green Apple Data Center

【功用】补肾，通窍。

【主治】肾虚耳聋、耳鸣。

3660 苁蓉丸

【来源】《世医得效方》卷十二。

【组成】当归　（去尾）　生干地黄　肉苁蓉（酒洗，炙）　扬芍药各 30 克　胡粉 15 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如黍米大。每服 10 丸，煎黑豆汤送下。并将丸药磨化涂抹头上。

【功用】补肝益肾，养血生发。

【主治】小儿禀受血气不足，不能荣于发，以致发不生者。

3661 苁蓉散

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】肉苁蓉　白术　巴戟　麦门冬　茯苓　甘草　牛膝　五味子　杜仲各 24 克　车前子　干姜各 15 克　生地 250 克

【用法】上药为末。每次 6 克，空腹时用酒调服，一日三次。

【功用】温阳补肾。

【主治】肾气虚寒，阳痿，腰脊痛，身重胫弱，言音混浊。

3662 苁蓉润肠丸

出《医学纲目》卷二十三。为《重订严氏济生方》“润肠丸”之异名。见该条。

3663 苁蓉木瓜煎丸

【来源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】肉苁蓉（以酒浸净，刮去皴皮及沙石，细切，焙干，

Green Apple Data Center

捣罗为末)500克 牛膝(去苗,酒浸,锉,焙干,捣罗为末)240克 菟丝子(甜滑者,以水淘去浮者)135克(酒浸三五日,以软烂为度,沙盆内研如泥) 木瓜4枚(如无花木瓜,只用小黄熟木瓜10枚,并削去皮、子,别以酒煮烂为度,入沙盆研如泥,又用法酒10升匀调同煎四味,入银器内重汤慢火熬成膏,不住手搅,勿令焦,仍相度后药末多少,或硬,更入炼熟好蜜,亦须带软搜,所贵滋润,易为丸也) 附子6枚(炮裂,去皮、脐,锉,以青盐末90克拌和匀,炒令黄色) 槐角150克(锉末,用酥拌和,炒黄) 椒红120克 肉豆蔻仁60克 补骨脂90克(拣净,炒香) 楮实(红实熟成者,淘去浮者,焙干)105克 巴戟天(去心,炒黄)90克 木香60克 鹿茸(去毛,酥炙)90克 桂(去粗皮)90克 蛇床子(拣择净用)60克 槟榔60克(锉) 干姜(炮裂)90克

【用法】上十七味药,捣罗十三味为细末。将前膏和成剂,再入臼内捣二三千下,入真酥少许,丸如梧桐子大。每服30丸,空腹时用温酒或盐汤送下,日服二次。渐加至50丸。

【功用】补肝肾,壮筋骨,延年益寿。

【主治】肝肾气虚,耳目不聪明,冷气腹胁疼痛。

【禁忌】有内热者禁服。

3664 芩心丸

【来源】《瑞竹堂经验方》卷四。

【组成】黄芩心60克(枝条者,用米醋浸七日,炙干,又浸又炙,如此七次)

【用法】上药为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服70丸,空腹时用温酒送下,日进二服。

Green Apple Data Center

【功用】凉血止血。

【主治】老年妇女血热妄行，经水不断，或经断复行者。

3665 芩部丹

【来源】《中草药资料选编》。

【组成】黄芩 10 克　丹参 10 克　百部 18 克

【用法】水煎服。

【功用】清热润肺，活血抗痨。

【主治】肺痨兼夹瘀血，潮热，咳嗽，胸痛如刺，或胸中肌肤甲错，面目黧黑，舌质暗或有瘀斑，脉沉涩者。亦用于皮肤结核、流痰、瘰疬。

【方论】方中百部杀痨虫，润肺止嗽；黄芩清肺热；丹参化瘀血。三药合用，共奏清热润肺，化瘀生新，杀虫抗痨之效。

3666 芩连二母丸

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】黄连　黄芩　知母　贝母　川芎　当归　白芍　生地　熟地　蒲黄　羚羊角　地骨皮各等分　甘草减半

【用法】上药为末，侧柏叶煎汤，打寒食面为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，灯心汤送下。或作煎剂服之，亦效。

【功用】清心凉血，化瘀散结。

【主治】心火妄动，逼血沸腾，外受寒凉，结为血瘤，患处微紫微红，软硬间杂，皮肤隐隐缠如红丝，皮破血流，禁之不住者。

3667 芩连平胃汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十三。

Green Apple Data Center

【组成】黄芩 4.5 克　黄连 3 克　厚朴 3 克(姜炒)　苍术 6 克(炒)　甘草 1.5 克(生)　陈皮 3 克

【用法】用水 400 毫升,加生姜 1 片,煎至 320 毫升,食后服。

【功用】清热燥湿。

【主治】脾胃湿热上攻,下颏生疮,初生小者如粟,大者如豆,色红,热痒微痛,破流黄水,浸淫成片,名燕窝疮、羊胡疮。

3668 芩连四物汤

【来源】《古今医统》卷八十八。

【组成】川芎　当归　白芍药　生地黄各 15 克　黄芩　黄连各 7.5 克

【用法】上药研粗末。水煎,空腹时服。

【功用】养血清热。

【主治】小儿荣热血燥;妇人血分有热,月经先期,经来量多、色紫黑者。

3669 芩连消毒汤

【来源】《伤寒六书》卷三。

【组成】柴胡　甘草　桔梗　川芎　黄芩　荆芥　黄连　防风　羌活　枳壳　连翘　射干　白芷

【用法】用水 400 毫升,加生姜 3 片,煎至 200 毫升,入鼠粘子 1 撮,再煎一沸,入竹沥、姜汁调服。

【功用】疏风清热,解毒消肿。

【主治】天行大头病。发热恶寒,头项肿痛,脉洪者。

【加减】先加大黄一二次,后依本方去大黄,加人参、当归

Green Apple Data Center

调理。

3670 芩连清心汤

【来源】《类证治裁》卷四。

【组成】黄芩　黄连　麦冬　花粉　茯神　丹参　牛黄　菖蒲　远志

【用法】水煎服。

【功用】清心开窍，化痰安神。

【主治】痰火扰心，癫狂烦躁。

3671 芩连半夏竹茹汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】黄芩 6 克　黄连 3 克　半夏 6 克　竹茹 9 克　胆草 3 克　枳壳 6 克　旋复花 4.5 克

【用法】水煎，温服。

【功用】清肝和胃，化痰降逆。

【主治】妊娠肝火犯胃，致患恶阻，口干而苦，烦热愦闷，夜寐不安，便秘溲黄，苔黄腻，脉滑数者。

【加减】气滞胸胀，时欲嗳气，加木香 6 克。

3672 苍术丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】云苓 120 克　白芍药（炒黄）120 克　炙甘草 30 克　川椒（去闭口者，炒出汗）　小茴香（炒）各 30 克　厚朴 90 克（姜汁炒）　真茅山苍术 240 克（米泔浸一宿，切，炒）　破故纸（酒浸一日，晒干，稍香）120 克

【用法】上药研末，糯米糊为丸，如梧桐子大。空腹时用清

Green Apple Data Center

汤送下 70～80 丸。

【功用】祛寒化湿，健脾止泻。

【主治】寒湿困脾，泄泻久不愈者。

3673 苍术汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】防风　黄柏各 3 克　柴胡 6 克　苍术 9 克

【用法】上药都作一服。用水 500 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时服。

【功用】清化湿热，祛风止痛。

【主治】湿热下注，腰腿疼痛。

3674 苍术汤

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】苍术（制）　白芍药　枳壳　白茯苓　白芷　广陈皮　川芎　炙半夏　升麻　炙甘草各等分

【用法】上药锉末。用生姜 3 片，白水 400 毫升，煎至 320 毫升，食后服。

【功用】祛风化湿，理气健脾。

【主治】太阴经头风头痛，腹中胀痛，食欲不振者。

3675 苍术散

【来源】《世医得效方》卷九。

【异名】二妙苍柏散（《医学入门》卷七）。

【组成】苍术（米泔浸一日夜，盐炒）　黄柏（去粗皮，酒浸一日夜，炙焦）各 120 克

【用法】上药锉散。每服 12 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫

Green Apple Data Center

升，温服，日进三四服。

【功用】清热燥湿。

【主治】湿热下注，下肢痿软无力，足膝红肿热痛，带下色黄而臭，阴部湿疮，小便短赤，舌苔黄腻者。

3676 苍龙丸

出《普济方》卷二一九。为原书“老龙丸”之异名。见该条。

3677 苍地丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术　陈皮各 90 克　黄柏　黄连各 45 克　连翘　黄芩各 30 克

【用法】上药研末，用生地 180 克，捣膏为丸，如梧桐子大。每用 50～70 丸，白汤送下。

【功用】清热燥湿，凉血止血。

【主治】脏毒下血。

3678 苍芍丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】芍药 37.5 克　香附 30 克　苍术 15 克　片芩 6 克　甘草 4.5 克

【用法】上药为末，炊饼为丸服。每次 10 克，温开水送下。

【功用】疏肝解郁，养阴清热。

【主治】阴虚气郁之发热。

3679 苍耳散

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】芷夷散（《医学入门》卷七）、辛夷散（《仙拈集》卷

Green Apple Data Center

二)。

【组成】辛夷仁 15 克　苍耳子 7.5 克　香白芷 30 克　薄荷叶 1.5 克

【用法】上药晒干,研为细末。每服 6 克,食后用葱茶清调服。

【功用】散风邪,通鼻窍。

【主治】风邪上攻,致成鼻渊,鼻流浊涕不止,前额疼痛。现用于慢性鼻炎、副鼻窦炎见有上述症状者。

【禁忌】鼻渊久治不愈,转为虚证者不宜使用。

【方论】方用苍耳子宜通鼻窍,散风止痛;辛夷、薄荷散风通窍;白芷祛风宣肺。诸药合用,具有散风邪,通鼻窍之功。

3680 苍芩丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术 15 克　片芩 9 克　甘草 4.5 克

【用法】上药为末,汤浸炊饼为丸。每次 10 克,温开水送下。

【功用】清热化湿。

【主治】湿热发热。

3681 苍连丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术 60 克　香附 75 克　片芩　黄连(炒)各 15 克

【用法】上药研末,栝楼瓤为丸。每次 10 克,温开水送下。

【功用】清热燥湿,行气化痰。

Green Apple Data Center

【主治】湿痰发热。

3682 苍连丸

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】苍术(米泔浸,炒)30克　陈皮30克　半夏30克(姜汁炒)　黄连45克　白茯苓30克　吴茱萸(炒)30克

【用法】上药研末,蒸饼为丸,如绿豆大。每服30丸,饭后服。

【功用】清肝解郁,燥湿化痰。

【主治】郁积吞酸。

【加减】夏月倍用黄连;冬月倍用吴茱萸。

3683 苍连汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】苍术(米泔制)　黄连(姜汁炒)　陈皮　半夏(姜汁炒)　茯苓(去皮)　神曲(炒)各3克　吴茱萸(炒)　砂仁各1.5克　甘草0.9克

【用法】上药锉一剂。加生姜3片,水煎,温服。

【功用】燥湿化痰,清胃和中。

【主治】胃病吐酸,属于湿热痰浊而成者。

3684 苍附丸

出《万氏女科》卷一。为《丹溪心法》卷二"苍莎丸"之异名。见该条。

3685 苍荆散

出《医学入门》卷八。为《百一选方》卷七"冲和散"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3686 苍栀丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术 香附各 15 克 山栀 30 克 半夏 川芎 白芷各 6 克

【用法】上药研末，神曲糊为丸。每服 10 克，温开水送下。

【功用】清热化湿，行气解郁。

【主治】湿热内郁，手心发热。

3687 苍莎丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【异名】苍附丸(《万氏女科》卷一)。

【组成】苍术 香附各 120 克 黄芩 60 克

【用法】上药研末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，饭后用生姜汤送下。

【功用】解郁清肝。

【主治】妇人性躁多怒，月经愆期。

3688 苍玉潜龙汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】生地 12 克 龟版 18 克 石膏 9 克 龙齿 6 克 石斛 9 克 花粉 6 克 丹皮 4.5 克 羚羊角 4.5 克 沙参 12 克 白芍 4.5 克

【用法】用藕 90 克，茅根 15 克，同煎汤代水，再煎诸药。

【功用】养阴清热，凉血止血。

【主治】阴虚阳亢，龙雷之火冲激胃经，血热上涌，齿缝出血，面红目赤，烦扰不安者。

Green Apple Data Center

3689 苍术地榆汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】苍术 60 克　地榆 30 克

【用法】上药研末。每服 30 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。

【功用】健脾燥湿，凉血止血。

【主治】脾经受湿，痢疾下血。

3690 苍术防风汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】苍术（去皮）120 克　麻黄（去根、节）120 克　防风（去芦头）15 克

【用法】上药研粗末。每服 30 克，加生姜 7 片，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。

【功用】驱散风寒，化湿和中。

【主治】风寒湿邪侵入肠胃，脾失健运，致成飧泄，完谷不化。现用于痹证、痢疾、水肿证属风寒湿邪而成者。

3691 苍术难名丹

【来源】《仁斋直指》卷十。

【异名】茯苓苍术难名丹（《世医得效方》卷七）。

【组成】苍术（杵，去粗皮）500 克（米泔浸一日夜，焙干）　舶上茴香（炒）　川楝子（蒸，去皮取肉，焙干）　各 90 克　川乌（炮，去皮、脐）　故纸（炒）　白茯苓　龙骨（别研）各 60 克

【用法】上药研末，酒调面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服 50 丸，空腹时用缩砂煎汤，或粳米汤送下。

Green Apple Data Center

【功用】温补元阳，收敛脾精。

【主治】元阳气衰，脾精不禁，漏浊淋沥，腰痛力疲。

3692 苍莎导痰丸

【来源】《万氏女科》卷一。

【组成】苍术　香附各 60 克　陈皮　白茯苓各 45 克　枳壳　半夏　南星　炙草各 30 克

【用法】用生姜自然汁浸蒸为丸。每服 10 克，淡姜汤送下。

【功用】开痰散结，祛湿解郁。

【主治】痰湿俱盛，数月而经一行者；亦治湿痰白带。

3693 芡实丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】芡实（蒸，去壳）　莲花须各 60 克　茯神（去木）　山茱萸（取肉）　龙骨　五味子　枸杞子　熟地黄（酒蒸，焙）　韭子（炒）　肉苁蓉（酒浸）　川牛膝（去芦，酒浸，焙）　紫石英（煅七次）各 30 克

【用法】上药研细末，酒煮山药糊为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时用盐酒或盐汤送下。

【功用】养心安神，补肾固精。

【主治】思虑伤心，疲劳伤肾，心肾不交，精关不固，面色无华，惊悸健忘，梦寐不安，小便赤涩，遗精白油，足胫痠疼，耳聋目昏，口干脚弱。

3694 芡实合剂

【来源】《岳美中医案集》。

【组成】芡实 30 克　白术 12 克　茯苓 12 克　怀山药 15

Green Apple Data Center

克　菟丝子 24 克　金樱子 24 克　黄精 24 克　百合 18 克　枇杷叶 9 克　党参 9 克

【用法】上药用水 900 毫升，煎成 300 毫升，分二次服，每日一剂。

【功用】补肾填精，健脾益气，肃肺利尿。

【主治】慢性肾炎，脾肾供虚型蛋白尿。

3695 芳香逐秽汤

【来源】《暑病证治要略》。

【组成】广藿香　全青蒿　佩兰各 4.5 克　白蔻仁 2.4 克　薄荷 3 克　苦杏仁 9 克　广郁金 6 克　扁豆花 4.5 克　金银花 6 克　西瓜翠衣 9 克　荷花瓣 2 朵

【用法】水煎服。

【功用】清凉涤暑，芳香逐秽。

【主治】暑夹秽恶，伤于三焦气分，面垢，头胀痛，身热汗少，烦渴胸闷，腹痞哕逆，腹痛，溲赤短少，舌黄糙腻而燥，脉滞涩。

3696 芦吸散

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】款冬花　川贝母（去心）　肉桂　甘草（炙）各 9 克　鹅管石 15 克（煅）

【用法】为极细末。以芦管吸少许，噙化咽之，一日五至七次。

【功用】温肺壮阳，化痰定喘。

【主治】冷哮寒嗽，喘促痰清。

Green Apple Data Center

【禁忌】肺热者禁用。

3697 芦荟丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】大皂角 干虾蟆(各等分,同烧存性,为末)30克 青黛(研)7.5克 芦荟(研) 朱砂(研,飞) 麝香(研)各3克

【用法】上合研匀,用汤浸蒸饼和为丸,如麻子大。每三岁儿,服20丸,不计时候,温米饮送下。更量大小加减。

【主治】小儿疳气羸瘦,皮色萎黄,揉鼻咬甲,好吃泥土,目涩口臭,齿龈烂黑。

3698 芦荟丸

【来源】《外科理例·附方》。

【组成】胡黄连 黄连 芦荟 木香 白芜荑(炒) 白雷丸 青皮 鹤虱草各30克 麝香9克

【用法】为末,蒸饼糊丸麻子大。每服3克,空腹时用米汤送下。

【功用】清热化湿,杀虫解毒。

【主治】下疳溃烂或作痛,及小儿肝积发热,口鼻生疮或牙龈蚀烂。现用于妇女滴虫性阴道炎。

3699 芦荟散

【来源】《圣济总录》卷十六。

【组成】芦荟 防风(去叉)各15克 白附子(炮) 白术 天麻 白芷各30克 丹砂(研) 龙脑(研)各4克

【用法】上药八味,捣为细散。每服0.5克,葱白、薄荷茶调

Green Apple Data Center

下，食后服。

【主治】头风头痛。

3700 芦荟散

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】黄柏 15 克　人言 1.5 克（用红枣破去核，纳人言 0.3 克，烧存性）　芦荟 3 克

【用法】上药为末，先将米泔漱净疳毒，却掺上此药即愈。

【主治】走马牙疳。

3701 芦根汤

【来源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】芦根（锉）　木通（锉）各 45 克　栀子仁　桔梗　黄芩（去黑心）　甘草（炙）各 30 克

【用法】上六味，粗捣筛。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，入地黄汁少许，再煎沸，温服，不拘时候。

【功用】清肺热，泻脾火。

【主治】脾肺之热熏目，赤痒生翳。

3702 芦根饮子

【来源】《太平圣惠方》卷五。

【组成】芦根 60 克（锉）　麦门冬 90 克（去心）　人参 30 克（去芦头）　黄耆 30 克　陈橘皮 30 克（汤浸，去白、瓤，焙）　淡竹茹 30 克

【用法】上药锉碎和匀。每服 30 克，以水 230 毫升，入生姜 15 克，煎至 160 毫升，去滓，入蜜 10 克，生地黄汁 18 毫升，更煎一二沸，不计时候，分二次服。

Green Apple Data Center

【功用】益气养阴，清胃降逆。

【主治】脾胃积热，耗气伤阴，胸膈烦壅，呕哕不下食。

3703 芦柏地黄丸

【来源】《疡医大全》卷三十八。

【组成】熟地 240 克　丹皮　白茯苓各 9 克　山萸肉　怀山药各 120 克　泽泻 90 克　黄柏 30 克　芦荟 15 克

【用法】上药共研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 9 克，白汤送下。

【功用】滋肾补肝，化湿杀虫。

【主治】阴虱疮。现用于外阴炎、外阴溃疡。

3704 芦荟肥儿丸

【来源】《医宗金鉴》卷五十二。

【组成】五谷虫(炒)60 克　芦荟(生)　胡黄连(炒)　川黄连(姜炒)各 30 克　银柴胡(炒)36 克　扁豆(炒)　山药(炒)各 60 克　南山楂 75 克　虾蟆(煅)4 个　肉豆蔻(煨)21 克　槟榔 15 克　使君子(炒)75 克　神曲(炒)60 克　麦芽(炒)48 克　鹤虱(炒)24 克　芜荑(炒)30 克　朱砂(飞)6 克　麝香 6 克

【用法】共研细末，醋糊为丸，如黍米大。每服 3 克，米饮送下。

【功用】清肝健脾，消积杀虫。

【主治】肝疳。面目爪甲皆青，眼生眵泪，隐涩难睁，摇头揉目，合面睡卧，耳疮流脓，腹大青筋，身体羸瘦，燥渴烦急，粪青如苔。

Green Apple Data Center

3705 芦荟消疳饮

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】芦荟　银柴胡　胡黄连　川黄连　牛蒡子　玄参　桔梗　山栀　石膏　薄荷　羚羊角各 1.5 克　甘草　升麻各 0.9 克

【用法】上药用水 400 毫升，淡竹叶 10 片，煎至 240 毫升，食后服。

【功用】清热除疳。

【主治】小儿走马牙疳，身热气粗，牙龈腐烂，气味作臭，以及穿腮破唇者。

3706 芦根清肺饮

【来源】《暑病证治要略》。

【组成】鲜芦根 60 克　鲜冬瓜皮 15 克　茯苓 9 克　通草 3 克　大豆卷 9 克　滑石 12 克　生桑皮 6 克　黄芩 3 克　栝楼皮 4.5 克　生米仁 12 克

【用法】水煎服。

【功用】祛暑化湿，清肺生津。

【主治】暑湿伤肺，面色淡黄，头身重病，脘闷，身热汗出，心烦口渴，咳嗽黄痰，喘急，舌苔糙腻、脉浮弦细濡。

3707 苏子煎

【来源】《备急千金要方》卷十八。

【组成】苏子　白蜜　生姜汁　地黄汁　杏仁各 1.2 升

【用法】上五味，捣苏子为末，以地黄汁、姜汁浇之，以绢绞取汁，更捣以汁浇，又绞令味尽，去滓；熬杏仁令黄黑，浩如脂，

Green Apple Data Center

再以向汁浇之，绢绞，往来六七度，令味尽，去滓，内蜜合和，置于铜器中，于汤上煎之，令如饴。每服 2 克，日三服，夜一服。

【功用】养阴润肺，止咳平喘。

【主治】阴虚咳喘。

3708 苏气汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】乳香末 3 克　没药末 3 克　苏叶 9 克　荆芥 9 克　当归 15 克　丹皮 9 克　大黄 3 克　桃仁 14 粒　羊踯躅 1.5 克　山羊血末 1.5 克　白芍 15 克

【用法】水煎服。

【主治】从高坠下，昏死不苏。

3709 苏心汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】白芍　当归各 90 克　人参　茯苓各 30 克　半夏　炒栀子　柴胡各 9 克　附子 0.9 克　生枣仁 15 克　吴茱萸　黄连各 1.5 克

【用法】用水 2.5 升，煎取 250 毫升，灌之。醒来病如失。

【功用】益气养血，化痰解郁。

【主治】气血两虚，兼有痰郁，致患呆病者。

3710 苏麻粥

出《寿亲养老新书》卷四。为《普济本事方》卷十“麻子苏子粥”之异名。见该条。

3711 苏葛汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】紫苏　葛根　甘草　赤芍　陈皮　砂仁　前胡　枳壳　生姜　葱白

【用法】水煎服。

【功用】解表透疹。

【主治】麻疹初起，憎寒壮热，鼻流清涕，身体疼痛，咳嗽气急，腮红眼赤，目泪嚏喷，伴呕吐泄泻，或干呕恶心者。

3712 苏葶丸

出《医宗金鉴》卷五十三。为原书卷三十“苏葶定喘丸”之异名。见该条。

3713 苏脾散

【来源】《普济方》卷二十三引《卫生家宝》。

【组成】良姜 9 克　缩砂 30 克（去壳）　陈皮 24 克（去生白）　白术 15 克　甘草 30 克　草果 15 克（去壳）　京三棱 15 克　苍术 15 克

【用法】上药研细末。每服 6 克，入盐点服；如加姜、枣煎服亦佳。

【功用】温中祛寒，健脾消积。

【主治】脾胃虚弱，多食冷物，胸膈不快。

3714 苏感丸

【来源】《仁斋直指方》卷十五。

【组成】苏合香丸四分　感应丸六分

【用法】研和，别丸。用紫苏、橘皮煎汤下，或枳壳散下，或用姜汁泡汤下。

【功用】行气通便。

Green Apple Data Center

【主治】肠胃气滞，大便不通，腹痛而呕。

3715 苏合香丸

出《苏沈良方》卷五。为《外台秘要》卷十三引《广济方》“吃力伽丸”之异名。见该条。

3716 苏子竹茹汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】苏子　竹茹　橘皮　桔梗　甘草

【用法】水煎服。

【功用】宣肺化痰，降气平喘。

【主治】痰壅气阻，喘而不得卧。

3717 苏子降气汤

出《太平惠民和剂局方》卷三。为《备急千金要方》卷七“紫苏子汤”之异名。见该条。

3718 苏叶黄连汤

【来源】《湿热病篇》。

【组成】川连 0.9～1.2 克　苏叶 0.6～0.9 克

【用法】煎汤服。

【功用】清热化湿，和胃止呕。

【主治】湿热症，呕恶不止；亦治妊娠恶阻。

按：本方在原书中无方名，现据《中医妇科学》补。

3719 苏沈九宝汤

出《古今医统》卷四十四。为《苏沈良方》卷五“九宝散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3720 苏羌达表汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】苏叶 4.5～9 克　防风 3～4.5 克　光杏仁 6～9 克　羌活 3～4.5 克　白芷 3～4.5 克　广橘红 2.4～3 克(极重者 4.5 克)　鲜生姜 2.4～3 克　浙苓皮 6～9 克

【用法】水煎服。

【功用】疏风散寒,祛湿解表。

【主治】伤寒挟湿,头身重痛,恶寒发热,脉紧无汗,鼻塞咳嗽者。

【加减】如风重于寒,咳嗽痰多,去羌活、生姜,加半夏 9 克,前胡 6 克,苦桔梗 4.5 克。

3721 苏葶定喘丸

【来源】《医宗金鉴》卷三十。

【异名】苏葶丸(《医宗金鉴》卷五十三)。

【组成】苦葶苈子(研泥)　南苏子(研泥)各等分

【用法】上二味和匀,用枣肉为小丸,阴干,瓷罐盛之。每服 9 克,于夜三更时白汤下。以利四五次为度,利多则减服之。次日身体软弱无力,则隔一日或隔二日服之。形气弱者,先减半服之,有效再渐加。

【功用】泻肺定喘。

【主治】饮邪攻肺,喘满不得卧,面身水肿,小便不利。

【禁忌】服药期间,忌食盐、酱。

3722 劳淋汤

【来源】《医学衷中参西录》(上册)。

Green Apple Data Center

【组成】生山药 30 克　生芡实 90 克　知母 9 克　真阿胶(不用炒)9 克　生杭芍 9 克

【用法】水煎服。

【主治】劳淋。因劳力、劳心或房劳过度,耗散真阴,阴亏热炽,熏蒸膀胱,久而成淋,小便不能少忍,便后仍复欲便,尿道作疼。

3723 赤丸

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】茯苓 56 克　半夏 56 克(洗)　乌头 28 克(炮)　细辛 14 克

【用法】上四味,研末,纳真朱为色,炼蜜为丸,如麻子大。空腹时用酒饮下 3 丸,日二次,夜一次。不知,稍增之,以知为度。

【功用】温经散寒,化饮止痛。

【主治】寒饮腹痛,手足厥逆。

【方论】方中乌头温经散寒,可治沉寒痼冷引起的腹痛;细辛、茯苓、半夏温化寒饮;阴寒内盛,血瘀不行,故用朱砂以通血脉。合用可奏温经散寒,化饮止痛之效。

3724 赤麟散

【来源】《喉证指南》卷四。

【组成】真血竭 15 克　巴豆 7 粒(去壳,去油净)　明白矾 30 克

【用法】上三味打碎,同入新砂锅,炼至矾枯为度。每 30 克加大梅片 0.9 克,蓬砂 6 克,共研极细,收储瓷瓶封固。用时以

Green Apple Data Center

冷茶漱口，挑少许吹患处，立效。

【主治】一切喉痹，缠喉，喉蛾。

【禁忌】喉癣、喉疮不宜用。

3725 赤小豆散

出《医心方》卷十二引《小品方》。为《金匮要略》卷上“赤小豆当归散”之异名。见该条。

3726 赤石脂丸

出《金匮要略》卷上。为原书“乌头赤石脂丸”之异名。见该条。

3727 赤石脂丸

【来源】《类证活人书》卷十八。

【组成】黄连　当归各 60 克　赤石脂　干姜（炮）各 30 克

【用法】上药捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，米饮吞下，日服三次。

【主治】伤寒热痢。

3728 赤石脂散

【来源】《太平圣惠方》卷七十三。

【组成】赤石脂 30 克　艾叶 23 克（微炒）　干姜 23 克（炮裂，锉）　慎火草 30 克　当归 30 克（锉，微炒）　鹿茸 30 克（去毛，涂酥，炙令微黄）　龙骨 30 克　阿胶 30 克（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上药捣细罗为散。每于空腹时，以温酒送下 6 克。

【主治】妇人胞宫虚寒，漏下不止，腹内冷疼。

Green Apple Data Center

3729 赤石脂散

【来源】《太平圣惠方》卷九十二。

【组成】赤石脂 7.5 克　伏龙肝 7.5 克

【用法】上药细研为散。每以 1.5 克敷肠头，一日三次。

【功用】收敛固脱。

【主治】小儿痢后，脱肛不收。

3730 赤芍药散

【来源】《太平圣惠方》卷二十三。

【组成】赤芍药 60 克　附子 30 克（炮裂，去皮、脐）　桂心 90 克　芎藭 30 克　当归 60 克　汉防己 30～60 克　蓐薤 30 克（锉）　桃仁 15 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄）　海桐皮 60 克

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克，以水 300 毫升，加生姜 4 克，煎取 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】历节风，骨节疼痛，四肢微重，行立无力。

3731 赤芍药散

【来源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】赤芍药　当归（切，焙）　附子（炮裂，去皮、脐）　黄芩（去黑心）　白术　甘草（炙，锉）各 30 克　阿胶（炙燥）60 克　生干地黄（焙干）120 克

【用法】上八味，捣罗为散。每服 9 克，空腹时用温酒调下，日服三次。

【功用】温阳健脾，凉血止血。

【主治】虚寒吐血、唾血。

Green Apple Data Center

3732 赤茯苓汤

出《类证活人书》卷十八。为《太平圣惠方》卷十一“茯苓散”之异名。见该条。

3733 赤茯苓汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】木通(去节)　赤茯苓(去皮)　槟榔　生地黄(洗)　黄芩　赤芍药　甘草(炙)　麦门冬(去心)各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片,煎至 180 毫升,去滓温服,不拘时候。

【功用】清心利尿。

【主治】小肠实热,面赤多汗,小便不利。

3734 赤小豆当归散

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】赤小豆散(《医心方》卷十二引《小品方》)、当归赤小豆散(《三因极一病证方论》卷九)。

【组成】赤小豆 150 克(浸令芽出,爆干)　当归 30 克

【用法】上二味,杵为散。浆水调服 2 克,日三服。

【功用】清热利湿,和营解毒。

【主治】湿热下注,大便下血,先血后便者。

【方论】本方用赤小豆渗湿清热,解毒排脓;当归活血,去瘀生新;浆水清凉解毒。共奏清热利湿,活血解毒之功。

按:方中当归原无用量,现据《医心方》卷十二引《小品方》补。

Green Apple Data Center

3735 赤豆薏苡仁汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十七。

【组成】赤小豆　意苡仁　防己　甘草各等分

【用法】用水 400 毫升，煎取 320 毫升，空腹时服。

【功用】清化湿热，解毒排脓。

【主治】胃痈、大小肠痈，脓已成，脉洪数者。

3736 赤石脂禹余粮汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】赤石脂 30 克（碎）　禹余粮 30 克（碎）

【用法】上二味，以水 1.2 升，煮取 400 毫升，去滓，分三次温服。

【功用】收敛固脱，涩肠止泻。

【主治】久泻、久痢，肠滑不能收摄者。

【禁忌】急性肠炎及痢疾初起不宜使用。

3737 杏子汤

【来源】《易简方》。

【组成】人参　半夏　茯苓　细辛　干姜　芍药　甘草　官桂　五味子各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 230 毫升，杏仁（去皮、尖，锉）5 枚，生姜 5 片，煎至 135 毫升，去滓，空腹时服。

【功用】温补肺气，化饮止咳。

【主治】外感风寒，内伤生冷，痰饮停积，咳嗽经久不愈。

【加减】如感冒得之，加麻黄等分；如脾胃素实者，加罂粟壳（去筋膜，细锉，以醋淹，炒）等分。

Green Apple Data Center

3738 杏仁汤

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】杏仁 9 克　黄芩 4.5 克　连翘 4.5 克　滑石 9 克　桑叶 4.5 克　茯苓块 9 克　白蔻皮 2.4 克　梨皮 6 克

【用法】用水 600 毫升，煮取 400 毫升，日服二次。

【主治】肺疟，咳嗽频仍，寒从背起，舌白渴饮，伏暑所致。

3739 杏仁煎

【来源】《外台秘要》卷九引《古今录验》。

【异名】杏仁桑皮汤（《杂病源流犀烛》卷二十四）。

【组成】杏仁 30 克（去皮、尖、双仁，熬）　通草 12 克　紫菀　五味子各 6 克　贝母 12 克　桑白皮 15 克　蜜 30 毫升　砂糖 30 克　生姜汁 30 毫升

【用法】上九味，切。以水 1.8 升，煮五味，取 600 毫升，去滓，内杏仁脂、姜汁、蜜、糖和搅，微火上煎取 400 毫升。初服 20 毫升，后稍增量，日二夜一服。

【主治】暴匆咳嗽，声音不出。

【禁忌】服药期间，忌食蒜、面、炙肉等。

3740 杏仁煎

【来源】《太平圣惠方》卷三十二。

【异名】杏仁膏（《圣济总录》卷一〇四）。

【组成】杏仁 15 克（汤浸，去皮，研如膏）　黄连 15 克（去须，捣罗为末）　腻粉 3 克　白蜜 33 毫升　古字钱 5 枚　消梨汁 200 毫升

【用法】上药相和，放铜器中，以慢火煎令沸，可减至一半，

Green Apple Data Center

以绵滤令净，却入器中，渐渐火逼如膏，瓷器中盛。每以铜箸头，取如半小豆大，点眼中。

【主治】眼暴赤。

3741 杏仁膏

【来源】《太平圣惠方》卷三十二。

【组成】杏仁 22.5 克（汤浸，去皮、尖、双仁） 秦皮 15 克 细辛 15 克 白芷 15 克 黄柏 22.5 克（锉） 当归 15 克

【用法】上药捣筛为散。先于银器中熔猪脂 150 克、酥 90 克，入药煎令药色赤，以绵滤过；更煎，时时取药于冷处滴如稠膏，即离火；更研入乳香 15 克，腻粉 15 克，急用槐木杖搅令匀，入瓷盒内盛，三日后，取药。不计时候，涂于赤处，即愈。

【主治】眼睑赤烂，经久不愈者。

3742 杏仁膏

出《圣济总录》卷一〇四。为《太平圣惠方》卷三十二“杏仁煎”之异名。见该条。

3743 杏苏饮

【来源】《医宗金鉴》卷五十三。

【组成】杏仁（炒，去皮、尖） 紫苏 前胡 桔梗枳壳（麸炒） 桑皮（炒） 黄芩 甘草（生） 麦冬（去心） 浙贝母（去心） 橘红

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】小儿伤风，发热憎寒，头痛有汗，嚏涕，鼻塞声重，不时咳嗽，脉浮缓者。

Green Apple Data Center

3744 杏苏饮

【来源】《医宗金鉴》卷五十八。

【组成】苏叶　枳壳(麸炒)　桔梗　葛根　前胡　陈皮　甘草(生)　半夏(姜炒)　杏仁(炒,去皮、尖)　茯苓

【用法】引用生姜,水煎服。

【主治】痘证初起,风寒客肺而喘,喷嚏频频,鼻流清水。

3745 杏苏散

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】苏叶　半夏　茯苓　前胡　苦桔梗　枳壳　甘草　生姜　大枣(去核)　橘皮　杏仁

【功用】轻宣凉燥,化痰止咳。

【主治】外感凉燥,头微痛,恶寒无汗,咳嗽痰稀,鼻塞咽塞,苔白脉弦。

【加减】无汗,脉弦甚或紧,加羌活,微透汗;汗后咳不止,去苏叶、羌活,加苏梗;兼泄泻腹满者,加苍术、厚朴;头痛兼眉棱骨痛者,加白芷;热甚,加黄芩,泄泻腹满者不用。

【方论】方中杏仁苦辛温润,宣肺降气,苏时辛苦芳香,解肌发表,并为君药;桔梗、枳壳一升一降,调理气机,前胡降气化痰,宣肺散风,同为臣药;半夏、橘皮、茯苓健脾燥湿、理气化痰为佐;生姜、大枣调和营卫,甘草调和诸药,是为使药。合用共奏轻宣凉燥,化痰止咳之功。

3746 杏参汤

出《普济方》卷一六三。为《太平惠民和剂局方》卷四"杏参散"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3747 杏参饮

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】人参 桑白皮 橘红 大腹皮 槟榔 白术 诃子(面裹,煨,取肉) 半夏(汤泡七次) 桂心(不见火) 杏仁(去皮、尖,炒) 紫菀(洗) 甘草(炙)各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 225 毫升,加生姜 5 片,紫苏叶 7 叶,煎至 160 毫升,去滓温服,不拘时候。

【功用】温补肺气,化痰平喘。

【主治】因坠堕惊恐,疲劳筋力,喘急不安。

3748 杏参散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【异名】杏参汤(《普济方》卷一六三)。

【组成】桃仁(去皮、尖,麸炒) 人参(去芦) 杏仁(去皮、尖,麸炒) 桑白皮(蜜炒微赤,再泔浸一宿,焙)各等分

【用法】上药共为细末。每服 6 克,用水 225 毫升,加生姜 3 片,大枣 1 个,煎至 160 毫升,温服,不拘时候。

【功用】补肺益气,化痰定喘。

【主治】肺气不足,痰气壅阻,胸胁胀满,上气喘急,倚息不得睡卧,神思昏愦。

3749 杏仁芥子汤

【来源】《温病指南》卷下。

【组成】杏仁 9 克 白芥子 4.5 克 木通 4.5 克 姜水炒黄连 2.4 克 盐水炒连翘 6 克 栀子 4.5 克 滑石 9 克 芦根 4.5 克 竹叶 3 克 云苓 9 克 半夏 6 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】湿温盘结气分，内蒙包络，神昏谵语，舌苔黄腻者。

3750 杏仁宣郁汤

【来源】《暑病证治要略》。

【组成】苦杏仁 6 克　广郁金 6 克　滑石 9 克　黄芩 4.5 克　半夏 3 克　橘红 3 克　栝楼皮 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】清热化湿，宣气开郁。

【主治】伏暑在上焦，内迫气分，舌白烦渴，心中胀闷，小便短赤。

3751 杏仁桑皮汤

出《杂病源流犀烛》卷二十四。为《外台秘要》卷九引《古今录验》“杏仁煎”之异名。见该条。

3752 杏仁滑石汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】杏仁 9 克　滑石 9 克　黄芩 6 克　橘红 4.5 克　黄连 3 克　郁金 6 克　通草 3 克　厚朴 6 克　半夏 9 克

【用法】水 1.6 升，煮取 600 毫升，分三次服。

【功用】宣畅气机，清利湿热。

【主治】湿热弥漫三焦，胸脘痞闷，潮热呕恶，烦渴自利，汗出溺短，舌灰白。

3753 杏仁萝卜子丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】杏仁（去皮、尖）　萝卜子各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上为末，粥丸服。

【功用】宣肺降气，化痰止嗽。

【主治】气壅痰盛，咳嗽气喘。

按：本方在原书中无方名，现据《景岳全书》卷五十四补。

3754 杏仁龙胆草泡散

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】龙胆草　当归尾　黄连　滑石（另研，取末）　杏仁（去皮、尖）　赤芍药各 3 克

【用法】上药研末。以白沸汤泡，顿蘸洗眼，冷热任意，不拘时候。

【功用】清热解毒，活血祛风。

【主治】风热上攻，眼目眊矂赤痒。

3755 两仪膏

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 120～250 克　大熟地 500 克

【用法】上二味，用好甜水或长流水 3.7 升浸一宿，以桑柴文武火煎取浓汁。若味有未尽，再用水 0.5～1 升煎滓取汁，并熬稍浓，乃入瓷罐，重汤熬成膏，入真白蜜 120～250 克收膏。每以白汤点服。

【功用】滋阴生津，补气养血。

【主治】积劳虚损，阴虚精不化气，以致气血两虚，身体消瘦，精神倦怠，惊悸健忘，耳鸣目眩，面色萎黄，肢软乏力，以及病后体虚者。

【加减】劳损咳嗽多痰，加贝母 120 克。

Green Apple Data Center

3756 两地汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】大生地 30 克(酒炒)　元参 30 克　白芍药 15 克(酒炒)　麦冬肉 15 克　地骨皮 9 克　阿胶 9 克

【用法】水煎服。

【功用】滋阴清热。

【主治】肾水不足,虚热内炽,月经先期,量少色红,质稠粘,伴有潮热、盗汗,咽干口燥,舌红苔少,脉细数无力者。

【方论】方中生地、玄参、麦冬养阴滋液,凉血清热;地骨皮泻肾火,除骨蒸;阿胶、白芍养血益阴。配合成方,共奏滋阴补血,凉血清热之功。

3757 束胎饮

出《丹溪治法心要》卷七。为《丹溪心法》卷五"达生散"之异名。见该条。

3758 束胎散

出《丹溪心法》卷五。为原书"达生散"之异名。见该条。

3759 束毒金箍散

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】郁金(蝉肚者)　白及　白蔹　白芷　大黄各 120 克　黄柏 60 克　轻粉 15 克　绿豆粉 30 克

【用法】共研细末。酸米浆调箍疔疮四边,夏热甚者蜜水调。

【功用】清热解毒,束毒消肿。

【主治】疔毒走黄,疮肿散漫不收。

Green Apple Data Center

3760 更生散

【来源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】人参 30 克　当归 30 克　川芎 15 克　荆芥穗 9 克　干姜(炒黑)9 克　熟地(姜汁炒)30 克

【用法】上药锉末。水煎,空腹时服。

【功用】益气扶正,养血止血。

【主治】产后失血过多,或出血不止,眩晕目暗,口噤,发热憎寒。

3761 更衣丸

【来源】《先醒斋医学广笔记》卷一。

【异名】朱砂芦荟丸(《医略六书》卷十八)。

【组成】朱砂(研飞如面)15 克　芦荟(研细)21 克

【用法】滴好酒少许和丸。每服 3.6 克,好酒吞服。朝服暮通,暮服朝通。须天晴时修合为妙。

【功用】泻火,通便,安神。

【主治】肝火上炎,肠热便秘,目赤易怒,头晕心烦,睡眠不安。

【方论】方中芦荟苦寒,泻下通便,兼清肝火;朱砂甘寒生津,宁心安神。因芦荟气味秽恶,故用好酒少许以辟秽和胃。合用而有泻火、通便、安神之功。古人入厕必更衣,故名"更衣丸"。

按:本方在原书中无方名,现据《医宗金鉴》卷三十二补。

3762 还少丸

出《杨氏家藏方》卷九。为《洪氏集验方》卷一"还少丹"之

Green Apple Data Center

异名。见该条。

3763 还少丹

【来源】《洪氏集验方》卷一。

【异名】还少丸(《杨氏家藏方》卷九)、滋阴大补丸(《医学正传》卷三)。

【组成】干山药　牛膝(酒浸一宿,焙干)各45克　山茱萸　白茯苓(去皮)　五味子　肉苁蓉(酒浸一宿,焙干)　石菖蒲　巴戟(去心)　远志(去心)　杜仲(去粗皮,用生姜汁并酒合和,涂炙令热)　楮实　舶上茴香各30克　枸杞子　熟干地黄各15克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜入枣肉为丸,如梧桐子大。每服30丸,用温酒、盐汤送下,空腹,日进三服。

【功用】温补脾肾,养心安神。

【主治】虚损劳伤,脾肾虚寒,心血不足,腰膝痠软,失眠健忘,眩晕倦怠,小便混浊,遗精阳痿,未老先衰,疲乏无力。

3764 还明散

出《普济方》卷三六三。为《小儿卫生总微论》卷十八"复明散"之异名。见该条。

3765 还明散

【来源】《眼科金镜》卷二。

【组成】夜明砂　晚蚕砂　谷精草　蛤粉各等分

【用法】上药研末,煎黄蜡为丸,如芡实大。三岁小儿用1丸,将猪肝1片切开,置药于内,麻线缠定,砂锅煮熟,先熏眼,后吞服。

Green Apple Data Center

【功用】清热明目。

【主治】小儿雀目，每至夜不见物。

3766 还津丸

【来源】《种福堂公选良方》卷二。

【组成】霜梅 乌梅各 25 个（俱去核） 苏薄荷末 30 克 冰片 0.45 克 硼砂 4.5 克

【用法】上药共研极细，为丸。每含 1 丸，津液立至。

【功用】生津止渴。

【主治】消渴病，口渴严重，烦渴难解者。

3767 还童丹

【来源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】熟地黄（酒拌，蒸，临时杵成膏）150 克 牛膝（去芦，酒洗）120 克 黄耆（破开，蜜水拌透，炙）120 克 五味子（去核）60 克 覆盆子 120 克 地骨皮（去骨） 白茯苓（去皮） 白蒺藜（另杵，炒） 桃仁（去皮、尖）各 120 克 胡桃仁（温水浸，去皮）150 克 菟丝子（先用水洗净，次用好酒拌，浸半湿时杵成饼，焙干，为末）150 克

【用法】上药除胡桃仁、桃仁、熟地黄捣成膏，余药同为细末，加入前药，再入炼蜜，共杵匀，丸如梧桐子大。每服 50～70 丸，晨、晚好酒进服，或间用盐汤送下。

【功用】补肾固精。

【主治】肾水不足，须发苍白，眼目昏花，腰腿疼痛，遗精滑精，阳事衰减。

【加减】若不满五十岁者服，可减胡桃仁 60 克，恐其太滑。

Green Apple Data Center

但大便燥则不必减。

【禁忌】服药期间，忌食葱、蒜、萝卜。

3768 还魂丹

出《惠直堂经验方》。为《古今医统》卷八十五“益母膏”之异名。见该条。

3769 还睛丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】白术（生用）　菟丝子（酒浸，别研）青葙子（去土）　防风（去芦）　甘草（炙）　羌活（去苗）　白蒺藜（炒，去尖）　密蒙花　木贼（去节）各等分

【用法】上药研为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，细嚼，空腹时用白汤吞下，日服三次。

【主治】风毒上攻，眼目赤肿，怕日羞明，眵泪甚多，隐涩难开，眶痒赤痛，睑眦红烂，瘀肉侵睛；偏、正头痛，一切头风，头目眩晕。

3770 还睛散

【来源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】桔梗　五味子　菥蓂子　黑参　黄芩各 30 克　防风　知母各 60 克　车前子　细茶各 75 克

【用法】上药捣罗为末。以水 150 毫升，用散 3 克，煎至 75 毫升。食后，去滓温服。

【主治】涩翳内障。初患之时，朦胧如轻烟薄雾，渐渐失明。

3771 还元秋石丸

出《医学入门》卷七。为《万氏家抄》卷四“还元秋石乳酥

Green Apple Data Center

丸”之异名。见该条。

3772 还元保真汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地 白术 茯苓 人参 黄耆各 3 克 牡丹皮 枸杞子各 2.4 克 甘草(炙) 熟附子各 1.5 克 肉桂 泽泻各 0.9 克

【用法】用水 400 毫升,加煨姜 3 片,大枣 2 枚,煎取 320 毫升,空腹时服。

【功用】温补气血。

【主治】气血两虚,悬痈已溃,疮口开张,脓水淋漓,不能收敛者。

3773 还少乳乌丸

【来源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】何首乌 60 克 枸杞子 30 克 牛膝 30 克(酒浸) 茯苓 30 克 黄精 30 克 甘桑椹 30 克 天门冬(去心)30 克 麦门冬(去心)30 克 生地黄 120 克(酒浸,晒干) 熟地黄 30 克(酒浸)

【用法】上各味,共为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 100 丸,用温水或盐汤送下,日进三次。

【功用】补精养血,益智安神,增液润燥。

【主治】中老年人精血亏虚,津液不足,须发早白,精神衰减,形体消瘦,肌肤枯燥。

【禁忌】阳虚内寒和脾胃虚弱者忌服。

Green Apple Data Center

3774 还阴退翳丸

【来源】《眼科金镜》卷二。

【组成】黄芩　玄参　生地　知母各9克　菀蔚子　细辛各3克　防风　车前子　桔梗各4.5克

【用法】炼蜜为丸。每服9～12克，白开水冲服。

【功用】滋阴清热，散风退翳。

【主治】肝肾伏热，瞳神内生白翳，自上而下者。

3775 还阴救苦汤

出《原机启微》卷下。为《兰室秘藏》卷上“救苦汤”之异名。见该条。

3776 还阴解毒汤

【来源】《审视瑶函》卷六。

【组成】川芎　当归（酒洗）　生地黄　金银花（去叶）　连翘　黄芩（酒炒）　土茯苓　细甘草（减半）　黄连（酒炒）　苦参　麦门冬（去心）　白芍药（酒洗）　玄参各等分

【用法】上药锉末，用水400毫升，煎至320毫升，去滓温服。

【主治】梅疮余毒未清，蒸灼肝肾，神水窄小，兼有赤丝，黑白混浊不清，看物昏眊不明。

3777 还睛夜明丸

【来源】《眼科六要》。

【组成】人参　熟地　枸杞　当归　山药　肉苁蓉各60克　菟丝　枣仁（炒）　茯神　麦冬（去心）　五味　薏仁（去壳）　刺蒺藜　沙蒺藜各45克　川芎　防风　白菊　牛膝

Green Apple Data Center

石斛 羚羊角各 30 克 犀角 黄连各 15 克

【用法】共为末，蜜丸服。

【功用】滋阴养血，清散肝火。

【主治】血虚火郁，黑睛赤色，痛涩，莫敢开视，见人则两眉紧斗，眵泪并流，丝脉纵横。

3778 还元秋石乳酥丸

【来源】《万氏家抄》卷四。

【异名】还元秋石丸(《医学入门》卷七)。

【组成】秋石 240 克 白茯苓 500 克 天门冬 麦门冬 生地黄 熟地黄 人参 地骨皮 人乳粉各 120 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，用白汤或酒送下。

【功用】补益心肾，滋养精血。

【主治】心肾两亏，精血不足，须发早白，未老先衰，健忘遗精。

【禁忌】脾胃虚弱，阳虚内寒，痰湿内盛者忌服。

3779 辰字探吐方

【来源】《喉痧症治概要》。

【组成】真胆矾 9 克

【用法】冬月用青鱼胆拌，阴干，研极细末，水调送下。

【功用】豁痰催吐。

【主治】喉肿、乳蛾。

3780 辰砂六一散

出《张氏医通》卷十六。为《奇效良方》卷五“辰砂益原散”

Green Apple Data Center

之异名。见该条。

3781 辰砂全蝎散

【来源】《古今医统》卷八十八。

【组成】辰砂(水飞)1.5克　全蝎(去毒,炙)20枚　硼砂　龙脑　麝香各1字

【用法】上药为极细末。用乳母唾调涂口唇里及牙齿上,或用猪乳少许调入口内。

【主治】小儿初生口噤。

3782 辰砂远志丸

【来源】《普济本事方》卷二。

【组成】石菖蒲(去须,洗)　远志(去心,洗,锉,炒令黄色)　人参(去芦)　茯神(去木)　川芎　山芋　铁粉　麦门冬(用水湿润,去心)　天麻　半夏曲　南星(锉骰子大,麸炒黄)　白附子(生)各30克　细辛(去叶)　辰砂(水飞)各15克

【用法】上药为细末,用生姜150克取汁,入水煮糊,丸如绿豆大,别以朱砂为衣,晒干。每服30～50粒,夜卧时用生姜汤送下,小儿减丸服。

【功用】消风化痰,镇心安神。

【主治】风痰上扰,惊悸眩晕。

3783 辰砂妙香散

出《仁斋直指》卷十六。为《太平惠民和剂局方》卷五“妙香散”之异名。见该条。

3784 辰砂定痛散

【来源】《外科大成》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】软石膏(煅)30克　胡黄连(末)0.6克　辰砂(末)1.5克　冰片0.6克

【用法】上药共为末,收罐内。如口内则掺之,喉内、鼻内则吹之,一日五至七次。

【功用】清热解毒。

【主治】口舌生疮,咽喉肿痛,鼻腔溃疡。

3785 辰砂茯神膏

【来源】《普济方》卷三七五引《永类钤方》。

【组成】酸枣仁(净,去壳)　代赭石(烧醋淬,研)　乳香(别研)各30克(炙)　茯神(去木)45克　朱砂(研,飞)15克　麝香(研)3克

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如芡实大。每服1丸,用金银薄荷汤研下。更量岁数加减与服。

【主治】小儿急慢惊风,涎潮搐搦,手足抽掣,心膈烦躁,惊啼,睡不安帖,腹中疠痛。

3786 辰砂益原散

【来源】《奇效良方》卷五。

【异名】朱砂益元散(《景岳全书》卷五十七)、辰砂六一散(《张氏医通》卷十六)、益元散(《医方集解》)。

【组成】辰砂9克　滑石180克　甘草30克

【用法】上药为细末。每服9克,白沸汤调下,不拘时。

【主治】暑热烦渴,小便不利,惊悸多汗。

3787 来苏丸

出《御药院方》卷十。为原书"寸金丸"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3788 来苏汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】天冬 6 克　麦冬 6 克　生地 9 克　熟地 9 克　南沙参 9 克　北沙参 9 克　白芍 3 克　赤芍 3 克　沙苑 9 克　贝母 6 克　磁石 12 克　杜仲 9 克　茜草根 6 克　牛膝 6 克　杏仁 9 克　莲子 10 粒(去心)

【用法】水煎服。

【功用】滋肾阴,降虚火。

【主治】肾劳。真阴久亏,或房室太过,水竭于下,火炎于上,身热腰痛,咽干口燥,甚则咳嗽吐血。

3789 来复丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五引杜先生方。

【异名】正一丹(《太平惠民和剂局方》卷五)。

【组成】消石 30 克(同硫黄并为细末,入定锅内,以微火慢炒,用柳篦子不住手搅,令阴阳气相入,不可火太过,恐伤药力。再研极细,名二气末)　太阴玄精石(研,飞)　舶上硫黄(用透明不夹沙石者)各 30 克　五灵脂(须择五台山者,用水澄去沙石,晒干)　青皮(去白)　陈皮(去白)各 60 克

【用法】上药用五灵脂、二橘皮为细末,次入玄精石末及前二气末,拌匀以好滴醋打糊为丸,如豌豆大。每服 30 粒,空腹时用粥饮吞下,甚者 50 粒。小儿 3～5 粒,新生婴儿 1 粒。小儿慢惊风或吐利不止,变成虚风搐搦者,用 5 料研碎,米饮送下;老人伏暑迷闷,紫苏汤下;妇人产后血逆,上抢闷绝,并恶露不止,及赤白带下,并用醋汤下。

Green Apple Data Center

【功用】和济阴阳，理气止痛，祛痰开闭。

【主治】心肾不交，上盛下虚。痰厥气闭，心腹冷痛，大便泄泻。

【方论】本方证属肾虚于下，不能上交于心；阳浮于上，不能下交于肾。方中硫黄辛热，入肾壮阳散寒；消石咸寒，软坚祛痰导闭，一阴一阳，是谓"二气"。五灵脂、青皮辛温入肝，行气散瘀，除心腹诸痛；陈皮、玄精石理气化痰。诸药合用，使其心肾相交，阴阳相济，生气来复，而诸证可愈。

3790 扶元散

【来源】《医宗金鉴》卷五十五。

【组成】人参　白术(土炒)　茯苓　熟地黄　茯神　黄耆(蜜炙)　山药(炒)　炙甘草　当归　白芍药　川芎　石菖蒲

【用法】引用生姜、大枣，水煎服。

【功用】益气补血。

【主治】小儿禀受不足，气血不充，骨脉不强，筋肉痿弱，致见头项软、手软、足软、口软、肌肉欹等五软者。

按：原书云：治小儿五软，宜补气为主，先以补肾地黄丸补其先天精气；再以扶元散补其后天羸弱。

3791 扶阳汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】鹿茸 15 克(生，锉末，先用黄酒煎透)　熟附子 9 克　人参 6 克　粗桂枝 9 克　当归 6 克　蜀漆(炒黑)9 克

【用法】用水 1.6 升，加入鹿茸酒，煎成 300 毫升，日服三次。

Green Apple Data Center

【功用】益气补血，扶阳祛寒。

【主治】少阴三疟，久而不愈，气血两虚，形寒嗜卧，发时不渴，舌淡，脉微。

3792 扶桑丸

出《医方集解》。为《寿世保元》卷四引胡僧方“扶桑至宝丹”之异名。见该条。

3793 扶脾丸

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】干生姜　肉桂各 1.5 克　干姜　藿香　红豆各 3 克　白术　茯苓　橘皮　半夏　诃子皮　炙甘草　乌梅肉各 6 克　大麦蘗(炒)　神曲(炒)各 12 克

【用法】上为细末，荷叶烧饭为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用白汤送下。

【功用】温脾消食，涩肠止泻。

【主治】脾胃虚寒，腹痛便溏，饮食不化。

3794 扶脾散

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】莲肉(去心，不去皮)45 克　陈皮 30 克　白茯苓 30 克　白术(东壁土炒)60 克　麦芽(炒)15 克

【用法】上为细末。每服 6 克，加白砂糖 6 克，白滚水送下。

【功用】助元气，益脾阴。

【主治】脾泄。气弱易饱，口渴，大便稀溏。

3795 扶阳助胃汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

Green Apple Data Center

【异名】扶阳益胃汤(《金匮翼》卷六)。

【组成】干姜(炮)4.5克 拣参 草豆蔻仁 甘草(炙) 官桂 白芍药各3克 陈皮 白术 吴茱萸各1.5克 黑附子(炮,去皮)6克 益智仁1.5克

【用法】上药㕮咀,都作一服。用水450毫升,加生姜3片,枣子2个,煎至150毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】扶阳散寒,健脾益胃。

【主治】脾胃虚寒,胃脘当心而痛,得热则缓,寒则加剧,肠鸣便溏者。

【方论】方中附子、干姜、官桂、吴茱萸、草豆蔻、益智仁扶阳散寒;人参、白术、甘草健脾益胃;芍药缓急止痛;陈皮理气和胃。诸药合用,共奏扶阳散寒,健脾益胃之功。

3796 扶阳益胃汤

出《金匮翼》卷六。为《卫生宝鉴》卷十三"扶阳助胃汤"之异名。见该条。

3797 扶桑至宝丹

【来源】《寿世保元》卷四引胡僧方。

【异名】扶桑丸(《医方集解》)、桑麻丸(《医级》卷八)。

【组成】嫩桑叶数十斤(须择家园中嫩而存树者,采集后,用长流水洗,摘去其蒂,晒干) 巨胜子

【用法】炼蜜为丸,如梧桐子大。每服100丸,一日二次,白开水送下。

【功用】养血祛风,润肠通便。

【主治】肝经虚热引起的头眩目花,迎风流泪,皮肤粗糙,

Green Apple Data Center

须发早白，大便干结者。

按：方中巨胜子原无用量。《医方集解》所载本方用桑叶500克，巨胜子120克，白蜜500克。

3798 扶脾生脉散

【来源】《医学入门》卷七。

【异名】黄耆补血汤（《医学入门》卷七）。

【组成】人参　当归　白芍各3克　紫菀　黄耆各6克　麦门冬　五味子　甘草各1.5克

【用法】水煎，饭后温服。

【功用】健脾复脉。

【主治】出血后脾胃虚弱，气喘神疲，吐衄不止。

3799 扶脾坚表汤

【来源】《疮疡经验录》。

【组成】银花　黄耆　防风　桔梗　苍术　白术　甘草　黄柏　淮山药　车前子

【用法】水煎，日服三次。

【主治】皮肤瘙痒灼热，反复发作，时愈时发。

3800 抚芎汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】抚芎　白术（略炒）　橘红各30克　炙甘草15克

【用法】上药㕮咀。每服12克，用水230毫升，加生姜7片，煎至180毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】湿流关节，臂疼手重，不可俯仰；或自汗头眩，痰逆恶心。

Green Apple Data Center

3801 抑阳散

出《保婴撮要》卷十五。为《仙传外科集验方》“洪宝丹”之异名。见该条。

3802 抑阴散

【来源】《保婴撮要》卷十五。

【异名】回阳玉龙膏(《保婴撮要》卷十五)。

【组成】草乌(炒)60克　南星　白芷各30克　肉桂15克　赤芍药(炒)30克

【用法】上各研末。葱汤或热酒调涂。

【功用】温经活血,助阳行阴。

【主治】阴证疮疡。元气虚寒,不能消散,腹痛泄泻,呕吐不食,手足或冷,或不溃敛,筋挛骨痛者。

3803 抑扶煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】厚朴　陈皮　乌药各45克　猪苓6克　泽泻6克　炙甘草3克　干姜(炮)3～6克　吴茱萸(制)1.5～2.1克

【用法】用水300毫升,煎取210毫升,空腹时温服。

【功用】温中散寒,利湿止泻。

【主治】寒湿泻痢初起,气血未衰、脾胃未败或脘腹胀痛、或呕吐恶心者。

【加减】气滞痛甚者,加木香1.5～2.1克,或砂仁亦可;如血虚多痛者,加当归6克;如寒湿甚者,加苍术4.5克。

【方论】方中厚朴、乌药、干姜、吴茱萸温中散寒,理气运

Green Apple Data Center

脾；猪苓、泽泻渗湿利尿，利小便以实大便；甘草健脾和中，调和诸药。共奏温中散寒，利湿止泻之效。

3804 抑肝散

【来源】《保婴撮要》卷一。

【组成】软柴胡　甘草各 1.5 克　川芎 2.5 克　当归　白术(炒)　茯苓　钩藤钩各 3 克

【用法】上药水煎，子母同服。

【功用】抑肝健脾，清热解痉。

【主治】肝经虚热发搐，或痰热咬牙，或惊悸寒热，或木乘土而呕吐痰饮，腹胀少食，睡卧不安。

按：本方以蜜和丸，名抑青丸，主治同上。

3805 抑青丸

出《保婴撮要》卷一。即原书“抑肝散”以蜜和丸。见上条。

3806 抑阳酒连散

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】生地黄　独活　黄柏　防风　知母各 0.9 克　蔓荆子　前胡　羌活　白芷　生草各 1.2 克　黄芩(酒制)　寒水石　栀子　黄连(酒制)各 1.5 克　防己 0.9 克

【用法】用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，大热服。

【功用】滋阴清热，祛风除湿。

【主治】肾阴不足，风湿夹热，上蒸于目，瞳神紧小或偏缺不圆。现用于虹膜睫状体炎。

【方论】方中生地、知母滋阴抑阳；黄连、黄芩、黄柏、寒水石苦寒泻火，芩、连用酒制，可引导诸药直达病所；防风、蔓荆

Green Apple Data Center

子、白芷、羌活、独活、防己祛风除湿；甘草和中，调和诸药。共奏滋阴清热，散风除湿之功。

3807 抗“心梗”合剂

【来源】《中华内科杂志》〔1976(4)：212〕。

【组成】黄耆 丹参各 30 克 党参 黄精 郁金 赤芍各 15 克

【用法】上为一日量。水煎二次，去滓，浓缩为 100 毫升，分二次服。服三周后病情稳定，再改为每日一次，每次 50 毫升。共服六周。

【功用】益气养阴，活血通络。

【主治】急性心肌梗死。气阴两虚，心脉瘀阻，胸闷气短，心前区作痛，舌质紫黯，脉细涩者。

【加减】口干、舌质红或五心烦热者，加麦冬、五味子、生地、北沙参；胃腹胀痛、大便不通者，加生大黄、番泻叶、厚朴、芒消；恶心、呕吐，加藿香、佩兰、半夏、竹茹；烦躁不安、失眠，加炒枣仁、柏子仁、夜交藤、远志。

3808 抗白喉合剂

【来源】《古今名方》引天津市传染病院方。

【组成】生地 10.5 克 玄参 15 克 麦冬 9 克 黄芩 连翘各 18 克

【用法】上药制成合剂 60 毫升。十岁以上每次 25 毫升，每日四次，二日后减为二次。十岁以下每次 15～20 毫升。

【功用】养阴利咽，清热解毒。

【主治】白喉，急性咽峡炎，急性扁桃体炎及猩红热。

Green Apple Data Center

【实验研究】毒性与抗菌作用　《天津医学杂志》1966(4)：243～244，本合剂对豚鼠的半数致死量测定证明，本方毒性低，并经多次抑菌及抗毒试验证实，在试管内对白喉杆菌的抑菌作用为 100lu/毫升，杀菌作用为 200lu/毫升，中和毒素作用为 2000MRD/毫升。

3809 护心散

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】真豆粉 30 克　乳香(净末)9 克　朱砂 3 克　甘草(末)3 克

【用法】上共研极细。每服 6 克，白滚汤调服，早晚二次。

【功用】护心解毒。

【主治】疮毒内攻，口干烦躁，恶心呕吐。

3810 护膜散

【来源】《医宗金鉴》卷六十七。

【组成】白蜡　白及各等分

【用法】共研细末。轻剂 3 克，中剂 6 克，大剂 9 克，黄酒或米汤调服。

【功用】化毒散结，生肌护膜。

【主治】痈疽生于胁肋、腰腹空软之处，不论将溃已溃，有透膜之变者。

3811 连朴饮

【来源】《霍乱论》卷下。

【组成】制厚朴 6 克　川连(姜汁炒)　石菖蒲　制半夏各 3 克　香豉(炒)　焦山栀各 9 克　芦根 60 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎，温服。

【功用】清热化湿，理气和中。

【主治】湿热蕴伏，霍乱吐利，胸脘痞闷，口渴心烦，小便短赤，舌苔黄腻。现用于肠伤寒，急性胃肠炎属于湿热并重者。

【方论】方中黄连清热燥湿，厚朴理气化湿，均为君药；焦栀、香豉清郁热，除烦闷，芦根清热生津，均为臣药；石菖蒲芳香化浊，制半夏化湿和中，均为佐使药。诸药相伍，共奏清热化湿，理气和中之效。

3812 连竹汤

【来源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】黄连（去须） 竹叶各 7.5 克 秦皮 11.2 克 蛇蜕皮 3.8 克

【用法】上四味，锉细。用水 500 毫升，煎取 250 毫升，绵滤去滓。夜卧时用白绢点药汁洗眼。

【主治】风毒攻眼，暴赤涩痛。

3813 连壳丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】黄连 枳壳各 60 克（锉，以槐花 120 克同炒，去槐花）

【用法】上药研末，蒸饼为丸。每次 50～70 丸，用温开水送下。

【功用】清热理气，凉血止血。

【主治】湿热内伤，大便下血。

Green Apple Data Center

3814 连理汤

【来源】《秘传证治要诀类方》卷一。

【组成】理中汤加茯苓　黄连

【用法】上药研末。每服 6 克，沸汤点服，不拘时候。如中暑作渴，小便赤涩，每服 1.5 克，温开水调服。

【主治】外受暑邪，内伤生冷，泄泻次数甚多，心烦口渴，肛门灼热，小便赤涩者。

3815 连梅汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】云连 6 克　乌梅（去核）9 克　麦冬（连心）9 克　生地 9 克　阿胶 6 克

【用法】用水 1 升，煮取 400 毫升，分二次服。

【功用】清心泻火，滋肾养液。

【主治】暑邪深入少阴，火灼阴伤，消渴引饮；暑邪深入厥阴，筋脉失养，手足麻痹者。

【加减】脉虚大而芤者，加人参。

【方论】方中黄连清心热；阿胶、生地滋肾液；麦冬养肺阴，以滋水之上源；乌梅与黄连相合，有酸苦泄热之效，与生地、麦冬相合，有酸甘化阴之功。心火清，肾水复，肝阴充，则消渴、麻痹均可愈。

3816 连翘丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】连翘（洗）　陈皮各 7.5 千克　青皮（洗）　蓬莪茂（炮）　肉桂（去粗皮，不见火）　好墨（煅）各 5 千克　槟榔 2.

Green Apple Data Center

5千克　牵牛子(碾,取末)7千克　三棱(炮)7.8千克　肉豆蔻750克

【用法】上药研末,面糊为丸,如梧桐子大。每服30丸,生姜汤下;久患赤白痢,及大肠风秘,脾毒泻血,黄连煎汤下;妇人诸疾,姜、醋汤下。

【功用】理气和中,消散积滞。

【主治】脾胃不和,气滞积聚,心腹胀满,干呕醋心,饮食不下,胸膈噎塞,胁肋疼痛;酒积面黄,四肢虚肿。

【禁忌】孕妇忌服。

3817 连翘饮

【来源】《类证活人书》卷二十。

【异名】连翘散(《斑论萃英》)、防风散(《普济方》卷三六九)、上清连翘散(《丹溪心法附余》卷十)。

【组成】连翘　防风　甘草(炙)　山栀子各等分

【用法】上药捣罗为末。每服6克,用水250毫升,煎至175毫升,去滓温服。

【功用】疏风清热。

【主治】小儿风热感冒;诸疮肿毒,咽喉疼痛。

3818 连翘散

出《斑论萃英》。为《类证活人书》卷二十"连翘饮"之异名。见该条。

3819 连翘散

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】连翘　葛根　黄芩　赤芍　山栀　桔梗　升麻

Green Apple Data Center

麦门冬　牛蒡子　甘草　木通各 2.4 克

【用法】用水 400 毫升，竹叶 20 片，煎至 320 毫升，空腹时服。

【功用】清热祛痰，宣肺利咽。

【主治】痰热蕴于膈上，咽喉肿痛，胸膈不利，咳吐痰涎，舌干口燥。

3820 连蒲散

【来源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】黄连　蒲黄(炒)各 3.6 克　黄芩　当归　生地黄　枳壳(麸皮炒)　槐角　芍药　川芎各 3 克　甘草 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 200 毫升，空腹时服。

【功用】清肠止血。

【主治】血分有热，大便下血。

【加减】酒毒，加青皮、干葛，去枳壳；湿毒，加苍术、白术。

3821 连翘饮子

【来源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】连翘　川芎　栝楼仁　皂角刺　橘叶　青皮　甘草节　桃仁各 6 克

【用法】上药作一服。用水 400 毫升，煎至 200 毫升，空腹时服。

【功用】化痰散结，活血解毒。

【主治】痰瘀壅阻而成之乳痈，乳内结核。

3822 连附六一汤

【来源】《医学正传》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】黄连 18 克　附子(炮,去皮、脐)3 克

【用法】上药细切,作一服。加生姜 3 片,大枣 1 枚,用水 225 毫升,煎至 150 毫升,去滓,稍热服。

【功用】泻肝火,止胃痛。

【主治】肝火犯胃,胃脘剧痛,呕吐酸水。现用于慢性胃炎,胃酸过多者。

3823 连梅安蛔汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】胡连 3 克　炒川椒 10 粒　白雷丸 9 克　乌梅肉 2 个　生川柏 2.4 克　尖槟榔 2 枚(磨汁冲)

【用法】水煎服。

【功用】清肝安蛔。

【主治】肝火犯胃,饥不欲食,食则吐蛔,甚则蛔暖不安,脘痛烦躁,昏乱欲死。

3824 连翘归尾煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】连翘 21～24 克　归尾 9 克　甘草 3 克　金银花　红藤各 12～15 克

【用法】用好酒 400 毫升,煎至 200 毫升服。服后暖卧片时。

【功用】泻火解毒。

【主治】阳分痈毒,或在脏腑、肺膈、胸乳之间者。

【加减】邪热火盛者,加槐蕊 6～9 克。

Green Apple Data Center

3825 连翘托里散

【来源】《医方类聚》卷一九一引《烟霞圣效方》。

【组成】连翘 15 克　川大黄 90 克　牡蛎 30 克(炮)　甘草 15 克(炙)　山栀子 15 克　独活 15 克　黄耆 15 克　金银花 15 克(拣净)

【用法】上药研为粗末。每服 15 克,用水 300 毫升,煎取 210 毫升,去滓冷服,以利为度,量虚实加减。

【功用】清热解毒,泻火通便。

【主治】素体壮实,常患疮疡,红肿疼痛不可忍,大小便不通。

3826 连翘当归散

出《焦氏喉科枕秘》卷一。为《疮疡经验全书》卷一"当归连翘散"之异名。见该条。

3827 连翘败毒饮

【来源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】连翘　山栀　羌活　元参　薄荷　防风　柴胡　桔梗　升麻　川芎　当归　黄芩　芍药　牛蒡子

【用法】加红花同煎,水煎服。

【主治】发颐。伤寒汗下不彻,邪结在耳后,或两耳下俱硬肿者。

【加减】口渴,加天花粉;面肿,加白芷;项肿,加威灵仙;大便实,加大黄、穿山甲;气虚,加人参。

3828 连翘败毒散

【来源】《古今医鉴》卷十五。

Green Apple Data Center

【组成】柴胡 羌活 桔梗 金银花 连翘 防风 荆芥 薄荷叶 川芎 独活 前胡 白茯苓 甘草 枳壳

【用法】上药锉，加生姜煎。如疮在上，饭后服；在下，饭前服。

【功用】清热解毒，消散痈肿。

【主治】痈疽、疔疮、乳痈，及一切无名肿毒，初期憎寒壮热，头痛拘急者。

【加减】如热甚并痛甚，加黄连、黄芩；如大便不通，加大黄、芒消下之。

3829 连翘金贝煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】金银花 贝母（土者更佳） 蒲公英 夏枯草各 9 克 红藤 21～24 克 连翘 15～30 克

【用法】用好酒 500 毫升，煎至 250 毫升服。服后动卧片时。阳毒内热，或在头顶之间者，用水煎服。

【功用】清热解毒，消肿排脓。

【主治】阳分痈毒，在脏腑、肺膈、胸乳之间者。

【加减】火盛烦渴乳肿者，加天花粉。

3830 连翘消毒饮

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】连翘 陈皮 桔梗 玄参 黄芩 赤芍 当归 山栀 葛根 射干 天花粉 红花各 3 克 甘草 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，食后服。

【功用】清热解毒，化瘀散结。

Green Apple Data Center

【主治】热毒瘰疬，腮项成核，或天行亢热，湿痰作肿，不能转侧者。

【加减】有痰者，加竹茹 3 克；初起便燥者，加大黄。

3831 连翘散坚汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】柴胡 36 克　草龙胆（酒洗四次）　土瓜根（酒制）各 30 克　黄芩（酒炒二次）21 克　当归梢　生黄芩　广茂　京三棱（同广茂酒炒）　连翘　芍药各 15 克　炙甘草 9 克　黄连（酒炒二次）　苍术各 6 克

【用法】上另称一半为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服百余丸；一半咬咀，每服 15 克，用水 300 毫升，先浸多半日，煎至 150 毫升，去滓，临卧热服，去枕仰卧，每口作十次咽之，留一口送下丸药。服毕即卧，更以龙泉散涂之。

【主治】马刀。耳下或至缺盆，或肩上生疮，坚硬如石，动之无根；或生两胁，或已流脓，作疮未破。

3832 连翘薄荷煎

【来源】《眼科六要》。

【组成】连翘 6 克　薄荷　川芎　黄连　黄芩　黄柏（炒）各 3 克　土茯苓 9 克

【用法】水煎，温服。

【功用】疏风清热。

【主治】风热蕴结，眼睑生椒粟疮，色红而坚，初生如粟米，渐大如米粒，炒涩眼痛如眯。

Green Apple Data Center

3833 连葛解醒汤

【来源】《观聚方要补》卷二引《证治大还》。

【组成】黄连 葛根 滑石 山栀 神曲 青皮 木香

【用法】水煎服。

【主治】酒积，腹痛泄泻。

【加减】加茵陈、泽泻、猪苓、肉桂，分利湿热尤妙。

3834 医门黑锡丹

出《中药成方配本》。为《太平惠民和济局方》卷五引桑君方“黑锡丹”之异名。见该条。

3835 医痫无双丸

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】南星 30 克 半夏 30 克（二味用白矾、皂角、生姜煎汤浸一日夜透，切片，随汤煮干，去矾、皂、姜不用） 川芎 9 克 归身（酒洗） 软石膏各 30 克 天麻 21 克 僵蚕 1.5 克 生地黄（酒炒）30 克 荆芥穗 15 克 辰砂 15 克 川独活 15 克 乌犀角 15 克 白茯苓（去皮） 拣参各 30 克 远志（甘草水泡，去心） 麦冬（去心） 白术（去芦油） 陈皮（去白）各 15 克 酸枣仁（炒）15 克 黄芩 9 克 川黄连（去毛）15 克 白附子（煨） 珍珠 甘草各 9 克 金箔 30 片

【用法】上为细末，用好酒打稀糊为丸，如梧桐子大，金箔为衣。每服 50 丸，空腹时用白汤送下。

【功用】祛风化痰，降火镇惊，养血理脾，宁心定志。

【主治】痫症。

Green Apple Data Center

3836 坚中丸

【来源】《医学纲目》卷二十三。

【组成】黄连　黄柏　赤茯苓　泽泻　白术各 30 克陈皮　肉豆蔻　人参　白芍药　官桂　半夏曲各 15 克

【用法】上药研末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸，空腹时用温米饮送下。

【主治】脾胃受湿，滑泄注下。

3837 呕吐散

【来源】《揣摩有得集》。

【组成】白术 3 克(炒)　云苓 3 克　蔻米 1.5 克(研)　法复 3 克　扁豆 9 克(炒)　制草 1.5 克　煨姜 1 片　伏龙肝 3 克

【用法】为末，水煎服。

【主治】脾胃寒湿，致患呕吐，生来面色青白者。

3838 吹口丹

【来源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】黄连　青黛　孩儿茶　冰片

【用法】上药为末，吹患处。

【主治】小儿口疳。

3839 吹喉散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】蒲黄 30 克　盆消 240 克　青黛 45 克

【用法】上药用瓷罐盛，加生薄荷汁 660 毫升，慢火熬干，研细。掺于口内，或吹入喉中。良久出涎，吞之不妨。

Green Apple Data Center

【主治】三焦大热，口舌生疮，咽喉肿塞，神思昏闷。

3840 吹喉散

【来源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】朴消 120 克（别研） 甘草末 30 克（生）

【用法】上药研匀。每用 1.5 克，干掺口中。如肿甚者，吹入喉内。

【主治】咽喉肿痛。

3841 吹喉散

【来源】《咽喉经验秘传》。

【组成】青黛 山豆根 芒消 冰片 硼砂 明矾 牛黄

【用法】上药研为细末。先服甘桔汤嗽过，再将上药吹入喉中。

【功用】清热解毒，利咽消肿。

【主治】喉痹。

3842 吹鼻散

【来源】《圣济总录》卷十五。

【组成】芦荟 龙脑（研） 瓜蒂（捣） 消石（研）各等分

【用法】上药研末。每用少许，吹于鼻中。

【主治】脑风头痛。

3843 吹霞散

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】白丁香 3 克 白及 白牵牛各 9 克

【用法】上药研至细腻无声，放舌上试过，无滓方收贮。每日点眼三次。重者不出一月全愈，轻者朝点暮好。

Green Apple Data Center

【主治】胬肉攀睛，星翳外障。

3844 吹喉十宝丹

【来源】《喉科集腋》卷上。

【组成】牛黄 0.9 克　大贝 0.9 克　人中白(煅)1.5 克　琥珀 1.5 克　青鱼胆 1.5 克(大者)　珍珠 1.8 克　梅片 0.15 克　人指甲 1.2 克　马勃 0.9 克　硼砂 1.2 克

【用法】共研极细末。吹喉。

【主治】烂喉痧，已溃或未溃。

3845 吹喉玉钥匙

【来源】《喉痧证治要略》。

【组成】炒僵蚕 1.5 克　西月石 15 克　玄明粉 15 克　飞辰砂 1.5 克　梅冰 1.5 克

【用法】先用月石倾入铜勺内烊化，再下玄明粉，炼枯，研极细末，即下僵蚕、辰砂、梅片等末，研乳至极细粉，收贮听用，勿令泄气。用时吹患处。

【功用】解毒消肿。

【主治】一切喉症初起，红赤肿痛，或微肿起腐者。

【禁忌】阴虚白喉纯红者忌用。

3846 吹喉青黄散

【来源】《白喉条辨》。

【组成】飞青黛　西牛黄　老式大泥冰少许(新式者不可用)　西瓜霜　西月石　濂珠

【用法】上药研极细。用吹喉中。若咽燥者，用上白蜜，或鲜嫩侧柏叶捣汁调敷。

Green Apple Data Center

【功用】清热解毒，消肿去涎。

【主治】白喉。喉间红肿而痛，甚则颈项亦肿，痰涎较多者。

3847 吹鼻六神散

【来源】《景岳全书》卷六十。

【组成】焰消（提净）15克　白芷　雄黄　乳香（制）　没药（制）　脑荷叶各3克

【用法】上药为细末，瓷罐收贮。先令病人口含水，然后将药末吹鼻，左吹左，右吹右，使气上行，须臾觉效。头痛吹法亦然，或两鼻皆吹之。

【主治】眼目暴发赤肿，热泪昏涩，及头脑疼痛。

【禁忌】久患眼疾者忌用。

3848 吹鼻通关散

【来源】《喉科心法》卷下。

【组成】猪牙皂角30克（打碎）　丝瓜子36克　北细辛9克　干蟾酥1.5克

【用法】先将牙皂、丝瓜子用新瓦文火炙干存性，共研细末；再加上好大梅片1.8克，杵匀，瓷瓶收贮。吹鼻，连连得嚏，喉闭能开，喉蛾能消，牙紧亦松。

【功用】通关开窍。

【主治】单、双乳蛾，喉闭牙紧。一切气闭。

3849 吹鼻碧玉散

【来源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】消石0.3克　龙脑3克　青黛3克

【用法】上三味，共研细末。每用少许，搐两鼻内。

Green Apple Data Center

【主治】热邪攻冲，目睛疼痛。

3850 吹鼻去障翳方

【来源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】波斯青黛（水上浮者）0.3克　瓜蒂7枚（研末）　母丁香7枚（研末）　麝香（研）　龙脑（研）各0.3克

【用法】上五味，同研如粉，瓶贮蜡封，勿令泄气。每用少许，吹鼻中，早晨二次，临卧一次，七日效。

【主治】上膈实热，冲发于目，渐生花翳。

3851 时疫止泻丸

出《赵炳南临床经验集》。为《全国中药成药处方集》（北京方）“周氏回生丹”之异名。见该条。

3852 助胃膏

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】白豆蔻仁　肉豆蔻（煨）　丁香　人参　木香各30克　白茯苓（去皮）　官桂（去粗皮）　白术　藿香叶　缩砂仁　甘草（炙）各60克　橘红（去白）　山药各120克

【用法】上为细末，炼蜜和成膏。每服如芡实大1丸，用米饮化下，不拘时候。量儿大小加减。

【功用】补脾健胃，温中理气。

【主治】小儿胃气虚弱，乳食不进，腹胁胀满，肠鸣泄泻，大便色青，或时夜啼，胎寒腹痛。

3853 助胃膏

【来源】《洪氏集验方》卷五。

【组成】人参　白术　甘草　小茴各15克　干山药30克

Green Apple Data Center

檀香 3 克　乌梅肉 15 克　白豆蔻仁 15 克　缩砂仁 15 克　干木瓜 30 克

【用法】上为细末，炼蜜为膏。每服如皂子大 1 丸，空腹时嚼服，或用温水吞下。

【功用】助胃生津。

【主治】小儿胃气虚弱，津液不足，食欲不振，口渴。

3854 助音汤

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】熟地 30 克　麦冬 30 克　北五味子 3 克　甘草 3 克　苏子 3 克　天门冬 6 克　贝母 0.9 克　款冬花 1.5 克　沙参 15 克　地骨皮 9 克

【用法】水煎服。

【功用】滋肾润肺，助音止嗽。

【主治】肺肾阴亏，劳损虚怯，喘嗽不宁，渐渐喑哑，气息低沉。

3855 助脾散

【来源】《鸡峰普济方》卷十二。

【组成】干姜　草豆蔻　神曲　大麦芽　陈橘皮各 60 克　甘草 30 克

【用法】上为细末。每服 3 克，空腹时用白汤调下。

【功用】温中健脾。

【主治】脾胃虚弱，饮食减少。

3856 助气补漏汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】人参 30 克　白芍 15 克(酒炒)　黄芩 9 克(酒炒黑)　生地 9 克(酒炒黑)　益母草 3 克　续断 6 克　甘草 3 克

【用法】水煎服。

【功用】益气养阴,清热止血。

【主治】妊娠气虚血热,小便时常出血,但胎不动,腹不痛者。

3857 助阳止痒汤

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆 30 克　桃仁 6 克(研)　红花 6 克　皂刺 3 克　赤芍 3 克　山甲 3 克(炒)

【用法】水煎服。

【功用】益气散瘀,通络止痒。

【主治】痘出六七日后,作痒不止,抓破无血。兼治失音声哑。

3858 助阳和血汤

出《兰室秘藏》卷上。为《脾胃论》卷下"助阳和血补气汤"之异名。见该条。

3859 助阳活血汤

出《东垣试效方》卷五。为《脾胃论》卷下"助阳和血补气汤"之异名。见该条。

3860 助阳和血补气汤

【来源】《脾胃论》卷下。

【异名】助阳和血汤(《兰室秘藏》卷上)、助阳活血汤(《东

Green Apple Data Center

垣试效方》卷五)。

【组成】香白芷 0.6 克 蔓荆子 0.9 克 炙甘草 当归身(酒洗) 柴胡各 1.5 克 升麻 防风各 2.1 克 黄耆 3 克

【用法】上药㕮咀,作一服。用水 230 毫升,煎至 150 毫升,去滓,临卧时热服。

【主治】热邪上壅,眼中白睛红,多眵泪,无疼痛而隐涩难开,昏花不明,由于服苦寒药太过者。

【禁忌】服药期间,须忌风寒及食冷物。

3861 别离散

【来源】《备急千金要方》卷十四。

【组成】桑上寄生 白术各 90 克 桂心 茵芋 天雄 菖蒲 细辛 茜根 附子 干姜各 30 克

【用法】上十味,捣筛为散。用酒送服 1 克,日服三次。

【主治】夜多异梦,悲愁忧恚,喜怒无常者。

3862 吴婆散

【来源】《苏沈良方》卷十。

【组成】黄柏(蜜炙) 黄连(微炒) 桃根白皮各 0.3 克 木香 厚朴(姜汁炙) 丁香 槟榔各 3 克 芜荑(去皮)0.3 克 没食子 4.5 克 楝根白皮 0.15 克

【用法】上为末。每服 0.75 克,三岁以上 1.5 克,五六岁 3 克,乳食前,用紫苏、木瓜、米饮调下,一日三服。

【主治】小儿疳泻不止,日夜无度,渐渐羸瘦,久治不愈者。

3863 吴茱萸丸

【来源】《全生指迷方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】吴茱萸(炒)30克　橘皮(洗)60克　附子(炮,去皮、脐)

【用法】上为细末,白面糊为丸,如梧桐子大。空腹时用白饮送下20丸。

【功用】温胃降逆。

【主治】虚寒呕哕。

3864 吴茱萸丸

出《鸡峰普济方》卷十四。为《幼幼新书》卷二十六引《养生必用》"苦散"之异名。见该条。

3865 吴茱萸丸

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】木香利膈丸(《兰室秘藏》卷中)。

【组成】木香　青皮各0.6克　白僵蚕　姜黄　泽泻　柴胡各1.2克　当归身　炙甘草各1.8克　益智仁　人参　橘皮　升麻　黄耆各2.4克　半夏3克　草豆蔻仁　吴茱萸各3.6克　麦芽面4.5克

【用法】上为细末,汤浸蒸饼为丸,如绿豆大。每服20～30丸,温水送下,细嚼亦得。勿多饮汤,恐药速下。

【主治】寒在膈上,噎塞,咽膈不通。

3866 吴茱萸汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】吴茱萸6克(汤洗七遍)　人参4克　生姜8克　大枣12枚(擘)

【用法】上四味,以水1升,煮取400毫升,去滓,温服100

Green Apple Data Center

毫升，日服三次。

【功用】温中补虚，降逆止呕。

【主治】胃中虚寒，食谷欲呕，或呕而胸满；少阴吐利，手足逆冷，烦躁欲死；厥阴头痛，吐涎沫。

【方论】方中吴茱萸温肝暖胃，散寒降浊为君；重用生姜辛散寒邪，温胃止呕为臣；人参、大枣补虚益胃，甘缓和中，共为佐、使。诸药合用，共奏温补降逆之功。

3867 吴茱萸汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】吴茱萸 6 克　防风　桔梗　干姜　甘草　细辛　当归各 3 克　干地黄 9 克

【用法】上八味，㕮咀。以水 800 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分二次服。

【功用】养血温经散寒。

【主治】妇人先有寒冷，胸满痛，或心腹刺痛，或呕吐食少，或下痢，呼吸短促，产后益剧者。

3868 吴茱萸汤

【来源】《备急千金要方》卷十六。

【组成】吴茱萸　半夏　小麦各 9 克　甘草　人参　桂心各 3 克　大枣 20 枚　生姜 24 克

【用法】上八味，㕮咀。以酒 500 毫升，水 300 毫升，煮取 300 毫升，分三次服。

【主治】久寒，胸胁逆满，不能食。

Green Apple Data Center

3869 吴茱萸汤

【来源】《宣明论方》卷一。

【组成】吴茱萸(汤淘,炒)　厚朴(生姜制)　官桂(去皮)　干姜(炮)各60克　白术　陈皮(去白)　蜀椒(去子)各15克

【用法】上药为末。每服9克,用水300毫升,生姜3片,同煎至240毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】温阳运脾,理气消胀。

【主治】阴盛生寒,腹满膨胀,常常如饱,饮食无味。

3870 吴茱萸汤

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】半夏(姜制)　吴茱萸　川芎　炙甘草　人参　白茯苓　白芷　广陈皮各等分

【用法】上锉为末。加生姜3片,用水400毫升,煎至320毫升,食后服。

【主治】厥阴经头风头痛,四肢厥冷,呕吐涎沫。

3871 吴茱萸汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十四。

【组成】当归　肉桂　吴茱萸　丹皮　半夏(制)　麦冬各6克　防风　细辛　藁本　干姜　茯苓　木香　炙甘草各3克

【用法】水煎服。

【功用】祛风散寒,温经止痛。

【主治】妇女经行腹痛,胞中不虚,惟受风寒为病者。

Green Apple Data Center

3872 吴茱萸散

【来源】《太平圣惠方》卷四。

【组成】吴茱萸 7.5 克(汤浸七遍,焙干微妙) 厚朴 15 克(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 芎藭 30 克 干姜 15 克(炮裂,锉) 甘草 15 克(炙微赤,锉) 附子 22.5 克(炮裂,去皮、脐)

【用法】上药捣为粗散。每服 9 克,以水 300 毫升,煎至 180 毫升,去滓,不计时候,稍热服。

【功用】温中散寒。

【主治】小肠虚寒,小腹刺痛,或绕脐结痛,身出冷汗。

3873 吴茱萸散

【来源】《太平圣惠方》卷四十二。

【组成】吴茱萸 30 克(汤浸七遍,焙干微炒) 半夏 30 克(汤洗七遍,去滑) 白术 30 克 鳖甲 30 克(涂醋,炙令黄,去裙襕) 赤茯苓 30 克 前胡 30 克(去芦头) 青橘皮 30 克(汤浸,去白、瓤,焙) 京三棱 30 克 桂心 30 克 厚朴 30 克(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 槟榔 30 克 枳壳 15 克(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克,以水 300 毫升,入生姜 4 克,大枣 3 枚,煎至 150 毫升,去滓,不计时候,稍热服。

【主治】胸痹,咽喉噎塞,不能下食。

3874 吴茱萸散

【来源】《圣济总录》卷二十。

【组成】吴茱萸(汤洗,焙干,炒)15 克 肉豆蔻仁 干姜

Green Apple Data Center

（炮）　甘草（炙）各 15 克　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）　高良姜各 60 克　缩砂仁　陈曲（炒）　白术各 30 克

【用法】上十一味，捣罗为散。每服 3 克，空腹时用粥饮调下。

【功用】温中祛寒，健脾燥湿。

【主治】肠痹。寒湿内搏，腹满气急，大便飧泄。

3875 吴茱萸散

【来源】《医方类聚》卷一九七引《医林方》。

【组成】吴茱萸　槟榔　木瓜各等分

【用法】上为细末。每服 15 克，生姜汤调下。

【功用】温肝降逆。

【主治】奔豚气，或吐或汗出，发时气上冲心，闷乱，不省人事。

3876 吴茱萸粥

【来源】《饮膳正要》卷二。

【组成】吴茱萸 15 克（水洗去涎，焙干，炒）

【用法】上药为末。以米 60 克，一同煮粥，空腹食之。

【功用】散寒降逆。

【主治】心腹冷气攻冲，胁肋疼痛。

3877 吴萸内消散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】山萸　吴萸　马蔺花　小茴香　青皮　木香　山药　肉桂

Green Apple Data Center

【用法】研末。冲服。

【主治】足厥阴为寒邪所伤，阴茎萎缩者。

3878 旱莲丸

【来源】《种福堂公选良方》卷二。

【组成】旱莲草（阴干为末）

【用法】以槐花煎汤，调炒米粉为糊，丸如梧桐子大。每日服 15 克，以人参 1.5 克煎汤下。二服即愈。

【功用】益气清肠，凉血止血。

【主治】气虚血热，大便下血。

按：本方在原书中无方名，现据《医学从众录》卷三补。

3879 旱莲膏

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】旱莲草 8 千克（在六月下半月，七月上半月采，不许水洗，扭干取汁，晒五日，不住手搅一午时）　真生姜汁 500 克　蜜 500 克（和汁同前晒）

【用法】搅至数日，似稀糖成膏，瓷碗收藏。每日空腹时，用无灰好酒酌量，加药 10 毫升服。午后又一服。至二十一日，将白须发拔去，即长出黑须发。

【功用】乌须黑发。

【主治】须发早白。

3880 旱螺散

【来源】《医宗金鉴》卷六十九。

【组成】白田螺壳（煅）9 克　轻粉 3 克　冰片　麝香各 0.9 克

Green Apple Data Center

【用法】共研细末。香油调敷。

【主治】疳疮，损破腐烂者。

3881 旱莲车前汁

【来源】《种福堂公选良方》卷二。

【组成】旱莲草　车前子各等分

【用法】将二味捣自然汁，每日空腹时服 200 毫升。

【功用】清热凉血。

【主治】小便下血。

按：本方在原书中无方名，现据《医学从众录》卷三补。

3882 男化育丹

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】人参 15 克　山药 15 克　半夏 9 克　白术 15 克　芡实 15 克　熟地 15 克　茯苓 30 克　苡仁 15 克　白芥子 9 克　肉桂 6 克　诃黎勒 1.5 克　益智 3 克　肉豆蔻 1 枚

【用法】水煎服。

【功用】健脾化痰，益肾种子。

【主治】男子身体肥大，痰盛，不能生育。

3883 牡丹丸

【来源】《三因极一病证方论》卷七。

【异名】消坚丸（《百一选方》卷十五）。

【组成】川乌头（炮令焦黑，去皮、尖）　牡丹皮 120 克　桂心 150 克　桃仁（炒，去皮、尖）150 克（别研）

【用法】上药研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，用温酒送下，妇人用醋汤下。

Green Apple Data Center

【功用】散寒化瘀。

【主治】寒疝，心腹刺痛，休作无时。及妇人月经病，血刺疼痛。

按：方中川乌头，原书缺用量。《仁斋直指》作“一只”。

3884 牡丹丸

出《普济方》卷三五七。为《金匮要略》卷下”桂枝茯苓丸”之异名。见该条。

3885 牡丹汤

【来源】《备急千金要方》卷二十三。

【组成】牡丹　甘草　败酱　生姜　茯苓各 6 克　薏苡仁　桔梗　麦门冬各 9 克　丹参　芍药各 12 克　生地黄 15 克

【用法】上十一味，㕮咀。以水 1 升，煮取 300 毫升，分二次服，日服二次。

【功用】活血祛瘀，解毒排脓。

【主治】肠痈。

按：本方在原书中无方名，现据《圣济总录》卷一二九补。

3886 牡丹汤

【来源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】牡丹皮 45 克　桃仁（汤浸，去皮、尖、双仁，炒）21 枚　槟榔（锉）　桑根白皮（锉）各 60 克　鳖甲（去裙襕，醋炙，锉）36 克　大黄（锉，炒）30 克　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）　郁李仁（汤浸，去皮、尖）　枳壳（去瓤，麸炒）各 45 克

【用法】上九味，锉碎。每服 15 克，用水 225 毫升，加生姜 4 克，切，煎至 180 毫升，去滓。空腹时温服，半小时后再服。

Green Apple Data Center

【主治】膨胀。

3887 牡丹汤

出《校注妇人良方》卷二十四。为《仁斋直指》卷二十三“牡丹散”之异名。见该条。

3888 牡丹散

【来源】《妇人大全良方》卷七引《卫生方》。

【组成】牡丹皮　桂心　当归　延胡索各 30 克　莪茂　牛膝　赤芍药各 60 克　荆三棱 45 克

【用法】上为粗末。每服 9 克，用水 150 毫升，酒 75 毫升，煎至 160 毫升，温服。

【功用】化瘀消癥。

【主治】妇人久虚羸瘦，血气走疰，心腹疼痛，不思饮食。

3889 牡丹散

【来源】《仁斋直指》卷二十三。

【异名】牡丹汤（《校注妇人良方》卷二十四）、牡丹　皮散（《外科发挥》卷四）。

【组成】人参　牡丹皮　白茯苓　天麻　黄耆　木香　当归　川芎　辣桂　桃仁（浸，去皮，炒）各 22 克　白芷　薏苡仁　甘草（炙）各 15 克

【用法】上药研末。每服 9 克，井水煎，空腹时服。

【功用】益气活血，散寒排脓。

【主治】肠痈冷证，脓溃正虚，腹濡而痛，时时利脓。

3890 牡丹散

【来源】《普济方》卷二八六。

Green Apple Data Center

【组成】川升麻 苦梗 薏苡仁 地榆 黄芩 赤芍药 牡丹皮 北甘草各等分

【用法】上药锉散。每服 30 克，用水 1.5 升，煎至 500 毫升，分三次温服。

【功用】清肺排脓。

【主治】肺痈。胸乳间皆痛，口吐脓血，气味腥臭。

3891 牡荆汤

【来源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】牡荆子 白术各 15 克 芒消 7.5 克(研，后下)

【用法】上三味，牡荆子 白术二味细锉。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，下芒消搅匀，食后温服。

【主治】面青身黄，心中烦乱，起卧不安，唇里生疮，目视瞋瞋，名曰惊黄。

3892 牡蛎丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十二。

【组成】牡蛎粉 30 克 阿胶 22.5 克(捣碎，炒令黄燥) 当归 22.5 克(锉，微炒) 芎藭 22.5 克 续断 22.5 克 鹿茸 22.5 克(去毛，涂酥，炙令微黄) 干姜 22.5 克(炮裂，锉) 代赭 30 克 赤石脂 30 克 甘草 7.5 克(炙微赤，锉)

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。空腹时，以温酒送下 30 丸。

【功用】补肾养血，敛血固冲。

【主治】妇人血海虚损，月水不断。

Green Apple Data Center

3893 牡蛎丸

【来源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】牡蛎 90 克（白者，盛瓷盒子内，再用盐末 30 克盖头铺底，以炭火烧半日，取出，研如粉）　赤石脂 90 克（捣碎，醋拌匀湿，于生铁铫子内慢火炒令干，研如粉）

【用法】上二味，再同研匀，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 15 丸，空腹时用盐汤送下。

【功用】固涩小便。

【主治】小便不禁。

3894 牡蛎丸

【来源】《仁斋直指》卷十。

【组成】圆白半夏 30 克（汤洗十次，每个作 2 片，以木猪苓去皮 60 克为粗末，同半夏慢火炒黄，放地出火毒一宿）

【用法】上药半夏末，用木猪苓末煅过，与牡蛎粉 30 克同研为细末，以山药糊为丸，如梧桐子大，留木猪苓养药，瓷器密收。每服 30 丸，用茯苓煎汤送下。

【主治】精气不禁，白浊梦遗。

3895 牡蛎汤

【来源】《外台秘要》卷五引《伤寒论》。

【组成】牡蛎 12 克（熬）　麻黄 12 克（去节）　甘草 9 克（炙）　蜀漆 9 克（若无，用常山代之）

【用法】上四味，切。以水先洗蜀漆三遍去腥，用水 500 毫升，煮蜀漆、麻黄（去沫），取 400 毫升，再入牡蛎、甘草二味，更煎取 150 毫升，去滓。温服 75 毫升。得吐后，勿更服。

Green Apple Data Center

【主治】牝疟多寒者。

【禁忌】忌海藻、菘菜。

3896 牡蛎散

【来源】《备急千金要方》卷十。

【组成】牡蛎　白术　防风各 90 克

【用法】上三味，捣筛为散。用酒调服 1.5 克，日服二次。

【功用】固表敛汗。

【主治】卧即盗汗，风虚头痛。

按：《外台秘要》卷十五引《深师方》疗风汗出少气方，用防风十份，白术九份，牡蛎三份（熬）。捣筛为散，以酒服方寸匕，日三。增至二三匕。

3897 牡蛎散

【来源】《医心方》卷七引《效验方》。

【组成】牡蛎 22.5 克　干姜 22.5 克

【用法】上二味，捣筛为细粉。扑患处，日用二次。

【主治】男子阴下痒湿。及水癜偏大，上下不定，疼痛不可忍者。

3898 牡蛎散

【来源】《太平圣惠方》卷二十九。

【组成】牡蛎粉 30 克　麻黄根 30 克　杜仲 30 克（去粗皮，微炙，锉）　黄耆 60 克（锉）　白茯苓　败蒲　扇灰各 30 克

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克，以水 300 毫升，煎至 180 毫升，去滓温服，不计时候。

Green Apple Data Center

【主治】虚劳盗汗。

3899 牡蛎散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【异名】麦煎散(《卫生宝鉴》卷五)。

【组成】黄耆(去苗、土)　麻黄根(洗)　牡蛎(米泔浸,刷去土,火烧通赤)各 30 克

【用法】上三味,为粗散。每服 9 克,用水 220 毫升,小麦百余粒,同煎至 180 毫升,去滓热服,日服二次,不拘时候。

【功用】固表止汗。

【主治】体虚卫外不固,体常自汗,夜卧即甚,久而不止,身体消瘦,心悸惊惕,短气烦倦。

【禁忌】阴虚火旺之盗汗忌用。

【方论】方中牡蛎收敛止汗,敛阴潜阳;黄耆益气固表;麻黄根止汗,以增强敛汗固表之功;佐以浮小麦养心阴。诸药合用,共奏益气固表,敛阴止汗之功。

3900 牡蛎散

【来源】《御药院方》卷八。

【组成】牡蛎 30 克(钳锅内盛,用盐泥固济,木炭火烧昼夜)　定粉 15 克(研)

【用法】上药共研匀细。用绵裹之,擦于患处。

【功用】收敛止汗。

【主治】汗孔不闭,虚汗不止。

3901 牡蛎散

【来源】《普济方》卷三〇一。

Green Apple Data Center

【组成】枯白矾 120 克　黄丹(炒)60 克　牡蛎粉 60 克

【用法】上为细末。遇夜睡时,手捏药于痒处痛擦之,不一时又擦之。三四次后顿减。次夜再擦,虽大减又擦。后日自然平复。如腋汗者顿擦即可。脚汗先擦大减,又擦后装药于靴,或鞋底上、脚板上涂药,或缠脚裹之亦可。

【主治】阴囊两旁生疮,阴湿水出,奇痒难忍;或两腋、手足心湿汗。

3902 牡蛎散

【来源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】牡蛎　川芎　茯苓　龙骨　续断　甘草　当归　艾叶　人参　地榆　五味子

【用法】加生姜、大枣,水煎服。

【主治】产后月余,恶露不绝,气血两亏者。

3903 牡丹皮汤

【来源】《医醇剩义》卷一。

【组成】丹皮 6 克　赤芍 3 克　木通 3 克　蕳蘼 6 克　花粉 6 克　瞿麦 6 克　泽泻 4.5 克　车前 6 克　甘草 1.2 克

【用法】用苡仁 60 克,煎汤代水,再入上药煎服。

【功用】清利湿热。

【主治】湿热内蕴,移于下焦,小溲混浊作痛。

3904 牡丹皮散

出《外科发挥》卷四。为《仁斋直指》卷二十三“牡丹散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

3905 牡丹皮散

【来源】《证治准绳·外科》卷六。

【组成】牡丹皮　当归　骨碎补　红花(酒浸)　续断　乳香　没药　桃仁　川芎　赤芍药　生地黄

【用法】上药用水、酒煎服。服毕用秫米饭乘热敷缚,冷又蒸热,换缚。

【功用】化瘀止痛。

【主治】跌扑闪挫伤损,瘀血疼痛。

3906 牡蛎大黄汤

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】牡蛎(用熟黄泥包裹夹,火煅透,出地上冷却)　大黄(纸裹,水浸透,炮,冷却)各 60 克

【用法】上药锉研为末。每服 3 克,用无灰温酒空腹时调服;不能饮酒者,用温汤调,入酒少许同服。

【功用】利湿涤热。

【主治】小儿湿热下注,阴茎肤囊浮肿作痛。

3907 牡蛎泽泻散

【来源】《伤寒论》。

【组成】牡蛎(熬)　泽泻　蜀漆(暖水洗去腥)　葶苈子(熬)　商陆根(熬)　海藻(洗去咸)　栝楼根各等分

【用法】上七味,分别捣碎,下筛为散,更于臼中研之。白饮和服 1 克,日服三次。小便利,止后服。

【功用】逐水消肿。

【主治】大病愈后,水气停聚,腰以下浮肿,小便不利,脉沉

Green Apple Data Center

实有力者。

【禁忌】肾虚者忌服。

【方论】方中牡蛎、海藻软坚行水；葶苈子、泽泻泻肺利水；蜀漆、商陆根逐水泄热；栝楼根生津止渴，与利水药合用，使水去而津不伤。诸药合用，共成逐水消肿之效。

3908 牡蛎黄耆桂枝汤

【来源】《医学启蒙》卷四。

【组成】牡蛎 3 克　黄耆 6 克　桂枝 1.5 克　麻黄根 3 克　白术　甘草各 1.5 克　浮麦 3 克

【用法】水煎服。

【主治】自汗，盗汗。

3909 针头丸

【来源】《普济方》卷七十三引《太平圣惠方》。

【组成】川乌尖 7 个（去坏，干）　白僵蚕 7 个（去嘴、丝）　硼砂 10 枚

【用法】上为末，用猪胆汁调药，不令稀，摊在碗内，用荆芥、艾各 30 克，皂角小者 1 茎，烧烟，将药碗高覆熏之，常将药膏搅转，又摊又熏，皂角、荆芥、艾尽为度；再搜成块，油单裹定，入地中出火毒，冬两日夜，夏一日夜，秋一夜取出，丸如针头大。每次 1 丸，点入眼中。

【主治】目赤，疼痛不可忍者。

3910 针头散

【来源】《外科发挥》卷五。

【组成】赤石脂 15 克　乳香　白丁香各 6 克　砒（生）

Green Apple Data Center

黄丹各 3 克　轻粉　麝香各 1.5 克　蜈蚣 1 条(炙干)

【用法】上为末。搽瘀肉上,其肉自化。若疮口小,或痔疮,用糊和作条子,阴干纸之。凡疮久不合者,内有脓管,须用此药腐之,兼服托里之剂。

【主治】一切顽疮瘀肉不尽,及疬核不化,疮口不合。

3911 利气丸

【来源】《古今医鉴》卷六。

【组成】大黄(生用)180 克　黑丑(头、末)180 克　木香 30 克　槟榔 30 克　枳壳(麸炒)30 克　香附(炒)120 克　青皮(炒)30 克　广皮 30 克　莪术(煨)30 克　黄连 30 克　黄柏 90 克

【用法】上为细末,水丸如梧桐子大。每服 100 丸,临卧时用淡姜汤送下。以大便通利为度。如不利,再加丸数服,务使通利为愈。

【主治】一切气滞,心腹满闷疼痛,胁肋膨胀,呕吐酸水,痰涎不利,头目眩晕;并治食积酒毒,及米谷不化;下痢脓血,大小便结滞不快。

3912 利气散

【来源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】绵黄耆　陈皮　甘草各等分

【用法】上药研为细末。水煎服。自然通。

【主治】老年气虚,小便秘涩不通。

3913 利火汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

Green Apple Data Center

【组成】大黄 9 克　白术 15 克(土炒)　茯苓 9 克　车前子 9 克(酒炒)　王不留行 9 克　黄连 9 克　栀子 9 克(炒)　知母 6 克　石膏 15 克(煅)　刘寄奴 9 克

【用法】水煎服。

【主治】火结于下,熏蒸水湿,妇人带下色黑,如黑豆汁,气腥,腹中疼痛,小便时如刀刺,阴门发肿,面色发红,久而黄瘦,饮食亢进,渴喜凉饮。

3914 利金汤

【来源】《医宗必读》卷九。

【组成】桔梗(炒)　贝母(姜汁炒)各 9 克　陈皮(去白)9 克　茯苓 6 克　甘草 1.5 克　枳壳(麸炒)4.5 克

【用法】用水 400 毫升,加生姜 5 片,煎取 200 毫升,不拘时服。

【主治】痰气壅肺,咳痰涩而难出,脉涩面白,气上喘促,洒淅寒热,悲愁不乐,名曰燥痰,又名气痰。

3915 利咽散

【来源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】山豆根 3 克　桔梗 2.1 克　甘草 0.3 克　元参 0.45 克　绿豆 10 粒

【用法】水煎服。

【主治】痘疹。咽喉疼痛,难进饮食。

3916 利惊丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】青黛　轻粉各 3 克　牵牛末 15 克　天竺黄 6 克

Green Apple Data Center

【用法】上药研末，白面糊丸，如小豆大。每服 20 丸，用薄荷汤送下。一法炼蜜为丸，如芡实大。每用 1 粒，化服。

【主治】小儿急惊风，身热面赤，喘胀腹满，大小便秘者。

3917 利膈丸

【来源】《医学发明》卷一。

【异名】人参利膈丸（《卫生宝鉴》卷十三）。

【组成】木香 21 克　槟榔 23 克　厚朴（姜制）60 克　人参　藿香叶　当归　炙甘草　枳实（麸炒）各 30 克　大黄（酒浸，焙）60 克

【用法】上为细末，滴水和丸，或少用蒸饼亦可，如梧桐子大。每服 30～50 丸，食后诸饮下。

【主治】胸中不利，痰嗽喘满；脾胃壅滞，大便秘结。

3918 利膈丸

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】牵牛 120 克（生）　槐角子 30 克（炒）　木香 30 克　青皮 30 克　皂角（去皮，酥炙）　半夏（洗）各 60 克

【用法】上药研细末，生姜面糊为丸，如梧桐子大。每服 40～50 丸，用白开水送下。

【主治】痰阻气滞，喘满咳嗽，脘痞腹胀，二便不利。

3919 利膈汤

【来源】《普济本事方》卷四。

【组成】鸡苏叶　荆芥穗　桔梗（炒）　防风（去钗服）　牛蒡子（隔纸炒）　甘草（炙）各 30 克　人参（去芦）15 克

【用法】上药研细末。每服 3 克，沸汤点服。

Green Apple Data Center

【主治】脾肺有热，咽喉生疮。

【加减】如咽痛，口疮甚者，加僵蚕 30 克。

3920 利水实脾汤

【来源】《简明医彀》卷二。

【组成】苍术 白术 茯苓 陈皮 猪苓 泽泻 滑石 香附 抚芎 厚朴 砂仁各 2.4 克 甘草 0.9 克

【用法】上药加生姜 3 片，灯心 20 支，水煎，空腹时服。

【主治】脾虚生湿，土不制水，面目浮肿，胸满喘急，大便溏泄，小便不利。

【加减】发肿气急，加腹皮、枳壳、苏子、桑皮、萝卜子，去白术、甘草；面目虚浮，加山药、芍药，去抚芎。

3921 利水渗湿汤

【来源】《会约医镜》卷九。

【组成】苍术 6 克 黄柏 4.5 克 川牛膝 6 克 赤茯苓 淮木通 建泽泻 汉防己各 3.6 克 车前子(去壳)3 克 猪苓 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】水肿从脚而上，六脉细而迟，小便短少，脚膝疼痛。

3922 利肝分水饮

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】龙胆草 6 克 茵陈 9 克 茯苓 30 克 猪苓 9 克 柴胡 3 克 车前子 9 克 白蒺藜 9 克 甘菊花 15 克

【用法】水煎服。

【主治】肝气郁结，湿热内蕴，致生肝疸。一身尽黄，目中尤

Green Apple Data Center

甚，手足发冷，腰以上汗出不止，腰以下无汗。

3923 利咽解毒汤

【来源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】山豆根　麦冬各 3 克　牛子(炒)　玄参　桔梗各 2.1 克　甘草 0.6 克　防风 1.5 克　绿豆 49 粒

【用法】水煎服。

【主治】咽喉痛。

3924 利湿通经汤

【来源】《马培之医案》。

【组成】威灵仙 3 克　桑枝 9 克　当归 6 克　秦艽 15 克　蚕沙 9 克　豨莶草 4.5 克　甘草节 2.4 克　苦参 3 克　苍术 3 克　苡仁 9 克　大胡麻 3 克　五加皮 4.5 克　川牛膝 4.5 克　川续断 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】四肢麻木，指节拘挛。

3925 利膈豁痰汤

【来源】《杂病广要》引《证治大还》。

【组成】半夏　橘红　枳实　槟榔　沉香　桔梗　栝楼　黄连(炒)　栀子(炒)　香附(制)　细茶　白芥子　石膏

【用法】水煎服。

【主治】噎膈。气结痰壅，郁而化热，饮食不下。

3926 体气散

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】石绿 9 克　轻粉 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上二味，研末。醋调涂。

【主治】狐臭，体气。

3927 何人饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】何首乌 9～30 克　当归 6～9 克　人参 9～30 克　陈皮 6～9 克　煨生姜 3 片

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，于发前 4～6 小时温服之。若善饮者，以酒 200 毫升，浸一宿，次早加水 200 毫升煎服。再煎不必用酒。

【功用】补气血，截虚疟。

【主治】疟疾久发不止，气血两虚，寒热时作，稍劳即发，面色萎黄，倦怠乏力，食少自汗，形体消瘦，舌淡，脉缓大而虚者。

【加减】大虚者，去陈皮；寒甚者，生姜用 9～15 克。

【方论】方中何首乌补益精血，人参益气扶正，二药相合，气血双补为君；当归养血和营为臣；橘皮、生姜理气和中，助补药之运行，均为佐使。诸药合用，共奏补气血，截虚疟之功。

3928 何首乌丸

【来源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】何首乌 500 克（赤、白色者各半，米泔浸三宿，取出，用竹刀刮去皮，薄切，焙干）　赤芍药 120 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，食后用温酒或饭饮送下，日进二服。

【主治】感暑中风，半体无汗；妇人血虚，风邪停滞，手足痿缓，肢体麻痹，皮肤瘙痒；五痔下血。

Green Apple Data Center

【禁忌】何首乌炮制时，忌用铁器。

3929 何首乌汤

【来源】《疡医大全》卷三十五。

【组成】何首乌　防风　金银花　荆芥　苍术　白鲜皮　甘草　苦参　连翘　木通

【用法】以灯心为引，水煎服。或为细末，水叠为丸，每服 9 克，用淡酒送下。

【功用】清利湿热，祛风解毒。

【主治】湿热风毒，遍身脓窠，黄水淋漓，肌肉破烂。

【加减】溏泄，加泽泻；夏热，加栀子、黄芩；身痒，加白蒺藜；脾胃弱者，去苦参，加赤茯苓。

3930 何首乌酒

【来源】《赤水玄珠》卷十一。

【组成】何首乌（大而有花者）　牛膝各 500 克

【用法】以好酒 1 升，浸七宿，焙干，于木臼中捣末，蜜和为丸。每日空腹时，用酒送下 30～50 丸。

【主治】骨软风，腰膝痛，行履不得，遍身瘙痒。

3931 何首乌散

【来源】《太平圣惠方》卷六十九。

【组成】何首乌 15 克　防风 15 克（去芦头）　白蒺藜 15 克（微炒，去刺）　枳壳 15 克（麸炒微黄，去瓤）　天麻 15 克　胡麻 15 克　白僵蚕 15 克（微炒）　莞蔚子 15 克　蔓荆子 15 克

【用法】捣细罗为散。每服 3 克，煎茵陈汤调下，不计时候。

Green Apple Data Center

【主治】妇人血风，皮肤瘙痒，心神烦闷；并治血游风。

3932 何首乌散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】荆芥穗　蔓荆子（去白皮）　蚵蛸草（去土）威灵仙（净洗）　何首乌　防风（去芦、叉）　甘草（炙）各 2.5 千克

【用法】上药捣罗为末。每服 3 克，食后用温酒或沸汤调下。

【功用】养血祛风。

【主治】脾肺风毒攻冲，遍身疥癣瘙痒，或生瘾疹，搔之成疮，肩背拘倦，肌肉顽痹，手足皴裂；并治紫癜、白癜。

3933 何首乌散

【来源】《普济方》卷二七二引《医方集成》。

【组成】防风　苦参　何首乌　薄荷各等分

【用法】上为粗末。每用 15 克，水、酒各一半，煎十沸，热洗。于避风处睡一觉，其痛甚者三日愈。

【主治】遍身疮肿痒痛。

3934 何首乌散

出《仙传外科集验方》。为原书“荣卫返魂汤”之异名。见该条。

3935 何首乌散

【来源】《证治准绳·疡医》卷六。

【组成】何首乌　当归　赤芍药　白芷　乌药　枳壳　防风　甘草　川芎　陈皮　香附　紫苏　羌活　独活　肉桂

【用法】上药加薄荷、生地黄同煎，入酒和服。

Green Apple Data Center

【主治】筋伤骨折初起。

【加减】疼痛甚者，加乳香、没药。

3936 佐关煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】厚朴（炒）3 克　陈皮（炒）3 克　山药（炒）6 克　扁豆（炒）6 克　炙甘草 2.1 克　猪苓 6 克　泽泻 6 克　干姜（炒）3～6 克　肉桂 3～6 克

【用法】上药用水 300 毫升，煎服。

【主治】生冷伤脾，泻痢未久，肾气未损者。

【加减】如腹痛甚者，加木香 0.9～1.5 克，或吴茱萸亦可；如泻甚不止者，酌加破故纸或肉豆蔻。

3937 佐金丸

【来源】《医学纲目》卷五。

【组成】片芩 180 克　吴茱萸 30 克

【用法】上药为末，蒸饼为丸。每服 30～50 丸，用白术、陈皮煎汤送下。

【功用】清肺热，泄肝火。

【主治】肝火胁肋刺痛，往来寒热，头目作痛，泄泻淋闭。

3938 佛手散

出《普济本事方》卷十。为《外台秘要》卷三十三引张文仲“神验胎动方”之异名。见该条。

3939 佛手散

【来源】《妇人大全良方》卷二十一。

【组成】当归　川芎　黄耆各 30 克　北柴胡　前胡各 7.

Green Apple Data Center

5克

【用法】上药㕮咀。每服9克，用水300毫升，加桃、柳枝各9厘米，枣子、乌梅各1枚，生姜3片，煎至180毫升，去滓温服。

【主治】产后血虚劳倦，盗汗，多困少力，咳嗽。

【加减】如有痰，去乌梅。

3940 皂角丸

出《医方集解》。为《金匮要略》卷上“皂荚丸”之异名。见该条。

3941 皂角散

【来源】《全生指迷方》卷四。

【组成】皂角（烧，细研） 蛤粉（研）各等分

【用法】上药研细。用热酒调服1～1.5克，并以手揉患处，取软为度。

【功用】清热解毒，化痰散结。

【主治】哺乳期患乳痈，结硬疼痛，乳汁不通。

3942 皂刺散

【来源】《仁斋直指》卷二十二。

【组成】皂角刺（紫黑色者） 连皮栝楼各等分 北五灵脂减半

【用法】上药锉细。每服12克，用酒400毫升，煎取240毫升，入乳香少许，温服。

【主治】痈疽。初起或已溃者。

Green Apple Data Center

3943 皂荚丸

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】皂角丸(《医方集解》)。

【组成】皂荚 112 克(刮去皮,酥炙)

【用法】上一味,研末,蜜和为丸,如梧桐子大。以枣膏和汤服 3 丸,日三夜一服。

【主治】痰浊壅肺,咳逆上气,时时吐浊,但坐不得眠。

3944 皂荚丸

出《普济方》卷六十五。为《太平圣惠方》卷三十四"插耳皂荚丸"之异名。见该条。

3945 皂角化痰丸

【来源】《内外伤辨》卷中。

【组成】皂角(木白皮,酥炙)　白附子(炮)　半夏汤洗七次)　天南星(炮)　白矾(枯)　赤茯苓(去皮)　人参各 30 克　枳壳(炒)60 克

【用法】上为细末,生姜汁、面糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,食后用温水送下。

【主治】劳风。心脾壅滞,痰涎盛多,喉中不利,涕唾稠粘,嗌塞吐逆,不思饮食,或时昏愦。

3946 皂角苦参丸

【来源】《医宗金鉴》卷七十三。

【组成】苦参 500 克　荆芥 375 克　白芷　大风子肉　防风各 180 克　大皂角　川芎　当归　何首乌(生)大胡麻　枸杞子　牛蒡子(炒)　威灵仙　全蝎　白附子　蒺藜(炒,去

Green Apple Data Center

刺） 独活 川牛膝各 150 克 草乌（汤泡，去皮） 苍术（米泔水浸，炒） 连翘（去心） 天麻 蔓荆子 羌活 青风藤 甘草 杜仲（酥炙）各 90 克 白花蛇（切片，酥油炙黄） 缩砂仁（炒）各 60 克 人参 30 克

【用法】上药研细末，醋打老米糊为丸，如梧桐子大。每服 30～40 丸，饭前、后用温酒送下。

【主治】粟疮作痒，年深日久，肤如蛇皮者。

【禁忌】服药期间，避风，忌口。

3947 皂刺大黄汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十五。

【组成】皂刺 生川大黄各等分

【用法】用水、酒煎服。量小儿年岁大小，体质虚实，增减用量。

【主治】小儿脏毒便血初起，肛门肿痛者。

3948 身痛逐瘀汤

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】秦艽 3 克 川芎 6 克 桃仁 9 克 红花 9 克 甘草 6 克 羌活 3 克 没药 6 克 当归 9 克 灵脂 6 克（炒） 香附 3 克 牛膝 9 克 地龙 6 克（去土）

【用法】水煎服。

【功用】活血祛瘀，祛风除湿，通痹止痛。

【主治】瘀血挟风湿，经络痹阻，肩痛、臂痛、腰腿痛，或周身疼痛，经久不愈者。

【加减】若微热，加苍术、黄柏；若虚弱，量加黄耆 30～60

Green Apple Data Center

克。

【方论】本方以川芎、当归、桃仁、红花活血祛瘀；牛膝、五灵脂、地龙行血舒络，通痹止痛；秦艽、羌活祛风除湿；香附行气活血；甘草调和诸药。共奏活血祛瘀，祛风除湿，蠲痹止痛之功。

3949 返蛰汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】当归 6 克　茯苓 6 克　白术 3 克　苡仁 12 克　广皮 3 克　鹤虱 4.5 克　雷丸 3 克　乌药 3 克　砂仁 3 克　厚朴 3 克　开口花椒 24 粒

【用法】水煎服。

【主治】胃气上逆，蛔虫不安，腹痛时作时止。

3950 返魂丹

【来源】《太平圣惠方》卷十九。

【组成】生玳瑁 15 克　朱砂 15 克　雄黄 15 克　白芥子 15 克

【用法】上药同研如面，酒煎安息香 30 克为膏，和丸如绿豆大。每服以童便送下 5 丸，不拘时候。

【主治】卒中风不语，精神闷绝，及中恶不省人事。

3951 返魂丹

出《御药院方》卷十。为原书“寸金丸”之异名。见该条。

3952 含化丸

【来源】《证治准绳·疡医》卷五。

【组成】海藻　海蛤(煅)　海带　昆布　瓦楞子(煅)　文

Green Apple Data Center

蛤 诃子(去核) 五灵脂各 30 克 猪靥 14 个(焙干,另研)

【用法】上药研末,炼蜜为丸。临卧含化,时时咽下。并用灸法以助丸功。

【主治】瘿气。

3953 含奇丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】葶苈 知母 贝母各 30 克

【用法】为末,枣肉、砂糖捣和为丸,如弹子大。每用绵裹 1 丸含之,徐徐咽下。

【主治】痰热壅肺,喘嗽不止。

3954 含漱汤

【来源】《备急千金要方》卷六。

【组成】独活 90 克 黄芩 芎藭 细辛 茈艿各 60 克 当归 90 克 丁香 30 克

【用法】上七味,㕮咀。以水 500 毫升,煮取 250 毫升,去滓含漱,须臾闷乃吐,更含之。

【主治】齿痛。

3955 含化玉液丸

【来源】《太平圣惠方》卷四。

【组成】寒水石 30 克(研) 石膏 30 克(研如粉) 葛根 30 克 栝楼根 30 克 乌梅肉 15 克(炒) 麦门冬 45 克(去心,焙) 赤茯苓 30 克 龙脑 3 克(研)

【用法】上药捣罗为末,入研了药和匀,炼蜜和丸,如弹子大。每服 1 丸,薄棉裹,含化咽津。

Green Apple Data Center

【主治】热盛伤津，心胸烦热，口干舌涩，心神壅闷。

3956 含化射干丸

【来源】《太平圣惠方》卷十八。

【组成】射干 30 克　川升麻 30 克　硼砂 15 克（研）　甘草 15 克（炙微赤，锉）　豉心 70 克（微炒）　杏仁 15 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄，细研）

【用法】上药捣罗为末，入研了药和匀，炼蜜和捣二三百杵，丸如小弹子大。每次含 1 丸咽津。

【主治】热病，脾肺壅热，咽喉肿塞，连舌根痛。

3957 含化犀角丸

【来源】《太平圣惠方》卷十八。

【组成】犀角屑 15 克　射干 23 克　黄药 15 克　子芩 15 克　郁金 15 克　川大黄 15 克（锉碎，微妙）　天门冬 30 克（去心，焙）　玄参 15 克　川升麻 15 克　络石叶 23 克　甘草 15 克（炙微赤，锉）　马牙消 30 克

【用法】上药捣罗为末，入马牙消，研匀，炼蜜和捣二三百杵，丸如小弹子大。每服不计时候，常含 1 丸咽津。

【主治】热病，心脾虚热，肺气暴壅，喉中肿痛，口舌干燥，咽津有妨，不下饮食。

3958 谷神丸

【来源】《世医得效方》卷九。

【组成】人参　缩砂　香附子（炒，去毛）　三棱（煨）　莪术（煨）　青皮　陈皮　神曲（炒）　麦芽（炒）　枳壳（炒，去瓤）各等分

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，粳米糊丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用米饮送服，盐汤亦可。

【主治】宿食停积，不欲饮食。

3959 谷神散

出《太平惠民和剂局方》卷三。为原书“嘉禾散”之异名。见该条。

3960 谷疸丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【组成】苦参 90 克（锉） 龙胆 30 克（去芦头） 牛胆 1 枚（干者）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每次以生麦门冬汁送下 10 丸。日三四服。

【主治】谷疸。食毕即头眩，心中怫郁不安而发黄。

按：本方在原书中无方名，现据《重订严氏济生方》补。

3961 谷疸丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【异名】苦参丸（《世医得效方》卷三）。

【组成】苦参 90 克 龙胆草 30 克 栀子（去皮，炒）15 克 人参 23 克

【用法】上为末，以猪胆汁入熟蜜少许搜和，丸如梧桐子大。以大麦煮饮送下 50 丸，日服三次。不知，稍加之。

【主治】胃蓄瘀热，食谷不消，致生谷疸，大小便不利，胀满不下食；亦治因劳发热，热郁发黄。

Green Apple Data Center

3962 谷精草汤

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】谷精草 1.8 克　白芍　荆芥穗　玄参　牛蒡子　连翘　草决明　菊花　龙胆草各 1.5 克　桔梗 0.9 克

【用法】上药锉末，用白水 400 毫升，灯心 10 段，煎至 240 毫升，去滓，不拘时服。

【主治】热邪蕴积于肝胆，眼目生翳。

3963 谷精草散

【来源】《太平圣惠方》卷三十四。

【组成】谷精草 30 克（烧灰）　马齿苋 15 克（干者）　甜瓜蔓苗 15 克　川升麻 15 克　白矾 7.5 克（烧灰）　干漆 7.5 克　猪牙皂荚 30 克　干虾蟆 90 克（烧灰）

【用法】上药捣细罗为散。更入钵内，细研令匀。每用 1.5 克，敷于患处，有涎即吐出。日敷三次。

【主治】牙齿历蠹。

3964 谷神嘉禾散

出《世医得效方》卷五。为《太平惠民和剂局方》卷三“嘉禾散”之异名。见该条。

3965 肝肾丸

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归　白芍药　天门冬　生地黄

【用法】上药研末，炼蜜为丸。每服 6～9 克，温开水送下。

【主治】肝肾阴虚，小便不利，内热神衰，肌肉黑瘦，下午咳嗽，脉细数者。

Green Apple Data Center

3966 肝病复原丹

【来源】《赵心波儿科临床经验选编》。

【组成】银柴胡 60 克　川朴 60 克　木香 30 克　香附 90 克　桃仁 60 克　当归 120 克　三棱 30 克　莪术 30 克　姜黄 90 克　延胡索 60 克　红花 30 克

【用法】共轧细面，炼蜜为丸，每丸重 10 克。每服 1 丸，日服二次。

【主治】肝炎缠绵不愈，胸闷腹胀，肝脾肿大，恶心纳差，胁痛。

3967 肠宁汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】当归 30 克（酒洗）　熟地 30 克（九蒸）　人参 9 克　麦冬 9 克（去心）　阿胶 9 克（蛤粉炒）　山药 9 克（炒）　续断 6 克　甘草 3 克　肉桂 0.6 克（去粗，研）

【用法】水煎服。

【主治】产后血虚，小腹疼痛，按之即止，恶露量少，色淡，大便干结者。

3968 肠痈饮

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】大黄（炒）　朴消各 3 克　丹皮　白芥子　桃仁各 6 克

【用法】水煎，空腹时服。

【主治】肠痈，小腹坚硬如掌而热，按之则痛，肉色如故，或燉赤微肿，小便频数，汗出憎寒，脉紧实而有力。

Green Apple Data Center

3969 肠风黑散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】荆芥(烧)60克　枳壳90克(去瓤,60克烧,30克炒)　乱发(烧)　槐花(烧)　槐角(烧)各30克　甘草(炙)　猬皮各45克

【用法】先将诸烧药同入瓷瓶内,黄泥固济,烧存三分性,出火气,再与甘草、枳壳同捣罗为末。每服6克,用水150毫升,煎至105毫升,空腹时温服,或用温酒调下。

【主治】肠胃积热,大便鲜血,脐腹疼痛,里急后重,或久患酒痢,大便频并。

3970 角药

出《重楼玉钥》卷上。为原书"辛乌散"之异名。见该条。

3971 龟甲汤

【来源】《圣济总录》卷五。

【组成】龟甲(醋炙)　虎骨(酥炙)各180克　海桐皮　羌活(去芦头)　丹参　独活(去芦头)　牛膝(去苗,酒浸,切,焙)　蓐藉　五加皮　酸枣仁(炒)各90克　附子(炮裂,去脐、皮)　天雄(炮裂,去脐、皮)　天麻(去蒂)　防风(去叉)　威灵仙(去土)　芎藭各75克　当归(切,焙)　桂(去粗皮)　紫参各90克　薄荷(焙干)180克　槟榔(煨)180克　菖蒲(九节者,去须,泔米浸,切,焙)45克

【用法】上二十二味,锉如麻豆,每用24克,加水150毫升、酒150毫升、生姜10片,同煎去滓,取200毫升,于中午、夜卧空腹时分二次温服。要出汗,两次用量一并服。半小时后,

Green Apple Data Center

饮以热生姜稀粥，厚衣覆盖发汗，慎外风。

【主治】中风手足不随，举体疼痛，或筋脉挛急。

3972 龟甲散

【来源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】龟甲（炙） 木通（锉） 远志（去心） 菖蒲各 15 克

【用法】上四味，捣罗为细散。空腹时用酒调服 1.5 克，渐加至 3 克。

【主治】健忘。

3973 龟柏丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】龟版 60 克 侧柏叶 45 克 芍药 45 克 椿根皮 23 克 升麻 香附各 15 克

【用法】上药为末，粥糊为丸。用四物汤加白术、黄连、陈皮、甘草、生姜煎汤送下。

【主治】便血久而致虚，腰脚软痛。并治麻风疮痒见血。

3974 龟背丸

【来源】《永类钤方》卷二十一。

【异名】龟胸丸（《婴童百问》卷五）。

【组成】大黄 0.9 克（炒） 天门冬（去心，焙） 百合 杏仁（去皮、尖，炒） 木通 桑白皮（蜜炙） 甜葶苈（隔纸炒） 朴消 制枳壳等分

【用法】上药为末，蜜和为丸。食后用温汤化服。

【主治】饮热伤肺，肺气胀满，而成龟胸、龟背。

Green Apple Data Center

按：本方原名龟背散，现据剂型改。

3975 龟胸丸

出《婴童百问》卷五。为《永类钤方》卷二十一“龟背丸”之异名。见该条。

3976 龟龄集

【来源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】鹿茸（去毛）770克　人参（去芦）620克　熟地180克　制山甲240克（用苏合油60克制）　生地240克　石燕300克（用鲜姜30克制）　苁蓉（酒蒸）270克　家雀脑100个　地骨皮120克（用蜜30克制）　杜仲炭（盐炒）60克　甘草30克（用蜜6克制）　天冬120克（用黄酒30克制）　枸杞子90克（用蜜30克制）　川牛膝120克（用黄酒90克制）　大蜻蜓（去足、翅）60克　海马300克（用苏合油90克制）大青盐（清炒）240克　淫羊藿60克（用牛乳30克制）蚕蛾（去足、翅）27克　故纸90克（用黄酒60克制）　砂仁120克　锁阳90克（用黄酒60克制）　硫黄9克　菟丝子90克（用黄酒60克制）　急性子75克（水煮）　细辛45克（用醋45克制）　公丁香75克（用川椒6克炒，去川椒）　生黑附子560克（用清水煮一次，用醋560克煮一次，用蜜90克制）

【用法】用方内家雀脑、硫黄二味装入猪大肠内，用清水煮之，至硫黄和家雀脑溶合一起时倒出，去猪大肠，晒干；再合以上药轧成粗面，装入银桶内蒸之，蒸至三十二小时，将粗面倒出，再将朱砂面75克，和药面和匀，再装入银桶内继续蒸三十二小时，倒出晾干装瓶，每瓶装3克，每瓶分十次服，白开水送

Green Apple Data Center

下。

【功用】益肾助阳，大补真元。

【主治】阳气虚弱，盗汗遗精，筋骨无力，行步艰难，头昏眼花，神经衰弱；妇女气虚血寒，赤白带下。

3977 龟椁丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】龟版 30 克　椁白皮　苍术　滑石各 15 克　白芍　香附各 12 克

【用法】为末，粥和为丸。每次 9 克，温开水送下。

【主治】湿痰腰痛。

【加减】大便泄，加苍术、威灵仙；腹胀，加木香。

3978 龟柏姜栀丸

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】龟版 90 克　黄柏 30 克　干姜(炒)3 克　栀子 7.5 克

【用法】上药为末，酒糊为丸，用白汤送下。

【主治】赤白带下，或时腹痛。

3979 龟鹿二仙胶

【来源】《医便》卷一。

【异名】龟鹿二仙膏(《摄生秘剖》卷四)、二仙胶(《杂病源流犀烛》卷八)。

【组成】鹿角(用新鲜麋鹿杀取角，解的不用，马鹿角不用，去角脑梢骨 6.6 厘米，绝断劈开，净用)5 千克　龟版(去弦，洗净，捶碎)2.5 千克　人参 450 克　枸杞子 900 克

Green Apple Data Center

【用法】鹿角、龟版二味，袋盛，放长流水内浸三日，用铅坛一只（如无铅坛，底下放铅一大片亦可），将角并版放入坛内，用水浸高 10～15 厘米，黄蜡 90 克封口，放大锅内，桑柴火煮七昼夜。煮时坛内一日添热水一次，勿令沸起。锅内一昼夜添水五次，候角酥取出，洗滤净去滓（其滓即鹿角霜，龟版霜），将清汁另放。人参、枸杞子，用铜锅加水 9 升，熬至药面无水，以新布绞取清汁。将渣置石臼中木槌捣细，用水 3.5 升，又熬如前；又滤又捣又熬，如此三次，以滓无味为度，将前龟、鹿汁并参、杞汁和入锅内，文火熬至滴水成珠不散，乃成胶也。候至初十日起，日晒夜露至十七日，七日夜满，采日精月华之气。如本月阴雨缺几日，下月补晒如数。放阴凉处风干。每服初起 4.5 克，十日加 1.5 克，加至 9 克止，空腹时用酒化下。

【功用】填补精血，益气壮阳。

【主治】男、妇真元虚损，久不孕育；精极，梦泄遗精，瘦削少气，目视不明。

【禁忌】脾胃虚弱者忌用。

3980 龟鹿二仙膏

出《摄生秘剖》卷四。为《医便》卷一“龟鹿二仙胶”之异名。见该条。

3981 龟鹿补冲汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】党参 30 克　黄耆 18 克　龟版 12 克　鹿角胶 9 克　乌贼骨 30 克

【用法】水煎，温服。

Green Apple Data Center

【功用】补肾，益气，固冲。

【主治】劳伤冲任，肾气不固，致生崩漏，骤然下血，先红后淡，面色苍白，气短神疲，舌淡苔薄，脉大而虚。

【加减】腹痛，加广三七 1.5～3 克。

3982 龟鳖地黄汤

【来源】《历代名医良方注释》引陶慕章方。

【组成】龟版 30 克　鳖甲 30 克　熟地 15 克　丹皮 9 克　萸肉 9 克　山药 9 克　泽泻 9 克　茯苓 9 克

【用法】上药水煎，每日一剂，分二次服。

【功用】滋补肝肾，强筋壮骨。

【主治】骨痨（骨与关节结核）阴虚者。

【加减】托里透脓，加皂角、生黄耆、炙山甲；阴虚火旺重者，加丹皮、地骨皮。

3983 辛乌散

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【异名】角药（《重楼玉钥》卷上）。

【组成】赤芍梢 30 克　草乌 30 克　桔梗 15 克　荆芥穗 15 克　甘草 15 克　柴胡 9 克　赤小豆 18 克　连翘 15 克　细辛 15 克　紫荆皮 30 克　皂角 15 克　小生地 15 克

【用法】上药不宜见火，置日中晒燥，共为细末，收入瓷瓶，勿令走气。临用以冷水调，噙口内，取风痰如神。凡颈项及口外红肿，即以角药敷之，亦可用角药作洗药，以荆芥同煎水频频洗之，洗后仍用角药敷上。

【主治】喉风，颈项及口外红肿；亦治牙床浮肿。

Green Apple Data Center

【加减】痰涎极盛者，加摩风膏浓汁 4～5 匙；牙床浮肿，加南星末少许。

3984 辛夷丸

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

【组成】南星　半夏（各姜制）　苍术（米泔浸）　黄芩（酒炒）　辛夷　川芎　黄柏（炒焦）　滑石　牡蛎（煅）各等分

【用法】上药研末，糊丸。薄荷汤送下。

【功用】祛风化痰，清热通窍。

【主治】头风，鼻流白色粘液者。现用于慢性鼻窦炎。

3985 辛夷汤

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】辛夷（去毛）　甘菊花（去枝叉）　吴白芷　前胡（去芦头）　川芎　薄荷叶（去土）　石膏　白术　赤茯苓（去皮）　生干地黄　陈橘皮（去白）各 30 克　甘草（炙）60 克

【用法】上药同为粗末。每服 15 克，用水 225 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后温服，日服三次。

【主治】热邪壅肺，肺气不利，头目昏眩，鼻塞声重，咯咛稠粘。

3986 辛夷散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】辛夷仁　细辛（洗去土、叶）　藁本（去芦）　升麻　川芎　木通（去节）　防风（去芦）　羌活（去芦）　甘草（炙）　白芷各等分

【用法】上为细末。每服 6 克，食后用茶清调服。

Green Apple Data Center

【主治】肺虚，风寒湿邪外袭，鼻内壅塞，涕出不已，气息不通，或不闻香臭。

3987 辛夷散

出《仙拈集》卷二。为《重订严氏济生方》“苍耳散”之异名。见该条。

3988 辛夷膏

出《普济方》卷五十六。为《太平圣惠方》卷三十七“通鼻膏”之异名。见该条。

3989 辛香散

【来源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】防风　荆芥　寄奴　独活　大茴　明矾　倍子　苦参　柏叶　当归　白芷　泽兰　细辛　银花　苍耳各少许

【用法】水煎，加盐 1 撮，接骨、换膏时，外洗患处。

【主治】跌打损伤，溃烂、骨折者。

3990 辛润汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】熟地　生地　升麻　红花　炙甘草　槟榔　归身　桃仁

【用法】水煎服。

【主治】大肠风秘燥结。

3991 辛梗汤

【来源】《医方类聚》卷二六三引《简易方》。

【组成】人参　干葛各 90 克　白术　茯苓　甘草（炙）

Green Apple Data Center

净细辛　桔梗(炒)各 60 克　柴胡　升麻各 23 克

【用法】上药㕮咀。每服 6 克,用水 150 毫升,加生姜 2 片,薄荷叶 3 片,煎服。

【主治】小儿风热头痛,壮热,鼻涕,咳嗽有痰。

3992 辛字润肺膏

【来源】《十药神书》。

【组成】羊肺 1 具　杏仁(净研)　柿霜　真酥　真粉各 30 克　白蜜 60 克

【用法】先将羊肺洗净,次将余五味入水搅粘,灌入肺中,白水煮熟,食用。

【功用】养阴润肺。

【主治】久嗽肺燥,肺痿。

3993 辛夷清肺饮

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】辛夷 1.8 克　黄芩　山栀　麦门冬　百合　石膏　知母各 3 克　甘草 1.5 克　枇杷叶 3 片(去毛)　升麻 0.9 克

【用法】上药用水 400 毫升,煎至 320 毫升,食后服。外以硇砂散逐日点鼻。

【功用】清肺通窍。

【主治】风热郁滞肺经,致生鼻痔。鼻内息肉,初如榴子,渐大下垂,闭塞鼻孔,气不宣通者。

【禁忌】服药期间及初愈后,应断厚味,戒急暴,省房欲。

Green Apple Data Center

3994 辛凉清解饮

【来源】《秋瘟证治要略》。

【组成】连翘壳 6 克　苏薄荷　淡豆豉各 4.5 克　牛蒡子 9 克　蝉衣 4.5 克　苦杏仁 9 克　金银花 6 克　苦桔梗 1.8 克　淡竹叶 10 片

【用法】水煎服。

【功用】辛凉解表，开肺泄热。

【主治】太阴秋瘟，洒洒恶寒，蒸蒸发热，苔白腻，舌边尖红，咽痛或不痛。

3995 忘忧散

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】白术 15 克　茯神 9 克　远志 6 克　柴胡 1.5 克　郁金 3 克　白芍 30 克　当归 9 克　巴戟天 6 克　陈皮 1.5 克　白芥子 6 克　神曲 1.5 克　麦冬 9 克　丹皮 9 克

【用法】水煎服。连服十剂。

【主治】男子情志不遂，不能生育者。

3996 忘痛汤

【来源】《惠直堂经验方》卷二。

【组成】黄耆 30 克　当归 15 克　肉桂 3 克（有火者用桂枝）　玄胡索 1.5 克　花粉 1.5 克　秦艽 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】遍身骨痛，时发时止。

3997 应梦散

【来源】《证治汇补》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】人参 30 克　胡桃肉 2 枚(连衣)　生姜 5 片　大枣 2 枚

【用法】水煎,临卧服。

【主治】肾气烦冤,喘促不得卧。

3998 应痛丸

【来源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】破故纸　骨碎补(去毛)　苍术(生用)　草乌各 250 克　穿山甲(去膜,桑柴灰炒,起泡为度,砂炒亦可)　舶上茴香(炒)各 180 克

【用法】草乌用生姜 500 克捣烂淹两宿,焙干,与众药共为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,用酒或米汤送下。

【主治】折伤后,为四气所侵,手足疼痛。

【禁忌】服药后,忌热物片时。

3999 应痛散

【来源】《传信适用方》卷三。

【组成】延胡索(炒)　当归(去芦)　桂心(去皮取肉)各等分

【用法】上药研为细末。每服 9～15 克,以酒调下,不拘时。

【主治】闪挫疼痛,身体无力。

4000 应梦人参散

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

【组成】白芷　干葛　青皮　桔梗(炒)　白术　人参各 23 克　甘草(炙)45 克　干姜(炮)4 克

【用法】上药为末。每服 6 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片,

Green Apple Data Center

大枣 2 枚，煎至 105 毫升。通口服。如伤寒，入豉数粒同煎，热服。

【主治】伤寒体热头疼，及风壅痰嗽咯血。

4001 疔毒回生汤

出《灵验良方汇编》卷二。为《普济方》卷二七四“疔毒复生汤”之异名。见该条。

4002 疔毒复生汤

【来源】《普济方》卷二七四。

【异名】疔毒回生汤（《灵验良方汇编》卷二）。

【组成】牡蛎　大黄　山栀子　金银花　地骨皮　牛蒡子　连翘　木通　乳香　没药　皂角刺　栝楼各等分

【用法】上药用水 250 毫升，酒 120 毫升，同煎服。

【主治】疔毒走黄，头面发肿，毒气内攻，烦闷欲死。

【加减】脉实便秘者，加朴消。

按：本方在原书中无方名，现据《外科正宗》卷二补。

4003 疔儿散

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参 30 克　当归 60 克（酒洗）　川牛膝 15 克　乳香 6 克（去油）　鬼臼 9 克（研，水飞）

【用法】水煎服。

【主治】产妇气血虚弱，胎死不下。

4004 疔牙止痛散

【来源】《医学心悟》卷六。

【组成】牙消 9 克　硼砂 9 克　雄黄 6 克　冰片 0.45 克

Green Apple Data Center

麝香 0.15 克

【用法】共为细末，每用少许擦牙。

【主治】牙痛。

4005 快气丸

【来源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】槟榔 3 枚（锉）　木香 30 克　肉豆蔻（去壳）15 克　甘遂 15 克（麸炒黄）　大戟 7.5 克（炮）　白牵牛 30 克（炒）　墨（烧赤，醋淬）7.5 克　沉香 15 克　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　青橘皮（汤浸，去白，焙）　京三棱（炮）各 30 克

【用法】上十一味，捣罗为末，白面糊为丸，如梧桐子大。每服 3 丸，食后，用生姜汤送下。

【主治】脾积痞气，心腹胀满，呕逆噫酸。

4006 快活丸

【来源】《御药院方》卷四。

【组成】良姜　干姜（炮）各 120 克　吴茱萸（炒）　木香各 30 克　枳实（不去白）　陈皮（不去白）各 60 克

【用法】上为细末，酒煮神曲、面糊为丸，如梧桐子大。每服 15～20 丸，用生姜、陈皮汤送下，不拘时候。

【主治】上膈停痰，中脘气痞，饮食不下，或时呕吐，食不消化，心腹胀满，大便不通。

4007 快脾丸

【来源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】生姜 180 克（洗净，切片，以飞罗面 120 克拌和，晒干）　橘皮 30 克（去瓤）　甘草（炙）　丁香各 60 克（不见火）

Green Apple Data Center

缩破仁 90 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，空腹时用姜汤、熟水嚼下。

【主治】脾气久虚，不受饮食，食荤则肠鸣腹泻，下尽所食物方快，不食则无事，经年累月不愈者。

4008 快膈消食丸

【来源】《直指小儿方》卷三。

【异名】消乳丸（《普济方》卷三九三）、消食丸（《奇效良方》卷六十四）。

【组成】缩砂仁　橘皮　京三棱　莪术　神曲　麦芽各 15 克　香附子 30 克（略炒）

【用法】上药研为末，面糊为丸，如麻子大。食后用白汤送下。

【主治】小儿乳食积滞。

4009 冷补丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】熟地黄（酒蒸，焙）　生地黄（洗）　天门冬（去心）　川牛膝（去芦，酒浸）　白芍药　地骨皮（去木）　白蒺藜（炒）　麦门冬（去心）　石斛（去根）　元参　磁石（火煅七次，细研，水飞）　沉香（别研，不见火）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时用盐酒、盐汤任下。

【主治】肾水燥少，不受峻补，口干多渴，耳痒耳聋，腰痛腿弱，小便赤涩，大便或难。

Green Apple Data Center

4010 冷香汤

【来源】《百一选方》卷七。

【组成】良姜　檀香　甘草(炒令赤)　附子(炮裂,去皮、脐)各 60 克　丁香 6 克　川姜 22.5 克(炮)　草豆蔻 5 个(去皮,面裹煨)

【用法】上为细末。每用药末 15 克,加水 1.3 升,煎十数沸,贮瓶内,沉井底,作熟水服。

【主治】夏秋暑湿,恣食生冷,遂成霍乱,阴阳相干,脐腹刺痛,胁肋胀满,烦躁,引饮无度。

4011 冷哮丸

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】麻黄(泡)　川乌(生)　细辛　蜀椒　白矾(生)　牙皂(去皮弦子,酥炙)　半夏曲　陈胆星　杏仁(去双仁者,连皮、尖用)　甘草(生)各 30 克　紫苑茸　款冬花各 60 克

【用法】上为细末,姜汁调神曲末,打糊为丸。每遇发时,临卧用生姜汤送服 6 克,羸者 3 克。更以三建膏贴肺俞穴中。服后时吐顽痰,胸膈自宽。服此数日后,以补脾肺药调之。候发,如前再服。

【主治】哮喘咳嗽,遇冷即发,顽痰结聚,胸膈痞满,气逆不得卧。

4012 冷秘汤

【来源】《中医内科临床治疗学》引冷柏枝方。

【组成】肉苁蓉 45 克　肉桂末 3 克(冲)　硫黄末 3 克(冲)　干姜 9 克　半夏 9 克　大黄 9 克(后下)　火麻仁 12

Green Apple Data Center

克

【用法】水煎服。

【功用】温补脾肾，润肠通便。

【主治】脾肾阳衰，浊阴凝聚，大便秘结者。

4013 冷香饮子

【来源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】草果子仁 60 克　甘草 30 克(炙)　陈橘皮(去白) 15 克　附子(炮，去皮、脐)7.5 克

【用法】上药㕮咀。每用 15 克，水 750 毫升，煎至 500 毫升，去滓，沉冷，旋旋服之，不拘时候。

【主治】伏暑烦躁，引饮无度，呕吐下利。

4014 沙参麦冬汤

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】沙参 9 克　玉竹 6 克　生甘草 3 克　冬桑叶 4.5 克　麦冬 9 克　生扁豆 4.5 克　花粉 4.5 克

【用法】用水 1 升，煮取 400 毫升，日服二次。

【功用】清养肺胃，生津润燥。

【主治】燥伤肺胃阴分，津液亏损，咽干口渴，干咳痰少而粘，或发热，脉细数，舌红少苔者。

【加减】久热久咳者，加地骨皮 9 克。

4015 沙糖黄连膏

【来源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】白砂糖　黄连(去须、末)各 30 克　大枣 7 枚(青州者，洗，煮过，去皮、核)

Green Apple Data Center

【用法】上三味，捣熟如膏，如绿豆大。绵裹，新汲水浸，点眼。

【主治】暴赤眼。

4016 沃雪汤

【来源】《百一选方》卷七。

【组成】苍术 240 克（去皮）　厚朴 120 克（去皮）　当归（洗）　川芎　白芍药　防风　橘皮（去白）　葛根　甘草各 60 克

【用法】上药㕮咀。每服 9 克，用水 225 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。

【主治】外感风寒湿邪，表证未解，壮热恶风，声重鼻塞，头痛身疼。

4017 没乳丸

【来源】《脉因证治》卷上。

【组成】乳香　没药　桃仁　滑石　木香　槟榔

【用法】研末为丸。苏木煎汤下。

【主治】瘀血痢。

4018 没药丸

【来源】《正体类要》卷下。

【异名】十味没药丸（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】没药　乳香　川芎　川椒　芍药　当归　红花　桃仁　血竭各 30 克　自然铜 12 克（火煅七次）

【用法】上药为末，用黄蜡 120 克熔化，入前末，速搅匀，丸如弹子大。每服 1 丸，酒化服。

Green Apple Data Center

【主治】跌打损伤，筋骨疼痛；或血逆血晕；或瘀血内停，肚腹作痛，胸膈胀闷。

4019 没药散

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】没药 30 克　当归 30 克（锉，微炒）　麒麟血 30 克　蒲黄 30 克　牡丹 30 克　骨碎补 30 克　橘仁 30 克（微炒）

【用法】上药捣细罗为散。不计时候，以温酒调下 6 克。

【主治】从高坠下，伤损筋骨，打破皮肉疼痛。

4020 没药散

【来源】《博济方》卷四。

【异名】四味没药调经散（《古今医鉴》卷十一）。

【组成】没药　红花（拣净）　延胡索（洗）　当归（洗）各等分

【用法】上四味，研为细末。每服 6 克，以酒 75 毫升，童便 75 毫升和匀，烧赤秤锤或小铃子淬过后调下。常服只用温酒调下亦可。

【主治】妇人月水将来或将尽，前后数日腹痛。

4021 没药散

【来源】《圣济总录》卷十。

【组成】没药（研）15 克　虎胫骨（酒炙）90 克

【用法】上二味，捣研为末。每服 3 克，温酒调下，日三服，不计时候。

【主治】历节风百节疼痛，昼夜不可忍。

Green Apple Data Center

4022 没药散

【来源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】血竭(别研)　肉桂(去粗皮)　当归(洗,焙)　蒲黄　红花　木香　没药(别研)　延胡索　干漆(炒尽烟)　赤芍药各等分

【用法】上药研为细末。每服 6 克,空腹时用热酒调下。

【主治】血瘀气滞,脐腹撮痛;产后恶露不快,儿枕块痛。

4023 没药散

【来源】《宣明论方》卷十三。

【组成】没药(别研)　乳香(别研)各 9 克　川山甲 15 克(炙)　木鳖子 12 克

【用法】上为细末。每服 1.5～3 克,加酒 120 毫升同煎,温服,不计时候。

【主治】心腹疼痛不可忍。

4024 没食子丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】没食子　地榆各 15 克　黄柏(锉,蜜炒)60 克　黄连(锉,炒)45 克　酸石榴皮 30 克

【用法】上药捣碎,罗为细末,以醋煮面糊为丸,如麻子大。每服 10～20 丸,温米饮下,空腹时服。

【主治】小儿肠虚受热,下痢鲜血,或便赤汁,腹痛后重,昼夜不止,遍数频多。

4025 没食子丸

【来源】《百一选方》卷六。

Green Apple Data Center

【组成】白术 白茯苓各 9 克 没食子 2 个(面裹,炮) 诃子(湿纸裹,炮,取净皮)6 克

【用法】上药和匀,用汤泡蒸饼或枣肉为丸,如小梧桐子大。每服 30～40 丸,空腹时用米饮吞下,一日服三四次。

【主治】脏气虚弱,大肠滑泄,次数频多,日渐羸瘠,不进饮食;并治久患赤白痢、脾泻等疾。

4026 没食子散

【来源】《太平圣惠方》卷五十七。

【组成】没食子 15 克 黄连 30 克(去须,微炒) 干姜 30 克(炮裂,锉) 白茯苓 15 克 厚朴 30 克(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 当归 30 克(锉,微炒)

【用法】上药捣细罗为散。每服不计时候,用粥饮调下 6 克。

【主治】痢疾白多赤少者。

4027 没药降圣丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【异名】没药降灵丹(《古今医统》卷七十九)。

【组成】自然铜(火煅,醋淬十二次,研末,水飞,焙) 川乌头(生,去皮、脐) 骨碎补(燖,去毛) 白芍药 没药(别研) 乳香(别研) 当归(洗,焙)各 30 克 生干地黄 川芎各 45 克

【用法】上并生用,研为细末,以生姜自然汁与蜜等分炼熟和丸,每 30 克作 4 丸。每服 1 丸,捶碎,水、酒各 75 毫升,入苏木少许,同煎至 120 毫升,去苏木,空腹时热服。

Green Apple Data Center

【功用】温经散寒，逐瘀止痛。

【主治】打扑闪肭，筋断骨折，挛急疼痛，不能屈伸；营卫虚弱，外受游风，内伤经络，筋骨缓纵，皮肉刺痛，肩背拘急，身体倦怠，四肢无力。

4028 没药降灵丹

出《古今医统》卷七十九。为《太平惠民和剂局方》卷八“没药降圣丹”之异名。见该条。

4029 没药除痛散

【来源】《女科百问》卷上。

【组成】蓬莪茂（炮）30 克　当归（焙）　玄胡索　五灵脂　肉桂　良姜（炒）　蒲黄（炒）各 23 克　甘草　没药各 15 克

【用法】上为细末。每服 9 克，温酒调下。

【功用】温经逐寒，化瘀止痛。

【主治】经寒血瘀，腹中坚痛，月经不调，脉紧涩滞者。

4030 沆瀣丹

【来源】《幼幼集成》卷二。

【组成】杭川芎（酒洗）　锦庄黄（酒洗）　实黄芩（酒炒）　厚川柏（酒炒）各 27 克　黑牵牛（炒，取头、末）18 克　薄荷叶 13.5 克　粉滑石（水飞）18 克　尖槟榔 23 克（童便洗，晒）　陈枳壳 13.5 克（麸炒）　净连翘（除去心隔，取净）　京赤芍（炒）各 18 克

【用法】上十一味，依方炮制，和匀焙燥，研极细末，炼蜜为丸，如芡实大。月内之儿，每服 1 丸，稍大者 2 丸，俱用茶汤化服。但觉微有泄泻，则药力行，病即减矣。如不泄，再服之。重

Green Apple Data Center

病每日三服，以愈为度。

【功用】清热解毒，泻火导滞。

【主治】小儿一切胎毒，胎热胎黄，面赤目闭，鹅口口疮，重舌木舌，喉闭乳蛾，浑身壮热，小便黄赤，大便秘结，麻疹斑痧，游风疥癣，流丹瘾疹，痰食风热，疳腮面肿，十种火丹，诸般风搐。

【禁忌】服药期间，乳母切忌油腻；胎寒胎怯，面色青白者忌服。

【方论】方中黄芩清上焦之热；黄柏清下焦之热；大黄清中焦之热，又能推陈致新，活血除烦，导三焦郁火，从魄门而出；槟榔、枳壳行气利痰；川芎、薄荷散头面风热；连翘解毒除烦；赤芍调荣活血；牵牛、滑石清热利水，引邪热从小便而出。诸药共奏清热解毒，泻火导滞之功。

4031 沉附汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】附子（炮，去皮、脐）30 克　沉香（锉）15 克

【用法】上药㕮咀，分作三服，用水 300 毫升，加生姜 10 片，煎至 240 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】上盛下虚，气不升降，阴阳不和，胸膈痞满，饮食不进，肢节痛倦。

4032 沉珀丸

出《医级》卷八。为《普济方》卷一九一引《德生堂经验方》“沉香琥珀丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

4033 沉香丸

【来源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】沉香(锉)　肉苁蓉(酒浸,切,焙)　黄耆(锉)　瞿麦穗　磁石(火煅、醋淬三至七遍)　滑石各 30 克

【用法】上六味捣罗为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,温酒送下,不拘时。

【主治】膏淋。

4034 沉香饮

出《世医得效方》卷六。为《魏氏家藏方》卷九"沉香散"之异名。见该条。

4035 沉香散

【来源】《太平圣惠方》卷五十八。

【组成】沉香 23 克　黄耆 23 克(锉)　陈橘皮 23 克(汤浸,去白、瓤,焙)　滑石 30 克　黄芩 15 克　榆白皮 30 克(锉)　瞿麦 90 克　韭子 30 克(微妙)　甘草 15 克(炙微赤,锉)

【用法】上药捣细罗为散。每于空腹时以清粥饮调下 6 克。

【主治】膏淋,脐下妨闷,不得快利。

4036 沉香散

【来源】《太平圣惠方》卷五十八。

【组成】沉香 15 克　石韦 15 克(去毛)　滑石 15 克　当归 15 克(锉,微炒)　瞿麦 15 克　白术 23 克　甘草 7.5 克(炙微赤,锉)　葵子 23 克　赤芍药 23 克　王不留行 15 克

【用法】上药捣细罗为散。每于空腹时煎大麦饮调下 6 克。

Green Apple Data Center

以通利为度。

【主治】冷淋。脐下妨闷，小便疼不可忍。

4037 沉香散

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】沉香 23 克(磨) 白术 茯苓各 15 克 木通 当归 橘皮 青皮 大腹子 大腹皮 槟榔 芍药各 30 克 甘草(炙)45 克 白芷 90 克 紫苏叶 120 克 枳壳(麸炒，去瓤)90 克

【用法】上药为末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，煎至 105 毫升，空腹时温服。

【功用】理气宽中，通噎进食。

【主治】五噎五膈。胸中久寒，诸气结聚，呕逆噎塞，食饮不化，结气不消。

按：方中原无沉香，疑脱，现据《古今医统》卷二十七补。

4038 沉香散

【来源】《三因极一病证方论》卷十二。

【组成】沉香(不焙) 石韦(去毛) 滑石 王不留行 当归(炒)各 15 克 葵子(炒) 白芍药各 23 克 甘草(炙) 橘皮各 7.5 克

【用法】上为细末。每服 6 克，空腹时煎大麦饮调下。

【主治】气淋。因五内郁结，气不得舒，阴滞于阳，而致壅闭，小腹胀满，小便不通，大便分泄，小便方利。

4039 沉香散

【来源】《魏氏家藏方》卷九。

Green Apple Data Center

【异名】沉香饮(《世医得效方》卷六)。

【组成】沉香(不见火)　木香(不见火)　枳壳(麸炒,去瓤)各15克　萝卜子30克(炒)

【用法】上药㕮咀。每服6克,用水225毫升,加生姜5片,煎至160毫升,去滓服,不拘时候。

【主治】气滞腹中,胀满喘急,眠睡不得。

4040 沉麝丸

【来源】《苏沈良方》卷四。

【组成】没药　辰砂　血竭各30克　木香15克　麝香3克　沉香30克

【用法】上各生用,银瓷器熬生甘草膏为丸,皂角子大。用生姜、盐汤送下;血气,醋汤嚼下。

【主治】气涨血瘀,心腹疼痛不可忍者。

4041 沉香大丸

【来源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】沉香7.5克(细锉)　木香　川楝子肉(炒)茴香(炒)　肉桂(去粗皮)　附子(炮,去皮、脐)　青橘皮(去白)　硇砂(研)　雄黄(光明者,别研)各15克

【用法】上药为细末,酒煮面糊为丸,每30克作10丸,朱砂为衣。每服1丸,细嚼,热酒或盐汤送下;妇人脐下刺痛,烧绵灰酒送下,空腹时服。

【主治】脾气虚弱,腹胀满闷,脐下刺痛。

4042 沉香天麻汤

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

Green Apple Data Center

【组成】沉香 川乌(炮,去皮) 益智仁各 6 克 甘草 4.5 克(炙) 姜屑 4.5 克 独活 12 克 羌活 15 克 天麻 黑附子(炮,去皮) 半夏(泡) 防风各 9 克 当归 4.5 克

【用法】上十二味,㕮咀。每服 15 克,用水 300 毫升,加生姜 3 片,煎至 150 毫升,空腹时温服。

【主治】小儿因恐惧发搐,痰涎壅盛,目多白睛,项背强急,喉中有声,行步动作,神思如痴,脉沉弦而急。

【禁忌】服药期间,忌食生冷硬物,及寒处坐卧。

4043 沉香四磨汤

【来源】《观聚方要补》卷三引《卫生家宝》。

【异名】四磨汤(《世医得效方》卷六)。

【组成】沉香 木香 槟榔 乌药

【用法】上药浓磨,水煎服。

【功用】理气散寒,降逆止痛。

【主治】冷气攻冲,心腹疠痛。

4044 沉香半夏汤

【来源】《东医宝鉴·杂病篇》卷二引《资生》。

【组成】附子(炮)1 只 沉香(与附子等分) 人参 15 克 半夏(制)6 克 南星(炮)3 克

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 300 毫升,加生姜 10 片,煎至 150 毫升,空腹时服。

【主治】中风痰盛,堵塞气管,影响呼吸者。

4045 沉香导气散

【来源】《证治准绳·类方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】沉香 7.5 克　人参 15 克　槟榔 7.5 克　白术　乌药　麦芽(炒)　神曲(炒)　紫苏叶　大腹皮(炒)　厚朴(制)各 30 克　诃子皮(炮)15 克　香附(炮)45 克　姜黄　橘皮　甘草各 120 克　京三棱 60 克　广茂(炮)120 克　益智仁 60 克　红花 120 克

【用法】上为细末。每服 6 克，空腹时用沸汤点服。

【主治】一切气郁，升降失司，胁肋痞塞疼痛。

4046 沉香降气汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【异名】沉香降气散(《证治准绳·类方》卷二)。

【组成】香附(炒，去毛)12.5 千克　沉香 575 克　缩砂仁 1.5 千克　甘草(炙)3.75 千克

【用法】上为细末。每服 3 克，入盐少许，沸汤点服。早晨空腹时服，去邪恶气，使无瘴疫。

【功用】降气宽中。

【主治】气机郁滞，胸膈痞塞，心腹胀满，喘促短气，干哕烦满，咳嗽痰涎，口中无味，嗜卧减食；胃有留饮，噫醋吞酸，胁下支结，常觉妨闷；中寒呃逆，脾湿洞泄，两胁虚鸣，脐下撮痛；脚气病患者，毒气上升，心腹坚满，肢体浮肿者。

4047 沉香降气散

【来源】《御药院方》卷四。

【组成】沉香　木香　丁香　藿香叶　人参(去芦头)　甘草(炮)　白术各 30 克　白檀 60 克　肉豆蔻　缩砂仁　桂花　槟榔　陈橘皮(去白)　青皮(去白)白豆蔻　白茯苓(去皮)

Green Apple Data Center

各 15 克　川姜(炮)　枳实(炒)各 60 克

【用法】上为细末。每服 6 克,入盐少许,用水 250 毫升,同煎至 175 毫升,和滓温服,不拘时候,日进三服。

【功用】理气降逆,温中和胃。

【主治】三焦痞滞,气不宣畅,心腹疼痛,呕吐痰沫,胁肋膨胀,噫气吞酸;胃中虚冷,肠鸣绞痛,宿食不消,反胃吐食;及五膈五噎,心胸满闷,全不思食者。

4048 沉香降气散

出《证治准绳·类方》卷二。为《太平惠民和剂局方》卷三"沉香降气汤"之异名。见该条。

4049 沉香降气散

【来源】《笔花医镜》卷二。

【组成】沉香 9 克　砂仁 21 克　炙草 15 克　盐水　炒香附 150 克　酒炒元胡索 30 克　煨净川楝子 30 克

【用法】共为末。每服 6 克,淡姜汤下。

【主治】气滞心痛,胃脘痛。

4050 沉香桂附丸

【来源】《医学发明》卷六。

【组成】沉香　附子(炮,去皮、脐)　干姜(炮)　良姜(锉,炒)　官桂(去皮)　茴香(炒)　川乌头(炮,去皮、脐,锉如豆大,再炒令黄)　吴茱萸(汤浸洗去苦,炒)各 30 克

【用法】上为细末,用好醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时用熟米饮送下,一日二次。

【主治】脾胃虚寒,心腹疼痛,食欲不振,胁肋膨胀,腹中雷

Green Apple Data Center

鸣，便利无度，面色不泽，手足厥冷；下焦阳虚，七疝痛引小腹不可忍，腰屈不能伸，热物熨之稍缓。

4051 沉香消化丸

出《十药神书》（陈修园注本）。即《修月鲁般经后录》弓《十药神书》（录自《医方类聚》卷一五〇）“消化丸”。见该条。

4052 沉香消痞丸

【来源】《医方类聚》卷一一三引《医林方》。

【组成】木香 15 克　白术 60 克　荆三棱　广茂各 60 克　陈皮 45 克　槟榔 30 克　大黄 60 克（纸裹，烧）　牵牛（头、末）150 克

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，食后用温水送下。

【主治】心腹疼痛，两胁胀满，不思饮食。

4053 沉香琥珀丸

【来源】《普济方》卷一九一引《德生堂经验方》。

【异名】沉珀丸（《医级》卷八）。

【组成】琥珀　杏仁（去皮，炙）　赤茯苓各 15 克　泽泻 15 克　紫苏（真者）　沉香　葶苈（炒）　郁李仁（去皮、壳）各 45 克　橘皮（去白）　防己各 23 克

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以麝香 1.5 克为衣。每服 25～50 丸，空腹时用前胡、人参汤送下。

【功用】利水消肿，理气健脾。

【主治】水肿，小便不通。

Green Apple Data Center

4054 沉香温胃丸

【来源】《内外伤辨》卷中。

【组成】附子(炮,去皮、脐) 巴戟(酒浸,去心)干姜(炮) 茴香(炮)各 30 克 官桂 21 克 沉香 甘草(炙) 当归 吴茱萸(洗,炒去苦) 人参 白术 白芍药 白茯苓(去皮) 良姜 木香各 15 克 丁香 9 克

【用法】上为细末,用好醋打面糊为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时用热米饮送下,日服三次。

【主治】中焦气弱,脾胃受寒,食欲不振,气不调和;脏腑积冷,心腹疼痛,大便滑泄,腹中雷鸣,霍乱吐泻,手足厥逆,便利无度;下焦阳虚,脐腹冷痛;伤寒阴湿,形气沉困,自汗。

【禁忌】服药期间,总食一切生冷物。

4055 沉香温脾汤

【来源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】沉香 木香 丁香 附子(炮,去皮、脐) 官桂 人参 缩砂 川姜(炮) 白豆蔻 甘草(炙) 白术各等分

【用法】上十一味,为末。每服 9 克,用水 150 毫升,加生姜 5 片,大枣 1 个,煎至 105 毫升,去滓,空腹时热服。

【主治】脾胃虚冷,心腹疼痛,呕吐恶心,腹胁胀满,不思饮食,四肢倦怠,或泄泻吐利。

4056 沉香槟榔丸

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】沉香 槟榔 檀香 木香 丁皮 三棱(炮,锉) 莪术(炮,锉) 神曲(炒) 谷芽(洗,焙) 厚朴(洗,焙)

Green Apple Data Center

苍术(洗,焙)　使君子肉(锉,以瓦焙干)　青皮(去白)　陈皮(去白)　缩砂仁　益智仁　净香附　枳壳　良姜各15克　粉草(炙)45克

【用法】上药除沉香、槟榔、檀香、丁香、丁皮不过火,余十五味锉焙,仍同沉香等为末,水煮面糊为丸,如麻仁大。每服30～50丸,温米清汤送下,不拘时候。若小儿不能吞咽,炼蜜丸如芡实大,每以1～2丸,温汤化服。

【主治】过食生冷,停寒在里,面黄肌瘦,乳癖,腹胀作痛,诸疳虫积。

4057 沉香磁石丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】沉香15克(别研)　磁石(火煅,醋淬七次,细研,水飞)　胡芦巴(炒)　川巴戟(去心)　阳起石(煅,研)　附子(炮,去皮、脐)　椒红(炒)　山茱萸(取肉)　山药(炒)各30克　青盐(别研)　甘菊花(去枝、萼)　蔓荆子各15克

【用法】上为细末,酒煮米糊为丸,如梧桐子大。每服70丸,空腹时用盐汤送下。

【主治】上盛下虚,头目眩晕,耳鸣耳聋。

4058 沉香大腹皮散

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】连皮大腹子90克　沉香(锉)　槟榔(锉)　桑白皮(锉,微炒)　乌药(锉)　荆芥穗　陈皮(洗,去瓤,焙干)　茴香(炒)　白茯苓(去皮)　木通(锉)　紫苏子(微炒)　紫苏叶　甘草(炒)各30克　干木瓜75克(去瓤)　枳壳(麸炒,去

Green Apple Data Center

瓤)45克

【用法】上药十五味,研为粗末。每服15克,用水150毫升,加生姜5片,萝卜5大片,同煎至105毫升,去滓,空腹时温服,一日二次。十日之后,每日服一次,病愈即止。

【主治】湿气郁滞经络,脚气肿满,沉重疼痛,经脉不利。

4059 沉香荜澄茄散

【来源】《博济方》卷二。

【异名】荜澄茄散(《秘传证治要诀类方》卷三)。

【组成】荜澄茄 沉香 胡芦巴(微炒) 舶上茴香(微炒) 破故纸(微炒) 官桂(去皮) 川苦楝子(炮,捶破,去核用肉) 木香 紫巴戟(穿心者)各30克 桃仁(面炒,去皮、尖)60克 川乌头15克(炮,去皮、脐) 黑附子(炮制,去皮、脐)120克

【用法】上十二味,同杵为细末。每服6克,用水300毫升,入盐少许,同煎至240毫升,温服。

【主治】肾阳不足,内挟积冷,脐腹弦急,痛引腰背,面色萎黄,手足厥冷,胁肋虚满,精神困倦,大便泻利,小便滑数;并治膀胱、小肠一切气痛。

4060 状元丸

【来源】《古今医鉴》卷八。

【组成】石菖蒲(去毛3.3厘米,九节者佳) 地骨皮(去木) 白茯神(去皮、木) 远志肉(甘草水泡,去心)各30克 人参(去芦)9克 巴戟天(去骨)15克

【用法】上为末,用白茯苓(去皮)60克,粘米60克,共打

Green Apple Data Center

粉；外用石菖蒲 9 克，打碎煎浓汤，去滓，煮糊为丸。每日食后、午时、卧时各服 35 丸。

【主治】健忘。

4061 羌乌散

【来源】《病机沙篆》。

【组成】羌活　细辛各 3 克　川乌　草乌（上二味俱用童便浸一宿）各 3 克　酒芩　炙草各 1.5 克

【用法】共为细末。冲服。

【主治】风寒上攻，眉棱骨痛。

4062 羌活汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】炙甘草 2.1 克　泽泻 9 克　栝楼根（酒洗）　白茯苓　酒黄柏各 15 克　柴胡 21 克　防风　细黄芩（酒洗）　酒黄连　羌活各 30 克

【用法】上为粗末。每服 15 克，用水 500 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后、临卧通口热服。

【主治】风热上攻，头目昏眩。

4063 羌活汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】羌活（去芦）60 克　附子（炮，去皮、脐）　秦艽（去芦）　桂心（不见火）　木香（不见火）　川芎　当归（去芦）　川牛膝（去芦，酒浸）　桃仁（去皮、尖，麸炒）　骨碎补　防风（去芦）各 30 克　甘草（炙）15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 225 毫升，加生姜 5

Green Apple Data Center

片，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时。

【功用】祛风散寒，化瘀定痛。

【主治】白虎历节，风毒攻注，骨髓疼痛，发作不定。

4064 羌活汤

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】羌活　独活　柴胡　防风

【用法】水煎服。

【主治】外感寒邪，发热恶寒，头痛身痛，无汗，脉浮紧者。

4065 羌活散

【来源】《苏沈良方》卷五引《灵苑方》。

【异名】羌活附子散（《类证活人书》卷十八）。

【组成】羌活　附子（炮）　茴香（微炒）各 15 克　木香　干姜（炮）各枣许

【用法】上药研末。每服 6 克，用水 150 毫升，加盐 1 捻，煎一二十沸，带热服。一服止。

【主治】阴寒内盛，呃逆不止，四肢厥逆；寒厥疝痛。

4066 羌活散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】前胡（去芦）　羌活（去芦）　麻黄（去根、节）　白茯苓（去皮）　川芎　黄芩　甘草（爁）　蔓荆子（去白皮）　枳壳（去瓤，麸炒）　细辛（去苗）　石膏（别研）　菊花（去梗）　防风（去芦）各 30 克

【用法】上为末，入石膏研匀。每服 6 克，用水 300 毫升，入生姜 3～4 片，薄荷 3～4 叶，同煎至 210 毫升，稍热服，不拘时

Green Apple Data Center

候。

【主治】风湿外侵，里有郁热，头痛项强，肢节烦疼，天阴风雨，预觉不安。

4067 羌活升麻汤

【来源】《古今医统》卷二十五。

【组成】羌活　升麻　葛根　白芍药　人参　黄芩各3克　黄连　石膏　甘草　生地黄　知母各2.1克

【用法】上药用水300毫升，加生姜3片，大枣1枚，煎至240毫升，温服。

【主治】夏令时行瘟热，表里俱热者。

4068 羌活芎藁汤

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】半夏（姜汁炒）　杏仁（去皮、尖）　羌活　藁本　川芎　防风　白茯苓　甘草　白芷　麻黄　陈皮　桂枝各等分

【用法】上药锉末。水煎服。

【主治】太阳经头风头痛，夜热恶寒。

4069 羌活冲和汤

出《伤寒全生集》卷二。为《此事难知》卷上引张洁古“九味羌活汤”立异名。见该条。

4070 羌活导滞汤

【来源】《医学发明》卷九。

【组成】羌活　独活各15克　大黄（酒煨）30克　防己　当归各9克　枳实（麸炒）6克

Green Apple Data Center

【用法】上药㕮咀，如麻豆大。每服15～21克，用水300毫升，煎至150毫升，去滓温服。以微利则已。

【主治】脚气初发，一身尽疼，或肢节肿痛，便溺阻隔者。

4071 羌活防风汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】羌活　防风　川芎　藁本　当归　芍药　甘草各30克　地榆　细辛各60克

【用法】上药㕮咀。每服15～21克，用水225毫升，同煎至160毫升，去滓热服，不拘时候。

【主治】破伤风，邪初在表者。

4072 羌活补髓丸

【来源】《备急千金要方》卷十二。

【组成】羌活　芎藭　当归各90克　桂心60克　人参120克　枣肉(研如脂)　羊髓　酥各600克　牛髓1.2千克　大麻仁1.2千克(熬，研如脂)

【用法】上十味，先捣五种干药为末，下枣膏、麻仁，又捣匀，下二髓并酥，纳铜钵中，重汤煎之，取好为丸，如梧桐子大。酒服30丸，日二服，稍加至40丸。

【功用】补髓温胆。

【主治】髓虚胆寒，脑痛不安。

4073 羌活附子汤

【来源】《东垣试效方》卷五。

【组成】麻黄0.9克(不去根、节)　黑附子0.9克　羌活1.5克　苍术1.5克　防风0.6克　黄耆3克　甘草　升麻

Green Apple Data Center

各 0.6 克　白芷　白僵蚕　黄柏各 0.9 克

【用法】上药作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后温服。

【主治】冬月大寒犯脑，脑病齿亦痛，名曰脑风。

【加减】寒嗽，加佛耳草 0.9 克。

4074 羌活附子散

出《类证活人书》卷十八。为《苏沈良方》卷五引《灵苑方》“羌活散”之异名。见该条。

4075 羌活胜风汤

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】白术 1.5 克　枳壳　羌活　川芎　白芷　独活　防风　前胡　桔梗　薄荷各 1.2 克　荆芥　甘草各 0.9 克　柴胡 2.1 克　黄芩 1.5 克

【用法】上作一服。用水 300 毫升，煎取 150 毫升，去滓热服。

【主治】风热上扰，眵多眊矂，紧涩羞明，赤脉贯睛，头痛鼻塞，肿胀涕泪，脑巅沉重，眉骨瘦疼，外翳如云雾、丝缕、秤星、螺盖。

4076 羌活胜湿汤

【来源】《内外伤辨》卷中。

【异名】通气防风汤（《医学发明》卷五）。

【组成】羌活　独活各 3 克　藁本　防风　甘草（炙）　川芎各 1.5 克　蔓荆子 0.9 克

【用法】上药㕮咀，都作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫

Green Apple Data Center

升，去滓，食后大温服。

【功用】祛风胜湿。

【主治】风湿在表，头痛项强，腰背重痛，一身尽痛，难以转侧，恶寒发热，脉浮。

【加减】如经中有寒湿，身重，腰沉沉然，加酒洗汉防己 1.5 克；轻者，附子 1.5 克；重者，川乌 1.5 克。

【方论】方中羌活、独活祛风湿，利关节；防风、藁本祛风除湿，发汗止痛；川芎活血，祛风止痛；蔓荆子治头风疼痛；炙甘草调和诸药。合用具有祛风胜湿之效。

4077 羌活神术散

【来源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】羌活　藁本　川芎　白芷　苍术　细辛　甘草

【用法】加生姜、葱白，水煎服。

【主治】感冒风寒，头疼发热，恶寒拘急，体痛无汗，脉浮紧者。

【加减】口渴，加天花粉、干葛；有热，加柴胡、黄芩；恶心而呕，加姜汁炒半夏、陈皮；胸胁满闷，加枳壳、桔梗；若加麻黄、干葛发汗，可代麻黄汤；若烦躁，加石膏、麻黄，可代大青龙汤。

4078 羌活退翳丸

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】滋阴地黄丸（《医学纲目》卷十三）、柴胡退翳丸（《银海精微》卷下）。

【组成】黑附子（炮）　寒水石各 3 克　酒防己 6 克　知母（酒炒）　牡丹皮　羌活　川芎各 9 克　酒黄柏　生地黄（酒

Green Apple Data Center

洗，炒）　丹参　莞蔚子　酒当归身　柴胡各 15 克　熟地黄 24 克　芍药 39 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸，空腹时用白汤送服。药后省语言，以食压之。

【主治】目内障。右眼小眦青白翳，大眦微显白翳，脑痛，瞳人散大，上热恶寒，大便秘涩。遇天气暄热，头痛睛胀。

【加减】翳在大眦，加葛根、升麻；翳在小眦，加柴胡、羌活。

4079 羌活桃仁汤

【来源】《观聚方要补》卷四引吕氏《经验良方》。

【组成】羌活　桃仁　红花　牛膝　玄胡　大黄各等分

【用法】上药用水 300 毫升，加葱 1 根，煎服。

【主治】坠堕闪挫，气血凝滞，腰部刺痛。

4080 完肌散

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】密陀僧　桑白皮（新者）　龙骨各 120 克　陈石灰 60 克　黄丹 15 克　麝香 3 克（另研）

【用法】上为细末。干掺患处。

【主治】刀斧伤。

4081 完带汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】白术（土炒）30 克　山药（炒）30 克　人参 6 克　白芍（酒炒）15 克　车前子（酒炒）9 克　苍术（制）9 克　甘草 3 克　陈皮 1.5 克　黑芥穗 1.5 克　柴胡 1.8 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】健脾燥湿，疏肝理气。

【主治】脾虚肝郁，湿浊下注，带下色白或淡黄，清稀无臭，倦怠便溏，面色㿠白，舌淡苔白，脉缓或濡弱者。

4082 完胞饮

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参 30 克　白术 300 克（土炒）　茯苓 9 克（去皮）　生黄耆 15 克　当归 30 克（酒炒）　川芎 15 克　白及末 3 克　红花 3 克　益母草 9 克　桃仁 10 粒（泡，炒，研）

【用法】用猪胞或羊胞 1 个，先煎汤，后煎药。空腹时服。

【主治】妇人产时，损伤胞胎，小便淋漓不止，欲少忍须臾而不能者。

4083 完善丸

【来源】《医方易简》卷九。

【异名】闭管丸（《丁甘仁家传珍方选》）。

【组成】夏枯草花 300 克　连翘（去净心）150 克　甘草节 150 克　金银花 120 克

【用法】共研细末，以山东净银花 500 克，熬浓汁泛丸，如绿豆大。每晨空腹时用淡盐汤送下 9 克。若起漏一二年者，服一料愈，三五年者两料。

【主治】痔漏久不愈。

4084 牢牙散

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】羌活 30 克　草龙胆（酒洗）45 克　羊胫骨灰（另研，过罗，取极细末）60 克　升麻 120 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，入羊胫骨灰和匀，卧时掺在牙龈上。

【主治】牙龈肉绽有根，牙疳肿痛，牙齿不长或动摇欲落，牙黄口臭。

4085 牢牙散

出《普济方》卷三六六。为《卫生宝鉴》卷十一引王汉卿方“遗山牢牙散”之异名。见该条。

4086 牢牙地黄散

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】藁本 0.6 克　生地黄　熟地黄　羌活　防己　人参各 0.9 克　当归身　益智仁各 1.2 克　香白芷　黄耆各 1.5 克　羊胫骨灰　吴茱萸　黄连　麻黄各 3 克　草豆蔻皮 3.6 克　升麻 4.5 克

【用法】上为细末。先用温水漱口，以药末擦牙。

【主治】脑寒痛及牙痛。

4087 诃子汤

【来源】《宣明论方》卷二。

【异名】诃子甘桔汤（《古今医统》卷四十六引《医林集要》）、诃子清音汤（《古今医鉴》卷二）。

【组成】诃子 4 个（半炮，半生）　桔梗 30 克（半炙，半生）　甘草 6.6 厘米（半炙，半生）

【用法】上为细末。每服 6 克，用童便 150 毫升，水 150 毫升，煎至五七沸，温服。甚者不过三服即愈。

【功用】宣肺止咳，利咽开音。

【主治】因伤风咳嗽，而失音不能言语者。

Green Apple Data Center

4088 诃子饮

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】诃子(去核)30克　杏仁(泡,去皮、尖)30克　通草7.5克

【用法】上药咬咀。每服12克,用水225毫升,加煨生姜(切)5片,煎至180毫升,去滓,食后温服。

【功用】敛肺止咳。

【主治】久咳,语声不出者。

4089 诃子散

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】诃子(炮,去核)　甘草(炙)　厚朴(姜制,炒)　干姜(炮)　草果(去皮)　陈皮　良姜(炒)　茯苓　神曲(炒)　麦芽(炒)各等分

【用法】上药为末。每服6克,候病发,刺痛不可忍时,用水150毫升,煎至105毫升,入盐服。

【主治】心脾冷痛不可忍,及老幼霍乱吐泻。

4090 诃黎丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】诃子皮15克　海石　栝楼仁　青黛　杏仁　贝母　香附(童便制)各7.5克

【用法】上药为末,用姜汁和蜜为丸。含化,徐徐咽下。

【主治】肺胀喘满,气急身重,及劳嗽干咳无痰。

4091 诃子皮散

【来源】《兰室秘藏》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】御米壳(去蒂萼,蜜炒)　橘皮各 1.5 克　干姜(炮)1.8 克　诃子(煨,去核)2.1 克

【用法】上为细末,都作一服。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,和滓,空腹时热服。

【功用】温中祛寒,涩肠固脱。

【主治】肠胃虚寒泄泻,米谷不化,肠鸣腹痛,脱肛不收;或下痢脓血,里急后重,白多赤少,日夜无度。

4092 诃黎勒丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】诃黎勒皮　川乌头(炮,去皮、脐)　缩砂仁白矾(煅)各 1.2 千克　肉豆蔻(去皮,炮)　木香　干姜(炮)各 600 克　龙骨(洗)　赤石脂各 2.5 千克

【用法】上为末,用粟米饭为丸,如梧桐子大。每服 20～30 丸,空腹时用温粟米饮下。甚者可倍加丸数。

【主治】肠胃虚寒,水谷不化,泄泻注下,腹痛肠鸣,胸满短气;暴伤生冷,暴泻不止,手足逆冷,脉微欲绝;肠胃积寒,久利纯白,或有青黑,日夜无度者。

4093 诃黎勒丸

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】诃子(去核、梢)15 克　椿根白皮 30 克　母丁香 30 个

【用法】上为细末,醋调面糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,五更时用陈米饭汤入醋少许送下。三日三服效。

【主治】休息痢昼夜无度,粪便腥臭难闻,脐腹撮痛,诸药

Green Apple Data Center

不效者。

4094 诃黎勒丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】诃黎勒(面裹,煨) 附子(炮,去皮、脐) 肉豆蔻(面裹,煨) 木香(不见火) 吴茱萸(汤泡,炒)龙骨(生用) 白茯苓(去皮) 荜茇各 15 克

【用法】上为细末,姜汁煮糊为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用米饮送下。

【主治】大肠虚冷,肠鸣泄泻,腹胁气痛,饮食不化。

4095 诃黎勒散

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】诃黎勒 10 枚(煨)

【用法】上一味,为散。粥饮和,顿服。

【功用】涩肠止泻。

【主治】虚寒性肠滑气利。泄泻滑脱不禁,大便随气而出。

4096 诃子甘桔汤

出《古今医统》卷四十六引《医林集要》。为《宣明论方》卷二“诃子汤”之异名。见该条。

4097 诃子青黛丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】诃子 青黛 杏仁 海粉 香附(童便制)栝楼仁 半夏曲

【用法】用姜汁、蜜和为丸。含化。

【功用】敛肺清热,化痰顺气。

Green Apple Data Center

【主治】肺胀。

4098 诃子清音汤

出《古今医鉴》卷二。为《宣明论方》卷二“诃子汤”之异名。见该条。

4099 补元散

【来源】《鸡峰普济方》卷十九。

【组成】人参　白术　白茯苓　黄耆(蜜炙)　苦葶苈　山药各 30 克　木香 15 克　附子 1 个

【用法】上为细末。每用 6 克，加生姜、大枣各少许，以水 150 毫升，煎取 90 毫升，去滓，不以时温服。

【主治】水肿消后，服之调补。

4100 补中汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】升麻　柴胡　当归各 0.6 克　神曲 0.9 克(炒)　泽泻 1.2 克　大麦芽面　苍术各 1.5 克　黄耆 7.5 克　炙甘草 2.4 克　红花少许　五味子 20 个

【用法】上药㕮咀，分作二服。用水 300 毫升，煎取 150 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】面黄，汗多，目赤，四肢沉重，食欲不振，腹中时痛，咳嗽，两手寸脉短，右手脉弦细兼涩，关脉虚。

4101 补气汤

出《兰室秘藏》卷下。为《东垣试效方》卷九引张元素“芍药补气汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

4102 补气汤

【来源】《瑞竹堂经验方》卷一。

【组成】黄耆 90 克(去芦,蜜水炙) 人参 甘草(炙)各 15 克 麦门冬 30 克(汤浸,去心) 苦桔梗(去芦,炒)30 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 225 毫升,加生姜 5 片,煎至 160 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】肺气虚弱,脉浮而软,怔忡无力,少气自汗,鼻塞,腠理不密,易感风寒者。

4103 补心丸

【来源】《赤水玄珠》卷十。

【异名】补心丹(《证治准绳·类方》卷五。

【组成】麦冬 75 克 远志(甘草汤煮) 石菖蒲 香附子(童便浸)60 克 天冬 栝楼根 白术 贝母 熟地 茯神 地骨皮各 45 克 人参 川归 牛膝 黄耆各 30 克 木通 24 克

【用法】俱为细末,大枣肉为丸,如梧桐子大。每服用酒或圆眼汤吞服 50～70 丸。

【主治】心气不足,惊恐健忘。

4104 补心丹

出《证治准绳·类方》卷五。为《赤水玄珠》卷十“补心丸”之异名。见该条。

4105 补心汤

【来源】《备急千金要方》卷十四。

【组成】紫石英 茯苓 人参 远志 当归 茯神 甘草

Green Apple Data Center

紫菀各 6 克　麦门冬 12 克　赤小豆 4 克　大枣 5 枚

【用法】上十一味，㕮咀。以水 1.2 升，煎取 300 毫升，分二次服。

【主治】心气不足，惊悸汗出，心中烦闷短气，喜怒悲忧悉不自知，咽喉痛，口唇黑，呕吐血，舌本强，不通水浆。

4106 补心汤

【来源】《世医得效方》卷十五。

【组成】白茯苓　人参　前胡　半夏（汤洗七次去滑）　川芎各 23 克　橘皮　枳壳（麸炒，去瓤）　紫苏　桔梗　甘草（炙）　干姜各 15 克　当归 53 克　白芍药 60 克　熟地黄 45 克

【用法】上锉散。每服 12 克，用水 225 毫升，加生姜 5 片，大枣 1 枚同煎，空腹时服。

【主治】妇人阴中生疮，或痛或痒，如虫行状，淋沥脓汁，阴蚀几尽，名曰蠹疮。

4107 补肉膏

【来源】《伤科汇纂》卷七。

【异名】理伤膏（《伤科汇纂》卷七）。

【组成】黄蜡　猪油各 120 克　乳香　没药各 30 克　松香　麻油各 500 克

【用法】上以折伤木皮 30 克捣碎，入油内煎数沸，滤去滓，煎至滴水成珠，却入密陀僧、黄丹，慢火熬成膏，次入松香、黄蜡熔化，后入乳、没，再加自然铜末。外贴患处。

【主治】刀斧伤，肉破骨碎者。

Green Apple Data Center

4108 补血汤

出《脉因证治》卷二。为《内外伤辨》卷中“当归补血汤”之异名。见该条。

4109 补肌散

【来源】《医宗金鉴》卷七十二。

【组成】地黄苗 地松 青蒿 苍耳苗 赤芍药(水煎取汁)各 150 克 生艾汁 300 毫升

【用法】以前药汁拌石灰阴干,入黄丹 90 克,更杵为细末。凡有伤折出血,用药包封,不可动,约 10 日可愈,不肿不脓。

【主治】外伤出血。

4110 补阴丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【异名】虎潜丸(《景岳全书》卷五十七)、补阴种子丸(《医学正印》卷上)。

【组成】黄柏 250 克(盐、酒炒) 知母(酒浸,炒)熟地黄各 90 克 龟版 120 克(酒浸,炙) 白芍(炒) 陈皮 牛膝各 60 克 锁阳 当归各 45 克 虎骨 30 克(酒浸,酥炙)

【用法】上药为末,酒煮羊肉和丸。每服 50 丸,盐汤送下。

【功用】滋阴降火,强壮筋骨。

【主治】精血不足,虚火亢盛,筋骨痿弱,腿足消瘦,步履乏力;精元不固,尺脉虚浮洪数,久不生育。

【加减】冬加干姜 15 克。

【方论】方中黄柏、知母泻火清热;熟地、龟版、白芍补益肝肾,滋阴养血;虎骨强壮筋骨;锁阳温阳益精;干姜、陈皮温中

Green Apple Data Center

健脾，理气和胃。诸药合用，共奏滋阴降火，强壮筋骨之功。

4111 补阴丸

出《明医指掌》卷六。为《丹溪心法》卷三“大补丸”之异名。见该条。

4112 补阴丸

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】熟地 90 克　丹皮　天冬　当归　枸杞子　牛膝　山药　女贞子　茯苓　龟版　杜仲　续断各 36 克　人参　黄柏各 15 克

【用法】用石斛 120 克熬膏，和炼蜜为丸。每早淡盐水下 9 克。

【功用】滋肾补肝，强筋壮骨。

【主治】阴虚火烁，髓减骨枯，腰软无力，便结溺赤，脉细数无力。

4113 补肝汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】山茱萸　甘草（炙）　桂心各 30 克　细辛（去苗）　茯苓　桃仁（麸炒，去皮、尖）　柏子仁　防风各 60 克　川乌头（炮，去皮、脐）15 克

【用法】上药锉散。每服 12 克，用水 225 毫升，加生姜 5 片，大枣 3 枚，煎至 160 毫升，去滓，空腹时服。

【功用】暖肝补虚。

【主治】肝经虚寒，胁满筋急，不得太息，寒热腹满，不欲饮食，悒悒不乐，肢冷腹痛，目视瞕瞕；或左胁偏痛，筋痿脚弱。

Green Apple Data Center

4114 补肝汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆 2.1 克　炙甘草 1.5 克　升麻　猪苓各 1.2 克　白茯苓　葛根　人参各 0.9 克　柴胡　羌活　陈皮　连翘　当归身　黄柏(炒)　泽泻　苍术　曲末　知母　防风各 0.6 克

【用法】上药锉如麻豆大,都作一服。用水 600 毫升,煎至 300 毫升,去滓,空腹时稍热服。

【主治】前阴冰冷,阴汗,两脚软弱无力。

【禁忌】服药期间,忌酒、湿面。

4115 补肝汤

【来源】《医学六要》卷七。

【组成】生地　当归　白芍　枣仁　川芎　木瓜　炙甘草

【用法】水煎服。

【功用】养血滋阴,柔肝舒筋。

【主治】虚劳肝血不足,筋缓不能行走,眼目昏暗;或头痛,眩晕,耳鸣,目干畏光,视物昏花,急躁易怒;或肢体麻木,筋惕肉瞤,舌干红,脉弦细数者。

【方论】本方由四物汤加味而成。方中四物汤滋养阴血;酸枣仁、木瓜、甘草酸甘化阴,柔肝舒筋。合用共奏养血滋阴,柔肝舒筋之功。

4116 补肝散

【来源】《证治准绳·类方》卷四引滑氏方。

【组成】山茱萸肉　当归　五味子(炒,杵)　山药　黄耆

Green Apple Data Center

(炒)　川芎　木瓜各15克　熟地黄　白术(炒)各3克　独活　酸枣仁(炒)各12克

【用法】上药为末。每服15克,加大枣数枚,水煎服。

【功用】补肝肾,益气血。

【主治】肝肾气血亏损,胁胀作痛;或胁胀头眩,寒热;或身痛,月经不调;或视物不明,筋脉拘急,面色青,小腹痛者。

4117 补肾丸

【来源】《备急千金要方》卷六。

【异名】羊肾丸(《世医得效方》卷十)。

【组成】山茱萸　干姜　巴戟天　芍药　泽泻　桂心　菟丝子　黄耆　干地黄　远志　蛇床子　石斛　当归　细辛　苁蓉　牡丹　人参　甘草　附子各60克　菖蒲30克　羊肾2枚　防风45克　茯苓90克

【用法】上二十三味,研末,蜜丸如梧桐子大。饭后服15丸,日服三次,加至30～40丸止。

【功用】补肾聪耳。

【主治】肾虚耳聋,耳鸣。

按:本方在原书中无方名,现据《三因极一病证方论》卷十六补。

4118 补肾丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】熟地黄　菟丝子(酒浸)各240克　归身105克　苁蓉(酒浸)150克　黄柏(酒炒)　知母(酒浸)各30克　故纸(酒炒)15克　山萸肉10.5克

Green Apple Data Center

【用法】上为末，酒糊和丸，如梧桐子大。每服 50 丸。

【主治】虚劳，阴虚火动，眩晕耳鸣。

4119 补肾汤

【来源】《古今医鉴》卷十。

【组成】破故纸（酒炒） 小茴（盐、酒炒） 玄胡索 牛膝（去芦，酒洗） 当归 杜仲（酒炒） 黄柏（酒炒） 知母（酒炒）

【用法】上药锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】肾虚腰痛。

4120 补肺汤

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】黄耆 30 克 甘草 钟乳 人参各 12 克 桂心 干地黄 茯苓 白石英 厚朴 桑白皮 干姜 紫菀 橘皮 当归 五味子 远志 麦门冬各 15 克 大枣 20 枚

【用法】上十八味，㕮咀，以水 1.5 升，煮取 500 毫升，分五次服，日三夜一服。

【主治】肺气不足，逆满上气，咽中闷塞，短气，寒从背起，口中如含霜雪，言语失声，甚则吐血者。

4121 补肺汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】款冬花 桂心各 30 克 桑白皮（炙）120 克 人参 紫菀茸 白石英各 30 克 五味子 钟乳粉各 45 克 麦门冬（去心）60 克

【用法】上药锉散。每服 12 克，用水 225 毫升，加生姜 5

Green Apple Data Center

片，大枣 3 枚，粳米 1 撮，同煎至 160 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】肺脏虚寒，咳嗽上气，咽中闷塞，寒从背起，口中如含冰雪，语无音声，舌本干燥，吐沫唾血，不能饮食。

4122 补肺汤

【来源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】桑白皮　熟地黄各 60 克　人参　紫菀　黄耆　五味子各 30 克

【用法】上药为末。每服 9 克，水煎，入密少许，饭后服。

【功用】补肺益肾，清火化痰。

【主治】劳嗽。肺肾两虚，日晡发热，自汗盗汗，痰多喘逆；虚劳短气自汗，时寒时热，易于感冒，舌色淡，脉软无力者。

4123 补肺散

出《小儿药证直诀》卷下。为原书“阿胶散”之异名。见该条。

4124 补骨丸

【来源】《普济方》卷三六三引《全婴方》。

【组成】川萆薢　骨碎补　补骨脂各 15 克　牛膝　威灵仙　草乌头各 3 克

【用法】上研为末，醋糊为丸，如小豆大。每服 30 丸，用盐汤送下。

【主治】小儿骨气衰弱，囟门不合。

4125 补骨丹

【来源】《普济方》卷三一〇引《卫生家宝》。

【组成】山蹶蹋 90 克　何首乌 90 克（酒浸）　黄丝瓜 150

Green Apple Data Center

克(烧灰) 云母石 60 克(研细入药) 自然铜 60 克(煅,醋淬,取泡为度)

【用法】上药焙,碾为末,糯米糊为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,加当归、乳香末,用酒调送下。

【主治】打扑伤损,腰痛。

4126 补宫丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】鹿角霜 白术 白茯苓(去皮) 香白芷 白薇 山药 白芍药 牡蛎(煅) 乌贼鱼骨各等分

【用法】上药为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用温米饮送下。

【主治】妇人诸虚不足,久不妊娠,骨热形羸,腹痛下利,崩漏带下。

4127 补宫汤

【来源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】当归 白芍 川芎 熟地 熟艾 陈皮 白术 甘草 阿胶 地榆

【用法】水煎服。

【主治】妇人月水淋漓,日久不断,腹不作痛;兼治血淋、白浊。

4128 补益丸

【来源】《医学纲目》卷十七。

【组成】龟版(酒炙)30 克 锁阳(酒浸)30 克 生地(酒浸)45 克 归身(酒浸)30 克 陈皮 30 克 杜牛膝(酒浸)30

Green Apple Data Center

克　白术 60 克　干姜 23 克　黄柏(炒)15 克　虎胫骨(酒炙)15 克　五味子 6 克　茯苓 15 克　白芍药(酒浸)30 克　甘草(炙)3 克　菟丝子(酒蒸熟,研如糊,晒干)

【用法】诸药为末,紫河车为丸。如无紫河车,猪脑骨髓亦得。每服 10 克,温开水送下。

【主治】肝肾不足,下肢痿弱不用。

4129 补筋丸

【来源】《医宗金鉴》卷七十三。

【组成】五加皮　蛇床子　好沉香　丁香　川牛膝　白云苓　白莲蕊　肉苁蓉　菟丝子　当归(酒洗)　熟地黄　牡丹皮　宣木瓜各 30 克　怀山药 24 克　人参　广木香各 9 克

【用法】共为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每丸重 9 克,用好无灰酒送下。

【功用】补肾壮筋,益气养血,活络止痛。

【主治】跌仆伤筋,血脉壅滞,青紫肿痛者。

4130 补脾丸

【来源】《百一选方》卷六。

【异名】缩脾丸(《景岳全书》卷五十八)。

【组成】白术　赤石脂　肉豆蔻(面裹,煨)　川厚朴(去粗皮,姜汁涂炙)　川白姜(炮)各 30 克　荜茇(炒)　神曲(炒)　麦芽(炒)　附子(炮,去皮、脐)各 15 克

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大,早、晚食前各服 50 丸,陈米饮送下。

【功用】温脾祛寒,涩肠止泻。

Green Apple Data Center

【主治】脾阳虚弱，滑泄不禁。

4131 补脾丸

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】白术（去芦）300克（分四份：一肉蔻，二五味子，三故纸，四吴茱萸各60克拌炒，去四味，只用白术） 莲肉（去心，炒） 人参各30克 甘草 白芍（炒）各15克 木香（煨）12克 山药（炒） 陈皮各21克 干姜（炒）9克

【用法】上为细末，煮粥加炒神曲末打糊为丸，如梧桐子大。每服100丸，空腹时用淡姜汤送下。

【功用】温中理气，健脾止泻。

【主治】肠胃虚寒，滑泄不禁，日夜无度。

4132 补脾汤

【来源】《揣摩有得集》。

【组成】潞参4.5克 白术4.5克（土炒） 云苓3克 白芍3克（炒） 川芎1.5克（炒） 归身3克（土炒） 蔻米1.5克（研） 陈皮1.5克 炙耆3克 炙草1.5克 扁豆3克（炒）

【用法】加生姜1片，大枣1枚，水煎服。

【主治】小儿久病，面黄肌瘦，头发稀少。

4133 补脾散

出《小儿药证直诀》卷下。为原书“益黄散”之异名。见该条。

4134 补脾散

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

Green Apple Data Center

【组成】麦芽(炒)90克　神曲(炒)60克　茴香(炒)　草果(逐个用面裹煨熟)　厚朴(制)　干姜(炮)　陈皮各30克　木香(生)15克　甘草(炙)15克

【用法】上为末。若脾泄泻,用诃子汤入盐调下6克;脾虚肠鸣,气不和,泻不止,用炒姜酒调下;常服,盐汤点,空腹时服。

【主治】脾阳不足,食积不消,大肠滑泄,腹痛肠鸣。

4135 补髓丹

【来源】《百一选方》卷十一。

【组成】杜仲(去粗皮,炒黑色)　补骨脂各300克(用芝麻150克同炒,候芝麻黑色、无声为度,筛去芝麻)　鹿茸60克(燎去毛,酒炙)　没药30克(别研)

【用法】上将杜仲、补骨脂、鹿茸一处为细末,入没药和匀,再用胡桃肉30个,汤浸去皮,杵为膏,入面少许,酒煮糊为丸,如梧桐子大,焙干。每服100粒,空腹时用米饮或温酒送下,盐汤亦得,一日二次。

【主治】老年肾虚,腰痛,臂痛,不可屈伸者。

4136 补髓丹

【来源】《十药神书》。

【组成】猪脊膂1条　羊脊膂1条　团鱼1枚　乌鸡1只　大山药5条　莲肉250克　京枣100枚　霜柿10个　阿胶120克　黄蜡90克

【用法】将前四味制净,去骨存肉,用酒350毫升,于沙瓮内煮熟擂细;再用大山药、莲肉、京枣、霜柿四味修制净,用井

Green Apple Data Center

花水 500 毫升，于沙瓮内煮熟擂细，与前熟肉一处用慢火熬之，却逐渐下阿胶、黄蜡，与前八味和一处，研成膏子。和平胃散末、四君子汤末并知母、黄柏末各 30 克，共 300 克，搜和成剂，如十分坚硬，入白蜜同熬，取起放青石上，用木槌打如泥，丸如梧桐子大。每服 100 丸，不拘时候，枣汤下。

【功用】补髓生精，和血顺气。

【主治】久痨愈后，髓干精竭，血枯气少，疲惫未复者。

4137 补骨脂丸

【来源】《本草纲目》卷十四引《太平惠民和剂局方》。

【组成】补骨脂 120 克（炒香） 菟丝子 120 克（酒蒸） 胡桃肉 30 克（去皮） 乳香 没药 沉香（各研）7.5 克

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，空腹时用盐汤或温酒送下。

【主治】纵欲无度，下元虚败，手脚沉重，夜多盗汗。

4138 补骨脂汤

出《圣济总录》卷四十一。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》“补骨脂散”之异名。见该条。

4139 补骨脂散

【来源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】补骨脂汤（《圣济总录》卷四十一）。

【组成】补骨脂 30 克 莽草叶 30 克 官桂 30 克（去粗皮） 附子 30 克（炮裂，去皮、脐） 干姜 30 克（炮裂，锉） 干蝎 7.5 克（微炒）

【用法】上药六味，捣罗为散。每服 6 克，用酒、水各 75 毫

Green Apple Data Center

升，加葱白 6.6 厘米，盐少许，同煎取 90 毫升，空腹时热服。如是急转筋甚者，用热酒调下。

【主治】肝脏风冷，手足拘急，及转筋，一切筋寒之病。

4140 补天大造丸

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】人参 60 克　黄耆（蜜炙）　白术（陈土蒸）各 90 克　当归（酒蒸）　枣仁（去壳，炒）　远志（去心，甘草水泡，炒）　白芍（酒沙）　山药（乳蒸）　茯苓（乳蒸）各 45 克　枸杞子（酒蒸）　大熟地（九蒸，晒）各 120 克　河车 1 具（甘草水洗净）　鹿角 500 克（熬膏）　龟版 240 克（与鹿角同熬膏）

【用法】以龟鹿胶和药，加炼蜜为丸。每早开水送下 12 克。

【主治】五脏虚损。

【加减】阴虚内热甚者，加丹皮 60 克；阳虚内寒者，加肉桂 15 克。

4141 补天育麟丹

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】鹿茸 1 具　人参 300 克　山茱萸　熟地　肉苁蓉　巴戟天各 180 克　炒白术　炙黄耆　淫羊藿　山药　芡实各 240 克　当归　蛇床子　菟丝子各 120 克　柏子仁　肉桂各 90 克　麦冬 150 克　北五味　锁阳各 60 克　人胞 1 个　火焙海狗肾 1 根　蛤蚧 2 条　黄连 30 克　砂仁 15 克

【用法】上各为末，蜜和为丸。每日早、晚各服 15 克。连服二月。

【主治】男子心肾两虚，阳痿早泄，精液甚薄，不能生育。

Green Apple Data Center

4142 补中芎蒡汤

【来源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】当归(洗,焙) 干姜(炮洗七次) 川芎 黄耆(蜜炙) 吴茱萸(汤洗七次) 白芍药 甘草 熟干地黄(洗,焙) 杜仲(炒令丝断) 人参(去芦头)各 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 9 克,用水 225 毫升,煎取 150 毫升,去滓,空腹时热服。

【主治】妇人劳损冲任,月水不调,崩中暴下,腰重里急,淋沥不断;妊娠胎动不安,下血连日,小便频数,肢体烦倦,头晕目暗,不欲饮食;产后失血过多,虚羸腹痛。

4143 补中安胎饮

【来源】《胎产指南》卷一。

【组成】白术 6 克 当归 6 克 人参 3 克 甘草 0.9 克 熟地 3 克 黄芩 1.2 克 紫苏 1.2 克 白芍 1.2 克

【用法】水煎服。

【主治】妊娠气血虚弱,致患胎漏。受孕之后,下血不止,或按月来血点滴者。

4144 补中益气汤

【来源】《脾胃论》卷中。

【组成】黄耆 甘草(炙)各 1.5 克 人参(去芦)0.9 克 当归身 0.6 克(酒焙干或晒干) 橘皮(不去白)0.6～0.9 克 升麻 0.6～0.9 克 柴胡 0.6～0.9 克 白术 0.9 克

【用法】上药㕮咀,都作一服。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹时稍热服。

Green Apple Data Center

【功用】补中益气，升阳举陷。

【主治】脾胃气虚，少气懒言，四肢无力，困倦少食，饮食乏味，不耐劳累，动则气短；或气虚发热，气高而喘，身热而烦，渴喜热饮，其脉洪大，按之无力，皮肤不任风寒，而生寒热头痛；或气虚下陷，久泻脱肛。现用于子宫下垂、胃下垂或其它内脏下垂者。

【加减】病甚劳役、热甚者，黄耆加至 3 克；咳嗽者，去人参；腹中痛者，加白芍药 1.5 克、炙甘草 1.5 克；若恶热喜寒而腹痛者，再加黄芩 0.6～0.9 克；恶寒冷痛，加桂心 0.3～0.9 克；头痛，加蔓荆子 0.6～0.9 克；痛甚者加川芎 0.6 克；顶痛、脑痛，加藁本 0.9～1.5 克。

【禁忌】阴虚内热者忌服。

【方论】方中黄耆补中益气、升阳固表为君；人参、白术、甘草甘温益气，补益脾胃为臣；陈皮调理气机，当归补血和营为佐；升麻、柴胡协同参、耆升举清阳为使。综合全方，一则补气健脾，使后天生化有源，脾胃气虚诸证自可痊愈；一则升提中气，恢复中焦升降之功能，使下脱、下垂之证自复其位。

【实验研究】(1)对子宫、心肌、小肠等不同器官的药理作用《天津医药杂志》1960(1)：4～12，本方对在体或离体子宫及其周围组织有选择性兴奋作用，尤其是加入益母草、枳壳等药物时，其作用更为突出。小量补中益气汤可以兴奋心肌，过量则呈抑制作用。对小肠的作用较复杂，当蠕动亢进时呈现抑制作用，使之蠕动减慢，张力降低；肠管处于抑制状态时，则使之蠕动增强。从而证实了本方具有双向调节作用。从实验中还可看出，在有升麻、柴胡的制剂中，对动物的作用明显。而去

Green Apple Data Center

掉升、柴时，其作用减弱，说明此二药能增强其它药物之作用强度，尤以对肠蠕动作用更为明显。(2)抗基因突变及抗肿瘤作用 《中成药研究》1985(12)：27，本方的抗基因突变和抗肿瘤作用，强于四君子汤。同时，本方还能调节机体免疫功能，延长动物存活时间。提示在临床上使用抗肿瘤化疗药物时，配合应用本方，可提高疗效，降低化疗药物毒副反应。

4145 补气运脾汤

【来源】《证治准绳·类方》卷三引《统旨》。

【组成】人参 6 克 白术 9 克 橘红 茯苓各 4.5 克 黄耆 3 克(蜜炙) 砂仁 2.4 克 甘草 1.2 克

【用法】用水 400 毫升，加生姜 1 片，大枣 1 枚，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】中气不运之噎塞。

【加减】有痰，加半夏曲 3 克。

4146 补气泻荣汤

出《东垣试效方》卷九。为《兰室秘藏》卷下“泻荣汤”之异名。见该条。

4147 补气黄耆汤

【来源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】黄耆(锉) 人参 茯神(去木) 麦门冬(去心，焙) 白术 五味子 桂(去粗皮) 熟干地黄(焙) 陈橘皮(去白，焙) 阿胶(炙燥)各 30 克 当归(切，焙) 白芍药 牛膝(酒浸，切，焙)各 23 克 甘草(炙，锉)15 克

【用法】上十四味，粗捣筛。每服 9 克，用水 150 毫升，加生

Green Apple Data Center

姜 3 片，大枣 2 枚（擘破）同煎至 90 毫升，去滓，食后温服。

【主治】肺劳。饮食减少，气虚无力，手足颤掉，面浮喘嗽。

4148 补气解晕汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参 30 克　生黄耆 30 克　当归 30 克（不酒洗）　黑芥穗 9 克　姜炭 3 克

【用法】水煎服。连服四剂。

【功用】补气养血。

【主治】正产气虚血晕。

【方论】方中黄耆补气，使气壮而生血；当归补血，使血旺而载气；荆芥炭引血归经；姜炭温经行瘀。合用则血气两旺，瘀去新生，不解晕而晕自解。

4149 补火解郁汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】熟地 30 克　山药 15 克　巴戟天 15 克　肉桂 1.5 克　杜仲 15 克　薏仁 15 克

【用法】水煎服。连服四剂。

【主治】水郁证。遇寒心痛，腰腹沉重，关节不利，艰于屈伸，有时厥逆，痞坚腹满，面色黄黑者。

4150 补水宁神汤

【来源】《审视瑶函》卷五。

【组成】熟地黄　生地各 6 克　白芍药　当归　麦门冬（去心）　茯神各 4.5 克　五味子 30 粒　生甘草 1.8 克

【用法】上锉为末。用白水 400 毫升，煎至 320 毫升，去滓，

Green Apple Data Center

空腹时服。

【主治】阴精亏损，虚火妄动，目外自见神光出现，如电光闪掣，甚则如火焰霞明，时发时止。

4151 补血荣筋丸

【来源】《杏苑生春》卷七。

【组成】肉苁蓉 牛膝 天麻 木瓜 鹿茸 熟地黄 菟丝子 五味子各等分

【用法】上药研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用米汤或温酒送服。

【主治】阴血衰弱，不能养筋，筋缓不能自主，肢体痿软无力者。

4152 补阳还五汤

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆 120 克(生) 归尾 6 克 赤芍 4.5 克 地龙 3 克(去土) 川芎 3 克 桃仁 3 克 红花 3 克

【用法】水煎服。

【功用】补气活血，祛瘀通络。

【主治】中风后遗症。正气亏虚，脉络瘀阻，半身不遂，口眼㖞斜，语言謇涩，口角流涎，大便干燥，小便频数，或遗尿不禁，舌苔白，脉缓。现用于脑血管意外后遗症、小儿麻痹后遗症，及其他原因引起的半身瘫痪、截瘫，属气虚血瘀者。

【禁忌】中风正气未虚或阴虚阳亢，风、火、痰、湿等余邪未尽者，均忌用。

【加减】初得半身不遂，依本方加防风 3 克，服四五剂后去

Green Apple Data Center

之；如已病三两个月，前医遵古方用寒凉药过多，加附子 12～15 克；如用散风药过多，加党参 10～15 克。

【方论】本方重用生黄耆大补元气；归尾、川芎、赤芍、桃仁、红花活血化瘀；地龙通行经络。诸药合用，使气旺血行，瘀祛络通，诸症自可渐愈。

【实验研究】(1)对血液流变学的影响　《浙江中医杂志》1986(3)：110，中风患者血液处于“粘、浓、凝、聚”的倾向，运用本方后，能增加血小板内环磷酸腺甙的含量，抑制血小板聚集和释放反应，抑制和溶解血栓，以改善微循环，促进侧枝循环。(2)对心、脑血管系统的药理作用　《中药通报》1987(2)：51，补阳还五汤静脉注射，有缓慢、持久的降压作用，对麻醉家兔能显著地增强心肌收缩幅度，反映心肌耗氧量的心肌张力时间指数显著降低，心肌营养性血流量明显增加。(3)对免疫功能的影响　《陕西中医》1986(10)：466，补阳还五汤能使免疫功能低下小鼠的免疫器官重量增加，提高单核巨噬细胞吞噬功能，从而表明本方具有增强机体免疫功能的药理学基础。

4153 补阴八珍汤

【来源】《外科枢要》卷四。

【组成】当归　川芎　熟地　芍药　人参　白术　茯苓　甘草　黄柏(酒炒黑)　知母(酒炒)各 2.1 克

【用法】水煎服。

【主治】瘰疬等疮，发热作渴，日晡颊赤，属足三阴虚者。

4154 补阴升提汤

【来源】《辨证录》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】人参 30 克　熟地 30 克　白芍 90 克　茯苓 30 克　升麻 6 克　甘草 3 克　山药 30 克　北五味子 9 克　山茱萸 30 克　诃黎勒 9 克

【用法】水煎服。

【主治】下痢伤阴，虚阳上浮，大便纯血，色如陈腐屋漏之状，肛门大开，不能收闭，面色反觉红润，唇似朱涂。

4155 补阴种子丸

出《医学正印》卷上。为《丹溪心法》卷三“补阴丸”之异名。见该条。

4156 补阴益气煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 3～9 克　当归 6～9 克　山药（酒炒）6～9 克　熟地 9～15 克或 30～60 克　陈皮 3 克　炙甘草 3 克　升麻 0.9～1.5 克　柴胡 3～6 克

【用法】用水 400 毫升，加生姜 3～7 片，煎至 320 毫升，空腹时温服。

【主治】劳倦伤阴，精不化气，或阴虚内乏，以致外感不解，寒热痎疟；或阴虚便结不通。

【加减】火浮于上者，去升麻；无外邪者，去柴胡。

4157 补肝细辛散

【来源】《太平圣惠方》卷三。

【组成】细辛 7.5 克　桃仁 23 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄）　前胡 23 克（去芦头）　当归 23 克（锉，微炒）　附子 23 克（炮裂，去皮、脐）　陈橘皮 23 克（汤浸，去白、瓤，焙）

Green Apple Data Center

人参 23 克(去芦头)　柏子仁 4 克　芎藭 23 克　木香 23 克　白茯苓 23 克　吴茱萸 15 克(汤浸七遍,焙干)　桂心 23 克

【用法】上为散。每服 9 克,以水 250 毫升,入生姜 4 克,大枣 3 枚,同煎至 150 毫升,去滓,不计时候,温服。

【主治】肝脏虚寒,胸膈气滞,四肢厥逆,两胁疼痛。

4158 补肝养荣汤

【来源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】当归　川芎各 6 克　芍药　熟地　陈皮各 4.5 克　甘菊 3 克　甘草 1.5 克

【用法】水煎,空腹时服。

【主治】血虚眩晕。

4159 补肾地黄丸

出《幼幼新书》卷六。为《小儿药证直诀》卷下"地黄丸"之异名。见该条。

4160 补肾地黄丸

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】干山药(去黑皮)　山茱萸(酒浸润,蒸透,去核,取皮用)　熟干地黄(酒洗,焙干)各 15 克　鹿茸(蜜或酒涂,炒)　川牛膝(酒洗,焙)各 12 克　牡丹根皮(净洗)　白茯苓(去皮)各 9 克　泽泻(去粗皮)6 克

【用法】上药锉焙为末,炼蜜为丸,如麻仁大。每服 15～25 丸,空腹时用温盐汤或温酒送下。

【主治】禀赋不足,肾气虚弱,骨髓枯竭,囟大,头缝不合,语迟、行迟、齿迟者。

Green Apple Data Center

4161 补肾地黄汤

【来源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】熟地 麦冬 知母 黄柏 泽泻 山药 远志 茯神 丹皮 枣仁 元参 桑螵蛸 山萸肉 竹叶 龟版

【用法】水煎服。

【主治】妇人阴虚经闭。

4162 补肾壮筋汤

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】熟地 当归 牛膝 山萸 云苓 川断 杜仲 白芍 青皮 五加皮

【用法】水煎服。

【主治】肾经虚损，下颏关节经常脱位。

4163 补肾活血汤

【来源】《伤科大成》。

【组成】熟地 9 克 杜仲 3 克 杞子 3 克 破故纸 9 克 菟丝子 10 克 归尾 3 克 没药 3 克 萸肉 3 克 红花 1.5 克 独活 3 克 淡苁蓉 3 克

【用法】水煎服。

【主治】肾受外伤，两耳立聋，额黑，面浮白光，常如哭状，肿如弓形。

4164 补肾磁石丸

【来源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】磁石（烧通赤用，醋淬七次） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 菟丝子（酒浸一宿，慢火焙干） 甘菊花 石决明各 30

Green Apple Data Center

克

【用法】上五味，捣罗为末，用雄雀 15 个（去毛、嘴、足，留肠肚），以青盐 60 克，水 2 升，同煮至雄雀烂、水欲尽为度，取出先捣如膏，和药为丸，如梧桐子大。每次 20 丸，空腹时用温酒送下。

【主治】肾精气虚，眼目昏暗，远视不明，时见黑花，渐成内障。现用于假性近视，或屈光不正。

4165 补肺阿胶散

【来源】《太平圣惠方》卷六。

【组成】阿胶 30 克（捣碎，炒令黄燥）　薯蓣 30 克　人参 30 克（去芦头）　五味子 30 克　麦门冬 15～30 克（去心，焙）　干姜 15 克（炮裂，锉）　杏仁 23 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄）　白术 30 克　桂心 23 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 3 克，不计时候，以粥饮调下。

【主治】肺脏气虚，胸中短气，咳嗽声微，四肢少力。

4166 补肺阿胶散

出《医方集解》。为《小儿药证直诀》卷下“阿胶散”之异名。见该条。

4167 补肺排脓散

【来源】《太平圣惠方》卷六十一。

【异名】排脓散（《重订严氏济生方》）。

【组成】黄耆 60 克（锉）

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克，以水 250 毫升，煎至

Green Apple Data Center

150 毫升，去滓温服，一日三四次。

【主治】肺痈得吐脓后，肺气已虚，无力排脓者。

4168 补肺清金饮

【来源】《马培之医案》。

【组成】淮山药 9 克　北沙参 9 克　麦冬 6 克　杏仁 6 克　楼皮 9 克　茯苓 6 克　橘红 3 克　川石斛 9 克　毛燕 6 克　莲子 10 粒（去心）　大贝 6 克

【用法】水煎服。

【主治】小儿鸡胸、龟背，脉虚数，身热少食者。

4169 补经固真汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】白葵花（去萼，研烂）1.2 克　甘草（炙）　郁李仁（去皮、尖，研泥）　柴胡各 3 克　干姜（细末）　人参各 6 克　生黄芩（细研）3 克　陈皮（留皮）1.5 克

【用法】上药除黄芩外，以水 450 毫升，煎至 260 毫升，再入黄芩，同煎至 150 毫升，去滓，早晨空腹时热服，少时以早饭压之。

【主治】妇人始病血崩，日久血少，复亡其阳，白带下流不止，诸药不效者。

4170 补养心脾汤

【来源】《会约医镜》卷十五。

【组成】人参　黄耆（蜜炒）　白术　茯神　当归　枣仁（炒）各 4.5 克　柏子仁（去油）2.4 克　白芍（酒炒）　阿胶（炒）　山药（炒）　炙草各 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上药水煎，另用发灰、棕灰、百草霜、蒲黄（炒黑）等分研匀。用煎药调服散剂 4.5 克。

【主治】产后劳役惊恐，致伤心脾，不能统血，以致血崩者。

4171 补络补管汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生龙骨 30 克（捣细）　生牡蛎 30 克（捣细）萸肉 30 克（去净核）　三七 6 克（研细，药汁冲服）

【用法】水煎服。

【主治】咳血、吐血，久不愈者。

【加减】服后血犹不止者，加赭石细末 15～18 克。

4172 补损续筋丸

【来源】《医宗金鉴》卷九十。

【组成】当归（酒洗）15 克　川芎　白芍（炒）　熟地各 9 克　广木香　丹皮　乳香（去油净）　没药（去油净）各 15 克　骨碎补　自然铜　红花　血竭各 9 克　朱砂 15 克　丁香 3 克　人参 30 克　虎骨（酥油炙）60 克　古铜钱 3 枚

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服 9 克，用淡黄酒、童便化服。

【主治】跌打损伤，骨碎筋断肉破，疼痛不息。

4173 补脑振痿汤

【来源】《医学衷中参西录》中册。

【组成】生箭耆 60 克　当归 24 克　龙眼肉 24 克　杭萸肉 15 克　胡桃肉 15 克　蜚虫（大者）3 枚　地龙（去净土）9 克　生乳香 9 克　生没药 9 克　鹿角胶 18 克　制马钱子末

Green Apple Data Center

0.9克

【用法】上药十一味，用前九味煎汤500毫升，去滓，将鹿角胶入汤内融化，分二次送服制马钱子末0.45克。

【主治】肢体痿废偏枯，脉象极微细无力，服药久不愈者。

4174 补益地黄丸

【来源】《太平圣惠方》卷三十。

【组成】熟干地黄30～60克　五味子30克　鹿角屑30～60克(微炒)　远志(去心)30克　桂心30克　巴戟30克　天门冬(去心，焙)45克　菟丝子30克(酒浸三日，曝干，别捣为末)　石龙芮30克　肉苁蓉30～60克(酒浸一宿，刮去皴皮，炙干)

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大。空腹时以温酒下30丸。

【主治】虚劳精少，阳事衰弱。

4175 补益肾肝丸

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】柴胡　羌活　生地黄　苦参(炒)　防己(炒)各1.5克　附子　肉桂各3克　当归身6克

【用法】上为细末，熟水为丸，如芡实大。每服50丸，空腹时用温水送下。

【主治】目中流火，视物昏花，耳聋耳鸣，困倦乏力，盗汗恶风，行步不正，两足欹侧，卧而多惊，脚膝无力，腰以下消瘦。

4176 补益消癌汤

【来源】《肿瘤的诊断与防治》。

Green Apple Data Center

【组成】黄耆 30 克　人参 9 克　当归 15 克　元肉 15 克　金银花 9 克　陈皮 9 克　生地 15 克　地榆 9 克　贯众 9 克　公英 9 克　大小蓟各 9 克　杜仲 15 克　三七 6 克

【用法】三七研末，以药汤冲服，日服三次。

【主治】恶性肿瘤晚期，气血两虚，热迫血行，发热出血者。

4177 补偏愈风汤

【来源】《医方简义》卷二。

【组成】人参 9 克　熟地黄 18 克　茯苓 9 克　生黄耆 18 克　炙黄耆 9 克　白术 6 克　赤芍药 3 克　当归 9 克　杜仲(酒炒)9 克　怀牛膝 9 克　羌活　独活各 4.5 克　桂枝 2.4 克

【用法】加桑寄生 24 克，煎汤代水服。

【主治】气血虚弱，内风沸腾，不拘左偏右偏，两手足俱废痿者。

4178 补遗补脬饮

【来源】《证治准绳·女科》卷五。

【组成】生丝绢(黄色老)1 尺　白牡丹根皮木　白及各 3 克

【用法】用水 250 毫升，煎至绢烂如饧服之。

【主治】妇人产时伤脬，终日不得小便，但淋湿不干者。

4179 补漏生肌散

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】枯矾　轻粉　血竭　乳香各等分

【用法】上药共研极细腻。对漏处吹点。外用盐花、明矾少

Green Apple Data Center

许，煎水洗眼。

【主治】眼中日间流水，色黄赤而味腥，时发时止，目胀痛，名曰阳漏症。

4180 补肺款冬花汤

出《普济方》卷二十七。为《圣济总录》卷八十六“补虚款各花汤”之异名。见该条。

4181 补损接骨仙丹

【来源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】当归　川芎　白芍　生地黄　破故纸　木香　五灵脂　地骨皮　防风各15克　乳香　没药　血竭各3克

【用法】上药锉碎。用夜合花树根皮15克，同入大酒壶内，加烧酒适量，重汤煮半小时，取出服之。

【主治】跌打损伤，骨折筋断，皮破肉烂，疼痛不可忍者。

4182 补虚款冬花汤

【来源】《圣济总录》卷八十六。

【异名】补肺款冬花汤（《普济方》卷二十七）。

【组成】款冬花22.5克　人参15克　升麻15克　桔梗22.5克（炒）　杏仁（汤浸，去皮、尖、双仁，炒）30克　白茯苓（去黑皮）22.5克　甘草（炙，锉）4克　干姜（炮）7.5克　柴胡（去苗）45克　天门冬（去心，焙）15克　鳖甲（去裙襕，醋炙）30克　黄耆（细锉）15克　桑根白皮（锉，炒）22.5克　肉苁蓉（酒浸，去皱皮，炙）30克

【用法】上十四味，粗捣筛。每服15克，用水225毫升，煎至180毫升，去滓，食后温服，一日三次。

Green Apple Data Center

【主治】肺劳痰嗽，日渐羸瘦。

4183 启宫丸

【来源】《医方集解》。

【组成】芎藭　白术　半夏曲　香附各30克　茯苓　神曲各15克　橘红　甘草各3克

【用法】上药研末，以粥为丸。每次用白开水冲服10克。

【主治】妇人体肥痰盛，子宫脂满，不能孕育者。

4184 启迷丹

【来源】《石室秘录》卷六。

【组成】生半夏15克　人参15克　菖蒲6克　菟丝子30克　甘草0.9克　茯神9克　皂角荚3克　生姜3克

【用法】水煎服。

【主治】忽然发厥，口不能言，眼闭手撒，喉中作鼾声，痰气甚盛者。

4185 启峻汤

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】人参　黄耆　当归　白术(炒枯)各4.5克　陈皮2.4克　甘草(炙)1.5克　肉桂1.5克　茯苓4.5克　干姜(炮)1.2克　肉果　沉香各2.4克　附子(炮)4.5克

【用法】水煎，温服。

【主治】脾肾俱虚，腹胀少食。

【加减】气滞硬满者，去黄耆，加厚朴。

4186 启脾丸

【来源】《百一选方》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】人参 白术 青皮(汤洗,去瓤) 神曲(炒) 麦芽(炒) 陈皮(汤洗,去瓤) 厚朴(去粗皮,锉,姜制一宿,炒) 缩砂仁 干姜(炮)各 30 克 甘草(炒)45 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 丸,空腹时细嚼,用米饮汤送下。

【主治】脾胃虚弱,气不升降,中满痞塞,心腹膨胀,肠鸣泄泻,不进饮食。

4187 启脾丸

【来源】《增补内经拾遗方论》卷一引《经验良方》。

【组成】人参(去芦) 白术(土炒) 白茯苓(去皮) 干山药 莲肉各 30 克 山楂(蒸,去核) 甘草(蜜炙) 陈皮 泽泻各 15 克

【用法】上各为细末,荷叶煮汤,以炊饭为丸,如梧桐子大。每服 70～80 丸,食后用米饮送下。

【功用】健脾益气,消食和中。

【主治】小儿伤食,呕吐泄泻,腹胀腹痛;小儿疳积,面黄消瘦。

4188 启脾散

【来源】《成方便读》卷四。

【组成】潞党参(元米炒黄,去米) 制冬术 建莲肉各 90 克 楂炭 五谷虫炭各 60 克 陈皮 砂仁各 30 克

【用法】共为末,每服 6 克,开水送下。

【主治】小儿因病致虚,食少形羸,将成疳积者。

Green Apple Data Center

4189 启膈散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】沙参 9 克　丹参 9 克　茯苓 3 克　川贝母(去心) 4.5 克　郁金 1.5 克　砂仁壳 1.2 克　荷叶蒂 2 个　杵头糠 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】润燥解郁,化痰降逆。

【主治】噎膈。咽下梗塞,食入即吐,或朝食暮吐,胃脘胀痛,舌绛少津,大便干结者。

【加减】虚者,加人参;若兼虫积,加胡连、芜荑,甚则用河间雄黄散吐之;若兼血积,加桃仁、红花,或另以生韭汁饮之;若兼痰积;加广橘红;若兼食积,加卜子、麦芽、山楂。

4190 启心救胃汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】人参 30 克　茯苓 30 克　白芥子 9 克　菖蒲 3 克　神曲 9 克　半夏 6 克　南星 6 克　黄连 3 克　甘草 3 克　枳壳 1.5 克

【用法】水煎服。连服三剂。

【主治】起居失节,胃气伤而痰迷,致成呆病者。

4191 良附丸

【来源】《良方集腋》卷上。

【组成】高良姜(酒洗七次,焙干)　香附子(醋洗七次,焙干)

【用法】二药各研各贮。用时以米饮汤加入生姜汁 1 匙,盐

Green Apple Data Center

1 撮，为丸服之。

【功用】疏肝理气，温胃祛寒。

【主治】肝郁气滞，胃有寒凝，脘腹疼痛，喜温喜按，或胸胁胀痛，或痛经，苔白，脉沉紧者。

【禁忌】胃脘痛属于肝胃火郁，甚或出血者忌用。

按：原书云：本方用治诸痛，如因寒而得者，用高良姜 6 克、香附 3 克；如因怒而得者，用高良姜 3 克，香附 6 克；如因寒怒兼有者，用高良姜、香附各 4.5 克。

4192 良姜汤

【来源】《仁斋直指》卷五。

【组成】良姜　辣桂各 30 克　半夏(制)23 克　木香　当归　厚朴(制)各 15 克　甘草(炒)7.5 克

【用法】上药研粗散。每服 9 克，加生姜 4 片，用水 300 毫升，煎至 180 毫升，空腹时服。

【主治】冷气腹痛。

4193 良姜粥

【来源】《饮膳正要》卷二。

【组成】高良姜 15 克(为末)　粳米 90 克

【用法】上药用水 1.5 升，煎高良姜至 1 升，去滓，下米煮粥食之。

【主治】心腹冷痛。

4194 良姜拈痛散

【来源】《仁斋直指》卷六。

【组成】良姜(切作大片，先用吴茱萸慢火炒，少顷，次入东

Green Apple Data Center

畔当日壁土，须无雨处者，同炒；次以米醋、酒同炒至茱萸黑色）

【用法】上只用良姜为末。每服 3 克，空腹时用温米饮调服。

【主治】脾疼。

4195 改容丸

【来源】《医学心悟》卷六。

【组成】大贝母（去心）　白附子　防风　白芷　菊花叶　滑石各 15 克

【用法】上为细末，用大肥皂 10 荚，蒸熟去筋膜，捣和药为丸，早晚洗面。

【主治】风热上攻，致患雀斑、粉刺。

4196 改容膏

【来源】《医方集解》。

【组成】蓖麻子 30 克　冰片 0.9 克

【用法】共捣为膏，左㖞贴右，右㖞贴左。

【主治】中风口眼㖞斜，无他证者。

【加减】寒月加干姜、附子各 3 克。

4197 改定三痹汤

出《类证治裁》卷五。为《张氏医通》卷十四“三痹汤”之异名。见该条。

4198 灵飞散

【来源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】炉甘石（火炼通红，用童便淬，如此七次，水浸净，

Green Apple Data Center

研细，水飞）30克　灵药6克　朱砂3克　琥珀3克　珠末3克　牛黄3克　熊胆3克

【用法】上和极匀，每次用牙簪挑少许点眼，闭目片时再点，又闭片时，待药力过，然后用簪拨去药滓，热水洗净，日用二次。

【主治】目赤翳膜，迎风流泪，眼弦湿烂。

4199 灵仙散

【来源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】白茯苓（去黑皮）　巨胜子（去皮，炊一日）　天门冬（去心，焙）　白术　桃仁（去皮、尖，炒）　黄精各30克

【用法】上六味，捣罗为细散。每于空腹时用温开水送服3克，一日二次；或以蜜丸如赤小豆大，每服30丸，温水下。

【功用】滋肾养肝，补肺益脾，宁心活血。

【主治】中老年人五脏精气亏虚，形体瘦弱，须发早白，牙齿不固，血枯肠燥者。

4200 灵砂丹

【来源】《普济本事方》卷四。

【组成】硇破7.5克　朱砂7.5克（并研极细）

【用法】上药另用黄蜡15克、巴豆21粒（去壳、膜），同于银石器内重汤煮一伏时，候巴豆紫色为度，去巴豆14粒，只将7粒与前二味同研极匀，再熔蜡匮药，临用时旋丸绿豆大。每次服3～5丸，水泻，用生姜汤下；白痢，用艾汤下；赤白痢，用乌梅汤下。服时须极空腹，服毕二小肘，方可吃食，临卧时服尤佳。次日食淡粥一日；疟疾，用乳香汤送服，不发之日晚间服。

Green Apple Data Center

【主治】腹中积滞，致患水泻、痢疾；并治疟疾。

4201 灵液丹

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】硫黄（打碎）　附子（去皮、脐，切如绿豆大）各 30 克　绿豆 120 克（用水 250 毫升煮干，焙）

【用法】上为末，用生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用来汤送下。

【主治】胃中虚寒，食饮不化，聚积痰饮，噫醋吞酸，大便反坚，心胸胀满，恶闻食气。

4202 灵槟散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】五灵脂　槟榔各等分

【用法】上药研末。每次 9 克，用菖蒲煎汤送下。隔夜先将猪肉、盐、酱煮熟，令患者细嚼，吐出勿吞，却将前药空腹服之。

【主治】心脾虫痛。

4203 灵仙除痛饮

出《古今医鉴》卷十。为《医学入门》卷七“麻黄赤芍汤”之异名。见该条。

4204 灵宝如意丹

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】人参　乳香（去油）　没药（去油）　辰砂　甘草　儿茶各 3 克　琥珀　珍珠各 0.6 克　阿胶　白芷　冰片各 0.3 克　犀牛黄　当门子各 1.5 克

【用法】上药乳细，瓷瓶密贮。用药前先用金银花、甘草煎

Green Apple Data Center

汤将疮洗净，每日掺药四五次，用膏盖之，脓水自然拔尽。

【主治】发背、疔疽大毒。

【禁忌】总口味，戒烦恼，慎劳碌。

4205 君朴丸

【来源】《普济方》卷三八〇引《全婴方》。

【组成】使君子（炮） 厚朴（制） 黄连各 30 克 木香 9 克（同炒）

【用法】上药为末，糊丸，如小豆大。三岁小儿每服 30 丸，用米汤送下，五服效。

【主治】小儿诸疳。小便白浊，久则黄瘦，不长肌肉。

4206 阿胶丸

【来源】《妇人大全良方》卷二十二。

【组成】阿胶 赤石脂各 45 克 续断 川芎 当归 甘草 丹参各 30 克 龙骨 鹿茸（酥炙） 乌贼骨 鳖甲（炙）各 60 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹时用温酒送下 20～30 丸。

【主治】产后崩中，下血不止，虚羸无力。

4207 阿胶汤

【来源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】阿胶（炙令燥，别捣末） 人参各 30 克 干姜（炮）60 克 远志（去心）120 克 附子 1 枚（炮裂，去皮、脐） 甘草（炙，锉）90 克 大麻仁（烂研）175 克

【用法】上七味，粗捣筛五味，与麻仁拌匀。每服 18 克，用

Green Apple Data Center

水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，入阿胶末 1.5 克，更煎两沸，空腹时温服，一日三次。

【主治】肾虚小便多。

4208 阿胶汤

【来源】《鸡峰普济方》卷十。

【组成】猪苓　茯苓　泽泻　滑石　阿胶各 30 克　车前子 15 克

【用法】上为粗末。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服，不拘时。

【主治】血淋。心气留热，搏于小肠，血随小便出，每尿辄痛，心脉大散而数。

4209 阿胶汤

出《洁古家珍》。为《外台秘要》卷二引《集验方》"柏皮汤"之异名。见该条。

4210 阿胶散

【来源】《太平圣惠方》卷七十五。

【组成】阿胶 23 克（捣碎，炒令黄燥）　白茯苓 23 克　白术 23 克　当归 30 克（锉，微炒）　陈橘皮 30 克　（汤浸，去白、瓤，焙）　芎藭 23 克　甘草 7.5 克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克，以水 250 毫升，加生姜 4 克，大枣 3 枚，煎至 150 毫升，去滓，不计时候，稍热服。

【主治】妊娠胎动，腹中疠痛，不思饮食。

4211 阿胶散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

Green Apple Data Center

【异名】补肺散(《小儿药证直诀》卷下)、补肺阿胶散(《医方集解》)。

【组成】阿胶 45 克(麸炒) 鼠粘子(炒香) 甘草(炙)各 7.5 克 马兜铃 15 克(焙) 杏仁 7 个(去皮、尖,炒) 糯米 30 克(炒)

【用法】上为末。每服 3～6 克,用水 150 毫升,煎至 90 毫升,食后温服。

【功用】养阴清肺,止咳平喘。

【主治】小儿肺虚有火,咳嗽气喘,咽喉干燥,咯痰不爽,或痰中带血,舌红少苔,脉浮细数。

【方论】方中重用阿胶滋阴养血为君;糯米、甘草健脾益气,培土生金为臣;马兜铃、牛蒡子清热降气,利膈化痰为佐;杏仁润肺化痰,止咳平喘为使。诸药合用,共奏养阴清肺,止咳平喘之效。

4212 阿胶散

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】阿胶(麸炒) 马兜铃各 30 克 五灵脂(研) 桑白皮各 15 克 甘草(炙)7.5 克

【用法】上药研末。每服 3 克,用水 150 毫升,煎取 90 毫升,食后、临卧时通口服。

【主治】虚人老人一切咳嗽。

4213 阿胶散

【来源】《妇人大全良方》卷十二。

【组成】熟地黄 60 克 白芍药 艾叶 当归 甘草 阿

Green Apple Data Center

胶　黄耆各 30 克(一方有川芎)

【用法】上药咬咀。每服 15 克,用水 300 毫升,加生姜 3 片,大枣 1 个,煎至 210 毫升,去滓温服,无时。

【主治】妊娠不问月数深浅,或因跌仆,或因毒药,胎动不安,腰痛腹满;或胎漏下血,短气乏力者。

4214 阿胶散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】阿胶(水化开,冲服)3 克　丹参　生地各 6 克　黑山栀　丹参　血余(即乱发烧灰,存性)　麦冬　当归各 2.4 克

【用法】水煎服。

【主治】心移热于膀胱,迫血妄行,致患尿血,脉数,舌赤者。

4215 阿魏丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】木香(不见火)　槟榔各 15 克　胡椒　阿魏(用醋化开,旋入)各 7.5 克

【用法】上为细末,用阿魏膏子并粟米饭,杵和为丸,如梧桐子大。每服 40 丸,不拘时候,用生姜、橘皮汤送下。

【主治】气积、肉积,心腹臌满,结块疼痛。或引胁肋疼痛,或痛连背膂,不思饮食者。

4216 阿魏丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】连翘 30 克　山楂 60 克　黄连 36 克　阿魏 60 克

Green Apple Data Center

(醋煮作糊)

【用法】上药为末,醋煮阿魏糊作丸。每服30丸,用白汤送下。脾虚者,须以补脾药佐之,切不可独用。

【主治】肉积。

4217 阿魏丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】山楂 南星(皂角水浸) 半夏(皂角水浸) 麦芽(炒) 神曲(炒) 黄连各30克 连翘 阿魏(醋浸) 栝楼 贝母各15克 风化消 石碱 萝卜子(蒸) 胡黄连7.5克

【用法】上药为末,姜汁浸,蒸饼为丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时用生姜汤送下。

【主治】诸般积聚、癥瘕、痞块。

4218 阿魏膏

【来源】《内科摘要》卷下。

【组成】羌活 独活 玄参 官桂 赤芍药 川山甲 生地黄 两头尖 大黄 白芷 天麻各15克 槐、柳、桃枝各9克 红花12克 木鳖子20枚(去壳) 乱发(如鸡子大)1块

【用法】上用香油1.12千克,煎黑去滓;入发煎,发化仍去滓;徐下黄丹煎,软硬得中,入芒消、阿魏、苏合油、乳香、没药各15克,麝香9克,调匀成膏。摊贴患处。内服胡连丸。凡贴膏药,先用朴消随患处铺半指厚,以纸盖,用热熨斗熨良久。如消耗,再加熨之,二时许,方贴膏药。

Green Apple Data Center

【主治】痞块。

【加减】若是肝积，加芦荟末同熨。

4219 阿胶地黄汤

【来源】《太平圣惠方》卷三十七。

【组成】生干地黄 120 克　阿胶 60 克（捣碎，炒令黄燥）　蒲黄 60 克

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克，以水 250 毫升，入竹茹 1 鸡子大。煎至 125 毫升，去滓，食后温服。

【主治】热伤肺脏，唾血不止。

按：本方在原书中无方名，现据《普济方》卷一九◯补。

4220 阿胶枳壳丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】阿胶（碎，炒）　枳壳（浸，去瓤，麸炒）各 60 克　滑石（研飞为衣）15 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，温水送下。半日大便仍未通，再服。

【主治】产后虚羸，大便秘涩。

4221 阿胶济阴汤

【来源】《胎产秘书》卷上。

【组成】阿胶　白术各 3 克　白芍　当归　川芎各 3 克　砂仁（带壳）1.5 克　条芩　蕲艾各 4.5 克　香附 2.4 克　炙甘草 1.5 克　粘米 1 捏

【用法】用水 500 毫升，煎至 250 毫升，温服。

【主治】妊娠伤胎，致令子宫虚滑，经血淋漓者。

Green Apple Data Center

4222 阿胶黄芩汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】陈阿胶　青子芩各 9 克　甜杏仁　生桑皮各 6 克　生白芍 3 克　生甘草 2.4 克　鲜车前草　甘蔗梢各 15 克

【用法】先用生糯米 30 克，开水泡取汁出，代水煎药。

【主治】秋燥。肺燥肠热，上则喉痒干咳，咳甚则痰粘带血，血色鲜红，胸胁串痰；下则腹热如焚，大便水泄如注，肛门热痛，甚或腹痛泄泻，泻必艰涩难行，似痢非痢，肠中切痛，有似鞭梗，按之痛甚，舌苔干燥起刺，兼有裂纹。

4223 阿胶黄连汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】陈阿胶 4.5 克（烊冲）　生白芍 6 克　小川连 1.8 克（蜜炙）　鲜生地 18 克　青子芩 3 克　鸡子黄 1 枚（先煎代水）

【用法】水煎服。

【主治】伤寒邪传少阴，水为火烁，心烦不寐，肌肤枯燥，神气衰弱，咽干溺短，舌红尖绛，脉左细数，按之搏指，右脉反大而虚软者。

4224 阿胶梅连丸

【来源】《宣明论方》卷十。

【组成】金井阿胶（净草灰炒透明白，别研，不细者再炒，研细）　乌梅肉（去核，炒）　黄柏（锉，炒）　黄连　当归（焙）　赤芍药　干姜（炮）　赤茯苓各 15 克

【用法】上药研末，入阿胶研匀，水丸，如梧桐子大，小儿丸

Green Apple Data Center

如绿豆大。每次10丸，空腹时用温米饮送下，一昼夜五六服。

【主治】阴虚下痢五色，腹痛，至夜发热。

【禁忌】服药期间，忌食油腻。

4225 阿魏化痞散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎　当归　白术　赤茯苓　红花　阿魏　鳖甲尖（酥炙，研）各3克　大黄（酒炒）24克　荞麦面30克（微炒）

【用法】上药共为末。每服9克，空腹时用好酒酌量调稀服。

【主治】痞癖初起，腹中觉有小块，举动牵引作疼，久则渐大成形。

4226 阿魏香槟丸

【来源】《蒲辅周医疗经验》。

【组成】阿魏24克　广木香6克　槟榔12克

【用法】研细末，糊为丸，梧桐子大。每服3丸，日二次。因阿魏气臭难吃，可改用胶囊装，每服0.9克。

【功用】行气消积。

【主治】气滞腹痛久不愈者。

4227 阿魏麝香散

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】阿魏15克（酒煮）　麝香3克　雄黄9克　野水红花子120克　神曲（炒）　人参　白术（生）各30克　肉桂15克

Green Apple Data Center

【用法】上为散。每服 9 克，用荸荠 3 个去皮，捣烂和药，早晚各一服，用砂仁汤过口。

【主治】肠覃，诸积，痞块。

4228 阿胶鸡子黄汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】陈阿胶 6 克（烊冲） 生白芍 9 克 石决明 15 克（杵） 双钩藤 6 克 大生地 12 克 清炙草 1.8 克 生牡蛎 12 克（杵） 络石藤 9 克 茯神木 12 克 鸡子黄 2 枚（先煎代水）

【用法】水煎服。

【功用】滋阴熄风。

【主治】伤寒邪传少阴，水亏火亢，液涸动风，筋脉拘挛，手足瘛疭者。

4229 陈皮汤

出《证治准绳·类方》卷五。为《金匮要略》卷中“橘皮竹茹汤”之异名。见该条。

4230 陈曲丸

【来源】《普济本事方》卷四。

【组成】陈曲 45 克 干姜（炮） 官桂（不见火） 白术 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 人参（去芦） 当归（去芦，薄切，焙干） 甘草（炙）各 15 克

【用法】上药为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30～40 丸，空腹时用酒或淡醋汤下，日服二次。

【主治】积滞泻痢，心腹冷痛。

Green Apple Data Center

4231 陈槐汤

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】当归(头、尾)6克　川芎6克　赤芍药6克　黄芩6克　槐花6克　陈皮6克　侧柏叶(蜜炒)6克　乌药6克　山栀子7个　藕节0.9克　细茶9克

【用法】上药用水400毫升，煎至200毫升，不拘时热服。

【主治】吐血，衄血。

4232 陈橘皮散

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】陈橘皮7.5克(汤浸，去白、瓤，焙)　桔梗7.5克(去芦头)　贝母15克(煨微黄)　鸡苏7.5克　杏仁7.5克(汤浸，去皮、尖，麸炒微黄)　人参7.5克(去芦头)

【用法】上药捣粗罗为散。每服3克，以水150毫升，入灯心10茎，煎至75毫升，去滓温服，日三四次。

【主治】小儿咳嗽，胸中满闷，不欲乳食。

4233 陈皮半夏汤

【来源】《济阴纲目》卷八。

【组成】陈皮(去白，盐水炒)　茯苓各3克　半夏(制)4.5克　子芩(淡姜汁炒)　枳壳(麸炒)　紫苏各2.4克　甘草(炙)1.5克

【用法】上切药一剂。加生姜3片，用水200毫升，煎取140毫升，空腹时温服。

【主治】妊娠恶阻呕吐，不进饮食。

Green Apple Data Center

4234 陈米三棱丸

【来源】《景岳全书》卷五十五。

【组成】陈仓米 30 克(用新巴豆 5 枚,去壳,同米慢火炒至巴豆焦色,去豆不用) 陈皮 三棱(煨) 砂仁 麦芽各 6 克 南木香 3 克

【用法】上药研末,醋糊为丸,如绿豆大。每服 15～20 丸,空腹时用姜汤下。

【主治】米面五谷等积。

4235 附子丸

出《外台秘要》卷七。为《金匮要略》卷上"九痛丸"之异名。见该条。

4236 附子丸

【来源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】附子(炮裂,去皮、脐) 菖蒲(米泔浸一宿,锉,焙) 矾石(熬令汁枯) 蓖麻子仁(研) 松脂(研)各 30 克 杏仁(去皮、尖、双仁,炒)60 克 染胭脂 15 克

【用法】上七味,捣研为末,熔黄蜡和拈如枣核大。针穿一孔子令透,塞耳中,日换一次。

【主治】耳聋,出脓疼痛;耵聍塞耳。

4237 附子丸

【来源】《宣明论方》卷一。

【组成】附子(炮) 川乌头(炮,二味通锉碎,炒,为末入药) 官桂 川椒 菖蒲 甘草各 120 克 骨碎补(炒) 天麻 白术各 60 克

Green Apple Data Center

【用法】上药所末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用温酒下，日三服。

【主治】湿痹。阳虚阴盛，一身如从水中出。

4238 附子汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】附子 15 克（炮）　茯苓 9 克　人参 6 克　白术 12 克　芍药 9 克

【用法】上五味，以水 600 毫升，煮取 300 毫升，去滓，温服 100 毫升，日三服。

【功用】温经助阳，祛寒除湿。

【主治】少阴阳虚，寒湿内侵，背恶寒，身体骨节疼痛，口中和，手足寒，脉沉者。

【方论】方中重用炮附子温经壮阳；人参补益元气；茯苓、白术健脾化湿；芍药和营止痛。诸药合用，共奏温经助阳，祛寒除湿之功。

4239 附子汤

【来源】《圣济总录》卷十。

【组成】附子（炮裂，去皮、脐）30 克　黄耆 120 克　甘草（炙，锉）15 克　麻黄（去根、节，煎，掠去沫，焙）150 克　防风（去叉）15 克

【用法】上五味，锉如麻豆。每服 12 克，用水 225 毫升，加大枣 2 枚（去核），生姜一枣大（擘碎），同煎至 150 毫升，去滓温服，日二夜一服。

【功用】散寒祛风。

Green Apple Data Center

【主治】历节风疼痛，日夜不可忍。

4240 附子汤

出《圣济总录》卷一二九。为《金匮要略》卷中“薏苡附子败酱散”之异名。见该条。

4241 附子汤

【来源】《三因极一病证方论》卷二。

【组成】附子（炮，去皮、脐） 桂心各 15 克 细辛（去苗） 防风（去叉） 人参 干姜（炮）各 18 克

【用法】上药锉散。每服 12 克，用水 225 毫升，加生姜 5 片，大枣 1 枚，煎取 160 毫升，去滓，空腹时服；或为末，用酒调下 6 克。

【主治】五脏中风寒，手足不仁，口面㖞斜，昏晕失音，眼目瞤动，牙车紧急，不得转动。

4242 附子汤

出《玉机微义》卷四十八。为《三因极一病证方论》卷三“附子八物汤”之异名。见该条。

4243 附子饼

【来源】《外科发挥》卷三。

【组成】炮附子（去皮、脐）

【用法】上药研末，以唾津和为饼，置疮口处，将艾壮于饼上灸之。每日灸数次，但令微热，勿令痛。如饼干，再用唾津和做，以疮口活润为度。

【主治】溃疡气血虚寒，不能收敛。

Green Apple Data Center

4244 附子散

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　财龟版 60 克(涂酥炙微黄)　虎胫骨 60 克(涂酥炙微黄)　当归 30 克(锉,微炒)　芎藭 30 克　桂心 30 克　没药 30 克　泽兰 30 克　乱发灰 30 克　甘草 15 克(炙微赤,锉)　麝香 7.5 克(细研)　槟榔 30 克

【用法】上药捣细罗为散,入麝香,研令匀。不计时候,以温酒调下 6 克。

【主治】一切伤折,疼痛不可忍。

4245 附子散

【来源】《太平圣惠方》卷九十二。

【组成】附子 30 克(生,去皮、脐)　龙骨 30 克

【用法】上药捣细罗为散。每用散 3 克,敷在肛上,捺按令入,频频用之,以愈为度。

【主治】小儿脱肛。

4246 附子散

【来源】《类证活人书》卷十六。

【组成】附子 23 克(炮裂,去皮)　桂心 15 克　当归 15 克(锉,微炒)　干姜 7.5 克(炮裂,锉)　半夏 7.5 克(汤洗七次去滑)　白术 15 克

【用法】上药捣筛为细散。每服 9 克,以水 300 毫升,加生姜 4 克,煎至 180 毫升,去滓,不计时候,热服。衣覆取汗。如一小时后仍未出汗,再服。

Green Apple Data Center

【主治】阴毒伤寒，唇青面黑，身背强，四肢冷；妇人血室痼冷沉寒，赤白崩漏，脐腹疠痛。

4247 附子粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十六。

【组成】附子 7.5 克（炮裂，去皮、脐）　干姜 30 克（炮裂，锉）

【用法】上药捣细罗为末。每日煮粥时纳药 3～6 克，空腹时食之。以愈为度。

【主治】冷痢，饮食不下。

4248 附骨汤

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】黄耆　当归　大力子　肉桂　白芷　甘草　麻黄　杜仲　牛膝　黄柏各等分

【用法】水煎，空腹时服。

【功用】散寒止痛。

【主治】附骨疽，环跳疼痛不止。

4249 附香饮

出《易简方》。为《杨氏家藏方》卷一“附香散”之异名。见该条。

4250 附香散

【来源】《杨氏家藏方》卷一。

【异名】附香饮（《易简方》）。

【组成】附子 2 枚（炮，去皮、脐）　木香 6 克

【用法】上药为细末。每服 9 克，用水 225 毫升，加生姜 10

Green Apple Data Center

片，煎至 150 毫升，空腹时温服。

【主治】中风偏痹，经络不通，手足缓弱而厥冷，臂膝痠疼，脉不洪数；十指疼痛，麻木不仁。

4251 附硫丸

【来源】《活幼口议》卷十五。

【组成】黑附子尖 2 个（去皮，生用）　蝎梢 7 个　熟硫黄末 30 克

【用法】上药为细末，生姜自然汁和丸，如绿豆大。每 1 岁服 20 丸，米饮送下。

【主治】小儿慢脾风，四肢厥冷者。

4252 附醋汤

【来源】《理瀹骈文》。

【组成】生附子　浓醋

【用法】煎洗患处。

【主治】痈疽腐肉。

4253 附子八物汤

【来源】《三因极一病证方论》卷三。

【异名】人参附子汤（《御药院方》卷一）、附子汤（《玉机微义》卷四十八）。

【组成】附子（炮，去皮、脐）　干姜（炮）　芍药　茯苓　甘草（炙）　桂心各 90 克　白术 120 克　人参 90 克

【用法】上药研为粗末。每服 12 克，用水 300 毫升，煎至 210 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】风历节，四肢疼痛，如槌打不可忍；疮疡阳气脱陷，

Green Apple Data Center

呕吐畏寒，泄泻厥逆。

4254 附子五苓散

【来源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】大附子 1 枚（挖空，入五苓散在内，炮熟）

【用法】上为细末。用姜汤送下。

【主治】阳气不足，水饮内停，翻胃吐食。

4255 附子六合汤

【来源】《医垒元戎》。

【组成】当归 10 克　川芎 8 克　白芍 12 克　熟干　地黄 12 克　附子（炮，去皮、脐）　肉桂各 3 克

【用法】水煎服。

【主治】妊娠伤寒，邪入少阴，四肢拘急，身凉微汗，腹中痛，脉沉而迟。

4256 附子防风散

【来源】《类证活人书》卷十七。

【组成】白术 30 克　白茯苓 23 克　柴胡 45 克（去苗）　五味子 30 克　干姜 23 克（炮裂，切）　甘草 23 克（炙微赤，切）　附子 23 克（炮裂，去皮、脐）　桂心 15 克　防风 23 克（去芦头）

【用法】上药捣碎，研为粗末。每服 9 克，以水 150 毫升，入生姜 4 片，煎至 90 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】伤寒阴痉，闭目合面，手足厥逆，筋脉拘急，汗出不止。

Green Apple Data Center

4257 附子财毒汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十四。

【组成】羌活 3 克　川附子 3 克(制)　白僵蚕 9 克(炒)　前胡 3 克　连翘 4.5 克(去心)　生黄耆 4.5 克　蔓荆子 4.5 克　陈皮 3 克　防风 3 克　白茯苓 4.5 克　金银花 6 克　甘草 1.5 克(节)

【用法】引用生姜 1 片,水 600 毫升,煎至 200 毫升,空腹时温服。

【主治】湿毒瘰疬,漫肿疼痛。

4258 附子泻心汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】大黄 12 克　黄连 6 克　黄芩 6 克　附子 10 克(炮,别煮取汁)

【用法】上四味,切三味。以麻沸汤 400 毫升渍之,须臾,绞去滓,纳附子汁,分温再服。

【功用】温经回阳,泄热消痞。

【主治】阳虚于外,热结于胃。心下痞满,而复恶寒、汗出者。

【方论】方中附子温经扶阳,以治肌表之恶寒;大黄、黄连、黄芩之苦寒,以麻沸汤浸渍,取其味薄气轻,清泻上部之邪热,以治胸部之痞结。

4259 附子细辛汤

出《三因极一病证方论》卷四。为《伤寒论》"麻黄细辛附子汤"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

4260 附子茴香散

【来源】《仁斋直指附遗》卷十五引《澹寮方》。

【组成】肉豆蔻 干姜(炮) 附子(大者 1 枚,炮,去皮、脐)各 30 克 茴香 木香 白术(炒) 人参 甘草(炙)各 15 克 白茯苓 丁香

【用法】上药㕮咀,每服 9 克,用水 150 毫升,盐少许,煎取 105 毫升,空腹时服。

【主治】气虚积冷,心腹绞痛,泄泻食少。

按:方中白茯苓、丁香用量原缺。

4261 附子理中汤

【来源】《三因极一病证方论》卷二。

【组成】大附子(炮,去皮、脐) 人参 干姜(炮)甘草(炙) 白术各等分

【用法】上药锉散。每服 12 克,用水 225 毫升,煎取 160 毫升,去滓,不拘时服。

【主治】五脏中寒,口噤,四肢强直,失音不语;下焦虚寒,火不生土,脘腹冷痛,呕逆泄泻。

4262 附子猪肚丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】附子(炮,去皮、脐) 槟榔(不焙)各 30 克 鳖甲(醋煮)45 克 当归 知母 木香(炮) 川楝(锉,炒) 秦艽(去苗土) 大黄(酒蒸) 龙胆草 白芍药 破故纸(酒浸,炒) 枳壳(麸炒,去瓤)各 15 克

【用法】上研为末,分作三份。将二份入猪肚内缝定,以蜜

Green Apple Data Center

酒 2 升，童便 3.3 升，同入砂钵内，熬干烂，研细，入一份末同搜捣为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，温酒、米汤送下。

【主治】消中。饮食倍常，肌肉瘦削，大便反坚，小便无度。

4263 附子麻黄汤

【来源】《三因极一病证方论》卷二。

【组成】附子（炮，去皮、脐）　麻黄（去节）　白术　干姜　甘草（炙）　人参等分

【用法】上药锉散。每服 12 克，用水 225 毫升，煎取 160 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】寒湿所中，昏晕缓弱，或腰背强急，口㖞，语音混浊，心腹膜胀，气上喘急，不能转动。

4264 附子温中汤

【来源】《卫生宝鉴》卷二十三。

【组成】干姜（炮）　黑附子（炮，去皮、脐）各 21 克　人参（去芦）　甘草（炙）　白芍药　白茯苓（去皮）　白术各 15 克　草豆蔻　（面裹，煨，去皮）　厚朴（姜制）陈皮各 9 克

【用法】上十味，㕮咀。每服 15～30 克，用水 370 毫升，加生姜 5 片，煎取 185 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】脾胃虚寒，腹痛自利，米谷不化，不喜饮食，懒于言语，困倦嗜卧。

4265 陀僧膏

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【组成】南陀僧（研末）600 克　赤芍 60 克　全当归 60 克　乳香（去油，研）15 克　没药（去油，研）15 克　赤石脂（研）

Green Apple Data Center

60克　苦参120克　百草霜(筛,研)60克银黝30克　桐油1千克　香油500克　血竭(研)15克　孩儿茶(研)15克　川大黄250克

【用法】上药先将赤芍、当归、苦参、大黄入油内煠枯,熬至滴水不散,再下陀僧末,用槐、柳枝搅至滴水将欲成珠,将百草霜细细筛入搅匀,再将群药及银黝筛入,搅极匀,倾入水盆内,众手扯千余下,再收入瓷盆内,常以水浸之,外贴患处。

【主治】恶疮,流注,瘰疬,跌仆损伤,金刃伤。

4266 坠痰丸

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】大黄(酒煨)30克　贝母(去心)　胆星　青礞石(煅过)　石菖蒲各30克　麝香3克　蛇含石(煅红,醋淬七次)15克

【用法】上药为末,姜汁为丸。每服3克,空腹时用白滚汤送下。

【主治】痰火凝结于胸膈,以致癫狂,谵语妄言。

4267 坠涎葶苈子丸

出《圣济总录》卷一七五。为《小儿药证直诀》卷下"葶苈丸"之异名。见该条。

4268 妙功丸

【来源】《证治准绳·类方》卷五。

【组成】丁香　木香　沉香各15克　乳香(研)　麝香(另研)　熊胆各7.5克　白丁香300粒　轻粉13.5克　雄黄(研)　青皮(去白)　黄芩　胡黄连各15克　黄连　黑牵牛

Green Apple Data Center

（炒）　荆三棱（煨）　甘草（炙）蓬莪茂　陈皮（去白）　雷丸　鹤虱各 30 克　大黄 45 克　赤小豆 300 粒　巴豆 7 粒（去皮、心、膜、油）

【用法】上药为细末，用荞面 45 克作糊和匀，每 30 克作 10 丸，朱砂（水飞）30 克为衣，阴干。每服 1 丸，用温水浸一宿，去水，再用温水化开，空腹时服，小儿减量服。十年病一服即愈，若未愈，三五日再服，重者不过三服。

【主治】虫积在内，使人多疑善惑，而成癫痫。

4269 妙应丸

【来源】《鸡峰普济方》卷九。

【组成】大附子　破故纸　荜澄茄　木香各 15 克　硇砂 1.5 克

【用法】上药为细末，和大麦面裹药同烧，候面黄焦，去面，将药为细末，用面糊和丸，如绿豆大。每服 3～5 丸，食后、临卧用米饮送下。

【主治】脾胃虚冷，饮食迟化，心腹刺痛，噫气吞酸，两胁膨胀，胸膈痞闷，四肢倦怠，不思饮食。

4270 妙应散

【来源】《普济方》卷三一一引《家藏经验方》。

【组成】黄柏 1 片（如掌大）　草乌头 2 个　赤小豆 35 克

【用法】上药为细末。以生姜自然汁调敷，频换，肿退疼止为度。

【主治】闪肭伤骨疼痛。

Green Apple Data Center

4271 妙香汤

【来源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】茴香子(炒) 乌药(生用) 高良姜(汤浸,焙干) 青橘皮(去白)各 30 克

【用法】上四味,同粗捣筛。每服 6 克,用酒 75 毫升,煎数沸,去滓,稍热服。

【主治】一切水气,四肢肿满。

4272 妙香散

【来源】《卫生家宝》引王荆公方(录自《普济方》卷二一七)。

【组成】白茯苓 茯神 远志(去心)各 15 克 人参 益智(去皮) 五色龙骨各 30 克 朱砂 7.5 克(研) 甘草 7.5 克(炙)

【用法】上药为末,每服 6 克,空腹时用温酒调下。

【功用】益气宁心,固精止遗。

【主治】夜梦遗精,惊悸健忘。

4273 妙香散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】辰砂妙香散(《仁斋直指》卷十六)。

【组成】麝香(别研)3 克 木香(煨)75 克 山药(姜汁炙) 茯神(去皮、木) 茯苓(去皮,不焙) 黄耆远志(去心,炒)各 30 克 人参 桔梗 甘草(炙)各 15 克 辰砂(别研)9 克

【用法】上为细末。每服 6 克,温酒调服,不拘时候。

【功用】补气宁神,行气开郁。

Green Apple Data Center

【主治】心气不足，志意不定，惊悸恐怖，悲忧惨戚，虚烦少睡，喜怒无常，夜多盗汗，饮食无味，头目昏眩，梦遗失精。

【方论】方中山药固肾涩精；人参、黄耆、甘草补心固气；远志、朱砂、茯神宁心安神；桔梗开肺气；木香舒肝脾；麝香解郁结。诸药合用，具有益气安神，理气开郁之功。

4274 妙贴止疼散

【来源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】白及 30 克　乳香 15 克　桔梗 15 克　紫花地丁 9 克　白蔹 15 克

【用法】上药研末。用鸡子清调敷患处，若干，再用鸡子清润之。

【主治】上部一切肿毒。

4275 忍冬丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】忍冬草不以多少（根、茎、花朵皆可用，洗净用之）

【用法】上药用米曲酒，于瓶内浸，以糠火煨一宿，取出晒干。入甘草少许为末，即以所浸酒为糊，丸如梧桐子大。每服 50～100 丸，酒、饮任下，不拘时。

【主治】消渴后期，防治痈疽；并治五痔堵漏。

4276 鸡子汤

出《类证活人书》卷十八。为《金匮要略》卷上“百合鸡子汤”之异名。见该条。

4277 鸡头丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十九。

Green Apple Data Center

【组成】雄鸡头 1 枚(烧灰) 鸣蝉 3 枚(微炒) 甘草 15 克 (炙微赤,锉) 川大黄 30 克(锉,微炒) 麦门冬 30 克(去心,焙) 当归 23 克(锉,微炒) 黄耆 23 克(锉) 芎藭 23 克 远志 15 克(去心) 木通 15 克(锉)人参 15 克(去芦头)

【用法】上药捣粗罗为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服 5 丸,以粥饮送下。量儿大小加减,不计时候服。

【主治】小儿诸病后,六七岁不能语者。

4278 鸡苏丸

【来源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】鸡苏叶 250 克 荆芥穗 30 克 防风(去芦头)30 克 黄耆(生用) 生干地黄 桔梗(去芦头,炒)各 15 克 甘草 川芎 甘菊花各 7.5 克 脑子 1.5 克(别研)

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,每 30 克作 10 丸。每服 1 丸,麦门冬(去心)煎汤嚼下。

【主治】虚热上壅,头目不清,面赤咽干,痰嗽烦渴,衄血嗽血者。

4279 鸡苏散

【来源】《宣明论方》卷十。

【组成】甘草(炙)30 克 桂府腻白滑石 180 克 薄荷叶(末)7.5 克

【用法】上药为细末,每服 9 克,蜜少许,温水调下,无蜜亦得,日三服。欲冷饮者,新汲水调服。

【主治】伤寒中暑,表里俱热,烦躁口渴,小便不通,泻痢热

Green Apple Data Center

疟，霍乱吐泻，酒食中毒，石淋；产后乳汁不通。

4280 鸡苏散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】鸡苏叶　黄耆（去芦）　生地黄（洗）　阿胶（蛤粉炒）　白茅根各 30 克　桔梗（去芦）　麦门冬（去心）　蒲黄（炒）　贝母（去心）　甘草（炙）各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 225 毫升，加生姜 5 片，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】劳伤肺经，唾内有血，咽喉不利。

4281 鸡肠散

【来源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】黄雄鸡肠 4 具（切破，净洗，炙令黄熟）　肉苁蓉（酒浸，切，焙）　苦参　黄连（去须）　赤石脂（研）白石脂（研）各 150 克

【用法】上六味，将前四味研为细末，更与赤石脂、白石脂同研匀细。每服 6 克，空腹时用酒调服，日二夜一服。

【主治】膀胱虚热，小便不禁，日夜无数。

4282 鸡鸣散

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】大黄 30 克（酒蒸）　杏仁 3～7 粒（去皮、尖）

【用法】上研细。用酒 250 毫升，煎至 150 毫升，去滓，鸡鸣时服。次日取下瘀血，即愈。

【主治】跌打损伤，血瘀凝积，气绝欲死，或久积瘀血，烦躁疼痛，叫呼不得。

Green Apple Data Center

4283 鸡鸣散

【来源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】槟榔 7 枚　陈皮　木瓜各 30 克　吴茱萸 6 克　桔梗 15 克　生姜(和皮)15 克　紫苏茎叶 9 克

【用法】上药为粗末，分作八服。隔宿用水 750 毫升，慢火煎至 375 毫升，去滓；用水 500 毫升，煎滓，取 200 毫升。两次煎汁相和，安顿床头，次日五更分二三次服。只是冷服，冬月略温亦得。服了用饼饵压下。如服不尽，留次日渐渐吃亦可。服此药至天明，大便当下一碗许黑粪水，即是原肾家感寒湿毒气下来。至早饭前后，痛住肿消。等药力过，方吃食物。

【功用】行气降浊，化湿通络。

【主治】湿脚气。足胫肿重无力，行动不便，麻木冷痛，或挛急上冲，甚则胸闷泛恶。

【方论】方中槟榔质重下达，行气逐湿为君；木瓜化湿通络，陈皮理气燥湿为臣；紫苏叶、桔梗宣通气机，吴萸、生姜温散寒邪并为佐。诸药合用，共奏行气降浊，化湿通络之功。

4284 鸡鸣散

【来源】《古今医统》卷九十三。

【组成】大黄(酒蒸)30 克　桃仁 7 粒(去皮、尖)当归尾 15 克

【用法】上药为末，用酒 250 毫升煎，去滓，五更鸡鸣时服，取下恶血即愈。若气绝不能言，急以小便灌之即苏。

【主治】跌打损伤，瘀血凝积，痛不可忍，大便秘结者。

Green Apple Data Center

4285 鸡眼膏

【来源】《疡医大全》卷二十七。

【组成】荸荠(线穿阴干)　火丹草(防干)　蟾酥　蓖麻子　桃仁　穿山甲　三棱　红花　莪术　天南星各6克　鳝鱼血100毫升(阴干,为末)　鸡肫皮(不见水)10个　河豚眼(阴干)10枚　虎耳草(阴干)　阿魏各4.5克　麝香0.9克　麻油180克　飞黄丹90克

【用法】熬膏。将鸡眼修净,摊贴。

【主治】鸡眼。

4286 鸡头实粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十七。

【组成】鸡头实60克

【用法】上煮令熟,去壳,研如膏,与粳米35克煮粥,空腹时食之。

【功用】补肾益精,聪耳明目。

【主治】精气不足,耳目不聪。

4287 鸡舌香散

【来源】《元和纪用经》。

【组成】丁香100个　甘草15克　良姜30克　白芍药60克

【用法】上药为细末。每服2克,空腹时用陈米饮调下。

【主治】心腹猝痛,泄泻,不思饮食。

4288 鸡舌香散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】香附子(炒,去毛) 赤芍药 天台乌(去木) 良姜(去芦,麻油炒) 肉桂(去粗皮)各 30 克 甘草(炙)15 克

【用法】上药为细末。每服 6 克,入盐少许,用沸汤点服,不拘时候。

【主治】阴阳不和,脏腑虚弱,中脘气滞,宿寒留饮,停积不消,胸膈胀满,心脾引痛,攻刺腹胁,有妨饮食;饮酒过度,停饮浸渍,呕逆恶心,噫气吞酸。

4289 鸡舌香散

【来源】《仁斋直指》卷十三。

【组成】良姜 辣桂 香附(净炒) 益智仁 天台 乌药各 30 克 甘草(炙)15 克

【用法】上药研末。每用 6 克,入盐少许,沸汤点服,吞感应丸。

【主治】冷泻。

4290 鸡屎醴散

【来源】《宣明论方》卷一。

【组成】大黄 桃仁 鸡屎醴(干者)各等分

【用法】上为末。每服 3 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片,煎汤调下,食后、临卧服。

【主治】鼓胀,旦食不能暮食,痞满。

4291 鸡脛胵丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十八。

【组成】鸡脛胵 60 克(微炙) 黄耆 60 克(锉) 龙骨 30 克 黄连 15 克(去须) 麦门冬 30 克(去心,焙) 土瓜根 15

Green Apple Data Center

克　熟干地黄 30 克

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣二三百杵，丸如梧桐子大。每于空腹时以粥饮送下 30 丸。

【主治】小便数而多。

按：本方原名“鸡膍胵散”，与剂型不符，现据《普济方》卷二一六改。

4292 鸡苏吹喉散

【来源】《疫喉浅论》卷下。

【组成】鸡苏薄荷　僵蚕各 1.5 克　硼砂　芒消各 3 克　马勃 0.9 克　冰片 0.3 克

【用法】为细末。吹患处。

【主治】疫喉初起，肿痛腐烂，或白或黄者。

4293 鸡胵茅根汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生鸡内金（去净瓦石糟粕，轧细）15 克　生于术（分量用时斟酌）　鲜茅根 60 克（锉细）

【用法】先将茅根煎汤 450 毫升（不可过煎，一二沸后慢火温至茅根沉水底，汤即成）。先用 300 毫升，加生姜 5 片，煎鸡内金末，至 75 毫升时，再添茅根汤 150 毫升，七八沸后，澄取清汤服之。所余之滓，仍用茅根汤煎服。日进一剂，早、晚各服药一次。初服小便即多，数日后大便亦多。若至日下二三次，宜减鸡内金 3 克，加生于术 3 克。又数日，胀见消，大便仍勤，可再减鸡内金 3 克，加于术 3 克。又数日，胀消强半，大便仍勤，可再减鸡内金 3 克，加于术 3 克。如此精心随病机加减，俾

Green Apple Data Center

其补破之力，适与病体相宜，自能痊愈。若无鲜茅根，可用干茅根 30 克代之，并去生姜。所煎茅根汤，宜当日用尽，煎药后若有余剩，可当茶温饮之。

【主治】水臌，气臌。

4294 驱风丸

【来源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】皂角 7 锭（炮，捼水 500 毫升） 巴豆 49 粒（去壳、心、膜） 枳壳 30 克

【用法】上药以皂角水煮干为度，去巴豆不用，炒枳壳为细末，入木香 15 克，蜜为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用白汤下。

【主治】大便不通，或年高风秘。

4295 驱风散

【来源】《世医得效方》卷十六。

【组成】防风（去芦） 龙胆草各 15 克 铜青 9 克 五倍子 6 克 淡竹叶 1 握（去根）

【用法】上药为末。每服 1.5 克，热汤 60 毫升泡，停冷澄清，洗眼。

【主治】烂弦风赤，浮翳、胬肉攀睛，涩痒眵泪。

【加减】病甚者，加大黄；丹毒，加麻仁。

4296 驱风散

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】金银花 9 克 牛蒡子（炒） 防风 荆芥 当归 川芎 白芍 黄芩 连翘各 2.4 克 木通 甘草各 1.2 克

Green Apple Data Center

【用法】上药用水 400 毫升，煎取 320 毫升，母子同服。

【主治】紫赤丹毒，诸疮，咽喉肿痛；伤风发热烦躁，鼻塞气喘，痰嗽惊风。

4297 驱邪汤

【来源】《证治准绳·类方》卷四。

【组成】麻黄　桂枝　杏仁　甘草　防风　羌活　独活　川芎　藁本　柴胡　家葛　白芷　升麻

【用法】上药加生姜、薄荷，水煎服。

【主治】感冒风寒，颈项强痛。

4298 驱疟饮子

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

【组成】前胡　柴胡各 120 克　桂心　桔梗　厚朴（姜制）　半夏（汤洗去滑）各 90 克　黄耆　干姜（炮）甘草各 60 克

【用法】上药锉散。每服 12 克，用水 225 毫升，加生姜 3 片，大枣 2 枚，煎至 150 毫升，去滓温服。

【主治】疟疾。

4299 驱痰饮子

【来源】《普济方》卷一六七。

【组成】天南星 10 片（汤浸七次）　半夏（汤洗七次）　青皮（去白）　陈皮（去白）各 30 克　赤茯苓　草果（去壳，切碎）各 15 克

【用法】上六味，咬咀。每服 6 克，用水 200 毫升，加生姜 7 片，枣子 1 枚，煎取 140 毫升，通口服。如饮酒，先服一服，酒后再一服；或于次日夜，醒又一服，永无痰饮。

Green Apple Data Center

【主治】痰饮内停，头痛背疼，饮食呕恶者。

4300 驱风一字散

【来源】《世医得效方》卷十六。

【组成】川乌 15 克（炮，去皮、尖） 羌活 防风各 7.5 克 川芎 荆芥各 9 克

【用法】上药为末。每服 6 克，食后薄荷汤调下。

【主治】眼痒极甚，瞳子连眦头皆痒，不能收睑。

按：方中川芎、荆芥原无用量，现据《普济方》卷七十七补。

4301 驱风上清散

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】酒黄芩 6 克 白芷 4.5 克 羌活 防风 柴胡梢各 3 克 川芎 3.6 克 荆芥 2.4 克 甘草 1.5 克

【用法】上药为细末。每服 12 克，用水 400 毫升，煎取 320 毫升，食后服。

【功用】散风清热。

【主治】风热上攻，眉棱骨痛。

4302 驱风散热饮子

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】连翘 牛蒡子（炒，研） 羌活 苏薄荷 大黄（酒浸） 赤芍药 防风 当归尾 山栀仁 川芎各等分 甘草少许

【用法】上药研粗末，以白水 400 毫升，煎至 200 毫升，去滓，空腹时热服。

【主治】天行赤热，目赤疼痛；或睑肿头重，怕日羞明，泪涕

Green Apple Data Center

交流。

4303 纯阳正气丸

【来源】《中药成方配本》。

【组成】官桂 30 克　公丁香 30 克　青木香 30 克　生苍术 30 克　生白术 30 克　广皮 30 克　制半夏 30 克　白茯苓 30 克　广藿香 30 克　花椒 15 克　红灵丹 12 克

【用法】上药除红灵丹、花椒外，其余生晒，各取净末，将红灵丹加入一并和匀，用花椒煎汤代水泛丸，如椒目大，约成丸 270 克。或轧片，每片 0.75 克，每用 6 克，分二次开水吞服；小儿减半。

【功用】辟秽温中，化湿宣浊。

【主治】暑月感寒，腹痛吐泻，四肢厥冷者。

4304 纯阳真人养脏汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【异名】真人养脏汤（《普济方》卷二一一）、养脏汤（《杏苑生春》卷四）。

【组成】人参　当归（去芦）　白术（焙）各 18 克　肉豆蔻（面裹，煨）15 克　肉桂（去粗皮）　甘草（炙）各 24 克　白芍药 48 克　木香（不见火）42 克　诃子（去核）36 克　罂粟壳（去蒂、盖，蜜炙）108 克

【用法】上药锉为粗末，每服 6 克，用水 225 毫升，煎至 180 毫升，去滓，空腹时温服。

【功用】涩肠止泻，温补脾肾。

【主治】泻痢日久，脾肾虚寒，日夜无度，腹痛喜温喜按，倦

Green Apple Data Center

怠食少，及脱肛坠下。

【禁忌】服药期间，忌酒、面、生冷、鱼腥、油腻。

【加减】如脏腑滑泄夜起，久不愈者，可加炮附子 3～4 片。

【方论】方中重用罂粟壳涩肠止泻，肉桂温肾暖脾，并为君药；肉豆蔻助肉桂温补脾肾，诃子助粟壳涩肠止泻，人参、白术健脾益气，共为臣药；久利阴血耗伤，故以当归、白芍养血和营，木香理气导滞，共为佐药；甘草调药和中，合白芍又能缓急止痛，是为使药。合用具有涩肠止泻，温补脾肾之功。

4305 纳气丸

【来源】《张氏医通》卷十六。

【组成】熟地黄 240 克　山茱萸肉　干山药（微焙）各 120 克　牡丹皮　白茯苓（去皮）　白泽泻（去毛）各 90 克　沉香 30 克　砂仁 60 克

【用法】上药为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸，空腹时用淡盐汤送服，睡前用温酒送下；如泄泻少食者，用于山药末调糊代蜜为丸。

【主治】脾肾两虚，蒸热咳嗽，倦怠少食。

八　画

4306 玫瑰膏

【来源】《饲鹤亭集方》。

Green Apple Data Center

【组成】玫瑰花蕊 300 朵(初开者,去心、蒂)

【用法】用新汲水放砂铫内煎取浓汁,滤去滓再前,白冰糖 500 克收膏,如专调经,可用红糖收膏,瓷瓶密收,切勿泄气。早晚用开水冲服。

【主治】肝郁吐血,月汛不调。

4307 青丸

【来源】《千金翼方》卷十七。

【组成】乌头 30 克(炮,去皮)　附子 90 克(炮,去皮)　麻黄 120 克(去节)

【用法】上药三味,捣筛为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每次 5 丸,用酒送下,一日三次。

【主治】脚气疼痛,风寒湿痹。

4308 青丸子

【来源】《普济方》卷三八四引《鲍氏方》。

【组成】干葛　柴胡各 30 克　天竺黄 15 克　辰砂 60 克　甘草　薄荷各 7.5 克　全蝎 7 个　青黛 15 克

【用法】上药为末,糊丸,青黛为衣。每次 0.3～0.6 克,薄荷汤化下。

【主治】小儿发热风壅。

4309 青丸子

【来源】《普济方》卷三八四。

【组成】石膏 30 克　青黛 3 克

【用法】上药为末,用糕糊为丸,如龙眼核大。每服 1 丸,用灯心汤化开服之。

Green Apple Data Center

【主治】小儿身热。

4310 青云散

【来源】《幼幼新书》卷七引丁时发方。

【组成】石莲心 7.5 克　天南星(炮)　僵蚕(直)蝎　郁金(皂角煮)各 4.5 克　雄黄 3 克　粉霜 1.5 克

【用法】上药研为细末。每用 0.3～1.5 克,蜜汤调服。

【主治】孩儿因惊啮齿,唇赤口干,面部色青,梦中叫唤。

4311 青凤散

【来源】《喉症指南》卷四。

【组成】青果炭 9 克(烧存性)　川贝　黄柏　儿茶　薄荷叶各 3 克　冰片 2.4 克　凤凰衣 1.5 克

【用法】上药共研极细末,再入乳钵内和研匀,收储瓷瓶封固。用时取少许,吹患处。

【主治】白喉及喉风一切热症。

4312 青六丸

出《证治准绳·类方》卷六。为《丹溪心法》卷二"清六丸"之异名。见该条。

4313 青龙丸

【来源】《普济方》卷三八四。

【组成】青黛　茯神　芦荟　南星(炮)各 7.5 克　麝香少许　轻粉　巴霜各 0.25 克　全蝎 60 克(焙)

【用法】上药先将巴霜研如泥,次入诸药,研令极细,丸如粟米大,朱砂为衣。每服 1 丸,薄荷汤送下。

【主治】小儿惊热有积。

Green Apple Data Center

4314 青龙丹

【来源】《小儿卫生总微论》卷十五。

【组成】甘草　贯众　茯苓　干葛　龙脑　薄荷叶　藿香各 30 克　缩砂 150 克(去皮)　山茵陈叶　寒水石各 180 克

【用法】上为细末，面糊和丸，樱桃大，别研青黛为衣。每次 1 丸，温开水化服。

【主治】小儿热盛，一切血妄行。

4315 青龙散

【来源】《御药院方》卷五。

【异名】橘皮五味子汤(《普济方》卷一六一)。

【组成】人参(去芦头)　陈皮(去白)　五味子　紫苏叶各 30 克

【用法】上药研为粗末。每服 9 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，煎至 100 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽上气，不得卧。

4316 青龙散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】青黛 9 克　薄荷叶 6 克　细辛　盆消　川芎　香白芷各 15 克

【用法】上药为细末，以指蘸药，擦齿肿处，吐津，误咽不妨，不计时候。

【主治】阳明经风热，齿龂肿痛。

4317 青龙散

【来源】《御药院方》卷九。

Green Apple Data Center

【组成】石膏 240 克　朴消　甘草(生)各 30 克　青黛 15 克

【用法】上药为细末。每服 6～9 克,煎薄荷汤调匀,含漱,冷即吐出,不计时候,误咽不妨。

【主治】咽喉肿痛妨闷。

4318 青白散

【来源】《古今医统》卷二十七。

【组成】青黛　白矾　乌梅肉(焙)各等分

【用法】上药为末。每服 6 克,畜汤调服。先服畜汤 150 毫升,再服药探吐。

【功用】涌吐痰涎。

【主治】咳逆不止。

4319 青白散

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】青黛 30 克　海螵蛸末 90 克　煅石膏末 370 克　冰片 3 克

【用法】先将青黛研细,次加海螵蛸末研和,后加煅石膏末研和,最后将冰片入钵内轻轻研细,加上药少许研和,再加全部药末研和。渗水多时,将药末掺患处,干燥者以香油调涂。

【功用】收湿止痒,消炎退肿。

【主治】羊胡疮,湿疹,过敏性皮炎。

4320 青皮汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】青皮 3 克　莪术　三棱各 2.1 克　陈皮　神曲各

Green Apple Data Center

1.5克　延胡索1克

【用法】上药加生姜，水煎，温服。

【功用】理气健脾，消积化聚。

【主治】脘腹痞满胀痛，内有癥积。

【加减】如痞满，加炒黄连1克；有郁热，加山栀仁；少食，加山楂、麦芽各0.6克；妇人，加香附4.5克，川芎2.5克，红花、木香各0.3克。

4321 青皮散

【来源】《疡科选粹》卷四。

【组成】青皮（去瓤）　穿山甲（炒）　白芷　甘草　贝母各2.4克

【用法】上药为细末。温酒调服。

【主治】乳痈初起。

4322 青芝丹

【来源】《顾氏医经读本》卷六。

【组成】鸡子白　菊汁　飞青黛各90克　滑石45克　黄柏30克（研细末）

【用法】上药后三味研匀，以鸡子白，菊汁调涂患处。

【主治】烫火伤。

4323 青芝散

【来源】《集验良方拔萃》卷二。

【组成】上川连2.4克　广青黛3.6克　梅花冰片0.6克　白硼砂3.6克　西瓜霜6克　橄榄核9克　丝瓜叶6克

【用法】上药各研净末，和匀，研极细，无声为度，瓷瓶收

Green Apple Data Center

贮。临用时,约半匙许,吹患处。提出痰涎立愈,慎勿吹多。

【主治】咽喉风火时邪急症,及双单乳蛾等。

4324 青冰散

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【组成】胆矾 6 克　硼砂 6 克

【用法】上药共研细末,取青鱼胆 1 个,将药末入胆内,阴干去皮,再研极细,加冰片 0.6 克,收固。吹入鼻孔中。

【主治】喉闭,双单乳蛾。

4325 青阳汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】青皮 4.5 克(醋炒)　柴胡 3 克(醋炒)　蒺藜 12 克　乌药 3 克　炮姜 1.5 克　广皮 3 克　延胡 3 克(酒炒)　木香 1.5 克　郁金 6 克　花椒子 24 粒(打碎)

【用法】水煎服。

【功用】疏肝行气。

【主治】肝经有寒,气机郁结,致成肝胀,胁下满而痛引小腹。

4326 青盂汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】荷叶 1 个(用周遭边浮水者良,鲜者尤佳)生石膏(捣细)30 克　真羚羊角 6 克(另煎,对服)　知母 18 克　蝉退(去足、土)9 克　僵蚕 6 克　金线重楼(切片)6 克　粉甘草 4.5 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】瘟疫表里俱热，头面肿疼，其肿或连项及胸；亦治阳毒发斑疹。

4327 青矾散

【来源】《疡科选粹》卷三。

【组成】枯矾 3 克　龙骨 0.6 克　黄丹 0.6 克　麝香 0.1 克

【用法】上药为末。干掺患处。

【主治】脓耳；小儿断脐不干。

4328 青果膏

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】鲜青果 5 千克　胖大海 120 克　锦灯笼 60 克　山豆根 30 克　天花粉 120 克　麦冬 120 克　诃子肉 120 克

【用法】上药酌予切碎，水煎三次，分次过滤后去滓，滤液合并，用文火熬煎浓缩至膏状，以不渗纸为度。每 30 克膏汁对蜜 30 克。每服 9～15 克，一日二次，温开水调化送下。

【功用】清咽止渴。

【主治】咽喉肿痛，失音声哑，口燥舌干。

【禁忌】服药期间，忌食辛辣动火之物。

4329 青金丸

【来源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】南硼砂（黄色者）15 克　川甜消（并别研）真郁金各 7.5 克　片脑（别研）　麝香（别研）各少许

【用法】上药研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 1 丸，含化，以人参汤漱下。

Green Apple Data Center

【主治】痰涎潮盛咳嗽及小儿急惊风。

4330 青金丸

【来源】《丹溪心法附余》卷五。

【组成】贝母　知母各 15 克　巴豆(去油、膜)1.5 克

【用法】上药为末,姜泥和丸,辰砂为衣(一法青黛为衣)。每服 5 丸,食后用白汤送下。

【主治】食积火郁,咳嗽痰多。

4331 青金丸

【来源】《丹溪心法附余》卷五。

【异名】与点丸(《丹溪心法附余》卷五)。

【组成】片子黄芩(炒)

【用法】上药为末,糊丸或蒸饼为丸,梧桐子大。每服 50 丸,温开水送下。

【主治】肺热咳嗽,咽痛。

4332 青金丹

【来源】《三因极一病证方论》卷十二。

【异名】清金丹(《秘传证治要诀类方》卷四)。

【组成】杏仁(去皮、尖)30 克　牡蛎(煅取粉,入杏仁同炒黄色,去牡蛎粉不用)　青黛 30 克

【用法】上药研匀,入黄蜡 30 克,熔化,搜和为丸,如弹子大,压扁如饼。每用柿 1 个,去核,入药在内,湿纸裹煨,约药熔,方取出,去火毒。细嚼,糯米饮送下。

【主治】肺虚,咳嗽喘满,咯痰带血。

Green Apple Data Center

4333 青金丹

【来源】《普济方》卷一六三。

【组成】五灵脂　豆豉各 15 克　生杏仁　生半夏各 4 枚　生巴豆 2 枚　生白矾 4.5 克

【用法】上药研细末，炼蜜为丸，如豌豆大，以青黛为衣。每服 1 丸，菜叶裹，温齑汁送下，食后及临卧时服。

【主治】痰涎喘嗽，胸胁刺痛，久积痰饮，痞塞噎闷。

4334 青金汤

【来源】《普济方》卷一六一。

【异名】清金汤（《袖珍方》卷一）。

【组成】粟壳（蜜炒）15 克　甘草（炙）15 克　陈皮（去白）　茯苓（去皮）　杏仁（去皮、尖，炒）　阿胶（炒）五味子　桑白皮（炒）　薏苡仁　紫苏　百合　贝母（去心）　半夏曲　款冬花各 30 克　人参 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 24 克，用水 230 毫升，加生姜 3 片，大枣 2 枚，乌梅 1 个，煎至 180 毫升，食后去滓温服。

【主治】新久咳嗽，上气喘急，喉中涎声，胸满气逆，坐卧不宁，饮食不下。

4335 青金散

【来源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】仙灵脾（取叶用）　恶实（略炒）　木通（锉）黄芩（去黑心）　藁本（去土）　晚蚕沙（炒）　甘草（炙）各 30 克

【用法】上药七味，捣罗为散。每服 6 克，食后用砂糖水调下。

Green Apple Data Center

【主治】暴赤眼，隐涩疼痛，眵泪不止。

4336 青金散

【来源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】青蒿花（三月三日采，阴干）

【用法】上药一味，捣罗为散。每服 9 克，空腹用井花水调下。

【功用】久服长生，明目。

【主治】五脏积热，眼干涩难开。

4337 青金散

【来源】《御药院方》卷十。

【组成】龙脑　青黛　薄荷叶　盆消各 3 克　乳香 0.3 克

【用法】上药为细末。每用 0.15 克，鼻内搐之。

【功用】清脑明目。

【主治】风热上攻，目睛疼痛。

4338 青金散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】芒消 1.5 克　青黛 1.5 克　乳香　没药各少许

【用法】上药为细末。鼻内搐之。

【主治】眼目暴赤肿痛，不能开；鼻息肉闭塞，颌面疼痛。

4339 青金散

【来源】《普济方》卷三四六。

【组成】当归 30 克（焙）　甘草 15 克（炒）　没药　自然铜（醋淬）各 90 克

【用法】上药为末。每服 3 克，空腹时用热醋调下。

Green Apple Data Center

【主治】妇人产后恶露不快，腰腹疼痛。

4340 青金散

【来源】《证治准绳·幼科》卷三。

【组成】松香 60 克　真蛤粉 15 克　青黛 7.5 克

【用法】上药为末。用烛油调搽，或干掺之。

【主治】小儿疥癣眉炼，或延及遍身瘙痒，或脓水淋漓，经年不愈。

4341 青金膏

【来源】《证治准绳·幼科》卷八。

【组成】青黛　朱砂　芦荟　蟾酥各 3 克　麝香 1.5 克　蜣螂 1 枚　蛇皮(项后)12 厘米

【用法】上药为末，水化蟾酥，丸如粟米大。每服 2 丸，倒流水送下。又水化 1 丸，注于鼻中。

【主治】疳积。

4342 青宝丹

【来源】《青囊秘传》。

【异名】青敷药(《青囊秘传》)。

【组成】大黄 500 克　姜黄 240 克　黄柏 240 克　白芷 180 克　青黛 120 克　白及 120 克　花粉 60 克　陈皮 120 克　甘草 60 克

【用法】上药研细末。如毒红肿者，野菊叶捣汁，或淡茶叶泡汤候冷，或加蜜水或甜菜汁，或丝瓜叶汁，或甘露根汁，皆可调敷，随症选用。或用鲜芙蓉叶捣汁，或复枯草泡汤调敷。

【功用】箍毒托脓。

Green Apple Data Center

【主治】痈疖疔毒，燉红肿痛。

4343 青香散

【来源】《石室秘录》卷三。

【组成】青蒿 30 克　香薷 9 克　白术 15 克　陈皮 3 克　甘草 3 克　茯苓 9 克

【用法】水煎服。

【主治】初病伤暑，头晕口渴恶热，甚则痰多气喘。

4344 青真汤

【来源】《普济方》卷二一六。

【组成】桑叶汁　车前子汁

【用法】上二汁相和，分为二服，食前饮下。

【主治】小便不通，腹胀，气急妨闷。

4345 青莲膏

【来源】《外科大成》卷三。

【组成】白砒 0.3 克　轻粉 3 克　青黛 6 克　乳香 3 克　麝香 1.5 克

【用法】上药为细末，用香油调薄，摊纸上，用槌捶实，阴干收之。每于卧时，漱净口，拭干，随疮大小剪药封之，至晓去药，漱净吐之。三次，有效。

【主治】走马牙疳。

4346 青盐丸

【来源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】青盐（细研）30 克　蜀椒（去目共闭口者）45 克　肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙）　牛膝（酒浸一宿，焙）　巴戟天（去

Green Apple Data Center

心)各 60 克

【用法】上药五味,为末,用猪肾 1 对,去脂膜,细切研烂,以浸药酒熬为膏,丸如梧桐子大,焙干。每服 50 丸,空腹时用温酒或盐汤送下。

【功用】固丹田,壮筋骨。

4347 青盐丸

【来源】《世医得效方》卷八。

【组成】黑牵牛 60 克(炒,别研,取头末)　山药(去皮)　杜仲(炒断丝)　川乌(炮,去皮、脐)　川楝子(去核)　茴香(炒)　红椒皮　青盐(别入)　破故纸(炒)陈皮(去白)　苍术(切,炒黄色)　附子(炮,去皮、脐)各等分

【用法】上药为末,入青盐,同酒煮曲糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用盐汤送下。

【功用】补虚,益肾。

【主治】虚损腰痛,精滑尿多,四体困乏。

4348 青盐散

【来源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】蝎梢　胡椒各 3 克　干姜 6 克　青盐 3 克(别研)

【用法】上药为细末,入瓷器内。用时取少许揩齿间,良久用盐汤漱之。

【主治】牙齿疼痛,时时浮动。

4349 青桑膏

【来源】《三因极一病证方论》卷十八。

【组成】嫩桑叶

Green Apple Data Center

【用法】上药研细。米饮调，摊纸上，贴病处。

【主治】乳硬作痛。

4350 青黄散

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】黄柏(蜜炙赤)15克　青黛0.3克

【用法】上药为末。频擦患处。

【主治】口疮。

4351 青雪散

【来源】《普济方》卷六十四。

【组成】盆消60克　牙消9克　白僵蚕(去头，炒黄色，为末)　甘草(生，取末)各4.5克　青黛6克

【用法】上药为末。每服6克，用井花水80毫升调药，细细呷服；或少许频干掺，咽津亦得。

【主治】鱼骨哽咽喉内不出，及慢喉痹。

4352 青液散

【来源】《婴童百问》卷四。

【组成】青黛3克　朴消3克　冰片0.9克

【用法】上药研为细末。蜜调，以鹅翎蘸少许敷患处。

【主治】婴幼儿鹅口疮，口疮，重舌。

4353 青葙丸

【来源】《医宗金鉴》卷七十八。

【组成】菟丝子30克　茺蔚子30克　生地黄60克　青葙子60克　防风30克　五味子9克　黑参30克　柴胡30克　泽泻30克　细辛9克　车前子30克　茯苓30克

Green Apple Data Center

【用法】上药为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次 9 克，空腹时用茶清送服。

【主治】肝虚积热，眼目起初红肿疼痛羞明，涩泪难开，久则渐生翳膜，视物昏暗。

4354 青蛤散

【来源】《外科大成》卷三。

【组成】蛤粉（煅）30 克　石膏（煅）30 克　轻粉 15 克　生黄柏 15 克　青黛 9 克

【用法】上药研为末。先用香油调成块，次加凉水调稀，将疮洗净，薄涂患处。

【功用】清热解毒，燥湿杀虫。

【主治】黄水湿热等疮。

4355 青蒿丸

【来源】《太平圣惠方》卷三十一。

【组成】青蒿 500 克（取叶曝干，捣罗为末）　桃仁 500 克（酒浸，去皮、尖，麸炒令黄，研烂）　甘草 15 克（生，捣罗为末）

【用法】上药以童便 18 升，瓷瓮中盛，糠火上煎令如稀饧，却倾于铜器中，下诸药，又于糠火上煎，以柳木篦搅之，看稀稠得所，俟可丸，即丸如梧桐子大，以粗疏布袋盛之。每日空腹用温童便下 30 丸，日晚再服。

【主治】骨蒸劳，体疲，发渴寒热。

4356 青蒿丸

出《穷乡便方》。为《丹溪心法》卷二“截疟青蒿丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

4357 青蒿汤

【来源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】青蒿(焙) 知母(焙) 甘草(炙) 各 60 克 半夏(汤洗七遍,姜汁制)30 克 常山(锉,焙)60 克 鳖甲(醋炙黄,去裙襕) 桂(去粗皮) 枳壳(去瓤,麸炒) 秦艽(去苗、土)各 120 克

【用法】上九味,粗捣筛。每服 1.5 克,水 80 毫升,入生姜 1 片,乌梅肉少许,同煎三五沸,去滓温服。

【主治】小儿潮热。

4358 青蒿饮

【来源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】青蒿 甘草(炙) 柴胡(去苗) 知母(焙)龙骨 麦门冬(去心)各 30 克 桃枝 柳枝各 1 握

【用法】上八味,锉如麻豆。每服 12 克,以童便 220 毫升,浸经宿,入葱白、薤白各 10 厘米,切,同煎至 160 毫升,去滓,食后温服。

【主治】暴急热劳,四肢烦疼,手脚心热,咽干虚渴,饮食减少。

4359 青蒿饮

【来源】《洞天奥旨》卷十三。

【组成】青蒿 30 克

【用法】捣碎。以冷水冲之,取汁饮,将滓敷疮上。

【主治】日晒疮。

Green Apple Data Center

4360 青蒿散

【来源】《太平圣惠方》卷七十。

【组成】青蒿 60 克　龙胆 27 克(去芦头)　栀子仁 23 克　知母 23 克　黄连 30 克(去须)　鳖甲 60 克(涂醋,炙令黄,去裙襕)　黄耆 30 克(锉)　桑根白皮 30 克(锉)　地骨皮 15 克　白术 30 克　甘草 15 克(炙微赤,锉)　柴胡 45 克(去苗)

【用法】上药捣罗为散。每服 12 克,以水 300 毫升,入生姜 4 克,煎至 180 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】妇人骨蒸劳热,四肢烦疼,日渐羸瘦。

4361 青蒿散

【来源】《世医得效方》卷九。

【组成】青蒿(春夏用叶,秋冬用子,童便浸)1 握　大鳖甲(炙黄,醋淬五七次,去腥)　白术(湿纸裹,煨熟)　地骨皮　白茯苓　粉草(炙)　拣参(去芦头)　瓜蒌根　北柴胡(去芦)　桑白皮(蜜炙)各 15 克

【用法】共研为散。每服 9 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】骨蒸虚劳,憎寒壮热。

4362 青蒿散

【来源】《医级》卷九。

【组成】青蒿(九月采)　芥穗各等分

【用法】上药用童便浸三日,晒燥研末,乌梅汤为丸。每服 6 克,酒送下。

【主治】肝虚劳热,体倦食减,或夜自汗。

Green Apple Data Center

按：本方方名，据剂型，当作“青蒿丸”。

4363 青蒿煎

【来源】《全生指迷方》卷四。

【组成】青蒿汁 600 毫升　人参　麦门冬（去心）各 30 克

【用法】上药将后二味为末，用青蒿汁同熬成膏，丸如梧桐子大。食后服 20 丸。

【主治】潮热有时，五心烦热。

4364 青蛾丸

【来源】《本草图经》引《续传信方》（录自《政和本草》卷九）。

【组成】破故纸 300 克（净择，去皮，洗过，捣筛令细用）　胡桃肉 600 克（汤浸，去皮，细研如泥）

【用法】上药更以好蜜和搅令匀如饴糖，盛于瓷器中。旦日以温酒 100 毫升调药 15 克服之，便以饭压，如不能饮酒者，以温开水调亦可。或以炼蜜为丸，如梧桐子大，每服 30 丸，空腹时用温酒或盐汤送下。并食猪、羊腰子以助药力。

【功用】延年益气，补肾壮阳。

【主治】阳痿，腰痛。

【禁忌】服药期间，忌食芸苔、羊血。

按：本方在《政和本草》中无方名，现据《普济方》卷二二〇引《风科集验方》补。

4365 青娥丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】胡桃肉 30 个（去皮、膜，别研如泥）　补骨脂（用芝

Green Apple Data Center

麻同于银器内炒熟）　杜仲皮（去粗皮，锉，麸炒黄色，去麸，乘热略杵碎，又用酒洒匀再炒）各 180 克

【用法】上药为细末，入研药令匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，空腹时用温酒或盐汤下。

【主治】肾气虚弱，风冷乘之，或血气相搏，腰痛如折，起坐艰难，俯仰不利，转侧不能；或因劳役过度，伤于肾经，或处卑湿，地气伤腰，或坠堕伤损，或风寒客搏，或气滞不散，皆令腰痛。

4366 青娥丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】胡桃（去皮、膜）20 个　蒜（熬膏）120 克　破故纸（酒浸，炒）240 克　杜仲（去皮，姜汁浸，炒）500 克

【用法】上药为细末，蒜膏为丸。每服 6～9 克，每日二次。空腹时用温酒送下；妇人淡醋汤送下。

【功用】补肾壮腰。

【主治】肾气虚弱，风冷乘之，或血气相搏而腰痛如折，起坐艰难，俯仰不利，转侧不能；或足膝痠软，头晕耳鸣，遗精早泄，及妇女虚寒型白带。

4367 青娥丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】杜仲 500 克（炒）　生姜 300 克（炒）　破故纸 500 克（炒）

【用法】上药为末，用胡桃肉 120 个，汤浸去皮，研成膏，入少熟蜜，丸如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用酒或盐汤送下。

Green Apple Data Center

【主治】肝肾两虚，腰腿重痛，并治风湿脚气。

4368 青娥丸

【来源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】补骨脂（洗净，酒浸少顷，纸炒香为度）120克　蒴藿120克（切片，分作四份：30克用盐水，30克用童便，30克用米泔水，30克用无灰好酒，各浸一宿，晒干）　杜仲（姜汁炒去丝）120克　胡桃肉（汤泡，去皮）240克　黄柏（蜜炒）120克　知母（蜜炒）90克　牛膝（酒洗，去芦）120克

【用法】上药为细末，春夏用糊，秋冬用蜜，其糊用糯米适量煮粥，将胡桃仁捣烂为膏和匀，石臼舂千余下，为丸，如梧桐子大。每服50丸至80丸，空腹时用盐汤或盐酒送下。

【功用】滋肾壮阳，益筋补骨。

【主治】腰膝足疼痛。

4369 青娥丸

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】破故纸　巴戟　大茴各120克　杜仲240克　胡桃肉300克

【用法】上药为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服30～50丸，空腹温酒下。

【主治】肾虚腰痛。

4370 青敷药

出《青囊秘传》。为原书“青宝丹”之异名。见该条。

4371 青橘丸

【来源】《圣济总录》卷十七。

Green Apple Data Center

【组成】青橘皮(去白,焙)　槟榔(锉)　郁李仁(麸炒,去皮)各30克　木香　羌活(去芦头)　半夏(汤洗七遍)各15克　牵牛子250克(捣取粉120克)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)120克

【用法】上八味,捣罗为末,炼蜜和丸,梧桐子大。每服20丸,临卧生姜汤下。

【主治】风气壅滞,大便秘涩。

4372 青橘丹

出《证治准绳·幼科》卷七。为《普济方》卷三九七"青橘皮丸"之异名。见该条。

4373 青橘散

【来源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】青橘皮(汤浸,去白)　甘草(锉)各30克　木香15克　白芷7.5克　枳壳(去瓤,麸炒)　桂(去粗皮)各15克

【用法】上六味,先将甘草炒微黄色,后入诸药同炒褐色,捣罗为末。每服3克,入盐沸汤点服。

【功用】和胃气。

【主治】干呕。

4374 青黛丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】青黛15克(细研)　干蝎5枚(微炒)　白附子(炮裂)　天竺黄(细研)　胡黄连　芦荟(细研)　牛黄(细研)　地龙(微炒)　麝香(细研)各7.5克

Green Apple Data Center

【用法】上药捣罗为末，用夜明砂 15 克，糯米中炒，米熟为度，去米入汤，细研夜明砂为糊，入诸药末，同研令匀，丸如绿豆大。三岁以下，以淡生姜汤下 3 丸；三岁以上，加 5 丸，不得多服。

【主治】小儿热过惊疳。

4375 青黛丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十七。

【组成】青黛 7.5 克(细研)　胡黄连 7.5 克　鹤虱 7.5 克　芦荟 7.5 克(细研)　朱砂 7.5 克(细研)

【用法】上药捣罗为末，都研令匀，以猪胆汁和丸，如绿豆大。每次 3 丸，空腹用热水送下。当有虫出。

【主治】小儿蛔疳。

4376 青黛丸

【来源】《幼幼新书》卷二十六引《庄氏家传》。

【组成】青黛 30 克　胡黄连　天竺黄　宣连各 15 克　朱砂(飞)0.3 克　麝香 3 克　肉豆蔻 2 个　牛黄 1.5 克　蟾 1 个(端午酥炙，酒浸，去肠肚)

【用法】上药研末，绿豆粉煮糊为丸，如芥子大。每次 3 丸，空腹时用温汤送下。

【主治】小儿疳热。

4377 青黛散

【来源】《太平圣惠方》卷九十二。

【组成】青黛 7.5 克　苦楝根 30 克(微炙，锉)　鹤虱 7.5 克　槟榔 1 枚

Green Apple Data Center

【用法】上药捣细罗为散。每服时，先吃淡肉脯少许，后以粥饮调下 1.5 克，日二三服。

【主治】小儿寸白虫，连年不除，面色无华，体瘦少力。

4378 青黛散

【来源】《中医外科学讲义》。

【组成】青黛 60 克　石膏 120 克　滑石 120 克　黄柏 60 克

【用法】上药研为细末，和匀。干掺，或麻油调敷患处。

【功用】收湿止痒，清热解毒。

【主治】一般湿疹，燉肿痒痛出水者。

4379 青黛膏

【来源】《普济方》卷三六七。

【组成】天麻 15 克　白附子 9 克　蝎梢 15 克　麝香 3 克　花蛇肉（酒炙）　天竺黄 6 克　青黛 6 克　朱砂 9 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如皂角子大。薄荷汤下。

【主治】小儿中风，昏闷呵欠，手足微冷。

4380 青露散

【来源】《瑞竹堂经验方》卷五。

【组成】白及　白蔹　白薇　白芷　白鲜皮　朴消　青黛　黄柏　大黄　天花粉　青露叶（即芙蓉叶）　老龙皮（即老松树皮）各等分

【用法】上药共研细末。用生姜自然汁调，围敷，如干时，再用姜汁调润。

【主治】发背疽，一切恶疮。

Green Apple Data Center

4381 青囊丸

【来源】《韩氏医通》卷下。

【组成】香附子(略炒)不拘多少　乌药(略泡)减附子量三分之一

【用法】上药为细末,水醋煮和为丸,如梧桐子大。随证用引,如头痛,茶下;痰病,姜汤下。

【主治】妇人头痛有痰。

4382 青麟丸

【来源】《中药成方配本》。

【组成】大黄 10 千克　黄柏 250 克　黄芩 250 克　猪苓 250 克　赤苓 250 克　泽泻 250 克　木通 250 克　车前子 250 克　米仁 250 克　粉萆薢 250 克　生侧柏 250 克　玄参 250 克　广皮 250 克　薄荷 250 克　制香附 250 克

【用法】上药除大黄外,煎汁去滓,将汁拌大黄蒸黑晒干,将蒸余之汁加黄酒 2.5 升,再拌大黄,蒸三小时晒干;将锅内余汁拌大黄,再晒干研末。每 500 克净粉用白蜜 120 克,炼熟化水泛丸,如椒目大,约成丸 9.5 千克。每日二次,每次 3 克,开水吞服。

【功用】清热利湿。

【主治】湿毒疮病,目赤口碎,头痛齿痛,二便不利。

【禁忌】孕妇忌服。

4383 青木香丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】补骨脂(炒香)　荜澄茄　槟榔(酸粟米饭裹,湿纸

Green Apple Data Center

包，火中煨令纸焦，去饭）各 1.2 千克　黑牵牛 7.32 千克（炒香，别捣末 3.6 千克）　木香 600 克

【用法】上药研为细末，入牵牛末拌匀，渐入清水和令得所，丸如绿豆大。每服 20 丸，茶、汤、熟水任下，食后服。每酒食后可服 5～7 丸；小儿一岁服 1 丸。

【功用】行气破滞，祛痰逐水。

【主治】气滞痰阻，水湿内停，胸膈噎塞，腹胁胀痛，心下坚痞，肠中水声，呕哕痰逆，不思饮食；寒湿疝气，结硬如石，控睾丸而痛。

【禁忌】妊娠忌服。

4384 青木香丸

【来源】《丹溪心法附余》卷十七。

【组成】吴茱萸 30 克（分作二份，酒、醋浸一宿，焙干）　香附子 30 克　荜澄茄　青木香各 15 克

【用法】上药研末，米糊为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时用盐汤或乳香、葱白汤送下。

【主治】肾经有寒，疝气胀痛。

4385 青木香散

【来源】《医心方》卷四引《范汪方》。

【组成】青木香 60 克　附子 30 克　白灰 30 克　矾石 15 克

【用法】上四物，合捣为粉。掺腋下。

【主治】腋臭。

Green Apple Data Center

4386 青竹茹汤

【来源】《普济方》卷二〇六。

【组成】生芦根(切)20克　青竹茹20克　粟米6克　生姜6克

【用法】上药㕮咀。以水1升,煮取600毫升,分三次服。不止,服三剂。

【主治】伤寒后胃热气逆,干呕,饮食不下。

4387 青吹口散

【来源】《中医外科学讲义》。

【组成】煅石膏9克　煅人中白9克　青黛3克　薄荷1.5克　黄柏2.1克　川连1.5克　炒月石18克　冰片3克

【用法】将煅石膏、煅人中白、青黛各研细末和匀,再用水飞三四次,研至无声为度,晒干,再研细后,再将其余五味各研细后和匀,瓶装封固,勿令泄气。洗漱净口腔,用药少许,吹敷患处。

【功用】消炎止痛,清热解毒。

【主治】口舌、咽喉痛之疳疮。

4388 青葙子丸

【来源】《太平圣惠方》卷三十三。

【组成】青葙子　甜瓜子仁　菟丝子(酒浸三日,曝干,别杵为末)　白蒺藜(微炒,去刺)　面曲(炒令微黄)　乌梅丸(微炒)　桂心　蔓菁子　决明子　牡荆子　菥蓂子　枸杞子　萤火虫(微炒,去翅、足)　地肤子　柏子仁各30克　川大

Green Apple Data Center

黄 30 克　(锉碎,微炒)　薤仁 60 克(汤浸,去赤皮)　细辛 60 克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣三五百杵,丸如梧桐子大。每服以温酒下 20 丸。不计时候

【主治】肝风多泪,眼目昏暗。

4389 青葙子丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十九。

【组成】青葙子　蚺蛇胆　熊胆　马牙消各 15 克　龙脑 0.15 克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和丸,如绿豆大。每服 5 丸,以温水研化下,日三四服。量儿大小以意加减。

【主治】小儿眼有翳膜遮睛。

4390 青橘皮丸

【来源】《普济方》卷三九七。

【异名】青橘丹(《证治准绳·幼科》卷七)。

【组成】青橘皮(去白,焙)　当归(净)　黄连须　干姜(炮)各 30 克　厚朴(姜制)　肉豆蔻各 15 克

【用法】上药为细末,曲糊为丸,如黍米大。每服 10 粒,乳食前用米饮下。

【主治】小儿赤白痢,脓血相杂,肚痛。

4391 青礞石丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】青礞石　木香　干姜各 30 克　京三棱(煨,切)　枳壳(麸炒,去瓤)　皂角(去皮,酥炙黄,去子)　丁香各 15 克

Green Apple Data Center

巴豆 7.5 克(去壳,出尽油,取霜)

【用法】上药研为细末,用神曲 15 克煮糊为丸,如黍米大。周岁儿每服 10 丸,温生姜汤送下,乳食后服。

【主治】小儿积聚,胁肋胀硬,肌肉消瘦,不能饮食,及奶癖、食积等。

4392 青礞石丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】南星 60 克(切作片,用白矾 15 克,水浸一二日,晒干) 半夏 30 克(汤泡,切作片,以皂角水浸一日,晒干) 黄芩(姜汁炒) 枳实(炒)各 30 克 法制消(同莱菔水煮化,去莱菔,绵滤,令结,入腊月牛胆内,风化消 15 克成。只风化消亦可) 礞石 60 克(捶碎,焰消 60 克,同入小砂罐内,瓦片盖之,铁线缚定,盐泥固济)

【用法】上药为末,神曲糊丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,白汤下。

【功用】燥湿化痰,破气消积。

【主治】湿痰,食积。

4393 青囊药酒

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】苍术(米泔浸,炒) 乌药 牛膝(去芦) 杜仲(姜汁炒)各 60 克 陈皮 厚朴(姜汁炒) 当归 枳壳(去瓤,麸炒) 独活 槟榔 木瓜各 30 克 川芎 白芍 桔梗(去芦) 白芷 茯苓(去皮) 半夏(姜汁炒) 麻黄 肉桂 防己 甘草各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药锉碎，以麻布袋盛之，用酒 18 升，将药悬坛内，密封坛口，锅内煮一时久，然后取出，过三日后去药，随量饮之。滓晒干，为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 70～80 丸，空腹时用酒送下。

【主治】风湿相搏，腰膝疼痛，或因坐卧湿地，雨露新袭，遍身骨节疼痛。

4394 青风羚羊汤

【来源】《医宗金鉴》卷七十七。

【组成】羚羊角 3 克　玄参 3 克　地骨皮 3 克　车前子 4.5 克　川芎 3 克　羌活 3 克　细辛 1.5 克

【用法】上药为粗末。以水 300 毫升，煎至 150 毫升，空腹时温服。

【主治】青风内障。

4395 青龙白虎汤

出《疫喉浅论》卷上。为原书“竹茹石膏汤”之异名。见该条。

4396 青州白丸子

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】半夏（白好者，水浸洗过，生用）210 克　川乌头（去皮、脐，生用）15 克　南星（生）90 克　白附子（生）60 克

【用法】上药捣碎，罗为细末，以生绢袋盛，用井花水摆，未出者更以手揉令出；如有滓，更研，再入绢袋摆尽为度，放瓷盆中，日中晒，夜露至晓，弃水，别用井花水搅，又晒，至来日早晨，更换新水搅；如此春五日、夏三日、秋七日、冬十日，去水晒

Green Apple Data Center

干，候如玉片，碎研，以糯米粉煎粥清为丸，如绿豆大。初服5丸，加至15丸，生姜汤下，不拘时候。如瘫缓风，以温酒下20丸，日三服，至三日后，浴当有汗，便能舒展。服经三五日，呵欠是应。常服10粒已来，永无风痰隔壅之患。小儿惊风，薄荷汤下2～3丸。

【功用】祛风痰，通经络。

【主治】风痰入络，手足麻木，半身不遂，口眼㖞斜，痰涎壅塞，以及小儿惊风，大人头风，妇人血风。

【禁忌】痰热内闭者禁用。

4397 青草苍柏汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】苍术　黄柏各9克　青皮4.5克　甘草1.5克

【用法】水煎，入姜汁少许调服。

【主治】环跳穴痛不已。

【加减】虚者，加牛膝3克；夏，加黄芩2.4克，冬，加桂枝1.5克；痛甚无汗，加麻黄0.6克。

4398 青蒿鳖甲丸

【来源】《活人方》卷七。

【组成】人参45克　黄耆45克　白术30克　生地黄120克　鳖甲60克　龟版胶60克　青蒿穗60克　地骨皮60克　秦艽45克　知母45克　川芎30克　牡丹皮30克　黄柏30克

【用法】上药研末，炼蜜为丸。早、晚空腹用开水吞服9～15克。

Green Apple Data Center

【主治】骨蒸内热，或寒热似疟，或朝凉暮热，渐至咳嗽痰红，肌消骨痿，夜多异梦，而成痨瘵。

4399 青蒿鳖甲汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】青蒿 9 克　知母 6 克　桑叶 6 克　鳖甲 15 克　丹皮 6 克　花粉 6 克

【用法】上药以水 1 升，煮取 400 毫升。疟发前，分二次温服。

【主治】少阳疟偏于热重者，暮热早凉，汗解渴饮，脉左弦。

4400 青蒿鳖甲汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】青蒿 6 克　鳖甲 15 克　细生地 12 克　知母 6 克　丹皮 9 克

【用法】用水 1 升，煮取 400 毫升。分二次温服。

【功用】养阴透热。

【主治】温病后期，热邪深伏阴分，夜热早凉，热退无汗，能食消瘦，吉红少苔，脉细数。

4401 青橘连翘饮

【来源】《冯氏锦囊》卷十九。

【组成】青皮　瓜蒌　橘叶　连翘　桃仁　皂角刺柴胡　甘草

【用法】水煎，入酒服。

【主治】乳痈初起肿痛，寒热不甚者。

Green Apple Data Center

4402 青黛石膏汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】青黛 4.5 克　鲜生地 60 克(捣汁)　生石膏 24 克　升麻 2 克　黄芩 6 克　焦栀子 9 克　葱头 3 枚

【用法】水煎,温服。

【主治】妊娠伤寒,热郁阳明,热极而发紫黑斑,脉洪数者。

4403 青囊斑龙丸

出《医学正传》卷三。为原书"斑龙丸"之异名。见该条。

4404 武侯行军散

【来源】《良朋汇集》卷五。

【异名】行军散(《行军方便便方》卷中)。

【组成】麻黄 270 克　川芎　白芷　苏叶　石膏　甘草各 30 克　绿豆粉 60 克

【用法】上药共为细末。每服 3 克,用无根水调服。

【主治】感冒风寒,未过三日者。

【禁忌】孕妇勿服。

4405 武侯行军散

出《感证辑要》卷四。为《霍乱论》卷下"行军散"之异名。见该条。

4406 枇杷叶散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】枇杷叶(去毛,炙)　陈皮(汤,去瓤,焙)　丁香各 15 克　厚朴(去皮,涂姜汁炙)120 克　白茅根　麦门冬(去

Green Apple Data Center

心，焙）　干木瓜　甘草（炙）各 30 克　香薷 23 克

【用法】上药捣罗为末。每服 6 克，用水 250 毫升，入生姜 2 片，煎至 180 毫升，去滓温服，温水调下亦得；如烦躁，用新汲水调下，不计时候。小儿三岁以下，可服 1.5 克。

【主治】冒暑伏热，引饮过多，脾胃伤冷，饮食不化，胸膈痞闷，呕哕恶心，头目昏眩，口干烦渴，肢体困倦，全不思食；或阴阳不和致成霍乱，吐利转筋，烦躁引饮。

4407 枇杷清肺饮

【来源】《外科大成》卷三。

【组成】枇杷叶　桑白皮（鲜者更佳）各 6 克　黄连　黄柏各 3 克　人参　甘草各 1 克

【用法】上药用水 300 毫升，煎至 200 毫升，空腹服。

【主治】肺风酒刺。

4408 松花散方

【来源】《太平圣惠方》卷三十七。

【组成】松花 45 克　甘草 15 克（炙微赤，锉）　紫菀 15 克（去苗）　百合 15 克　薯蓣 30 克　人参 15 克（去芦头）　鹿角胶 30 克（捣碎，炒令黄燥）　生干地黄 30 克　白茯苓 15 克　茜草根 15 克（锉）　刺蓟 15 克　艾叶 7.5 克

【用法】上药捣细罗为散。不计时候，以粥饮调下 6 克。

【主治】吐血久不止。

4409 取渊汤

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】辛夷 6 克　当归 30 克　柴胡 3 克　炒栀子 9 克

Green Apple Data Center

玄参 30 克　贝母 3 克

【用法】水煎服。

【主治】鼻渊。

4410 苦散

【来源】《幼幼新书》卷二十六引《养生必用》。

【异名】戊己丸(《太平惠民和剂局方·吴直阁诸家名方》卷六)、吴茱萸丸(《鸡峰普济方》卷十四)。

【组成】吴茱萸　黄连　白芍药(俱锉如豆,同炒赤)各 150 克

【用法】上药研末,煮糊为丸,如梧桐子大。每次 20 丸,空腹用浓米饮送下,一日三次。未知酌加。或研末为散,每次 6 克,用水 150 毫升,煎 100 毫升,和滓温服。

【主治】脾经受湿,泄痢不止,米谷不化。

【禁忌】服药期间,忌生冷、油腻。

4411 苦杖散

【来源】《普济本事方》卷十。

【异名】地髓汤(《世医得效方》卷八)。

【组成】苦杖根(即杜牛膝,多取洗净,碎之)30 克

【用法】水 1 升,煎至 200 毫升,去滓,用麝香、乳香少许研调下。

【主治】妇人诸般淋。

按:　本方在原书中无方名,现据《世医得效方》卷八补。

4412 苦参丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】苦参 100 克　荆芥(去梗)500 克

【用法】上药共为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，食后用好条或荆芥汤送下。

【主创】风湿热毒攻于皮肤，时生疥癞，瘙痒难忍，时出黄水；及大风手足烂坏，眉毛脱落。

4413 苦参丸

出《三因极一病证方论》卷十六。为《金匮要略》卷下“当归贝母苦参丸”之异名。见该条。

4414 苦参丸

【来源】《三因极一病症方论》卷十七。

【组成】当归　贝母(炒)　苦参各 90 克　滑石 15 克

【用法】上药为细末，蜜丸小豆大。米饮下 20 丸，不拘时服。

【主治】妊娠胎满逼胞，小便艰难，淋沥不爽，但饮食如故。

4415 苦参丸

出《世医得效方》卷三。为《三因极一病证方论》卷十“谷疸丸”之异名。见该条。

4416 苦参水

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】苦参 90 克　野菊花 15 克　白鲜皮 9 克

【用法】上药加水煎沸，去滓。用药液趁热洗头。

【主治】脂溢性皮炎。

4417 苦参汤

【来源】《肘后方》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】苦参 9 克　黄芩 6 克　生地黄 24 克

【用法】上三味，㕮咀。以水 800 毫升，煎取 300 毫升，适寒温服 100 毫升，日再服。

【主治】热病，五六日以上热不除者。

【禁忌】忌芜荑。

按：　本方在原书中无方名，现据《备急千金要方》卷十补。

4418 苦参汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】苦参 120 克　大菖蒲 60 克

【用法】水煎数滚，临洗和入 4～5 枚公猪之胆汁，淋洗患处。

【主治】痤痱疮，痒疼难睡。

【禁忌】愈后避风，忌食发物。

4419 苦参汤

【来源】《疡科心得集》引《大全》。

【组成】苦参　蛇床子　白芷　金银花　野菊花　黄柏　地肤子　大菖蒲

【用法】用河水煎汤，临洗入 4～5 枚猪胆汁，洗二至三次可愈。

【主治】一切疥癞疯癣。

【禁忌】忌食发物，及吹风。

4420 苦参酒

【来源】《朱仁康临床经验集》。

Green Apple Data Center

【组成】苦参 310 克　百部 90 克　野菊花 90 克　凤眼草 90 克　樟脑 125 克

【用法】将前四种药装入大口瓶内，加入 75%酒精（或白酒）5 升，泡七天后去滓，加樟脑，溶化后备用。用毛笔刷涂患处，每日一至二次。

【功用】灭菌止痒。

【主治】脂溢性皮炎，皮肤瘙痒症，单纯糠疹，玫瑰糠疹。

4421 苦参散

【来源】《太平圣惠方》卷二十四。

【组成】苦参 30 克（锉）　苍耳苗 30 克　蔓荆子 30 克　牡荆子 30 克　晚蚕沙 30 克　白蒺藜 30 克（微炒，去刺）　晚蚕蛾 15 克　玄参 30 克　胡麻子 30 克　蛇床子 30 克　天麻 30 克　乳香 15 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克，不计时候，以紫笋茶调下。

【主治】遍身风瘙痒不可止。

4422 苦参散

【来源】《太平圣惠方》卷二十四。

【组成】苦参 90 克（锉）　露蜂房 60 克（微炒）　松脂 60 克　附子 60 克（炮裂，去皮、脐）　栀子仁 60 克　乌蛇 90 克（酒浸，去皮、骨，炙微黄）　木兰皮 60 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克，不计时候，以温酒调下。宜常吃萝卜菜。

【主治】肺脏久积风毒，皮肤生白癜不止。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药期间，忌食鸡、雀、猪、鱼、大蒜、湿面等。

4423 苦参散

【来源】《外科精义》卷下引《野夫多效方》。

【组成】苦参 蔓荆子 何首乌 荆芥穗 威灵仙各等分

【用法】上药为细末。每服 6 克，空腹时酒调下，一日二服。

【主治】遍身疮疥，经年不效。

【禁忌】服药期间，忌食发风物。

4424 苦楝丸

【来源】《三因极一病症方论》卷七。

【组成】川楝 11 个（锉碎，分三份，一份用巴豆 10 粒去皮同炒焦黑色，去巴豆；一份用斑猫 7 个同炒焦，去斑猫；一份用海金沙 21 克同炒，去海金沙） 茴香（炒） 破故纸（炒） 胡芦巴（炒） 木香（炮）各 30 克 乌药 60 克

【用法】上药为末，酒糊丸，如梧桐子大。每服 3～5 丸，汤、酒送下。

【主治】肝肾气虚，风冷相搏，心腹绞痛，攻刺腰背，不能忍受，下注阴器，肿痒疼痛。

4425 苦楝丸

【来源】《医垒元戎》。

【组成】川苦楝 茴香 附子（炮，去皮、脐）各 30 克

【用法】上三味，酒 1.2 升，煮尽为度，焙干，研细末，每称 30 克，入玄胡 15 克，全蝎 18 个，炒丁香 18 个，别为末，和匀，酒糊为丸，梧桐子大。每服 50 丸，空腹时服。

【主治】奔豚，小腹痛。

Green Apple Data Center

【加减】痛甚，加当归，煎酒下。

4426 苦参洗汤

【来源】《备急千金要方》卷五。

【组成】苦参　黄芩　黄连　黄柏　甘草　大黄　芎藭各9克　蒺藜子6克

【用法】上八味，㕮咀。以水600毫升，煮取300毫升，渍布拓疮上，一日数次。

【主治】小儿头疮。

4427 苦葶苈丸

【来源】《圣济总录》卷八十。

【组成】苦葶苈（纸上炒）39克　杏仁（汤浸，去皮、尖、双仁，炒，研）9克　陈橘皮（汤浸，去白，焙）12克防己30克　赤茯苓（去黑皮）　紫苏叶　郁李仁（汤浸，去皮、尖，炒，研）各15克

【用法】上七味，除杏仁、郁李仁外，余均捣罗为末，再与二仁和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服20丸，食后煎橘皮汤下，一日二次。

【主治】水气喘满，小便赤涩，腰腿浮肿，不得眠睡。

4428 苦楝子膏

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】苦楝子60克

【用法】将苦楝子剥去皮，入锅内炒黄（勿炒焦），研末，用熟猪油调成糊，备用。先剃光头，每日一次头癣处涂药一遍，几天后头发长上时，再剃光，再上药，直至治愈。

Green Apple Data Center

【功用】杀虫灭菌。

【主治】头癣。

4429 苦楝根汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】苦楝根(去外苦皮,晒干)9克　黑豆20粒

【用法】水煎,临熟入砂糖6克调服。

【主治】寸白虫。

4430 苦楝根散

【来源】《太平圣惠方》卷九十二。

【组成】苦楝根　鹤虱　薏苡根各30克(锉)　槟榔30克　糯米7.5克(微炒)　牵牛子30克(微炒)

【用法】上药捣细罗为散。三岁儿,每服1.5克,以粥饮调下,日三服。

【主治】小儿腹脏有蛔虫。

4431 苦参地黄丸

【来源】《外科大成》卷二。

【组成】苦参(切片,酒浸湿,蒸晒九次为度,炒黄,为末)500克　地黄120克(酒浸一宿,蒸熟,捣烂)

【用法】加蜂蜜和苦参、地黄为丸,如梧桐子大。每服6～9克,白滚汤或酒送下,一日二至三次。效后必多服脏连丸二三料除根。

【功用】利湿解毒。

【主治】痔漏出血,肠风下血,酒毒下血。

Green Apple Data Center

4432 苦参吐毒热汤

【来源】《外台秘要》卷三引《删繁方》。

【组成】苦参 2.5 克　马梅 7 枚　鸡子 3 枚(取白)

【用法】上药三味,以苦酒 600 毫升煮二味,取 200 毫升,去滓澄清,下鸡子白搅调,温去沫,分两次服之。当吐,毒热气出则愈。

【主治】天行五日不歇,未至七日,皮肉毒热,四肢疼痛而僵。

4433 苓姜饮

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】土茯苓 500 克　生姜 120 克

【用法】分数次煎服,不十日愈。其溃处以药汁调面糊敷之。

【主治】杨梅结毒,及玉茎烂完者。

4434 苓麻饮

【来源】《卫生鸿宝》卷五。

【组成】白茯苓　赤茯苓各 6 克　升麻 4.5 克　当归 6 克　川芎 3 克　苎根 9 克

【用法】水煎服;或调琥珀末 6 克服,更妙。

【主治】妊娠转胞,小便不通。

4435 苓术二陈煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】猪苓 5 克　白术 3～6 克　泽泻 5 克　陈皮 3 克　半夏 6～9 克　茯苓 5 克　炙甘草 2.5 克干姜(炒黄)3～6

Green Apple Data Center

克

【用法】用水 250 毫升煎服。

【主治】痰饮水气停蓄心下，呕吐，吞酸。

【加减】如肝肾兼寒者，加肉桂 3～6 克。

4436 苓术菟丝丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白茯苓　白术（米泔水洗，炒）　莲肉（去心）各 120 克　五味子 60 克（酒蒸）　山药（炒）60 克　杜仲（酒炒）90 克　炙甘草 15 克　菟丝子（用水淘净，入陈酒浸一日，文火煮极烂，捣为饼，焙干为末）300 克

【用法】上用山药末，以陈酒煮糊为丸，如梧桐子大。空腹时用滚白汤或酒下百余丸。

【主治】脾肾虚损，不能收摄，梦遗精滑，身体困倦。

【加减】如气虚神倦，不能收摄者，加人参 90～120 克。

4437 苓桂术甘汤

出《金匮要略》卷中。为《伤寒论》“茯苓桂枝白术甘草汤”之异名。见该条。

4438 苓甘五味姜辛汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】茯苓 12 克　甘草 6 克　干姜 9 克　细辛 3 克　五味子 6 克

【用法】上药五味，以水 800 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分三次温服。

【功用】温肺化饮。

Green Apple Data Center

【主治】咳逆。寒饮内停，咳嗽痰稀，喜唾，胸满喘逆，舌苔白滑，脉沉迟。

4439 茅花汤

【来源】《外台秘要》卷二引《小品方》。

【组成】茅花一大把

【用法】上药以水 800 毫升，煮取 300 毫升，分三次服，即愈。如无茅花，取茅根代之亦可。

【主治】伤寒鼻衄不止。

4440 茅花散

【来源】《普济方》卷三三一。

【组成】茅花 1 握（炒）　棕树皮 10 厘米　嫩荷叶 3 张　甘草节 60 克

【用法】上药为细末。每次 5 克，空腹时用酒调服。

【主治】妇人血崩不止，赤白带下。

4441 茅根汤

【来源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】茅根（锉）　芦根（锉）　菝葜（细锉）各 60 克　石膏（碎）45 克　马梅（去核，炒）15 克

【用法】上药六味，粗捣筛。每服 12 克，用水 220 毫升，煎取 150 毫升，去滓温服。

【主治】消渴，口干。小便数。

4442 茅根散

【来源】《太平圣惠方》卷五十八。

【组成】白茅根 90 克（锉）　赤芍药 30 克　滑石 60 克

Green Apple Data Center

木通 60 克(锉) 子苓 45 克 葵子 60 克 乱发灰 45 克

【用法】上药捣粗罗为散。每服 12 克,以水 300 毫升,煎至 180 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】尿血,水道中痛不可忍。

4443 枣仁汤

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【组成】枣核仁 3 克 人参 6 克 芍药 桂心各 3 克 黄耆 甘草 茯苓 白龙骨 牡蛎各 6 克 生姜 6 克 半夏 10 克 泽泻 3 克

【用法】上药十二味,㕮咀。以水 5.4 升,煮取 2.4 升,每服 400 毫升,日服三次。

【主治】虚劳,气血两虚,夜梦遗精,茎核微弱,惊惕忪悸,小腹里急。

4444 枣仁汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】黄耆 枣仁 茯苓 远志 莲子各 3.6 克 人参 当归 茯神各 3 克 炙甘草 陈皮各 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】怔忡虚弱,卧不安宁。

4445 枣参丸

【来源】《本草纲目拾遗》卷七引《醒园录》。

【组成】大南枣 10 枚(蒸软,去皮、核) 人参 3 克

【用法】上药用布包,饭锅内蒸烂,捣匀为丸,如弹子大。每次 1 丸,温开水送下。

Green Apple Data Center

【功用】补气。

4446 枣子绿矾丸

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】针砂　绿矾(炒)　苍术(米泔制)　厚朴(姜炒)　陈皮　神曲(炒)各 30 克　甘草 15 克

【用法】共研细末，枣肉为丸，或醋糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，食后用米汤送下。

【主治】黄疸胖病。

【禁忌】服药期间，忌食荞麦、羊肉、母猪肉。

4447 枣肉豆蔻丸

【来源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】钟乳粉 12 克(旋入)　丁香(不见火)　人参(去芦)　肉豆蔻(面裹煨)　白茯苓(去皮)各 60 克

【用法】上药为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，沸汤送下，不拘时候。

【功用】补脾止泻。

【主治】脾虚泄泻。

4448 枣麦甘草汤

出《会约医镜》卷十四。为《金匮要略》卷下“甘草小麦大枣汤”之异名。见该条。

4449 矾石散

出《鸡峰普济方》卷九。为《金匮要略》卷中“消石矾石散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

4450 郁矾丸

出《世医得效方》卷八。为《医方考》卷五引《普济本事方》“白金丸”之异名。见该条。

4451 郁金丸

出《普济方》卷一◯◯引《海上方》。为《医方考》卷五引《普济本事方》“白金丸”之异名。见该条。

4452 郁金丸

【来源】《类证治裁》卷四。

【组成】郁金　朱砂　白矾

【用法】研末为丸。每服 2～3 克，温开水送下。

【主治】狂症，痰扰心包者。

4453 郁金散

【来源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】郁金 30 克　莲实（去皮）　黄耆（锉）各 7.5 克

【用法】上药三味，捣罗为散。每服 3 克，冷水调下，不计时候服。

【主治】吐血不止。

4454 郁金散

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】郁金　槐花各 30 克

【用法】上药为末。每服 6 克，淡豉汤下。

【主治】溺血。

Green Apple Data Center

4455 郁李仁丸

【来源】《外台秘要》卷七引《广济方》。

【组成】郁李仁 60 克　牵牛子 45 克(熬)　甘遂(熬)30 克　防葵 22 克　菴蔺子　桑白皮　槟榔各 30 克　橘皮　泽泻各 15 克　茯苓　泽漆叶(炙)　杏仁(去皮、尖)各 22 克

【用法】上药十二味,捣末过筛,蜜和丸,如梧桐子大。每次 5 丸,空腹时用米饮送下。每日二次,服到 10 丸,微利为度。

【主治】腹中停水,心腹胀满,连两肋满闷,气急冲心,不能坐。

【禁忌】服药期间忌食酢物、生冷、油腻、热面、炙肉、蒜等。

4456 郁李仁散

【来源】《鸡峰普济方》卷十六。

【组成】郁李仁　牵牛子各 30 克　槟榔　干地黄各 23 克　桂　木香　青橘皮　延胡索各 15 克

【用法】上药为细末。每次 6 克,食前用温酒调下。

【主治】妇人气血壅涩,腹胁胀闷,四肢浮肿,坐卧气促。

4457 郁李核丸

【来源】《外台秘要》卷二十引《范汪方》

【组成】郁李核仁 22 克　松萝 22 克　海藻 22 克　桂心　大黄各 45 克　葶苈 37.5 克　黄连 15 克　通草 7.5 克　石韦 7.5 克(去毛)

【用法】上药九味,捣合下筛,和蜜为丸,如梧桐子大。先食饮服 7 丸,一日二次。稍增,以知为度。

【功用】利水消肿。

Green Apple Data Center

【主治】水肿。

4458 奔豚汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】甘草 芎藭 当归各 6 克 半夏 12 克 黄芩 6 克 生葛 15 克 芍药 6 克 生姜 12 克 甘李根白皮 12 克

【用法】上药九味，以水 1.2 升，煮取 400 毫升。温服 100 毫升，日三服，夜一服。

【主治】奔豚气上冲胸，腹痛，往来寒热。

4459 奇授藿香丸

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【异名】藿胆丸、清肝保脑丸(《全国中药成药处方集》)。

【组成】藿香连枝叶 240 克

【用法】研为细末，以猪胆汁和丸，如梧桐子大。每服 15 克，食后用苍耳子汤送下，或以黄酒送下。

【功用】疏风散热，清肝通窍。

【主治】胆热移脑，复感风寒，致患鼻渊，鼻流黄色浊涕者。现用于慢性鼻炎、副鼻窦炎及过敏性鼻炎，属于风热者。

4460 拔疔散

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】硇砂 白矾 朱砂 食盐(用铁锈刀烧红，将白矾、食盐放于刀上煅之)各等分

【用法】上药研为细末。搽患处。

【主治】牙疔，生于两旁牙缝，肿起一粒，形如粟米，痛连腮项。

Green Apple Data Center

4461 拈痛丸

【来源】《奇效良方》卷二十六。

【组成】五灵脂　蓬莪术(煨)　木香　当归各 15 克

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,食前用橘皮煎汤送下。

【主治】九种心痛。

4462 拈痛汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】当归拈痛汤(《医学发明》卷八)。

【组成】白术 4.5 克　人参(去芦)　苦参(酒炒)　升麻(去芦)　葛根　苍术各 6 克　防风(去芦)　知母(酒洗)　泽泻　猪苓　当归身各 9 克　炙甘草　黄芩(酒洗)　茵陈(酒炒)　羌活各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 30 克,用水 600 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹时服。

【主治】湿热为病,肩背沉重,肢节疼痛,胸膈不利。

4463 抽刀散

【来源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】川楝子 30 克(破四分,巴豆 3 个同炒黄色,去巴豆)　茴香 30 克(盐炒黄色,去盐)

【用法】上药共为细末。每服 9 克,空腹时用葱白酒调下。

【主治】小肠疝气。

4464 抽刀散

【来源】《医学入门》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】白姜 150 克(用巴霜 3 克同炒赤,去巴霜)菖蒲 150 克(半生半炒) 良姜 150 克(用斑猫 25 枚同炒黑,去斑猫) 糯米 188 克(炒黄)

【用法】上药为末。每次 6 克,空腹时用温酒送下。

【主治】心腹痛属风寒者。

4465 抵当汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】水蛭(熬) 虻虫(去翅、足,熬)各 30 个 大黄 48 克(酒洗) 桃仁 20 个(去皮、尖、双仁)

【用法】上药四味,以水 500 毫升,煮取 300 毫升,去滓温服 100 毫升,不下更服。

【功用】破血祛瘀。

【主治】下焦蓄血所致的发狂或如狂,少腹硬满,小便自利,喜忘,大便色黑易解,脉沉结,及妇女经闭,少腹硬满拒按者。

4466 抱龙丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】雄黄(研飞)120 克 白石英(研飞) 生犀角 麝香(研) 朱砂(研飞)各 30 克 藿香叶 60 克 天南星(牛胆制)500 克 牛黄(研)15 克 阿胶(碎,炒如珠)90 克 金箔(研) 银箔(研)各 50 片

【用法】上药研为细末,入已研药令匀,用温汤搜和为丸,如鸡头子大。每服 1 丸,食后用新汲水化破,入盐少许服。

【主治】风壅痰实,头目昏眩,胸膈烦闷,心神不宁,恍惚惊

Green Apple Data Center

悸，痰涎壅塞；及中暑烦渴，阳毒狂躁。

4467 抱龙丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】保肝丸（《增补内经拾遗方论》卷四）。

【组成】天竺黄 30 克　雄黄（水飞）3 克　辰砂麝香（各别研）各 15 克　天南星 120 克（腊月酿牛胆中，阴干百日，如无，只将生者去皮、脐，锉，炒干用）

【用法】上药为细末，煮甘草水和丸，如皂子大，温水化服。百日小儿，每丸分作三至四次服；五岁一至二丸；大人三至五丸。伏暑用盐少许，嚼 1～2 丸，新水送下；腊月中，雪水煮甘草和药尤佳。一法用浆水或新水浸天南星三日，候透软，煮三五沸，取出乘软切，去皮，只取白软者，薄切焙干炒黄色，取末 240 克，甘草 75 克，拍破，用水 500 毫升浸一宿，慢火煮至 250 毫升，去滓，旋旋洒入天南星末，慢研之，令甘草水尽，入余药。

【主治】小儿伤风瘟疫，身热昏睡，气粗，风热，痰盛咳嗽，惊风抽搐，中暑；亦治室女白带。

4468 抱龙丸

【来源】《三因极一病证方论》卷三。

【组成】赤小豆 120 克（略炒）　五灵脂　白胶香　破故纸（炒）　狗脊（烧去毛）　木鳖子（去壳）　海桐皮　威灵仙　地龙（炒）　草乌（米泔浸三日，净洗，去皮、尖）各 30 克

【用法】上药为末，酒糊为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服 50 丸，空腹时用盐汤或酒送下。

【主治】肝肾脏虚，风寒湿邪流注腿膝，行步艰难，渐成风

Green Apple Data Center

湿脚气，足心如火，上气喘急，小腹不仁，全不进食。

4469 抱龙丸

出《婴童百问》卷六。为《活幼心书》卷下“琥珀抱龙丸”之异名。见该条。

4470 抱龙丸

【来源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】琥珀　人参　天竺黄　檀香　白茯苓各 21 克　甘草(炙)30 克　枳实(麸炒)15 克　辰砂(水飞)75 克　白山药 250 克(炒)　牛胆南星(炒)15 克　金箔 50 片

【用法】上各味为细末，和匀，取新汲水为丸，如芡实大，阴干。用葱白煎汤或薄荷汤送下；痰壅嗽甚，姜汤调化服。

【功用】祛风化痰，镇心解热。

【主治】婴孩诸惊，四时温疫邪热，以致烦躁不宁，痰嗽气急，疮疹欲出发搐。

4471 抱龙丸

【来源】《医方一盘珠》卷八。

【组成】明雄黄 4.5 克　辰砂 4.5 克　胆星 15 克　明天麻(姜汁炒)9 克　竺黄 9 克　麝香 1.5 克

【用法】上药共为末，薄荷汤为丸。每服 0.3～1 克，温开水送下。

【主治】小儿发热痰喘。

【加减】冬月加麻黄、款冬花、甘草各 6 克。

4472 拨云退翳丸

【来源】《原机启微》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】川芎 45 克　菊花 30 克　蔓荆子 60 克　蝉蜕 30 克　蛇蜕(炙)9 克　密蒙花 60 克　薄荷叶 15 克　木贼草(去节)60 克　荆芥穗 30 克　黄连　楮桃仁各 15 克　地骨皮 30 克　天花粉 18 克　炙草 9 克　川椒皮 21 克　当归　白蒺藜(去刺,炒)各 45 克

【用法】上药共研细末,炼蜜为丸,每 30 克作 8 丸。每服 1 丸,食后、临睡时细嚼,茶清下。

【主治】阳跻受邪,内眦即生赤脉缕缕,根生瘀肉,瘀肉生黄赤脂,脂横侵黑睛,渐蚀神水,锐眦亦然,俗名攀睛。

4473 拨云退翳散

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】楮实子　薄荷各 15 克　川芎 45 克　黄连　菊花　蝉蜕各 15 克　瓜蒌根(生用)9 克　蔓荆子　密蒙花　蛇退各 15 克　荆芥穗　香白芷　木贼　防风　甘草各 15 克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如樱桃大,每 30 克作 10 丸。每服 2 丸,一日二服。

【主治】冰虾翳。黑睛上生翳,如冰虾形状者。

4474 转厥安产汤

出《叶氏女科诊治秘方》卷三。为《重订严氏济生方》"参附汤"之异名。见该条。

4475 斩梦丹

【来源】《普济方》卷三十三。

【组成】知母 30 克　黄柏 30 克(去皮)　滑石 90 克

【用法】上药为末,白水和丸。空腹时温酒送下。

Green Apple Data Center

【主治】梦泄遗精。

4476 卧龙丹

【来源】《重订通俗伤寒论》引《治疔汇要》。

【组成】西黄 金箔各 1.2 克 梅冰 荆芥 闹羊花各 6 克 麝香 辰砂各 1.5 克 牙皂角 4.5 克 细辛 3 克 灯心灰 7.2 克

【用法】上药九味，共研细末，瓷瓶密收。以少许搐鼻取嚏；垂危重症，亦可以凉开水调灌 0.3 克左右；外用涂患处。

【功用】开窍通闭。

【主治】诸痧中恶，霍乱，五绝，诸般卒倒急暴之证，痰热内蒙，口闭不语如厥者；亦治痈疽、发背、蛇虫咬伤。

4477 卓肝汤

【来源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】大黄（锉，炒） 车前子 细辛（去苗叶）各 30 克 黄芩（去黑心） 莞蔚子 玄参各 60 克

【用法】上药六味，粗捣筛。每服 3 克，用水 200 毫升，黑豆 3～7 枚，同煎至 120 毫升，去滓放温，食后、临卧服。

【主治】肝肾气虚，风邪热毒，上攻眼目，气虚衰微，目视如轻烟，如薄雾，如蚊蝇飞舞，将变内障。

4478 虎杖散

【来源】《太平圣惠方》卷二十二。

【组成】虎杖 45 克 桂心 30 克 当归 30 克 赤芍药 30 克 天雄 30 克（炮裂，去皮、脐） 桃仁 30 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄） 芎藭 30 克 枳实 30 克（微炒微黄） 羌活

Green Apple Data Center

30克　防风30克(去芦头)　秦艽30克(去苗)　木香30克

【用法】上药捣粗罗为散。每服10克,以水250毫升,入生姜1.5克,煎至150毫升,不计时候,稍热服。

【主治】白虎风。血脉结滞,骨髓疼痛,发作无时。

4479 虎挣散

【来源】《中医外科学》。

【组成】马钱子500克　穿山甲　川附子各60克

【用法】马钱子用清水浸十五天,夏季每隔一天换水一次,冬季用温水浸之,换水一次,刮净皮毛,切成0.3厘米厚细条,投香油锅中,煎至油沫净,再煎数滚,透心黄脆,再放入黄土内,炒拌至土粉有油气,入筛内,筛去油土,再换土粉炒,如是三次,油净,取出,将马钱子研细。穿山甲破土炒松脆,研细。川附子用水浸三天,每天换水一次,晒干,再研细。以上三味合研细末。成人0.3～0.6克,饭后一小时用黄酒送服。根据年龄、病情和体质之不同而用药,虚弱者酌减。

【主治】附骨疽、流痰,不论已溃未溃。

【禁忌】孕妇忌服。

4480 虎跑泉

【来源】《解围元薮》卷四。

【组成】虎杖草　豨莶草　苍耳草　防风　升麻　荆芥　金银花　紫苏　鹤虱草

【用法】煎汁洗浴。

【主治】麻疯手指挛曲。

Green Apple Data Center

4481 虎潜丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】黄柏 250 克(酒炒) 龟版 120 克(酒炙) 知母 60 克(酒炒) 熟地黄 陈皮 白芍各 60 克 锁阳 45 克 虎骨 30 克(炙) 干姜 15 克

【用法】上药为末。酒糊丸或粥丸。每丸重 9 克,每次 1 丸,日服二次,空腹淡盐汤或温开水送下。

【功用】滋阴降火,强筋壮骨。

【主治】肝肾阴虚,精血不足,筋骨软弱,腿足消瘦,行走无力,舌红少苔,脉细弱。现用于脊髓灰质炎后遗症,慢性关节炎,中风后遗症而属肝肾不足者。

【方论】方中重用黄柏,配合知母以泻火清热;熟地、龟版、白芍滋阴养血;虎骨强壮筋骨;锁阳温阳益精;干姜、陈皮温中健脾,理气和胃。诸药合用,共奏滋阴降火,强壮筋骨之功。

4482 虎潜丸

出《景岳全书》卷五十七。为《丹溪心法》卷三"补阴丸"之异名。见该条。

4483 虎胫骨酒

【来源】《普济方》卷九十七。

【组成】石斛(去根) 石南叶 防风(去芦) 虎胫骨(酥炙) 当归(去芦) 茵芋叶 杜仲(锉,炒) 川牛膝(去芦) 芎藭 川续断 金毛狗脊(燎去毛) 川巴戟(去心)各 30 克

【用法】上锉如豆大,以绢囊盛药,用酒 6 升渍十日。每服 50 毫升,烫热服,不拘时候。

Green Apple Data Center

【主治】肝肾不足，风邪外侵，半身或四肢不遂，不能行步，及诸风挛急之证。

4484 虎骨木瓜丸

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】虎骨（酥炙）　南乳香（研）　没药各 30 克　木瓜　天麻　苁蓉　牛膝各 60 克（用好酒浸十日，取出焙干用）

【用法】上药为细末，将原浸酒作糊和丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，空腹时用温酒送下，一日二至三次。

【主治】饮酒过度，寒湿侵袭经络，耗气伤血，筋骨疼痛，昼静夜甚；妇人血风疼痛。

4485 虎骨木瓜丸

出《重订通俗伤寒论》。为《太平惠民和剂局方》卷一“四斤丸”之异名。见该条。

4486 虎骨四斤丸

出《证治准绳·类方》卷四。为《太平惠民和剂局方》卷一“四斤丸”之异名。见该条。

4487 肾气丸

【来源】《金匮要略》卷下。

【异名】八味肾气丸（《金匮要略》卷上）、崔氏八味丸（《金匮要略·中风历书篇》附方）、《金匮》肾气丸（《内科摘要》卷下）、桂附八味丸（《医方集解》）、桂附地黄丸（《医宗金鉴》卷四十三）。

【组成】干地黄 128 克　薯蓣 64 克　山茱萸 64 克　茯苓 48 克　泽泻 48 克　丹皮 48 克　桂枝　附子（炮）各 16 克

Green Apple Data Center

【用法】上八味，为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服15丸，用酒送下，加至20丸，一日三次。

【功用】温补肾气。

【主治】肾气不足，腰痠脚软，肢体畏寒，少腹拘急，小便不利或频数，舌质淡胖，尺脉沉细；及痰饮喘咳，水肿脚气，消渴，久泄。现用于糖尿病、甲状腺功能低下、慢性肾炎、肾上腺皮质功能减退及支气管哮喘等属于肾气不足者。

【禁忌】如有咽干、口燥、舌红、少苔等肾阴不足，肾火上炎症状者不宜用。

【方论】方中地黄、山茱萸补益肾阴而摄精气；山药、茯苓健脾渗湿；泽泻泄肾中水邪；牡丹皮清肝胆相火；桂枝、附子温补命门真火。诸药合用，共成温补肾气之效。

【实验研究】1. 抗实验性病理代谢的研究 《日本汉方医学》1982(4)：10，给增龄大白鼠投与八味地黄丸，探讨了谷光甘肽代谢，结果①晶状体中GSH和GSSG有意义地增加，推测八味地黄丸有预防老年性白内障的效果；②血中GSH增加，推测八味地黄丸参与红细胞膜的谷光甘肽代谢；③睾丸中GSH增加，提示八味地黄丸参与DNA合成和谷光甘肽代谢。2. 抗糖尿病成分的研究 《中成药研究》1982(1)：46，用八味丸粉末给链脲佐菌素所致大鼠糖尿病模型口服，结果表明八味丸能有效地抑制其饮水量、尿量、血糖及尿糖量。而组成该方的单味药仅山茱萸有效，并进一步找到抗糖尿病有效成分为熊果酸及齐墩果酸。

4488 肾沥汤

出《外台秘要》卷十一。为《备急千金要方》卷二十一“增损

Green Apple Data Center

肾沥汤”之异名。见该条。

4489 肾着汤

出《备急千金要方》卷十九。为《金匮要略》卷中“甘草干姜茯苓白术汤”之异名。见该条。

4490 肾着汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十七。

【组成】茯苓　白术各 120 克　干姜(炮)　甘草各 60 克(炙)　杏仁(去皮、尖,炒)90 克

【用法】上锉为散。每服 12 克,用水 400 毫升,煎至 300 毫升,去滓,食前服。

【主治】妊娠腰脚肿痛。

4491 败毒散

出《类证活人书》卷十七。为《太平惠民和剂局方》卷二“人参败毒散”之异名。见该条。

4492 败酱散

出《校注妇人良方》卷二十四。为《金匮要略》卷中“薏苡附子败酱散”之异名。见该条。

4493 贩毒至圣散

出《惠直堂经验方》卷三。为《石室秘录》卷四“救肠败毒至圣丹”之异名。见该条。

4494 明目地黄丸

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】怀生地(酒洗)　熟地各 120 克　知母(盐水炒)

Green Apple Data Center

黄柏(酒炒)各 60 克　菟丝子(酒制)　独活各 30 克　甘枸杞 60 克　川牛膝(酒洗)90 克　沙苑蒺藜(炒)90 克

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 80 丸,夏月用淡盐汤下,余月酒下。

【功用】生精养血,补肾益肝,祛风明目。

【主治】翳膜遮睛,羞涩多泪,及暴赤热眼。

4495 明目地黄丸

【来源】《审视瑶函》卷五。

【组成】熟地黄(焙干)120 克　生地黄(酒洗)　山药　泽泻　山茱萸(去核,酒洗)　牡丹皮(酒洗)　柴胡　茯神(乳蒸,晒干)　当归身(酒洗)　五味子(烘干)各 60 克

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 9 克,空腹时用淡盐汤送下。

【主治】肾虚目暗不明。

【禁忌】服药期间忌食萝卜。

4496 明目地黄丸

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】生地(酒洗)500 克　牛膝 60 克　麦冬 180 克　当归 150 克　枸杞子 90 克

【用法】上药研末,用甘菊花 180 克熬膏,和炼蜜为丸。每服 9 克,开水下。

【主治】内障,隐涩羞明,细小沉陷。

4497 明目地黄丸

【来源】《医略六书》卷二十一。

Green Apple Data Center

【组成】熟地黄 150 克　萸肉 60 克　泽泻 30 克　丹皮 45 克　茯苓 60 克(去木)　山药 90 克(炒)　当归 60 克　川芎 30 克　麦冬 90 克(去心)　石斛 90 克

【用法】上药为末,蜜丸。每次 9 克,用开水送下。

【功用】补肾滋阴,养肝明目。

【主治】肝肾不足,两目昏暗,脉虚者。

【方论】方中熟地、萸肉补肾养肝;山药补脾益真阴;丹皮凉血退阴火;当归、川芎养血活血;茯苓、泽泻渗利湿热;麦冬、石斛滋阴润燥。配合成方,共奏补肾滋阴,养肝明目之功。

4498 明目地黄丸

【来源】《全国中药成药处方集》(上海方)。

【组成】熟地 240 克　茯苓　牡丹皮(酒炒)各 90 克　泽泻(盐酒炒)90 克　怀山药(炒)120 克　山茱萸肉(酒炒)120 克　白芍药(炒)　白菊花　当归　枸杞子　白蒺藜(炒)各 90 克　石决明 120 克

【用法】共研细粉,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 9 克,淡盐汤送服。

【主治】视物模糊,目涩羞明。

4499 明目壮水丸

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】拣人参 30 克　当归(酒洗)30 克　熟地黄(酒蒸)60 克　生地黄(酒洗)60 克　天门冬(去心)60 克　麦门冬(去心)60 克　石枣(酒蒸,去核)60 克　枸杞子(酒洗)48 克　五味子 30 克　菟丝子(酒制)30 克　白茯神(去皮、木)60

Green Apple Data Center

克　干山药 30 克　川牛膝(去芦,酒洗)39 克　柏子仁(去壳,炒)30 克　泽泻 30 克　牡丹皮(酒洗)30 克　家菊花(去梗)90 克　黄柏 45 克(乳汁拌匀,炒)　知母 75 克(乳汁拌匀,晒干,炒)　白豆蔻(去壳净)9 克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 100 丸,空腹时用淡盐汤送下。

【功用】补肾滋肝,养血明目。

【主治】肝肾不足,眼目昏暗,常见黑花,多有冷泪。

【禁忌】服药期间,忌食生冷、莱菔。

4500 明目延龄丸

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】霜桑叶 6 克　菊花 6 克

【用法】上药共研细末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服 6 克,白开水送服。

【功用】清热散风,平肝明目。

【主治】风火眼痛目赤,头痛。

4501 明目夜光丸

【来源】《疡医大全》卷十一引《治眼奇方》。

【组成】生地(酒洗)　钗石斛　当归(酒洗)　菟丝子(酒煮,捣烂)　青葙子　枸杞子各 60 克　人参　山萸肉(去核)　怀牛膝(酒洗)　粉丹皮　元参各 30 克　白茯苓　山药各 45 克　密蒙花　菊花各 15 克　北五味 21 克

【用法】上药研末,炼蜜为丸。每次 9 克,空腹时用开水送服。

Green Apple Data Center

【主治】内障翳膜。

4502 昆布丸

【来源】《外台秘要》卷二十三引《广济方》。

【组成】昆布 60 克(洗去咸汁)　通草 30 克　羊靥 2 具(炙)　海蛤 30 克(研)　马尾海藻 30 克(洗去咸汁)

【用法】上五味,共研细末,炼蜜为丸,如弹子大。细细含咽汁。

【主治】瘿气,胸膈满塞,项颈渐粗。

【禁忌】服药期间,忌食生菜、热面、炙肉、蒜、笋。

4503 昆布散

【来源】《顾氏医经读本》卷六。

【组成】昆布　香附　夏枯草　川贝　元参　牡蛎　半夏　白芥子　忍冬　甘草各等分

【用法】上药研末。每服 6～9 克,用温开水送下。

【主治】马刀。虚痰入络,项侧胀硬,形如长蛤,其核坚硬者。

4504 易黄汤

【来源】《傅青主女科》。

【组成】山药 30 克(炒)　芡实 30 克(炒)　黄柏 6 克(盐水炒)　车前子 3 克(酒炒)　白果 10 枚(碎)

【用法】水煎服。

【主治】妇人任脉不足,湿热侵注,致患黄带,宛如黄茶浓汁,其气腥秽者。

Green Apple Data Center

4505 国老散

【来源】《幼幼新书》卷二十引《聚宝方》。

【组成】甘草(炙) 银柴胡 秦艽 大乌梅肉(焙干)各60克

【用法】上药为末。每次1～2克,食后热汤点服。

【主治】小儿骨蒸热久,三焦壅滞,不思饮食。

【禁忌】服药期间,忌食炙煿之物。

4506 国老膏

【来源】《外科大成》卷二。

【组成】粉甘草250克

【用法】用粉甘草无节者125克,擘破,用长流水浸透,炭火炙,蘸水,以一盆水尽为度,切片;另用长流水600毫升,无灰酒1升,煎三分之一,如膏,一起服之;其有节125克,用泉水煎汤,洗患处日三次。已破者三二服合口。年久者,虽肠溃粪从疮口出,多服亦验。

【主治】悬痈。

4507 固下丸

【来源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】苍术 肉果(煨) 破故纸各30克

【用法】上药研末,粥为丸,如梧桐子大。每服50丸,米饮下。

【主治】肾虚久泄。

4508 固下丸

【来源】《医略六书》卷二十八。

Green Apple Data Center

【组成】龙骨 240 克(煅)　蒲黄 240 克(炒黑)

【用法】上药为末,蜜丸。生地汁下 9 克。

【主治】孕妇溺血,久不能止,脉虚涩者。

4509 固元丸

【来源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】八角茴香(炒)　覆盆子(酒浸)　茴香(炒)白茯苓(去皮)　川牛膝(酒浸)　磁石(火烧酒淬七次)龙齿(煅)　补骨脂(炒)各 30 克　天雄 30 克(用青盐 30 克研,入酒 150 毫升内,泡天雄,取酒尽为度)　五味子(酒蒸,研)　菟丝子(净洗,酒蒸,研)各 60 克　鹿茸(去毛)　苁蓉(酒浸一宿)各 75 克　车前子 15 克(隔纸炒)　麝香 1.5 克(别研)　钟乳粉　川乌(炮)　附子(炮,去皮、脐)　肉桂(去皮)　巴戟(去心)各 45 克

【用法】上药为细末。酒煮鹿角胶为丸,如梧桐子大。每服 50～100 丸,空腹时用温酒吞下。

【主治】元气虚弱,肾水不能滋肝木,以致筋脉拳挛。

4510 固气丸

【来源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】天雄　菟丝子　五味子　龙骨各 45 克　桑螵蛸　山茱萸　干姜　巴戟各 30 克　韭子 60 克

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30～40 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】清精自下。

Green Apple Data Center

4511 固本丸

【来源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】山药 枸杞 五味 山萸 锁阳 酒柏 酒知母各 30 克 人参 黄耆 石莲 蛤粉各 36 克 白术 60 克

【用法】上药为末，山药打糊为丸。每服 6～9 克，温开水送下。

【主治】虚损遗精。

4512 固本酒

【来源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】生干地黄 60 克 熟地黄 60 克 天门冬 60 克 麦门冬 60 克 白茯苓 60 克 人参 30 克

【用法】上药锉碎，用瓷瓶盛好酒 3 升，将药浸三日，用文武火煮一二时，以酒黑色为度。空腹服 30～50 毫升。

【功用】补虚损，乌须发。

【主治】虚劳，须发早白。

【禁忌】服药期间，忌食萝卜、葱、蒜及豆类。

4513 固冲汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】白术（炒）30 克 生黄耆 18 克 龙骨（煅，捣细）24 克 牡蛎（煅，捣细）24 克 萸肉（去净核）24 克 生杭芍 12 克 海螵蛸（捣细）12 克 茜草 9 克 棕边炭 6 克

【用法】上药煎汤，用五倍子末 1.5 克和服。

【主治】血崩。

【加减】脉象热者，加大生地 30 克；凉者，加乌附子 9 克。

Green Apple Data Center

4514 固阳丹

【来源】《鸡峰普济方》卷十二。

【组成】肉豆蔻　缩砂　诃黎勒　当归　厚朴　白术各15克　干姜7.5克

【用法】上药为细末，水煮面糊和丸，如梧桐子大。空腹时用米饮汤下30丸。

【主治】脾胃虚弱，脏腑不调，或冷热相杂，下痢赤白。

4515 固肠丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】龙骨　附子　枯矾　诃子各60克　良姜　赤石脂各45克　丁香30克　木香15克　白豆蔻　砂仁各18克

【用法】上药为末，醋糊丸，如梧桐子大。每服30丸，粟米饮下。

【主治】脾胃虚弱，脏腑停寒，脐腹疠痛，下利滑数，肌肉消瘦，饮食不下。

4516 固肠汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】酸石榴皮15克　黄连(炒)　地榆各30克　罂粟壳(醋炙)　茯苓各45克

【用法】上药锉散。每服12克，用水220毫升，加生姜5片，乌梅1个，煎160毫升，去滓，空腹时服。

【主治】大肠虚寒，利下青白，肠中雷鸣，小便赤黄，气上冲胸，不能久立，身肿腹急，当脐疼痛。

Green Apple Data Center

4517 固齿丹

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】生地黄 60 克　白蒺藜(炒,去刺)60 克　香附(炒)120 克　青盐 45 克　破故纸(炒)30 克　没食子(大者)4 个

【用法】上药为细末,早晨擦牙,津液咽下。

【功用】固齿,乌须。

【主治】肾虚,齿牙动摇,须发早白。

4518 固肾丸

【来源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】牛膝　萆薢　杜仲　防风　蒺藜　菟丝子　肉苁蓉　葫芦巴　破故纸各等分　官桂减半

【用法】上药研末,用熟腰子捣烂,入蜜为丸。每服 6～9 克,温开水送下。

【主治】腰痛。

4519 固经丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】艾叶(醋炒)　鹿角霜　干姜(炮)　伏龙肝各等分

【用法】上药为细末,熔鹿角胶和药,乘热为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用淡醋汤下。

【主治】冲任虚弱,月候不调,来多不断,淋沥不止。

4520 固经丸

【来源】《丹溪心法》卷五。

【组成】黄芩(炒)　白芍(炒)　龟版(炙)各 30 克　黄柏

Green Apple Data Center

(炒)9克　椿树根皮23克　香附子7.5克

【用法】上药为末,酒糊为丸。每次50丸,空腹时用温酒或白汤送下。

【功用】滋阴清热,止血固经。

【主治】经水过多,及崩中漏下,舌红,脉弦数。

【方论】方中龟版、芍药壮水制火,潜阳敛阴;黄芩、黄柏、椿根皮清热止血固经;香附调气和血。诸药合用,壮水制火,血热得清,而经血可止。

按:本方在原书中无方名,现据《医方类聚》卷二一〇引《新效方》补。

4521 固经丸

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】黄柏(酒浸,炒)　香附(炒)各30克　山栀(炒黑)60克　苦参15克　白术(去芦)　白芍(酒炒)各23克　贝母(去心)　干姜(炒)各6克　败龟版(酒炙)60克　山茱萸(酒蒸,去核)　椿根皮(酒炒)各15克

【用法】上药研末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服80丸,空腹时用开水送下。

【主治】带下属湿热者。

4522 固胎饮

【来源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】白术　当归　白芍　熟地各6克　人参　川芎　条芩　陈皮各1.5克　甘草　砂仁　紫苏各0.6克　生姜2片

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】胎气不安，或腹微痛，或腰作痛，或饮食不喜。

4523 固真丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】菟丝子 500 克（淘洗净，用好酒浸三日，煮极熟，捣膏晒干，或用净白布包蒸亦佳） 牡蛎（煅）120 克 金樱子（去子，蒸熟）120 克 茯苓（酒拌蒸，晒）120 克

【用法】上药蜜丸。每次 9 克，空腹时用好酒或盐汤送下。

【主治】梦遗精滑。

4524 固真丹

【来源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】韭子 120 克 舶上茴香（炒） 补骨脂（炒） 益智子 鹿角霜各 60 克 白龙骨 90 克（煅，别研细如粉）

【用法】上药为细末，以青盐、鹿角胶各 30 克，同煮酒糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时温酒或盐汤送下。

【主治】肾与膀胱虚冷，真气不固，小便滑数。

4525 固真丹

【来源】《魏氏家藏方》卷六。

【异名】缩泉丸（《校注妇人良方》卷八）。

【组成】天台乌药（细锉） 益智子（大者，去皮，炒）各等分

【用法】上药为末，别用山药炒黄为末打糊，丸如梧桐子大，曝干。每服 50 丸，嚼茴香数十粒，盐汤或盐酒下。

【主治】肾经虚寒，小便频数，或遗尿不止；亦治白浊、梦遗。

Green Apple Data Center

4526 固真丹

【来源】《医级》卷八。

【组成】菟丝　茯苓各 120 克　牡蛎(煅)　金樱子(去毛、子)　芡实　莲须各 30 克　五味子 30 克

【用法】上药为末，山药糊作丸。每日早晚各服 9 克，开水送下。

【主治】精关不固，遗精久浊；或膀胱不约，小水频多。

4527 固真散

【来源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】白龙骨 30 克　韭子 30 克

【用法】上药共为细末。每服 2 克，空腹时用酒调服。

【主治】遗精。

4528 固脬丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十。

【异名】固脬丹(《鸡峰普济方》卷十八)。

【组成】益智仁 75 克　石菖蒲 30 克　白龙骨 23 克　川乌头 30 克(生，去皮、脐，锉，用牡蛎粉 30 克炒)

【用法】上药为细末，酒煮面糊和丸，如梧桐子大。每服 40 丸，空腹时煎益智汤送下。

【主治】脬寒，小便频数。

4529 固脬丹

出《鸡峰普济方》卷十八。为原书卷十“固脬丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

4530 固脬散

【来源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】黄丝绢 1 米(以炭灰汁煮极化烂,用清水洗去灰令尽) 黄蜡 15 克 蜜 30 克 白茅根末 6 克 马勃末 6 克

【用法】用水 1 升,煮至 150 毫升,空腹时顿服。

【主治】产妇临产时伤手胞破,小便不禁者。

按:原书云:"服时不得作声,如作声即无效。黄绢须是真黄丝织成者,若是染者,不中用。"

4531 固精丸

【来源】《仁斋直指》卷十。

【异名】宁神固精丸(《寿世保元》卷五)。

【组成】知母(炒) 黄柏(酒炒)各 30 克 牡蛎(煅) 龙骨(煅) 芡实 莲蕊 茯苓 远志(去心) 山萸肉各 9 克

【用法】上药为末,煮山药糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服 50 丸。空腹时用温开水送下。

【主治】肾虚泄精,心神不安。

4532 固精丸

出《校注妇人良方》卷一。为《重订严氏济生方》"秘精丸"之异名。见该条。

4533 固本耳聪丸

【来源】《冯氏锦囊》卷六。

【组成】熟地 120 克(焙) 柏子仁(焙,去油) 人参各 30 克(焙) 石菖蒲 15 克(蜜酒拌,焙) 远志肉 30 克(甘草制) 五味子 21 克 白茯神 30 克(人乳拌炒) 山药 60 克(炒

Green Apple Data Center

黄）

【用法】上药为末，蜜丸。早、晚空腹时白开水送下 9 克

【主治】心肾不足，诸虚耳聋。

4534 固本保元丸

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】人参　茯苓各 90 克　紫河车 2 具　枸杞　五味子　知母　锁阳　仙茅　当归各 60 克　生地 120 克　黄耆　杜仲各 30 克　天雄 1 枚　甘草 24 克

【用法】上药研末，蜜丸。每服 9 克，空腹时用盐汤送下。

【主治】诸虚百损，精血不固，元神不足，四肢乏力，肌肉消瘦，朝凉暮热，梦寐遗精，阳事不举。

4535 固本养荣汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎　当归　白芍　熟地　白术　山药　人参　牡丹皮　山萸肉　黄耆各 3 克　甘草　肉桂　五味子各 1.5 克

【用法】上药以水 400 毫升，加生姜 3 片，大枣 2 枚，煎至 300 毫升，空腹时服。

【主治】多骨疽已成，脾胃虚弱，气血两虚，骨不吐出，或既出不能收敛。

4536 固本健阳丹

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】菟丝子（酒煮）45 克　白茯苓（去皮、木）　山药（酒蒸）　牛膝（去芦，酒洗）　杜仲（酒洗，去皮，酥炙）　当归

Green Apple Data Center

身(酒洗) 肉苁蓉(酒浸) 五味子(去梗) 益智仁(盐水炒)各 30 克 嫩鹿茸(酥炙) 熟地(酒蒸) 山茱萸(酒蒸,去核)各 90 克 川巴戟(酒浸,去心)60 克 续断(酒浸) 远志(制) 蛇床子(炒,去壳)各 45 克 人参 60 克 枸杞子 90 克

【用法】上药为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时用盐汤或酒送下,临卧再进一服。若妇人月候已尽,此是种子期也,一日服三次无妨。

【主治】精血清冷或禀赋薄弱;间有壮盛者,亦是房劳过甚,以致肾水欠旺,不能直射子宫,故令无子者。

【加减】如精不固,加龙骨、牡蛎(火煅,盐酒淬三五次)各 36 克,更加鹿茸 15 克。

4537 固本锁精丹

【来源】《古今医鉴》卷八。

【组成】黄耆 75 克 人参 75 克 枸杞子 60 克 锁阳 60 克 五味子 60 克 石莲肉 75 克 山药 60 克 海蛤粉 75 克 黄柏 60 克(酒拌,晒干,炒黑色)

【用法】上药为末,用白术 180 克,水 1.3 升,煎至 500 毫升,倒出白术汁另放;再用水 1 升,煎至 500 毫升,去滓,与前白术汁同煎,熬至 250 毫升,如膏,搜和前药末,丸如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时用温酒或淡盐汤送下。

【功用】大补元气,壮阳固精。

【主治】元阳虚惫,精气不固,梦寐遗精,夜多盗汗。

4538 固精益肾暖脐膏

【来源】《摄生秘剖》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】韭菜子 30 克　蛇床子 30 克　大附子 30 克　肉桂 30 克　川椒 90 克　真麻油 1 千克　抚丹(飞净者)360 克　倭硫黄 30 克　丹丁香 3 克　麝香 9 克(各研)　独蒜 1 枚(捣烂)

【用法】将前五味用香油浸半月,入锅内熬至枯黑,滤去滓,入丹再熬至滴水成珠,捻软硬适中即成膏。用时以大红缎摊如酒杯口大,将倭硫、丁、麝末用蒜捣烂为丸,如豌豆大,按于膏药内贴脐。

【主治】男子精寒,阳事痿弱,举而不坚,坚而不久,白浊遗精;妇人禀受气弱,子宫虚冷,不孕,带下崩漏。

4539 罗青散

出《瑞竹堂经验方》卷五。为《御药院方》卷九"咽喉碧玉散"之异名。见该条。

4540 罗汉应梦丸

出《普济方》卷七十九。为《医说》卷四引《类说》"羊肝丸"之异名。见该条。

4541 钓藤饮

【来源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】钓藤　人参　犀角各 15 克　甘草 1.5 克(炙)　全蝎　天麻各 7.5 克

【用法】上药共为粗末。每服 4.5 克,用水 200 毫升,煎至 80 毫升,不拘时服。

【主治】小儿天钓,潮热,四肢抽掣。

Green Apple Data Center

4542 钓藤饮

【来源】《婴童百问》卷三。

【组成】钓藤勾 茯神 茯苓 川芎 当归 木香 甘草 白芍药各 3 克

【用法】上药为末。每服 3 克，加生姜、大枣，略煎服。

【主治】小儿脏冷作痛，夜啼不歇。

【加减】啼必有脸红舌白、小便赤涩之症，去木香，加朱砂末 3 克研和，每服 3 克，木通汤调下，或锉散煎服亦可；惊啼，加蝉蜕、防风、天麻。

4543 钓藤散

【来源】《普济本事方》卷二。

【组成】钓藤 陈皮（去白） 半夏（汤浸洗七遍，薄切，焙干） 麦门冬（略用水浥，去心） 茯苓（去皮） 茯神（去木） 人参（去芦） 甘菊花（去萼、梗） 防风（去叉股）各 15 克 甘草 7.5 克（炙） 石膏 30 克（生）

【用法】上药为粗末。每服 12 克，用水 230 毫升，加生姜 7 片，煎至 180 毫升，去滓温服。

【功用】清头目。

【主治】肝厥头晕。

4544 钓藤散

【来源】《婴童百问》卷二。

【组成】钓藤勾 9 克 蝉蜕 天麻 防风 蝎尾 人参各 15 克 麻黄（去节） 僵蚕（炒） 甘草（炙） 川芎各 3 克 麝香不拘多少

Green Apple Data Center

【用法】上药为末。水煎服。

【主治】慢惊未发，神倦要睡，吐舌摇头，面青，毛发竖直，吐乳作腥，额上有汗，由吐后胃虚生风所致者。

【加减】寒多，加附子末 1.5 克。

4545 钓藤饮子

【来源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】钓藤（炒）1.5 克　麻黄（去节）　甘草（炙）各 1 克　天麻　川芎　防风　人参各 2.1 克　全蝎（炒去毒）5 个　僵蚕（炒）7 个

【用法】上作一服。用水 200 毫升，加生姜 3 片，煎至 100 毫升，不拘时服。

【主治】小儿惊风天吊，卒然惊悸，眼目翻腾。

4546 和中丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】白术 72 克　厚朴 60 克　陈皮 48 克　半夏（泡）30 克　槟榔 15 克　枳实 15 克　甘草 12 克　木香 6 克

【用法】上药用生姜自然汁浸蒸饼为丸。每服 30 丸，温水送下，空腹服。

【主治】下痢，泄泻，气滞湿阻者。

4547 和中丸

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】白术（陈土炒）120 克　扁豆（炒）90 克　茯苓 45 克　枳实（面炒）60 克　陈皮 90 克　神曲（炒黑）　麦芽（炒）　山楂（炒）　香附（姜汁炒）各 60 克　砂仁 45 克　半夏（姜

Green Apple Data Center

汁炒)30克 丹参(酒蒸)60克 五谷虫(酒拌,炒焦黄色)90克

【用法】荷叶1叶,煎水迭为丸。每日上午、下午开水送服6克。

【主治】鼓胀,痞积。

【加减】若寒气盛,加干姜、吴萸、肉桂;若湿热盛,加黄连、连翘;若大便闭结,先用三黄枳术丸下之,随用本方渐磨之;若兼瘀血,加厚朴、赤芍;若脾气虚弱,用六君子汤吞服此丸,或以补中益气汤送下。

4548 和气汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十一。

【组成】木香 紫苏 槟榔 陈皮 半夏 香附 青皮 甘草 乳香 没药

【用法】水煎服。

【主治】任脉病,腹中有气如指,上抢心,拘急不得俯仰。

4549 和肝汤

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】柴胡 栀子 丹皮 苍术 天花粉各6克 白芍15克 茯苓 生地各9克 甘草3克 陈皮1.5克 川芎3克

【用法】水煎服。

【主治】火郁于上、中二焦,上身疼痛,腰以下不痛者。

4550 和肝散

【来源】《银海指南》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】香附 500 克(分作四份:一份以酒浸,一份以盐水浸,一份以蜜浸,一份以童便浸,每浸三日夜后晒干)

【用法】上药各为细末,和匀。每服 6 克,白滚汤调下。

【主治】肝气不和,目赤肿痛;或因郁怒伤肝,肝阳上僭,两目昏花,羞明翳雾,眵泪俱多,甚则瞳神散大,视物无形。

4551 和乳汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】贝母 9 克　天花粉 9 克　当归 30 克　蒲公英 30 克　生甘草 6 克　穿山甲 1 片(土炒,为末)

【用法】水煎服。

【主治】乳痈

4552 和经汤

【来源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】白芍 36 克　当归(酒洗)　熟地　茯神　黄芩　香附　白术各 30 克　川芎　酸枣仁　蒲黄(炒)　白芷各 27 克　阿胶　陈皮(去白)各 24 克　小茴香　甘草(炙)各 3 克

【用法】上药锉碎。每服 30 克,加生姜 3 片,水煎服。

【主治】妇人四十二三岁,经水断绝五十岁后复至,乃阴阳相交,血气妄行,其经水无定期,常常淋漓,或成片,或漏下不止。

4553 和解散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】厚朴(去粗皮、姜汁炙)　陈皮(洗)各 120 克　藁本　桔梗　甘草各 250 克　苍术(去皮)500 克

Green Apple Data Center

【用法】上药同为粗末。每服 9 克，用水 225 毫升，加生姜 3 片，大枣 2 枚，煎至 160 毫升，不拘时热服。

【主治】四时伤寒头痛，憎寒壮热，烦躁自汗，咳嗽吐利。

4554 和中既济汤

出《医宗金鉴》卷七十。为原书“活络流气饮”之异名。见该条。

4555 和中益胃汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】苏木 0.3 克　藁本　益智仁各 0.6 克　熟地黄　炙甘草各 0.9 克　当归身 1.2 克　柴胡　升麻各 1.5 克

【用法】上药㕮咀，都作一服。用水 300 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】太阴、阳明腹痛，大便或泄或秘，或下鲜血，腹中微痛，胁下急缩，脉缓而洪弦，按之空虚者。

4556 和伤活血汤

【来源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】大黄 15 克　桃仁（打碎）15 克　穿山甲（炒，碾）　当归尾　威灵仙　红花　苏木　生地　五加皮各 6 克　乳香（去油）　天花粉　没药（去油）　川芎各 1.5 克　血竭 0.6 克　甘草 1 克

【用法】上药以水、酒各 300 毫升，煎至 300 毫升，入童便 100 毫升和服。以泻出瘀血为效。

【主治】损伤瘀血，腹胀内壅，红肿暗青瘀痛，昏闷欲死者。

Green Apple Data Center

4557 和血定痛丸

出《校注妇人良方》卷二十四。为《仙授理伤续断秘方》"黑丸子"之异名。见该条。

4558 和血益气汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】地黄饮子(《东垣试效方》卷三)。

【组成】柴胡　炙草　生甘草　麻黄根各 0.9 克　酒当归梢 1.2 克　酒知母　酒汉防己　羌活各 1.5 克　酒生地黄 2.1 克　升麻 3 克　杏仁　桃仁各 6 个　红花少许　酒黄连 2.4 克　石膏 1.8 克　酒黄柏 3 克

【用法】上药㕮咀,都作一服。用水 600 毫升,煎至 300 毫升,去滓温服。

【主治】口干舌干,小便数,舌上赤脉。

4559 和血通经丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】芍药 30 克　木香　当归　肉桂　干漆(炒烟尽)　五灵脂　大黄各 15 克　水蛭(炒)7.5 克　广茂 15 克　虻虫 30 个(去头、足,麸炒)　桃仁 27 个(汤浸,去皮、尖)

【用法】上药为末,醋糊丸,如梧桐子大。每服 20 丸。空腹时用醋汤或温酒送下。

【主治】妇人经水凝滞不行,腰背脐腹疼痛,渐成血瘕。

4560 和血通经汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】当归　京三棱(炮)各 15 克　广茂(炮)12 克　木

Green Apple Data Center

香 熟地黄 肉桂各 9 克 红花 贯众 苏木各 6 克 血竭 3 克(另研)

【用法】上十味,除血竭外,同为细末,和匀。每次 9 克,空腹时用热酒适量调下。

【主治】妇人室女受寒,月事不来,恶血积结,坚硬如石。

【禁忌】服药期间,忌食生冷。

4561 和荣散坚丸

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】当归 熟地 茯神 香附 人参 白术 橘红各 60 克 贝母 南星 酸枣仁 远志 柏子仁 丹皮各 30 克 芦荟 角沉各 24 克 龙齿 30 克(煅,无则用鹿角尖 60 克煅)

【用法】上药为细末,炼蜜丸,梧桐子大,朱砂 18 克,研细为衣。每服 80 丸,食后用合欢树根皮煎汤送下。

【主治】失荣症。多生肩上,初起微肿,皮色不变,日久坚硬如石,不热不红,渐肿渐大,日久气血渐衰,形容瘦削者。

4562 和胃二陈煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】干姜(炒)3～6 克 砂仁 1.2～1.5 克 陈皮 半夏 茯苓各 4.5 克 炙甘草 2.1 克

【用法】用水 300 毫升,煎至 200 毫升,不拘时候温服。

【主治】胃寒生痰,恶心呕吐,胸膈满闷,嗳气时作。

4563 和营止痛汤

【来源】《伤科补要》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】赤芍　归尾　川芎　苏木　陈皮　乳香　桃仁　续断　乌药　没药　木通　甘草

【用法】河水煎服。

【功用】活血止痛。

【主治】跌扑伤损。

4564 知母丸

出《校注妇人良方》卷十二。为《妇人大全良方》卷十三引《产乳》“益母丸”之异名。见该条。

4565 知母汤

【来源】《外台秘要》卷二引《延年秘录》。

【组成】知母 6 克　贝母 9 克　干葛 9 克　芍药 9 克　石膏 12 克(碎,裹)　黄芩 9 克　杏仁 3 克(去皮、尖、双仁)　栀子仁 9 克(擘)

【用法】上药八味,切。以水 700 毫升,煮取 300 毫升,去滓,分为三服。约过一小时服一次。

【主治】伤寒骨节疼痛,头痛,眼睛疼,咳嗽。

【禁忌】服药期间,忌食蒜、面七日。

4566 知母散

【来源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】知母　贝母　常山　槟榔各等分

【用法】上药㕮咀。用酒、水各 150 毫升,煎至 150 毫升,用绵盖定,露一宿,五更乘冷服,隔少时,食干物。

【主治】一切疟疾,不问先热后寒,先寒后热,热多寒少,寒多热少,及久疟不愈者。

Green Apple Data Center

【禁忌】药后忌立即饮水，饮水则吐。

4567 知命丸

出《御药院方》卷十。为原书同卷“寸金丸”之异名。见该条。

4568 知母石膏汤

【来源】《伤寒总病论》卷五。

【组成】知母 9 克　石膏 12 克　葛根　萎蕤各 6 克　甘草　黄芩　升麻　人参　杏仁　羌活　防风各 4.5 克

【用法】上药㕮咀。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。取汗。

【主治】风温之病，因发汗后，身体不恶寒而反恶热，无下证者。

4569 知母茯苓汤

【来源】《宣明论方》卷九。

【组成】茯苓（去皮）　甘草各 30 克　知母　五味子　人参　薄荷　半夏（洗四次）　柴胡　白术　款冬花　桔梗　麦门冬　黄芩各 15 克　川芎 9 克　阿胶 9 克

【用法】上药为末。每服 9 克，用水 220 毫升，加生姜 10 片，同煎至 160 毫升，去滓，稍热服。

【主治】肺痿，喘咳不已，往来寒热，自汗；妇女胎前产后身热盗汗，咳嗽见血，胸胁疼痛。

4570 知母鳖甲汤

【来源】《外台秘要》卷五引《延年秘录》。

【组成】知母　鳖甲（炙）　地骨皮各 9 克　常山 6 克　竹

Green Apple Data Center

叶(切)9克　石膏12克(碎)

【用法】上药切碎。以水700毫升,煮取300毫升,去滓,分三次服。

【主治】温疟壮热,不能食。

【禁忌】忌猪肉、苋菜、生葱、生菜。

4571 知柏八味丸

出《笔花医镜》卷二。为《医方考》卷五"六味地黄丸加黄柏知母方"之异名。见该条。

4572 知柏天地煎

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】知母　黄柏　天门冬　生地黄

【用法】同煎三至四次,冲玄武胶收膏服。

【主治】阴虚火旺之齿痛。

4573 知柏四物汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归　川芎　知母　黄柏　白芍药　熟地黄

【用法】水煎,温服。

【主治】腹痛,阴虚火旺,脉细数;妊娠胎动,脉洪虚数。

4574 知柏四物汤

出《医方集解》。为《仁斋直指附遗》卷五"六物汤"之异名。见该条。

4575 知柏地黄丸

出《医宗金鉴》卷二十七。为《医方考》卷五"六味地黄丸加

Green Apple Data Center

黄柏知母方”之异名。见该条。

4576 知母黄柏滋肾丸

出《医林绳墨大全》卷六。为《兰室秘藏》卷下“通关丸”之异名。见该条。

4577 乳头散

【来源】《太平圣惠方》卷八十二。

【异名】黄耆散(《普济方》卷三六一)。

【组成】黄耆(锉)7.5 克　甘草(炙微赤,锉)7.5 克当归(锉,微炒)7.5 克　赤芍药 7.5 克　木香 7.5 克

【用法】上药捣细罗为散。每服取少许著乳头上,就儿吃乳服之。

【主治】小儿夜啼不止,腹中痛。

4578 乳朱丸

【来源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】钟乳粉　滑石各 15 克　朱砂 7.5 克(别研)

【用法】上药为细末,枣肉为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用灯心汤下。

【主治】小便不通。

4579 乳豆丸

【来源】《世医得效方》卷五。

【组成】肉豆蔻(生,为末)

【用法】上以通明乳香,用酒浸透研成膏,和前药末为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用米饮下。

【主治】腹泻滑泄不止,诸药无效。

Green Apple Data Center

4580 乳豆膏

【来源】《仁斋直指》卷二十二。

【组成】绿豆(去皮取肉)30 克　乳香(竹叶裹,熨斗熨)7.5 克

【用法】上药为末。酒调敷,伞纸贴,干则再敷,续后却换消肿排脓药。

【功用】解毒,止痛。

【主治】痈疽肿疖疼痛。

4581 乳吹膏

【来源】《理瀹骈文》。

【组成】川乌　草乌　南星　白芷各 30 克　生地　当归　白芍各 60 克

【用法】上药用麻油熬,铅粉收膏。贴患处。

【功用】去腐生新,拔毒长肉。

【主治】吹乳。

4582 乳吮散

【来源】《小儿卫生总微论》卷十。

【组成】枇杷叶 7.5 克(去毛,炙焦黄色)　母丁香 7.5 克

【用法】上药为细末。每服 0.3～0.5 克,涂乳上吮儿,便止。

【主治】婴儿吐乳不定。

4583 乳没散

【来源】《疡科选粹》卷八。

【组成】白术　当归　甘草(炙)　白芷　没药各 9 克(研

Green Apple Data Center

匀） 乳香（另研） 肉桂各 6 克

【用法】上药为细末，和匀再研极细。每服 9 克，温酒调下。

【主治】跌扑损伤，痛不可忍。

4584 乳灵丸

【来源】《世医得效方》卷十三。

【组成】川乌（去皮、脐，生用）15 克 生干地黄（酒浸一宿）30 克 草乌头（小者，去皮、脐，炒去盐）15 克 木香（不见火）7.5 克 五灵脂（拣去沙石，微炒） 麻黄（去根、节，微炒去汗） 自然铜（火煅七次，米醋淬七次，另研） 虎胫骨（酥涂，火炙存性）各 30 克 干木瓜（酸明者）60 克 滴乳香（好者，和灯心研为末，去灯心）7.5 克 败龟壳（米醋浸三日，炙黄色，再用醋淬）23 克

【用法】上药研细如粉，炼蜜为丸，如龙眼大，每 30 克作 12 丸。以带皮生姜自然汁化开 1 丸，热酒服，更以酒 30 毫升送下。病在下，空腹时服；病在上，食后停少时服，一日二服。口有少麻，勿疑。

【主治】痛风，数年不能举动，日夜呻吟。

4585 乳香丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】糯米（炒） 川乌头（炮，去皮、尖） 五灵脂（去砂土）各 60 克 乳香（研） 白芷（锉） 藿香叶（洗） 天南星（炮） 没药（研） 荆芥（去枝、梗） 赤小豆（生） 骨碎补（去毛） 白附子（炮）各 30 克 松脂（研）15 克 香墨（煅） 草乌头（炮，去皮、脐）各 150 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服10～15丸，冷酒或茶清送下。不拘时。

【主治】一切风疾，左瘫右痪，口眼㖞斜，半身不遂，语言謇涩，精神恍惚，痰涎壅塞，手足蹯曳，筋脉拘挛；或遍身顽痹，走注疼痛，脚膝缓弱，行步艰辛。又治打扑损伤，瘀血不散，痛不可忍；或行路劳伤，脚膝浮肿疼痛；或肾脏风毒，上攻面肿耳鸣；下注脚膝沉重。

【禁忌】药后忌食热物二小时。

4586 乳香丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）　牡蛎（火煅）　荜澄茄　芫青（去头、翅、足，糯米炒，以米黄色为度）　大黄（蒸，焙）　鹤虱（炒）各15克　白丁香　乳香（研）各7.5克

【用法】上药为末，粟米糊丸，如梧桐子大。每服10～15丸，如治肠风，腊茶清下；诸痔，煎薤白汤下；诸瘘，煎铁屑汤下，并食前服。

【主治】诸痔下血，肛边生肉，或结核肿疼，或生疮痒痛，或大便艰难，肛肠脱出。又治肠风下血，无问新久；及诸瘘，根在脏腑。

4587 飘香散

【来源】《太平圣惠方》卷七十一。

【组成】乳香7.5克　木香7.5克　当归23克（锉，微炒）　芎藭23克　吴茱萸7.5克（汤浸七遍，焙干，微炒）　桂心15克　没药7.5克　硇砂7.5克（细研）

Green Apple Data Center

【用法】上药捣细罗为散。每服 3 克，空腹时用热酒调下。

【主治】妇人久冷，血气凝滞，心腹疼痛。

4588 乳香散

【来源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】乳香 1.5 克(研)　蜀椒(轻炒取红，为细末)3 克

【用法】上二味，合研为散。每用 0.15～0.3 克揩贴痛处，良久，温荆芥汤漱口。

【主治】牙齿痛不可忍。

4589 乳香散

【来源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】乳香(研)　白芷　桂(去粗皮)　没药(研)安息香(研)　地龙(去土，炒)　补骨脂(炒)　当归(炙，锉)各 15 克

【用法】上八味，捣研为散。每次 2 克，热酒调下。

【主治】伤损血入四肢，疼痛不可忍。

4590 乳香散

【来源】《普济方》卷一五六引《孙尚药方》

【组成】松节 30 克(细锉如米)　乳香 3 克

【用法】上药入于银器内，慢火炒令焦，只留一二分性，出火毒，研细。每服 3～6 克，热木瓜酒调下。

【主治】脚转筋，疼痛挛急。

4591 乳香膏

【来源】《刘涓子鬼遗方》。

【组成】乳香 30 克　青薄荷叶 120 克

【用法】上二味，和研匀。厚罨患处，上以青生绢靉盖之，觉

Green Apple Data Center

干再以新水润之，常令湿润，三五度，其热毒自消散。

【功用】散毒，止痛。

【主治】发背初觉小，后五七日赤热肿高。

4592 乳姜汤

【来源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】乳香末 6 克　生姜自然汁 6 克

【用法】上药以水 350 毫升，同煎三五沸，通口服。

【主治】寒疝气上冲，中脘筑痛。

4593 乳黄散

【来源】《普济方》卷三六一。

【组成】赤茯苓 7.5 克　甘草 7.5 克（炙微赤，锉）黄连 7.5 克（去须）

【用法】上捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每用 1 丸，研破，著奶头上，令儿吮奶；或研点口中亦得。

【主治】小儿腹痛，不肯哺乳。

4594 乳蜂散

【来源】《普济方》卷六十六。

【组成】露蜂房 1 枚　乳香 3～4 块

【用法】上锉碎。同煎漱。

【主治】牙齿疼痛。

4595 乳蜜汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】牛乳 700 毫升（无则用羊乳）　白蜜 100 毫升　当归　人参　独活各 9 克　大枣 20 枚　甘草　桂心各 6 克

Green Apple Data Center

【用法】上八味，㕮咀。纳诸药于乳、蜜中，煮取300毫升，去滓，分四次服。

【主治】产后七伤虚损，少气不足；并主肾劳寒冷。

4596 乳香应痛丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】龙骨（酒浸一宿，焙干，研粉，水飞三度，晒干）135克　蜈蚣6条（去尾针，以薄荷叶裹，煨熟）　赤小豆（生用）　虎骨（酥炙焦）各180克　白僵蚕（炒去丝、嘴）　草乌头（炮，去皮、尖）各360克　白胶香（拣净，炼过）　天麻（去芦，洗）　川牛膝（酒浸，去芦）川当归（酒浸，去芦）各90克　全蝎（去尾针，微炙）70个　乳香（研）18克　木鳖仁72粒（别研）

【用法】上药研为细末，用醋糊丸，如梧桐子大。每服5～7丸，冷酒或冷茶清送下，不计时候但以临睡时服为佳。

【主治】一切风气，左瘫右痪，口眼㖞斜，半身不遂，语言謇涩，精神恍惚，痰涎壅塞，筋脉拘挛，或遍身顽痹，走痃疼痛，脚膝缓弱，行步艰难；打扑伤损，瘀血不散，痛不可忍；行路劳伤，脚浮肿疼痛；肾脏风毒，上攻面肿耳鸣，下注脚膝沉重；偏正头痛，攻痃眼目。

【禁忌】药后忌食诸热物二小时；服药期间，忌湿面、炙煿，鲊脯、发热、动风等物。

4597 飘香没药丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【异名】通经活络丹（《普济方》卷一一五）。

【组成】抚芎3.25千克　踯躅花（炒）　木鳖仁　白胶香

Green Apple Data Center

(拣净)　藿香(拣,炒)　白僵蚕(洗,焙)　五灵脂(拣)　白芷(拣)　当归各 2.16 千克　地龙 4.32 千克　何首乌 8.64 千克　威灵仙(洗)6.66 千克　草乌头(炒)19.44 千克

【用法】上药研末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 5 丸,不可多服,食后用薄荷茶吞下,温酒亦得。

【功用】通经络,活血脉。

【主治】一切风气,筋骨疼痛,手足麻痹,半身不遂,暗风头旋,偏正头风,小中急风,手足疼痛,牙关紧急,四肢软弱;肾脏风毒,上攻头面,下注腰脚,生疮,遍体瘙疼。

【禁忌】孕妇忌服。

按:本方名"乳香没药丸",但方中无乳香、没药,疑脱。

4598 乳香没药散

【来源】《普济方》卷三一〇引《医方大成》。

【组成】乳香　没药　当归　砂仁　枳壳(米炒)　甘草各等分

【用法】上药研末。每服用 220 毫升,煎三四沸,加酒 90 毫升、童便少许服。伤在上,食后服;伤在下,空腹时服。

【主治】跌打损伤。

4599 乳香定痛丸

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】苍术(米泔浸)60 克　川乌(炮,去皮)　当归　川芎各 30 克　乳香　没药各 9 克　丁香 1.5 克

【用法】上药共为细末,枣肉为丸,如梧桐子大。每服 50～60 丸,黄酒下。

Green Apple Data Center

【功用】除湿化痰，活血止痛。

【主治】痛风。遍身骨节疼痛，或腿膝痛。

4600 乳香定痛散

【来源】《杂病源流犀烛》卷三十。

【异名】活血止痛汤（《杂病源流犀烛》卷三十）。

【组成】当归　生地　丹皮　赤芍　川芎　白术　甘草　乳香　没药各等分

【用法】上药研末。每次 3 克，用酒和童便调下。

【主治】跌打损伤痛甚者。

4601 乳香宣经丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】川楝子（锉，炒）　牵牛子（炒）　乌药（去木）　茴香（淘去沙土，炒）　橘皮（去白）　蓽薢（微炙）防风各 60 克　乳香（研）　草乌（乌豆 27 克同煮，竹刀切透黑，去皮、尖，焙）　五灵脂（酒浸，淘去沙石，晒干，研）各 15 克　威灵仙（去芦，洗）60 克

【用法】上药为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，盐汤、盐酒任下；妇人醋汤下。

【功用】活血止痛，强壮筋骨。

【主治】体虚为风湿寒暑进袭，半身不遂，手足顽麻，骨节烦疼，足胫浮肿，恶寒发热，渐成脚气；肝肾不足，四肢挛急，遍身攻痒；或闪肭打扑，内伤筋骨；男子疝气，妇人经脉不调。

4602 乳香盏落散

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

Green Apple Data Center

【组成】御米壳(去蒂)120克　柴胡(去苗)　桔梗(去芦)　甘草(炒)　陈皮各30克

【用法】上药为末。每服9克,用水150毫升,加灯草3克,煎至100毫升,去滓,食后服。

【主治】偏正头痛,痛不可忍。

按:本方名"乳香盏落散",但方中无乳香,疑脱。

4603 金丹

【来源】《疡医大全》卷十七。

【组成】枪消(提过者)5.5克　生蒲黄(罗细末)1.2克　僵蚕末　皂角末　冰片(临时加入)各0.3克

【用法】先将枪消、蒲黄共研细,次下僵蚕末、猪牙皂角末,合研成淡黄色。用时加冰片再研。每用少许,吹患处。

【主治】喉肿,喉风,牙痈。

【加减】证重者,加牛黄。

4604 金刚丸

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】萆薢　杜仲(炒去丝)　苁蓉(酒浸)　菟丝子(酒浸)各等分

【用法】上药为细末,酒煮猪腰子为丸。每服50～70丸,空腹时用温酒或淡盐汤送服。

【功用】填精补肾,强筋壮骨。

【主治】肝肾不足引起的筋骨痿软,四肢无力,步履艰难。

4605 金花丸

【来源】《银海精微》卷上。

Green Apple Data Center

【组成】黄连 黄柏各 120 克 黄芩 人参各 90 克 桔梗 105 克 半夏 60 克 栀子仁 60 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，茶下。

【主治】胬肉攀睛。

4606 金莲丸

出《医学入门》卷七。为《重订严氏济生方》"瑞莲丸"之异名。见该条。

4607 金莲丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】石莲肉 茯苓 龙骨 天冬 柏子仁 麦冬 当归 枣仁 远志 紫石英 乳香 龙齿等分

【用法】上药研末，朱砂为衣。每次 6 克，温开水送下。

【主治】思虑过度，心虚有热之尿浊。

4608 金黄散

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】黄连 大黄 黄耆 黄芩 黄柏 郁金各 30 克 甘草 15 克 龙脑 1.5 克(另研)

【用法】上药共为细末，入龙脑研匀。若治湿毒丹肿，新水调扫赤上，或蜜水调如稀糊，用小纸花子贴之，或小油调扫；如久不愈，热疮毒赤，干掺或水调涂。

【主治】丹毒，热疮。

4609 金黄散

出《嵩崖尊生》卷十二。为《外科正宗》卷一"如意金黄散"

Green Apple Data Center

之异名。见该条。

4610 金液汤

【来源】《一草亭目科》。

【组成】软前胡 3 克　白桔梗 2.5 克　直防风 3 克　川独活 1 克　京芍药 3 克　肥知母 1.5 克　荆芥穗 1.5 克　苏薄荷 1.8 克　蔓荆子 2 克(炒,研)　北柴胡 3 克(炒)　片姜黄 1.5 克(炒)

【用法】上药咀片。水煎,饭后热服。

【功用】疏风散热,活血明目。

【主治】赤眼,以及赤眼日久不治或治而无效,风凝热积血滞,遂成外障者。

【加减】如受风寒重者,初二剂加羌活 1.5 克、小川芎 0.6 克、白芷梢 0.6 克,后服仍去;泪多者,加北细辛 0.6 克、家园菊 1.5 克;肿胀者,加葶苈子 1 克;痛甚者,加厚黄柏 1 克;红甚者,加连翘 1 克、桑白皮 1.2 克、牡丹皮 1.8 克、红花 1 克;翳膜者,加木贼 1.2 克、白蒺藜 2.5 克;翳障胬肉者,加石决明 3 克(煅);昏瞢者,加密蒙花 2.5 克、家白菊 1.5 克;大眦红者,加栀仁 2 克(炒黑);小眦红者,加酸枣仁 3 克(炒)、远志肉(甘草煎水浸软,去骨,炒)3 克、麦冬 3 克(去心)、家白菊 1 克、生地黄 3 克、当归尾 1 克、熟地黄 3 克;内热甚,大便秘结,加大黄 6 克。

4611 金锁匙

【来源】《活人心统》卷三。

【组成】鸡内金(烧灰存性)　冰片

Green Apple Data Center

【用法】研末吹喉。

【主治】咽喉肿痛。

4612 金锁匙

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】朴消 30 克　雄黄 15 克　大黄 3 克

【用法】上药为末。吹入喉中。

【主治】风热上侵，咽喉闭塞。

4613 金箍散

【来源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】黄柏（去粗皮）500 克　川白及 120 克　芙蓉叶 500 克　紫花地丁 500 克　天花粉 250 克　白蔹 250 克

【用法】上药研极细末，随疮疖痈疽发背大小量用。每用葱 1 把捣碎，加蜂蜜少许，再捣取汁，调匀搽患处四周，空中出毒，干再用汁润之，以助药力。如葱汁不便，夏月用蜜水，各月用蜜汤。

【主治】疮疖，痈疽，发背。

4614 金樱膏

【来源】《古今医统》卷四十六。

【组成】金樱子（经霜后采红熟者，不拘若干，撞去刺，切开去子，捣碎煮之，滤滓净用，复将滓榨汁干，熬成膏）　枸杞子 120 克　人参 60 克　薏苡仁 150 克　山药 60 克　杜仲（姜汁炒）120 克　芡实肉 120 克　山茱萸肉 120 克　益智仁 30 克　青盐 9 克　桑螵蛸 60 克（新瓦焙燥）

【用法】上药㕮咀，同熬二次，去滓成膏，与金樱子膏对半

Green Apple Data Center

和匀。空腹时用滚白汤下 3～4 匙。

【主治】虚劳遗精，白浊。

4615 金鲤汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】金色活鲤鱼 1 尾（约 120 克）　贝母 3 克

【用法】先将鲤鱼连鳞剖去肚肠，勿经水气，用贝母细末擦在鱼腹内，线扎之。用上白童便 200 毫升，将鱼浸童便内，重汤炖煮，至鱼眼突出为度。少顷取起，去鳞、骨，取净鱼肉浸入童便内炖热。肉与童便分作 2～3 次，一日食尽。

【主治】肺痈已成未成，胸中隐痛，咯吐脓血，午后身热烦躁者。

4616 金不换膏

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】川芎 15 克　牛膝 15 克　生草乌 15 克　香附 15 克　红花 15 克　橘皮 15 克　续断 15 克　麻黄 15 克　桑枝 15 克　细辛 15 克　防风 15 克　羌活 15 克　五加皮 15 克　山药 15 克　白芷 15 克　清风藤 15 克　远志 15 克　桃仁 15 克　白蔹 15 克　何首乌（生）15 克　天麻 15 克　熟地 15 克　当归 15 克　生杜仲 15 克　桃枝 15 克　威灵仙 15 克　连翘 15 克　穿山甲（生）15 克　马药 15 克　苍术 15 克　赤芍 15 克　独活 15 克　槐枝 15 克　荆芥穗 15 克　蜈蚣 1.5 克　榆枝 15 克　僵蚕 15 克　苦参 15 克　金银花 15 克　柳枝 15 克　大风子 15 克　大黄 15 克　生川乌 15 克

【用法】上药四十三味，酌予碎断，用香油 7.2 千克炸枯，

Green Apple Data Center

过滤去滓，炼至滴水成珠，入黄丹 3 千克搅匀成膏，取出浸入水中去火毒后加热熔化；另对：血竭 18 克、乳香 18 克、没药 18 克、樟脑 18 克、轻粉 18 克共为细粉。每 7.2 千克油膏，对以上细粉搅匀摊贴，大张油重 18 克，中张油重 13.5 克，布光，微火化开，贴患处。

【功用】散风，活血，止痛。

【主治】手足麻木，腰腿疼痛，跌打损伤，闪腰岔气。

4617 金沸草散

【来源】《博济方》卷一。

【组成】荆芥穗 120 克　旋复花 90 克　前胡 90 克　半夏 30 克（洗净，姜汁浸）　赤芍药 30 克　麻黄（去节）90 克　甘草 30 克

【用法】上药七味同为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，入生姜、大枣，同煎至 90 毫升，热服。如汗出，并三服。有寒气则出汗，如风盛则解利。

【主治】外感风寒，恶寒发热，头目昏痛，颈项强急，肢体烦疼，胸膈满闷，咳嗽喘满，痰涎不利，涕唾稠粘。

4618 金沸草散

【来源】《类证活人书》卷十七。

【组成】前胡 90 克　荆芥 120 克　半夏 30 克（净洗，姜汁浸）　赤芍药 60 克　细辛 30 克　甘草（炙）30 克　旋复花 90 克

【用法】上药捣罗为末。每服 6 克，水 300 毫升，生姜 5 片，枣子 1 枚，同煎至 180 毫升，去滓热服，未知再服。

Green Apple Data Center

【主治】伤寒中脘有痰，令人壮热，头痛，项筋紧急，时发寒热。

4619 金铃子丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】金铃子（去核，炒）120克　益智仁　葫芦巴（炒）　石菖蒲　破故纸（炒）　茴香（炒）　巴戟（去心）各60克　木香　白茯苓（去皮）　陈皮（去白）各30克

【用法】上药为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服50丸，盐汤、温酒任下。

【主治】肾气发动，牵引疼痛，脐腹弦急，攻冲不定。

4620 金铃子散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】金铃子　玄胡索各30克

【用法】上药为细末。每服9克，酒调下。

【功用】疏肝泄热，行气止痛。

【主治】肝气不舒，气郁化火，致患心腹胁肋诸痛，或发或止，口苦，舌红苔黄，脉弦数。现用于溃疡病，肝炎，胆囊炎、肋间神经痛，胆道蛔虫症等属于肝郁气滞偏热者。

【禁忌】孕妇慎用。

【方论】方中金铃子疏肝气，泄肝火；延胡索行血中气滞，气中血滞。二味相配，一泄气分之热，一行血分之滞，使肝火得清，气机通畅，则诸痛自愈。

4621 金铃子散

【来源】《重订严氏济生方》。

Green Apple Data Center

【组成】川楝子(去皮、核,取肉 30 克,用巴豆 7 枚,去壳,同炒令黄色,去巴豆)

【用法】上药为细末。每服 6 克,空腹时用热盐酒调服。

【主治】七疝,寒注下焦,少腹引外肾疼痛,大便多秘。

4622 金银花散

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】金银花 120 克　甘草 30 克(炒)

【用法】上药共为粗末。每服 12 克,水、酒各 150 毫升,煎至 150 毫升,去滓,稍热服之。

【主治】发背恶疮。

4623 金银花露

【来源】《全国中药成药处方集》(上海方)。

【组成】山银花 500 克

【用法】用蒸气蒸馏法,每 500 克干山银花吊成露 2 千克。每日三次,每次 60 克,隔水温服。

【功用】清热解毒。

【主治】瘟毒热盛,口渴咽干;痈疽、疮疖、痱子及小儿斑疹热毒。

4624 金樱子膏

【来源】《中药成方配本》。

【组成】鲜金樱子 5 千克(干者 2.5 千克)

【用法】共煎二次,蒸透去滓滤清,炼透滤过收膏,约成膏 620 克。每用 9 克,开水冲服。

【主治】肾气亏虚,精神衰弱,小便不禁,梦遗滑精;脾泄下

Green Apple Data Center

痢。

4625 金水六君煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 6 克　熟地 9～15 克　陈皮 4.5 克　半夏 6 克　茯苓 6 克　炙甘草 3 克

【用法】用水 400 毫升，加生姜 3～7 片，煎至 280 或 320 毫升，空腹时温服。

【功用】养阴化痰。

【主治】肺肾虚寒，水泛为痰，或年迈阴虚，血气不足，外受风寒，咳嗽呕恶，喘逆多痰。

【加减】如大便不实而多湿者，去当归，加山药；如痰盛气滞，胸胁不快者，加白芥子 2.1～2.8 克；如阴寒盛而嗽不愈者，加细辛 1.5～2.1 克；如兼表邪寒热者，加柴胡 3～6 克。

4626 金疮如圣散

出《青囊秘传》。为《种福堂公选良方》卷四“刀疮良方”之异名。见该条。

4627《金匮》肾气丸

出《内科摘要》卷下。为《金匮要略》卷下“肾气丸”之异名。见该条。

4628 金锁正元丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】五倍子　茯苓（去皮）各 250 克　紫巴戟（去心）500 克　补骨脂（酒浸，炒）300 克　肉苁蓉（净洗，焙干）　葫芦巴（炒）各 500 克　龙骨　朱砂（别研）各 90 克

Green Apple Data Center

【用法】上药共为细末，入研药令匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 15～20 丸，空腹时用温酒或盐汤送下。

【主治】真气不足，元脏虚弱，四肢倦怠，百节痠疼，头昏眩痛，目暗耳鸣，面色黄黑，鬓发脱落，头皮肿痒，精神昏睏，手足多冷，心胸痞闷，绕脐切痛，膝胫痠疼，不能久立；或脚弱隐痛，步履艰难，腰背拘急，不能俯仰，腹痛气刺，两胁虚胀，水谷不消，大便不调，呕逆恶心，饮食减少，恍惚多忘，气促喘乏，夜多异梦，心忪盗汗，小便滑数，遗精白浊。

4629 金锁固精丸

【来源】《医方集解》。

【组成】沙苑蒺藜（炒） 芡实（蒸） 莲须各 60 克 龙骨（酥炙） 牡蛎（盐水煮一日一夜，煅粉）30 克

【用法】莲子粉糊为丸，盐汤下。

【功用】固肾涩精。

【主治】肾虚精关不固，遗精滑泄，腰痠耳鸣，四肢乏力。舌淡苔白，脉细弱。

【禁忌】属下焦湿热所扰或相火偏旺而遗精者，禁用本方。

【方论】此足少阴药也，蒺藜补肾益精，莲子交通心肾，牡蛎清热补水，芡实固肾补脾，合之莲须、龙骨，皆涩精秘气之品，以止滑脱也。

4630 金锁思仙丹

【来源】《古今医统》卷七十引《万氏秘传》。

【组成】莲蕊 芡实 石莲子各 300 克 金樱膏 1.5 千克

【用法】上药金樱煎膏如饧，入前三味药末，和丸梧桐子

Green Apple Data Center

大。空腹时用盐酒下 30 丸。

【主治】男子嗜欲太过，精气不固者。

【禁忌】平时忌服葵菜、车前子。

4631 金蝉蜕衣汤

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】桂枝 9 克　防风 9 克　蝉蜕 9 克　苍术 6 克　苡仁 6 克　茵陈 12 克　猪苓 9 克　银花 15 克　连翘 15 克　郁金 6 克　大枣 6 克

【用法】水煎服。

【主治】药物性皮炎。

【加减】热重，加石膏、知母；湿重，加扁豆、土茯苓；风胜，加荆芥、川芎；血热，加生地、丹皮、赤芍。

4632 金箔镇心丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】紫河车（用黑豆煮软，切片，熔干）750 克　山药 4.5 千克　牙消（枯）45 克　甘草（爁）　人参（去芦）　茯苓（去皮）各 1.5 千克　朱砂（研，飞）3 千克　龙脑（研）300 克　麝香（研）150 克　金箔 1200 箔（为衣）

【用法】上药共为细末，炼蜜为丸，每 45 克作 50 丸，以金箔为衣。每服 1 丸，薄荷汤化下，含化亦得，食后及临卧时服。

【功用】安心镇神，退热止惊。

【主治】小儿风壅痰热，心神不宁，惊悸烦渴，唇焦颊赤，夜卧不安，惊啼搐搦，谵语狂妄。

Green Apple Data Center

4633 金箔镇心丸

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】朱砂 琥珀 天竺黄各 15 克 胆星 30 克 牛黄 雄黄 珍珠各 6 克 麝香

【用法】上药共为细末，炼蜜和丸，如皂角子大，金箔为衣。每服 1 丸，用薄荷汤送下。

【主治】惊悸。

【加减】心经有热，加炒黄连、当归、生地黄各 60 克、炙甘草 15 克、人参 30 克，去雄黄、胆星、麝香。

按：方中麝香无用量，原缺。

4634 狐肝散

出《幼幼新书》卷十一引《灵苑方》。为原书“天乌散”之异名。见该条。

4635 狗皮膏

【来源】《膏药方集》。

【组成】乳香(制)18 克 阿魏 30 克 没药(制)18 克 麝香 3 克 肉桂 15 克 公丁香 15 克 木香 12 克

【用法】上药各研细末，和匀，拌入清凉膏 1 千克内。摊狗皮上贴之。

【主治】筋骨痠痛，跌打损伤。

4636 狗宝丹

【来源】《疯门全书》。

【组成】芭蕉头(去泥)120 克 苦楝根皮(洗净)120 克 新桑根皮 120 克 绿豆子 120 克 白云苓 30 克 猪后腿精

Green Apple Data Center

肉 250 克　小狗子 1 只(产下二十日止,满月者不用,以绳吊死,去毛,切作 4 块)

【用法】先用酒 3 升,入大铜勺内,或砂罐内,炭火细细煨至肉烂,约汤 0.6～1 升即住火。夜半饮之。次日将肉加酒再煎,半夜再饮。外用苦楝子皮或叶,捣烂加生姜 2 片,再捣布包擦患处。

【主治】癞疠由积热与血气相搏而成者。

4637 狗脊丸

【来源】《太平圣惠方》卷四十四。

【组成】狗脊 60 克　木香 30 克　薯蓣 30 克　桂心 30 克　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　槟榔 45 克　牛膝 30 克(去苗)　蛇床子 30 克　白茯苓 45 克　五味子 45 克　覆盆子 45 克　独活 45 克　熟干地黄 90 克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣三五百杵,丸如梧桐子大。每次 30 丸,空腹时以温酒送下。一日二次。

【主治】肾脏虚冷,气攻腰胯疼痛,羸弱无力。

4638 狗米平胃丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】狗粪中米(黄犬 1 条,饿数日,用生米及粟米饲之,取其粪中米淘净)　沉香 6 克　平胃散末薤白

【用法】将粪中米淘净,用薤白煎汤煮粥,临熟入沉香、平胃散和匀作丸,如梧桐子大。每次 50～70 丸,陈米饮下。

【主治】反胃。

Green Apple Data Center

4639 狗咬宽中丸

【来源】《急救选方》卷下。

【组成】青黛 百草霜各 9 克 槟榔 木香 杏仁 黑牵牛 黄连 番木鳖 黄芩 大黄 雄黄 铁粉各 3 克 巴豆 40 粒

【用法】上药为细末，稀糊为丸。大人 30 丸，小儿 10 丸，白汤送下。

【主治】疯狗咬伤。

4640 肺血丸

出《医林纂要》卷四。为《丹溪心法》卷二“咳血方”之异名。见该条。

4641 肥儿丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【异名】七味肥儿丸(《景岳全书》卷六十二)。

【组成】神曲(炒) 黄连(去须)各 30 克 肉豆蔻(面裹煨，去面) 使君子(去皮，细锉) 麦蘖(炒)150 克 槟榔 2 个(不见火)

【用法】上药共为细末，或猪胆汁为丸，如粟米大。每服 30 丸，空腹时用熟水送下。

【功用】健脾益胃，消积杀虫。

【主治】小儿疳病，日渐羸瘦，腹大发竖，不能步行，面黄口臭，二便不调，肌体发热。

4642 肥儿丸

【来源】《万病回春》卷七。

Green Apple Data Center

【异名】参术肥儿丸(《幼科证治大全》)。

【组成】人参 12 克　白术(去芦)　茯苓各 9 克　黄连(姜炒)12 克　胡黄连 15 克　使君子(去壳)12 克　神曲(炒)　麦芽(炒)　山楂肉各 12 克　甘草(炙)6 克　芦荟 12 克(碗盛,泥封固,置坑中,煨透用)

【用法】上药为末,黄米糊为丸,如黍米大。每服 20～30 丸,米汤化下。

【功用】益气健脾,消疳化积。

【主治】小儿疳积。

4643 肥儿糕

【来源】《青囊秘传》。

【异名】茶糕(《青囊秘传》)。

【组成】苏叶 30 克　苏梗 30 克　霜桑叶 60 克　茅术(炒)90 克　广湘黄(炒)150 克　楂炭 150 克　麦芽(炒)150 克　红茶叶 60 克　砂糖 250～500 克

【用法】上药研末,后入砂糖,制如印糕法。每次服适量。

【主治】小儿体弱,乳食少进。

4644 肥气丸

【来源】《三因极一病证方论》卷七。

【组成】青皮(炒)60 克　当归须　苍术各 45 克　蛇含石(煅,醋淬)23 克　蓬莪术(切)　三棱(切)　铁孕粉各 90 克(与三棱、蓬术同入醋煮一伏时)

【用法】上药为末,醋煮米糊为丸,如绿豆大。每服 40 丸,当归浸酒下。

Green Apple Data Center

【主治】肝积，在左胁下，状如覆环，久久不愈，咳而呕逆，久疟不已，脉弦细。

4645 肥皂丸

【来源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【异名】玉容肥皂丸(《冯氏锦囊》卷十九)。

【组成】白芷　白附子　白僵蚕　猪牙皂角　白蒺藜　白菽　草乌　山奈　甘松　白丁香　杏仁　豆粉各30克　轻粉　密陀僧　樟脑各15克　孩儿茶9克　肥皂(去瓤、外皮、筋并子，只要净肉)

【用法】先将净肥皂肉捣烂，用鸡清和，晒去气息，将各药为末，用肥皂鸡清和为丸。用以洗擦患处。

【主治】白癜，黑点，白癣、诸般疮痕。

4646 肥油膏

【来源】《医宗金鉴》卷六十三。

【组成】番木鳖18克　当归　藜芦各15克　黄柏　苦参　杏仁　狼毒　白附子各9克　鲤鱼胆2个

【用法】用香油300克，将前药入油内，熬至黑黄色，去滓，加黄蜡36克，溶化尽，用布滤过罐收。每次用蓝布裹于手指，蘸油少许擦疮。

【主治】秃疮初起。

4647 服蛮煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地　麦门冬　芍药　石菖蒲　石斛　川丹皮(极香者)　茯神各6克　陈皮3克　木通　知母各4.5克

Green Apple Data Center

【用法】上药以水 300 毫升，煎至 210 毫升，空腹服。

【功能】清心滋水，安神开窍。

【主治】狂病已久，水不制火，心肾微虚，肝郁气滞。症见神志失常，时而发狂，言语不避亲疏，行为失检，污洁不知，喜怒无常，狂势渐减，则精神疲惫，时而烦躁，形瘦面红，舌质红，脉象弦滑或弦细者。亦治情志不遂，渐致痴呆，言辞颠倒，举动失常，或多汗，或善愁者。

【加减】如痰胜多郁者，加贝母 6 克；痰盛兼火者，加胆星 4.5 克；阳明火盛，内热狂叫者，加石膏 6～9 克；便结胀满多热者，加玄明粉 6～9 克调服，或暂加大黄亦可；气虚神困者，加人参随宜。

4648 兔肝丸

【来源】《太平圣惠方》三十。

【组成】兔肝 60 克（炙微黄）　防风 23 克（去芦头）玄参 30 克　白茯苓 30 克　羚羊角屑 23 克　人参 23 克（去芦头）　决明子 90 克　车前子 30 克　地骨皮 15～23 克　枳壳 15 克（麸炒微黄，去瓤）　黄耆 30 克（锉）　熟干地黄 30 克　甘菊花 23 克　麦门冬 45 克（去心，焙）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大。每服 30 丸，食前以温粥饮送下。

【主治】虚劳，肝肾不足，眼目昏暗，久视无力。

4649 兔骨饮

【来源】《普济方》卷一七六。

【异名】兔骨粥（《仙拈集》卷二）。

Green Apple Data Center

【组成】兔骨 1 具(微炙黄,捣碎) 大麦苗 1 千克

【用法】上药以水 10 升,煮取汁 5 升,每服 150 毫升,日服二至三次。又宜食兔肉。

【主治】消渴羸瘦,小便不禁。

4650 兔骨粥

出《仙拈集》卷二。为《普济方》卷一七六"兔骨饮"之异名。见该条。

4651 鱼脑石散

【来源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】鱼脑石粉 9 克 冰片 0.9 克 辛夷花 9 克 细辛 3 克

【用法】共为细末。吹鼻,每日二至三次。

【功用】散寒,通窍,除涕。

【主治】鼻渊。鼻涕白粘,鼻塞或重或轻,嗅觉减退,鼻内肌膜淡红,肿胀,鼻甲肥大,遇风冷则鼻塞,流涕加重。

4652 鱼胆敷眼膏

【来源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】鲤鱼胆 5 枚 黄连(去须,捣为末)15 克

【用法】上药二味,以胆汁调黄连末,瓷盒盛,于饭上蒸一次取出,如干即入少许蜜,调似膏。每日五至七次,涂敷目眦。

【主治】眼中飞血,赤脉作痛。

4653 备急丸

【来源】《医心方》卷六引《拯要方》。

【组成】大黄 150 克 干姜 60 克 巴豆 90 克(去心,熬)

Green Apple Data Center

芒消 90 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸。先服 4 丸，如不利下，更加 1～2 丸。取得四五度利。利如不止，取醋饮之即止。

【主治】忽然心腹胀满急痛，大小便不通。

4654 备急丹

【来源】《博济方》卷四。

【组成】锦纹新大黄 30 克

【用法】上药杵罗为末，用头醋 250 克同熬成膏，丸如梧桐子大。用温醋汤 100 毫升化 5 丸服之。须臾血下即愈。

【主治】产后恶血冲心，或胎衣不下，腹中血块；跌打损伤，瘀血不下。

4655 备急散

【来源】《医方类聚》卷七十五引《施圆端效方》。

【组成】盆消 120 克　紫河车　青黛各 15 克　蒲黄 30 克　甘草 60 克　薄荷 75 克　僵蚕 9 克(炒)

【用法】上药共为细末，入消研匀。每次 1.5 克，吹入咽喉中。

【主治】咽喉肿痛生疮，涎堵水米难下。

4656 备急如圣散

【来源】《卫生宝鉴》卷十一。

【异名】如圣散(《杂类名方》)。

【组成】雄黄(研，生用)　白矾(飞)　藜芦(厚者，去皮用仁，生用)　猪牙皂角(去皮、弦)各等分

【用法】上药共研为末。每用少许，鼻内搐之，立见效。

Green Apple Data Center

【主治】时气缠喉风，咽喉闭塞，水谷不下，牙关紧急，不省人事。

4657 备急朝真丹

【来源】《政和本草》卷四引《孙尚药方》。

【组成】硫黄 60 克　牛角（研令极细）　枯白矾各 15 克

【用法】共研细末，和匀，水浸蒸饼和丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服 15～20 丸，米饮或盐汤下。

【主治】气虚伤冷，暴作水泻，日夜二三十行，腹痛不止。

4658 炙皂散

【来源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】不蛀皂角 500 克（去皮）　生地黄 1 千克（取汁）　生姜 1 千克（去皮，取自然汁）

【用法】上药以皂角蘸汁，慢火炙尽为度。每日早晨以牙刷刷皂角浓汁出，揩牙。旬日后更无一切齿疾。

【主治】风牙疼痛。

4659 炙肝散

【来源】《中藏经》卷下。

【异名】猪肝散（《普济方》卷二〇八）。

【组成】白术　白芍药　山白芷　桔梗各 120 克

【用法】上药各为生细末。用不入水猪肝 150 克，作小片子或块子，拌药 45 克，细切葱白 6.6 厘米，盐 3 克，同拌肝令均。以竹签子作串，慢火炙香熟。空腹时吃，用米饮送下，半月安。

【功用】逐胃中风，益脾进食。

Green Apple Data Center

【主治】脾泄久不愈，虚弱瘦损，食少倦怠，或大便频泄不止。

【禁忌】渴，勿吃冷水。

4660 炙甘草汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】复脉汤（《伤寒论》）。

【组成】甘草 12 克（炙）　生姜 9 克（切）　人参 6 克　生地黄 30 克　桂枝 9 克（去皮）　阿胶 6 克　麦门冬 10 克（去心）　麻仁 10 克　大枣 30 枚（擘）

【用法】上药九味，以清酒 10 毫升，加水 800 毫升，先煮八味，取 300 毫升，去滓，内胶烊消尽，温服 100 毫升，一日三次。

【功用】益气养血，滋阴复脉。

【主治】气虚血弱，虚羸少气，心悸心慌，虚烦失眠，大便干结，舌质淡红少苔，脉结代；虚劳肺痿，久咳不止，涎唾甚多，咽燥而渴，痰中有血，心悸、心烦，少气，失眠，自汗盗汗，脉虚数。

【方论】方中重用炙甘草甘温益气，通经脉，利血气，缓急养心为君；人参、大枣益气补脾养心，生地、麦冬、麻仁、阿胶，滋阴养血为臣；桂枝、生姜、清酒温阳通脉为佐。诸药合用，温而不燥，滋而不腻，共奏益气养血，滋阴复脉之功。

4661 炙粉草膏

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】大粉草（120 克，用长流水浸透，炭火上炙干，再浸再炙，如此三度，切片）90 克　当归身 90 克

【用法】用水 750 毫升，慢火煎稠，去滓再煎，稠厚为度。每

Green Apple Data Center

日 9 克，腹空时用好热酒 200 毫升服。

【主治】悬痈已成，服药不得内消，服之未成者即消，已成者即溃，既溃者即敛。

4662 周氏回生丹

【来源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【异名】时疫止泻丸(《赵炳南临床经验集》)。

【组成】五倍子 60 克　檀香 9 克　木香 9 克　沉香 9 克　公丁香 9 克　甘草 15 克　千金子霜 30 克　红芽大戟(醋炙)45 克　山慈菇 45 克　六神曲(麸炒)150 克　麝香 9 克　雄黄 9 克　冰片 0.9 克　朱砂 42 克

【用法】上药研细和匀，水泛为丸，朱砂为衣。每服 10 粒(约重 1.5 克)，生姜汤或温开水送服。

【功能】辟秽温中，健胃止痛。

【主治】夏季受寒，饮食不节引起的呕吐泄泻，腹中绞痛。

【禁忌】孕妇忌服。

4663 受拜平胃散

出《杂类名方》。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》“平胃散”之异名。见该条。

4664 夜光丸

【来源】《瑞竹堂经验方》卷三。

【异名】石斛夜光丸(《原机启微》卷七)。

【组成】天门冬(去心，焙)　麦门冬(去心)　生地黄　熟地黄　新罗参(去芦)　白茯苓(去黑皮)　干山药各 30 克　枸杞子(拣净)　牛膝(酒浸，另捣)　金钗石斛(酒浸，焙干，另

Green Apple Data Center

捣）　草决明（炒）　杏仁（去皮、尖，炒）　甘菊（拣净）　菟丝子（酒浸，焙干，另捣）　羚羊角（镑）各 23 克　肉苁蓉（酒浸，焙干，另捣）　五味子（炒）　防风　甘草（炙赤色，锉）　沙苑蒺藜（炒）　黄连（去须）　枳壳（去瓤，面炒）　川芎　生乌犀（镑）　青葙子各 15 克

【用法】上药除另捣外，均研为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，空腹时用温酒送下，盐汤亦可。

【功用】滋肾平肝，清热明目。

【主治】肝肾不足，阴虚火旺，内障目暗，瞳神散大，视物昏花。

4665 夜合汤

出《圣济总录》卷五十。为《备急千金要方》卷十七“黄昏汤”之异名。见该条。

4666 夜明丸

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【组成】夜明沙　木贼　防风　田螺壳　青木香　细辛各等分

【用法】上药为末，用煮烂猪肝，同药末研令极匀，丸如梧桐子大。每服 30 丸，米饮或酒下。

【主治】雀目青盲。

4667 炉甘丹

【来源】《疡科纲要》卷下。

【组成】上炉甘石（煅，黄连汤淬三四次，拣净，研细，水飞，漂）60 克　上血竭 15 克　海螵蛸（去背）15 克　真轻粉 12 克

Green Apple Data Center

乌芋粉 60 克　漂牡蛎粉 30 克

【用法】上药各研极细，和匀，密贮。掺患处。

【功用】拔毒止痛。

【主治】下疳。

4668 炉茶散

【来源】《千金珍秘方选》。

【组成】煅制炉甘石（童便煅七次）9 克　儿茶 9 克　冰片 0.3 克

【用法】上药共研极细。吹患处。

【主治】沿皮蛀疮，以及耳内生瘰，出滋水。

4669 炉峰散

【来源】《仁斋直指》卷二十二。

【组成】炉甘石（绿者，十分细）30 克　大南星　半夏（生）各 15 克　五倍子　赤小豆　片姜黄　直僵蚕　贝母　白及各 12 克　乳香 7.5 克

【用法】上为细末。未破者，酸醋调敷；已溃者，清蜜调敷；半干湿，只掺；若红肿多汁，生地黄研汁调敷。仍煎苦参桑白皮汤淋洗。

【主治】痈疽肿毒。

4670 炉脑散

出《医学入门》卷八。为《重订严氏济生方》“炉甘石散”之异名。见该条。

4671 炉甘石散

【来源】《重订严氏济生方》。

Green Apple Data Center

【异名】炉脑散(《医学入门》卷八)。

【组成】炉甘石 250 克(用黄连 120 克,于银石器内煮一伏时,去黄连,取甘石研)

【用法】上药和匀。治眼疾每用 0.15 克,汤泡放温,时时洗之;治下疳,为末干掺。

【主治】一切眼疾;下疳疮。

4672 炉甘石散

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【组成】炉甘石 3 克　片脑 0.3 克　黄连 0.8 克

【用法】上制甘石 60 克。以黄柏 30 克、黄连 15 克煎浓汁滤净,投入甘石内晒干,以汁投晒尽为度。和匀,研为细末,乳汁调匀,涂烂处。

【功用】除风退赤,去翳明目。

【主治】一切外障,白睛伤破,烂弦风眼。

4673 炉赤洗剂

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】炉甘石(黄连水飞)15 克　赤石脂粉 15 克　甘油 15 毫升

【用法】上药加水合成 100 毫升。外搽患处。

【主治】药物性皮炎。

4674 炒肝散

出《普济方》卷八十三。为《仁斋直指》卷二十"雀盲散"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

4675 炒栀散

【来源】《内经拾遗方论》卷一。

【组成】炒山栀

【用法】上药炒黑，研为细末，每次 6 克，白滚水调下。

【主治】胆移热于脑，传为鼻血、汗血，眼目视物不明。

4676 炒姜丸

【来源】《普济方》卷三三八。

【组成】干姜（炮） 桂（去粗皮） 木香 沉香 当归（切，焙） 甘草（炙） 白豆蔻（去皮） 白茯苓（去黑皮） 青橘皮（汤浸，去白，焙）各 15 克 芍药（锉）30 克 干木瓜 姜黄各 15 克

【用法】上药捣罗为末，汤浸蒸饼为丸，如小弹子大。每服 1 丸，空腹时细嚼，温酒下。

【主治】妊娠两胁胀闷，腹中疼痛，呕逆，不思饮食。

4677 炒粉丸

【来源】《世医得效方》卷四。

【组成】蚌粉 30 克 巴豆 7 粒（去壳及膜）

【用法】上二味，同炒令赤，去巴豆不用，用醋为丸，如梧桐子大。丈夫脐腹痛，炒茴香酒吞下 20 丸；妇人血气，炒姜酒下；败血冲心，童便和当归酒服；常服姜酒下。

【主治】积聚涎块，结于心腹之间，心腹刺痛，日久不愈，或干呕减食。

4678 净固丸

【来源】《儒门事亲》卷十五。

Green Apple Data Center

【组成】槐花(炒)　枳壳(去瓤)各 30 克

【用法】上药共为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用米饮汤下。

【主治】痔漏下血痒痛。

4679 法制贝母

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】五味子(炙)192 克　甘草 1.44 千克　橘红 192 克　硼砂(炒)180 克　薄荷 96 克　乌梅 276 克

【用法】以上共六味,煎熬澄清,去滓成汁,再入去心贝母 3.84 千克,加入药汁内搅匀,晒干即成。每次用 3 克,煎汤服用,或噙化亦可。

【功用】清肺止咳,化痰定喘。

【主治】肺经热盛,虚火上蒸,咳嗽痰喘。

4680 法制半夏

【来源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】半夏 250 克(汤洗四十九遍,用酒浸一日,焙干)　白矾 120 克　丁香皮(为末)90 克　草豆蔻(去皮,为末)75 克

【用法】上药四味,同入酒内浸,春、夏七日,秋、冬半月,候日满,只取半夏,于温汤内浴过,焙干。不计时候,嚼下 3～5 粒,用腊茶或酒送下。

【功用】化痰利膈,下气和中。

【主治】寒痰咳嗽,胸脘痞满,呕恶食少。

4681 法制芽茶

【来源】《鲁府禁方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】芽茶 500 克(拣净,冷水洗,烘干) 白檀香末 15 克 白豆蔻末 15 克 片脑 3 克(另研)

【用法】用甘草膏拌匀茶,将前三味散为衣,晒干,不拘时嚼咽。

【功用】清热化痰,消食止渴,解酒。

4682 法制槟榔

【来源】《证治准绳·类方》卷一。

【组成】鸡心槟榔 30 克(切作小块) 缩砂(取仁) 白豆蔻(取仁) 丁香(切作细条) 粉草(切作细块)各 30 克 橘皮(去白,切作细条) 生姜(切作细条)各 250 克 盐 60 克

【用法】上药用河水 500 毫升浸一宿,次日用慢火砂锅内煮干,焙干,入新瓶收贮。每服 3 克,细嚼酒下,或为细末;汤调服。

【主治】酒食过度,胸膈膨满,口吐清水及一切积聚。

4683 法制竹沥丸

【来源】《古今医统》卷四十三。

【组成】陈皮(去白) 白术(炒) 白茯苓各 90 克 炙甘草 半夏曲 贝母 枳壳 神曲(炒) 桔梗 黄芩各 90 克 玄明粉 30 克 香附子(制)30 克

【用法】上药共为粗末,以竹沥 250 毫升,入姜汁、酒各 80 毫升和匀,拌诸药,日中晒干,仍依法入竹沥、姜汁,拌晒七次为度;磨罗为细末,滴水为丸,如绿豆大。食后或临卧时白汤送下 80 丸,三日便见效验。久病者七日效,疲者一月痊愈。

【功用】清热降火,化痰止嗽。

Green Apple Data Center

【主治】痰火劳嗽，呕恶不欲食。

4684 法制清气化痰丸

【来源】《校注妇人良方》卷五。

【组成】半夏　南星（去皮、尖）　白矾　皂角　干姜各120克

上药先将白矾等三味用水1.25升，煎取750毫升，却入半夏二味，浸二日，再煮至半夏、南星无白点为度，晒干。

陈皮　青皮　紫苏子　萝卜子（炒，另研）　杏仁（去皮、尖，炒，研）　葛根　神曲（炒）　麦蘖（炒）　山楂子　香附子

【用法】上药为末，蒸饼为丸，梧桐子大。每服50～70丸，临卧茶、汤任下。

【功用】顺气快脾，化痰消食。

【主治】咳嗽，胸满痰盛。

【禁忌】脾胃虚者忌用。

4685 泄水丸

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】大智丸（《医学纲目》卷二十）。

【组成】大戟　芫花　甘遂　海带　海藻　郁李仁　续随子各15克　樟柳根30克

【用法】上为细末，水煮枣肉为丸，如小豆大。每服50～70丸，温开水送下。

【主治】腹中满痛里壅之实证。

4686 泄肝散

【来源】《银海精微》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】栀子仁　荆芥　大黄　甘草

【用法】水煎服。

【主治】肝经有热，眼赤肿痛。

4687 泄泻丸

【来源】《医学碎金录》。

【组成】苍白术各 60 克　赤白芩各 120 克　煨草果 60 克　神曲 150 克　甘草 90 克　川朴 180 克　广皮 180 克　木瓜 90 克　桔梗 45 克　苏叶 210 克　半夏 135 克　防风 90 克　香薷 60 克　朱砂 120 克　炒乌药 90 克　茶叶 60 克　大腹皮 90 克　羌活 135 克　藿香 210 克　煨木香 90 克　紫豆蔻 60 克　白芷 150 克　薄荷 90 克　炒砂仁 90 克　檀香 30 克　香附 60 克

【用法】上药研末为丸，朱砂为衣，如梧桐子大。病重每服 9 克，开水送下；病轻每服 6 克；小儿病重 6 克，病轻 3 克。

【功用】解表健胃，止泻止痛。

【主治】饮食不慎，或感受寒冷，腹痛泄泻，寒热。

4688 泄热汤

【来源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】大黄（炮）　甘草（炙）各 30 克　芒消（研）　防风（去叉）各 15 克

【用法】上药四味，粗捣筛。每服 3 克，用水 150 毫升，煎至 120 毫升，去滓温服，不计时候。

【主治】咽喉闭塞不通。

Green Apple Data Center

4689 泄热芦根散

【来源】《太平圣惠方》卷五。

【组成】芦根 30 克(锉)　赤茯苓 7.5 克　栝楼根 30 克　麦门冬 30 克(去心)　知母 15 克　甘草 15 克(炙微赤,锉)

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克,以水 300 毫升,入小麦 50 粒,竹叶 14 片,生地黄 7.5 克,生姜 3.5 克,煎至 180 毫升,去滓,食后放温服之。

【主治】胃实热,常渴引饮水。

4690 泄热泽泻汤

出《圣济总录》卷五十四。为《备急千金要方》卷二十"泽泻汤"之异名。见该条。

4691 油姜引

【来源】《仙拈集》卷一。

【组成】香油 200 毫升　生姜汁 80 毫升

【用法】灌下。痰去立愈。

【主治】中风痰壅,或不能言。

4692 油珠膏

【来源】《陈氏小儿病源方论》卷三。

【组成】石亭脂(硫黄中拣取如蜡色者)　滑石各 15 克　半夏(酒浸一宿,汤洗七次,焙)　黑附子(炮,去皮、脐)

【用法】上药为细末。每服 3 克,用冷清酇 80 毫升,滴麻油一点如钱大,抄药在油珠上,须臾坠下,却去其酇,与儿服,随后更用温清酇三五口压下,肚饥时服讫。候一时久吃乳食。

【主治】气逆呕哕,及风痰作搐。

Green Apple Data Center

4693 油滚丸

【来源】《小儿卫生总微论》卷十四。

【组成】五灵脂末 3 克　雷丸末 3 克　巴豆 30 个(去皮、膜,取霜)

【用法】上药共为细末,滴水为丸,如芥子大。每服 3～5 丸,以水送下,临卧时服。

【主治】小儿痰盛咳嗽。

4694 油蜜煎

【来源】《济阴纲目》卷八。

【组成】香油　蜂蜜　童便各 200 毫升

【用法】上药和匀,入铜锅内,慢火煎三沸,掠去沫,调滑石末 30 克,或益母草末,搅匀顿服。外以油、蜜于母腹脐上下摩之。

【主治】难产,浆沥胞干,胎不得下。

4695 泻子汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】玄参 90 克　甘菊花 30 克　知母 9 克　天花粉 9 克

【用法】水煎服。

【功用】泻胃火。

【主治】心胃火盛,发狂,腹满不得卧,面赤心热,妄见妄言,如见鬼状。

4696 泻心汤

【来源】《金匮要略》卷中。

Green Apple Data Center

【异名】三黄泻心汤(《奇效良方》卷六十三)。

【组成】大黄 10 克　黄连　黄芩各 5 克

【用法】上药三味,以水 800 毫升,煮取 250 毫升,顿服之。

【功用】泻火解毒,燥湿泄热。

【主治】邪火内炽,迫血妄行,吐血,衄血,便秘溲赤;三焦积热,眼目赤肿,口舌生疮;外证疮疡,心胸烦闷,大便秘结;湿热黄疸,胸中烦热痞满,舌苔黄腻,脉数实者。

【方论】方中黄芩泻上焦火,黄连泻中焦火,大黄泻下焦火。三焦实火大便实者,诚为允当。由于三黄之性苦寒,苦能燥湿,寒能清热,故对湿热内蕴而发的黄疸,也能主治。

4697 泻心汤

出《杂病源流犀烛》卷十八。为《云岐子脉诀》"黄连泻心汤"之异名。见该条。

4698 泻白散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】泻肺散(《小儿药证直诀》卷下)。

【组成】地骨皮　桑白皮(炒)各 30 克　甘草(炙)3 克

【用法】上锉散。入粳米一撮,水 300 毫升,煎 200 毫升,食前服。

【功用】清泻肺热,平喘止咳。

【主治】肺热壅盛喘咳,甚则气急,皮肤蒸热,发热日晡尤甚,舌红苔黄,脉细数。

【禁忌】外感风寒咳嗽,或虚寒性咳嗽均不宜使用。

【方论】方中桑白皮清肺热,泻肺气,平喘咳;地骨皮泻肺

Green Apple Data Center

中深伏之火，对于阴虚有热者尤宜；甘草、粳米养胃和中。四药合用，清热而不伤阴，泻肺而不伤正，使肺气清肃，则咳喘自平。

4699 泻血汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】生地黄（酒洗，炒） 熟地黄 蒲黄 丹参（酒炒） 当归（酒洗，去土） 汉防己（酒洗，炒） 柴胡（去芦） 甘草梢（炙） 羌活各 30 克 桃仁（去皮）9 克（酒浸）

【用法】上药共为粗末。每服 15 克，用水 220 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】热入血室，发热日轻夜重者。

4700 泻导汤

【来源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】石膏 3 克 茯苓 6 克 滑石 6 克 泽泻 4.5 克 甘草 1.5 克 黄柏 贝母各 3 克

【用法】水煎服。小儿减半。

【主治】口生疳疮。

4701 泻肝汤

【来源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】防风 大黄 荛蔚子 黄芩 黑参 桔梗 芒消各 30 克

【用法】上药研末。每次 3 克，以水 150 毫升，煎至 75 毫升，食后去滓温服。

【主治】风热入眼，致患鹘眼凝睛外障，初起痒痛泪出，眼

Green Apple Data Center

珠难以回转，不辨人物者。

4702 泻肝散

【来源】《仁斋直指》卷二十。

【组成】栀子仁　荆芥　大黄　甘草各等分

【用法】上药锉碎。每服 6 克，水煎，食后服。

【主治】肝经有热，眼目红肿疼痛。

4703 泻青丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】当归（去芦头，切，焙）　龙胆草（焙）　川芎　山栀子仁　川大黄（湿纸裹，煨）　羌活　防风（去芦头，切，焙）各等分

【用法】上件药，为末，炼蜜和丸，鸡头子大。每服半丸至 1 丸，煎竹叶汤同砂糖温水化下。

【功用】清泻肝火。

【主治】肝热搐搦。因肝火郁结，目赤肿痛，易惊易怒，不能安卧，尿赤便秘，脉洪实者。

【方论】方中龙胆草大苦大寒，直泻肝火为主药；配大黄、栀子、竹叶引导肝经实火从二便下行；肝火炽盛每易耗伤阴血，故用当归、川芎养血；肝有郁火，单持清肝泻火一法，其火难平，故配羌活、防风升散之品，以疏肝经郁火。

4704 泻肾汤

【来源】《审视瑶函》卷五。

【组成】枸杞子 36 克　生地黄　黄柏（酒洗，炒）　知母（酒洗，炒）　麦门冬（去心）　山萸肉（去核）　白芍　归尾各

Green Apple Data Center

3克　五味子7粒　白茯苓　独活各2.5克

【用法】上药锉。用水300毫升，煎至150毫升，去滓热服。

【主治】食辛辣炙煿之物过多致瞳人散大者。

4705 泻肺汤

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】桑白皮　黄芩　地骨皮　知母　麦门冬(去心)　桔梗各等分

【用法】上锉一剂。用水400毫升，煎至320毫升，去滓，食后服。

【主治】肺阴不足，肺经热盛而成的金疳。生于眼睑内，起如玉粒，碍睛涩痛，致生障翳；或生在气轮，珠痛泪流，午前病甚，午后略轻。

4706 泻肺饮

【来源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】防风(去叉)　黄芩(去黑心)　芍药　桔梗(锉，炒)　大黄(锉，炒)各30克

【用法】上药五味，粗捣筛。每服9克，用水220毫升，煎至150毫升，入芒消0.3克，去滓放温，食后临卧服。

【主治】肝虚雀目，恐变成内障者。

4707 泻肺散

出《小儿药证直诀》卷下。为原书“泻白散”之异名。见该条。

4708 泻荣汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

Green Apple Data Center

【异名】补气泻荣汤(《东垣试效方》卷九)。

【组成】连翘　升麻各1.8克　桔梗1.5克　生黄芩　生地黄各1.2克　黄耆　苏木　黄连　地龙　全蝎　当归各0.9克　白豆蔻　人参各0.6克　甘草0.45克　梧桐泪0.3克　麝香少许　桃仁3个　虻虫(去翅、足,炒)3个　水蛭3个(炒令烟尽)

【用法】上锉如麻豆大,除连翘、梧桐泪、白豆蔻另为细末,麝香、虻虫、水蛭三味同为细末,都作一服。水300毫升,酒150毫升,入连翘,煎至150毫升,去滓,再入白豆蔻三味并麝香等,再煎至100毫升,稍热,早饭后、午前服之。

【主治】疠风,满面连头极痒,眉毛脱落。

【禁忌】服药期间,忌酒、湿面、生冷、硬物。

4709 泻胆汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】半夏90克(汤洗去滑)　生地黄150克　酸枣仁75克　黄芩30克　远志(去心,姜汁合炒)茯苓各60克　甘草(炙)30克

【用法】上锉为散。用长流水1升,糯米75克,煮蟹眼沸,扬二三千遍,澄清。每用300毫升,抄药2.5克,姜7片,煎至210毫升,去滓,不拘时服。

【主治】胆实热,反洒洒恶寒,腹中气满,胁下硬,口苦,咽干,头痛,不欲食。

4710 泻脑汤

【来源】《审视瑶函》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】防风　车前子　木通　莞蔚子　茯苓　熟大黄　玄参　玄明粉　桔梗　黄芩(酒炒)各等分

【用法】上锉剂。白水 300 毫升,煎至 250 毫升,空腹热服。

【主治】风热毒邪所致的鹘眼凝睛症。其状目如火赤,不能敛运转动者。

4711 泻黄散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】泻脾散(《小儿药证直诀》卷下)。

【组成】藿香叶 21 克　山栀子仁 3 克　石膏 15 克　甘草 90 克　防风 120 克(去芦,切,焙)

【用法】上锉,同酒、蜜微炒香,为细末。每服 3～6 克,用水 200 毫升,煎至 100 毫升,温服清汁,不拘时。

【功用】泻脾胃伏火。

【主治】脾胃伏火,口燥唇干,口疮口臭,烦渴易饥;或小儿身凉身黄睛黄,疳热口臭唇焦,泄泻黄沫,脾热口甜,胃热口苦,不吮乳;小儿弄舌。

【方论】方中石膏、山栀泻脾胃积热为君;防风疏散脾经伏火为臣;藿香叶芳香醒脾为佐;甘草泻火和中为使。配合成方,共奏泻脾胃伏火之功。

4712 泻脾散

出《小儿药证直诀》卷下。为原书"泻黄散"之异名。见该条。

4713 泻肝饮子

【来源】《急救仙方》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】杏仁(去皮)　萹蓄　桑白皮

【用法】上药水煎,热服。

【主治】暴赤眼。

4714 泻心导赤散

【来源】《医宗金鉴》卷四十二。

【组成】生地　木通　黄连　甘草梢

【用法】滚汤淬服。

【功用】泻心脾积热。

【主治】心脾积热上发,口舌疮赤糜烂。

4715 泻肾大黄汤

【来源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】大黄 60 克(锉,蜜水 75 毫升浸一宿,焙)　赤茯苓(去黑皮)　黄芩(去黑皮)　泽泻　菖蒲　甘草(锉)　玄参　五加皮(锉)　羚羊角(镑)各 30 克　磁石(火煅,醋淬三七遍)　生干地黄　(切,焙)各 60 克

【用法】上药十一味,粗捣筛。每服 9 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓,不拘时候温服。

【主治】肾脏实热,小腹胀,足下热痛,耳聋,梦伏水中。

4716 泻肺通窍汤

【来源】《医方一盘珠》卷八。

【组成】麻黄(捶,水泡过,微炒用)　北细辛各 0.6 克　桑皮　黄芩　马兜铃　葶苈子　苏子　大黄　杏仁各 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】泻肺通窍,祛痰平喘。

Green Apple Data Center

【主治】肺胀，大汗如雨，大便不通，肺窍闭塞。

4717 泻脾除热饮

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】黄耆　防风　荛蔚子　桔梗　大黄　黄芩　黄连　车前子　芒消各 30 克

【用法】每服 18 克，水煎服。

【主治】胬肉攀睛。

4718 泻热半夏千里流水汤

【来源】《备急千金要方》卷十二。

【组成】半夏　宿姜各 9 克　生地黄 15 克　酸枣仁 9 克　黄芩 3 克　远志　茯苓各 6 克　秫米 6 克

【用法】上药八味，㕮咀。以长流水 5 升煮秫米，令蟹目沸，扬之三千遍，澄清，取 900 毫升煮药，煮取 400 毫升，分三次服。

【主治】胆腑实热，精神不守。

4719 泥金膏

【来源】《万病回春》卷七。

【组成】蚯蚓粪（阴地上者）9 克　熟皮消 3 克

【用法】上药和匀研细。新汲水、井水浓调厚敷患处，干则再上。

【主治】无名肿毒，坚硬燉肿，诸般丹毒、热瘰湿烂。

4720 波斯散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】珍珠 9 克　冰片 6 克　麝香　炙乳香　炙没药

Green Apple Data Center

儿茶　朱砂　轻粉各 3 克

【用法】上药共为细末。用人乳或猪脊髓调搽。

【主治】下疳梅毒。

【加减】痛，加血竭 3 克；痒，加枯矾少许；热，加牛黄 9 克、青黛 3 克；毒甚，加象牙屑、制甘石；瘀痛，加大土鳖 3 个；沿开，加龙骨少许；蚀去龟头者，加龟头 1 个。

按：或猪脊髓调搽亦可，原文脊髓前无“猪”字，据习用加。

4721 泼火散

【来源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】青橘皮（去白）　赤芍药　黄连（去须）　地榆各等分

【用法】上药共为细末。每服 3 克，浆水调下；热泻，用冷水调下，不拘时候。

【主治】中暑烦躁发渴，口苦舌干，头痛恶心，不思饮食；又治血痢、妇人热崩。

【加减】如蓄热，迫血妄行，加甘草等分。

4722 泼雪丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十四。

【组成】荜茇　人参　茯苓（去皮）　干姜（炮）各 15 克　桂心 23 克　诃子 45 克（炮，去核）　胡椒 23 克　良姜 7.5 克

【用法】上药为末，蜜丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用米饮送下。

【主治】五痨七伤，阴汗盗汗，夜多小便，沉寒故冷；脾胃虚损，久不思饮食，消渴，腹胀翻胃，口吐酸水，腹中绞结疼痛，泄

Green Apple Data Center

泻；肺寒咳嗽，寒痰不利；五疟，及一切冷疾。

4723 泽及汤

【来源】《疡医大全》卷二十。

【组成】泽兰叶 30 克　白及 9 克

【用法】水煎，冲酒服。取汗自消。

【主治】乳痈。

4724 泽兰丸

【来源】《外台秘要》卷三十四引《古今录验》。

【组成】泽兰叶 6 份　白芷　椒(汗)　芜荑仁　藁本　细辛各 4 份　白术　柏子仁　人参　桂心　防风　厚朴(炙)　丹参各 5 份　芎藭　甘草(炙)　当归各 7 份干地黄 10 份

【用法】上药十七味，捣筛，蜜和丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，一日二次。

【主治】产后风虚劳羸百病。

4725 泽兰丸

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】泽兰 60 克　赤芍药 30 克　当归 30 克(锉，微炒)　白芷 30 克　蒲黄 60 克　芎藭 30 克　细辛 30 克　延胡索 30 克　牛膝 30 克(去苗)　天雄 30 克(炮裂，去皮、脐)　桃仁 30 克(汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄)　桂心 30 克　川大黄 15 克(锉碎，微炒)　生干地黄 30 克　续断 30 克　皂荚 30 克(去皮，涂酥炙令焦黄，去子，别捣罗为末)

【用法】上药捣罗为末，用酒、醋各 60 毫升先将皂荚末煎成膏，入前药末和丸，如梧桐子大。不计时候，以温酒下 30 丸。

Green Apple Data Center

【功用】散瘀止痛。

【主治】跌扑伤损，筋骨疼痛。

4726 泽兰丸

【来源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】泽兰叶　牡丹皮　芎藭　当归（切，焙）　延胡索　蓬莪术（炮，锉）　京三棱（炮，锉）　芍药　熟干地黄（焙）各30克　桂（去粗皮）　青橘皮（去白，炒）　乌头（炮裂，去皮、脐）各23克

【用法】上药十二味，细捣为末，用酒面糊为丸，如梧桐子大。每服20丸，空腹时用温酒调下。

【主治】室女血气不调，经止后复来，脐腹冷疼。

4727 泽兰汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】泽兰　当归　生地黄各60克　甘草45克　生姜90克　芍药30克　大枣10枚

【用法】上药七味，㕮咀。以水900毫升，煮取300毫升，去滓，一日三次分服。

【主治】产后恶露不尽，腹痛不除，小腹急痛，痛引腰背，少气力。

4728 泽兰汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】泽兰6克　柏子仁　当归　白芍　熟地　牛膝　茺蔚子各4.5克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】活血调经。

【主治】月经不调，及室女经闭成损，鬓发焦枯，咳嗽发热。

4729 泽兰汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】泽兰 9 克　丹皮　牛膝各 6 克　桃仁 10 粒（去皮、尖，研）　红花 1.5 克　当归尾 15 克　广三七 3 克　赤芍药 4.5 克

【用法】水煎，热酒冲服。

【主治】闪挫跌扑，瘀血内蓄，转侧疼痛若刀锥刺者。

【加减】二便不通，加酒蒸大黄 9 克；跌扑伤重，便溺不通者，加大黄。

4730 泽兰散

【来源】《刘涓子鬼遗方》卷二。

【组成】泽兰　防风　蜀椒（去汗、目、闭口）　石膏（末）　附子（炮）　干姜　细辛　辛夷（去毛）各 60 克　芎藭 23 克　当归 23 克（炒）　甘草 30 克（炙）

【用法】上药十一味，捣筛和匀。每次 2 克，温开水调服，日三夜一。

【主治】金疮内塞。

【加减】脓多，倍甘草；口渴，加瓜蒌 15 克；心烦，加黄芩 15 克；腹满，气短，加厚朴 15 克；疮中血瘀，加辛夷一倍。

4731 泽兰膏

【来源】《外台秘要》卷三十二引《深师方》。

【组成】细辛　续断　皂荚　石南草　泽兰　厚朴　乌头

Green Apple Data Center

莽草　白术各 60 克　蜀椒 90 克　杏仁 23 克(去皮)

【用法】上十一味,切。以酒渍一宿,加炼成猪脂 2 千克,铜器中煎三上三下,膏成绞去滓,拔去白发涂药,十日效。

【主治】头发早白及毛发不生。

4732 泽肤膏

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

【组成】牛骨髓　真酥油各等分

【用法】上药二味,合炼一处,以净瓷器贮之。每次 3 匙,空腹时用热酒或蜜汤调服。

【功用】滋阴养血,润肺止嗽。

【主治】皮肤枯燥如鱼鳞;肺燥咳嗽。

4733 泽泻丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十三。

【组成】泽泻 30 克　麦门冬 60 克(去心,焙)　车前子 15 克　黄连 23 克(去须)　牡蛎 30 克(烧为粉)　桑螵蛸 15 克(微炒)　鸡脬胵 30 克(微炒)　金箔 50 片(研入)

【用法】上药捣罗为末,入研了药令匀,炼蜜和捣二三百杵,丸如梧桐子大。不计时候,以蚕蛹汤下 30 丸。

【主治】消渴不止,小便数,烦热,四肢无力。

4734 泽泻丸

【来源】《圣济总录》卷一一三。

【组成】泽泻　莞蔚子　菟丝子(酒浸,别捣)　石斛(去根)　地肤子　五味子　生干地黄(焙)各 30 克　山芋 45 克　细辛(去苗叶)15 克

Green Apple Data Center

【用法】上药九味，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服20丸，空腹时用温热水下，临卧再服。

【主治】内热上冲，眼中多眵。

4735 泽泻汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】泽泻15克　白术6克

【用法】上药二味，以水300毫升，煮取150毫升，分温再服。

【主治】水停心下，清阳不升，浊阴上犯，头目昏眩。现用于耳源性眩晕。

4736 泽泻汤

【来源】《备急千金要方》卷二十。

【异名】泄热泽泻汤(《圣济总录》卷五十四)。

【组成】泽泻　半夏　柴胡　生姜各9克　地骨皮15克　石膏24克　竹叶15克　莼心15克　茯苓　人参各6克　甘草　桂心各3克

【用法】上药十二味，㕮咀。以水12升，煮取3.6升，分五次服(一云水6升煮取1.8升，分三次服)。

【功用】通脉泻热。

【主治】上焦有热，食后出汗，面、背、身中皆热，名曰漏气。

4737 泽泻汤

【来源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】泽泻　升麻　杏仁(汤浸，去皮、尖、双仁，研)　决明子(微炒)　大黄(锉，炒)　黄芩(去黑心)　甘草(炙)　枳

Green Apple Data Center

实(去瓤,麸炒)　芍药各 30 克　栀子仁　人参　赤茯苓(去黑皮)　黄柏(去粗皮)　细辛(去苗叶)　白术各 15 克　柴胡(去苗)120 克　桑根白皮(锉,炙)60 克　青葙子 30 克

【用法】上药十八味,粗捣筛。每服 15 克,用水 220 毫升,入生姜 4 克(拍破),同煎至 150 毫升,去滓,入芒消 1 克,食后、临卧温服,一日二次。

【主治】肝热目赤,视物不清,积年青盲,视不见物。

4738 泽泻汤

【来源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】泽泻 45 克　熟干地黄(焙)60 克　五味子　丹参　玄参　防风(去叉)　桂(去粗皮)　人参　当归(切,焙)各 45 克　白茯苓(去黑皮)　石斛(去根)　地骨皮各 60 克　磁石(煅,醋淬七遍)90 克　牛膝(去苗,酒浸,切,焙)　甘草(炙)　黄耆(锉)　菖蒲(米泔浸一宿,锉,焙)各 45 克

【用法】上药十七味,粗捣筛。每服 30 克,先以水 600 毫升,加羊肾 1 只,煮取汁 200 毫升,去羊肾下药,入生姜一枣大(拍碎),大枣 3 枚(去核),同煎至 150 毫升,去滓,食前温服。

【主治】肾间有水,耳聋,经年不愈。

4739 泽泻散

【来源】《太平圣惠方》卷二十九。

【组成】泽泻 30 克　牡丹 23 克　桂心 23 克　甘草 23 克(炙微赤,锉)　榆白皮 23 克(锉)　白术 23 克　赤茯苓 30 克　木通 30 克(锉)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克,以水 300 毫升,煎至

Green Apple Data Center

180 毫升，去滓，食前温服。

【主治】虚劳，膀胱气滞，腰中重，小便淋沥。

4740 泽泻散

【来源】《太平圣惠方》卷七十五。

【组成】泽泻 30 克　桑根白皮 30 克（锉）　木通 30 克（锉）　枳壳 30 克（麸炒微黄，去瓤）　赤茯苓 30 克　槟榔 30 克

【用法】上药捣粗罗为散。每服 12 克，以水 300 毫升，入生姜 4 克，煎至 180 毫升，去滓，食前温服。以稍利为效。

【主治】妊娠气壅，身体腹胁浮肿，气喘息促，大便难，小便涩。

4741 泽漆丸

【来源】《太平圣惠方》卷四十九。

【组成】泽漆 15 克　槟榔 30 克　附子 30 克（炮裂，去皮、脐）　木香 15 克　肉桂 15 克（去皱皮）　陈橘皮 15 克（汤浸，去白、瓤，焙）　泽泻 15 克　川大黄 15 克（锉碎，微炒）　郁李仁 15 克（汤浸，去皮，微炒）　厚朴 15 克（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣二三百杵，丸如梧桐子大。每服以温水送下 20 丸，一日三至四次。

【主治】食癥癖气，脾胃虚弱，头面及四肢浮肿，欲变成水病者。

4742 泽漆汤

【来源】《金匮要略》卷上。

Green Apple Data Center

【组成】半夏 10 克　紫参 10 克(一作紫菀)　泽漆 6 克(以东流水 2 升,煮取 800 毫升)　生姜 6 克　白前 10 克　甘草　黄芩　人参　桂枝各 6 克

【用法】上药九味,㕮咀。纳泽漆汁中,煮取 400 毫升,温服 100 毫升,至夜服尽。

【主治】水饮内停,咳而脉沉者。

4743 泽漆汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十四。

【组成】泽漆(洗去腥)150 克　桑白皮 180 克(炙)　射干(泔浸)　黄芩　茯苓　白术各 120 克　泽泻　防己各 60 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克,用水 500 毫升,加乌豆 30 克,煎至 300 毫升,纳药同煎至 210 毫升,去滓,空腹时温服,一日三次。

【主治】石水。四肢瘦,腹肿不喘,脉沉者。

4744 治中汤

出《备急千金要方》卷二十。为《伤寒论》"理中汤"之异名。见该条。

4745 治肿饮

【来源】《种福堂公选良方》卷三。

【组成】灯草 1 把(先将水 1 升,煎至 500 毫升)　萝卜子 30 克(微炒)　砂仁 6 克(微炒)

【用法】将二味研末,倾入灯草汤内,略滚即入茶壶内,慢慢吃下。吃尽不见效,如前再煎一服。俟腹响放屁,小便量多而肿即退。

Green Apple Data Center

【主治】水肿。

4746 治带片

【来源】《上海市药品标准》。

【组成】金樱子 120 克　苦参　墓头回各 90 克　知母　苍术各 60 克

【用法】制成片剂，每片含生药约 1.2 克。每次服 5 片，每日三次。

【功用】清热燥湿，收敛止带。

【主治】湿热下注所致的赤带、白带、黄带，质稠色黄，其气腥臭者。

【方论】方中金樱子能收敛止带，墓头回能清热解毒，苦参、知母、苍术能清热燥湿。配合成方，共奏清热燥湿，收敛止带的功效。

4747 治痢散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】葛根　苦参(炒)　陈皮　陈松萝茶各 500 克　赤芍(酒炒)　麦芽(炒)　山楂(炒)各 360 克

【用法】上药研为细末。每服 12 克，水煎，连药末服下。小儿减半。

【主治】赤痢或白痢初起。

【加减】加川连 120 克尤妙。

【禁忌】服药期间，忌食荤腥、面食、煎炒、闭气发气诸物。

4748 治喉散

【来源】《同寿录》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】冰片 1 克　僵蚕 1.5 克　硼砂 7.5 克　芒消 23 克

【用法】上药共为细末。吹喉内患处。

【主治】喉痈，喉蛾。

4749 治气六合汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】当归　川芎　白芍　熟干地黄各 30 克木香　槟榔各 15 克

【用法】水煎服。

【主治】妇人血气上冲，心腹肋下满闷。

4750 治疟安胎饮

【来源】《医方简义》卷五。

【组成】生地 15 克　天冬　南沙参各 9 克　知母(炒)　条芩(炒)　防风(炒)　白术各 4.5 克　橘红 2.5 克　苏梗 3 克

【用法】上药加生姜 1 片，水煎服。

【主治】妊娠疟疾。

【加减】受风者，加独活 3 克；受寒者，加牛蒡子(炒)6 克；受暑者，加竹叶 30 片、生石膏 6 克；受湿者，加茯苓 12 克、仙半夏 3 克，以苍术易白术；欲呕者，加川连(姜汁炒)2.5 克；如已成坏症而发斑疹者，去白术，加牛蒡子 6 克、薄荷 3 克、马勃 1.5 克、活水芦根 30 克。

4751 治疫清凉散

【来源】《医学心悟》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】秦艽 赤芍 知母 贝母 连翘各3克 荷叶2克 丹参15克 柴胡4.5克 人中黄6克

【用法】水煎服。

【主治】疫疠邪并于里，腹胀满闷，谵语发狂，唇焦口渴者。

【加减】伤食胸满，加麦芽、山楂、萝卜子、陈皮；胁下痞，加鳖甲、枳壳；昏愦谵语，加黄连；热甚大渴能消水者，加石膏、天花粉、人参；便闭不通，胸中胀痛者，加大黄；虚人自汗多，倍加人参；津液枯少，更加麦冬、生地。

【禁忌】时行寒疾忌用。

4752 治痰茯苓丸

【来源】《百一选方》卷五引《全生指迷方》。

【异名】茯苓丸(《妇人大全良方》卷三)、《指迷》茯苓丸(《证治准绳·类方》卷二)。

【组成】茯苓30克 枳壳(麸炒，去瓤)15克 半夏60克 风化朴消7.5克

【用法】上药四味，共为细末，生姜自然汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服30丸，生姜汤下。

【功用】祛痰化湿。

【主治】中脘停痰，臂痛难举，或四肢浮肿，脉沉细。

【禁忌】便溏者勿服。

4753 宝华散

【来源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】郁金 细辛 降香 荆芥 防风 橘红 枳壳 银花

Green Apple Data Center

【用法】上药为末。每服 9 克，微温茶清调服。

【主治】各种痧疹。

4754 宝命丹

【来源】《普济方》卷九十三引《博济方》。

【组成】牛黄 15 克（少 7.5 克亦得）　蝎 1 个（全者）　附子（生用，去皮）30 克　天南星 15 克　五灵脂 15 克

【用法】上药五味，并生为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。用生姜自然汁一呷许磨化后，将蜜酒投之，温酒服，或远年软风，须于暖阁内无风处，用甜糟并葱、椒煎汤浸，及令软处汗出，便服 1 丸。如是软多年者，先将鹊窠烧火灸软处，令热彻，方服此药为妙。

【主治】瘫痪风及软风。

4755 宝珍膏

【来源】《中医伤科学讲义》。

【组成】生地　茅术　枳壳　五加皮　莪术　桃仁　山奈　当归　川乌　陈皮　乌药　三棱　大黄　首乌　草乌　柴胡　防风　刘寄奴　牙皂　肉桂　羌活　威灵仙　赤芍　南星　香附　荆芥　白芷　海风藤　藁本　续断　良姜　独活　麻黄　甘松　连翘各 9 克　川芎 15 克　血余 60 克　东丹 900 克　肉桂　麝香　木香　附子各 6 克　冰片　樟脑　小茴香　乳香　没药　阿魏　细辛各 9 克

【用法】制成药膏。贴患处。

【主治】风湿性关节痛及跌打损伤。

Green Apple Data Center

4756 定心丸

【来源】《圣济总录》卷十四。

【组成】茯苓(去黑皮) 茯神(去木)各 30 克 琥珀(别研) 龙齿 阿胶(炙令燥) 牛黄(别研) 真珠(别研) 犀角(镑) 龙脑(别研) 麝香(别研)各 15 克 天南星(牛胆内匮者) 甘草(炙,锉)各 45 克 远志(去心)7.5 克 金箔 30 片(为衣) 银箔 20 片(研入药) 菖蒲 酸枣仁(炒) 天竺黄(别研) 人参各 23 克 虎睛 1 对(酥炙) 丹砂(别研)120 克 龙胆 3.7 克 雄黄(别研)60 克 苏合香 30 克 安息香 60 克(同苏合香以酒 300 毫升研化,澄去砂脚,熬成膏)

【用法】上药二十五味,除别研外,捣罗为末,和匀,以安息香膏,同炼蜜和丸,如鸡头子大。每服 1 丸,早、晚食后及临卧时用麝香汤化下。

【主治】心虚忧愁不乐,惊悸心松,恍惚忘误,神情不宁。

4757 定吐丸

【来源】《幼幼新书》卷二十七。

【组成】丁香 21 枚 蝎梢 49 条 半夏 3 个(洗,焙干)

【用法】上药研细,煮枣肉和丸,如黍米大。金、银煎汤吞 7～10 丸。

【功用】安神镇惊,抑肝和胃,降逆止呕。

【主治】惊恐呕吐,睡卧惊惕,呕吐清涎,神气怯弱,或心胸发热。

4758 定志丸

【来源】《外台秘要》卷十五引道士陈明方。

Green Apple Data Center

【异名】开心丸(《医心方》卷二十六引《医门方》)。

【组成】菖蒲　远志(去心)　茯苓各15克　人参120克

【用法】上药四味,捣下筛,蜜和为丸,如梧桐子大。每服6～7丸,每日五次。

【主治】心神虚怯,五脏不足,神思不安,甚则悲忧不乐,或善忘惊悸,或喜笑不休,语言无伦,朝轻暮重,或暮愈朝发。

4759 定吼丸

【来源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】南沙参1.5千克　豆豉1.5千克　黑苏子2.5千克　杏仁2.5千克　橘红1千克　制半夏1.5千克　白桑皮2.5千克　象贝2.5千克　白芥子500克　蒌皮500克　莱菔子1千克

【用法】上药研末,水泛为丸。每次6～9克,温开水送下。

【功用】化痰降气。

【主治】哮喘。

4760 定肺汤

【来源】《仁斋直指》卷八。

【组成】紫菀茸　北五味子　橘红　杏仁(去皮、尖,略炒)　甘草(炙)　真苏子(炒)　桑白皮(炒)　半夏(制)　枳壳(制)各等分

【用法】上药细锉。每服9克,加生姜5片,紫苏5叶,食后煎服。

【主治】上气喘嗽。

Green Apple Data Center

4761 定经汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】菟丝子(酒炒)30克　白芍(酒炒)30克　当归30克(酒洗)　大熟地15克(九蒸)　山药15克　白茯苓9克　芥穗6克(炒黑)　柴胡15克

【用法】水煎服。

【功用】舒肝补肾,养血调经。

【主治】肝肾气郁,经来断续,或前或后,行而不畅,有块,色正常,少腹胀痛,或乳房胀痛连及两胁。

4762 定衄散

【来源】《女科万金方》卷一。

【组成】竹茹　熟地　人参　白芍　桔梗　川芎　当归　甘草　桂心

【用法】水煎服。

【主治】衄血。

4763 定眩饮

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】明天麻　青皮　薄荷　柴胡　半夏各6克　山茱萸　龙胆草　枳壳　黄连各3克

【用法】水煎,温服。

【主治】头眩眼花。

4764 定喘汤

【来源】《扶寿精方》。

【异名】千金定喘汤(《寿世保元》卷三)。

Green Apple Data Center

【组成】白果 21 枚(去壳,炒黄色,分破)　麻黄款冬花桑皮(蜜炙)各 9 克　苏子 6 克　法制半夏(如无,甘草煎汤,泡七次)9 克　杏仁(去皮、尖)　黄芩(微炒)各 4.5 克　甘草 3 克

【用法】上药锉碎。用水 450 毫升,煮取 300 毫升,每服 150 毫升,不拘时,徐徐服之。

【功用】宣肺平喘,清热化痰。

【主治】风寒外束,痰热壅肺,哮喘咳嗽,痰稠色黄,胸闷气喘,喉中有哮鸣声,或有恶寒发热,舌苔薄黄,脉滑数。现用于支气管哮喘,哮喘性支气管炎,急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作者。

【禁忌】新感风寒,无汗而喘,内无痰热者,或哮喘日久,气虚脉弱者,均不宜用。白果有小毒,不宜过服和久服。

【方论】方中麻黄宣肺平喘,白果敛肺定喘,一开一收为君;杏仁、苏子、半夏、款冬花降气化痰为臣;桑白皮、黄芩清泄肺热为佐;甘草调和诸药,兼以润肺为使。合而用之,共成宣肺平喘,化痰泄热之功。

4765 定痫丸

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】明天麻 30 克　川贝母 30 克　胆南星(九制者)15 克　半夏(姜汁炒)30 克　陈皮(洗,去白)21 克　茯苓(蒸)30 克　茯神(去木,蒸)30 克　丹参(酒蒸)60 克　麦冬(去心)60 克　石菖蒲(石杵碎,取粉)15 克　远志(去心,甘草水洗)21 克　全蝎(去尾,甘草水洗)15 克　僵蚕(甘草水洗,去嘴,炒)15 克　真琥珀 15 克(腐煮灯草,研)　辰砂(细研,水飞)9 克

Green Apple Data Center

【用法】用竹沥 100 毫升、姜汁 20 毫升，再用甘草 120 克熬膏，和药为丸，如弹子大，辰砂为衣。每服 6～9 克，照五痫分引下：犬痫，杏仁 5 枚，煎汤化下；羊痫，薄荷 1 克，煎汤化下；马痫，麦冬 6 克，煎汤化下；牛痫，大枣 2 枚，煎汤化下；猪痫，黑料豆 9 克，煎汤化下。每日二至三次。

【功用】豁痰开窍，熄风镇惊。

【主治】痫症，突然发作，晕仆在地，喉中痰鸣，发出类似猪、羊叫声，甚则抽搐目斜；亦治癫狂。

【加减】方内加人参 9 克，尤佳。

4766 定痛散

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】当归　生地黄　细辛　干姜　白芷　连翘　苦参　黄连　花椒　桔梗　乌梅　甘草各 3 克

【用法】上药锉一剂。水煎，先噙漱，后咽下。

【主治】虫牙痛甚，遇冷、热、酸、咸即痛者。

4767 定痛膏

【来源】《证治准绳·疡医》卷六。

【组成】芙蓉叶 60 克　紫金皮　独活　南星（生）　白芷各 15 克

【用法】上药为末。加生采马蓝菜、墨斗菜（即旱莲草）各 30 克，杵捣极烂，和末一处，用生葱汁、老酒和炒，暖缚患处。

【功用】祛风，消肿，止痛。

【主治】跌打损伤及疮疡初期㾦肿疼痛。

【加减】若跌打损伤，骨肉痠痛，有紫黑色，未破皮肉者，加

Green Apple Data Center

草乌、肉桂、良姜各 9 克，研末，姜汁调，温贴；若紫黑色已退，除良姜、肉桂、草乌，却以姜汁、茶清调，温贴之；若折骨出臼者，加赤葛根皮、宝塔草各 60 克，捣烂，和前药一处；又用肥皂 10 枚，童便煮，去皮、弦、子、膜，杵捣极烂，入生姜汁少许，生白面 30 克，砍烂和匀，入前药同杵捣匀，用芭蕉叶托，用前后正副夹，须仔细整顿其骨，紧缚，看后上下肿痛消，方可换药，肿痛未退，不可换药。

4768 定魄丸

【来源】《医学入门》卷六。

【组成】人参　琥珀　茯苓　远志　朱砂　菖蒲　天门冬　酸枣仁　甘草各等分

【用法】上药为末，蜜丸，如皂子大，朱砂为衣。每服 1 丸，灯心、薄荷煎汤化下。

【主治】小儿惊风已退，神魂胆志未定者。

4769 定癌散

出《医方歌括》。为《外科大成》卷二“致和散”之异名。见该条。

4770 定癫汤

出《集成良方三百种》。为《石室秘录》卷六“祛痰定癫汤”之异名。见该条。

4771 定喘饼子

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】芫花（醋浸一宿，炒）　桑白皮　吴茱萸（炒）　陈皮（去白）各 30 克　寒食面 90 克　马兜铃 30 克　白牵牛 90

Green Apple Data Center

克(半生半炒,取净末 60 克)

【用法】上药为末,入牵牛末和匀,滴水和丸,如樱桃大,捏作饼子。取热灰半碗,于铛内同炒饼子热,每服 1 饼,如心头不快,加 1 饼或 2 饼,烂嚼,临卧时用马兜铃汤送下。至明微利下,神效。

【主治】喘嗽。

【禁忌】孕妇忌服。

4772 定痛牙散

【来源】《普济方》卷六十五。

【组成】防风　荆芥穗各 60 克　细辛 30 克　草乌 30 克　白芷 30 克　全蝎 22 克　青盐 15 克　朴消 30 克　青黛 15 克

【用法】上药研为细末。每用少许,先以盐汤漱净,后擦患处,再漱。

【主治】牙齿疼痛。

4773 定命一字散

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】干蛤蟆 1 枚(炙令焦黄)　葶苈子(隔纸炒令紫色)　五灵脂　杏仁(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)

【用法】上药各别捣,细罗为散。各抄 3 克,调和令匀。每服以清粥饮调 0.25 克服之。

【主治】小儿咳逆,上气喘息。

4774 定神至宝丹

【来源】《寿世保元》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】生地黄(姜汁炒)15克　橘红　贝母　白茯苓(去皮)　黄连　远志(去心)　石菖蒲　酸枣仁(炒)　枳实(麸炒)　瓜蒌仁　天花粉　甘草(少许)

【用法】上药锉碎。加生姜3片,水煎服。

【主治】诸痫神志不宁,时发狂躁,多言好怒,面容不泽。

按:原方除生地黄、甘草外均无用量。

4775 定疼托里散

【来源】《玉机微义》卷十五。

【组成】粟壳(去蒂,炒)90克　当归　白芍　川芎各15克　乳香　没药　桂各90克

【用法】上药㕮咀。每次15克,水煎服。如少壮气实,先用疏利,再服此药。

【主治】一切疮肿,疼痛不可忍。

4776 定崩四物汤

【来源】《医略六书》卷三十。

【组成】生地15克(炒松)　白芷4.5克(炒黑)　白芍4.5克(醋炒)　川芎3克　当归9克(醋炒)　蒲黄9克(炒炭)　阿胶9克(血余炭炒)　小蓟根9克

【用法】水煎,去滓温服。

【功用】去瘀生新,止血定崩。

【主治】产后风湿袭于冲任,不能去瘀生新,以致崩漏如豆汁,腹胁阵痛,脉浮涩微数。

4777 定痛和血汤

【来源】《伤科补要》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】乳香 没药 红花 当归 秦艽 川断 蒲黄 五灵脂 桃仁

【用法】水、酒各半煎服。

【功用】活血，祛瘀，止痛。

【主治】损伤瘀血疼痛，痛处固定，刺痛，拒按，局部多有青紫瘀斑或瘀肿，舌质紫暗，脉细而涩。

4778 定痛生肌杖疮膏

【来源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】乳香 15 克（去油） 儿茶 15 克 象皮 15 克（煅灰，为末） 龙骨 15 克（煅过，为末） 没药 15 克（去油） 血竭 15 克 冰片 3 克 牡蛎壳（1 个煅灰，研末）15 克

【用法】以上八味，共研细末。先用麻油 360 克，净猪板油 120 克，入砂锅内，下净头发 60 克，鸡子清 5～6 个，同熬，俟油滴水成珠，入白蜡 60 克，黄蜡 60 克，烊尽，再入滚水泡过飞净黄丹 60 克，铅粉 60 克，用槐条急搅成膏，取起离火，入前细药。如遇患者，先将韭菜、葱头、猪肉三味煎汤，净洗后用膏涂患处，再将油纸贴上，加棉花裹好，再用布包，毋令出气。一日一夜换洗一次；如见骨者，再加细药掺上患处。其痛立止。

【主治】跌打损伤。

【禁忌】忌房事并诸发物。

4779 宜风散

【来源】《急救仙方》卷四。

【组成】巴豆（去油） 大黄（炮） 朴消 枳壳 陈皮（去瓤）各等分

Green Apple Data Center

【用法】上药共研细末。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，温服。如服药后大便结涩，二至三日后再服。

【主治】痔疮。

4780 宜男酒

【来源】《同寿录》卷一。

【组成】全当归 60 克　茯神 60 克　枸杞子 60 克　川牛膝 60 克　杜仲（醋炒断丝）60 克　桂圆肉（去皮、核）60 克　核桃肉（去皮）60 克　葡萄干（去皮、梗）60 克

【用法】上药八味，用好酒 5 升，盛瓷坛内将药浸入，封固，重汤煮半小时，埋土中七日取起。早、晚温服适量。或用米烧酒 5 升，则不必煮，但浸七日，服之亦可。

【功用】养精壮神，调经种子。

4781 宜胎饮

【来源】《大生要旨》卷二。

【组成】生地 9 克　归身　麦冬（去心）各 4.5 克　白芍 6 克（酒炒）　真阿胶　杜仲（盐水炒）　续断（盐水炒）　条芩　枳壳各 3 克　加川贝 4.5 克

【用法】河水煎服。

【主治】怀孕四五月，阴虚火旺，咳嗽，或痰血，或鼻衄，五心烦热，胎动不安。

4782 实脾饮

出《证治准绳·类方》卷二。为《重订严氏济生方》“实脾散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

4783 实脾散

【来源】《普济本事方》卷四。

【组成】大附子 1 个(炮,去皮、脐) 草果子(去皮) 干姜(炮)各 60 克 甘草 30 克(炙) 大腹(连皮)6 个 木瓜 1 个(去瓤,切片)

【用法】上药用水于砂器内同煮至水一半,劈开干姜,心内不白为度,不得全令水干,恐近底焦,取出锉焙为末。每于空腹、日午用沸汤点服。

【主治】脾阳不足,周身浮肿。

4784 实脾散

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】实脾饮(《证治准绳·类方》卷二)。

【组成】厚朴(去皮,姜制,炒) 白术 木瓜(去瓤)木香(不见火) 草果仁 大腹子 附子(炮,去皮、脐) 白茯苓(去皮) 干姜(炮)各 30 克 甘草(炙)15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,水 300 毫升,加生姜 5 片,枣子 1 枚,煎至 200 毫升,去滓温服,不拘时候。

【功用】温脾暖肾,利水消肿。

【主治】阳虚阴水,下半身肿较甚,胸腹胀满,身重食少,手足不温,大便溏,小便短。

【方论】方中附子、干姜温养脾肾,扶阳抑阴;厚朴、木香、大腹皮、草果仁下气导滞,化湿利水;茯苓、白术、木瓜健脾和中,渗湿利水;甘草、生姜、大枣益脾温中。诸药合用,共奏温脾暖肾,利水消肿之功。

Green Apple Data Center

4785 空青丸

【来源】《太平圣惠方》卷三十三。

【组成】空青 15 克(烧过,细研)　赤茯苓 30 克　甘菊花 15 克　覆盆子 30 克　枸杞子 30 克　羚羊角屑 15 克　羌活 23 克　人参 23 克(去芦头)　槐子 23 克(微炒)　车前子 15 克　玄参 23 克　决明子 30 克　楮实 30 克(水淘去浮者,微炒)

【用法】上药捣罗为末,入空青,研令匀,炼蜜和丸,如梧桐子大。每于食后以竹叶汤下 20 丸。

【主治】黑风内障,肝肾风虚,上焦客热,昏暗不见物。

4786 卷帘散

【来源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】炉甘石 120 克(碎)　黄连 21 克(捶碎,用水 250 毫升煮数沸,去滓)　朴消 15 克(研细)

【用法】先将炉甘石末入坩锅内,煅令外有霞彩为度,入黄连、朴消,水中浸,飞过,候干;又入黄丹 1.5 克,水飞过,候干;次入青盐、胆矾、铜青各 1.5 克,硇砂、腻粉、白丁香、乳香(均别研)、铅白霜各 0.3 克,黄连末 15 克,白矾 6 克(半生半熟,飞过),上药共为细末,和匀。每用少许点眼。

【主治】久新眼病,昏涩难开,翳膜遮睛,或成胬肉,或连睑赤烂,常多冷泪,或暴发赤眼肿痛。

4787 卷柏丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十七。

【组成】卷柏　钟乳粉　鹿角胶(捣碎、炒令黄燥)　紫石

Green Apple Data Center

英(细研,水飞过) 阳起石(细研,水飞过) 桑螵蛸(微炒) 熟干地黄 禹余粮(烧,醋淬七遍以上)各 30 克 杜仲(去粗皮,炙微黄,锉) 芎藭 当归(锉,微炒) 桂心 桑寄生 牛膝(去苗) 五味子 蛇床仁 牡丹各 23 克

【用法】上药捣罗为末,都研令匀,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】妇人气血不足,子藏虚冷,以致怀孕之后,胎不坚固,多次堕胎者。

4788 卷柏散

【来源】《太平圣惠方》卷二十四。

【组成】卷柏 30 克 犀角屑 15 克 天竺黄 15 克 枳壳 30 克(麸炒微黄,去瓤) 赤箭 15 克 藁本 15 克 羌活 30 克 防风 15 克(去芦头) 芎藭 15 克 乌蛇 60 克(酒浸,去皮、骨,炙令黄) 五加皮 30 克 麻黄 30 克(去根节) 黄耆 15 克(锉) 桑耳 15 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克,空腹时以薄荷汤调下。

【主治】皮肤瘾疹,及风热毒疮。

【禁忌】服药期间,忌食热面、鸡、猪、鱼、蒜等。

4789 卷柏散

【来源】《太平圣惠方》卷六十。

【组成】卷柏 30 克 当归 23 克(锉,微炒) 黄耆 30 克(锉) 白术 23 克 枳壳 60 克(麸炒微黄,去瓤) 白芍药 23 克 干姜 15 克(炮裂,锉) 甘草 23 克(炙微赤,锉) 芎藭

Green Apple Data Center

23克　熟干地黄30克

【用法】上药捣筛为散。每服9克，以水300毫升，煎至240毫升，去滓温服，一日服三至四次。

【主治】肠风腹痛，下血不止。

4790 卷荷散

【来源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】初出卷荷　红花　当归各30克　蒲黄（纸炒）　牡丹皮各15克

【用法】上药共为细末。每服9克，空腹时用温酒调下；腊月用童便调下。

【主治】产后瘀血上冲，血晕，腹痛，恶露不快。

4791 视星膏

【来源】《永乐大典》卷一一四一三引《经验普济加减方》。

【组成】黄连　苦参各3克　乌鱼骨　薏仁（去皮）　草龙胆　白丁香　石决明各15克

【用法】上药七味，用水300毫升，熬至50毫升，去滓，入白沙蜜120克再熬稠，入轻粉、铜绿、龙胆各1.5克，马牙消、硇砂、硼砂、乳香各6克，再研为细末，一处和匀，入前膏内，瓷盒内收之。每点3～5箸。

【主治】眼目失明，及多种眼病。

4792 刷痰丸

【来源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】天南星　半夏　白附子　川乌头（生，去皮）各60克　全蝎15克　天麻30克

Green Apple Data Center

【用法】上药先将前四味为细末，用水浸一宿，次日再研细末；再将全蝎、天麻研细，与前药和匀，以面糊为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，生姜汤下，不拘时候。

【主治】痰饮。

4793 建中丸

【来源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】白术　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各 60 克　木香　诃黎勒（去核）　肉豆蔻（去皮）　芎藭各 30 克

【用法】上药六味，捣罗为末，煮枣肉和丸，如梧桐子大。空腹时用米饮送下 30 丸。

【主治】脾胃不和，不能饮食。

4794 建中丹

【来源】《小儿卫生总微论》卷十。

【组成】胡椒　蓬莪术（煨）　全蝎各 3 克　肉豆蔻（面裹煨）15 克

【用法】上药共为细末，面糊和丸，如黍米大。每服 10 粒，乳、食前用米饮送下。

【主治】小儿泄泻，腹痛啼哭。

4795 建中汤

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【组成】生姜　芍药　干地黄　甘草　芎藭各 15 克　大枣 30 枚

【用法】上药六味，㕮咀。以水 600 毫升渍一宿，明晨再以 500 毫升水合煮，取 300 毫升，分三次服。药入四肢百脉似醉

Green Apple Data Center

状是效。

【主治】五劳七伤，虚羸不足，面目黧黑，手足疼痛，久立腰疼，起则目眩。

4796 建中汤

【来源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】黄耆　芍药各 6 克　桂（去粗皮）　人参　当归（切，焙）各 3 克

【用法】上药五味，锉如麻豆大。每服 9 克，用水 150 毫升，入生姜 4 克（劈碎）、大枣 2 枚（擘破），煎至 100 毫升，去滓，下饧 7.5 克，搅令消，温服，一日三次。

【主治】虚劳，下焦虚冷，不渴，小便自利。

【加减】若失精，加龙骨、白薇各 30 克。

4797 建中散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】青州枣　厚朴（姜汁制）各 500 克　干姜（炮）　半夏（汤洗去滑）　甘草各 150 克　陈皮（去白）240 克（以上六味，用水 6 升煮令水尽，焙干）　草豆蔻（去皮）　人参　藿香　诃子（煨，取皮）　白茯苓（去皮）　白术各 30 克

【用法】上药共为粗末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，煎至 90 毫升，去滓温服，食前。

【主治】脾胃不和，中脘气滞，宿寒留饮，停积不消，心腹刺痛，胁肋膨胀，呕吐痰逆，噫气吞酸，肠鸣泄利，水谷不化，肢体倦怠，不思饮食。

Green Apple Data Center

4798 建胃散

【来源】《小儿卫生总微论》卷十。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜制)30克 川黄连(去须)30克 白术 肉豆蔻(面裹煨)各30克 缩砂仁15克 干姜15克(炮) 木香15克

【用法】上药共为细末。每服3克,用水150毫升,入生姜、粟米各少许,煎至75毫升,去滓温服,不计时候。

【主治】小儿泄泻,身热烦渴。

4799 建瓴汤

【来源】《医学衷中参西录》中册。

【组成】生怀山药30克 怀牛膝30克 生赭石24克(轧细) 生龙骨18克(捣细) 生牡蛎18克(捣细) 生怀地黄18克 生杭芍12克 柏子仁12克

【用法】磨取铁锈浓水,煎上药服。

【主治】肝阳上亢,头目眩晕,耳鸣目胀,心悸健忘,烦躁不宁,舌强言语不利,口眼歪斜,半身麻木不遂,脉弦长而硬。

4800 建脾丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】钟乳粉 赤石脂(煅)各45克 枯矾 干姜(炮) 苁蓉(酒浸) 石斛(酒浸) 五味子 桂心泽泻 桑寄生 远志(去心,炒) 人参 柏子仁 当归 酸石榴皮 龙骨(煅) 天雄(炮,去皮、脐) 牡蛎粉 白头翁(去苗) 甘草(炙)各30克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每次30丸,空

Green Apple Data Center

腹时用米汤送下。

【主治】虚劳羸瘦，身重，胃冷，饮食不消，泄泻不止，或作滞下，久变五色秽臭。

4801 建脾丸

出《奇效良方》卷十三。为《外台秘要》卷二十五引《集验方》"裨脾散"之异名。见该条。

4802 建脾散

【来源】《证治准绳·幼科》卷七。

【组成】白茯苓（去皮）　人参各 30 克　厚朴 90 克（用姜汁炙）　苍术（米泔浸一宿）120 克　陈橘皮（去白）150 克　甘草 60 克（半生半熟）　草果子（去皮）60 克

【用法】上药共研为末。每服 3 克，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿脾胃虚弱，湿滞中阻，胸腹胀满，不思饮食。

4803 建元定喘汤

【来源】《万氏家传点点经》卷三。

【组成】干葛　陈皮　枳壳　当归　腹皮　桑皮　冬花　白术　桂心　天雄　甘草

【用法】上药以姜、枣为引，水煎服。

【主治】喘息不休，四肢逆冷，不渴，脉迟缓，胸膈胀闷。

4804 降气丸

【来源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】茴香子（微炒）　木香　桂（去粗皮）　槟榔（锉）　桃仁（汤浸，去皮、尖、双仁，研）各 30 克　莱菔子　京三棱（煨，锉）　青橘皮（汤，去白，焙）各 25 克　厚朴（去粗皮，生姜

Green Apple Data Center

汁炙香熟)30克

【用法】上药九味,捣罗为末,拌匀,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每次20～30丸,空腹时用温酒或生姜汤送下。

【功用】行滞气,消胀满。

【主治】腹胁气滞,胀满疼痛。

4805 降气汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】前胡　五加皮(姜汁涂炙)　厚朴(姜浸一宿炒)　黄耆(去芦)　当归　紫苏子(微炒)　甘草(炙)　肉桂(不见火)　陈皮(去白)　半夏曲(炙)各30克　干姜(炮)　人参　附子(炮,去尖)　羌活　桔梗(炒)各15克

【用法】上药十五味,同作粗末。每服9克,用水220毫升,入紫苏3叶,生姜3片,大枣1枚,煎至160毫升,去滓,食后服。

【主治】虚阳上攻,气不升降,上盛下虚,膈壅痰实,咳嗽喘满,咽干不利,头目昏眩,腰脚无力,四肢倦怠,风湿脚气。

4806 降气汤

出《普济方》卷一八三。为《备急千金要方》卷七"紫苏子汤"之异名。见该条。

4807 降心丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】熟干地黄(净洗,酒浸,蒸,焙干)　天门冬(去心)　麦门冬(去心)各90克　茯苓(去皮)　人参　远志(甘草煮,去芦、骨)　茯神　山药各60克　肉桂(去粗皮,不见火)

Green Apple Data Center

朱砂(研、飞)各 15 克　当归(去芦,洗,焙)90 克

【用法】上药研末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,煎人参汤吞下。

【主治】心肾不足,体热盗汗,健忘遗精;及服热药过多,上盛下虚,气血不降,小便赤白稠浊不清。

4808 降火化痰汤

【来源】《会约医镜》卷十二。

【组成】陈皮　半夏　茯苓　甘草　贝母　胆星　海石　木通各 1.5 克　白芥子 1.8 克

【用法】水煎,温服。

【主治】痉病,因痰火而成者。

【加减】如火盛痰不降者,加童便 60 毫升。

4809 降逆止呃汤

【来源】《中医治法与方剂》。

【组成】代赭石 24 克　陈皮 15 克　旋复花　竹茹　太子参各 12 克　丁香　柿蒂　天冬　麦冬　甘草　枇杷叶各 9 克

【用法】水煎服。

【功用】降逆止呕。

【主治】寒热错杂,胃气上逆,呃声低怯,下肢欠温,口干,舌红苔薄,脉细。

4810 降真龙骨散

【来源】《古今医统》卷七十九。

【组成】乳香　没药　降真节　苏木　川乌　油松节　自

Green Apple Data Center

然铜(煅,淬醋中七次)各 30 克　地龙(去土,油炒)　水蛭(香油炒)各 15 克　血竭 9 克　龙骨 15 克　土狗 10 个(油浸,炒)

【用法】上药为末。每服 9 克,好酒送下。

【主治】打扑骨折。

4811 驾轻汤

【来源】《霍乱论》卷下。

【组成】鲜竹叶　白扁豆各 12 克　炒豆豉　石斛各 9 克　枇杷叶 6 克　橘红(盐水炒)　木瓜各 3 克　焦栀子 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】霍乱后余邪未清,身热口渴,及余热内蕴,身冷脉沉,汤药不下而发呃者。

4812 参仁丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】麻子仁　大黄各 90 克　当归身 30 克　人参 23 克

【用法】上药为末,蜜丸如梧桐子大。每次 30 丸,空腹时用熟水送下。

【主治】气壅风盛,大便秘结后重,疼痛烦闷。

4813 参末散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】苦参 500 克

【用法】研末。酒调敷。

【主治】水火烫伤。

Green Apple Data Center

4814 参术汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】黄柏(酒浸)　当归各 0.6 克　柴胡　升麻各 1 克　人参　陈皮　青皮各 1.5 克　神曲末 2.1 克　炙甘草　苍术各 3 克　黄耆 6 克

【用法】上药㕮咀,都作一服。以水 400 毫升,煎至 200 毫升,空腹时服。

【主治】脾胃虚弱,元气不足,四肢沉重,不能进食,食后昏闷。

4815 参术汤

出《类证治裁》卷六。为《世医得效方》卷四"参术散"之异名。见该条。

4816 参术饮

出《张氏医通》卷十六。为《太平惠民和剂局方》卷三"参苓白术散"之异名。见该条。

4817 参术散

【来源】《世医得效方》卷四。

【异名】参术汤(《类证治裁》卷六)。

【组成】人参　白术(去芦,炒)　干姜(炮)　白豆蔻仁　缩砂仁　丁香　橘皮　甘草(略炒)各等分

【用法】上药锉散。每服 9 克,加姜 3 片,煎取药汁,调炒过真蚌粉 6 克内服。

【主治】气虚及虚弱人脾痛。

Green Apple Data Center

4818 参术散

【来源】《赤水玄珠》卷十一。

【组成】人参 30 克　白术 60 克　桂心 21 克

【用法】上药研末。每服 15 克，水煎服。

【主治】虚劳自汗不止。

4819 参术膏

【来源】《丹溪心法》卷五。

【组成】人参 7.5 克　白术 6 克　桃仁　陈皮各 3 克　黄耆 4.5 克　茯苓 3 克　甘草(炙)1.5 克

【用法】上药咬咀。水煎猪、羊胞，后入药，作一服。

【主治】产后胞损，小便淋沥。

4820 参术膏

【来源】《证治准绳·类方》卷一。

【组成】人参(切)　白术各等分

【用法】上药用水煎稠。汤化服之。

【主治】中风虚弱，诸药不应，或因用药失宜，耗伤元气，虚证蜂起；产妇误损尿胞，小便淋沥。

4821 参术膏

【来源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】白术(土炒)240 克　人参(去芦)　薏苡仁(炒)各 120 克　莲肉(去心、皮)　黄耆(蜜炙)各 90 克　白茯苓(去皮)60 克　神曲(炒)60 克　泽泻　甘草(炙)各 9 克

【用法】用水 20 升，煎至 10 升，去滓，熬成膏。每次 1 匙，用开水送下，一日三次。

Green Apple Data Center

【主治】脾胃亏损，或胀或泻。

4822 参归汤

【来源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】人参　当归　麦冬　熟地各 6 克　肉桂 12 克　白芍 3 克　生地 2.4 克　竹叶 10 片

【用法】水煎服。

【主治】产后气血不足，手足拘挛疼痛。

4823 参归汤

【来源】《竹林女科证治》卷三。

【组成】川芎　当归　人参各 3 克　干姜　肉桂各 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】产后血晕。

【加减】汗多，加黄耆。

4824 参归散

【来源】《脉因症治》卷上。

【组成】知母（炒）　人参（炒）　秦艽（去尖芦）　北柴胡（同术炒）　鳖甲（麦汤浸七次）　前胡各 15 克　乌梅 3 个　地骨皮　川常山（酒浸三日）　川归（同柴胡炒）　甘草　白茯苓各 23 克

【用法】水煎服。

【主治】虚劳骨蒸。

4825 参芎汤

【来源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】人参　川芎　甘草（炙）　白术　白茯苓　北芍药

Green Apple Data Center

白豆蔻仁(炒) 当归(酒浸,焙) 黄耆(蜜炙) 肉桂(去皮)各 15 克 罂粟壳(蜜炙) 五味子各 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 9 克,加生姜 3 片,大枣 2 枚,用水 230 毫升,煎至 180 毫升,空腹时服。

【主治】虚寒咳嗽。

4826 参朱丸

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】人参 蛤粉 朱砂等分

【用法】上药三味,研为细末,猪心血为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,煎金、银汤送下,空腹服。

【主治】癫痫。

4827 参苏饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【异名】十味参苏散(《保婴金镜》)。

【组成】木香 15 克 紫苏叶 干葛(洗) 半夏(汤洗七次,姜汁制,炒) 前胡(去苗) 人参 茯苓(去皮)各 23 克 枳壳(去瓤,麸炒) 桔梗(去芦) 甘草(炙) 陈皮(去白)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 7 片,大枣 1 个,煎至 140 毫升,去滓,微热服,不拘时候。若因感冒发热,以被盖卧,连进数服,微汗即愈;面有余热,更宜徐徐服之,自然平治;若因痰饮发热,但连日频进此药,以退为期,不可预止。

【功用】益气解表,宣肺化痰。

Green Apple Data Center

【主治】虚人外感风寒，内伤痰饮，恶寒发热，头痛鼻塞，咳嗽痰多，胸膈满闷；或痰积中脘，眩晕嘈杂，怔忡哕逆。

4828 参苏饮

【来源】《妇人大全良方》卷二十二引胡氏方。

【组成】人参 30 克（另末）　苏木 60 克

【用法】以水 500 毫升，煮苏木，取 250 毫升，去滓，调参末，随时加减服。

【主治】产后血入于肺，面黑，发喘欲死者。

4829 参连丸

【来源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】艾叶（用糯米糊拌，焙，取细末）45 克　干姜（炮，取末）60 克（同艾末用米醋 900 毫升，慢火熬成稠膏）　宣黄连 45 克（锉如豆大，用吴茱萸 45 克同炒紫色，拣去吴茱萸不用）　木香 45 克（别用黄连 45 克为粗末，用水 600 毫升，慢火煮尽水，去黄连不用，将木香薄切，焙干）　酸石榴皮（炒）　白茯苓（去皮）　地榆　百草霜（别研）　当归（洗，焙）各 45 克　龙骨 39 克（火煅通红）　赤石脂 39 克　诃子（煨，去核）30 克　阿胶 60 克（蛤粉炒）　罂粟壳 60 克（蜜炙）

【用法】上为细末，将前项艾膏和为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用陈米饮下。

【主治】肠胃虚弱，冷热不调，泄利肠鸣，日夜无度。

4830 参连汤

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】人参 15 克　黄连 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上锉一剂。水煎，一日内分数次服之。如吐强饮，但得入口下咽即好。加石莲肉 9 克尤效。外以田螺捣烂掩脐中，以引热下行。

【主治】脾胃虚热，下痢噤口不食者。

4831 参麦汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】人参 9 克　干麦冬（带心）12 克　生山药 18 克　清半夏 6 克　牛蒡子（炒，捣）9 克　苏子（炒，捣）6 克　生杭芍 9 克　甘草 4.5 克

【主治】阴分亏损已久，渐至肺虚有痰，咳嗽劳喘，或肺有结核者。

【方论】方中人参补肺，而有肺热还伤肺之虞，有麦冬以佐之，则转能退热。麦冬润肺，而有咳嗽忌用之说，有半夏以佐之，则转能止嗽。山药收涩，能助人参以补气，其粘润，能助麦冬以滋液，虽多服久服，或有壅滞，而牛蒡子之滑利，实又可以相济。且牛蒡子能降肺气之逆，半夏能降胃气、冲气之逆，苏子与人参同用，又能降逆气之因虚而逆，平其逆气，则喘与嗽不治自愈。肺金虚损，不能镇肝木，则肝火恒恣横而上逆，故用芍药以敛戢其火。且芍药与甘草同用，甘苦化合，味近人参，即功近人参，而又为补肺之品。

4832 参诃饮

【来源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】诃子（去核）　白术（炒）　黄耆（蜜炙）　白茯苓（去皮）　人参（去芦）　半夏曲各 7.5 克　陈皮（去白）　五味

Green Apple Data Center

子各 6 克　甘草(炙)　款冬花各 3 克

【用法】上药为粗末。每服 9 克,用水 230 毫升,加生姜 3 片,枣子 1 枚,煎至 160 毫升,去滓,空腹时服。

【主治】虚寒痰嗽。

4833 参附汤

【来源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】人参　附子(炮,去皮、脐)　青黛各 15 克

【用法】上药㕮咀如麻豆大。每服 6 克,用水 150 毫升,加楮叶 1 片切,煎至 100 毫升,去滓温服,日二夜一。

【主治】肾消,饮水无度,腿膝瘦细,小便白浊。

4834 参附汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】转厥安产汤(《叶氏女科诊治秘方》卷三)。

【组成】人参 15 克　附子(炮,去皮、脐)30 克

【用法】上药㕮咀,分作三服。每服以水 300 毫升,加生姜 10 片,煎至 240 毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】回阳,益气,救脱。

【主治】元气大亏,阳气暴脱,汗出粘冷,四肢不温,呼吸微弱,或上气喘急,或大便自利,或脐腹疼痛,面色苍白,脉微欲绝。现用于心力衰竭见有上述症状者。

【方论】方中人参甘温大补元气;附子大辛大热,温壮元阳。二药相配,共奏回阳固脱之功。《删补名医方论》说:"补后天之气,无如人参;补先天之气,无如附子,此参附汤之所由立也,……二药相须,用之得当,则能瞬息化气于乌有之乡,顷刻

Green Apple Data Center

生阳于命门之内，方之最神捷者也。”

【实验研究】 1. 参附注射液对动物耐缺氧和急性心肌缺血的保护作用 《中草药》1982(3)：27，参附注射液能显著提高小鼠耐缺氧的能力；能显著对抗由垂体后叶素所引起的大鼠心电图第二期 ST 段的下移和各种不同类型的心律失常。2. 对动物冠脉流量等的影响，及对心律失常的治疗作用 《中成药研究》1982(6)：32，实验结果表明参附注射液可明显增加离体兔心的冠脉流量，使离体兔耳和大鼠后肢灌流量增加，能显著延长小鼠常压耐缺氧时间；对乌头碱所致室性或室上性多种快速心律失常有显著治疗作用。

4835 参附汤

【来源】《世医得效方》卷六。

【组成】人参 绵附(炮，去皮、脐) 肉豆蔻(微火煨裂)

【用法】上药锉散。每服 6 克，用水 230 毫升，加生姜 7 片、大枣 2 枚同煎，空腹时服。

【主治】下痢鲜血，滑泄不固，欲作厥状者。

4836 参苓丸

【来源】《普济方》卷三十三引《经验良方》。

【组成】藕节 菱角肉各 30 克 人参 白茯苓各 15 克 石莲肉 30 克

【用法】上药为末，用黄酒煮糊为丸，如梧桐子大。煅土朱为衣。每服 30 丸，温酒送下。

【主治】泄精无常。

Green Apple Data Center

4837 参苓散

【来源】《景岳全书》卷五十三。

【组成】人参　酸枣仁　白茯苓各等分

【用法】上为细末。每服 9 克，空腹时用米饮调下。

【主治】睡中汗出。

4838 参枣丸

【来源】《医学入门》卷二十。

【组成】人参　酸枣仁各 30 克　辰砂 15 克　乳香 6 克

【用法】上药为末，蜜丸如弹子大。每服 1 丸，薄荷煎汤化下。

【主治】心惊胆怯。

4839 参茸汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】人参　鹿茸　附子　当归(炒)　茴香　菟丝子　杜仲

【用法】水煎服。

【主治】痢久阴阳两伤，由脏腑伤及奇经，少腹及肛门下坠，腰胯脊髀痠痛。

4840 参香散

【来源】《袖珍方》卷三。

【组成】人参　官桂　甘草各 9 克　半夏　桔梗　枳实　陈皮　桑白皮　青皮　麦门冬　大腹皮各 15 克　紫苏子　香附子　茯苓各 18 克　木香 12 克

【用法】上药㕮咀。每服 24 克，水 400 毫升，加生姜 3 克、

Green Apple Data Center

枣子 5 枚，灯心 20 茎，煎至 200 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】脾虚作胀，痞气。

4841 参姜饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 9～15 克（或加倍） 炙甘草 1～1.5 克 干姜（炮）1.5 克（或 3～6 克，或用煨生姜 3～5 片）

【用法】上药以水 300 毫升，煎至 210～240 毫升，徐徐服之。

【主治】脾肺胃气虚寒，呕吐，咳嗽气短；小儿吐乳。

4842 参耆汤

【来源】《朱氏集验方》卷二引《梁氏总要方》。

【组成】人参 桔梗 天花粉 甘草各 30 克 白芍药 绵黄耆（盐汤浸）各 60 克 白茯苓 北五味各 45 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，煎至 180 毫升，日进四服。留滓合煎。

【主治】消渴。

4843 参耆汤

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】黄耆（蜜炙）6 克 人参 1.5 克 甘草（炙）3 克 当归 1 克 柴胡 1 克 升麻 1 克 苍术（米泔浸）3 克 青皮（去瓤）1.5 克 神曲（炒）2 克 黄柏（酒炒）1 克

【用法】上锉一剂。水煎，空腹时服。

【主治】脾胃虚弱，元气不足，四肢沉重，食后昏沉。

Green Apple Data Center

4844 参耆汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】人参(去芦)　黄耆(蜜水炒)　茯苓(去皮)　当归(酒洗)　熟地黄　白术(去芦)　陈皮各3克　升麻　肉桂各1.5克　益智仁2.4克　甘草0.9克

【用法】上锉一剂。加生姜3片,大枣1枚,水煎,空腹时服。

【主治】气虚遗溺失禁。

4845 参耆汤

【来源】《杏苑生春》卷七引张洁古方。

【组成】人参9克　黄耆12克　薄荷2.1克　黄连3克　连翘　防风各2.1克　升麻3克

【用法】上药㕮咀。水煎,食前服。外以鳖头骨、五倍子焙干为末托之。

【主治】气虚不能拘摄,湿热下流,致患脱肛。

4846 参耆汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】人参　黄耆　白术　茯苓　白扁豆　山药　陈皮　葛根　半夏曲　甘草各3克

【用法】水煎服。

【主治】诸虚不足,盗汗。

4847 参耆散

【来源】《仁斋直指》卷九。

【组成】柴胡　阿胶(炒酥)　黄耆(蜜炙)　白茯苓　紫菀

Green Apple Data Center

茸 当归 川芎 半夏(制) 贝母(去心) 枳壳 桔梗 秦艽(洗) 甘草(焙)各 15 克 人参 五味子 羌活 防风 杏仁(水浸,去皮) 款冬花 鳖甲(醋炙) 桑白皮(炒)各 7.5 克

【用法】上为粗末。每服 7.5 克,加生姜、大枣,水煎,食后服。

【主治】劳瘵喘嗽咯血,潮热盗汗。

4848 参椒汤

【来源】《外科证治全书》卷四。

【组成】苦参 30 克 花椒 9 克

【用法】用米泔水煎,俟温洗之。洗后避风,拭干搽药。

【主治】疥疮。

4849 参蒲散

【来源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】菖蒲 人参 甘草 当归 木通 骨碎补(去毛)各 9 克

【用法】上药为末。每次 3 克,温开水调服。外用牙皂,菖蒲末塞耳中。

【主治】气虚耳聋。

4850 参橘煎

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】人参 橘红 藿香

【用法】水煎服。

【主治】中暑泄泻。夏秋之际,忽然腹痛,烦闷口渴,暴泻粪

Green Apple Data Center

水，肠鸣飧泄，痛泻交作，脉虚细。

4851 参归腰子

【来源】《寿亲养老新书》。

【异名】参归腰子丸（《摄生众妙方》卷七）。

【组成】人参 15 克（细切）　当归 15 克（上去芦，下去细者，取中段，切）　猪腰子 1 只

【用法】先将腰子用水 500 毫升，煮至 230 毫升，将腰子细切，加入参、归二味，同煎至 180 毫升。吃腰子，以汤汁送下。如吃不尽腰子，可同上二味药滓焙干，研为细末，山药糊为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸。此药多服为佳。

【主治】心气虚损，怔忡，自汗。

4852 参苏饮子

【来源】《普济方》卷三九五。

【组成】人参（去芦）　白术　白茯苓（去皮）　甘草（炙）　紫苏叶　干木瓜　香薷叶　厚朴（去皮，姜制）　半夏曲　白扁豆（炒）　陈橘红各等分

【用法】上药锉散。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿伏热吐泻，虚烦闷乱，引饮不止。

4853 参苓饮子

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】麦门冬　五味子　白芍药　熟地黄　黄耆各 90 克　白茯苓 8 克　天门冬　人参　甘草各 15 克

【用法】上药共为粗末。每服 9 克，用水 300 毫升，加生姜

Green Apple Data Center

3片、枣子2个、乌梅1个，煎至200毫升，去滓，食后温服。

【功用】生津增液，养胃进食。

【主治】消渴，口干燥，不思饮食。

4854 参术二陈汤

【来源】《叶氏女科证治》。

【组成】人参　白术（蜜炙）　当归　白芍　陈皮　半夏（姜制，炒黄）　炙甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠气虚，胎不能举，下压膀胱，尿闭腹肿者。

4855 参术肥儿丸

出《幼科证治大全》。为《万病回春》卷七“肥儿丸”之异名。见该条。

4856 参归腰子丸

出《摄生众妙方》卷七。为《寿亲养老新书》“参归腰子”之异名。见该条。

4857 参附渗湿汤

出《景岳全书》卷五十八。为《古今医统》卷十七引《太平惠民和剂局方》“渗湿汤”之异名。见该条。

4858 参苓白术散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【异名】参术饮（《张氏医通》卷十六）。

【组成】莲子肉（去皮）　薏苡仁　缩砂仁　桔梗（炒令深黄色）各500克　白扁豆（姜汁浸，去皮，微炒）　750克　白

Green Apple Data Center

茯苓　人参(去芦)　甘草(炒)　白术　山药各1千克

【用法】上药共为细末。每服6克,大枣汤调下。小儿量岁数酌减。

【功用】健脾益气,和胃渗湿。

【主治】脾胃虚弱,食少便溏,四肢乏力,形体消瘦,胸脘痞塞,腹胀肠鸣,面色萎黄,舌苔白腻,脉细缓。现用于慢性胃肠炎、糖尿病、贫血、小儿消化不良、营养不良性水肿、慢性肝炎、慢性肾炎、蛋白尿久不转阴及其它消耗性疾病,辨证属脾胃气虚挟湿者。亦可用于慢性支气管炎、肺结核等脾虚痰多者。

【方论】方中人参、白术、茯苓、甘草补气健脾;山药、扁豆、莲肉补脾渗湿;砂仁醒脾;桔梗升清,宣肺利气,用以载药上行。诸药合用,共成健脾益气,和胃渗湿之功。

4859 参苓建中汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】人参　茯苓　当归　白芍　肉桂　甘草　前胡　细辛　麦冬　陈皮　半夏

【用法】水煎服。

【主治】虚劳,往来潮热,自汗食少,腰膝痠软,骨节疼痛。

4860 参苓琥珀汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十七。

【组成】人参1.5克　茯苓(去皮)1.2克　川楝子(去核,锉,炒)3克　琥珀0.9克　生甘草梢3克　延胡索2.1克　泽泻　柴胡　当归梢各0.6克

【用法】上九味,咬咀,都作一服。用长流水450毫升,煎至

Green Apple Data Center

150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】小便淋涩，茎中痛引胁下。

4861 参耆补肺汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】人参 黄耆 白术 茯苓 陈皮 当归 山茱萸 山药 五味子 麦门冬 甘草各 1.5 克 熟地 4.5 克 牡丹皮 3 克

【用法】上药加生姜、大枣，水煎服。

【主治】肺痈。肾水不足，虚火上炎，咳吐脓血，发热作渴，小便不调。

4862 参耆益气汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十五。

【组成】人参 黄耆 白术 五味 麦冬 陈皮 炮附子 炙甘草

【用法】水煎服。

【主治】厥疟而兼气虚者。

4863 参赭镇气汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】野台参 12 克 生赭石（轧细）18 克 生芡实 15 克 生山药 15 克 萸肉（去净核）18 克 生龙骨（捣细）18 克 生牡蛎（捣细）18 克 生杭芍 12 克 苏子（炒，捣）6 克

【用法】水煎服。

【主治】阴阳两虚，喘逆迫促，有将脱之势；亦治肾虚不摄，冲气上干，致胃气不降，胸腹满闷。

Green Apple Data Center

4864 驻世珍馐

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】当归(酒洗)　南芎　白芍(酒炒)　熟地黄　菟丝子(酒制)　巴戟(酒浸,去心)　肉苁蓉(酒洗)　益智仁(酒炒)　牛膝(去芦,酒洗)　杜仲(姜、酒炒去丝)　山药　青盐　大茴　山茱萸(酒蒸,去核)　枸杞子(酒洗)　川椒(炒)　干姜　甘草(炙)各等分

【用法】上药共研细末,用獭猪肉不拘多少切片,酒炒熟,入药再炒,不可用水,瓷器收贮。空腹时好酒送下。

【功用】常用补虚。

【禁忌】服药期间,忌食生冷。

4865 驻颜益心神丸

【来源】《太平圣惠方》卷四十一。

【组成】熟干地黄 250 克　牛膝 120 克(去苗)　杏仁 250 克(汤浸,去皮、尖、双仁,微炒,研如膏)　菟丝子 90 克(酒浸三日,曝干,别捣为末)

【用法】上药捣罗为末,都研令匀,以炼蜜和捣三五百杵,丸如梧桐子大。每服 40 丸,空腹时用温酒送服。

【主治】须发早白。

【禁忌】服药期间,忌食生葱、大蒜、萝卜。

4866 驻景补肾明目丸

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】五味子　熟地黄(酒蒸,炒)　枸杞子　楮实子(酒浸)　肉苁蓉(酒蒸,焙)　车前子(酒洗)　石斛(去根)各 30

Green Apple Data Center

克　青盐(另研)30克　沉香(另研)15克　磁石(火煨,醋水飞过)　菟丝子(酒浸,另研)各30克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服70丸,空腹时用盐汤送下。

【主治】肝肾俱虚,瞳人内有淡白色,昏暗渐成内障。

4867 绀雪丹

【来源】《经目屡验良方》。

【组成】六月雪根(烧灰存性)不拘多少　冰片量加

【用法】上药共研极细。点眼。

【主治】一切目疾,及翳膜遮睛。

【加减】加熊胆少许更妙。

4868 绀珠正气天香汤

出《玉机微义》卷四十九。为《医学纲目》卷四引刘河间方"正气天香散"之异名。见该条。

4869 经进萃仙丸

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】沙苑蒺藜240克(淘净,隔纸微焙,取细末120克入药,留粗末120克同金樱子熬膏)　山茱萸(酒蒸,去核)120克　芡实120克(同枸杞捣)　白莲蕊120克(酒洗曝干。如无,莲须代之)　枸杞子120克　菟丝子(酒浸,蒸烂捣,焙)60克　川续断(去芦,酒净)60克　覆盆子(去蒂,酒浸,九蒸九晒)60克　金樱子(去净毛、子)60克

【用法】上药八味,共为细末,以所留蒺藜粗末同金樱子熬膏,入前细末拌匀,再加炼白蜜为丸,如梧桐子大。每服80丸,

Green Apple Data Center

渐加至 100 丸，空腹时用淡盐汤送下。

【主治】遗精。房室太过，肾气伤损，精滑不禁。

九　画

4870 玳瑁丸

【来源】《太平圣惠方》卷二十二。

【异名】七宝丸（《圣济总录》卷六）。

【组成】生玳瑁 150 克（捣罗为末）　安息香 150 克（酒煮似糊，用绢滤去滓）　朱砂 60 克（细研，水飞过）　雄黄 15 克（细研）　琥珀 30 克（细研）　麝香 7.5 克（细研）　龙脑 7.5 克（细研）

【用法】上药共研令匀，以安息香糊和丸，如鸡头子大。用童便 60 毫升，生姜自然汁 20 毫升，相合暖过，不计时候，研下 3 丸。

【主治】急风及中恶，神志不清，面色发青，四肢逆冷。

4871 玳瑁汤

【来源】《奇效良方》卷六十五。

【组成】生玳瑁　生犀各以冷水浓磨汁 200 毫升

【用法】同搅令匀，每服 50 毫升，微温，一日四五服为佳。

【主治】时行豌豆疮，及赤疮疹子。

Green Apple Data Center

4872 玳瑁郁金汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生玳瑁 3 克(研碎) 生山栀 9 克 细木通 3 克 淡竹沥 20 毫升(冲) 广郁金 6 克(生打) 青连翘 6 克(带心) 粉丹皮 6 克 生姜汁 2 滴(冲) 鲜石 菖蒲汁 10 毫升(冲) 紫金片 1 克(开水烊冲)

【用法】先用野菇根 60 克,鲜卷心竹叶 40 支,灯心 2 小帚,用水 1.2 升,煎成 800 毫升,取清汤,分二次煎药服。

【功用】清宣包络痰火。

【主治】邪热内陷心包,郁蒸津液为痰,迷漫心窍,神识昏蒙,妄言妄见,咯痰不爽。

4873 珀珠散

【来源】《医宗金鉴》卷四十。

【组成】琥珀末 3 克 珍珠末 1.5 克 朱砂末 1.5 克 飞滑石 18 克 甘草末 3 克

【用法】上药和匀,分三服。用整木通,去粗皮,煎汤调服。

【主治】溺血成块,窍滞不利,茎急疼痛。

4874 珍奇散

【来源】《丹台玉案》卷六。

【组成】珍珠 炉甘石(煅) 紫草茸各 9 克 麝香 枯矾各 0.6 克

【用法】上为细末。吹入耳内。

【主治】耳疮并耳内流脓。

Green Apple Data Center

4875 珍宝饮

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】当归　白芍　人参　白茯苓　生地各3克　蒲黄6克(炒黑)　香附　川芎　白术　甘草　黄连各2.4克

【用法】上药加大枣2枚,水煎,空腹时温服。

【主治】月经一月两至或数日一至者。

4876 珍宝散

【来源】《丹台玉案》卷三。

【组成】珍珠9克　硼砂　青黛各3克　冰片1.5克　黄连　人中白各6克(煅过)

【用法】共为细末。掺患处。

【主治】口内诸疮。

4877 珍珠丸

【来源】《宣明论方》卷十四。

【组成】巴豆霜6克　腻粉6克　滑石6克　天南星4.5克　蝎梢24个　续随子24个　粉霜4.5克

【用法】上药研令极细,以糯米粥为丸,如黄米大。小儿一岁以下,每服1～3丸,十五岁每服5～10丸,茶汤或荆芥汤送下。

【主治】小儿积热惊痫。

4878 珍珠丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】珍珠　麝香各10克　熟地　当归各45克　枣仁　人参　柏子仁各30克　犀角　茯神　沉香各15克　冰片

Green Apple Data Center

3克 虎睛1对

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂、金箔为衣。日午、夜卧各用薄荷汤下50丸。

【主治】肝虚不寐。

4879 珍珠散

【来源】《外科正宗》卷三。

【异名】月白珍珠散(《外科大成》卷一)。

【组成】青缸花1.5克(如无，用头刀靛花代之，但不及缸花) 珍珠3克(入豆腐内煮数滚，研至极细无声) 真轻粉30克

【用法】上三味，研细如飞面，方收入罐。凡下疳初起皮损，搽之即愈；腐烂疼痛者，甘草汤洗净，猪脊髓调搽。如诸疮不生皮者，用此干掺，即可生皮。又妇人阴蚀痛，或新嫁内伤痛甚者，亦可搽此极效。汤泼火烧痛甚者，用玉红膏调搽之。

【主治】下疳皮损腐烂，痛极难忍；诸疮新肉已满，不能生皮；汤泼火烧，皮损肉烂，疼痛不止者。

4880 珍珠散

【来源】《张氏医通》卷十五。

【异名】珍珠十宝散(《外科方外奇方》卷二)。

【组成】炉甘石(银罐内固济，煅过，水飞。预将黄连30克，当归15克，用河水煎汁，去滓，入童便100毫升，将甘石丸如弹子大，多刺以孔，煅赤，淬药汁内，以汁尽为度，置地上一宿，去火气，收贮待用)240克 珍珠(煅，净末)3克 琥珀(净末)2克 龙骨(煅，水飞，净)1.2克 赤石脂(煅，水飞，净)1.2

Green Apple Data Center

克　钟乳石(甘草汤煮一伏时,水飞,净)1.8克　朱砂(水飞,净)1.5克　麒麟竭0.6克　象皮(焙干,为末)1.5克

【用法】上九味,务令极细,每药3克,入冰片0.6克,研匀和调,敷上立长。

【主治】诸种溃疡,溃烂不肯长肉者。

4881 珍珠散

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】珍珠4.5克　玛瑙4.5克　琥珀4.5克　珊瑚4.5克(上四味俱用豆腐煮过再研)　硼砂1.5克　熊胆1.5克(用笋壳盛,烘干,为末)　龙脑1.2克　麝香0.75克　瓜蒌2.3克　朱砂(细研,水飞)2.3克　黄连末(去须、芦,研细)1.5克　明松香(箬上炙干)1.5克　没药(箬上炙干)1.5克　炉甘石(按法炮制为主)45克

【用法】以上诸药,各为细末,筛过,再照分数称定,合为一处,再研极细,瓷罐收贮,听用。

【主治】眼目障翳初起。

4882 珍珠母丸

出《张氏医通》卷十四。为《普济本事方》卷一"真珠丸"之异名。见该条。

4883 珍珠粉丸

【来源】《内经拾遗方论》卷一。

【组成】珍珠90克　蛤粉　黄柏(新瓦上炒赤)各500克

【用法】上为末,水泛为丸,如梧桐子大。每服100丸,空腹时用酒送下。

Green Apple Data Center

【主治】精滑，白浊。

4884 珍珠粉丸

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】黄柏 500 克（放新瓦上烧令通赤） 真蛤粉 500 克

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服 1 丸，空腹时用酒送下。

【主治】白淫，梦泄遗精，及滑出而不收。

4885 珍宝三生丹

【来源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】火麻仁 大黄 山萸肉 山药 菟丝子 枳壳（炒） 槟榔 牛膝各 90 克 郁李仁 车前子 独活各 105 克

【用法】上为末，蜜丸，梧桐子大。每服 100 丸，茶、酒任下。

【主治】半肢瘫痪，痴疯。

4886 珍珀活命丹

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】牛黄 琥珀 珍珠 蟾酥 朱砂各 3 克 蝼蛄 7 个 地鳖虫 7 个

【用法】上为细末，人乳为丸。每服 1.5 克，空腹时用温开水送下。

【主治】单腹胀。

4887 珍珠十宝散

出《外科方外奇方》卷二。为《张氏医通》卷十五“珍珠散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

4888 珍珠八宝丹

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】珍珠　象皮　冰片　乳香　没药　鸡内金各 9 克　生龙骨　赤石脂各 60 克　血竭　轻粉各 12 克　铅粉 30 克　辰砂 6 克

【用法】上药共为细末。掺患处。

【功用】止血定痛，生肌长肉。

【主治】金疮，跌扑损伤，一切疮毒，久不收口。

4889 珍珠天麻丸

【来源】《普济方》卷三七◯。

【组成】天南星（炮）　天麻　白附子（炮）各 3 克　腻粉 1.5 克　巴霜 0.3 克　芜荑（炮炒）　全蝎　滑石各 4.5 克

【用法】上药为末，水煮面糊为丸，如绿豆大。每服一岁 5 丸，二岁 10 丸，薄荷汤送下。

【功用】截风定搐，清化痰热。

【主治】小儿急惊风，痰热壅盛。

4890 珍珠龙脑生肌散

【来源】《仁术便览》卷四。

【组成】降真香 15 克（用香油滚七次）　儿茶 15 克　牙末 6 克　枯矾 0.6 克　珍珠 0.6 克　龙脑 0.6 克

【用法】上药俱为极细末，瓷罐收贮，黄蜡封口。用清米泔洗净拭干，掺患处。

【主治】下疳，牙疳，诸色疳疮。

Green Apple Data Center

4891 毒淋汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】金银花 18 克　海金砂 9 克　石韦 6 克　牛蒡子 6 克(炒,捣)　甘草梢 6 克　生杭芍 9 克　三七 6 克(捣细)　鸭蛋子 30 粒(去皮)

【用法】上药八味,先将三七末、鸭蛋子仁开水送服,再服余药所煎之汤。

【主治】花柳毒淋,疼痛异常,或兼白浊,或兼溺血。

【加减】若兼受风者,可加防风 6～9 克;若服药数剂后,其疼差减,而白浊不除,或更遗精者,可去三七、鸭蛋子,加生龙骨、生牡蛎各 15 克。

4892 毒腐散

【来源】《济众新编》卷五。

【组成】砒霜　蟾酥各 3 克　巴豆(去油)　白丁香　轻粉各 1.5 克　麝香　大蜘蛛　蛇含草　石雄黄各 1.2 克　糯米 9 克(青黛小浸)

【用法】上药研末。用黄蜡、松脂、香油调敷。

【主治】连珠瘰疬。

4893 春风散

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】僵蚕　黄连(俱锉)　朴消　白矾　青黛各 1.5 克

【用法】腊月初一,取猪胆 5～6 个,将上药装入胆内,缚定,用青纸裹,将地掘一方坑,长阔 33 厘米,上用竹竿横吊,以胆悬定于内,候至立春日取出,置当风处吹干,去皮,以药研

Green Apple Data Center

末，密收。吹喉中。

【主治】咽喉肿痛，缠喉风闭塞。

4894 春冰散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】大黄（生）30克　盆消60克　薄荷　甘草（微炒）各90克

【用法】上为细末。每服6克，食后用新水150毫升调服；入蜜少许亦可。

【主治】脾肺积热，咽喉赤肿疼痛。

4895 春泽汤

【来源】《世医得效方》卷二。

【组成】五苓散加人参

【用法】水煎服。

【主治】伤暑泄泻，泻定仍渴，小便不利。

4896 春容散

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】白附子18克　枯矾9克　硫黄15克　黑铅（炒枯）9克　密陀僧60克　轻粉3克　黄丹（飞过）3克　麝香0.6克

【用法】上药为末和匀。先将冷水擦红处，湿后以末药擦之。不可擦破。

【主治】面上肺风疮。

【禁忌】切忌酒色恼怒。

Green Apple Data Center

4897 春雪膏

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】脑子 7.5 克(研) 蕤仁(去皮、壳,压去油)60 克

【用法】用生蜜 18 克,将蕤仁、脑子同研匀。每用铜箸或金、银钗股蘸水沾药末点大小眦内;如治连眶赤烂,以油纸涂药贴。

【主治】肝经不足,内受风热,上攻头目,昏暗痒痛,隐涩难开,昏眩赤肿,怕日羞明,不能远视,迎风流泪,多见黑花;亦治眼边赤烂。

4898 春温汤

【来源】《辨证录》卷十一。

【组成】人参 巴戟天 白术 杜仲各 15 克 破故纸 9 克 肉桂 3 克 菟丝子 15 克

【用法】水煎服。

【主治】妇人下身冰冷,非火不暖,交感之时,阴中不温,久不孕育者。

4899 春蕨散

【来源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】新生蕨菜不限多少

【用法】阴干为细散。每次 6～9 克,空腹时用陈米饮调下。

【主治】产后痢疾。

4900 枯矾散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】枯矾 15 克 石膏(煅) 轻粉 黄丹各 9 克

Green Apple Data Center

【用法】共研为末。温汤洗净，搽之即愈。

【主治】脚丫湿痒。

4901 枯矾散

【来源】《灵验良方汇编》卷一。

【组成】枯矾　龙骨各 6 克　黄丹 4.5 克　麝香 0.3 克　干胭脂 2.1 克（如无，亦可不用）

【用法】上为细末。先以棉签拭去脓，后以鹅毛管盛药入于耳中。

【主治】聍耳流脓。

4902 枯痔散

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】红砒（放旧瓦上火煅白烟将尽取起）　枯矾各 3 克　乌梅（烧存性）6 克　白灵药 1.5 克

【用法】研细末，用时以口津调涂痔上，一日二次。初敷不肿，五六日出臭水，出尽，其痔干枯，不用上药。

【主治】痔疮。

4903 枯瘤方

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】白砒　硇砂　黄丹　轻粉　雄黄　乳香　没药　硼砂各 3 克　斑蝥 20 个　田螺（大者，去壳，切片，晒干）3 个

【用法】共研极细，糯米粥调，捏作小棋子样，曝干。先灸瘤顶三炷，以药饼贴之，上用黄柏末水调盖敷药饼。候十日外，其瘤自然枯落，次用敛口药。

【主治】瘤初起成形未破，及根蒂小而不散者。

Green Apple Data Center

4904 枯瘤散

【来源】《种福堂公选良方》卷四。

【组成】灰苋菜(即藜藿)(晒干,烧灰)120克　荞麦(烧灰)120克　风化石灰250克(三味和一处,淋汁750毫升,慢火熬成霜,取下配后药)　番木鳖3个(捣去油)　巴豆60粒(捣去油)　胡椒19粒(擦去粗皮)　明雄3克　人言3克

【用法】上共为末,入前药和匀,以瓷瓶收贮。以滴醋调匀,用新羊毛笔蘸药点瘤当头,瘤有碗大,则点药如龙眼核大,若茶杯大,则点药如黄豆,干则频频点之,其瘤干枯自落。如血瘤破,以发灰掺之;粉瘤破,以白麻皮烧灰掺之。外以膏护好,自然敛口收功。

【主治】血瘤、粉瘤。

4905 枳巴丸

【来源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】枳壳(去瓤,每2片入巴豆去壳者1粒,以线扎定,用米醋煮软烂成黑色,去巴豆,锉碎,焙干)

【用法】上为细末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服30丸,腊茶汤下,不拘时候。疾作服之,不宜多服。

【主治】酒食所伤,遂成痔疾,发则便血。

4906 枳术丸

【来源】《内外伤辨》卷下引张洁古方。

【异名】二味枳术丸(《北京市中药成方选集》)。

【组成】白术60克　枳实(麸炒黄色,去瓤)30克

【用法】上同为极细末,荷叶裹烧饭为丸,如梧桐子大。每

Green Apple Data Center

服 50 丸，用白汤送下，不拘时。

【功用】消食健脾。

【主治】脾胃虚弱，饮食停滞，脘腹胀满，不思饮食。

【方论】方中重用白术健脾和中，助脾运化；枳实行气化滞，消痞除满；荷叶烧饭为丸，升养脾胃之清气，以助白术健脾益胃之功。荷叶与枳实相配，一升清，一降浊，清升浊降，脾胃调和，使脾健积消。

4907 枳术汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】枳实汤（《产育宝庆集》卷上）、白术汤（《证治准绳·女科》）。

【组成】枳实 7 枚　白术 30 克

【用法】以水 500 毫升，煮取 300 毫升，分三次温服。

【主治】水饮内停，心下坚，大如盘，边如旋盘。

4908 枳术汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】肉桂（去皮，不见火）22 克　附子（炮，去皮、脐）　细辛（洗，去土、叶）　白术各 30 克　桔梗（去芦，锉，炒）　槟榔　甘草（炙）各 22 克　枳实（面炒）15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加姜 7 片，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】阳虚气滞，水饮内停，心下坚硬如杯。

4909 枳芎散

【来源】《重订严氏济生方》。

Green Apple Data Center

【组成】枳实(炒) 川芎各 15 克 粉草(炙)7.5 克

【用法】上为细末,每服 6 克,加生姜、大枣,煎汤调服,酒调亦可,不拘时候。

【主治】左胁刺痛,不可忍者。

4910 枳壳丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】皂角 1 挺(去黑皮,微炒) 枳壳(去瓤,麸炒) 川大黄 60 克(锉,微炒) 羌活(去芦) 木香(不见火) 橘红 桑白皮(蜜水炙) 香白芷各 60 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用米饮或生姜汤送下。

【主治】脾有实热,心腹壅滞,四肢疼痛,两胁胀满,大小便不利。

4911 枳壳丸

【来源】《卫生宝鉴》卷四。

【组成】三棱(炮) 广茂(炮) 黑牵牛(炒)各 90 克 白茯苓(去皮) 白术 青皮各 45 克 陈皮(去白)36 克 木香 枳壳(麸炒) 半夏(炮) 槟榔各 30 克

【用法】上药为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,食后用温姜汤送下。

【功用】理气消食,祛痰逐饮。

【主治】中焦气滞,胸膈痞满,饮食迟化,四肢困倦,呕逆恶心。

Green Apple Data Center

4912 枳壳丸

出《丹溪心法附余》卷二十二。为《婴童百问》卷五“枳壳防风丸”之异名。见该条。

4913 枳壳汤

【来源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)　甘草(炙,锉)各 3 克大腹皮 19 克(锉)　百合　牵牛子(炒)　赤茯苓(去黑皮)各 30 克　赤芍药　桑根白皮(锉)各 9 克　郁李仁(汤浸,去皮、尖、双仁,阴干)15 克

【用法】上九味,粗捣筛。每服 15 克,用水 150 毫升,煎至 120 毫升,去滓,空腹时温服,以通为度。

【主治】大便不通,腹胁胀满膨闷,食欲不振。

4914 枳壳汤

【来源】《鸡峰普济方》卷十七。

【组成】皂角黄仁　枳壳　青皮各 15 克

【用法】上为细末。每服 3 克,米饮调下。

【主治】肠风,痔疾。

4915 枳壳酒

【来源】《圣济总录》卷十二。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)　柏白皮各 250 克　五叶草 500 克

【用法】上三味,细锉,生绢袋盛,以酒 6 升,浸七日。每次温饮适量,常令有酒力佳。

【主治】刺风。气血为风寒所侵,蕴滞生热,寒热相搏于皮

Green Apple Data Center

肤之间，遍身痛如针刺。

4916 枳壳散

出《圣济总录》卷一四二。为原书卷一四一“枳壳熨方”之异名。见该条。

4917 枳壳散

【来源】《普济本事方》卷三引庞老方。

【组成】枳壳（去瓤，锉，麸炒） 白术各 15 克 香附子 30 克（麸炒，舂去皮） 槟榔 9 克

【用法】上为细末。每服 6 克，米饮调下，一日三次，不拘时候。

【主治】气滞食阻，心下痞闷或作痛，多噫败卵气。

4918 枳壳散

【来源】《普济本事方》卷三。

【组成】枳壳（去瓤，锉，麸炒） 荆三棱 橘皮（去白） 益智仁 蓬莪术 槟榔 肉桂（不见火）各 30 克 干姜 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 甘草（炙） 青皮（去白） 肉豆蔻 木香各 15 克

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，同煎至 105 毫升，热服，不拘时候。

【功用】顺气宽中，消癥破积。

【主治】五种膈气。三焦痞塞，胸膈满闷，背膂引疼，心腹膨胀，胁肋刺痛，食饮不下，噎塞不通，呕吐痰涎，口苦吞酸，羸瘦少力，短气烦闷。

Green Apple Data Center

4919 枳壳散

出《妇人大全良方》卷五。为《博济方》卷四“枳壳饮子”之异名。见该条。

4920 枳芩散

【来源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】枳壳(麸炒)　黄芩各 15 克　白术 90 克

【用法】水煎服。

【主治】妊娠胎漏下血。

4921 枳杏丸

【来源】《女科百问》卷上。

【组成】杏仁 30 克(汤泡,去皮、尖,别研)　枳壳 60 克(先研为末)

【用法】上药为细末,神曲糊为丸,如梧桐子大。每服 40～50 丸,食前用米饮或生姜汤送下。

【主治】大便不通。

4922 枳连丸

【来源】《活人心统》卷一。

【组成】陈枳壳 90 克　川黄连 90 克　槐花(炒)60 克

【用法】上药为末,水泛为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,白汤送下。

【主治】痢疾,里急后重,赤白相杂。

4923 枳实丸

【来源】《备急千金要方》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】枳实 45 克　菊花　蛇床子　防风　白薇　浮萍　蒺藜子各 30 克　天雄　麻黄　漏芦各 15 克

【用法】上药十味，研末，蜜和为丸，如大豆大。五岁小儿饮服 10 丸，加至 20 丸，一日二次；五岁以上者，随意加之。儿大者，可为散服。

【主治】小儿风热侵袭肌肤，痒痛如疥，搔之汁出，遍身瘖瘭如麻豆粒，年年喜发，面目虚肥，手足干枯，毛发细黄，肌肤不光泽，鼻气不利。

4924 枳实汤

出《产育宝庆集》卷上。为《金匮要略》卷中“枳术汤”之异名。见该条。

4925 枳实汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】枳实（去瓤，麸炒）15 克　厚朴（姜制，炒）30 克　大黄（酒蒸）　甘草（炙）各 9 克　桂心（不见火）7.5 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，大枣 2 枚，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】腹胀发热，大便秘结，脉洪数。

【加减】呕者，加半夏 30 克。

4926 枳实汤

【来源】《古今医彻》卷一。

【组成】枳实 4.5 克　陈神曲（炒）3 克　莱菔子（炒，研）4.5 克　青皮 3 克　豆豉 3 克　茵陈 3 克　广皮 3 克　山栀（炒）3 克　黄芩 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上药加生姜 1 片，水煎服。

【主治】食疸。

4927 枳实酒

【来源】《普济方》卷一〇八引《简易方》。

【组成】枳实不拘多少（面炒黄，切片，去粗皮）

【用法】每服 6 克，用酒浸少时，去枳实，但饮酒最妙。用水煎枳实，洗患处尤佳。

【主治】遍身白疹，瘙痒不止。

4928 枳实散

【来源】《太平圣惠方》卷十五。

【组成】枳实 30 克（麸炒令微黄）　人参 30 克（去芦头）　干姜 15 克（炮制，锉）　白术 22.5 克　桂心 22.5 克　甘草 15 克（炙微赤，锉）　桔梗 22.5 克（去芦头）　木香 15 克　半夏 15 克（汤洗七遍，去滑）

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克，以水 200 毫升，加生姜 4 克，大枣 3 枚，煎至 120 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】时气后，脾胃气虚，心腹虚胀，食不消化。

4929 枳实散

【来源】《普济本事方》卷七。

【组成】枳实 30 克（麸炒，去瓤）　白芍药（炒黄）　雀脑芎　人参（去芦）各 15 克

【用法】上药为细末。空腹时用生姜、大枣汤或酒调下，一日三次，每次 6 克。

【主治】男子两胁疼痛。

Green Apple Data Center

4930 枳实膏

【来源】《幼幼新书》卷三十七引《婴孺方》。

【组成】枳实(炙)30克　芫蔚子　防己各37.5克　升麻45克　竹叶40克　石膏60克　芒消90克

【用法】上药用麻油1.2升，煎四五沸，去滓，涂患处。

【主治】风疹肿痒。

4931 枳香散

【来源】《松峰说疫》卷二。

【组成】枳壳15克　木香3克

【用法】上药共为细末。每次3克，滚水调服。

【主治】呃逆。

4932 枳桔汤

出《医宗必读》卷八。为《类证活人书》卷十八“桔梗枳壳汤”之异名。见该条。

4933 枳梗汤

【来源】《医学入门》卷四。

【组成】枳壳　桔梗　甘草各等分

【用法】水煎，温服。

【主治】结胸痞气及胸满不利，烦闷欲死。

【加减】表热或寒热往来，加柴胡、黄芩；内热，加黄连；痰喘，加瓜蒌仁；口燥，去半夏，加天花粉。

4934 枳壳饮子

【来源】《博济方》卷四。

Green Apple Data Center

【异名】枳壳散(《妇人大全良方》卷五)。

【组成】枳壳 60 克(去皮,麸炒)　半夏 30 克(汤洗七次,以生姜汁浸三日,用麸炒黄)　红芍药 30 克　柴胡(去芦)45 克　黄芩 45 克

【用法】上五味,共为细末。每服 6 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片,大枣 2 枚,同煎至 120 毫升,去滓温服。

【主治】妇人手足烦热,夜卧多汗,肌肉黄瘁,经候不调,四肢烦倦,心胸满闷,状似劳气。

4935 枳壳煮散

【来源】《普济本事方》卷七。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒黄)　细辛(去叶)　桔梗(炒)　防风(去钗股)　川芎各 120 克　葛根 45 克　甘草 60 克(炙)

【用法】上为粗末。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 3 片,煎至 160 毫升,滤去滓,空腹时温服。

【主治】悲哀烦恼伤肝,两胁疼痛,筋脉紧急,腰脚重滞,两股筋急,举动不利,渐至脊膂挛急。

4936 枳壳煎丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十一。

【组成】枳壳 90 克(麸炒微黄,去瓤,捣罗为末,以米醋 1 升,慢火熬如饧)　五灵脂 30 克　川大黄 45 克(锉碎,微炒)　蓬莪术 30 克　桂心 30 克　木香 30 克　川乌头 30 克(炮裂,去皮、脐)　诃黎勒皮 30 克　当归 30 克(锉,微炒)

【用法】上药除枳壳外,捣细罗为末,入前煎中,和搜为丸,如梧桐子大。每次 15 丸,空腹时用生姜汤送下。渐加至 20～

Green Apple Data Center

30 丸。

【主治】妇人痃癖气，呕吐酸水，腹胁胀痛，面色萎黄，不能饮食。

4937 枳壳熨方

【来源】《圣济总录》卷一四一。

【异名】枳壳散(《圣济总录》卷一四二)。

【组成】枳壳 120 克　诃子皮 60 克

【用法】上二味，捣碎，于铫子内炒令热，以帛裹热熨之，冷即再炒熨之。

【主治】肠痔肿核，疼痛不可忍。

4938 枳椇子丸

【来源】《世医得效方》卷七。

【组成】枳椇子 60 克　麝香 3 克

【用法】上药研末，面糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用盐汤吞下。

【主治】饮酒过多，又受酷热，津枯血涩，小便并多，肌肉消铄，专嗜冷物寒浆。

4939 枳术二陈汤

【来源】《古今医统》卷二十三。

【组成】枳实(炒)15 克　白术(炒)　半夏(制)　茯苓　陈皮各 3 克　甘草(炙)2 克

【用法】用水 220 毫升，加生姜、大枣，水煎，温服。

【主治】脾胃痰饮，胸膈不利。

Green Apple Data Center

4940 枳术化痰丸

【来源】《保命歌括》卷九。

【组成】白术　陈皮　青皮　香附子(酒浸,炒)　苏子各60克　枳实(麸炒)　山楂各45克　神曲　麦芽　萝卜子　茯苓　杏仁(另研)各30克　南星　半夏各120克　生姜(切片)120克　皂角　白矾各60克(水煮透,焙,为末)

【用法】杏仁以上十二味,共为细末,入南星、半夏末,和匀,以姜汁、竹沥煮面糊为丸,如梧桐子大。每服50～70丸,姜汤下。

【功用】消食化痰,理脾顺气。

【主治】食积痰涎。

4941 枳朴大黄汤

出《赤水玄珠》卷四。为《金匮要略》卷中"厚朴大黄汤"之异名。见该条。

4942 枳壳木香丸

【来源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)60克　木香　大黄(纸裹煨)各15克　槟榔(锉)　芎藭　郁李仁(汤浸,去皮、尖,焙研)各30克

【用法】上六味,将前五味捣罗为末,入郁李仁拌匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服10～15丸,食后、临卧用温生姜汤下。

【主治】留饮宿食不消。

4943 枳壳半夏汤

【来源】《世医得效方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】枳壳 半夏 黄芩 桔梗各 6 克 甘草 3 克

【用法】上锉为散。每服 12 克，加生姜 3 片，桑白皮 2 克，乌梅 1 个，水煎服。

【功用】清热化痰，下气宽中。

【主治】痰热内阻，肺气不宣，胸膈痞满。

【加减】未效，加甜葶苈、马兜铃、防己、薄荷。

4944 枳壳防风丸

【来源】《婴童百问》卷五。

【异名】枳壳丸（《丹溪心法附余》卷二十二）。

【组成】枳壳（麸炒） 防风（去芦） 独活（去芦） 大黄（煨） 前胡（去芦） 麻黄（去节） 当归各 3 克

【用法】上为细末，面糊为丸，如黍米大。每服 10 丸，食后米汤下。

【主治】小儿龟背。

4945 枳壳羌活丸

【来源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）60 克 羌活（去芦头） 牡荆实 人参各 45 克 防风（去叉） 芍药 白茯苓（去黑皮） 白芷各 60 克 细辛（去苗叶） 当归（切，焙） 甘草（生用）各 30 克 牡丹皮 75 克 芎藭 90 克

【用法】上药十三味，捣罗为末，炼蜜为丸，如大弹子大。每服 1 丸，用水 150 毫升，煎至 120 毫升，食后细呷。

【主治】妇女血风攻注，四肢麻木瘙痒，有如虫行，或肌生赤肿疼痛，肩背拘急，精神倦怠。

Green Apple Data Center

4946 枳壳前胡汤

【来源】《麻科活人全书》卷三。

【组成】枳壳　前胡　防风　赤茯苓　苏梗　桔梗　甘草

【用法】水煎服。气急者，以沉香磨水对服。

【主治】麻后咳嗽气急。

4947 枳壳除痔丸

【来源】《普济方》卷二九六。

【组成】大枳壳 120 克（去瓤，别为末）　大草乌 120 克（不去皮、尖，别为末）

【用法】上以草乌细末，入猪大脏内，用醋 2～2.5 千克，煮干，如未烂，更加醋煮十分烂为度。余醋些小捣候脏烂，却入前枳壳末再捣匀，丸如梧桐子大。每服 20～30 丸，空腹及临卧时用温米饮送下。仍以臭椿皮煎汤洗。

【主治】痔疮。

【禁忌】服药后，忌热饮食片时。

【加减】属热毒者，减草乌，增入黄连、槐花之类。

4948 枳壳桔梗汤

【来源】《世医得效方》卷十二。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）　桔梗（去芦）　青皮（去瓤）　陈皮（去白）各 15 克　木香 10 克　当归　粉草各 15 克

【用法】上锉为散。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 2 片水煎，温服。

【主治】冷热不调，邪正交争，发为腹痛呕吐。

Green Apple Data Center

4949 枳壳理中汤

【来源】《医略六书》卷三十。

【组成】炮姜 4.5 克　白术 4.5 克(炒)　枳壳 4.5 克(炒)　赤芍 4.5 克　肉桂 4.5 克(去皮)　砂仁 9 克(炒灰)

【用法】水煎浓汁,去滓温服。

【主治】产后瘀血冲脾,腹中胀满,脉沉滞者。

【方论】产后脾虚气滞,血瘀不消,故冲逆于中而胀满不止。方中白术健脾运化以除胀,枳壳理气宽中以除满,赤芍破血祛瘀,肉桂暖血温经,炮姜温中以逐冷滞,砂糖和胃以去瘀血。水煎温服,使脾健气强,则瘀血顿化,而胀满自已。

4950 枳壳橘皮汤

【来源】《鸡峰普济方》卷十八。

【组成】茯苓　白术各 45 克　人参　枳壳各 30 克　陈橘皮 22 克

【用法】上药为细末。每服 9 克,用水 220 毫升,加生姜 7 片,同煎至 160 毫升,去滓温服,一日二至三次。

【主治】痰气停积,胸中痞满,呕吐,不思饮食。

4951 枳实三百丸

【来源】《百一选方》卷十四。

【组成】枳实　槐花(生)各 15 克　皂角刺 30 克(半生用,半烧存性)

【用法】上药同捣细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。约可得 300 丸。每服 30 丸,空腹时用米饮或酒送下。

【主治】肠风久而下脓血,日数十度者。

Green Apple Data Center

4952 枳实大黄汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】枳实　大黄　槟榔　厚朴各 6 克　木香 1.5 克（另研）　甘草 1 克

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】食积痛，并积热痛，大便不通者。

4953 枳实木香丸

【来源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】枳实（去瓤，麸炒）60 克　木香　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　人参　海藻（洗去咸，焙）　葶苈（纸上炒令紫色）各 30 克　芍药（锉）　丁香各 22 克

【用法】上八味，捣罗为末，煮枣肉和丸，如梧桐子大。每服 20 丸，渐加至 30 丸，空腹时用炒豆煎汤下，一日三次。

【主治】肺积息贲气上。

4954 枳实半夏丸

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】枳实 30 克（麸炒黄色，去瓤）　半夏 45 克（汤洗七次，切作片子，焙干）　白术 22.5 克　蓬莪茂 15 克　白茯苓 7.5 克（去皮）

【用法】上为细末，用生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 60～70 丸，陈橘皮汤下，不拘时候。

【功用】消痰顺气，健脾宽胸。

【主治】咳嗽痰多，胸膈痞闷，食欲不振。

Green Apple Data Center

4955 枳实半夏汤

【来源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】枳实(去瓤,麸炒) 半夏(为末,生姜汁制作饼,焙) 木香 干姜(炮)各 15 克 五味子 22 克 人参 青橘皮(汤浸,去白,焙) 甘草(炙,锉)各 30 克

【用法】上八味药粗捣筛。每服 9 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片,大枣 1 枚,擘破,同煎至 100 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后短气不足。

4956 枳实芍药散

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】枳实(烧令黑,勿大过) 芍药各等分

【用法】上二味,杵为散。每服 3 克,一日三次,以麦粥下之。

【主治】产后腹痛,烦满不得卧;痈肿。

4957 枳实导滞丸

【来源】《内外伤辨》卷下。

【组成】大黄 30 克 枳实(麸炒,去瓤) 神曲(炒)各 15 克 茯苓(去皮) 黄芩(去腐) 黄连(拣净) 白术各 10 克 泽泻 6 克

【用法】上为细末,汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时用温水送下。

【主治】湿热积滞内阻,胸脘痞闷,下痢或泄泻,腹痛,里急后重,或大便秘结,小便黄赤,舌苔黄腻,脉象沉实。

Green Apple Data Center

4958 枳实导滞汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】枳实 6 克　生绵纹 4.5 克(酒洗)　净楂肉 9 克　尖槟榔 4.5 克　川朴 4.5 克　川连 1.8 克　六和曲 9 克　连乔 4.5 克　紫草 9 克　细木通 2.4 克　生甘草 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】下滞通便。

【主治】温病热证而有里滞者。

4959 枳实连槟丸

【来源】《医略六书》卷二十八。

【组成】枳实 30 克　黄连 30 克　槟榔 30 克　黄芩 30 克　木香 30 克　黄柏 30 克　当归 60 克　阿胶 60 克(粉炒)

【用法】上药研末,蜜丸。每次 9 克,蟹爪汤下。

【主治】妇人腹怀鬼胎,脉涩数者。

4960 枳实消痞丸

出《兰室秘藏》卷上。为原书“失笑丸”之异名。见该条。

4961 枳实理中丸

出《类证活人书》卷十八。为《外台秘要》卷三引《崔氏方》“增损理中丸”之异名。见该条。

4962 枳实理中汤

【来源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】枳实　干姜　人参　白术　甘草　砂仁　桔梗　厚朴

Green Apple Data Center

【用法】加生姜，水煎服。仍用生姜 60～90 克，捣烂擦胸部。

【主治】寒结胸，心下满闷，按之痛者，及胃口着寒，伤生冷者。

【加减】寒甚，加熟附子；生冷饮食，胃口着寒，加草果、丁香；有寒痰，加半夏。

4963 枳实槟榔丸

【来源】《宣明论方》卷十一。

【组成】枳实　槟榔　黄连　黄柏　黄芩　当归　阿胶（灰炒，细研）　木香各 15 克

【用法】上药为末，水和为丸，如小豆大。每服 30 丸，温米饮送下，不计时候，一日三次。

【主治】癥瘕痞块，有似孕妇。

4964 枳桔栀豉汤

【来源】《湿温时疫治疗法》。

【组成】生枳壳 3～5 克　焦山栀 6～9 克　苏薄荷 2.4～3 克　苦桔梗 3～4.5 克　淡豆豉 6～9 克　青连翘 6～9 克　青子芩 3～4.5 克　生甘草 1.2～1.8 克　西茵陈 6～9 克　贯众 6～9 克　鲜竹叶 30 片

【用法】水煎服。

【主治】湿温时疫，热重于湿，兼受风邪而发者。

4965 枳桔柴胡汤

出《张氏医通》卷十六。为原书“柴胡枳桔汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

4966 枳缩二陈汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】枳实(麸炒)3克　砂仁2.1克　白茯苓(去皮)　贝母(去心)　陈皮　苏子(炒)　瓜蒌仁　厚朴(姜汁炒)　香附(童便炒)各2.1克　川芎2.4克　木香　沉香各1.5克　甘草1克

【用法】上锉一剂。加生姜3片，水煎，入竹沥磨沉香、木香服。

【主治】关格，上下不通。

4967 枳实栀子豉汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】枳实6克(炙)　栀子3克(擘)　豉9克(绵裹)

【用法】上药三味，以清浆水700毫升，空煮取400毫升，纳枳实、栀子，煮取200毫升，下豉，更煮五六沸，去滓，分二次温服。覆令微似汗。

【主治】大病愈后劳复者。

【加减】若有宿食者，纳大黄2～3克。

4968 枳实薤白桂枝汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】枳实3克　厚朴12克　薤白9克　桂枝3克　栝楼实10克(捣)

【用法】上五味药以水1升，先煮枳实、厚朴，取400毫升，去滓，纳诸药，煮数沸，分三次温服。

【主治】胸痹，心中痞气，气结在胸，胸满，胁下逆抢心。

Green Apple Data Center

4969 柞木散

出《普济本事方》卷六。为《苏沈良方》卷九“柞叶汤”之异名。见该条。

4970 柞叶汤

【来源】《苏沈良方》卷九。

【异名】柞木散(《普济本事方》卷六)、柞木饮子(《外科精要》卷上)。

【组成】柞木叶(干)120克　干荷叶120克　萱草根(干)60克　甘草节30克　地榆30克

【用法】上药锉细。每服15克,用水500毫升,煎至250毫升,早、晚分服,滓并煎作一服。有脓血者自干,脓血在内者,自大肠下,未成者自消。

【主治】痈疽发背。

【禁忌】服药期间,忌食一切毒物。

4971 柞木饮子

出《外科精要》卷上。为《苏沈良方》卷九“柞叶汤”之异名。见该条。

4972 柏子散

【来源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】侧柏子25枚

【用法】研烂,冷熟水淘,纱帛滤去滓,入蜜再调,连进二服。

【主治】赤痢。

【禁忌】服药期间,忌食鱼腥、肉类。

Green Apple Data Center

4973 柏仁散

【来源】《备急千金要方》卷五。

【组成】防风 45 克　柏子仁　白及各 30 克

【用法】上药为细末。用乳汁调涂囟门上，每日一次。十日知，二十日愈。

【主治】小儿囟开不合。

按：本方在原书中无方名，现据《奇效良方》卷六十四补。

4974 柏艾散

【来源】《不知医必要》卷二。

【组成】生地 9 克　淮山药 6 克　莲仁 6 克（去心）　柏子仁（去净油）　丹皮　山萸肉各 5 克　泽泻 3 克（盐水炒）　生荷叶 1 张（干者无效）

【用法】上药研末。每次 9 克，用生艾叶捣汁 100 毫升冲服。

【主治】鼻衄。

4975 柏叶丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十三。

【组成】柏叶 30 克（微炙）　续断 22 克　芎藭 22 克　禹余粮 60 克（烧，醋淬七遍）　艾叶 22 克（微炒）　阿胶 30 克（捣碎炒令黄燥）　牡蛎 30 克（烧为粉）　地榆 30 克（锉）　熟干地黄 30 克　当归 22 克（锉，微炒）　丹参 22 克　鲍甲 30 克（炙微黄）　鹿茸 30 克（去毛，涂酥，炙微黄）　鳖甲 30 克（涂醋，炙微黄）　赤石脂 30 克

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子

Green Apple Data Center

大。每次 30 丸，空腹时以温酒送下。

【主治】妇人崩中漏下不止，渐加黄瘦，四肢无力，腹内疼痛，不思饮食。

4976 柏叶丸

【来源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】柏叶（去梗） 黄连（去须） 阿胶（炙令燥） 地榆（锉） 当归（焙）各 15 克

【用法】上五味，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，温米饮下，不拘时。

【主治】脓血久痢，腹内疼痛。

4977 柏叶汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】柏叶 9 克 干姜 9 克 艾 3 克

【用法】上药三味，以水 500 毫升，取马通汁 100 毫升，合煮取 200 毫升，分二次温服。

【主治】吐血不止者。

4978 柏叶汤

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】侧柏叶 当归 生地黄 黄连 枳壳（麸炒） 槐花 地榆 荆芥 川芎各等分 甘草减半

【用法】上锉一剂。加乌梅 1 个，生姜 3 片，水煎，空腹时服。

【主治】肠风下血。

Green Apple Data Center

4979 柏叶乳

【来源】《经验广集》卷二。

【组成】人乳 200 毫升　侧柏叶捣取汁

【用法】二味和匀，空腹时热服。

【主治】淋病。

4980 柏叶散

【来源】《太平圣惠方》卷七十三。

【组成】柏叶 45 克（微炙）　续断 45 克　芎藭 45 克　禹余粮 75 克（烧，醋淬七遍）　艾叶 30 克（微炒）　阿胶 30 克（捣碎，炒令黄燥）　赤石脂 30 克　牡蛎 30 克（烧为粉）　地榆 30 克（锉）　生干地黄 30 克（锉）　当归 45 克（锉，微炒）　鹿茸 30 克（去毛，涂酥，炙微黄）　龟甲 45 克（涂酥，炙令黄）　鳖甲 45 克（涂酥，炙令黄）

【用法】上药捣细罗为散。每次 6 克，空腹时以粥饮调下。

【主治】妇人崩中漏下，不问年月远近。

4981 柏叶散

【来源】《普济本事方》卷三引《庞老方》。

【组成】柏叶　麻黄（去根节）　山栀子（去皮）　枳壳（去瓤，锉，麸炒）　羌活（去芦）　羊肝石　白蒺藜（炒，去角）　升麻　子芩（去皮）　防风　牛蒡子（隔纸炒）　荆芥穗　芫蔚子　大黄（湿纸裹，甑上蒸）各 15 克　苦参 30 克　乌蛇 1 条（酒浸，去皮骨，焙干）

【用法】上为细末。每服 6 克，温水调下，一日七八次。

【主治】疠风。

Green Apple Data Center

4982 柏叶散

出《普济方》卷三◯◯。为《圣济总录》卷一三四“柏叶膏”之异名。见该条。

4983 柏叶散

【来源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】石柏末 4.5 克　轻粉 3 克　雄黄 3 克　青黛 6 克　滑石 3 克　寒水石(煅)6 克　银朱 4.5 克　辰砂 1.5 克　铅粉 6 克　侧柏叶末 3 克

【用法】共为细末。丝瓜叶汁调涂。

【主治】天疱疮。

4984 柏叶膏

【来源】《圣济总录》卷一三四。

【异名】柏叶散(《普济方》卷三◯◯)。

【组成】柏叶(炙干为末)120 克　杏仁(去皮研)30 克　头发 30 克　盐(研)15 克　乳香(研)7.5 克　黄蜡 30 克　油 700 毫升

【用法】上七味,先煎油沸,次下五味药,以发销尽为度,次下黄蜡搅匀,瓷器中收。先以冷开水洗疮,以绵裹干,后以药涂,即以软帛包裹,勿令寒气侵入,每日一洗一换,如疮渐愈,即三四日一换。

【主治】冻疮。

4985 柏皮丸

【来源】《小儿卫生总微论方》卷十。

【组成】黄柏(削去粗皮,焙干)

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，用薄米饮和丸，如粟米大。每服 10 丸，空腹时用米饮送下。

【主治】热泻；脏毒痔漏，下血不止。

4986 柏皮汤

【来源】《外台秘要》卷二引《集验方》。

【异名】黄连阿胶汤（《备急千金要方》卷十）、阿胶汤（《洁古家珍》）。

【组成】黄柏 6 克　黄连 12 克　栀子仁 9 克（擘）　阿胶 3 克（炙）

【用法】上四味，切。以水 600 毫升，煮前三味，取 200 毫升，去滓，纳胶令烊，温分再服。

【主治】伤寒后下利脓血。

【禁忌】服药期间，忌食猪肉、冷水。

4987 柏皮汤

出《鸡峰普济方》卷十。为《伤寒论》“栀子柏皮汤”之异名。见该条。

4988 柏皮散

【来源】《外台秘要》卷二十一引《广济方》。

【组成】老柏白皮 120 克　乌梅肉 60 克（熬）　细辛　地肤子各 120 克

【用法】上四味，捣筛为散。每次 2 克，食后用清酒调服，一日三至四次服。

【主治】雀目，至暮无所见者。

Green Apple Data Center

4989 柏母丸

【来源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】贝母 18 克　川柏(蜜炙)30 克　冰片 3 克

【用法】上药研末,炼蜜为丸,如青豆大。每服 1 丸。

【主治】痰火郁结,咽喉不利。

4990 柏连散

【来源】《世医得效方》卷十。

【组成】胡粉(炒)　大柏(炙)　黄连各等分

【用法】上为末。面脂调敷,猪脂亦可。

【主治】面上热毒恶疮。

4991 柏枝油

【来源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】柏枝(干者)　椒红　半夏各 90 克

【用法】上药咬咀。用水 500 毫升,煎至 250 毫升,入蜜少许,再煎一二沸。每用时入生姜汁少许,调匀,擦无发处,每日两次。

【主治】脱发。

4992 柏香丸

【来源】《银海指南》卷三。

【组成】侧柏叶(同大黄拌,蒸数次)　香附(制)

【用法】上药研末,水泛丸。每服 6 克。

【主治】胬肉攀睛,或眼生血疣。

Green Apple Data Center

4993 柏桂汤

【来源】《医林纂要》卷十。

【组成】茯苓 30 克　甘草梢(生用)9 克　栀子(炒)9 克　黄柏(酒制)9 克　肉桂 3 克

【用法】水煎服。

【主治】杨梅毒结于宗筋,阴茎腐烂。

4994 柏莲汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】人参　麦冬　玄参各 15 克　茯苓　柏子仁　丹皮各 9 克　丹参 6 克　半夏　莲子心各 3 克　生枣仁 9 克

【用法】水煎服。

【主治】怔忡。

4995 柏脂膏

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】柏油 500 克　黄蜡 250 克　杏仁 45 个(锉)　朴消 30 克

【用法】上药放铁器内熬,加老生葱 3 根,一顺搅五七沸,滤过成膏。搽患处。

【主治】干湿癣。

4996 柏黄散

【来源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】黄芩 4 克　当归　柏叶　蒲黄各 3 克　生姜 1.5 克　艾叶 1 克　生地黄 18 克　伏龙肝 6 克

【用法】上药㕮咀。用水 400 毫升,煎取 320 毫升,分二次

Green Apple Data Center

温服。

【主治】妇人经血不止。

4997 柏蛤散

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】黄柏(以瓷锋割末) 蛤粉各等分

【用法】上药和匀,掺患处。

【主治】下疳湿疮。

4998 柏墨散

【来源】《太平圣惠方》卷八十二。

【组成】黄柏(炒) 釜下墨 乱发(烧)各等分

【用法】先捣黄柏为末,入二味,合研令匀。敷脐中。

【主治】小儿脐疮。

按:本方在原书中无方名,现据《阎氏小儿方论》补。

4999 柏黛散

【来源】《洞天奥旨》卷十三。

【组成】黄柏 6 克 青黛 6 克

【用法】各研末。麻油调搽。

【主治】日晒疮,火癍疮。

5000 柏子仁丸

【来源】《妇人大全良方》卷一。

【组成】柏子仁(炒,别研) 牛膝 卷柏各 15 克 泽兰叶 续断各 60 克 熟地黄 90 克

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每次 30 丸,空腹时用米饮送下。

Green Apple Data Center

【主治】室女经闭成劳。

5001 柏子仁丸

【来源】《御药院方》卷六。

【组成】山茱萸 120 克　柏子仁 15 克　远志(去心)15 克　覆盆子 30 克　山药(另取末)30 克

【用法】上为细末,用山药、白面同酒煮糊,丸如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用温酒送下,一日二次。

【主治】心肾不足,心悸,失眠,遗精。

5002 柏子仁丸

【来源】《医宗必读》卷十。

【组成】柏子仁　半夏曲各 60 克　牡蛎　人参　白术　麻黄根　五味子各 30 克　麦麸 15 克

【用法】上药研末,枣肉为丸,梧桐子大。每次 9 克,空腹时用米饮送下。

【主治】虚损心阳,心惕盗汗。

按:《类证治裁》卷三"柏子仁汤",即本方改为汤剂。

5003 柏子仁汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】当归(去芦,酒炒)　芎藭　茯神(去木)　小草　阿胶(锉,蛤粉炒成珠子)　鹿茸(燎去毛,酒蒸,焙)　柏子仁(炒)各 30 克　香附子(炒去毛)60 克　川续断(酒浸)30 克　甘草(炙)15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片,煎至 160 毫升,去滓,空腹时温服。

Green Apple Data Center

【主治】妇人忧思过度，劳伤心经，崩中下血。

5004 柏子仁汤

【来源】《证治准绳·类方》卷三。

【组成】人参 半夏 白茯苓 陈皮 柏子仁 甘草(炙) 麝香(少许，另研)

【用法】上药加生姜煎，入麝香调匀和服。

【主治】关格。

【加减】加郁李仁更妙。

5005 柏子仁汤

出《类证治裁》卷二。为《医宗必读》卷十“柏子仁丸”改为汤剂。见该条。

5006 柏子仁散

【来源】《太平圣惠方》卷八十。

【组成】柏子仁 远志(去心) 人参(去芦头) 桑寄生 防风(去芦头) 琥珀(细研) 当归(锉，微炒)熟干地黄 甘草(炙微赤，锉)各 15 克

【用法】上药捣筛为散。每服以水 350 毫升，入白羊心 1 枚，切，先煎至 250 毫升，去滓和心，下药 15 克，更煎至 100 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】产后元气虚弱，瘀血停滞，妄言妄见。

5007 柏子仁散

【来源】《婴童百问》卷四。

【组成】防风 柏子仁各等分

【用法】上药为末。乳汁调涂囟门上。

Green Apple Data Center

【主治】小儿囟门不合。

5008 柏子仁膏

【来源】《小儿卫生总微论》卷十六。

【组成】柏子仁　松子仁　胡桃肉各等分

【用法】上药研膏。每服如弹子大，热汤化下。未通再服。

【主治】小儿大便秘涩艰难。

5009 柏竹沥膏

【来源】《三因极一病证方论》卷十六。

【异名】慈竹沥膏（《秘传眼科龙木论》卷七）。

【组成】慈竹 1 段（去两头节）　黄柏（去粗皮，刮细者，满填竹内）

【用法】用砖对立，置竹砖上，两头各安净碗，以干竹火，烧令沥出，尽收之。以钗股铜箸蘸药点眼。

【主治】赤眼障翳。

5010 柏子安心汤

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】人参　茯神　柏子仁各 10 克　远志 3 克　菖蒲 1 克　当归　生地各 15 克　五味子 10 粒　贝母　黄连各 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】舌出血。

5011 柏子建宫丸

【来源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地　当归（酒炒）各 90 克　白芍（酒炒）45 克

Green Apple Data Center

川芎 24 克(炒) 阿胶(麸炒)90 克 艾叶 45 克(醋炒)

【用法】上药研末,炼蜜为丸。每次 9 克,用温酒送下。

【主治】妇女血虚宫冷,不孕,脉数濡弦微涩者。

5012 柏子养心丸

【来源】《古今医统》卷七十引《集验方》。

【组成】柏子仁(鲜白不油者,以纸包,捶去油) 白茯神 酸枣仁 生地黄 当归身各 60 克 五味子 辰砂(细研) 犀角(镑) 甘草各 15 克

【用法】上药研末,炼蜜为丸,如芡实大,金箔为衣。午后、临卧津嚼 1 丸。

【主治】心劳太过,神不守舍,合眼则梦,遗泄不常。

5013 柏子养心汤

【来源】《叶氏女科诊治秘方》卷二。

【组成】生黄耆 麦冬 枣仁 人参 柏子仁各 3 克 茯神 川芎 远志(制)各 2 克 当归 6 克 五味子 10 粒 炙甘草 1.5 克 姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】妊娠子烦,左寸脉微弱者。

5014 栀子丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【组成】栀子仁 30 克 栝楼子(炒) 苦参(锉)各 30 克

【用法】上药捣罗为末,醋渍鸡子黄、白 2 枚,和匀为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,温水下,一日四五次。

【主治】脾脏瘀热不散,心神烦乱,小便赤涩,或小便如柏

Green Apple Data Center

汁。

按：本方在原书中无方名，现据《普济方》卷一九五补。

5015 栀子汤

【来源】《备急千金要方》卷十。

【组成】栀子 14 枚　常山 9 克　车前叶 27 枚（炙干）　秫米 14 粒

【用法】上四味，㕮咀。以水 900 毫升，煮取 300 毫升，分三服，未发前一服，发时一服，发后一服。以吐利四五行为愈；不止，冷饭止之。

【主治】疟经数年不愈者。

5016 栀子汤

【来源】《外台秘要》卷四引《延年秘录》。

【组成】栀子仁 12 克　黄芩 9 克　柴胡 12 克　升麻 9 克　龙胆草 9 克　大黄 9 克　栝楼 9 克　芒消 6 克

【用法】上八味，切。以水 900 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分三次温服，相去约一小时进一服。

【主治】黄疸。遍身黄如橘子色，心腹满急。

5017 栀子汤

出《张氏医通》卷十五。为原书“栀子仁散”之异名。见该条。

5018 栀子饮

【来源】《幼科直言》卷二。

【组成】栀子（炒黑）　白芍（炒）　黄芩（炒）　柴胡　陈皮　当归　甘草　神曲（炒）　麦芽（炒）

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】小儿腹痛因热而作，面赤作渴者。

5019 栀子散

【来源】《太平圣惠方》卷八十四。

【组成】栀子仁 15 克　子芩 30 克　龙齿 60 克　石膏 60 克　钩藤 30 克　吴蓝 30 克　川大黄 90 克（锉碎，微炒）

【用法】上药捣罗为散。每服 3 克，以水 150 毫升，煎至 75 毫升，去滓温服。

【主治】小儿热痫，昏迷不知人，嚼舌仰目。

5020 栀子散

【来源】《叶氏女科证治》卷二。

【组成】山栀仁（炒）　萝卜子（炒）各等分

【用法】为末。每服 3 克，米饮调下。

【主治】妊娠子肿，属湿热肿满者。

5021 栀子膏

【来源】《太平圣惠方》卷九十。

【组成】栀子仁 30 克　川升麻 30 克　犀角屑 22 克　蛇衔 30 克　兰叶 60 克（切）　生地黄 60 克　黄芩 30 克

【用法】细锉，以猪脂 750 克，同入铛内，于微火上煎十余沸，滤去滓，膏成，盛于瓷盒中。涂故帛上，贴患处。

【主治】小儿热毒疮。

5022 栀芩汤

【来源】《妇科玉尺》卷二。

【组成】山栀　黄芩　当归　元参　枳壳　苏梗　广皮

Green Apple Data Center

白芍　杜仲

【用法】水煎服。

【主治】妊娠时常腹痛，名曰痛胎。

5023 栀附丸

【来源】《医级》卷八。

【组成】栀子（炒）　附子（制）各等分

【用法】上药研末，米糊为丸。每服 4.5 克，茴香、木香汤下。

【主治】疝痛攻冲胸胁，呕吐不止。

5024 栀姜饮

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】山栀仁 15 枚（炒焦）

【用法】用水 150 毫升，煎至 90 毫升，入生姜自然汁 10 毫升令辣，再煎少沸，热饮。或入川芎 3 克尤妙。如用此方及劫痛药不止者，须用元明粉 3 克，服之立效。

【主治】胃热作痛。

5025 栀子仁丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】栀子仁

【用法】熔黄蜡等分，和为丸，弹子大。空腹时用茶酒嚼下。

【主治】肺热，鼻发赤瘰，名酒渣鼻。

5026 栀子仁汤

【来源】《类证活人书》卷十六。

【异名】阳毒栀子汤（《证治准绳·伤寒》卷三）。

Green Apple Data Center

【组成】栀子仁 30 克　柴胡 45 克(去苗)　川升麻 60 克　黄芩 60 克　赤芍 30 克　大青 30 克　石膏 60 克　知母 30 克　甘草 15 克(炙赤,锉)　杏仁 60 克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)

【用法】上药捣为粗末。每服 12 克,以水 200 毫升,入生姜 4 克,豉 100 粒,煎至 120 毫升,去滓,不计时候,温服。

【主治】阳毒伤寒,壮热,百节疼痛。

5027 栀子仁汤

【来源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】栀子仁 7.5 克　芎藭 15 克　酸枣仁(炒)30 克　陈橘皮(去白,炒)　人参　白茯苓(去黑皮)各 15 克　豉(炒)7.5 克

【用法】上七味,粗捣筛,每服 10 克,用水 250 毫升,加生姜 3 片,煎至 180 毫升,去滓,空腹时温服,一日二次。

【主治】伤寒后,虚烦不得眠睡,呕逆。

5028 栀子仁饮

【来源】《太平圣惠方》卷七十四。

【组成】栀子仁 30 克　川升麻 90 克　大青 60 克　石膏 90 克(捣碎)　黄芩 30 克　生地黄 60 克

【用法】上药细锉和匀。每服 15 克,用水 200 毫升,入葱白 7 寸,豉 49 粒,煎至 100 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】妊娠热病,斑出黑色,小便如血,气急,胎欲落。

5029 栀子仁散

【来源】《张氏医通》卷十五。

Green Apple Data Center

【异名】栀子汤(《张氏医通》卷十五)。

【组成】栀子仁(熬黑)30克　白鲜皮　赤芍药　升麻各15克　寒水石　甘草(炙)各9克

【用法】上药为散。每服3～6克,水煎,调紫草茸末1.5克服之。

【主治】痘疹毒盛,色黑便秘。

5030 栀子仁煎

【来源】《备急千金要方》卷六。

【组成】栀子仁　薤仁　决明子各30克　车前叶　秦皮各38克　石膏60克(碎如小豆大)　苦竹叶15克　细辛15克　赤蜜30克

【用法】上九味,㕮咀。以井花水300毫升,煮取210毫升,以绵滤之,贮器中密封。以药汁缓缓滴目中。

【主治】肝实热,目眦痛如刺。

5031 栀子豉汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】栀子9克(劈)　香豉4克(绵裹)

【用法】以水400毫升,先煮栀子,得250毫升,纳豉煮取150毫升,去滓,分为二服,温进一服。得吐,止后服。

【功用】清热除烦。

【主治】发汗吐下后,余热郁于胸膈,身热懊憹,虚烦不得眠,胸脘痞闷,按之软而不痛,嘈杂似饥,但不欲食,舌质红,苔微黄,脉数。

【方论】方中栀子味苦性寒,泄热除烦,降中有宣;香豉体

Green Apple Data Center

轻气寒，升散调中，宣中有降。二药相合，共奏清热除烦之功。

5032 栀子干姜汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】栀子 9 克（劈） 干姜 6 克

【用法】以水 400 毫升，煮取 150 毫升，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

【主治】伤寒，医以丸药下之，身热不去，微烦者。

5033 栀子大黄汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】栀子 9 克 大黄 3 克 枳实 12 克 豆豉 10 克

【用法】上四味，以水 600 毫升，煮取 200 毫升，分三次温服。

【主治】酒黄疸，心中懊侬或热痛。

5034 栀子升麻汤

【来源】《类证活人书》卷十七。

【异名】栀子升麻散（《世医得效方》卷一）。

【组成】栀子 10 枚（切碎） 升麻 4.5 克 生地黄 25 克（切碎用） 柴胡（去芦） 石膏各 7.5 克

【用法】上锉如麻豆大。每服 15 克，用水 250 毫升，煎至 200 毫升，去滓频服。病不解，更作。

【功用】清解肌热。

【主治】三月间至夏月发伤寒、温热病。虚烦潮热不止。

5035 栀子升麻散

出《世医得效方》卷一。为《类证活人书》卷十七“栀子升麻

Green Apple Data Center

汤”之异名。见该条。

5036 栀子乌梅汤

【来源】《类证活人书》卷十八。

【组成】栀子 15 克　黄芩 15 克　甘草 15 克（炙，微赤）　柴胡 30 克　乌梅肉 14 枚（微炒用）

【用法】上为粗末。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 3 片，竹叶 14 片，豉 50 粒，煎至 160 毫升，去滓温服。

【主治】伤寒后，虚烦不得眠，心中懊侬。

5037 栀子乌梅汤

【来源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】栀子　黄芩　甘草　人参　麦门冬　柴胡　乌梅　竹叶

【用法】上药加生姜、大枣，水煎服。

【主治】伤寒愈后，气阴两伤，虚烦不眠者。

5038 栀子竹茹汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】山栀 9 克　陈皮 6 克　竹茹 5 克

【用法】水煎，加姜汁冲服。

【主治】胃热呕吐。

5039 栀子柏皮汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】柏皮汤（《鸡峰普济方》卷十）。

【组成】栀子 10 克（劈）　甘草 3 克（炙）　黄柏 6 克

【用法】以水 400 毫升，煮取 250 毫升，去滓，分二次温服。

Green Apple Data Center

【主治】伤寒身黄发热。

5040 栀子厚朴汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】栀子 9 个(劈) 厚朴 12 克(炙,去皮) 枳实 9 克(水浸,炙令黄)

【用法】以水 400 毫升,煮取 200 毫升,去滓,分二服,温进一服。得吐者,止后服。

【主治】伤寒下后,心烦腹满,卧起不安。

5041 栀子胜奇散

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】蛇蜕 草决明 川芎 荆芥穗 蒺藜(炒) 谷精草 菊花 防风 羌活 密蒙花 甘草(炙) 蔓荆子 木贼草 山栀子 黄芩各等分

【用法】上为细末。每服 6 克,食后、临睡用热茶清调下。

【主治】胬肉攀睛。

5042 栀子清肝汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】牛蒡子 柴胡 川芎 白芍 石膏 当归 山栀 丹皮各 3 克 黄芩 黄连 甘草各 1.5 克

【用法】用水 400 毫升,煎取 320 毫升,食后服。

【主治】肝火风热上攻,遂成鬓疽,痛连颈项、胸乳、太阳等处,或寒热哺甚,胸胁满闷,口苦舌干者。

5043 栀子解郁汤

【来源】《医醇剩义》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】黑山栀 6 克　瓜蒌果 1 个(切)　连翘 6 克　薄荷 3 克　葛根 6 克　苏梗 4.5 克　豆豉 10 克　郁金 6 克　淡竹叶 20 张　白茅根 15 克

【用法】水煎服。

【主治】风热内郁，胸脘烦闷，心神焦躁。

5044 栀子甘草豉汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】栀子 9 克(劈)　甘草 6 克(炙)　香豉 4 克(绵裹)

【用法】以水 400 毫升，先煮栀子甘草，取 200 毫升，纳豉，煮取 150 毫升，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

【主治】栀子豉汤证，兼见少气者。

5045 栀子生姜豉汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】栀子 9 克(劈)　生姜 15 克　香豉 4 克(绵裹)

【用法】以水 400 毫升，先煮栀子、生姜，取 200 毫升，纳豉，煮取 150 毫升，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

【主治】栀子豉汤证兼见呕吐者。

5046 枸杞丸

【来源】《鸡峰普济方》卷二十一。

【组成】苁蓉　枸杞　川椒(取红)　甘菊各等分　巴戟减半

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 20 丸，空腹时用酒送下。

【功用】补肝肾，明眼目。

Green Apple Data Center

【主治】眼目昏暗。

5047 枸杞汤

【来源】《备急千金要方》卷二十一。

【组成】枸杞枝叶 48 克　栝楼根　石膏　黄连　甘草各 3 克

【用法】上五味，㕮咀。以水二升，煮取 600 毫升，分五服，日三夜二。剧者多合，渴即饮之。

【主治】消渴。

5048 枸杞汤

【来源】《备急千金要方》卷二十一。

【异名】地骨皮散（《普济方》卷一七八）。

【组成】枸杞根白皮（切）50 克　麦门冬 20 克　小麦 20 克

【用法】上药二味，以水 600 毫升，煮麦熟，药成去滓，每服 200 毫升，一日二次。

【主治】虚劳，口中苦渴，骨节烦热或寒。

5049 枸杞粥

【来源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】枸杞苗 20 克（切）　葱白 7 茎（切）　薤白 14 茎（切）　豉（炒）20 克　粳米（净洗）60 克

【用法】用水 600 毫升，先煎枸杞、葱、薤、豉等，取 300 毫升，去滓，下米煮作粥，空腹时食之。

【主治】伤寒后，虚羸劳热，背膊烦疼。

Green Apple Data Center

5050 枸苓丸

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】枸杞子 120 克　白茯苓 240 克　当归 60 克　青盐 30 克(别研)　菟丝子 120 克(浸,蒸)

【用法】上为细末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用白汤下。

【主治】肾脏虚耗,阴液不能上升,眼目昏暗,远视不明,渐生内障。

5051 枸菊丸

【来源】《御药院方》卷十。

【组成】甘菊花(拣净)　枸杞各 60 克　川芎　薄荷叶各 30 克　苍术 180 克(米泔水浸三日,一日一换水,去皮,晒干)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 丸,食后细嚼,茶清下,日进二服。

【主治】内外障眼,有翳晕或无翳,视物不明。

5052 枸杞子丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十三。

【组成】枸杞子 30 克　白茯苓 30 克　黄耆 30 克(锉)　鸡脬胵 45 克(微炙)　栝楼根 22 克　泽泻 15 克　牡丹 15 克　山茱萸 15 克　麦门冬 45 克(去心,焙)　牡蛎 30 克(烧为粉)　桑螵蛸 22 克(微炒)　车前子 22 克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣二三百杵,丸如梧桐子大。每于空腹时以粥饮送下 30 丸。

【主治】肾消,久渴不愈,精神困乏,小便数多,心神虚烦。

Green Apple Data Center

5053 枸杞根散

【来源】《太平圣惠方》卷三十四。

【组成】枸杞根 槐白皮各 60 克 胡桐泪 细辛各 30 克 川椒 7.5 克(去目及闭口者,微炒去汗)

【用法】上药捣筛为散。每用 15 克,以水 600 毫升,煎至 300 毫升,去滓,热含冷吐。

【主治】牙疳,齿龈宣露,脓血口臭。

5054 枸杞浸酒

【来源】《圣济总录》卷八。

【组成】枸杞子 晚蚕沙(炒)各 100 克 恶实(炒) 苍耳子(炒)各 200 克 防风(去叉) 大麻子(炒)各 400 克 茄子根 1 千克(洗令净,细切,蒸一复时,须是九月九日採) 牛膝(酒浸,细切) 恶实根(切,炒)各 500 克 桔梗(锉,炒) 羌活(去芦头,锉) 秦艽(去苗、土,锉) 石菖蒲(九节者,锉)各 60 克

【用法】上药十三味,以夹绢袋盛,用好清酒 6 升浸,密封闭,勿令通气,七日方开,开时不得面对瓶口。每服 150 毫升,温过,空腹时服。常令有酒容,久病风疾,不过一月愈。

【主治】中风,身如角弓反张,及妇人一切血风,上攻下注。

5055 柳皮膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十一。

【组成】柳白皮 3 千克 楸皮 3 千克 木通 600 克 枳壳 300 克 皂荚 600 克 木香末 90 克

【用法】上药细锉,以水 48 升,煮取汁 6 升,去滓,移于小

Green Apple Data Center

锅子中，下木香，煎至 4.2 升去滓，又移于小锅中，以慢火煎，搅勿住手，炼如饧，撚成丸即住，以油帛裹收之。每日涂于帛上贴之，取平复为度。

【主治】诸疮愈后，疮瘢胬肉未消，瘰疬。

5056 柳光散

【来源】《丹台玉案》卷六。

【组成】斑蝥（去翅、足）　大枫子各 6 克　川槿皮　枯矾　轻粉各 9 克　白砒 1.5 克

【用法】上为细末。醋调，搽患处。

【主治】顽癣。

5057 柳花散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】延胡索 30 克　黄柏（去粗皮）　黄连各 15 克　青黛 6 克　密陀僧（另研）9 克

【用法】上为细末。每用少许敷于疮上，有津即吐之，食后、临卧用。

【主治】口舌生疮。

5058 柳花散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】黄柏净末 30 克　青黛 9 克　肉桂 3 克　冰片 0.6 克

【用法】各为细末，共再研，瓷瓶收贮。每用少许吹之。

【主治】虚火所生之口疮，色淡而有白斑细点者。

Green Apple Data Center

5059 柳枝汤

【来源】《太平圣惠方》卷三十四。

【组成】柳枝 1 握(切) 地骨皮 细辛 防风(去芦头) 杏仁(汤浸,去皮、尖、双仁) 蔓荆子各 30 克 盐 15 克 生地黄 200 克(切)

【用法】上药细锉和匀。每用 30 克,以水 300 毫升,酒 150 毫升,同煎至 150 毫升,去滓,热含良久,倦即吐之,含尽为度,每日二次。

【主治】齿根出露,摇动疼痛。

5060 柳枝膏

【来源】《普济方》卷四◯七。

【组成】垂柳枝 150 克 苦参 60 克 黄芩 30 克

【用法】上锉为粗末。每用 30 克,以水 500 毫升,煎至 250 毫升,滤去滓,碾入好墨半匙头,拌令匀,再熬成膏,以瓷盒盛,候冷,每用少许,涂于疮上。

【主治】漆疮,四肢壮热。

5061 柳木耳饼

【来源】《太平圣惠方》卷六十一。

【组成】柳木耳 30 克 龙葵根 30 克(锉) 黄连 22 克(去须) 川芒消 30 克 麦饭石 22 克(烧,醋淬三遍) 雄雀粪 15 克 乳香 30 克 杏仁 30 克(其疮有头作孔者,煨,去皮、尖;无孔者,和皮捣用之)

【用法】上药捣细罗为散,用浆水和,捏作饼子。贴疮头,以单帛抹之,每日换二次。

Green Apple Data Center

【主治】痈疽疮肿，热燉疼痛。

5062 柿饼丸

【来源】《绛囊撮要》。

【组成】棉花核（炒黑，去壳）90克　侧柏叶（炒黑）120克　槐米（炒）30克

【用法】柿饼蒸烂捣丸，空腹时用白滚汤下12～15克。

【主治】肠风下血。

5063 柿钱散

【来源】《政和本草》卷十二引《简要济众方》。

【组成】柿钱　丁香　人参各等分

【用法】为细末，水煎，食后服。

【主治】呃逆。呃声低而无力，食少体倦，舌淡苔白，脉细弱，属胃气虚逆者。

按：本方在《政和本草》中无方名，现据《洁古家珍》补。

5064 柿蒂汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】柿蒂　黄柏　黄连　生地　侧柏叶　丹皮　白芍　木通　茯苓　泽泻

【用法】水煎服。

【主治】血淋。血色鲜红，脉数有力，属心与小肠实热者。

5065 柿霜丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】柿霜　硼砂　天冬　麦冬各6克　元参3克　乌梅肉1.5克

Green Apple Data Center

【用法】上药研末，蜜为丸。含化。

【主治】久嗽咽喉痛者。

5066 胡桃丸

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】乳香 沉香 木香 母丁香 大茴香 干姜 杜仲（姜汁炒去丝） 没药 菟丝子（酒制） 破故纸（酒炒）各等分 胡桃 4 个（去壳）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。黄酒送下。

【主治】腰痛。

5067 胡桃散

【来源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】胡桃肉（汤浸，去皮） 破故纸（炒） 大枣（煮去皮、核）各等分

【用法】上药各为细末和匀。每服 6 克，空腹时用温酒调下。

【主治】小肠气。

5068 胡荽酒

【来源】《太平圣惠方》卷八十四。

【组成】胡荽 90 克

【用法】上细切，以酒 600 毫升，煎令沸，入胡荽，便以物盖住，不令气出，候冷去滓，微微从项以下喷背膂及两脚胸腹全遍，勿喷于面。

【主治】小儿痘疹，初起未出者。

Green Apple Data Center

5069 胡粉散

【来源】《太平圣惠方》卷六十五。

【组成】胡粉　黄连　蛇床子　白蔹各 15 克

【用法】上药捣罗为末。面脂调涂，湿即干掺。

【主治】干癣瘙痒不止。

5070 胡麻丸

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】大胡麻 120 克　防风　威灵仙　石菖蒲　苦参各 60 克　白附子　独活各 30 克　甘草 15 克

【用法】上为细末，用酒跌成丸子。每服 6 克，形瘦者 4.5 克，食后、临卧白滚汤送下。

【主治】癜风初起，皮肤作痒，后发癜风，渐至开大者。

【禁忌】服药期间，忌动风发物、海腥、煎炒、鸡、鹅、羊肉、火酒，愈后戒百日。

5071 胡麻散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】胡麻 360 克　荆芥　苦参各 240 克　炙甘草　威灵仙各 180 克　何首乌(洗，焙)300 克

【用法】上为细末。每服 6 克，薄荷茶点，食后服，或酒调，或蜜汤点亦得。服此药后，频频洗浴，贵得汗出，立效。

【主治】脾肺风毒攻冲，遍身皮肤瘙痒，或生疮疥，或生瘾疹，用手搔时，浸淫成疮，久而不愈，愈而复作；面上游风，或如虫行；紫癜白癜，顽麻等风；或肾脏风，攻注脚膝生疮。

Green Apple Data Center

5072 胡椒汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】红豆 肉桂(不见火)各 30 克 胡椒 180 克 干姜(焙)90 克 桔梗(焙)900 克 甘草(炒)210 克

【用法】上为细末。每服 5 克,入盐少许,沸汤点服,不拘时。

【主治】脾胃受寒,胸膈不利,心腹疼痛,呕逆恶心,吞酸吐水,口淡舌涩,不思饮食。

5073 胡芦巴丸

【来源】《景岳全书》卷五十八引《百一选方》。

【组成】胡芦巴(炒)500 克 大巴戟(炒) 川乌(炮,去皮)各 180 克 川楝子(炒)560 克 茴香 600 克 吴茱萸(汤浸七次,炒)300 克

【用法】上药研末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 15～20 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】小肠疝气,偏坠阴肿,小腹有形如卵,上下来去,痛不可忍,或绞结绕脐,攻刺呕吐者。

5074 胡桐泪散

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】胡桐泪 细辛 川芎 白芷各 4.5 克 寒水石(煅)6 克 生地 3 克 青盐 0.6 克

【用法】共研细末。干掺牙龈患处,待炖饭时,以温水漱去,少时再上。

【主治】牙宣。

Green Apple Data Center

5075 胡黄连丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】川黄连 15 克　胡黄连 15 克　朱砂 3 克(另研)

【用法】上药前二味为细末,入朱砂末,共填入猪胆内,用淡浆水煮,以杖于铫子上,用线钓之,勿著底,候一炊久取出,研入芦荟、麝香各 0.3 克,饭和丸,如麻子大。每服 5～7 丸,食后米饮下。

【主治】小儿肥热疳。

5076 胡黄连汤

【来源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】胡黄连　柴胡(去苗)　鳖甲(去裙襕,醋炙)　甘草(炙,锉)　白蒺藜(炒)　黄耆　附子(炮裂,去皮、脐)各 15 克　威灵仙(去土)30 克

【用法】上八味,锉如麻豆,每服 6 克,用水 150 毫升,童便、酒共 80 毫升,乌梅 1 枚打碎,同煎至 150 毫升,去滓,不拘时候温服。

【主治】虚劳,寒热心悸,骨节痠疼。

5077 胡连追毒丸

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】胡黄连 30 克(切片,姜汁拌炒)　刺猬皮 30 克(炙,切片,再炒黄,为末)　麝香 0.6 克

【用法】上药研末,软饭为丸,如麻子大。每服 3 克,空腹时用酒送服。服药后,脓水反多,是药力到,勿惧。

【主治】痔漏有漏通肠,污从孔出者。

Green Apple Data Center

按：原书云：痔漏先用此丸追尽脓毒，再服黄连闭管丸，自然取效最稳。

5078 胡椒理中丸

【来源】《外台秘要》卷九引《古今录验》。

【组成】胡椒 荜茇 干姜 款冬花 甘草（炙） 橘皮 高良姜 细辛各 120 克 白术 150 克

【用法】上九味，捣末过筛，蜜和丸，如梧桐子大。每服 5 丸，一日二次。

【主治】咳嗽逆气，不能饮食，短气。

【禁忌】服药期间，忌桃、李、雀肉、生菜、海藻、菘菜。

5079 封囟散

【来源】《幼幼新书》卷六引王氏方。

【组成】柏子仁 防风 南星各 120 克

【用法】上为细末。每次 3 克，猪胆汁调匀，稀稠得所，摊绯帛上，随囟大小贴，一日一换，时时汤润。

【主治】囟开崎陷，咳嗽鼻塞。

5080 封囟散

【来源】《幼幼新书》卷六引张涣方。

【组成】蛇蜕皮 30 克（烧灰） 防风 川大黄（湿纸裹，火煨存性） 白及各 15 克

【用法】上为细末，入青黛 15 克研匀，每用 1.5 克，以猪胆汁调匀摊纸上，四边各留少许，用淡醋生面糊贴囟上，不住以温水润，一伏时换。

【主治】小儿解颅，囟不合，囟填，囟陷由肾经虚热所致者。

Green Apple Data Center

5081 封脐丹

【来源】《惠直堂经验方》卷一。

【组成】丁香 7 个　肉果 1 个　牙皂 60 克(去筋)　大倍子 1 个(炒)　麝香 0.15 克

【用法】上药为末,醋调为丸,如绿豆大。用时放入脐内,外贴膏药。

【主治】痢疾,水泻;妇人白带。

5082 封脐散

【来源】《普济方》卷三六〇。

【组成】甑带灰　乱发灰　白姜灰　红绵灰　南星白星当归　赤小豆　五倍子各 3 克(为末)　血竭龙骨　赤豆脂(煅)　海螵蛸　百草霜　胭脂各 1.5 克(别研)

【用法】上药为末。湿则干掺,干则清油调涂。忌生水。

【主治】小儿脐中受湿,肿烂成疮。

5083 封髓丹

【来源】《御药院方》卷六。

【组成】黄柏 90 克　缩砂仁 45 克　甘草 60 克

【用法】上药捣罗为细末,水煮面糊和丸,如梧桐子大。每服 50 丸,用苁蓉 15 克,切作片子,酒 300 毫升,浸一宿,次日煎三四沸,去滓,空腹时送下。

【功用】降火止遗。

【主治】肾阴不足,相火妄动,夜梦遗精。

5084 荆芥丸

【来源】《杨氏家藏方》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】荆芥 360 克 天麻(去苗) 附子(炮,去皮、脐) 白附子(炮) 乌药 当归(洗、焙) 川芎各 30 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每 30 克作 10 丸,朱砂为衣。每服 1 丸,食后细嚼,茶清或酒送下。

【主治】风邪上攻头面,眩晕痰多,咽膈不利,口目瞤动,偏正头痛;或伤风头痛,发热鼻塞声重。

5085 荆芥散

【来源】《妇人大全良方》卷五。

【组成】荆芥 雀脑芎各 90 克 当归 人参各 15 克 桂心 牡丹皮 羌活 防风 桔梗 大腹子 甘草 蒲黄 白茯苓 枳壳 厚朴 半夏 杏仁 款冬花各 22 克 附子(炮) 干地黄 鳖甲 白芍药 北柴胡 黄耆各 30 克 干姜 木香各 3.5 克 沉香 7.5 克

【用法】上为细末。每服 6 克,加生姜 3 片,大枣 1 个,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,温服。

【主治】妇人气血虚损,经候不调,外伤风邪,或内挟宿冷,阴阳不和,经络否涩,致患血风劳,腹中坚痛,四肢瘙疼,月水或断或来,面色萎黄,羸瘦者。

5086 荆芥散

出《卫生家宝产科备要》卷六。为《妇人大全良方》卷十九引《华佗方》"愈风散"之异名。见该条。

5087 荆芥散

【来源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地 15 克(炒炭) 荆芥 15 克(炒灰) 白芍 4.5

Green Apple Data Center

克(醋炒)　白术 4.5 克(炒炭)　当归 9 克(醋炒)　木香 3 克　茯苓 4.5 克　血余炭 9 克　荷叶 9 克(炒黑)　败棕灰 9 克

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】妇人崩漏腹痛,脉弦浮数。

【加减】血热,加丹皮炭;血滞,加延胡炭;血中气滞,加香附炭;血气虚脱,加赤石脂;咳嗽,加桑皮;气虚,加人参;阴血虚,加阿胶珠、炒蒲黄;胃中寒,加炮姜炭,淡盐水炒。

5088 荆沥汤

【来源】《圣济总录》卷五。

【组成】荆沥　竹沥　生葛汁各 600 毫升　生姜汁 180 毫升

【用法】上四味,和匀去滓,瓷器中煎三五沸,每服 150 毫升,平旦、日午、晡时、夜卧各一服。

【主治】初得中风,四肢不收,心神昏愦,眼不识人,不能言语。

5089 荆菊散

【来源】《元和纪用经》。

【组成】蔓荆实(去萼)　甘菊各 90 克　地骨皮　白术各 180 克

【用法】上药为末。每次 2 克,酒调服。

【主治】风热头痛,性情反常,关节不利,心手不遂,骨间寒热,目中泪出,齿发不荣。

5090 荆黄汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

Green Apple Data Center

【组成】荆芥穗 30 克 人参 15 克 甘草 7.5 克 大黄 9 克

【用法】上为粗末。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，调槟榔散 6 克，空腹时服。

【主治】暴吐，上焦热气所冲，脉浮而洪者。

5091 荆槐散

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【组成】荆芥穗 槐花各等分

【用法】上药为末。每用少许，擦牙，仍煎点服。

【主治】牙宣出血或痛。

5092 荆蓬煎丸

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】荆三棱 60 克（锉，酒浸，冬三日，夏一日） 蓬莪术 60 克（锉，醋浸，冬三日，夏一日，二味用去皮巴豆 20 片，同于银石器内上文武火炒令干黄色为度，拣去巴豆不用） 木香 枳壳（麸炒，去瓤） 青皮（汤浸，去白） 川茴香（微炒） 槟榔（锉）各 30 克

【用法】上药七味修制毕，捣罗为细末，水煮面糊和丸，如豌豆大。每服 30 丸，食后温生姜汤下。

【功用】消癥破积，理气导滞。

【主治】痰癖，癥块，冷热积聚，胃膈疾闷。

5093 荆防牛蒡汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】荆芥 防风 牛蒡子（炒，研） 金银花 陈皮

Green Apple Data Center

花粉　黄芩　蒲公英　连翘(去心)　皂角刺各3克　柴胡　香附子　甘草各1.5克

【用法】用水400毫升,煎至320毫升,空腹时服。

【主治】乳房结肿疼痛,寒热往来,烦躁口渴。

5094 荆防败毒散

【来源】《摄生众妙方》卷八。

【组成】羌活　独活　柴胡　前胡　枳壳　茯苓　防风　荆芥　桔梗　川芎各4.5克　甘草1.5克

【用法】上药用水300毫升,煎至240毫升,温服。

【功用】疏风解表,败毒消肿。

【主治】风寒感冒初起,恶寒发热,头疼身痛,苔白,脉浮者;疮肿初起,见表寒证者。

5095 荆芥连翘汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】荆芥　连翘　防风　当归　川芎　白芍　柴胡　枳壳　黄芩　山栀　白芷　桔梗各等分　甘草减半

【用法】上锉一剂。水煎,食后服。

【主治】肾经风热,两耳肿痛;或胆热移脑之鼻渊。

5096 南华丹

【来源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】天南星120克(姜制)　白术(炒)　白茯苓(去皮)　枳实(去瓤,麸炒)　吴茱萸(汤泡七次,炒)　橘红各60克　木香15克(不见火)

【用法】上为细末,以半夏180克,汤浸七次,为末,再用姜

Green Apple Data Center

汁煮半夏作糊，丸如梧桐子大。每服 30～50 丸，食后用生姜汤下。

【主治】痰饮。

5097 南极丸

【来源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】南星（汤泡透，切片，姜汁炒） 半夏（制同上） 软石膏 香附（童便浸，炒） 栀子（炒）等分

【用法】上为细末，神曲糊丸，梧桐子大。每服 50～70 丸，临卧时用生姜汤下。

【主治】胃中痰火气郁所致之嗳气。

5098 南星丸

【来源】《普济方》卷四十六引《海上方》。

【组成】天南星（大者）1 个 全蝎 1 对 川芎 60 克 人参 藁本各 15 克 龙脑 6 克 防风 30 克

【用法】上药研末，以蒸饼 1 个，水浸一宿，去皮搜和药末，丸如鹅眼大。每次 3 丸，空腹时用茶清送下，入薄荷尤佳。

【主治】头风。

5099 南星散

【来源】《仁斋直指》卷八。

【组成】天南星 30 克 枳壳（制） 细辛各 15 克 木香 甘草（炙）各 7.5 克

【用法】上药㕮咀。每服 9 克，加生姜 7 片，慢火炖服。

【主治】风痰咳嗽，胸膈气逆。

Green Apple Data Center

5100 南星散

【来源】《幼科指南》卷上。

【组成】南星　半夏　川乌　白附子　大豆(去皮)各 30 克

【用法】上药为末。每服 1 克,姜汤下。

【功用】豁痰宣风。

【主治】小儿痫症。

5101 南星膏

【来源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】牛胆南星 15 克　人参　白术　山药　白茯苓　茯神(去木)　羌活　甘草(炙)各 9 克　白僵蚕(去嘴,炒)　全蝎(去毒,薄荷汤浸,炙)各 9 克　辰砂 6 克(水飞,别研)　麝香 0.3 克

【用法】上为细末,入辰砂、麝香研匀,炼蜜为丸,如芡实大,金箔为衣。每次 1 丸,食后用薄荷汤化服。

【功用】祛风退热,消痰镇心。

【主治】小儿痰热惊痫,精神不定,恍惚不宁,恐畏多哭。

5102 南天竺饮

【来源】《圣济总录》卷七十。

【组成】南天竺草(即生瞿麦)1 把(拇指大,锉)　山栀子 30 枚(去皮)　生姜 1 块(拇指大)　大枣(去核)5 枚　甘草(炙)15 克　灯草 1 把(如小指大)

【用法】上六味,锉细。用水 250 毫升,煮至 120 毫升,去滓,通口服。

Green Apple Data Center

【主治】九窍出血。

5103 南白胶香散

【来源】《普济方》卷二〇八引《卫生家宝》。

【组成】粟壳(去须、带,醋炒)120克 南白胶香 龙骨各22.5克 甘草(炙)21克 干姜15克(炮)

【用法】上为粗末。每服15克,用水220毫升,煎至150毫升,去滓温服。

【主治】脾胃虚寒,滑肠久泻,脐腹胀痛。

5104 南星防风散

【来源】《百一选方》卷十。

【组成】当归6克(焙干) 天麻9克(生用) 白僵蚕(焙干) 南星(汤洗净,捣细,姜汁制,焙干) 防风(生用,不见铁器)各15克 猪牙皂角(去黑皮,焙干)3条

【用法】上药为末。每服6克,用水150毫升,加生姜3片,入荆芥少许,同煎至100毫升,食后温服,一日三次。

【主治】风痰壅盛,腮颔肿痛,内生结核,缠喉风。

5105 南岳魏夫人济阴丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】秦艽 石斛(去根,酒浸,焙) 藁本(去芦) 甘草(炙) 蚕布(烧灰) 桔梗(炒)各60克 京墨(煅,醋淬,研) 茯苓(去皮) 人参(去芦) 木香(炮) 桃仁(去皮、尖,炒)各30克 熟干地黄(洗过,酒蒸,焙) 香附(炒,去毛) 泽兰(去梗)各120克 当归(去芦) 肉桂(去粗皮) 干姜(炮) 细辛(去苗) 川芎 牡丹皮各45克 山药 川椒(去目,炒)

Green Apple Data Center

各 22.5 克　苍术(米泔浸,去皮)240 克　大豆黄卷(炒)200 克　糯米(炒)500 克

【用法】上为细末,炼蜜搜和,每 30 克作 6 丸。每服 1 丸,细嚼,空腹时用温酒或醋汤送下。

【主治】妇人气血不足,冲任虚寒,久不生育,或多次小产,经水不时,暴下不止,月内再行,或前或后,或崩中漏下,积聚癥瘕,脐下冷痛,小便白浊。

5106 茸附汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】鹿茸(去毛,酒蒸)30 克　附子(炮,去皮、脐)30 克

【用法】上药㕮咀,分作四服。用水 300 毫升,加生姜 10 片,煎至 240 毫升,去滓,食前温服。

【主治】精血俱虚,荣卫耗损,潮热自汗,怔忡惊悸,肢体倦乏。

5107 茸香丸

【来源】《仁斋直指》卷十五。

【组成】鹿茸(酥炙)　肉苁蓉(酒浸,焙)　当归各 15 克　鸡内金 22 克(微炒)　龙骨　牡蛎灰　赤石脂　禹余粮(煅,醋淬碎为度,各研细)　川白姜　益智仁　巴戟　乳香各 7.5 克

【用法】上为细末,糯米糊丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用盐汤送下。

【主治】下焦虚冷,尿多,或遗尿,或欲出而不禁。

Green Apple Data Center

5108 茸珠丸

【来源】《医方类聚》卷一五二引《澹寮方》。

【异名】斑龙丸(《医方类聚》卷一五二引《澹寮方》)。

【组成】鹿茸(去皮毛,切片,酥炙,无酥则用浊酒炙)30克　鹿角胶(炒珠子)30克　鹿角霜30克　阳起石(煅,酒淬)30克　大附子(炮,去皮、脐)24克　当归(去芦、尾)24克　地黄(九蒸九焙)24克　辰砂(别研)1.5克　肉苁蓉30克　酸枣仁(去壳,捣成膏)30克　柏子仁(去壳,同酸枣仁捣膏)30克　黄耆(蜜炙)30克

【用法】上为细末,酒煮糊为丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时温酒或盐汤下。即食少量糕粥压之。

【功用】补元阳,益精血。

【主治】元阳不足,精亏血虚,形体羸瘦,阳痿早泄,头目眩晕,腰膝冷痛。

5109 茸附益肾丸

【来源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】鹿茸30克(炙)　沉香7.5克　天雄15克(炮)　鹿角霜15克　家韭子15克(酒浸)　青盐15克　茴香15克(盐炒)　桑螵蛸30克(炒)　牡蛎粉15克　白石脂30克　鹿角胶30克(炒)

【用法】上为细末,酒糊为丸。每服50丸,空腹时用温酒下。

【主治】阳痿,早泄。

Green Apple Data Center

5110 茜根丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】茜根(洗)　川升麻　犀角(镑)　地榆(洗)　当归(去芦,酒洗)　黄连(去须)　枳壳(去瓤,麸炒)　白芍药各等分

【用法】上药为末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服70丸,空腹时用米饮汤下。

【主治】一切毒痢及蛊注下血如鸡肝,心烦腹痛。

5111 茜根散

【来源】《太平圣惠方》卷十八。

【组成】茜根30克　黄芩22克　栀子仁7.5克　阿胶15克(捣碎,炒令黄燥)

【用法】上药捣筛为散。每服12克,以水250毫升,煎至150毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】热病,下痢脓血不止。

5112 茜根散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】茜根　黄芩　阿胶(蛤粉炒)　侧柏叶　生地黄各30克　甘草(炙)15克

【用法】上药㕮咀。每服12克,以水225毫升,加生姜3片,煎至170毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】鼻衄不止,心神烦闷。

5113 茜梅丸

【来源】《普济本事方》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】茜草根 艾叶各 30 克 乌梅肉(焙干)15 克

【用法】上研细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,乌梅汤下。

【主治】衄血。

5114 荜茇丸

【来源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】荜茇 附子(炮裂,去皮、脐) 干姜(炮) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 肉豆蔻各 30 克 龙骨 诃黎勒皮 缩砂仁各 15 克

【用法】上八味,捣罗为末,面糊和丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用米饮送下,每日二次。

【主治】肠胃久寒,大便鹜溏。

5115 荜茇丸

【来源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】荜茇 胡椒各等分

【用法】上二味,捣罗为末,化蜡为丸,如麻子大。每用 1 丸,纳龋孔中。

【主治】牙齿疼痛。

5116 荜茇散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】良姜 胡椒 荜茇 细辛各等分

【用法】上为细末。每用少许,噙温水,随痛处搐鼻内。

【主治】牙齿疼痛。

Green Apple Data Center

5117 荜茇散

【来源】《医宗金鉴》卷八十八。

【组成】荜茇　良姜　细辛各 3 克

【用法】用水 600 毫升，煎至 200 毫升，漱口。

【主治】两颧骨打伤，青肿坚硬疼痛，牙车紧急，嚼物艰难，鼻孔出血，两唇掀翻。

5118 荜澄茄散

出《秘传证治要诀类方》卷三。为《博济方》卷二“沉香荜澄茄散”之异名。见该条。

5119 草还丹

【来源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】生干地黄（净洗）　石菖蒲（节密细者）　牛膝（酒浸，切，焙）　菟丝子（入盐少许炒，乘热捣末）　地骨皮　肉苁蓉（酒浸一宿，细切，焙）各等分

【用法】上六味，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，以丹砂为衣。每次 40 丸，早晨空腹时用温酒送下，日午再服 20 丸。一月内百疾俱退，一年白发俱黑，身体有力，颜色如童，睡少欲薄。

【主治】气血两虚，髭发早白。

5120 草灵丹

【来源】《御药院方》卷六。

【组成】生地黄 1 千克（细切，用酒 5 升夜浸昼晒，酒尽为度，焙干）　鹿茸 60 克（酥炙黄，焙干，为末）　肉苁蓉 60 克（酒浸七日，研为泥，焙干）　牛膝 30 克（酒浸七日，焙干）　桂

Green Apple Data Center

心 30 克　蛇床子 30 克　菟丝子 30 克(酒浸七日,研为末,焙干)　远志 30 克(去心)　大枣 100 枚(煮熟,去皮、核,焙干)

【用法】上药研末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每次 30 丸,空腹时用温酒送下。

【功用】补肾益精,滋养荣卫,聪耳明目,固齿黑发,延年益寿。

5121 草灵丹

【来源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】五灵脂(姜汁煮透)　甘草(烧酒煮透,焙干)

【用法】上为细末。每服 1.5 克,置掌中,用舌舐下。

【主治】膈气、反胃、呕吐、梅核气及胃脘疼痛。

5122 草果饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】紫苏叶　草果仁　川芎　白芷　高良姜(炒)　青橘皮(去白,炒)　甘草(炒)各等分

【用法】上药为末。每服 6 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓热服,二滓并煎服,当发日连进三服。

【主治】脾寒疟疾。

5123 草龙胆散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【异名】龙胆草散(《普济方》卷七十四)。

【组成】蒺藜子(炒,去刺)　草龙胆各 180 克　赤芍药 250 克　甘草(炙)　羌活　防风(去叉枝)各 30 克　菊花(去枝)15 克　茯苓(去皮)120 克

Green Apple Data Center

【用法】上药研末。每服 6 克，食后及临卧时用温酒调下。

【主治】风热上冲，眼暴赤肿痛，睛疼连眶，睑眦赤烂，瘀肉侵睛，时多热泪；及因叫怒，逆损肝气，久视损伤眼力，或风砂尘入眼涩痛，致成内外障翳。

5124 草龙胆散

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】草龙胆　木贼（去节）　荆芥　菊花　防风（去芦）　草决明（半生半炒）　甘草各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，温服，不拘时候。

【主治】暴赤火眼，昼夜涩痛，作肿泪多。

【加减】痛甚者，加羌活，乳香。

5125 草豆蔻丸

【来源】《内外伤辨》卷下。

【组成】草豆蔻（面裹煨，去皮取仁）　枳实（麸炒黄色）　白术各 30 克　大麦蘗（面炒黄色）　半夏（汤洗七次，日干）　黄芩（刮去皮，生）　神曲（炒黄色）各 15 克　干生姜　橘皮　青皮各 6 克　炒盐 1.5 克

【用法】上药研极细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服 50 丸，白汤下。

【主治】秋冬伤寒冷物，胃脘当心而痛，上支两胁，膈咽不通。

5126 草豆蔻丸

【来源】《脾胃论》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】泽泻 0.3 克(小便数减半) 柴胡 0.6～1.2 克(消息胁痛多少用) 神曲 姜黄各 1.2 克 当归身 生甘草 熟甘草 青皮各 1.8 克 桃仁(汤洗,去皮、尖)2.1 克 白僵蚕 吴茱萸(汤洗去苦烈味,焙干) 益智仁 黄耆 陈皮 人参各 2.4 克 半夏 3 克(汤洗七次) 草豆蔻仁 4.2 克(面裹烧,面熟为度,去皮用仁) 麦蘖面(炒黄)4.5 克

【用法】上药十八味,同为细末,桃仁另研如泥,再同细末一处研均,汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,白开水送下。

【主治】脾胃气虚,恶风怕寒,耳鸣,腰背疼痛,鼻息不通,不闻香臭,额寒脑痛,目眩,食入反出,心胃疼痛,咽膈不通,四肢厥逆,身体沉重,不能转侧,头项转动不利。

5127 草豆蔻汤

【来源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】草豆蔻(去皮) 木香 桂(去粗皮) 芎藭 赤芍药 白术 槟榔(锉) 陈橘皮(汤浸,去白,焙)各 30 克 当归 23 克(锉,炒)

【用法】上九味,粗捣筛。每服 10 克,以水 150 毫升,煎取 100 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】腹部胀痛,肠鸣,不思饮食。

5128 草豆蔻散

【来源】《太平圣惠方》卷五。

【组成】草豆蔻 60 克(去皮) 半夏 15 克(汤浸七遍去滑) 肉桂 22 克(去皱皮) 人参 22 克(去芦头) 木香 15 克

Green Apple Data Center

前胡 30 克(去芦头)　高良姜 30 克(锉)　白茯苓 30 克　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　陈橘皮 22 克(汤浸,去白、瓤,焙)　厚朴 60 克(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　白术 30 克　甘草 7.5 克(炙微赤,锉)

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克,以水 300 毫升,入生姜 4 克,大枣 3 枚,煎至 180 毫升,去滓,不计时候,稍热服。

【主治】脾胃气虚,脏腑积冷,呕吐宿食,四肢少力,面色无华。

5129 茵陈汤

【来源】《外台秘要》卷四引《近效方》。

【组成】茵陈 12 克　黄芩 6 克　栀子 9 克　升麻 9 克　大黄 9 克　龙胆草 6 克　枳实 6 克(炙)　柴胡 12 克

【用法】上八味,切。以水 800 毫升,煮取 400 毫升,分三次温服。

【主治】黄疸。身面眼悉黄如金色,小便浓如煮黄柏汁者。

【加减】若虚羸,加生地黄 30 克,栀子加至 21 克,去大黄。

5130 茵陈散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【组成】栀子仁 30 克　石膏 90 克　川大黄 30 克(锉碎,微炒)　栝楼 1 枚(干者)　甘草 30 克(炙微赤,锉)　木通 30 克(锉)　茵陈 30 克

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克,用水 300 毫升,加葱白 7 寸,煎至 150 毫升,去滓,不拘时候,温服。

【主治】黄疸。身体面目皆黄,皮肤如曲尘色。

Green Apple Data Center

5131 茵陈蒿汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】茵陈蒿 18 克　栀子 15 克(劈)　大黄 6 克(去皮)

【用法】上三味,以水 1.2 升,先煮茵陈减 600 毫升,纳二味,煮取 300 毫升,去滓,分三服。小便当利,尿如皂荚汁状,色正赤,一宿复减,黄从小便去。

【功用】清热利湿退黄。

【主治】湿热黄疸,一身面目俱黄,色鲜明如橘子,腹微满,口中渴,小便不利,舌苔黄腻,脉沉实或滑数。

【方论】方中茵陈清热利湿,疏利肝胆为君;栀子清泄三焦湿热,并可退黄为臣;大黄通利大便,导热下行为佐。三药相配,使湿热之邪从二便排泄,湿去热除,则发黄自退。

【实验研究】对中毒性肝损伤的防治作用《山西医药杂志》1975(3):79～83,四氯化炭中毒性肝损伤的大白鼠,在接受茵陈蒿汤治疗后,肝脏细胞的肿胀、气球样变、脂变与坏死,均有程度不等的减轻。肝细胞内蓄积的糖元与核糖核酸含量有所恢复或接近正常,血清谷丙转氨酶活力显著下降,这就为茵陈蒿汤的退黄作用与治疗肝炎,提供了形态和功能的基础。

5132 茵陈五苓散

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】茵陈蒿末 30 克　五苓散 15 克

【用法】上二味,和匀。每次 6 克,空腹时用米饮送服,一日三次。

【主治】湿热黄疸,湿重于热,小便不利者。

Green Apple Data Center

5133 茵陈术附汤

【来源】《医学心悟》卷二。

【异名】茵陈姜附汤(《笔花医镜》卷一)。

【组成】茵陈 3 克　白术 6 克　附子 1.5 克　干姜 1.5 克　甘草(炙)3 克　肉桂(去皮)1 克

【用法】水煎服。

【主治】阴黄身冷,脉沉细,身如熏黄,小便自利者。

5134 茵陈四苓汤

【来源】《杏苑生春》卷六。

【组成】茵陈　泽泻　白术各 4.5 克　枳实　猪苓各 3 克　山栀仁 1.5 克

【用法】水煎,空腹时温服。

【主治】黄疸,渴饮水浆,小便亦少。

5135 茵陈四逆汤

【来源】《卫生宝鉴·补遗》。

【异名】茵陈附子干姜甘草汤(《医门法律》卷六)、茵陈姜附汤(《类证治裁》卷四)。

【组成】干姜 45 克　甘草(炙)60 克　附子(炮)1 枚(去皮,破 8 片)　茵陈 180 克

【用法】上锉。每服酌量多少,水煎,凉服。

【主治】黄疸阴证。皮肤凉又烦热,欲卧水中,喘呕,脉沉细迟无力而发黄者。

5136 茵陈地黄汤

【来源】《幼幼集成》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】怀生地 京赤芍 正川芎 大当归 天花粉 赤茯苓 结猪苓 茵陈蒿 宣泽泻

【用法】诸药随时定分两，水煎，母子同服。

【主治】小儿初诞，面与浑身黄如金色，此为胎中受湿热。

5137 茵陈茯苓汤

【来源】《伤寒微旨》卷下。

【组成】茯苓 桂枝各 30 克 猪苓 21 克 滑石 15 克 茵陈 60 克

【用法】上为末。每服 15 克，水煎服。

【主治】阴黄。病人五六日，脉沉细微，身温四肢冷，小便不利，烦躁而渴者。

5138 茵陈姜附汤

出《笔花医镜》卷一。为《医学心悟》卷二“茵陈术附汤”之异名。见该条。

5139 茵陈姜附汤

出《类证治裁》卷四。为《卫生宝鉴·补遗》“茵陈四逆汤”之异名。见该条。

5140 茵陈附子干姜甘草汤

出《医门法律》卷六。为《卫生宝鉴·补遗》“茵陈四逆汤”之异名。见该条。

5141 茴香丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】茴香煎(《鸡峰普济方》卷七)。

Green Apple Data Center

【组成】威灵仙(洗去土)　防风(去苗)　川乌(炮,去皮、脐)　陈皮(去白)　川楝子(麸炒)　蓽薢各 90 克　乌药(炒,去土,锉)150 克　赤小豆　茴香(炒)各 240 克　地龙(炒,去土)210 克　川椒(去目及闭口者,微炒出汗)60 克

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用温酒送下;盐汤亦得。小肠气痛,用炒生姜、茴香酒下;脚转筋,木瓜汤下;妇人血脏虚冷,温醋汤下;脐腹绞痛,滑泄冷痢,浓煎艾汤下。

【主治】丈夫元脏久虚,冷气攻冲,脐腹绞痛,腰背拘急,面色萎黄,饮食减少,及膀胱小肠气痛,并肾脏风毒,头面虚浮,目暗耳鸣,腰膝少力,肿痛生疮;妇人血脏虚冷,食减力少,肢体疼痛。

5142 茴香丸

出《仁术便览》卷三。为《摄生众妙方》卷七"回春丸"之异名。见该条。

5143 茴香散

【来源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】京三棱(炮,切)　蓬莪术(炮,切)　金铃子(去核,麸炒赤)各 30 克　茴香(炒)　青橘皮(去白)　甘草(炙)各 15 克　木香　当归(洗,焙)30 克

【用法】上药为细末。每服 6 克,用水 150 毫升,加生姜 2 片,煎至 100 毫升,空腹时温服。如小肠撮痛,炒生姜,酒调下,如人行五七里,再服一服。

【主治】一切气疾,脐腹满,膀胱疝气,小肠气痛。

Green Apple Data Center

5144 茴香散

【来源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】香附子(用去壳巴豆 2～7 粒,同炒焦,巴豆不用) 茴香(炒)各 30 克

【用法】上药为细末。幼儿每服 1.5 克,空腹时煎紫苏叶汤调下;如是 3 岁以上服 3 克。

【主治】小儿外肾肿大,胀闷作痛。

5145 茴香煎

出《鸡峰普济方》卷七。为《太平惠民和剂局方》卷五"茴香丸"之异名。见该条。

5146 茴香草散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】茴香草　高良姜(晒干)各等分

【用法】上为细末。先吹鼻痔上二次,片时许,用细铜箸 2 根,箸头钻一小孔,用丝线穿孔内,二箸相离五分许,以二箸头直入鼻痔根上,将箸线绞紧,向下一拔,其痔自然拔落,置水中观其大小,预用胎发烧灰,同象牙末等分,吹鼻内,其血自止。戒口不发。

【主治】鼻痔。

5147 茱连丸

【来源】《活幼口议》卷二十。

【组成】土黄连(去须)　吴茱萸各 30 克　陈皮 15 克(去白)

【用法】上药为末,水煮面糊为丸,如麻子大。每服 20 丸,

Green Apple Data Center

米饮送下。

【主治】小儿夏月暴泻注下。

5148 茱连丸

出《医方集解》。为《丹溪心法》卷一“左金丸”之异名。见该条。

5149 茱萸汤

【来源】《备急千金要方》卷七引苏长史方。

【异名】木瓜汤(《医心方》卷八)、木瓜茱萸汤(《普济方》卷二四四)。

【组成】吴茱萸 6 克　木瓜(切)12 克

【用法】上二味,以水 1.3 升,煮取 300 毫升,分三次服,约隔一小时半服一次。服后或吐、或汗、或利、或大热闷,即愈。

【主治】脚气入腹,困闷欲死,腹胀。

5150 茱萸内消丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】山茱萸(捣,去核,取肉微炒)　桔梗(水浸一伏时,滤出,慢火炒干为度)　白蒺藜(炒,去刺)　川乌(炮,去皮、脐)　肉桂　茴香(舶上者,淘去沙石,焙炒)　食茱萸　吴茱萸(微炒)　青皮(去白)各 60 克　海藻(洗焙)　五味子(净拣)　大腹皮(酒洗,焙)　延胡索各 75 克　桃仁(去皮,尖及双仁,麸炒,别研)　枳实(去瓤,麸炒)　陈皮(去白)各 30 克　川楝子(锉炒)90 克　木香 45 克

【用法】上药为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每次 30 丸,空腹时用温酒送下。

Green Apple Data Center

【主治】肾经虚弱，膀胱为邪气所搏，结成寒疝阴癫，脐腹疼痛，肤囊肿胀，或生疮疡，时出黄水，腰脚沉重，足胫肿满，行步艰辛。

5151 茯苓丸

【来源】《备急千金要方》卷二十一引甄权方。

【组成】茯苓　白术　椒目各 30 克　木防己　葶苈　泽泻各 38 克　甘遂 80 克　赤小豆　前胡　芫花　桂心各 15 克　芒消 50 克(别研)

【用法】上十二味，研末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每次 5 丸，用蜜汤送下，每日一次。稍加，以知为度。

【主治】水肿胀满。

5152 茯苓丸

【来源】《普济本事方》卷二。

【组成】辰砂　石菖蒲(去须，洗)　人参(去芦)　远志(去心，洗，锉，炒令黄色)　茯神(去木)　真铁粉　半夏曲　南星(牛胆制)各等分

【用法】上为细末，生姜 120 克捣取汁，和水煮糊丸，如梧桐子大，别用朱砂为衣，阴干。每服 10 粒，加至 30 粒，夜卧生姜汤下。

【功用】安神定心。

【主治】惊恐心悸。

5153 茯苓丸

出《妇人大全良方》卷三。为《百一选方》卷五引《全生指迷方》“治痰茯苓丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5154 茯苓丸

【来源】《妇人大全良方》卷一二。

【组成】赤茯苓　人参　桂心　干姜　半夏(泡洗七次,炒黄)　橘红各 30 克　白术　葛根　甘草　枳壳各 60 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,米饮下,一日三次。

【主治】妊娠恶阻,心中烦闷,头目晕重,恶闻食气,呕吐痰涎,胸腹痞闷,四肢重弱。

5155 茯苓丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】茯苓　黄连　花粉　熟地　覆盆子　蕈薤　人参　元参　石斛　蛇床子　鸡肫皮

【用法】上药研细,水泛为丸。每次 6～9 克,磁石汤下。

【主治】消中后,腿渐细,将成肾消者。

5156 茯苓汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】六味茯苓汤(《景岳全书》卷五十四)。

【组成】半夏(汤泡七次)　赤茯苓(去皮)　橘红各 30 克　枳实(去瓤,麸炒)　桔梗(去芦)　甘草(炙)各 15 克

【用法】上㕮咀。每服 12 克,用水 300 毫升,生姜七片,煎至 210 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】支饮,手足麻痹,多睡眩冒。

5157 茯苓散

【来源】《太平圣惠方》卷十一。

Green Apple Data Center

【异名】赤茯苓汤(《类证活人书》卷十八)。

【组成】赤茯苓 30 克　半夏 15 克(汤洗七遍去滑)陈橘皮 30 克(汤洗,去白、瓤,焙)　芎藭 15 克　白术 15 克　人参 30 克(去芦头)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克,以水 300 毫升,入生姜 4 克,煎至 180 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】伤寒后呕哕,心下痞满,胸膈间宿有停水,头眩心悸。

5158 茯苓散

出《普济方》卷三十三。为《普济方》卷二一六引《十便良方》"白茯苓散"之异名。见该条。

5159 茯神丸

出《备急千金要方》卷二十一。为《集验方》卷五"宣补丸"之异名。见该条。

5160 茯神汤

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】茯神　独活各 12 克　黄耆　远志　防风各 15 克　生姜 9 克　甘草　人参　当归　牡蛎　白术　苁蓉　附子各 6 克

【用法】上十三味,㕮咀。以劳水 1.2 升,煮取 600 毫升。每服 100 毫升,一昼夜服尽。

【主治】风眩,吐逆,恶闻人声。

5161 茯神散

【来源】《普济本事方》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】茯神(去木)　熟地黄(酒洒,九蒸九曝,焙干秤)　白芍药　川芎　当归(洗,去芦,薄切,焙干)　白茯苓(去皮)　桔梗(炒)　远志(去心,洗,锉,炒令黄色)　人参(去芦)各等分。

【用法】上为细末。每服 6 克,用水 150 毫升,加灯芯 10 茎,大枣 1 枚,同煎至 100 毫升,不拘时候服。

【主治】因惊言语颠错。

5162 茯神散

【来源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】茯神心(炒)30 克　薄荷(焙)60 克　蝎梢(去毒)0.6 克

【用法】上为末。每服 3～6 克,温酒调下。

【主治】中风,舌强语涩。

5163 茯菟丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】菟丝子 150 克　白茯苓 90 克　石莲子(去壳)60 克

【用法】上为细末,酒煮(一本用山药 180 克)糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用盐汤下。

【功用】养心补肾,固精止遗。

【主治】心肾俱虚,真阳不固,溺有余沥,小便白浊,梦寐频泄。

5164 茯菟丸

出《丹溪心法》卷三。为《太平惠民和剂局方》卷五“玄菟

Green Apple Data Center

丹”之异名。见该条。

5165 茯菟丹

出《仁斋直指》卷十七。为《太平惠民和剂局方》卷五“玄菟丹”之异名。见该条。

5166 茯苓皮汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】茯苓皮 15 克　生苡仁 15 克　猪苓 9 克　大腹皮 9 克　白通草 9 克　淡竹叶 6 克

【用法】用水 1.6 升，煮取 600 毫升，分三次服。

【功用】利湿分消。

【主治】湿温，吸受秽湿，三焦分布，热蒸头胀，身痛呕逆，小便不通，神识昏迷，舌白，渴不多饮，用芳香通神利窍之安宫牛黄丸后，湿浊内阻者。

5167 茯苓饮子

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】赤茯苓（去皮）　半夏（汤泡七次）　茯神（去木）　橘皮（去白）　麦门冬（去心）各 30 克　沉香（不见火）　甘草（炙）　槟榔各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，水 250 毫升，生姜 5 片，煎至 170 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】痰饮蓄于心胃，怔忡不已。

5168 茯苓升麻汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】茯苓赤白各 15 克　升麻 5 克　当归 6 克　川芎

Green Apple Data Center

3克　芒根10克

【用法】急流水煎服；或调琥珀末6克服更佳。

【主治】孕妇转脬，小便不通。

5169 茯苓四逆汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】茯苓12克　人参3克　附子（生用）　甘草6克（炙）　干姜4.5克

【用法】上五味，以水1升，煮取600毫升，去滓，温服150毫升，一日二次。

【主治】伤寒，发汗或下后，病仍不解，烦躁者。

5170 茯苓导水汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十六。

【组成】木香　木瓜　槟榔　大腹皮　白术　茯苓　猪苓　泽泻　桑皮　砂仁　苏叶　陈皮各等分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠水肿胀满，喘而难卧。

【加减】胀甚者，加桔壳；腿脚肿者，加防己；湿喘者，加苦葶苈。

5171 茯苓导水汤

出《医宗金鉴》卷五十四。为《普济方》卷一九一引《德生堂方》“导水茯苓汤”之异名。见该条。

5172 茯苓补心汤

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】茯苓12克　桂心6克　大枣20枚　紫石英3克

Green Apple Data Center

甘草 6 克　人参 6 克　赤小豆 9 克　麦门冬 9 克

【用法】上 8 味，㕮咀。以水 700 毫升，煮取 300 毫升，分三次服。

【主治】心气不足，善悲愁恚怒，衄血，面黄烦闷，五心热，或独语不觉，咽痛舌强，冷涎出，善忘恐，走不定；妇人崩中，面色赤。

5173 茯苓泽泻汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】茯苓 25 克　泽泻 12 克　桂枝 6 克　白术 9 克　生姜 12 克

【用法】以水 1 升，煮取 300 毫升，纳泽泻，再煮取 300 毫升，温服 100 毫升，一日三次。

【主治】胃反，吐而渴欲饮水者。

5174 茯苓理中汤

【来源】《外台秘要》卷六。

【组成】茯苓 6 克　甘草 9 克(炙)　干姜 3 克(炮)　人参 9 克　木瓜 9 克

【用法】上五味，㕮咀。以水 600 毫升，煮取 300 毫升，去滓，适寒温，分为四服。

【主治】霍乱，脐上筑而悸。

5175 茯苓琥珀汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十七。

【组成】茯苓(去皮)　琥珀　白术各 15 克　泽泻 30 克　滑石 21 克　木猪苓 15 克(去皮)　甘草(炙)　桂(去皮)各 9

Green Apple Data Center

克

【用法】上 8 味，共研为末，每服 15 克，用长流甘澜水 150 毫升煎汤调下，空腹时服。待少时，以美膳压之。

【主治】下焦虚冷，小便数而短，昼夜约二十余行，脐腹胀满，腰脚沉重，不得安卧。

5176 茯苓琥珀散

【来源】《医略六书》卷二十五。

【组成】人参 45 克　琥珀 90 克　川楝 90 克(酒炒)　泽泻 45 克　延胡 45 克(醋炒黑)　丹皮 45 克　归梢 90 克　茯苓 90 克　甘草 45 克

【用法】研末为散。长流水煎，去滓热服。

【主治】血淋茎中涩痛，牵引胁下，脉弦涩者。

5177 茯苓渗湿汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】茵陈 1.8 克　白茯苓 1.5 克　木猪苓　泽泻各 1 克　黄连　黄芩(生)　栀子　汉防己　白术　苍术　陈皮　青皮各 1 克

【用法】上十二味，㕮咀，作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】黄疸，寒热呕吐，渴欲饮冷，身体面目俱黄，小便不利，全不食，不得卧。

5178 茯苓苍术难名丹

出《世医得效方》卷七。为《仁斋直指》卷十“苍术难名丹”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5179 茯苓栀子茵陈汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】茵陈叶 3 克　茯苓(去皮)1.5 克　栀子仁　苍术(去皮,炒)　白术各 9 克　黄芩(生)1.8 克　黄连(去须)　枳实(麸炒)　猪苓(去皮)　泽泻　陈皮　汉防己各 0.6 克　青皮(去白)0.3 克

【用法】上十三味,咬咀,作一服。用长流水 450 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】谷疸,心下痞满,四肢困倦,身体麻木,身目俱黄,心神烦乱,恶心欲吐,口生恶味,饮食迟化,小便赤黑。

5180 茯苓桂枝甘草大枣汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】茯苓 25 克　桂枝 12 克(去皮)　甘草 6 克(炙)　大枣 15 枚

【用法】上四味,以甘澜水 1 升,先煎茯苓减至 800 毫升,纳诸药,煮取 300 毫升,去滓,温服 100 毫升,一日三次。

【主治】伤寒发汗后,其人脐下悸,欲作奔豚者。

5181 茯苓桂枝白术甘草汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】苓桂术甘汤(《金匮要略》卷中)、桂芬甘术汤(《医宗金鉴》卷五十四)。

【组成】茯苓 12 克　桂枝 9 克(去皮)　白术 6 克　甘草(炙)6 克

【用法】上药四味,以水 600 毫升,煮取 300 毫升,去滓,分

Green Apple Data Center

三次温服。

【功用】温化痰饮，健脾利湿。

【主治】中阳不足，痰饮内停，胸胁支满，目眩心悸，咳而气短，舌苔白滑，脉弦滑。

【方论】方中茯苓健脾渗湿，祛痰化饮为君；白术健脾燥湿，助茯苓运化水湿为臣；桂枝通阳化气为佐，益气和中，调和诸药为使。配合成方，共奏温化痰饮，健脾利湿之功。

5182 茶糕

出《青囊秘传》。为原书“肥儿糕”之异名。见该条。

5183 茶调散

【来源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】川芎 36 克　甘草（炙）　香白芷　香附子　防风（去芦）　细辛　砂仁各 30 克　薄荷叶（去毛）60 克

【用法】上为细末。每服 3～6 克，食后茶调下。

【主治】头风、头痛。

5184 茶调散

出《世医得效方》卷十。为《太平惠民和剂局方》卷二“川芎茶调散”之异名。见该条。

5185 茶梅丸

【来源】《证治准绳·类方》卷六。

【组成】蜡茶（细末）　白梅肉各适量

【用法】捣和为丸。每服 20 丸，赤痢，甘草汤下；白痢，乌梅汤下；泄泻不止，陈米饮下。

【主治】赤白痢。

Green Apple Data Center

5186 荡胞汤

出《千金翼方》卷五。为《备急千金要方》卷二“朴消荡胞汤”之异名。见该条。

5187 荡胸汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】蒌仁 60 克(新炒者,捣)　生赭石 60 克(研细)　苏子 20 克(炒捣)　芒消 12 克(冲服)

【用法】用水 800 毫升,煎取清汁 400 毫升,先温服 200 毫升。结开,大便通行,停后服。若其胸中结犹未开,过两点钟,再温服 200 毫升。若胸中之结已开,而大便犹未通下,且不觉转矢气者,仍可温服 100 毫升。

【主治】寒温结胸。其证胸膈痰涎,与外感之邪互相凝结,上塞咽喉,下滞胃口,呼吸不利,满闷短气,饮水不能下行,或转吐出。兼治疫证结胸。

5188 药线

【来源】《医宗金鉴》卷六十九。

【组成】芫花 15 克　壁钱 6 克　白色细衣线 9 克

【用法】上三物,用水 250 毫升,盛贮小瓷罐内,慢火煮至汤干为度,取线阴干。凡遇痔疮、瘿瘤顶大蒂小之证,用线一根,患大者二根,双扣系扎患处,两头留线,日渐紧之,其患自然紫黑,冰冷不热为度。轻者七日,重者十五日后,必枯落,以月白珍珠散收口甚效。

【主治】诸痔、瘿瘤,生似蕈形。

Green Apple Data Center

5189 荣卫返魂汤

【来源】《仙传外科集验方》。

【异名】通顺散、何首乌散(《仙传外科集验方》)。

【组成】何首乌(不犯铁)　当归　木通(去皮、节)　赤芍药(炒)　白芷(不见火)　茴香(炒)　土乌药(炒)　陈枳壳(面炒,若恶心,加姜汁炒)　甘草各等分

【用法】上药九味,每服 12 克,用水酒煎服,病在上食后服,病在下食前服。

【主治】流注,痈疽,发背,伤折。

5190 赴筵散

【来源】《三因极一病证方论》卷十六。

【组成】五倍子 30 克(洗)　黄柏(蜜涂,炙紫色)　滑石各 15 克

【用法】上研细末。每服用 1.5 克,掺患处,咽津不妨,便可饮食。

【主治】口疮疼痛。

5191 砒油

【来源】《外科证治全书》卷三。

【组成】红砒 3 克(敲细)

【用法】用麻油 30 克,煎至砒枯烟尽为度,去砒留油听用。凡患风之处,先以火烘皮热,以油擦之,日三次,至愈乃止。

【主治】鹅掌风。手足掌心燥痒起皮,坚厚枯裂者。

5192 砒枣散

【来源】《外科方外奇方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】红枣 3 枚(每个去核,入红砒黄豆大 1 粒,扎好,炭火上煅尽白烟为度,出火气,共为细末) 人中白(煅)1.5 克 冰片 0.15 克 芦荟 1 克

【用法】共为细末。掺患处。

【主治】走马牙疳。

5193 砂淋丸

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生鸡内金(去净砂石)30 克 生黄耆 24 克 知母 24 克 生杭芍 18 克 硼砂 18 克 朴消 15 克 消石 15 克

【用法】共轧细,炼蜜为丸,梧桐子大。空腹时用开水送服 9 克,一日二次。

【主治】砂淋,石淋。

【方论】方中鸡内金为鸡之脾胃,能消化砂石;硼砂能柔五金,消骨鲠,故亦善消硬物;朴消,《本经》谓其能化七十二种石;消石,《别录》亦谓其能化七十二种石。诸药皆有消破之功,但恐有伤元气,所以加黄耆以补气分,气分壮旺,更能运化药力。然淋每多郁热,故又加知母、芍药,以解热滋阴。

5194 牵牛汤

【来源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】牵牛子 槟榔(煨,锉) 木香 赤茯苓(去黑皮) 陈橘皮(去白,焙)各 30 克

【用法】上五味,粗捣筛。每服 6 克,用水 150 毫升,煎三两沸,去滓温服。

【主治】水肿,脚气,奔豚气,上攻心胸不可忍。

Green Apple Data Center

5195 牵正散

【来源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】白附子　白僵蚕　全蝎(去毒)各等分

【用法】上药均生用,共为细末。每服3克,热酒调下,不拘时候。

【主治】中风口眼㖞斜。

5196 厚朴丸

【来源】《奇效良方》卷十四。

【组成】白龙骨　干姜(炮)　附子(炮,去皮、脐)　厚朴(姜制)　诃子(炮,去核)　肉豆蔻(面煨)　陈皮各30克

【用法】上为细末,酒煮糊为丸,如梧桐子大。每服50～70丸,空腹时用米饮送下。

【主治】脾肾虚寒,泄泻不止。

5197 厚朴汤

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】厚朴　干姜　阿胶各6克　黄连15克　石榴皮　艾叶各9克

【用法】上六味,以水700毫升,煮取200毫升,分二次服。

【主治】久痢不止。

5198 厚朴汤

出《千金翼方》卷十八。为《金匮要略》卷上“厚朴三物汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5199 厚朴汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】厚朴(姜制)30克　白术150克　半夏曲60克　枳实30克(炒)　陈皮(去白)30克　甘草90克(炙)

【用法】上为粗末。每服9～15克,用水220毫升,加生姜5片,大枣3枚,煎至150毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】胃虚气滞,大便秘结,不能饮食,小便清利。

5200 厚朴汤

出《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》。为《伤寒论》"厚朴生姜半夏甘草人参汤"之异名。见该条。

5201 厚朴人参汤

出《伤寒总病论》卷二。为《伤寒论》"厚朴生姜半夏甘草人参汤"之异名。见该条。

5202 厚朴三物汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】厚朴汤(《千金翼方》卷十八)。

【组成】厚朴15克　大黄12克　枳实9克

【用法】上三味,以水1.2升,先煮厚朴、枳实二味,取500毫升,纳大黄,煮取300毫升,温服。以利为度。

【功用】行气除满,去积通便。

【主治】实热内积,气滞不行,腹部胀满疼痛,大便不通。

【方论】本方与《伤寒论》小承气汤药味相同,但药量不同。小承气汤意在荡积攻实,故以大黄为君;本方意在行气泄满,则以厚朴为主。方中厚朴行气消满;大黄、枳实泻热导滞。三

Green Apple Data Center

药相合，使气滞通畅，实积消除，腑气得以通畅，则诸证自解。

5203 厚朴大黄汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】枳朴大黄汤（《赤水玄珠》卷四）。

【组成】厚朴 15 克　大黄 18 克　枳实 9 克

【用法】上三味，以水 1 升，煮取 200 毫升，分二次温服。

【主治】支饮胸满者。

5204 厚朴石膏汤

出《圣济总录》卷六十七。为《金匮要略》卷上“厚朴麻黄汤”之异名。见该条。

5205 厚朴草果汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】厚朴 4.5 克　杏仁 4.5 克　草果 3 克　半夏 6 克　茯苓块 9 克　广皮 3 克

【用法】用水 1 升，煮取 400 毫升，分二次温服。

【主治】湿疟，热少湿多，舌苔白腻，胸脘痞闷，寒起四肢，渴喜热饮。

5206 厚朴麻黄汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】厚朴石膏汤（《圣济总录》卷六十七）。

【组成】厚朴 9 克　麻黄 12 克　石膏 9 克　杏仁 10 克　半夏 10 克　干姜 6 克　细辛 6 克　小麦 30 克　五味子 6 克

【用法】上九味，以水 1.2 升，先煮小麦熟，去滓，纳诸药，煎取 700 毫升，温服 100 毫升，一日三次。

Green Apple Data Center

【主治】咳而脉浮者。

5207 厚朴温中汤

【来源】《内外伤辨》卷上。

【组成】厚朴(姜制) 橘皮(去白)各 30 克 甘草(炙) 草豆蔻仁 茯苓(去皮) 木香各 15 克 干姜 2.1 克

【用法】上为粗散。每服 15 克,用水 300 毫升,加生姜 3 片,煎至 150 毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】温中理气,燥湿除满。

【主治】脾胃虚寒,心腹胀满;及秋冬客寒犯胃,时作疼痛。

【禁忌】服药期间,忌一切冷物。

【方论】方中厚朴理气燥湿,消胀除满;草豆蔻、干姜、生姜温中散寒;木香、陈皮行气宽中;甘草、茯苓健脾渗湿。诸药合用,共成温中理气,燥湿除满之功。

5208 厚朴生姜半夏甘草人参汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】厚朴汤(《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》)、厚朴人参汤(《伤寒总病论》卷二)。

【组成】厚朴 12 克(炙,去皮) 生姜 9 克(切) 半夏 6 克(洗) 甘草 6 克(炙) 人参 3 克

【用法】上五味,以水 1.2 升,煮取 300 毫升,去滓,分三次温服。

【主治】发汗后,腹胀满者。

5209 威喜丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】黄蜡 120 克　白茯苓(去皮)120 克(作块,用猪苓 7.5 克,同于瓷器内煮二十余沸,取出晒干,不用猪苓)

【用法】上以茯苓为末,熔黄蜡,搜为丸,如弹子大。空腹时细嚼,满口生津,徐徐咽服。以小便清为度。

【主治】男子元阳虚惫,精气不固,溺后余沥不尽流,小便白浊,梦寐频泄;妇人血海久冷,白带、白漏、白淫,下部常湿,小便如米泔,或无子息。

【禁忌】服药期间,忌饮米醋;切忌使性气。

5210 威灵仙丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十三。

【组成】黄耆 30 克(蜜炙,切)　威灵仙 15 克(去土,洗)　枳实 30 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每次 20 丸,生姜汤下。又将紫苏子、麻仁研水取汁,煮粥服之。

【主治】年高之人,津液苦燥,无以润养,肠间干涩,气血俱衰,艰于运化,其脉燥大。

5211 威灵仙饮

出《秘传证治要诀类方》卷二。为《太平圣惠方》卷四十四“威灵仙散”之异名。见该条。

5212 威灵仙散

【来源】《太平圣惠方》卷四十四。

【异名】威灵仙饮(《秘传证治要诀类方》卷二)。

【组成】威灵仙 150 克

【用法】上药捣细罗为散。每次 3 克,空腹时以温酒调下。

Green Apple Data Center

逐日以微利为度。

【主治】腰脚疼痛久不愈。

5213 括痰丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】半夏(制)60克　白芥子60克　干姜(炒黄)30克　猪苓60克　炙甘草15克　陈皮120克(切碎,用盐6克入水中,拌浸一宿,晒干)

【用法】上为末,汤浸蒸饼为丸,如绿豆大。每服3克,温开水送下。

【主治】停痰积饮,吞酸呕恶,胸胁胀闷疼。

【加减】如胸胁疼痛者,加乌药60克。

5214《指迷》茯苓丸

出《证治准绳·类方》卷二。为《百一选方》卷五引《全生指迷方》"治痰茯苓丸"之异名。见该条。

5215 拯阳汤

出《证治汇补》卷二。为《医宗必读》卷六"新定拯阳理劳汤"之异名。见该条。

5216 拯阴汤

出《证治汇补》卷二。为《医宗必读》卷六"新定拯阴理劳汤"之异名。见该条。

5217 点水丹

出《普济方》卷七十八。为《本事方续集》卷四"照水丹"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5218 点头散

【来源】《百一选方》卷九。

【组成】川芎(生)60克　香附子(去毛)120克

【用法】上为细末。每服3克,好茶清调下。

【主治】偏正头痛。

5219 点眼砂

【来源】《张氏医通》卷十五。

【异名】人马平安散(《张氏医通》卷十五)、诸葛行军散(《卫生鸿宝》卷一)。

【组成】冰片　麝香　雄黄　朱砂各1.5克　焰消3克。

【用法】共为极细末,瓷瓶收贮。男左女右,以少许点目大眦。

【主治】时疫毒气,痧胀腹痛。

5220 韭子丸

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【组成】韭子500克　甘草　桂心　紫石英　禹余粮　远志　山茱萸　当归　天雄　紫菀　薯蓣　天门冬　细辛　茯苓　菖蒲　僵蚕　人参　杜仲　白术　干姜　芎藭　附子　石斛各45克　苁蓉　黄耆　菟丝子　干地黄　蛇床子各60克　干漆120克　牛髓120克　大枣50枚

【用法】上三十一味,为细末,牛髓合白蜜枣膏共捣三千杵,丸如梧桐子大。空腹时服15丸,一日二次。可加至20丸。

【主治】房室过度,精泄自出不禁,腰背不得屈伸,食不生肌,两脚软弱。

Green Apple Data Center

5221 韭子散

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【组成】韭子 麦门冬各 60 克 菟丝子 车前子各 15 克 芎藭 45 克 白龙骨 45 克

【用法】上六味，治下筛。每次 2 克，用酒送服，一日三次。不知稍增，甚则夜一服。

【主治】小便失精及梦泄精。

5222 韭汁牛乳饮

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】韭菜汁 60 毫升 牛乳 60 毫升

【用法】上药加生姜汁 10 毫升，和匀温服。

【主治】胃脘有死血，干燥枯槁，食下作痛，翻胃便秘。

5223 省风散

【来源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】羌活 防风 甘草 白茯苓各 1.5 克 木香 0.3 克 人参 陈皮 乌药各 9 克 白术 30 克 南星 15 克(炮，去皮，切如豆大) 附子 27 克(炮，去皮、脐，切)

【用法】上药研末。每服 12 克，加生姜 10 片，大枣 2 个，水煎，不拘时服。

【主治】风寒湿邪外客，手足麻痹，头重偏疼，起居眩晕，四肢倦怠，足胫缓弱，掣痛无时。

5224 省味金花丸

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】川黄柏 60 克 黄芩 知母 桔梗 连翘各 30 克

Green Apple Data Center

地骨皮　薄荷各 15 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸。每服 50 丸，桑白皮汤或薄荷汤送下。

【主治】肺经实热，目中眵泪甚多者。

5225 咽醋丸

【来源】《医学纲目》卷二十二。

【组成】茱萸（去枝梗）15 克（煮，晒干）　陈皮（去白）15 克　黄芩（炒）15 克　苍术 23 克　黄连 30 克（细切，用陈墙壁泥同炒）

【用法】上为细末，曲糊丸，梧桐子大。每服 15～20 丸。

【主治】吐酸、吞酸。

5226 咽喉碧玉散

【来源】《御药院方》卷九。

【异名】罗青散（《瑞竹堂经验方》卷五）、碧玉散（《卫生宝鉴》卷十一）。

【组成】青黛　盆消　蒲黄　甘草末各 30 克

【用法】上药同研匀细。每用少许，干掺在咽内，细细咽津；或绵裹噙化。若作丸，沙糖和丸，每 30 克作 50 丸，每服 1 丸，噙化；咽津亦得。

【主治】心肺积热上攻，咽喉肿痛闭塞，水浆不下，或生喉疳，重舌、木舌。

5227 响圣破笛丸

【来源】《仁斋直指附遗》卷八。

【异名】响声破笛丸（《古今医统》卷四十六引《医林集

Green Apple Data Center

要》)。

【组成】连翘 桔梗 甘草各 75 克 薄荷 120 克 诃子肉(炒) 砂仁 大黄各 30 克 川芎 45 克 百药煎 60 克

【用法】上为细末,鸡子清和为丸,如弹子大。每用 1 丸,临卧噙化。

【主治】歌讴失音不语。

5228 响声破笛丸

出《古今医统》卷四十六引《医林集要》。为《仁斋直指附遗》卷八"响圣破笛丸"之异名。见该条。

5229 咬头膏

【来源】《外科证治全书》卷五。

【组成】制乳香 制没药 杏仁 木鳖粉(生) 蓖麻仁 铜绿各等分

【用法】上为细末,另以巴豆不去油,加倍,同药末捣成膏,再加白砒 0.3 克,捣匀。临用取绿豆大 1 粒,放患顶上,用膏药掩之,溃即揭下,洗净用膏贴。

【主治】痈疖脓熟不溃。

【禁忌】胎前产后忌用。

5230 咳血方

【来源】《丹溪心法》卷二。

【异名】肺血丸(《医林纂要》卷四)。

【组成】青黛 瓜蒌仁 诃子肉 海粉 山栀子各等分

【用法】上为末,以蜜同姜汁为丸。每次 1 丸,噙化。

【主治】咳嗽痰血。

Green Apple Data Center

【加减】咳甚者，加杏仁（去皮、尖）。

【方论】肺者，至清之脏，纤芥不容，有气有火则咳，有痰有血则嗽。方中青黛、山栀所以降火，瓜蒌、海粉所以化痰，诃子所以敛肺止咳，虽无治血之药，但火去而血可自止也。

按：本方在原书中无方名，现据《医方考》卷三补。

5231 贴脐散

【来源】《魏氏家藏方》卷十一。

【组成】吴茱萸（醋炒香熟）15克　干姜（炮）15克　木鳖子5枚（炒）

【用法】上药为细末。每用1.5克，冷水调敷脐部，上以纱布盖之。

【主治】元脏气虚，浮阳上攻，口舌生疮。

5232 虾蟆丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】虾蟆　使君子（炒）　皂角（烧）各60克　青黛（研）75克　龙胆草（去苗）120克　雄黄（研，水飞）60克

【用法】上为细末，入研药合匀，水糊为丸，如粟米大，一岁每次7粒，二岁10粒，三岁20粒，随乳下，饭饮亦得，不计时候。

【主治】小儿腹胀面黄，肌肤瘦瘁，时作寒热，不思乳食，爱吃泥土，揉鼻咬甲，头发作穗，不长肌肉，多生疮癣，大便无时，小便如泔，呕吐乳食，痢色无定，日渐黄瘦，变成疳疾。

5233 星附膏

【来源】《保婴撮要》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】天南星 附子各等分

【用法】上为末，用生姜自然汁调。敷项间，干则润之。

【主治】小儿项软。

5234 星砂丸

【来源】《百一选方》卷五。

【组成】南星 120 克（汤浸，洗七次） 良姜 缩砂仁各 30 克

【用法】上为细末，以生姜、自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 15～20 丸，生姜汤下，不计时候。

【功用】消痰化积，温中顺气。

【主治】一切风痰及内伤生冷，腹胁胀痛，酒后痰实，呕吐。

5235 胃风汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】白芍药 白术 肉桂（去粗皮） 人参（去芦） 当归（去芦） 芎藭 茯苓（去皮）各等分

【用法】上为粗末。每服 6 克，水 250 毫升，加粟米百余粒，同煎至 180 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【主治】风冷乘虚，入客肠胃，水谷不化，泄泻注下，腹胁虚满，肠鸣疠痛，及肠胃湿毒，下如豆汁，或下瘀血，日夜无度。

5236 胃关煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地 10～15 克或 30 克 山药（炒）6 克 白扁豆（炒）6 克 炙甘草 3～6 克 焦干姜 3～9 克 吴茱萸（制）1.5～2.1 克 白术（炒）3～9 克

Green Apple Data Center

【用法】用水 400 毫升，煎取 280 毫升，空腹时温服。

【主治】脾胃虚寒，泄泻，甚则久泻腹痛不止，冷痢。

【加减】泻甚者，加肉豆蔻（面炒用）3～6 克；气虚势甚者，加人参随宜用；阳虚下脱不固者，加制附子 3～9 克；腹痛甚者，加木香 2～3 克，或加厚朴 2.4 克；滞痛不通者，加当归 6～9 克；滑脱不禁者，加乌梅 2 个，或北五味子 20 粒；若肝邪侮脾者，加肉桂 3～6 克。

5237 胃苓汤

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】甘草　茯苓　苍术　陈皮　白术　官桂　泽泻　猪苓　厚朴

【用法】上药锉碎。每服 15 克，加生姜 5 片，大枣 2 枚，水煎服。

【主治】脾虚湿胜，致成黄疸，或大便泄泻，小便清涩，不烦不渴。

5238 胃疸汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十二。

【组成】茵陈　苍术　陈皮　白术　茯苓　猪苓　泽泻　黄连　栀子　防己　葛根　秦艽

【用法】水煎服。

【主治】谷疸。

5239 思仙续断丸

【来源】《普济本事方》卷四。

【异名】续断丸（《医学纲目》卷二十八）。

Green Apple Data Center

【组成】思仙木(即杜仲,去皮,锉,炒令黑)150克 五加皮90克 防风(去叉股)90克 薏苡仁90克 羌活(洗,去土)90克 川续断(洗,锉,焙干)90克 牛膝(洗,锉,焙,酒浸一宿,再焙) 蓴藓120克 生干地黄150克

【用法】上为细末,用好酒2升,化青盐90克,用木瓜250克,以盐酒煮木瓜成膏,和杵为丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时用温酒或盐汤送下。

【主治】肝肾不足,风湿外侵,脚膝不可践地,腰背疼痛,行步艰难,小便余沥。

5240 骨刺丸

【来源】《外伤科学》。

【组成】制川乌30克 制草乌30克 细辛30克 白芷30克 当归30克 蓴藓60克 红花60克

【用法】共研细末,炼蜜为丸。每丸9克,每次1～2丸,日服三次。

【功用】祛风散寒,活血止痛。

【主治】损伤后期及骨刺疼痛。

5241 种子奇方

【来源】《先醒斋医学广笔记》卷二。

【组成】柏子仁(去油者,好酒浸一宿,砂锅上蒸,捣烂如泥) 鲜鹿茸(火燎去毛净,酥炙透。如带血者,须慢火,防其皮破血走,切片为末)各等分

【用法】二药捣极匀,炼蜜丸,如梧桐子大。空腹时用淡盐汤送下9克。

Green Apple Data Center

【主治】虚弱不孕、不育。

5242 种子大补丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】人参　麦门冬　生地黄　熟地黄　杜仲　巴戟天　沙苑白蒺藜　天门冬　枸杞子　黄柏　白茯神　白茯苓　白术　白芍药各120克　牛膝　当归　黑桑椹　芡实　龙眼肉　鹿角胶各150克

【用法】上药为末。用雄鹿血和蜜为丸，如梧桐子大。每服50丸，空腹时用温酒或盐汤送下。

【主治】阳痿，遗精，久不生育。

5243 秋石丸

【来源】《朱氏集验方》。

【组成】秋石30克　白茯苓　南参　山药　川当归（酒浸）各15克　血茸（蜜炙）60克　龙骨（煅）15克　大附子（炮）10克　沉香4.5克　辰砂7.5克（别研，一半为衣，一半入药）

【用法】上为细末，鹿角胶煮酒为丸，如梧桐子大。每服30～40丸，盐汤、温酒任下。

【功用】益精生血，补养心肾。

【主治】心肾不足，精血亏虚。

5244 秋霜散

【来源】《幼幼新书》卷二十五引茅先生方。

【组成】好砒15克　白矾30克

【用法】用水适量，煎微沸，下砒煅至水干，再入石矾同煅

Green Apple Data Center

干，入麝、好坯子各少许，为末。鹅毛点少许于牙龈上，日三四回即愈。

【主治】走马疳。

5245 秋石四精丸

【来源】《万氏家抄方》卷三。

【异名】秋石固真丸（《医学入门》卷七）。

【组成】秋石　莲肉　茯苓　芡实各 60 克

【用法】上四味为末，枣肉 360 克为丸，梧桐子大。每服 50～60 丸，温酒下。

【主治】思虑色欲过度，损伤心肾，遗精盗汗，小便频数，肾虚腰痛。

5246 秋石固真丸

出《医学入门》卷七。为《万氏家抄方》卷三“秋石四精丸”之异名。见该条。

5247 钟乳丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十二。

【组成】钟乳粉 7.5 克　防风 7.5 克（去芦头）　熟干地黄 15 克　牛黄 7.5 克（细研）　甘草 7.5 克（炙微赤，锉）　漆花 7.5 克

【用法】上药捣罗为末，入研了药，更研令匀，以犬脑髓和丸，如麻子大。每次以粥饮送下 3 丸，早晨、午间、日晚各一次。

【主治】小儿解颅囟大，身有痼热，头汗出，腹胀，咳嗽上气，肩息胫蹇，年已三岁尚不能行。

Green Apple Data Center

5248 钟乳补肺汤

出《太平惠民和剂局方》卷四。为《外台秘要》卷十引《广济方》"紫菀汤"之异名。见该条。

5249 钩藤汤

【来源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】钩藤　茯神(去木)　人参　当归(微炙)各 30 克　桔梗 60 克(炒)　桑寄生 30 克

【用法】上六味,粗捣筛。每服 10 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓温服。

【主治】妊娠八九月,因劳动用力,胎动不安,心腹痛,猝然下血,面目青,冷汗出,气息欲绝;孕妇心肝血虚,肝风内动,发为子痫,手足抽掣者。

【禁忌】服药期间,忌食猪肉、菘菜。

5250 钩藤饮

【来源】《医学正传》卷八。

【组成】钩藤 1.5 克　蝉蜕　防风(去芦)　人参麻黄(去节)　白僵蚕(炒)　天麻　蝎尾(去毒,炒)各 0.9 克　甘草(炙)　川芎各 0.5 克

【用法】上药细切,作一服。以水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓温服。

【主治】小儿脾胃气弱,呕吐泄泻,致成慢惊。

【加减法】虚寒者,加附子末 0.15 克。

5251 钩藤饮

【来源】《医宗金鉴》卷五十。

Green Apple Data Center

【组成】人参 全蝎(去毒) 羚羊角 天麻 甘草(炙) 钓藤钩

【用法】水煎服。

【主治】小儿天钓证。痰热壅盛,惊悸壮热,眼目上翻,手足瘛疭,爪甲青色,证似惊风,但目多仰视者。

5252 复元丹

【来源】《三因极一病证方论》卷十四。

【组成】附子(炮)60克 南木香(煨) 茴香(炒) 川椒(炒去汗) 独活 厚朴(去皮,锉,姜制炒) 白术(略炒) 陈橘皮 吴茱萸(炒) 桂心各30克 泽泻45克 肉豆蔻(煨) 槟榔各15克

【用法】上十三味,为末,糊丸,梧桐子大。每服50丸,紫苏汤下,不以时。

【主治】脾肾虚寒,发为水肿,四肢虚浮,心腹坚胀,小便不通,两目下肿。

【禁忌】当禁欲,并绝咸半年。

5253 复元汤

【来源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】熟附 黄连 甘草 人参 五味子 麦门冬 知母 芍药 童便。

【用法】加生姜、大枣煎,临服入葱白2茎,捣汁调之,温服。

【主治】伤寒汗、下太过,下元虚弱,无根虚火泛上,身微热,无头痛,无恶寒,面赤微渴,目无精光,语无伦次,脉数无

Green Apple Data Center

力，名戴阳症。

5254 复元汤

【来源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】荆芥穗　藿香叶　臭椿皮各等分

【用法】上㕮咀。煎汤熏洗。子宫即入。

【主治】产后子宫不收。

5255 复元散

【来源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】土鳖虫不拘多少（用壁喜窠包虫在内，以苎麻线缚定，将黄泥包封，火煅）　红花（为末）1.5克　大仙人柴（火煅醋淬，为末）1.5克　古文钱（火煅，为末）3克　自然铜（煅三次，为末）1.5克　乳香　没药各1.5克（为末）

【用法】上药研细和匀。每服0.6克，空腹时用好酒调下，小儿用0.3克

【主治】小儿扑跌损伤，瘀凝不散，寒热疼痛，举动不能。

5256 复元散

【来源】《麻科活人全书》卷一。

【组成】贝母　百合　阿胶（炒）　枇杷叶（蜜炙，去毛）桔梗　罂粟壳（炒）各3克

【用法】为末。用桑白皮煎汤下3克。

【主治】麻疹喘急，鼻孔干黑如煤。

5257 复正汤

【来源】《寿世保元》卷二。

【组成】防风3克　荆芥3克　细辛2.5克　黄芩6克

Green Apple Data Center

乌药 6 克　天麻 6 克　当归 9 克(酒洗)　白芍 6 克(酒炒)　川芎 4.5 克　白术 4.5 克(去芦)　陈皮 4.5 克(去白)　半夏 6 克　枳壳 3 克(去瓤,麸炒)　白芷 2.4 克　桔梗 2.4 克　僵蚕 9 克　甘草 2.4 克　白茯苓 6 克(去皮)

【用法】上药锉碎。加生姜煎服。

【主治】风中经络,口眼㖞斜。

5258 复生饮

【来源】《丹台玉案》卷六。

【组成】牙皂　僵蚕　穿山甲各 1.8 克　麻黄　防风　胆星　半夏各 1.5 克　甘草 0.9 克　大黄 3 克(后入,略煎一滚)

【用法】先即以此儿脱下脐带,煎五六沸去带,再入前药煎。临服加入姜汁、竹沥各 20 毫升,麝香少许调匀,徐徐以匙灌之。以通利则有生机。

【主治】小儿脐风撮口。

5259 复生散

【来源】《卫生宝鉴》卷二十。

【组成】半夏不拘多少

【用法】上一味,为细末。心头温者,用约 0.3 克吹入鼻中,立活。

【功用】急救,通窍。

【主治】突然病死、压死、溺死等一切横死。

5260 复全膏

【来源】《疡科选粹》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】蜜蜂 21 个　蛇蜕 2.4 克

【用法】上用香油 120 毫升，入二味，慢火熬化，滤滓入光粉 60 克，以桑枝急搅候冷，在水中浸七昼夜，纸上摊贴患处。

【主治】瘰疬未破。

5261 复阳丹

【来源】《医学入门》卷四。

【组成】荜澄茄　木香　干蝎　附子　硫黄　吴萸各 15 克　干姜 3 克

【用法】为末，酒糊丸，梧桐子大。每 30 丸，姜汤送下，复以热酒投之取汗。

【主治】伤寒面青肢冷，心腹胀，脉沉细。

5262 复阳丹

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】附子(制)　炮姜　胡椒　北五味(炒)　炙甘草各 30 克　白面 60 克(炒熟)

【用法】上为末，和匀，入温汤捣为丸，梧桐子大。每服 3 克，随证用药引送下。

【主治】阴寒呕吐，泄泻腹痛，寒疝。

5263 复苏汤

【来源】《林如高正骨经验》。

【组成】三七 6 克　龙骨 9 克　珍珠粉 0.6 克　厚朴 6 克　朱砂 3 克　琥珀 6 克　血竭 9 克　枳壳 6 克　麝香 0.6 克　菖蒲 6 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】重伤之后，人事不省者。

5264 复明丸

【来源】《审视瑶函》卷五。

【组成】冬青子（生用）500克（陈酒共蜜拌蒸七次，晒七日，露七夜，焙干） 元蝙蝠（活捉）1个 夜明砂（酒洗，煮，炒） 枸杞（捣，焙） 熟地（酒浸，焙） 绿豆壳（炒）各30克 川黄连（微炒） 白术（制）各9克 辰砂45克（用一半共蝙蝠捣烂，余为衣）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，辰砂为衣，如梧桐子大。每服50丸，食后用热酒送下。

【主治】青盲症。

5265 复明汤

出《审视瑶函》卷五。为《证治准绳·类方》卷七“复明散”之异名。见该条。

5266 复明散

【来源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】草龙胆（去芦头） 麻黄（去节）

【用法】上二味，各等分，为细末。每服9克，食后，炙鼠肝香熟蘸药食之，日二服。服药五六日后，眼白睛与翳膜皆粉红色，眼觉痒涩，不得揉动，此是翳膜渐退，频频用温盐汤洗之。病重者，日三服，小儿更量大小，加减服之。如不食鼠肝，可用第二次淘粟米生泔水调下。

【主治】大人、小儿斑疮入眼，或成翳膜，或眼睛高出而不枯损者。

Green Apple Data Center

5267 复明散

【来源】《小儿卫生总微论》卷十八。

【异名】还明散(《普济方》卷三六三)。

【组成】苍术 60 克(米泔浸,去皮,切,焙干)　谷精草 30 克　地肤子 15 克　决明子 15 克　黄芩 15 克

【用法】上为细末。每服 3 克,用水 80 毫升,入荆芥少许,煎至 50 毫升,去滓温服,食后。

【主治】小儿雀盲,至夜不见物。

5268 复明散

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【异名】复明汤(《审视瑶函》卷五)。

【组成】黄耆 5 克　生地黄　柴胡　连翘　甘草(炙)各 3 克　当归 6 克　苍术　川芎　陈皮各 1.5 克　黄柏 0.9 克

【用法】用水 600 毫升,煎至 300 毫升。去滓,食后稍热服。

【主治】眼目内障及视赤如白症。

【禁忌】服药期间,忌酒、湿面、辛热大料之物。

5269 复明膏

【来源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】白丁香(腊月收者尤佳,水飞,称)25 克　拣黄连 30 克　防风(去芦,锉一指许)30 克　新柳枝(方 3 厘米者)3 片

【用法】上四味,用新水 1.5 升,雪水更妙,春、秋两三时,冬月一宿,于银、石器内熬至 900 毫升,滤去滓,另用蜜 500 克,密陀僧少许研极细末,入蜜搅匀另熬,以无漆匙撩点,下蜜

Green Apple Data Center

中急搅，候沸汤定，一人搅蜜，一人旋又搅药汁，都下在内搅匀，再熬三两沸，色稍变，用新绵重滤去滓，盛器内，点眼如常。

【主治】眼目外障。

5270 复明膏

【来源】《永乐大典》卷一一四一三引《烟霞圣效方》。

【组成】黄连（去须、土） 防风（去芦头） 黄丹（水飞）各30克 诃子1对（去核用皮） 白丁香60克（水飞） 柳、桃枝各120克（锉碎） 蜜500克（用旧葱同煎，去滓）

【用法】上药先将黄连等五味，用水2升，于砂锅内熬至水欲药平，绵滤过，用蜜再熬数沸，后下黄丹滴水不散，土内埋一二日，去其火毒。制成膏后外用点眼。

【主治】云翳瘀肉攀睛，及一切眼病。

5271 复明膏

【来源】《古今医统》卷六十一。

【组成】制甘石坯子150克 黄丹30克 人参当归 青盐 乳香 没药 芦荟各3克 硼砂6克 珍珠1.5克 麝香0.9克 白蒺4.5克 海螵蛸 黄连粉 黄柏粉 薏仁粉各15克 好蜜120克

【用法】上药各制，各研为极细末，先将好蜜炼去沫净，滴水不散，然后入前项末药，慢火十分搅匀，做成锭子，银盒收贮。每以新汲水磨点四眦。

【主治】眼目一切翳膜。

5272 复明膏

【来源】《丹台玉案》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】川黄连 2.5 千克(煎极浓,去滓)　秋梨 10 千克(取汁)

【用法】二汁同雪水熬成膏,入熟蜜 500 克,人乳 1.25 毫升,羊胆汁 250 毫升,和匀,晒微干成饼。用井花水磨点眼睛。

【主治】一切翳障,并时行眼疾。

5273 复春丸

【来源】《瑞竹堂经验方》卷二。

【组成】蒴藿 120 克　破故纸(炒)　杜仲(去丝)　胡芦巴(炒)　木通各 60 克　骨碎补(去毛)　虎骨(酥炙)　乳香(研)　槟榔　没药　木香各 30 克　甜瓜子(炒)　60 克　牛膝(去芦,酒浸,焙干)　巴戟(去心)各 60 克　胡桃仁 100 个(去皮,另研极细)　黑附子 30 克(炮)

【用法】上为细末,再与胡桃仁同研极细,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 40～50 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】肝肾不足,风湿侵袭,手足麻痹,筋骨疼痛,不能屈伸。

5274 复春丹

【来源】《瑞竹堂经验方》卷二。

【组成】杜仲(酥炒断丝)　破故纸(酒浸一宿,用脂麻炒黄色)　蒴藿(酥炙黄)　巴戟(去心)各 30 克　沉香 15 克

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时服。每服药时,先嚼胡桃 1 枚,同药、温酒送下,干物压之。

【主治】腰腿疼痛。

Green Apple Data Center

5275 复脉汤

出《伤寒论》。为原书“炙甘草汤”之异名。见该条。

5276 复脉汤

【来源】《医门补要》卷中。

【组成】炙甘草 西洋参 火麻仁 生地 麦冬

【用法】水煎服。

【功用】益阴生脉。

【主治】气血虚亏,心悸,口干舌燥,脉结代。

5277 复音丸

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】硼砂 30 克 玄明粉 胆星 诃子肉 30 克 百药煎 3 个 冰片 0.9 克

【用法】上药共研细末。另外用大乌梅肉 30 克,捣如泥,丸如龙眼核大。每用 1 丸,噙化。

【主治】音哑。

5278 复音散

【来源】《太平圣惠方》卷十九。

【组成】乱发 30 克(烧为灰) 桂心 30 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 6 克,以暖酒调下,日四五服。

【主治】中风失音不语,筋脉拘急,腰背强直。

按:本方在原书中无方名,现据《历代名医良方注释》补。

5279 复黄片

【来源】《中医皮肤病学简编》。

Green Apple Data Center

【组成】黄鳝藤 46 克　白及 15 克　白茅根 15 克　丹参 9 克　红枣 62 克

【用法】将上药熬水浓缩，制成 5 克重的糖衣片，为成人一日量，分两次服。儿童酌减。十天为一疗程。

【主治】气虚或阴虚引起的皮肤紫斑。

5280 复睛丸

【来源】《银海指南》卷三。

【组成】当归　蝉蜕　槟榔　夏枯草　胡黄连　黄耆　白蒺藜各 30 克　羌活　独活　防风　细辛　枳壳　白芍　赤芍　川芎　柴胡　青皮　陈皮　甘草各 12 克　茯苓 9 克　白芷 6 克　木贼 20 克　蛇蜕　藁本各 6 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，梧桐子大。每服 6 克。

【主治】一切目疾。

5281 复煎散

【来源】《仙传外科集验方》。

【组成】黄柏　黄芩　黄连　知母　生地黄各 3 克(酒洗)　防己　山栀　羌活　黄耆　麦门冬　甘草(炙)　独活　人参各 1.5 克　当归尾 6 克　陈皮　防风梢　甘草梢(生)　苏木　当归身　五味子　猪苓　藁本　连翘　桔梗各 3 克

【用法】上㕮咀。每服 12 克，用水 400 毫升，煎至 200 毫升，去滓。随证上下，食前后服。

【主治】痈疽发背。

5282 复煎散

【来源】《外科大成》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】当归 川芎 生地 玄参 羌活 荆芥穗各3克 葱白3根 淡豆豉50～60粒

【用法】上为一剂。外用浮萍120克，煎汤500毫升，去滓入药，再煎至250毫升，热服。药后出汗，须避风。

【功用】解表祛风。

【主治】风邪逸于皮肤所致之逸风疮，遍身作痒，状如癣疥。

5283 复聪汤

【来源】《丹溪心法附余》卷十二。

【异名】复聪散(《仁术便览》卷一)。

【组成】半夏(制) 陈皮(去白) 白茯苓(去皮) 甘草(炙) 蔹蓄 木通 瞿麦 黄柏(去粗皮，炒褐色)各3克

【用法】上用水400毫升，加生姜3片，煎至200毫升。空腹、临卧各一服。

【主治】痰火上攻，耳聋耳鸣。

5284 复聪散

出《仁术便览》卷一。为《丹溪心法附余》卷十二“复聪汤”之异名。见该条。

5285 复元大补汤

【来源】《会约医镜》卷二十。

【组成】人参 黄耆(蜜炙)各4.5克 当归4克 炙草2.5克 肉桂 白术 川芎各2.5克 南木香1克

【用法】水煎，频服。

【主治】痘疮二三日细小，四五日渐大，六七日脚阔顶陷，

Green Apple Data Center

色白如豆壳者，名曰倒陷。

5286 复元养荣汤

【来源】《寿世保元》卷七。

【组成】远志肉 1.5 克　人参 4.5 克　酸枣仁(炒)3 克　黄耆(蜜炒)3 克　荆芥 2.4 克　白芍(酒炒)3 克　当归头 3 克　地榆 3 克　白术(去芦)3 克　甘草 1 克

【用法】上锉 1 剂。加大枣 1 枚，水煎，温服。

【主治】妇人血崩，血去过多，心神恍惚，战栗虚晕者。

5287 复元活血汤

【来源】《医学发明》卷三。

【组成】柴胡 15 克　瓜蒌根　当归各 9 克　红花　甘草　穿山甲(炮)各 6 克　大黄(酒浸)30 克　桃仁(酒浸，去皮、尖，研如泥)50 个

【用法】上药除桃仁外，锉如麻豆大。每服 30 克，用水 225 毫升，酒 75 毫升，同煮至 210 毫升，去滓，空腹时大温服之。以利为度，得利痛减，不尽服。

【功用】疏肝通络，活血祛瘀。

【主治】跌打损伤，恶血留于胁下，痛不可忍，或小腹作痛，或痞闷及便毒初起肿痛。

【方论】方中柴胡疏肝胆之气，当归养血活血，山甲破瘀通络，桃仁、红花祛瘀生新，蒌根润燥散血，甘草缓急止痛，重用大黄荡涤凝瘀败血。诸药合用，气血畅行，肝络疏通，则胁痛自平。张秉成云："去者去，生者生，痛自舒而元自复矣。"故方以"复元"为名。

Green Apple Data Center

5288 复元活血汤

【来源】《医方一盘珠》卷二。

【组成】玄胡 1.5 克　当归 6 克　甘草 1.8 克　山甲 2.1 克　熟庄黄 9 克　桃仁 5～7 粒(研)　红花 0.9 克　花粉 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】腰痛。

5289 复元通气汤

【来源】《保命歌括》卷十六。

【异名】复元通气散(《医学入门》卷八)。

【组成】舶上茴香(炒)　穿山甲(蛤粉炒胖)　木香各 45 克　延胡索　白丑(头末)　炙草　陈皮(去白)各 30 克　乳香(末)　没药(末)各 15 克　当归 45 克

【用法】上为细末。每服 6 克,空腹时用热酒调下。

【主治】气疝作痛。

5290 复元通气散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】舶上茴香(炒)　穿山甲(锉,蛤粉炒,去粉)各 60 克　南木香(不见火)45 克　延胡索(擦去皮)　白牵牛(炒,取末)　陈皮(去白)　甘草(炒)各 30 克

【用法】上为细末。每服 5 克,热酒调,病在上食后服,病在下食前服;不饮酒人,煎南木香汤调下。

【主治】疮疖痈疽初起,燃赤疼痛,及小肠气,肾痈,便毒,腰痛气刺,腿膝生疮,妇人吹奶。

Green Apple Data Center

5291 复元通气散

【来源】《活法机要》。

【组成】青皮　陈皮各 120 克　甘草 90 克(生熟各半)　穿山甲(炮)　栝楼根各 60 克　金银花 30 克　连翘 30 克

【用法】上为细末,热酒调下。

【主治】诸气涩闭,耳聋,腹痛、便痛,疮疽无头。

5292 复元通气散

【来源】《秘传外科方》。

【组成】木香　茴香　青皮　穿山甲(炙酥)　陈皮　白芷　甘草　贝母(去心,姜制)　漏芦各等分

【用法】共为细末。每服 3～6 克,温酒调服;若为咬咀,水煎服亦可。

【主治】痈疽肿毒,打扑损伤,气滞作痛,疝气。

5293 复元通气散

出《医学入门》卷八。为《保命歌括》卷十六"复元通气汤"之异名。见该条。

5294 复方红砒膏

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】红砒 4 克　轻粉 4 克　雄黄 3 克　冰片 3 克　液体石蜡 10～20 毫升　凡士林加至 100 克

【用法】前四味药分别研成细粉,混合均匀。加液体石蜡分散后,再加入凡士林,研磨成均匀细腻的软膏 100 克即成。将药膏涂布患处约铜板厚,上敷凡士林纱布一层,干纱布两层,再用绷带包扎。

Green Apple Data Center

【主治】银屑病。

按:方中红砒、轻粉等大毒之品,只能外用,严禁内服。

5295 复方黄连散

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄连 31 克 青黛 6 克 马牙消 1.5 克 冰片 1.5 克

【用法】共研为细末。掺患处。

【主治】鹅口疮。

5296 复方雷榧丸

【来源】《中医内科临床治疗学》。

【组成】生雷丸末 30 克 榧子仁 30 克 苍术 15 克 白术 15 克 皂矾 15 克

【用法】共细末,水泛小丸,如梧桐子大。每次 9 克,一日二次,开水送服。可连服七至十五天,不可间断。

【主治】钩虫病。

5297 复老还童丸

【来源】《普济方》卷二二一引《德生堂方》。

【组成】苁蓉(酒浸) 菟丝子(酒浸) 巴戟天(酒浸,去心) 牛膝(去芦,酒浸)各 30 克 山药 川楝子(盐炒) 蛇床子(炒) 茯神 八角茴香 黄芩 五味子 续断 人参 枳实 槟榔 干姜各 30 克 丁香(母者佳) 乳香 木香 沉香 白檀各 15 克

【用法】上为细末,先入井花水 150 毫升和药,杵一千余下,再入炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,空腹时用温

Green Apple Data Center

酒下。

【功用】补下元，乌须发。

【主治】下元亏虚，须发早白。

5298 复寿延春丹

【来源】《普济方》卷一一五。

【组成】人参 60 克　白茯苓 60 克　远志（去心）　牛膝（酒浸）　杜仲（炒去丝）　黄耆　菖蒲　当归　苍术（泔浸，去皮）　甘菊花　地骨皮各 30 克　天麻　半夏（制）　生地黄　熟地黄　益智仁　蕤蘼（酒浸）　羌活各 15 克

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，空腹时用温酒送下。

【功用】益气补血，平肝熄风。

【主治】防治中风，左瘫右痪，口眼㖞斜，半身不遂。

5299 复方大柴胡汤

【来源】《中西医结合治疗急腹症》。

【组成】柴胡　黄芩　川楝子　延胡索　白芍药　生大黄（后下）各 9 克　枳壳　木香　生甘草各 6 克　蒲公英 15 克

【用法】水煎服。首剂由胃管注入，以后每日一剂或两剂，晚上服或早晚分服。也可制成冲剂，用温开水冲服。

【功用】疏肝理气，清热解毒，通里攻下。

【主治】溃疡病急性穿孔第二期，从气血郁闭证转化为里实热证者。

【加减】若腹腔感染重者，加金银花、连翘等；便秘，加芒消；瘀血重者，加桃红、红花、生蒲黄、川芎等。

Green Apple Data Center

5300 复方大陷胸汤

【来源】《急腹症方药新解》。

【组成】大黄 10～20 克　川朴 15～24 克　枳实 10 克　芒消 10～15 克(冲服)　甘遂末 0.9～1.5 克(冲服)

【用法】加水 400 毫升,煎至 200 毫升,口服。

【功用】泻热通下,行气逐水。

【主治】单纯性机械性肠梗阻,肠腔积液较多;因腹腔炎症所致之肠麻痹。

【禁忌】体虚无实邪者禁用。

5301 复方小承气汤

【来源】《急腹症方药新解》。

【组成】大黄 10 克(后下)　厚朴 10 克　枳壳 10 克　大腹皮 15 克　党参 15 克

【用法】水煎,由导管注入小肠。

【功用】补气行气,通里消胀。

【主治】胃大部切除术后腹胀。

5302 复方少腹化瘀汤

【来源】《急腹症方药新解》。

【组成】红藤 60 克　牛膝 25 克　桃仁　红花　当归各 15 克　延胡索　赤芍　香附各 10 克　炮姜　桂枝　川楝子　小茴香各 6 克　柴胡 3 克

【用法】水煎服,每日一剂,每剂二煎,分二次。

【功用】活血化瘀,温经止痛。

【主治】阑尾包块、索条,腹部手术后切口炎性浸润,腹腔

Green Apple Data Center

内炎性包块。

5303 复方通窍活血汤

【来源】《急腹症方药新解》。

【组成】赤芍 15 克　川芎 3 克　桃仁 15 克　红花 10 克　穿山甲 30 克(先煎)　皂角刺 30 克　三棱 10 克　莪术 10 克　夏枯草 12 克

【用法】水煎服。

【功用】活血化瘀,消肿散结。

【主治】急性阑尾炎恢复期,或阑尾区条索硬结。

5304 香膏

【来源】《外台秘要》卷二十二引《小品方》。

【组成】白芷　当归　芎藭　细辛　辛夷　通草　桂心　熏草各 22.5 克

【用法】上八味,㕮咀,苦酒渍一宿,以猪膏 14 克,煎至白芷色黄成膏,滤去滓。取少许点鼻中,或绵裹塞鼻中。以愈为度。

【主治】鼻中窒塞。

5305 香膏

【来源】《外台秘要》卷二十二引《古今录验》。

【异名】木香膏(《圣济总录》卷一一六)。

【组成】当归　芎藭　青木香　细辛　通草　薤核仁　白芷各 15 克

【用法】上七味,切,以羊髓微火煎,白芷色黄膏成,去滓。以小豆许纳鼻中,每日二次。以愈为度。

Green Apple Data Center

【主治】鼻中不通利窒塞者。

5306 香术丸

【来源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】白术 500 克(糯米泔浸三日)

【用法】上一味,细锉,以慢火炒焦,为末,取干地黄 250 克净洗,用碗盛,于甑上蒸烂细研,入白术末,和捣一二千杵,如太硬,滴好酒少许,相和再捣,众手为丸,如梧桐子大,焙干。每服 15～20 丸,空腹粥饮送下。

【主治】肠风痔漏,脱肛泻血,面色萎黄,积年不愈。

5307 香甘散

【来源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】香附　甘草各 30 克

【用法】共为细末。每服 9 克,白汤调下。

【主治】肝气郁结,心烦善怒,脉象弦濡。

5308 香地膏

【来源】《普济本事方》卷六。

【组成】生地黄(研如泥成膏)　木香(细末)

【用法】上以地黄膏随肿处大小摊于纸上,掺木香末一层,又再摊地黄膏,贴肿上。不过三五次即愈。

【主治】打扑伤损,及一切痈肿未破。

按:本方在原书中无方名,现据《卫生鸿宝》卷六补。

5309 香朴丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十一。

【组成】厚朴　生姜各 500 克　大枣 100 个　半夏 250 克

Green Apple Data Center

陈皮 60 克　人参　白术　白茯苓各 60 克

【用法】上药，先以前五味，用水 4 升，煮尽水，如枣先软，即去皮、核，余直至水尽漉出焙干，入后三味，共为细末，以枣肉和杵烂，丸如梧桐子大。每服 3～5 丸，米饮送下。

【主治】肺胃虚寒，久冷不除，动作咳喘，痰液清稀，中脘气痞，气道不利，饮食进退，肌肉不泽，多倦乏力，恶怕风寒，鼻中清涕。

5310 香朴丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】厚朴 150 克（姜汁制炒）　白术 90 克　茴香（炒）　陈皮各 90 克　诃子（炮，去核）　赤石脂（煅）各 45 克

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。空腹时用米汤送下 50 丸。

【主治】肠胃虚冷，泄泻无度，脘腹痞胀，不思饮食。

5311 香朴丸

出《永类钤方》卷二十一。为《活幼口议》卷十九“正气丸”之异名。见该条。

5312 香朴丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷五。

【组成】厚朴 6 克　附子 2.1 克　木香 0.9 克

【用法】研末为丸。每服 3 克，温开水送下。

【主治】老人脾胃虚寒，气滞腹胀，食少恶寒。

5313 香朴汤

【来源】《万病回春》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】厚朴(姜炒)30克 大附子(炮,去皮、脐)23克 木香9克

【用法】上锉一剂。加生姜7片,大枣1枚,水煎服。

【主治】老人中寒下虚,心腹膨胀,不喜饮食,脉浮迟而弱。

5314 香朴散

【来源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜炙,锉)30克 木香 麦蘗(炒) 陈曲(炒) 青橘皮(去白,焙)各7.5克

【用法】上六味,捣罗为细散。每服1.5克,汤调下。

【主治】小儿脾胃气弱,乳食迟化,宿滞成积,久而不消,及腹胁刺痛,不思饮食。

5315 香朴散

【来源】《保婴撮要》卷六。

【组成】藿香叶 陈皮 厚朴(姜汁制)各21克 半夏30克(汤泡七次) 甘草(炙)3克

【用法】上药研为粗末。每服9克,加生姜、大枣,水煎服。

【主治】积冷呕吐。

【加减】泻甚,加木香、肉豆蔻。

5316 香芎汤

【来源】《圣济总录》卷一二〇。

【异名】香芎散(《御药院方》卷九)。

【组成】芎藭 羌活(去芦头) 细辛(去苗、叶) 防风(去叉) 莽草 郁李仁(去皮,研)各15克

【用法】上六味,捣为粗末。每用15克,以水220毫升,煎

Green Apple Data Center

三五沸，趁热漱之，冷即吐出。

【主治】风壅齿痛不可忍，或牙齿动摇，并口内生疮者。

5317 香芎散

【来源】《传信适用方》卷一。

【组成】香附子（炒，去皮）180 克　川芎　香白芷甘草（炙）各 60 克　藿香叶 120 克　石膏（研如粉）90 克

【用法】上为细末。每服 5 克，热茶调下，不计时候。

【主治】伤寒伤风，鼻塞头痛，及时行瘟疫。

5318 香芎散

【来源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】川芎　香附子（炒）　石膏（水飞）　白芷　甘草　薄荷各 30 克

【用法】上为细末。每服 6 克，温酒或茶清调下。

【主治】偏正头风。

5319 香芎散

出《御药院方》卷九。为《圣济总录》卷一二〇“香芎汤”之异名。见该条。

5320 香曲散

【来源】《普济方》卷一七二。

【组成】大麦生曲

【用法】上熬曲令微香，研末。每次服 2 克。如无曲，用大麦芽亦得。

【主治】饮食过饱，心烦脘闷，但欲卧而腹胀者。

Green Apple Data Center

5321 香肉丸

【来源】《普济方》卷三九五。

【组成】木香　肉豆蔻等分(并裹面煨,令面焦为度)

【用法】上药研末,糊为丸,小豆大。白汤送下。若研末,水煎亦可;咳嗽者热服。

【主治】小儿吐泻不定,兼见咳嗽癒。

5322 香朱散

【来源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】香白芷 30 克(锉,研为细末)　朱砂 3 克(研细)

【用法】上药和匀。每服 3 克,浓煎小麦汤调下。

【主治】小儿盗汗。

5323 香麦汤

【来源】《幼科指掌》卷三。

【组成】丁香 3 粒　广皮 3 克　麦芽 9 克(炒)

【用法】水煎服。

【主治】小儿吐乳。

5324 香豆散

【来源】《幼幼新书》卷二十七引张涣。

【异名】人参豆蔻散(《传信适用方》卷四)。

【组成】藿香　肉豆蔻各 30 克　白扁豆　人参各 15 克　甘草(炙)7.5 克

【用法】上药研末过筛,每服 3 克,用水 120 毫升,加生姜 2 片,煎至 60 毫升,温服。

【主治】小儿霍乱烦渴。

Green Apple Data Center

5325 香壳丸

出《玉机微义》卷二十。为《重订严氏济生方》“香棱丸”之异名。见该条。

5326 香壳汤

【来源】《明医指掌》卷九。

【异名】香壳散(《类证治裁》卷八)。

【组成】香附 15 克(炒)　枳壳 12 克(炒)

【用法】上药研末。每服 6 克,白汤送下。

【主治】妊娠气滞,心腹胀满或痛。

5327 香壳散

【来源】《小儿卫生总微论》卷七。

【组成】橘皮(洗,去瓤)

【用法】为细末。每服 3 克,空腹时用生姜汤调下。

【主治】伤寒心胸满闷不舒。

5328 香壳散

出《类证治裁》卷八。为《明医指掌》卷九“香壳汤”之异名。见该条。

5329 香芷汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】香附 6 克　白芷 1.8 克　当归 4.5 克　川芎 2.4 克　防风 3 克　桑叶 3 克　菊花 6 克　蝉衣 3 克　蔓荆子 4.5 克　桔梗 3 克　黑芝麻 9 克

【用法】水煎服。

【主治】肌表不固,太阳受风,巅顶作痛,鼻窍微塞,时流清

Green Apple Data Center

涕。

5330 香苏散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】香附子(炒香,去毛) 紫苏叶各 120 克 甘草(炙)30 克 陈皮 60 克(不去白)

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 150 毫升,煎 100 毫升,去滓热服,不拘时候,日三服。若作细末,只服 6 克,入盐点服。

【功用】理气解表。

【主治】外感风寒,内有气滞,形寒身热,头痛无汗,胸脘痞闷,不思饮食,舌苔薄白。

【禁忌】服药期间,戒食荤腥、酒、肉。

【方论】方中紫苏叶辛温解表,温中行气;香附、陈皮理气畅中;甘草调和诸药。合用共奏理气解表之功。方中紫苏、香附有安胎作用,故妊娠感冒,用之亦颇适合。

5331 香苏散

【来源】《世医得效方》卷一。

【组成】香附 150 克(炒去毛) 紫苏(去根)75 克 陈皮 60 克 甘草 60 克 苍术 60 克(切片,米泔浸,炒黄)

【用法】上锉散。每服 12 克,用水 225 毫升,加生姜 3 片,葱白 2 根煎,不拘时候服。得汗为妙。

【主治】伤寒、伤风、伤湿、伤食。

【加减】头痛,加川芎、白芷、细辛、荆芥穗各 1.5 克;咳嗽声重,痰多涕稠,加半夏、苦梗,乌梅各 1.5 克,桑白皮 2.1 厘米;心疼,加石菖蒲、半夏各 1.5 克;泄泻,加木香、藿香各 1.5

Green Apple Data Center

克。

5332 香苏散

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】陈皮(去白)30克　防己　木通　紫苏叶各15克

【用法】上四味,为末。每服6克,用水300毫升,加生姜3片,煎至150毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】水气虚肿,小便赤涩。

5333 香连丸

【来源】《政和本草》卷七引《李绛兵部手集方》。

【组成】宣连　青木香各等分

【用法】上药,同捣筛,白蜜丸,如梧桐子大。空腹时用温开水送下20～30丸。每日二三次。其久冷人,即用煨熟大蒜作丸服。

【主治】赤白痢疾。

5334 香连丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十三。

【异名】豆蔻香连丸(《太平惠民和剂局方》卷十)。

【组成】木香15克　黄连22.5克(去须微炒)　诃黎勒15克(煨,用皮)　肉豆蔻122枚(去壳)　丁香7.5克

【用法】上药捣罗为末,以烧饭和丸,如黍粒大。每服以粥饮送下5丸,日三四服。

【主治】小儿乳食不节,肠胃虚弱,冷热失调,下赤白痢,腹内疠痛,日夜频作,不欲饮食。

Green Apple Data Center

5335 香连丸

出《太平惠民和剂局方》卷十。为《太平圣惠方》卷九十三“龙骨丸”之异名。见该条。

5336 香连丸

【来源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】木香 黄连(去须,炒) 甘草(炙,锉) 肉豆蔻(去壳)

【用法】上四味,等分,捣罗为末,砂糖和丸,如梧桐子大。每次 15 丸,空腹时用米汤下,更以意加减。

【主治】热痢。

5337 香连丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十四。

【组成】黄连 地榆 赤石脂各 60 克 龙骨 阿胶 木香 艾叶 黄芩各 30 克 肉豆蔻 45 克 使君子 22.5 克 赤芍药 30 克

【用法】上为细末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,乌梅米饮下,不拘时。

【主治】便泄下痢,日夜无数,怠堕力少,米谷不化,脓血相杂,脐腹疠痛,痞满肠鸣,里急后重。

5338 香连丸

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】木香 诃子肉(面炒) 黄连(炒)各 15 克 龙骨 6 克

【用法】上为细末,饭为丸,如黍米大。每服 20 丸,米饮汤

Green Apple Data Center

下。

【主治】湿热痢无积滞者。

5339 香饮子

【来源】《普济方》卷一六〇引《经验良方》。

【组成】干柿蒂 15 枚

【用法】为末。用水 150 毫升，加白盐梅少许，煎至 90 毫升服。

【主治】咳逆不止。

5340 香附丸

【来源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】牵牛（炒）　香附子（炒）　石燕（煅红，酒浸，研）　巴豆 7 粒（同牵牛炒，去巴豆）

【用法】上药研末，水泛为丸。用麸麻汤下。

【主治】膀胱疝气，外肾肿痛。

5341 香附丸

【来源】《普济方》卷三三一。

【组成】香附子 60 克（醋煮）　吴茱萸　白薇各 30 克

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸。空腹时用米汤下。

【主治】妇人白带，下元虚冷。

5342 香附丸

【来源】《普济方》卷三六六。

【组成】香附子（大者，去皮）　沉香各 15 克　槟榔雄鼠粪（两头尖者，烧）各 7.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上为末，羊髓 60 克，煮烂和成膏，丸如小豆大。每服 10 丸，麝香汤下。

【主治】小儿牙齿不长。

5343 香附丹

【来源】《幼幼新书》卷六引张涣。

【组成】大香附（刮去皮） 沉香各 30 克 槟榔 雄鼠粪（烧） 蟾蜍（烧）各 15 克

【用法】捣罗为末，羊髓 120 克煮烂，和成膏，为丸如黍米大。麝香汤送下 10 粒。

【主治】小儿牙齿不长。

5344 香附汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十。

【组成】香附 川芎 当归 柴胡 青皮

【用法】水煎服。

【主治】怒伤胁痛。

5345 香附饼

【来源】《外科发挥》卷五。

【组成】香附

【用法】研为细末，用酒调和，量疮大小做饼。覆患处，以热熨斗熨之。若风寒湿毒，宜用姜汁作饼。

【主治】瘰疬流注肿块，或风寒袭于经络，结肿或痛。

5346 香附散

【来源】《妇人大全良方》卷十五引陈景初方。

【异名】天仙藤散（《妇人大全良方》卷十五）。

Green Apple Data Center

【组成】天仙藤(洗,略炒)　香附子(炒)　陈皮　甘草　乌药

【用法】上药等分,研为细末。每服 9 克。用水 350 毫升,加生姜 3 片,木瓜 3 片,紫苏 3 叶,同煎至 250 毫升,放温澄清,空腹时服,一日三次。小便利,气脉通,体轻,肿渐消。

【主治】子气。妊娠三月之后,两足至腿膝渐肿,行步艰辛,喘闷,食欲不振,似水气状,甚或脚指间有黄水出。

5347 香附散

【来源】《普济方》卷五十五。

【组成】香附子(去毛)

【用法】研为细末,以棉杖送入耳中,或干掺。

【主治】脓耳。

5348 香附散

【来源】《眼科阐微》卷三。

【组成】夏枯草 90 克　香附 60 克　甘草 12 克

【用法】共为细末。每次 4.5 克,清茶调服下。咽干则疼减半,五服全止。

【主治】目珠、眉棱骨及头半边痛。

5349 香苓散

【来源】《世医得效方》卷七。

【组成】茯苓　茯神　远志　山药　人参　黄耆　桔梗　甘草　木香　白术　朱砂　麝香　猪苓　泽泻　肉桂

【用法】上药研末和匀。用天门冬、麦门冬(去心)煎汤,空腹时调服 3 克,一日三次。

Green Apple Data Center

【主治】小便赤浊，诸药不效者。

5350 香乳散

【来源】《鸡峰普济方》卷二十一。

【组成】乳香少许　荆芥穗 3 穗

【用法】上二味，共为细末。每用少许，掺在病牙上。

【主治】牙疼。

5351 香茸丸

【来源】《世医得效方》卷五。

【组成】嫩鹿茸（草火燎去毛，酥炙黄）　肉豆蔻（火煨）　生麝香（另研）

【用法】上为末，白陈米饭为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用米饮下。

【主治】饮酒过多，久泻不止，身体虚弱，骨立不能食，每次饮酒即泄作，病程已数年。

5352 香茸丸

【来源】《类证治裁》卷五。

【组成】鹿茸 90 克　生当归 60 克　麝香 3 克　生川乌 15 克　雄羊肾 3 对

【用法】上药研末，酒煮捣烂为丸。

【主治】痿证。督脉亏虚，形体下俯，痿废不用。

5353 香姜散

出《三因极一病证方论》卷十一。为《博济方》卷三“神圣香姜散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5354 香蒡散

【来源】《百一选方》卷七。

【组成】香附子(去毛,炒)180克　藁本(去芦)120克　川蒡(锉)　橘皮(去白)各60克　甘草45克(炙)

【用法】上为细末。每服9克,用水150毫升,加生姜3片,煎至100毫升,温服,不拘时。

【功用】发散表邪。

【主治】伤风感寒,头痛恶寒,胸脘痞闷,脉浮者。

5355 香桂丸

【来源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归90克　川芎45克　桂心45克　木香45克

【用法】上为细末,炒砂糖糊丸。每用9克,用炒荷叶汤送服。

【主治】妇人产后脐下痛,脉弦沉涩者。

5356 香桂散

【来源】《博济方》卷四。

【组成】当归　川芎各7.5克　官桂(去皮)15克

【用法】上三味,同为细末,分作三服。每服酒150毫升,煎三五沸,更入童便少许,同煎至100毫升,温服。甚者不过再服,必愈。

【主治】产后脐下疼痛不止。

5357 香梅丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】乌梅(同核,烧存性)　香白芷(不见火)　百药煎

Green Apple Data Center

（烧存性）

【用法】上药等分，研为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服70丸，空腹时用米饮送下。

【主治】肠风脏毒。

5358 香豉汤

【来源】《外台秘要》卷四引《删繁方》。

【组成】香豉9克（绵裹） 葱须（切）12克 石膏24克 栀子仁9克 生姜24克 大青6克 升麻9克 芒消9克

【用法】上八味，切。以水600毫升，煮前七味，取250毫升，去滓，下芒消，分二次服。

【主治】温病肺胃热盛，身发斑点。

5359 香豉汤

【来源】《备急千金要方》卷二。

【组成】香豉15克

【用法】用水300毫升，煮三沸，漉去滓，纳鹿角末1克，顿服之。须臾血自下。

【主治】妇人半产下血不尽，烦满欲死。

5360 香豉汤

【来源】《备急千金要方》卷二十。

【组成】香豉 薤白各9克 栀子 黄芩 地榆各12克 黄连 黄柏 白术 茜根各9克

【用法】上九味，㕮咀。以水900毫升，煮取300毫升，分二次服。

【主治】毒痢，状如鱼脑，脐下少腹绞痛不可忍，里急后重。

Green Apple Data Center

5361 香葛汤

【来源】《幼幼新书》卷二十七引张涣。

【组成】藿香　白茯苓　甘草(炙)　各15克　丁香　干葛　人参各30克

【用法】上为汤剂。另以麝香1克,研服0.5～1克,姜汤调下。以意化裁。

【主治】呕吐后,津液耗伤,口渴甚者。

5362 香葛汤

【来源】《世医得效方》卷一。

【组成】紫苏(去根)　白芍药　香附子(炒去毛)　川升麻　白干葛　薄陈皮各30克　白芷　大川芎各15克　苍术(米泔浸,切,炒黄色)30克　大甘草15克

【用法】上药锉散。每服15克,用水225毫升,加生姜3片,水煎,热服,不拘时候。

【主治】四时感冒不正之气,头痛身疼,项强寒热,呕恶痰嗽,腹痛泄泻。

5363 香棱丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】仙方香棱丸(《卫生宝鉴》卷十四)、香壳丸(《玉机微义》卷二十)。

【组成】木香　丁香各15克　京三棱(细锉,浸一宿)　枳壳(去瓤,麸炒)　青皮(去白)　川楝子(锉,炒)　茴香(炒)各30克　蓬术(细锉)30克(用去壳巴豆30粒同炒,巴豆黄色,去巴豆)

Green Apple Data Center

【用法】上等分，为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大，以朱砂研极细为衣。每服 20 丸，炒生姜盐汤下，温酒亦得，不拘时候。

【主治】积聚，癥块，痰癖。

按：方中京三棱、枳壳、青皮、川楝子、茴香原无份量，现据《卫生宝鉴》卷十四补。

5364 香棱丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】三棱 180 克(醋炒)　青皮　陈皮　莪术(炮，或醋炒)　枳壳(炒)　枳实(炒)　萝卜子(炒)　香附子各 90 克(炒)　黄连　神曲(炒)　麦芽(炒)　鳖甲(醋炙)　干漆(炒烟尽)　桃仁(炒)　硇砂　砂仁　归梢　木香　甘草(炙)各 30 克　槟榔 180 克　山楂 120 克

【用法】上为末，醋糊丸。每服 30～50 丸，白汤下。

【主治】五积六聚气块。

5365 香雷散

【来源】《幼幼新书》卷三十一引张涣。

【组成】雷丸　苦楝根　淡芜荑　鹤虱各 15 克

【用法】上为细末。每次 1.5 克，用生猪肉淡汤调下，不拘时。

【主治】小儿虫病腹痛。

5366 香蔻丸

【来源】《普济方》卷三九八。

【组成】黄连(去须)　木香　诃子肉(煨)　肉豆蔻　缩砂

Green Apple Data Center

仁　白茯苓各 6 克

【用法】上药研末，饭为丸。每服 15 丸，米饮或姜汤送下。

【主治】小儿疳痢，水谷不化，频下恶物，外证毛干唇白，额上青纹，肚胀肠鸣，泄下糟粕。

5367 香橘汤

【来源】《仁斋直指》卷五。

【组成】香附（炒）　半夏（制）　橘红各 60 克　甘草（炒）22.5 克

【用法】上药锉末。每服 9 克，加生姜 5 片，大枣 2 枚，煎服。

【主治】七情所伤，中脘不快，腹胁胀满。

按：本方原名“香橘丸”，与剂型不符，现据《普济方》卷一八二改。

5368 香橘饼

【来源】《婴童百问》卷七。

【组成】木香 3 克　青皮 3 克（炒）　陈皮 3 克　厚朴（姜汁炒）15 克　神曲 15 克（炒）　麦芽 15 克（炒）

【用法】上为末，蜜和为饼。紫苏、米饮调下。

【主治】伤冷泻利。

5369 香薷丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】香薷（去土）　紫苏（用茎叶，去粗梗）　干木瓜各 30 克　丁香　茯神（去木）　檀香（锉）　藿香叶　甘草（炙）各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，炼蜜和丸，每 30 克作 30 丸。每服 1～2 丸，细嚼，温汤或新汲水下。小儿服半丸，不计时候。

【主治】伤暑伏热，躁渴瞀闷，头目昏眩，胸膈烦满，呕哕恶心，口苦舌干，肢体困倦，不思饮食，或发霍乱，吐利转筋。

5370 香薷汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】白扁豆（炒） 茯神 厚朴（去粗皮，锉，姜汁炒）各 30 克 香薷（去土）60 克 甘草（炙）15 克

【用法】上为细末。每服 6 克，沸汤点服，入盐点亦得，不拘时。

【主治】感受暑湿，饮食不节，脾胃不和，憎寒壮热，身体疼痛，胸膈满闷，霍乱呕吐。

5371 香薷汤

出《圣济总录》卷三十八。为《太平惠民和剂局方》卷二“香薷散”之异名。见该条。

5372 香薷饮

出《仁斋直指》卷三。为《太平惠民和剂局方》卷二“香薷散”之异名。见该条。

5373 香薷散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【异名】香薷汤（《圣济总录》卷三十八）、香薷饮（《仁斋直指》卷三）、三物香薷饮（《医方集解》）。

【组成】白扁豆（微炒） 厚朴（去粗皮，姜汁炙熟）各 250 克 香薷（去土）500 克

Green Apple Data Center

【用法】上为粗末。每服 9 克，用水 150 毫升，入酒少许，煎至 100 毫升，去滓，水中沉冷，连吃二服。

【功用】祛暑解表，除湿和中。

【主治】暑月乘凉饮冷，外感于寒，内伤于湿，恶寒发热，头痛头重，无汗，胸闷不舒，或四肢倦怠，腹痛吐泻，口不渴，舌淡苔白腻，脉浮濡者。

【方论】方中香薷发表散寒，祛暑化湿为君；厚朴化湿行滞，宽中理气为臣；白扁豆健脾和中，消暑化湿为佐；煎时加酒活血通阳，使药力通行全身，则邪除而正复。冷服可免药入作吐。

5374 香薷散

【来源】《类证活人书》卷十八。

【异名】黄连香薷饮(《丹溪心法》卷一)。

【组成】厚朴(去皮)60 克　香薷(穗)45 克　黄连 60 克(后二味，入生姜 120 克同杵，炒令紫色)

【用法】上捣为粗末。每服 9 克，用水 150 毫升，酒 75 毫升，慢火同煎至 150 毫升，去滓，用新汲井水浸极冷，顿服之。药冷则速效也。

【主治】夏月外感风寒，饮食不节，脾胃升降失常，致成霍乱吐利，腹痛转筋者。

【禁忌】煎服时不得犯铁器。

5375 香贝养荣汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十四。

【组成】白术(土炒)6 克　人参　茯苓　陈皮　熟地黄

Green Apple Data Center

川芎 当归 贝母(去心) 香附(酒炒) 白芍(酒炒)各3克 桔梗 甘草各1.5克

【用法】上药用水400毫升,加生姜3片,大枣2枚,煎至300毫升,空腹时服。

【主治】上石疽属气血两虚者。

5376 香芎二陈汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】半夏 白茯苓 广皮 甘草 香附 抚芎 白芥子

【用法】水煎服。

【主治】寒痰。

5377 香苏平胃散

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】陈皮(去白) 厚朴(姜汁炒,锉) 苍术(米泔水浸二日,焙干,炒) 甘草(锉,炒) 藿香 紫苏

【用法】水煎服。

【主治】湿气呕吐。胸前满闷,头重身重,面目浮肿,呕恶而吐,口不渴,吐多痰涎,身热脉浮。

5378 香苏葱豉汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】制香附4.5～6克 新会皮4.5～6克 鲜葱白2～3枚 紫苏4.5～9克 清炙草2～2.5克 淡香豉9～12克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】理气发汗。

【主治】妊娠伤寒，恶寒发热，头痛鼻塞，无汗脉浮。

5379 香连化滞丸

【来源】《妇科玉尺》卷二。

【组成】木香　黄连各 60 克　青皮(炒)　陈皮　厚朴(炙)　枳实(炒)　黄芩各 75 克　当归　白芍各 150 克　滑石　甘草　槟榔各 60 克

【用法】共研为细粉，过罗，炼蜜为丸。每服 6 克，一日二次，温开水送下。

【功用】清热化湿，消积导滞。

【主治】妊娠下痢赤白。

5380 香连治中汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】广木香 2.5 克　潞党参 6 克(米炒)　黑炮姜 1 克　炒广皮 3 克　小川连 2 克(醋炒)　生冬术 4.5 克　清炙草 1.5 克　小青皮 2 克

【用法】水煎服。

【功用】清肝健脾，和中止泻。

【主治】肝旺脾虚，大便飧泄，肠鸣腹痛，欲泄而不得畅泄，里急后重，脉左弦右弱。

5381 香茸八味丸

【来源】《张氏医通》卷十六。

【组成】熟地黄 240 克　山萸肉 120 克　干山药 120 克　泽泻 90 克　茯苓(去皮)90 克　丹皮 90 克　沉香 30 克　鹿

Green Apple Data Center

茸1具

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服50～70丸，空腹时用淡盐汤或温酒送下。

【主治】肾与督脉皆虚，头眩眼黑。

5382 香砂六君丸

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】党参 於术 茯苓 制香附各60克 姜 半夏 广皮 炙甘草各30克 春砂仁45克

【用法】水法为丸。每服6～9克。

【主治】中虚气滞，饮食不化，呕恶胀满，胃痛，腹鸣泄泻。

5383 香砂六君丸

出《中华人民共和国药典》一部。为《中药成方配本》"香砂六君子丸"之异名。见该条。

5384 香砂平胃散

【来源】《医宗金鉴》卷五十四。

【组成】苍术(米泔水浸，炒) 陈皮 厚朴(姜炒) 甘草(炙) 缩砂(研) 香附(醋炒) 南山楂 神曲(炒) 麦芽(炒) 枳壳(麸炒) 白芍(炒)

【用法】药引用生姜，水煎服。

【主治】伤食腹痛。

5385 香砂枳术丸

【来源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】木香 砂仁各15克 枳实(麸炒)30克 白术(米泔浸，炒)60克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，荷叶裹烧饭为丸，如梧桐子大。每服50丸，白术汤下。

【功用】健脾消痞，理气开胃。

【主治】脾虚食少，或宿食不消，胸脘痞闷。

5386 香砂养胃丸

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】白术（麸炒）30克　橘皮30克　茯苓30克　法半夏30克　砂仁21克　香附（醋炙）21克

木香21克　枳实21克　豆蔻仁21克　藿香21克　厚朴（姜炙）21克　甘草9克

【用法】上药依法制成水丸，每30克约做500粒。每服9克，一日二次，温开水送服。

【功用】和胃止呕。

【主治】胃寒气滞，不思饮食，呕吐酸水，胃脘满闷，四肢倦怠。

【禁忌】服药期间，忌食生冷、油腻之物。

5387 香砂宽中汤

【来源】《证治准绳·类方》卷三引《医学统旨》。

【组成】木香（临服时磨水入药15～20毫升）　白术　陈皮　香附各4.5克　白豆蔻（去壳）　砂仁　青皮　槟榔　半夏曲　茯苓各3克　厚朴（姜制）4克　甘草0.9克

【用法】用水400毫升，加生姜3片，煎至300毫升，入蜜1匙，食前服。

【主治】气滞胸痞，反胃噎塞，或胃寒作痛。

Green Apple Data Center

5388 香砂理中汤

【来源】《医灯续焰》卷三。

【组成】干姜(炮) 白术(炒) 甘草(炙) 人参 木香 砂仁

【用法】水 400 毫升,煎至 320 毫升,空腹时温服。

【主治】脾胃虚寒气滞,肠鸣泄泻,腹痛喜温喜按,或见呕吐,胸膈满闷,腹中雷鸣。

5389 香附旋复花汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】生香附 9 克 旋复花(绢包)9 克 苏子霜 9 克 广皮 6 克 半夏 15 克 茯苓块 9 克 薏仁 15 克

【用法】用水 800 毫升,煮取 300 毫升。分二次温服。

【主治】伏暑、湿温,胁痛,或咳或不咳,无寒,但潮热,或竟寒热如疟状。

5390 香砂六君子丸

【来源】《中药成方配本》。

【异名】香砂六君丸(《中华人民共和国药典》一部)。

【组成】广木香 24 克 西砂仁 24 克 炒党参 60 克 炒白术 60 克 茯苓 60 克 炙甘草 30 克 炒广皮 30 克 制半夏 60 克

【用法】共研细末,每料用生姜、枣子各 30 克,煎汤代水泛丸,如绿豆大,约成丸 300 克。每日二次,每次 6 克,食后开水吞服。

【功用】益气健脾,化痰和胃。

Green Apple Data Center

【主治】脾虚气滞，消化不良，嗳气食少，脘腹胀满，大便溏泄。

5391 香砂六君子汤

【来源】《古今名医方论》卷一。

【组成】人参 3 克　白术 6 克　茯苓 6 克　甘草 2 克　陈皮 2.5 克　半夏 3 克　砂仁 2.5 克　木香 2 克

【用法】上加生姜 6 克，水煎服。

【功用】益气补中，化痰降逆。

【主治】脾胃气虚，痰饮内生，呕吐痞闷，不思饮食，消瘦倦怠，或气虚肿满。

5392 选奇汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】炙甘草（夏月生用）　羌活　防风各 9 克　酒黄芩 3 克（冬月不用。如能食是热痛，倍加之）

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓。食后服。

【主治】风热上犯，眉棱骨痛不可忍，或头目眩晕。

5393 重剂排石汤

【来源】《急腹症方药新解》。

【组成】三棱　莪术　赤芍　牛膝　白芷　枳壳　厚朴　车前子各 15 克　穿山甲　皂角刺　乳香　没药各 9 克　桃仁　青皮各 12 克　金钱草　薏苡仁各 30 克

【用法】每日一剂，煎至 150～200 毫升，每剂二三煎，每日二三次。

Green Apple Data Center

【功用】破气破血，活血祛瘀。

【主治】尿路结石，石体较大，嵌顿时间较久，结石部位有粘连者。

【禁忌】孕妇忌用，体质虚弱者慎用，阴虚者不宜久服。

【加减】脾气虚，加党参、黄耆，去攻下药大黄；肾虚，加熟地黄、何首乌、补骨脂；肾结石，加补肾药；输尿管膀胱段结石，加乌药，重用大黄、莱菔子。

【实验研究】1. 防石作用《急腹症方药新解》1981：290，本方对大白鼠实验性草酸钙结石有防石作用，实验结果，对照组95%以上的实验鼠生长结石，中药组结石生长率在50%以下，两组有显著性差异。2. 消除肾积水《急腹症方药新解》1981：290，本方对消除大白鼠肾积水也有一定作用，对照组70%形成肾积水，中药组21.4%形成肾积水。

5394 保元汤

【来源】《博爱心鉴》。

【组成】人参3克 黄耆9克 甘草3克 肉桂1.5～2克

【用法】上药用水300毫升，加生姜1片，煎至150毫升。不拘时服。

【主治】痘疮气虚顶陷者。

按：方中肉桂原书无用量，现据《景岳全书》卷六十三补。

5395 保元汤

【来源】《观聚方要补》卷一。

【组成】桂枝6克 白术 人参各3克 黄耆2.5克 当

Green Apple Data Center

归 2.5 克　生附子 2 克

【用法】水煎服。

【主治】中风虚脱，卒然昏迷，不省人事，半身不遂。

【加减】肾气易动而燥者，加芍药、地黄。

5396 保气散

【来源】《妇人大全良方》卷十六。

【组成】香附子 120 克　山药 60 克　缩砂仁 30 克　木香 120 克　粉草 37.5 克　益智　紫苏叶各 15 克

【用法】上为细末。每服 6 克，白汤调服。

【功用】安胎宽气进食，瘦胎易产。

5397 保生汤

【来源】《妇人大全良方》卷十二。

【组成】人参 7.5 克　甘草 7.5 克　白术　香附子　乌药　橘红各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 10 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，煎至 180 毫升，去滓温服，不拘时；或研末调服。

【主治】妊娠恶阻，恶闻食气，或但嗜一物，或大吐，或时吐清水，脉滑大而六部俱匀者。

【加减】如觉恶心呕吐，加丁香，并加重生姜用量。

按：方中乌药，《校注妇人良方》作“乌梅”。

5398 保安丸

【来源】《宣明论方》卷七。

【组成】川大黄 90 克（新水浸一宿，蒸熟，切片，焙）　干姜 30 克（炮）　大附子 15 克（去皮、脐）　鳖甲 45 克（好醋 300

Green Apple Data Center

毫升，炙令干）

【用法】上为末，取三年米醋 800 毫升，先煎 400 毫升，然后和药，丸如梧桐子大。每服 10～20 丸，空腹时用醋、酒或米饮送下。取积如鱼肠脓血，烂肉青泥而下。

【主治】癥积。心腹内结如拳，渐上不止，抢心疼痛，及绕脐腹痛不可忍者。

5399 保阴煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地　熟地　芍药各 6 克　山药　川续断　黄芩　黄柏各 4.5 克　生甘草 3 克

【用法】水 400 毫升，煎至 280 毫升，空腹时温服。

【主治】男妇带浊遗淋，色赤带血，脉滑多热，便血不止，及血崩血淋，或经期太早，一切阴虚内热动血。

5400 保肝丸

出《增补内经拾遗方论》卷四。为《小儿药证直诀》卷下“抱龙丸”之异名。见该条。

5401 保和丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】山楂 180 克　神曲 60 克　半夏　茯苓各 90 克　陈皮　连翘　萝卜子各 30 克

【用法】上药研末，炊饼丸，如梧桐子大。每服 70～80 丸，空腹时用白汤送下。

【功用】消食和胃。

【主治】食积停滞，胸脘痞满，腹胀时痛，嗳腐吞酸，恶食，

Green Apple Data Center

或呕吐泄泻，脉滑，舌苔厚腻或黄。

【方论】方中山楂善消油腻肉滞；神曲能消酒食陈腐之积；莱菔子消面食痰浊之滞；陈皮、半夏、茯苓理气和胃，燥湿化痰，连翘散结清热，共成消食和胃之功。

5402 保和汤

【来源】《修月鲁般经后录》引《十药神书》（录自《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】知母　贝母　天门冬　麦门冬　款花各9克　天花粉　薏仁　五味子各6克　粉草　兜铃　紫菀　百合　桔梗各3克　阿胶　当归　地黄各12克　紫苏　薄荷各4克

【用法】上药研成粗末，用水700毫升，加生姜3片，煎至150毫升，去滓，加饴糖1匙入药汁内，食后服。可与保真汤相间服之。

【主治】劳证久嗽，肺燥成痿者。

【加减】血盛，加蒲黄、茜根、藕节、大蓟、小蓟、茅根；痰盛，加南星、半夏、橘红、茯苓、枳壳、枳实；热盛，加大黄、山栀、黄连、黄柏、黄芩、连翘；风盛，加防风、荆芥、旋复、甘菊、细辛、香附子；寒盛，加人参、芍药、桂皮、麻黄、腊片；喘甚，加桑白皮、陈皮、大腹皮、苏子、卜子、葶苈子。

按：《十药神书》（陈修园注本）中此方有杏仁、百部，无麦门冬。

5403 保命丹

【来源】《活幼口议》卷十四。

【组成】白茯苓　朱砂（令研）　白附子（炮）　牛黄　天南

Green Apple Data Center

星(炮)各 30 克　全蝎(炒)15 克　天麻(炒)45 克　甘草(炙)30 克　硼砂 30 克　龙脑　麝香各少许

【用法】上为末,和匀,薄糊为丸,如芡实大。每服 1 丸,金银薄荷煎汤化下。

【主治】婴孩小儿急惊风候传入慢惊者。

5404 保命丹

【来源】《伤科补要》卷四。

【组成】巴豆霜 3 克(去油)　黑丑 3 克　大黄 3 克　血竭 1.5 克　朱砂 3 克　麝香 0.6 克

【用法】共为末,酒浆为丸,绿豆大,金箔为衣。壮人服 1.5 克,虚人 0.9 克,小儿 0.6 克,俱用陈酒送下。

【主治】跌打损伤。

5405 保命散

【来源】《普济方》卷三六◯引《医方妙选》。

【异名】朱矾散(《片玉心书》卷五)。

【组成】白矾 7.5 克(烧灰)　马牙消 15 克(细研)　朱砂 7.5 克(水飞)

【用法】上药和匀研细。每用少许,取白鹅粪,以水搅取汁,调涂舌上、颊内。未用药时,先以消毒纱布,揩拭舌上污垢,然后用药敷之。

【主治】小儿鹅口疮。

5406 保肺汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十。

【组成】白及　薏苡仁　贝母　金银花　陈皮　苦桔梗

Green Apple Data Center

苦葶苈　甘草节

【用法】水煎服。

【主治】肺痈，咳吐脓血。

【加减】肺痈初起，加防风；溃后，加生黄耆、人参。

5407 保肺饮

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】知母　天门冬　五味子　川贝母　杏仁各 3 克　天花粉　麦门冬　紫菀茸　款冬花　百合　桔梗　苏子　阿胶各 2.5 克

【用法】水煎，温服。

【主治】久患咳嗽，肺金衰弱，上气喘急，口干喉哑，痰中带血丝，或咯出鲜血，或痰如灰色，将成肺痿。

5408 保肺饮

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】白茯苓　人参　金沸草　麦门冬（去心）各 3 克　辽五味 21 粒　阿胶（蛤粉炒）　紫菀各 6 克

【用法】水煎，温服。

【主治】肺气不足，因嗽久而作喘。

5409 保真汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】藁本（去芦）　川芎各 120 克　甘草（炒）60 克　苍术（洗，锉，麸炒）500 克

【用法】上药㕮咀为粗末。每服 9 克，水 220 毫升，生姜 3 片，同煎 150 毫升，去滓，不拘时热服。

Green Apple Data Center

【主治】四时伤寒，不问阴阳二证。

5410 保真汤

【来源】《修月鲁般经后录》引《十药神书》（录自《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】当归 人参 生地黄 熟地黄 白术 黄耆各9克 赤茯苓 白茯苓各4.5克 天门冬 麦门冬各6克 赤芍药 白芍药 知母 黄柏 五味子 柴胡 地骨皮各6克 甘草 陈皮 厚朴各4.5克

【用法】上二十味，研成粗末。每服用水300毫升，加生姜3片，大枣5个，莲心5枚，同煎至150毫升，去滓，空腹时服150毫升，一日三次。与保和汤间服。

【主治】劳证骨蒸体虚。

【加减】惊悸，加茯神、远志、柏子仁、酸枣仁；淋浊，加萆薢、乌药、猪苓、泽泻；便涩，加苦杖、木通、石韦、萹蓄；遗精，加龙骨、牡蛎、莲须、莲心；燥热，加滑石、石膏、青蒿、鳖甲；盗汗，加牡蛎、浮麦、黄耆、麻黄根。

按：原方中甘草、陈皮、厚朴无用量，现据《十药神书》（陈修园注本）补。

5411 保命金丹

出《医学纲目》卷十，为《卫生宝鉴》卷八“至圣保命金丹”之异名。见该条。

5412 保元清降汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】野台参15克 生赭石25克（轧细） 生芡实18

Green Apple Data Center

克　生山药 18 克　生杭芍 18 克　牛蒡子 6 克(炒,捣)　甘草 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】吐衄证,下元虚损,中气衰惫,冲气、胃气因虚上逆,其脉弦而硬急,转似有力者。

5413 保元寒降汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 30 克　野台参 15 克　生赭石 25 克(轧细)　知母 18 克　大生地 18 克　生杭芍 12 克　牛蒡子 12 克(炒捣)　三七 6 克(细轧,药汁送服)

【用法】水煎服。

【主治】吐血过多,气分虚甚,喘促咳逆,血脱而气亦将脱,其脉上盛下虚,上焦兼烦热者。

5414 保产无忧散

出《校注妇人良方》卷十六。为《重订严氏济生方·校正时贤胎前十八论治》"无忧散"之异名。见该条。

5415 保产无忧散

出《郑氏家传女科万金方》卷三。为《增补内经拾遗方论》卷四"无忧散"之异名。见该条。

5416 保安万灵丹

【来源】《外科正宗》卷一。

【异名】万灵丹(《济阳纲目》卷一)。

【组成】茅术 240 克　全蝎　石斛　明天麻　当归　甘草(炙)　川芎　羌活　荆芥　防风　麻黄　北细辛　川乌(汤

Green Apple Data Center

泡，去皮） 草乌（汤泡，去皮、尖） 何首乌各 30 克 明雄黄 18 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每药 30 克作 4 丸，30 克作 6 丸，30 克作 9 丸，三等做下，以备年岁老壮，病势缓急取用。预用朱砂 18 克研细为衣，瓷罐收贮。如恶疮初起或痈疽已成至十朝前后，但未出脓者，俱宜服之。用连须大葱白 9 根煎汤 200 毫升，将药 1 丸乘热化服，被盖出汗。如服后汗迟，再用葱白汤催之，后必汗如淋洗，渐渐退下覆盖衣物，其汗自收自敛。但病未成者，随即消去。已成者，随即高肿溃脓。如诸疾无表症相兼，不必发散者，只用热酒化服。药后避风，当食稀粥。

【主治】痈疽、疔毒、对口、发颐、湿痰流注、附骨阴疽，鹤膝风症。左瘫右痪，口眼㖞斜，半身不遂。气血凝滞，遍身走痛，步履艰辛，偏坠疝气，偏正头痛。破伤风，牙关紧闭等症。

【禁忌】服药期间，忌冷物、房事；孕妇忌服。

5417 保胎资生丸

【来源】《先醒斋医学广笔记》卷二。

【异名】资生丸（《先醒斋医学广笔记》卷二）。

【组成】人参（人乳浸，饭上蒸，烘干）90 克 白术 90 克 白茯苓（研细末，水澄，蒸，晒干，入人乳再蒸，晒干）45 克 广陈皮（去白，略蒸）60 克 山楂肉（蒸）60 克 甘草（去皮，蜜炙）15 克 怀山药（切片，炒）45 克 川黄连（如法炒七次）9 克 薏苡仁（炒三次）45 克 白扁豆（炒）45 克 白豆蔻仁（不可见火）10.5 克 藿香叶（不见火）15 克 莲肉（去心，炒）45

Green Apple Data Center

克　泽泻(切片,炒)10.5克　桔梗(米泔浸,去芦,蒸)15克　芡实粉(炒黄)45克　麦芽(炒,研磨,取净面)30克

【用法】上药共十七味,为细末,炼蜜丸,如弹子大,每丸重6克。用白开水或清米汤、橘皮汤、炒砂仁汤嚼化下。

【功用】益气健脾固胎。

【主治】妊娠三月,阳明脉衰,胎无所养,而胎堕者。

【禁忌】忌桃、李、雀、蛤、生冷。

5418 保胎清火汤

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】黄芩4克　砂仁　荆芥穗　当归身　白芍　连翘　生地黄　广陈皮各3克　川芎2.4克　甘草0.9克

【用法】上药锉为粗末。用水400毫升,煎至300毫升,去滓,食后温服。

【主治】妊娠血分有热,目病凝脂翳障。

5419 侯氏黑散

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】菊花300克　白术75克　细辛23克　茯苓23克　牡蛎23克　桔梗60克　防风75克　人参23克　矾石23克　黄芩38克　当归23克　干姜23克　芎藭23克　桂枝23克

【用法】上十四味,杵为散。每次3～9克,用酒调服,日一服。

【功用】清肝祛风,化痰通络。

【主治】大风,四肢烦重,心中恶寒不足者。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药期间，禁一切鱼、肉、大蒜。常宜冷食。

5420 顺元散

【来源】《苏沈良方》卷三。

【异名】顺元煮散（《圣济总录》卷二十七）。

【组成】乌头 10 克　附子（炮）　天南星（炮）各 5 克　木香 3 克

【用法】上药研末。久煎，温服。

【功用】散寒顺气，化痰通络。

【主治】内外感寒，手足逆冷，虚汗不止，脉沉细。

5421 顺气散

【来源】《鸡峰普济方》卷二十。

【组成】甘草　茯苓各 120 克　白术　厚朴各 180 克　干姜 60 克　陈橘皮 90 克

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓，食后温服。

【主治】气逆呕呃。

5422 顺气散

【来源】《普济方》卷三九五。

【组成】人参　藿香　丁香各 7.5 克　茯苓　干葛　甘草　天台乌药各 15 克　红橘皮 30 克

【用法】上为末。每服 10 克，用水 300 毫升，加大枣 2 个，生姜 1 片，同煎，温服。

【主治】霍乱吐泻。

Green Apple Data Center

5423 顺气散

【来源】《古今医统》卷八十五。

【组成】陈皮 3 克　枳壳　槟榔　大腹皮各 2.1 克　紫苏茎叶 2.4 克　白术 3 克　赤茯苓 3 克　甘草 0.9 克　桑白皮 2.4 克

【用法】用水 300 毫升，煎服。

【功用】理气除满。

【主治】妊娠胸膈满闷，气壅喘嗽，饮食不下。

5424 顺气散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】人参　茯苓　白术　白芷　青皮　陈皮　乌药各 3 克　香附 6 克　炙草 1.5 克

【用法】上为末。水煎服。

【功用】顺气消痰，开郁补脾。

【主治】气中，昏迷痰塞，牙紧似中风，身冷无汗。

5425 顺生丹

出《妇人大全良方》卷十七。为《太平惠民和剂局方》卷九“催生丹”之异名。见该条。

5426 顺肝丸

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】黄连　黄芩　当归　蒺仁

【用法】上共为末。炼蜜为丸。

【功用】清肝泻火。

【主治】肝火上炎，目赤而不痛。

Green Apple Data Center

5427 顺肠粥

【来源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】芝麻 50 克　米 50 克

【用法】煮粥食。

【功用】润肠通便。

【主治】大便日久不通。

5428 顺经汤

【来源】《审视瑶函》卷六。

【组成】当归身　川芎　柴胡　桃仁(泡,去皮、尖)　香附子(制)　乌药　青皮　红花　广陈皮　苏木　赤芍　玄参

【用法】上锉一剂。用水 400 毫升,煎至 320 毫升,去滓,加酒 20 毫升,食远温服。

【功用】疏肝理气,活血通经。

【主治】室女月水停久,倒行逆上冲眼,红赤生翳。

5429 顺经汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】当归 15 克(酒洗)　大熟地 15 克(九蒸)　白芍 6 克(酒炒)　丹皮 15 克　白茯苓 9 克　沙参 9 克　黑芥穗 9 克

【用法】水煎服。

【功用】补肾清肝。

【主治】妇人肾阴不足,肝气上逆,经前一二日,忽然腹痛而吐血。

Green Apple Data Center

5430 顺荣汤

【来源】《女科百问》卷上。

【组成】大黄 30 克(酒浸,蒸熟,锉)　当归 30 克　茜茛 15 克　鬼箭 30 克　枳壳 30 克(去瓤,麸炒)　赤芍药 15 克　猪牙皂角 15 克(火上炙)

【用法】上药㕮咀。每服 30 克,纯酒 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】妇人血积,血块、瘕癥,腹大,内有块形,筑筑作痛,久无寒热。

5431 顺元煮散

出《圣济总录》卷二十七。为《苏沈良方》卷三"顺元散"之异名。见该条。

5432 顺气归脾丸

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】陈皮　贝母　香附　乌药　当归　白术　茯神　黄耆　酸枣仁　远志　人参各 30 克　木香　甘草(炙)各 9 克

【用法】上药研末。用合欢树根皮 120 克煎汤,煮老米糊为丸,如梧桐子大。每服 60 丸,空腹时用开水送下。

【功用】健脾益气,理气消肿。

【主治】思虑伤脾,脾气郁结,致生肉瘤,软如绵,肿似馒,脾气虚弱,日久渐大,或微疼或不疼。

5433 顺气和中汤

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

Green Apple Data Center

【组成】黄耆 4.5 克 人参 3 克 甘草(炙)2.1 克 白术 陈皮 当归 白芍各 1.5 克 升麻 柴胡各 0.9 克 细辛 蔓荆子 川芎各 0.6 克

【用法】上药㕮咀,作一服。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,食后温服。

【主治】气虚头痛,痛不可忍,昼夜不得眠,恶风怕冷,不喜饮食,气短懒言,六脉弦细而微。

5434 顺气和中汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】陈皮(盐水浸,炒)3 克 半夏(姜汁炒)2.1 克 白茯苓(去皮)2.1 克 白术(去芦,土炒)2.4 克 枳实(麸炒)1.5 克 香附(醋浸,炒)3 克 砂仁(炒)0.9 克 黄连(姜汁和猪胆汁拌炒)1.8 克 山栀(姜汁炒黑)3 克 神曲(炒)1.8 克 甘草(炙)0.9 克

【用法】上药锉碎。用生姜 3 片,清水 200 毫升,煎至 140 毫升,入竹沥、童便、姜汁,不拘时候温服。

【主治】噎膈翻胃,嘈杂吞酸,痞闷噫气,心腹刺痛,恶心呕吐痰水。

【加减】气虚,加黄耆、人参各 2.4 克;血虚,加当归 2.1 克,川芎 1.5 克;气恼或气不舒畅,加乌药 1.5 克、木香 0.9 克;胸膈饱闷,加萝卜子(炒)1.8 克;心下嘈杂,醋心,加吴茱萸 1.2 克,倍黄连、白术;如欲呕吐,加藿香梗 2.1 克。

5435 顺气活血汤

【来源】《伤科大成》。

Green Apple Data Center

【组成】苏梗 3 克　厚朴 3 克　枳壳 3 克　砂仁 1.5 克　归尾 6 克　红花 1.5 克　木香 1.2 克　炒赤芍 3 克　桃仁 9 克　苏木末 6 克　香附 3 克

【用法】水煎服。亦可加入少量米酒和服。

【功用】行气活血，祛瘀止痛。

【主治】胸腹挫伤，气滞血瘀，胀满作痛。

5436 顺气消滞汤

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈皮 6 克　半夏（姜炒）6 克　白茯苓（去皮）9 克　丁香 0.9 克　柿蒂 2 个　黄连（姜炒）0.6 克　神曲（炒）6 克　香附 6 克　白术 4.5 克　竹茹 12 克　甘草 2.4 克

【用法】上药锉碎。加生姜 5 片，水煎服。

【功用】顺气消滞，降逆和胃。

【主治】食后气滞呃逆，连声不止者。

5437 顺气豁痰汤

【来源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】半夏（用白矾、生姜、皂角煮过）4.5 克　茯苓　橘红　瓜蒌（去油）　贝母　黄连　桔梗　枳壳各 3 克　香附（童便浸）2.1 克　甘草 1.2 克

【用法】生姜 3 片，水煎服。

【功用】顺气豁痰。

【主治】痰气滞于心包络之舌痹或麻。

5438 顺经两安汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

Green Apple Data Center

【组成】当归 15 克(酒洗) 白芍 15 克(酒炒) 大熟地 15 克(九蒸) 山萸肉 6 克(蒸) 人参 9 克 白术 15 克(土炒) 麦冬 15 克(去心) 黑芥穗 6 克 巴戟肉 3 克(盐水浸) 升麻 1.2 克

【用法】水煎服。

【主治】经前大便下血。

5439 追气丸

【来源】《证治准绳·女科》卷二引《灵苑方》。

【组成】芸薹子(微炒) 桂心各 30 克 良姜 15 克

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服 5 丸,不拘时淡醋汤送下。

【主治】妇人小腹刺痛不可忍。

5440 追风丸

出《寿世保元》卷九。为《瑞竹堂经验方》卷五"追风丹"之异名。见该条。

5441 追风丹

【来源】《瑞竹堂经验方》卷五。

【异名】追风丸(《寿世保元》卷九)。

【组成】何首乌 荆芥穗 苍术(米泔浸一宿,焙干) 苦参各等分

【用法】上为细末。用好肥皂角 1.5 千克(去皮、弦),于瓷器内熬为膏,和为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,空腹时用酒或茶送下。

【主治】白癜风。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药期间，忌食一切动风之物。

5442 追风散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】川乌（炮，去皮、脐、尖）　防风（去芦、叉）　川芎（洗）　白僵蚕（去丝、嘴，微炒）　荆芥（去梗）　石膏（煅、研）　甘草（炙）各 30 克　白附子（炮）　羌活（去芦，洗，锉）　全蝎（去尾针，微炒）　白芷　天南星（炮）　天麻（去芦）　地龙（去土，炙）各 15 克　乳香（研）　草乌（炮，去皮、尖）　没药（细研）　雄黄（细研）各 7.5 克

【用法】上为细末。每服 1.5 克，入好茶少许同调，食后及临睡前服。

【功用】祛风邪，清头目，利咽膈，化痰涎。

【主治】新久偏正头痛，头晕目眩，心悸烦热，百节痠疼，鼻塞声重，项背拘急，或皮肤瘙痒，面上游风，状若虫行。

5443 追风散

【来源】《瑞竹堂经验方》卷三。

【组成】贯众　鹤虱　荆芥穗各等分

【用法】上药咬咀。每服 6 克，加川椒 50 粒，用水 250 毫升，煎至 175 毫升，去滓，乘热漱口，吐去药。

【主治】牙痛。

5444 追风散

【来源】《普济方》卷五十三。

【组成】藜芦　雄黄　川芎　白芷　石菖蒲　全蝎　藿香　薄荷　鹅不食草（无则可加龙脑少许）　苦丁香各等分　麝

Green Apple Data Center

香少许

【用法】上为细末。每用少许，吹鼻中。

【主治】耳聋闭塞不通。

5445 追风散

【来源】《秘传证治要诀类方》卷三。

【组成】川乌(炮，去皮、脐) 草乌 僵蚕 全蝎 白附子 南星 天麻 白芷 川芎 羌活 防风 荆芥 石膏 甘草 地龙(去土) 乳香 没药 雄黄

【用法】上药为末。每服 1.5 克，入好茶少许，临卧时开水调服。

【功用】搜风化痰，通络止痛。

【主治】偏正头痛，痛连于脑，有牵引感，发则目不能睁，眩晕不能起床。

5446 追虫丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】大黄 黑丑各 30 克 山楂 莪术各 18 克 槟榔 大腹子各 12 克 雷丸 砂糖各 9 克 木香 6 克 皂角 3 克

【用法】上药为末。每次 3～9 克，开水调服。

【主治】虫证。

5447 追虫丸

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

【组成】黑牵牛(取头末) 槟榔各 240 克 雷丸(醋炙) 南木香各 60 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，加茵陈 60 克，大皂角，苦楝皮各 30 克，煎浓汁，水泛为丸，如绿豆大。成人每服 12 克，小儿 3～9 克，清晨用砂糖水送下。

【主治】虫积。

5448 追命丹

出《御药院方》卷十。为原书“寸金丸”之异名。见该条。

5449 追疟饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】何首乌 30 克(制)　当归　甘草　半夏　青皮　陈皮　柴胡各 9 克

【用法】上药用井水、河水各 200 毫升，煎至 200 毫升，滓亦如之，同露一宿。次早空腹时温服 200 毫升，饭后再服 200 毫升。

【功用】截疟。

【主治】疟疾，血气未衰，屡散之后，疟仍不止者。

5450 追毒丹

出《丹溪心法附余》卷二十四。为原书“太乙神丹”之异名。见该条。

5451 追风毒散

出《普济方》卷二四一。为《仁斋直指》卷四“追风毒锉散”之异名。见该条。

5452 追风如圣散

【来源】《外科正宗》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】细辛 防风 川乌 薄荷 草乌 川芎 白芷 苍术各 30 克 雄黄 12 克

【用法】共为细末。温酒调敷伤处，以绷带包扎，早、晚换二次。

【功用】追风拔毒。

【主治】疯犬咬伤。

5453 追风毒锉散

【来源】《仁斋直指》卷四。

【异名】追风毒散(《普济方》卷二四一)。

【组成】羌活 30 克 鸡心槟榔 防风 桑白皮(炒)各 15 克 郁李仁(炒) 大黄(生)各 7.5 克

【用法】上药锉散。每次 9 克，加黑豆 100 粒煎服。

【功用】疏泄风毒。

【主治】脚气热多；痔疮蕴热肿痛，大便不通。

5454 追疔夺命丹

【来源】《赤水玄珠》卷二十九。

【组成】羌活 独活 青皮 防风 黄连 赤芍 细辛 甘草节 蝉蜕 僵蚕 金线重楼 泽兰 金银花各等分

【用法】每服 15 克。先将一贴，加泽兰、金银花各 30 克，生姜 10 片，同药捣烂，好酒镟之，热服。不善酒者，用酒、水各 225 毫升，生姜 10 片，煎至 160 毫升，热服，汗出为度。

【功用】祛风清热，解毒消肿。

【主治】疔疮。

【加减】有脓，加何首乌、白芷；毒在下，加木瓜；要通利，加

Green Apple Data Center

青木香、大黄、栀子、牵牛；病退，再加大黄 6 克煎，热服，取利一二次，去余毒为妙；呕逆恶心，加乳香、绿豆粉，甘草汤下。

5455 禹功散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】黑牵牛头末 120 克　茴香 30 克(炒)

【用法】上为细末。以生姜汁调 3～6 克，临卧服。

【功用】行气消肿，逐水通便。

【主治】阳水、阳黄，便秘脉实，元气未虚者。

【加减】或加木香 30 克。

5456 禹功散

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】陈皮　半夏(姜制)　赤茯苓　猪苓　泽泻　白术(炒)　木通各 3 克　条芩 2.4 克　升麻 0.9 克　甘草 0.9 克　山栀子(炒)3 克

【用法】上锉一剂。用水 400 毫升，煎至 200 毫升，不拘时服。得解而止。

【主治】膀胱有热，小便不通，诸法不能奏效者。

按：原书云：此方服后，“妙在探吐，譬如滴水之器，闭其上窍则不沥，拔之则水通流泄矣。”

5457 禹余粮丸

【来源】《备急千金要方》卷四。

【组成】禹余粮　乌贼骨　吴茱萸　桂心　蜀椒各 75 克　当归　白术　细辛　干地黄　人参　芍药　芎藭　前胡各 38 克　干姜 90 克　矾石 8 克　白薇　紫菀　黄芩各 23 克

Green Apple Data Center

蜚虫 30 克

【用法】上十九味，研为细末。炼蜜和丸，如梧桐子大。空腹时用酒送下 20 丸，一日二次。无效则加量。

【主治】妇人产后积冷坚癖。

5458 禹余粮丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十三。

【异名】紫石英丸(《普济本事方》卷十)。

【组成】禹余粮 30～60 克(烧，醋淬七遍)　龙骨 30 克　紫石英 30 克(细研，水飞过)　人参 15 克(去芦头)　桂心 15 克　川乌头 15 克(炮裂，去皮、脐)　泽泻 30 克　桑寄生 30 克　川椒 30 克(去目及闭口者，微炒去汗)　石斛 30 克(去根，锉)　当归 30 克(锉，微炒)　杜仲 30 克(去皱皮，炙微黄，锉)　肉苁蓉 30 克(酒浸一宿，微锉，去皱皮，炙干)　远志 15 克(去心)　五味子 15 克　牡蛎 30 克(烧为粉)　甘草 15 克(炙微赤，锉)

【用法】上药捣为细末。炼蜜为丸，如梧桐子大。晚饭前以热酒下 2～3 丸。

【主治】妇人崩漏不止，面色萎黄，肢体消瘦。

5459 禹余粮丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】禹余粮石(煅)　赤石脂(煅)　龙骨　荜茇　诃子面裹煨)　干姜(炮)　肉豆蔻(面裹煨)　附子(炮)各等分

【用法】上为细末。醋糊为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时用米饮送下。

Green Apple Data Center

【功用】温胃散寒，涩肠止泻。

【主治】肠胃虚寒，滑泄不禁。

5460 食郁汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】苍术　厚朴　川芎　陈皮　神曲　山栀　枳壳　炙草　香附　砂仁

【用法】水煎服。

【功用】燥湿行气，消食导滞。

【主治】食郁证，腹满，不能食，嗳腐吞酸；又治黄疸，臌胀，痞块，脉紧实。

5461 食茱萸丸

出《普济方》卷二〇五。为《备急千金要方》卷十六“五噎丸”之异名。见该条。

5462 独圣汤

【来源】《圣济总录》卷七十。

【组成】黄芩（去黑心）150 克

【用法】上一味，细锉如麻豆大。每服 21 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。

【功用】清热止血。

【主治】血热妄行，鼻衄或汗孔出血。

5463 独圣散

【来源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】黄蜀葵花（炒）30 克

【用法】上一味，捣为细散。每服 3 克，空腹时用米饮调下。

Green Apple Data Center

【功用】利尿通淋。

【主治】沙淋，石淋。

5464 独圣散

【来源】《妇人大全良方》卷一。

【组成】防风（去叉、芦）

【用法】上为细末。每次 6 克，酒煮，空腹时用白面清调下，一日二次。

【主治】妇人血崩不止。

5465 独圣散

【来源】《丹溪心法》卷五。

【异名】牛蒡僵蚕散（《普济方》卷四〇三）、牛蚕散（《医学入门》卷八）、独胜散（《赤水玄珠》卷二十八）。

【组成】牛蒡子（炒）15 克　白僵蚕 7.5 克

【用法】上为末。入紫草 3 茎煎。连进三服，其痘便出。

【主治】小儿痘疮陷入者。

5466 独圣散

【来源】《证治准绳·类方》卷五。

【组成】瓜蒂　郁金各等分

【用法】上为细末。每服 3～6 克，畜汁调下，探吐后再服愈风饼子。

【功用】催吐痰浊。

【主治】眩晕，胸中有宿痰者。

5467 独圣散

【来源】《伤科汇纂》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】姜制香附子

【用法】研末为散。每服 9～12 克。

【功用】理气止痛。

【主治】跌打损伤，血凝气滞，伤处疼痛，呕吐恶血，或瘀血攻心，不能言语。

5468 独行散

【来源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】五灵脂（半生半炒）60 克

【用法】上为细末。每次 6 克，温酒调下。口噤者，撬开口灌之。

【功用】行血逐瘀。

【主治】产后瘀血冲心，血晕昏迷不省。

5469 独参汤

【来源】《修月鲁般经后录》引《十药神书》（录自《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】大人参 20～30 克（去芦）

【用法】上药㕮咀。用水 300 毫升，枣子 5 个，同煎至 150 毫升，随时细细服之。令患者熟睡一觉。

【功用】补气固脱。

【主治】诸般失血与疮疡溃后，气血俱虚，面色苍白，恶寒发热，手足清冷，自汗或出冷汗，脉微细欲绝者。

5470 独参汤

出《鲁府禁方》卷三。为《百一选方》卷七“破证夺命丹”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5471 独胜散

出《赤水玄珠》卷二十八。为《丹溪心法》卷五“独圣散”之异名。见该条。

5472 独活汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】炙甘草 6 克　羌活　防风　独活　大黄(煨)　泽泻　肉桂各 9 克　当归梢　连翘各 15 克　酒汉防己　酒黄柏各 30 克　桃仁 30 个

【用法】上药㕮咀。每服 15 克,用酒 70 毫升,水 350 毫升,煎至 150 毫升,去滓热服。

【主治】腰痛如折,沉重如山。

5473 独活散

【来源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】川芎　独活(去芦头)　防风(去芦头)　藁本(去土)　旋复花　蔓荆子　细辛(去叶、土)各 30 克　石膏(研)　甘草(炙)各 15 克

【用法】上为细末。每服 6 克,用水 300 毫升,加生姜 3 片,煎至 210 毫升,食后热服。

【主治】头目眩晕。

5474 独活苍术汤

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】独活　苍术　防风　细辛　川芎　甘草

【用法】水煎服。

【功用】温经散寒,除湿止痛。

Green Apple Data Center

【主治】少阴寒湿腰痛，不能转侧，头痛身疼，无汗拘紧，脉左尺细紧。

【加减】寒甚，加生姜、桂枝。

5475 独活细辛汤

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】独活　细辛　川芎　秦艽　生地　羌活　防风　甘草

【用法】水煎服。

【主治】外感头痛，邪在少阴，头痛痛连颊部。

【加减】有风，加荆芥，倍防风；有寒，加麻黄、桂枝；有暑，加黄芩、石膏；有湿，加苍术、白芷；有燥，加石膏、竹叶；火旺，加知母、黄柏。

5476 独活通经汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】桑寄生 15 克　秦艽 9 克　独活　川芎各 6 克　香附 9 克　姜黄 6 克　焦艾 9 克　防风 6 克

【用法】水煎，温服。

【功用】祛风散寒，行滞通经。

【主治】风寒搏击，月经数月不行，面青，四肢作痛，关节不利，少腹冷痛，恶风怕冷，腰痠背寒，或有头痛，或胸闷泛恶，舌淡口和，苔白而润，脉多浮紧。

5477 独活寄生汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】独活 9 克　寄生　杜仲　牛膝　细辛　秦艽　茯

Green Apple Data Center

苓 桂心 防风 芎藭 人参 甘草 当归 芍药 干地黄各 6 克

【用法】上十五味，㕮咀。以水 1 升，煮取 300 毫升，分二次服。

【功用】祛风湿，止痹痛，补肝肾，益气血。

【主治】肝肾两亏，气血不足，风寒湿邪外侵，腰膝冷痛，痠重无力，屈伸不利，或麻木偏枯，冷痹日久不愈。现用于慢性关节炎，坐骨神经痛等属肝肾不足，气血两亏者。

【方论】方中独活、秦艽、防风、细辛祛风除湿，散寒止痛；杜仲、牛膝、寄生补肝肾，强筋骨，祛风湿；当归、熟地、白芍、川芎养血和血；人参、茯苓、甘草补气健脾；桂心温通血脉。诸药合用，共奏祛风湿，止痹痛，补肝肾，益气血之功。

5478 独活续断汤

【来源】《外台秘要》卷十七引《古今录验》。

【组成】独活 6 克 续断 6 克 杜仲 6 克 桂心 6 克 防风 6 克 芎藭 9 克 牛膝 6 克 细辛 3 克 秦艽 9 克 茯苓 9 克 人参 6 克 当归 6 克 芍药 6 克(白者) 干地黄 9 克 甘草 9 克(炙)

【用法】上十五味，切。用水 1 升，煮取 300 毫升，分三次服。

【主治】肾气虚弱，风寒湿邪外侵，致患腰痛，腰部有冷感，久则脚膝亦痛；或患偏枯，腰脚拘挛疼痛。

【禁忌】服药期间，忌食芜荑、生葱、生菜、海藻、菘菜、酢物。

Green Apple Data Center

5479 独蒜涂脐方

【来源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】独颗大蒜 1 枚　栀子仁 3～7 枚　盐花少许

【用法】上三味，捣烂，摊于纸上，贴于脐部，良久即通。未通，可涂阴囊上，立通。

【主治】小便不通。

5480 胆矾丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】胆矾 3 克（为粗末）　绿矾 60 克　大枣 14 个（去核）　好醋 600 毫升（以上同煎，熬令枣烂）　使君子 60 克（去壳）　枳实（去瓤，炒）90 克　黄连　诃黎勒（去核）各 30 克（并为粗末）　巴豆 2～7 枚（去皮破之，上五味同炒黑，约三分干）　夜明砂 30 克　虾蟆灰（存性）30 克　苦楝根皮（末）15 克（上三味同炒，待干，再与前五物共捣为末）

【用法】上药和匀为丸，如绿豆大。每服 20～30 丸，米汤或温开水送下，不拘时候。

【功用】杀虫消疳。

【主治】小儿疳积。

5481 胆矾丸

出《卫生宝鉴》卷十四。为《普济本事方》卷三“紫金丹”之异名。见该条。

5482 胆蛔汤

【来源】《临证医案医方》。

【组成】槟榔 15 克　苦楝根皮 6 克　使君子 9 克（炒香）

Green Apple Data Center

炒榧子 9 克　乌梅 3 克　木香 3 克　炒枳壳 3 克

【用法】水煎服。

【功用】驱蛔解痉止痛。

【主治】胆道蛔虫病。右上腹阵发性剧痛，大汗淋漓，面色苍白，屈膝体位。

【方论】方中槟榔、苦楝根皮、使君子、榧子驱虫；乌梅安蛔；木香、枳壳理气解痉止痛。诸药合用，使蛔安虫去痛止。

【禁忌】使君子不可多服或生用，以免引起呃逆。

5483 胆星天竺丸

【来源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】胆星 30 克　半夏　白附子各 15 克　天竺黄 9 克　天麻　防风各 6 克　辰砂 3 克

【用法】上药研末。甘草膏为丸，如芡实大。每服 1 丸，薄荷汤化下。

【主治】小儿脾肺气虚有痰而多睡者。按：用本方治多睡当与补中益气汤同服。

5484 胆道排石汤

【来源】《中西医结合治疗急腹症》。

【组成】金钱草 3 克　茵陈　郁金各 15 克　枳壳　木香各 9 克　生大黄 6～9 克

【用法】水煎服。

【功用】清热利湿，行气止痛。

【主治】胆道结石属于湿热者。

Green Apple Data Center

5485 胆道蛔虫汤

【来源】《中西医结合治疗急腹症》引遵义医学院方。

【组成】木香 15 克　槟榔 30 克　大黄 9 克　使君子　苦楝皮各 15 克　厚朴 9 克　延胡索 15 克

【功用】驱蛔止痛。

【主治】胆道蛔虫症。

5486 胆道排石汤Ⅰ号

【来源】《新急腹症学》引青岛市立医院方。

【组成】柴胡 12 克　郁金 12 克　香附 12 克　金钱草 30 克　木香 18 克　枳壳 12 克　大黄 30 克

【用法】水煎服。

【功用】理气解郁，利胆排石。

【主治】气郁型胆道系统感染、胆石症。胁脘隐痛，闷胀痛或窜痛，牵引肩背，口苦咽干，食少腹胀，大便失调，脉弦。

5487 胆道排石汤Ⅱ号

【来源】《新急腹症学》引青岛市立医院方。

【组成】双花　连翘　金钱草　茵陈　郁金各 30 克　木香 18 克　黄芩　枳实各 12 克　大黄 30 克　芒消 6 克

【用法】水煎服。

【功用】清热燥湿，通里攻下。

【主治】湿热型或脓毒型胆道系统感染、胆石症。胁痛如掣如绞，拒按，或可触及包块，发热，口苦咽干，恶心呕吐，或有黄疸，大便秘结，尿少色黄，舌红苔黄腻，脉弦滑数，甚则高热，神昏，皮肤瘀斑。

Green Apple Data Center

5488 胜红丸

【来源】《瑞竹堂经验方》卷一。

【组成】三棱(醋炙) 广茂(醋炙) 青皮(去瓤,炒) 陈皮(去白) 干姜(炮) 良姜 枳实(去瓤,炒) 白术(煨) 萝卜子(炒,别研)各 30 克 香附子 60 克(炒去毛)

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,姜汤或木香汤、陈皮汤送下。不拘时候。

【功用】消食快气。

【主治】心腹痞满。

5489 胜金丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【异名】截疟丹(《秘传证治要诀类方》卷四)。

【组成】槟榔 120 克 常山(酒浸,蒸焙)500 克

【用法】上为末,水面糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,于发前一日晚上临卧时用冷酒吞下便睡。不得吃热物茶汤之类。至第二天清晨,再用冷酒吞下 15 丸。

【功用】祛痰截疟。

【主治】一切疟病,寒热往来,发作有时,头痛恶心,烦渴引饮,气息喘急,口苦咽干,背膂痠痛,肠鸣腹痛,或痰聚胸中,烦满欲呕。

【禁忌】服药期间,忌食一切热羹汤粥食,午间可食温粥,至晚方可进热食。忌一切生冷、鱼腥等物。

5490 胜金丸

【来源】《魏氏家藏方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】鹿茸(燎去毛,切片,酥炙青为度)　白茯苓(去皮)　桑螵蛸(酒浸一宿,瓦上焙)　龙骨(煅,别研)　川当归(去芦,酒浸)　熟干地黄(洗)各 30 克　附子 24～27 克(炮,去皮、脐)

【用法】上为细末,以肉苁蓉 90 克,洗净,切作片子,用酒煮干,研作膏为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,食后温酒或盐汤送下,妇人醋汤下。

【功用】温补肾阳,养血涩精。

【主治】男子妇人诸虚不足,小便白浊,以及妇人子宫久冷。

5491 胜金丸

【来源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】补骨脂(炒)　杜仲(去粗皮,姜制,炒去丝)　延胡索(炒)　牛膝(去芦,酒浸)各 30 克　当归(去芦,洗)23 克

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,细嚼,空腹时胡桃酒送下。

【功用】补肾壮腰,活血止痛。

【主治】肾虚腰痛。

5492 胜金丸

出《奇效良方》卷五十一。为《世医得效方》卷七"圣金丸"之异名。见该条。

5493 胜金丸

【来源】《古今医统》卷八十四引《大典》。

【异名】不换金丸、女金丹(《古今医统》卷八十四引《大

Green Apple Data Center

典》)。

【组成】当归(酒洗) 芍药 川芎 人参 白术(炒) 白茯苓 炙甘草 白薇(酒洗) 白芷 赤石脂 牡丹皮 延胡索 桂心 藁本 没药各 30 克(除石脂、没药二味另研外,余皆一处磨罗) 香附子(醋浸三日,炒香晒干为末)450 克

【用法】上十六味为末,炼蜜和丸,如弹子大,银器或瓷器封固收贮。空腹时用温酒化下 1 丸。服至 49 丸为一剂,以癸水调平,受妊为度。妊中三五日服 1 丸,产后二三日服 1 丸,醋汤下尤妙。

【主治】妇人久虚无子,及产前产后一切病患;男子下虚无力;积年气血亏虚,手足麻痹,半身不遂,赤白带下,血如山崩。

5494 胜金丹

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】麝香 9 克 血竭 90 克 古石灰 60 克 海螵蛸 30 克 自然铜末(醋浸,烧七次)3 克 乳香 30 克 没药 30 克 花蕊石 9 克 冰片 3 克 樟脑 30 克 土狗子 10 个 地虱(干者)3 克 土鳖(干者)3 克 人参 30 克 象皮 9 克 琥珀 3 克 儿茶 30 克 紫石英 60 克 三七根末 30 克 木耳炭 30 克 生甘草末 15 克

【用法】研末和匀。每一个膏药,用末 9 克,撒在全体神膏上,贴患处。

【主治】闭合性骨折。

5495 胜金丹

【来源】《串雅内编》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】血竭　乳香　没药各 9 克　地龙 10 条　自然铜 30 克　无名异 15 克　木鳖子 5 个

【用法】上药为末，蜜丸如弹子大。每次用好酒化下 1 丸。

【功用】活血止痛。

【主治】跌打损伤。

5496 胜金散

【来源】《圣济总录》卷十五。

【组成】荆芥穗　薄荷叶各 120 克　木贼（去节）60 克　蛇蜕 2 条（微炙）

【用法】上四味，捣为散。每服 6 克，食后用茶清调下，一日三次。

【功用】疏散风热。

【主治】脑风头痛，鼻息不通，或流清涕，多嚏不已。

5497 胜金散

【来源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】甘草（炙，锉）　滑石（碎）　郁金各 15 克

【用法】上三味，捣为散。每服 3 克，温开水调下，一日三次。

【功用】利尿排石。

【主治】沙淋，石淋。

5498 胜金散

【来源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】戎盐 30 克　青黛 15 克

【用法】上二味，同研匀。每服少许，吹入咽喉，咽津。

Green Apple Data Center

【主治】咽喉卒肿，喉痹。

5499 胜金散

【来源】《产育宝庆集》卷上。

【组成】麝香 3 克（研） 盐豉 30 克（以旧青布裹，烧令通红，急以乳捶碎为末）

【用法】上为末。取称锤烧红，以酒淬之，调下 3 克。

【主治】败血裹子，胎位不正所致的难产。

5500 胜金散

【来源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】当归（洗、焙） 延胡索 五灵脂（去砂石）各 30 克

【用法】上为细末。每服 9 克，用水 150 毫升，酒 40 毫升，同煎至 120 毫升，食前温服。

【功用】行气和血止痛。

【主治】腹胁胀满，心腹作痛。

5501 胜金散

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】降香 15 克 归须 30 克 地鳖虫 15 克

【用法】共为细末。每次 3～6 克，酒调下。

【功用】消瘀止痛。

【主治】跌打损伤，遍身疼痛。

5502 胜骏丸

【来源】《三因极一病证方论》卷三。

【组成】附子 1 枚（炮，去皮、脐） 当归（酒浸一宿） 天麻（酒浸） 牛膝（酒浸） 酸枣仁（炒） 熟地黄（酒浸） 防风

Green Apple Data Center

(去叉)各 60 克　木瓜 120 克　乳香 15 克(别研)　麝香 0.3 克(别研)　全蝎(去毒)　木香　没药(别研)　羌活　甘草(炙)各 30 克

【用法】上为细末,用生地黄 1.5 千克,洗净,研烂如泥,入无灰酒 2.4 升,煮烂如膏,与前药和匀,杵令坚,每 30 克作 10 丸。每服 1 丸,细嚼,临卧酒下。如无生地黄,可用炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,盐汤或温酒下。

【功用】补肝肾,壮筋骨,祛风湿。

【主治】肝肾不足,风寒湿邪侵袭,手足挛急,脚趾连脚面拘急,行走疼痛,筋脉不伸等一切足弱、鹤膝诸风。

5503 胜金理中丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】肉桂　海螵蛸　白芥子　白胡椒各 30 克

【用法】上药研末,用神曲、生姜汁打和为丸。每服 6 克,开水送下。

【主治】新久寒痰哮喘,声如曳锯。

5504 胜寒延嗣丹

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】人参 180 克　白术　黄耆　菟丝子　巴戟天　鹿角胶　淫羊藿各 250 克　附子 1 个(用生甘草 6 克,煮汤 250 毫升,泡透,切片,微炒熟)　茯苓　炒枣仁各 120 克　山药 180 克　远志　肉桂各 60 克　炙甘草 30 克　广木香 15 克　肉苁蓉 1 大枚

【用法】上药各研细末,炼蜜为丸。每日早、晚各服 9 克,连

Green Apple Data Center

服两月。

【功用】温补精气。

【主治】男子精寒，难于得子者。

5505 胎元饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参(随宜) 当归 杜仲 芍药各 6 克 熟地 6～9 克 白术 4.5 克 炙甘草 3 克 陈皮 2.1 克(无滞者不必用)

【用法】用水 400 毫升，煎至 280 毫升，空腹时服，或隔日或二三日常服一二剂。

【功用】补肾固胎。

【主治】妇人冲任不足，胎元不安不固。

【加减】下元不固而多遗浊者，加山药、补骨脂、五味子之类；如气分虚甚者，倍白术，加黄耆；如虚而兼寒多呕者，加炮姜 2～6 克；如虚而兼热者，加黄芩 4.5 克，或加生地 6 克，去杜仲；如阴虚小腹作痛，加枸杞子 6 克；如多怒气逆者，加香附或砂仁；如有所触而动血者，加川续断、阿胶各 3～6 克。

5506 胎毒散

【来源】《揣摩有得集》。

【组成】五倍子 9 克(焙黄) 白芷 9 克 花椒 9 克(去子) 枯矾 3 克

【用法】共研细末。香油调搽。

【主治】小儿胎毒，浑身湿烂。

Green Apple Data Center

5507 急风散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】生川乌(炮,去皮、脐)　辰砂(研,飞)各 60 克　生南星(洗,去皮)120 克

【用法】上为细末。用酒调敷痛处。小儿伤风,用酒调涂囟门上。

【主治】偏正头痛,夹脑风,太阳穴痛,坐卧不安;小儿伤风,鼻塞流涕。

5508 急风散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】丹砂 30 克　草乌头 90 克(一半生用,一半烧存性,米醋内淬令冷)　麝香(研)　生乌豆(同草乌一起为末)各 7.5 克

【用法】上为细末,和匀。先用酒 20 毫升,调服 1.5 克,再以药贴疮上;如为破伤风,则用酒 10 毫升,调服 1.5 克。

【主治】新久诸疮,及破伤风,项强背直,腰为反折,口噤不语,手足抽掣,眼目上视,喉中沸声。

5509 急济饮

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】小蓟(捣汁)　童便　墨汁　藕汁各 100 毫升　沉香(磨)3 克

【用法】分二次缓缓服下。

【功用】泻火凉血止血。

【主治】吐血。

Green Apple Data Center

5510 急痛煎

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】陈皮 香附 吴萸 良姜 石菖蒲各等分

【用法】用水 250 毫升，煎至 180 毫升，碗内先滴香油 3～5 滴，将药冲入，乘热服。

【功用】理气暖胃，散寒止痛。

【主治】真急心疼。

5511 急救回生丹

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】朱砂 4.5 克 冰片 0.9 克 薄荷冰 0.6 克 粉甘草(细末)3 克

【用法】上药共研细。分三次服，开水送下，每隔半小时服一次。服后温覆得汗即愈。服一次即得汗者，后二次仍宜服之；若服完一剂未全愈者，可继续再服一剂。

【功用】解毒强心，辟秽和中。

【主治】霍乱吐泻转筋，诸般痧证暴病，头目眩晕，咽喉肿痛，赤痢腹疼，急性淋证。

按：原书谓："若其吐泻已久，气息奄奄有将脱之势，但服此药恐不能挽回，宜加服急救回阳汤。"

5512 急救回阳汤

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】党参 24 克 附子 24 克(大片) 干姜 12 克 白术 12 克 甘草 9 克 桃仁 6 克(研) 红花 6 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】回阳救逆，活血化瘀。

【主治】霍乱，上吐下泻，转筋，眼胞塌陷，汗出如水，肢冷如冰。

【方论】方中用大量参、附、姜、草回阳救逆；白术健脾补中，以助回阳之力；阳气衰则血不行，故佐桃仁、红花以通血脉。

5513 急救回阳汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】潞党参 24 克　生山药 30 克　生杭芍 15 克　山萸肉(去净核)24 克　炙甘草 9 克　赭石(研细)12 克　朱砂(研细)1.5 克

【用法】先用童便 100 毫升炖热，送服朱砂，继服汤药。

【功用】益气固脱。

【主治】霍乱吐泻已极，精神昏愦，气息奄奄。

5514 急救绿豆丸

【来源】《痘疹会通》。

【组成】绿豆 250 克　车前子　大麦冬　灯草　甘草各 60 克

【用法】上药共研细末，滴水为丸，如绿豆大，朱砂 15 克为衣。每服 3 克，温茶送下。

【功用】清热解暑，生津利尿。

【主治】夏月中暑受热，霍乱吐泻，腹痛转筋，痢疾。

5515 急喉一匙金

【来源】《良朋汇集》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】山豆根皮

【用法】上药醋浸。每服 10 毫升。

【功用】清热解毒利咽。

【主治】咽喉肿痛。

5516 疥灵丹

【来源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】白芷 30 克　枳壳(麸炒)21 克　连翘 21 克　白蒺藜(炒)30 克　羌活 21 克　栀子(炒)21 克　当归 21 克　荆芥穗 21 克　苦参(糯米泔浸一日,晒干)60 克

【用法】上药九味,研为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,温开水送下。

【主治】疥疮。

5517 疥疮灵

【来源】《中医外科学》。

【组成】黄柏 9 克　银花 12 克　连翘 9 克　荆芥 6 克　桑叶 6 克　苦参 9 克　丹皮 6 克　地肤子 9 克　茯苓皮 9 克　蕲蘚 12 克

【用法】水煎服。

【主治】疥疮瘙痒。

5518 疥疮散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】白椒　樟冰　硫黄　槟榔　生明矾各等分

【用法】上药研末。猪油调搽。

【主治】疥疮。

Green Apple Data Center

5519 疮疖消肿膏

【来源】《常用中成药》(上海中华制药厂方)。

【组成】白芷　独活　大黄　地丁草各占 3.6%　天花粉占 5.7%　川乌　南星　苍术　松节　油各占 1.4%

【用法】用凡士林(占 74.3%)制成软膏。涂敷患处。

【功用】清热解毒,散肿,止痛。

【主治】疮疖及乳痈初起,红肿热痛。

【方论】方中大黄、地丁草、天花粉清热解毒,白芷、独活、苍术祛湿消肿,川乌、南星、松节油消散止痛。配合成方,有清热解毒,散肿止痛的功效。

5520 疮药消风散

【来源】《普济方》卷二七二。

【组成】葱白 10 茎(细捣)　猪油(去膜,捣)　白矾　轻粉　水银各等分

【用法】上为细末。调敷患处。

【主治】诸疮肿痛。

5521 疮科流气饮

【来源】《医宗金鉴》卷四。

【组成】人参　厚朴(姜制)　桔梗　防风　紫苏　黄耆(盐水炒)　枳壳(麸炒)　当归　白芍(酒炒)　肉桂　乌药　甘草各 3 克　川芎　南木香　白芷　槟榔各 2 克　生姜 1 片

【用法】用水 400 毫升,煎至 320 毫升,温服。

【功用】行气解郁,祛湿化痰。

【主治】七情郁结,湿痰凝滞肌肉,发于脊背,致成痰注发,

Green Apple Data Center

形如布袋，或如冬瓜，按之木硬，微觉疼痛，不热不红，皮色如常。

5522 疯油膏

【来源】《中医外科学讲义》(上海十一人民医院方)。

【组成】轻粉 4.5 克　东丹 3 克　飞辰砂 3 克　麻油 120 毫升　黄蜡 30 克

【用法】上药前三味各研细末，先将麻油煎微滚，入黄蜡再煎，以无黄沫为度，取起离火，再将药末渐渐投入，调匀成膏。涂擦患处。

【功用】燥湿杀虫。

【主治】癣疮，神经性皮炎，鹅掌风，脚湿气，慢性湿疹，手足皲裂。

5523 恒山丸

【来源】《备急千金要方》卷十。

【组成】恒山　知母　甘草　大黄各 18 克　麻黄 24 克

【用法】上药五味，研为细末，炼蜜和为丸，如梧桐子大。每服 5 丸，每日二次，食前服。未见效者，可适当增加用量。

【功用】截疟。

【主治】温疟。寒热往来，脉浮大者。

5524 恒山汤

【来源】《备急千金要方》卷十。

【异名】常山汤(《外台秘要》卷五)。

【组成】恒山 9 克　乌梅 3～7 枚　香豉 9 克　竹叶 12 克　葱白 1 握。

Green Apple Data Center

【用法】上药五味，㕮咀。以水 1.2 升，煎至 400 毫升，去滓，分二次服。首次应在疟发前半日许服下，至发时服完。

【功用】截疟宣邪。

【主治】肾热发为疟疾。发时寒颤，先寒后热，腰脊痠痛，转动不利，头昏目眩，大便不爽。

5525 恒山汤

出《普济方》卷一九八。为《肘后方》卷三“常山汤”之异名。见该条。

5526 恒山甘草汤

【来源】《肘后方》卷三。

【组成】常山 9 克　甘草 4.5 克

【用法】上药二味，㕮咀。以水 600 毫升，加酒适量，煎至 200 毫升，疟发前服。

【主治】疟疾。

按：本方在原书中无方名，现据《备急千金要方》卷七补。

5527 炼真丸

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】大腹子 210 克（童便浸，切）　茅山苍术（去皮，泔浸，麻油炒）　人参　茯苓各 90 克　厚黄柏 90 克（童便、乳汁、盐水各制 30 克）　鹿茸（大者）1 对（酥炙）　大茴香（去子）　30 克　淫羊藿（去刺，羊脂拌炒）　泽泻　蛇床子（酒炒）　白莲须（酒洗）　沉香（另研末，勿见火）　五味子各 30 克　金铃子（即川楝子，酒煮，去皮、核）90 克　凤眼草 30 克（即樗树叶，中有子 1 粒，形如凤眼，故名。如无，以樗根皮代

Green Apple Data Center

之。)

【用法】上药为细末,用干山药细末调糊为丸。空腹时淡盐汤送下 9～12 克,临卧时温酒再服 6 克。

【主治】高年体丰有痰,饱饫肥甘,恣情房室,上盛下虚者;或髓脏中多着酒湿,精气不纯,不能生子者。

5528 烂耳散

【来源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】穿心莲粉 0.3 克　猪胆汁粉 0.3 克　枯矾 0.6 克

【用法】上药三味,各研极细,混匀。先以棉签清除耳中脓液,再用本品少许吹耳内,每日一次。

【功用】清热解毒,敛湿去脓。

【主治】耳内流脓,或黄或红,或有臭气。

5529 烂积片

【来源】《天津市中成药规范·附本》。

【组成】牵牛子(炒)20 千克　枳实(麸炒)20 千克　三棱(醋制)20 千克　大黄 20 千克　红曲 6.25 千克

【用法】制成片剂。成人每次口服 4 片,每日 2 次,小儿减半,温开水送下。

【功用】清理肠胃,消积化滞。

【主治】消化不良,胸闷胀痛,肚腹瘀痛,恶心嗳气,大便不通。

5530 烂翳散

【来源】《眼科龙木论》卷三。

【组成】朱砂　石决明　珍珠末各 15 克　曾青　硇砂

Green Apple Data Center

龙脑各 0.3 克

【用法】上药共研极细末。每夜取少许干点眼中。

【功用】祛翳明目。

【主治】眼目翳障。

5531 洪宝丹

【来源】《仙传外科集验方》。

【异名】破血丹(《仙传外科集验方》)、抑阳散(《保婴撮要》卷十五)、洪宝膏(《寿世保元》卷九)

【组成】天花粉 90 克　姜黄 30 克　白芷 30 克　赤芍药 60 克

【用法】上药四味,共为细末。茶水或酒调和,热敷患处。

【功用】清热解毒,活血消肿。

【主治】痈肿阳证,燉热红肿疼痛。

【方论】方中天花粉清热解毒,活血祛瘀;赤芍药凉血行血,解毒消肿;姜黄行气破血,以助疏通;白芷辛香散结,以助消散;调用茶水,可以疏肌解毒;或用酒,可以宣行药势,调和血气。诸药相合,既可清热解毒,又可活血消肿,故适用于阳证疮疡。

5532 洪宝膏

出《寿世保元》卷九。为《仙传外科集验方》"洪宝丹"之异名。见该条。

5533 洞天膏

【来源】《外科证治全书》卷五。

【组成】香白芷 120 克　木鳖子肉　蓖麻子仁　独活各

Green Apple Data Center

90克 大黄90克 乳香 没药各60克 老葱1千克(洗去泥,风干后用)

【用法】上药八味,用麻油1.5升浸,春秋五日,夏三日,冬七日,以桑柴火熬至药枯,用绢将药滓滤去,将油复入锅内,熬至滴水不散遂离火,少顷,每用油500毫升,入黄丹(先炒透,研极细)180克(欲使膏嫩,可只用90克),旋下旋搅,下完搅匀,再慢火熬至滴水成珠,以两手取珠为丸,不粘手为度,离火置阴处,俟火气退尽,以油纸摊贴患处。

【功用】散结消肿,拔毒止痛。

【主治】阳证痈疽疮疖,燉红肿痛。

【方论】方中白芷散结消肿,排毒止痛;木鳖子善通经络,散瘀热,除痈毒;蓖麻子追脓拔毒,消除瘀滞;大黄善解热毒,活血祛瘀;乳香、没药行气活血,消肿止痛;独活、老葱散风消肿;黄丹、麻油拔毒消肿。诸药组合成方,可使气血畅行,结热消散,邪毒祛除,痈肿自可消散。

5534 洞庭汤

【来源】《鸡峰普济方》卷二十五。

【组成】橘子500克(和皮称) 甘草 生姜 盐各120克

【用法】上药四味,一处捣烂,作饼子,火上焙干,为细末。每次6克,白汤调服。

【功用】理气健脾,温中和胃。

【主治】过食生冷,脾胃气滞,胸脘痞闷,呕吐食少者。

5535 洞天酥香膏

【来源】《千金珍秘方选》。

Green Apple Data Center

【组成】酒当归　酒熟地　杜仲　制苁蓉　炙黄耆　酒天冬　麦冬　五味子　高丽参　怀牛膝　鹿茸　甜杏仁　蛇床子　酒川断　紫霄花　盐菟丝　虎胫骨　谷精草　制香附　酒生地　制远志　制山甲　木鳖子男子头发(洗净)各 15 克　大蛤蚧 1 对

【用法】上药二十五味,如法炮制,锉碎,用香麻油 1.2 升,同药入铜锅内,用桑枝火熬枯去滓,再熬至滴水成珠,俟热气尽,再入下药:水飞松香 120 克,花龙骨 9 克,母丁香 9 克,当门子 9 克,水飞黄丹 30 克,赤石脂 9 克,制乳没 9 克,瑶桂 15 克,腰黄 9 克,沉香 9 克,倭硫黄 9 克,大土膏(即鸦片原膏)9 克,木香 9 克,蟾酥 9 克,阳起石 9 克。上药共研细末,用桑、槐、柳条不住手搅匀,盛瓷罐内,浸井水中或水缸中七日夜,出尽火气方可用。以布缎摊膏,计重 9 克,衰弱者倍之。摊膏时将铜器或瓷杯取滚水化糯米糊涂布缎为妙。药七十天一换。常贴脐上或命门。

【功用】补肝肾,益气血,壮筋骨,通经络。

【主治】五劳七伤,淋泻痞证,无痰气喘,瘫痪。

5536 洗心汤

【来源】《丹台玉案》卷三。

【组成】白术　当归　大黄　赤芍　荆芥　甘草　薄荷各 4.5 克

【用法】水煎,空腹时服。

【主治】心经积热上攻,眼涩睛痛。

Green Apple Data Center

5537 洗心汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】人参 30 克　茯神 30 克　半夏 15 克　陈皮 9 克　神曲 9 克　甘草 3 克　附子 3 克　菖蒲 3 克　生枣仁 30 克

【用法】上九味，水煎，用 120 毫升灌服。服药后必熟睡，听其自醒，切不可惊醒。

【功用】化痰开窍，通阳扶正。

【主治】肝郁气滞，痰浊壅积，致患呆病，终日不言不语，不思饮食，忽歌忽笑，洁秽不分，亲疏不辨者。

【方论】方中半夏、陈皮理气化痰，菖蒲豁痰开窍，枣仁、茯神宁心安神，少量附子以温通阳气，神曲以消食健胃。然而痰浊之生，必与正气不足有关，故更用人参以补气，甘草以助之，并和诸药。原书中云："不祛痰则正气难补，补正气而因之祛邪"。又云："邪见正气之旺，安得不消灭于无踪哉。"所以方中化痰与扶正之品并用。

5538 洗肝散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】当归（去芦）　薄荷（去梗）　羌活（去芦）　防风（去芦）　山栀子仁　甘草（炙）　大黄（煨）　川芎各 60 克

【用法】上药八味，共为细末。每服 6 克，凉开水调下，食后服。

【功用】疏风散热，清肝泻火。

【主治】风热热毒上攻，眼目暴赤，肿痛难开，隐涩眵泪，昏

Green Apple Data Center

暗羞明，或生翳膜，大便秘结，小便赤涩，脉弦实有力。

【方论】肝属木而主目。风热犯肝上冲于目，所以目赤肿痛。方中薄荷、羌活、防风疏散风热；当归、川芎养血活血，血行则风自灭；栀子清肝火，利小便；大黄泻实火，通燥结，使二便通利，热毒下降，则赤肿可消；甘草调和诸药。配合成方，共奏疏风散热，清肝泻火之功。

5539 洗肝散

【来源】《医宗金鉴》卷七十七。

【组成】车前子 3 克　柴胡 4.5 克　黄芩 3 克　细辛 1.5 克　玄参 3 克　荠蔚子 6 克

【用法】上药研为粗末。用水 300 毫升，加黑豆 3～7 粒，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】肝经郁火上冲，雀目内障，眼中痒涩，朝明暮暗，黄昏视物难见。

5540 洗药方

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】白芷 4.5 克　蝉衣 3 克　藁本 4.5 克　苦桔梗 6 克　薄荷 3 克　橘络 3 克

【用法】水煎，熏洗。

【功用】消散风热，轻扬止痛。

【主治】风邪头痛。头目昏胀，疼痛明显者。

5541 洗药方

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】宣木瓜 9 克　秦艽 6 克　防风 6 克　防己 6 克

Green Apple Data Center

伸筋草 6 克　白芷 6 克

【用法】用水熬透，洗患处。

【功用】祛风除湿，舒筋止痛。

【主治】风湿外侵，筋骨疼痛。

【方论】方中宣木瓜善于祛风湿，宣经络；秦艽养血祛风；防己、防风合用，可治风湿疼痛，并除手足顽痹；伸筋草善于舒筋通络，白芷止痛消肿。适用于风湿所致的筋骨疼痛。

5542 洗眼汤

【来源】《备急千金要方》卷六。

【组成】秦皮　黄柏　决明子　黄连　黄芩　薏仁各 9 克　栀子 7 枚　大枣 5 枚

【用法】上八味，㕮咀。以水 400 毫升浸，煎取 120 毫升，澄清，仰卧洗目，每日 1～2 次。

【功用】清热解毒，泻肝明目。

【主治】肝经实热上冲。眼赤热痛，羞明眵多，目生障翳，舌质红，脉弦数者。

【方论】方中黄连、黄芩、黄柏泻火解毒；秦皮清肝明目，退翳消肿；栀子泻三焦之火；决明子泻肝胆之风热；薏仁祛风散热，养肝明目，善治目赤肿痛。综合诸药，皆为入肝泻火，清热解毒要药，故此方泻肝明目之功甚佳。但诸药苦寒，能从火化，耗伤阴血，故复配大枣甘润滋养，可免伤阴耗血之弊。对病毒性、细菌性角膜炎、结膜炎等均可使用。

5543 洗癣方

【来源】《外科大成》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】藜芦　苦参各 75 克　草乌　皮消　槐枝各 9 克

【用法】上药用水 1.6 升，煎至 1.2 升，去滓，再入雄黄末、雌黄末各 4.5 克搅匀加温，先熏后洗，以不痒为度，少时再洗，数次可愈。

【功用】杀虫止痒。

【主治】诸种痒癣。如脚癣、圆癣、阴癣等。

5544 洗手荣筋方

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】桂枝尖 6 克　赤芍 6 克　没药 4.5 克　乳香 3 克　宣木瓜 9 克　秦艽 6 克　丝瓜 3 克　甲珠 6 克　天仙藤 9 克

【用法】水煎，趁热浸洗患处。

【功用】通络化瘀，祛风止痛。

【主治】风湿痹痛，偏于上肢者。

【方论】本方为祛风寒湿邪，通络化瘀止痛之剂。方中桂枝用尖，取其上行肢臂，以祛风寒，配以丝瓜、天仙藤通经活络；乳香、没药活血祛瘀，行气止痛；芍药、甲珠滋养阴血，调肝荣筋；木瓜调肝利湿以舒筋；秦艽以祛风湿。配合成方，适用于上肢关节痛由风寒湿邪而成者。

5545 洗发菊花散

【来源】《御药院方》卷八。

【组成】甘菊花 60 克　蔓荆子　干柏叶　川芎　桑根白皮（去粗皮，生用）　白芷　细辛（去苗）　旱莲草（根、茎、花、叶）各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药八味，粗筛。每用药 60 克、浆水 750 毫升，煎至 500 毫升，去滓。洗发。

【主治】头发干燥、脱落。

5546 洗面玉容方

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】甘松 三柰 香薷 白芷 白及 白蔹 藁木 白僵蚕 白附子 天花粉 零陵香 绿豆粉 肥皂(煨)各等分

【用法】上药十三味，各研细末，混匀，密贮。每晨取少许洗面。

【功用】美容除斑。

【主治】面斑。

5547 洗面香皂丸

【来源】《同寿录》卷四。

【组成】甘松 藁本 香附 茯苓 细辛 三柰 茅香 川芎 白丁香 白芷 明胶 白及 白蔹各 30 克 牵牛(炒) 瓜蒌根 槠实 冰片各 15 克 肥皂 750 克(煮，去皮) 绿豆 200 克(略炒)

【用法】上药，除后二味外，共为细末，肥皂肉捣烂如膏，用绿豆粉捣和为丸。如干，加肥皂汁，捣二千下，丸如弹子大，阴干，瓷器收藏。洗面时将此丸擦手上，洗脸后搽面上，不可经水，1 丸可用 1 月。

【功用】洗面护肤。

【主治】雀斑。

Green Apple Data Center

5548 洗眼秦皮汤

【来源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】秦皮(锉)　薤仁(去皮)　黄连(去须)　山栀子仁各15克　黄柏30克(锉)　大枣5枚(去核)

【用法】上六味,粗捣筛,以水800毫升,煎取400毫升,滤去滓,待微热,分数次洗之,冷则重暖;余滓可重煎洗。

【主治】眼目暴赤,及积年睑烂不愈,两目涩痛,睛上有白膜。

5549 洗眼紫金膏

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】朱砂(别研)　乳香(别研)　硼砂(别研)　赤芍药　当归(洗、焙)各0.3克　雄黄(研飞)6克　麝香(别研)1.5克　黄连(去须)15克

【用法】上药捣罗为细末,混匀,再捣,炼蜜搜和为丸,如皂荚子大。每次用1丸,放净盏内用沸汤泡开,于无风处洗眼,洗毕,闭眼少时。候三二时,再将药液煨热,依前法洗眼。每帖药可洗三五次。

【功用】清热消肿,明目祛翳。

【主治】目中翳膜,胬肉攀睛,昏暗泪多,瞻视不明;或风气攻注,睑生风粟;或连眶赤烂,怕日羞明,隐涩难开。

【方论】本方所治目生翳障或胬肉攀睛,均由热毒上攻而成。方中黄连味苦性寒,除热明目为主;朱砂、硼砂解毒消翳止痒为辅;麝香芳香通窍,乳香、赤芍、当归和血化瘀为佐;雄黄解毒消肿为使。诸药配合,可使热散肿消,翳祛目明。

Green Apple Data Center

【禁忌】本品不宜放在铜铁容器内洗；暴赤眼肿者忌用。

5550 洗痔枳壳汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】枳壳 60 克　癞虾蟆草（一名荔枝草）60 克

【用法】用水 450 毫升，将上二味煎数沸，先熏后洗。良久，留再热熏洗，甚者三次即消。

【功用】缩痔消肿。

【主治】痔疮肿痛，肛门下坠。

5551 活血丸

【来源】《普济方》卷三一〇。

【组成】干地黄（酒煮）60 克　当归（煨）　白芍药　川断（面水炒）　白术（煨）　川芎（醋炒）各 30 克

【用法】上药共六味，研为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，温酒送下。

【功用】活血宽筋。

【主治】血脉不和，筋脉拘急，步行不利。

5552 活血汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】当归尾　赤芍　桃仁（去皮、尖）　牡丹皮　元胡索　乌药　香附子　枳壳（去瓤）各 3 克　红花　官桂　木香（另磨汁）各 1.5 克　川芎 2 克　甘草 0.6 克

【用法】上药十三味　锉作一剂。加生姜 1 片，水煎服。

【功用】活血行气。

【主治】瘀血阻滞，胁下有块作痛。

Green Apple Data Center

5553 活血酒

【来源】《中医外伤科学》。

【组成】乳香　没药　血竭各 15 克　贝母 9 克　羌活 15 克　木香 6 克　厚朴 9 克　川乌　草乌　白及各 3 克　麝香 1.5 克　紫荆皮 24 克　香附 15 克　小茴香 9 克　甲珠 15 克　自然铜　木瓜各 15 克　肉桂 6 克　当归 24 克　独活　川断　虎骨　川芎各 15 克

【用法】上药取高粱酒依法制成药酒。每次服 15 毫升，日二次。亦可外用摩擦患处。

【功用】舒筋活血。

【主治】扭挫伤后期；亦治寒湿腰腿痛。

5554 活血酒

【来源】《中医正骨经验概述》。

【组成】活血散 15 克　白酒 500 毫升

【用法】将活血散泡于白酒中，七至十天即成，日久益佳。过滤后，取酒用。外用以棉花蘸活血酒于患处擦摩至局部充血；内服每日一至二次，每次 9～15 毫升。

【功用】通经活血。

【主治】陈旧性扭挫伤，寒湿偏胜之腰腿痛等。

5555 活血散

【来源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】蝙蝠（炙干）1 枚　当归（切、焙）　骨碎补（去毛）　桂（去粗皮）　补骨脂（微炒）各 15 克　大黄（锉，炒）60 克

【用法】上药六味，研细过筛。每服 1.5 克，空腹时用温酒

Green Apple Data Center

调下，薄荷醋汤送下亦得。

【功用】活血祛瘀。

【主治】损伤瘀血在内，攻注刺痛。

5556 活血散

【来源】《世医得效方》卷十八。

【组成】绿豆粉不拘多少（新铁锅内慢火炒令真紫色）

【用法】上药用新汲水或热酒和热醋调令成膏。厚敷损伤处，以牛皮纸覆盖，再将杉木皮 1～3 片，扎缚固定。

【主治】跌仆损伤手足。

5557 活血散

【来源】《中医正骨经验概述》。

【组成】乳香 15 克　没药 15 克　血竭（生）15 克　贝母 9 克　羌活 15 克　南木香 6 克　厚朴 9 克　川乌（制）3 克　草乌（制）3 克　白芷（生）24 克　麝香 1.5 克　紫荆皮（生）24 克　生香附 15 克　炒小茴 9 克　甲珠 15 克　煅自然铜 15 克　独活 15 克　川断 15 克　虎骨 15 克　川芎 15 克　木瓜 15 克　上安桂（去皮）9 克　当归（酒洗）24 克

【用法】上药二十三味，共研细末。开水调成糊状，外敷患处。一般扭、挫伤用 6～15 克，可视伤处大小酌量用。

【主治】跌打损伤，瘀肿疼痛，或久伤不愈。

【禁忌】上焦有热，出现口干舌燥者忌用。

5558 活龟丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】大乌龟 1 个　黄连 30 克（九蒸九晒）　当归尾 10

Green Apple Data Center

克

【用法】先以火烧热地，盖龟于其地，逼出臭粪尽，通身用草包扎，外用黄泥固济，炭火煨熟，取肉研如泥，龟壳用牛骨髓涂炙五至七次，至透心酥干为末。再将余药研细，共捣为丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸，白汤送下。

【功用】扶衰益弱，补阴和阳。

【主治】诸虚衰弱及肠风痔漏。

5559 活络丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【异名】小活络丹（《全国中药成药处方集》）。

【组成】天南星（炮）　川乌（炮，去皮、脐）　地龙（去土）各 180 克　乳香（研）　没药（研）各 66 克　草乌（炮，去皮、脐）180 克

【用法】上药六味，各研细末，混和研匀，酒调面糊为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，空腹时用冷酒送下，或用荆芥汤下亦得。

【功用】祛风通络，散寒止痛。

【主治】风寒湿邪侵袭经络，肢体筋脉挛痛，关节伸屈不利，疼痛游走不定；中风后手足不仁，日久不愈，经络中有痰湿死血，腰腿沉重，或腿臂间作痛；跌打损伤，瘀阻经络而疼痛者。

【禁忌】凡阴虚有热及孕妇均慎用。

【方论】方中川乌、草乌辛热走窜，祛风除湿，温通经络，并可止痛，为主药；天南星燥湿化痰，以除经络中之痰湿，为辅药；再以乳香、没药活血化瘀，地龙通经活络，共为佐使药。合

Green Apple Data Center

而成方，能祛风湿，通经络，化痰湿瘀滞，故对上述诸证有效。

5560 活络丹

【来源】《鸡峰普济方》卷二十五。

【组成】穿山甲 15 克 白芷 细辛 藁本 白僵蚕 石膏 藿香 木鳖子 骨碎补 荆芥 天麻 天南星 干蝎各 30 克 大赭石 60 克 羊踯躅 麻黄各 45 克 草乌头(春)360 克(冬)500 克(秋、夏)各 250 克

【用法】上药为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，荆芥汤送下，不拘时候。

【功用】祛风，活血，止痛。

【主治】骨节疼痛。

5561 活命金丹

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】甘草 板蓝根 干姜各 30 克 龙脑(研)9 克 麝香(研)1 克 牛黄(研)15 克 生犀角 珠子末各 15 克 川大黄 45 克 辰砂 1.2 克(一半入药，一半为末) 青黛 9 克 薄荷 15 克 桂 90 克 芒消 30 克

【用法】上药研为细末，与龙脑等研药合一处搅匀，炼蜜同水浸蒸饼为剂，每 30 克作 10 丸，另以朱砂为衣，再以金箔贴外衣。瓷器收贮。如疗风毒，茶清化下；解药毒，用新汲水化下；汗后余热，劳病及小儿惊热，用薄荷汤化下，药量可据病情轻重及年龄大小加减应用。

【主治】中风不语，半身不遂，肢节顽痹，痰涎上潮，咽嗌不利，饮食不下，牙关紧闭；并解一切药毒、酒毒，发热腹胀，二便

Green Apple Data Center

不利，胸膈痞满，气闭面赤，汗后余热不退以及劳病等。

5562 活络油膏

【来源】《中医伤科学讲义》。

【组成】红花　没药　白芷各 60 克　当归 240 克　白附子 30 克　钩藤 120 克　紫草　栀子各 60 克　黄药子 30 克　甘草　刘寄奴　丹皮　梅片各 60 克　生地 240 克　制乳香 60 克　露峰房 60 克　大黄 120 克　白药子 30 克

【用法】上药入大铁锅内，再放入麻油 4.5 升，用文火将药炸透存性，过滤去滓，再入锅内烧熬，放黄蜡 1.5 千克，梅片 60 克，用木棍调和装盒。用时以手指蘸药擦患处。

【功用】活血通络。

【主治】损伤筋脉，软组织硬化或粘连，局部疼痛，活动不利。

5563 活水无忧散

【来源】《寿世保元》卷七。

【组成】益母草 60 克　大枳壳 30 克　当归 12 克　川芎 3 克　白芍 6 克　生地黄 6 克　生鲫鱼 1 条　官桂 3 克　急性子 12 克　陈皮 3 克　甘草 2.5 克

【用法】上药各锉。分二次煎服，每次用水 750 毫升，煎至 500 毫升，临服之时，加好醋 10 毫升，每 250 毫升加乌金丸 1 粒同服。如其胎不下，急取无根水再煎药滓，连进二服，即可救其性命。

【主治】难产死胎在腹。

Green Apple Data Center

5564 活血止痛汤

出《杂病源流犀烛》卷三十。为原书“乳香定痛散”之异名。见该条。

5565 活血止痛汤

【来源】《伤科大成》。

【组成】当归 苏木末 落得打各6克 川芎2克 红花1.5克 乳香 没药 三七 炒赤芍药 陈皮各3克 紫荆藤 地鳖虫各9克

【用法】上药十二味，以水、酒各半煎服。

【功用】活血止痛。

【主治】损伤瘀血，红肿疼痛。

5566 活血化坚汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】防风 赤芍 归尾 天花粉 金银花 贝母 川芎 皂角刺 桔梗各3克 僵蚕 厚朴 五灵脂 陈皮 甘草 乳香 白芷各1.5克

【用法】上药以清水400毫升，煎至320毫升，临服加酒适量，食后服。

【主治】瘰疬、瘿瘤、痰核初起未溃脓者。

5567 活血住痛散

【来源】《救伤秘旨》。

【组成】白芷 穿山甲 小茴香 甘草各9克 当归 川芎各6克 独活 羌活各4.5克 木瓜 肉桂 怀山药各3克 制草乌 麝香各0.9克

Green Apple Data Center

【用法】共研细末。姜、酒调，作一次服。

【功用】活血行气止痛。

【主治】跌打损伤，骨折疼痛。

5568 活血和气饮

【来源】《杂病源流犀烛》卷三十。

【组成】川芎 9 克　青皮 6 克　炙甘草　白芍　滑石各 3 克　丹皮 1.5 克　桃仁 7 粒

【用法】上药七味，清水煎服。

【功用】活血调气。

【主治】跌仆损伤，瘀血在内。

5569 活血祛风汤

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】当归尾 9 克　赤芍 9 克　桃仁 9 克　红花 9 克　荆芥 9 克　蝉衣 6 克　白蒺藜 9 克　甘草 6 克

【用法】水煎，分二次服。

【功用】活血祛瘀，和营消风。

【主治】慢性荨麻疹，皮肤瘙痒。

5570 活血润燥丸

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】疏风润肠丸（《东医宝鉴·内景篇》卷四）。

【组成】当归梢 3 克　防风 9 克　大黄（湿纸裹煨）　羌活各 30 克　皂角仁（烧存性，去皮）45 克　桃仁 60 克（研如泥）　麻仁 75 克（研如泥）

【用法】上药除麻仁、桃仁外，为极细末，再将麻仁、桃仁泥

Green Apple Data Center

加入和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服50丸，白汤下，一日二至三次。服后须以苏麻子粥每日早、晚食之，大便自可通润。

【功用】活血祛风，润肠通便。

【主治】风秘、血秘，大便经常燥结。

5571 活血润燥丸

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】当归（酒洗）60克　怀生地黄30克　怀熟地黄30克　火麻仁45克　枳壳（麸炒）21克　杏仁（去皮）15克

【用法】上药研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服70丸，空腹时用温开水送下。

【主治】大便秘结。

5572 活血散瘀汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎　当归尾　赤芍　苏木　牡丹皮　枳壳　瓜蒌仁（去壳）　桃仁（去皮、尖）各3克　槟榔2克　大黄（酒炒）6克

【用法】上药十味，清水400毫升，煎至320毫升，空腹时服。药滓再煎再服。

【功用】活血散瘀。

【主治】产后恶露不尽，或经后瘀血作痛；或男子跌打损伤后瘀血流注肠胃作痛，渐成内痈；及腹痛大便燥结者。亦可用以治疗委中毒，局部肿痛微硬，屈曲艰难。

【方论】方中川芎、当归尾、赤芍药、牡丹皮、苏木、桃仁活血祛瘀，通调血脉；枳壳、槟榔破气消积，疏通气道；大黄、瓜蒌

Green Apple Data Center

仁攻逐瘀结，润肠通腑。且槟榔、枳壳亦助大黄攻逐；归、芎、苏、芍之破瘀，得利气之品，则祛瘀之功益著。全方配伍甚佳。但究属攻破之剂，凡血虚无瘀者，切忌妄用。

5573 活血散瘿汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】白芍　当归　陈皮　川芎　半夏　熟地　人参　茯苓　丹皮各 3 克　红花　昆布　木香　甘草节各 1.5 克　青皮　肉桂各 1 克

【用法】上药十五味，清水 400 毫升，煎 320 毫升。量病上下饮服，服后饮酒适量。

【功用】益气补血，化痰消瘿。

【主治】瘿瘤已成，日久渐大，无痛无痒，气血虚弱者。

5574 活络效灵丹

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】当归 15 克　丹参 15 克　生明乳香 15 克　生明没药 15 克

【用法】上药四味，作汤服。若为散剂，一剂分作四次服，温酒送下。

【功用】活血祛瘀，通络止痛。

【主治】气血瘀滞，心腹疼痛，腿臂疼痛，跌打瘀肿，内外疮疡，以及癥瘕积聚等。现用于冠心病心绞痛、宫外孕、脑血栓形成、坐骨神经痛等属气血瘀滞，经络受阻者。

【加减】腿疼，加牛膝；臂疼，加连翘；妇女瘀血腹痛，加生桃仁（带皮尖，作散服，炒用）、生五灵脂；疮疡红肿属阳症者，

Green Apple Data Center

加金银花、知母、连翘；白硬属阴者，加肉桂、鹿角胶（若恐其伪，可代以鹿角霜）；疮破后生肌不速者，加生黄耆、知母（但加黄耆，恐失于热）、甘草；脏腑内痈，加三七（研细冲服）、牛蒡子。

【方论】方中当归活血养血；丹参助当归活血祛瘀，并可补养血分；乳香、没药行气止痛，活血祛瘀。组合成方，故具活血祛瘀，通络止痛功效。

5575 活络流气饮

【来源】《医宗金鉴》卷七十。

【异名】和中既济汤（《医宗金鉴》卷七十）。

【组成】苍术 木瓜 羌活 附子（生） 山楂 独活 怀牛膝 麻黄各 6 克 黄柏 乌药 干姜 槟榔 枳壳各 4.5 克 甘草 2.5 克

【用法】上药十四味，以黑豆 49 粒，生姜 3 片，清水 800 毫升，煎至 200 毫升，过滤温服。药滓再加水 600 毫升，煎至减半服。

【主治】青腿牙疳。牙龈肿痛，渐至溃烂出脓血，两腿青肿，形如云片，筋肉顽硬，步履艰难，或见四肢疼痛，浮肿。

【加减】如牙疳盛，可减去附子、干姜，加胡黄连 6 克、龙胆草 6 克；如牙疳轻而腿疼重者，加肉桂 6 克；如寒热已退，可减去羌活、麻黄，加威灵仙 6 克、五加皮 6 克。

5576 活血润燥生津汤

【来源】《医方集解》引丹溪方。

【组成】当归 白芍 熟地黄各 3 克 天冬 麦冬 栝楼

Green Apple Data Center

各 2.5 克　桃仁(研)　红花各 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】养血滋阴，生津润燥。

【主治】内燥。津液枯少。

【方论】方中当归、白芍、地黄养血滋阴，可以补肝；栝楼、天冬、麦冬生津润燥，可以养肺；肝肺阴虚血燥，则血行瘀滞，故配红花、桃仁以活血化瘀。

5577 济川煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 9～15 克　牛膝 6 克　肉苁蓉(酒洗去咸)6～9 克　泽泻 4.5 克　升麻 2～3 克　枳壳 3 克

【用法】用水 220 毫升，煎至 160～180 毫升，空腹时温服。

【功用】温肾益精，润肠通便。

【主治】老年肾虚，大便秘结，小便清长，腰痠足软，背冷畏寒。

【方论】肾司二便。肾气亏虚，下元不温，五液不化，肠道失润而大便不通，法当温肾润肠。方中肉苁蓉温肾益精，润燥滑肠；当归养血和血，辛润通便；牛膝补肾强腰，其性下降；枳壳宽肠下气；泽泻入肾泄浊；少加升麻以升清阳，使清升而浊降。张景岳称此方是："用通于补之剂。"故适宜于肾虚便闭者。

【加减】如气虚者，加人参；肾阴亦虚者，加熟地；虚甚者，枳壳可减去之。

5578 济阳丸

【来源】《辨证录》卷九。

Green Apple Data Center

【组成】人参 180 克　黄耆 180 克　鹿茸 1 个(酒浸,切片,又切作 10 块,粉炒)　龟膏 180 克　人胞 1 个(火焙)　麦冬 120 克　北五味 30 克　炒枣仁 90 克　远志 60 克　巴戟天 180 克　肉桂 90 克　白术 240 克　菟丝子 480 克　半夏 30 克　砂仁 15 克　黄连 24 克　神曲 30 克

【用法】上药十七味,各为细末,炼蜜为丸。每日温开水送下 15 克,服一个月有效。

【功用】益气补血,滋肾壮阳。

【主治】阳痿。

5579 济阴丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】黄柏 81 克(盐酒拌炒)　龟版(炙)40 克　陈皮 21 克　当归 30 克(酒浸)　知母 30 克(酒炒)　虎骨 21 克(酥炙)　锁阳 30 克　牛膝 40 克　山药　白芍　砂仁　杜仲(炒)　黄耆各 21 克(盐水拌炒)　熟地黄 21 克　枸杞 15 克　破故纸 10 克(炒)　菟丝子(酒浸)40 克

【用法】上药研为细末,以地黄膏为丸。如梧桐子大。每服 70 丸,一日二次,温开水送下。

【功用】益阴补虚。

【主治】虚损属于真阴不足者。

5580 济阴汤

【来源】《外科枢要》卷四。

【组成】连翘　山栀(炒)　黄芩　黄连各 3 克　芍药 4.5 克　金银花 9 克　甘草 3 克　牡丹皮 4 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎三次，分服。

【功用】清热解毒，护阴消肿。

【主治】阳证疮疡，发热，红肿疼痛。

【加减】大便秘结者，酌加大黄。

5581 济阴汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】熟地黄 30 克　生龟版 15 克（打碎）　生杭芍 15 克　地肤子 3 克

【用法】水煎服。

【主治】阴分虚损，血亏不能濡润，致小便不利。

5582 济坤丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】紫丹参 30 克　益智仁 30 克　木通 30 克　当归 90 克　桔梗 30 克　生地 60 克　龙胆草 60 克　远志（炙）15 克　天冬 60 克　枣仁（炒）15 克　麦门冬 90 克　草豆蔻 15 克　川楝子 120 克　乌药 24 克　茯苓 60 克　白芍 60 克　于术 24 克　建神曲 120 克　阿胶（炒珠）15 克　丹皮 30 克　青木香 24 克　藏红花 60 克　枳壳（炒）30 克　陈皮 24 克　熟地 120 克　香附（炙）12 克　谷芽（炒）30 克　延胡索（醋炙）90 克　青皮（炒）45 克

【用法】上药共二十九味，研为细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克，朱砂为衣，蜡壳封固。每服 1 丸，日服二次，黄酒或温开水送下。

【功用】养血调经，和胃安神。

Green Apple Data Center

【主治】妇女经期不准，胸膈不舒，食欲不振，心悸失眠。

5583 济急散

【来源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】附子 1 枚（切下盖，取出肉，纳丁香在内）丁香 49 枚

【用法】上药二味，用生姜自然汁略浸，同入瓷瓶中，重汤煮之令干，捣为细末，过筛。每服 3 克，含化咽津。

【功用】温中祛寒，化痰止呕。

【主治】脾胃虚寒，痰饮留滞，呕吐不止。

5584 济危上丹

【来源】《产育宝庆集》卷上。

【组成】乳香　五灵脂　硫黄（研）　太阴玄精石（研）　陈皮（去白）　桑寄生　真阿胶（炙，捣）　卷柏（生）等分

【用法】上药八味，分研细末，以后四味混匀，石器内微火上炒，勿令焦，再研极细，后入余药，用生地黄汁糊丸，梧桐子大。每服 20～50 丸，空腹时用温酒或当归酒送下。

【功用】调和阴阳，补养营血。

【主治】产后失血过多，气无所附，以致唇青肉冷，汗出粘凉，目瞑神昏，或痰鸣气喘，生命垂危。

【方论】产后去血过多，阴不敛阳，真阳上浮；气无所附，气不能摄；血不养心，神失所养，故见上述诸证。治当调摄阴阳，补养营血。方中硫黄补火以壮元阳，玄精石补阴以养真精，阿胶补血养营，桑寄生补肾生精，卷柏以调营血，生地汁为丸，意在调阴阳济水火，使营血调和，呼吸如度，自可转危为安。

Green Apple Data Center

5585 济火延嗣丹

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】人参 90 克　黄耆 250 克　巴戟天 250 克　五味子 90 克　黄连 24 克　肉桂 60 克　当归 90 克　白术 150 克　龙骨 30 克(煅)　山茱萸 120 克　山药 120 克　柏子仁 60 克　远志 60 克　牡蛎 30 克(煅)　金樱子 60 克　芡实 120 克　鹿茸 1 具

【用法】上药十七味,各研细末,混和,炼蜜为丸。每日温水送下 30 克,不拘时候。服 1 个月症状改善,2 个月见效,3 个月复常。

【功用】心肾两补,壮阳种子。

【主治】心肾火衰,早泄不育。

5586 济阴大造丸

【来源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参　熟地各 45 克　当归身 75 克　麦冬(去心)　天冬(去心)　山药(炒)各 30 克　五味子 15 克　黄柏 24 克

【用法】上各为末,加头胎壮盛紫河车 1 具,水洗,挑去经络污血净,酒蒸捣烂,入诸药末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 9 克,用温开水或桂元汤送下,早、晚服。

【主治】妊娠胎气不充,产后肾虚腰痛。

【加减】如脾胃虚患泄泻,去黄柏,减地黄,加土炒白术 30 克。

Green Apple Data Center

5587 济阴至宝丹

出《寿世保元》卷七。为《古今医鉴》卷十一“济阴至宝汤”之异名。见该条。

5588 济阴至宝汤

【来源】《古今医鉴》卷十一。

【异名】济阴至宝丹(《寿世保元》卷七)。

【组成】当归(酒洗)3克　白芍(酒炒)2.5克　白茯苓(去皮)2.5克　白术(去芦)3克　陈皮2.5克　知母(生用)2.5克　贝母2.5克(去心)　香附(便制)2.5克　柴胡(酒炒)1克　薄荷1克　地骨皮(去心)2.5克　甘草1克　麦门冬(去心)2.5克

【用法】上锉一剂。加煨生姜3片,水煎,温服。

【功用】疏肝解郁,补血调经,滋润心肺,退热除蒸。

【主治】妇人诸虚百损,五劳七伤,经脉不调,肢体羸瘦,骨蒸潮热。

5589 济阴寿子饮

【来源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参3克(弱者倍之)　当归身(土炒)　熟地(择大者,酒拌,九蒸九晒)　白术(土炒)各6克　川芎2.4克　紫苏　陈皮　炙甘草各1.2克

【用法】上药加大枣1枚,水煎,空腹时温服。药滓再煎服。妇人孕成后,每月十五服,弱甚者一日一服。

【功用】补气血,益胎元。

【主治】妊娠气血两虚者。

Green Apple Data Center

【加减】如虚肥人，陈皮当去白，加蜜炙黄耆 1.5 克；泄泻者，加去心莲子 10 枚，带皮砂仁 1 克，减地黄；多怒者，加木香 0.6 克磨冲服；口燥者，加去心麦冬 3 克；怔忡，加炒枣仁 3 克，益智仁 3 克，龙眼肉 10 枚。

5590 济阴承气汤

【来源】《会约医镜》卷五。

【组成】大黄（或煨，或生）6～9 克　枳实（面炒）3 克　当归 4.5 克　厚朴 3 克　生地　白芍各 3 克　丹参 6 克　陈皮　甘草各 1.5～2 克

【用法】水煎服。

【功用】滋阴攻下。

【主治】瘟疫，温热，阳明府实，伴见体弱血虚症状者。

5591 将军散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】远年石灰 60 克　大黄 30 克　血竭 15 克

【用法】上药三味，先将前二味同炒至石灰呈桃花色，去大黄用石灰，再加血竭，共研细末，密贮备用。

【功用】止血。

【主治】刀伤出血。

5592 将军复战丹

【来源】《本草纲目拾遗》卷三引《张云野琐记》。

【组成】山芝麻 600 克（童便浸四次，烧酒浸三次，略炒）乳香　没药（各炙去油）各 90 克　血竭（煨）60 克

【用法】上药研极细。每服 1.2 克，烧酒送下，随后食白煮

Green Apple Data Center

猪肉压之。如为素食者,可用白豆腐干。

【主治】跌打损伤。

【禁忌】服药期间,注意避风。

5593 首乌汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】首乌 15 克 牛膝 9 克 蕳蘼 泽泻 甘草各 3 克

【用法】水煎服。

【主治】肝经血虚火旺,筋燥强急,颈项强痛。

5594 首攻汤

【来源】《辨证录》卷八。

【组成】白芍 15 克 当归 6 克 茯苓 15 克 半夏 6 克 香附 9 克 羌活 1.5 克 甘草 神曲各 3 克

【用法】水煎服。

【主治】疟疾初起。

5595 首乌白芍汤

【来源】《镐京直指医方》卷二。

【组成】制首乌 9 克 北沙参 9 克 银柴胡 4.5 克 白茯苓 9 克 黑驴胶 6 克(蛤粉炒) 生白芍 6 克 炒扁豆 6 克 扁石斛 9 克 生苡仁 18 克 生谷芽 15 克

【用法】水煎服。

【主治】泄泻日久,肝脾阴伤者。

5596 首乌延寿丹

出《中药成方配本》,为《世补斋医书》卷八“延寿丹”之异

Green Apple Data Center

名。见该条。

5597 首乌当归鳖甲饮

【来源】《慈航集》卷下。

【组成】赤色鲜首乌 60 克(打碎)　怀牛膝 30 克(酒泡)　当归 15 克　生鳖甲 30 克　广橘皮 9 克

【用法】河、井水煎,疟发前温服。加好酒适量更妙。

【主治】三阴疟,午时以后发,病属邪入阴分者。

5598 首乌青蒿鳖甲饮

【来源】《慈航集》卷下。

【组成】赤色鲜首乌 24 克(打碎)　青蒿 9 克　鳖甲 15 克　当归 15 克　柴胡 4.5 克　青皮 6 克　草蔻仁 3 克(研)

【用法】水煎服。

【主治】温疟,阴虚发热,脉弱者。

【加减】如口干,加知母 6 克,生甘草 2.5 克;如恶心,加藿香 9 克;如热甚烦躁,加石膏 15 克。

5599 养元汤

【来源】《奇方类编》卷下。

【组成】当归　川芎　白芍(炒)　炙甘草　熟地　杜仲(炒,去丝)各 3 克　枸杞 6 克　杏仁 4.5 克　白茯苓 4.5 克　金樱子 4.5 克(去刺)　淫羊藿(酥炒,去边)3 克　石解 4.5 克　牛膝 5.5 克

【用法】用水 600 毫升,煎 200 毫升,空腹时温服。连服十剂。

【功用】补虚,益肾,种子。

Green Apple Data Center

【主治】肾虚无子。

【加减】如肾虚明显，可加山萸肉、肉苁蓉各 3 克。

5600 养元粉

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】糯米 700 克（水浸一宿，沥干，慢火炒熟） 山药（炒） 芡实（炒） 莲肉各 90 克 川椒（去目及闭口者，炒出汗，取细末）6～9 克

【用法】上为细末。每日饥时以滚水 250 毫升，入白糖 3 匙化开，再入药末 30～60 克调服之。

【功用】实脾养胃。

【主治】脾胃虚弱。

【加减】如酌加人参、茯苓、白术、甘草、山楂肉各 30～60 克更妙。

5601 养元粉

【来源】《医方一盘珠》卷八。

【组成】糯米 700 克 山药 90 克 茯苓（去皮）60 克 芡实 90 克 莲子肉 90 克 川椒 15 克 苡仁 90 克

【用法】共为细末。可酌加白糖调服，每服 2 匙。

【功用】健脾养元。

【主治】小儿脾胃虚弱。

【加减】如酌加广皮、半夏、白术、人参、山楂肉尤妙。

5602 养中汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】半夏曲（炙）24 克甘 草（炙） 肉桂（去粗皮）各

Green Apple Data Center

15克　罂粟壳(去蒂、盖,蜜炙)75克

【用法】上为细末。每服3克,用水150毫升,加生姜4片,同煎至105毫升,通口服,不拘时候。

【功用】温中止咳。

【主治】肺胃受寒,咳嗽有痰,胸满短气,语声不出,昼夜不止,饮食减少。

5603 养中煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参3～9克　山药(炒)6克　白扁豆(炒)6～9克　炙甘草3克　茯苓6克　干姜(炒黄)3～6克

【用法】用水400毫升,煎至280毫升,空腹时温服。

【功用】温中益气。

【主治】中气虚寒。恶心呕吐或便溏泄泻。

【加减】嗳腐气滞者,加陈皮3克或砂仁1.2克;胃中空虚觉馁者,加熟地9～15克。

5604 养心丹

【来源】《活人心统》卷下。

【组成】远志(去心)21克　当归　熟地　阿胶(炒)　柏子仁　酸枣仁　黄耆　茯神　龙齿　茯苓　紫石英各30克　丹砂15克(为衣)

【用法】上为细末,蜜丸,如梧桐子大,丹砂为衣。每服50丸,枣汤送下。

【功用】养心安神。

【主治】心虚血少,心神失养,神不守舍,恍惚怔忡,夜寐不

Green Apple Data Center

宁，健忘。

5605 养心汤

【来源】《仁斋直指》卷十一。

【组成】黄耆（炙） 白茯苓 茯神 半夏曲 当归 川芎各 15 克 远志（取肉，姜汁淹，焙） 辣桂 柏子仁 酸枣仁（浸，去皮，隔纸炒香） 北五味子 人参各 7.5 克 甘草（炙）12 克

【用法】上为粗末。每服 9 克 加生姜 5 片，大枣 2 枚，水煎，空腹时服。

【主治】心虚血少，惊惕不宁。

【加减】如水饮内停，怔忡心悸者，加槟榔、赤茯苓。

【方论】心主血而藏神。心经气血不足，无以养神，则神不安，故见惊悸不寐。治当益气养血，补心宁神。方中参、耆以补心气，芎、归以养心血，二茯、远志、柏仁、枣仁、五味以宁心安神，更用半夏曲和胃化痰以助运，辣桂辛散以制酸收，甘草调和诸药，共成益气补血，养心安神之功。

5606 养心汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】远志（去心）9 克 龙骨 20 克 石莲肉 芡实 莲蕊 天门冬 桔梗（去芦） 车前子 麦门冬（去心） 酸枣仁各 10 克 辰砂 2 克（另研细末，调服） 甘草 6 克

【用法】上锉一剂。加灯心 64 厘米，水煎服。

【主治】心肾内虚，不能固守，相火妄动，以致滑精者。

Green Apple Data Center

5607 养气汤

【来源】《御药院方》卷四。

【组成】干姜(炮)　甘草(炙)各 60 克　白檀香(锉)　丁香各 45 克　丁皮 30 克　胡椒 6 克　盐 75 克　人参 6 克　白芷 3 克

【用法】上药共研微碎，用慢火燖令香熟，乘热入瓷器中，密覆候冷，研为细末，过筛，入器中密贮，勿令泄气。每服 3 克，沸汤调服，不拘时候。

【功用】温脾暖胃，行气消食。

【主治】冷气上攻心腹，胁肋胀满刺痛，口苦无味，噫气吞酸，痰逆呕吐，胸膈痞闷，不思饮食，或发霍乱；亦治噎膈。

5608 养目汤

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地 30 克　白芍 15 克　麦冬 15 克　当归 30 克　蕨薽 15 克　山茱萸 12 克　北五味 3 克　甘草 3 克　甘菊花 6 克　柴胡 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】补肾养肝，祛风明目。

【主治】目病由于肝肾不足，误作实火治后，目不痛而色淡红，羞明恶日。

【方论】方中熟地、山萸、当归、白芍补肾养肝；五味、麦冬、蕨薽以滋水之上源；菊花、柴胡祛风明目；甘草以和诸药。方义总在大补肝肾，使水旺以生木，水旺风自除，诸症自平。

Green Apple Data Center

5609 养血汤

【来源】《明医指掌》卷五。

【组成】当归 6 克　生地黄 3 克　玄参 6 克　阿胶 6 克　知母 6 克　红花 1.5 克(酒洗)　桃仁 1.5 克(研泥)

【用法】上锉一剂。用水 400 毫升,煎至 320 毫升,加生白蜜 20 毫升调服。

【主治】血气枯弱而成噎塞者。

5610 养寿丹

【来源】《御药院方》卷六。

【组成】远志(去心)　菖蒲　巴戟天(去心)　白术　茯苓　地骨皮　续断　枸杞子　甘菊花　细辛　熟地黄　车前子　何首乌　牛膝　苁蓉　菟丝子(三味酒浸)　覆盆子各 15 克

【用法】上药十七味,为细末,炼蜜和就,于臼内杵千下,丸如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用温酒送下。

【功用】补五脏,散麻痛,驻容颜,乌须发,壮筋骨。久服不老。

【主治】虚损。

5611 养肝丸

【来源】《重订严氏济生方》

【组成】当归(去芦,酒浸)　车前子(酒蒸,焙)　防风　白芍药　蕤仁(别研)　熟地黄(酒蒸,焙)　川芎　楮实子各等分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,温

Green Apple Data Center

开水送下，不拘时候。

【功用】养血补肝。

【主治】肝血不足，眼目昏花，或生眵泪，久视无力。

5612 养金汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】生地　阿胶　杏仁　知母　沙参　麦冬　桑皮　白蜜

【用法】水煎服。

【功用】润肺清火。

【主治】水涸火炎，肺金受克，咽喉燥痛。

5613 养荣汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【异名】人参养荣汤（《太平惠民和剂局方·淳祐新添方》卷五）。

【组成】黄耆　当归　桂心　甘草（炙）　橘皮　白术　人参各 30 克　白芍药 90 克　熟地黄　五味子　茯苓各 22 克　远志（去心，炒）15 克

【用法】上锉为散。每服 12 克，水 220 毫升，姜 3 片，枣 2 个，煎至 150 毫升，去滓，空腹服。

【功用】补气益血，养心安神

【主治】脾肺气虚，营血不足，倦怠无力，食少气短，惊悸健忘，夜寐不安，虚热自汗，咽干口燥，咳嗽痰白，消瘦肤干。或外疡溃后气血不足，寒热不退，体倦瘦弱，食少气短，疮口久不收敛者。

Green Apple Data Center

【加减】遗精、滑泄加龙骨，咳嗽加阿胶。

【方论】方中熟地、当归、白芍补血养阴，人参、黄耆、白术、茯苓、甘草补气益脾，且可阳生阴长，补气以生血；远志、五味子宁心安神；桂心能导诸药入营生血；陈皮理气，使诸药补而不滞。诸药组合成方，共成养血益气，宁心安神之剂。故对气血不足，心神不宁诸证可以治疗。

5614 养荣汤

【来源】《女科百问》卷上。

【组成】白芍药　川芎　熟地黄　姜黄　当归　川姜　青皮　五加皮　牡丹皮　海桐皮　白芷各等分

【用法】上药为粗末。每服 15 克，加生姜 5 片，乌梅 1 个，清水 220 毫升，煎至 160 毫升，温服，不拘时候。

【主治】妇女血海虚弱，心中恍惚，时多惊悸，或发虚热，经候不调。

5615 养荣汤

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】当归　川芎（去毛）　白芍（酒炒）　生地黄麦门冬（去心）　远志（甘草水泡，去骨）　石菖蒲（去毛）　陈皮　乌药　白茯苓（去皮）　枳实（麸炒）　半夏（用生姜、牙皂、白矾煎水浸二三日）　南星（同上制）　黄连（姜汁炒）　防风　羌活　秦艽　甘草各等分。

【用法】上药锉作一剂，加生姜 3 片，竹茹 1 团，水煎去滓，入童便、竹沥、姜汁少许同服。

【主治】风中血脉，四肢不举，口不能言，及痰迷心窍，人事

Green Apple Data Center

不省，舌强不能言语，痰涎壅盛，口眼歪斜，半身不遂。

5616 养肺汤

【来源】《幼幼新书》卷十六引张涣。

【组成】紫菀（焙）　半夏（汤洗七次）　款冬花　阿胶（炙）各 30 克　人参　桂心各 15 克

【用法】上药研为细末。每服 3 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，糯米 5 粒，煎至 75 毫升，时时温服。

【功用】温养肺胃。

【主治】肺胃虚寒，咳嗽有痰。

5617 养胃丸

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】丁子香　甘草　陈皮　神曲（炒）　麦芽（炒）各 60 克　大附子（童便制）24 克　砂仁　肉豆蔻（面包煨）　白豆蔻各 36 克

【用法】上药为末，用生姜 120 克煎汤，如法制为丸。每服 9 克，空腹时用温开水送下。

【主治】脾胃虚寒，不思饮食，翻胃呕吐。

5618 养胃汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】香附　砂仁　木香　枳实（麸炒）各 2 克　白术（去芦）　茯苓（去皮）　半夏（姜汁炒）　陈皮各 3 克　白豆蔻（去壳）　藿香　厚朴（姜汁炒）各 2 克　甘草（炙）0.6 克

【用法】上药锉一剂。加生姜 3 片，大枣 1 枚，水煎，食后服。

Green Apple Data Center

【主治】胸腹痞满。

【加减】瘦人心下痞闷，加炒黄连，去半夏；血虚中满，加当归、白芍，去半夏；食积中满，加炒神曲、山楂、麦芽，去白术、半夏；肥人心下痞闷，加苍术；气虚中满，加人参，去半夏；痰膈中满，加瓜蒌仁、贝母、桔梗、竹沥、姜汁，去白术、半夏；脾泄中满，加炒苍术、炒白芍，去半夏。

5619 养胃汤

【来源】《女科切要》卷五。

【组成】当归　白术　白芍　茯苓　半夏　藿香　砂仁　陈皮　神曲　香附

【用法】上药加生姜 3 片，大枣 2 枚，水煎服。

【主治】妊娠恶阻。

5620 养胎饮

【来源】《不知医必要》卷四。

【组成】当归 9 克　白芍(酒炒)4.5 克　白术(饭蒸)　杜仲(盐水炒)各 6 克　熟地 12 克

【用法】水煎服。

【功用】养血安胎。

【主治】血不养胎，胎动不安。

【加减】如腹时痛多寒者，加川椒 1.5 克，煨姜 1 片；有火者，加黄芩 3 克

5621 养神丸

【来源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】远志(去心)　麦门冬(去心，焙)　菖蒲　熟干地

Green Apple Data Center

黄(焙)　山芋　人参　茯神(去木)各 30 克　甘草(炙)15 克　白术 22 克

【用法】上药九味,捣罗为末,炼蜜和,直捣三二百下,丸如梧桐子大。每服 30 丸,食后米饮送下。

【主治】心气不定,惊悸多忘。

5622 养神酒

【来源】《同寿录》卷一。

【组成】当归身 60 克　大熟地 90 克　甘杞子 60 克　上白茯苓 60 克　山药 60 克　苡仁 30 克　木香 15 克　枣仁 30 克　川断 30 克　麦冬 30 克　丁香 6 克　建莲肉(去心)60 克　大茴 15 克　桂圆肉 240 克

【用法】将茯苓、山药、苡仁、建莲为细末,余药切为饮片;共装入细绢袋,入好酒 10 升,隔汤蒸透,停数日饮用。每次 10～20 毫升,每日 1～2 次。

【功用】补血健脾,养心安神。

【主治】心脾两虚,惊悸,健忘,失眠。

5623 养真丸

【来源】《妇人大全良方》卷九。

【组成】鹿茸　当归　肉苁蓉　禹余粮　菟丝子　覆盆子　熟地黄　紫石英　桑螵蛸各 60 克　五味子　真琥珀　白芍药　川芎　桑寄生　卷柏　艾叶　川姜　白茯苓　人参　牡蛎　酸枣仁各 30 克　钟乳粉 120 克

【用法】上为细末,酒煮面糊丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时温酒送下,日三服,服药后吃粥饭压之。屡试甚验。

Green Apple Data Center

【主治】妇人血气虚弱，阴阳不能升降，久不妊娠者。

5624 养真汤

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 益母草 香附（酒、醋、米泔、童便同浸炒） 熟地黄（姜汁炒） 山茱萸（去核） 白茯苓（去皮） 栀子（炒） 小茴（酒炒） 陈皮各等分

【用法】上药锉六剂。水煎服尽。经通后，改作丸剂服。

【功用】通经消块。

【主治】妇人经闭不通，脐下有块，病已三载，颜色如故。

【方论】方中芎、归、地、芍养血活血；益母草、香附理气调经；山茱萸、小茴香温养肝肾；茯苓、陈皮健脾和胃；妙在山栀一味，凉药反佐，是专为消除气血郁滞中的郁火而设，颇具巧思。

5625 养脏汤

【来源】《普济方》卷三九六。

【组成】木香 白芍药各 3 克 诃子肉 9 克 人参 白术 当归各 9 克 甘草（炙） 肉桂各 12 克 罂粟壳（去筋蔓，蜜炙）30 克

【用法】上药锉碎。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】寒热失调，久痢久泻，里急后重者。

5626 养脏汤

出《杏苑生春》卷四。为《太平惠民和剂局方》卷六“纯阳真人养脏汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5627 养筋汤

【来源】《辨证录》卷八。

【组成】白芍 30 克　熟地 30 克　麦冬 30 克　炒枣仁 9 克　巴戟天 9 克

【用法】水煎服。一剂筋少舒，四剂筋大舒，十剂疼痛、痠麻之症尽除。

【功用】补肾养心，滋肝舒筋。

【主治】肝肾不足，心阴亦虚，筋缩不伸，卧床呻吟，不能举步，遍身疼痛，手臂痠麻。

5628 养脾丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】大麦芽（炒）　白茯苓（去皮）　人参（去芦）各 500 克　干姜（炮）　砂仁（去皮）各 1000 克　白术 250 克　甘草（锉、爁）750 克

【用法】上为细末，炼蜜和丸，每 30 克作 8 丸。每服 1 丸，细嚼，空腹时用生姜汤送下。

【功用】养胃进食。

【主治】脾胃虚冷，心腹绞痛，胸膈满闷，胁肋虚胀，呕吐恶心，噫气吞酸，泄泻肠鸣，米谷不化，肢体倦怠，不思饮食。

5629 养脾丸

【来源】《医宗金鉴》卷五十二。

【组成】人参　白术（土炒）　当归　川芎各 9 克　青皮（醋炒）　木香（煨）　黄连（姜炙）　陈皮各 6 克　神曲（炒）　山楂　缩砂仁　麦芽（炒）各 3 克

Green Apple Data Center

【用法】上药研细末，神曲糊为丸，如麻子大。每服 20 丸，陈仓米饮送下。

【功用】养脾消积。

【主治】惊泻。因气弱受惊，夜卧不安，昼则惊惕，粪稠若胶，色青如苔。

5630 养血安神汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】当归身 1.5 克(酒洗)　川芎 1.5 克　白芍(炒)1.5 克　生地黄(酒洗)　黄连各 3 克　陈皮 1.5 克　白术 2.1 克　茯神 3 克　酸枣仁 2.1 克(炒)　柏子仁 1.5 克(炒)　甘草(炙)1 克

【用法】上锉一剂。水煎服。

【功用】养心清火。

【主治】惊悸属血虚火动者。

5631 养血助胃丸

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】当归(酒洗)30 克　川芎 30 克　白芍(盐、酒炒)36 克　熟地黄(姜汁浸，炒)24 克　人参 15 克　白术(土炒)40 克　白茯苓 18 克　甘草(炙)9 克　山药(炒)30 克　莲子肉(去皮、心)30 克　扁豆(姜汁炒)18 克

【用法】上药为细末，打姜汁、神曲糊为丸，如梧桐子大。每服 60～70 丸，空腹时用白滚水送下。

【功用】养元气，健脾胃，生血脉，调荣卫。

【主治】呕吐翻胃愈后，气血两虚者。

Green Apple Data Center

5632 养血胜风汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】生地 18 克　当归 6 克　白芍 4.5 克　川芎 3 克　枸杞 9 克　五味子 1.5 克　枣仁 4.5 克　柏子仁 6 克　杭菊 6 克　桑叶 3 克　红枣 10 枚　黑芝蔴 9 克

【用法】水煎服。

【功用】养血祛风。

【主治】血虚头痛，自觉头脑俱空，目眊而眩。

5633 养血润肤饮

【来源】《外科证治全书》。

【组成】当归 9 克　熟地　生地　黄耆各 12 克　天冬（去心）　麦冬（去心）各 6 克　升麻　片芩各 3 克　桃仁泥　红花各 2 克　天花粉 4.5 克

【用法】水煎，温服。

【主治】面游风，初起面目浮肿，燥痒起皮，如白屑风状，渐渐痒极，延及耳项，有时痛如针刺。现用于皮肤瘙痒症，牛皮癣静止期（血虚风燥型），红皮症等病久血虚风燥而见皮肤干燥、脱屑、瘙痒，舌质红者。

【加减】如大便燥结，可加大麻仁、郁李仁各 9～15 克；如风盛痒甚，加明天麻 4.5 克，同时宜配合外治，如生猪油或鳗鲡油涂沫局部。

【禁忌】药后禁食荤腥、鱼、虾、螃蟹或辣椒、生姜等刺激性饮食。

Green Apple Data Center

5634 养血通经汤

【来源】《寿世保元》卷七。

【组成】牡丹皮 当归各 4.5 克 白芍 陈皮 白术(去芦) 香附各 3 克 川芎 2 克 柴胡 2 克 黄芩 2 克 甘草 1.5 克 生地黄 3 克

【用法】上锉一剂。水煎,空腹时热服。

【功用】养血疏肝,理气通经。

【主治】室女血虚经闭,咳嗽发热。

5635 养血清火汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】当归 川芎各 2.1 克 白芍(酒炒) 生地黄(酒洗) 黄连(酒炒)各 3 克 片芩(去朽)2.4 克 栀子(炒)2.4 克 酸枣仁(炒) 麦门冬(去心)各 30 克 远志(去心)2 克 辰砂 1.5 克(另研调服) 甘草 1 克

【用法】上锉 1 剂,加生姜 3 片,水煎,温服。

【功用】养血滋阴,清火宁神。

【主治】血虚有火,心慌心悸,烦躁不宁。

5636 养血清心汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】当归(酒洗)3 克 川芎 2 克 白芍(酒炒)3 克 生地黄(酒洗)3 克 黄连(姜汁炒)3 克 甘草 7 克 片芩(去朽)2.5 克 栀子(炒)2.5 克 酸枣仁(炒) 远志(去心) 麦门冬(去心)各 3 克

【用法】上锉一剂,加生姜,水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】血虚火盛，怔忡心慌，恍惚烦躁不宁。

5637 养阴清肺汤

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【组成】大生地 6 克　麦冬 3.6 克　甘草 1.5 克　元参 4.5 克　贝母 2.5 克(去心)　丹皮 2.5 克　薄荷 1.5 克　炒白芍 2.4 克

【用法】水煎服。

【功用】养阴清肺。

【主治】白喉。喉间起白如腐，不易拨去，咽喉肿痛，初起发热，或不发热，鼻干唇燥，或咳或不咳，呼吸有声，喘促气逆，甚至鼻翼搧动，脉数。

【加减】体虚，加大熟地；热甚，加连翘，去白芍；燥甚，加天冬、茯苓。

【方论】本方所治白喉，多属肺肾阴虚，复感时邪疫毒所致。治当滋养阴液，清肺解毒。方中生地养肾阴，麦冬养肺阴，玄参养阴增液，并可清热解毒，三者配伍，养阴清热之功益显；丹皮凉血而消肿；贝母润肺止咳，清热化痰；薄荷辛凉疏解，散邪利咽；甘草解毒，调和诸药。诸药合用，共奏养阴清肺之功。

【实验研究】抗白喉杆菌　《福建中医药》1964(5)：1～12，实验结果表明，本方对白喉杆菌有较高的抑菌和杀菌能力，对白喉杆菌在体外也有很高的“中和”作用，既破坏毒素的毒性，也破坏毒素的抗原性。其中抗菌力较强的药物为生地、丹皮、甘草；而中和毒性能力较强的有玄参、麦冬、贝母；白芍在两方面作用均较明显；而薄荷在两方面作用均较差。抗菌力量与“中和”毒素力量似乎是两种独立性能。从原方中减去任何一

Green Apple Data Center

味药，其抗菌作用都比原方为低，而“中和”毒性能力，则没有明显影响。

5638 养血填精汤

【来源】《万氏家传点点经》卷一。

【组成】枸杞 全归 茯苓 芡实 菟丝各 4.5 克 条参（蜜炙） 大云各 6 克 熟地 川芎 白芍 仙茅各 3 克 甘草 1 克 金樱子 5 个（引）

【用法】水煎服。

【主治】饮酒过多，伤害下焦，遗精，渗精，腰脊痛胀，赤白浊。

5639 养阴驱邪汤

【来源】《慈航集》卷下。

【组成】全当归（酒洗）24 克 川芎 9 克 紫苏 4.5 克 淡豆豉 9 克 炮姜 4.5 克 砂仁 9 克（研） 枳壳 4.5 克（炒） 炙甘草 1 克

【用法】上药以酒适量，加水煎服。

【主治】产后感受疫邪，恶寒发热，头痛脉浮。

【加减】如恶心发呕，加藿香梗 9 克；如作泻，加炒白芍 15 克、车前子 9 克；如热入血室，经到发昏，加益母草 9 克、炒山楂 9 克；如腹痛，加酒炒延胡索 6 克；如误药抽搐，加白僵蚕 9 克、钩藤 6 克、制南星 6 克、橘红 4.5 克；如大便燥结，六七日不通，发厥者，加制大黄 15 克、元胡粉 6 克。

5640 养肝活络汤

【来源】《会约医镜》卷十五。

Green Apple Data Center

【组成】当归 6 克　白芍(酒炒)　肉桂各 3 克　蜜黄耆 4.5 克　熟地 6～9 克　秦艽　防风　木瓜　阿胶(炒)各 3 克　白术 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】养血补肝,祛风通络。

【主治】素体血虚,肝风内动,角弓反张,神昏仆倒,痉厥。

【加减】如服药不应,可酌加附子、人参;如血虚有热者,可加生地 6 克,丹皮 4.5 克;如风甚不退,四肢拘挛,加钩藤 6 克。

5641 养肺去瘘丹

【来源】《洞天奥旨》卷六。

【组成】金银花 9 克　生甘草 1.5 克　生地黄 6 克　麦冬 9 克　紫菀 1.5 克　百部 1.5 克　百合 6 克　款冬花 1 克　贝母 1 克　白薇 1 克

【用法】水煎服。

【主治】肺瘘。咳嗽已久,肤黄肌瘦,毛悴色焦,膈上作痛,气息奄奄。

5642 养荣壮肾汤

【来源】《傅青主女科·产后编》。

【组成】当归 6 克　防风 1.5 克　独活　桂心　杜仲　续断　桑寄生各 2.5 克

【用法】上药加生姜 3 片,水煎服。

【主治】产后感受风寒,腰痛不可转侧。

【加减】如服药二剂后痛未止,属肾虚者,可加熟地黄 9

Green Apple Data Center

克。

5643 养荣承气汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鲜生地 30 克　生白芍 6 克　小枳实 4.5 克　真川朴 1.5 克　油当归 9 克　白知母 9 克　生绵纹 3 克

【用法】水煎服。

【功用】养荣润燥，攻下热结。

【主治】阳明热实，荣阴枯涸，大便燥结。

5644 养胃进食丸

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】人参（去芦头）　甘草（锉）各 30 克　白术　白茯苓（去皮）各 60 克　厚朴（去粗皮，生姜制炒）90 克　陈皮（去白）45 克　神曲（炒）75 克　大麦蘗（炒黄）45 克　苍术 150 克（去粗皮）

【用法】上为细末，水面糊和丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，空腹时用温生姜汤送下；或粥汤亦可。

【功用】健脾和胃，消食化滞。

【主治】脾胃虚弱，心腹胀满，面色萎黄，肌肉消瘦，怠惰嗜卧，全不思食。

5645 养脾肥儿丸

【来源】《幼科发挥》卷下。

【组成】人参　白术　甘草　陈皮　枳实　木香　茯苓　砂仁　山药　莲肉　麦芽　神曲　山楂　青皮

【用法】上药共为细末，荷叶浸水煮糯米饭为丸，麻子大。

Green Apple Data Center

每服 2 克，日二至三次，米饮送下。

【主治】脾胃久虚，饮食少思。

5646 养精种玉汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】大熟地 30 克（九蒸）　当归 15 克（酒洗）　白芍 15 克（酒炒）　山萸肉 15 克（蒸熟）

【用法】水煎服。三个月有效。

【功用】补肾养血。

【主治】肾亏血虚，身体瘦弱，久不受孕。

5647 养心延龄益寿丹

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】茯神 15 克　柏子仁 12 克（炒）　丹参 12 克　酒白芍 12 克　丹皮 12 克　全当归 15 克（酒炒）　川芎 6 克　干生地 12 克（酒洗）　醋柴胡 9 克　香附米 12 克（炙）　栀子 9 克（炒）　酒条芩 9 克　陈皮 9 克　野于术 6 克（炒）　枳壳 12 克（炒）　酸枣仁 12 克（炒）

【用法】共研极细末，炼蜜为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服 9 克，温开水送下。

【功用】养心安神，补肾滋阴，调肝理脾。

【主治】心肾俱亏，肝脾不调，身体瘦弱，心烦躁汗，夜寐不实，梦魇惊怖，腰膝痠疼，纳谷不香。

5648 养血当归地黄汤

出《活法机要》。为《素问病机气宜保命集》卷中“养血当归地黄散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5649 养血当归地黄散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【异名】养血当归地黄汤(《活法机要》)、当归地黄汤(《慎斋遗书》卷五)。

【组成】当归 地黄 芍药 川芎 藁本 防风 白芷各30克 细辛15克

【用法】上药㕮咀。每次15克,用水220毫升,煎至160毫升,去滓温服。

【主治】破伤风,日久气血渐虚,邪气入胃。

5650 养血壮筋健步丸

【来源】《古今医鉴》卷十。

【组成】黄耆(盐水炒)30克 山药30克 五味子30克 破故纸(盐水炒)30克 人参30克 白芍(酒炒)45克 熟地黄120克 枸杞子30克 牛膝(酒浸)60克 菟丝子(酒炒)30克 川当归60克(酒洗)白术30克(炒) 杜仲(姜汁炒)60克 虎胫骨(酥炙)30克 龟版(酥炙)30克 苍术(米泔浸)90克 黄柏(盐水炒)60克 防风18克(酒洗) 羌活15克(酒洗) 汉防己15克(酒洗)

【用法】上为细末,用猪脊髓7条,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服100丸,空腹时用盐汤送下。

【主治】气血两虚,双足痿软,不能行动,久卧床褥。

5651 举元煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 黄耆(炙)各9～15克 炙甘草3～6克

Green Apple Data Center

升麻 1.5～2 克(炒用)　白术(炒)3～6 克

【用法】用水 220 毫升,煎至 160～180 毫升,温服。

【功用】益气升阳。

【主治】气虚下陷,血崩血脱,亡阳垂危者。

【加减】如兼阳气虚寒者,肉桂、附子、干姜,随宜佐用;如兼滑脱者,加乌梅 2 个,或文蛤 2～3 克。

5652 举气汤

【来源】《杏苑生春》卷八。

【组成】当归　川芎　橘皮　人参　白术各 3 克　甘草 1.5 克　熟地黄　半夏各 2.5 克　白芍 2 克

【用法】上药㕮咀。水煎,空腹时服。服后探吐,再服再吐。

【主治】妊娠转胞,小便不通者。

5653 举肛丸

【来源】《医方考》卷三。

【组成】半夏　天南星　枯白矾各 15 克　枯红矾　鸡冠花(炒)　白附子各 150 克　诃子肉(煅)　黑附子(生)　枳壳各 30 克　猬皮 2 枚(炙)　瓜蒌 1 枚(烧存性)　胡桃仁 15 枚(烧存性)

【用法】研为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用温酒或温开水送下。

【功用】收涩固脱,温中祛寒。

【主治】寒湿泄泻,延久不愈,肛门下脱者。

【方论】方中半夏、南星燥湿健脾;二矾、胡桃灰,瓜蒌灰、诃子收涩固脱;白附子温中祛寒;鸡冠花、刺猬皮、枳壳祛风胜

Green Apple Data Center

湿，并兼收敛之功。诸药合用，有收涩固脱，温中祛寒之效。

5654 举肺汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】桔梗 甘草 天冬 竹茹 阿胶 沙参 贝母 百合

【用法】水煎服。

【主治】肺痿久嗽，阴虚内热。寒热往来，气急咳嗽，烦闷多唾，或咳痰带血。

5655 举胎四物汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十四。

【组成】当归 白芍 熟地黄 川芎 人参 白术各 6 克 陈皮 升麻各 3 克

【用法】上药锉碎。水煎服。服后用探吐法，吐后再服再吐，如此三四次。

【功用】补气养血，升提举胎。

【主治】孕妇转胞，胞系了戾，小便不通，饮食如常，心烦不得卧者。

5656 宣化饮

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】新会皮 大腹皮 炒麦芽 前胡各 4.5 克 炒萝卜子 9 克 小青皮 3 克

【用法】先用小山楂 30 克，煎汤代水，以此煎药，去滓，稍温服。

【功用】消食理气。

Green Apple Data Center

【主治】痧症因于食积者。

5657 宣风散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】槟榔 2 个　陈皮　甘草各 15 克　牵牛 120 克(半生半熟)

【用法】上为细末。二至三岁儿,蜜汤调下 1.5 克,三岁以上 3 克,食前服。

【功用】破气消积,化痰逐水。

【主治】小儿食积气滞,肠胃失运,成为慢惊,腹胀便秘,胸闷气喘;亦治水肿,水湿内停,大便不通,小便甚少者。

【禁忌】慢惊属于虚证者忌用。

【方论】方中重用牵牛,苦辛善走,通利二便,攻积逐水;辅以槟榔,破气消导;佐以陈皮,调理气机,化痰和胃;使用甘草,调和诸药。综合为方,力专攻积。故对小儿慢惊属痰积食滞者可以应用。由于方中牵牛、槟榔可以泻痰逐水,故对水肿亦可运用。

5658 宣气汤

【来源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】白术　郁李仁　葶苈　桑白皮　炙甘草　赤茯苓　陈皮　川芎　当归　白芍　生地

【用法】水煎服。

【主治】产后浮肿,由于水气者。

5659 宣气散

【来源】《摄生众妙方》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】木通 滑石各 30 克 黑牵牛 15 克(头末)

【用法】上药咬咀。每服 3 克,用水 200 毫升,加灯心 10 茎,葱白 1 茎,煎至 100 毫升,空腹时服。

【主治】小便不通,腹胀痛不可忍。

5660 宣阳汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】野台参 12 克 威灵仙 4.5 克 寸麦冬 18 克(带心) 地肤子 3 克

【用法】水煎服。

【功用】益气宣利。

【主治】阳分虚损,气弱不能宣通,小便不利。

【方论】方中野台参补元气以复气化;麦门冬滋阴液而制参之温性;威灵仙走而不守,宣通十二经脉,《本草纲目》谓其"味微辛咸,辛泄气,咸泄水",亦取其宣通泄水之义;地肤子分利水湿。共成益气宣利之剂。故适用于元气虚而小便不利者。

5661 宣志汤

【来源】《辨证录》卷九。

【组成】茯苓 15 克 菖蒲 3 克 甘草 3 克 白术 9 克 生枣仁 15 克 远志 3 克 柴胡 3 克 当归 9 克 人参 3 克 山药 15 克 巴戟天 9 克

【用法】水煎服。二剂心志舒,再服二剂见效。

【功用】解郁通阳。

【主治】阳痿。志意郁闷,以致阳事不举,或举而不坚。

【方论】阳痿成因很多,治法各异。本方所治,乃因情志不

Green Apple Data Center

遂，抑郁忧闷而成。治当解郁通阳。方中柴胡、菖蒲、远志解忧郁，通心阳，舒意志；人参、当归、茯苓、枣仁补气血，养心神；白术、山药、巴戟天益脾胃，补肾精；甘草调和诸药。组合成方，忧郁能解，心阳能通，阳痿自可痊愈。

5662 宣补丸

【来源】《集验方》卷五。

【异名】茯神丸(《急备千金要方》卷二十一)。

【组成】黄耆 10 克　栝楼 10 克　麦门冬 10 克(去心)　茯神 10 克　人参 10 克　甘草 10 克(炙)　黄连 10 克　知母 10 克　干地黄 20 克　石膏 20 克(研)　菟丝子 10 克　肉苁蓉 12 克

【用法】上为细末，用牛胆汁 600 毫升，加炼蜜适量为丸，如梧桐子大。以茅根汁服 30 丸，渐渐加至 50 丸，每日二次。

【功用】滋润肺肾，益气清热。

【主治】消渴。下焦肾虚，多渴多饮，小便数者。

【方论】本方所治消渴，是因肾阴不足，虚火灼津，肺胃燥热所致。方中地黄、麦冬补肾水，养肺阴；人参、黄耆、栝楼、甘草益元气，生津液；知母、黄连、石膏清肺胃，除燥热；菟丝子、肉苁蓉补精血，安心神。张璐《千金方衍义》云："(此方)安神益气，清热解渴，泻阴火，泄肾邪，滋肺胃，清心脾。乃真阴亏损，三焦煽虐，宣中寓补之剂"。评述颇为中肯。

5663 宣肺汤

【来源】《百一选方》卷五。

【组成】细辛 6 克　甘草 3 克　防风 6 克(去芦)　麻黄

Green Apple Data Center

10克(不去根、节)

【用法】上药㕮咀。每服10克,用水220毫升,煎至160毫升,去滓温服。

【功用】宣肺平喘。

【主治】外感风寒,肺气不宣,恶寒发热,咳嗽气喘,苔白脉浮。

5664 宣肺散

【来源】《百一选方》卷五。

【组成】白茯苓120克 干姜45克 五味子 细辛 甘草(炙)各75克 人参30克

【用法】上药共为细末。每服6克,食后及临卧沸汤调下。

【主治】痰饮内停,胸膈不利,咳嗽有痰,清稀色白,气逆喘促,食欲不振。

5665 宣肺散

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 紫菀各6克 白芍30克 当归 麦冬各15克 茯苓 白芥子各9克 甘草 款冬花各3克 紫苏3克 辛夷1.5克

【用法】水煎服

【功用】宣肺清热。

【主治】肺经郁火不宣,致成鼻渊,鼻塞不通,浊涕稠粘,病已经年者。

【方论】方中柴胡散郁火;黄芩、麦冬清肺热;当归、白芍和营血;紫菀、款冬、紫苏、白芥子宣肺气,化痰浊;更用辛夷擅通

Green Apple Data Center

鼻气；甘草以和诸药。肺经郁火得散，气血调和，肺气宣畅，则鼻渊自愈。

5666 宣胞丸

【来源】《普济方》卷二四九。

【组成】黑牵牛 30 克（半生半熟）　青木香 30 克（斑蝥 7 枚，用青木香炒香，用斑蝥 5 枚）　川木通 30 克（炒）

【用法】上为末，用酒糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，酒或盐汤送下。

【主治】外肾肿痛。

5667 宣脑散

【来源】《普济方》卷四十四。

【组成】川楝 1 克　苦丁香 20 个　山栀子 2 个

【用法】上为细末。每用 0.2 克，搐于鼻中。

【主治】头痛。

5668 宣营汤

【来源】《产孕集》卷下。

【组成】当归　黄耆　阿胶各 9 克　人参 15 克　川芎芍药各 6 克　川贝母 3 克　炮姜 3 克　红花　甘草各 1.5 克

【用法】上为一剂，水煎服。

【功用】温补气血。

【主治】妇人素体气血不足，身体羸弱，新产后无乳者。

5669 宣痹汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】防己 15 克　杏仁 15 克　滑石 15 克　连翘 9 克

Green Apple Data Center

山栀 9 克　薏苡 15 克　半夏 9 克(醋炒)　晚蚕沙 9 克　赤小豆皮 9 克(取五谷中之赤小豆,凉水浸,取皮用。)

【用法】上药用水 1.6 升,煮取 600 毫升,分三次温服。

【功用】清化湿热,宣痹通络。

【主治】湿热痹证。湿聚热蒸,阻于经络,寒战发热,骨节烦疼,面色痿黄,小便短赤,舌苔黄腻或灰滞。

【加减】痛甚,加片姜黄 6 克、海桐皮 9 克。

5670 宣白承气汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】生石膏 15 克　生大黄 9 克　杏仁粉 6 克　栝楼皮 4.5 克

【用法】用水 1 升,煮取 400 毫升。先服 200 毫升,不知再服。

【功用】清肺定喘,泻热通便。

【主治】阳明温病,下之不通,喘促不宁,痰涎壅滞,大便闭结,脉右寸实大,证属肺气不降者。

5671 宣郁化毒汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】柴胡 6 克　白芍 30 克　香附 6 克　薄荷 6 克　当归 30 克　陈皮 3 克　枳壳 3 克　天花粉 9 克　生甘草 9 克　金银花 30 克

【用法】水煎服。

【功用】理气宣郁,清热解毒。

【主治】肝痈。胁间疼痛非常,手按之更甚者。

Green Apple Data Center

5672 宣郁定痛汤

【来源】《辨证录》卷二。

【组成】白芍 30 克　川芎　当归　丹皮各 9 克　柴胡 6 克　甘草　白芥子　大黄　牛膝　炒栀子各 3 克

【用法】水煎服。

【主治】两胁作痛，日久不愈，时作时止，作时身发寒热，不思饮食，属肝胆气郁，肝血瘀阻者。

5673 宣郁通经汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】白芍 15 克（酒炒）　当归 15 克（酒洗）　丹皮 15 克　山栀 9 克（炒）　白芥子 6 克（炒研）　柴胡 3 克　香附 3 克（酒炒）　川郁金 3 克（醋炒）　黄芩 3 克（酒炒）　生甘草 3 克

【用法】水煎，连服四剂。

【功用】疏肝泻火，理气调经。

【主治】妇女经前腹痛，少腹为甚，经来多紫黑瘀块者。

5674 宣毒发表汤

【来源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】升麻　葛根各 2.5 克　前胡 2.5 克　桔梗 0.6 克　枳壳（麸炒）2.5 克　荆芥　防风各 1.5 克　薄荷　甘草各 0.6 克　木通　连翘　牛蒡子　杏仁　竹叶各 2.5 克

【用法】水煎服。

【功用】透疹解毒，宣肺止咳。

【主治】麻疹透发不出，发热咳嗽，烦躁口渴，小便赤者。

Green Apple Data Center

【方论】方中升麻、葛根透疹解毒；荆芥、防风、牛蒡、薄荷解肌散邪，助升麻、葛根透疹；枳壳、桔梗、前胡、杏仁宣肺祛痰止咳；连翘清泄上焦之热；木通导热下行；竹叶清热除烦；甘草解毒和中，并和诸药。综合成方，具有宣毒发表之功。故对麻疹初起，欲出未出者，用之有效。

【加减】大寒，加蜜炙麻黄；天气大热，加黄芩。

5675 宣清导浊汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】猪苓 15 克　茯苓 15 克　寒水石 18 克　晚蚕沙 12 克　皂荚子 9 克(去皮)

【用法】用水 1 升，煮成 400 毫升，分二次服。以大便通利为度。

【功用】宣泄湿浊，通利二便。

【主治】湿温久羁，三焦弥漫，神志轻度昏迷，少腹硬满，大便不通，小便赤少，舌苔浊腻，脉象实者。

5676 宫外孕 Ⅰ 号方

【来源】《中华医学杂志》[1975(6)：409]。

【组成】丹参 15 克　赤芍 15 克　桃仁 9 克

【用法】水煎，二次分服。

【功用】活血祛瘀，消癥止痛。

【主治】宫外孕破损后不稳定型早期及休克型经治疗纠正后，腹腔、盆腔内血液尚未形成血肿包块者。

5677 宫外孕 Ⅱ 号方

【来源】《中华医学杂志》[1975(6)：409]。

Green Apple Data Center

【组成】丹参 15 克　赤芍 15 克　桃仁 9 克　三棱 3～6 克　莪术 3～6 克

【用法】水煎，二次分服。

【功用】活血祛瘀，消癥止痛。

【主治】宫外孕破损后，腹腔、盆腔内瘀血凝滞，形成血肿包块者。

5678 穿粉散

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】轻粉（研，隔纸微炒）　穿山甲（炙）　铅粉黄丹各 9 克（水飞）

【用法】共研极细末。香油调敷患处。

【主治】旋耳疮。生于耳后缝间，延及耳摺上下，如刀裂之状，色红，时流黄水。由胆脾湿热所致。

5679 穿瘿丸

【来源】《普济方》卷二九四。

【组成】通草 60 克　杏仁（去皮、尖，研）　牛蒡子（去油）各 30 克　射干　昆布（去咸）　诃黎勒　海藻（去咸）各 120 克

【用法】上药为细末，炼蜜和丸，如弹子大。每次 1 丸，噙化，咽津下，日进三服。

【主治】瘿瘤结硬。

5680 穿山甲散

【来源】《古今医统》卷八十三。

【组成】穿山甲（灰炒燥）　鳖甲（醋炙）　赤芍药　大黄（炒）　干漆（炒令烟尽）　桂心各 30 克　川芎　芫花（醋炒）

Green Apple Data Center

当归各 15 克 麝香 0.3 克

【用法】上药共为细末，再入麝香研匀。每服 3 克，热酒调下，不拘时候。

【主治】妇人癥瘕痞块，及恶血攻心，胁腹疼痛，面无华色，四肢瘦弱。

5681 类圣散

【来源】《寿世保元》卷九。

【组成】川乌 草乌 苍术 细辛 白芷 薄荷 防风 甘草各 15 克

【用法】上为细末，蛋清调涂患处，中间留顶。

【主治】一切疔疮，恶毒，肿痛甚者。

5682 姜术汤

【来源】《仁斋直指》卷十一。

【组成】白姜(生) 白术 茯苓 半夏曲各 15 克 辣桂 甘草(炙)各 0.3 克

【用法】上锉。每服 9 克，姜、枣煎服。

【主治】痰饮内停，心悸怔忡。

5683 姜附汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】干姜(炮) 附子(炮，去皮、脐) 甘草(炙)各等分

【用法】上㕮咀。每服 12 克，用水 225 毫升，加生姜 5 片，煎至 160 毫升。去滓，空腹时温服。

【主治】五脏中寒，口噤，四肢僵直，失音不语，或卒然晕闷，手足厥冷。

Green Apple Data Center

【加减】挟风不仁，加防风 15 克；兼湿肿满，加白术 15 克；筋脉挛急，加木瓜 15 克；肢节疼痛，加桂心 15 克。

5684 姜茶汤

出《古今医鉴》卷五。为《续易简方》卷四“姜茶散”之异名。见该条。

5685 姜茶散

【来源】《续易简方》卷四。

【异名】姜茶汤（《古今医鉴》卷五）。

【组成】老生姜（切片）9 克　陈细茶 9 克

【用法】水煎服。

【主治】赤白痢疾，腹痛；寒热疟疾。

5686 姜桂汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】干姜　肉桂　良姜各 2 克　枳壳（去瓤，麸炒）　陈皮　砂仁　厚朴（姜汁炒）　吴茱萸（炒）各 3 克　香附 4.5 克　木香 1.5 克（另研入服）　甘草 0.6 克

【用法】上锉一剂。加生姜 1 片，水煎服。

【主治】寒性腹痛。绵绵而痛，喜温喜按，苔白，脉沉迟者。

【加减】痛不止，加延胡索、茴香、乳香；寒极手足冷，加附子，去茱萸、良姜；泄泻，去枳壳。

5687 姜黄散

【来源】《妇人大全良方》卷一。

【组成】川姜黄（成片子者）120 克　蓬莪术　红花　桂心　川芎各 30 克　延胡索　牡丹皮　当归各 60 克　白芍药

Green Apple Data Center

90克

【用法】上为细末。每服3克，用水75毫升，酒75毫升，煎至100毫升，热服。

【主治】子脏久冷，月水不调，及瘀血凝滞，脐腹刺痛。

5688 姜黄散

【来源】《活幼口议》卷二十。

【组成】姜黄

【用法】上药研末。每服1.5克，用红酒调下，连二三服。以通为度。

【主治】小儿血淋。

5689 姜糖饮

【来源】《儿科证治简要》。

【组成】生姜3～5片　红糖3～6克

【用法】水煎或开水冲服。

【功用】温中散寒，暖血益胃。

【主治】不乳症。先天虚寒或后天为寒邪所伤，致脾阳不振，运化失职，出生后二三日内不吮乳，面色灰暗或微青，四肢发凉，哭声无力，指纹青暗，舌质淡，苔白润。

5690 姜糖煎

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】生姜汁100毫升　砂糖120克

【用法】上药相和，微火温之，一二十沸即止。每服5～10毫升，渐渐咽下。

【主治】老人咳嗽喘急，食即吐逆，腹中胀满。

Green Apple Data Center

5691 姜橘皮汤

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】生姜 30 克(切)　陈橘皮 30 克(炙,为末)

【用法】上以水 600 毫升,煎取 420 毫升,去滓,空腹时分二至三次服。

【主治】老人冷气心痛。

5692 送子丹

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】生黄耆 30 克　当归 30 克(酒洗)　麦冬 30 克(去心)　熟地 15 克(九蒸)　川芎 9 克

【用法】水煎,连服二剂。

【主治】血虚难产。

5693 送胞汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【异名】送胎汤(《辨证录》卷十二)。

【组成】当归 60 克(酒洗)　川芎 15 克　益母草 30 克　乳香 30 克(不去油)　没药 30 克(不去油)　芥穗 9 克(炒黑)　麝香 0.15 克(研,另冲)

【用法】水煎服。

【主治】妇人正产,胞衣二三日不下,心烦意躁,时欲昏晕。

5694 送胎汤

出《辨证录》卷十二。为《傅青主女科》卷下"送胞汤"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5695 祛伤散

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】川断 45 克　全归 60 克　羌活 30 克　独活 30 克　茄皮 45 克　川芎 15 克　牛膝 30 克　肉桂 9 克　草乌 15 克　细辛 12 克　乌药 30 克　红花 15 克　川乌 15 克　甘草 15 克

【用法】共为细末。每次 3 克，热酒冲服，一日二次。

【主治】经络损伤。

5696 祛劳汤

【来源】《圣济总录》卷三十五。

【异名】柴胡散（《普济方》卷二〇〇）。

【组成】柴胡（去苗）　常山（锉）　鳖甲（去裙襕，醋浸，炙）　知母（切，焙）　青蒿（干者）　甘草（炙，锉）　枳壳（去瓤，麸炒）　桂（去粗皮）各 30 克　木香 15 克

【用法】上九味，粗捣筛。每服 15 克，水 220 毫升，入柳枝心 7 枚，葱白 3 枚，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】劳疟经久不愈，寒热消瘦。

5697 祛疣汤

【来源】《中医外科学》。

【组成】木贼　香附　连翘　苡仁　板蓝根

【用法】水煎服。

【功用】清热利湿。

【主治】扁瘊。

Green Apple Data Center

5698 祛癫汤

【来源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参 15 克　白术 30 克　肉桂 3 克　干姜 3 克　白芥子 15 克　甘草 1.5 克　菖蒲 1.5 克　半夏 9 克　陈皮 3 克

【用法】水煎服。

【主治】癫痫。脾胃虚寒，痰凝胸膈不化。

5699 祛风导痰汤

【来源】《杏苑生春》卷三。

【组成】防风（去芦）　南星（牛胆制）　枳实　茯苓（去皮）　羌活各 3 克　白术（土炒）　半夏各 4.5 克　甘草（炙）1.5 克　橘皮（去白）4.5 克　生姜 5 片

【用法】上㕮咀。用水煎好，滤清，入竹沥 20 毫升，生姜汁 10 毫升，空腹时服。

【主治】中风，痰涎壅盛，半身不遂，四肢无力，或筋脉颤掉；上焦风痰，一臂不随，时复转移一臂，脉沉细。

5700 祛风除湿汤

【来源】《古今医鉴》卷二。

【组成】当归（酒洗）3 克　川芎 2.5 克　橘红 3 克　赤芍药 3 克　半夏（姜制）3 克　苍术（米泔制）　片术各 3 克　白茯苓 3 克　乌药 3 克　枳壳 3 克　桔梗 2.5 克　黄连（酒炒）3 克　黄芩（酒炒）3 克　白芷 2.7 克　防风 2.5 克　羌活 3 克　甘草 1.5 克

【用法】上㕮咀。加生姜 5 片，用水 400 毫升，煎至 320 毫

Green Apple Data Center

升，空腹时服。

【主治】中风瘫痪，筋骨疼痛。

【加减】身痛，加姜黄 3 克；脚痛，加牛膝、防风、威灵仙各 3 克。

5701 祛风换肌丸

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】威灵仙　石菖蒲　何首乌　苦参　牛膝　苍术　大胡麻　天花粉各等分　甘草　川芎　当归减半

【用法】上为末，新安酒为丸，绿豆大。每服 6 克，白汤送下。

【主治】白屑风及紫白癜风，顽风顽癣，湿热疮疥，瘙痒无度，日久不绝，愈而又发。

【禁忌】服药期间，忌食牛肉、火酒、鸡、鹅、羊等发物。

5702 祛风润面散

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】绿豆白粉 1.8 克　山柰 1.2 克　白附子 1.2 克　白僵蚕 1.2 克　冰片 0.6 克　麝香 0.3 克

【用法】共研极细面，再过重罗，兑胰皂 120 克，搏匀。

【功用】祛风润面。

【主治】面风（面神经痉挛）。

5703 祛风清上散

【来源】《证治准绳·类方》卷四引《医学统旨》。

【组成】酒黄芩 6 克　白芷 4.5 克　羌活　防风　柴胡各 3 克　川芎 3.6 克　荆芥 2.5 克　甘草 1.5 克

Green Apple Data Center

【用法】水 400 毫升，煎至 320 毫升，食后服。

【主治】风热上攻，眉棱骨痛。

5704 祛风舒筋丸

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】防风 50 克　桂枝 50 克　麻黄 50 克　威灵仙 50 克　川乌(制)50 克　草乌(制)50 克　苍术(炒)50 克　茯苓 50 克　木瓜 50 克　秦艽 50 克　骨碎补(炒)50 克　牛膝 50 克　甘草 50 克　海风藤 50 克　青风藤 50 克　穿山龙 50 克　老鹳草 50 克　茄根 50 克

【用法】上药十八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 克粉末加炼蜜 160～180 克制成大蜜丸，即得。口服，一次 1 丸，一日二次。

【功用】祛风散寒，舒筋活络。

【主治】风寒湿痹。风湿在表，头痛身重，一身尽痛，恶寒发热；或风寒湿邪，侵入经络，腰腿疼痛，屈伸不利，四肢麻木。

【方论】方中麻黄、桂枝、防风、苍术祛风散寒胜湿；川乌、草乌祛寒除痹止痛；木瓜、秦艽、牛膝、青风藤、海风藤等通经活络止痛；茯苓渗湿健脾；甘草解毒，调和诸药。配合成方，共奏祛风散寒，舒筋活络之功。

5705 祛风解毒汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】黄连 3 克　黄芩 3 克　赤芍 3 克　枳壳(麸炒)3 克　黄柏 3 克　槐花 3 克　连翘 4.5 克　大黄(酒蒸)4.5 克　苦参 4.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上锉。水煎，空腹时服；或为末，水泛为丸，每服 6～9 克，用温开水送下。

【主治】痔疮肿痛初起。

5706 祛火至圣汤

【来源】《石室秘录》卷二。

【组成】熟地 30 克　山茱萸 15 克　麦冬 15 克　北五味 15 克　玄参 9 克　地骨皮 9 克　丹皮 3 克　沙参 15 克　白芥子 3 克　芡实 15 克　车前子 3 克　桑叶 7 片

【用法】水煎服。

【功用】峻补真阴，兼清虚热。

【主治】肾阴不足，又感寒邪，夜热昼寒。

5707 祛疳消食丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】黄连（去须）60 克（微炒）　青橘皮（去白）　木香各 15 克　大麦蘗（微炒）　川楝子肉（炒黄）　神曲（炒黄）　芜荑（研）各 30 克

【用法】上药将前六味研为细末，次入芜荑仁，同研匀，蒸饼和猪胆汁为丸，如黄米大。每服 20 丸，温米饮送下，不拘时候。

【功用】清热消疳，健胃化食。

【主治】小儿疳症。

5708 祛瘀四物汤

【来源】《张皆春眼科证治》。

【组成】酒生地　归尾　赤芍各 9 克　川芎 3 克　益母草

Green Apple Data Center

6克　刘寄奴9克　红花1.5克

【功用】活血祛瘀。

【主治】上胞下垂，由外伤引起者。

【方论】方中用四物汤意在补血调血，而用归尾、赤芍，不用白芍、归身是为增强其活血之力；益母草活血通经，有祛瘀生新之效；刘寄奴专主跌仆损伤，有破血行瘀之功。

5709 祛瘀消肿膏

【来源】《临床正骨学》。

【组成】血竭9克　儿茶6克　乳香　没药各9克延胡索12克　赤小豆30克　川椒6克　麝香1.5克

地龙30克　冰片1.5克

【用法】以上各味，共研细粉，用蜜或饴糖调敷伤处。

【功用】活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】跌打损伤，青紫肿痛。

5710 祛痰定癫汤

【来源】《石室秘录》卷六。

【异名】定癫汤(《集成良方三百种》)。

【组成】人参9克　白术　白芍各15克　茯神9克　甘草3克　附子1片　半夏9克　陈皮3克　菖蒲3克

【用法】水煎服。

【主治】癫痫。气虚有痰，卒然昏倒，口吐白沫，作牛马等声。

5711 祛老乌须健阳丹

【来源】《同寿录》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】赤白何首乌各 500 克(米泔水浸,竹刀刮去皮,切碎) 牛膝 250 克(用何首乌、黑豆 3.75 千克,砂锅蒸三次) 茯神 250 克(乳拌) 赤茯苓 500 克(牛乳浸一宿) 白茯苓 500 克(人乳浸一宿,晒干)枸杞子 250 克(酒浸洗,晒干) 菟丝子 250 克(酒浸,蒸,晒干) 当归 250 克(酒浸一宿,晒干) 破故纸 150 克(炒黄)

【用法】上药共为细末,炼蜜为丸,梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用酒下,午时用姜汤下,晚上用盐汤下,日进三次,或俱用酒下亦可。

【功用】健身体,去诸风,明眼目,乌须发,倍气力。

【禁忌】上药俱不可犯铁器。

5712 神水丹

【来源】《丹台玉案》卷三。

【组成】天花粉 玄参各 9 克 青黛 地骨皮各 6 克 冰片 1.2 克 牛黄 3 克 知母 川贝母各 18 克

【用法】上为细末,以藕汁熬膏为丸,如弹子大。噙化润下。

【主治】失音。

5713 神功丸

【来源】《类证活人书》卷十八。

【异名】麻仁丸(《圣济总录》卷一五七)、神功麻仁丸(《普济方》卷二八三)。

【组成】大黄 90 克 人参 15 克 麻子仁 150 克(另研) 诃子皮(炮)60 克

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 20

Green Apple Data Center

丸，温水下，一日三次。以通为度。妇人产后大便秘，米饮下 10 丸。

【主治】三焦热壅，津液内枯，大便不通，心腹痞闷；妇人产后亡津液，大便秘结。

5714 神功丹

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【组成】人中白 60 克　黄柏 18 克　青黛 18 克（水飞）　薄荷叶 18 克　儿茶 30 克　冰片 1.8 克

【用法】为极细末。每用少许搽患处，一日用七八次。涎外流不止者，吉。并以韭菜根煎水，频漱。若无涎则毒气内攻，即属重症。

【主治】一切牙疳。

5715 神功散

【来源】《百一选方》卷十九。

【组成】五倍子　百药煎　干姜（炮）各等分

【用法】上为细末。每服 3 克，米饮调下。大人煮糊丸如黍米大，每服 30 丸，米饮下。

【主治】小儿滑肠不止。

5716 神术汤

【来源】《阴证略例》。

【异名】神术散（《医方类聚》卷六十二引《经验秘方》）。

【组成】苍术（制）60 克　防风 60 克　甘草（炒）30 克

【用法】上药㕮咀。加生姜、葱白，水煎服。

【主治】外感风寒，内伤饮冷。发热恶寒，无汗，脉浮而紧；

Green Apple Data Center

或风湿表症，恶寒无汗，身体疼痛者。

5717 神术汤

出《伤寒绪论》卷下。为《太平惠民和剂局方》卷二“神术散”之异名。见该条。

5718 神术汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】杜藿香 9 克　制苍术 4.5 克　新会皮 6 克(炒香)　炒楂肉 12 克　春砂仁 3 克(杵)　薄川朴 6 克　清炙草 1.5 克　焦六曲 9 克

【用法】水煎服。

【功用】燥湿畅中，芳香化滞。

【主治】饮食不洁，湿浊中阻，恶寒发热，胸膈痞满，腹痛吐泻，舌淡苔腻，脉沉实。

5719 神术散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【异名】神术汤(《伤寒绪论》卷下)。

【组成】苍术(米泔浸一宿，切，焙)150 克　藁本(去土)　香白芷　细辛(去叶、土)　羌活(去芦)　川芎　甘草(炙)各 30 克

【用法】上为细末。每服 9 克，用水 150 毫升，加生姜三片，葱白 10 厘米，煎 100 毫升，温服，不拘时。伤风鼻塞，只用葱茶调下。

【功用】发汗解表，化浊辟秽。

【主治】外感风寒湿邪，头痛项强，发热憎寒，身体疼痛；及

Green Apple Data Center

伤风鼻塞声重，咳嗽头昏。

【方论】方用苍术芳香辟秽，祛寒燥湿，发汗解表为君；藁本、白芷、细辛解表散寒，祛湿止痛为臣；羌活、川芎疏风通络，活血止痛为佐；甘草甘缓和中，姜、葱辛温透邪为使。诸药相合，共奏发汗解表，化浊辟秽之功。

5720 神术散

出《医方类聚》卷六十二引《经验秘方》。为《阴证略例》"神术汤"之异名。见该条。

5721 神术散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】苍术（陈土炒）　陈皮　厚朴（姜汁炒）各 1 千克　甘草（炙）360 克　藿香 250 克　砂仁 120 克

【用法】共为末。每服 6～9 克，开水调下。其效至速。

【主治】时行不正之气，发热头痛，伤食停饮，胸满腹痛，呕吐泻利。

5722 神龙丹

【来源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】文蛤（炒）6 克　白龙骨（煅）9 克　白茯神（去皮、木）15 克

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大，每服 30 丸，空腹时用温水送下。

【主治】遗精。

5723 神归汤

【来源】《痘疹传心录》卷十七。

Green Apple Data Center

【组成】人参 麦冬 茯神 当归 甘草

【用法】水煎服。

【主治】心气不足，烦躁多惊。

5724 神仙粥

【来源】《丹台玉案》卷二。

【组成】老姜 90 克

【用法】用带皮老姜捣烂，将热酒适量泡饮，出汗，轻者即愈，重者可解一时之急。

【主治】冒雨受寒，身热头疼，腹中作饱，不思饮食。

5725 神仙粥

【来源】《惠直堂经验方》卷一。

【组成】葱白 7 条（连根、叶） 生姜 5 大片（捣碎）白糯米 30 克

【用法】用水 900 毫升，煎清粥 400 毫升，入老醋 75 毫升，乘热饮之。待汗大出而愈。病人肚内饱胀，不思饮食者，即不用糯米，单以葱、姜煎服，米醋应后入，不宜久煮。

【功用】发散风寒。

【主治】风寒感冒初起，头疼，发热恶寒，浑身痠痛，鼻塞流涕，咳嗽喷嚏，以及胃寒呕恶，不思饮食。

5726 神白散

【来源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】半夏（齐州者）

【用法】上一味，每用 1 枚，研令极细，入龙脑 1 小皂子许，同研匀。用津唾于手心，调令稀稠得所，摊软纸上贴之，即冷如

Green Apple Data Center

冰，良久有清水出，可以渐消。如未痊愈，再贴。

【主治】痔疾，下部发肿，如梅、李大，痛硬不能行者。

5727 神圣丸

【来源】《直指小儿方》卷二。

【组成】乌蛇肉（米醋浸，炙）　白僵蚕（炒）　防风　天麻　天南星（牛胆制）各 15 克　五灵脂　代赭石（煅，醋淬）各 7.5 克　全蝎（焙）　朱砂各 3 克

【用法】上为末，粟米糊丸，如梧桐子大。每服 1 丸，急惊荆芥汤调下，慢惊用姜汤送下。

【主治】小儿惊风，痰盛搐搦，口眼牵引。

5728 神圣丸

【来源】《证治准绳·幼科》卷八。

【组成】胡黄连（去皮）　宣连（去毛）　白芜荑（去皮）　木香　芦荟各 3 克　使君子 20 枚

【用法】上药除芦荟一味外，余五味入银器内用猪胆汁熬成膏，后入芦荟细末和丸，如绿豆大。每服 5～7 粒，早上、日午、临卧时米汤下。

【主治】小儿疳疾。

5729 神圣散

【来源】《太平圣惠方》卷四十。

【组成】麻黄 15 克（去根、节）　细辛 15 克　干蝎 15 克（一半微炒，一半生用）　藿香 15 克

【用法】上药捣细罗为散。每次 3 克，用薄荷酒或荆芥汤调下，不拘时候。

Green Apple Data Center

【主治】头偏痛甚者。

5730 神圣散

【来源】《普济方》卷二一一引《海上名方》。

【组成】罂粟壳 乌梅肉 干姜 肉豆蔻各 15 克

【用法】上为末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 5 片，煎至 100 毫升，温服，不拘时候。

【主治】虚寒泻痢，日久不止。

5731 神圣膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十三。

【组成】木香 30 克 雄黄 30 克(细研) 桂心 30 克 赤芍药 30 克 当归 30 克 人参 30 克(去芦头) 附子 30 克(生，去皮、脐) 丁香 30 克 白芷 30 克 黄耆 30 克 没药 30 克 芎藭 30 克 防风 30 克(去芦头) 甘草 30 克 沉香 30 克 细辛 30 克 乳香 30 克 白檀香 30 克 甘松香 30 克 蜡 60 克 松脂 30 克 垂柳枝 60～90 克 柏枝 90 克 黄丹 500 克 清麻油 1.5 千克

【用法】上药细锉，先煎油沸，下甘松、檀香、柳枝、柏枝，以慢火煎半日，待色赤黑即过滤去滓，下诸药，文火煎，候白芷色黑，滤出，下蜡、松脂令消。以绵滤过，净拭铛，却下药油，入黄丹，再着火煎，不住手搅，候变色黑，滴水如珠即膏成，瓷盒收贮。用时取布或硬纸上摊贴。每日早晚换之。

【主治】发背痈疽，疮肿结硬，痛不可忍。

5732 神圣膏

【来源】《普济方》卷三一二引《德生堂方》。

Green Apple Data Center

【组成】赤小豆　木鳖子(去壳,别研)　蓖麻子(去壳,另研)　羌活　姜黄　草乌　血竭　大黄　知母　白芷　川乌　白及　白蔹　防风各 30 克

【用法】上为细末,和匀。随病大小,用好酒、醋、蜜调敷伤损处。干则再敷。

【主治】跌打损伤。

5733 神芎丸

【来源】《宣明论方》卷四。

【组成】大黄　黄芩各 60 克　牵牛　滑石各 120 克　薄荷　黄连　川芎各 15 克

【用法】上为细末,滴水为丸,如小豆大,或炼蜜为丸更佳。温水下 10～15 丸,以后每服加 10 丸,一日三次,冷水下亦得。或久病热郁,无问瘦悴老弱,并一切证可下者,始自 10 丸,以后每服再加 10 丸,以利为度。或热甚,必须急下者,便服 40～50 丸,未利再服,以意消息。

【功用】清热解毒,攻下积滞。

【主治】热毒积滞为患。头目昏眩,鼻衄如注,口舌生疮,牙痛龈肿,眼目赤肿,烦躁作渴,腹胀便秘,或遍身疮疥,或小儿惊风抽搐。

【禁忌】脾胃虚寒及孕妇忌服。

5734 神芎汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】升麻　川芎　人参　枸杞子　甘草　远志　黄耆　当归　地骨皮　破故纸　杜仲　白术各 1.2 克　生姜 1 片

Green Apple Data Center

莲肉 7 枚

【用法】水煎，温服。如无家莲肉，以莲花须亦可。

【主治】遗精经久，肾虚下陷，玉门不闭，不时漏精。

5735 神光汤

【来源】《普济方》卷三六四。

【组成】川大黄 0.3 克

【用法】研为粗末。用水 75 毫升，浸一宿，一岁分作两服。余滓涂顶上，干则易之。

【主治】小儿疳热，闭目不开，并脑疼。

5736 神吸散

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】鹅管石（火煅，好醋淬七次）3 克　余粮石（火煅，醋淬七次）3 克　粉草 0.9 克　枯白矾 1.5 克　石膏（煅）1.5 克　款冬花 1.5 克

【用法】上为细末。每次 1 克，至夜静食后坐片时，将药放纸上，以 16 厘米长竹筒直插喉内，用力吸药，速亦不怕，吸药令尽为度。以细茶汤一口，漱而咽之。吸药后三至七日，唯食白煮猪肉、鸡子。宜用公猪肺 1 副，加肉 250 克，栀子一岁 1 个，炒成炭，桑白皮不拘多少，同炒至熟烂，去药，将肺煨汤。至五更，病人不要开口言语，令人将肺汤喂之，余者过时再食。

【主治】新久咳嗽、哮吼、喘急。

【禁忌】忌食鸡、鱼、羊、鹅一切动风发物，并生冷诸物。

5737 神曲丸

【来源】《备急千金要方》卷六。

Green Apple Data Center

【异名】磁朱丸(《本草纲目》卷九)。

【组成】神曲 120 克　磁石 60 克　光明砂 30 克

【用法】上三味,为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 3 丸,日三服。

【功用】重镇安神,潜阳明目。

【主治】肾阴不足,心阳偏亢,眼目视物昏花,耳鸣耳聋,心悸失眠;亦治癫痫。

【方论】方中磁石镇摄安神为君;光明砂清心安神为臣;重用神曲健脾和胃为佐。三药相配,能镇摄浮阳,使心肾相交,精气得以上输,心火不致上扰,可使目花耳聋、心悸失眠症状改善。

5738 神曲丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十。

【组成】神曲 120 克(炒微黄)　麦蘗 120 克(炒微黄)　厚朴 60 克(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　桂心 30 克　陈橘皮 45 克(汤浸,去白、瓤,焙)　诃黎勒皮 45 克　干姜 30 克(炮裂,锉)　槟榔 30 克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣二三百杵,丸如梧桐子大。每服不计时候,以生姜汤下 20 丸。

【主治】膈气,饮食不下,不能消化。

5739 神曲丸

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】神曲 90 克(捣碎,以醋少许拌炒微黄)　肉苁蓉 30 克(酒浸一宿,锉去皱皮,炙干)　虎胫骨 60 克(涂酥,炙微

Green Apple Data Center

黄） 海桐皮 30 克（锉） 白僵蚕 60 克（微炒） 芎藭 30 克 半夏 30 克（汤洗七遍，去滑） 红蓝花 30 克

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣二三百杵，丸如梧桐子大。每服 30 丸，以温酒送下，一日三次。

【功用】止痛散瘀。

【主治】伤折内损，瘀血不散。

5740 神交汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】人参 30 克 麦冬 30 克 巴戟天 30 克 柏子仁 15 克 山药 30 克 芡实 15 克 玄参 30 克 丹参 9 克 茯神 9 克 菟丝子 30 克

【用法】水煎服。连服十剂。

【功用】大补心肾。

【主治】健忘。

5741 神异散

【来源】《青囊秘传》。

【组成】轻粉 3 克 儿茶 9 克 黄丹 6 克 黄柏 9 克 枯矾 15 克 梅片 0.9 克

【用法】为末和匀。湿者干掺，干者猪油调涂。

【主治】羊胡子疮。

5742 神异膏

【来源】《寿世保元》卷九。

【组成】归尾 15 克 川芎 15 克 赤芍 6 克 生地黄 12 克 防风 15 克 羌活 15 克 白芷 15 克 玄参 15 克 黄耆

Green Apple Data Center

15克　官桂9克　桃仁49个　杏仁49个　木鳖子14个　何首乌9克　牛子15克　穿山甲12克　蜂房9克　蛇蜕6克　大黄6克　黄柏6克　乱发(男者)1团(如鸡子大)　槐、柳皮各49节,每长3.3厘米

【用法】上用芝麻油1.62千克,放于锅内,将药浸入,春五、夏三、秋七、冬十日,以桑柴文武火煎油黑色,以穿山甲浮起黑为度,绢滤去滓,再熬油,滴水成珠,陆续下黄丹420克,柳条搅不住手,成膏软硬得所;再下乳香、没药各9克,风蝎9克,降真香末9克;待冷定,下麝香末6克,水浸二三日,去火性,摊用。诸毒甚者,每日换二三次,中毒换一次,其药力方能胜毒。诸疮溃脓后,不长肌肉,不合口者,神效。

【主治】痈疽,发背,诸疮毒已成已溃或未溃者。

5743 神助散

出《太平惠民和剂局方》卷八。为《太平圣惠方》卷五十四“神效葶苈散”之异名。见该条。

5744 神龟散

【来源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】大龟2个(一雌一雄)　远志60克　麦冬90克　山茱萸120克　肉桂30克　白术(炒)150克　苍术60克　熟地300克　玄参300克　茯神120克　何首乌300克(生用)　桑椹120克　紫花地丁120克　夏枯草150克

【用法】各为细末。将大龟放入饭锅蒸熟,火焙干为粉,同炼蜜为丸。每日早、晚饭后用白开水各送吞9克。

【主治】瘰疬,心肾两虚,延久不愈者。

Green Apple Data Center

5745 **神应丸**

出《百一选方》卷十三。为《杨氏家藏方》卷十四“救命丹”之异名。见该条。

5746 **神应丸**

【来源】《内外伤辨》卷下。

【组成】黄蜡 60 克　巴豆　杏仁　百草霜　干姜各 15 克　丁香　木香各 6 克

【用法】上先将黄蜡用好醋煮，去滓秽，将巴豆、杏仁同炒黑，烟尽，研如泥，将黄蜡再上火，入小磨麻油 15 克，溶开，入在杏仁、巴豆泥子内，同搅，旋下丁香、木香等药末，研匀，搓作挺子，油纸裹了旋丸用。每服 30～50 丸，空腹时用温米饮送下，一日三次。

【主治】内伤生冷，腹痛肠鸣，米谷不化。

5747 **神应丸**

【来源】《普济方》卷二◯七引《瑞竹堂经验方》。

【组成】黄连 60 克（一半生用，一半炒熟用）　吴茱萸（净）60 克　罂粟壳 30 克（去筋、木，十分净，炒黑色）　木香 60 克

【用法】上为细末，用陈仓米粉同好米醋糊为丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸，空腹时用米饮下。

【主治】水泻肠鸣腹痛，赤白痢，休息痢。

5748 **神应丸**

【来源】《医略六书》卷十九。

【组成】大黄 90 克（酒浸，九制）　人参 18 克　鳖甲 60 克（生醋炒）　当归 60 克　桃仁 60 克（去尖）　生地 120 克　黄

Green Apple Data Center

芩 30 克　甘草 18 克

【用法】捣为细末，韭汁糊丸，每丸 9 克，朱砂为衣。经闭者，红花酒下 2 丸；骨蒸者，地骨皮；咳嗽者，桑白皮，并俱用童便煎净汁送下 1 丸。

【功用】活血化瘀。

【主治】干血痨。干血内结，瘀热不化，郁久成痨，男子则遗精，女子则不育，脉涩沉数。

【方论】方中大黄荡热启闭，酒制引入血分以通经；人参扶元补气，生用少佐诸药以助力；鳖甲、桃仁散结破坚；甘草缓中州之气；黄芩清内伏之热；当归养血活血，助生地以滋新血；丸以韭汁开血结，衣以朱砂宁心神。配合成方，共奏活血化瘀之功。

5749 神应散

【来源】《杂类名方》。

【组成】川芎　防风　升麻　细辛　茯苓　白芷　香附子　荜茇　甘松各等分　石膏三倍量

【用法】上为细末。每晚临卧刷净牙，以指蘸搽，觉热麻时漱去。可常用。

【功用】祛风止痛，牢牙。

【主治】牙疼。

5750 神应散

【来源】《脉因证治》卷下。

【组成】大黄（酒浸）30 克　桃仁 6 克　红花 6 克　当归 6 克　瓜蒌根 6 克　炮穿山甲 6 克　柴胡 3 克　麝香少许

Green Apple Data Center

【用法】上药研为细末。热酒调下。

【主治】跌打损伤，内有瘀血，大便不通。

5751 神应散

【来源】《奇效良方》卷二十四。

【组成】光草乌(炮裂)　细辛(去土)各 15 克　好茶 45 克

【用法】上为细末。每次 1.5 克，临卧用浓茶点服。

【主治】一切头风。

5752 神应膏

【来源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】栝楼 1 枚(去皮)　零陵香　藿香　芍药　甘草　黄耆　杏仁(去皮)各 30 克　白芷 0.6 克　龙脑　麝香(并研)各 3 克　黄腊 45 克　清油 180 克

【用法】上十二味，除龙脑、麝香外，并细锉。于腊日用油浸七日，过滤出药，将油炼令香熟，放冷。称 180 克，却再入诸药，煎令黄，用夹绢袋滤去滓，再入锅内，旋旋下蜡搅匀，滴水中成珠即止。去火候温，入龙脑、麝香打匀，倾出，入热瓷盒内听用。摩风止痛痒，用薄绢摊贴之；口疮，含化 1 豆大；眼睑赤烂，疼痛不可忍者，用药涂之；口面风癣，以药涂擦，热彻为度；耳鼻中赘肉，用纸拈点 1 豆大，一月取下，并不疼痛。

【功用】止痛痒，除瘢痕，退黡黯。

【主治】一切疮肿，伤损，汤火烧伤。

5753 神应膏

【来源】《医学纲目》卷十八引褚防御方。

【组成】当归 33 克　赤芍药　大黄各 45 克　香白芷　官

Green Apple Data Center

桂各 30 克　玄参 40 克　川续断 36 克　莪术 30 克　生地 36 克

【用法】上九味，细锉，用香油 1 千克浸，春五日、夏三日、秋七日、冬十日，入锅内，以文武火煎，令黑色，滤去滓，如热天用黄丹 600 克，寒天用 450 克，渐渐下丹，不住手搅，试水中沉为度，收储待用。用时以膏送入孔内，外以膏摊贴之。

【功用】收敛疮口。

【主治】久患漏疮，诸方不效；肠毒。

5754 神应膏

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】乳香　没药各 30 克（为末）　皮胶 90 克　生姜 1 千克（取自然汁）

【用法】先将生姜汁入砂锅内煎数沸，再入皮胶化开，将锅取下坐灰上，方入乳、没末，搅匀成膏。用不见烟的狗皮摊膏药。贴患处。仍用鞋底炙热，时时在膏药上运动熨之。

【主治】骨节疼痛。

【禁忌】勿犯铁器。

5755 神灵散

【来源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】焰消 30 克　黄丹　雄黄各 9 克　没药　乳香各 6 克

【用法】上为细末。令患者噙温水，吹药入鼻中少许。

【主治】偏正头痛、眼痛不止；及破伤风等。

Green Apple Data Center

5756 **神妙丸**

【来源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】雄黄 蟾酥 胆矾 半夏各等分 麝香少许

【用法】上为末，用猫儿草捣汁和为丸。将痛处洗净，用丸药揩擦。

【主治】蝎螫。

5757 **神妙汤**

【来源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】葶藶 栝楼根 甘草(锉) 五倍子 豆豉 葱白(切)各等分

【用法】上药锉碎。每用 30～60 克，以水 500 毫升，煎数沸，盆盛。坐熏痔，候通手洗之。

【主治】痔疾。

5758 **神妙散**

【来源】《普济方》卷七十八引《卫生家宝》。

【组成】朴消 60 克(安豆腐淋过，将瓦盏煅) 辰砂 1.5 克 乳香 1.5 克 玄明粉 0.3 克 脑子 9 克 麝香 0.9 克 胆矾 1.5 克 硇砂 1.5 克 南硼砂 1.5 克

【用法】上共研极细末。以铜箸点之。

【主治】翳膜障眼。

5759 **神妙膏**

【来源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】甘草 羌活 细辛 黄连 贝母 菊花 当归 枳壳 大黄 白芷 生地 防风 荆芥 木贼 黄芩 川芎

Green Apple Data Center

苍术　猪苓　泽泻　白术　薄荷　桔梗　石斛　赤芍药　蔓荆子　草决明　牛蒡子　青葙子　菟丝子　车前子　夏枯草　地骨皮

【用法】将羊脑炉甘石 120 克，用一袋盛了，同前三十二味，入水煮三昼夜，取起去药。将甘石入乳汁浸之。再将石细研如面。点眼。

【主治】眼目翳障。

5760 神茄汤

【来源】《疡科选粹》卷五。

【组成】老茄子 9 个

【用法】切碎煎汤，先熏后洗。

【主治】痔漏。

5761 神奇散

【来源】《古今医鉴》卷五。

【组成】当归 3 克　川芎 2.1 克　白芍药(酒炒)3 克　生地黄 6 克　陈皮 2.4 克　砂仁 2.1 克　半夏(姜制)2.4 克　白茯苓 3 克　白术(土炒)　香附(醋炒)各 3 克　枳实(炒)3 克　乌梅 3 个　藿香 3 克　赤茯苓 3 克　槟榔 3 克　木通 3 克　猪苓 3 克　黄芩(炒)3 克　黄柏(酒炒)3 克　知母(人乳拌，炒)3 克　赤芍药 3 克　天门冬(去心)3 克　麦门冬(去心)3 克　甘草 2.4 克

【用法】上药锉碎。用水 400 毫升，煎至 200 毫升，入童便 150 毫升和服。

【主治】噎食翻胃，三阳枯竭，血虚有火者。

Green Apple Data Center

5762 神明膏

【来源】《普济方》卷二八四。

【组成】五灵脂不拘多少

【用法】微炒为末，新汲水调成膏。涂于故绯绢上贴之。

【主治】痈疽，疮疖，毒肿。无头疼痛，或有数头，烦热者。

5763 神香散

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】丁香　白豆蔻（或砂仁亦可）各等分

【用法】二味为末。每次1.5～2.1克，甚者3克，用温开水送下，一日二至三次。若寒气作痛者，姜汤送下。

【功用】理气宽中，温中祛寒。

【主治】寒凝气滞，胸胁或胃脘胀痛，呕哕气逆，噎膈。

【方论】方中丁香温胃暖脾，降逆止呕；白豆蔻芳香化湿，理气畅中。二药合用，共奏理气宽中，温中祛寒之功。

5764 神保丸

【来源】《苏沈良方》卷四引《灵苑方》。

【异名】遇仙丹（《医学集成》卷三）。

【组成】木香0.3克　胡椒0.3克　巴豆10枚（去皮、心，研）　干蝎1枚

【用法】上药以汤释蒸饼为丸，如麻子大，朱砂为衣。每服3丸，心膈痛，柿蒂汤或灯心同柿蒂汤下；腹痛，柿蒂、煨姜汤下；血痛，炒姜、醋汤下；小便不通，灯心汤下；血痢脏毒，楮叶汤下；肺气甚者，白矾、蚌粉各0.9克，黄丹0.3克同研为散，煎桑白皮、糯米饮调下3丸；若小喘，只用桑皮、糯米饮下；肾

Green Apple Data Center

气胁下痛，茴香酒下；大便不通，蜜汤调槟榔末 3 克同下；气噎，木香汤下；宿食不消，茶、酒、浆饮任下。

【主治】心膈痛，腹痛，胁下痛，气喘，气噎，大便秘结。

5765 神祐丸

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】甘遂（以面包，不令透水，煮百余沸，取出用冷水浸过，去面，焙干）　大戟（醋浸煮，焙干）　芫花（醋浸煮）各 15 克　黑牵牛 30 克　大黄 30 克

【用法】上为细末，滴水丸，小豆大。每服 50～70 丸，临卧温水下。

【主治】停饮胸满，湿痹，胃脘痛。

5766 神秘汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】橘皮　桔梗　紫苏　人参　五味子各等分

【用法】上锉为散。每服 12 克，用水 150 毫升，煎至 90 毫升，去滓，食后服。

【主治】上气喘急，不得卧。

5767 神秘散

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】阿胶 31 克（炒）　鸡脬胵 45 克　白仙茅 15 克（米泔浸三宿，晒干，炒）　团参 7.5 克

【用法】上为末。每服 6 克，糯米饮调，空腹时服。

【功用】定喘下气，补心肾。

【主治】喘证。

Green Apple Data Center

5768 **神效丸**

【来源】《普济方》卷三十九引《卫生家宝方》。

【组成】黄栀子(隔年者) 大黄(炮) 甘草各等分

【用法】上药研极细末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 20～30 丸,便秘不甚者用白汤下,秘甚者煎橘皮汤,空腹时用。

【主治】大便秘结。

5769 **神效丸**

【来源】《丹台玉案》卷三。

【组成】皂矾 240 克(加面 500 克,和作饼,入火内煨焦) 苍术(米泔浸) 厚朴(姜汁炒) 陈皮 甘草各 180 克 川椒 300 克(去目、闭口者)

【用法】上药研末,用红枣 1.5 千克,煮熟去皮、核,胡桃 1.5 千克,去壳,同捣成膏,和药为丸,如梧桐子大。每次 70～80 丸,用酒送服。初服时觉此药甘美,服至病将愈,便觉药臭矣。

【主治】黄病。

5770 **神效散**

【来源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】石决明 黄连(去须) 密蒙花各 30 克

【用法】上三味,捣罗为散。每服 6 克,食后及临卧时用熟水调下。

【主治】眼病时见黑花,羞明,经年不愈。

5771 **神效散**

【来源】《三因极一病证方论》卷十二。

Green Apple Data Center

【组成】杏仁(去皮、尖,炒)45克　甘草(炙)　旋复花各90克　白术　莲肉(去心、皮)　射干(米泔浸)前胡　御米(略炒)　百合(水浸,去沫)　白扁豆(略炒)　川芎各90克　人参　白茯苓各120克　神曲(炒)150克　桑白皮(炙)　干葛各180克　桔梗210克

【用法】上为细末。每服6克,用水150毫升,加生姜3片,大枣1个,煎至100毫升,空腹时温服。

【主治】老少喘嗽。

5772 神效散

【来源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】黄连　郁金　黄柏各3克　轻粉0.75克　白矾1.5克(枯用)

【用法】上同为末。以葱煎汤,洗净患部,然后用药掺脐上,一日三四次。

【主治】小儿脐部肿烂。

5773 神效膏

【来源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】花椒49粒　槐枝(长3厘米者)49节　黄占30克　轻粉0.6克　枯矾0.3克

【用法】先看疮形大小,用绵纸裁成四方块12张,四角用小拈钉住听用。外以好香油60克,放铜勺内,以文武火熬,先下花椒,煎黑取起;次下槐枝,煎黑又取起;再次下黄占、轻粉、枯矾溶清,却入前纸浸油内,令透不可令焦,取起听用。凡贴疮时,先将槐枝、葱、椒煎汤,洗疮令透,拭干,乃将此膏纸贴上,

Green Apple Data Center

外面再以油单纸盖护，并用软帛缚定，一日取下，揭去一层，复用汤药洗净，又贴之。用尽 12 张，无有不愈者。

【主治】臁疮，脚疮。

5774 神消散

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【组成】黄芩　蝉蜕　甘草　木贼各 15 克　谷精草　苍术各 30 克　龙退 3 条(炒)

【用法】上药研末。每服 6 克，夜卧时用冷水调下。

【主治】眼内黄膜上冲，赤膜下垂。

5775 神通散

【来源】《寿世保元》卷八。

【组成】儿茶末 3 克

【用法】萹蓄煎汤送下。

【功用】通利小便。

【主治】小儿膀胱火盛，小便闭涩不通。

5776 神梭散

【来源】《扶寿精方》。

【组成】当归　白芷　黑牵牛　诃子　荆芥　侧柏叶　威灵仙各等分

【用法】上为细末。临卧擦发内，次早理之。

【功用】去风屑垢腻。

5777 神授散

【来源】《普济方》卷二一二。

【组成】陈石榴(焙干)

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。米汤调下 9～12 克。

【主治】久痢不愈。

5778 神犀丹

【来源】《医效秘传》卷一。

【组成】犀角尖 180 克　生地 500 克(熬膏)　香豉 240 克(熬膏)　连翘 300 克　黄芩 180 克　板蓝根 270 克　银花 500 克　金汁 300 克　元参 210 克　花粉 120 克　石菖蒲 180 克　紫草 120 克

【用法】用生地、香豉、金汁捣烂，余药研末，和匀为丸，每丸重 9 克。开水送下。

【功用】清营开窍，凉血解毒。

【主治】温热暑疫，热毒深重，耗液伤营，热入心包，神昏谵语，痘瘖发斑，舌色紫绛，口糜咽腐，目赤神烦等。

【方论】方中犀角、生地清心凉血；元参、花粉养阴生津；银花、连翘、黄芩清热泻火；紫草、板蓝根、金汁凉血解毒，菖蒲芳香开窍，豆豉宣泄透邪。诸药合用，共奏清营开窍，凉血解毒之功。

5779 神解散

【来源】《伤寒温疫条辨》卷四。

【组成】白僵蚕(酒炒)3 克　蝉蜕 5 个　神曲 9 克　金银花 6 克　生地 6 克　木通 3 克　车前子 3 克(炒，研)　黄柏 3 克(盐水炒)　黄芩 3 克(酒炒)　桔梗 3 克　黄连 3 克

【用法】水煎去滓，入冷黄酒 50 毫升，蜜 30 毫升。和匀冷服。

Green Apple Data Center

【功用】清热透邪，泻火解毒。

【主治】温病初起，憎寒壮热，头痛身重，四肢无力，遍体痠痛，口苦咽干，胸腹满闷。

5780 神寝丸

【来源】《妇人大全良方》卷十六。

【组成】通明乳香 15 克(另研)　枳壳 30 克

【用法】上药共研细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹时用温酒吞下 30 丸，日一服。怀孕九个月以后方可服。

【功用】瘦胎，滑利易产。

5781 神效癣药

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】斑蝥 15 克　百部 60 克　槟榔　土荆皮　枫子肉　白及　川椒各 30 克

【用法】烧酒浸透。每日搽敷七八次。

【功用】杀虫止痒。

【主治】顽癣。

5782 神功内托散

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】当归 6 克　白术　黄耆　人参各 4.5 克　白芍　茯苓　陈皮　附子各 3 克　木香　甘草(炙)各 1.5 克　川芎 3 克　山甲(炒)2.4 克

【用法】煨姜 3 片，大枣 2 枚，用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。

【功用】温补托里。

Green Apple Data Center

【主治】痈疽疮疡日久，气血两虚，寒邪凝滞，不肿不痛，不能腐溃，身凉，舌淡，脉细。

【方论】方中黄耆、人参、白术、茯苓、甘草补气托毒；当归、川芎、白芍补血和营；气弱血虚，寒邪凝滞，又非平补气血可收速效，故配附子温经助阳，以解寒凝；更用山甲溃坚散结透脓；木香、陈皮理气行滞，与补药配合，可使补而不腻。

5783 神功麻仁丸

出《普济方》卷二八三。为《类证活人书》卷十八“神功丸”之异名。见该条。

5784 神仙一块气

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】青皮　陈皮　三棱（炒）　香附（童便炒）　莪术各30克　神曲　麦芽（炒）　萝卜子（炒）　白丑（取头末）　槟榔　郁金　黄连各15克　枳实9克　百草霜　皂角各7.5克

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服30丸，视疾之上下为食之先后，热酒姜汤送下。

【主治】诸气食积及噎塞痞满，胸胁刺痛，癥瘕疝气。

5785 神仙飞步丹

【来源】《袖珍方》卷一。

【组成】苍术240克　草乌120克（不去皮、尖）　杜芎　香白芷各60克

【用法】上药咬咀，用生姜120克，连须葱120克，捣细，和前药拌匀，以瓷器筑药于内令实，纸封瓶口，勿令出气。春三、

Green Apple Data Center

夏二、秋七、冬九日，以天气凉暖为候，取出晒干或焙干，与姜、葱一同为细末，醋糊丸，如梧桐子大。每服 15 丸，空腹时用茶或酒送下。加至 20 丸。

【主治】风湿瘫痪。

【禁忌】服药期间，忌食热物；孕妇勿服。

5786 神仙夺命丹

【来源】《丹溪心法附余》卷九。

【异名】二豆回生丹（《万病回春》卷三）。

【组成】乌梅 13 个（水浸，去核） 硇砂 6 克 雄黄 6 克 乳香 3 克 百草霜 15 克 绿豆 黑豆各 49 粒

【用法】将乌梅杵烂，前药并豆为末，入梅再捣和匀，丸如弹子大，以乳香少加朱砂为衣，阴干。每服 1 丸，空腹时噙化。待药尽烙热饼 1 个，擘碎入热茶泡食之，无碍为效。过三五日依法再服 1 丸即愈。

【主治】噎食不通，大便秘结，粪如羊屎；及七情气郁呕吐。

5787 神仙坠痰丸

【来源】《瑞竹堂经验方》卷二。

【组成】皂角（无虫蛀者，去皮、弦，酥炙黄色，去子净）48 克 白矾 36 克（生用） 黑牵牛 500 克（取头末 120 克）

【用法】上为细末，清水为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，渐加至 100 丸，空腹时用温酒送下。看病轻重，五日、十日一服，病轻者，半月、一月一服。久服永无瘫痪之疾。

【功用】攻逐痰涎。

【主治】痰壅气阻，胸膈痞塞。

Green Apple Data Center

5788 神仙活命汤

【来源】《白喉治法抉微》。

【组成】龙胆草 6 克　元参 24 克　马兜铃 9 克　板蓝根 9 克　生石膏 15 克　白芍 9 克　川黄柏 4.5 克　生甘草 3 克　大生地 30 克　瓜蒌 9 克　生栀子 6 克

【用法】水煎服。重者每日二剂。

【功用】泻火解毒，清热养阴。

【主治】白喉。壮热口渴，面红目赤，咽部燉红，喉间白腐满布，不易拭去，声音嘶哑，呼吸气粗，口中热臭，舌苔黄腻，脉象数大。

【加减】舌有芒刺，谵语神昏者，加犀角（镑）6 克；大便闭塞，胸下满闷者，加川朴 6 克、枳实 6 克；便闭甚者，再加莱服子 6 克，生大黄 6 克；小便短赤者，加知母 9 克，泽泻 6 克，车前子 9 克。

【方论】本方治证属肺胃积热化火，复感时邪疫毒，上蒸咽部所致。方中石膏清肺胃伏火；龙胆草除时气温热，板蓝根治天行热毒，三药合用为君；栀子、黄柏泻火解毒，导热下行为臣；疫毒蕴蒸，必损阴劫液，苦寒之品，亦每易化燥伤阴，故又重用生地、元参合白芍养阴清热，增液壮水为佐；又以马兜铃、瓜蒌化痰散结利咽，生甘草解毒，调和诸药为使。合而用之，共奏泻火解毒，清热养阴之功。

5789 神仙活命饮

【来源】《女科万金方》。

【异名】仙方活命饮（《校注妇人良方》卷二十四）、真人活

Green Apple Data Center

命饮(《摄生众妙方》卷八)。

【组成】川山甲 甘草 防风 没药 赤芍药各3克 白芷1.8克 归梢 乳香 贝母 天花粉 角刺各3克 金银花 陈皮各9克

【用法】用好酒600毫升,煎至300毫升。若上身,食后服;若下身,食前服,再加饮酒150～200毫升,以助药势。不可更改。

【功用】清热解毒,消肿溃坚,活血止痛。

【主治】疮疡肿毒初起,赤肿燉痛,或身热微恶寒,舌苔薄白或微黄,脉数有力,属于阳证者。

【禁忌】疮疡溃后、阴证疮疡及脾胃素虚,气血不足者忌用。

【方论】方中以金银花清热解毒为君;归尾、赤芍、没药、乳香活血散瘀以止痛,陈皮理气以助血行为臣;防风、白芷疏风散结以消肿,贝母、花粉清热排脓,散结消肿,川山甲、皂角刺疏通经络,溃坚排脓为佐;甘草清热解毒为使。诸药合用,共奏清热解毒,消肿溃坚,活血止痛之功。

5790 神仙黄矾丸

【来源】《外科精要》卷上。

【异名】蜡矾丸(《仁斋直指》卷二十三)、黄矾丸(《外科枢要》卷四)。

【组成】白矾30克(明亮者,研) 黄蜡15克(黄色者,溶开)(一方用21克)

【用法】上药为丸,如梧桐子大。每服10丸,渐加至20丸,熟水或温酒送下。未破内消,已破自合。如服金石所致,更用

Green Apple Data Center

矾末 30 克，徐以温酒送下。有人遍身生疮，其状如蛇头，服此即效，但日服百粒，方能御毒，不致内攻。又治蛇咬，熔矾热滴伤处，痛即止，毒即出。服至 30 克以上，最止疼痛，不动脏腑。

【功用】定痛生肌，护膜解毒。

【主治】肠痈疼痛，痈疽发背，诸般恶疮，毒蛇咬伤。

5791 神仙救苦散

【来源】《本草纲目》卷二十三引《全幼心鉴》。

【组成】罂粟壳 15 克（醋炒为末，再以铜器炒过）槟榔 15 克（炒赤，研末）

【用法】上二味，每用等分。赤痢，蜜汤下；白痢，砂糖汤下。

【主治】小儿赤白痢下，日夜百行不止。

5792 神仙解语丹

【来源】《妇人大全良方》卷三。

【组成】白附子（炮）　石菖蒲（去毛）　远志（去心，甘草水煮十沸）　天麻　全蝎　羌活　白僵蚕（炒）　南星（牛胆酿，如无，只炮）各 30 克　木香 15 克

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服 20～30 丸，薄荷汤下。无时候。

【主治】中风不语。心脾经受风，言语謇涩，舌强不转，涎唾溢盛。

5793 神仙碧玉膏

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】轻粉 30 克　杭粉 30 克　白占 15 克　乳香　没药各 9 克　樟冰 6 克

Green Apple Data Center

【用法】用公猪净熟油 150 克，同白占熬化，倾入碗内，入上药细末和匀，水内顿一时许取起。临用时挑膏手心中捺化，摊油纸上，用葱汤洗净疮，对患处贴之。

【功用】祛腐生肌。

【主治】杨梅结毒，溃烂臭秽，疼痛不敛；臁疮溃破，久不收口。

5794 神仙聚宝丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【异名】琥珀朱砂丸（《济阴纲目》卷三）。

【组成】没药（别研） 琥珀（别研） 木香（煨，冷取末） 当归（洗，焙，取末）各 30 克 辰砂 麝香（别研）各 3 克 滴乳 0.3 克（一方作 7.5 克）

【用法】上药研细和匀，滴冷熟水捣为丸，每 30 克作 15 丸。每服 2 丸，温酒磨下；胎息不顺，腹内疼痛，一切产难，温酒和童便磨下；产后血晕，败血攻心，口噤舌强，或恶露未尽，发渴面浮，煎乌梅汤和童便磨下；产后气力虚羸，诸药不能速效，用童便磨下；室女经候不调，每服半丸，温酒磨下，不拘时候。

【功用】宁心安神，治血祛瘀。

【主治】妇人血海虚寒，积聚成块，或成坚瘕；血气攻注，腹胁疼痛，小腹胀，或时虚鸣，面色萎黄，肢体浮肿，经候不调，或多或少，赤白带下，崩漏不止，惊悸健忘，小便频数，或下白水，时发虚热，盗汗羸瘦。

5795 神圣香姜散

【来源】《博济方》卷三。

Green Apple Data Center

【异名】香姜散(《三因极一病证方论》卷十一)。

【组成】宣连 30 克(锉)　生姜 120 克(锉)

【用法】上二味,以慢火炒令干、姜脆,深赤色即止,去姜,取黄连,研为细末。每服 6 克,空腹时用腊茶清送下。甚者不过两服即愈。

【主治】湿热所致的久泻、久痢。

5796 神朱石膏丸

【来源】《圣济总录》卷十六。

【组成】石膏(烧)60 克　芎藭 30 克　龙脑少许(研)

【用法】上三味,捣为细末,用面糊和丸,樱桃大,丹砂为衣。细嚼 1 丸,茶、酒任下,食后服。

【主治】头痛。

5797 神龟滋阴丸

【来源】《医学纲目》卷十七。

【组成】龟版(炙)120 克　知母(酒炒)60 克　锁阳(酒洗)30 克　黄柏(炒赤)60 克　枸杞子　五味子各 30 克　干姜(炮)15 克

【用法】上药研末,清水为丸,如梧桐子大。每次 70 丸,空腹时用盐汤下。

【主治】足痿。膏粱之人,湿热伤肾,脚膝痿弱。

5798 神应养真丹

【来源】《三因极一病证方论》卷三。

【组成】当归(酒浸)　天麻　川芎　羌活　白芍药　熟地黄各等分

Green Apple Data Center

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如鸡子黄大。每服 1 丸，木瓜，菟丝子浸酒下；脚痹，薏苡仁浸酒下；中风，温酒、米汤下。

【主治】足厥阴经受风寒暑湿所袭，左瘫右痪，半身不遂，涎潮昏塞，手足顽麻，语言謇涩，牙关紧闭，气喘自汗，心神恍惚，肢体缓弱；荣气凝滞，遍身疼痛；妇人产后中风，角弓反张；或坠车落马，打扑伤损，瘀血在内者。

5799 神妙列仙散

【来源】《丹溪心法附余》卷三。

【组成】木香　沉香　茴香（微炒）　槟榔各 3 克　萹蓄 9 克　大黄 30 克（微焙炒）　麦蘗 45 克　瞿麦 15 克

【用法】上为末。每服 9～15 克，五更时用热酒调下，能饮酒者多饮不妨，仰面卧。大便如血为效。

【主治】饮酒所伤，以致遍身疼痛，腰脚强跛，手足顽麻，胃脘疼痛，胸膈满闷，肚腹膨胀，呕吐泻利；酒食过度致成积聚、黄疸。

【禁忌】服药期间，忌食生冷、硬物及油腻。

5800 神妙佛手散

出《校注妇人良方》卷十二。为《外台秘要》卷三十三引张文仲“神验胎动方”之异名。见该条。

5801 神效卫生散

【来源】《外科大成》卷一。

【组成】羌活　白芷　穿山甲（炒）　石决明（煅）　乳香　没药　生大黄各 30 克　沉香 15 克　防风　蝉蜕　僵蚕各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】各为末，和匀。每服 15 克，用归尾 30 克，黄酒 500 毫升，煎至 400 毫升调服。预用金银花 30 克，煎汤 200 毫升，漱口咽下。盖卧，汗下，任其自然。使痈疽未成者自消，已成者即溃，将溃者余毒自去，新血自生，功效甚速。

【主治】痈疽，发背，脑疽，丹瘤，瘰疬，恶毒疔疮，湿痰流注。

5802 神效开结散

【来源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】沉香　木香各 6 克　橘红 120 克　珍珠 49 粒（入砂锅内，以盐泥封固，煅赤，取出去火毒用）　猪屬肉子 49 枚（用豚猪者，生项间，如枣子大）

【用法】上为末。每服 3 克，临卧时用酒调，徐徐咽下。患小者三至五服；大者一剂可愈。

【功用】消瘿散结。

【主治】瘿瘤，痰核。

【禁忌】服药期间，切忌酸、碱、油腻滞气之物。

5803 神效平胃散

出《保命歌括》。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》“平胃散”之异名。见该条。

5804 神效瓜蒌散

出《妇人大全良方》卷二十三。为《集验背疽方》“栝楼散”之异名。见该条。

5805 神效瓜蒌散

【来源】《寿世保元》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】大瓜蒌半个(黄熟者一个,连皮子瓤,重重纸包,火煨,捣烂,取一半) 白芷 4.5 克 玄参 6 克 升麻 1.5 克 归尾 6 克 桔梗 3 克 连翘 6 克 柴胡 3 克 青皮 3 克 天花粉 4.5 克 穿山甲(炒)3 克 川芎 2.4 克 知母 3 克 木通 3 克 木鳖子 2 个 延胡索 0.6 克

【用法】上锉一剂。水煎,温服。

【主治】妇人乳肿作痛,欲成痈毒。

5806 神效当归膏

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【异名】当归膏(《古今医统》卷七十九)。

【组成】当归 黄蜡各 30 克 麻油 120 克

【用法】上药先将油煎,令当归焦黑,去滓,次入蜡,急搅之,放冷,入瓷盒内。用时故帛摊贴。

【功用】敛疮生肌,拔毒止痛。

【主治】汤火伤,初起瘭浆,热毒侵展,燉赤疼痛,毒气壅盛,腐化成脓。

5807 神效吹喉散

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】薄荷 僵蚕 青黛 朴消 白矾 火消 黄连 硼砂各 15 克

【用法】上药各为细末。腊月初一日取雄猪胆 7～8 个,倒出胆汁,用小半和上药拌匀,复灌入胆壳,以线扎头,胆外用青缸纸包裹,将地掘一孔,阔、深一尺,上用竹竿悬空横吊,再上用板铺,用泥密盖。候至立春日取出,挂风处阴干,去胆皮、青

Green Apple Data Center

纸，瓷罐密收。每药 30 克，加冰片 0.9 克，同研极细，吹患处。

【主治】缠喉风，乳蛾、喉痹、重舌、木舌等。

5808 神效佛手散

【来源】《跌损妙方》。

【组成】鹿茸　当归　苁蓉　禹余粮　菟丝饼　桑螵蛸　紫石英　熟地　白芍　川芎　干姜　覆盆子　酸枣仁　五味子　琥珀　茯苓各等分

【用法】共为末。每服 10 克，加生姜 3 片，大枣 1 枚，水煎服。

【主治】金疮重伤，筋骨断折将死者。

5809 神效鸡青丸

【来源】《活幼口议》卷十八。

【组成】木香 6 克　土黄连 0.3 克（去须）　肉豆蔻 1 个（大者，生）

【用法】上三味，先碾为粗末，取鸡子青搜药作饼，于慢火上炙令黄色变红，稍干擘破，碾细过罗，白面糊丸，麻子大。每服 30～50 丸，温饭饮下。

【主治】小儿痢疾。

5810 神效金黄散

出《良朋汇集》卷五。为《外科正宗》卷一“如意金黄散”之异名。见该条。

5811 神效酒煎散

【来源】《外科精要》卷下。

【组成】人参　没药（另研）　当归尾各 30 克　甘草　栝

Green Apple Data Center

楼 1 个(半生半炒)

【用法】上以酒 750 毫升,煎至 500 毫升,分作四服。滓焙干,加当归末 30 克,酒糊丸,如梧桐子大。每服 50 丸,用浸药之酒送下。

【功用】益气托毒,活血消肿。

【主治】一切疮疡。

5812 神效黄耆汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】蔓荆子 3 克 陈皮(去白)15 克 人参 24 克 炙甘草 白芍药各 30 克 黄耆 60 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,临卧时稍热服。

【主治】浑身麻木不仁;两目紧急缩小,羞明畏日,隐涩难开,或视物无力,睛痛昏花,手不能近,或目少睛光,或目中热如火者。

【禁忌】服药期间,忌酒、醋、面、大料、葱、韭、蒜辛物。

【加减】小便淋涩,加泽泻 15 克;有大热证,加酒洗黄柏 0.9 克;如麻木不仁,虽有热不用黄柏,只加黄耆至 90 克;如眼缩急,去芍药;如麻木甚者,加芍药至 60 克。

5813 神效琥珀散

【来源】《太平圣惠方》卷五十八。

【组成】琥珀 15 克 磁石 15 克(烧,酒淬七遍,细研,水飞过) 桂心 15 克 滑石 15 克 葵子 15 克 川大黄 15 克(锉碎,微炒) 腻粉 15 克 木通 15 克 木香 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上药捣细罗为散。每于空腹时用葱白灯心汤调下6克。

【主治】石淋，水道涩痛，频下砂石。

5814 神效葱熨法

【来源】《正体类要》卷下。

【组成】葱白

【用法】细切，杵烂，炒热，敷患处。如冷，即换。肿痛即止，其效如神。

【主治】跌仆伤损，肉破血出，及破伤风症。

5815 神效葶苈散

【来源】《太平圣惠方》卷五十四。

【异名】神助散（《太平惠民和剂局方》卷八）、葶苈散（《圣济总录》卷七十九）。

【组成】甜葶苈90克（隔纸炒令紫色）　牵牛子75克（微炒）　猪苓60克（去黑皮）　泽泻60克　椒目45克（微炒）

【用法】上药捣细罗为散。取葱白3茎，切，以浆水300毫升，煎取150毫升，入清酒75毫升，搅令匀，稍热，空腹时调下9克。约隔半小时，即煮浆水粥，切入葱白，煮令烂熟，更入清酒1升，搅匀，面向东，热吃令尽。至午后来，或小便下甚多，或大便通利，气喘即定，肿减七分，隔日后再服。

【主治】水肿病，百方不愈，面目四肢俱肿，气息喘急，寝卧不得，小便涩少。

【禁忌】服药期间，忌盐及面食。

Green Apple Data Center

5816 神效暖脐膏

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】肉桂 45 克(去皮) 丹皮 24 克 黄耆 党参 归身 生地各 60 克 白芍 苁蓉 附子(炮) 木鳖子各 30 克(去壳) 荆芥 防风 麻黄 桂枝 柴胡 前胡 升麻 葛根 苏叶 薄荷 羌活 独活 白芷 藁本 川芎 细辛各 15 克

【用法】以真麻油 1.5 千克,生姜 120 克,葱头 120 克切碎,入油内慢火熬焦,去滓,滤净汁;每油 500 克,入飞净黄丹 250 克,慢火熬至老嫩得宜,以瓷器收盛。七天后方可使用。

【功用】镇痛止泻,祛风散寒,温中健胃。暖肚。

【主治】感受寒邪,腹痛腹胀,呕吐酸水等。

5817 神效槟苏散

【来源】《观聚方要补》卷二引《简易普济方》。

【组成】槟榔 9 克 苏叶梗 防风 羌活 当归 木瓜各 6 克 乳香 没药各 4.5 克

【用法】上药加生姜、葱白,水、酒煎,入片糖 1 指大,溶化热服,酒随量饮为度。棉被盖脚痛处,汗出避风,以有汗为愈。

【主治】脚气病。

5818 神验胎动方

【来源】张文仲引徐王方(录自《外台秘要》卷三十三)。

【异名】佛手散(《普济本事方》卷十)、当归汤(《易简方》)、神妙佛手散(《校注妇人良方》卷十二)、芎归汤(《摄生众妙方》卷十一)。

Green Apple Data Center

【组成】当归 9 克　芎藭 6 克

【用法】上二味，切。以水 800 毫升，酒 600 毫升，煮取 600 毫升，分三服。若胎死即出，比用神验。血上心腹满者，如汤沃雪。

【主治】妊娠伤胎腹痛。

5819 神授卫生汤

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】羌活 2.4 克　防风　白芷　穿山甲（土炒，研）　沉香　红花　连翘　石决明（煅）各 1.8 克　金银花　皂角刺　归尾　甘草节　花粉各 3 克　乳香 1.5 克　大黄（酒拌炒）6 克

【用法】水 400 毫升，煎至 320 毫升。病在上部，先服药，随后饮酒适量；病在下部，先饮酒适量，随后服药，以行药势。使未成者即消，已成者即溃。

【主治】痈疽发背，脑疽对口，丹瘤瘰疬，恶毒疔疮，湿痰流注；及婴儿杨梅毒，通身糜烂。

【加减】脉虚便溏者，去大黄。

5820 神授高青丸

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】高良姜　青木香各 30 克

【用法】上二味，研为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每次 15～20 丸，干姜汤送下。

【主治】老人脾脏泄泻，脾胃之气不和，精神倦怠，不思饮食。

Green Apple Data Center

5821 神仙一醉忍冬汤

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】银花藤 蒲公英各 30 克 没药(去油) 乳香(去油) 雄黄各 6 克

【用法】上药用酒 1 瓶,入内封固,煮千余沸,再加白蜜 120 克,生葱 7 根,再煮数沸,去葱。尽量饮醉,大蒜压之,取汗即愈。

【主治】痈疽肿疡。

5822 神仙解毒万病丸

【来源】《百一选方》卷十七。

【异名】万病回春丹(《古今医鉴》卷十六)、万病解毒丹(《寿世保元》卷十)。

【组成】文蛤三两(淡红色者,捶碎洗净。本草云:五倍子一名文蛤) 红芽大戟一两 山慈菇二两(洗。即鬼灯檠金灯花根也) 续随子一两(去壳称,研细,纸裹压出油,再研如白霜) 麝香三分(研)

【用法】上将前三味,焙干为细末,入麝香、续随子研令匀,以糯米粥为丸,于木臼中杵数百下,每料分作四十粒。一切药毒、恶草、菇子、菌蕈、金石毒、吃自死马肉、河豚发毒、时行疫气、山岚瘴疟、急喉闭、缠喉风、脾病黄肿、赤眼疮疖、冲冒寒暑、热毒上攻、或自缢死、落水、打折伤死,但心头微暖未隔宿者,并宜用生姜蜜水磨一粒灌之,须臾复苏;痈疽发背、未破鱼脐疮,诸般恶疮肿毒、汤火所伤、百虫犬鼠蛇伤,并东流水磨涂,并服一粒,良久觉痒,立消;打扑撅损伤折,炒松节酒磨下

Green Apple Data Center

半粒，仍以东流水磨涂；中颠邪狂走，并宜暖酒磨下一丸，可分两服。有毒即吐或利，毒尽自止。

【功用】辟秽解毒，化痰开窍，消肿止痛。

【主治】感受秽浊，脘腹胀闷疼痛；食物中毒，呕吐泄泻；咽喉肿痛；小儿痰厥。外敷疔疮疖肿。

5823 冠心苏合丸

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】苏合香 50 克　冰片 105 克　乳香（制）105 克　檀香 210 克　青木香 210 克

【用法】上药五味，分别研细，和匀，加适量炼蜜为丸。每料制成 1000 丸。每次含服或咬碎后咽服 1 丸。一日一至三次。也可临睡前或发病时服用。

【功用】理气，宽胸，止痛。

【主治】心绞痛，胸闷，憋气。

【禁忌】孕妇忌用。

5824 扁豆汤

【来源】《外台秘要》卷六引《广济方》。

【组成】扁豆叶 9 克　香薷叶 6 克　木瓜 1 枚　干姜 3 克

【用法】上四味，以水 600 毫升，煮取 250 毫升，绞去滓。分温三服。

【主治】霍乱吐利。

5825 扁豆散

【来源】《叶氏女科诊治秘方》卷二。

【组成】白扁豆 30 克（生用）

Green Apple Data Center

【用法】研极细末，新汲水调下 6～9 克。口噤者，撬开灌之。

【功用】解毒行血。

【主治】毒药伤胎，败血冲心，闷乱喘汗欲死者。

5826 既济丸

【来源】《古今医鉴》卷八。

【组成】菟丝子（酒制） 益智仁（炒） 茯苓 韭子（炒） 肉苁蓉（酒洗） 当归 熟地黄各 15 克 黄柏（盐、酒炒） 知母（盐、酒炒）各 9 克 牡蛎（煅） 石枣（酒蒸，去核）各 9 克 五味子 3 克

【用法】上药研末，面糊为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，空腹时用盐开水送下。

【功用】益肾缩泉。

【主治】小便不禁。

5827 既济丹

【来源】《普济方》卷二一七引《卫生家宝方》。

【组成】天门冬（去心） 麦门冬（去心，焙干） 泽泻 桑螵蛸（蜜炙） 海螵蛸（蜜炙） 牡蛎（煅） 龙骨 黄连（去须） 远志（去心） 鸡脬胵（炒）各 30 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服 30 丸，空腹时用灯心、枣汤送下，一日三次。

【功用】滋肾清心，涩精止遗。

【主治】肾虚水火不济，白浊遗精，腰脚无力，日渐羸弱。

Green Apple Data Center

5828 既济丹

【来源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】干姜　黄连各等分

【用法】上为末，搽患处。

【主治】口疮。

5829 既济汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】当归 6 克　肉桂 1.5 克　沉香 1.5 克　广皮 3 克　泽泻 4.5 克　牛膝 6 克　瞿麦 6 克　车前 6 克　苡仁 12 克　葵花子 12 克(炒，研)

【用法】水煎服。

【功用】理气行水。

【主治】膀胱胀，少腹满，小便癃闭。

5830 既济解毒汤

【来源】《卫生宝鉴》卷二十三。

【组成】大黄(酒蒸，大便利勿用)　黄连(酒炒)　黄芩(酒炒)　甘草(炙)　桔梗各 9 克　柴胡　升麻　连翘　当归身各 3 克

【用法】上药㕮咀，作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后温服。

【功用】泻火解毒，导热下行。

【主治】上热，头目赤肿而痛，胸膈烦闷不得安卧；身半以下皆寒，足胫尤甚，大便微秘，脉浮数，按之弦细。

【禁忌】服药期间，忌酒、湿面、大料物及生冷硬物。

Green Apple Data Center

5831 退赤散

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】黄芩 黄连 白芷 当归 赤芍药 栀子 桑白皮 木通 桔梗 连翘

【用法】水煎，食后服。

【主治】偷针眼。

5832 退赤散

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】桑白皮（蜜制） 甘草 牡丹皮（酒洗） 黄芩（酒炒） 天花粉 桔梗 赤芍药 归尾 瓜蒌仁（去壳、油，为霜）各等分

【用法】上为细末。每服 6 克，用麦门冬去心煎汤调下。

【功用】清肺凉血。

【主治】肺经有火，血热妄行，白睛溢血，成片状或点状，其色鲜红，边界清楚，常因咳嗽而起。

5833 退肿膏

【来源】《证治准绳·疡医》卷六。

【组成】芙蓉叶 地薄荷 耳草叶 泽兰叶 金桐叶 赤牛膝 大黄（另研末）各等分

【用法】上药捣烂。敷贴伤处，中间留孔出气，用泽兰叶烫软贴住，冬日用芭蕉叶，每日换药一次，用茶洗伤处。

【功用】消肿止痛。

【主治】头部或其他部位外伤破损。

Green Apple Data Center

5834 退毒散

【来源】《外科证治全书》卷三。

【组成】黄连　银花　连翘　甘草　赤芍　当归　牛膝　桔梗　黑山栀　薄荷　木通各等分

【用法】用新汲水煎，滓再煎，空腹时服。乳母亦当服之。

【功用】清热解毒。

【主治】猴子疳。小儿从肛门或阴囊边红晕烂起，渐至皮肤，不结靥，或眼梢口旁亦红。

【禁忌】切忌洗浴。

5835 退黄丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】青矾 60 克（锅内溶化，入陈黄米 3 千克，用醋拌匀，慢火炒令烟尽为度）　平胃散 180 克

【用法】二药同炒少顷，为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹及临卧时用陈米饮送下。

【功用】运脾化湿。

【主治】脾胃不健，气滞湿蕴所致之萎黄浮肿，心悸气促，肢体懈懒，食积痞块，小便不利，大便溏泄，或能食而无力，或嗜好香物及生米等。

【禁忌】服药期间，忌食糯米、油、面、生冷、硬物。

5836 退痛膏

【来源】《万氏家传点点经》卷一。

【组成】苎麻根 120 克

【用法】用水酒糟 250 毫升，与上药共捣如泥。敷痛处，包紧。勿令风吹，以一日为度。

Green Apple Data Center

【主治】足痛，或左或右，或钉痛不移。

5837 退红解毒汤

【来源】《痘疹会通》卷四。

【组成】紫草 丹皮 甘草 连翘 川连 防风 木通 北柴胡 地骨皮 赤芍 桔梗 荆芥 红花 蝉蜕 栀子 羌活 炒芩 糯米 竹叶 石膏

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒，凉血透疹。

【主治】痘疹初期，发热三四日不退，疹点大小不等，或红斑紫斑，黑赤焦枯，或腰疼。

5838 退热清气汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】柴胡 橘皮 茯苓各 3 克 半夏 枳壳各 2.4 克 香附 2 克 川芎 1.5 克 砂仁 7 粒 木香 甘草各 1 克

【用法】加生姜同煎，温服。

【功用】理气和胃。

【主治】气逆身热，中脘痞满。

5839 退翳羊肝丸

出《疡医大全》卷十一，为《医说》卷四引《类说》“羊肝丸”之异名。见该条。

5840 除风丸

【来源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】天南星 45 克(生) 川芎 30 克 白附子 75 克 半夏 75 克(生) 天麻(去苗) 白僵蚕(炒，去丝、嘴) 防风

Green Apple Data Center

(去芦头)各 45 克　石膏 60 克　白花蛇(酒浸,去皮、骨,焙干)30 克　蝎梢(去毒,炒)45 克

【用法】上药研为细末,用生姜自然汁打面糊丸,如梧桐子大。每服 50 丸,食后及临卧时用生姜汤下。

【功用】平肝熄风,豁痰通络。

【主治】中风瘫痪,口眼㖞斜,四肢不收,肌肉顽痹,头目眩晕。

5841 除风散

【来源】《圣济总录》卷十八。

【组成】防风(去叉)　蝎梢(炒)各 30 克　白花蛇头 2 枚(酒浸,炙)

【用法】上三味,捣罗为散。每服 1～2 克,温酒调下。

【主治】紫癜风。

5842 除饮汤

【来源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】附子(生,去皮)30 克　白附子 6 克　天南星(炮)　白术(炒)　白茯苓各 15 克(去皮)

【用法】上为粗末。每服 15 克,用水 300 毫升,加生姜 20 片,同煎至 240 毫升,去滓,空腹时服。

【功用】温化痰饮。

【主治】痰饮。

5843 除热汤

【来源】《小儿卫生总微论》卷三。

【组成】白芷根苗　苦参各等分

Green Apple Data Center

【用法】上为粗散。用清浆水煎，再入盐少许，以此浴儿。浴毕用凉肌粉粉之。

【主治】小儿于立夏之后，有病身热者。

5844 除痛丸

【来源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】木香 乳香(别研) 沉香 藿香叶(去土) 肉桂(去粗皮) 青橘皮(去白) 枳实(麸炒，去瓤) 吴茱萸(汤洗七次) 京三棱(煨香，切) 蓬莪茂(煨香，切)各 15 克 黑牵牛 120 克(取头出细末 45 克，余者不用) 麝香 4.5 克(别研) 陈橘皮(去白)15 克(锉，用巴豆去壳 60 克，炒令紫色，去巴豆)

【用法】上药为细末。入麝香、乳香别研匀，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，食后用温生姜汤送下。

【功用】温中行气，活血止痛。

【主治】中焦积寒，脘腹疼痛，呕逆清水，自汗短气。

5845 除湿丸

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】威灵仙 30 克 猪苓 30 克 栀仁 30 克 黄芩 30 克 黄连 30 克 连翘 30 克 归尾 30 克 泽泻 30 克 紫草 45 克 茜草根 45 克 赤苓皮 45 克 白鲜皮 60 克 粉丹皮 30 克 干生地 60 克

【用法】上药共研细末，水泛为丸，如绿豆大。每服 3～6 克，一日二次，温开水送下。

【功用】清热凉血，除湿利水，祛风止痒。

Green Apple Data Center

【主治】急性湿疹，婴儿湿疹，牛皮癣，单纯糠疹，多型红斑等属湿热证者。

5846 除湿丹

【来源】《宣明论方》卷七。

【组成】槟榔　甘遂　威灵仙　赤芍药　泽泻　葶苈各60克　乳香　没药各30克（别研）　黑牵牛15克　大戟60克（炒）　陈皮120克（去白）

【用法】上药为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服50～80丸，空腹时用温开水送下。并食温粥以助药力。

【功用】逐水活血，行气消肿。

【主治】湿邪客于肌肤筋脉，腰膝重痛，足胫浮肿，筋脉紧急，二便不利；兼治瘾疹、疽痈、发背、疥癣、脚气、疮疖。

【禁忌】服药前后，忌酒一日。药后忌湿面。

5847 除湿汤

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】茯苓　干葛各120克　甘草（炙）　白术各6克

【用法】上药锉散。每服12克，用水300毫升，煎至180毫升，去滓服。

【功用】健脾除湿。

【主治】湿郁经络，血溢作衄或吐血。

【加减】头痛，加川芎6克。

5848 除湿汤

【来源】《世医得效方》卷四。

【组成】半夏（汤洗）　厚朴（去粗皮，切，姜汁炒）各30克

Green Apple Data Center

藿香叶 15 克(去土) 陈皮(去白)15 克 甘草 9 克 苍术(米泔浸)30 克(切,炒赤)

【用法】上药锉散。每服 12 克,用水 225 毫升,加生姜 7 片,红枣 1 枚,煎至 160 毫升,热服,不拘时候。

【功用】燥湿健脾。

【主治】周身重着;或多食生冷,吐利俱作。

5849 除湿汤

【来源】《丹台玉案》卷三。

【组成】茯苓 泽泻 茵陈 猪苓各 2.4 克 黄芩 黄连 知母 天花粉 白术各 1.8 克 防己 陈皮 青皮 苍术各 0.9 克

【用法】水煎,空腹时服。

【功用】清热利湿。

【主治】黄疸内热,呕吐而渴,欲饮冷水,身体面目俱黄,小便不利。

5850 除湿饮

【来源】《揣摩有得集》。

【组成】苍术(炒) 白术(炒) 地骨皮 白鲜皮 白附子 五加皮 僵蚕(炒) 秦艽 连翘 白芷 羌活各 3 克 防风 3 克 蝉蜕 9 克 生草 3 克

【用法】加生姜 3 片,水煎服。

【功用】燥湿清热,祛风止痒。

【主治】身受潮湿,遍体瘙痒,或起疙瘩,或成疥疮。

Green Apple Data Center

5851 除湿酒

【来源】《中医正骨经验概述》。

【组成】虎胫骨 9 克　防己 9 克　独活 6 克　云苓 9 克　杜仲 9 克　萆薢 9 克　晚蚕砂 9 克　松节 9 克　茄根 12 克　木瓜 12 克　苍耳子 12 克　枸杞子 12 克　秦艽 9 克　桑枝 15 克　牛膝 3 克　狗脊 9 克　续断 9 克　伸筋草 9 克　豨莶草 12 克　白酒 2.5 千克

【用法】虎胫骨炙酥为面，防己等十八味药共研粗末，再将虎胫骨面掺入粗末中，用消毒纱布包好，用绳悬于酒中泡两周备用（冬季泡一月）。每日服二次，每次服 9～15 克。勿须多服。

【功用】除湿通经。

【主治】风寒湿痹。

【禁忌】孕妇禁用。

5852 除热饮子

【来源】《杨氏家藏方》卷三。

【异名】除渴饮子（《普济方》卷一二〇）。

【组成】甘草（炙）　陈小麦　麦门冬　赤茯苓（去皮）　于葛　灯心　木通　人参各等分

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 225 毫升，入竹叶数片，煎至 150 毫升，去滓，食后温服。

【主治】心经客热，小便不通，口燥烦渴。

5853 除热粉散

【来源】《幼幼新书》卷十五引《婴孺方》。

【组成】雷丸 90 克　牡蛎　桂心各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】共研为粉。扑儿身上。

【主治】小儿伤寒余热不退。

5854 除渴饮子

出《普济方》卷一二〇。为《杨氏家藏方》卷三“除热饮子”之异名。见该条。

5855 除风荆芥汤

【来源】《圣济总录》卷十五。

【组成】荆芥穗　芎藭　防风(去叉)　独活(去芦头)　甘草(炙、锉)　麻黄(去根、节)各 30 克　人参 60 克

【用法】上七味,粗捣筛。每服 9 克,用水 150 毫升,入生姜 3 片,薄荷 3 叶,同煎至 100 毫升,去滓,食后及临卧时温服。

【功用】祛风通络。

【主治】头目昏眩,肢体疼痛,手足麻痹,上膈烦闷,或发寒热。

5856 除风益损汤

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】熟地黄　当归　白芍药　川芎各 3 克　藁本　前胡　防风各 2.1 克

【用法】上作一服。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓热服。

【功用】养血祛风,活血通络。

【主治】目为物伤,及血虚头痛。

【方论】方中熟地黄补肾水为君;当归、白芍补血为臣;川芎活血祛瘀为佐;藁本、前胡、防风祛风通络为使。配合成方,

Green Apple Data Center

共奏养血祛风，活血通络之功。

【加减】伤甚者，加大黄以泻其败血；眵多泪多，羞涩赤肿者，加黄芩。

5857 除风清脾饮

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】广陈皮　连翘　防风　知母　玄明粉　黄芩　玄参　黄连　荆芥穗　大黄　桔梗　生地各等分

【用法】上药锉碎。用水 400 毫升，煎至 320 毫升，去滓，空腹时服。

【功用】散风邪，泻脾火。

【主治】粟疮，白睛及睑内红赤，睑内黄白色颗粒累累，胞肿，眵泪胶粘，痒痛难开。

5858 除热清肺汤

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】石膏 9 克　黑参　生地黄　赤芍　贝母　栝楼根各 3 克　麦门冬（去心）4.5 克　甘草 1.5 克

【用法】水煎，温服。

【功用】养阴清肺。

【主治】麻疹尽透而壮热咳嗽，大便秘结者。

5859 除热蠲痛汤

出《金匮翼》卷六。为《证治准绳·类方》卷四“除湿蠲痛汤”之异名。见该条。

5860 除烦宁躁汤

【来源】《不居集》上集卷十六。

Green Apple Data Center

【组成】生地 6 克　麦冬 9 克　枣仁 6 克　人参 3 克　茯神 3 克　知母 4.5 克　五味子 0.9 克

【用法】水煎服。

【功用】养阴益气，清热安神。

【主治】痨瘵烦热。

【方论】方中麦冬、五味、人参生津液而补元气；知母、生地、麦冬清肺肾而滋阴液；枣仁、茯神补血安神。诸药合用，共奏养阴益气，清热安神之功。

5861 除烦清心丸

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】知母　黄连　天冬各 30 克　麦冬 45 克　朱砂 9 克

【用法】上药研末，荷叶汤糊为丸，朱砂为衣。每服 6 克，空腹时用白开水送下。

【功用】清心除烦，养阴安神。

【主治】胆怯心惊，烦躁口苦。

5862 除湿化痰汤

【来源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】橘红　桔梗　枳实　川芎　白芍药各 2.1 克　半夏　茯苓　甘草　黄连　黄芩各 3 克　苍术　神曲　山楂　贝母各 2.4 克

【用法】上药用水 400 毫升，加生姜 3 片，煎至 320 毫升，空腹时温服。

【功用】清热燥湿，化痰止咳。

Green Apple Data Center

【主治】湿痰咳嗽。

5863 除湿达原饮

【来源】《松峰说疫》卷二。

【组成】槟榔 6 克　草果仁 1.5 克(研)　厚朴 3 克(姜汁炒)　白芍 3 克　甘草 3 克　栀子 1.5 克(研)黄柏 1.5 克(酒炒)　茯苓 9 克

【用法】水煎服。

【功用】燥湿清热,开达膜原。

【主治】瘟疫兼湿热者。

5864 除湿羌活汤

【来源】《寿世保元》卷二。

【组成】羌活 4.5 克　防风　升麻　柴胡各 3 克　藁本　苍术(米泔浸)各 6 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片,水煎服。

【功用】祛风胜湿。

【主治】风湿犯表,发热,一身尽痛,脉浮而缓。

5865 除湿补气汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】清神补气汤(《兰室秘藏》卷下)、清阳补气汤(《医学纲目》卷十二)。

【组成】升麻 18 克　苍术 12 克　酒黄柏　柴胡　黄耆各 9 克　酒知母　藁本　生甘草　当归各 6 克　五味子　陈皮各 4.5 克

【用法】上药锉碎。每服 15 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫

Green Apple Data Center

升，去滓，早起空腹时服，待少时再进早饭。

【功用】清热燥湿，益气升阳。

【主治】湿热内蕴，脾气不足，两腿麻木，沉重无力，多汗喜笑，口中涎下，身重如山，语声不出，寸脉洪大。

5866 除湿补气汤

【来源】《医学纲目》卷十二。

【组成】黄耆 24 克　甘草梢 18 克　五味子 120 粒　升麻梢　当归　柴胡梢　泽泻各 6 克　红花 7.5 克　陈皮 3 克　青皮 12 克

【用法】上药㕮咀，分作四服。用水 600 毫升，煎至 200 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【功用】益气除湿。

【主治】左腿麻木沉重。

5867 除湿胃苓汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十四。

【组成】苍术(炒)　厚朴(姜炒)　陈皮　猪苓　泽泻　赤茯苓　白术(土炒)　滑石　防风　山栀子(生研)　木通各 3 克　肉桂　甘草(生)各 1 克

【用法】水 400 毫升，加灯心 165 厘米，煎至 320 毫升，空腹时服。

【功用】清热燥湿。

【主治】缠腰火丹。水泡大小不等，其色黄白，破烂流水，痛甚。

Green Apple Data Center

5868 除湿捐痹汤

出《杂病源流犀烛》卷十三。为《证治准绳·类方》卷四“除湿蠲痛汤”之异名。见该条。

5869 除湿解毒汤

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】白鲜皮 15 克　大豆黄卷 12 克　生苡米 12 克　土茯苓 12 克　山栀子 6 克　丹皮 9 克　金银花 15 克　连翘 12 克　地丁 9 克　木通 6 克　滑石块 15 克　生甘草 6 克

【用法】水煎服。

【主治】急性女阴溃疡，急性自家过敏性皮炎，急性接触性皮炎，下肢溃疡合并感染。

5870 除湿蠲痛汤

【来源】《证治准绳·类方》卷四。

【异名】除热蠲痛汤（《金匮翼》卷六）、除湿捐痹汤（《杂病源流犀烛》卷十三）。

【组成】苍术（米泔浸，炒）6 克　羌活　茯苓　泽泻　白术各 4.5 克　陈皮 3 克　甘草 1.2 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，入姜汁、竹沥各 20～30 毫升同服。

【主治】风湿外客，周身骨节沉重痠痛，天阴即发。

【加减】上肢痛，加桂枝、威灵仙、桔梗；下肢痛，加防己、木通、黄柏、牛膝。

5871 除瘟化毒汤

【来源】《白喉治法抉微》。

Green Apple Data Center

【组成】粉葛根 6 克　金银花 6 克　枇杷叶(去毛、蜜炙) 4.5 克　薄荷 1.5 克　生地 6 克　冬桑叶 6 克　小木通 2.4 克　竹叶 3 克　贝母(去心)6 克　生甘草 2.4 克

【用法】水煎服,一日一至二剂。

【功用】清肺解毒。

【主治】白喉初起,症状轻而白膜未见者。

5872 结毒灵药

【来源】《医宗金鉴》卷七十三。

【组成】水银 30 克　朱砂　硫黄　雄黄各 9 克

【用制】上药共研细末,入罐内,密闭封口,火炼(按红升丹炼法),次日取出灵药约 45 克左右。治寻常腐烂之证,用灵药 15 克,轻粉 15 克,同研细,临用时,先以甘草汤洗净患处,将药末涂患处,油纸盖上;治咽喉烂者,用灵药 3 克,加人中白 0.6 克,研细吹之,一日三次。

【功用】化腐解毒。

【主治】杨梅结毒溃烂,臭烂不敛,或毒攻咽喉,腐烂臭蚀者。

5873 结毒紫金丹

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】龟版(放炭火上炙焦,用新安酒浆,浓笔蘸浆涂上,反复炙涂三次,以焦黄为末)60 克　石决明(用九孔大者,煅红,童便内渍之,为末)　朱砂(明亮者,为末)各 6 克

【用法】共再碾极细,烂米饭为丸,如麻子大。每服 3 克,量病上下,食前后服。筋骨疼痛者酒下;腐烂者土茯苓汤下。

Green Apple Data Center

【主治】杨梅结毒，筋骨疼痛，日久腐烂臭败，不堪闻者；或咽喉唇鼻破坏，诸药不效者。

5874 结核消解散

【来源】《证治宝鉴》卷九。

【组成】南星（姜制） 半夏（姜制） 枳实 桔梗 柴胡 连翘 黄连 赤芍 防风 独活 白附子 苏子 莪茂 蔓荆子 木通 甘草

【用法】加生姜、灯心，水煎服。

【主治】瘰疬。

【加减】有痰，加竹沥。

5875 绛雪

出《随息居霍乱论》卷四。为《痧证汇要》卷一“八宝红灵丹”之异名。见该条。

5876 绛矾丸

【来源】《重订广温热论》卷二。

【组成】皂矾 15 克（面裹烧红） 杜苍术 15 克 真川朴 24 克 广皮 18 克 炒焦甘草 9 克

【用法】煮红枣肉为小丸，姜半夏粉 30 克为衣。每服 5 克或 6 克，一日二次，淡姜汤送下。

【主治】湿遏热伏，发为阴黄，黄而昏暗，如熏黄色，而无烦渴热象者。

5877 绛雪膏

出《张氏医通》卷十五。为《卫生宝鉴》卷十“加味春雪膏”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

十 画

5878 珠宝散

【来源】《疡科心得集》卷下。

【组成】珍珠 0.9 克　西黄 0.3 克　铅粉 1.5 克　密陀僧 3 克　熟石膏 3 克　冰片 0.3 克　大黄 9 克　寒水石 9 克　人中黄 0.9 克

【用法】共为极细末，用鸡子清调敷；如湿烂无皮者，干掺。

【功用】清热解毒，生肌定痛。

【主治】火烫灼伤，腐烂不堪者。

5879 珠香散

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】珍珠（煅，研）4.5 克　当门子 1.5 克　琥珀粉 15 克　滴乳香 30 克

【用法】共研极细粉末。薄撒患处。撒布后，很快结痂，切勿清除其痂皮，以防影响上皮生长。

【功用】养血润肤，生肌固皮。

【主治】一切清洁疮面及烧伤、烫伤，上皮生长迟缓。

5880 珠粉散

【来源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】轻粉 0.3 克　珠粉 0.6 克　天竺黄 1.8 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为细末。先用槐条煎汤，洗净患处后，将药搽上。

【功用】攻毒，生肌。

【主治】杨梅疮。

5881 珠粉散

【来源】《顾氏医径》卷六。

【组成】真珠母(即大石蚌)1个　炉甘石90克　石膏90克　陈年蚕丝茧30克　赤石脂90克　血竭9克　粉口儿茶30克

【用法】研为细末。掺于患处。

【功用】生肌长肉。

【主治】疮毒脓腐已尽者。

5882 珠黄粉

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】珍珠粉30克　牛黄30克　琥珀45克　石决明(煅)45克　龙齿(煅)45克　朱砂24克　滑石45克

【用法】共研为细粉，过罗，瓶装。成人每服1.2克，小儿每服0.3～0.6克，温开水冲服。

【功用】清热镇惊。

【主治】惊痫里热，痰盛神昏，谵语狂言，小儿急热惊风。

5883 珠黄散

【来源】《绛囊撮要》。

【组成】西牛黄1.5克　冰片15克　真珠18克　煨石膏150克

Green Apple Data Center

【用法】共研极细末，盛瓷瓶内，勿令泄气，用时吹入。

【主治】口疳，喉痛。

5884 珠黄散

【来源】《医级》卷八。

【组成】珍珠 0.9 克　牛黄 0.3 克

【用法】上药研极细。或吹或掺。小儿痰痉，用 0.6～0.9 克，以灯心煎汤调服。

【主治】风痰火毒，上攻咽喉，致成喉痹；小儿痰搐惊风。

5885 珠黄散

【来源】《中医眼科学》。

【组成】珍珠粉 2.1 克　犀黄 3 克　朱砂 2.1 克　麝香 2.1 克

【用法】共研细末，瓷瓶收贮。应用时点于内眦。

【主治】火疳，白膜侵睛。

5886 珠蛤散

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】熟石膏 62 克　煅蛤粉 31 克　黄柏 15 克　冰片少许

【用法】共研为细末。麻油调敷。

【功用】清热燥湿。

【主治】湿疹，皮炎，烧伤。

5887 珠窝散

【来源】《医级》卷八。

【组成】大蚌 1～2 个（用文武火一盆，上架铁楞，置蚌煅

Green Apple Data Center

之） 冰片（每散 30 克，加片 0.9 克）

【用法】为末，研匀。湿烂者，用筛筛上，自然收燥，如湿再加，不可剥去；燥则用麻油调涂，痂落自愈。如治恶疮，亦用麻油调搽。

【主治】汤泡火烧溃烂及下部恶疮。

5888 珠母补益方

【来源】《临症见解》。

【组成】珍珠母 60 克 龙骨 30 克 酸枣仁 9 克 五味子 6 克 女贞子 熟地各 15 克 白芍 12 克

【用法】水煎服。

【功用】育阴潜阳，养血宁神，益肾固精。

【主治】心、肝、肾虚损诸证。如失眠，阴虚阳亢的高血压，阴虚火旺的头痛、癫痫、诸痛、瘿瘤、瘰疬，肝虚血少的肝炎。

【加减】若血虚失眠，加党参、黄耆；血虚头痛、心悸，加何首乌、桑寄生；神志不宁，加茯神、柏子仁、远志；火旺头痛，加黄柏、知母；风火俱盛而致头晕、头痛，加钩藤；胁痛，加川楝子、延胡索；胸痛，加桔梗、栝楼皮、枳壳；头痛，加川牛膝。

5889 顽癣必效方

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】川槿皮 120 克 轻纷 雄黄各 120 克 百药煎 4 饼 斑蝥（全用）3 克 巴豆（去油）4.5 克 大黄 60 克 海桐皮 60 克

【用法】上药研为极细末。用阴阳水调，抓损敷药，必待自落。

Green Apple Data Center

【主治】多年顽癣，诸药熏擦搽洗不效者。

5890 顽癣浮萍丸

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】紫背浮萍　苍术　苍耳草各 60 克　苦参 120 克　黄芩　僵蚕各 30 克　钩藤 45 克　豨莶草 60 克(酒蒸)

【用法】上药研为细末，酒糊为丸。每服 6 克，白汤送下。

【功用】祛风燥湿，清热解毒。

【主治】顽癣。

5891 素丹

出《魏氏家藏方》卷四。为原书“三白丸”之异名。见该条。

5892 蚕矢汤

【来源】《霍乱论》卷下。

【组成】晚蚕沙 15 克　生苡仁　大豆黄卷各 12 克　陈木瓜 9 克　川黄连(姜汁炒)9 克　制半夏　黄芩(酒炒)　通草各 3 克　焦山栀 4.5 克　陈吴萸(泡淡)0.9 克

【用法】地浆或阴阳水煎，稍凉徐服。

【功用】清热利湿，升清降浊。

【主治】湿热内蕴之霍乱，吐泻腹痛，肢冷转筋，口渴烦躁，目陷脉伏，舌苔厚黄而干，脉濡数或伏者。

5893 蚕号散

【来源】《婴童百问》卷一。

【组成】僵蚕 4 个(去嘴，略炒)　茯苓少许

【用法】上药为末。蜜稠调，抹儿口内。

【主治】初生小儿，七日不食乳，名曰撮口。

Green Apple Data Center

5894 秦艽丸

【来源】《太平圣惠方》卷六十五。

【组成】秦艽 60 克(去苗) 黄耆 60 克(锉) 漏芦 45 克 乌蛇 120 克(酒浸,去皮、骨,炙令微黄) 防风 45 克(去芦头) 黄连 45 克(去须) 苦参 60 克(锉)川大黄 60 克(锉碎,微炒)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣三二百杵,丸如梧桐子大。每于食后,以温酒下 30 丸。

【功用】祛风燥湿,清热解毒。

【主治】风湿热毒外侵,遍身生疥,干痒,搔之皮起。现用于脓窠疮,慢性湿疹,神经性皮炎,皮肤瘙痒症,寻常性狼疮,盘状性红斑狼疮。

【禁忌】体弱者慎用;孕妇忌服。

5895 秦艽丸

【来源】《明医指掌》卷九。

【组成】川芎 60 克 当归 60 克(酒洗) 秦艽 60 克(酒洗) 荆芥穗 30 克共研细末

【用法】酒糊为丸,如绿豆大。每服 6 克,空腹时用白汤送下。

【主治】产后气血大虚,风邪入于头脑作痛者。

5896 秦艽汤

出《圣济总录》卷六十。为《太平圣惠方》卷五十五“秦艽散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5897 **秦艽汤**

出《妇人大全良方》卷十二。为《全生指迷方》卷四“秦艽散”之异名。见该条。

5898 **秦艽汤**

【来源】《证治准绳·疡医》卷五。

【异名】秦艽牛蒡汤(《医宗金鉴》卷七十四)。

【组成】秦艽(去芦)30克　防风(去芦)　黄芩　麻黄(去节)　甘草(炙)　玄参(去芦)　犀角屑　牛蒡子(炒)　枳壳(去瓤,麸炒)　川升麻各22克

【用法】上药㕮咀。每服15克,用水300毫升,煎至210毫升,去滓温服,不拘时候。

【功用】疏风凉血,清热解毒。

【主治】风热毒气,客于皮肤,遍身疙瘩,形如豆瓣,堆累成片,皮肤瘙痒。

5899 **秦艽汤**

【来源】《医宗金鉴》卷六十九。

【组成】秦艽18克　石菖蒲　当归各9克

【用法】上药加葱白5个,用水400毫升,煎至200毫升,空腹时服。

【主治】妇人阴户忽然肿而作痛者。

5900 **秦艽汤**

【来源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】秦艽　石膏各3克　炙草　川芎　当归　白芍　羌活　独活　防风　黄芩　白术　熟地　茯苓各1.5克　生

Green Apple Data Center

地 1.8 克 白芷 2.1 克 细辛 0.9 克

【用法】水煎服。

【功用】养血祛风。

【主治】产后血虚，外感风热而成之头痛。

【加减】冬加生姜，春、夏加知母。

5901 秦艽散

【来源】《太平圣惠方》卷十。

【组成】秦艽 30 克（去苗） 柴胡 30 克（去苗） 枳壳 22 克（麸炒微黄，去瓤） 桑根白皮 22 克（锉） 麦门冬 30 克（去心） 葛根 22 克（锉）

【用法】上药捣为粗末。每服 12 克，以水 300 毫升，入生姜 4 克，芦根 16.5 厘米，煎至 180 毫升，去滓，不计时候，频频温服。

【主治】伤寒汗后，余热不除，四肢拘急，胸膈不利，呕逆，不思饮食。

5902 秦艽散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【组成】秦艽 15 克（去苗） 犀角屑 15 克 黄芩 22 克 柴胡 30 克（去苗） 赤茯苓 15 克 茵陈 30 克 麦门冬 30 克（去心） 川大黄 60 克（锉碎，微炒）

【用法】上药捣为粗末。每服 12 克，以水 300 毫升，煎至 180 毫升，去滓温服，日三四服。以利为度。

【功用】清心凉营，利湿退黄。

【主治】劳黄。心脾热壅，皮肉面目悉黄。

Green Apple Data Center

5903 秦艽散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【异名】秦艽汤(《圣济总录》卷六十)。

【组成】秦艽 30 克(去苗) 旋复花 15 克 赤茯苓 15 克 甘草 15 克(炙微赤,锉)

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克,以牛乳 300 毫升,煎至 180 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】阴黄。不欲闻人言语,小便不利。

5904 秦艽散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】秦艽(去芦头,切,焙) 甘草(炙)各 30 克 干薄荷 15 克(勿焙)

【用法】上药研为粗末。每服 3～6 克,用水 300 毫升,煎至 240 毫升,食后温服。

【主治】小儿潮热,形体消瘦,食欲减退。

5905 秦艽散

【来源】《全生指迷方》卷四。

【异名】秦艽汤(《妇人大全良方》卷十二)。

【组成】秦艽 阿胶 艾叶等分

【用法】上药研为细末。每服 15 克,用水 300 毫升,加糯米 100 粒,煎至 150 毫升,去滓温服。

【功用】养血安胎。

【主治】妊娠胎动不安。

Green Apple Data Center

5906 秦桂丸

【来源】《妇人大全良方》卷九。

【组成】秦艽 桂心 杜仲 防风 厚朴各 22 克 附子(生) 白茯苓各 45 克 白薇 干姜 沙参 牛膝 半夏各 15 克 人参 30 克 细辛 67.5 克

【用法】上十四味,并生碾为细末,炼蜜为丸,如赤豆大。每服 30 丸,空腹时用醋汤或米饮送下。未效更加丸数。已觉有孕,便不可服。

【主治】妇人不孕。

5907 秦艽饮子

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】秦艽(去芦) 当归(去芦,酒浸) 芍药 白术 官桂(去皮,不见火) 陈皮 茯苓(去皮) 熟地黄(蒸酒) 半夏(汤炮七次) 小草 川芎各 30 克 甘草(炙)15 克

【用法】上药㕮咀,每服 12 克,用水 230 毫升,加生姜 5 片,煎至 160 毫升,去滓温服,不拘时。

【主治】五疸。口淡,耳鸣,脚弱,微寒发热,小便白浊。

5908 秦川剪红丸

出《奇效良方》卷十六。为《永类钤方》卷四“剪红丸”之异名。见该条。

5909 秦王九疸散

出《千金翼方》卷十八。为《外台秘要》卷四引《古今录验》“九疸秦王散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5910 秦艽牛蒡汤

出《医宗金鉴》卷七十四。为《证治准绳·疡医》卷五“秦艽汤”之异名。见该条。

5911 秦艽升麻汤

【来源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】升麻　干葛　甘草(炙)　芍药　人参各 15 克　秦艽　白芷　防风　桂枝各 9 克

【用法】上药㕮咀。每 30 克,连须葱白 2 根同煎。

【功用】疏风散寒,益气扶正。

【主治】老年中风。风寒客手足阳明经,口眼㖞斜,恶风恶寒,四肢拘急。

5912 秦艽白术丸

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】秦艽(去芦)　桃仁(汤浸,去皮、尖)　皂角仁(烧存性)各 30 克　当归梢(酒浸)　泽泻　枳实(麸炒黄)　白术各 15 克　地榆 9 克

【用法】上药研为细末,和桃仁泥研匀,煎熟汤打面糊为丸,如鸡头子大,令药光滑,焙干。每服 50～70 丸,空腹时用白汤送下。

【主治】痔漏有脓血,大便燥硬,疼痛不可忍。

【禁忌】服药期间,忌食生冷、硬物、酒及辛辣物。

5913 秦艽地黄汤

【来源】《灵验良方汇编》卷一。

【组成】秦艽　生地　当归　白芍(炒)各 4.5 克　川芎

Green Apple Data Center

防风 荆芥 升麻 白芷 蔓荆子 大力子(蒸) 羌活各 3 克 甘草(炙)1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】疏风祛湿,活血通络。

【主治】风热血燥,筋骨作痛。

5914 秦艽当归汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】大黄(煨)12 克 秦艽 枳实各 3 克 泽泻 当归梢 皂角仁 白术各 1.5 克 红花少许 桃仁 20 个

【用法】上药用水 450 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹时热服。

【主治】痔漏,大便结燥疼痛。

【禁忌】服药期间,忌在风寒处大小便。

5915 秦艽防风汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】秦艽 防风 当归身 白术各 4.5 克 炙甘草 泽泻各 1.8 克 黄柏 1.5 克 大黄(煨) 橘皮各 0.9 克 柴胡 升麻各 0.6 克 桃仁 30 个 红花少许

【用法】上药锉碎,用水 450 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹时稍热服。

【主治】痔漏,每日大便时发疼痛。

【禁忌】服药期间,忌房事,避风寒,不吃辛热之物。

5916 秦艽苍术汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】秦艽(去苗) 桃仁(汤浸,去皮,另研) 皂角(烧存性,研)各3克 苍术(制) 防风各2.1克 黄柏(去粗皮,酒洗)1.5克 当归梢(酒洗) 泽泻各0.9克 槟榔0.3克(另研) 大黄少许

【用法】上药除槟榔、桃仁、皂角仁三味外,余药㕮咀,用水450毫升,煎至180毫升,去滓,入槟榔等三味末,再煎至150毫升,空腹时热服。

【主治】痔漏,大便秘涩,肛门疼痛。

【禁忌】服药期间,忌食生冷、辛辣及硬物等。

5917 秦艽扶羸汤

【来源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】柴胡(去苗)60克 人参(去芦头) 鳖甲(米醋炙) 秦艽 地骨皮各45克 半夏(汤洗七遍) 紫菀茸 甘草各30克 当归(洗,焙)38克

【用法】上药用水400毫升,加生姜5片,乌梅、大枣各1枚,煎至280毫升,去滓,食后服。

【功用】益气滋阴,退热除蒸。

【主治】肺痿骨蒸,已成劳嗽,或寒或热,声嗄不出,体虚自汗,四肢怠惰,饮食减少。

【加减】热甚者,加青蒿;汗多,加黄耆,去半夏、生姜。

5918 秦艽羌活汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】羌活3.6克 秦艽 黄耆各3克 防风2.1克 升麻 炙甘草 麻黄 柴胡各1.5克 藁本0.9克 细辛少

Green Apple Data Center

许 红花少许

【用法】上药锉碎。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】痔漏成块下垂，痒甚者。

5919 秦艽寄生汤

【来源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】秦艽 寄生 白芍（七日内用赤芍） 当归 熟地（七日内用生地） 蒲黄（半生半熟） 川断 独活 广皮 红花 山楂 香附 乌药

【用法】水煎服。

【功用】和营卫，祛风湿。

【主治】产后血虚，外感风湿，血瘀经隧，遍身疼痛。

5920 秦艽鳖甲散

【来源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】柴胡 鳖甲（去裙襕，酥炙，用九肋者） 地骨皮各 30 克 秦艽 当归 知母各 15 克

【用法】上药研为粗末。每次 15 克，用水 200 毫升，加青蒿 5 叶，乌梅 1 个，煎至 140 毫升，去滓，临卧、空腹各一服。

【功用】滋阴养血，退热除蒸。

【主治】虚劳阴亏血虚，骨蒸壮热，肌肉消瘦，唇红颊赤，困倦盗汗。

【方论】方中鳖甲、知母、当归滋阴养血，秦艽、柴胡、地骨皮、青蒿清热除蒸，乌梅敛阴止汗。诸药合用，既能滋阴养血以治本，又能退热除蒸以治标。临床上常用于结核病的潮热，温

Green Apple Data Center

热病后期阴亏津伤，余热未尽，以及原因不明的长期反复低热属于阴虚型者。

5921 泰山磐石散

【来源】《古今医统》卷八十五。

【组成】人参 黄耆各3克 白术 炙甘草各1.5克 当归3克 川芎 白芍药 熟地黄各2.4克 续断3克 糯米10克 黄芩3克 砂仁1.5克

【用法】上药用水300毫升，煎至210毫升，空腹时服。但觉有孕，三五日常用一服，四月之后，方无虑也。

【功用】补气养血，益肾安胎。

【主治】妇人气血两虚，素有堕胎之患者。

【方论】方中人参、黄耆、白术、炙甘草益气健脾以固胎元；当归、熟地、白芍、川芎补血调血以养胎元；续断合熟地益肝肾而保胎元；砂仁调气安胎；糯米补脾养胃；黄芩与白术合用有安胎之功。诸药配合，使气血调和，冲任得固，自无堕胎之患。

5922 桂心散

【来源】《太平圣惠方》卷二十一。

【组成】桂心 地龙(微炒) 白僵蚕(微炒) 漏芦 威灵仙 芎藭 白芷 当归 木香各15克

【用法】上药捣细罗为散。每服3克，不计时候，以热酒调下。

【功用】祛风通络，活血止痛。

【主治】风邪走注疼痛。

Green Apple Data Center

5923 桂芎汤

出《圣济总录》卷一四四。为原书“芎藭汤”之异名。见该条。

5924 桂附汤

出《三因极一病证方论》卷十四。为《金匮要略》卷中“桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤”之异名。见该条。

5925 桂附汤

【来源】《东垣试效方》卷四。

【组成】肉桂 3 克　附子 9 克　黄柏 1.5 克(为引用)　知母 1.5 克

【用法】上药㕮咀。用水 400 毫升,煎至 200 毫升,去滓,稍热服。

【主治】妇人白带腥臭,多悲不乐,大寒。

【加减】不思饮食,加五味子;烦恼,面上麻如虫行,乃胃中元气极虚,加黄耆 4.5 克,人参 2.1 克,炙甘草、升麻各 1.5 克。

5926 桂附散

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】桂心 30 克　附子 30 克(去皮、脐,生)　白矾 60 克　细辛 30 克　白芷 30 克　五加皮 60 克　桑叶 60 克

【用法】上药捣筛为散。每度用药 90 克,入葱连根 10 茎,以水 66.5 升,煎十余沸,渐添,淋熨。

【主治】伤折筋骨疼痛。

Green Apple Data Center

5927 桂枝汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】阳旦汤(《伤寒论》)。

【组成】桂枝 9 克(去皮) 芍药 9 克 甘草 6 克(炙) 生姜 9 克(切) 大枣 12 枚(擘)

【用法】上五味,㕮咀三味。以水 700 毫升,微火煮取 300 毫升,去滓。适寒温,服 100 毫升。服已须臾,啜热稀粥适量,以助药力。温覆一时许,遍身微汗者为佳。若一服汗出病愈,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许,令三服尽。服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出者,乃服至二三剂。

【功用】解肌发汗,调和营卫。

【主治】外感风寒,发热恶风,头痛项强,身痛有汗,鼻鸣干呕,苔白不渴,脉浮缓或浮弱。现用于感冒、流行性感冒等见上述症状者。

【禁忌】服药期间,禁食生冷、粘滑、肉、面、五辛、酒酪、臭恶等物。表实无汗,表寒里热,及温病初起,见发热口渴者,均忌用。

【方论】本方证属腠理不固,风寒外袭,营卫不和。治宜辛温解肌,调和营卫。方中桂枝散寒解肌为君;芍药敛阴和营为臣;生姜助桂枝解肌祛邪,大枣助芍药和里营,并为佐药;甘草益气和中,调和诸药为使。配合成方,共奏解肌发汗,调和营卫之功。

【实验研究】1. 解热、镇痛、抗炎与镇静作用。《中成药研究》1983(3):25,解热试验说明,75%桂枝汤能使发热家兔肛

Green Apple Data Center

温降低 0.71℃，皮温试验也可使小鼠正常皮肤温度降低 8.13%。镇痛实验结果，在 120 分钟时，37.5%、75%桂枝汤使小鼠基础痛阈分别增高 64.82%和 105.35%；与 0.1%吗啡(20mg/kg)的作用相近；75%桂枝汤对小鼠扭体反应的抑制率为 90%。另外，桂枝汤有较强抗甲醛性炎症作用，致炎后 1 小时，37.5%和 75%桂枝汤的肿胀抑制率分别为 85.72%和 84.77%。实验还表明桂枝汤能抑制小鼠自由活动，增强巴比妥类药物的催眠作用。2. 对巨噬细胞功能的促进作用 《福建中医药》1983(1)：61，本方对小白鼠巨噬细胞功能有明显促进作用。桂枝汤组的巨噬细胞吞噬率为 24.4%、吞噬指数为 42.2%；对照组则分别为 21.0%、36.4%，($P<0.05$)有显著性差异。实验还参考 Ashman、Ellingson 提出的体温升高，巨噬细胞活动能力随之增强的观察结果，证实了原方“啜粥温覆”的科学性。并采用不同给药时间分组观察，发现每日服 2～3 剂或每日 1 剂连服数日的效果最佳，与仲景“后服小促”、“不愈更作”的记载一致。

5928 桂枝汤

【来源】《伤科补要》卷四。

【异名】桂枝治伤汤(《中医伤科学讲义》)。

【组成】桂枝 枳壳 陈皮 红花 香附 生地 归尾 元胡索 防风 赤芍 独活各等分

【用法】童便、陈酒煎服。

【功用】理气活血，通络止痛。

【主治】手臂筋骨损伤。

Green Apple Data Center

5929 桂枝散

【来源】《太平圣惠方》卷十七。

【组成】桂枝 15 克　葛根 15 克　麻黄 22 克(去根、节)　石膏 30 克　赤芍药 15 克　甘草 15 克(炙微赤,锉)　杏仁 15 克(汤浸、去皮、尖、双仁,麸炒微黄)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克,以水 300 毫升,入生姜 4 克,葱白 16.5 厘米,煎至 180 毫升,去滓,不计时候,热服。衣覆取汗,未汗再服。

【功用】解表清热。

【主治】热病二日,头痛壮热,无汗烦躁。

5930 桂枝散

【来源】《普济本事方》卷七。

【组成】枳壳 30 克(小者,去瓤,麸炒黄)　桂枝(去皮,不见火)15 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克,空腹时用生姜、大枣汤调下。

【主治】因惊伤肝,胁骨疼痛不已。

5931 桂苓丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】肉桂(去粗皮,不见火)　茯苓(去皮)各等分

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,每 30 克作 8 丸。每服 1 丸,用新汲水或熟水嚼下;化下亦得。

【主治】暑月烦渴,饮水过多,心腹胀满,小便赤少。

Green Apple Data Center

5932 桂星散

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【组成】辣桂 川芎 当归 细辛 净石 菖蒲 白蒺藜(炒,杵去刺) 木通 木香 麻黄(去节) 甘草 大南星(煨裂) 白芷梢各 12 克

【用法】上药锉碎。每服 9 克,用水 220 毫升,加葱白 2 根,紫苏 5 叶,生姜 5 片,空腹时煎服。晚少食,临卧加些全蝎服。

【主治】风虚耳聋。

5933 桂香丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】附子(炮,去皮、脐) 肉豆蔻(炮) 白茯苓各 30 克 桂心 白姜(炮) 木香(炮)各 15 克 丁香 7.5 克

【用法】上药为末,糊丸如梧桐子大。空腹时用米汤送下 50 丸。

【主治】脏腑虚弱,风寒湿邪入侵,大便滑泄不禁。

5934 桂香丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】肉桂(不见火)30 克 麝香(别研)3 克

【用法】上药研为细末,饭丸如绿豆大。大人 15 丸,小儿 7 丸,不拘时候,熟水送下。未痊再服。

【主治】过食杂果,腹胀气急。

5935 桂香散

【来源】《苏沈良方》卷四。

【组成】高良姜(锉,炒香熟) 草豆蔻(去壳,炒) 甘草

Green Apple Data Center

白术 破仁 厚朴(去粗皮,锉)各 30 克 青橘皮(去瓤,炒黄) 诃子肉各 15 克 肉桂 7.5 克 生姜 30 克(切) 枣肉 30 克(切,二味同厚朴一处,用水 250 毫升,煎令干,同杵为团,焙干用)

【用法】上药同为末。每服 6 克,入盐少许,空腹用沸汤调服。

【功用】温中祛寒,健脾止泻。

【主治】脾胃虚弱,腹痛,冷泻。

5936 桂麝散

【来源】《药奁启秘》。

【组成】麻黄 15 克 细辛 15 克 肉桂 30 克 牙皂 9 克 生半夏 24 克 丁香 30 克 南星 24 克 麝香 1.8 克 冰片 1.2 克

【用法】研极细末。掺于膏药内贴患处。

【主治】一切阴疽、流注。

5937 桂心白术汤

【来源》《类证活人书》卷十七。

【组成】白术 桂心 附子(炮,去皮、脐) 防风(去芦头) 芎藭 甘草(炙微赤,锉)各 45 克

【用法】上药锉碎。每服 15 克,用水 300 毫升,加生姜 4 片,大枣 3 枚,同煎至 240 毫升,去滓温服。

【主治】伤寒阴痉,手足厥冷,筋脉拘急,汗出不止者。

5938 桂心茯苓丸

出《张氏医通》卷十五。为《金匮要略》卷下"桂枝茯苓丸"

Green Apple Data Center

之异名。见该条。

5939 桂术二陈汤

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桂枝 2.4 克　白术 4.5 克　广皮 3 克　半夏 4.5 克　茯苓 9 克　枳实 3 克　泽泻 4.5 克　牛膝 4.5 克　车前 6 克　姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】痰饮。水从胃出，下走肠间，漉漉有声，胸中微痞，头目作眩。

5940 桂附八味丸

出《医方集解》。为《金匮要略》卷下“肾气丸”之异名。见该条。

5941 桂附止带汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】附片 9 克　肉桂 1.5 克　续断　焦艾　茯苓　芡实各 9 克　盐小茴 3 克　乌贼骨 15 克　金樱子 9 克

【用法】水煎，温服。

【功用】温肾固摄。

【主治】带下黑色，稀薄量多，绵绵不止，月经紊乱，甚或停闭，色多晦黯，小腹不痛，但有冷感，腰部痠软，面色苍白，喜暖恶寒，大便时溏，小便清长，舌淡苔白，脉沉缓无力。

【加减】腰痛甚，加鹿角霜 6 克；下腹坠胀，阴中如有物坠出者，加升麻 4.5 克。

Green Apple Data Center

5942 桂附地黄丸

出《医宗金鉴》卷四十三。为《金匮要略》卷下“肾气丸”之异名。见该条。

5943 桂附地黄汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十。

【组成】熟地 12 克　山萸肉　山药各 6 克　丹皮　泽泻　茯苓各 4.5 克　附子(制)　肉桂各 3 克

【用法】上锉。水煎服。

【主治】产后肾虚，遗尿不禁者。

按：原书用本方治疗上证，更加益智仁、桑螵蛸、补骨脂。

5944 桂附苓术饮

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】厚附片 9 克　肉桂 3 克　茯苓 12 克　茅术　炒远志　生姜皮各 6 克　制台乌 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】妊娠数月，面浮肢肿，面色灰黯，心悸气短，下肢畏寒，腰胀腹满，舌淡苔薄白而润，脉迟。

5945 桂枝人参汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 12 克(别切)　甘草 12 克(炙)　白术 9 克　人参 9 克　干姜 9 克

【用法】以水 900 毫升，先煮甘草、白术、人参、干姜四味，取 500 毫升，纳桂枝，更煮取 300 毫升，去滓，温服 100 毫升，日二次，夜一次。

Green Apple Data Center

【功用】解表温中。

【主治】太阳病，外证未除，而数下之，以致中焦虚寒，下利不止，心下痞硬，表里不解者。

【方论】本方证因表邪未解，故用桂枝以解表，又因中焦虚寒，故以理中汤温中祛寒。表里两解，以里为主，自然利止痞消，表证亦解。

5946 桂枝五物汤

出《赤火玄珠》卷十二。为《金匮要略》卷上“黄耆桂枝五物汤”之异名。见该条。

5947 桂枝甘草汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 12 克(去皮)　甘草 6 克(炙)

【用法】上药二味，以水 600 毫升，煮取 200 毫升，去滓，顿服。

【主治】发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸欲得按者。

5948 桂枝石膏汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】桂枝 15 克　石膏　知母各 45 克　黄芩 30 克

【用法】上为粗末，分作三服。每服用水 150 毫升煎服。

【主治】疟无他证，隔日发，先寒后热，寒少热多者。

5949 桂枝四七汤

【来源】《仁斋直指》卷六。

【组成】桂枝　白芍药　半夏(制)各 30 克　白茯苓　厚朴(制)　枳壳(制)　甘草(炙)各 15 克　人参紫苏各 7.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上药锉碎。每服 12 克，加生姜 7 片，大枣 2 个同煎，空腹时服。

【主治】外感风冷，内有寒邪，心腹作痛。

5950 桂枝四物汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十四。

【组成】当归　熟地　川芎各 6 克　白芍 9 克(炒)　桂枝 9 克　甘草(炙)3 克

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】妇人经来，外感风寒，发热有汗者。

5951 桂枝白虎汤

出《张氏医通》卷十六。为《金匮要略》卷上“白虎加桂枝汤”之异名。见该条。

5952 桂枝半夏汤

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桂枝 2.4 克　半夏 4.5 克　茯苓 9 克　白术 6 克　贝母 6 克　广皮 3 克　芥子 3 克　厚朴 3 克　紫苏 3 克　甘草 1.2 克　生姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】痰饮内伏，喘咳吐痰，胸满，发则寒热，腰背痛，其人振振身瞤剧者。

5953 桂枝加桂汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 15 克(去皮)　芍药 9 克　生姜 9 克(切)　甘草 6 克(炙)　大枣 12 枚(擘)

Green Apple Data Center

【用法】以水 700 毫升，煮取 300 毫升，去滓，温服 100 毫升。

【功用】温阳祛寒，平冲降逆。

【主治】太阳病，误用烧针发汗，使心阳虚，下焦寒气上冲，致发奔豚，气从少腹上冲心胸者。

5954 桂枝芍药汤

【来源】《三因极一病证方论》卷四。

【组成】桂心 15 克　白芍药 90 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 220 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 个，煎至 160 毫升，去滓温服。

【主治】太阴伤风，自汗，咽干，胸腹满，自利，不渴，四肢倦怠，手足自温，其脉弦大而缓者。

【加减】腹痛甚者，加大黄 30 克。

5955 桂枝芍药汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】桂枝　陈皮　甘草　生姜　白芍药

【用法】水煎服。

【主治】寒气腹痛。面黄唇白，手足多冷，恶寒不热，二便清利，腹中绵绵作痛，脉左关弦紧者。

5956 桂枝防风汤

【来源】《幼幼集成》卷二。

【组成】嫩桂枝 4.5 克　杭白芍 6 克　北防风 4.5 克　炙甘草 3 克

【用法】上作一剂。加老生姜 3 克　大红枣 5 枚，水煎，热

Green Apple Data Center

服。

【主治】婴幼儿伤寒初起，恶寒发热，体重面黄，或面白喘急，口中气热，呵欠烦闷。

【加减】有痰，加北芥子 3 克；有呕吐，加陈皮、半夏各 3 克；热多，加柴胡 3 克；胸紧气急，加枳壳、桔梗各 3 克。

5957 桂枝羌活汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】桂枝　羌活　防风　甘草(炙)各 15 克

【用法】上药研为粗末。每服 15 克，用水 220 毫升，煎至 150 毫升，去滓，未发前温服。

【主治】疟疾。头痛项强，脉浮，恶风有汗。

【加减】吐者，加半夏曲等分。

5958 桂枝附子汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 12 克(去皮)　附子 15 克(炮，去皮)　生姜 9 克(切)　大枣 12 枚(擘)　甘草 6 克(炙)

【用法】上药五味，以水 1800 毫升，煮取 600 毫升，去滓，分三次温服。

【功用】祛风除湿，温经散寒。

【主治】伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者。现用于风湿性关节炎、坐骨神经痛等属于风寒湿邪而成者。

【方论】方中桂枝散风寒，通经络，附子祛风除湿，温经散寒，二药相配，散风寒湿邪而止痹痛；生姜、大枣调和营卫，甘

Green Apple Data Center

草补脾和中。五味合用，共奏祛风除湿，温经散寒之功。

5959 桂枝治伤汤

出《中医伤科学讲义》。为《伤科补要》卷四“桂枝汤”之异名。见该条。

5960 桂枝茯苓丸

【来源】《金匮要略》卷下。

【异名】夺命丸（《妇人大全良方》卷十二）、牡丹丸（《普济方》卷三五七）、夺命丹（《校注妇人良方》卷十二）、桂心茯苓丸（《张氏医通》卷十五）。

【组成】桂枝　茯苓　牡丹（去心）　桃仁（去皮、尖，熬）芍药各等分

【用法】上药五味，研末，炼蜜为丸，如兔屎大。每于空腹时服 1 丸，不知，加至 3 丸。

【功用】活血化瘀，缓消癥块。

【主治】妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上；月经困难；经停腹胀痛；难产；胎死腹中；胞衣不下；产后恶露不尽而腹痛拒按者。

【方论】方中桂枝温阳通脉，芍药养血和营，桃仁破血消癥，丹皮活血散瘀，茯苓益气养心。以蜜为丸，取其渐消缓散之义。

【实验研究】对血液流变学的影响　《中成药研究》1986（5）：24～26，实验表明，静脉注射或口服本方，能明显降低全血比粘度，全血还原比粘度，血浆比粘度，纤维蛋白原浓度，增加红细胞电泳速度。实验发现，该药显效于静注、口服两种给

Green Apple Data Center

药途径，前者作用快，后者作用持久。且口服降低血浆比粘度的作用特强。

5961 桂枝姜附汤

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】桂枝 18 克　干姜 9 克　白术 9 克　熟附子 9 克

【用法】用水 1 升，煮取 400 毫升，滓再煮取 200 毫升，每服 200 毫升，一日三次。

【主治】寒湿伤阳，形寒脉缓，舌淡或白滑，不渴，经络拘束。

5962 桂枝桃仁汤

【来源】《妇人大全良方》卷一。

【组成】桂枝　芍药　生地黄各 60 克　桃仁(制)50 个　甘草 30 克

【用法】上药研为粗末。每服 15 克，用水 400 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 个，煎至 200 毫升，去滓温服。

【功用】温经散寒，活血去瘀。

【主治】月经不通，腹痛有冷感，脉沉紧。

5963 桂枝柴胡汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】桂枝　柴胡

【用法】水煎服。

【主治】寒疟。寒伤少阳，寒多热少者。

5964 桂枝黄芩汤

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

Green Apple Data Center

【组成】桂枝(去皮)　芍药　黄芩各15克　甘草(炙)30克

【用法】上药研为粗末。每服15克,用水220毫升,加生姜3片,大枣1枚,煎至160毫升,去滓,空腹时服。

【主治】风疫。脉浮数而不弱,头项痛,腰脊痛,发热恶风。

5965 桂枝黄芩汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】柴胡36克　黄芩　人参　甘草各13.5克　半夏12克　石膏　知母各15克　桂枝6克

【用法】上药研为粗末。每服15～21克,水煎,于疟发前服之。

【主治】疟疾,太阳、阳明、少阳三经合病者。

5966 桂枝续命汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】麻黄(去节)　人参　黄芩　芍药　防己　川芎　甘草各30克　桂枝60克　防风90克　杏仁60克　附子15克

【用法】上除附子、杏仁外,捣为粗末,后入二味令匀。每服15～21克,用水220毫升,加生姜5片,煎至150毫升,去滓,空腹时稍热服。宜针风府穴。

【主治】中风有汗恶风。

5967 桂苓甘术汤

出《医宗金鉴》卷五十四。为《伤寒论》"茯苓桂枝白术甘草汤"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

5968 桂苓甘露散

【来源】《宣明论方》卷六。

【异名】桂苓白术散(《宣明论方》卷六)。

【组成】茯苓 30 克(去皮) 甘草 60 克(炙) 白术 15 克 泽泻 30 克 官桂 15 克(去皮) 石膏 60 克 寒水石 60 克 滑石 120 克 猪苓 15 克

【用法】上药研末。每服 9 克,温汤调下,生姜汤尤良。小儿每服 3 克。

【功用】清暑泄热,化气利水。

【主治】中暑受湿,头痛发热,烦渴引饮,小便不利,以及霍乱吐泻,小儿吐泻惊风等。

5969 桂苓甘露散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】官桂 人参 藿香各 15 克 茯苓 白术 甘草 葛根 泽泻 石膏 寒水石各 30 克 滑石 60 克 木香 7.5 克

【用法】上为细末。每服 9 克,白汤调下;生姜汤亦可。

【功用】清暑利湿,益气和中。

【主治】伏暑烦渴,渴欲饮水,水入即吐,及水泻不止,疟疾等。

5970 桂苓白术丸

【来源】《宣明论方》卷九。

【组成】拣桂 干生姜各 0.3 克 茯苓(去皮) 半夏各 30 克 白术 红皮(去白) 泽泻各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，面糊为丸，如小豆大。每服 20～30 丸，用生姜煎汤送下，日三服。病在膈上，食后；在下，食前；在中，不计时候。

【功用】消痰止咳，散痞开结，健脾利水。

【主治】痰饮咳嗽，胸腹痞满，水肿腹胀，呕吐泄泻。

5971 桂苓白术散

出《宣明论方》卷六。为原书“桂苓甘露散”之异名。见该条。

5972 桂苓神术汤

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桂枝 2.4 克　茯苓 9 克　白术 3 克　茅术 3 克　苡仁 24 克　广皮 3 克　半夏 4.5 克　厚朴 3 克　砂仁 3 克　姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】溢饮。水气溢于四肢，肢节作肿，身重无力。

5973 桂枝去芍药汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 9 克(去皮)　甘草 6 克(炙)　生姜 9 克(切)　大枣 12 枚(擘)

【用法】上四味，以水 700 毫升，煮取 300 毫升，去滓，温服 100 毫升。调养如桂枝汤法。

【主治】太阳病，下之后，脉促胸满者。

5974 桂枝加大黄汤

【来源】《伤寒论》。

Green Apple Data Center

【组成】桂枝 9 克(去皮) 大黄 6 克 芍药 18 克 生姜 9 克(切) 甘草 6 克(炙) 大枣 12 枚(擘)

【用法】上六味,以水 700 毫升,煮取 300 毫升,去滓,每次温服 100 毫升,日三服。

【主治】本太阳病,医反下之,因而腹满大实痛者。

5975 桂枝加归芍汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十五。

【组成】桂枝 芍药 甘草 当归 生姜 大枣等量 芍药倍用

【用法】水煎服。

【主治】肾疟。腰脊痛,大便难,手足寒者。

5976 桂枝加芍药汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 9 克(去皮) 芍药 18 克 甘草 6 克(炙) 大枣 12 枚(擘) 生姜 9 克(切)

【用法】上五味,以水 700 毫升,煮取 300 毫升,去滓,分三次温服。

【主治】本太阳病,医反下之,因尔腹满时痛,病属太阴者。

5977 桂枝加当归汤

【来源】《中医外科学讲义》。

【组成】桂枝 赤芍 甘草 生姜 大枣 当归

【用法】水煎服。

【功用】养血和营,温经通络。

【主治】脱疽、冻疮等由于营血不足,寒湿凝滞者。

Green Apple Data Center

5978 桂枝加附子汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 9 克(去皮) 芍药 9 克 甘草 9 克(炙) 生姜 9 克(切) 大枣 12 枚(擘) 附子 6 克(炮)

【用法】上六味,以水 700 毫升,煮取 300 毫升,去滓,每次 100 毫升,温服。调养如桂枝汤法。

【功用】调和营卫,回阳固表。

【主治】太阳病发汗太过,遂致汗出不止,恶风,小便难,四肢拘急,难以屈伸者。

5979 桂枝加黄耆汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】桂枝 芍药 甘草各 6 克 生姜 9 克 大枣 12 枚 黄耆 6 克

【用法】上六味,以水 800 毫升,煮取 300 毫升,温服 100 毫升。须臾饮热稀粥约 200 毫升,以助药力,温覆取微汗,若不汗更服。

【主治】黄汗,两胫自冷,腰以上有汗,腰髋弛痛,如有物在皮中状,剧则不能食,身疼重,烦躁,小便不利;黄疸脉浮,有表虚症状者。

5980 桂枝加葛根汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】葛根 12 克 麻黄 9 克(去节) 芍药 6 克 生姜 9 克(切) 甘草 6 克(炙) 大枣 12 枚(擘) 桂枝 6 克(去皮)

Green Apple Data Center

【用法】上七味，以水 1 升，先煮麻黄、葛根，减 200 毫升，去上沫，纳诸药，煮取 300 毫升，去滓，温服 100 毫升。覆取微似汗。调养如桂枝汤法。

【功用】解肌发表，生津和营。

【主治】太阳病，项背强几几，反汗出恶风者。

按：据林亿等考证，本方当去麻黄。

5981 桂枝二越婢一汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝（去皮） 芍药 麻黄 甘草（炙）各 2.3 克 大枣（擘）4 枚 生姜（切）3.1 克 石膏（碎，绵裹）3 克

【用法】上七味，以水 500 毫升，煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取 200 毫升，去滓，温服 100 毫升。

【功用】发汗解表，兼清里热。

【主治】太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱，属外感风寒，内有郁热之轻证。

5982 桂枝生姜枳实汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】桂枝 生姜各 9 克 枳实 5 枚

【用法】上三味，以水 600 毫升，煮取 300 毫升，分三次温服。

【功用】通阳散寒，开结下气。

【主治】寒邪或水饮停留于胃，向上冲逆，心下痞闷，并向上牵引疼痛者。

Green Apple Data Center

5983 桂枝芍药知母汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】桂枝 12 克　芍药 9 克　甘草 6 克　麻黄 12 克　生姜 15 克　白术 15 克　知母 12 克　防风 12 克　附子 10 克(炮)

【用法】上九味,以水 700 毫升,煮取 210 毫升,每次温服 70 毫升,日三服。

【主治】诸肢节疼痛,身体𥆧羸,脚肿如脱,头眩短气,温温欲吐者。

5984 桂枝麻黄各半汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 5 克(去皮)　芍药　生姜(切)　甘草(炙)　麻黄(去节)各 3 克　大枣 4 枚(擘)　杏仁(汤浸,去皮、尖及两仁者)24 枚

【用法】上七味,以水 500 毫升,先煮麻黄一二沸,去上沫,纳诸药,煮取 210 毫升,去滓,每次温服 70 毫升,半日许服尽。调养如桂枝汤法。

【主治】太阳病,得之八九日,如疟状,发热恶寒,热多寒少,一日二三度发,面色反有热色,无汗,身痒者。

5985 桂枝加龙骨牡蛎汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】桂枝　芍药　生姜各 9 克　甘草 6 克　大枣 12 枚　龙骨　牡蛎各 9 克

【用法】上七味,以水 700 毫升,煮取 300 毫升,分三次温

Green Apple Data Center

服。

【功用】平补阴阳，潜镇固摄。

【主治】虚劳阴阳两虚，夜梦遗精，少腹弦急，阴头寒，目眩发落，脉象极虚芤迟，或芤动微紧；亦治下焦虚寒，少腹拘急，脐下动悸之遗尿证。

5986 桂枝加厚朴杏子汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 9 克（去皮） 甘草 6 克（炙） 生姜 9 克（切） 芍药 9 克 大枣 12 枚（擘） 厚朴 6 克（去皮，炙） 杏仁 50 枚（去皮、尖）

【用法】上七味，以水 700 毫升，微火煮取 300 毫升，去滓，温服 100 毫升。覆取微似汗。

【功用】解肌发表，下气平喘。

【主治】素患喘病，外感风寒，恶寒发热，头痛自汗，鼻塞喘咳者。

5987 桂枝去芍药加皂荚汤

【来源】《备急千金要方》卷十七。

【组成】桂枝 生姜各 9 克 甘草 6 克 皂荚 1 挺 大枣 12 枚

【用法】上五味，㕮咀。以水 700 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分三服。

【主治】肺痈，吐涎沫，初起有表邪者。

5988 桂枝去芍药加附子汤

【来源】《伤寒论》。

Green Apple Data Center

【组成】桂枝 9 克(去皮)　甘草 6 克(炙)　大枣 12 枚(擘)　生姜 6 克(切)　附子 5 克(炮)

【用法】上五味,以水 700 毫升,煮取 300 毫升,去滓,温服 100 毫升。调养如桂枝汤法。

【主治】太阳病,误用下法后,脉促胸满,微恶寒者。

5989 桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】桂附汤(《三因极一病证方论》卷十四)。

【组成】桂枝 9 克　生姜 9 克　甘草 6 克　大枣 12 枚　麻黄 6 克　细辛 6 克　附子 5 克(炮)

【用法】上七味,以水 700 毫升,煮麻黄,去上沫,纳诸药,煮取 300 毫升,分三次温服。当汗出,如虫行皮中,即愈。

【功用】温经通阳,宣散水饮。

【主治】寒饮停积于胃,病在气分,心下坚,大如盘,边如覆杯,苔白腻,脉沉迟者。

5990 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 9 克(去皮)　甘草 6 克(炙)　生姜 9 克(切)　大枣 12 枚(擘)　牡蛎 15 克(熬)　蜀漆 9 克(去腥)　龙骨 12 克

【用法】上七味,以水 1.2 升,先煮蜀漆至 1 升,纳诸药,煮取 300 毫升,去滓,温服 100 毫升。

【主治】伤寒脉浮,误用火迫发汗,以致心阳外亡,惊悸发狂,卧起不安者。

Green Apple Data Center

5991 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】桂枝 9 克(去皮) 芍药 12 克 甘草 6 克 人参 9 克 大枣 12 枚(擘) 生姜 12 克

【用法】以水 1.2 升,煮取 300 毫升,去滓,温服 100 毫升。

【功用】调和营卫,益气养血。

【主治】伤寒发汗后,气血两虚,身疼痛,脉沉迟者。

5992 桔梗丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十三。

【组成】桔梗 30 克(去芦头) 神曲 7.5 克(微炒) 麦蘖 15 克(微炒) 乌梅肉 15 克(微炒) 黄连 30 克(去须,微炒) 厚朴 15 克(去粗皮,涂生姜汁,炙久香熟) 白术 15 克 人参 15 克(去芦头) 赤石脂 15 克 黄芩 15 克 甘草 15 克(炙微赤,锉) 龙骨 15 克 桂心 15 克 黄雌鸡骨 1 具(净洗,去肉,酒浸一宿,炙令黄)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和丸,如绿豆大。每服以粥饮下 5 丸,日三四服。量儿大小,加减服之。

【主治】小儿久痢不断,肌体羸瘦,食不消化。

5993 桔梗汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】如圣汤(《太平惠民和剂局方》卷七)。

【组成】桔梗 3 克 甘草 6 克

【用法】以水 300 毫升,煮取 210 毫升,去滓,分二次温服。

【功用】宣肺利咽,清热解毒。

Green Apple Data Center

【主治】风邪热毒客于少阴，上攻咽喉，咽痛喉痹；风热郁肺，致成肺痈，咳嗽，胸满振寒，咽干不渴，时出浊沫，气息腥臭，久则吐脓者。

5994 桔梗汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【异名】桔梗半夏汤（《类证活人书》卷十八）。

【组成】桔梗（锉细，微炒）　半夏（汤洗七次，姜汁制）　陈皮（去瓤）各 300 克　枳实（麸炒赤黄）150 克

【用法】上为粗末。每服 6 克，用水 300 毫升，入生姜 5 片，同煎至 210 毫升，去滓温服，不计时候。

【功用】除痰下气，消痞散满。

【主治】胸胁胀满，寒热呕哕，心下坚痞，短气烦闷，痰逆恶心，饮食不下。

5995 桔梗汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】桔梗（去芦）　贝母（去心、膜）　当归（去芦，酒浸）　瓜蒌子　枳壳（去瓤，麸炒）　薏苡仁（炒）　桑白皮（蜜水炙）　防己各 30 克　甘草节（生用）　杏仁（去皮、尖，麸炒）　百合（蒸）各 15 克　黄耆（去芦）45 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，煎服，不拘时。

【主治】肺痈，心胸气壅，咳嗽脓血，心神烦闷，咽干多渴，两脚肿满，小便赤黄，大便多涩。

【加减】若大便秘者，加大黄；小便秘者，加木通。

Green Apple Data Center

5996 桔梗汤

【来源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】宁肺桔梗汤(《外科正宗》卷二)。

【组成】桔梗(炒) 贝母(去心) 当归(酒拌) 瓜蒌仁 枳壳(麸炒) 薏苡仁(微炒) 桑白皮(炒) 甘草节 防己(去皮)各3克 黄耆(盐水拌炒) 百合(蒸)各4.5克 五味子(杵炒) 甜葶苈(炒) 地骨皮 知母(炒) 杏仁各1.5克

【用法】上药加生姜,水煎服。

【主治】肺痈咳而胸膈隐痛,两胠肿满,咽干口燥,烦闷作渴,浊唾腥臭。

5997 桔梗汤

出《温热经纬》卷五。为原书"清心凉膈散"之异名。见该条。

5998 桔梗散

【来源】《太平圣惠方》卷二十六。

【组成】桔梗30克(去芦头) 知母30克 柴胡30克(去苗) 杏仁30克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄) 人参30克(去芦头) 鳖甲30克(涂醋,炙令黄,去裙襕) 郁李仁30克(汤浸,去皮、尖,微炒) 赤茯苓30克 白前30克 槟榔15克 半夏30克(汤洗七遍,去滑) 陈橘皮15克(汤浸,去白、瓤,微炒)

【用法】上药捣筛罗为散。每服12克,以水300毫升,入生姜4克,煎至180毫升,去滓,每于食后温服。

【主治】肺劳,痰唾稠粘,日晚即寒热,面色赤,胁肋妨满。

Green Apple Data Center

5999 桔梗散

【来源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】桔梗(去芦头,锉,炒) 犀角(镑)等分

【用法】上二味,捣罗为散。每次3克,用酒送服,日三。不能自服者,即灌之。药下,心中当烦,须臾自静,七日乃止。可食猪脾以补养之。

【主治】蛊痢,下血如鸡肝,疼痛。

6000 桔梗散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】薄荷 黄芩 甘草 山栀子各3克 桔梗15克 连翘6克

【用法】上药锉碎。每服15～21克,加竹叶适量,水煎服。

【功用】清热宣肺。

【主治】外感风热,郁于肺经,发热无汗,口渴,苔薄白或微黄,脉浮大而数者。

【加减】如大便秘结,加大黄1.5克。

6001 桔梗白散

出《外台秘要》卷十。为《伤寒论》"白散"之异名。见该条。

6002 桔梗饮子

【来源】《妇人大全良方》卷五。

【组成】桔梗(炒) 甘草(炒) 黄耆(炒) 人参 麦冬各3克 青皮0.9克

【用法】水煎服。

【功用】益气养心,润肺止咳。

Green Apple Data Center

【主治】妇人劳瘵，心气不足，懈倦，溢血，或喘嗽痰甚。

6003 桔梗二陈汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】茯苓　陈皮　半夏　甘草　桔梗　枳壳　黑山栀　黄芩　黄连

【用法】水煎服。

【功用】化痰清火。

【主治】火喘，乍进乍退，食则减，已则发。

6004 桔梗半夏汤

出《类证活人书》卷十八。为《太平惠民和剂局方》卷四“桔梗汤”之异名。见该条。

6005 桔梗杏仁煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】桔梗　杏仁　甘草各 3 克　阿胶　银花　麦冬　百合　夏枯草　连翘各 6 克　贝母 9 克　枳壳 4.5 克　红藤 9 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】咳嗽吐脓，痰中带血，或胸膈隐痛，将成肺痈者。

【加减】火盛兼渴者，加天花粉 6 克。

6006 桔梗枳壳汤

【来源】《类证活人书》卷十八。

【异名】枳桔汤（《医宗必读》卷八。）

【组成】桔梗　枳壳（麸炒，去瓤）各 30 克

【用法】上药锉碎。以水 400 毫升，煎至 200 毫升，去滓，分

Green Apple Data Center

二服。

【功用】宣肺行气。

【主治】伤寒痞气，胸满欲绝。

6007 桐油膏

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十九。

【组成】桐油 百草霜 发灰 黄丹 乳香 鹿角灰各 9 克

【用法】上药共为细末，熬膏。涂油纸上，贴患处。

【主治】臁疮生于内臁，初起势甚重者。

6008 栝石汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】栝楼仁 27 克 滑石 4.5 克 苍术 南星 赤芍 陈皮各 3 克 白芷 黄柏 黄芩 黄连各 1.5 克 甘草 0.6 克(生) 生姜 3 片

【用法】用水 600 毫升，煎至 200 毫升，温服。

【主治】破伤风发热。

6009 栝连丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】栝楼仁 杏仁 黄连各等分。

【用法】上药为末，用竹沥、韭汁为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，紫苏煎汤送下。

【主治】伤酒，痰嗽喘急。

6010 栝楼汤

【来源】《外台秘要》卷三十四引《集验方》。

Green Apple Data Center

【组成】桑螵蛸(炙) 甘草(炙) 黄连 生姜各 6 克 栝楼 人参各 9 克 大枣 50 个

【用法】上七味,切。以水 700 毫升,煮取 300 毫升分三服。

【功用】泻火生津,益气固摄。

【主治】产后热盛津伤,脬气不固,小便数而兼渴者。

6011 栝楼汤

【来源】《外台秘要》卷三十四引《集验方》。

【组成】栝楼 12 克 麦门冬(去心) 人参各 9 克 干地黄 9 克 甘草 6 克(炙) 干枣 20 枚 土瓜根 15 克

【用法】上七味,切。以水 800 毫升,煮取 300 毫升。分三次服。

【功用】养阴生津。

【主治】产后阴亏津伤,口渴不止。

6012 栝楼散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【组成】栝楼 1 枚(干者) 柴胡 15 克(去苗) 甘草 15 克(炙微赤,锉) 款冬花 15 克 芦根 15 克(锉) 贝母 15 克(煨令微黄)

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克,以水 350 毫升,入生姜 4 克,煎至 175 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】肺黄。眼目色白,头面微肿,鼻衄不止,多涕增寒,偏身赤疹,壮热上气,腹胀胸满。

6013 栝楼散

【来源】《集验背疽方》。

Green Apple Data Center

【异名】神效瓜蒌散(《妇人大全良方》卷二十三)。

【组成】栝楼 1 个(去皮,焙,研为末,急用则烂研,子多者有力) 当归(净洗,去芦,焙,研细) 甘草 15 克(锉细,生用) 通明没药 0.3 克(别研) 乳香 3 克(别研)

【用法】上药用无灰酒 600 毫升,同于银石器中慢火熬取 200 毫升,分三次,空腹时服。

【功用】开郁散结,活血消肿。

【主治】妇人乳疽、奶劳。

按:原书云:"如有奶劳,便服此药,可绝病根。如毒已成,能化脓为黄水;毒未成,即于大小便中通泄。疾甚再令服,以退为妙。妇人乳疽方虽多,独此一方,神效无比。"可见此方对乳疽、奶劳有较好的疗效。

6014 栝楼散

【来源】《瑞竹堂经验方》卷五。

【异名】瓜蒌散(《证治准绳·疡医》)。

【组成】栝楼 1 个(去皮) 生姜 15 克 甘草 15 克 金银花 9 克 牛蒡子(微炒)9 克

【用法】上药不犯铜铁器,捶碎。用酒适量,煎数沸,空腹时温服。微利为度。

【功用】清热解毒,消肿散结。

【主治】便痈等恶疮。

6015 栝楼煎

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】栝楼 1 颗(熟者,去仁,以童便 200 毫升相和,研,

Green Apple Data Center

绞取汁） 酥 30 毫升 甘草 7.5 克（生，为末） 蜜 90 毫升

【用法】上药入银锅子中，慢火煎如稀饧。每服以清粥饮调下 5 克。日四五服。量儿大小，以意加减。

【主治】小儿咳嗽不止，心神烦闷。

6016 栝楼根汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】天花粉 麦冬 知母 石膏 甘草

【用法】水煎服。

【主治】燥火喘逆，口渴身热，二便赤涩，面赤唇焦，吐痰难出，脉数大，或见滑数者。

6017 栝楼根散

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

【组成】栝楼根 胡黄连 黄芩各 22 克 白僵蚕（炒） 白鲜皮 大黄（锉，炒）各 15 克 牛黄（研） 滑石（研）各 7.5 克

【用法】上为细末，研匀。每服 6 克，不拘时，竹叶汤调服。

【主治】风热口中干燥，舌裂生疮。

6018 栝楼牛蒡汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】栝楼仁 牛蒡子（炒，研） 花粉 黄芩 生栀子（研） 连翘（去心） 皂刺 金银花 甘草（生） 陈皮各 3 克 青皮 柴胡各 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，入煮酒适量和匀，空腹时服。

Green Apple Data Center

【功用】理气疏肝，清热解毒，消肿排脓。

【主治】肝气郁结，热毒壅滞，致成乳疽、乳痈，初起憎寒壮热者。

6019 栝楼牡蛎散

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】栝楼根　牡蛎（熬）等分

【用法】上为细末。每次 10 克，以温开水调服，一日三次。

【功用】生津止渴，益阴潜阳。

【主治】百合病，肺胃津伤，口渴不愈者。

【方论】本方所治之病，是百合病津液耗伤而见口渴者。方中栝楼根清热润燥，生津止渴；佐以牡蛎益阴潜阳，以降虚热。二味相配，共奏生津止渴，益阴潜阳之效。适用于百合病阴虚内热，虚阳上浮，肺胃津伤而见口渴者。

6020 栝楼桂枝汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】栝楼根 6 克　桂枝 9 克　芍药 9 克　甘草 6 克　生姜 9 克　大枣 12 枚

【用法】上六味，以水 900 毫升，煮取 300 毫升，分三次温服。取微汗。汗不出，服顷啜热粥发之。

【功用】解肌发表，生津舒筋。

【主治】外感风寒，发热恶风，头痛汗出，身体强，几几然，脉沉迟而有力者。

【方论】本方即《伤寒论》桂枝汤加葛根而成。所治之证，为痉病中之柔痉。是外有表邪，经络受阻，经脉拘急不舒，复因表

Green Apple Data Center

虚汗出，津液不得濡润而成。方中用桂枝汤外解风寒，加入栝楼根甘寒润燥而通津液，并且善通经络。配合成方，可收解表生津并重之效。表证解，津液通，经脉濡，而痉亦自愈。

6021 栝楼根煎剂

【来源】《常见病的中医治疗研究》。

【组成】天花粉　山药各 60 克　生黄耆 24 克　生地 30 克　钩藤　玉竹各 18 克　杜仲　泽泻各 12 克　五味子 3 克

【用法】水煎服。

【功用】养阴清热，生津止渴。

【主治】糖尿病。

6022 栝楼瞿麦丸

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】栝楼根 6 克　茯苓　薯蓣各 9 克　附子 5 克(炮)　瞿麦 3 克

【用法】上五味，研末，炼蜜丸，梧桐子大。每服 3 丸，一日三次，温开水送下；不知，增至 7～8 丸。以小便利，腹中温为知。

【功用】温肾利水，生津润燥。

【主治】肾不化气，水气内停，小便不利，其人苦渴。

【方论】本方所治小便不利，是因肾阳不足为患。方中附子温肾壮阳，以助膀胱之气化，肾阳充足，膀胱气化有权，小便自然通利；配伍茯苓淡渗利水，山药润燥止渴，使水湿下行，津液上承，则小便利，口渴止；又用栝楼根生津润燥，瞿麦以增强通利水道之功，二味性寒，又可监制附子之燥热，以期助阳而不

Green Apple Data Center

伤阴。五药相配，具有补肾阳，利小便，生津液，止口渴的效果。

6023 栝楼薤白白酒汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】栝楼实 1 枚(捣)　薤白 12 克　白酒 700 毫升

【用法】上三味，同煮取 200 毫升，分二次温服。

【功用】通阳散结，行气化痰。

【主治】胸阳不振，气滞痰阻，致成胸痹，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数者。

【方论】本方所治胸痹，是由胸阳不振，痰浊上壅所致。方中栝楼化痰通痹，理气宽胸为君；薤白温通胸阳，散结下气为臣；更以白酒辛散上行，既可温煦胸中之阳，且能疏通胸膈之气为佐使。三药相合，使痰浊得化，胸阳得振，气机通畅，则胸痹自除。

6024 栝楼薤白半夏汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】栝楼实 1 枚(捣)　薤白 12 克　半夏 12 克　白酒 1 升

【用法】上四味，同煮取 400 毫升，温服 100 毫升，一日三服。

【功用】通阳散结，祛痰宽胸。

【主治】胸痹，痰浊较甚，心痛彻背，不能安卧者。

【方论】本方即栝楼薤白白酒汤加半夏而成。半夏燥湿化痰，降逆散结；配以栝楼、薤白豁痰通阳，理气宽胸。用于胸痹痰浊壅盛，病情较重者。

Green Apple Data Center

6025 桦皮散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】杏仁(去皮、尖,用水 250 毫升煎至 125 毫升,取出候冷) 荆芥穗各 60 克 枳壳(去瓤,用炭火烧存性,取出,于湿纸上令冷) 桦皮(烧灰称)各 120 克 甘草(炙)15 克

【用法】上药除杏仁外,余药并为末,却将杏仁别研令极细,次用诸药末旋旋入研令匀。每服 6 克,食后用温酒调下,日进三服。疮疥甚者,每日频服。

【功用】祛风润燥,杀虫解毒。

【主治】肺脏风毒,遍身疮疥,及瘾疹瘙痒,搔之成疮;又治面上风刺,及妇人粉刺。

6026 桃仁汤

【来源】《备急千金要方》卷二十五。

【组成】桃仁 50 枚 大黄 12 克 芒消 9 克 桂心 当归 甘草各 6 克 虻虫 水蛭各 20 枚

【用法】上药八味,㕮咀。以水 800 毫升,煮取 300 毫升,绞去滓,每次服 100 毫升,日三服。

【主治】妇人血瘀经闭,及跌打损伤内有瘀血者。

6027 桃仁汤

【来源】《备急千金要方》卷二十五。

【组成】桃仁 14 枚 大黄 消石 甘草各 3 克 蒲黄 4.5 克 大枣 20 枚

【用法】上六味,㕮咀。以水 300 毫升,煮取 100 毫升,绞去滓,适寒温尽服之。当下。下不止,渍麻汁 200 毫升饮之即止。

Green Apple Data Center

【功用】活血祛瘀。

【主治】跌打损伤，胸腹中有瘀血，呼吸困难者。

6028 桃仁汤

【来源】《全生指迷方》卷四。

【组成】苏木 地黄 桃仁（去皮、尖）各 15 克 虻虫（去头、足、翅，炒） 水蛭（炒）各 30 枚

【用法】上药为散。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。恶露行即住服。

【功用】破血下瘀。

【主治】产后恶露顿绝，或渐减少，瘀血留于经络，腰部重痛下注，两股痛如锥刀刺者。

6029 桃仁汤

【来源】《瘟疫论》卷一。

【组成】桃仁 9 克（研如泥） 粉丹皮 9 克 当归 3 克 赤芍 3 克 阿胶 6 克 滑石 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫热邪干于血分，溺血，小便频数，或小便自遗，或小便闭塞者。

【加减】小腹按之硬痛，小便自调，有蓄血，加大黄 9 克。

6030 桃仁散

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】桃仁 15 克（汤浸，去皮、尖，生研令细） 当归 7.5 克（捣末） 牵牛子 15 克（生，捣末） 琥珀末 7.5 克 腻粉 7.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上药都研令匀，分为三服。用生地黄 60 克，生姜 30 克，切细，炒令紫色，入童便 150 毫升，酒 300 毫升，煎至 300 毫升，去滓，空腹时调下一服。

【功用】破血逐瘀。

【主治】跌打损伤，腹中瘀滞疼痛。

6031 桃仁散

【来源】《太平圣惠方》卷七十一。

【组成】桃仁 30 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄） 诃黎勒皮 22 克 白术 22 克 当归 22 克 京三棱 30 克（微炮，锉） 赤芍药 22 克 鳖甲 45 克（涂醋炙令黄，去裙襕） 陈橘皮 22 克（汤浸，去白、瓤，焙）

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克，用水 300 毫升，入生姜 4 克，煎至 180 毫升，去滓，空腹时稍热服之。

【功用】活血化瘀，散结破癥。

【主治】妇人癥瘕，心腹胀满，不能饮食，体瘦无力。

6032 桃奴散

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】桃奴 5 枚 甘草 7.5 克（炙微赤，锉） 杏仁 20 枚（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄） 麝香 3 克 桔梗（去芦头） 赤芍药 黄芩 柴胡（去苗） 川升麻 川大黄（锉，微炒） 鬼臼（去毛）各 15 克

【用法】上药捣粗罗为散。每服 3 克，以水 200 毫升，煎至 100 毫升，去滓，不计时候温服。以利为度。量儿大小，以意加减。

Green Apple Data Center

【主治】小儿中恶，心腹紧胀疼痛，颜色青黑，大便不通。

6033 桃红饮

【来源】《类证治裁》卷五。

【组成】桃仁　红花　川芎　当归尾　威灵仙

【用法】煎好，加麝香少许冲服。

【功用】化瘀通痹。

【主治】痹证，败血入络。

6034 桃红散

出《证治准绳·疡医》卷五。为《活幼心书》卷下“桃花散”之异名。见该条。

6035 桃花丸

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】赤石脂　干姜各 300 克

【用法】上药二味，研为细末，蜜丸，如豌豆大。每服 10 丸，一日三服，加至 20 丸。

【功用】温中祛寒，涩肠固下。

【主治】肠胃虚弱，寒气内侵，脐腹搅痛，下痢纯白，肠滑不禁，日夜无度。

6036 桃花丹

【来源】《医略六书》卷三十。

【组成】大黄 90 克(醋煮)　代赭石 90 克(醋煅)　桃仁 90 克(炒黑)

【用法】为末，薄荷汁捣丸。每次 9 克，用沸汤送下。

【主治】产后血瘀，胸腹胀满，噎食不下，脉洪涩大者。

Green Apple Data Center

【方论】产后血瘀肝胃，不能输化而胃气上逆，故胸腹胀满，噎食不下。方中桃仁破瘀血以润胃燥，炒黑不伤好血；代赭石镇逆气以平厥阳，醋煅引之入肝；醋煮大黄以搜涤其血。瘀血消化，则胃气和平，腹胀自退，饮食自然能下。

6037 桃花汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】赤石脂 30 克（一半全用，一半筛末） 干姜 9 克 粳米 30 克

【用法】上三味，以水 700 毫升，煮米令熟，去滓，温服 150 毫升，纳赤石脂末 5 克，日三服。若一服愈，余勿服。

【功用】温中涩肠。

【主治】久痢不愈，便脓血，色黯不鲜，腹痛喜温喜按，舌质淡苔白，脉迟弱，或微细。现用于痢疾后期、伤寒肠出血、慢性肠炎、溃疡病、带下等属于脾肾阳虚者。

【方论】本方所治久痢，属于脾肾阳气衰微所致。方中赤石脂涩肠固脱为君；干姜温中祛寒为臣；粳米养胃和中为佐使，助赤石脂、干姜以厚肠胃。诸药合用，共奏温中涩肠之效。

6038 桃花汤

【来源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】桃花（干者）6 克 甘遂（炒）7.5 克 郁李仁（去皮、双仁，别研膏） 海蛤（捣碎，炒） 枳实（去瓤，麸炒） 大黄（锉，炒）各 15 克 木香 陈橘皮（汤浸，去白，炒）各 7.5 克

【用法】上八味，先粗捣七味为末，与郁李仁和匀。每服 4.5 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。良久

Green Apple Data Center

以干饭 1 匙压之，觉转动腹如雷鸣，即以热水洗足，泻下诸恶物后，即以糜粥助之。

【主治】五脏风壅，膈实不宣，大便秘涩。

6039 桃花汤

【来源】《东洞先生家塾方》。

【组成】桃花 6 克　大黄 3 克

【用法】上二味，以水 200 毫升，先纳桃花，煮取 120 毫升，纳大黄，再煮取 60 毫升，顿服。

【主治】浮肿，大小便不通者。

6040 桃花面

【来源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】新桃叶 75 克（干者 120 克捣末）　白面 250 克

【用法】上二味，水和匀，薄切，如常食煮熟。空腹时淡食之。至午时腹中鸣，当下恶物。

【主治】大便燥结不通，腹内胀痛。

【禁忌】服药后三五日内，忌食热毒炙煿之物。

6041 桃花散

【来源】《太平圣惠方》卷七十九。

【组成】桃花 30 克　葵子 30 克　滑石 30 克　槟榔 30 克

【用法】上药捣细罗为散。空腹时以葱白汤调下 6 克。

【功用】利水通便。

【主治】产后大小便秘涩。

6042 桃花散

【来源】《活幼心书》卷下。

Green Apple Data Center

【异名】桃红散(《证治准绳·疡医》卷五)。

【组成】好石灰(用纱净筛)300克 清油30毫升 大黄15克(锉碎,水浸透,取汁150毫升)

【用法】石灰先用铁铛炒令带热,次入大黄汁、清油和匀,仍以慢火炒如桃花色,盆盛之,倾出在内,浮而不沉,鹅翎拂聚纸上,别著瓦器收藏。凡是破损伤痕,用涂立效。

【功用】止血消瘀。

【主治】外伤出血不止。

6043 桃花散

【来源】《医方类聚》卷一九一引《烟霞圣效方》。

【组成】腻滑石120克 赤石脂3克

【用法】上药为细末,入黄丹少许,如桃花色。每日上药一遍,上用膏药贴之。

【功用】生肌止痛。

【主治】一切疮口不收。

6044 桃花散

【来源】《普济方》卷二七五。

【异名】桃花活血散(《疡科选粹》卷八)。

【组成】寒水石250克(煅) 龙骨 虎骨 乌鱼骨各30克 白蔹 白石脂 赤石脂各15克 黄丹少许

【用法】上药加白及15克,同为细末。干掺或调敷。

【功用】生肌活血。

【主治】一切恶疮、金疮。

Green Apple Data Center

6045 桃花散

出《奇效良方》卷十三。为原书“当归活血汤”之异名。见该条。

6046 桃花粥

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】人参 9 克 炙甘草 9 克 赤石脂 18 克(细末) 白粳米 30 克

【用法】用水 2 升,先煮参、草,得 1 升,去滓,再入粳米,煮得 600 毫升,纳石脂末 9 克,顿服之。利不止,再服 200 毫升,如上法;利止后停服。

【功用】益气涩肠。

【主治】温病七八日以后,脉虚数,舌绛苔少,下利日数十行,完谷不化,身虽热者。

【加减】先因过用寒凉,脉不数,身不热者,加干姜 9 克。

6047 桃蝎散

【来源】《疡医大全》卷十八。

【组成】大全蝎 21 个 桃核 21 个(擘开去肉,将蝎装入扎紧,火煅存性)

【用法】每用 1 枚,研末,临卧陈酒下。

【主治】忧思郁结,痰留气滞,致生瘰疬。

6048 桃仁四物汤

【来源】《万氏女科》卷一。

【组成】归尾 川芎 赤芍 丹皮 香附 元胡各 3 克 红花 1.5 克 桃仁 25 粒 生地 1.5 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】经水将行，腰胀腹痛，由于气滞血实者。

【加减】瘦人有火，加黄芩、黄连；肥人多痰，加枳壳、苍术。

6049 桃仁地黄酒

出《普济方》卷三一二。为《圣济总录》卷一四五“地黄酒”之异名。见该条。

6050 桃仁芍药汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】桃仁 10 克　芍药　芎藭　当归　干漆　桂心　甘草各 6 克

【用法】上七味，㕮咀。以水 800 毫升，煮取 400 毫升，分三次服。

【功用】活血化瘀。

【主治】产后血瘀腹痛。

6051 桃仁当归汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】桃仁　当归　丹皮　郁金　泽兰叶　楂肉　红花　山栀　赤曲　赤芍药

【用法】水煎服。

【功用】活血祛瘀。

【主治】血滞腹痛，饮水作呃，遇夜更痛，痛于一处，定而不移，脉芤涩。

6052 桃仁承气汤

出《医方类聚》卷五十四引《伤寒括要》。为《伤寒论》“桃核

Green Apple Data Center

承气汤”之异名。见该条。

6053 桃仁承气汤

【来源】《校注妇人良方》卷七。

【组成】桃仁(去皮、尖)9克 大黄12克(炒) 甘草6克 肉桂3克

【用法】加生姜,水煎,黎明时服。

【主治】瘀血内结,水腹急痛,大便不利;或谵语口干,漱水不咽,遍身黄色,小便自利;或血结胸中,手不敢近腹;或寒热昏迷,其人如狂。

6054 桃仁承气汤

【来源】《瘟疫论》卷一。

【组成】大黄12克 芒消6克 桃仁18粒 当归6克 芍药6克 丹皮6克

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫昼夜发热,日晡益甚,既投承气,昼日热减,至夜独热,由于瘀血未行者。

6055 桃仁承气汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】桃仁9克(勿研) 五灵脂6克(包) 生蒲黄4.5克 鲜生地24克 生川军6克(酒洗) 元明粉3克 生甘草1.8克 犀角汁4匙(冲)

【用法】水煎服。

【主治】下焦瘀热,热结血室,谵语如狂,小腹串痛,带下如注,腰痛如折。

Green Apple Data Center

6056 桃仁桂心汤

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】桃仁(汤浸,去皮、尖,双仁) 桂心 菴蔺子各 30 克 川大黄 30 克(锉碎,微炒) 荷叶蒂 21 枚。

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克,以水 350 毫升,煎至 175 毫升,入朴消 7.5 克,搅令匀,空腹分为二服。以利下恶血为度。

【功用】破血逐瘀。

【主治】打损瘀血在脏,攻心烦闷。

按:本方在原书中无方名,现据《普济方》卷三一一补。

6057 桃红四物汤

出《医宗金鉴》卷四十四。为《玉机微义》卷三十一引《医垒元戎》"加味四物汤"之异名。见该条。

6058 桃红消瘀汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】丹参 9 克 土牛膝 归尾各 6 克 桃仁 红花各 3 克 乳香 6 克 蕺菜 9 克

【用法】水煎服。

【功用】活血祛瘀。

【主治】产后数日,恶露断续而下,并有浊带样分泌物,忽然少腹作痛,痛时不能重压,尿频便结,舌淡苔薄,脉弦实。

6059 桃花化浊汤

【来源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桃仁 6 克 红花 1.5 克 牛膝 6 克 延胡索 3 克

Green Apple Data Center

归尾 4.5 克 赤芍 3 克 丹参 6 克 茵陈 9 克 泽泻 4.5 克 车前 6 克 降香 1.5 克 血余炭 1 根

【用法】水煎服。

【主治】女劳疸，血瘀不行，积于膀胱少腹，膀胱急，小腹满，身尽黄，额上黑，足下热，大便黑而时溏。

6060 桃花活血散

出《疡科选粹》卷八。为《普济方》卷二七五"桃花散"之异名。见该条。

6061 桃花隔纸膏

【来源】《医灯续焰》卷十三。

【组成】松香

【用法】用上好透明松香，水煮，随换水，煮数十次，以色白味不涩苦为度。研细，入上飞丹十分之四，再研匀。用猪板油去膜切碎，用药捣匀，摊油纸上。作隔纸膏，上针刺多孔。先将苦茶洗患处净，拭干贴上。以绢帛紧包扎，一日一换。虽二十年臁疮，不消十纸。

【主治】久患臁疮。

6062 桃枝当归膏

【来源】《东垣试效方》卷三。

【组成】当归身（去细梢，洗去土，干）30 克 杏仁（汤浸，去皮、尖）100 个 肥嫩柳枝 105 克（切 3.3 厘米许，水洗，干） 肥嫩桃枝 45 克（切 3.3 厘米许，水洗，干） 黄丹（水飞）180 克 芝麻油 500 毫升

【用法】上药先令油熬热，下桃枝、柳枝熬令半焦，以绵裹

Green Apple Data Center

当归、杏仁，同熬至桃、柳枝黑焦为度，去药滓，滤油澄净，抹出铫子中滓秽令净，再上火令沸，旋入黄丹，熬成滴水中不散为度。或只摊纸上，不透为度。用时贴患处。

【主治】一切恶疮。

6063 桃核承气汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】桃仁承气汤(《医方类聚》卷五十四引《伤寒括要》)。

【组成】桃核 50 个(去皮、尖)　桂枝 6 克(去皮)　大黄 12 克　甘草 6 克(炙)　芒消 6 克

【用法】上五味，以水 700 毫升，煮前四味，取 300 毫升，去滓，纳芒消，更上火微沸，下火，空腹时温服 100 毫升，日三服。当微利。

【功用】破血下瘀。

【主治】瘀热蓄于下焦，少腹急结，大便色黑，小便自利，甚则谵语烦渴，其人如狂，至夜发热，及血瘀经闭、痛经，产后恶露不下，脉沉实或涩。

【方论】方中桃核破血行瘀，大黄下瘀泄热，二药合用，以逐下焦瘀热，是为君药；桂枝活血通络，芒消泄热软坚，是为臣药；炙甘草甘平和中，缓和消、黄峻攻之性，为佐使药。诸药相配，共奏破血下瘀之效。

6064 都气丸

【来源】《张氏医通》卷十六。

【组成】熟地黄 104 克　山萸肉　干山药(微焙)各 52 克

Green Apple Data Center

牡丹皮　白茯苓(去皮)　白泽泻(去毛)各 40 克　五味子 30 克

【用法】上药七味为末,炼白蜜丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,空腹时用淡盐汤,临卧时用温酒送下。

【功用】补肾敛肺。

【主治】肾水不固,咳嗽滑精。

6065 都梁丸

【来源】《百一选方》卷九。

【异名】芷弹丸(《普济方》卷四十五)。

【组成】香白芷(大块,择白色新洁者,先以棕刷刷去尘土,用沸汤泡洗四五遍)

【用法】上药研为细末,炼蜜和丸,如弹子大。每服 1 丸,多用荆芥点腊茶细嚼下。食后常服,诸无所忌,只干嚼咽亦可。

【功用】祛风散寒。

【主治】诸风眩晕;妇人产前产后,乍伤风邪,头目昏重及血风头痛;暴寒乍暖,神思不清;伤寒头目昏晕。

6066 真功丹

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【组成】大冰片 0.3 克　真熊胆 3 克(阴干,临用乳细末)　炉甘石 3 克(用羌活煎汤,煅七次,飞去脚,晒干用)　硼砂 3 克　牙消 0.6 克

【用法】共乳极细末。吹患处。

【主治】一切喉痛,及孕妇患喉症未破烂者。

【加减】毒肿渐平,去牙消。

Green Apple Data Center

6067 真应散

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】白石英 120 克(通明者,以生绢袋盛,用雄猪肚一个,入药在内,线缝定,煮熟取药出,再换猪肚 1 个,如前法煮,三煮后取药出,控干,研)

【用法】上药为末,以官局款冬花散 6 克,入药末 6 克,更以桑白皮 6.6 厘米,生姜 3 片,枣子 1 个,用水 220 毫升,煎至 160 毫升,通口服。猪肚亦可吃,只不得用酱、盐、椒、姜等调和。

【主治】远年喘急,不能眠卧,百药无效者。

6068 真武汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】茯苓 9 克　芍药 9 克　白术 6 克　生姜(切)9 克　附子 5 克(炮)

【用法】上五味,以水 800 毫升,煮取 300 毫升,去滓,每次温服 100 毫升,日三服。

【功用】温阳利水。

【主治】脾肾阳衰,水气内停,小便不利,四肢沉重疼痛,腹痛下利,或肢体浮肿,苔白不渴;太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地者。现用于肝、肾性水肿,心性水肿,耳源性眩晕,慢性结肠炎等属于脾肾阳虚者。

【加减】若咳者,加五味子、细辛、干姜各 3 克;若小便利者,去茯苓;若下利者,去芍药,加干姜 6 克;若呕者,去附子,生姜加重至 15 克。

Green Apple Data Center

【方论】本方是治脾肾阳虚，水湿内停的要方。方中附子温壮肾阳，白术健脾燥湿，茯苓利水渗湿，生姜温散水气，芍药利小便，止腹痛。五味相配，既能温补脾肾之阳，又可利水祛湿。故适用于脾肾阳虚，水湿内聚所产生的诸证。

6069 真金散

【来源】《补要袖珍小儿方论》卷二。

【组成】黄连（去须）　黄柏　当归（去芦）　赤芍药各3克　杏仁（去皮、尖）1.5克

【用法】上药锉碎，用乳汁浸一宿，晒干，研为极细末。用生地黄汁调少许，频频点眼；新绵裹荆芥煎汤，放温，时时洗眼。

【主治】小儿生下眼胞赤烂者。

6070 真珠丸

【来源】《普济本事方》卷一。

【异名】真珠母丸（《保婴撮要》卷十）、珍珠母丸（《张氏医通》卷十四）。

【组成】真珠母（贝壳的真珠层，研如粉）22克　当归（洗，去芦，薄切，焙干后称）　熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干）各45克　人参（去芦）　酸枣仁（微炒，去皮，研）　柏子仁各30克　犀角（镑，为细末）　茯神（去木）　沉香　龙齿各15克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服40～50丸，金银薄荷汤下，日午、夜卧各一服。

【功用】平肝镇心，养血益气。

【主治】肝阳偏亢，气血两亏，心神不宁，卧则自觉神魂离体，惊悸多魇，通夕无寐。

Green Apple Data Center

【方论】方中真珠母平肝潜阳，镇心安神，配伍熟地黄、当归、人参滋阴养血益气，治从培本着手；酸枣仁、柏子仁、茯神、龙齿均为安神定志之品，使之标本兼顾。至于犀角，取其镇惊安神之效；沉香用以摄纳浮阳；辰砂为衣，金、银煎汤，亦是取其镇惊安神之意。诸药合用，共奏平肝镇心，养血益气之功。

6071 真珠散

【来源】《太平圣惠方》卷三十三。

【组成】真珠末 15 克　水精 15 克　琥珀末 15 克　朱砂 30 克　马牙消 15 克　龙脑 7.5 克

【用法】上药同研如粉。每以铜箸，取少许点眼。

【主治】肝心热毒久积，迫血妄行，以致血灌瞳人，眼生障膜。

6072 真珠散

【来源】《太平圣惠方》卷三十七。

【组成】真珠　白矾（烧为灰）　桂心各 30 克　木通 15 克（锉）

【用法】上药捣细罗为散。每次 1.5 克，绵裹纳鼻中，一日换三次。

【主治】鼻中息肉，呼吸不通利。

6073 真珠散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】瓜蒌根末　琥珀　真珠粉　寒水石（煅，醋淬，研）　铁粉　朱砂（研，飞）　甘草末（生）　川大黄　牙消（枯，研）各等分

Green Apple Data Center

【用法】上药各捣为末，拌匀。每服3克，以竹叶汤温调下，不拘时。

【主治】五脏积热，毒气上攻，心胸烦闷，口干舌燥，精神恍惚，心忪闷乱，坐卧不安。

6074 真珠散

【来源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】真珠末　丹砂(研)各22克　贝齿5枚(灰火中烧，为末)　干姜末22克

【用法】上四味，合研匀细，用熟绢帛罗三遍。每仰卧点少许于眼中，合眼少时。

【主治】肝虚，眼目迎风流泪。

6075 真珠散

【来源】《董氏小儿方论》。

【组成】栝楼根30克　蛇退皮(全，炙)3克

【用法】上药为末，用羊子肝1枚，批开去筋膜，掺入药6克，用麻缕缠定，放米泔内煮熟。任意与吃。如少小未能吃羊肝，以熟羊肝研和为丸，如黄米大，以生米泔下10丸，乳头上与亦可，日三服。儿小未能食肝，与乳母食亦佳。

【主治】斑疱疮疹，入眼疼痛，翳膜，眼赤羞明。

6076 真珠母丸

出《保婴撮要》卷十。为《普济本事方》卷一“真珠丸”之异名。见该条。

6077 真人活命饮

出《摄生众妙方》卷八。为《女科万金方》“神仙活命饮”之

Green Apple Data Center

异名。见该条。

6078 真人养脏汤

出《普济方》卷二一一。为《太平惠民和剂局方》卷六“纯阳真人养脏汤”之异名。见该条。

6079 真君妙贴散

【来源】《仙传外科集验方》。

【组成】通明硫黄 90 克　荞麦粉 6 克

【用法】上药研末，以井花水调和稀稠得所，捏作饼子晒干，或焙干收之。如有恶疮，再用研碎，以井花水调敷之。如痛即不痛，如不痛即痛而愈。

【主治】痈疽诸毒，及异形异类顽硬大恶歹疮，走散不作脓者。

6080 荸荠退翳散

【来源】《中医眼科学讲义》。

【组成】硼砂　冰片　麝香　荸荠粉

【用法】上药研极细末。取少许点眼中。

【主治】宿翳。

6081 莱菔丸

【来源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】莱菔子 300 克（淘，焙干，炒黄）

【用法】上一味，捣罗为末，以砂糖和丸，如弹子大。绵裹含化。

【主治】肺嗽。

Green Apple Data Center

6082 莱菔饮

【来源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】萝卜

【用法】捣取自然汁 150 毫升，入盐 3 克，调匀，顿服。

【主治】鼻衄不止。

6083 莱菔子煎

【来源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】莱菔子（烂研）15 克　桃仁（去皮、尖、双仁，研如膏）　杏仁（去皮、尖、双仁，研如膏）　蜜　酥饧各 30 克

【用法】上六味，慢火同煎如稀饧，每服 5 毫升，沸汤化下，不拘时候。

【主治】咳嗽多痰，气喘，唾脓血。

6084 莲心散

【来源】《医方大成》卷四引《简易方》。

【组成】人参　白茯苓　莲肉各 30 克　白术　甘草（炒）　扁豆（炒）　薏苡仁（微炒）　北桔梗　干葛（炒）　黄耆（炒）　当归各 15 克　桑白皮　半夏曲　百合　干姜（炮）　山药（炒）　五味子　木香　丁香　杏仁（去皮、尖，麸炒）　白芷　神曲（炒）各 30 克

【用法】上药咬咀。每服 9 克，用水 200 毫升，加生姜、大枣煎，空腹时温服。

【功用】养心健脾。

【主治】虚劳或大病后，心虚脾弱，盗汗遗精。

Green Apple Data Center

6085 莲花饮

【来源】《幼幼集成》卷三。

【组成】白莲须 粉干葛 白云苓 大生地各3克 正雅连 天花粉 人参 北五味 净知母 炙甘草 淡竹叶各1.5克 灯心10茎

【用法】水煎,热服。

【功用】泻火生津。

【主治】上消口渴,饮水不休。

6086 荷叶散

【来源】《太平圣惠方》卷八十。

【组成】干荷叶60克 鬼箭羽30克 桃仁15克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄) 蒲黄30克 刘寄奴30克

【用法】上药捣筛为散。每服9克,以童便300毫升,生姜4克 生地黄7.5克,拍碎,同煎至180毫升,不计时候,稍热服。

【功用】破血逐瘀。

【主治】产后恶露不下,腹中疼痛,心神烦闷。

6087 莎芎散

出《医学入门》卷七。为《丹溪心法》卷二"芎附饮"之异名。见该条。

6088 莎草根丸

【来源】《圣济总录》卷十。

【组成】莎草根(用猪胆汁炒令香) 草乌头(用净水浸,一半生,一半炒熟,去皮、尖)各60克 威灵仙(去土) 踯躅花

Green Apple Data Center

刘寄奴各 7.5 克

【用法】上五味，捣罗为末。用乳香、没药各 15 克研入，醋煮面糊和丸，如梧桐子大。火煅自然铜，细研为衣。每服 5 丸，渐加至 10 丸，煨葱酒下。

【主治】风邪走注经络，周身疼痛，及腰膝苦疼。

6089 莎草根散

【来源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】莎草根（去毛）30 克　白茯苓（去黑皮）15 克

【用法】上二味，捣罗为散。每服 9 克，陈粟米饮调下，不拘时候。

【主治】消渴累年不愈者。

6090 莨菪膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十三。

【组成】莨菪 27 克　白蔹末　芎藭末　丁香末　乳香末　木香末　鸡舌香末各 30 克　黄丹 210 克　麻油 1 升

【用法】上药惟莨菪子别捣，绵裹，入油铛中煎，候色焦黑滤出；次下白蔹、黄丹等，先用柳木篦不住手搅，候稀稠得所，即膏成，贮于瓷盒中。摊在故帛上，贴患处，一日换二次。

【主治】一切恶毒疮肿。

6091 莹珠膏

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【组成】白蜡 90 克　猪脂油 300 克　轻粉（研粉）45 克　樟冰（研末）45 克

【用法】先将白蜡、猪脂油熔化，离火候温，入轻粉、樟冰搅

Green Apple Data Center

匀，候稍凝，再入冰片末 3 克，搅匀成膏，罐收听用。凡用先将甘草、苦参各 9 克，水煎，洗净患处，再贴此膏。

【功用】祛腐，定痛，生肌。

【主治】溃疡，杨梅疮，臁疮，下疳。

【加减】杨梅疮，加红粉 6 克；顽疮、乳岩，加银朱 30 克；臁疮，加水龙骨 9 克或龙骨 12 克。

6092 盐汤

【来源】《备急千金要方》卷二十。

【异名】盐水饮（《丹台玉案》卷四）。

【组成】食盐

【用法】将盐用开水调成饱和盐汤，每服 2 升，服后探吐，以吐尽宿食为度。

【功用】涌吐宿食。

【主治】宿食停滞不消，或干霍乱，欲吐不得吐，欲泻不得泻，心中烦满者。

按：本方原书中无方名，现据《三因极一病证方论》卷十一补。

6093 盐水饮

出《丹台玉案》卷四。为《备急千金要方》卷二十“盐汤”之异名。见该条。

6094 盐煎散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】草果仁（去皮，煨） 缩砂（去壳，取仁） 槟榔（锉，炮） 厚朴（去粗皮） 肉豆蔻（煨） 羌活（去芦） 苍术（米泔

Green Apple Data Center

浸二日） 陈皮（去白） 荜澄茄 枳壳（去瓤，麸炒） 良姜（油炒） 茯苓（去皮） 大麦芽（炒） 茴香（炒） 川芎（洗） 甘草（爁）各 60 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克，用水 220 毫升，入盐 1 匙，同煎至 180 毫升，空腹时服之。

【功用】温中燥湿，下气止痛。

【主治】脾胃虚冷，湿阻气滞，胸胁连背疼痛，转项拘急；或不思饮食，时发呕吐，霍乱转筋，脐腹冷痛，泄泻不止；及膀胱阵阵刺痛，小肠气吊，内外肾痛；又治妇人血气刺痛，血积血瘕，绕脐撮痛。

6095 盐煎散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】良姜（炒） 苍术（去皮）各 360 克 缩砂（去皮） 茴香（炒）各 150 克 肉桂（去粗皮，不见火） 丁皮各 60 克 橘红 300 克 甘草（炒）180 克 青皮（去白）120 克 山药 240 克

【用法】上研细末。每服 6 克，用水 220 毫升，入盐少许，煎至 160 毫升，空腹时服。

【功用】温中燥湿，理气健脾。

【主治】脾胃虚寒，湿阻气滞，胸胁连背疼痛，不思饮食，呕吐泄泻，脐腹冷痛。

6096 盐煎散

【来源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】川楝子（麸炒，去核） 青橘皮（去白） 草乌头

Green Apple Data Center

（炮，去皮、脐） 茴香各等分

【用法】上药研为细末。每服 6 克，用水 200 毫升，入盐少许，煎至 120 毫升，空腹时温服。

【功用】温中止痛。

【主治】冷气攻冲，心腹刺痛。

6097 耆归汤

出《慎斋遗书》卷五。为《内外伤辨》卷中“当归补血汤”之异名。见该条。

6098 耆附汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】黄耆（蜜水炙） 附子（去皮、脐）各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，加生姜 5 片，用水 220 毫升，煎至 160 毫升，去滓温服。

【主治】气虚阳弱，虚汗不止，肢体倦怠。

6099 耆芍桂酒汤

出《金匮要略》卷中。为原书“黄耆芍药桂枝苦酒汤”之异名。见该条。

6100 恶实丸

【来源】《圣济总录》卷八十。

【组成】恶实（微炒）30 克

【用法】上一味，研末，面糊为丸，如梧桐子大。每服 10 丸，米饮下，勿嚼破。

【主治】水病身体洪肿。

Green Apple Data Center

6101 恶实散

【来源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】恶实(炒) 乌梅(去核)各 15 克 甘草(炙,锉)7.5 克

【用法】上三味,捣罗为散。每服 9 克,用童便 150 毫升,煎至三五沸,和滓乘热含漱,冷则吐之,一日三次。

【主治】唇肿生核。

6102 速效散

【来源】《袖珍方》卷二引《经验方》。

【组成】川楝子(取肉,巴豆 5 粒去壳,同炒赤,去巴豆) 茴香(盐炒熟,去盐)各 30 克 破故纸(炒)30 克

【用法】上药研为细末。每服 3 克,热酒调,空腹时服。

【主治】男女腰痛不可忍者。

6103 起枕散

【来源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归 6 克 白芍(酒炒)9 克 川芎 6 克 白芷 官桂 蒲黄 牡丹皮 玄胡索 五灵脂 没药各 3 克

【用法】上锉一剂。水煎,入童便,空腹时服。

【主治】产后心腹痛,恶血不行,或儿枕作痛。

6104 起痔汤

出《张氏医通》卷十四。为原书"落痔汤"之异名。见该条。

6105 起痿丹

【来源】《奇效良方》卷四十五。

Green Apple Data Center

【组成】附子(炮,去皮、脐) 沉香(不见火) 朱砂(别研) 枸杞子(去枝、梗) 母丁香 木香(不见火) 阳起石(煅) 肉苁蓉(酒浸,焙) 熟地黄 麝香(别研) 天雄(炮,去皮、脐,或用鹿茸亦可) 官桂(去粗皮) 硫黄各 30 克 腻粉 15 克 白丁香少许

【用法】上为细末,炼蜜丸,如弹子大。每用 1 丸,以姜汁加温,入药溶化,却用手点药于腰眼上,摩擦至药尽。用至 20 丸,大有神效。若有他处瘫痪风疾,加皂角 1 片,去筋捶烂,姜汁浸一宿,瓦上焙干为末,入前药内,依前法用。

【功用】温肾壮阳。

【主治】肾阳不足所致的诸痿。

6106 起痿汤

【来源】《医学衷中参西录》中册。

【组成】生箭耆 12 克 生赭石 18 克(轧细) 怀牛膝 18 克 天花粉 18 克 玄参 15 克 柏子仁 12 克 生杭芍 12 克 生明没药 9 克 生明乳香 9 克 蛴虫 4 枚(大的) 制马前子末 0.6 克

【用法】共药十一味,将前十味煎汤,送服马前子末,至煎滓再服时,亦送服马前子末 0.6 克。

【主治】因脑部充血以至肢体痿废,迨脑充血治愈,脉象和平,而肢体仍痿废者。

6107 顾步汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】牛膝 30 克 金钗石斛 30 克 人参 9 克 黄耆

Green Apple Data Center

30克 当归30克 金银花30克

【用法】水煎服。一剂而黑色解，二剂而疼痛止，三剂痊愈。若已溃烂，宜多服数剂。

【功用】大补气血，清热解毒。

【主治】气血大亏，火热之毒下注，致成脚疽。初起脚趾头忽先发痒，已而作痛，指甲现黑色，以后脚指俱黑，甚则连足而俱黑者。

6108 顾步汤

【来源】《外科真诠》卷上。

【组成】黄耆30克 人参9克 金钗30克 当归30克 银花30克 牛膝30克 菊花15克 甘草9克 公英15克 紫花地丁30克

【用法】水煎服。

【主治】脱疽。

【加减】口渴者，加天花粉9克。

6109 顾母理脏汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】枳壳4.5克(麸炒) 青皮4.5克 厚朴3克 干姜1.5克 谷芽6克(炒) 当归6克 茯苓6克 白术3克 木香1.5克 白蔻1.8克 橘饼9克(切片)

【用法】水煎服。

【功用】温中健脾，理气消胀。

【主治】大肠胀。腹胀肠鸣而痛，冬日重感于寒，则飧泄不化。

Green Apple Data Center

6110 破气汤

【来源】《饮膳正要》卷二。

【组成】杏仁 500 克(去皮、尖,麸炒,别研) 茴香 120 克(炒) 甘草 250 克 良姜 30 克 荜澄茄 60 克 陈皮 60 克(去白) 桂花 250 克 姜黄 30 克 木香 30 克 丁香 30 克 盐 250 克

【用法】上药为细末。每服 6～9 克,空腹时用白汤送服。

【功用】温中理气。

【主治】寒凝气滞,腹痛,胸膈闭闷。

6111 破血丹

出《仙传外科集验方》。为原书"洪宝丹"之异名。见该条。

6112 破饮丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】旋复花 240 克 白术 530 克 肉桂(去粗皮) 干姜(炮)各 180 克 枳实(麸炒)60 克 赤茯苓(去皮)210 克

【用法】上药为末,面糊丸,如梧桐子大。每服 50 丸,熟水送下。

【主治】寒饮停积不散,时呕痰沫,头眩欲倒,膈脘不快。

6113 破饮丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】荜茇 丁香(不见火) 缩砂仁 胡椒 乌梅肉 青皮 巴豆(去皮膜) 木香 蝎梢各等分

【用法】上药以青皮同巴豆用浆水浸一宿,次日滤出,同炒,青皮焦,去巴豆,将所浸水淹乌梅肉,炊一熟饭,细研为膏,

Green Apple Data Center

余药研末和匀，丸如绿豆大。每服50～70丸，临睡时用生姜汤送下。

【功用】温中破积。

【主治】五饮停蓄胸腹，结为癥癖，支满胸膈，傍及两胁，抢心疼痛，饮食不下，反胃吐逆，九种心疼，宿食不消，久疟久痢，遁尸疰忤，癫痫厥晕、心气不足，忧愁思虑，妇人腹中诸病。

6114 破棺丹

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】大黄60克(半生半熟)　芒消　甘草各30克

【用法】上药为末，炼蜜丸，如弹子大。每服半丸，食后，茶清、温酒任化下，童便研化服亦得。

【主治】疮肿，一切风热。

【禁忌】服药期间，忌饮冷水。

6115 破棺散

出《世医得效方》卷十。为《三因极一病证方论》卷十“半夏散”之异名。见该条。

6116 破棺散

出《普济方》卷八十九引《经验良方》。为《证类本草》卷十一引《经验方》“开关散”之异名。见该条。

6117 破瘀汤

【来源】《备急千金要方》卷二十五。

【组成】荆芥4.5克　蠐虫30枚　大黄　芎藭各9克　蒲黄15克　当归　桂心　甘草各6克　桃仁30枚

【用法】上药九味，㕮咀。以水1升，煮取300毫升，分三服

Green Apple Data Center

【主治】腹中瘀血，停在腹中不出，满痛短气，大小便不通。

按：本方在原书中无方名，现据《伤科汇纂》卷八补。

6118 破故纸散

【来源】《补要袖珍小儿方论》卷七。

【组成】破故纸 30 克（炒）

【用法】上药为末。每服 3 克，热汤调下。

【主治】小儿遗尿。

6119 破血红花散

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】当归梢　川芎　赤芍药　枳壳　苏叶　连翘　黄连　黄耆　栀子　大黄　苏木　红花　白芷　薄荷　升麻各等分

【用法】水煎，加酒适量，温服。

【主治】血翳包睛疼痛。

6120 破血消痛汤

出《证治准绳·疡医》卷六。为《兰室秘藏》卷中“破血散疼汤”之异名。见该条。

6121 破血散疼汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】破血消痛汤（《证治准绳·疡医》卷六）。

【组成】羌活　防风　中桂各 3 克　苏木 4.5 克　连翘　当归梢　柴胡各 6 克　水蛭 9 克（炒去烟尽，别研）　麝香少许

【用法】上药分作二服。每服用酒 400 毫升，水 200 毫升，

Green Apple Data Center

除水蛭、麝香另研如泥，煎余药至 200 毫升，去滓，上火令稍热，调二味，空腹时服之。

【主治】脊骨跌伤，恶血流于胁下，疼痛不能转侧，妨于饮食。

6122 破证夺命丹

【来源】《百一选方》卷七。

【异名】独参汤(《鲁府禁方》卷三)、夺命散(《景岳全书》卷五十三)。

【组成】好人参 30 克(去芦，薄切)

【用法】用水 1 升，煎至 150 毫升，以水沉之取冷一服。

【功用】益气固脱。

【主治】元气大亏，阳气暴脱，面色苍白，神情淡漠，脉息微弱；诸般失血，或疮疡溃后，气血俱虚，恶寒发热，口渴烦躁。现用于大出血，创伤休克，心力衰竭等重症的抢救。

6123 破积导饮丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】槟榔　陈皮(去白)　广木香　青皮(去白)　枳壳(麸炒)　枳实(麸炒)　广茂(炮)　半夏(泡七次)　京三棱(炮)　神曲(炒)　麦蘖(炒)　干生姜　茯苓(去皮)　甘草(炙)　泽泻各 15 克　牵牛(头末)6 克　巴豆(去心、膜)3 个(取霜)

【用法】上药为末，入巴豆和匀，生姜汁打糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用温姜汤下。

【主治】积块坚硬，饮食不消，心下痞闷。

Green Apple Data Center

6124 夏枯草汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】夏枯草 6 克　当归 9 克　白术　茯苓　桔梗　陈皮　生地　柴胡　甘草　贝母　香附　白芍各 3 克　白芷　红花各 0.9 克

【用法】先将夏枯草用水 750 毫升，煎至 500 毫升，滤清，同药煎至 400 毫升，食后服。将药滓同前夏枯草滓，共再煎至 300～350 毫升，临卧时入酒适量和服。宜食淡味物件。

【主治】瘰疬、马刀，不问已溃未溃，或已溃日久成漏，形体消瘦，饮食不甘，寒热如疟，渐成劳瘵。

6125 夏枯草散

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】夏枯草 20 克　香附（童便浸）60 克　甘草（炙）9 克

【用法】研末为散。每服 12 克，茶清调，日三服；或加芽茶煎服。

【功用】清肝理气。

【主治】肝热气滞，目珠痛，至夜疼剧。

【加减】痛久血伤，加当归 18 克，白芍 12 克，生地黄 30 克，黄耆 60 克，每服 15 克，入芽茶 1 撮，水煎，去滓服。

6126 逐风汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生箭耆 18 克　当归 12 克　羌活 6 克　独活 6 克　全蝎 6 克　全蜈蚣（大者）2 条

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】中风抽掣，及破伤后受风抽掣者。

6127 逐寒荡惊汤

【来源】《福幼编》。

【组成】胡椒 3 克(打) 炮姜 3 克 肉桂 3 克

【用法】上药三味，用灶心土 90 克煮水，澄极清，煎前药取 200 毫升，频频灌之。接服加味理中地黄汤。

【主治】小儿体弱久病，或痘疹后误服寒凉转为慢惊者。

6128 逐瘀止血汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】生地 30 克(酒炒) 大黄 9 克 赤芍 9 克 丹皮 3 克 当归尾 15 克 枳壳 15 克 龟版 9 克(醋炙) 桃仁 10 粒(泡，炒，研)

【用法】水煎服。

【功用】行血祛瘀。

【主治】妇人从高坠落，或闪挫受伤，以致恶血下流，有如血崩之状者。

6129 逐瘀至神丹

【来源】《石室秘录》卷四。

【组成】当归 15 克 大黄 6 克 生地 9 克 赤芍药 9 克 桃仁 3 克 红花 3 克 丹皮 3 克 败龟版 3 克

【用法】用水 250 毫升，酒 250 毫升，煎服。

【功用】破血逐瘀。

【主治】跌打损伤。

Green Apple Data Center

6130 捏头散

出《鸡峰普济方》卷二十四。为《小儿药证直诀》卷下“捻头散”之异名。见该条。

6131 捉虎丸

出《医学入门》卷七。为《宣明论方》卷十三“一粒金丹”之异名。见该条。

6132 振中汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】白术 18 克(炒)　当归身 6 克　陈皮 6 克　厚朴 4.5 克　生明乳香 4.5 克　生明没药 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】健脾化湿,活血通络。

【主治】腿疼、腰疼,饮食减少者。

【方论】本方重用白术,以健补脾胃,脾胃健则气化自能旁达。且白术主风寒湿痹,《本经》原有明文。又辅以当归、乳香、没药等通活气血之药,不惟风寒湿痹能开,而气血之痹作痛者亦自开也。

6133 振颓丸

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】人参 60 克　于术(炒)60 克　当归 30 克　马钱子(法制)30 克　乳香 30 克　没药 30 克　全蜈蚣(大者)5 条(不用炙)　穿山甲(蛤粉炒)30 克

【用法】共轧细过罗,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 6 克,无灰温酒送下,日再服。

Green Apple Data Center

【功用】补气健脾，活血通络。

【主治】痿废、偏枯、痹木诸证。

按：方中马钱子下所注“法制”，是将马钱子先去净毛，水煮二三沸即捞出。用刀将外皮皆刮净，浸热汤中，早晚各换汤一次，浸足三昼夜，取出。再用香油煎至纯黑色，掰开视其中心微有黄意，火候即到。将马钱子捞出，温水洗数次，将油洗净。再入锅内用沙土炒之；土有油气，换土再炒，以油气尽净为度。

6134 振颓汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生黄耆 18 克　知母 12 克　野台参 9 克　于术 9 克　当归 9 克　生明乳香 9 克　生明没药 9 克　威灵仙 4.5 克　干姜 6 克　牛膝 12 克

【用法】水煎服

【功用】补气健脾，活血祛风。

【主治】痿废。

【加减】热者，加生石膏 10～30 克；寒者，去知母，加乌附子；筋骨受风者，加明天麻；脉弦硬而大者，加龙骨，牡蛎，或更加山萸肉亦佳；骨痿废者，加鹿角胶、虎骨胶各 6 克（另燉同服），如无二胶，可用续断、菟丝子各 9 克代之；手足皆痿者，加桂枝尖 6 克。

【方论】方中黄耆以补大气；白术以健脾胃；当归、乳香、没药以流通血脉；灵仙以祛风消痰，恐其性偏走泄，而以人参之气血兼补者佐之；干姜以开气血之痹；知母以解干姜、人参之热。十味相配，药性和平，可久服而无弊。

Green Apple Data Center

6135 换肌散

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】白花蛇 黑乌蛇(各酒浸一宿) 地龙(去土) 蔓荆子 威灵仙 荆芥 甘菊花 沙苑蒺藜 苦参 紫参 沙参 甘草(炙) 不灰木 木贼 九节 菖蒲 天门冬 赤芍药 定风草 何首乌 胡麻子(炒黄) 木鳖子 草乌(去皮) 苍术 川芎各 90 克 天麻 60 克 细辛 当归 白芷各 30 克

【用法】上药二十八味,为末。每服 15 克,温酒调下,食后。酒多为妙。服至逾月,取效如神。

【主治】麻风年久不愈,以至眉毛堕落,鼻梁崩塌,额颅肿破。

6136 换骨丹

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】麝香(研)4.5 克 桂(去粗皮)45 克 麻黄 5 千克(去根、节,用水适量浸,煮减半,去滓澄清,再煎,入锡瓷器收贮) 朱砂 60 克(为衣) 甘松(去土) 川乌头(生,去皮、脐) 白芥子(炒) 藿香 草乌头(生,去皮、脐) 海桐皮(炒) 何首乌 羌活 龙脑(研) 骨碎补(去毛,炒) 牛膝(酒浸) 威灵仙(去土) 桑白皮(炒) 槐角 木鳖子(炒) 自然铜(醋淬七遍,研细) 青皮(去白) 陈皮(去白)各 30 克 白芷 防风 甜瓜子(炒) 蕳蘼(炒) 五灵脂 川芎 甘草(盐炙) 苦参 白胶香各 15 克

【用法】上药研为细末,用麻黄膏子,入少量熟蜜,搜和成

Green Apple Data Center

剂，丸如弹子大，朱砂为衣。每服 1 丸，捶碎，食后茶、酒任下；或用生姜自然汁，更入酒适量化开服可更进酒适量，日二服。至三日，于当病处微汗为效。但药性稍热，病寒者多效。

【主治】中风瘫痪久不愈，四肢蹯曳不遂，服诸药不效者。

6137 换骨丹

【来源】《医学纲目》卷十二。

【组成】防风 牛膝 当归 虎骨（酥炙）各 30 克 枸杞子 75 克 羌活 独活 败龟版 秦艽 蕘薾 松节 蚕砂各 30 克 茄根（洗净）60 克 苍术 120 克

【用法】酒浸服；或为末，酒糊丸服，皆可。

【主治】诸风及鹤膝风。

6138 换腿丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】薏苡仁（炒） 石南叶 石斛（去苗，酒浸） 蕘薾（微炙） 川牛膝（去苗，酒浸） 天南星（炮） 防风（去芦、叉） 黄耆（去芦头，蜜炙） 当归（去苗，酒浸） 天麻（去苗） 续断各 45 克 槟榔 75 克 木瓜 120 克

【用法】上为细末，酒煮面糊丸，如梧桐子大。每服 50 丸，温酒、盐汤任下。

【功用】补肝肾，益气血，祛风湿。

【主治】足三阴经虚，为风寒暑湿进袭，挛痹缓弱，上攻胸胁肩背，下注脚膝疼痛，渐成风湿脚气，行步艰辛，足心如火，上气喘急，全不思食。

Green Apple Data Center

6139 换肌消毒散

【来源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】萆薢汤(《校注妇人良方》卷二十四)。

【组成】土茯苓 15 克　当归(酒洗)　白芷　皂角刺　薏苡仁各 4.5 克　白鲜皮　木瓜(不犯铁器)　金银花　木通各 3 克　甘草 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒,祛风活血。

【主治】杨梅不拘初起溃烂,或发舌间、喉间。

6140 换肌消毒散

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】当归　生地黄　赤芍药　川芎　皂刺　土茯苓　金银花　连翘(去心)　甘草(生)　白芷　苦参　白鲜皮　防风

【用法】引用灯心,水煎服。

【功用】活血解毒。

【主治】因父母杨梅结毒,传染胞胎,以致初生儿无皮者。

6141 挨积丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】京三棱(炮)90 克　丁香皮(不见火)90 克　丁香(不见火)　青皮(去白)各 30 克　干姜(炮)　巴豆(去皮、膜、油,研)各 7.5 克

【用法】上药为细末,入巴豆拌匀,面、醋和为丸,如粟米大。每服 50～60 丸,二岁儿可服 7～10 丸,生姜汤吞下,熟水

Green Apple Data Center

亦得，不拘时候。

【功用】温中消积。

【主治】小儿脾胃不和，宿滞不化，腹胀肠鸣，呕逆恶心，便利不调，乳食减少；或疳泻积泻，大便酸臭；亦治丈夫妇人胸膈不快，酒积食积，呕逆恶心，吐泻脾疼。

6142 致和汤

【来源】《霍乱论》卷下。

【组成】北沙参 12 克　枇杷叶（去毛）9 克　鲜竹叶 9 克　生甘草 1.8 克　生扁豆 12 克　陈木瓜 3 克　金石斛 12 克　麦冬 9 克　陈仓米 12 克

【用法】水煎服。

【主治】霍乱后，津液不复，喉干舌燥，小水短赤。

6143 致和散

【来源】《外科大成》卷二。

【异名】定癌散（《医方歌括》）。

【组成】蜂房　雄鼠粪　川楝子（经霜者佳）各等分

【主治】乳癌溃烂，脓水不干者。

6144 热六合汤

【来源】《医垒元戎》。

【组成】熟地黄　川芎　芍药　当归　黄连　栀子

【用法】水煎服。

【功用】养血清热。

【主治】血虚有热，发热而烦，不能睡卧者。

Green Apple Data Center

6145 鸬鹚涎丸

【来源】《中国医学大辞典》。

【组成】光杏仁 栀子(炒黑) 石膏 蛤粉 天花粉各60克 牛蒡子90克 生甘草12克 麻黄24克 青黛 射干各30克 细辛15克

【用法】共研细末,鸬鹚涎90克,加蜜为丸,如弹子大。每服1丸,灯心、竹叶煎汤化下。

【主治】小儿百日咳。

6146 柴平汤

【来源】《增补内经拾遗方论》卷三引《宦邸便方》。

【组成】银柴胡6克 黄芩4.5克 人参(去芦) 半夏(汤泡七次)各3克 甘草1.5克 陈皮3.6克 苍术(泔浸)4.5克 厚朴(姜制)3克

【用法】用水400毫升,加生姜3片,红枣2枚,煎至320毫升,未发先服。

【功用】和解少阳,祛湿和胃。

【主治】湿疟,一身尽痛,手足沉重,寒多热少,脉濡。

【加减】疟发于午前为阳,属气虚,加白术(土炒)2.4克,白茯苓(去皮)2.1克;发于午后为阴,属血虚,加当归(酒浸)2.7克,川芎2.1克;发于午前,延及午后,此气血两虚,上四味俱加;食积,加神曲(炒)2.4克,麦芽(炒)2.1克,山楂3克,枳实(麸炒)3克。

6147 柴平汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

Green Apple Data Center

【组成】川柴胡 3 克 姜半夏 4.5 克 川朴 6 克 清炙草 1.5 克 炒黄芩 3 克 赤芩 9 克 制苍术 3 克 广橘皮 4.5 克 鲜生姜 3 克

【用法】水煎服。

【功用】和解燥湿。

【主治】湿疟。寒热往来，四肢倦怠，肌肉烦疼者。

6148 柴归饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 6～9 克 芍药(或生或炒)4.5 克 柴胡 3～4.5 克 荆芥穗 3 克 炙甘草 2.1～3 克

【用法】用水 220 毫升煎服。

【功用】养营透疹。

【主治】痘疮及麻疹初起，发热未退者。

【加减】血热者，加生地；阴虚者，加熟地；气虚脉弱者，加人参；虚寒者，加炮姜、肉桂；火盛者，加黄芩；热渴者，加干葛；腹痛者，加木香、砂仁；呕恶者，加炮姜、陈皮。若治麻疹，或以荆芥易干葛；阴寒盛而邪不能解者，加麻黄、桂枝。

6149 柴芎汤

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】川芎 白茯苓 柴胡 苏薄荷 细辛 制半夏 黄芩 炙甘草 陈皮 蔓荆子

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片，白水 400 毫升，煎至 320 毫升，食后服。

【主治】太阳经头风头痛，寒热而呕。

Green Apple Data Center

6150 柴朴汤

【来源】《证治准绳·类方》卷一。

【组成】柴胡 独活 前胡 黄芩 苍术 厚朴 陈皮 半夏曲 白茯苓 藿香各 3 克 甘草 0.9 克

【用法】用水 400 毫升，加生姜 5 克，煎至 200 毫升，发日五更服。

【主治】疟疾热多而脾气弱者。

【加减】气弱，加人参、白术；食不消化，加神曲、麦芽、山楂。

6151 柴芩汤

【来源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】柴胡 4.8 克 半夏(汤泡七次)2.1 克 黄芩 人参 甘草各 1.8 克 白术 猪苓 茯苓各 2.1 克 泽泻 4 克 肉桂 1.5 克

【用法】用水 300 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，煎至 150 毫升，温服。

【功用】解表和里，利水渗湿。

【主治】温病发热，泄泻，里虚者。

【加减】无汗，加麻黄；有汗，加桂枝；寒多，加官桂；热多，加黄芩。

6152 柴芩煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡 6～9 克 黄芩 栀子 泽泻 木通各 6 克 枳壳 4.5 克

Green Apple Data Center

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，温服。

【功用】解表清里。

【主治】伤寒表邪未解，外内俱热，泻利烦渴，喜冷气壮，脉滑数；疟痢并行，内热出血，兼表邪发黄者。

【加减】如疟痢并行鲜血、纯血者，加芍药 6 克，甘草 3 克；如湿胜气陷者，加防风 3 克。

6153 柴陈煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡 6～9 克　陈皮 4.5 克　半夏 6 克　茯苓 6 克　甘草 3 克　生姜 3～7 片

【用法】用水 220 毫升，煎至 160 毫升，空腹时温服。

【功用】解表发汗，化痰止咳。

【主治】伤风兼寒，咳嗽发热，痞满多痰者。

【加减】如寒盛者，加细辛 2.1～2.4 克；如风盛气滞者，加苏叶 4.5 克；如冬月寒甚，加麻黄 4.5 克；气逆多嗽者，加杏仁 3 克；痞满气滞者，加白芥子 1.5～2.1 克。

6154 柴苓汤

【来源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】白术　茯苓　泽泻　柴胡　猪苓　黄芩

【用法】水煎服。

【功用】解表清热，健脾利湿。

【主治】身热，烦渴，泄泻。

6155 柴苓饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

Green Apple Data Center

【组成】柴胡 6～9 克　猪苓　茯苓　泽泻各 6 克　白术 6～9 克　肉桂 3～9 克

【用法】用水 220 毫升煎服。

【功用】解表利湿。

【主治】风湿发黄，发热身痛，脉紧，表里俱病，小便不利，中寒泄泻。

【加减】如寒邪胜者，加生姜 3～5 片；如汗出热不退者，加芍药 3～6 克。

6156 柴胡丸

【来源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】柴胡（去苗）　黄连（去须）　知母（焙）　赤芍药　龙胆　黄芩（去黑心）　地骨皮　麦门冬（去心，焙）　茯神（去木）　甘草（炙）各 30 克　槟榔（锉）22 克。

【用法】上十一味，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 20 丸　温酒下，不拘时。

【主治】妇人血风劳气，头目昏眩，胸背拘急，四肢瘛痛，心躁烦热，气满腹胀，腰膝无力，经候不调。

6157 柴胡汤

【来源】《圣济总录》卷一一七。

【异名】柴胡地骨皮汤（《宣明论方》卷一）。

【组成】柴胡（去苗）　地骨皮各 30 克

【用法】上二味，粗捣筛。每服 9 克，水 150 毫升，煎至 90 毫升，去滓，取少许含咽之。

【主治】口糜生疮。

Green Apple Data Center

6158 柴胡汤

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】柴胡 9 克 黄芩 6 克 半夏(姜炒)6 克 人参 3 克 紫草 6 克 黄连 6 克 茯苓 6 克 甘草 6 克

【用法】上锉一剂。加生姜,水煎服。

【主治】气分有热发斑者。

6159 柴胡饮

【来源】《证治准绳·幼科》卷三。

【组成】北柴胡(去芦,净洗) 人参(去芦) 当归(酒洗) 黄芩 赤芍药 甘草(炙)各 30 克 大黄(生用) 桔梗(去芦,锉,炒) 北五味(去梗) 半夏各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 6 克,用水 150 毫升,加乌梅 1 个,生姜 2 片,煎至 100 毫升,不拘时温服。

【主治】小儿骨蒸疳气,五心烦热,日晡转甚,口干无味,渴多身瘦,胸满痰多,小便黄色,食减神昏。

6160 柴胡饮

【来源】《医宗金鉴》卷五十二。

【组成】赤芍药 柴胡 黄连 半夏(姜制) 桔梗 夏枯草 龙胆草 浙贝母 黄芩 甘草(生)

【用法】引用灯心,水煎服。

【功用】清热疏肝,化痰散结。

【主治】小儿无辜疳。其证颈项生疮,或项内有核如弹,按之转动,软而不疼者。

Green Apple Data Center

6161 柴胡散

【来源】《太平圣惠方》卷十。

【组成】柴胡 45 克(去苗) 白术 30 克 白茯苓 22 克 甘草 22 克(炙微赤,锉) 五味子 30 克 干姜 22 克(炮裂,锉) 附子 22 克(炮裂,去皮、脐) 防风 22 克(去芦头) 桂心 15 克

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克,以水 350 毫升,入生姜 4 克,煎至 210 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】伤寒阴痉,闭目合面,手足厥逆,筋脉拘急,汗不止。

6162 柴胡散

【来源】《太平圣惠方》卷二十六。

【组成】柴胡 30 克(去芦头) 赤茯苓 30 克 羚羊 角屑 30 克 细辛 30 克 麦门冬 30 克(去心) 决明子 30 克 栀子仁 30 克 子芩 30 克 车前子 30 克 石膏 120 克 甘草 15 克(炙微赤,锉)

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克,以水 300 毫升,入竹叶 14 片,煎至 180 毫升,去滓,食后温服。

【功用】泻肝除热。

【主治】肝劳虚热,两目赤涩,烦闷宛转,热气壅滞,胸脘有灼热感。

【禁忌】服药期间,忌食炙煿、热面。

6163 柴胡散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

Green Apple Data Center

【组成】柴胡 30 克(去苗) 甘草 30 克(炙微赤,锉) 决明子 15 克 车前子 15 克 羚羊角屑 15 克

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克,以水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】肝黄。证见面色青,四肢拘急,口舌干燥,言语謇涩,爪甲青色。

6164 柴胡散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【组成】柴胡 30 克(去苗) 茵陈 15 克 犀角屑 15 克 麦门冬 30 克(去心) 鳖甲 60 克(涂醋,炙微煮,去裙襕) 甘草 15 克(炙微赤,锉)

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克,以水 300 毫升,煎至 180 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】劳黄。证见四肢无力,骨节烦疼,或时吐逆,不能不食,鼻中干燥,身热疼闷,渐觉羸瘦,寒热不定。

6165 柴胡散

【来源】《太平圣惠方》卷七十。

【组成】柴胡 30 克(去苗) 半夏 15 克(汤洗七遍去滑) 川大黄 22 克(锉碎,微炒) 枳壳 22 克(麸炒微黄,去瓤) 百合 22 克 桑根白皮 30 克(锉) 麦门冬 60 克(去心) 赤茯苓 30 克 秦艽 22 克(去苗) 紫菀 22 克(洗,去苗、土) 黄芩 22 克 赤芍药 22 克 甘草 15 克(炙微赤,锉) 鳖甲 60 克(涂醋炙令黄,去裙襕) 知母 22 克 木通 22 克(锉)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克,用水 300 毫升,入生

Green Apple Data Center

姜 4 克，煎至 180 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】妇人骨蒸劳热、咳嗽，胸膈痰壅，腹胁妨闷，不欲饮食。

6166 柴胡散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】石膏　黄芩　甘草　赤芍药　葛根各 30 克　麻黄（去根、节）　柴胡（去苗）各 15 克

【用法】上药捣罗为散。三岁儿每服 3 克，水 150 毫升，入生姜少许，葱白 3 寸，豉 20 粒，同煎至 75 毫升，滤去滓，温服，不拘时候。汗出为效。

【功用】解表清热。

【主治】小儿伤寒壮热，头痛体疼，口干烦渴。

6167 柴胡散

【来源】《妇人大全良方》卷十三。

【组成】柴胡 45 克　赤茯苓　麦门冬各 30 克　枇杷叶（去毛）　人参　橘红　甘草各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 200 毫升，加生姜 3 片，煎至 140 毫升，去滓温服。

【主治】妊娠心烦，头目昏重，心胸烦闷，不思饮食或呕吐。

6168 柴胡散

出《普济方》卷二〇〇。为《圣济总录》卷三十五“祛劳汤”之异名。见该条。

6169 柴胡散

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】柴胡　羌活　防风　赤芍药　桔梗　荆芥　生地黄　甘草

【用法】水煎服。

【主治】眼眶湿烂，因风而作。

6170 柴胡散

【来源】《瘴疟指南》卷下。

【组成】柴胡 10 克（去芦）　半夏 4.5 克（汤泡）　桂心 4.5 克（去皮）　白芍 4.5 克（炒）　炙甘草 3 克

【用法】上药锉碎。加生姜 7 片，大枣 1 枚，水煎，温服。寒热得退，便止此药。

【主治】瘴疟十四日外，寒热不已，不潮时脉弦数者。

6171 柴梗汤

【来源】《医学入门》卷四。

【组成】柴胡　半夏　黄芩　甘草　生姜　大枣　枳壳　桔梗

【用法】水煎服。

【主治】胸胁痞满或痛。

6172 柴葛煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡　干葛　芍药　黄芩　甘草　连翘

【用法】用水 220 毫升，煎服。

【功用】透疹解毒，养阴清热。

【主治】痘疹及瘟疫表里俱热者。

Green Apple Data Center

6173 柴胡饮子

【来源】《宣明论方》卷四。

【异名】人参柴胡饮子(《医门法律》卷五)。

【组成】柴胡 人参 黄芩 甘草 大黄 当归 芍药各15克

【用法】上药为末。每服9克,用水150毫升,加生姜3片,煎至100毫升,温服。日三服。

【主治】伤寒发汗不解;或中外诸邪热,口干烦渴;或下后热未除,汗后劳复;或骨蒸肺痿喘嗽,妇人余疾,产后经病。

6174 柴胡饮子

出《御药院方》卷五。为《类证活人书》卷十七"柴胡半夏汤"之异名。见该条。

6175 柴胡饮子

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】柴胡 黄芩 广皮 半夏 甘草 人参 大黄

【用法】水煎服。

【主治】大便闭,有寒热,元气弱者。

6176 柴胡饮子

【来源】《症因脉治》卷二○。

【组成】柴胡 黄芩 广皮 甘草 人参 当归 大黄 白芍药

【用法】水煎服。

【主治】怒动肝火,木火刑金,咳嗽吐血者。

Green Apple Data Center

6177 柴芩清膈煎

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】川柴胡 2.4 克　生锦纹(酒浸)4.5 克　生枳壳 4.5 克　焦山栀 9 克　青子芩 4.5 克　苏薄荷 4.5 克　苦桔梗 3 克　青连翘 6 克　生甘草 1.8 克　鲜淡竹叶 36 片

【用法】水煎服。

【功用】攻里兼和解。

【主治】少阳表邪,内结膈中,膈上如焚,寒热如疟,心烦懊恢,大便不通。

【方论】方中君以凉膈散法,以生军领栀、芩之苦降,荡胃实以泄里热,佐以枳、桔,引荷、翘、甘、竹之辛凉,宣膈热以解表邪;妙在柴胡合黄芩,分解寒热。为少阳阳明攻里清膈之良方。

6178 柴胡丁香汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】生地黄 0.6 克　丁香 1.2 克　当归身　防风　羌活各 3 克　柴胡 4.5 克　全蝎 1 个

【用法】上药都作一服。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,空腹时稍热服。

【主治】妇人年三十岁,临经先腰脐痛,甚则腹中亦痛,经缩三二日。

6179 柴胡升麻汤

出《太平惠民和剂局方》卷二。为原书"柴胡石膏散"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

6180 柴胡升麻汤

出《兰室秘藏》卷下。为《内外伤辨》卷中“升阳散火汤”之异名。见该条。

6181 柴胡六合汤

【来源】《医垒元戎》。

【组成】熟地黄 9 克　川芎 3 克　芍药 9 克　当归 9 克　柴胡 3 克　黄芩 3 克

【用法】水煎服。

【主治】妊娠伤寒，邪入少阳，胸胁满痛，脉弦者。

6182 柴胡石膏散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【异名】柴胡升麻汤（《太平惠民和剂局方》卷二）。

【组成】赤芍药　柴胡（去苗）　前胡（去苗）　石膏（煅）　干葛各 1.5 千克　升麻 750 克　黄芩　桑白皮各 1.26 千克　荆芥穗（去土）1.11 千克

【用法】上为粗末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，淡豉 10 粒，煎至 100 毫升，去滓，稍热服。小儿分作三服，量大小加减，不拘时候。

【功用】解表清里。

【主治】时行瘟疫，壮热恶风，头痛体疼，鼻塞咽干，心胸烦满，寒热往来，痰盛咳嗽，涕唾稠粘。

6183 柴胡四物汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】川芎　熟地黄　当归　芍药各 4.5 克　柴胡 2.4

Green Apple Data Center

克 人参 黄芩 甘草 半夏曲各 9 克

【用法】上为粗末。水煎服。

【主治】产后日久虚劳，微有寒热，脉沉而浮者。

6184 柴胡四物汤

【来源】《证治准绳·幼科》卷六。

【组成】柴胡 人参 黄芩 当归身 川芎 生地黄 白芍药 地骨皮 知母 麦门冬 淡竹叶

【用法】上锉细末。用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服，不拘时。

【主治】小儿疹子收后，发枯毛竖，形体羸瘦者。

6185 柴胡白虎汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】川柴胡 3 克 生石膏 24 克(研) 天花粉 9 克 生粳米 9 克 青子芩 4.5 克 知母 12 克 生甘草 2.4 克 鲜荷叶 1 片

【用法】水煎服。

【功用】和解少阳阳明。

【主治】暑疟，暑热化燥者。

6186 柴胡白虎煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡 6 克 石膏 9 克 黄芩 6 克 麦冬 6 克 细甘草 2.1 克

【用法】用水 220 毫升，加竹叶 20 片，煎服。

【主治】阳明温热，表邪不解者。

Green Apple Data Center

6187 柴胡半夏汤

【来源】《类证活人书》卷十七。

【异名】柴胡饮子(《御药院方》卷五)。

【组成】柴胡 240 克　人参 90 克　半夏 75 克　甘草(炙)90 克　黄芩 90 克　白术 60 克　麦门冬(去心)30 克

【用法】上药锉碎。每服 15 克,用水 220 毫升,入生姜 5 片,大枣 1 枚,同煎至 180 毫升,去滓温服,不拘时。

【主治】痰热头痛,手足烦热,肢节倦怠,身体疼痛,嗜卧少力,饮食无味;兼治五饮、痰癖。

6188 柴胡半夏汤

【来源】《医学入门》卷四。

【组成】柴胡　半夏各 3 克　黄芩　白术　陈皮　麦门冬各 3 克　甘草 1.5 克　姜 3 片　大枣 2 枚

【用法】水煎,温服。

【主治】伤风发热恶寒,头痛无汗而咳嗽,或协热自利;兼治一切痰症,状似伤寒。

【加减】小便不利,加茯苓;冬月无汗,加麻黄;三时无汗,加苏叶;冬月有汗,加桂枝;三时有汗,加防风;咽喉痛,加桔梗;喘嗽,去白术,加杏仁、桑白皮;酒热,加黄连;食积,加山楂、神曲;痰伏胁下作痛,加白芥子;痰甚喉中如牵锯,加竹沥、姜汁;痰稠如胶,加金沸草、前胡;胸膈痞闷,加枳壳。

6189 柴胡半夏汤

出《张氏医通》卷十四。为原书"半夏苍术汤"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

6190 柴胡归芎汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】柴胡 川芎 白芍 青皮(去瓤) 枳壳(麸炒)各4.5克 甘草 香附子 当归 龙胆草 木香 砂仁

【用法】上锉一剂。加生姜1片,水煎,温服。

【功用】疏肝泻火。

【主治】肝火内郁,左右胁俱痛。

按;方中甘草以下六味药物原书无用量。

6191 柴胡加桂汤

出《三因极一病证方论》卷四。为《伤寒论》"柴胡桂枝汤"之异名。见该条。

6192 柴胡芎归汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】柴胡 桔梗(去芦) 当归 川芎 芍药 人参 厚朴(姜汁炒) 白术(去芦) 干葛 茯苓(去皮) 陈皮各3克 红花 甘草各0.9克

【用法】上锉一剂。加生姜1片,大枣2枚,乌梅1个,水煎,空腹时服。

【主治】夜间阴疟。

6193 柴胡达原饮

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】柴胡4.5克 生枳壳4.5克 川朴4.5克 青皮4.5克 炙草2.1克 黄芩4.5克 苦桔梗3克 草果1.8克 槟榔6克 荷叶梗16厘米

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】和中化湿，祛痰止疟。

【主治】痰疟。痰湿阻于膜原，胸膈痞满，心烦懊恢，头眩口腻，咳痰不爽，间日疟发，舌苔粗如积粉，扪之糙涩者。

6194 柴胡防风汤

【来源】《症因脉治》卷三。

【组成】柴胡　防风　羌活　甘草　荆芥　川芎　干葛　广皮

【用法】水煎服。

【主治】外感寒湿，伤于少阳，手足拘挛，不能转侧者。

6195 柴胡麦冬散

【来源】《幼幼集成》卷六。

【组成】人参　软柴胡　北沙参　大拣冬　润玄参　草龙胆　炙甘草

【用法】灯心 1 团为引。水煎，热服。

【主治】麻疹收后，大热不退，毒未出尽者。

6196 柴胡抑肝汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】柴胡 7.5 克　赤芍　牡丹皮各 4.5 克　青皮 6 克　连翘　生地各 1.5 克　地骨皮　香附　苍术　山栀各 3 克　川芎 2.1 克　甘草 0.9 克　神曲 2.4 克

【用法】水煎，空腹时服。

【功用】疏肝解郁，凉血退热。

【主治】寡居独阴，寒热类疟者。

Green Apple Data Center

6197 柴胡连翘汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】中桂 0.9 克 当归梢 4.5 克 黍粘子 6 克 炙甘草 酒黄柏 生地黄各 9 克 柴胡 黄芩(炒) 酒知母 连翘各 15 克 瞿麦穗 18 克

【用法】上药锉碎。每服 15 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓稍热,食后服之。

【主治】马刀疮。

6198 柴胡羌活汤

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 羌活 防风 枳壳 桔梗 青皮 苏梗

【用法】水煎服。

【主治】感冒胁痛,风邪在表者。

6199 柴胡参术汤

【来源】《审视瑶函》卷五。

【组成】人参(去芦) 白术(土炒) 熟地黄 白芍各 4.5 克 甘草(蜜制)2.4 克 川芎 2.1 克 当归身 6 克 青皮 1.2 克 柴胡 0.9 克

【用法】上药用水 400 毫升,煎至 320 毫升,去滓,空腹时服。

【功用】养血补气,疏肝解郁。

【主治】怒伤元阴元阳,眼目昏花,视物不明。

6200 柴胡枳桔汤

【来源】《古今医鉴》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】麻黄 杏仁 桔梗 枳壳 柴胡 黄芩 半夏 知母 石膏 干葛 甘草

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片，水煎，温服。

【主治】伤寒胸胁痛，潮热作渴，咳痰气喘。

6201 柴胡枳桔汤

【来源】《张氏医通》卷十六。

【异名】枳桔柴胡汤(《张氏医通》卷十六)。

【组成】柴胡 黄芩 人参 甘草(炙) 半夏 生姜 大枣 枳壳 桔梗

【用法】水煎服。

【主治】邪客少阳，寒热往来，胸膈痞满。

6202 柴胡枳桔汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】川柴胡 4.5 克 枳壳 4.5 克 姜半夏 4.5 克 鲜生姜 3 克 青子芩 4.5 克 桔梗 3 克 新会皮 4.5 克 雨前茶 3 克

【用法】水煎服。

【功用】和解表里。

【主治】外感初传少阳，寒热往来，胸胁痞满，或痛、或呕、或哕者。

【方论】方中柴胡疏达腠理，黄芩清泄相火，二味合用，和解少阳为君；枳、桔、橘、半理气化痰，开达上、中二焦之壅滞为臣；生姜以助柴胡之疏达为佐；绿茶以助黄芩之清泄为使。为和解表里法之轻剂，适用于外邪初传少阳之轻症。

Green Apple Data Center

6203 柴胡栀子散

出《保婴撮要》卷十三。为原书“柴胡清肝散”之异名。见该条。

6204 柴胡栀子散

【来源】《证治准绳·幼科》卷六。

【组成】柴胡 山栀 牡丹皮各3克 川芎 芍药 茯苓各2.1克 白术(炒) 甘草各1.5克 当归 牛蒡子(炒)各2.1克

【用法】上用水煎,母子同服。

【主治】小儿肝胆经有热,疮毒不愈,或发热不止。

6205 柴胡厚朴汤

【来源】《外台秘要》卷七引《广济方》。

【组成】柴胡 厚朴(炙)各3克 茯苓 橘皮 紫苏各2.4克 生姜3.6克 槟榔1.5克(末)

【用法】上七味,切。以水700毫升,煮取300毫升,绞去滓,分三次温服,相隔一小时许服一次。服后微利。

【功用】理气化湿。

【主治】气滞湿阻,心腹胀满。

【禁忌】服药期间,忌食酸物、生冷、油腻、粘食。

6206 柴胡复生汤

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】藁本 川芎各1克 白芍药1.2克 蔓荆子 羌活 独活 白芷各1克 柴胡1.8克 炙甘草 薄荷 桔梗各1.2克 五味子20粒 苍术 茯苓 黄芩各1.5克

Green Apple Data Center

【用法】上药作一服。用水300毫升，煎至150毫升，去滓，食后热服。

【功用】疏风祛湿，清热和血。

【主治】风湿热邪上攻，目赤羞明，泪多眵少，脑巅沉重，睛珠痛应太阳，眼睫无力，常欲垂闭，不敢久视，久视则瘦疼，翳膜陷下者。

6207 柴胡胜湿汤

出《兰室秘藏》卷下。为原书“清魂汤”之异名。见该条。

6208 柴胡独活汤

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡　独活　防风　川芎　苍术　青皮　甘草

【用法】水煎服

【主治】外感风湿，伤于少阳，腰痛如锥刺皮中者。

6209 柴胡养荣汤

【来源】《瘟疫论》卷上。

【组成】柴胡　黄芩　陈皮　甘草　当归　白芍　生地　知母　天花粉

【用法】上药加生姜、大枣，水煎服。

【功用】解肌清热，养营润燥。

【主治】瘟疫病后，阴枯血燥，表有余热者。

6210 柴胡退翳丸

出《银海精微》卷下。为《兰室秘藏》卷上“羌活退翳丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

6211 柴胡陷胸汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】柴胡 3 克 姜半夏 9 克 小川连 2.4 克 苦桔梗 3 克 黄芩 4.5 克 栝楼仁 15 克(杵) 小枳实 4.5 克 生姜汁 4 滴(冲服)

【用法】水煎服。

【功用】和解兼开降。

【主治】少阳证具,胸膈痞满,按之痛者。

6212 柴胡桂枝汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】柴胡加桂汤(《三因极一病证方论》卷四)。

【组成】桂枝(去皮)4.5 克 黄芩 4.5 克 人参 4.5 克 甘草 3 克(炙) 半夏 7.5 克 芍药 4.5 克 大枣 6 枚(擘) 生姜 4.5 克 柴胡 12 克

【用法】上药九味,用水 700 毫升,煮取 300 毫升,去滓温服 100 毫升。

【功用】解表和里。

【主治】伤寒六七日,发热微恶寒,支节烦痛,微呕,心下支结,表证未解者。

6213 柴胡桂姜汤

出《金匮要略》卷上。为《伤寒论》"柴胡桂枝干姜汤"之异名。见该条。

6214 柴胡通经汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】柴胡 连翘 当归梢 生甘草 黄芩 牛蒡子 京三棱 桔梗各 0.6 克 黄连 1.5 克 红花少许

【用法】上作一服。用水 200 毫升，煎至 100 毫升，食后服。

【主治】小儿项侧有疮，坚而不溃，名曰马刀；亦治瘰疬。

6215 柴胡梅连散

【来源】《金匮翼》卷三。

【组成】柴胡 人参 黄芩 甘草 胡黄连 当归 芍药各 15 克

【用法】上药研为末。每服 9 克，用童便 150 毫升，乌梅 1 个，猪胆汁 10 毫升，猪髓 1 条，韭根 1.5 克，水 200 毫升，同煎至 245 毫升，去滓温服，不拘时。

【主治】骨蒸劳热，久而不愈。

6216 柴胡羚角汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鳖血柴胡 6 克 归尾 6 克 杜红花 3 克 碧玉散 9 克(包煎) 羚角片 9 克(先煎) 桃仁 9 粒 小青皮 4.5 克 炒川甲 3 克 吉林人参 3 克 醋炒生锦纹 9 克

【用法】水煎，临服调入牛黄膏 3 克。

【功用】和解偏重破积

【主治】妇人温病发热，经水适断，热入血室，昼日明了，夜则谵语，甚则昏厥，舌干口臭，便闭溺短者。

【方论】此方以鳖血柴胡，入经达气，入络利血，提出少阳之陷邪，羚角解热清肝，起阴提神，并为君药；归尾、桃仁破其血结，青皮下其冲气，并为臣药；川甲、碧玉散、炒生军直达瘀

Green Apple Data Center

结之处，以攻其坚，引血室之结热，一从前阴而出，一从后阴而出；妙在人参大补元气，牛黄膏清醒神识，并为佐使药。诸药相配，既能和解阴阳，又可大破血结，故适用于上症。

6217 柴胡清肝汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】川芎 当归 白芍 生地黄 柴胡 黄芩 山栀 天花粉 防风 牛蒡子 连翘 甘草节各 3 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。

【功用】养血清火，疏肝散结。

【主治】血虚火动，肝气郁结，致患鬓疽，初起尚未成脓者，毋论阴阳表里，俱可服之。

6218 柴胡清肝饮

【来源】《症因脉治》卷三。

【组成】柴胡 山栀 丹皮 青皮 苏梗 白芍药 钩藤

【用法】水煎服。

【主治】肝胆火郁，致成胆胀，证见胁肋胀痛，口苦太息者。

6219 柴胡清肝散

【来源】《保婴撮要》卷十三。

【异名】柴胡栀子散(《保婴撮要》卷十三)。

【组成】柴胡 黄芩(炒) 人参 川芎各 3 克 山栀(炒) 4.5 克 连翘 甘草各 1.5 克 桔梗(炒)2.1 克

【用法】上药水煎，母子服之。

【主治】肝经风热，或乳母怒火，患一切疮疡。

Green Apple Data Center

6220 柴胡清肝散

【来源】《医宗金鉴》卷五十二。

【组成】银柴胡 栀子(微炒) 连翘(去心) 生地黄 胡黄连 赤芍 龙胆草 青皮(炒) 甘草(生)

【用法】引用灯心、竹叶,水煎服。

【功用】清肝泻火。

【主治】小儿肝疳。证见面目爪甲皆青,眼生眵泪,隐涩难睁,摇头揉目,合面睡卧,耳疮流脓,腹大青筋,身体羸瘦,燥渴烦急,粪青如苔。

6221 柴胡清骨散

【来源】《医宗金鉴》卷四十。

【组成】秦艽 知母 炙草 胡连 鳖甲 青蒿 柴胡 地骨皮 韭白 猪脊髓 猪胆汁

【用法】上药用童便加水煎服。

【主治】劳瘵热甚人强,骨蒸久不痊。

6222 柴胡清骨散

【来源】《血证论》卷七。

【组成】柴胡 9 克 青蒿 9 克 秦艽 9 克 白芍 9 克 丹皮 9 克 地骨皮 9 克 鳖甲 9 克 知母 9 克 黄芩 6 克 甘草 3 克 童便少许 胡黄连 3 克

【用法】水煎服。

【功用】泻火疏肝,养阴退热。

【主治】肝经阴虚火旺,烦渴淋闭,骨蒸汗出者。

【方论】方中丹皮、知母、黄芩、黄连、童便大清相火;柴胡、

Green Apple Data Center

青蒿、秦艽疏肝解郁；鳖甲、白芍、丹皮养阴退热；甘草调和诸药。配合成方，既能泻火疏肝，又能养阴退热。火降肝舒，阴复热退，则上述诸证自已。

6223 柴胡葛根汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】柴胡　天花粉　干葛　黄芩　桔梗　连翘　牛蒡子　石膏各 3 克　甘草 1.5 克　升麻 0.9 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，不拘时服。

【功用】解肌散邪，清热解毒。

【主治】颐毒表散未尽，热毒内蕴，身热不解，红肿坚硬作痛者。

6224 柴胡解肌汤

出《万病回春》卷二。为《伤寒六书》卷三“柴葛解肌汤”之异名。见该条。

6225 柴胡疏肝散

【来源】《景岳全书》卷五十六。

【组成】陈皮（醋炒）　柴胡各 6 克　川芎　枳壳（麸炒）芍药各 4.5 克　甘草（炙）1.5 克　香附 4.5 克

【用法】用水 220 毫升，煎至 180 毫升，空腹时服。

【功用】疏肝解郁。

【主治】胁肋疼痛，寒热往来。

6226 柴胡鳖甲汤

【来源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】柴胡（去苗）　鳖甲（去裙襕，醋炙令热）各 30 克

Green Apple Data Center

地骨皮 45 克　知母(焙)30 克

【用法】上四味,粗捣筛。每服 9 克,用水 150 毫升,乌梅半个,青蒿少许,同煎至 90 毫升,去滓,食后、临卧温服。

【主治】虚劳夜多盗汗,面色萎黄,四肢无力,不思饮食,咳嗽不止。

6227 柴独苍术汤

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡　独活　苍术　防风　黄柏　黄芩

【用法】水煎服。

【主治】湿热腰痛,内热烦躁,自汗口渴,二便赤涩,痠痛沉重,左关沉数者。

【加减】热甚,加胆草。

6228 柴前梅连散

【来源】《玉机微义》卷九引《瑞竹堂经验方》。

【组成】胡黄连　柴胡　前胡　乌梅各 9 克

【用法】上药㕮咀。每次 6 克,用童便 200 毫升,猪胆 1 枚,猪脊髓 1 条,韭根白 1.5 克,同煎至 150 毫升。去滓温服,不拘时候。

【主治】骨蒸劳热,久而不痊。

6229 柴梗半夏汤

【来源】《医学入门》卷三。

【组成】柴胡 6 克　黄芩　半夏　枳壳　桔梗　瓜蒌仁各 3 克　青皮　杏仁各 2.4 克　甘草 1.2 克

【用法】水煎,温服。

Green Apple Data Center

【主治】邪热挟痰攻注，发热咳嗽，胸满两胁锉痛者。

【加减】口燥渴，去半夏；痰在胁下，加白芥子或竹沥，姜汁亦妙。

6230 柴葛芩连汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】柴胡　干葛　黄芩　川连

【用法】水煎服。

【主治】外感中热腹泻，热邪在表，发热口渴，唇干齿燥，面赤烦躁，小便赤涩，小腹中一泛即泻，一泻即止，少顷复痛复泻，肛门如火，粪色多黄，脉浮大而数者。

6231 柴葛桂枝汤

【来源】《幼幼集成》卷三。

【组成】嫩桂枝 3 克　杭白芍 4.5 克　北柴胡　粉干葛各 3 克　炙甘草 2.4 克

【用法】上药加老生姜 3 克、大红枣 5 枚，净水浓煎，热服。

【主治】小儿伤风，自汗发热。

6232 柴葛解肌汤

【来源】《伤寒六书》卷三。

【异名】葛根解肌汤（《古今医鉴》卷三）、柴胡解肌汤（《万病回春》卷二）。

【组成】柴胡　干葛　甘草　黄芩　芍药　羌活　白芷　桔梗　石膏

【用法】用水 400 毫升，加生姜 3 片、大枣 2 枚，煎之热服。

【功用】解肌清热。

Green Apple Data Center

【主治】感冒风寒，郁而化热，恶寒发热，头痛肢痠，目疼鼻干，眼眶疼痛，心烦不眠，舌苔薄黄，脉浮微洪者。现用于感冒、流行性感冒等见有上述症状者。

【加减】无汗，恶寒甚者，去黄芩，加麻黄；冬月宜加，春宜少，夏、秋去之加苏叶。

【方论】方中柴胡、葛根解肌发表为君；石膏、黄芩清内郁之热，羌活、白芷散外感风寒为臣；桔梗宣肺利咽，芍药和营泄热为佐；生姜、大枣和营卫，健脾胃为使。诸药相配，共奏辛凉解肌，兼清郁热之效。

6233 柴葛解肌汤

【来源】《医学心悟》卷二。

【组成】柴胡 3.6 克　葛根 4.5 克　赤芍 3 克　甘草 1.5 克　黄芩 4.5 克　知母 3 克　贝母 3 克　生地黄 6 克　丹皮 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】解肌清热

【主治】外感温邪，内有郁热，发热头痛，不恶寒而口渴者。

【加减】心烦，加淡竹叶 10 片；谵语，加石膏 9 克。

6234 柴胡加芒消汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】柴胡 8 克　黄芩 3 克　人参 3 克　甘草 3 克(炙)　生姜 3 克(切)　半夏 3 克　大枣 4 枚　芒消 6 克

【用法】上药除芒消外，以水 800 毫升，煮取 400 毫升，去滓，内芒消，更煮微沸，分二次温服，不解更作。

Green Apple Data Center

【功用】和解少阳，润燥去结。

【主治】伤寒少阳证未解，阳明燥结，胸胁满而呕，日晡潮热者。

6235 柴胡地骨皮汤

出《宣明论方》卷一。为《圣济总录》卷一一七“柴胡汤”之异名。见该条。

6236 柴胡桂枝干姜汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】柴胡桂姜汤（《金匮要略》卷上）。

【组成】柴胡 24 克　桂枝 9 克　干姜 3 克　栝楼根 12 克　黄芩 9 克　牡蛎 6 克（熬）　甘草 6 克（炙）

【用法】以水 1.2 升，煮取 600 毫升，去滓，再煎取 300 毫升，温服 150 毫升，日二服。初服微烦，复服汗出便愈。

【功用】和解散寒，生津敛阴。

【主治】伤寒少阳证，往来寒热，寒重热轻，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，心烦；牡疟寒多热少，或但寒不热。

6237 柴胡加龙骨牡蛎汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】柴胡 12 克　龙骨　黄芩　生姜　铅丹　人参　桂枝（去皮）　茯苓各 4.5 克　半夏 6 克（洗）　大黄 6 克（切）　牡蛎 4.5 克（熬）　大枣（擘）6 枚

【用法】上药十二味，除大黄外，以水 800 毫升，煮取 400 毫升，再纳大黄，更煮一二沸，去滓，每次温服 100 毫升。

Green Apple Data Center

【功用】和解清热，镇惊安神。

【主治】伤寒往来寒热，胸胁苦满，烦躁惊狂不安，时有谵语，身重难以转侧，现用于癫痫、神经官能症、美尼尔氏综合征以及高血压病等见有胸满烦惊为主证者。

【方论】方中柴胡、桂枝、黄芩和里解外，以治寒热往来、身重；龙骨、牡蛎、铅丹重镇安神，以治烦躁惊狂；半夏、生姜和胃降逆；大黄泻里热，和胃气；茯苓安心神，利小便；人参、大枣益气养营，扶正祛邪。共成和解清热，镇惊安神之功。

6238 柴胡去半夏加栝楼汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】柴胡 24 克　人参　黄芩　甘草各 9 克　栝楼根 12 克　生姜 6 克　大枣 12 枚

【用法】上七味，切。以水 1.2 升，煮取 600 毫升，去滓，再煎取 300 毫升，每次温服 100 毫升，日三服。

【主治】疟病发渴，亦治劳疟。

6239 逍遥饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 6～9 克　芍药 4.5 克　熟地 9～15 克　枣仁 6 克　茯神 4.5 克　远志(制)0.9～1.5 克　陈皮 2.4 克　炙甘草 3 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 280 毫升，空腹时温服。

【功用】解郁调经。

【主治】妇人思郁过度，致伤心脾冲任之源，血气日枯，渐至经脉不调者。

Green Apple Data Center

【加减】如气虚者，加人参 3～6 克；如经水过期兼痛滞者，加酒炒香附 3～6 克。

6240 逍遥散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】甘草（炙微赤）15 克　当归（去苗，锉，微炒）　茯苓（去皮，白者）　芍药（白）　白术　柴胡（去苗）各 30 克

【用法】上为粗末。每服 6 克，用水 300 毫升，加烧生姜 1 块切破，薄荷少许，同煎至 210 毫升，去滓热服，不拘时候。

【功用】疏肝养血，健脾和中。

【主治】肝郁血虚，五心烦热，或往来寒热，肢体疼痛，头目昏重，心悸颊赤，口燥咽干，胸闷胁痛，减食嗜卧，月经不调，乳房作胀，脉弦而虚者。

【方论】方中柴胡疏肝解郁；当归、白芍养血柔肝；白术、甘草、茯苓健脾养心；薄荷助柴胡以散肝郁；煨生姜温胃和中。诸药合用，可收肝脾并治，气血兼顾的效果。凡属肝郁血虚，脾胃不和者，皆可化裁应用。

6241 逍遥五黄汤

【来源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归（酒洗）1.5 克　白芍（酒洗）3 克　白术（土炒）3 克　白茯苓（去皮）3 克　柴胡（酒炒）2.4 克　薄荷 0.6 克　生地（姜炒）3 克　黄芩（酒炒）3 克　黄连（姜炒）3 克　黄柏（酒炒）3 克　知母（生）4.5 克　黄耆（盐水炒）3 克　神曲（炒）2.4 克　甘草（炙）1.2 克　香附（童便制）3 克　地骨皮（酒炒）3 克

Green Apple Data Center

【用法】上锉一剂。加煨姜 3 片，乌梅半个，水煎，温服。

【主治】妇人午后发热，汗出后热退。

6242 逍遥调经汤

【来源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】当归 生地 白芍 陈皮 丹皮 川芎 熟地 香附 甘草 泽兰 乌药 青皮 玄胡 黄芩 枳壳 柴胡

【用法】水煎服。

【主治】妇女奶疡。

6243 逍遥蒌贝散

【来源】《中医外科学》。

【组成】柴胡 当归 白芍 茯苓 白术 瓜蒌 贝母 半夏 南星 生牡蛎 山慈姑

【用法】水煎服。

【功用】疏肝理气，化痰散结。

【主治】乳癖，瘰疬，乳癌初起。

6244 哮吼丸

【来源】《青囊秘传》。

【组成】杏仁 9 克 马兜铃 9 克 蝉衣 6 克 桑皮 7.5 克 白果肉 7.5 克 白矾 15 克 白信 0.9 克

【用法】上药为末，红枣肉为丸，如绿豆大。食后用冷茶送下，男 7 丸，女 6 丸。服后立刻吐痰而哮平。

【主治】哮吼。

6245 哮积丹

【来源】《脉因证治》卷上。

Green Apple Data Center

【组成】鸡子

【用法】略敲不损膜，浸尿缸内四五日夜，吃之有效。

【主治】哮喘。

6246 哮吼灵秘丹

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】胆南星 60 克　大半夏 60 克（用白矾 15 克、牙皂 15 克，同煅一夜，不见白星）　赤茯苓（去皮）60 克　苦葶苈 60 克　大贝母 60 克　沉香 30 克　青礞石（消煅）15 克　天竺黄 6 克　珍珠 9 克（豆腐煮）　羚羊角 1 支（锉末）　乌犀角 9 克　白矾 30 克　硼砂 30 克　风化消 15 克　花蕊石（火煅）15 克　孩儿茶 15 克　款冬花 30 克　铅白霜 15 克

【用法】上药研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，临卧时用姜汤送下。外制六味地黄丸，空腹时服，百发百中。

【主治】哮喘。

6247 鸭头丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】甜葶苈（略炒）　猪苓（去皮）　汉防己各 30 克

【用法】上为细末，绿头鸭血为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，用木通汤送下。

【主治】水肿，面赤烦渴，面目肢体悉肿，腹胀喘急，小便涩少。

6248 鸭蛋汤

【来源】《济阴纲目》卷九。

Green Apple Data Center

【组成】生姜汁适量　鸭蛋 1 个(打碎,入姜汁内搅匀)

【用法】上二味,煎至八分,入蒲黄 9 克,煎五七沸,空腹时温服。

【主治】妇人胎前产后赤白痢。

6249 蚌霜散

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】蚌粉　百草霜各等分

【用法】上药为末。每次 3～6 克,用糯米饮调服;侧柏枝研汁尤效。鼻、舌及灸疮出血,掺患处。

【主治】伤损大吐血,或因酒食饱,低头掬损,吐血过多,并血妄行,口鼻俱出,但声未失者;外用于鼻衄、舌衄及炙疮出血。

6250 圆明膏

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】诃子皮(湿纸裹煨)　甘草各 6 克　当归身 9 克　柴胡　生地黄　麻黄(去节,捣开)　黄连各 15 克

【用法】上七味,先以水 400 毫升,煎麻黄至 200 毫升　掠去沫,外六味各㕮咀如豆大,筛去末,入在内同熬,滴水中不散为度,入熟蜜少许,再熬。勤点眼。

【功用】收睛明目。

【主治】劳心过度,饮食失节,目生内障及瞳子散大。

6251 圆翳防风散

出《医宗金鉴》卷七十七。为《秘传眼科龙木论》卷一"防风散"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

6252 圆明内障升麻汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】冲和养胃汤(《东垣试效方》卷五)。

【组成】干姜 3 克 五味子 6 克 白茯苓 9 克 防风 15 克 白芍药 18 克 柴胡 21 克 人参 炙甘草 当归身(酒洗) 白术 升麻 葛根各 30 克 黄耆 羌活各 45 克

【用法】上㕮咀。每服 15～21 克,用水 450 毫升,煎至 300 毫升,入黄芩、黄连各 6 克,同煎数沸,去滓,煎至 150 毫升,空腹时热服。

【主治】内障初觉,视觉微昏,眼前有黑花,神水变淡绿色,继则视物为二,神水变淡白色;日久则失明,神水变纯白色。

6253 铁刷汤

【来源】《普济方》卷一六七引《卫生家宝》。

【组成】半夏 12 克 草豆蔻 丁香 干姜(炮) 诃子皮各 0.9 克 生姜 30 克

【用法】上药㕮咀。用水 750 毫升,煎至 450 毫升,去滓,分三服。相继不拘时候。

【功用】温中祛寒,化痰止呕。

【主治】积寒痰饮,呕吐不止,胸膈不快,饮食不下。

【加减】大吐不止,加附子 9 克,生姜 15 克。

6254 铁粉丸

【来源】《太平圣惠方》卷十七。

【组成】铁粉 15 克(细研) 牛黄 15 克(细研) 金箔 3～7 片(细研) 银箔 3～7 片(细研) 麝香 7.5 克(细研) 远

Green Apple Data Center

志 15 克(去心) 马牙消 22 克(细研) 白僵蚕 7.5 克(微炒) 丹参 15 克 茯神 15 克 川升麻 15 克 白附子 7.5 克(炮制)

【用法】上药捣筛为散,同研令匀,炼蜜和捣三五百杵,丸如梧桐子大。不计时候,以薄荷汤下 20 丸。

【功用】镇惊安神,化痰开窍。

【主治】热病,心神恍惚,悲喜无常,发狂欲走。

6255 铁粉丸

【来源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】铁粉(研,水飞过,干称,再研)30 克 鸡腘胫(阴干,炙熟)50 枚 黄连(去须)90 克 牡蛎(炒、研如面)60 克

【用法】上四味,先捣二味,细罗为末,再与铁粉、牡蛎研匀,炼蜜和剂,以酥涂杵熟捣,丸如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时煎粟米饮送下。渐加至 40 丸。

【主治】消渴,腑脏枯燥,口干引饮,小便如脂。

6256 铁粉散

【来源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】真铁粉 半夏 南星 白附子 羌活各 60 克 生川乌 45 克 朱砂 琥珀 白僵蚕各 30 克枯矾 15 克 全蝎 50 个 金箔 30 片。

【用法】上药共为末。每次 12 克,用姜汁少许调下,或水调亦可。

【功用】祛风化痰,镇心安神。

【主治】风痰迷塞心窍而发癫狂者。

Green Apple Data Center

6257 铁粉散

【来源】《妇科玉尺》卷三。

【组成】当归 磁石各 15 克 铁粉 9 克

【用法】共为末。米汤下。

【主治】子宫不收。

6258 铁扇散

【来源】《救伤秘旨》。

【组成】象皮(切片,焙干) 花龙骨各 15 克 陈石灰 柏香(附松香中黑色者) 松香(与柏香同熔化,倾水中,取出晾干) 枯白矾各 30 克

【用法】共研细末。遇破伤者,用敷血出处,以扇搧之,立时收口结疤。

【功用】生肌收口。

【主治】金疮。

【禁忌】用药后,戒饮酒,恐血热妄行,忌卧热处,勿厚裹。如伤处发肿,黄连煎汁涂之。

6259 铁桶膏

【来源】《外科正宗》卷一。

【异名】铁箍散(《外科传薪集》)。

【组成】铜绿 15 克 明矾 12 克 胆矾 9 克 五倍子(微炒)30 克 白及 15 克 轻粉 郁金各 6 克 麝香 0.9 克

【用法】上药研细,用陈醋 250 毫升,慢火煎至 50 毫升,后起金色黄泡为度,待温,入药末 3 克搅和。用时燉温,新笔蘸涂疮根。

Green Apple Data Center

【主治】发背将溃已溃，根脚走散不收束者。

按：发背用此膏箍住患处根脚，可使疮根自生皱纹，渐收现紧，不再扩大。

6260 铁笛丸

【来源】《寿世保元》卷六。

【组成】当归（酒洗）30克　怀熟地黄30克　怀生地黄30克　天门冬（去心，盐炒）15克　黄柏（蜜炒）30克　知母15克　麦门冬（去心，盐炒）15克　玄参9克　白茯苓（去皮）30克　诃子15克　阿胶（炒）15克　人乳250毫升　牛乳250毫升　乌梅肉15个　甜梨汁250毫升

【用法】上药除人乳、牛乳、梨汁外，均为细末，以二乳、梨汁加炼蜜拌匀为丸，如黄豆大。每服80～90丸，诃子汤下；萝卜汤亦可。

【主治】声嘶失音。

6261 铁笛丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】诃子肉300克　茯苓300克　桔梗600克　青果120克　麦冬300克　贝母600克　风凰衣30克　瓜蒌皮300克　甘草600克　玄参（去芦）300克

【用法】共研为细粉，过罗，炼蜜为丸，每丸重3克。每服2丸，日服三次，温开水送下，或噙化。

【功用】润肺利咽。

【主治】肺热咽干，失音声哑。

【禁忌】服药期间，忌食辛辣之物。

Green Apple Data Center

6262 铁弹丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】乳香(另研) 没药(另研)各 30 克 川乌头(炮,去皮、脐,为末)45 克 麝香(细研)3 克 五灵脂(酒浸,淘去砂石,晒干为末)120 克

【用法】先将乳香、没药于阴凉处细研,次入麝香,次入药末再研,滴水和丸,如弹子大。每服 1 丸,食后与临卧时用薄荷酒磨化服。

【功用】通经络,活血脉。

【主治】卒暴中风,神志昏愦,牙关紧急,目睛直视,手足瘛疭,口面㖞斜,涎潮语塞,筋挛骨痛,瘫痪偏枯,或麻木不仁,或瘙痒无常,及打扑伤损,肢节疼痛。

6263 铁弹丸

【来源】《三因极一病证方论》卷二。

【组成】白附子 没药(别研) 虎胫骨(酒浸一宿,炙干) 全蝎 乌头(炮,去皮、尖) 麻黄(不去节) 自然铜(烧存性,醋浸一宿)各 30 克 白花蛇(酒浸)15 克 辰砂(另研)7.5 克 五灵脂 7.5 克 木鳖子 20 个(去皮,别研,不入罗) 冰片 麝香各 7.5 克(别研) 乳香(柳木捶研)7.5 克

【用法】上药为末,蜜丸如弹子大。用无灰酒 600 毫升浸 1 丸,分二十服;伤风鼻塞,分三十服,空腹、临卧各一服。大风 5 丸可安。

【主治】中风瘫痪,口眼㖞斜,言语謇涩,手足蹯曳,或发搐瘛,或如虫行,或失音不语,牙关紧急,脚不能行,身体顽麻,百

Green Apple Data Center

节疼痛；兼治白癜风，遍身瘾疹，小儿惊风，妇人血风，手足烦热，夜多虚汗，头旋倒地。

6264 铁箍散

【来源】《保婴撮要》卷十一。

【组成】芙蓉叶　黄柏　大黄　五倍子　白及

【用法】上药为末。用水调搽患处四围。

【主治】疮疖痈疽。

6265 铁箍散

出《外科传薪集》。为《外科正宗》卷一“铁桶膏”之异名。见该条。

6266 铁箍散

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】生川乌 30 克　生草乌 30 克　生半夏 30 克　白及 30 克　赤小豆 30 克　芙蓉叶 30 克　五倍子 30 克

【用法】上药共研为细末，过罗。用醋调敷患处周围。

【功用】消肿毒，化坚硬。

【主治】无名肿毒，初起坚硬无头，久不消溃。

6267 铁精散

【来源】《外台秘要》卷十五引《古今录验》。

【组成】铁精 54 克（研）　芎藭　防风各 30 克　蛇床子 250 克

【用法】上四味，合捣筛。每次 3 克，用酒送服，一日三次。

【主治】五癫。

Green Apple Data Center

6268 铅丹散

【来源】《备急千金要方》卷二十一。

【组成】铅丹 胡粉各 15 克 栝楼根 甘草各 75 克 泽泻 石膏 赤石脂 白石脂各 37.5 克

【用法】上八味，研为细末，过筛。每次 2 克，用温开水送下，一日三次。身体强壮者每次服 3 克。渴甚者夜二服，腹痛者减之。丸服亦佳，一服 10 丸。

【主治】消渴。

6269 铅丹散

【来源】《圣济总录》卷七十。

【组成】铅丹不拘多少

【用法】上一味，细研如粉。每服 6 克，发时新汲水调下。

【主治】鼻久衄。

6270 积块丸

【来源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】京三棱 莪术（各用醋煨） 自然铜 蛇含石（各烧红，醋淬七次）各 6 克 雄黄 蜈蚣（全用，焙燥）各 3.6 克 辰砂 2.4 克 木香 4.5 克 铁华粉（用糯米醋炒）3 克 芦荟 天竺黄 阿魏 全蝎（洗，全用，焙干）各 12 克 沉香 2.4 克 冰片 1.5 克

【用法】上药研为极细末，用雄猪胆汁（黑狗胆汁尤妙）炼为丸，如梧桐子大。每服 2.1～2.8 克，重者 3 克，五更时用酒送下。块消即止，不必尽剂。

【功用】攻积杀虫。

Green Apple Data Center

【主治】癥瘕积聚痞块，腹中饱胀，或由积疼痛。

6271 秘元丹

出《御药院方》卷六。为《百一选方》卷十五“秘精丸”之异名。见该条。

6272 秘元汤

【来源】《会约医镜》卷十三。

【组成】远志肉 2.4 克　山药 6 克　芡实 6 克　枣仁(炒，捣碎)4.5 克　白术(土炒)　茯苓各 4.5 克　甘草(炙)3 克　五味子 14 粒(微炒，捣)

【用法】水煎，空腹时服。

【功用】培补心脾。

【主治】思虑劳倦，梦遗滑精，延久无火者。

【加减】如有火觉热者，加苦参 3～6 克；如气大虚者，加蜜炙黄耆 3～9 克。

6273 秘元煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】秘元汤(《会约医镜》卷十三)。

【组成】远志 2.4 克　山药 6 克　芡实 6 克　枣仁(炒，捣碎)6 克　白术(炒)　茯苓各 4.5 克　炙甘草 3 克　人参 3～6 克　五味子 14 粒(畏酸者去之)　金樱子(去核)6 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 280 毫升，空腹时服。

【功用】养心健脾，补肾固精。

【主治】心脾两虚，肾失封藏，夜梦遗精，带下白浊。

【加减】如尚有火觉热者，加苦参；如气大虚者，加黄耆。

Green Apple Data Center

【方论】方中枣仁、远志、五味子宁心安神；人参、白术、茯苓、甘草益气健脾；山药、芡实、金樱子补肾涩精。心、脾、肾三脏得补，则诸证可除。

6274 秘红丹

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】川大黄（细末）3克　油肉桂（细末）3克　生赭石（细末）18克

【用法】上药三味，将大黄、肉桂末和匀，用赭石末煎汤送下。

【功用】降胃平肝。

【主治】肝郁多怒，胃郁气逆，以致吐血、衄血及吐衄之证屡服他药不效者。

【方论】方中大黄降胃逆之气，而单用之则失于寒，肉桂善平肝木，而单用之又失于热，二药并用，寒热相济，性归平和，降胃平肝，兼顾无遗。故吐血、衄血之证屡服他药不效，无论因凉因热，均可用本方治之。

6275 秘真丸

【来源】《御药院方》卷六。

【异名】秘真丹丸（《普济方》卷二一七）。

【组成】莲花蕊30克　白茯苓（去皮）7.5克　缩砂仁15克　益智仁30克　黄柏60克　甘草（炙）60克　半夏　木猪苓各7.5克

【用法】上为细末，水浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服40～50丸　空腹时用温酒送下。

Green Apple Data Center

【功用】清心固肾。

【主治】心火旺盛，精关不固，夜梦遗精。

6276 秘真丸

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】五倍子 30 克（去净虫粪） 粉甘草 24 克

【用法】上二味，共轧细。每服 3 克、竹叶煎汤送下，日再服。

【主治】诸淋证已愈，因淋久气化不固，遗精白浊者。

6277 秘精丸

【来源】《百一选方》卷十五。

【异名】秘元丹（《御院药方》卷六）。

【组成】灵砂（水飞） 龙骨（火煅，飞）各 30 克 缩砂仁诃子（最小者，热灰略炮，取出，捶取肉）各 15 克

【用法】上为细末，用糯米糊为丸，如绿豆大。每服 15～30 丸，早晨温酒下，临卧熟水下。

【功用】助阳消阴，正气温中。

【主治】冷气攻心，胁肋胀满，脐腹刺痛，呕逆泄泻，自汗时出，小便不禁，阳气衰微，手足厥冷者。

按：方中灵砂有毒，内服宜慎。

6278 秘精丸

【来源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】大附子（炮，去皮、脐） 龙骨（煅通红，别研） 牛膝（去芦，酒浸一宿） 肉苁蓉（酒浸一宿，去皱皮） 巴戟（去心）各等分。

Green Apple Data Center

【用法】上药研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服20～30丸，空腹时用温酒、盐汤送下，甚者日午再服。小便如米泔者，不过十服。

【功用】壮阳涩精。

【主治】漏精。

6279 **秘精丸**

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】固精丸(《校注妇人良方》卷一)。

【组成】牡蛎(煅)　菟丝子(酒浸，蒸，焙，别研)　龙骨(生用)　五味子　韭子(炒)　桑螵蛸(酒炙)　白茯苓(去皮)　白石脂(煅)各等分

【用法】上药研为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服70丸，空腹时用盐酒、盐汤任下。

【功用】补肾固精。

【主治】下虚胞寒，小便白浊，或如米泔，或若凝脂，腰重少力。

6280 **秘精丸**

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】白术　山药　茯苓　茯神　莲子肉(去心，蒸)各60克　芡实120克　莲花须　牡蛎各45克　黄柏15克　车前子90克

【用法】共为末，金樱膏为丸，如梧桐子大。每服70～80丸，开水送下。

【功用】补脾益肾，清热利湿。

Green Apple Data Center

【主治】脾肾两亏，湿热内蕴，夜梦遗精。

【加减】气虚者，加人参。

6281 秘真丹丸

出《普济方》卷二一七。为《御药院方》卷六“秘真丸”之异名。见该条。

6282 秘方万应丸

【来源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】三棱　莪术（各醋炒）　陈皮（麸炒）　橘红使君子肉　麦蘖曲（炒）　神曲（炒）　雷丸　干漆（炒烟尽）各 15 克　槟榔 30 克　芜荑 7.5 克　鹤虱（略炒）　胡黄连（炒）　甘草（炙）各 9 克　木香　良姜（陈壁土炒）　砂仁各 6 克

【用法】上药研为细末，醋米糊为丸，如绿豆大。每服 30～50 丸，空腹时用淡姜汤送下。

【功用】消积杀虫。

【主治】腹内有虫及积气块痛，小儿疳病。

6283 秘方化滞丸

【来源】《丹溪心法附余》卷三。

【组成】南木香（坚实者，不见火）　丁香（去苞，不见火）　青皮（四花者，去瓤）　红橘皮（水浸，去白）黄连（大者）各 7.5 克　京三棱（慢火煨）　莪术（慢火煨）各 15 克　半夏曲（拣白净半夏研末，生姜自然汁和为饼，晒干）7.5 克

【用法】上药八味，晒干，和研为细末。用巴豆去壳，滚汤泡，逐一研开，去心膜，以瓦器盛，用好醋浸过一宿，慢火熬至醋干，称 18 克重，研细，将前药末和入再研令匀。再加乌梅用

Green Apple Data Center

肉厚者，打碎核，细锉，火焙干，为细末，称 15 克重，用米醋调略清，慢火熬成膏，和入前药，上统和匀了，用白面 24 克，水调成糊为丸，如粟米大。每服 5～7 丸，体强 10 丸，五更空腹时用橘皮汤调下。常服磨滞，不欲通泄，津液咽下；停食饱闷，枳壳汤下；但有所积物，取本汁冷下；因食吐不止，津液咽下即止；食泻不休及霍乱呕吐，俱用冷水下；赤痢，冷甘草汤下；白痢，冷干姜汤下；心动，石菖蒲汤下；赤白痢，冷甘草、干姜汤下；诸气痛，生姜、橘皮汤下；小肠气痛，茴香酒下；妇人血气，当归汤下；若欲宣积，滚姜汤下，仍加丸数，未利再服，利多，饮冷水一口补住。小儿量岁数加减。疳积常服，米饮下，不拘时服。此药得热则行，得冷则止。

【功用】理气化积。

【主治】食积气滞，心腹胀痛。

【禁忌】孕妇勿服。

6284 秘方补心丸

【来源】《赤水玄珠》卷十四引《统旨》。

【组成】当归　生地各 45 克　川芎　甘草　人参各 30 克　柏子仁　酸枣仁各 90 克　远志（去心）75 克　辰砂（飞）胆星各 15 克　金箔 20 片　麝香 3 克　琥珀 9 克　石菖蒲 18 克　茯神（去皮、心）21 克

【用法】上研为细末，蒸饼糊丸，绿豆大，辰砂为衣。每服 70～80 丸，津唾咽下；或姜汤下。

【功用】养血补心，安神镇惊。

【主治】心虚手振。

Green Apple Data Center

6285 秘方定心丸

【来源】《赤水玄珠》卷十四引《统旨》。

【异名】秘方定振丸(《证治准绳·类方》卷五)。

【组成】天麻(蒸熟) 秦艽(去芦) 全蝎(去头、尾) 细辛各30克 熟地 生地 川归 川芎 芍药各60克 防风 荆芥各21克 白术 黄耆各45克 威灵仙(酒洗)15克

【用法】上药为末,酒糊丸,梧桐子大。每服70～80丸,空腹时用白汤或酒送下。

【功用】益气养血,祛风定振。

【主治】老人颤振,由于气血两虚,风气外袭所致者。

6286 秘方定振丸

出《证治准绳·类方》卷五。为《赤水玄珠》卷十四引《统旨》"秘方定心丸"之异名。见该条。

6287 秘方茶调散

【来源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】片芩60克(酒拌炒三次,不可令焦) 小川芎30克 细芽茶9克 白芷15克 薄荷9克 荆芥穗12克

【用法】上为细末。每服6～9克,用茶清调下。

【功用】祛风止痛。

【主治】风热上攻,头目昏痛,及头风热痛不可忍。

【加减】头巅及脑痛,加细辛、藁本、蔓荆子各9克。

6288 秘方换腿丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】薏苡仁 石南叶 天南星(洗,姜制炒)

Green Apple Data Center

川牛膝(酒浸,焙) 肉桂(去粗皮) 当归(去芦) 天麻(去苗) 附子(炮,去皮、脐) 羌活 防风(去叉) 石斛(去根) 蕈薤(微炙) 黄耆(蜜炙) 续断各 30 克 苍术(米泔浸)45 克 槟榔 15 克 干木瓜 120 克

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,空腹时用温酒或木瓜汤吞下,日进二三服。

【功用】祛风湿,壮筋骨。

【主治】肝肾虚弱,风寒湿邪下注腰膝,腿足沉重少力,移步迟缓,筋脉挛痛,不能屈伸,脚心隐痛,有妨履地;干湿脚气,赤肿痛楚,发作无时,呻吟难忍,面色黧黑,大便秘涩者。

6289 秘传羊肝丸

出《太平惠民和剂局方》卷七。为《政和本草》卷七引《本草图经》"羊肝丸"之异名。见该条。

6290 秘传抱龙丸

【来源】《种福堂公选良方》卷四。

【组成】赤芍 3 克 川贝母 5 克 防风 15 克 桔梗 9 克 明天麻 5 克 钩藤 10 克 枳壳 9 克 薄荷叶 9 克 胆星 21 克 陈皮 9 克 天竺黄 9 克 茯神 6 克

【用法】共为细末,炼蜜丸,芡实大,朱砂为衣。每服 1 丸,滚汤下;有外邪,姜汤下。

【功用】祛风化痰,安神镇惊。

【主治】小儿因受惊吓,唇青,四肢摇动,起卧不安者。

6291 秘传敛瘤膏

【来源】《外科正宗》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】血竭 轻粉 龙骨 海螵蛸 象皮 乳香各3克 鸡蛋15枚(煮熟,用黄熬取油20毫升)

【用法】上药除鸡蛋油外,各研为细末,共再研和,入鸡蛋油内搅匀,每日早晚先以甘草汤洗净患部,即用鸡翎蘸此药涂患处,膏药盖贴。

【功用】生肌完口。

【主治】瘿瘤用枯瘤药,其瘤自然枯落后,疮口未敛者。

6292 秘传膈噎膏

【来源】《种福堂公选良方》卷二引缪仲淳方。

【组成】人乳 牛乳 蔗浆 梨汁 芦根汁 龙眼肉浓汁 人参浓汁各等分 姜汁少许

【用法】上七味,隔汤熬成膏子,下炼蜜,徐徐频服之。

【功用】益气补血,养阴润燥。

【主治】噎膈。

6293 秘旨安神丸

【来源】《保婴撮要》卷一。

【异名】安神丸(《痘疹传心录》卷十七)。

【组成】人参 半夏(汤泡) 酸枣仁(炒) 茯神各3克 当归(酒洗) 橘红 赤芍(炒)各2.1克 五味子5粒(杵) 甘草(炙)0.9克

【用法】上药为末,姜汁糊丸,芡实大。每服1丸,生姜汤下。

【功用】养血安神。

【主治】心血虚而睡中惊悸,或受惊吓而作。

Green Apple Data Center

6294 秘传酸枣仁汤

【来源】《永类钤方》卷十三。

【异名】酸枣仁汤(《证治准绳·类方》卷一)。

【组成】酸枣仁(泡,去皮,炒) 远志肉(净) 黄耆 莲肉(去心) 罗参 当归(酒浸,焙) 白茯苓 茯神各 30 克 陈皮(净) 粉草(炙)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 3 片,大枣 1 个,瓦器煎至 160 毫升,日三服,临卧一服。

【功用】补血养心,化痰安神。

【主治】心肾水火不交,精血虚耗,痰饮内蓄,怔忡恍惚,夜卧不安。

6295 氤氲汤

【来源】《谦斋医学讲稿》。

【组成】大豆卷 6 克 藿香 9 克 佩兰 9 克 青蒿 6 克 焦栀皮 6 克 连翘 9 克 滑石 15 克 通草 3 克 郁金 6 克 菖蒲 3 克

【用法】水煎服。

【功用】清热化湿,宣气透痦。

【主治】湿温,发热身痛,热势起伏,汗出不解,胸脘痞闷,呕恶便溏,颈、胸、腹部等处见白痦,舌苔黄腻,脉濡数。

【方论】方中大豆卷、藿香、佩兰芳香化湿,使邪透泄;青蒿、焦栀皮、连翘、滑石清表里之热;菖蒲、郁金调畅气机而散内湿;通草淡渗湿热,具有上下内外分消的作用。适用于湿温出现白痦,见有上述诸证者。

Green Apple Data Center

6296 透肌散

【来源】《医学正传》卷八。

【组成】紫草茸 绿升麻 粉甘草各3克

【用法】上药细切。水煎服。

【主治】痘疹，由于皮肤厚，肉腠密，毒气难以发泄，痘出不快者。

6297 透顶散

【来源】《普济本事方》卷一。

【组成】细辛(表白者)3茎 瓜蒂7个 丁香3粒 糯米7粒 脑子 麝香各1黑豆大

【用法】上将脑、麝入乳钵内研极细，将前四味另研为末，然后入乳钵内，荡起脑、麝令匀，用瓦罐子盛之，谨闭罐口。用时取少许搐鼻中。良久出涎则安。

【主治】偏正头风，夹脑风，并一切头风，不问年深日近。

6298 透罗丹

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】皂角(酥炙，去皮、弦) 黑牵牛(炒) 半夏大黄(湿纸包，煨焙) 杏仁(去皮、尖，麸炒)各30克 巴豆3克(去油，另研)

【用法】上六味，为末，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。生姜汤送下30丸。咳嗽甚者，三四服必效。

【功用】下痰止咳。

【主治】痰实咳嗽，胸肺不利。

Green Apple Data Center

6299 透骨丹

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】青盐 大黄 轻粉 儿茶 胆矾 铜绿 雄黄 枯矾 皂矾各 1.5 克 杏仁 7 个 麝香 0.3 克 冰片 0.15 克

【用法】共为细末。用苏合油调匀，擦患处，用炭火烘之，以透为度，五至七次愈。

【主治】鹅掌风，多年顽癣。

6300 透骨丹

【来源】《本草纲目拾遗》卷三引《药鉴》。

【组成】闹羊花子 30 克（火酒浸炒三次，童便浸二次，焙干） 乳香 没药（不去油） 血竭各 9 克

【用法】上药为末，研匀，再加麝香 0.3 克同研，瓷瓶收贮，封固。每服 0.9 克，壮者 1.5～1.8 克，不必吃夜饭，须睡好方服，酒可尽量下。服后避风，有微汗出为要。弱者间五日一服，壮者间三日一服。

【主治】跌打损伤，深入骨髓，或隐隐痛，或天阴则痛，或年远四肢无力。

【禁忌】服药期间，忌房事及酸、寒、茶、醋等物。

6301 透脓散

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】黄耆 12 克 山甲（炒末）3 克 川芎 9 克 当归 6 克 皂角针 4.5 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 200 毫升，温服。临时入

Green Apple Data Center

酒适量亦好。

【主治】痈疽诸毒，内脓已成，不穿破者，服之即破。

6302 透脓散

【来源】《医学心悟》卷六。

【组成】黄耆 12 克 皂刺 白芷 川芎 牛蒡子 穿山甲(炒，研)各 3 克 金银花 当归各 1.5 克

【用法】酒、水各半煎服。

【主治】痈毒内已成脓，不穿破者，服之即破。

6303 透膈汤

【来源】《袖珍方》卷二。

【组成】木香 白豆蔻 缩砂仁 槟榔 枳壳 厚朴 半夏 青皮 陈皮 甘草 大黄 朴消各等分。

【用法】每服 30 克，用水 400 毫升，加生姜 3 片，红枣 1 枚，煎至 200 毫升，空腹时服。

【主治】脾胃不和，中脘气滞，胸膈满闷，噎塞不通，噫气吞酸，胁肋刺胀，呕逆痰涎，饮食不下。

6304 透骨搜风散

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】透骨草(白花者，阴干) 羌活 独活、紫葡萄 生芝麻 白糖 六安茶 小黑豆 核桃肉 槐子 生姜各 4.5 克 红枣 3 枚

【用法】用水 600 毫升，煎至 200 毫升，露一宿，空腹时热服。盖卧出汗避风 三剂自愈。

【主治】杨梅筋骨疼痛。

Green Apple Data Center

6305 透疹凉解汤

【来源】《中医儿科学》。

【组成】桑叶 甘菊 薄荷 连翘 牛蒡子 赤芍 蝉衣 紫花地丁 黄连 藏红花

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒。

【主治】风痧。邪热炽盛，高热口渴，心烦不宁，疹色鲜红或紫暗，疹点较密，小便黄少，舌质红，苔黄糙。

【加减】渴甚，加天花粉、鲜芦根清热生津；大便干结，加全瓜蒌润肠通便。

【方论】方中桑叶、菊花、薄荷、牛蒡子、蝉衣疏风清热；连翘、黄连、紫花地丁清热解毒；赤芍、红花凉血活血。热清毒解，风散血和，则上述诸证自退。

6306 倒阳汤

【来源】《石室秘录》卷三。

【组成】元参 27 克 肉桂 0.9 克 麦冬 21 克

【用法】水煎服。

【主治】虚火炎上，肺金之气不能下行，以致阳强不倒。

【方论】此方在用元参以泻肾中浮游之火，尤妙肉桂引其入宅，而招散其沸越之火，同气相求，火自回舍。况麦冬又助肺金之气清肃下行，以生肾水，水足则火自息，阳自倒。

6307 倒换散

【来源】《宣明论方》卷十五。

【组成】大黄（小便不通减半） 荆芥穗（大便不通减半）各

Green Apple Data Center

等分

【用法】上药各别为末。每服 3～6 克，温水调下。

【主治】新久癃闭，小腹急痛，肛门肿疼。

6308 倒换散

【来源】《古今医鉴》卷八。

【组成】大黄　杏仁

【用法】如大便不通，大黄 30 克，杏仁 9 克；小便不通，大黄 9 克，杏仁 30 克。水煎服。

【主治】大小便不通。

6309 倍子散

【来源】《普济方》卷三八一引《余居士选奇方》。

【异名】麝香散(《余居士选奇方》)。

【组成】五倍子(全)不拘多少。

【用法】上药用炭灰烧，候烟欲尽，取出放地上，盆覆之，存性去灰，碾为细末，入麝香少许。先以盐汤漱口，敷患处。虽咽津亦无碍，一敷即愈。一方用陈五倍子敲开，只取细末，入麝香同研和匀，先以浆水洗疮，裹干敷药，干者油调涂。新者和皮用，亦得。

【主治】走马疳。

6310 倍术丸

【来源】《外台秘要》卷八引《深师方》。

【组成】白术 500 克　桂心　干姜各 250 克

【用法】上三味，捣筛，蜜和丸，如梧桐子大。每次 10 丸，温开水送下，一日二次。稍加之，日再。

Green Apple Data Center

【主治】五饮酒癖。

【禁忌】服药期间，忌食桃、李、雀肉。

6311 健步丸

【来源】《兰室秘藏》卷八。

【组成】防己（酒洗）30克 羌活 柴胡 滑石（炒） 炙甘草 瓜蒌根（酒洗）各15克 防风 泽泻各9克 苦参（酒洗） 川乌各3克 肉桂1.5克

【用法】上为细末，酒糊丸，如梧桐子大。每服70～80丸，空腹时服。

【功用】祛风燥湿，温经通络。

【主治】风湿侵袭下焦，腰背腿膝沉重，膝中无力，伸而不得屈，屈而不能伸，行步艰难。

6312 健步丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】生地黄15克 归尾 芍药 陈皮 苍术各30克 吴茱萸 条芩各15克 牛膝30克 桂枝6克 大腹子3个

【用法】上药为末，蒸饼丸，如梧桐子大。每服100丸，空腹时煎白术、木通汤送下。

【主治】湿热脚气。

6313 健固汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参15克 白茯苓9克 白术30克（土炒） 巴戟15克（盐水浸） 薏苡仁9克（炒）

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。连服十剂。

【功用】补脾渗湿。

【主治】妇人脾虚湿盛，经前泄水。

6314 健骨散

【来源】《世医得效方》卷十二。

【组成】白僵蚕。

【用法】上药为末。三岁儿用 1.5 克，薄荷酒调下。后用生筋散贴。

【主治】小儿久患疳疾，体虚不食，及诸病后天柱骨倒，医者不识，谓之五软。

6315 健脾丸

【来源】《证治准绳·类方》卷五。

【组成】白术（炒）75 克　木香（另研）　黄连（酒炒）　甘草各 22 克　白茯苓（去皮）60 克　人参 45 克　神曲（炒）　陈皮　砂仁　麦芽（炒，取面）　山楂（取肉）　山药　肉豆蔻（面裹煨熟，纸包，捶去油）各 30 克

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如绿豆大。每服 50 丸，空腹时用陈米汤送下，一日二次。

【功用】健脾消食，泻热导滞。

【主治】脾胃虚弱，食积内停，脘腹痞胀，饮食减少，大便溏薄，苔腻微黄，脉濡弱。

【方论】方中人参、白术、茯苓、甘草，即四君子汤，补益脾胃；山药补中健脾；神曲、麦芽、山楂消食化滞；木香、砂仁、陈皮行气宽中；肉豆蔻温中涩肠；黄连清热燥湿，诸药相配，补消

Green Apple Data Center

兼施，并有清化湿热之效。

6316 健脾丸

【来源】《医方集解》。

【组成】人参　白术（土炒）　陈皮　麦芽（炒）各 60 克　山楂（去核）45 克　枳实 90 克

【用法】上药研为细末，神曲糊丸。每次 10 克，米饮送下，一日二至三次。

【功用】健脾消食。

【主治】脾虚气弱，饮食不消。

【方论】脾虚气弱，不能运化，故用参、术补气，陈皮利气，气运则脾健而胃强；饮食不消，须助其消化，故用山楂消肉食，麦芽消谷食，枳实消积化痞。补消合用，饮食既消，而又不致伤气。

6317 健脾散

【来源】《苏沈良方》卷四。

【组成】乌头（炮）22 克　厚朴（姜炙）　甘草（炙）　干姜（炮）各 7.5 克

【用法】上药研末。每服 3 克，用水 300 毫升，加生姜 2 片，煎至 200 毫升，热服，一日二次。

【功用】温中燥湿。

【主治】寒湿泄泻，老人脏泄尤效。

6318 健步虎潜丸

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】龟胶（蛤粉炒成珠）　鹿角胶（制同上）　虎胫骨

Green Apple Data Center

(酥油炙) 何首乌(黑豆拌,蒸、晒各九次) 川牛膝(酒洗,晒干) 杜仲(姜汁炒断丝) 锁阳 威灵仙(酒洗) 当归(酒洗,晒干)各 60 克 黄柏(酒洗,晒干,盐水拌,酒少许炒) 人参 羌活 白芍(微炒) 白术(土炒)各 30 克 熟地 60 克 大川附子 45 克(童便、盐水各 250 毫升,生姜 30 克切片,同煮一日,令极熟,水干再添盐水,煮毕取出,剥皮切片,又换净水,入川黄连 15 克、甘草 15 克,同煮约二小时,取出晒干,如琥珀色,明亮可用)

【用法】共为细末,炼蜜为丸。每服 9 克,空腹时用淡盐汤送下;冬日淡黄酒送下。

【主治】跌打损伤,血虚气弱,下部腰胯膝腿疼痛,筋骨痿软无力,步履艰难。

6319 健脾利水汤

【来源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参 茯苓各 3 克 白术(土炒) 当归(酒洗)各 6 克 川芎 大腹皮(黑豆水制,净) 紫苏 陈皮各 2.4 克 炙草 0.9 克

【用法】加姜皮一片,水煎服。

【主治】孕妇脾胃气虚,或久泻不止,以致面目虚浮者。

6320 健脾养胃汤

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】大参 白术 黄耆 归身 白芍 陈皮 小茴 山药 云苓 泽泻

【用法】河水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】调理脾胃。

【主治】唇口受伤。

6321 健脾祛风汤

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】苍术 9 克　陈皮 6 克　茯苓 9 克　泽泻 9 克　荆芥 9 克　防风 9 克　羌活 9 克　木香 3 克　乌药 9 克　生姜 3 片　大枣 5 枚

【用法】水煎服。

【功用】健脾理气，祛风散寒。

【主治】肠胃型荨麻疹。

【方论】苍术、陈皮、茯苓、泽泻、大枣健脾助运；荆芥、防风、羌活、生姜祛风散寒；木香、乌药理气止痛。用于身发风瘖瘂，纳呆腹胀，恶心呕吐，大便溏泄、腹疼阵作等证。

6322 健脾除湿汤

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】生薏米 15～30 克　生扁豆 15～30 克　山药 15～30 克　芡实 9～15 克　枳壳 9～15 克　萆薢 9～15 克　黄柏 9～15 克　白术 9～15 克　茯苓 9～15 克　大豆黄卷 9～15 克

【功用】健脾利湿。

【主治】慢性湿疹渗出液较多，慢性下肢溃疡，慢性足癣渗出液较多者，下肢浮肿，盘状湿疹（瘑疮）。

6323 健脾利水生化汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】川芎 3 克　茯苓 4.5 克　归身 6 克　黑姜 1.2 克　陈皮 1.5 克　炙草 1.5 克　人参 9 克　肉果 1 个(制)　白术 3 克(土炒)　泽泻 2.4 克

【用法】水煎,温服。

【主治】产后块已除,患泄泻者。

【加减】寒泻,加干姜 2.4 克;寒痛,加砂仁、炮姜各 2.4 克;热泻,加炒黄连 2.4 克;泻水腹痛,米饮不化,加砂仁 2.4 克,麦芽、山楂各 3 克;泻有酸臭气,加神曲、砂仁各 2.4 克;泻水者,加苍术 3 克以燥湿;诸泻,俱加升麻(酒炒)2.4 克,莲子 10 粒。

6324 射干丸

【来源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】射干 30 克　半夏(汤洗十遍,炒干)37.5 克　干姜(炮裂)　款冬花(去萼,焙干)　皂荚(去皮、子,炙)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)各 30 克　百部(焙干)　五味子(拣净)各 37.5 克　细辛(去苗、叶)　贝母(去心,炒令微黄)　白茯苓(去黑皮)　郁李仁(汤浸,去皮、尖、双仁,研如脂)各 30 克

【用法】上十二味,先捣前十一味,细罗为末,入郁李仁同研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。空腹饮下 7 丸,稍加至 15 丸,一日二次。

【主治】久患呷嗽,咳而喉中多痰,结于喉间,喉中呀呷有声,发即偃卧不得。

6325 射干丸

【来源】《奇效良方》卷六十一。

Green Apple Data Center

【组成】射干　甘草(炙)　杏仁(汤浸,去皮、尖及双仁,面炒微黄)各 15 克　木鳖子　川升麻　川大黄(微炒)各 7.5 克

【用法】上为细末,炼蜜和丸,如小弹子大。常含 1 丸咽津。

【功用】宣肺利咽,泻火解毒。

【主治】火毒上攻,肺气不宣,悬痈肿痛,咽喉不利。

6326 射干汤

【来源】《外台秘要》卷二十三引《古今录验》。

【组成】当归 6 克　升麻 3 克　白芷 9 克　射干　甘草(炙)　犀角(屑)　杏仁(去尖、皮)各 3 克

【用法】上七味,切。以水 800 毫升,煮取 300 毫升,分二次服。

【主治】咽喉肿痛,不能饮食者。

【禁忌】用药期间,忌食海藻、菘菜。

6327 射干汤

【来源】《备急千金要方》卷五。

【组成】射干 3 克　半夏 1.5 克　桂心 1.5 克　麻黄　紫菀　甘草　生姜各 3 克　大枣 20 枚

【用法】上八味,㕮咀。以水 700 毫升,煮取 300 毫升,去滓,纳蜜 100 毫升,煎一沸,分十次温服,一日三次。

【主治】小儿咳逆,喘息如水鸡声。

6328 射干汤

【来源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】射干 240 克　大青 90 克　石膏(碎)300 克

【用法】上三味,粗捣筛。每服 15 克,入蜜 20 毫升,水 220

Green Apple Data Center

毫升，同煎至 160 毫升，去滓，不拘时候温服。

【主治】脾脏实热，咽干口燥，舌本肿强，腹胁满胀大便涩难。

6329 射干汤

【来源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】射干（去毛） 栀子仁 赤茯苓（去黑皮） 升麻各 30 克 赤芍药 白术各 45 克

【用法】上六味，㕮咀如豆大。每服 15 克，用水 220 毫升，煎至 180 毫升，去滓，入生地黄汁 30 毫升，蜜 15 毫升，再煎三沸，温服，不拘时候，日二服。

【主治】热聚胃口，血肉腐坏，胃脘成痈。

6330 射干汤

【来源】《奇效良方》卷一。

【组成】射干 7.5 克 芍药 7.5 克 薏苡仁 9 克 桂心 1.5 克 牡蛎 6 克 石膏 6 克

【用法】上作一服。用水 400 毫升，煎至 200 毫升，不拘时服。

【主治】中风，肝经受病，多汗恶风，善悲嗌干，善怒者。

6331 射干散

【来源】《太平圣惠方》卷三十五。

【组成】射干 30 克 赤芍药 30 克 川升麻 60 克 杏仁 45 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄） 牛蒡子 30 克 枫香 30 克 葛根 60 克（锉） 麻黄 30 克（去根、节） 甘草 60 克（炙微赤，锉）

Green Apple Data Center

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克，以水 300 毫升，煎至 180 毫升，去滓，不计时候，温服。

【功用】疏风宣肺，凉血解毒。

【主治】风毒上攻，咽喉肿痛，水浆不下。

6332 射干散

【来源】《太平圣惠方》卷六十二。

【组成】射干 30 克　川升麻 30 克　枳实（麸炒微黄）30 克　川大黄 30 克（锉碎，微炒）　甘草 45 克　麝香 7.5 克（细研）　前胡 45 克（去芦头）　羚羊角屑 22 克

【用法】上药锉碎，入麝香令匀。每服 12 克，用水 300 毫升，煎至 180 毫升，去滓，不拘时温服。

【主治】瘭疽。证见皮肉中忽生点子如豆大，或如桃、李，肿痛不可忍。

6333 射干散

【来源】《奇效良方》卷六十一。

【组成】射干　天竺黄（研）　马牙消（研）各 30 克　犀角屑　玄参　川升麻　白矾　白药　黄药　炙甘草各 15 克

【用法】上为细末，研匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如小弹子大。不拘时，以绵裹 1 丸，含化咽津。

【功用】清热解毒，宣肺利咽。

【主治】热毒上攻，悬痈肿痛，咽喉不利，胸中烦热。

6334 射干消毒饮

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】射干　黑参　连翘　荆芥　鼠粘子等分　甘草减

Green Apple Data Center

半

【用法】水煎，温服。

【功用】宣肺透疹，清热利咽。

【主治】麻疹咳嗽声瘖，咽喉肿痛。

6335 射干麻黄汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】射干 9 克　麻黄 12 克　生姜 12 克　细辛　紫菀　款冬花各 9 克　五味子 3 克　大枣 7 枚　半夏 9 克

【用法】上九味，以水 1.2 升，先煎麻黄二沸，去上沫，纳诸药煮取 300 毫升，分三次温服。

【功用】宣肺散寒，化饮止咳。

【主治】外感风寒，痰饮上逆，咳而上气，喉中有水鸡声。

【方论】方中麻黄宣肺散寒，射干开结消痰，并为君药；生姜散寒行水，半夏降逆化饮，共为臣药；紫菀、款冬花温润除痰，下气止咳，五味子收敛耗散之肺气，均为佐药；大枣益脾养胃，为使药。诸药相配，共奏宣肺散寒，化饮止咳之功。

6336 射干鼠粘子汤

【来源】《小儿痘疹方论》。

【组成】鼠粘子 120 克(炒，杵)　甘草(炙)　升麻　射干各 30 克

【用法】上为粗散。每服 9 克，用水 300 毫升，煎至 180 毫升，去滓温服。

【功用】宣肺利咽，泻火解毒。

【主治】疮疹壮热，大便坚实，或口舌生疮，咽喉肿痛。

Green Apple Data Center

6337 臭灵丹

【来源】《医宗金鉴》卷七十四。

【组成】硫黄末　油核桃　生猪脂油各 30 克　水银 3 克

【用法】上药捣匀成膏，用擦患处。

【主治】脓湿疥。

6338 息贲汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】半夏（汤洗七次）　吴茱萸（汤洗）　桂心　人参　甘草（炙）　桑白皮（炙）　葶苈（炒）各 75 克

【用法】上为锉散。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 7 片，红枣 2 枚，煎至 160 毫升，空腹时服。

【主治】肺之积，在右胁下，大如覆杯，久久不愈，洒洒寒热，气逆喘咳，发为肺痈，脉浮。

6339 息焚安胎汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】生地 30 克（酒炒）　青蒿 15 克　白术 15 克（土炒）　茯苓 9 克　人参 9 克　知母 6 克　花粉 6 克

【用法】水煎服。

【功用】清热滋阴，健脾安胎。

【主治】妇人怀妊，口渴汗出，大饮冷水，烦躁发狂，腰腹疼痛，以致胎欲堕者。

6340 狼牙汤

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】狼牙 9 克

Green Apple Data Center

【用法】上一味，以水 400 毫升，煮取 100 毫升，以绵缠筷如茧，浸汤沥阴中，日四遍。

【主治】妇人阴中生疮，脉滑数。

6341 狼毒膏

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】狼毒　槟榔　硫黄　五倍子　川椒　枫子肉　蛇床子各 9 克

【用法】上药为末。用香油 300 毫升煎滚，入皮消 9 克，再煎滚，次下公猪胆一个和匀，调前药搽擦。

【主治】风湿侵袭肾囊，致成肾囊风，初起干燥痒极，喜浴热汤，甚则起疙瘩，顽麻瘙痒，破流脂水，皮热痛如火燎者。

6342 狼毒洗剂

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】狼毒 6 克　苦参 62 克

【用法】水煎洗。

【主治】慢性湿疹。

6343 狼毒浸剂

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄柏 500 克　龙骨 500 克　狼毒 500 克

【用法】上药浸于酒精 8 升中，历七天，取滤液 5 升，加漆片、松香各 200 克、聚乙烯醇缩丁醛 250 克，搅拌均匀即成。外用涂成膜。

【主治】稻田皮炎。

Green Apple Data Center

6344 胰子汤

【来源】《医宗说约》卷六。

【组成】黄连 胡黄连 川芎 牛膝 当归各 4.5 克 防风 金银花 米仁 木通各 3 克 僵蚕 7 条(炒,研碎) 土茯苓 1 千克(米泔浸一二时,打碎,井水洗净,忌铁) 蓖麻子 7 粒(去黑皮,打碎) 甘草 1.8 克

【用法】上药用陈酒、河水各 1 升,煎至 750 毫升,入前药,并胰子 1 个,去油净,在内同煎,空腹时服。取汗。

【功用】解毒托散。

【主治】疮毒人虚气弱,不宜汗下者。

【禁忌】服药期间,忌食牛、狗、鸡、犬、酒、醋、茶等物。

【加减】虚弱甚者,加人参。

6345 胰楞丸

【来源】《医级》卷八。

【组成】瓦楞子 海石各 30 克(二味先洗净烘燥,用芒消 15 克同煮半日,醋煅) 红曲 酒曲各 21 克 半夏曲 15 克 鸡内金 10 个(洗,炙) 延胡索 15 克 猪胰 3 个(蒸,捣)

【用法】上药研末,熬糯米浓汁杵匀为丸,如梧桐子大。每服 4.5 克,渐加至 9 克,空腹时用米饮送下。

【主治】瘕癥痞积肠覃等证结于肠外募原者。

【加减】若是石瘕,加斑蝥 4 个,炒。

按:原书云:服本丸,当间服芎归六君子汤尤妙。

6346 胰腺清化汤

【来源】《急腹症方药新解》。

Green Apple Data Center

【组成】柴胡 黄芩 白芍各15克 厚朴 枳实 佩兰各10克 金银花 大青叶各30克 大黄10克(后下) 芒消6克(冲服)

【用法】煎汤服。

【功用】理气解郁,清热化湿。

【主治】急性胰腺炎及其并发症。

【加减】若有高热时,加生石膏30克,知母24克,连翘12克;腹痛重,加川楝子、玄胡各10克;黄疸,加茵陈30克;呕吐,加姜半夏、竹茹各10克;胸闷,加全栝楼30克,陈皮10克;湿重,加藿香、茯苓各10克;腹中寒冷,加干姜6克;腹泻,去芒消。若为胆道蛔虫引起的胰腺炎,加苦楝根、使君子各15克;若发生麻痹性肠梗阻,可加重大黄、芒消、枳实、厚扑用量。

6347 脂溢洗方

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】苍耳子 王不留行各30克 苦参15克 明矾9克

【用法】洗前剪短头发,每次用药一付,煎水半盆,用小毛巾沾水,反复洗头皮,每次洗一刻钟,一天用原水洗二次,隔三日洗一次。

【功用】收敛止痒。

【主治】头皮脂溢性皮炎。

6348 脏头丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】槐子30克 牙皂2.1克 黄连120克 糯米

Green Apple Data Center

750克

【用法】上药研为细末，用雄猪大肠1条，去油洗净，将前药入内，两头扎住，砂锅内煮烂、捣匀为丸，如梧桐子大。每服60～70丸，米饮下。

【主治】肠风下血，脱肛。

6349 脏连丸

【来源】《古今医统》卷四十二。

【组成】大鹰爪黄连250克　槐花米60克　枳壳30克　防风　粉草　槐角　香附子　猪牙　皂角　木香各15克

【用法】上药除香附外，共为细末。再用陈熟仓米130克，同香附一处为末，用猪大脏约62厘米长，水洗净，装入香附、仓米缚定口，量用水700毫升入砂锅中，炭火煮干即添水，慢慢煮烂猪脏如泥，取起和药捣如糊，再入黄连等末同捣为丸，梧桐子大。空腹时用米饮下80丸。

【主治】肠风脏毒下血。

【禁忌】服药期间，忌食面、蒜、生冷，煎炙之物。

6350 脏连丸

【来源】《外科启玄》卷十二。

【组成】胡黄连　荆芥穗　地榆各30克　槐花45克　槐树木耳45克

【用法】上为细末，用活鲫鱼1尾，重300克，去肠、刺，取肉捣如泥和作团，用健猪大肠头46.5厘米，翻过，去油洗净，装前药扎定煮熟。空腹时食之。至重不过二次，服之甚效。如年久日远，以药末晒干为末，蜜丸梧桐子大。每服3克，空腹时

Green Apple Data Center

用酒或白汤送下。

【主治】多年痔漏。

6351 脏连丸

出《外科正宗》卷三。为《仁斋直指》卷二十三“猪脏丸”之异名。见该条。

6352 脏连丸

【来源】《外科大成》卷二。

【组成】黄连 500 克　槐花 250 克

【用法】上药为末，用雄猪肥壮大肠，以酒醋洗净，入药扎两头；次用韭菜 2.5～3 千克，一半铺甑底，药肠盘于上，一半盖之，文火蒸，以肠脂化尽，肠皮如油纸薄为度；去肠取药晒干，稀糊丸，梧桐子大。每日二服，每服 9 克，白滚汤送下。

【功用】清肠凉血。

【主治】痔漏并肠风下血，及水泻、痢疾。

6353 脏连丸

【来源】《本草纲目拾遗》卷五。

【异名】白银定子(《本草纲目拾遗》卷五)。

【组成】胡黄连(净末)250 克　通血香 4.5 克　雄猪大肠(尽头一段)37 厘米

【用法】温汤洗净，将黄连末及通血香灌入肠内，两头用白丝线扎紧，用酒 1.25 升，放新砂锅内煮酒将干为度，取起肠药，各捣如泥，倘药烂，晒一时，复捣为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时用温酒送下。久服除根。治漏有孔者，只须半月见功。

Green Apple Data Center

【主治】痔漏无论新久，但发作时便下血作痛，肛门坠重者。如有脓血不止，肿痛难坐者，亦可用之。

6354 脏连丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄芩 7.22 千克　槐角(炒)4.8 千克　生地 3.6 千克　赤芍药 2.4 千克　槐花(炒)3.6 千克　阿胶(炒珠)2.4 千克　地榆炭 3.6 千克　当归 2.4 千克　芥穗 2.4 千克　黄连 1.2 千克

【用法】用猪大肠约 4.48 米，将群药研粗末装入，两头扎住，蒸熟晒干，共研为细粉，过罗，炼蜜为丸，每丸重 9 克。每服 1 丸，日服二次，温开水送服。

【功用】润肠清热，止血通便。

【主治】肠风便血，痔疮漏疮，大便秘结，肛门肿痛。

6355 脐风散

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】牙皂　全蝎各 60 克　大黄 120 克　当归 18 克　牛黄 3 克　朱砂面 330 克　净巴豆霜 6 克

【用法】先将前四味药研为细粉，再兑入后三味，研细和匀。装袋，每袋重 0.06 克。每次服 1 袋，乳汁化服，温开水冲服亦可。

【功用】泻火熄风，消积化食。

【主治】初生儿未乳食前，可作开口药，能预防脐风。婴儿服之，治宿食停水，呕吐涎沫，腹部胀痛。

Green Apple Data Center

6356 胶艾丸

【来源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】香附 生地 枳壳 白芍 砂仁 艾叶 阿胶

【用法】上药研末，用山药煮糊为丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，温开水送下。

【主治】经行后期太甚。

6357 胶艾汤

出《金匮要略》卷下。为原书“芎归胶艾汤”之异名。见该条。

6358 胶艾汤

【来源】《外台秘要》卷三十三引《小品方》。

【组成】阿胶 6 克 艾叶 6 克

【用法】上二味，以水 500 毫升，煮取 300 毫升，分三次服。

【功用】养血安胎。

【主治】妊娠受伤，下血腹痛。

6359 胶艾汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十七。

【组成】熟地黄 艾叶(炒) 当归 甘草(炙) 芍药 川芎 阿胶(炙) 黄耆各 30 克

【用法】上锉为散。每服 12 克，用水 220 毫升，煎至 160 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】妊娠不问月数深浅，因顿仆胎动不安，腰腹痛。

【加减】胸中逆冷，加生姜 5 片，大枣 3 枚。

Green Apple Data Center

6360 胶连饮

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】黄连 当归身 阿胶各 6 克 赤芍 芡实 泽泻 车前子 牛膝 山药各 2.1 克 川芎 熟地各 3 克

【用法】水煎，临服加入童便 50 毫升。

【主治】妇女崩淋。

6361 胶胡散

【来源】《外科启玄》卷十二。

【组成】烟胶 15 克 羊胡子 1 撮(烧灰) 轻粉 3 克

【用法】上药共研为末。湿则干掺，干则油调搽上。

【主治】羊胡子疮。

6362 胶香散

【来源】《外科启玄》卷十二。

【组成】轻粉 3 克 白胶香 6 克 大枫子肉 15 个 烟胶 6 克

【用法】上药研末。用煎鸡蛋黄调搽。

【主治】胎毒疮。

【加减】如痒，加枯矾 1.5 克。

6363 胶粉散

【来源】《外科启玄》卷十二。

【组成】烟胶 30 克 燕窝土 9 克 轻粉 3 克 枯矾 1.5 克

【用法】上药共研为末。熟油调搽患处。

【主治】燕窝疮。

Green Apple Data Center

6364 胶髓膏

【来源】《外科启玄》卷十二。

【组成】轻粉 3 克　川椒末 1.5 克　烟胶 3 克

【用法】上药研末，将猪骨髓煎熟调匀，搽上即愈。

【主治】恋眉疮。

6365 胶艾六合汤

【来源】《医垒元戎》。

【组成】熟地黄 9 克　白芍药 9 克　当归（酒浸，微炒）9 克　川芎 6 克　阿胶　艾叶各 15 克

【用法】水煎服。

【功用】养血安胎。

【主治】妊娠伤寒，汗下后血漏不止，胎气损者。

6366 胶艾四物汤

出《医学入门》卷八。为《金匮要略》卷下“芎归胶艾汤”之异名。见该条。

6367 胶艾四物汤

【来源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】阿胶（蛤粉炒珠）　艾叶（醋炒）　当归　川芎　白芍　熟地　蒲黄（炒）　黄连　黄芩　生地　栀子　地榆　白术　甘草

【用法】上药锉碎。水煎，空腹时服。

【功用】养血健脾，凉血止血。

【主治】妇人血虚火旺，血崩不止。

Green Apple Data Center

6368 胶艾芎归汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】阿胶 艾叶 川芎 当归各 3 克 甘草 0.6 克

【用法】水煎服。

【功用】养血安胎。

【主治】妊娠胎动不安或下血。

【加减】妊娠在八九个月内，少加砂仁。

6369 皱血丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】菊花（去梗） 茴香 香附（炒，酒浸一宿，焙） 熟干地黄 当归 肉桂（去粗皮） 牛膝 延胡索（炒） 芍药 蒲黄 蓬莪茂各 90 克

【用法】上为细末，用乌豆 700 克，醋煮候干，焙为末，再入醋 400 毫升，煮至 200 毫升，为糊和丸，如梧桐子大。每服 20 丸，温酒或醋汤下；血气攻刺，炒姜酒下；癥块绞痛，当归酒下。

【功用】散寒祛瘀，理气调经。

【主治】妇人血海虚冷，气血不调，时发寒热，或下血过多，或久闭不通，崩中不止，带下赤白，癥瘕癖块，攻刺疼痛，小腹紧满，胁肋胀痛，腰重脚弱，面黄体虚，饮食减少，渐成劳状，及经脉不调，胎气多损。

6370 皱肺丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】贝母（炒） 知母 秦艽 阿胶（炒） 款冬花 紫菀茸 百部（去心） 糯米（炒）各 30 克 杏仁（去皮、尖，别

Green Apple Data Center

研)120克

【用法】上药为末,将羊肺1个,先以水灌洗,看容得水多少,即以许水更添些,煮杏仁令沸,滤过,灌入肺中,系定,以糯米泔煮熟,研细成膏,搜和前药末,杵数千下,丸如梧桐子大。每服50丸,空腹时用桑白皮汤下。

【功用】养阴补肺,化痰止咳。

【主治】肺阴不足,喘咳痰多。

6371 皱肺丸

【来源】《百一选方》卷五。

【组成】款冬花 人参 五味子 桂(去皮) 紫菀 白石英(微带青色者) 钟乳粉各等分

【用法】上药为末,用羯羊肺一具,去皮尖杏仁250克,同用水煮,肺烂为度,去筋膜,与杏仁同研极烂,和众药为丸,如梧桐子大,阴干。每服50～100丸,糯米饮送下,食后、临卧各一服。

【主治】久嗽。

6372 高良姜汤

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】高良姜15克 厚朴6克 当归 桂心各9克

【用法】上药㕮咀。以水800毫升,煮取400毫升,一日二次分服。若一服痛止,便停,不须更服。

【功用】温里散寒,下气行滞。

【主治】心腹突然绞痛如刺,两胁支满烦闷不可忍。

Green Apple Data Center

6373 高良姜散

【来源】《太平圣惠方》卷四十三。

【组成】高良姜 45 克(锉) 厚朴 60 克(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 桂心 30 克 当归 30 克(锉碎,微炒)

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克,以水 300 毫升,煎至 180 毫升,去滓,不计时候,热服。

【功用】温里散寒,下气行滞。

【主治】卒心痛,腹胁气胀,不欲饮食。

6374 高枕无忧散

【来源】《古今医鉴》卷八。

【组成】人参 15 克 软石膏 9 克 陈皮 半夏(姜汁浸,炒) 白茯苓 枳实 竹茹 麦门冬 龙眼肉 甘草各 4.5 克 酸枣仁(炒)3 克

【用法】上锉。水煎服。

【功用】养心化痰。

【主治】心气不足,痰涎内阻,心胆虚怯,昼夜不睡。

6375 离照汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】琥珀 3 克 丹参 6 克 朱砂 1.5 克 茯神 9 克 柏仁 6 克 沉香 1.5 克 广皮 3 克 青皮 3 克 郁金 6 克 灯心 100 厘米 姜皮 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】养心安神,降气利水。

【主治】心胀。烦心,短气,卧不安。

Green Apple Data Center

6376 离宫锭子

【来源】《外科大成》卷一。

【组成】胆矾 血竭各 9 克 京墨 30 克 蟾酥 9 克 朱砂 6 克 麝香 4.5 克

【用法】上六味，研末，用凉水调成锭。凉水磨浓，以笔蘸药涂之。

【功用】解毒散瘀，消肿定痛。

【主治】疔疮肿毒，毒气内蕴，皮肉不变，漫肿无头者。

6377 疳积散

【来源】《证治准绳·幼科》卷八。

【组成】厚朴（厚而紫色有油者佳，去粗皮，切片，生姜自然汁炒熟，为末）30 克 广陈皮（去白，为末）24 克 粉甘草（去皮，为净末） 真芦荟（净末）各 21 克 芜荑（真孔林大而多白衣者佳，去白衣壳，净末）15 克 青黛（研净末）9 克 百草霜（净末）6 克 旋复花（净末）4.5 克

【用法】上药匀和成剂用。每一岁用药 0.3 克，早上空腹时用灯心汤调服。

【功用】理气行滞，化积杀虫。

【主治】饮食过饱伤脾，致成疳积。面黄腹大，小便色如米泔，大便泄泻色黄酸臭，头皮干枯，毛发焦穗，甚至目涩羞明，睛生云翳，形体骨立，夜热昼凉者。

6378 疳积散

【来源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】茯苓（去皮）60 克 海螵蛸 30 克 槟榔 鹤虱

Green Apple Data Center

雷丸 三棱(醋制) 莪术(醋制)各 15 克 红花 9 克 鸡内金(炒) 使君子肉各 15 克

【用法】共为细粉,每袋装 6 克。五岁以上服 1 袋;周岁每袋分五次;二三岁分三次;四五岁分二次,白开水送下。

【功用】杀虫消积。

【主治】虫积食积。腹胀腹痛,面黄肌瘦,消化不良。

6379 疳积散

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】石燕(煅)100 克 石决明(煅)100 克 使君子仁 100 克 鸡内金(炒)50 克 谷精草 50 克 威灵仙 50 克 茯苓 100 克

【用法】以上七味,粉碎成细粉,过筛,混匀,即得。每次 9 克,用热米汤加糖少许调服,一日二次,三岁以内小儿酌减。

【功用】消积治疳。

【主治】小儿疳积,面黄肌瘦,腹部臌胀,消化不良,目翳夜盲。

6380 烧脾散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】赤芍药 干姜(炮)各 20 克 良姜(油炒)60 克 甘草(炙)120 克

【用法】上药为末。每服 6 克,白汤送下,不拘时候。

【功用】温中祛寒,缓急止痛。

【主治】脾胃虚弱,久寒积冷,脘腹疼痛,呕吐恶心,不思饮食;妇人血寒气滞,腹胁撮痛。

Green Apple Data Center

6381 烧脾散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】干姜(炮) 厚朴(姜制,锉,炒) 草果仁缩砂仁 神曲(炒) 麦蘖(炒) 橘红 高良姜(锉,炒) 甘草(炙)各等分

【用法】上为细末。每服 9 克,熟盐汤调服,不拘时。

【功用】温中祛寒,理气化滞。

【主治】饮啖生冷果菜,寒留中焦,心脾冷痛不可忍,及老幼霍乱吐泻。

6382 凌霄花散

【来源】《太平圣惠方》卷七十一。

【组成】凌霄花 15 克 当归 30 克(锉,微炒) 木香 30 克 没药 30 克 桂心 15 克 赤芍药 15 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 3 克,不计时候,以热酒调下。

【功用】活血化瘀,行气散寒。

【主治】妇人久积风冷,气血不调,小腹疠刺疼痛。

6383 凌霄花散

出《玉机微义》卷四十九。为《太平惠民和剂局方》卷九"红花当归散"之异名。见该条。

6384 凌霄花散

【来源】《奇效良方》卷六十三。

【组成】凌霄花 7.5 克 硇砂 桃仁(另研) 玄胡索 红花 当归 官桂(去皮)各 3 克 红娘子 11 个 血竭 紫河

Green Apple Data Center

车 赤芍药 山栀子仁 没药 地骨皮 五加皮 牡丹皮 甘草各 60 克

【用法】上为细末。每服 6 克，空腹时用温酒调服。

【功用】破瘀消癥。

【主治】瘀血内结，血瘕血块；及产后恶露不尽，儿枕疼痛；瘀血积聚，渐成劳瘵。

【禁忌】方中红娘子、硇砂有一定的毒性与刺激性，故对素有胃痛者宜禁用。

【方论】本方所治之证，属于瘀血内结而成。方中凌霄花善行血分，散瘀消癥；桃仁、红花、当归、赤芍药活血化瘀；硇砂消积软坚，破瘀散结；红娘子通瘀破结，《本草衍义》称其“行瘀血月闭”；玄胡索、没药、血竭行气活血，并能定痛；官桂、五加皮温通血脉，散寒行瘀；紫河车养营血，益精气；地骨皮、丹皮、山栀退伏热，除骨蒸；甘草和中益气，调和诸药。配合成方，攻补兼施，寒热并用，既能治标，亦兼顾本。

6385 凌霄花散

【来源】《证治准绳·疡医》卷五。

【组成】凌霄花 黄连 白矾各 7.5 克 雄黄 天南星 羊蹄根各 15 克

【用法】上为细末。用生姜汁调药，抓破患处，以药涂之。如癣不痒，只用清油调药，立效。

【功用】清热燥湿，解毒杀虫。

【主治】风湿兼热，致生诸癣，久不愈者。

Green Apple Data Center

6386 凉心散

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】青黛 硼砂 黄柏 黄连(人乳拌晒) 人中白各6克(煅) 风化消3克 冰片0.6克

【用法】上为极细末。吹患处。

【功用】清心热,泻脾火。

【主治】小儿心脾积热上攻,致生重舌,舌下近根处肿突,形状似舌者。

6387 凉肌粉

【来源】《小儿卫生总微论》卷三。

【组成】白芷 枫叶 藁本 苦参 黄连等分

【用法】为细末。每用9克,以蛤粉2大块,同研匀细,入生绢袋内,每次洗浴后,扑于身上。

【主治】夏日遍身生赤痱子。

6388 凉荣汤

【来源】《观聚方》卷五引《诸证辨疑》。

【组成】生地 川归尾 扁柏叶 蒲黄 白芍药 甘草 麦门冬 知母 黄柏各等分

【用法】水煎服。

【功用】清营化瘀。

【主治】营分有热,吐血、衄血。

6389 凉胎饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地 芍药各6克 黄芩 当归各3～6克 生

Green Apple Data Center

甘草 2.1 克 枳壳 石斛各 3 克 茯苓 4.5 克

【用法】水 300 毫升，煎至 200 毫升，空腹时温服。

【功用】凉血安胎。

【主治】妊娠火盛，逼血妄行，卒然下血，胎动不安者。

【加减】如热甚，加黄柏 3～6 克。

6390 凉惊丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】草龙胆 防风 青黛各 9 克 钩藤 6 克 黄连 15 克 牛黄 麝香各 0.6 克 龙脑 3 克

【用法】上药研为细末，糊为丸，如粟米大。每服 3～5 丸，金银花煎汤送下。

【功用】清肝泻火，开窍凉心。

【主治】惊疳热搐，目赤潮热，痰涎壅盛，牙关紧急者。

6391 凉惊丸

【来源】《保婴集》。

【组成】大黄(煨)15 克 黄连 15 克 龙胆 防风 川芎 薄荷叶各 7.5 克

【用法】上为细末，面糊为丸，如粟米大，青黛为衣。每服 3～5 丸，加至 20 丸，温水下。

【功用】泻实火，散风热。

【主治】小儿惊热，疳瘦乳癖。

6392 凉膈散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】川大黄 朴消 甘草(爁)各 600 克 山栀子仁

Green Apple Data Center

薄荷叶(去梗) 黄芩各 300 克 连翘 1.2 千克

【用法】上研为粗末。每服 6 克,水 300 毫升,入竹叶 7 片,蜜少许,煎至 210 毫升,食后温服,小儿可服 1.5 克,更随岁数加减。得利下住服。

【功用】凉膈泻热。

【主治】上、中二焦积热,烦躁多渴,面热头昏、唇焦咽燥,舌肿喉闭,目赤鼻衄,颔颊结硬,口舌生疮,涕唾稠粘,睡卧不宁,谵语狂妄,大便秘结,小便热赤,以及小儿惊风,舌红苔黄,脉滑数。

【禁忌】体虚患者及孕妇,忌用或慎用本方。

【方论】本方所治之证,属上、中二焦积热所致。方中重用连翘清心肺,解热毒,是为主药;配黄芩清心胸郁热;山栀子泻三焦之火,引火下行;薄荷、竹叶外疏内清;用朴消、大黄荡涤胸膈积热,是借阳明为出路,以泻下而清彻其火热;又用白蜜、甘草,既能缓消、黄峻泻之力,又可调和脾胃。凡证属于上、中二焦邪热炽盛者,均可用本方加减治之。

6393 凉膈散

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】防风 荆芥 桔梗 山栀 元参 石膏 薄荷 黄连 天花粉 牛蒡子 贝母 大黄各等分

【用法】水 400 毫升,煎至 320 毫升服。

【功用】疏风清热,化痰利咽。

【主治】咽喉肿痛,痰涎壅盛,膈间有火,大便秘涩。

Green Apple Data Center

6394 凉心利水汤

【来源】《辨证录》卷九。

【组成】麦冬 30 克　茯神 15 克　莲子心 3 克　车前子 9 克

【用法】水煎服。二剂水出如注，四剂全愈。

【功用】清心火，利小便。

【主治】心火亢盛，烦躁，口渴，小便不通者。

6395 凉血五花汤

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】红花 9～15 克　鸡冠花 9～15 克　凌霄花 9～15 克　玫瑰花 9～15 克　野菊花 9～15 克

【用法】水煎服。

【功用】凉血活血，疏风解毒。

【主治】盘状红斑性狼疮初期，玫瑰糠疹（风癣），多形性红斑（血风疮）及一切红斑性皮肤病初期。偏于上半身或全身散在分布者。

【方论】方中凌霄花凉血活血泻热为主；玫瑰花、红花理气活血化瘀；鸡冠花疏风活血；野菊花清热解毒。本方适用于血热发斑，热毒阻络所引起的皮肤病。因为药味取花，花性轻扬，所以本方以治疗病变在上半身或全身散发者为宜。

6396 凉血五根汤

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】白茅根 30～60 克　瓜蒌根 15～30 克　茜草根 9～15 克　紫草根 9～15 克　板蓝根 9～15 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】凉血活血，解毒化斑。

【主治】多形性红斑（血风疮），丹毒初起，紫癜，结节性红斑（瓜藤缠）及一切红斑类皮肤病的初期，偏于下肢者。

【方论】本方以紫草根、茜草根、白茅根凉血活血为主，佐以瓜蒌根养阴生津，板蓝根清热解毒。适用于血热发斑，热毒阻络所引起的皮肤病。因为根性下沉，所以本方以治疗病变在下肢者为宜。

6397 凉血止衄汤

【来源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】龙胆草 9 克　黄芩 9 克　栀子 9 克　丹皮 9 克　生地 15 克　藕节 30 克　白茅根 30 克　大黄 1.5 克　牛膝 12 克

【用法】水煎服。

【功用】清热平肝，凉血降逆。

【主治】妇人肝热上逆，血随气上，经期衄血者。

6398 凉血四物汤

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】当归　黄连　山栀　香附　槐花　川芎各 3 克　白芍　生地各 6 克　灯心 30 茎

【用法】水煎，空腹时服。

【功用】凉血调经。

【主治】妇人血分有热，月信先期而来，紫黑色者。

Green Apple Data Center

6399 凉血四物汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】当归 生地 川芎 赤芍 黄芩(酒炒) 赤茯苓 陈皮 红花(酒洗) 甘草(生)各 3 克

【用法】水 400 毫升,姜 3 片,煎 320 毫升,加酒 20 毫升,调五灵脂末 6 克,热服。

【功用】凉血调荣,散瘀化滞。

【主治】胃火熏肺,鼻部血液瘀滞所生的酒渣鼻。

6400 凉血生地饮

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】生地 18 克 丹参 12 克 侧柏 黄芩各 9 克 阿胶 6 克 甘草 3 克 槐花 9 克 百草霜 6 克

【用法】水煎服。

【功用】凉血散瘀。

【主治】妇人血热夹瘀,月经过多,色红有块,其气腥臭,腹有痛感,舌绛苔黄,脉弦数。

【加减】如经量不多,而持续时间延长,并有腹痛者,加三七 1.5 克。

6401 凉血地黄汤

【来源】《脾胃论》卷中。

【组成】黄柏(去皮,锉,炒) 知母(锉,炒)各 3 克 青皮(不去皮、瓤) 槐子(炒) 熟地黄 当归各 1.5 克

【用法】上药㕮咀,都作一服。用水 300 毫升,煎至 210 毫升,去滓温服。

Green Apple Data Center

【功用】清热燥湿，养血凉荣。

【主治】湿热下注，肠澼下血。

【加减】如小便涩，脐下闷，或大便则后重，调木香、槟榔细末各 1.5 克。

6402 凉血地黄汤

【来源】《外科大成》卷二。

【组成】归尾 4.5 克　生地 6 克　赤芍 3 克　黄连(炒)6 克　枳壳 3 克　黄芩(炒黑)3 克　槐角(炒黑)9 克　地榆(炒黑)6 克　荆芥(炒黑)3 克　升麻 1.5 克　天花粉 2.4 克　甘草 1.5 克

【用法】用水 700 毫升，煎至 200 毫升，空腹时服。三四剂，则痛止肿消，更外兼熏洗。

【功用】清热燥湿，凉血止血。

【主治】湿热侵入直肠，血络损伤，痔疮肿痛出血。

【加减】一剂加生柏叶 6 克。

6403 凉血消风散

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生地 30 克　当归 9 克　荆芥 9 克　蝉衣 6 克　苦参 9 克　白蒺藜 9 克　知母 9 克　生石膏 30 克　生甘草 6 克

【用法】水煎服。

【功用】消风清热。

【主治】脂溢性皮炎，人工荨麻疹，玫瑰糠疹。

【方论】本方从《外科正宗》消风散增减而成。生地、当归、

Green Apple Data Center

甘草凉血润燥；知母、石膏清肌热；荆芥、蝉衣消风；苦参、白蒺藜祛风止痒。适用于血热生风、风燥诸证，舌质红，脉弦滑数。治玫瑰糠疹可加紫草凉血清热；人工荨麻疹加紫草、桃仁。

6404 凉血清肠散

【来源】《证治准绳·类方》卷六

【组成】生地黄 当归 芍药各 3.6 克 防风 升麻 荆芥各 3 克 黄芩(炒) 黄连 香附(炒) 川芎 甘草各 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】凉血清肠。

【主治】大肠热甚，肠风下血，脱肛。

6405 凉血清肺饮

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生地 30 克 丹皮 9 克 赤芍 9 克 黄芩 9 克 知母 9 克 生石膏 30 克 桑白皮 9 克 枇杷叶 9 克 生甘草 6 克

【用法】水煎服。

【功用】凉血清肺

【主治】痤疮，酒渣鼻。

【加减】大便秘结，加大黄、大青叶。

【方论】方中生地、丹皮、赤芍凉血清热；黄芩、枇杷叶、桑白皮清肺热；知母、石膏清胃热；生甘草清热解毒。用于脾胃积热，上蒸于肺，而成肺风粉刺、酒刺、酒渣鼻诸证。

Green Apple Data Center

6406 凉血清脾饮

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】生地黄 当归 黄芩 白芍 连翘 防风 薄荷 石菖蒲 甘草

【用法】水煎服。

【功用】凉血清脾。

【主治】脾经有热，舌头肿痛流血。

【加减】伤酒，加青黛；伤厚味，加大黄、枳壳、山楂；脾火，加姜黄连。

6407 凉营清气汤

【来源】《喉痧症治概要》。

【组成】犀角尖(磨冲)1.5克 鲜石斛18克 黑山栀6克 牡丹皮6克 鲜生地18克 薄荷叶2.4克 川雅连1.5克 京赤芍6克 京元参9克 生石膏24克 生甘草2.4克 连翘壳9克 鲜竹叶30张 茅芦根各30克 金汁30毫升(冲服)。

【用法】水煎服。

【功用】凉营清气。

【主治】痧麻虽布，壮热烦躁，渴欲冷饮，甚则谵语妄言，咽喉肿痛腐烂，脉洪数，舌红绛，或黑燥无津之重症。

【加减】痰多，加竹沥30毫升冲服。

6408 凉膈连翘散

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】连翘 黄连 大黄各60克 薄荷 栀子 甘草

Green Apple Data Center

黄芩　朴消各 30 克

【用法】上药研为粗末。每次用 10～15 克，水煎服。

【功用】清肝疏风，凉膈通便。

【主治】眼目热极，珠碜泪出者。

6409 凉膈消毒饮

【来源】《医宗金鉴》卷五十九。

【组成】荆芥穗　防风　连翘（去心）　薄荷叶　黄芩　生栀子　生甘草　牛蒡子（炒，研）　芒消　大黄（生）

【用法】引用灯心，水煎服。

【功用】疏风清热。

【主治】风热壅盛，咽喉肿痛。

6410 酒积丸

【来源】《医学纲目》卷二十五。

【组成】乌梅肉 30 克　半夏曲 21 克　青木香 12 克　枳实 15 克　砂仁 15 克　杏仁 9 克　巴豆霜 3 克　黄连（酒浸一宿）30 克

【用法】上为末，蒸饼为丸，绿豆大。每次 8 丸，白汤吞下。

【主治】饮酒受伤成积，面色黄黑，腹部膨胀，时呕痰水者。

按：本方在原书中无方名，现据《东医宝鉴·杂病篇》卷六补。

6411 酒煮黄连丸

【来源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】黄连（去须）150 克　厚朴（去粗皮）90 克　肉豆蔻 30 克（面裹煨）

Green Apple Data Center

【用法】上并锉，用无灰酒、米醋各 200 毫升，慢火熬尽，晒干为末，再用酒、醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸，米饮送下。

【功用】厚肠胃，止泄泻。

【主治】泄泻，痢疾。

6412 酒渣鼻擦剂

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】轻粉 6 克　杏仁 12 克　硫黄 12 克

【用法】先将轻粉研细，加杏仁同研，最后加硫黄研和。用手指洗净，蘸药磨擦患处。

【主治】酒渣鼻，粉刺。

6413 消化丸

【来源】《修月鲁般经后录》引《十药神书》（录自《医方类聚》卷一五〇）。

【异名】沉香消化丸（《十药神书》陈修园注本）。

【组成】青礞石 60 克（消煅）　明矾 60 克　橘红 90 克　薄荷 30 克　皂牙 60 克（火炙，去皮、弦）　南星 60 克（生用）　半夏 60 克（生用）　枳壳 45 克　白茯苓　枳实 45 克

【用法】上十味，共为细末，和匀，神曲打糊丸，梧桐子大。每服 100 丸，每夜上床时，饴糖拌吞；次噙嚼太平丸。二药相攻，痰嗽扫迹，除根立愈。

【主治】虚劳，热痰壅盛者。

6414 消丹饮

【来源】《外科真诠》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】元参 30 克　升麻 3 克　麦冬 9 克　桔梗 3 克　丹皮 6 克　牛子 6 克　甘草 2.1 克　淡竹叶 10 片

【用法】水煎服。

【功用】清心凉肝。

【主治】心肝火盛，发为丹毒，色赤而干，发热作痛者。

6415 消风丸

【来源】《保婴撮要》卷三。

【组成】牛胆南星 6 克　羌活　独活　防风　天麻　人参　荆芥　川芎　细辛各 3 克

【用法】上为末，蜜丸，梧桐子大。每服 2 丸，薄荷、紫苏煎汤调化下。

【主治】风痫。

6416 消风散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】荆芥穗　甘草(炒)　芎藭　羌活　白僵蚕(炒)　防风(去芦)　茯苓(去皮，用白底)　蝉壳(去土，微炒)　藿香叶(去梗)　人参(去芦)各 60 克　厚朴(去粗皮，姜汁涂，炙熟)　陈皮(去瓤，洗，焙)各 15 克

【用法】上为细末。每服 6 克，茶清调下。如久病偏风，每日三服，便觉轻减。

【功用】祛风活血，理气化湿。

【主治】诸风上攻，头目昏痛，项背拘急，肢体烦疼，肌肉蠕动，目眩旋晕，耳啸蝉鸣，眼涩好睡，鼻塞多嚏，皮肤顽麻，瘙痒瘾疹；又治妇人血风，头皮肿痒，眉棱骨痛，旋晕欲倒，痰逆恶

Green Apple Data Center

心。

6417 消风散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】川芎 羌活(去芦) 人参(去芦) 白茯苓(去皮) 白僵蚕 蝉壳各 30 克 陈皮(去白) 厚朴(去粗皮,姜制)各 30 克

【用法】上为细末。每服 6 克,茶清调下。

【功用】祛风化痰。

【主治】风痰风厥,涎潮不利,半身不遂,失音不语,留饮飧泄,痰实呕逆,旋晕,口㖞搐搦,僵仆目眩,小儿惊悸狂妄,胃脘当心而痛,上支两胁,咽膈不通,偏正头痛。

6418 消风散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】石膏(煅) 甘菊花(去枝、梗) 防风(去芦) 荆芥穗 川羌活(去芦) 羚羊角(镑) 川芎 大豆黄卷(炒) 当归(去芦,酒洗) 白芷各 30 克 甘草(炙)15 克

【用法】上㕮咀。每服 12 克,用水 230 毫升,入好茶 1.5 克,煎至 180 毫升,去滓,通口服,食后。

【功用】清热平肝,养血消风。

【主治】妊娠胎气有伤,肝脏毒热上攻,太阳穴痛,呕逆,背项拘急,头旋目晕,腮项有肿核者。

6419 消风散

【来源】《医宗必读》卷六。

【组成】苍术 麻黄 荆芥 白芷 陈皮各 3 克 甘草

Green Apple Data Center

1.5克

【用法】用水230毫升，加生姜3片，葱白1茎，煎至180毫升服。

【功用】发汗解表。

【主治】四时感冒，发热恶寒，头痛声重。

6420 消风散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】当归 生地 防风 蝉蜕 知母 苦参 胡麻 荆芥 苍术 牛蒡子 石膏各3克 甘草 木通各1.5克

【用法】用水400毫升，煎至320毫升，空腹时服。

【功用】养血祛风，清热燥湿。

【主治】风湿侵淫血脉，致生疮疥，瘙痒不绝，及大人小儿风热瘾疹，偏身云片斑点，乍有乍无者。

6421 消风散

【来源】《伤科汇纂》卷十七。

【组成】人参 防风 川芎 厚朴 南星 半夏 桔梗 肉桂各3克 当归 黄芩 白芷各6克 羌活 独活各4.5克 柴胡2.1克 甘草0.9克

【用法】加童便适量，煎服。

【功用】祛风活血。

【主治】跌打损伤。

6422 消石丸

【来源】《太平圣惠方》卷四十三。

【组成】消石30克 川大黄45克（锉碎，微炒） 巴豆3

Green Apple Data Center

～7 枚(去皮、心,研,纸裹,压出油) 附子 22.5 克(炮裂,去皮、脐) 干姜 22.5 克(炮裂,锉)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣一二百杵,丸如麻子大。不计时候,以粥饮下 5 丸。

【功用】祛寒攻积。

【主治】寒积阻结肠胃,心腹痛如锥刀所刺,胀满欲死者。

6423 消石散

出《圣济总录》卷六十。为《金匮要略》卷中"消石矾石散"之异名。见该条。

6424 消血散

【来源】《外台秘要》卷二十九引《广济方》。

【组成】蒲黄 10 克 当归 干姜 桂心各 8 克 大黄 12 克 虻虫 4 克(去足、翅,熬)

【用法】上六味,捣为散。空腹时以酒服 2 克,一日二次,渐渐加至 3 克。

【功用】破血逐瘀。

【主治】从高坠下,内损瘀血。

【禁忌】服药期间,忌食生葱,猪、犬肉。

6425 消坚丸

出《百一选方》卷十五。为《三因极一病证方论》卷七"牡丹丸"之异名。见该条。

6426 消谷丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】神曲 180 克 炒乌梅肉 炮姜各 120 克 麦芽

Green Apple Data Center

90克

【用法】上药研为细末，蜜丸。每次用米饮下50丸，一日服三次。

【功用】温中健脾。

【主治】脾胃虚弱，不能消化水谷，胸膈痞闷，腹胁膨胀，日久不愈，食减嗜卧，口无味者。

6427 消饮丸

【来源】《外台秘要》卷八引《深师方》。

【组成】干姜　茯苓各60克　白术160克　枳实4枚（炙）

【用法】上四味，捣筛，蜜和为丸，如梧桐子大。每服5丸，一日三次。稍加之。

【功用】温中健脾，利水消饮。

【主治】饮酒过多，损伤脾胃，致成酒癖，痰水不消，腹中有水声，满逆呕吐，目视瞋瞋，耳聋。

【禁忌】服药期间，忌食桃、李、雀肉、生冷之类。

6428 消饮散

【来源】《辨证录》卷六。

【组成】人参　天花粉　茯苓各9克　枳壳　厚朴各3克　山楂20粒　麦冬60克　甘草3克

【用法】水煎服。

【功用】益气生津，化滞消饮。

【主治】酒食过度，脾生虚热，致生消渴，饮水甚多，食倍而溺数者。

Green Apple Data Center

6429 **消乳丸**

出《普济方》卷三九三。为《直指小儿方》卷三“快膈消食丸”之异名。见该条。

6430 **消乳丸**

【来源】《婴童百问》卷七。

【组成】香附(炒)30克　甘草(炙)15克　陈皮(去白)15克　缩砂仁30克　神曲(炒)30克　麦蘖(炒)30克

【用法】上为末,泡雪糕丸,如黍米大,七岁以上绿豆大。每次服30丸,食后姜汤下。

【功用】温中快膈,止呕吐,消乳食。

【主治】小儿伤食不化,呕吐,脉沉者。

6431 **消乳汤**

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】知母24克　连翘12克　金银花9克　穿山甲(炒,捣)6克　瓜蒌(切丝)15克　丹参12克　生明乳香12克　生明没药12克

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒,消肿止疼。

【主治】结乳肿疼,或成乳痈新起者;并治一切红肿疮疡。

6432 **消肿丸**

【来源】《三因极一病证方论》卷十四。

【组成】滑石　木通　白术　黑牵牛(炒)　通脱木　茯苓　茯神(去木)　半夏(汤去滑)　陈皮各7.5克　木香4克　瞿麦穗　丁香各37.5克

Green Apple Data Center

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 30 克，灯心、麦门冬煎汤温服。

【功用】利水消肿

【主治】水肿喘满，小便不利。

6433 消肿汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】消毒汤(《普济方》卷二七二)。

【组成】黍粘子(炒)　黄连各 1.5 克　当归梢　甘草各 3 克　瓜蒌根　黄耆各 4.5 克　生黄芩　柴胡各 6 克　连翘 9 克　红花少许

【用法】上㕮咀。每服 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓稍热，食后服。

【主治】马刀疮。

【禁忌】服药期间，忌服酒、湿面。

6434 消肿汤

【来源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】白术　山栀各 15 克　赤茯苓　萝卜子各 9 克　葶苈　椒目　苏子各 3 克　沉香 9 克　木香 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】健脾利水，降气平喘。

【主治】水肿喘满，大小便不利。

6435 消肿汤

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】猪苓　泽泻　木通　车前子　葶苈子各 6 克　地

Green Apple Data Center

骨皮 五加皮 生姜皮 海金沙 枳壳各 3 克

【用法】加灯心 30 茎，水煎，空腹时服。

【功用】利水消肿。

【主治】腰以下肿，小便不利。

6436 消肿汤

【来源】《疡科全书》。

【组成】夏枯草 元参 花粉各 9 克 山茨菇 煅牡蛎 海藻 昆布 桔梗各 6 克 生甘草 白芥子各 3 克

【用法】清水煎，食后服之。

【功用】化痰软坚，消结散肿。

【主治】无名疡，骤然红肿者。

6437 消肿散

【来源】《外科真诠》卷下。

【组成】乳香 3 克 白及 3 克 牡丹皮 3 克 上冰片 0.6 克

【用法】共研为细末。用羊脂调涂。

【功用】凉血消肿。

【主治】野火丹，从两腿上起，赤肿痛甚，如火之烧。

6438 消肿散

【来源】《中医伤科学》。

【组成】制乳香 1 份 制没药 1 份 玉带草 1 份 四块瓦 1 份 洞青叶 1 份 虎杖 1 份 五香血藤 1 份 天花粉 2 份 生甘草 2 份 叶下花 2 份 叶上花 2 份 虫蒌粉 2 份 大黄粉 2 份 黄芩 2 份 五爪龙 2 份 白及粉 2 份 红花 1 份

Green Apple Data Center

苏木粉 2 份 龙胆草 1 份 土黄连 1 份 飞龙掌血 2 份 绿葡萄根 1 份 大红袍 1 份

【用法】研末混和，用适量凡士林调制成膏。外敷患处。

【功用】消瘀，退肿，止痛。

【主治】各种闭合性损伤肿痛。

6439 消肿散

【来源】《外伤科学》。

【组成】黄柏 150 克 苍术 150 克 姜黄 90 克 大黄 90 克 透骨草 90 克 散血草 90 克 陈皮 90 克 香附 90 克 甘草 30 克

【用法】共研细末。瘀肿用酒、醋调敷；灼痛用水、蜜调敷患处。

【功用】祛瘀，消肿，止痛。

【主治】跌打损伤，肢体疼痛。

6440 消肿膏

【来源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】芙蓉叶 紫荆皮各 150 克 白芷 当归 骨碎补 独活 何首乌 南星各 90 克 橙橘叶 赤芍药各 60 克 石菖蒲 肉桂各 15 克

【用法】共为末。以姜汁热酒调，乘热涂肿处。

【功用】消肿止痛，化瘀接骨。

【主治】胸胁跌伤肿痛，或伤筋折骨者。

【加减】若动筋折骨，加山樟子叶，毛银藤皮及叶各 150 克同前药为末，酒调暖敷，缚定。

Green Apple Data Center

6441 消毒丹

【来源】《解围元薮》卷四。

【异名】大白散(《解围元薮》卷四)。

【组成】明矾 300 克　白砒 15 克　蛇床子 700 克(炒)　硫黄 150 克　海螵蛸 150 克

【用法】各研末,先将砒、矾渐掺入锅内,俟矾化枯收起,又将少些掺下,如此待枯尽,方同下三味和研细。菜油调涂。四五日脱光。

【功用】杀虫止痒,燥湿消毒。

【主治】牛皮血癣疮。

【加减】如血风臭秽成片,湿肿黄水淋漓,或脓血粘渍太重,加核桃壳灰 30 克。

6442 消毒汤

出《袖珍方》卷六引《德生堂方》。为《普济方》卷二七五引《德生堂方》"紫花地丁散"之异名。见该条。

6443 消毒汤

出《普济方》卷二七二。为《兰室秘藏》卷下"消肿汤"之异名。见该条。

6444 消毒饮

出《活幼心书》卷下。为《太平惠民和剂局方》卷十"消毒散"之异名。见该条。

6445 消毒散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

Green Apple Data Center

【异名】消毒饮(《活幼心书》卷下)。

【组成】牛蒡子(燔)180克 荆芥穗30克 甘草(炙)60克

【用法】上为粗末。每服3克,用水200毫升,煎至140毫升,去滓温服,食后。小儿量力,少少与之。

【功用】疏风透疹,解毒利咽。

【主治】小儿疮疹已出,未能匀透,及毒气壅遏,虽出不快,壮热狂躁,咽膈壅塞,睡卧不安,大便秘涩;及治大人、小儿上膈壅热,咽喉肿痛,胸膈不利。

【禁忌】疮疹大便利者,不宜服。

6446 消毒散

【来源】《外科经验方》。

【组成】青皮(去白) 银花 天花粉 柴胡 僵蚕 贝母 当归(酒拌) 白芷各6克

【用法】水400毫升,煎至200毫升,空腹时服。

【功用】理气活血,解毒消肿。

【主治】吹乳,乳痈,便毒。

6447 消毒散

【来源】《疡医大全》卷三十五。

【组成】金银花 连翘 白蒺藜 荆芥 白芷 牛蒡子 防风 白鲜皮 赤芍药 甘草

【用法】水煎服。

【功用】疏风祛湿,清热解毒。

【主治】风湿热毒,侵袭肌肤,致生疥疮,瘙痒不已。

Green Apple Data Center

【加减】日久不愈，加何首乌；干燥，加当归；有热，加黄芩；下部多，加黄柏；小便涩，加木通。

6448 消食丸

出《奇效良方》卷六十四。为《直指小儿方》卷三“快膈消食丸”之异名。见该条。

6449 消食丸

【来源】《婴童百问》卷一。

【组成】缩砂仁　陈皮　三棱　蓬术　神曲　麦蘖(炒)　丁香 7.5 克　香附子(米泔浸)　枳壳(炒)　槟榔　乌梅各 15 克

【用法】上为末，面糊丸，如绿豆大。食后紫苏汤下 20～30 丸。

【功用】宽中快气，消乳化积。

【主治】小儿乳食不消。

6450 消食丸

【来源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】山楂　神曲(炒)　麦芽(炒)　萝卜子　青皮　陈皮　香附各 60 克　阿魏 30 克(醋浸，另研)

【用法】汤泡蒸饼为丸，梧桐子大。每服 50 丸，空腹时姜汤下。

【功用】消食化滞。

【主治】一切食积停滞。

6451 消疬丸

出《疡医大全》卷十八。为《医学心悟》卷四“消瘰丸”之异

Green Apple Data Center

名。见该条。

6452 消疬丸

【来源】《疡医大全》卷十八。

【组成】夏枯草 连翘 蓖麻仁各 120 克

【用法】磨细，装入猪大肠一段内，两头扎紧，酒浸蒸烂，捣丸如梧桐子大。每服 50 丸，酒下。

【功用】清肝散结，消肿拔毒。

【主治】瘰疬。

6453 消核丸

【来源】(《类证治裁》)卷八。

【组成】橘红(盐水炒) 赤茯苓 熟大黄 连翘各 30 克 黄芩 山栀各 24 克 半夏 元参 牡蛎 花粉 桔梗 栝楼各 21 克 僵蚕 15 克

【用法】共研为末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服 6～9 克，每日三次，温开水送下。

【功用】清热化痰，软坚消肿。

【主治】结核经年，不红不痛，坚而难移，久而逐渐肿疼者。

6454 消核散

【来源】《医宗金鉴》卷六十四。

【组成】海藻 90 克 牡蛎 元参各 120 克 糯米 240 克 甘草(生)30 克 红娘子(同糯米炒胡黄色，去红娘子，用米)28 个

【用法】共研细末。每次 3～4.5 克，酒调服。量人壮弱。

【功用】化痰行瘀，软坚散结。

Green Apple Data Center

【主治】颈项痰凝瘰疬。

【禁忌】方中红娘子有剧毒，体弱及孕妇忌服。

6455 消积丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】丁香丸(《普济方》卷三九二)。

【组成】丁香 9 个　缩砂仁 20 个　乌梅肉 3 个　巴豆 2 个(去皮、油、心膜)

【用法】为细末，面糊丸，黍米大。三岁以上 3～5 丸，3 岁以下 2～3 丸，温水送下。

【功用】温中消积。

【主治】乳食停滞不化，脘腹膨胀，大便酸臭。

6456 消疳散

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】使君子(用白者，去油)　雷丸(去皮，用白者，红者杀人，勿用，以米泔水浸苍术少许，将雷丸同苍术用火煴之，用雷丸，去苍术，炒干)各等分

【用法】研为细末。每一岁用 0.3 克，男用雌鸡肝，女用雄鸡肝，勿犯铁器，净去筋膜血水，炖半熟，蘸药食，重不过三四服见效。

【功用】杀虫消疳。

【主治】疳积，眼生翳膜遮睛。

【加减】若翳厚，加木贼(烧灰)、雄黄、珍珠各 3 克，另研极细，入前药服。

Green Apple Data Center

6457 消痈汤

【来源】《石室秘录》卷二。

【组成】金银花 21 克 当归 15 克 蒲公英 18 克 生甘草 9 克 荆芥 3 克 连翘 3 克

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒，活血消痈。

【主治】疮毒生于手足，或结毒在皮肤，或生于面上，或生于颊间者。

6458 消痔丸

【来源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】生地 120 克（水洗） 片芩 45 克 金银花 枳壳（麸炒） 秦艽各 30 克 防风 大黄（九制） 当归 苍术（米泔浸，炒） 地龙 槐花（炒） 赤芍各 60 克

【用法】研末，炼蜜为丸。每次服 9 克，空腹时白汤送下。

【功用】清热解毒，凉血疏风。

【主治】痔疮痔漏初起，人壮便秘，血分壅热者。

6459 消斑散

【来源】《解围元薮》卷四。

【组成】白附子 花蕊石 川椒 南星 五倍子 牙皂 山茨菇各等分

【用法】上药为末。姜汁调，临卧涂之。

【功用】祛风燥湿，化瘀消斑。

【主治】面上一切斑驳。

Green Apple Data Center

6460 消散片

【来源】《上海市药品标准》。

【组成】当归 300 克　麻黄 100 克　川芎 100 克　细辛 100 克　雄黄 60 克　羌活 100 克　防风 100 克　苍术 800 克　甘草 100 克　天南星 100 克　蚯蚓(制)300 克　生川乌 200 克　荆芥油 1 克

【用法】上十三味，先将当归、麻黄、川芎、细辛、雄黄、羌活六味共研细粉，过 100 目筛，和匀，再将剩余的六味水煎二次，每次二小时，药汁滤过，澄清。混和后浓缩成清膏，然后与上述混合粉 760 克、碳酸钙 100 克搅和，制成颗粒，干燥。干燥颗粒拌加荆芥油及润滑剂压制成 2253 片，即得。每服 4 片，每日三次。

【功用】温散寒凝，活血通络，解毒消肿。

【主治】痈疽初起，发背流注及风湿疼痛。

6461 消暑丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】半夏(醋 3 升，煮干)　甘草(生)　茯苓(去皮)各 24 克

【用法】上为细末，生姜汁作薄糊为丸，如梧桐子大，每服 50 粒，温开水下。

【功用】化痰消饮，健脾利湿。

【主治】夏日饮水过多，脾失健运，痰湿内阻，呕逆泻利者。

按：《易简方》云："此药合时，须用好醋煎煮半夏，姜汁作糊，毋见生水，臻志修合，用之神效。中暑为患，药下即苏；伤暑

Green Apple Data Center

发热头疼，用之尤验。夏日常服，止渴利便，虽多饮水，亦不为害，应是暑药皆不及此。若痰饮停积，并用姜汤咽下。入夏之后，不可阙此。”

6462 消痞丸

【来源】《医学发明》卷一。

【组成】黄连（去须，拣净，炒）18克　黄芩（刮去黄色）18克　姜黄　白术各30克　人参12克　炙甘草6克　缩砂仁9克　枳实（麸炒黄色）15克　橘皮12克　干生姜6克　半夏（汤洗七次）12克　曲（炒黄色）6克

【用法】上为极细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服50～100丸，白汤送下，食后服。

【功用】清热化湿，健脾消痞。

【主治】湿热内阻，脾胃不和，心下痞闷。

6463 消痞丸

出《活幼口议》卷十七。为原书“三棱煎丸”之异名。见该条。

6464 消痞汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】木香化滞汤（《兰室秘藏》卷上）。

【组成】枳实（炒）　当归梢各0.6克　陈皮　生姜　木香各0.9克　柴胡1.2克　草豆蔻　炙甘草各1.5克　半夏3克　红花少许

【用法】上为粗末，作一服。水300毫升，生姜3片，煎至150毫升，空腹时服。

Green Apple Data Center

【功用】理气化滞，和胃消痞。

【主治】忧气郁结中脘，心下痞满，不思饮食，腹部微痛。

【禁忌】服药期间，忌酒、湿面。

6465 消痞膏

【来源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】三棱　蓬术　川山甲　木鳖仁　杏仁　水红花子　萝卜子　透骨草(晒干)　大黄各 30 克　独头蒜 4 个

【用法】上用香油 500 克，入前药十味煎，以飞丹收之，后下细药：真阿魏、乳香、没药各 30 克，麝香 9 克，先下乳、没、阿魏三味，后下麝香，搅匀，待冷倾水中，浸数日，用瓷瓶收贮，勿使泄气。用时以白布或坚白纸摊贴，八九日一换。或见大便出脓血，勿以为异。亦有不出脓血而自愈者。若治泻痢，可贴脐腹。凡贴癥积痞块，先用荞麦面和作一圈，围住患处四边，其块上放皮消 60～90 克，盖厚纸，以熨斗熨，令热气内达，然后去消，用膏药贴之。

【功用】活血祛瘀，化积消痞。

【主治】癥瘕痞块。

【禁忌】用药期间，忌房事、生冷。

6466 消愁汤

【来源】《辨证录》卷八。

【组成】白芍 30 克　当归 30 克　葳蕤 30 克　玄参　柴胡各 4.5 克　丹皮 9 克　地骨皮 15 克，　白芥子 3 克　熟地 30 克

【用法】水煎服。连服数剂，肝气不燥；再服数剂，肝火可

Green Apple Data Center

平；更服十剂，血枯者不枯，诸证可渐愈也。

【功用】滋阴养血，疏肝解郁。

【主治】妇女肝气郁结，内火暗动，阴亏血虚，经闭不行，潮热盗汗，饮食减少，肢体困倦，肌肤甲错，面目暗黑者。

6467 消瘀饮

【来源】《古今医鉴》卷十。

【组成】当归　芍药　生地黄　桃仁　红花　苏木　大黄（后下）　芒消（后下）　甘草

【用法】上锉一剂。水 220 毫升，煎至 180 毫升，入大黄煎，再入芒消，温服。

【功用】破血逐瘀。

【主治】瘀血腹痛。

6468 消痰汤

【来源】《石室秘录》卷四。

【组成】海藻 9 克　半夏 9 克　白芥子 9 克　贝母 9 克　南星 3 克　人参 9 克　茯苓 15 克　昆布 3 克　附子 0.3 克　桔梗 9 克

【用法】水煎服。

【功用】消痰散结。

【主治】喉患大肿，忽痛忽不痛，外现五色之纹，中按之半空半实，此乃痰病结成，似瘤非瘤，似瘿非瘿。

按：本方在原书中无方名，现据《疡医大全》卷十八补。

6469 消瘰丸

【来源】《医学心悟》卷四。

Green Apple Data Center

【异名】消疬丸(《疡医大全》卷十八)。

【组成】元参(蒸) 牡蛎(煅,醋研) 贝母(去心,蒸)各120克

【用法】共为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服9克,开水下,日二服。

【功用】清热滋阴,化痰散结。

【主治】肝肾阴亏所致的瘰疬。

【方论】本方所治瘰疬,是由肝肾阴亏,肝火郁结,灼津为痰而成。方中玄参清热滋阴,凉血散结;牡蛎软坚散结;贝母清热化痰。三药合用,可使阴复热除,痰化结散,使瘰疬自消。亦可用于痰核,瘿瘤属痰火结聚者。

6470 消瘰丸

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】牡蛎(煅)300克 生黄耆120克 三棱60克 莪术60克 朱血竭30克 生明乳香30克 生明没药30克 龙胆草60克 玄参90克 浙贝母60克

【用法】上药十味,共为细末,蜜丸,梧桐子大。每服9克,用海带15克,洗净切丝,煎汤送下,日再服。

【功用】化痰软坚,健脾清肝,通气活血。

【主治】肝胆郁火与痰涎凝结而成之瘰疬。

【方论】此方重用牡蛎、海带以消痰软坚,为治瘰疬之主药。恐脾胃弱者,久服有碍,故用黄耆、三棱、莪术以开胃健脾,使脾胃强壮,自能运化药力,以达病所。且此证之根在于肝胆,而三棱、莪术善理肝胆之郁。此证之成,坚如铁石,三棱、莪术善开至坚之结。又佐以血竭、乳香、没药,以通气活血,使气血

Green Apple Data Center

毫无滞碍，瘰疬自易消散也。而犹恐少阳之火炽盛，加胆草直入肝胆以泻之；玄参、贝母清肃肺金以镇之。

6471 消瘰膏

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生半夏 30 克　生山甲 9 克　生甘草 3 克　生马钱子 12 克（剪碎）　皂角 9 克　朱血竭 6 克

【用法】用香油煎枯去滓，加黄丹收膏，火候到时，将血竭研细搀膏中，熔化和匀，随疮大小摊作膏药。临用时，每药一帖，加麝香少许。

【功用】化痰散结。

【主治】瘰疬。

6472 消瘿汤

【来源】《寿世保元》卷六。

【组成】海藻（洗）　龙胆草　海蛤粉各 60 克　通草　昆布（烧存性）　枯白矾　松萝各 30 克　半夏 75 克　麦曲 45 克　白芷 30 克

【用法】上药为末。每服 15 克，用酒煎服。兼吞加味蜡矾丸。

【功用】化痰消瘿。

【主治】瘿瘤，痈疽，便毒，恶疮，久漏不愈者。

【禁忌】服药期间，忌食甘草、鱼、虾、猪肉、五辛等物。

6473 消瘿散

【来源】《证治准绳·疡医》卷五。

【组成】海藻（酒洗）　海带（酒洗）　昆布（酒洗）　海马

Green Apple Data Center

（酒炙） 海红蛤（煅） 石燕（煅） 海螵蛸各 30 克

【用法】上药为末。清茶下。兼服含化丸，并用灸法，相济以收全功。

【功用】化痰软坚，散结消瘿。

【主治】瘿气。

6474 消翳散

出《医学纲目》卷十三。为《兰室秘藏》卷上“龙胆饮子”之异名。见该条。

6475 消癖丸

【来源】《仁斋直指》卷十二。

【组成】芫花（炒） 朱砂（研细）等分

【用法】上药为末，炼蜜丸，如小豆大。每服 10 丸，浓煎枣汤送下。

【功用】逐水消癖。

【主治】疟母停水结癖，腹胁坚痛。

6476 消癖丸

【来源】《幼科发挥》卷三。

【组成】三棱（即鱼形者） 莪术（名醋浸炒） 陈皮 枳壳（麸炒） 厚朴（姜汁炒） 山茱萸 使君子 夜明砂 黄连（炒） 木香 干姜（炒）各 60 克 海藻（洗净）15 克 神曲 麦蘖 半夏曲各 6 克 干蟾（炙） 九肋鳖甲（醋炒）各 9 克

【用法】共为末，酒煮面糊为丸，麻子大。每服 5～10 丸，米饮下。

【功用】活血祛瘀，化积消癖。

Green Apple Data Center

【主治】疟母，食癥，痰癖，饮癖。

6477 消癖丸

【来源】《幼幼集成》卷四。

【组成】人参（切，焙） 漂白术（土炒） 正广皮（酒炒） 白云苓（乳蒸） 杭青皮（醋炒） 川厚朴（姜制） 小枳实（酒炒） 法半夏（焙） 西砂仁（酒炒） 六神曲（炒） 陈麦芽（炒）以上各 6 克 九肋鳖甲（炙）9 克 京三棱（煨） 蓬莪术（煨） 南木香各 3 克 青化桂 炮黑姜各 3～6 克 正雅连（姜汁炒）6 克

【用法】共为细末，早米粉糊为丸。每服 3～6 克，量儿大小加减，米饮下。癖消即停。

【功用】健脾消积。

【主治】癖在胁下，面黄肌瘦，午后发热似疟。

6478 消乳岩丸

【来源】《疡医大全》卷二十。

【组成】夏枯草 蒲公英各 120 克 金银花 漏芦各 60 克 山茨菇 雄鼠粪（两头尖） 川贝母（去心） 连翘 金橘叶 白芷 甘菊花 没药（去油） 瓜蒌仁 乳香（去油） 茜草根 甘草 广陈皮 紫花地丁各 45 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每早晚食后用温开水送下 6～9 克。一方去瓜蒌仁，加天花粉、桔梗、广胶，用夏枯草熬膏为丸。

【功用】清肝解郁，化瘀消岩。

【主治】乳岩。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药期间，戒气恼。

6479 消痰饼子

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】栝楼仁（压去油，取霜） 杏仁（去皮、尖，研如脂） 海石（煅） 桔梗 连翘 风化消各等分

【用法】先用生姜自然汁少许拌，加炼白蜜为丸，弹子大。不时噙化 1 丸。

【功用】润燥化痰。

【主治】老痰结于喉中，燥不得出。

6480 消风玉容散

【来源】《医宗金鉴》卷七十四。

【组成】绿豆面 90 克 白菊花 白附子 白芷各 30 克 熬白食盐 15 克

【用法】共研细末，加冰片 105 克，再研匀收贮。每日洗面以代肥皂。

【功用】疏风清热。

【主治】肺胃风热上升，面上生风癣，初如痦瘭，或渐成细疮，时作痛痒。

6481 消风宁嗽散

【来源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】桔梗 枳壳 半夏 陈皮 前胡 干葛 茯苓各 3 克 苏叶 3.6 克 杏仁 桑白皮各 3 克 甘草 1.2 克

【用法】加生姜、葱白，水煎服。

【功用】疏风宣肺，化痰止咳。

Green Apple Data Center

【主治】感冒风邪，鼻塞咳嗽。

【加减】冬月加麻黄 3 克。

6482 消风百解散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】荆芥 白芷 陈皮(洗，去白) 苍术 麻黄(去节)各 120 克 甘草(炙)60 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克 水 350 毫升，姜 3 片，乌梅 1 个，同煎至 250 毫升，不拘时温服；或用茶、酒调下。仍欲发散风邪，入连须葱白 33 厘米同煎。

【功用】散风寒，解表邪。

【主治】四时伤寒，头痛项强，壮热恶寒，身体烦疼，四肢倦怠；及寒壅咳嗽，鼻塞声重，涕唾稠粘，痰涎壅盛，气急满闷者。

6483 消风导赤汤

【来源】《医宗金鉴》卷七十六。

【组成】生地 赤茯苓各 3 克 牛蒡子(炒，研) 白鲜皮 金银花 南薄荷叶 木通各 2.4 克 黄连(酒炒) 生甘草各 0.9 克 灯心 165 厘米

【用法】水煎，徐徐服。

【功用】消风祛湿，清心利水。

【主治】婴儿由于胎中血热，出生后复感风邪，致生奶癣，头顶或眉端痒起白屑，形如疥癣者。

6484 消风败毒散

【来源】《万病回春》卷八。

【组成】归尾 川芎 赤芍 生地黄 升麻 干葛 黄芩

Green Apple Data Center

各3克 黄连 黄柏 连翘 防风各2.4克 羌活 金银花 甘草各1.5克 蝉退2个

【用法】上锉一剂。水煎,热服。

【功用】疏风祛湿,清热解毒。

【主治】梅毒、天疱疮初起者。

【加减】初服加大黄6克,芒消4.5克。大便通利,恶物去净后勿用。

6485 消石矾石散

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】消石散(《圣济总录》卷六十)、矾石散(《鸡峰普济方》卷九)。

【组成】消石 矾石(烧)等分

【用法】上二味,为散。每次服2克,以大麦粥汁和服,一日三次。病随大小便去,小便正黄,大便正黑,是其候也。

【功用】消瘀清热。

【主治】女劳疸。身目皆黄,发热恶寒,少腹满急,小便难,额上黑,足下热者。

【方论】本方所治女劳疸证,是由内热血瘀所致。方中消石咸寒走血,可消逐热瘀之血;矾石能清肾及膀胱之热。二药相配,共建消瘀清热之功。

6486 消导二陈汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生枳壳4.5克 六和曲9克 炒楂肉6克 真川朴3克 仙半夏6克 广皮红3克 焦苍术2.4克 童桑枝

Green Apple Data Center

30 克

【用法】水煎服。

【功用】消滞和胃。

【主治】食滞不消，胸痞恶心，嗳腐吞酸，甚或呕吐泄泻，或脘闷腹痛者。

6487 消疔简便方

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】白矾末 9 克　葱白 7 茎

【用法】上二味，同捣极烂，分作 7 块。每块用热酒适量送下。服毕，用厚被盖之，再吃葱白汤 200 毫升，少顷汗出如淋，从容去其盖被，其病若脱。

【功用】解毒消疔。

【主治】疔疮及诸恶毒初起，尚未成脓者。

6488 消补兼施汤

【来源】《石室秘录》卷二。

【组成】人参 3 克　白术 9 克　薏仁 15 克　茯苓 9 克　黄耆 15 克　防风 105 克　白矾 3 克　白芍 9 克　陈皮 1.5 克　白芥子 9 克

【用法】水煎服。

【功用】补气消痰。

【主治】气虚痰滞，人身生块而不消者。

6489 消肿止痛散

【来源】《疡医大全》卷八。

【组成】芙蓉叶 30 克　陈小粉 45 克　五倍子　生南星

Green Apple Data Center

生半夏 生草乌各 9 克

【用法】共研末。醋调敷。

【功用】消肿止痛。

【主治】痈疽初起。

6490 消胀万应汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】地骷髅 9 克 大腹皮 6 克 真川朴 3 克 莱菔子 6 克(舂砂仁 1.5 克拌炒) 六神曲 4.5 克 陈香橼皮 2.4 克 鸡内金 2 张 人中白(煅透)1.5 克 灯心 5 小帚

【用法】水煎服。

【功用】化积消胀。

【主治】气滞湿阻,胸腹胀满。

6491 消炎化毒汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】黄连 1.8 克 黄芩 3 克 大黄 12 克 银花 6 克 甘草 1.5 克 花粉 6 克 木通 3 克 青皮 3 克 当归 4.5 克 赤芍 3 克 淡竹叶 20 张

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒,行气活血。

【主治】火盛下利,昼夜不休,口渴,腹痛,时有脓血便。

6492 消毒五圣汤

【来源】《赤水玄珠》卷三十。

【组成】五灵脂 白僵蚕 郁金 贝母 大黄各 9 克

【用法】酒、水各半煎服。

Green Apple Data Center

【主治】便毒肿痛。

6493 消毒犀角饮

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】犀角(镑) 防风各 3 克 甘草 1.5 克 黄连 0.9 克

【用法】用水 400 毫升,加灯心 20 根,煎至 160 毫升,徐徐服之。

【功用】凉血解毒。

【主治】小儿丹毒,身热气粗,啼叫惊搐不宁。

6494 消食导气饮

【来源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】人参 白术 茯苓 炙甘草 川芎 半夏 青皮 陈皮 枳实 香附 神曲 砂仁 木香

【用法】用水 300 毫升,姜 3 片,煎至 210 毫升,空腹时温服。

【功用】健脾理气。

【主治】脾脏本虚,每遇气怒,便作泄泻者。

6495 消食清郁汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】陈皮 半夏(姜汁炒) 白茯苓(去皮) 神曲(炒) 山楂(去核) 香附米 川芎 麦芽(炒) 枳壳(去核,麸炒) 栀子(炒) 黄连(姜汁炒) 苍术(米泔浸) 藿香 甘草。

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片,水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】健脾行气，清火化痰。

【主治】食阻气滞，痰火内郁，嘈杂，闷乱，恶心，发热头痛。

6496 消结神应丸

【来源】《幼科发挥》卷二。

【组成】黄芩（酒炒） 黄连（炒） 山栀仁 生贝母 海昆布（酒洗） 海藻（酒洗） 桔梗 麦蘖（炒）各 4.5 克 紫背天葵 玄参 连翘 瞿麦各 6 克 薄荷叶 4.5 克

【用法】上药共为末，酒煮稀糊为丸，芡实大。每服 1 丸，酒下。

【功用】清热解毒，消结散痈。

【主治】小儿痈毒。

6497 消积化痞丹

【来源】《石室秘录》卷二。

【组成】白术 150 克 茯苓 90 克 六曲 60 克 地栗粉 240 克 鳖甲 500 克（醋炙） 人参 15 克 甘草 30 克 白芍 90 克 半夏 30 克 白芥子 30 克 萝卜子 15 克 厚朴 15 克 肉桂 9 克 附子 3 克

【用法】为末，蜜为丸，如梧桐子大。每日临睡服 15 克，温开水送下，即以美物压之。

【功用】益气健脾，软坚消积。

【主治】痞块。

6498 消积正元散

【来源】《保命歌括》卷二十七。

【组成】白术（炒） 茯苓 陈皮（去白） 青皮 砂仁 麦

Green Apple Data Center

芽(炒) 山楂子 甘草 香附末 海粉 神曲(炒) 枳实(炒) 元胡索各1.5克

【用法】上药㕮咀。水300毫升、姜3片,煎至210毫升,温服。

【功用】养正除积。

【主治】小儿正气不足,形体瘦弱,腹内有积聚者。

6499 消积通经丸

【来源】《寿世保元》卷七。

【组成】南香附(醋炒)300克 艾叶(醋炒)60克 当归(酒洗)60克 南芎30克 赤芍30克 生地60克 桃仁(去皮)30克 红花(酒洗)30克 三棱(醋炒)30克 莪术(醋炒)30克 干漆(炒)30克

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服80丸,临卧淡盐汤送下。

【功用】行气解郁,破血通经。

【主治】妇人气滞血瘀,腹有血瘕,脐下胀痛;或月经不行,发热体倦者。

6500 消疳退云饮

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】陈皮 厚朴(姜汁炒) 苍术(米泔制) 莱菔子(炒,研碎)少许 柴胡 甘草(炙)少许 枳壳(麸炒) 草决明(炒,研碎) 桔梗 青皮 黄连(酒炒) 密蒙花 栀子(炒黑) 黄芩(酒炒) 神曲(炒) 家菊花各等分

【用法】共锉一剂。姜皮、灯心为引,水400毫升,煎至280

Green Apple Data Center

毫升，温服。滓再煎。

【功用】健脾清肝，明目退翳。

【主治】小儿饮食失节，肝木乘脾，致成疳眼，腹大面黄，口渴腹泻，目涩羞明。

6501 消痈万全汤

【来源】《石室秘录》卷二。

【组成】金银花 21 克　当归 15 克　生甘草 9 克　蒲公英 9 克　牛蒡子 6 克　芙蓉叶 7 个（无叶时，用桔梗 9 克）　天花粉 15 克

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒，消肿散痈。

【主治】身上手足生疮疽。

6502 消痈散毒饮

【来源】《丹台玉案》卷六。

【组成】青皮　浙贝母　天花粉各 6 克　蒲公英 1 握（捣汁）　连翘　鹿角屑　当归各 4.5 克

【用法】用水、酒各 200 毫升，煎至 200 毫升，温服。

【功用】清热解毒，散结消痈。

【主治】乳痈初起，恶寒发热，燉肿疼痛。

6503 消菔通结汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】净朴消 120 克　鲜莱菔 2.5 千克

【用法】将莱菔切片，同朴消和水煮之，初次煮，用莱菔片 500 克，水 2.5 升，煮至莱菔烂熟捞出，就其余汤，再入莱菔

Green Apple Data Center

500克，如此煮五次，约得浓汁300毫升，顿服之。若不能顿服者先饮一半，停一点钟，再温饮一半，大便即通。若脉虚甚，不任通下者，加人参数钱，另炖同服。

【主治】大便燥结久不通，身体兼羸弱者。

6504 消痔千金散

【来源】《古今医统》卷七十四引《活人心统》。

【组成】孩儿茶1.5克　冰片0.03克　熊胆0.6克　甘草　赤石脂　黄连各0.9克　寒水石1.5克　硼砂0.3克

【用法】上为细末。猪胆汁调搽。或以胆汁和药，灌入肛门内。

【功用】清热解毒，消肿止痛。

【主治】诸痔肿疼不已。

6505 消暑十全散

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】香薷6克　扁豆（炒，捶）　厚朴（姜制）　陈皮　甘草（炙）　白术　茯苓　木瓜　藿香　苏叶各3克

【用法】水煎，热服，不拘时。取微汗效。

【主治】伤暑，兼感风邪，发热头痛。

6506 消瘤二反膏

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】甘草　大戟　芫花　甘遂

【用法】先用甘草煎浓膏，笔蘸涂瘤四围，待干再涂，凡三次。次以大戟、芫花、甘遂等分为末，以醋调，另用笔蘸药涂其中，不得近着甘草处。次日则缩小些，又以甘草膏涂四围，比先

Green Apple Data Center

小些，中涂照前。瘤自然渐渐缩小而消矣。

【主治】瘿瘤，瘰疬，结核。

6507 消瘤碧玉散

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】硼砂 9 克　冰片　胆矾各 0.9 克

【用法】共研细末。用时以箸头蘸药，点患处。

【功用】开结通喉。

【主治】喉瘤。

6508 消膨至神汤

出《串雅内编》卷三。为《石室秘录》卷一“消臌至神汤”之异名。见该条。

6509 消瘿五海饮

【来源】《古今医鉴》卷九。

【异名】消瘿五海散（《万病回春》卷五）。

【组成】海带　海藻　海昆布　海蛤　海螵蛸各 105 克　木香　三棱　莪术　桔梗　细辛　香附各 60 克　猪琰子 7 个（陈壁土炒去油，焙干）

【用法】上药共为细末。每服 2.3 克，空腹时用米汤送下。

【功用】化痰消瘿。

【主治】脂瘤，气瘤。

6510 消瘿五海散

出《万病回春》卷五。为《古今医鉴》卷九“消瘿五海饮”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

6511 消瘿顺气散

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】生地 60 克 浙贝母 60 克 蛤粉(煅)45 克 海藻 45 克 昆布 45 克 浮海石(煅)45 克 海带 45 克

【用法】共研为细粉,过罗,每袋装 18 克。每服 6 克,日服二次,温开水冲服。

【功用】平肝顺气,化瘰消瘿。

【主治】瘿瘤瘰疬,结核坚硬,经久不消者。

6512 消臌万应丹

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】人中白(煅透)30 克 地骷髅 莱菔子 六神曲各 15 克 砂仁 6 克(以上俱炒) 陈香橼 1 个

【用法】共研细末和匀,炼蜜为丸。每服 5～7 丸,灯心汤下。

【功用】化积消臌。

【主治】黄疸变臌,气喘胸闷,脘痛翻胃,疳胀结热,伤力黄肿,噤口痢。

6513 消臌至神汤

【来源】《石室秘录》卷一。

【异名】八宝串、消膨至神汤(《串雅内编》卷三)。

【组成】茯苓 30 克 人参 21 克 雷丸 9 克 甘草 60 克 萝卜子 21 克 白术 15 克 大黄 18 克 附子 3 克。

【用法】用水 2.5 升、煎至 500 毫升,早服 250 毫升,必然腹内雷鸣,少顷必下恶物甚多,再服药 250 毫升,又大泻大下,

Green Apple Data Center

至黄昏而止。淡米饭汤饮之，不再泻。

【功用】益气健脾，消积杀虫。

【主治】气臌，血臌，食臌。

6514 消瘀止痛药膏

【来源】《中医伤科学讲义》。

【组成】木瓜 60 克　栀子 30 克　大黄 150 克　蒲公英 60 克　地鳖虫 30 克　乳香 30 克　没药 30 克

【用法】共为细末。饴糖或凡士林调敷。

【功用】活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】骨折伤筋，初期肿胀疼痛剧烈者。

6515 海艾汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】海艾　菊花　薄荷　防风　藁木　藿香　甘松　蔓荆子　荆芥穗各 6 克

【用法】用水 1.25～1.5 升，将药煎数滚，连滓共入敞口铫内，先将热气熏面，候汤温蘸洗之，留药照前再洗。

【主治】血虚不能随气荣养肌肤，风热乘虚攻注，致成油风，毛发根空，脱落成片，皮肤光亮，痒如虫行者。

6516 海石丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】海石　三棱　莪术　桃仁　红花　五灵脂　香附　蚶壳　石碾各等分

【用法】为末，醋糊丸，梧桐子大。白术煎汤下 30 丸。块去后，须大补之。

Green Apple Data Center

【功用】化痰祛瘀，理气消积。

【主治】痰与食积、死血而成之痞块。

6517 海石散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】海石 6 克　香附 3 克

【用法】为末。川芎、山枝煎汤，入姜汁令辣，调服。

【功用】理气和血，化痰清火。

【主治】气滞血瘀，痰火内结而成之脾痛、疝痛。

6518 海青丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】海粉 30 克　青黛 9 克　黄芩 6 克　神曲 30 克

【用法】上药研末，用神曲一半煮糊为丸，梧桐子大。每服 20～30 丸，白汤下。

【功用】化痰清热，健脾消积。

【主治】痰积泄泻。

6519 海青丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】海蛤粉　青黛　瓜蒌仁　诃子皮　香附（童便制）　半夏各 30 克

【用法】上药研末，用姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服用姜汤下 30 丸。

【主治】火郁肺胀，咳嗽气急息重者。

6520 海神散

出《杨氏家藏方》卷十四。为《圣济总录》卷六“必效散”之

Green Apple Data Center

异名。见该条。

6521 海桐散

出《医学入门》卷六。为《小儿卫生总微论》卷十九“海桐皮散”之异名。见该条。

6522 海浮散

【来源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】乳香　没药

【用法】上药研细末。掺患处。恶肉自消。

【功用】祛腐生肌，止痛止血。

【主治】疮疡溃后，脓毒将尽，乳癌溃破等。

6523 海藻酒

【来源】《外台秘要》卷二十三引《肘后方》。

【组成】海藻 500 克（去咸）　清酒 1 升

【用法】上二味，以绢袋盛海藻，用酒浸渍，春、夏二日。每服 15～30 毫升，稍稍含咽之，日三。酒尽，更以酒 1 升浸渍。饮之如前。滓晒干研末，每次服 1 克，日三。服完后可再服三剂。

【主治】瘿瘤。

6524 海金沙散

【来源】《医学发明》卷六。

【组成】牵牛 45 克（半生半炒）　甘遂 15 克　海金沙 15 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克，用倒流水 150 毫升煎沸调下，空腹时服。得利止后服。

【功用】逐水祛湿。

Green Apple Data Center

【主治】脾湿太过，通身肿满，喘不得卧，腹胀如鼓。

按：《卫生宝鉴》卷十四载本方有白术，主治证相同。

6525 海金沙散

【来源】《世医得效方》卷八。

【组成】海金沙 滑石末各 30 克 甘草末 7.5 克

【用法】上药研匀。每服 6 克，用麦门冬煎汤调服；灯心煎汤亦可。

【功用】利水通淋。

【主治】膏淋。

6526 海金沙散

【来源】《普济方》卷二一四。

【组成】泽泻 滑石（研，水飞） 猪苓 海金沙各 15 克（研） 石韦 净肉桂各 3 克（去皮） 白术 甘草 赤茯苓 芍药各 9 克

【用法】上为末。每服 9 克，用水 150 毫升，加灯心，同煎至 110 毫升，空腹时温服。

【功用】利水通淋。

【主治】五淋涩痛。

6527 海桐皮汤

【来源】《医宗金鉴》卷八十八。

【组成】海桐皮 铁线透骨草 明净乳香 没药各 6 克 当归 4.5 克（酒洗） 川椒 9 克 川芎 3 克 红花 3 克 威灵仙 白芷 甘草 防风各 2.4 克

【用法】共为粗末，装白布袋内，扎口。煎汤，熏洗患处。

Green Apple Data Center

【主治】跌打损伤，筋翻骨错疼痛不止。

6528 海桐皮散

【来源】《小儿卫生总微论》卷十九。

【异名】海桐散（《医学入门》卷六）。

【组成】海桐皮　当归（去芦，洗净，焙干）　牡丹皮（去心）　熟干地黄　牛膝（去芦，酒浸，焙干）各 30 克　山茱萸　补骨脂各 15 克

【用法】上为细末。每服 3 克，用水 200 毫升，煎至 140 毫升，去滓温服。

【功用】补肝肾，祛风湿。

【主治】小儿肝肾不足，风湿外乘，脚挛不能伸举。

6529 海马三肾丸

【来源】《全国中成药处方集》。

【组成】海狗肾 1 具　黑驴肾 1 具　花鹿肾 1 具　大海马 1 对　大蛤蚧 1 对（去头）　大熟地 180 克　胡桃肉 120 克　血鹿茸 60 克　附子片 60 克　上人参 60 克　怀山药 60 克　桑螵蛸 60 克　母丁香 30 克　贡油桂 30 克　紫梢花 30 克　韭菜子 30 克　山萸肉 60 克　覆盆子 30 克　枸杞子 30 克　肉苁蓉 30 克　巴戟天 30 克　破故纸 30 克　淫羊藿 30 克　菟丝饼 30 克　上仙茅 30 克　蛇床子 30 克　荜澄茄 30 克　大茴香 30 克　小茴香 30 克

【用法】将三肾及海马、蛤蚧均各用滑石烫法，烫成存性，再和群药一处研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日二次，每服 6 克，淡盐汤送下。

Green Apple Data Center

【功用】补肾壮阳，摄精止遗。

【主治】阳痿，遗精，肾虚腰痛。

6530 海藻玉壶汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】海藻 贝母 陈皮 昆布 青皮 川芎 当归 连翘 半夏 甘草节 独活各 3 克 海带 1.5 克

【用法】水 400 毫升，煎至 320 毫升，量病上下，食前后服之。

【功用】化痰软坚，理气散结。

【主治】瘿瘤初起，或肿或硬，或赤或不赤，但未破者。

【禁忌】服药期间，先断厚味荤腥，次宜绝欲虚心。

6531 海藻散坚丸

【来源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】海藻 昆布各 60 克 小麦 120 克(醋煮，晒干) 柴胡 60 克 龙胆草(酒拌，炒焦)60 克

【用法】上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服 20～30 丸，临卧白汤送下。噙化咽之，尤好。凡患瘰疬，服调治之药未应，宜佐以前二药。

【功用】疏肝解郁，化痰散结。

【主治】肝经瘿瘤。

6532 浮萍丸

【来源】《医宗金鉴》卷七十三。

【组成】紫背浮萍(取大者洗净，晒干)

【用法】研细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，豆淋酒送

Green Apple Data Center

下。

【功用】祛风解毒。

【主治】风邪侵袭皮肤，气血失和，致生白驳风，初起自面及颈项出现白色斑点，并不痛痒，甚则延及遍身者。

6533 浮萍散

【来源】《小儿卫生总微论》卷八。

【组成】浮萍草（阴干）

【用法】为末。每服3～6克，用羊子肝半片，入盆子内，以竹杖子刺碎烂，投水半合，绞取肝汁，调药服之，食后。不甚者，一服便愈；若目已伤，十服愈。

【主治】疮疹入眼，痛楚不可忍。

6534 浮萍散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】浮萍　荆芥　川芎　甘草　麻黄（去根）各30克

【用法】上为粗末。每服30克，加水300毫升，煎至210毫升，去滓温服。汗出则愈。

【功用】发汗祛风，活血解毒。

【主治】癞风。

6535 涤痰汤

【来源】《奇效良方》卷一。

【组成】南星（姜制）　半夏（汤洗七次）各2.5克　枳实（麸炒）　茯苓（去皮）各6克　橘红4.5克　石菖蒲　人参各3克　竹茹2.1克　甘草1.5克

【用法】上作一服。用水400毫升，加生姜5片，煎至200

Green Apple Data Center

毫升，食后服。

【功用】豁痰开窍。

【主治】中风，痰迷心窍，舌强不能言。

6536 流气饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】大黄（炮） 川芎 菊花（去枝） 牛蒡子（炒） 细辛（去苗） 防风（去苗） 山栀（去皮） 白蒺藜（炒，去刺） 黄芩（去芦） 蔓荆子（去白皮） 荆芥（去梗） 木贼（去根、节） 甘草（炙） 玄参（去芦）各 30 克 苍术（米泔浸一宿，炒）60 克 草决明 45 克

【用法】上药捣罗为末。每服 7.5 克，临卧时用冷酒调下。如婴儿有患，只令乳母服之。

【功用】疏风泻火，退翳明目。

【主治】风热上攻，眼目昏暗，视物不明，常见黑花，当风多泪，怕日羞明，眵多赤肿，隐涩难开，或生障翳，倒睫拳毛，眼弦赤烂，及妇人血风眼，时行暴赤肿眼，眼胞紫黑者。

6537 流气饮子

【来源】《全生指迷方》卷三。

【组成】紫苏叶 青皮 当归（洗） 芍药 乌药 茯苓 桔梗 半夏（汤洗七遍，焙干，为末，姜汁和，阴干） 黄耆 枳实（麸炒，去瓤） 防风各 15 克 甘草（炙） 橘皮（洗）各 23 克 木香 7.5 克 连皮大腹（锉，姜汁浸一宿，焙）30 克 川芎 23 克

【用法】上药为散。每服 15 克，用水 300 毫升，加生姜 3

Green Apple Data Center

片，大枣 1 个，同煎至 150 毫升，去滓温服。

【功用】理气和血，化湿畅中。

【主治】肝郁气滞，血虚气弱，湿浊内阻，致发眩晕，脘腹痞满，呕恶气逆者。

6538 润下丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】南星 30 克　半夏 60 克（各依橘红制法）　黄芩 30 克　黄连 30 克　甘草（炙）30 克　橘红 250 克（以盐 15 克，水化拌令得所，煮干焙燥）

【用法】为末，蒸饼为丸，如绿豆大。每服 60～70 丸，白汤下。

【功用】化痰清火。

【主治】痰火内郁，咳嗽痰黄，胸膈痞闷，脉滑而沉者。

6539 润下丸

【来源】《幼科发挥》卷四。

【组成】陈皮（去白，淡盐水浸泡，刮，锉，炒）6 克　枳壳（炒）　桔梗　大半夏（姜汤泡七次）　甘草　苏子（炒）　莱菔子（炒）　白茯苓各 3 克

【用法】上为末，神曲糊丸，黍米大。每次 1～2 克，白汤下。

【主治】小儿咳嗽，痰甚气弱，不可用攻下药者。

6540 润下丸

【来源】《证治汇补》卷二。

【组成】南星 30 克　半夏 90 克　黄芩　黄连各 30 克　橘红 15 克　白矾 90 克

Green Apple Data Center

【用法】上药研为细末，姜汁、竹沥和丸，如梧桐子大。每服30～40丸，温开水送下。

【功用】化痰清火。

【主治】痰火郁于肠胃，脉滑而沉，变生百病。

6541 润肌膏

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】珠子沥青120克　白黄蜡24克　乳香6克

【用法】于铁锅内，先下沥青，随手下黄蜡，乳香；次入麻油10～20毫升，俟沥青熔开，微微熬动，放大净水盆于其旁以搅药；用铁锞滴1～2点于水中，试之如硬，少入油，看硬软合宜，新绵滤于水中揉扯，以白为度。瓷器内盛，或油纸裹。每用先火上炙裂口子热，捻合药亦上火炙软，涂裂口上，用纸少许贴之，自然合矣。

【功用】润燥生肌，活血止痛。

【主治】手足皴涩，皮肤裂开疼痛，不能迎风者。

6542 润肌膏

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】麻油120毫升　当归15克　紫草3克

【用法】上三味，同熬药枯，滤清，将油再熬，加黄蜡15克化尽，倾入碗内，顿冷。搽擦患处。

【功用】养血，凉血，润燥。

【主治】秃疮头皮干枯，白斑作痒，头发脱落；白屑风头面瘙痒，日久出现白屑，脱而复生者。

【方论】本方所治秃疮、白屑风，是由血分燥热所致。方中

Green Apple Data Center

当归养血润燥；紫草凉血解毒，《药性论》称其“治恶疮、瘑癣”；麻油润燥、解毒、生秃发。三药配合，共成养血、凉血、润燥之功。用于秃疮、白屑风见证如上所述者，极为适宜。

6543 润肌膏

【来源】《疡医大全》卷十九。

【组成】当归身 45 克　粉甘草 30 克　白芷 24 克　血竭 18 克　紫草茸 15 克　白蜡（切片）60 克

【用法】用真麻油 240 毫升，先将当归身、白芷、甘草熬深黄色、滤去滓；再入血竭熬化，又滤清；再入紫草、白蜡片略沸十数滚，即起火，滤去紫草滓，其色即鲜明可爱。若熬过则紫黑矣。

【主治】风寒侵袭皮肤，血不荣于肌表，致成瘘痛，手足似无皮之状，偶触衣物，或以手捺，疼痛连心者。

6544 润肠丸

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】大黄（去皮）　当归梢　羌活各 15 克　桃仁（汤浸，去皮、尖）30 克　麻子仁（去皮取仁）38 克

【用法】上药除麻仁另研如泥外，捣罗为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用白汤送下。

【功用】疏风活血，润燥通便。

【主治】风热内伏，血液瘀结，肠道干燥，大便秘涩，全不思食者。

6545 润肠丸

【来源】《重订严氏济生方》。

Green Apple Data Center

【异名】苁蓉润肠丸(《医学纲目》卷二十三)、苁沉丸(《医学入门》卷七)。

【组成】肉苁蓉(酒浸,焙)60克 沉香(别研)30克

【用法】上为细末,用麻子仁汁打糊为丸,如梧桐子大。每服70丸,空腹时用米饮下。

【功用】补精养血,润肠通便。

【主治】精亏血虚,津液耗伤,大便秘结者。

6546 润肠丸

【来源】《仁斋直指》卷十五。

【组成】杏仁(去皮、尖、炒) 枳壳(浸,去瓤,炒) 麻仁 陈皮各15克 阿胶(炒) 防风各7.5克

【用法】研为细末,蜜丸,梧桐子大。每服50丸,壮者荆芥泡汤下,老者苏子汤任下。

【功用】养血理气,润肠通便。

【主治】血虚气滞,大便秘涩者。

6547 润肠丸

【来源】《丹溪心法》卷一。

【组成】麻子仁(另研) 大黄(酒煨)各45克 桃仁泥 归尾 枳实(麸炒) 白芍 升麻各15克 人参 生甘草 陈皮各9克 木香 槟榔各6克

【用法】上药除麻仁、桃仁外,为末,却入二仁泥,蜜丸,梧桐子大。每服70～80丸,空腹时用温水送下。

【功用】扶正理气,润肠通便。

【主治】老人中风,三五日不大便者。

Green Apple Data Center

6548 润肠丸

【来源】《校注妇人良方》卷八。

【组成】麻子仁　桃仁(去皮、尖,另研)各 30 克　羌活　当归尾　大黄(煨)　皂角仁　秦艽各 15 克

【用法】上药研为末,炼蜜丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用白汤送下。

【功用】疏风泻火,润燥通便。

【主治】风火内伏,大肠干燥,大便秘结者。

【禁忌】若因失血,或因肾虚及直肠干涩,大便不通者,均忌服。

6549 润肠汤

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】麻子仁 4.5 克(研细,用水浸,滤去皮,取浓汁)　脂麻 6 克(微炒,研,用水浸,取浓汁)　桃仁(汤浸,去皮、尖,麸炒黄熟,研如泥)30 克　荆芥穗(捣末)30 克

【用法】上药煎数沸,入盐少许,如煎茶,煎时不宜过久,恣意饮之,以利为度,空腹时服。

【功用】润燥滑肠。

【主治】大便秘涩,连日不通。

6550 润肠汤

出《兰室秘藏》卷下。为原书"润燥汤"之异名。见该条。

6551 润肺丸

【来源】《证治准绳·类方》卷二引《医学统旨》。

【组成】诃子　五味子　五倍子　甘草各等分

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，炼蜜为丸。噙化。

【功用】生津润肺，化痰止嗽。

【主治】嗽而失声。

【加减】久嗽，加罂粟壳。

按：《医学人门》卷七载本方有黄芩。主治证同。

6552 润肺饮

【来源】《医宗必读》卷九。

【组成】贝母（糯米拌炒） 天花粉各 9 克 桔梗 3 克 甘草 1.5 克 麦门冬（去心） 橘红（去白） 茯苓（去皮）各 4.5 克 知母（酒炒）2.1 克 生地黄 7.5 克

【用法】用水 400 毫升，加生姜 3 片，煎至 210 毫升，食后服。

【功用】润肺化痰。

【主治】肺有燥痰，脉涩面白，气上喘促，洒淅寒热，悲愁不乐，其痰涩而难出者。

6553 润肺膏

【来源】《十药神书》。

【组成】羊肺 1 具 杏仁（净研） 柿霜 真酥 真粉各 30 克 白蜜 60 毫升

【用法】上药先将羊肺洗净，次将五味入水搅粘，灌入肺中，白水煮熟，如常服食。

【功用】补肺润燥。

【主治】肺痨久嗽，甚则咳逆上气。

按：方中真粉，陈修园认为即是天花粉。

Green Apple Data Center

6554 润胆汤

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】白芍 30 克　当归 30 克　柴胡 3 克　炒栀子 6 克　玄参 30 克　天花粉 9 克　菖蒲 2.4 克

【用法】水煎服。

【功用】疏肝润胆，泻火通窍。

【主治】双耳忽然肿痛，内流清水，久则变为脓血，身发寒热，耳内有如沸汤之响，或如蝉鸣者。

6555 润神散

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】人参　黄耆　甘草(炙)　桔梗　麦冬各等分

【用法】上药为末。每服 6 克，水 200 毫升，煎至 140 毫升，不拘时服。自汗，入淡竹叶、小麦同煎。

【功用】益气养阴。

【主治】劳瘵气阴两虚，憎寒发热，口干咽燥，神疲烦躁者。

6556 润麻丸

【来源】《医学入门万病衡要》卷六。

【组成】麻子仁　当归　桃仁　生地　枳壳各 30 克

【用法】上药为末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时白汤送下。

【功用】凉血润燥。

【主治】血分燥热，大便不通。

6557 润喉丸

【来源】《中医耳鼻喉科学》。

Green Apple Data Center

【组成】甘草粉 300 克　硼砂 15 克　食盐 15 克　玄明粉 30 克　酸梅 750 克(去核)

【用法】共研为细末,以荸荠粉 250 克为糊制丸,每丸重 3 克。含服。

【主治】慢性喉瘖属阴虚者。

6558 润喉散

【来源】《丹溪治法心要》卷六。

【组成】桔梗 7.5 克　粉草 3 克　紫河车 12 克　香附子 9 克　百药煎 4.5 克

【用法】上为细末。敷口内。

【功用】理气解郁,化痰利咽。

【主治】气郁夜热,咽喉干燥哽塞。

按:方中紫河车,即蚕休,又名草河车。

6559 润燥汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】润肠汤(《兰室秘藏》卷下)、当归润肠汤(《东垣试效方》卷七)。

【组成】升麻　生地黄各 6 克　熟地黄　当归梢　生甘草　大黄(煨)　桃仁泥　麻仁各 3 克　红花 1.5 克

【用法】上药除桃仁、麻仁另研如泥外,锉碎,都作一服,水 300 毫升,入桃仁、麻仁泥,煎至 150 毫升,去滓,空腹时稍热服。

【功用】养血润肠。

【主治】阴虚血燥,大便不通。

Green Apple Data Center

6560 润肺止嗽方

【来源】《不居集》上集卷十五。

【组成】松子肉 9 克　贝母　紫菀各 4.5 克　知母　牛膝各 3 克　枇杷叶　菊花各 9 克

【用法】水煎，睡时温服。

【主治】水亏金燥，火盛刑金，喉干声哑。

6561 润肺降气汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】沙参 12 克　萎仁 12 克　桑皮 6 克　苏子 6 克　杏仁 9 克　旋复花 3 克(绢包)　橘红 3 克　郁金 6 克　合欢花 6 克　鲜姜皮 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】润肺降气。

【主治】肺受燥凉，咳而微喘，气郁不下。

6562 润燥安胎汤

【来源】《辨证录》卷十二。

【组成】熟地 30 克　山茱萸 15 克　益母草 6 克　黄芩 3 克　麦冬 15 克　生地 9 克　阿胶 6 克　五味子 0.6 克

【用法】水煎服。

【功用】养阴润燥，清热安胎。

【主治】妇人怀妊至三四月，自觉口干舌燥，咽喉微痛，无津以润，以致胎动不安，甚则血流如经水者。

6563 润燥攻下汤

【来源】《六因条辨》。

Green Apple Data Center

【组成】生首乌 鲜生地 鲜石斛 大黄 元明粉 甘草

【用法】水煎服。

【功用】润燥通便。

【主治】秋燥，热结在腑，昏谵妄笑，斑色紫黑，便闭腹胀，频转矢气，舌黑者。

【方论】方中首乌、生地、石斛、甘草保养真阴；兼用大黄、元明粉攻涤热邪。配合成方，既能养阴增液，又能逐邪通腑。所以秋燥阴亏津伤，热结在腑者，可以用之。

6564 润燥泻肺汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】玉竹 12 克 蒌皮 9 克 桑皮 9 克 沙参 12 克 麦冬 6 克 黄芩 3 克 贝母 6 克 杏仁 9 克 苡仁 12 克

【用法】水煎，梨汁 100 毫升冲服。

【功用】养阴清肺。

【主治】肺火伤阴，咳而微喘，烦渴欲饮，鼻端微红，肌肤作痒。

6565 涩肠丸

【来源】《玉机微义》卷五十。

【组成】龙骨 海螵蛸 诃子(炮，去核)各等分

【用法】上药研末，糊为丸，如小豆大。每次 30 丸，米汤送下。

【功用】涩肠止痢。

【主治】小儿下痢赤白，后重频併。

Green Apple Data Center

6566 涩肠散

【来源】《婴童百问》卷八。

【组成】诃子(炮) 赤石脂 龙骨

【用法】上药研为细末。加腊茶少许,和药掺肠头上,绢帛揉入。又治痢,米汤调服。

【主治】小儿久痢,肛门脱出不收。

6567 涩精金锁丹

【来源】《中藏经》卷下。

【组成】韭子 200 克(酒浸三宿,滤出焙干)

【用法】上药杵为末,酒糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每次 20 丸,空腹时用酒送下。

【主治】遗精。

6568 涌泉汤

【来源】《良朋汇集》卷四。

【组成】王不留行(炒)9 克 穿山甲(炒)9 克 天花粉 归身各 4.5 克 木通 甘草各 9 克

【用法】上药用猪前蹄 1 只煮烂,取汁 750 毫升,煎药至 250 毫升,分二次顿热,空腹时服之。外用旧木梳火烤热,梳乳上。

【功用】催乳。

【主治】妇人乳汁微少。

6569 涌泉散

【来源】《妇人大全良方》卷二十三。

【组成】穿山甲 30 克(洗,灰炒令燥)

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。每次 2 克，酒调服。

【功用】活血通乳。

【主治】产后乳汁不通及乳结痈肿。

6570 涌泉散

【来源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】瞿麦穗 麦门冬(去心) 王不留行 龙骨 穿山甲(炮黄)各等分

【用法】上五味，为末。每服 3 克，热酒调下，后食猪蹄羹少许，一日三次。服药后，用木梳在左右乳上梳三十余次，一日三次。

【功用】破气行血，通经下乳。

【主治】妇人气滞血结，乳汁缺少。

6571 浚川丸

【来源】《医学入门》卷七。

【异名】十水丸(《医学入门》卷七)。

【组成】桑白皮 大戟 雄黄 茯苓 芫花 甘遂 商陆 泽泻 巴戟 葶苈各 15 克

【用法】共为末。每服 3 克，五更时姜汤调下；醋糊为丸，每服 30 丸。

【功用】逐水消肿。

【主治】水肿。

【加减】从面肿起，根在肺，加桑白皮 15 克；从四肢肿起，根在脾，加大戟 15 克；从背肿起，根在胆，加雄黄 15 克；从胸肿起，根在皮肤，加茯苓 15 克；从胁肿起，根在肝，加芫花 15

Green Apple Data Center

克；从腰肿起，根在胃，加甘遂 15 克；从腹肿起，根在脾，加商陆 15 克；从阴肿起，根在肾，加泽泻 15 克；从手肿起，根在腹，加巴戟 15 克；从脚肿起，根在心，加葶苈 15 克。

6572 浚川丸

【来源】《证治准绳·幼科》卷七。

【组成】大戟　芫花(醋炒)　沉香　檀香　南木香　槟榔　蓬莪术　大腹皮(洗，焙干)　桑白皮(锉，炒)各 15 克　黑白牵牛(晒，研，取生末)　巴豆(去壳、膜、心，存油)15 粒

【用法】上除牵牛末、巴豆外，前九味内有沉香、檀香、木香、槟榔不过火，余五味焙干，同沉香等为末，就加牵牛末和巴豆碎切在乳钵内，杵极细，入前药末同再杵匀，水煮面糊为丸，麻仁大。每服 17 丸，浓煎葱汤候温，五更初空腹服下。去水未尽，停一日减用 13 丸，次减作 9 丸，再减至 7 丸，汤使服法如前，证退即止。

【功用】理气消积，逐水退肿。

【主治】水肿及单腹胀满，气促食减，遍身浮肿。

6573 浚川散

出《医学纲目》卷四引张子和。为原书“大圣浚川散”之异名。见该条。

6574 益儿丸

【来源】《小儿卫生总微论》卷十三。

【组成】神曲(炒黄)　白芜荑(去扇，炒)各 30 克　宣连(去须)60 克　陈皮　木香各 15 克

【用法】上为细末，猪胆汁和药末成剂，再入胆内系定口，

Green Apple Data Center

以浆水煮数沸，取汁和丸，绿豆大。每服10～20丸，米饮下。腹胀，木瓜汤下，不拘时。

【功用】清热消积，理气杀虫。

【主治】热滞虫积阻于肠胃，食不消化，腹痛腹胀。

6575 益儿饼

【来源】《万病回春》卷七。

【组成】水红花子　使君子(去壳)　山楂肉各15克　白术(去芦)12克　槟榔4.5克　木香3克　神曲(炒)7.5克

【用法】上药研末，入黄蜡、面，水和作煎饼吃。

【功用】化滞消癖。

【主治】小儿癖疾。

6576 益元汤

【来源】《伤寒六书》卷三。

【组成】熟附　甘草　干姜　人参　五味　麦门冬　黄连　知母　葱　艾

【用法】用水400毫升，加生姜1片，大枣2枚，煎至200毫升，捶法入童便30毫升，冷服。

【功用】回阳救逆，益气生脉。

【主治】戴阳证。面赤身热，不烦而躁，饮水不得入口，脉微者。

6577 益元散

【来源】《宣明论方》卷十。

【异名】天水散、太白散(《伤寒直格》卷下)、六一散(《伤寒标本》卷下)。

Green Apple Data Center

【组成】滑石 180 克　甘草 30 克

【用法】为细末。每服 9 克，温水调下，日三服；欲饮冷者，新汲水调服。亦可加蜜少许调服。伤寒发汗，煎葱白、豆豉汤调下；难产，紫苏汤调下。

【功用】清暑利湿。

【主治】感受暑湿，身热烦渴，小便不利，或呕吐泄泻，或下痢赤白。亦可用于膀胱湿热所致的癃闭淋痛，砂淋、石淋。

【禁忌】孕妇忌服。

【方论】暑湿所致之病，治当清暑利湿。方中滑石性寒味淡，寒能清热，淡能渗湿，使三焦湿热从小便而出；少佐甘草以和中气，与滑石相配，有甘寒生津之义，使小便利而津液不伤，二药相配，共成清暑利湿之功。

6578 益元散

出《医方集解》。为《奇效良方》卷五“辰砂益原散”之异名。见该条。

6579 益气丸

【来源】《洁古家珍》。

【组成】麦门冬（去心）　人参各 6 克　橘皮（去白）　桔梗炙甘草各 4.5 克　五味子（去籽）3 克

【用法】上药研为极细末，水浸油饼为丸，如芡实大。每服 1 丸，细嚼，津唾咽下。

【功用】补肺益气。

【主治】言多损气，神疲懒语。

Green Apple Data Center

6580 益母丸

【来源】《妇人大全良方》卷十三引《产乳》。

【异名】知母丸(《校注妇人良方》卷十二)。

【组成】知母 30 克(洗,焙)

【用法】上药为细末,以枣肉为丸,如弹子大。每服 1 丸,细嚼,煎人参汤送下。

【功用】清热滋阴,益气生津。

【主治】妊娠内热,气阴两虚,烦躁不安,名曰子烦。

6581 益母丸

【来源】《奇方类编》卷下。

【组成】益母草 500 克　川芎 30 克　赤芍 30 克　归身 30 克　木香 30 克

【用法】上药研为细末,炼蜜丸,弹子大,每丸重 9 克。每次服 1 丸,一日二至三次。

【功用】调气活血。

【主治】月经不调,经来腹痛,腹有癥瘕,久不受孕,产后血瘀腹痛。

【禁忌】孕妇忌服。

6582 益母丸

【来源】《妇科杂证》。

【组成】益母草(并子)500 克　大生地(酒洗)90 克　当归(酒洗)90 克　白芍(酒洗,炒)90 克　乌贼骨(去粗壳,炒)120 克　泽兰叶(酒洗)120 克　香附(酒、醋、山栀水、童便浸制四次)120 克

Green Apple Data Center

【用法】上药先将益母草熬为膏，再将余药共为末，加入炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，温开水送下。

【功用】养血活血，理气调经。

【主治】妇女瘀滞腹胀，或小腹隐痛，月经不调。

【加减】如有热，加丹皮、黄芩各 15 克，栀子 30 克，去川芎；如有寒，加肉桂（去粗皮）30 克，砂仁 30 克，生地换熟地；气虚，加人参、白术（炒）各 60 克，香附减半；有痰，加陈皮、法半夏各 30 克；热痰，加麦冬（去心）、川贝（去心）各 45 克；经闭不通，加延胡索（酒炒）45 克，桃仁（去皮）18 克，红花 4 克。

6583 益母汤

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】当归　川芎　白芍（酒炒）　熟地（姜汁炒）　条芩　陈皮　香附（醋炒）　阿胶（蛤粉炒）各 3 克　益母草　白术（去芦）各 4.5 克　玄参　蒲黄（炒）　甘草各 1.2 克

【用法】上锉一剂。水煎，空腹时服。

【功用】养血清火，理气调经。

【主治】妇人血崩属于血虚有火者。

6584 益母膏

【来源】《古今医统》卷八十五。

【异名】益母草膏（《赤水玄珠》卷二十）、还魂丹（《惠直堂经验方》）。

【组成】益母草（端午日或小暑日俱可收采）

【用法】上药不限多少，连根、茎、叶洗净，用大石臼石杵捣烂，以布滤取浓汁，入砂锅内，文武火熬成膏，如黑砂糖色为

Green Apple Data Center

度，入瓷罐收贮。每服 15～25 毫升，酒与童便调下。

【功用】活血调经。

【主治】妇女月经不调，产后血瘀腹痛；亦治跌打损伤，瘀血积滞，天阴作痛。

6585 益血丹

【来源】《医学纲目》卷二十三引海藏。

【组成】当归（酒浸，焙） 熟地黄各等分

【用法】上药为末，炼蜜丸，弹子大。每次服 1 丸，细嚼，酒送下。

【功用】养血润肠。

【主治】平素血虚，大便燥结。

6586 益阴汤

【来源】《类证治裁》卷二。

【组成】山茱萸 熟地 丹皮 芍药 麦门冬 五味子 山药 泽泻 灯草 地骨皮 莲子

【用法】水煎服。

【功用】养阴敛汗。

【主治】阴虚有热，寐中盗汗。

【加减】气虚，加人参。

6587 益阴煎

【来源】《医宗金鉴》卷四十四。

【组成】生地 9 克 知母 黄柏各 6 克 龟版（醋炙）12 克 缩砂仁 甘草（炙）各 3 克

【用法】上锉。水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】滋阴凉血。

【主治】妇人七七后，月经已停，因阴虚血热又来者。

6588 益志汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【异名】益智汤（《证治准绳·类方》卷六）。

【组成】鹿茸《酥涂炙，去毛） 巴戟（去心） 熟干地黄（酒浸） 枸杞子 苁蓉（酒浸） 牛膝（酒浸） 附子（去皮、脐，炮） 桂心（不焙） 山茱萸 白芍药 防风（去叉） 甘草（炙）各等分

【用法】上药研末为散。每服 12 克，用水 230 毫升，姜 5 片，盐少许，煎至 150 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】右肾虚寒，小便频数，遗精白浊，腰胁引痛，咳嗽短气，四肢烦疼，耳鸣面黑，骨蒸潮热，头晕目眩者。

6589 益肾散

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【异名】益智散（《丹溪心法》卷四）。

【组成】磁石（火烧醋淬七次，研细，水飞）12 克 巴戟 大川椒（开口者）各 30 克 沉香 石菖蒲各 15 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克，用猪肾 1 只细切，加葱白、盐各少许同药和匀，湿纸十重裹，煨令香熟，空心嚼，以酒送下。

【功用】补肾通窍。

【主治】肾虚耳聋。

Green Apple Data Center

6590 益经汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】大熟地 30 克(九蒸) 白术 30 克(土炒) 山药 15 克(炒) 当归 15 克(酒洗) 白芍 9 克(酒炒) 生枣仁 9 克(捣碎) 丹皮 6 克 沙参 9 克 柴胡 3 克 杜仲 3 克(炒黑) 人参 6 克

【用法】水煎服。

【功用】滋阴养血,疏肝解郁。

【主治】妇女心、肝、脾经气郁,年未七七,经水先断者。

6591 益荣汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】当归(去芦,酒浸) 黄耆(去芦) 小草 酸枣仁(炒,去壳) 柏子仁(炒) 麦门冬(去心) 茯神(去木) 白芍药 紫石英(细研)各 30 克 木香(不见火) 人参 甘草(炙)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 230 毫升,加生姜 5 片,大枣 1 枚,煎至 150 毫升,去滓温服,不拘时候。

【功用】补血养心。

【主治】思虑过度,耗伤心血,怔忡恍惚,悲忧失眠,小便成浊。

6592 益胃汤

出《医级》卷八。为《内外伤辨》卷中“升阳益胃汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

6593 益胃汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】沙参 9 克　麦冬 15 克　冰糖 3 克　细生地 15 克　玉竹 4.5 克(炒香)

【用法】上药用水 500 毫升,煮取 300 毫升,分两次服。所余药滓,再煮取 200 毫升服。

【功用】滋养胃阴。

【主治】阳明温病,下后汗出,胃阴受伤者。

6594 益营煎

【来源】《类证治裁》卷四。

【组成】人参　黄耆　当归　白芍　甘草　茯神　枣仁　远志　紫石英　木香　柏子仁

【用法】水煎服。

【功用】益气补血,养心安神。

【主治】思虑烦劳,致患痫症者。

6595 益黄散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】补脾散(《小儿药证直诀》卷下)。

【组成】陈皮(去白)30 克　丁香 6 克(一方用木香)　诃子(炮,去核)　青皮(去白)　甘草(炙)各 15 克

【用法】上药为末。三岁儿服 4.5 克,用水 80 毫升,煎至 24 毫升,空腹时服。

【功用】温中理气,健脾止泻。

【主治】脾胃虚弱,腹痛泄痢,不思乳食,神倦面黄,疳积腹

Green Apple Data Center

大身瘦。

6596 益智汤

出《证治准绳·类方》卷六。为《三因极一病证方论》卷八“益志汤”之异名。见该条。

6597 益智散

出《丹溪心法》卷四。为《仁斋直指》卷二十一“益肾散”之异名。见该条。

6598 益脾饼

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】白术 120 克　干姜 60 克　鸡内金 60 克　熟枣肉 250 克

【用法】上药四味，白术、鸡内金皆用生者，每味各自轧细焙熟，再将干姜轧细，共和枣肉同捣如泥，作小饼。木炭火上炙干，空腹时当点心，细嚼咽之。

【功用】温中益脾。

【主治】脾胃寒湿，饮食减少，长作泄泻，完谷不化。

6599 益脾散

【来源】《小儿卫生总微论》卷十。

【组成】陈皮 30 克（去白）　青皮（去瓤）15 克　诃子肉 15 克　甘草（锉，炒）15 克　丁香 6 克　干山药 60 克

【用法】上为细末。每服 3 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，煎至 90 毫升，去滓温服。与益儿丸间服甚妙。

【功用】理气温中，健脾止泻。

【主治】脾胃伤冷，泄泻腹痛，全不入食。

Green Apple Data Center

6600 益瞳丸

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】萸肉(去净核)60克　野台参18克　柏子仁(炒)30克　玄参30克　菟丝子30克(炒)　羊肝1具(切片,焙干)

【用法】上药共为细末,炼蜜和丸,梧桐子大。每服9克,开水送下,一日两次。

【功用】滋肾补肝,益气明目。

【主治】目瞳散大昏耗,或觉视物乏力,脉大而无力者。

6601 益母草膏

出《赤水玄珠》卷二十。为《古今医统》卷八十五"益母膏"之异名。见该条。

6602 益智仁汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】益智仁　干姜(炮)　甘草(炙)　茴香(炒)各9克　乌头(炮,去皮)　生姜各15克　青皮(去白)6克

【用法】上药㕮咀。每服12克,用水300毫升,入盐少许,煎至210毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】肾经积冷,疝痛连小腹挛搐,叫呼不已,脉沉紧者。

6603 益元固真汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】人参　白茯苓　莲蕊　巴戟　升麻　益智仁　黄柏(酒炒)各6克　山药　泽泻各4.5克　甘草梢6克

【用法】上锉一剂。水煎,空腹时服。

Green Apple Data Center

【功用】益气固精，泻火利水。

【主治】纵欲强留不泄，淫精渗下而作淋者。

6604 益气止淋汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】泡参 杜仲 续断各 9 克 制益智 茯苓各 6 克 炒前仁 甘草梢各 4.5 克 升麻 2.4 克

【用法】水煎服。

【功用】补气升提。

【主治】妊娠数月，小便频数而痛，尿量不减，色白，有时呈淡蓝色，欲解不能，腰部作胀，舌淡苔正常，脉缓无力。

6605 益气安神汤

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】当归 3.6 克 黄连(姜汁炒) 生地黄 麦门冬(去心) 酸枣仁(炒) 远志(去心)各 3 克 白茯苓(去皮、心)3.6 克 人参 黄耆(蜜炒) 胆星 淡竹叶各 3 克 甘草 1.8 克

【用法】上锉一剂。加生姜 1 片，大枣 1 枚，水煎服。

【功用】益气养心，化痰安神。

【主治】心气不足，夜寐多梦，睡卧不宁，恍惚惊怖，痰迷痴呆。

6606 益气导溺汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】泡参 15 克 白术 6 克 扁豆 云苓各 9 克 桂枝 炙升麻各 3 克 甜桔梗 4.5 克 通草 6 克 台乌 4.5 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎，温服。

【功用】益气升清，温阳利尿。

【主治】妊娠气虚下陷，小便不通，脐腹胀痛，面色苍白带青，心悸气短，神倦食少，舌淡苔白，脉沉滑无力。

6607 益气补肺汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】阿胶 6 克(蛤粉炒)　五味子 105 克　地骨皮 6 克　天冬 6 克　麦冬 6 克　百合 9 克　贝母 6 克　茯苓 6 克　苡仁 12 克

【用法】用糯米 10 克，煮汤代水煎药服。

【功用】养阴润肺，化痰止咳。

【主治】肺痨。肺气大虚，身热气短，口燥咽干，甚则咳嗽吐血。

6608 益气养营汤

【来源】《保婴撮要》卷五。

【组成】人参　茯苓　陈皮　贝母　香附　当归(酒拌)　川芎　黄耆(盐水拌炒)　熟地黄(酒拌)　芍药(炒)各 1.5 克　甘草(炙)　桔梗(炒)　柴胡各 0.9 克　白术(炒)3 克

【用法】加生姜，水煎服。成人倍用。

【主治】小儿气血损伤，四肢颈项等处患肿，不问软硬、赤白、痛否，日脯发热，或溃而不敛者。

【加减】胸痞，人参、熟地黄各减 0.9 克；口干，加五味子、麦门冬；往来寒热，加软柴胡、地骨皮；脓清，加人参、黄耆；脓多，加川芎、当归；脓不止，加人参、黄耆、当归；肌肉迟生，加白

Green Apple Data Center

豉、官桂。

6609 益气健脾汤

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】人参 6 克 白术 4.5 克(去芦,土炒) 白茯苓(去皮)9 克 陈皮 6 克 白芍(炒)9 克 苍术 4.5 克(米泔浸) 干姜(炒黑)2.4 克 诃子(煨)6 克 肉蔻(面裹煨)1.8 克 升麻(酒洗)1.2 克 炙甘草 2.4 克

【用法】上药锉碎。加生姜、大枣,水煎服。

【功用】益气健脾,温中止泻。

【主治】气虚泄泻,饮食入胃不住,完谷不化者。

【禁忌】服药期间,忌油腻。

【加减】腹痛,加肉桂。

6610 益气清金汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】苦桔梗 9 克 黄芩 6 克 浙贝母(去心,研) 麦冬(去心) 牛蒡子(炒,研)各 4.5 克 人参 白茯苓 陈皮 生栀子(研) 薄荷 生甘草各 3 克 紫苏 1.5 克 竹叶 30 片

【用法】用水 600 毫升,煎至 200 毫升,空腹时服。滓再煎服。

【功用】益气清肺。

【主治】肺经郁热,更兼多语损气,致成喉瘤,形如元眼,红丝相裹,或单或双,生于喉旁者。

Green Apple Data Center

6611 益气聪明汤

【来源】《东垣试效方》卷五。

【组成】黄耆 甘草 人参各 15 克 升麻 葛根各 9 克 蔓荆子 4.5 克 芍药 3 克 黄柏 3 克(酒制,锉,炒黄)

【用法】上药㕮咀。每服 9 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓热服。临卧近五更再煎服之。

【功用】益气升阳,聪耳明目。

【主治】脾胃气虚,致患内障,目糊,视物昏花,神水变淡绿色,次成岐视(复视),久则失明,神水变成纯白色;亦治耳聋,耳鸣。现多用于老年性白内障、色弱、色盲、听力减退属于气虚清阳不升者。

6612 益血润肠丸

【来源】《证治准绳·类方》卷六。

【组成】熟地黄 180 克 杏仁(炒,去皮、尖) 麻仁各 90 克(以上三味俱杵膏) 枳壳(麸炒) 橘红各 75 克 阿胶(炒) 肉苁蓉各 45 克 苏子 荆芥各 30 克 当归 90 克

【用法】上药研末,以前三味膏同杵千余下,仍加炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50～60 丸,空腹时用白汤送下。

【功用】滋阴养血,润燥通便。

【主治】阴亏血虚,大便干结不通。

6613 益阴肾气丸

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】泽泻 茯苓各 7.5 克 生地黄(酒洗,晒干) 牡丹皮 山茱萸 当归梢(酒洗) 五味子 干山药 柴胡各

Green Apple Data Center

15克 熟地黄60克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服50丸，空腹时用淡盐汤送下。

【功用】补肾明目。

【主治】肾水不足，神水宽大，视物初觉昏暗，渐睹空中有黑花，物成二体，久则光不收，及内障神水淡绿色或淡白色。

6614 益寿比天膏

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】鹿茸 附子(去皮、脐) 牛膝(去芦) 虎胫骨(酥炙) 蛇床子 菟丝子 川续断 远志肉 肉苁蓉 天门冬(去心) 麦门冬(去心) 杏仁 生地 熟地 官桂 川楝子(去核) 山茱萸(去核) 巴戟(去心) 破故纸 杜仲(去皮) 木鳖子(去壳) 肉豆蔻 紫梢花 谷精草 穿山甲 大麻子(去壳)各30克 甘草30克(净末，看众药焦枯方下) 桑枝 槐枝 柳枝各21厘米

【用法】上药锉细，用真香油630毫升浸一昼夜，慢火熬至黑色；用飞过好黄丹240克、黄香120克入内，柳棍搅不住手；再下雄黄、倭硫、龙骨、赤石脂各60克，将铜匙挑药滴水成珠不散为度；又下母丁香、沉香、木香、乳香、没药、阳起石、煅蟾酥、哑芙蓉各6克，麝香3克为末，共搅入内；又下黄蜡15克。将膏贮瓷罐内，封口严密，入水中浸五日去火毒。每一个重21克，红绢摊开，贴脐上或两腰眼上。每一个贴六十日方换。其功不可尽述。

【功用】添精补髓，固精助阳，润滋皮肤，强壮筋骨。

【主治】下元虚冷，五劳七伤，半身不遂，脚膝痠麻，阳事不

Green Apple Data Center

举，肾虚喘咳；妇人赤白带下，沙淋血崩。

6615 益肾调经汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】杜仲 续断 熟地各 9 克 当归 6 克 白芍(炒) 9 克 益母草 12 克 焦艾 巴戟 乌药各 9 克

【用法】水煎服。

【功用】温肾调经。

【主治】妇女肾虚，经来色淡而多，经后腹痛腰痠，肢软无力，脉沉弦无力。

6616 益胃升阳汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】升阳益胃汤(《仁术便览》卷四)。

【组成】柴胡 升麻各 1.5 克 炙甘草 当归身(酒洗) 陈皮各 3 克 人参(去芦) 炒神曲各 4.5 克 黄耆 6 克 白术 9 克 生黄芩少许

【用法】上药㕮咀。每服 6 克，用水 600 毫升，煎至 300 毫升，去滓，稍热服，不拘时候。

【功用】益气升阳，养血调经。

【主治】妇人经候不调，经来量多，色黑有块，大便水泄，日二三次，饮食减少，食罢烦心，身体消瘦。

【加减】腹中痛，加白芍药 9 克，肉桂少许；如渴，加葛根 0.6 克。

6617 益智和中汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】肉桂 0.3 克 桂枝 1.2 克 牡丹皮 柴胡 葛根 益智仁 半夏各 1.5 克 当归身 炙甘草 黄耆 升麻各 3 克 白芍药 4.5 克 干姜少许

【用法】上药研为粗末。水 450 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【功用】温中祛寒，益气升阳。

【主治】脾胃虚寒，肠澼下血，或血色紫黑，腹部冷痛，得热物熨之则减轻，右关脉弦，按之无力者。

6618 益脾镇惊散

【来源】《医宗金鉴》卷五十二。

【组成】人参 4.5 克 白术(土炒) 茯苓各 9 克 朱砂 2.4 克 钩藤 6 克 甘草(炙)1.5 克

【用法】上药研为细末。每服 3 克，灯心汤调服。

【功用】益脾清肝，镇惊安神。

【主治】小儿气弱受惊，致成泄泻，昼则惊惕，夜卧不安，粪稠若胶，色青如苔者。

6619 宽中丸

【来源】《月溪心法附余》卷三。

【组成】山楂不拘多少(蒸熟晒干)

【用法】上药研末，为丸如梧桐子大。每服 20～30 丸，温开水送下。

【功用】消食宽中。

【主治】饮食过多，停滞不化，胸膈痞闷。

Green Apple Data Center

6620 宽中散

出《世医得效方》卷三。为《太平惠民和剂局方》卷三“五膈宽中散”之异名。见该条。

6621 宽气汤

【来源】《百一选方》卷六。

【异名】缩砂香附汤(《世医得效方》卷三)。

【组成】香附子 180 克(砂盆内打令净洁,焙干)　乌药 60 克(去心取肉,用真天台者)　缩砂仁 30 克　甘草 37.5 克(炒)

【用法】上药为细末。每服 6 克,浓煎橘皮汤调下,不拘时候。

【功用】理气调中。

【主治】肝脾气滞,心腹刺痛,大便秘结。

6622 宽气汤

【来源】《辨证录》卷二。

【组成】柴胡　乌药　秦艽　甘草　酒蒸大黄各 3 克　白芍 30 克　茯苓 6 克　当归 9 克　天麻　防风各 0.9 克　天花粉 6 克

【用法】水煎服。

【功用】理气疏肝,泻火熄风。

【主治】体强嗜酒,偶因发怒,致成口眼㖞斜,其脉洪大有力者。

6623 宽快汤

【来源】《仁斋直指》卷十五。

Green Apple Data Center

【组成】香附(杵净)60克 天台乌药(去心) 枳壳(制)各45克 缩砂仁15克 苏子(炒)15克 青木香9克 甘草(炙)23克

【用法】上药为末。每服6克,陈皮煎汤调下。

【功用】理气宽中。

【主治】气不下降,大便秘涩。

6624 宽肠丸

【来源】《世医得效方》卷七。

【组成】黄连 枳壳各等分

【用法】上药为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时用米饮送下。

【主治】痔疮便秘。

6625 宽胸丸

【来源】《新医药学杂志》〔1973(3):9〕

【组成】荜茇900克 高良姜 延胡索 檀香各450克 细辛150克 冰片30克

【用法】将荜茇、良姜、檀香、细辛提取挥发油及浸膏(挥发油与浸膏比例为1∶1),装入胶囊,每料可装胶囊160个左右,每个0.3克。每日三次,每次1个。

【功用】温中散寒,芳香开窍,理气止痛。

【主治】冠心病、心绞痛。

6626 宽膈丸

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】木香 京三棱(炮) 青皮各15克 半夏90克

Green Apple Data Center

（汤洗七次） 大腹子 7.5 克

【用法】上药研为细末，姜汁糊为丸，梧桐子大。每服 20～30 丸，空腹时用米汤送下。

【功用】理气宽膈，化痰降逆。

【主治】气滞痰阻，胸膈痞塞，饮食不下。

6627 宽中进食丸

出《兰室秘藏》卷上。为原书“宽中喜食无厌丸”之异名。见该条。

6628 宽中降逆汤

【来源】《温病刍言》。

【组成】莱菔子 焦山楂 麦芽 神曲各 10 克 厚朴 酒大黄 枳实各 6 克

【用法】水煎服。

【功用】宣导中焦，理气降逆。

【主治】食滞中焦，脘腹胀满，呃逆或嗳气，不思饮食。

6629 宽中养胃汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】苍术（炒）1.2 克 香附 2.1 克 枳壳（麸炒）1.5 克 厚朴（姜炒）1.5 克 山楂 0.9 克 藿香 1.5 克 陈皮 3 克 砂仁 0.9 克（研细） 神曲（炒）1.2 克 槟榔 0.9 克 麦芽（炒）1.2 克 青皮（去瓤）0.9 克 枳实（麸炒）1.2 克 半夏 茯苓各 1.5 克 甘草（炙）0.9 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片，大枣 1 枚，水煎，空腹时服。

Green Apple Data Center

【功用】理气化湿，宽中和胃。

【主治】气滞湿阻，胸膈胀满，饮食减少。

6630 宽中健脾丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】白术 180 克 人参 黄耆 苍术 茯苓 五加皮各 60 克 黄连(茱萸水炒) 白芍 泽泻各 75 克 陈皮(盐水炒) 半夏 香附 薏苡仁 山楂各 90 克 草豆蔻 苏子 萝卜子各 45 克 沉香 18 克 大瓜蒌 2 个(每个镂 1 孔，用川椒末 9 克 多年粪礓末 6 克，装入瓜蒌内，纸糊瓜口、盐泥固济、晒干煅红为度，去泥与黑皮)

【用法】上药同为细末，用荷叶、大腹皮煎汤，煮黄米糊为丸，梧桐子大。每服 100 丸，白汤下。

【功用】健脾和胃，顺气宽中。

【主治】单腹胀，及脾虚肿满，膈中闭塞，胃口作痛。

6631 宽中喜食无厌丸

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】宽中进食丸(《兰室秘藏》卷上)。

【组成】木香 1.5 克 青皮 人参 干生姜各 3 克 炙甘草 4.5 克 白茯苓 泽泻 槟榔 橘皮 白术各 6 克 缩砂仁 猪苓各 7.5 克 枳实 12 克 草豆蔻仁 15 克 神曲 16.5 克(炒) 半夏 21 克 大麦蘖曲 30 克(炒)

【用法】上药研为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，空腹时用米汤送下。

【功用】温中健脾，理气消滞。

Green Apple Data Center

【主治】脾胃虚寒，运化乏力，食欲不振，腹胀胸闷，大便泄泻。

6632 家韭子丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十二。

【组成】家韭子 180 克（炒） 鹿茸 120 克（酥炙） 苁蓉（酒浸） 牛膝（酒浸） 熟地黄 当归各 60 克 巴戟（去心） 菟丝子（酒浸）各 45 克 杜仲（去皮，锉，制炒丝断） 石斛（去苗） 桂心 干姜（炮）各 30 克

【用法】上药为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 50～100 丸。空腹时用盐汤或温酒下。

【功用】补肾助阳，摄精止遗。

【主治】肾阳不足，精关不固，遗尿，遗精，小便白浊。

6633 家秘消胀散

【来源】《症因脉治》卷三。

【组成】半夏 厚朴 枳实 香附 麦芽 楂肉 苍术 槟榔 广皮 干葛 神曲 莱菔子

【用法】共为细末。木通、大腹皮各 9 克，煎汤调服。

【功用】消积化滞。

【主治】肠胃停滞，腹部胀大。

6634 家秘润肺饮

【来源】《症因脉治》卷三。

【组成】米仁 百合 杏仁 人参 天门冬 麦门冬 知母 五味子

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】养阴润肺，化痰止咳。

【主治】肺燥液干，肺气壅塞，喘咳气逆，时吐痰涎，右胁缺盆，牵引作痛，甚则喘息倚肩，不能睡卧，寸口脉细数者。

6635 家秘温肺汤

【来源】《症因脉治》卷三。

【组成】款冬花　生姜　陈皮　百部　苏子　桔梗

【用法】水煎服。

【功用】温肺散寒，止咳定喘。

【主治】肺有寒邪，肺气壅塞，喘咳气逆，时吐痰涎，右胁缺盆，牵引作痛，甚则喘息倚肩，不能睡卧，寸脉沉迟者。

6636 家传养脾消积丸

【来源】《幼科发挥》卷一。

【组成】白术 30 克　陈皮 30 克　苍术　厚朴(姜汁炒)　枳壳(麸炒)　半夏曲　青皮　神曲　麦芽山楂各 15 克　炙甘草 9 克

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如黍米大。每服 20～30 丸，米饮送下。

【功用】消食化积。

【主治】小儿食肉太早，日渐羸瘦，不思乳食。

6637 家秘枳壳黄连汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】川连　枳壳　木通　甘草

【用法】水煎服。

【主治】中热腹泻，发热口渴，唇干齿燥，面赤烦躁，小便赤

Green Apple Data Center

涩，小腹中一泛即泻，一泻即止，少顷复痛复泻，肛门如火，粪色多黄，脉沉数。

6638 浆水散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】半夏 60 克（汤洗） 附子 15 克（炮） 干姜 15 克 良姜 7.5 克 桂枝 15 克 甘草 15 克（炙）

【用法】上为细末。每服 9～15 克，用浆水 300 毫升，煎至 150 毫升，和滓热服。甚者三四服，微者三服。

【主治】暴泄如水，周身汗出，一身尽冷，脉微而弱，气少而不能语。

6639 浆水葱白粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十七。

【组成】粟米 60 克 葱白 30 茎（去须）

【用法】上药以浆水煮粟米作稀粥，临熟，入葱白，搅令匀，温服之。

【主治】小儿小便不通，肚痛。

6640 资生丸

【来源】《证治准绳·类方》卷五引缪仲淳方。

【组成】白术（米泔水浸，用山黄土拌，蒸九次，晒九次，去土，切片，焙干）90 克 人参（去芦，人乳浸透，饭锅上蒸熟）90 克 白茯苓（去粗皮，水飞，去筋膜，人乳拌，饭锅上蒸，晒干）45 克 橘红 山楂肉（蒸） 神曲（炒）各 60 克 川黄连（姜汁炒） 白豆蔻仁（微炒） 泽泻（去毛，炒）各 11 克 桔梗（米泔浸，炒） 真藿香（洗） 甘草（蜜炙，去皮）各 15 克 白扁豆

Green Apple Data Center

(炒,去壳) 莲肉(去心)各 30 克 薏苡仁(淘净,炒)90 克 干山药(炒) 麦芽面(炒) 芡实(净肉炒)各 45 克

【用法】上药研末,炼蜜丸,每丸重 6 克。每服 1 丸,醉饱后服 2 丸,细嚼,淡姜汤送下。

【功用】健脾开胃,消食止泻,调和脏腑,滋养荣卫。

【主治】脾胃虚弱,食不运化,脘腹胀满,面黄肌瘦,大便溏泄。

6641 资生丸

出《先醒斋医学广笔记》卷二。为原书"保胎资生丸"之异名。见该条。

6642 资生丸

出《霍乱论》卷四。为《张氏医通》卷十六"九味资生丸"之异名。见该条。

6643 资生汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 30 克 玄参 15 克 于术 9 克 生鸡内金(捣碎)6 克 牛蒡子(炒,捣)9 克

【用法】水煎服。

【功用】补脾健胃,润肺止咳。

【主治】劳瘵羸弱已甚,饮食减少,喘促咳嗽,身热,脉虚数者。亦治女子血枯经闭。

【加减】热甚者,加生地黄 15～18 克。

6644 资成汤

【来源】《不居集》上集卷十。

Green Apple Data Center

【组成】人参 白芍 扁豆 山药 茯神各3克 丹参2.4克 橘红1.8克 甘草1.5克 莲肉4.5克 檀香0.9克

【用法】用雄健无病猪肚1具，酒洗磨净，煮取清汤煎药。或为丸亦可。

【功用】养心健脾。

【主治】虚劳心脾两虚，遗精盗汗，食少泄泻，血不归经，女子崩漏不止，不任耆、术、归、地者。

【加减】虚热者，加丹皮、地骨皮；惊恐怔忡，不眠多汗者，加枣仁；火烁肺金，干枯多嗽者，加百合；便血失血者，加地榆、续断；小水不利者，加车前子；痰多者，加贝母。

【方论】方中用人参大补元气，猪肚大健脾胃，茯神、丹参滋养心阴，扁豆、山药培补脾元，白芍缓肝，甘草补土，佐以莲肉合丹参而交通心肾，加以檀香佐陈皮而芬香醒脾。合而用之，则脾胃之气上行心肺，下通肝肾，一滋心阴，一理脾元，既能壮子，又能益母。

6645 资生通脉汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】白术(炒)9克 生怀山药30克 生鸡内金6克(黄色的) 龙眼肉18克 山萸肉(去净核)12克 枸杞子12克 玄参9克 生杭芍9克 桃仁6克 红花4.5克 甘草6克

【用法】水煎服。

【功用】补心脾，益肝肾，通经脉。

【主治】室女月闭血枯，饮食减少，灼热咳嗽。

Green Apple Data Center

【加减】灼热不退者，加生地黄 18 克或至 30 克；咳嗽者，加川贝母 9 克，御米壳 6 克（嗽止去之）；泄泻者，去玄参，加熟地黄 30 克，云苓片 6 克，或更酌将白术加重；服后仍泻不止者，可于服药之外，用生怀山药细末煮粥，掺入捻碎熟鸡子黄数枚，用作点心，日服二次，泻止后停服；大便干燥者，加当归、阿胶各数克；小便不利者，加生车前子 9 克（袋装），地肤子 6 克，或将芍药（善治阴虚小便不利）加重；肝气郁者，加生麦芽 9 克、川芎、莪术各 3 克；汗多者，将萸肉改用 18 克，再加生龙骨、生牡蛎各 18 克。

6646《资寿》解语汤

出《古今医统》卷八。为《简易方》引《资寿方》（见《医方类聚》卷二十）“解语汤”之异名。见该条。

6647 诸疮一扫光

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】苦参　黄柏各 500 克　烟胶 500 克　木鳖肉　蛇床木　点红椒　明矾　枯矾　硫黄　枫子肉　樟冰　水银　轻粉各 90 克　白砒 15 克

【用法】共为细末，熟猪油 1.12 千克，化开，入药搅匀，丸作龙眼大，瓷瓶收贮。用时搽擦，二次即愈。

【功用】清热燥湿，杀虫止痒。

【主治】痒疮或干或湿，多痒少痛者。

6648 诸葛行军散

【来源】《奇方类编》卷下。

【组成】绿豆粉　麻黄（去节）　干姜　陈皮各不拘多少

Green Apple Data Center

【用法】共为细末。每服 9 克，用凉水调服。

【主治】感冒风寒。

6649 诸葛行军散

出《卫生鸿宝》卷一。为《张氏医通》卷十五“点眼砂”之异名。见该条。

6650 诸葛行军散

【来源】《中药成方配本》。

【组成】麝香 3 克　西牛黄 3 克　珠粉 6 克　冰片 3.6 克　腰黄 6 克　马牙消 0.6 克　姜粉 1.2 克

【用法】上药各取净末，共研至极细为度，分装七十瓶，每瓶约 0.3 克。每用 0.3～0.6 克，开水吞服。小儿减半。

【功用】消暑解毒，辟秽利窍。

【主治】中暑昏晕，腹痛吐泻，热症烦闷，以及小儿惊闭。

【禁忌】孕妇慎服。

6651 诸葛解甲风

【来源】《增补内经拾遗方论》卷三。

【异名】发汗散（《增补内经拾遗方论》卷三）。

【组成】麻黄（去根、节）250 克　绿豆（连皮）300 克

【用法】上为极细末。壮者每服 4.5 克，次者 3 克，十岁以下用 1.5～1.8 克，用水 100 毫升调服。不用被盖，其汗立出。

【主治】夏月感冒。

6652 调卫汤

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】苏木　红花各 0.3 克　猪苓 0.6 克　麦门冬　生

Green Apple Data Center

地黄各 0.9 克 半夏(汤洗七次) 生黄芩 生甘草 当归梢各 1.5 克 羌活 2.1 克 麻黄根 黄耆各 3 克 五味子 7 枚

【用法】上药咬咀,如麻豆大,作一服。水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,稍热服。

【功用】补气固表,和营祛湿。

【主治】湿胜自汗,表虚不任风寒。

6653 调卫饮

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】广木香 木通 枳壳各 2.4 克 当归 穿山甲 漏芦 柴胡各 3 克 甘草 0.9 克

【用法】上药用水、酒各 200 毫升,煎至 200 毫升,空腹时服。

【功用】行气通乳。

【主治】产后感寒,气滞血凝,乳汁不行。

6654 调元散

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】干山药(去黑皮)15 克 人参(去芦) 白茯苓(去皮) 茯神(去皮、木、根) 白术 白芍药 熟干地黄(酒洗) 当归(酒洗) 黄耆(蜜水涂炙)各 7.5 克 川芎 甘草(炙)各 9 克 石菖蒲 6 克

【用法】上药咬咀。每服 6 克,水 150 毫升,加生姜 2 片,大枣 1 枚,煎至 100 毫升,不拘时温服,如婴孩幼嫩,与乳母同服。

【功用】调补元气。

Green Apple Data Center

【主治】小儿禀受元气不足，颅囟间解，肌肉消瘦，腹大如肿，语迟、行迟、齿迟，手足如痫，神色昏慢。

6655 调元散

【来源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】人参 茯苓 白术 山药 白芍 地黄 当归 川芎 甘草

【用法】水煎服。

【功用】补气养血。

【主治】小儿生下气血两虚，囟大，头缝不合如开解。

6656 调元散

【来源】《景岳全书》卷六十二。

【组成】人参 白术 陈皮 厚朴(制) 香附各 6 克 炙甘草 藿香各 1.5 克

【用法】上药每服 3～6 克，加生姜、大枣，水煎服。

【功用】健脾理气。

【主治】小儿变蒸，脾弱不乳，吐乳多啼。

6657 调中丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】人参(去芦) 白术 干姜(炮)各 90 克 甘草(炙)45 克

【用法】上药为细末，丸如绿豆大。每服 1～40 丸，空腹时用温水送下。

【主治】中焦虚寒，下利清谷，腹痛食少者。

按：本方与《伤寒论》理中汤组成相同，但甘草用量减半。

Green Apple Data Center

参阅该条。

6658 调中丸

【来源】《普济本事方》卷十。

【组成】干姜(炮) 橘红 白术 茯苓(去皮) 木香 缩砂仁 官桂(去粗皮,不见火) 良姜各等分

【用法】上药为细末,糊丸如麻子大。每服20～30丸,空腹时用温开水下。

【功用】温中健脾。

【主治】小儿久伤脾胃,腹胀食少。

6659 调中散

【来源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】人参 白茯苓各6克 丁香20个 白术7.5克(炮) 甘草15克(炙) 紫苏7.5克

【用法】上药为末。每服3克,用木瓜煎汤,入盐少许温服,不拘时。

【主治】小儿吐泻。

6660 调中散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】北沙参90克 荷叶(去筋净)30克 广陈皮(浸,去白)30克 茯苓30克 川贝母(去心,粘米拌炒)30克 丹参60克 陈仓米(炒熟)90克 五谷虫(酒炒焦黄)30克

【用法】上药共为细末。每次用米饮调下6克,日三服。

【功用】通噎膈,开关和胃。

【主治】噎膈。

Green Apple Data Center

6661 调中散

【来源】《幼幼集成》卷二。

【组成】青木香 川楝子 没药 白茯苓 上青桂 杭青皮 莱菔子 陈枳壳 尖槟榔 炙甘草各等分

【用法】入葱白 6.6 厘米，盐 3 克，水煎，空腹时服。

【主治】婴孩盘肠气，腹内筑痛。

6662 调气散

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】白豆蔻 丁香 檀香 木香各 6 克 藿香 甘草(炙)各 24 克 砂仁 12 克

【用法】上药为末。每服 6 克，入盐少许，沸汤调服。

【主治】气厥。

6663 调肝汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】山药 15 克(炒) 阿胶 9 克(白面炒) 当归 9 克(酒洗) 白芍 9 克(酒炒) 山萸肉 9 克(蒸熟) 巴戟 3 克(盐水浸) 甘草 3 克

【用法】水煎服。

【功用】补益肾水，平调肝气。

【主治】妇人肾水不足，肝气不舒。行经后少腹疼痛。

6664 调肝散

【来源】《仁斋直指》卷十八。

【组成】半夏(制)0.9 克 辣桂 宣木瓜 当归 川芎 牛膝 细辛各 0.6 克 石菖蒲 酸枣仁(汤浸，去皮，微炒)

Green Apple Data Center

甘草(炙)各 0.3 克

【用法】上药锉细,每服 9 克,加生姜 5 片,大枣 2 枚,煎服。

【主治】郁怒伤肝,发为腰痛。

6665 调经汤

【来源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】当归 延胡索 白术各 6 克 香附 白芍 生地各 3 克 川芎 陈皮 丹皮各 2.4 克 甘草 1.8 克 益母草 9 克

【用法】上药用水煎,经来日空腹时服。

【功用】活血调经。

【主治】妇女瘀积经闭。

6666 调经汤

【来源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】当归 桂枝 赤芍各 3 克 麝香 0.15 克 琥珀(另研) 没药(另研)各 0.6 克 炙甘草 细辛各 0.9 克

【用法】水煎服。

【功用】化瘀退肿。

【主治】产后因败血蓄于脏腑,循经流入四肢而化为水,以致面目四肢浮肿者。

6667 调经饮

【来源】《会约医镜》卷十四。

【组成】当归 9 克 淮牛膝 6 克 香附(酒炒)3 克 元胡(炒)3 克 山楂 4.5 克 茯苓 4.5 克 陈皮(去白)3 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎，加酒服。

【功用】理气解郁，活血调经。

【主治】妇女气逆血滞，经期腹痛。

【加减】如伤冷而寒滞者，加肉桂、吴茱萸之类；如兼胀闷者，加厚朴，或砂仁亦可；如气滞，加乌药；如痛在小腹者，加小茴。

6668 调经散

【来源】《产育宝庆集》卷上。

【组成】没药（另研） 琥珀（另研） 桂心 赤芍药 当归各 9 克 细辛 麝香（另研）各 4.5 克

【用法】上药为末。每服 1.5 克，生姜汁、温酒各少许，调匀服。

【功用】活血消肿。

【主治】产后瘀血留滞经络，四肢面目浮肿者。

6669 调经散

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】香附米 当归尾各 30 克 大黄 15 克（蒸） 黄芩 60 克 黄连 生地黄 赤芍药 川芎 羌活 栀子 薄荷 木贼 苏木 红花 甘草各 30 克

【用法】上药研为粗末。每次 10～18 克，水煎服。

【主治】室女或肥壮妇人血热经闭，过期不行，血逆行于上，目睛红色，或乌睛上起如胬肉者。

6670 调荣汤

【来源】《仁斋直指》卷二十六。

Green Apple Data Center

【组成】川芎 当归 芍药 生干地黄 三棱 莪术 白芷 延胡索 蒲黄 香附子 泽兰 细辛 川白姜 厚朴(制) 桃仁(浸,去皮,焙)各 15 克 辣桂 半夏(制) 甘草(炙)各 23 克

【用法】上药锉散。每服 9 克,加生姜、大枣,水煎,空腹时服。

【功用】化瘀止痛。

【主治】瘀血不消,脐腹引腰背俱痛。

6671 调荣汤

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】白茯苓 当归 生地 山楂各 3 克 赤芍 木通 香附 丹皮各 1.8 克 川芎 甘草各 1.5 克 乌梅 5 个

【用法】水煎服。

【功用】凉血调荣,行气化滞。

【主治】产后痢疾,属于血热气滞者。

6672 调荣饮

【来源】《仁斋直指》卷十七。

【组成】华阴细辛 莪术 辣桂 赤芍药 延胡索 当归 川芎 白芷 槟榔 大腹皮 桑白皮(炒) 瞿麦穗 赤茯苓 陈皮 葶苈(炒香) 大黄(湿纸裹煨)各 7.5 克 甘草(炙)12 克

【用法】上锉。每服 9 克,加生姜、大枣,水煎,空腹时服。

【主治】瘀血留滞,血化为水,四肢浮肿,皮肉有赤纹者。

Green Apple Data Center

6673 调元生脉散

【来源】《幼幼集成》卷二。

【组成】人参 3 克　炙黄耆 6 克　大杭冬 3 克　北五味 0.6 克　炙甘草 3 克　生姜 3 片　红枣 3 枚

【用法】水煎，温服。

【功用】补元气，生津液。

【主治】伤暑经治，身热退后，气阴两亏者。

6674 调元生脉散

【来源】《幼幼集成》卷六。

【组成】人参　炙黄耆　炒白术　全当归　大麦冬　北五味　青化桂

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】痘后手足冷，脉沉细，虚极之证。

【加减】虚冷甚者，加熟附片。

6675 调元百补膏

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】当归身（酒洗）120 克　怀生地黄 1 千克　怀熟地黄 120 克　甘枸杞子 500 克　白芍 500 克（用米粉炒）　人参 120 克　辽五味子 30 克　麦门冬（去心）150 克　地骨皮 120 克　白术（去芦）30 克　白茯苓（去皮）360 克　莲肉 120 克　怀山药 150 克　贝母（去心）90 克　甘草 90 克　琥珀 4 克　薏苡仁（用米粉炒）24 克

【用法】上药锉细，和足水 5 升，微火煎之，如干，再加水 5 升。如此四次，滤去滓，取汁，文武火熬之，待减去三分。每 500

Green Apple Data Center

毫升加炼净熟蜜 120 毫升(春加 150 毫升,夏加 180 毫升),共熬成膏。每服 30 毫升,白汤调下。

【功用】养血和中,宁嗽化痰,退热定喘,除泻止渴。

【主治】五劳七伤,诸虚劳极,元气不足,脾胃虚弱者。

6676 调元肾气丸

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】怀生地(酒煮,捣膏)120 克 山萸肉 山药 牡丹皮 白茯苓各 60 克 人参 当归身 泽泻 麦门冬(捣膏) 龙骨 地骨皮各 30 克 木香 砂仁各 9 克 黄柏(盐水炒) 知母(童便炒)各 15 克

【用法】上药为末,鹿角胶 120 克,老酒溶化,加蜜 120 毫升同煎,滴水成珠,和药为丸,如梧桐子大。每服 80 丸,空腹时温酒送下。

【功用】滋阴降火,益气养血。

【主治】肾阴不足,虚火内灼,气血两亏,骨无荣养,遂生骨瘤,坚硬如石,形色或紫或不紫,推之不移,坚贴于骨,形体日渐衰瘦,气血不荣,皮肤枯槁,甚者寒热交作,饮食无味,举动艰辛,脚膝无力者。

【禁忌】服药期间,忌服白萝卜、火酒;禁房事。

6677 调中正胃散

【来源】《活幼口议》卷十九。

【组成】藿香叶 白术 人参 白茯苓 甘草(炙) 陈皮(去白) 山药 白扁豆(炒) 半夏曲 川白姜(炮)各等分

【用法】上药为末。每服 3 克,水 150 毫升,生姜 2 小片,大

Green Apple Data Center

枣半个，煎二三沸服。

【功用】健脾温中。

【主治】小儿脾胃虚寒，吐逆烦闷，神困力乏，饮食不美，虚弱思睡，睡不安稳。

6678 调中顺气丸

【来源】《医学发明》卷一。

【组成】木香　白豆蔻仁　青皮（去白）　陈皮（去白）　京三棱（炮）各 30 克　大腹子　半夏（汤洗七次）各 60 克　缩砂仁　槟榔　沉香各 15 克

【用法】上药研为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，渐加至 50 丸，煎陈皮汤送下。

【功用】理气调中，化饮破积。

【主治】三焦痞滞，水饮停积，胁下虚满，或时刺痛。

6679 调中益气汤

【来源】《脾胃论》卷中。

【组成】黄耆 3 克　人参（去芦头，有嗽者去之）　甘草　苍术各 1.5 克　柴胡　橘皮（如腹中气不得运转，更加 3 克）　升麻各 0.6 克　木香 0.3～0.6 克

【用法】上药锉麻豆大，都作一服。水 600 毫升，煎至 300 毫升，去滓，空腹时带热服之。宁心绝思，药必神效。

【功用】益气健脾，和中祛湿。

【主治】肠胃虚弱，湿阻气滞，脘腹胀满，不思饮食，身体倦怠，大便泄泻，肢节烦疼者。

Green Apple Data Center

6680 调气平胃散

【来源】《证治准绳·类方》卷一。

【组成】木香 乌药 白豆蔻仁 檀香 砂仁各3克 藿香3.6克 苍术4.5克 厚朴(姜汁炒) 陈皮各3克 甘草1.5克

【用法】水400毫升,加生姜3片,煎至320毫升,空腹时服。

【功用】芳香辟秽,调气和中。

【主治】冒犯不正之气,胃气不和,腹痛胀满。

6681 调气养神汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】龙眼肉24克 柏子仁15克 生龙骨(捣碎)15克 生牡蛎(捣碎)15克 远志(不炙)6克 生地黄18克 天门冬12克 甘松6克 生麦芽9克 菖蒲6克 甘草4.5克 镜面朱砂0.9克(研细,用头次煎药汤两次送服)

【用法】磨取铁锈浓水煎药。

【功用】滋血养神,清心调肝。

【主治】思虑过度,伤其神明;或因思虑过度,暗生内热,消耗心肝之血,以致心火肝气,上冲头部,扰乱神经,知觉错乱,以是为非,以非为是,而不至于疯狂过甚者。

【方论】此乃养神明,滋心血,理肝气,清虚热之方也。龙眼肉色赤入心,且多津液,最能滋补血分,兼能保和心气之耗散,故以之为主药。柏子仁善养肝,兼能镇肝(水能养木,兼能镇木),又与龙骨、牡蛎之善于敛戢肝火、肝气者同用,则肝火、肝

Green Apple Data Center

气自然不挟心火上升，以扰乱神经。用生地黄者，取其能泻上焦之虚热，更能助龙眼肉生血。用天门冬者，取其凉润之性，能清心宁神，即以开燥痰。用远志、菖蒲者，取其能开心窍，利痰涎，且能通神明。用朱砂、铁锈水者，以其皆能镇安神经，又能定心平肝。用生麦芽者，诚以肝为将军之官，中寄相火，若但知敛之镇之，或激动其反应之力，故又加生麦芽，以将顺其性。盖麦芽炒用能消食，生用则善舒肝气。至于甘松，中医用之以清热、开瘀、逐痹；西医则推为安养神经之妙药，而兼能治霍乱转筋。盖神经不失其所司，则筋可不转，此亦足见安养神经之效。

6682 调气活血汤

【来源】《顾氏医径》卷四。

【组成】人参　阿胶　当归　白芍　川芎　苏梗　砂仁　广皮　茯神　旋复花　炙甘草　桑寄生

【用法】水煎服。

【功用】调气活血。

【主治】妇人受孕后，因跌仆挫闪而致半产者。

6683 调气清肺汤

【来源】《顾氏医径》卷四。

【组成】苏子　杏仁　橘红　砂仁　白茯苓　桑白皮　马兜铃

【用法】水煎服。

【功用】清肺化痰，止咳安胎。

【主治】妇人肺阴不足，每受孕至七月，肺气不肃，咳嗽气促，震动胞络，胎因不安，以致半产者。

Green Apple Data Center

6684 调经种玉汤

【来源】《万氏女科》卷二。

【组成】当归(酒洗) 吴茱萸(炒) 川芎各 12 克 香附(炒) 熟地各 18 克 白芍(酒炒) 白茯苓(去皮) 牡丹皮 玄胡索 陈皮各 9 克

【用法】上药锉作四剂。每剂用生姜 3 片,水 375 毫升,煎至 250 毫升,空腹时温服。滓再煎,临卧服。待经至之日服起,一日一服。

【功用】养血活血,行气调经。

【主治】血虚挟滞不孕,脉涩弦者。

【加减】若过期而经水色淡者,乃血虚有寒,加官桂、炒干姜、熟艾各 6 克;若先期三五日色紫者,血虚有热,加条芩 9 克。

6685 调胃承气汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】大黄 12 克(去皮,清酒洗) 甘草 6 克(炙) 芒消 15 克

【用法】上三味,以水 600 毫升,先煮大黄、甘草,取 200 毫升,去滓,纳芒消,更上火微煮令沸,少少温服之。

【功用】缓下热结。

【主治】阳明病胃肠燥热。蒸蒸发热,口渴便秘,腹满拒按,舌苔正黄,脉滑数;亦用于肠胃热盛而见发斑吐衄,口齿咽喉肿痛,中消,疮疡等。

【禁忌】虚寒性便闭忌用。

Green Apple Data Center

【方论】方中大黄苦寒，泻火通结为君；芒消咸寒，软坚润燥为臣；甘草甘缓和中，益气养胃，以缓消、黄之苦泄，使药力缓缓下行为佐。燥热得解，胃气自和，故名调胃承气汤。

6686 调荣活络饮

【来源】《证治准绳·类方》卷四。

【组成】川大黄　当归条　川牛膝（去芦，酒洗）　杏仁（去皮，研如泥）各 6 克　赤芍药　红花　羌活　怀生地黄（酒洗）各 3 克　川芎 4.5 克　桂枝 0.9 克

【用法】用水 300 毫升，煎至 240 毫升，空腹时温服。

【功用】调荣活络。

【主治】失力腰闪，或跌仆瘀血，及大便不通而腰痛。

6687 调荣活络饮

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】当归尾　红花　桃仁　赤芍药　独活　牛膝　秦艽　桂枝　大黄

【用法】水煎服。

【功用】活血通络。

【主治】瘀血停滞，腰痛日轻夜重，痛定一处，不能转侧，尺脉艽涩者。

【加减】有寒者，去大黄；有热者，去桂枝。

6688 调营活络散

【来源】《医略六书》卷二十三。

【组成】羌活 30 克　秦艽 30 克　当归 60 克　乳香 30 克　香附 30 克　木香 30 克　续断 60 克（酒炒）　杜仲 60 克

Green Apple Data Center

(酒炒) 牛膝 45 克(酒炒)

【用法】上药研末为散。水、酒各半煎,去滓,早、暮各一服。

【功用】养血调营,通经活络。

【主治】闪挫血滞,腰部疼痛,脉弦涩者。

【方论】闪挫伤营,血滞不化,不能营养经脉,故腰痛不止。羌活通经彻络,乳香活血散滞,秦艽活血脉以通肌,当归养营血以荣经,木香调和经气,香附调气解郁,杜仲补肾强腰,续断理伤续筋,牛膝补肝肾以壮筋骨。为散,水、酒煎服,使血活滞行,则经络通畅而腰痛自瘳。

6689 调荣通脉汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】天冬 6 克 生地 15 克 丹参 6 克 柏子仁 6 克 党参 12 克 茯神 6 克 白术 3 克 黄连 1.2 克(酒炒) 当归 6 克 川断 6 克 牛膝 6 克 红枣 10 枚 桑枝 33 厘米

【用法】水煎服。

【功用】滋阴泻火,补血养筋。

【主治】血为火劫,不能养筋,筋急而挛,致成筋痿。

6690 调营敛肝汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】归身 6 克 白芍 4.5 克 阿胶 4.5 克(蛤粉炒) 枸杞 9 克 五味子 1.5 克 川芎 2.4 克 枣仁 4.5 克(炒,研) 茯苓 6 克 广皮 3 克 木香 1.5 克 大枣 2 枚 生姜 3 片

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】养血敛肝。

【主治】操烦太过，营血大亏，虚气无归，横逆胀痛。

6691 调经升麻除湿汤

出《兰室秘藏》卷中。为原书“升阳除湿汤”之异名。见该条。

6692 展筋丹

【来源】《中医伤科学讲义》。

【组成】人参　珍珠　琥珀　当归　冰片　乳香　没药　三七各 1.5 克　血竭 6 克　麝香 0.9 克　牛黄 0.3 克

【用法】共为极细末，收贮瓶中，置阴干处。使用时搽擦患处。

【功用】活血，舒筋，止痛。

【主治】损伤局部疼痛。

6693 陷水散

【来源】《鸡峰普济方》卷十九。

【组成】大戟 15 克　当归　陈皮各 30 克

【用法】上药为细末。每服 15 克，用水 350 毫升，煎至 180 毫升，去滓，临卧空腹时温服。

【主治】水肿极甚，肿从脚起入腹，证候难忍。

6694 陷胸汤

【来源】《备急千金要方》卷十一。

【组成】大黄　栝楼实　黄连各 6 克　甘遂 3 克

【用法】上四味，㕮咀。以水 1 升，煮取 500 毫升，分三次服。

Green Apple Data Center

【主治】痰火水饮内结，胸腹胀痛，食饮不消，大便不通。

6695 陷胸青龙汤

【来源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】牵牛子（微炒）45 克　人参 22 克　陈橘皮（汤浸，去白，焙）15 克　桂（去粗皮）　槟榔（锉）各 22 克　大黄（锉，醋炒）15 克　朴消 30 克

【用法】上七味，粗捣筛。每服 15 克，用水 220 毫升，入生姜 4 克，拍碎，同煎至 160 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】伤寒结胸，毒气内盛，手足逆冷，腹胀气喘，大便不通。

6696 陷胸承气汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】栝楼仁 18 克（杵）　小枳实 4.5 克　生川军 6 克　仙半夏 9 克　小川连 2.4 克　风化消 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】清热泻火，化痰通便。

【主治】痰热蕴结，腑气不通，发热，胸膈痞满而痛，甚则神昏谵语，腹胀便闭，苔黄腻，脉沉滑者。

6697 陷胸承气汤

【来源】《伤寒瘟疫条辨》卷五。

【组成】白僵蚕（酒炒）9 克　蝉蜕（全）10 个　黄连 3 克　黄芩 3 克　黄柏 3 克　栀子 3 克　枳实（麸炒）7.5 克　厚朴（姜汁炒）15 克　大黄（酒洗）15 克　芒消 9 克（另入）　栝楼 1 个　半夏 6 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】温病三焦火热，胸膈痞满而痛，大便不通，谵语狂乱不识人者。

6698 桑杏汤

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】桑枝 3 克　杏仁 4.5 克　沙参 6 克　象贝 3 克　香豉 3 克　栀皮 3 克　梨皮 3 克

【用法】水 400 毫升，煮取 200 毫升，顿服之。重者再作服。

【功用】清宣燥热，润肺止咳。

【主治】秋感温燥，灼伤肺津，身不甚热，干咳无痰，咽干口渴，舌红，苔薄白而燥，右脉数大者。

【方论】方中桑枝轻宣燥热，杏仁宣降肺气，共为君药；豆豉宣透胸中郁热，栀子皮轻清上焦肺热，同为臣药；沙参、梨皮、象贝生津润肺，止咳化痰，均为佐使药。对于秋感温燥初起，见证如上所述者，甚为适合。

6699 桑菊饮

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】杏仁 6 克　连翘 4.5 克　薄荷 2.4 克　桑叶 7.5 克　菊花 3 克　苦梗 6 克　甘草 2.4 克　芦根 6 克

【用法】用水 400 毫升，煮取 200 毫升，日二服。

【功用】疏风清热，宣肺止咳。

【主治】风温初起，咳嗽，身热不甚，口微渴，苔薄白，脉浮数者。

【加减】二三日不解，气粗似喘，燥在气分者，加石膏、知

Green Apple Data Center

母；舌绛，暮热甚燥，邪初入营，加元参 6 克，犀角 3 克；在血分者，去薄荷、苇根，加麦冬、细生地、玉竹、丹皮各 6 克；肺热甚，加黄芩；渴者，加花粉。

【方论】方中桑叶、菊花疏风解表，宣透风热；桔梗、甘草、杏仁清咽利膈，止咳化痰；连翘清热解毒；苇根清热生津。配伍同用，共奏疏风清热，宣肺止咳之功。凡风温初起，见证如上所述者，可以用之。

6700 桑麻丸

出《医级》卷八。为《寿世保元》卷四引胡僧方“扶桑至宝月”之异名。见该条。

6701 桑椹膏

出《外科理例》卷三。为《素问病机气宜保命集》卷下“文武膏”之异名。见该条。

6702 桑白皮汤

【来源】《古今医统》卷四十四引《医林》。

【组成】桑白皮　半夏　苏子　杏仁　贝母　山栀　黄芩　黄连各 2.4 克

【用法】上药用水 400 毫升，加生姜 3 片，煎至 320 毫升，通口服。

【功用】清肺降气，化痰止嗽。

【主治】肺经热甚，喘嗽痰多。

6703 桑白皮汤

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】桑白皮 4.5 克　泽泻　黑玄参各 2.4 克　甘草

Green Apple Data Center

0.75克 麦门冬(去心) 黄芩 旋复花各3克 菊花1.5克 地骨皮 桔梗 白茯苓各2.1克

【用法】上研末。用水400毫升,煎至320毫升,去滓温服。

【功用】清肺利湿。

【主治】肺脾湿热熏蒸,两目涩痛,不红不肿,名曰白涩症。现用于慢性结膜炎,泡性结膜炎由于肺脾湿热而成者。

6704 桑白皮散

【来源】《太平圣惠方》卷六十九。

【组成】桑白皮30克(锉) 赤茯苓60克 汉防己15克 木香15克 紫苏子7.5克 郁李仁30克(汤浸,去皮,微炒) 木通22克(锉) 大腹皮15克(锉) 槟榔22克 青橘皮22克(汤浸,去白、瓤,焙)

【用法】上药捣罗为散。每服9克,以水300毫升入生姜4克,煎至180毫升,去滓,不计时候温服。

【功用】利水退肿,下气降逆。

【主治】妇人脚气盛发,两脚浮肿,小便壅涩,腹胁胀满,气急,坐卧不得。

6705 桑白皮散

【来源】《政和本草》卷十三引《经验方》。

【组成】鲜桑根白皮500克

【用法】上药用米泔浸三宿,刮去黄皮,锉细,入糯米120克,焙干为末。每服3～6克,米饮调下。

【功用】清肺止咳。

【主治】肺经有热,咳嗽极甚,或吐血鲜红者。

Green Apple Data Center

按：《政和本草》所载此方，原无方名，现据《杂病源流犀烛》卷十七补。

6706 桑白皮散

【来源】《古今医统》卷四十四引《医林》。

【组成】桑白皮（炒）　桔梗　川芎　防风　薄荷　黄芩　前胡　柴胡　紫苏　赤茯苓　枳壳　甘草各等分

【用法】上药㕮咀。每服 21 克，加生姜 3 片，大枣 1 枚，用水 300 毫升，煎至 210 毫升，空腹时服。

【主治】风热上壅，咳嗽连声，胸闷心烦，喉间有血腥气者。

6707 桑枝膏丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】制首乌　杞子　归身　三角胡麻　菊花炭　柏子仁　刺蒺藜

【用法】上药研末，用桑枝熬膏，为丸服。

【功用】养血熄风。

【主治】肝血不足，虚风内动，左指胀痛引肩。

6708 桑寄生散

【来源】《太平圣惠方》卷七十五。

【组成】桑寄生 30 克　当归 30 克（锉，微炒）　阿胶 30 克（捣碎，炒令黄燥）　续断 30 克　艾叶 15 克（微炒）　芎藭 30 克

【用法】上药捣筛为散。每服用药 15 克，先以水 500 毫升，入银 90 克，煎至 350 毫升，次入药并竹茹 22 克，糯米 100 粒，煎至 210 毫升，去滓，空腹时分二次温服。

Green Apple Data Center

【功用】养血安胎。

【主治】妊娠伤胎，腹内结痛，血下晕闷。

6709 桑寄生散

【来源】《本草纲目》卷三十七引《杨子建护命方》。

【组成】桑寄生

【用法】上药为末。每服 3 克，不拘时，白汤调服。

【功用】补肝肾，益血脉。

【主治】便血止后，但觉丹田元气虚乏，腰膝沉重少力者。

按：《本草纲目》所载此方原无方名，现据《杂病源流犀烛》卷十七补。

6710 桑寄生散

【来源】《证治准绳·女科》卷四。

【组成】桑寄生　当归（去芦，酒浸）　川芎　川续断（酒浸）　阿胶（蛤粉炒）　香附子（炒，去毛）　茯神（去木）　白术各 3 克　人参　甘草（炙）各 1.5 克

【用法】上作一服。水 400 毫升，加生姜 5 片，煎至 200 毫升，不拘时服。

【功用】养血安胎。

【主治】妊娠胎漏，经血妄行，淋沥不已。

6711 桑螵蛸丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十三。

【组成】桑螵蛸 30 克（微炒）　菟丝子 15 克（汤浸三日，曝干，别捣为末）　熟干地黄 60 克　山茱萸 22 克　黄连 30 克（去须）

Green Apple Data Center

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣二三百杵，丸如梧桐子大。每于空腹时，煎大麦饮下 30 丸。

【功用】补肾摄精，泻火解毒。

【主治】肾水不足，热毒炽盛，致成痨肾，小便白浊，久不愈。

6712 桑螵蛸丸

【来源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】附子（炮，去皮、脐） 五味子 龙骨各 15 克 桑螵蛸 7 枚（切，细炒）

【用法】上药研为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用温酒或盐汤送下。

【功用】温肾摄精。

【主治】下焦虚冷，精滑不固，遗沥不断。

6713 桑螵蛸散

【来源】《本草衍义》卷十七。

【组成】桑螵蛸 远志 石菖蒲 人参 茯神 当归 龙骨 龟版（醋炙）各 30 克

【用法】上药研末。每服 6 克，人参汤调下，夜卧服。

【功用】补肾养心，涩精止遗。

【主治】心肾两虚，小便频数，如稠米泔，心神恍惚，健忘食少，或溺后遗沥不尽，或睡中遗尿，或梦遗失精，舌淡苔白，脉细弱者。

【方论】方中桑螵蛸补肾涩精，龙骨涩精安神为君；人参、茯神、菖蒲、远志益气养心，安神定志为臣；当归、龟版养血滋

Green Apple Data Center

阴为佐。诸药配合，既能补肾益精，涩精止遗，又能补养心神，从而起到调补心肾，交通上下，收敛固涩的效果。

6714 桑螵蛸散

【来源】《妇人大全良方》卷八。

【组成】桑螵蛸 30 枚(炒)　鹿茸　牡蛎粉　甘草各 60 克　黄耆 15 克

【用法】上药研为细末。每服 3 克，空腹时用姜汤调下。

【功用】补肾益气，固脬止遗。

【主治】妇人下焦虚冷，肺气不足，小便频数；亦治男子肺肾两虚之遗精。

6715 桑螵蛸散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】桑螵蛸 12 个(炙)

【用法】上药研为细末。每服 6 克，空腹时米饮调服。

【功用】补肾，缩尿。

【主治】妊娠肾虚，小便不禁。

6716 桑丹泻白汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】霜桑叶 9 克　生桑皮 12 克　淡竹茹 6 克　清炙草 1.8 克　粉丹皮 4.5 克(醋炒)　地骨皮 15 克　川贝母 9 克(去心)　生粳米 9 克　金橘饼 1 枚(切碎)　大蜜枣 1 枚(对擘)

【用法】水煎服。

【功用】清肝火，泻肺热。

Green Apple Data Center

【主治】肝火灼肺，咳则胁痛，不能转侧，甚则咯血，或痰中夹有血丝、血珠。

【方论】方中桑叶、丹皮辛凉泄肝为君；桑皮、地骨皮泻肺中之伏火，竹茹、川贝涤肺中之痰为臣；炙甘草、粳米温润甘淡，缓肝急以和胃为佐；橘皮、蜜枣微辛甘润，畅肺气以养肺液为使。洵为清肝保肺，蠲痰调中之良方。然惟火郁生热，液郁为痰，因而治节不行，上壅为咳喘肿满者，始为相宜。若由风寒而致者切忌，误服多成痨嗽。

6717 桑丹泻白散

【来源】《喉科家训》卷四。

【组成】桑叶　丹皮　桑皮　地骨　牛蒡　前胡　杏仁　土贝　甘草

【用法】水煎服。

【功用】清肺止咳。

【主治】喉痧。痧回热退，舌化脉和，余邪未尽，时时手足心热者。

6718 桑防白膏汤

【来源】《喉科家训》卷四。

【组成】桑叶　防风　豆豉　牛蒡　桔梗　前胡　杏仁　土贝　人中黄　霍石斛　西河柳

【用法】水煎服。

【功用】疏风宣肺，清热解毒。

【主治】喉痧。痧透喉宽，脉转洪数者。

Green Apple Data Center

6719 **通中散**

出《太平圣惠方》卷九十五。为原书“红雪”之异名。见该条。

6720 **通气丸**

【来源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】木通(锉) 射干 杏仁(汤浸,去皮、尖、双仁,炒) 恶实(微炒) 昆布(洗去咸,焙) 诃黎勒(煨,去核) 海藻(洗去咸,焙) 黄耆(锉)各 30 克 白茯苓(去黑皮)23 克

【用法】上九味,捣罗为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 丸,含化,日晚再服。

【主治】瘿气咽喉肿塞,毒气壅闷不通。

6721 **通气汤**

【来源】《外台秘要》卷八引《广济方》。

【组成】半夏(洗) 生姜各 9 克 橘皮 桂心(切)各 4.5 克

【用法】上四味,切。以水 1.6 升,煮取 500 毫升,绞去滓,分三温服,约隔 1 小时服一次。

【主治】气噎。胸胁气满,每食噎塞不通。

【禁忌】服药期间,忌食羊肉、生葱、饧等。

6722 **通气散**

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】玄胡 45 克 猪牙皂角 川芎各 30 克 藜芦 15 克 踯躅花 7.5 克

【用法】上为细末。用纸撚蘸少许,纰于鼻中,取嚏为效。

Green Apple Data Center

【功用】通窍除毒。

【主治】时气头面赤肿，或咽喉闭塞不通，用之取嚏，喷七八遍，泄出其毒则愈。若看病之人用此药，必不传染。

按：　方中玄胡，《外科枢要》作“玄参”。

6723 通气散

【来源】《普济方》卷五十四。

【组成】穿山甲（炮）　蝼蛄各 150 克　麝香 3 克

【用法】上药以葱涎和捣，塞耳中；或为细末，每用少许，放入耳中。仍以耳聋类追风散搐鼻妙。

【功用】开窍通气。

【主治】久聋诸药不效。

6724 通气散

【来源】《奇效良方》卷五十八。

【组成】茴香　木香　全蝎　玄胡索　陈皮　菖蒲各 3 克　羌活　僵蚕　川芎　蝉退各 1.5 克　穿山甲 6 克　甘草 4.5 克

【用法】上药为细末。每服 9 克，不拘时温酒调服。

【功用】理气通窍。

【主治】耳聋，气闭不通。

6725 通气散

【来源】《医林改错》卷上。

【组成】柴胡　香附各 30 克　川芎 15 克

【用法】研末。每用 9 克，开水冲服，早、晚各一次。

【功用】疏肝理气。

Green Apple Data Center

【主治】肝郁气滞，耳聋不闻雷声。

6726 通皮饮

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】广皮 3 克　青皮 3 克　冬瓜皮 6 克　茯苓皮 12 克　当归 6 克　厚朴 3 克　枳壳 3 克　砂仁 3 克　泽泻 4.5 克　车前子 6 克　鲜姜皮 3 克

【用法】水煎服。

【功用】理气和血，利水退肿。

【主治】三焦受寒，气血不和，水气不行，致成三焦胀，腹部胀满而不坚硬，小便不利，全身水肿。

6727 通圣散

出《伤寒标本》卷下。为《宣明论方》卷三“防风通圣散”之异名。见该条。

6728 通耳丹

【来源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】安息香　桑白皮　阿魏各 45 克　朱砂 1.5 克

【用法】上用巴豆 7 个，蓖麻仁 7 个，大蒜 7 个，研烂，入药末和匀，枣核大。每用 1 丸，绵裹纳耳中。如觉微痛，即出之。

【功用】开窍通耳。

【主治】耳聋。

6729 通血丸

【来源】《世医得效方》卷十六。

【组成】生地黄（焙）　赤芍药各 15 克　川芎 30 克　甘草 15 克　防风　荆芥　当归尾各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，炼蜜丸，如弹子大。食后荆芥、薄荷茶嚼下。血既散而归肝，又恐眼目生花，须再用八味还睛散服之。

【功用】活血疏肝。

【主治】由于外伤，或肝郁气闭，以致血灌瞳人，痛如锥刺，眼无翳膜，视物不明者。

6730 通关丸

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】滋肾丸（《兰室秘藏》卷下）、知母黄柏滋肾丸、大补滋肾丸（《医林绳墨大全》卷六）。

【组成】黄柏（去皮，锉，酒洗，焙） 知母（锉，酒洗，焙干）各 30 克 肉桂 1.5 克

【用法】研为细末，熟水为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，空腹时用白汤送下。

【功用】滋肾通关。

【主治】热在下焦血分，小便不通，口不渴。

6731 通关散

【来源】《世医得效方》卷十三。

【组成】细辛 薄荷叶 牙皂（去子） 雄黄各 3 克

【用法】上药研为细末。每用少许，吹入鼻中。候喷嚏，然后进药。

【功用】开窍通关。

【主治】卒暴中风，昏塞不省，牙关紧急，药不得下咽喉。

6732 通关散

【来源】《婴童百问》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】南星(炮)3克　麝香0.3克　猪牙皂角(略烧存性)6克　赤蜈蚣(炙)1条　直僵蚕(炒,去丝嘴)3克

【用法】上药为末。以手指蘸姜汁,蘸药少许,擦牙;或用物引滴入药二三点,涎出自开。

【功用】化痰开窍。

【主治】小儿惊风,痰塞中脘,手足搐搦,关窍不通。

6733 通关散

【来源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】细辛(洗,去土、叶)　猪牙皂角(去子)各3克

【用法】研为细末。每用少许,搐入鼻内。候喷嚏,服药。

【功用】开窍通关。

【主治】卒中风邪,昏闷不醒,牙关紧闭,汤水不下。

6734 通关散

【来源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】牙皂30克(瓦上焙存性)　川芎15克

【用法】共为细末。吹于鼻内。喉、口等症脓成胀痛而畏下刀针,候熟,用此药吹于鼻内,其脓即自出。

【主治】一切喉风,口噤不开,痰涎壅塞,厥逆不知人事。

6735 通关散

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】猪牙皂500克　鹅不食草250克　细辛250克

【用法】以上三味,粉碎成细粉,过筛,混匀,即得。每用少许,吹鼻取嚏。

【功用】通关开窍。

Green Apple Data Center

【主治】突然气闭昏厥，牙关紧闭，不省人事。

6736 通声煎

出《圣济总录》卷六十六。为《备急千金要方》卷十八“通声膏”之异名。见该条。

6737 通声膏

【来源】《备急千金要方》卷十八。

【异名】通声煎（《圣济总录》卷六十六）。

【组成】五味子　通草　款冬花各 90 克　人参　细辛　桂心　青竹皮　菖蒲各 60 克　酥 3 升　枣膏 810 克　白蜜 1.2 升　杏仁 270 克　姜汁 600 毫升

【用法】上十三味，㕮咀。以水三升，微火煎，三上三下，去滓，纳姜汁、枣膏、酥、蜜，煎令调和。用枣大 2 枚，酒送服。

【主治】暴嗽失声，语不出。

6738 通肝散

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】栀子（炒黑）　白蒺藜（炒，去刺）各 30 克　羌活 60 克　荆芥穗　当归　牛蒡子（炒，研）　甘草（炙）各 36 克

【用法】研细末为散。每服 9 克，食后竹叶汤调服。

【功用】疏风清肝，祛翳明目。

【主治】辘轳转关，睑硬睛疼，风热翳障。

6739 通灵散

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】蒲黄　五灵脂各 30 克　木通　赤芍药各 15 克

【用法】上药研末。每次用 12 克，水煎沸后入盐少许，通口

Green Apple Data Center

服。

【主治】九种心痛。

6740 通苓散

【来源】《世医得效方》卷五。

【组成】猪苓(去皮) 白术(去芦) 泽泻(去毛) 赤茯苓(去皮) 车前子 木通 茵陈 瞿麦

【用法】上药研为粗末。每服 12 克,用水 220 毫升,加灯心、麦门冬适量,煎至 150 毫升,温服。

【功用】清热利湿,健脾止泻。

【主治】湿热泄泻。

6741 通苓散

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】麦门冬 淡竹叶 车前草 赤茯苓 木通

【用法】水煎服。

【功用】利湿清肺。

【主治】湿热伤肺,咳嗽,发热有汗,身重身痛,小便不利者。

6742 通顶散

【来源】《太平圣惠方》卷四十。

【组成】消石 7.5 克 滑石 7.5 克

【用法】上药于铫子内同炒令黄色,候冷,细研为末。每用少许,吹入鼻中。

【主治】头偏痛。

Green Apple Data Center

6743 通鸣散

【来源】《幼幼新书》卷三十三引张涣。

【组成】九节菖蒲 远志各 30 克 柴胡 麦门冬 防风各 15 克 细辛 甜葶苈各 7.5 克 杏仁(净)27 枚 磁石(淬,淘赤汁)7.5 克

【用法】研末。食后用葱汤调服 1.5 克,一日二次。

【主治】耳聋。

6744 通乳丹

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参 30 克 生黄耆 30 克 当归 60 克(酒洗) 麦冬 15 克(去心) 木通 0.9 克 桔梗 0.9 克 七孔猪蹄 2 个(去爪壳)

【用法】水煎服。二剂乳如泉涌。

【功用】补气血,通乳汁。

【主治】产后气血两虚,乳汁不下。

6745 通泄散

【来源】《丹溪心法附余》卷十。

【组成】苦丁香(为末)9 克 轻粉少许

【用法】用水调匀灌之,良久涎自出。如未出,含砂糖 1 块,下咽涎出。

【功用】涌吐痰涎。

【主治】风涎暴作,气塞倒仆。

6746 通经丸

【来源】《医学心悟》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】当归尾 赤芍药 生地黄 川芎 牛膝 五灵脂各 30 克 红花 桃仁各 15 克 香附 60 克 琥珀 22 克

【用法】用苏木屑 60 克，以酒煎，和砂糖熬化为丸，如梧桐子大。每服 9 克，酒下。

【功用】活血通经。

【主治】妇人经水先断，以后周身浮肿者。

【加减】血寒，加肉桂 9 克。

6747 通经丸

【来源】《胎产新书》卷三。

【组成】三棱 莪术各 15 克 川归 川芎 赤芍各 30 克 穿山甲 18 克 芫花 12 克 刘寄奴 9 克

【用法】共研细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服 6～9 克，酒送下。

【功用】破血通经。

【主治】室女月水初来，因受寒邪，以致闭经，面色青黄，偏身浮肿者。

6748 通草汤

【来源】《医学六要》卷七。

【异名】通草散（《济阴纲目》卷十四）、立效散（《杂病源流犀烛》卷二十七）。

【组成】通草 2 克 瞿麦 柴胡 花粉 桔梗 木通 青皮 赤芍 白芷 连翘 甘草各 1.5 克

【用法】锉一剂，水煎细饮，更摩乳房。

【主治】年少初产，外感风热，乳房虽胀，乳汁不通者。

Green Apple Data Center

6749 通草散

【来源】《备急千金要方》卷六。

【组成】木通　细辛　附子(炮,去皮、脐)各等分

【用法】上药研为细末。绵裹少许,纳鼻中。

【主治】鼻鼾,气息不通,不闻香息。

按:本方在原书中无方名,现据《三因极一病证方论》卷六补。

6750 通草散

出《济阴纲目》卷十四。为《医学六要》卷七"通草汤"之异名。见该条。

6751 通幽汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】炙甘草　红花各 0.3 克　生地黄　熟地黄各 1.5 克　升麻　桃仁泥　当归身各 3 克

【用法】上药用水 600 毫升,煎至 300 毫升,去滓,调槟榔细末 1.5 克,食前,稍热服之。

【功用】养血活血,润燥通幽。

【主治】噎膈。幽门不通,逆气上冲,吸门不开,饮食不下,或食入反出,大便燥结。

6752 通顺散

出《仙传外科集验方》。为原书"荣卫返魂汤"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

6753 通脉汤

【来源】《沈氏经验方》。

【组成】生黄耆 30 克　当归 15 克　白芷 3 克　通草 6 克

【用法】用七孔猪蹄 1 对，以水 1.5 升，煮汤吹去浮油，代水煎药。煎至 300 毫升，热服，药后须以厚被覆面而睡，使药力运行通体，即有乳。如未效，再一服无不通矣。

【主治】产妇少乳或无乳。

6754 通神散

【来源】《医方类聚》卷一三六引《烟霞圣效方》。

【组成】白茯苓 9 克　泽泻 9 克　木猪苓 15 克（去黑皮）　白术 6 克　滑石 15 克　甘草 6 克　肉桂 3 克（去粗皮）

【用法】上七味药同为细末。每服 6 克，沸汤调下。服后饮热水 400～600 毫升，多利小便效。

【功用】温阳化气，利水通淋。

【主治】膀胱气化不宣。小便壅闭，脐下结硬，及沙石淋，疼痛不可忍者。

6755 通神散

出《普济方》卷九十二。为《袖珍方》卷二引《太平圣惠方》“正舌散”之异名。见该条。

6756 通窍丸

【来源】《片玉心书》卷五。

【组成】磁石 3 克（为末）　麝香 0.15 克

【用法】上药同研细末，为丸如枣核大。绵裹之，纳耳中。又以锈铁 1 块，热酒泡过，含口中，须臾气即通。

Green Apple Data Center

【功用】行气通窍。

【主治】耳暴聋。

6757 通窍汤

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】防风 羌活 藁本 升麻 干葛 川芎 苍术各3克 麻黄 白芷各1.5克 川椒 细辛 甘草各0.9克

【用法】上药加生姜3片，葱白1根，水煎，热服。

【功用】散寒通窍。

【主治】外感风寒，鼻塞声重流涕。

6758 通隘散

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】白硼砂6克 孩儿茶3克 蒲黄1.8克 青黛3克 牙消1.8克 枯矾1.8克 片脑0.6克 黄连1.5克（研末） 滑石3克 寒水石3克 黄柏1.5克（研末）

【用法】上药研为细末。用少许，吹入喉中即效。

【主治】喉痛生疮声哑。

6759 通痹散

【来源】《奇效良方》卷三十八。

【组成】独活 川芎 天麻 当归 白术各等分

【用法】上为细末。每服6克，空腹时用好酒调服。

【功用】祛风散寒，健脾化湿，活血通痹。

【主治】风寒湿邪侵袭下焦，两足至膝寒冷如冰，不能自举。

Green Apple Data Center

6760 通瘀煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归尾 9～15 克　山楂　香附　红花(新者,炒黄)各 6 克　乌药 3～6 克　青皮 4.5 克　木香 2.1 克　泽泻 4.5 克

【用法】水 400 毫升,煎至 280 毫升,加酒 100～200 毫升,食前服。

【功用】活血祛瘀,行气止痛。

【主治】妇人气滞血积,经脉不利,痛极拒按。

【加减】兼寒滞者,加肉桂 3 克,或吴茱萸 1.5 克;火盛内热,血燥不行者,加炒栀子 3～6 克;微热血虚者,加芍药 6 克;血虚涩滞者,加牛膝;血瘀不行者,加桃仁 30 粒(去皮尖),或加苏木、玄胡索之类;瘀极而大便结燥者,加大黄 3～9 克,或加芒消、蓬术亦可。

6761 通膈散

【来源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】蓬术　延胡索　北芍药　当归　川芎　甘草　牡丹皮各等分

【用法】上药研为细末。每服 6 克,姜酒调服。

【功用】活血化瘀,利气止痛。

【主治】妇人血瘀气滞,心腹刺痛,寒热往来。

6762 通鼻散

【来源】《医宗金鉴》卷七十三。

【组成】壶卢壳(烧灰)　石钟乳　胆矾　冰片各等分

Green Apple Data Center

【用法】共为末。吹入鼻内，出黄水。一日吹二三次，二三日即通。

【主治】杨梅结毒，鼻塞不通。

6763 通鼻膏

【来源】《太平圣惠方》卷三十七。

【异名】辛夷膏（《普济方》卷五十六）。

【组成】白芷 15 克　芎藭 15 克　木通 15 克　当归 23 克　细辛 23 克　莽草 23 克　辛夷 30 克

【用法】上药细锉，以猪脂 500 克，煎令白芷色黄，绵滤去滓，盛于不津器中。候冷，绵裹枣核大，纳鼻中，一日换三次。

【主治】鼻孔窒塞，香臭不闻，妨闷疼痛。

6764 通元二八丹

出《类证治裁》卷三。为《医学入门》卷七“通玄二八丹”之异名。见该条。

6765 通天再造散

【来源】《三因极一病证方论》卷十五。

【组成】郁金 15 克（生）　大黄 30 克（炮）　白牵牛 18 克（半生半炒）　皂角刺 30 克（炮，经年黑大者）

【用法】上药为末。每服 15 克，早晨面东，以酒调下。当日利下恶物（或脓或虫）。

【主治】大麻风。

6766 通天愈风汤

【来源】《医学纲目》卷十七。

【组成】人参 3 克　威灵仙（去芦）1.5 克　南星（汤泡）

Green Apple Data Center

贝母(去心)各 3 克　连翘　防风(去芦)各 1.5 克　瓜蒌仁 15 粒　白术 4.5 克　桔梗 9 克　甘草　荆芥穗各 1.5 克　生姜 3 片

【用法】上药用水 220 毫升,煎至 160 毫升,去滓,入荆沥 10 毫升,姜汁少许,半饥时服,吞下清心导痰丸 50 粒,日一服。

【主治】舌纵涎下多唾。

6767 通气防风汤

【来源】《内外伤辨》卷中。

【组成】防风　羌活　陈皮　人参　甘草各 1.5 克　藁本　青皮各 0.9 克　白豆蔻　黄柏各 0.6 克　升麻　柴胡　黄耆各 3 克

【用法】上㕮咀,都作一服。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,空腹时去滓温服。

【主治】风热外乘,肺气郁甚,肩背痛,汗出,小便数而少。

【禁忌】如面白脱色,气短者,不可服。

6768 通气防风汤

出《医学发明》卷五。为《内外伤辨》卷中"羌活胜湿汤"之异名。见该条。

6769 通气散坚丸

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】陈皮　半夏　茯苓　甘草　石菖蒲　枳实(炒)　人参　胆南星　天花粉　桔梗　川芎　海藻　当归　贝母　香附　黄芩(酒炒)各等分

Green Apple Data Center

【用法】上药研为细末，荷叶煎汤跌为丸，寒豆大。每服3克，空腹时用灯心20根，生姜3片，泡汤送下。

【功用】理气活血，化痰软坚。

【主治】忧郁伤肺，浊气痰瘀，聚结为瘤，色白不赤，软而不坚，随喜怒消长者。

6770 通玄二八丹

【来源】《医学入门》卷七。

【异名】通元二八丹（《类证治裁》卷三）。

【组成】黄连220克　白芍药　当归　生地　乌梅各15克

【用法】为末，用雄猪肚一具，入药于内，以线缝之，将韭菜1千克铺底面，于锅内蒸之，候汤干，再添，蒸一日，以药熟为度，取出俱入石臼内捣，丸梧桐子大。每服70丸。如治饮食积聚等症，侵晨生姜汤下，或不泄，或泻一二次，即以温粥补住。如治泄利，饭后茶清下即止。以姜汤则行，茶清则止。

【功用】清热化积。

【主治】积聚、泄痢，内有积热者。

6771 通圣消毒散

【来源】《证治准绳·疡医》卷五。

【组成】防风　荆芥　连翘　赤芍药　当归须　黄芩　麻黄　栀子　青木香　黄连　黄柏　石膏　滑石　大黄　朴消　牛蒡子　川芎　桔梗　元参　蓝叶　甘草

【用法】上药加薄荷，水煎服。

【功用】祛风解表，泻火通便。

Green Apple Data Center

【主治】时毒肿痛，表里俱实者。

【加减】大便利，去大黄、朴消。

6772 通关止血丸

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】枯白矾 3 克　沉香 0.9 克　半夏 4 个　糯米 14 粒　麝香 0.3 克

【用法】上药研末，面糊为丸，如豌豆大。每用 2 丸，塞左右两耳。即服陈槐汤。

【主治】鼻衄。

6773 通关瞿麦丸

【来源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】瞿麦穗　芍药　大黄（锉，炒）　当归（切，焙）　葵子　甘草（炙）　榆白皮（锉）　栀子仁　木通（锉）　石韦（去毛）　大麻仁各 30 克

【用法】上十一味，捣为粗末。每服 15 克，用水 220 毫升，入灯心少许，煎至 150 毫升，去滓温服。

【功用】清热利尿。

【主治】膀胱积热，小便不通。

6774 通肝生乳汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】白芍 15 克（醋炒）　当归 15 克（酒洗）　白术 15 克（土炒）　熟地 0.9 克　甘草 0.9 克　麦冬 15 克（去心）　通草 3 克　柴胡 3 克　远志 3 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】疏肝解郁，养血通乳。

【主治】产后郁结，乳汁不通。

6775 通肠活血汤

【来源】《伤科大成》。

【组成】当归 6 克 枳壳 木通 乳香 没药各 3 克 红花 1.5 克 大黄 3 克 炙甘草 1.5 克 苏木(研末)6 克 桃仁 9 克

【主治】踢伤肛门肿胀者。

6776 通灵黄金膏

【来源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】木香 当归(洗，焙) 金毛狗脊(去毛) 防风(去芦头) 白及 白蔹 香白芷 白术 乳香(别研) 松脂(别研) 枫香(别研) 杏仁(去皮、尖，别研)各 30 克

【用法】上药除乳香、枫香、松脂外，各焙干细锉，用清油 1.5 千克，炼熟放冷，浸药于银石器内，文武火养三日，勿令大沸，恐损药力，常似鱼眼，候香白芷黄为度。滤过，别入净锅内，入黄蜡 250 克，细罗黄丹 60 克，次入已研之枫香、乳香，用槐、柳枝子不住手搅，再上慢火熬少时，候凝膏成。每先用膏药 3.7 克，蛤粉为衣，温酒送下，次用药涂病处。如损折者，以竹夹夹直，用药涂之。患缠喉风，服药不下者，先用药于喉外摩之，候喉宽，然后服之。牙疼齿浮出血者，以药填齿缝内，如有清水吐之。耳内停风气，疼痛作声，纸撚绁药在耳内。

【主治】跌打损伤，痈疽，疮疖，瘰疬，发背，脑疽，远年恶疮，臁疮，缠喉风，痔疮，鼻内生疮，牙疼。

Green Apple Data Center

6777 通乳散结汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】全瓜蒌 12 克　青皮 9 克　丝瓜络 15 克　橘络通草各 9 克　橘叶 10 片　郁金 6 克　刺蒺藜 9 克　蒲公英 15 克

【用法】水煎，温服。

【功用】舒肝解郁，通络散结。

【主治】肝郁气滞，乳汁停滞不畅，以致乳房硬满胀痛，甚或红肿，时有恶寒发热，舌淡苔白，脉弦数。

【加减】红肿甚者，加银花 9 克，甘草 3 克。

6778 通经甘露丸

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】当归 240 克　丹皮 120 克　枳壳 60 克　陈皮 60 克　灵脂 90 克　砂仁 60 克　熟地 120 克　生地 120 克　元胡 120 克(炙)　熟军 240 克　赤芍 90 克　青皮 90 克　香附 750 克(炙)　炮姜 60 克　桂心 60 克　三棱 240 克　莪术 240 克　甘草 60 克　藏红花 60 克

【用法】上药共研细末，用醋 1.5 千克，苏木 120 克，煮取汁，泛为小丸。每服 6～9 克，温开水送下。

【功用】活血化瘀，理气消癥。

【主治】妇人月经不通，或有癥瘕癖块，少腹胀痛，骨蒸劳热。

6779 通经导滞汤

【来源】《外科正宗》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】香附 赤芍 川芎 当归 熟地 陈皮 紫苏 牡丹皮 红花 牛膝 枳壳各 3 克 甘草节 独活各 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，入酒适量，食前服。

【功用】活血通络。

【主治】妇人产后，败血流注经络，结成肿块疼痛者。

6780 通经活络丹

出《普济方》卷一一五。为《太平惠民和剂局方》卷一“乳香没药丸”之异名。见该条。

6781 通脉四逆汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】甘草 6 克(炙) 附子 15 克(生用) 干姜 9 克

【用法】以水 600 毫升，煮取 240 毫升，去滓，分温再服。

【功用】回阳通脉。

【主治】少阴病，下利清谷，里寒外热，手足逆冷，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者。

【加减】面色赤者，加葱 9 茎；腹中痛者，去葱，加芍药 6 克；呕者，加生姜 6 克；咽痛者，去芍药，加桔梗 3 克；利止脉不出者，去桔梗，加人参 6 克。

6782 通脉四逆汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】吴茱萸(炒)60 克 附子(炮，去皮、脐)30 克 桂心(去皮，不见火) 通草 细辛(洗，去叶、土) 白芍药 甘草(炙)各 15 克 当归(去芦)9 克

Green Apple Data Center

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，水 150 毫升，酒 75 毫升，生姜 7 片，枣子 1 枚，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【功用】温经散寒，活血通脉。

【主治】霍乱，寒胜阳衰，肉冷脉绝。

6783 通宣理肺丸

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】人参 15 克　苏叶 30 克　葛根 20 克　半夏 15 克　陈皮 22 克　前胡 22 克　茯苓 15 克　枳壳 22 克(炒)　桔梗 30 克　甘草 7.5 克　木香 5.6 克　麻黄 19 克

【用法】共为细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克。每服 2 丸，温开水送下。

【功用】扶正解表，化痰止嗽。

【主治】感冒风寒，发热恶寒，鼻塞不通，头痛无汗，四肢痠懒作疼。

6784 通宣理肺丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】紫苏叶 4.32 千克　黄芩 2.88 千克　枳壳(炒)2.88 千克　杏仁(去皮，炒)2.88 千克　甘草 2.16 千克　橘皮 2.88 千克　桔梗 2.88 千克　茯苓 2.88 千克　前胡 2.88 千克　麻黄 2.88 千克　法半夏(炙)2.16 千克

【用法】上十一味，计 31.68 千克，将杏仁另研成泥，串入上列苏叶等粉内和匀，共研为细粉，过罗，炼蜜为丸，每重 6 克。每服 1～2 丸，日服二次，温开水送下。

【功用】解热止嗽。

Green Apple Data Center

【主治】外感咳嗽，发热恶寒，头痛无汗，四肢疲懒，鼻流清涕。

6785 通络利湿汤

【来源】《马培之医案》。

【组成】大豆卷　防己　赤芍　秦艽　川牛膝　川萆薢　干地龙　归须　黄柏　白茄根　桑枝

【用法】水煎服。

【功用】活血通络，清热利湿。

【主治】湿热下注，鹤膝肿热作痛。

6786 通窍活血汤

【来源】《医林改错》卷上。

【组成】赤芍 3 克　川芎 3 克　桃仁 9 克（研泥）　红枣 7 个（去核）　红花 9 克　老葱 3 根（切碎）　鲜姜 9 克（切碎）　麝香 0.15 克（绢包）

【用法】用黄酒 250 毫升，将前七味煎至 150 毫升，去滓，将麝香入酒内，再煎二沸，临卧服。

【功用】活血通窍。

【主治】头发脱落，眼疼白珠红，酒渣鼻，久聋，紫白癜风，牙疳，妇女干血劳，小儿疳证等。

按：原书云："方内黄酒，各处分两不同，宁可多 60 毫升，不可少，煎至 150 毫升，酒亦无味，虽不能饮酒之人亦可服。方内麝香最要紧，必买好的方妥，若买当门子更佳。大人一连三晚吃 3 付，隔一日再吃 3 付；若七八岁小儿，两晚吃 1 付，两三岁小儿，三晚吃 1 付。麝香可煎三次，再换新的。"

Green Apple Data Center

6787 通脾泻胃汤

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】麦门冬(去心)　芫蔚子各 4.5 克　知母　玄参　车前子　软石膏(煅)　防风各 3 克　黄芩　天冬　熟大黄各 2.1 克

【用法】上药用水 400 毫升,煎至 320 毫升,空腹时服。

【功用】泻火通便。

【主治】眼内黄膜上冲,神膏内初起色黄,如人指甲根白岩相似,若漫及瞳人,其珠必破,大便秘结,小便不利。

【加减】热甚,加玄明粉 3 克。

6788 绣球丸

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】樟冰　轻粉　川椒　枯矾　水银　雄黄各 6 克　枫子肉 100 枚(另碾)

【用法】以上共为细末,同大枫子肉,再碾和匀,加柏油 30 克,化开,将药粉和入搅匀,做成丸子,如龙眼大。用时于疮上擦之。

【功用】燥湿解毒,杀虫止痒。

【主治】一切干湿疥癣,脓窠烂疮,皮肤瘙痒,及黄水疮湿烂浸淫者。

Green Apple Data Center

十 一 画

6789 琐阳丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】龟版(炙) 知母(酒炒) 黄柏(酒炒)各 30 克 虎骨(炙) 牛膝(酒浸) 杜仲(姜炒) 琐阳(酒浸)各 15 克 破故纸 续断(酒浸)各 7.5 克 当归 地黄各 9 克

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,温开水送下。

【功用】滋肾补肝,强筋壮骨。

【主治】肝肾不足,阴虚火旺,腰膝痠软,筋骨痿弱。

6790 理中丸

【来源】《伤寒论》。

【异名】四顺理中丸(《备急千金要方》卷三)、白术丸(《圣济总录》卷一七一)。

【组成】人参 干姜 甘草(炙) 白术各 90 克

【用法】上四味,捣筛,蜜和为丸,如鸡子黄大。以沸汤数合,和 1 丸,研碎,温服,日三至四次,夜二次。服后腹中未热,可加至 3～4 丸,然不及汤。

【功用】温中祛寒,补气健脾。

【主治】脾胃虚寒证,自利不渴,呕吐腹痛,腹满不食及中

Green Apple Data Center

寒霍乱；阳虚失血，如吐血、便血或崩漏；胸痞虚证，胸痛彻背，倦怠少气，四肢不温。

6791 理中丸

【来源】《博济方》卷二。

【组成】阿魏 7.5 克（白面 10 克，醋和饼子，炙令黄熟）　荆三棱（煨）　蓬莪术（煨）　甘草（炙）　青橘皮（去白）　陈皮（去瓤）　干姜（炮）　官桂（去皮）　干木瓜　白术各 30 克

【用法】上十味，杵罗为末，用面糊为丸，如樱桃大，以好朱砂为衣。每服 1 丸，嚼破，煎生姜、木瓜、盐汤下。若妇人血脏气攻刺，即用炒当归　、生姜汤嚼下 1 丸。

【主治】一切冷气攻刺疼痛，心腹胀满，胃冷吐逆，脐腹撮痛。

6792 理中汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】人参汤（《金匮要略》卷上）、治中汤（《备急千金要方》卷二十）、理中煎（《鸡峰普济方》卷十二）、人参理中汤（《校注妇人良方》卷二十）。

【组成】人参　干姜　甘草（炙）　白术各 9 克

【用法】上药切碎。用水 1.6 升，煮取 600 毫升，去滓，每次温服 200 毫升，日三服。服汤后，如食顷，饮热粥 200 毫升左右，微自温，勿揭衣被。

【功用】温中祛寒，补气健脾。

【主治】脾胃虚寒证，自利不渴，呕吐腹痛，腹满不食及中寒霍乱；阳虚失血，如吐血、便血或崩漏；胸痞虚证，胸痛彻背，

Green Apple Data Center

倦怠少气，四肢不温。现用于急、慢性胃炎、胃窦炎、溃疡病、胃下垂、慢性肝炎等属脾胃虚寒者。

【方论】方中干姜温运中焦，以散寒邪为君；人参补气健脾，协助干姜以振奋脾阳为臣；佐以白术健脾燥湿，以促进脾阳健运；使以炙甘草调和诸药，而兼补脾和中，以蜜和丸，取其甘缓之气调补脾胃。诸药合用，使中焦重振，脾胃健运，升清降浊机能得以恢复，则吐泻腹痛可愈。

6793 理中汤

【来源】《万病回春》卷二。

【组成】砂仁　干姜(炒)　苏子　厚朴(姜汁炒)　官桂　陈皮　甘草(炙)各3克　沉香　木香各1.5克　(水磨入)

【用法】上药锉为一剂。加生姜3片，水煎，磨沉香、木香同服。

【主治】寒喘，四肢厥冷，脉沉细。

6794 理中汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】人参　白术(去芦)　干姜(炒)各3克　官桂　甘草(炙)各1.5克　陈皮　藿香　茯苓(去皮)　良姜各2.1克　乌梅1个

【用法】上药锉为一剂。加生姜3片，大枣2枚，灯草1团，水煎，温服。

【主治】寒泄，悠悠腹痛，泻无休止，色青，脉沉迟。

【加减】呕吐恶心，加丁香、半夏，去良姜、官桂；泻不止，加苍术、山药；泻多不止，加肉蔻、诃子、附子，去良姜、官桂；虚

Green Apple Data Center

汗，加黄耆，去藿香、官桂；饱闷，加厚朴、砂仁，去人参、良姜、官桂。

6795 理中煎

出《鸡峰普济方》卷十二。为《伤寒论》“理中汤”之异名。见该条。

6796 理气丸

【来源】《备急千金要方》卷十七。

【组成】杏仁　桂心各 30 克　益智子　干姜各 60 克

【用法】上四味，研为细末，蜜和为丸，如梧桐子大。空腹时每服 3 丸。以知为度。

【主治】肺气虚弱，外感寒邪，短气不足以息。

6797 理气汤

【来源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】人参　茯苓　白术　甘草　川芎　当归　白芍　枳实　枳壳　木香　乌药　香附　陈皮　砂仁　桔梗

【用法】水煎服。

【功用】益气养血，理气消滞。

【主治】妊娠气血两虚，寒气客于脏腑致成胸痞。气上冲胸，心下胀满，胃脘作痛，饮食不进。

【方论】方中参、苓、术、草以益元气，芎、归、白芍以补阴血，木、砂、陈、附运气散寒，桔梗祛胸膈之满，乌药顺中下二焦之气，枳壳、枳实上下分消其滞。诸药合用，不独无形者立散，即有形者亦可渐除，且祛邪而不伤正，诚如《内经》所言：“有故无殒，亦无殒也。”

Green Apple Data Center

6798 理本汤

【来源】《辨证录》卷二。

【组成】人参 3 克　白术 15 克　麦冬 9 克　山药 15 克　芡实 15 克　巴戟天 9 克　肉桂 3 克　桔梗 1.5 克　贝母 1.5 克　白芥子 6 克　防己 1 克　茯苓 9 克　豨莶草 3 克

【用法】水煎服。

【功用】理本祛邪。

【主治】风寒湿痹，一身尽痛，时作时止；痰气不清，欲嗽不能，咽喉气闷；胸膈饱胀，二便艰涩。

6799 理伤膏

出《伤科汇纂》卷七。为原书“补肉膏”之异名。见该条。

6800 理血汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 30 克　生龙骨（捣细）18 克　生牡蛎（捣细）18 克　海螵蛸（捣细）12 克　茜草 6 克　生杭芍 9 克　白头翁 9 克　真阿胶（不用炒）9 克

【用法】水煎服。

【功用】清热止血。

【主治】肾阴不足，血热妄行。血淋，溺血，大便下血者。

【加减】溺血者，加龙胆草 9 克；大便下血者，去阿胶，加龙眼肉 15 克。

【方论】血淋之症，多由纵欲太过，肾脏因虚生热，以致血热妄行。方中山药、阿胶以补肾脏之虚，白头翁以清肾脏之热，茜草、螵蛸以化其凝滞而兼能固其滑脱，龙骨、牡蛎以固其滑

Green Apple Data Center

脱而兼能化其凝滞，芍药以利小便而兼能滋阴清热。所以适用于血淋、溺血等属于肾阴不足而血分有热者。

6801 理冲丸

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】水蛭 30 克（不用炙） 生黄耆 45 克 生三棱 15 克 生莪术 15 克 当归 18 克 知母 18 克 生桃仁 18 克（带皮、尖）

【用法】共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。开水送服 6 克，早晚各一次。

【功用】祛瘀消癥。

【主治】妇女经闭不行，或产后恶露不尽，结为癥瘕，以致阴虚作热，阳虚作冷，食少劳嗽；室女月闭血枯；男子劳瘵，癥瘕积聚，气郁脾弱，满闷痞胀，不能饮食。

6802 理冲汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生黄耆 9 克 党参 6 克 于术 6 克 生山药 15 克 天花粉 12 克 知母 12 克 三棱 9 克 莪术 9 克 生鸡内金（黄者）9 克

【用法】用水 600 毫升，煎至将成，加好醋少许，滚数沸服。

【功用】益气行血，调经祛瘀。

【主治】妇女经闭不行，或产后恶露不尽，结为癥瘕，以致阴虚作热，阳虚作冷，食少劳嗽；室女月闭血枯，男子劳瘵，脏腑癥瘕积聚，气郁脾弱，满闷痞胀，不能饮食。

【加减】服之觉闷者，去于术；气弱，三棱、莪术各减为 3

Green Apple Data Center

克；泄泻，以白芍代知母，于术改用 12 克；热者，加生地、天冬各适量；凉者，知母、花粉各减半，或皆不用；凉甚者，加肉桂（捣细冲服）、乌附子各 6 克；瘀血坚甚者，加生水蛭 6 克；若坚壮者，宜去山药；室女及未产妇，三棱、莪术宜少用，知母减半，加生地黄适量；血瘀而未见癥瘕，或月经犹未闭者，亦少用三棱、莪术；虚弱，去三棱、莪术，鸡内金改用 12 克；男子劳瘵，三棱、莪术亦宜少用，或以鸡内金代之亦可。

6803 理阴煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】理营煎（《仙拈集》卷一）。

【组成】熟地 9～21 克或 30～60 克　当归 6～9 克或 15～21 克　炙甘草 3～6 克　干姜（炒黄色）3～9 克　或加肉桂 3～6 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 280～320 毫升，热服。

【功用】益肾健脾，活血调经。

【主治】真阴虚弱，痰饮内停。胀满呕哕，恶心吐泻，腹中疼痛，妇人经迟血滞。

【加减】命门火衰，阴中无阳，加附子、人参；外感风寒，邪未入深，但见发热身痛，加柴胡 6 克；寒凝阴盛而邪气难解，加麻黄 6 克；阴盛之体，外感寒邪，恶寒脉细，加细辛 3～6 克，甚者再加附子 3～6 克，或并加柴胡以助之；阴虚内热，宜去姜、桂，单用三味，或加人参；脾肾两虚，水泛为痰，或呕或胀，加茯苓 4.5 克，或加白芥子 1.5 克；泄泻不止，少用当归或去之，加山药、扁豆、吴茱萸、破故纸、肉豆蔻、附子之属；腰腹疼痛，加杜仲、枸杞；腹胀疼痛，加陈皮、木香、砂仁之属。

Green Apple Data Center

6804 理饮汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】于术 12 克　干姜 15 克　桂枝尖 6 克　炙甘草 6 克　茯苓片 6 克　生杭芍 6 克　橘红 4.5 克　川厚朴 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】心肺阳虚，脾湿不开，胃郁不降，饮食不化，变为饮邪。脘腹满闷，短气喘促，咳吐粘涎，脉弦迟细弱。

【方论】方中桂枝、干姜以助心肺之阳；白术、茯苓、甘草理脾胃之湿；厚朴通胃中阳气；橘红助白术、茯苓、甘草以利痰饮；白芍酸敛，可防热药之上窜，制虚火之浮游，且药之热者，宜于脾胃，恐不宜于肝胆，又取其凉润之性，善滋肝胆之阴，即预防肝胆之热也。

6805 理苓汤

【来源】《张氏医通》卷十六。

【组成】干姜(炮)1.5～3 克　人参 3～9 克　白术(炒焦)3～6 克　甘草(炙)1.5～3 克　茯苓　猪苓各 6 克　泽泻 9 克　桂 3 克

【用法】水煎服。

【功用】温中补虚，化气利水。

【主治】胃虚食滞，喘胀浮肿，小便不利。

6806 理肺散

【来源】《普济方》卷一六三。

【组成】杏仁(去皮、尖，炒)　马兜铃(炒)　汉防己　茯苓　陈皮　桔梗各 30 克　葶苈 7.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末。每服 9 克，用水 230 毫升，加生姜 5 片，煎至 160 毫升，和滓，食后温服。

【功用】宣肺平喘，理气化痰。

【主治】喘嗽，胁肋刺痛，不得眠睡。

6807 理肺膏

【来源】《世医得效方》卷十九。

【组成】诃子（去核） 百药煎 五味子（微炒） 条参（去芦） 款冬花蕊 杏仁 知母 贝母 甜葶苈子 紫菀 百合 甘草节各 15 克

【用法】上药为末，用白茅根洗净称 1.5 千克，研取自然汁，入瓷石器中熬成膏，更添入好蜜 60 克，再熬匀，候冷，调和前药为丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，温水吞下。

【主治】肺痈正作，咳唾不利，胸膈迫塞。

6808 理咽散

【来源】《种痘新书》卷四。

【组成】桔梗 牛蒡 玄参 山豆根 黄芩 甘草

【用法】频频噙服。但初噙一二日，恐有火毒，宜吐之。

【主治】喉痛。

6809 理营煎

出《仙拈集》卷一。为《景岳全书》卷五十一“理阴煎”之异名。见该条。

6810 理脾汤

【来源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】苍术（米泔浸，炒） 陈皮各 3 克 厚朴（姜炒）4.5

Green Apple Data Center

克　砂仁 2 克(炒)　神曲 3 克(炒)　山楂(去核)3 克　麦芽(炒)3 克　干姜(炒黑)2.5 克　甘草(炙)1 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片,水煎服。

【主治】产后停食,胸膈饱闷,身发寒热,不思饮食。

【加减】泄泻,加白术、茯苓;大便闭,加桃仁、红花;小便闭涩,加大腹皮。

6811 理痰汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生芡实 30 克　清半夏 12 克　黑脂麻(炒,捣)9 克　柏子仁(炒,捣)6 克　生杭芍 6 克　陈皮 6 克　茯苓片 6 克

【用法】水煎服。

【主治】痰涎郁塞胸膈,满闷短气;或溃于肺中,喘促咳逆;停于心下,惊悸不寐;滞于胃口,胀满哕呃;溢于经络,肢体麻木或偏枯;留着于关节筋骨,俯仰不利,牵引作疼;随逆气肝火上升,眩晕不能坐立。

【方论】方中半夏为君,以降冲胃之逆;重用芡实,以收敛冲气,更以收敛肾气,而厚其闭藏之力;脂麻、柏子仁,润半夏之燥,兼能助芡实补肾;芍药、茯苓,一滋阴以利小便,一淡渗以利小便;陈皮佐半夏以降逆气,并以行芡实、脂麻、柏子仁之滞腻。

6812 理鬓汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】金银花 90 克　白芷 6 克　川芎 30 克　当归 30

Green Apple Data Center

克　夏枯草 9 克

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒，养血活血。

【主治】鬓疽。

6813 理脾阴煎

【来源】《杂症会心录》卷下。

【组成】南沙参 6 克　白术 6 克(土炒)　茯苓 3 克　山药 4.5 克　白扁豆 6 克(炒)　陈皮 3 克　甘草 1.5 克　茵陈 0.6 克　栀子 1.5 克　白芍 3 克(炒)　苡仁 9 克　谷芽 9 克(炒)

【用法】水煎服。

【主治】阳黄。

6814 理中化痰丸

【来源】《明医杂著》卷六。

【组成】人参　白术(炒)　干姜　甘草(炙)　茯苓　半夏(姜制)

【用法】上药为末，丸如梧桐子大。每服 40～50 丸，白滚汤下。

【功用】健脾和胃，温中化痰。

【主治】脾胃虚寒，痰涎内停，呕吐少食；或大便不实，饮食难化，咳唾痰涎。

6815 理中安蛔丸

出《成方便读》卷四。即《证治准绳·伤寒》卷四“理中安蛔散”制成丸剂。见该条。

Green Apple Data Center

6816 理中安蛔汤

出《类证治裁》卷三。为《证治准绳·伤寒》卷四“理中安蛔散”之异名。见该条。

6817 理中安蛔散

【来源】《证治准绳·伤寒》卷四。

【异名】理中安蛔汤(《类证治裁》卷三)。

【组成】人参 9 克　白术　白茯苓　干姜各 4.5 克　川椒 14 粒　乌梅 3 枚

【用法】上作一服。用水 400 毫升,煎至 280 毫升服。

【主治】胃中虚冷,吐蛔。

【加减】吐蛔未止,加黄连、黄柏各 1.5 克,川椒加至 28 粒;冷甚,加附子 1.5～9 克。

按:《成方便读》卷四将干姜改作炮姜,制成丸剂,名“理中安蛔丸”。

6818 理中降痰汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】人参　白术　茯苓　甘草　半夏　干姜　苏子

【用法】水煎服。

【功用】温中健脾,降气化痰。

【主治】痰盛自汗。

6819 理气降痰汤

【来源】《证治准绳·类方》卷五。

【组成】桔梗　枳壳(麸炒)　橘红　半夏曲(炒)　茯苓(去皮)　香附(童便浸)　贝母各 3.6 克　桂枝　甘草各 1.5

Green Apple Data Center

克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】痰证，冷汗自出。

6820 理气祛风散

【来源】《古今医鉴》卷二。

【组成】青皮 3 克　陈皮 2.5 克　枳壳 2.5 克　桔梗 2 克　南星(制)3 克　半夏(制)3 克　乌药 2.5 克　天麻 3 克　川芎 2.5 克　白芷 2 克　防风 2.5 克　荆芥 2 克　羌活 3 克　独活 3 克　白芍药 2 克　甘草 1.8 克

【用法】上㕮咀。加生姜 5 片，用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时温服。

【主治】中风，口眼㖞斜。

6821 理气渗湿汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】生香附 9 克　木香 6 克　砂壳 4.5 克　朴花　茅术须各 6 克　五加皮　云苓皮各 9 克　桑枝 15 克

【用法】水煎服。

【功用】理气行水。

【主治】妊娠三月之后，先是脚浮肿，渐至腿膝，步行艰难，甚至脚趾间出黄水，胸胁作胀，晨轻晚重，食少苔腻，脉沉弦。

【加减】腹胀自觉矢气较舒者，加老萝卜头 9 克，青陈皮 4.5 克。

6822 理气散寒汤

【来源】《会约医镜》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】苍术　厚朴(姜炒)　陈皮(去白)　甘草各4克　藿香　砂仁　枳壳各2.5克　木香1.5克　香附　乌药各4.5克

【用法】水煎,热服。

【主治】中下二焦寒滞气逆,腹痛,或呕泻;或不呕不泻,而为干霍乱危剧等症。

【加减】如食滞,加山楂、麦芽、神曲各4.5克;如痛而呕,加半夏4.5克;如寒甚喜热者,加吴茱萸、肉桂之类;如气滞而不流通,加白芥子、青皮、槟榔之类;如小腹痛甚,加小茴;如兼疝者,加荔枝核(煨熟)6～9克。

6823 理气散瘀汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参30克　黄耆30克(生用)　当归15克(酒洗)　茯苓9克　红花3克　丹皮9克　姜炭15克

【用法】水煎服。

【功用】补气益血,活血散瘀。

【主治】跌闪小产,血流紫块,昏晕欲绝。

【加减】胎未堕,宜加杜仲(炒炭)、续断(炒黑)各3克;血崩不止,加贯众炭9克;血闭心晕,加元胡炭3克。

【方论】方中人参、黄耆以补气,气旺则血可摄;当归、丹皮以生血,血生则瘀难留;红花、姜炭以活血,血活则晕可除;茯苓以利水,水利则血易归经。

6824 理郁升陷汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

Green Apple Data Center

【组成】生黄耆 18 克　知母 9 克　当归身 9 克　桂枝尖 4.5 克　柴胡 4.5 克　乳香(不去油)9 克　没药(不去油)9 克

【用法】水煎服。

【主治】胸中大气下陷,又兼气分郁结,经络湮瘀者。

【加减】胁下撑胀,或兼疼者,加龙骨、牡蛎(皆不用煅)各 15 克;少腹下坠,加升麻 3 克。

6825 理脾固本汤

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】白术(炒)3 克　白茯苓 3 克　陈皮 2.4 克　半夏(制)2.4 克　神曲(炒)3 克　麦芽(炒)3 克　甘草(炙)2.1 克

【用法】上药锉为一剂。加生姜、大枣,水煎服。

【功用】理脾固本,健胃和中。

【主治】虚劳,脾胃虚弱,大便泄泻。

6826 理脾益营汤

【来源】《不居集》上集卷十。

【组成】制首乌 9 克　海参　莲肉　黑料豆各 6 克　山药　扁豆各 3 克

【用法】水煎服。

【主治】脾虚血少,阴虚发热,不宜用当归、生地者。

【加减】阴阳两虚,加中和理阴汤;血分热,加丹皮、地骨皮各 2.5 克;痰多,加橘红、贝母各 1.8 克;咳嗽,加紫菀、枇杷叶;汗多,加浮小麦 3 克;失血,加金墨、藕节;食少,加谷芽、苡仁各 3～6 克。

Green Apple Data Center

6827 理中加丁香汤

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】人参　白术　甘草(炙)　干姜(炮)各3克　丁香10粒

【用法】上药㕮咀。加生姜10片,水煎服。

【功用】益气温中,降逆止呕。

【主治】中脘停寒,喜食辛辣,入口即吐;产后呃逆。

【方论】中脘停寒作痛,法当补中散寒,是以用人参、白术、炙甘草诸甘温以补中;干姜、丁香诸辛热以散寒;生姜降逆气以止呕吐。

6828 理气化滞健脾汤

【来源】《仁术便览》卷二。

【组成】木香2克　陈皮3克　厚朴(炒)2.5克　猪苓3克　葶苈(炒)2克　香附(炒)3克　枳壳(炒)3克　白茯苓3克　大腹皮4.5克　白术(炒)3克　栀子(炒)2克　商陆1.5克　木通1.5克

【用法】加生姜3片,水煎服。

【主治】水肿。

6829 琅玕散

【来源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】寒水石(研细成粉)120克　青黛(研)4克　马牙消(细研)7.5克　硼砂(细研)3克　龙脑(细研)7.5克

【用法】上五味,再同研令极细。每用0.8～1.5克,食后、临卧时掺于喉咽中。

Green Apple Data Center

【主治】脾胃客热，唇肿生疮，饮食妨闷。

6830 培土饮

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】人参 9 克　白术 30 克　茯苓 15 克　半夏 9 克　附子 1 克　玄参 30 克

【用法】水煎服。

【主治】中邪，狂呼大叫，见人大骂，大渴索饮，身体出汗，有似亡阳。

6831 培土化瘕汤

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】白术 30 克　柴胡 9 克　茯苓 9 克　山药 12 克　神曲 6 克　山楂 6 克　枳壳 1.5 克　两头尖 9 克　厚朴 3 克　鳖甲 4.5 克　白薇 3 克　何首乌(生用)6 克　白芍 15 克　白芥子 6 克

【用法】水煎服。

【功用】益脾平肝，消瘕破癥。

【主治】食积气结，痰饮停聚而成癥瘕。

6832 培土养阴汤

【来源】《不居集》上集卷十。

【组成】制首乌 9 克　丹参　扁豆　谷芽各 3 克　白芍　车前各 2.5 克　莲肉 4.5 克　猪腰 1 具

【用法】水煎服。

【功用】益肾健脾。

【主治】虚劳，食少痰多，阴分不足，自汗盗汗，遗精。

Green Apple Data Center

【加减】阳经火甚，痰嗽喘急，加保金汤；心脾气虚失血，加苡仁、藕节 6～9 克；积瘀，胸膈胀满，加白茅根 3 克；血中气滞，加降香 25 克；气血大虚弱，加人参、燕窝各 9 克；尾闾骨痛，加鹿角霜 3 克；泄泻不止，加脐带；汗多，加桑叶 3 克；嗽不止，加枇杷叶、佛耳草各 2 克；遗精，加芡实、莲须各 3 克。

【方论】形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。今虚劳之人，温气则火生，补精则濡泄，虽六味、四物、生脉，皆非所宜。本方以制首乌为君，固精养血，有地黄之功，而无地黄之滞；以猪腰为臣，补肾生精，有生血之功，而无败胃之虞；扁豆、谷芽补脾阴而不燥肺金，丹参、莲肉交通心肾而不耗阴血，白芍酸收以缓肝，车前利小便而不走精气，皆为佐使之品。配合成方，扶脾保肺，平补肝肾，用于虚劳阴分不足，食少痰多者，极为适合。

6833 培脾舒肝汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】于术 9 克　生黄耆 9 克　陈皮 6 克　川厚朴 6 克　桂枝尖 4.5 克　柴胡 4.5 克　生麦芽 6 克　生杭芍 12 克　生姜 6 克

【用法】水煎服。

【功用】培脾舒肝，升清降浊。

【主治】肝气不舒，木郁克土，致脾胃之气不能升降，胸中满闷，常常短气。

【方论】脾主升清，所以运津液上达；胃主降浊，所以运糟粕下行。白术、黄耆，为补脾胃之正药，同桂枝、柴胡，能助脾气之升；同陈皮、厚朴，能助胃气之降；清升浊降，满闷自去，无事

Green Apple Data Center

专理肝气，而肝气自理。况桂枝、柴胡与麦芽，又皆为舒肝之妙品。用芍药者，收敛肝胆之气，以防上升，且可解黄耆、桂枝之热。用生姜辛散温通之性，以助肝脾之气化。众药合用，则有培脾舒肝之功。

6834 梧桐濯足汤

【来源】《增补内经拾遗方论》卷三。

【组成】梧桐叶不拘多少

【用法】用水 2～3 升，煎十数沸，将药取出。只浴两足后跟，其泻即止；若浴之近上，大便方闭。

【主治】泄泻不止，服诸药罔效者。

6835 梅子丸

【来源】《饮膳正要》卷二。

【组成】乌梅 45 克（取肉） 白梅 45 克（取肉） 干木瓜 45 克 紫苏叶 45 克 甘草 30 克（炙） 檀香 6 克 麝香 3 克（研）

【用法】上为细末，入麝香和匀，砂糖为丸，如弹子大。每服 1 丸，噙化。

【功用】生津液，解酒毒。

【主治】口渴及饮酒过量。

6836 梅仁汤

【来源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】梅核仁 49 个（去皮、尖） 大黄 90 克 牡丹皮 31 克 冬瓜仁 120 克 犀角（镑）45 克 芒消 75 克

【用法】上六味，咬咀如麻豆大。每服 15 克，用水 300 毫

Green Apple Data Center

升，煎至 150 毫升，去滓温服。以下脓血三两行为度。

【功用】清热凉血，润肠通便。

【主治】肠痈，里急隐痛，大便秘涩。

6837 梅花汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】糯谷（旋炒作爆蓬） 桑根白皮（厚者，切细）各等分

【用法】每用 30 克，以水 300 毫升，煮取 150 毫升，渴则饮，不拘时。

【主治】三消渴利。

6838 梅苏丸

【来源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】白梅肉 紫苏叶 乌梅肉各 15 克 人参 7.5 克 麦门冬（去心）23 克 百药煎 90 克 甘草（炙，锉）45 克 诃梨勒（炮，去核）7.5 克

【用法】上八味，捣罗为末，炼黄蜡汁拌和为丸，如鸡头子大。每服 1 丸，含化咽津，不拘时候。

【功用】生津止渴。

【主治】消渴，膈热烦躁。

6839 梅煎散

【来源】《普济方》卷三九六。

【组成】赤芍药 黄连 甘草各 30 克 罂粟壳 90 克

【用法】上为细末。三岁小儿每服 3 克，用水 100 毫升，乌梅 1 个，煎至 30 毫升，去滓，空腹时服。

Green Apple Data Center

【功用】清热止痢。

【主治】小儿暑毒下痢，烦渴肚疼，发热。

6840 梅蜜饮

【来源】《痢疟纂要》卷十。

【组成】陈白梅　陈细茶

【用法】用蜜、水各半煎服。若冷痢，用生梅汁、蜜水各半同煎，以木香、生豆蔻为佐。

【主治】热痢。

6841 梅花五气丹

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】梅花冰片 1.5 克　当门麝香 1.5 克　轻粉辰砂各 1.8 克　乳香　没药　血竭　明雄黄各 3 克　真蟾酥（预于端午前寻之，至午日取 6 克，用人乳调膏）

【用法】各研极细，对准分数，于端午日辰时制度，候至午时，将上药入蟾酥膏内，向日和丸，如茄子大，一日内晒干，同川椒 27 粒，灯心 27 段，同药收入瓷罐内养之，以蜡封口，不泄药气为妙。凡遇恶疮大毒，开器取出 1 枚，先用美馔食饱，次用无根水漱净口，再含水一口，少顷待温，用葱白 16.5 厘米，同水嚼烂咽下，随将药饼安放舌下，睡于暖处，以被覆盖，药化苦水，徐徐咽之。疮势大者，2～3 饼也可。药尽，其汗即倒如淋，诸病若失。如冬月天寒难汗，噙后服葱白汤助之。如暗疔人所不知，及知而失治，入里，人便昏沉者，不能依法服药，用连须葱白 7 个，煎酒适量，研药 5 饼灌下，药气到心，其功如汤泼雪，患者即便苏醒。

Green Apple Data Center

【功用】解毒祛秽，开窍醒神。

【主治】脑疽发背，诸般疔肿初起，寒热交作，筋骨疼痛，有似伤风，恶心呕吐，但未成脓者。

6842 梅花点舌丹

【来源】《外科全生集》。

【组成】没药　硼砂　藤黄　熊胆　乳香　血竭　葶苈　大冰片　沉香各3克　蟾酥　麝香各6克　珍珠9克　朱砂　牛黄各6克

【用法】上药各制为末，将蟾酥用人乳化开，入末和捣，为500丸，如绿豆大，金箔为衣。凡红肿痈疖初起，取1丸，入葱白内打碎，用酒吞，盖暖取汗，六小时后，毒消而愈。

【主治】疔毒恶疮，无名肿毒，红肿痈疖，乳蛾，咽喉肿痛。

【实验研究】增强免疫功能　《山西中医》1986(4)：26，梅花点舌丹能显著增加小鼠免疫器官的重量，提高腹腔巨噬细胞的吞噬功能，促进溶血素形成；这种增强作用不仅在动物正常生理状态下存在，而且对应用免疫抑制剂后以及在荷瘤小鼠身上亦有明显增强作用。其抗癌作用有可能是通过促进机体免疫功能，特别是激活巨噬细胞而实现。

6843 豉桔汤

【来源】《类证治裁》卷一。

【组成】豆豉　桔梗　滑石　厚朴　苏梗　连翘　杏仁　甘草

【用法】水煎服。

【功用】疏风散邪，宣肺止咳。

Green Apple Data Center

【主治】风伤肺卫，寒热头痛，咳嗽脘闷。

6844 乾坤一气膏

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】当归　白附子　赤芍　白芍　白芷　生地　熟地　川山甲　木鳖肉　巴豆仁　蓖麻仁　三棱　蓬术　五灵脂　续断　肉桂　玄参各 30 克　乳香　没药各 36 克　麝香 9 克　真阿魏 60 克（切薄片）

【用法】上药切片，除后四味外，用香油 2.5 千克，余药皆入油浸（春三天，夏五天，秋七天，冬十天），浸毕，用桑柴火熬至药枯，细绢滤清。每用以净油 500 克入锅内，加飞丹 360 克，槐枝搅拌，候膏成，端下，渐下阿魏片，至化尽，方下乳、没、麝香，再搅匀，乘热倾入瓷罐内，临用汤中顿化。痞病，以红缎摊膏，贴患处；余病，用绫绢摊之；有肿者，对患处贴；男子遗精、妇人白带，贴丹田；诸风瘫痪，贴肾俞穴。

【主治】痞疾，无论新久；诸风瘫痪，湿痰流注，诸般恶疮、怪症；男子遗精，妇人赤白带下；男女精寒血冷，久无嗣息。

6845 勒马听徽丝

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】白砒（末）0.3 克　麝香（末）1 克　青绵（撕碎）　青黛（飞，末）各 30 克

【用法】用香油将上药拌匀。同时先以清米泔水漱口，次用镊尖将丝挑少许，塞于牙根缝内，每日换药三次。

【主治】走马牙疳，牙缝黑腐不尽，及有腐烂深坑者。

Green Apple Data Center

6846 菱实粉粥

【来源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】菱实粉 30～60 克　粳米 60 克

【用法】先将粳米煮粥，待米煮至半熟后，调入菱粉，加红糖少许，同煮为粥。

【功用】益肠胃，补气血。

【主治】年老体虚，营养不良，慢性泄泻。现用于防治胃癌、食道癌。

6847 菴蔺饮

【来源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】菴蔺子（微炒）　熟干地黄（焙）　蒲黄（微炒）　当归（切，焙）各 60 克

【用法】上四味，粗捣筛。每服 9 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓，日午、临卧空腹时温服。

【主治】妇人突然漏下，先多后少，日久不断。

6848 菴蔺子丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十九。

【组成】菴蔺子 15 克　白薇 15 克　桂心 7.5 克　防葵 15 克　桃仁 15 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄）　牛膝 30 克（去苗）　当归 15 克（锉，微炒）　熟干地黄 7.5 克　芎藭 15 克　鬼箭羽 7.5 克　干姜 15 克　（炮裂，锉）　鳖甲 30 克（涂醋，炙令黄，去裙襕）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣二三百杵，丸如梧桐子大。每于空腹时，温酒送下 20 丸。

Green Apple Data Center

【主治】产后月候不调，或生寒热，羸瘦，饮食无味，渐成劳证。

6849 菝葜汤

【来源】《鸡峰普济方》卷十九。

【组成】菝葜 30 克

【用法】上药锉如豆大。用水 380 毫升，煎至 300 毫升，去滓，早、中、晚各一次，温服。后以药调补。

【功用】温脾补肾。

【主治】肾虚，小便数而渴，形瘦体虚，舌干枯。

6850 菝葜饮

【来源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】菝葜（锉，炒） 汤瓶内硷各 30 克 乌梅 60 克（并核捣碎，焙干）

【用法】上三味，粗捣筛。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓，稍热服。

【主治】消渴，饮水无休。

6851 菖蒲丸

【来源】《阎氏小儿方论》。

【组成】石菖蒲 6 克 丹参 6 克 人参（切，去顶，焙）15 克 赤石脂 9 克 天门冬（去心，焙） 麦门冬（去心，焙）各 30 克

【用法】上同为细末，炼蜜丸，如绿豆大，或如麻子大。每次用温水下 5～20 丸，日服三至四次。

【主治】心气不足，五六岁不能言。

Green Apple Data Center

6852 菖蒲丸

【来源】《普济方》卷三六六。

【组成】人参　石菖蒲　麦门冬(去心)　远志(取肉,姜汁炒)　川芎　当归各 6 克　滴乳香　朱砂各 3 克(研细)

【用法】上为细末,蜜为丸,如麻子大。每服以粳米饮下 10 丸。

【主治】小儿至四五岁,犹不能言。

6853 菖蒲散

【来源】《太平圣惠方》卷七十三。

【组成】菖蒲 30 克　当归 30 克(锉,微炒)　秦艽 15～22 克　吴茱萸 15 克(汤浸七遍,焙干,微炒)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克,以水 200 毫升,入葱白 16 厘米,煎至 120 毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】祛风活血,行气消肿。

【主治】妇人风湿下浸,阴户肿痛。

6854 菖蒲散

【来源】《小儿卫生总微论》卷十五。

【组成】菖蒲　桂心　远志(去心,甘草水煎)各 7.5 克

【用法】上为细末。每用 3 克,以水 200 毫升,煎至 100 毫升,温服,不拘时候。

【主治】外感风寒,客于哑门,卒不能语。

6855 菖蒲益智丸

【来源】《备急千金要方》卷十四。

【组成】菖蒲　远志　人参　桔梗　牛膝各 38 克　桂心

Green Apple Data Center

23克　茯苓53克　附子30克

【用法】上八味，研为细末，蜜丸如梧桐子大。每服7丸，加至20丸，日二次，夜一次。

【功用】养心益智。

【主治】健忘，神志恍惚。

6856 萝卜粥

【来源】《饮膳正要》卷二。

【组成】大萝卜5个（煮熟，绞取汁）

【用法】上药用粳米30克，同水并汁，煮粥食之。

【主治】消渴。舌焦，口干，小便数。

6857 萝卜子汤

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】萝卜子。

【用法】萝卜子捣碎，以温汤和搅，取淡汤徐徐饮之，少顷即当吐出。即有吐不尽者，亦必从下行。又法以萝卜子为末，每服6克，用温水调服。良久，吐涎沫而愈。

【功用】催吐。

【主治】邪实上焦，或痰或食，或气逆不通所产生的诸证。

6858 萝卜子饮

【来源】《奇效良方》卷四十。

【组成】萝卜子　半夏（盐制）　川芎　青木香　商陆　青皮各3克　葶苈（炒）　赤茯苓　陈皮　牵牛末（炒）　槟榔　甘草（炙）各4.5克　官桂2.1克

【用法】上作一服。用水400毫升，加生姜5片，煎至200

Green Apple Data Center

毫升，空腹时服。

【主治】水病浮肿。

6859 萸连丸

【来源】《百一选方》卷六。

【组成】吴茱萸（拣净） 黄连（去须并芦，锉骰子大）各等分

【用法】上合一处，好酒浸透，各自拣焙，或晒干为末，糊丸如梧桐子大。每服30丸。赤痢，黄连丸，甘草汤下；白痢，茱萸丸，干姜汤下；赤白痢，二丸各半，甘草干姜汤下。

【主治】赤白痢疾。

按：本方在原书中无方名，现据《证治要诀类方》卷四补。

6860 黄连栀石丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】吴萸 黄连 山栀 滑石各15克 荔枝核（烧存性）9克

【用法】上研为末，以姜汁和丸。每服3～6克，温开水送下。

【主治】湿热心痛，引小腹欲作疝者。

6861 葶薷丸

【来源】《圣济总录》卷十九。

【组成】葶薷 山芋 牛膝（去苗，酒浸，焙干） 泽泻各30克 生干地黄（焙）75克 白术15克 茵芋 蛴螬（微炒） 干漆（炒烟出） 狗脊（去毛） 车前子 天雄（炮裂，去皮、脐）各75克

Green Apple Data Center

【用法】上十二味，研为细末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服温酒下 20 丸，加至 30 丸，每日三服。

【功用】祛风渗湿，舒筋活络。

【主治】风痹行走不定；血痹身体不仁，肢节疼痛。

6862 蕘薤汤

出《校注妇人良方》卷二十四。为原书“换肌消毒散”之异名。见该条。

6863 蕘薤汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】川蕘薤 6 克　苦参　防风　何首乌各 15 克　威灵仙　当归　白芷　苍术　胡麻　石菖蒲　黄柏各 1.8 克　羌活　川椒各 1.2 克　龟版 4.5 克　红花 1 克　甘草 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，临服入酒适量，病在上，食后服，病在下，空腹时服。

【主治】杨梅疮结毒，筋骨疼痛，头胀欲破，及已溃腐烂。

6864 蕘薤饮

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】蕘薤 9 克　文蛤粉（研细）　石韦　车前子　茯苓各 4.5 克　灯心 20 节　莲子肉　石菖蒲　黄柏各 2.4 克

【用法】水煎服。

【主治】膏淋；并治诸淋。

6865 蕘薤化毒汤

【来源】《疡科心得集》卷中。

【组成】蕘薤　归尾　丹皮　牛膝　防己　木瓜　苡仁

Green Apple Data Center

秦艽

【用法】水煎服。

【主治】湿热痈疡，气血实者。

6866 萆薢分清饮

出《丹溪心法》卷三。为《杨氏家藏方》卷九“萆薢分清散”之异名。见该条。

6867 萆薢分清饮

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】川萆薢 6 克　黄柏（炒褐色）　石菖蒲各 1.5 克　茯苓　白术各 3 克　莲子心 2.1 克　丹参　车前子各 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】清热利湿，分清别浊。

【主治】赤白浊，淋病。

6868 萆薢分清散

【来源】《杨氏家藏方》卷九。

【异名】萆薢分清饮（《丹溪心法》卷三）。

【组成】益智仁　川萆薢　石菖蒲　乌药各等分

【用法】上药研为细末。每服 9 克，以水 230 毫升，入盐少许，同煎至 160 毫升，空腹时温服。

【功用】温肾利湿，分清去浊。

【主治】膏淋、白浊。小便频数，混浊不清，白如米泔，凝如膏糊。

【方论】方中川萆薢利水去湿，分清化浊为君；益智仁温肾阳，缩小便为臣，乌药温肾化气，石菖蒲化浊利窍为佐；食盐咸

Green Apple Data Center

以入肾为使。诸药合用，有温暖下元，利湿泄浊之功。

6869 萆薢渗湿汤

【来源】《疡科心得集·补遗》。

【组成】萆薢　苡仁　黄柏　赤苓　丹皮　泽泻　滑石　通草

【用法】水煎服。

【主治】湿热下注之臁疮。

6870 菟丝丸

出《奇效良方》卷三十五。为《鸡峰普济方》卷十“菟丝子丸”之异名。见该条。

6871 菟丝煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 6～9 克　山药(炒)6 克　当归 4.5 克　菟丝子(制，炒)12～15 克　枣仁(炒)　茯苓各 4.5 克　炙甘草 2～3 克　远志(制)1.2 克　鹿角霜(为末)4～5 克

【用法】用水 300 毫升煎成，加鹿角霜末调，空腹时服。

【主治】心脾气弱，思虑劳倦，即苦遗精。

6872 菟丝子丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】大菟丝子丸(《证治准绳·类方》卷三)。

【组成】菟丝子(净洗，酒浸)　泽泻　鹿茸(去毛)　石龙芮(去土)　肉桂(去粗皮)　附子(炮，去皮)各 30 克　石斛(去根)　熟干地黄　白茯苓(去皮)　牛膝(酒浸一宿，焙干)　续断　山茱萸　肉苁蓉(酒浸，切，焙)　防风(去苗)　杜仲

Green Apple Data Center

(去粗皮,炒) 补骨脂(去毛,酒炒) 荜澄茄 沉香 巴戟(去心) 茴香(炒)各 23 克 五味子 桑螵蛸(酒浸) 川芎 覆盆子(去枝、叶、萼)各 15 克

【用法】上为细末,以酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用温酒或盐汤送下;如脚膝无力,木瓜汤下。

【功用】补肾阳,壮腰膝,固下元。

【主治】肾气虚损,元阳不足。腰膝痿软少力,阳痿遗精,小便频数,或溺有余沥,或腰欠温暖。

6873 菟丝子丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十。

【异名】菟丝丸(《奇效良方》卷三十五)。

【组成】菟丝子(去尘土,水淘净,酒浸一宿,乘润先捣为粗末,焙) 桑螵蛸(炙)各 15 克 泽泻 7.5 克

【用法】上为细末,炼蜜丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用清米饮送下。

【功用】补肾摄精。

【主治】肾气虚衰,精液不固,致患膏淋,脂膏随溺而下,茎中微痛,脉散涩而微。

6874 菟丝子丸

出《摄生众妙方》卷二。为《太平惠民和剂局方》卷五"小菟丝子丸"之异名,见该条。

6875 菟丝子散

【来源】《太平圣惠方》卷五十八。

【组成】菟丝子 60 克(酒浸三日,晒干,别捣为末) 牡蛎

Green Apple Data Center

30克(烧为粉)　肉苁蓉60克(酒浸一宿,刮去粗皮,炙干用)　附子30克(炮裂,去皮、脐)　五味子30克　鸡膍胵中黄皮60克(微炙)

【用法】上药捣细罗为散。每于空腹时用粥饮调下6克。

【功用】温补固涩。

【主治】肾阳不足,下焦虚冷,小便多或不禁。

6876 菟丝地黄汤

【来源】《辨证录》卷八。

【组成】熟地30克　山茱萸15克　菟丝子30克　巴戟天15克

【用法】水煎服。

【功用】益肾壮阳。

【主治】房劳伤肾,阳痿早泄,骨软筋麻,饮食减少,身体畏寒。

6877 菊女饮

【来源】《辨证录》卷六。

【组成】女贞子30克　甘菊花15克　麦冬15克

【用法】水煎服。

【功用】滋阴明目。

【主治】心肾阴虚,目失濡养,双目不痛,瞳人日加紧小,口干舌苦。

6878 菊叶汤

【来源】《宣明论方》卷三。

【异名】菊花散(《证治准绳·类方》卷五)。

Green Apple Data Center

【组成】菊花(去梗)　羌活　独活　旋复花　牛蒡子　甘草各等分

【用法】上为细末。每服6克,以水150毫升,加生姜3片,同煎至100毫升,去滓温服,食后。

【主治】外感风邪,头目昏眩,呕吐,面目浮肿。

6879 菊花汤

【来源】《圣济总录》卷十六。

【组成】甘菊花(去梗)　细辛(去苗、叶)各15克　防风(去叉)　前胡(去芦头)　茯神(去木)　白术　麻黄(去根、节)各30克　芎藭　杏仁(汤浸,去皮、尖、双仁)各22克

【用法】上九味,粗捣筛。每服15克,以水230毫升,煎至150毫升,去滓,入竹沥10毫升,更煎沸,空腹时温服,日二次,夜一次。

【主治】风邪上侵,头眩心闷,起即欲倒,头痛眼疼,视物转动。

6880 菊花散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】白蒺藜(炒,去刺)　羌活(去芦,不见火)　木贼(去节)　蝉蜕(去头、足、翅)各90克　菊花(去梗)180克

【用法】上为细末。每服6克,食后、临卧用茶清调下。

【功用】祛风明目。

【主治】肝气风毒,眼目赤肿,昏暗羞明,隐涩难开,攀睛瘀肉,或痒或痛,渐生翳膜,及暴赤眼痛。

【禁忌】服药期间,忌食发风、腌藏、炙煿等物。

Green Apple Data Center

6881 菊花散

【来源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】菊花 120 克(炒)　防风 60 克(去芦头)　白蒺藜 30 克(炒过,捣去角)　牛蒡子 30 克(炒熟)　甘草 7.5 克(炙)

【用法】上五味,捣罗为散。每服 6 克,用热水调下。

【功用】疏风宣透,清热明目。

【主治】肝肾风毒气冲,眼目肿痛昏暗。

6882 菊花散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】石膏　甘菊花(去梗)　防风(去芦)　旋复花(去梗)　枳壳(去瓤,麸炒)　蔓荆子　甘草(炙)　川羌活(去芦)各等分

【用法】㕮咀。每服 12 克,用水 230 毫升,加生姜 5 片,煎至 160 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】风热上攻,头痛不止,口干烦热。

6883 菊花散

【来源】《仁斋直指》卷二十。

【组成】蝉壳(去足)　木贼(去节,童便浸一宿,晒)　白蒺藜(炒,捣去刺)　羌活各 90 克　甘菊(去萼)120 克　荆芥穗　甘草(炙)各 60 克

【用法】上为细末。每服 6 克,食后用茶清送下。

【功用】清热疏风,去翳明目。

【主治】肝受风毒,眼目昏瞶,渐生翳膜。

Green Apple Data Center

6884 菊花散

出《证治准绳·类方》卷五。为《宣明论方》卷三“菊叶汤”之异名。见该条。

6885 菊睛丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】枸杞子 90 克　巴戟(去心)30 克　甘菊花(拣)120 克　苁蓉(酒浸,去皮,炒,切,焙)60 克

【用法】上为细末,炼蜜丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,空腹时用温酒或盐汤送下。

【功用】益肝肾,明眼目。

【主治】肝肾不足,眼目昏暗,瞻视不明,茫茫漠漠,常见黑花,多有冷泪。

6886 菊花甘草汤

【来源】《医学心悟》卷六。

【组成】白菊花 120 克　甘草 120 克

【用法】水煎服,滓再煎服。重者不过二剂即消。

【主治】疔疮。

6887 菊花决明散

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】草决明　石决明(东流水煮一伏时,另研极细入药)　木贼草　防风　羌活　蔓荆子　甘菊花　甘草(炙)　川芎　石膏(另研极细入药)　黄芩各 15 克

【用法】上为细末。每服 6 克,以水 230 毫升,煎至 180 毫升,食后连末服。

Green Apple Data Center

【功用】疏风清热，祛翳明目。

【主治】风热上攻，目中白睛微变青色，黑睛稍带白色，黑白之间，赤环如带，谓之抱轮红，视物不明，睛白高低不平，甚无光泽，口干舌苦，眵多羞涩。

【方论】方中草决明、石决明、木贼草明目祛翳为君；防风、羌活、蔓荆子、甘菊花散风升阳为臣；甘草、川芎和气顺血为佐；黄芩、石膏清除邪热为使。配合同用，共成疏风清热，祛翳明目之功。

6888 菊花茶调散

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】菊花　川芎　荆芥　细辛　甘草　防风　白芷　薄荷　羌活　僵蚕　蝉蜕

【用法】上研为末。每服 6 克，食后茶清调服。

【功用】疏风止痛，清利头目。

【主治】外感风邪，偏正头痛，或巅顶痛，恶寒发热，头晕目眩，舌淡苔薄白微黄，脉浮者。

6889 菊花通圣散

【来源】《医宗金鉴》卷四十三。

【组成】防风　连翘　麻黄　薄荷　川芎　当归　芍药　大黄　芒消各 15 克　石膏　桔梗　黄芩各 30 克　白术　栀子　荆芥穗各 7.5 克　滑石 90 克　甘草 60 克　菊花 45 克

【用法】上为粗末。每服 9 克，加生姜 3 片，水煎，食后服。

【主治】暴发火眼，两睑溃烂，或生风粟。

Green Apple Data Center

6890 菊花清燥汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十八。

【组成】甘菊花 6 克　当归　生地　白芍(酒炒)　川芎　知母　贝母(去心,研)　地骨皮　麦冬(去心)各 3 克　柴胡　黄芩　升麻　犀角(镑)　甘草(生)各 1.5 克

【用法】上药加竹叶 20 片,灯心 70 厘米,用水 400 毫升,煎至 320 毫升,食后温服。

【功用】清热解毒,泻火凉血。

【主治】石榴疽。色红燥肿,坚硬疼痛,破翻如榴,寒热如疟。

6891 萃仙丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】潼蒺藜　山萸肉　芡实　莲须　枸杞子各 120 克　菟丝子　川断　覆盆子　金樱子各 60 克

【用法】共为细末,以潼蒺藜粉同金樱膏加蜜和为丸,如梧桐子大。每服 12 克,淡盐汤送下。

【主治】肾水亏损,元气不足,水火不济,精液耗损,神思恍惚,夜多异梦,腰腿痠软,精泄不收。

6892 萍草丸

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【组成】浮萍草(晒)　黄柏(研末)　杏仁　青黛各等分　轻粉少许

【用法】上药研末,炼蜜为丸,如皂子大。以绵裹,含口中。有涎即吐之。

Green Apple Data Center

【主治】口舌生疮。

6893 黄土汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】甘草　干地黄　白术　附子(炮)　阿胶　黄芩各9克　灶中黄土25克

【用法】上七味,用水1.6升,煮取600毫升,分二次温服。

【功用】温阳健脾,养血止血。

【主治】脾虚阳衰,大便下血,及吐血、衄血、妇人血崩,血色黯淡,四肢不温,面色萎黄,舌淡苔白,脉沉细无力。

【方论】方中灶心黄土温中止血为君;白术、附子温脾阳而补中气,助君药以复统摄之权为臣;出血量多,阴血亏耗,而辛温之术、附又易耗血动血,故用生地、阿胶滋阴养血,黄芩清热止血为佐;甘草调药和中为使。诸药配合,寒热并用,标本兼治,刚柔相济,温阳而不伤阴,滋阴而不碍阳。

6894 黄云膏

出《仙传外科集验方》。为原书"冲和仙膏"之异名。见该条。

6895 黄甘丸

【来源】《圣济总录》卷一八五。

【异名】清心丸(《普济方》卷二一七)。

【组成】黄柏(去粗皮)　甘草各等分

【用法】上二味,生捣罗为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服20丸,空腹及夜卧时用温水或麦门冬汤送下。

【主治】饮酒过多,内有积热,夜梦遗精。

Green Apple Data Center

6896 黄甘散

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】黄连 18 克　甘草 3 克

【用法】水煎服。

【主治】多食炙煿，内有郁热，当心而痛者。

6897 黄石散

【来源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】狗肝 1 具　消石　黄丹各 4.5 克

【用法】其上消石、黄丹研匀，将狗肝披开，掺药在内，以麻线缠缚，用水 200 毫升煮熟，去麻。将肝、药一顿细嚼，用煮肝药汁送下，不拘时候。

【主治】心风发狂。

6898 黄龙丸

【来源】《丹溪心法》卷一。

【组成】雄黄 15 克　硫黄　消石各 30 克　滑石　明矾各 15 克　好面 120 克

【用法】上药为末，丸如梧桐子大。每服 50～70 丸，白汤下。

【主治】一切暑毒。

6899 黄龙丸

【来源】《丹溪心法》卷五。

【组成】三棱 90 克　莪术 90 克　青皮 45 克　山楂肉　干姜各 23 克

【用法】上药研末，用曲为丸，如麻子大，日晒干。食后姜汤

Green Apple Data Center

下，量儿大小加减。与乌犀丸间服。食前服乌犀丸，食后服本丸。

【主治】小儿疳积。

6900 黄龙汤

【来源】《类证活人书》卷十九。

【组成】柴胡 30 克　黄芩　人参　甘草(炙)各 11 克

【用法】上药锉如麻豆大。每服 15 克，以水 230 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。

【主治】妊娠寒热头痛，嘿嘿不欲饮食，胁下痛，呕逆痰气；产后伤风，热入胞宫，寒热如疟；经水适来适断，病后劳复，余热不解。

6901 黄龙汤

【来源】《伤寒六书》卷三。

【组成】大黄　芒消各 3 克　枳实　厚朴　人参　当归各 2.4 克　甘草 2 克

【用法】以水 400 毫升，加生姜 3 片，大枣 2 枚，煎之；后再加桔梗，煎一沸，热服。

【功用】清热泻下，益气养血。

【主治】肠胃燥热，气血两虚。下利清水，神昏谵语，腹痛拒按，身热而渴，神疲少气，舌苔焦黄或焦黑，脉沉细数者。

【加减】年老气血虚者，去芒消。

【方论】方中以大承气汤之大黄、芒消、枳实、厚朴荡涤胃肠实热，急下存阴；人参、当归双补气血，扶正以助祛邪；桔梗宣肺而通大肠；生姜、大枣、甘草和胃气而兼调诸药，共奏扶正

Green Apple Data Center

攻下之功。

6902 黄龙汤

【来源】《竹林女科证治》卷一。

【组成】黄耆 4.5 克(炙)　当归　白芍　白术(蜜炙)　苍术(米泔浸)　陈皮各 3 克　生地黄　甘草(炙)各 9 克　熟地黄 15 克　柴胡 6 克

【用法】水煎服。

【主治】妇人先由劳役,脾胃虚损,以致漏下不止,其色鲜红,气短气逆,自汗不止,身体发热,大便泄泻,四肢无力,不思饮食。

6903 黄甲丸

【来源】《古今医鉴》卷五

【组成】朱砂 30 克　阿魏 30 克　槟榔 30 克　山甲 30 克(酥炙炒)　雄黄 15 克　木香 15 克

【用法】上为细末,泡黑豆去皮,捣成泥为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,用淡姜汤送下。

【主治】疟母成块,久不能愈。

【禁忌】服药期间,忌食生冷、鱼腥。

6904 黄芽丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 60 克　焦干姜 9 克

【用法】上药研末,炼白蜜为丸,如芡实大,常嚼服之。

【功用】益气温中。

【主治】脾胃虚寒,或饮食不化,或时多胀满泄泻,吞酸呕

Green Apple Data Center

吐。

6905 黄芩汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】黄芩芍药汤(《痘疹世医心法》卷十一)。

【组成】黄芩 6 克　芍药 6 克　甘草 6 克　大枣 12 枚

【用法】以水 1 升,煮取 600 毫升,去滓,温服 200 毫升,日二服。

【功用】清热止利,和中止痛。

【主治】伤寒,太阳与少阳合病,身热口苦,腹痛下利。

【方论】方中黄芩苦寒,清热止利;芍药味酸,敛阴和营止痛;甘草、大枣和中缓急。诸药合用,共奏清热止利,和中止痛之功。

6906 黄芩汤

【来源】《外台秘要》卷一引《深师方》。

【组成】黄芩　桂心各 9 克　茯苓 12 克　前胡 24 克　半夏 9 克(洗)

【用法】上五味,切。以水 1.2 升,煮取 600 毫升,分为六服,日三服,夜三服。间食生姜粥。以小便畅利为愈。

【主治】伤寒六七日,发汗不解,呕逆下利,小便不利,胸胁痞满,微热而烦。

【禁忌】服药期间,忌食羊肉、饧、生葱、醋物。

6907 黄芩汤

【来源】《伤寒总病论》卷三。

【异名】黄芩一物汤(《仁斋直指》卷十六)。

Green Apple Data Center

【组成】黄芩 12 克

【用法】㕮咀。用水 600 毫升，煮取 300 毫升，每次温饮 150 毫升。

【功用】清热止血。

【主治】鼻衄，吐血，下血；妇人漏下血不止。

6908 黄芩汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】黄芩　山栀　桔梗　麦门冬（去心）　当归　生地黄　干葛　人参　天花粉　白芍各等分　乌梅 1 个

【用法】上药锉为一剂。水煎，食后频服。

【功用】清热生津。

【主治】上消渴证。

6909 黄芩散

出《太平圣惠方》卷七十二。为《备急千金要方》卷四“黄芩牡丹汤”之异名。见该条。

6910 黄连丸

【来源】《外台秘要》卷二十五引《近效方》。

【异名】黄连阿胶丸（《太平惠民和剂局方》卷六）。

【组成】黄连 30 克　茯苓 60 克　阿胶 30 克（炙）

【用法】先捣黄连、茯苓为末，调阿胶为丸，晒干。每服 30～40 丸，空腹时用温开水送下。渐加至 60 丸。

【主治】肠胃气虚，冷热不调，下痢赤白，状如鱼脑，里急后重，脐腹疼痛，口燥烦渴，小便不利。

Green Apple Data Center

6911 黄连丸

【来源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】黄连　吴茱萸

【用法】上二味各等分，同炒令紫，色不得过黑，去茱萸，只以黄连一味软饭丸，如梧桐子大。空腹时用米饮下 30～50 丸，每日二服；更以胃风汤煎，如法吞下。

【功用】清热止血。

【主治】肠风下血。

6912 黄连汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】黄连 9 克　甘草 9 克(炙)　干姜 9 克　桂枝 9 克(去皮)　人参 6 克　半夏 6 克(洗)　大枣 12 枚(擘)

【用法】上七味，以水 1 升，煮取 600 毫升。去滓温服，昼三次，夜二次。

【功用】平调寒热，和胃降逆。

【主治】伤寒，胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者。

【方论】方中黄连苦寒，上清胸中之热，干姜、桂枝辛温，下散胃中之寒，二者合用，辛开苦降，寒热并投，上下并治，以复中焦升降之职；更以半夏和胃降逆，人参、甘草、大枣益胃和中。合而用之，能使寒散热消，中焦得和，阴阳升降复常，痛呕自愈。

6913 黄连膏

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】黄连 9 克　当归尾 15 克　生地 30 克　黄柏 9 克

Green Apple Data Center

姜黄 9 克

【用法】用香油 360 克，将药煠枯，捞去滓；下黄蜡 120 克溶化尽，用夏布将油滤净，倾入瓷碗内，以柳枝不时搅之，候凝为度，涂抹患处。

【功用】清火解毒。

【主治】肺经壅热，上攻鼻窍，聚而不散，致生鼻疮，干燥肿疼；皮肤湿疹，红肿热疮，水火烫伤，乳头碎痛。

6914 黄连膏

【来源】《疡医大全》卷十一。

【组成】炉甘石（煅）60 克　石蟹 6 克　琥珀　珍珠　熊胆各 3 克　冰片 0.6 克　麝香 0.9 克

【用法】先将甘蔗 2 枝去皮，切作薄片，用清水 1～1.3 升，煮取 500 毫升，将滓捣汁滤清，入川黄连 60 克，熬取 250 毫升，去滓滤净，加川蜜 60 克，又熬至 180 毫升，入前药共一处，研至无声为度。涂患处。

【主治】诸般外障，云翳蟹睛，血翳赤膜。

6915 黄矾丸

出《外科枢要》卷四。为《外科精要》卷上“神仙黄矾丸”之异名。见该条。

6916 黄矾散

【来源】《太平圣惠方》卷八十九。

【组成】黄矾 15 克　乌贼鱼骨 7.5 克　黄连 7.5 克（去须）

【用法】上药捣罗为末。绵裹如枣核大，塞耳中，一日换三

Green Apple Data Center

次。

【主治】小儿聍耳，出脓水。

6917 黄金散

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】黄柏（去粗皮，用生蜜润透，烈日下晒干，再涂蜜晒，凡数十次为度） 粉草各 30 克

【用法】上药锉碎，焙，研为细末。治口疮，用药末干掺患处，或用麦门冬熟水调点舌上，令其自化；治痘疮后目生翳膜，汤泡澄清，不拘时频洗。

【主治】小儿口舌生疮，痘疮后目生翳膜。

6918 黄金散

【来源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】牛黄 郁金各等分

【用法】上研为末。水冲服。

【主治】九窍出血。

6919 黄金散

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】螺蛳（淘净，养于瓷盆内，俟吐出壳内之泥，晒干）15 克 牛黄 1.5 克

【用法】上为细末。每服 3 克，烧酒送下。

【主治】噎膈，汤水不能下者。

6920 黄昏汤

【来源】《备急千金要方》卷十七。

【异名】夜合汤（《圣济总录》卷五十）。

Green Apple Data Center

【组成】黄昏(即合欢皮)手掌大1片

【用法】以水600毫升,煮取200毫升,分作二服。

【主治】肺痈,咳有微热,烦满,胸心甲错。

6921 黄柏丸

【来源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄柏(去粗皮)30克　黄连(去须,炒)60克　熟艾15克　黄芩(去黑心)30克

【用法】上四味,捣罗为末。用白蜜90克炼熟,加醋30克溶化,入前药末和捣,丸如梧桐子大。每服30丸,空腹时用米饮送下,日服二次。

【主治】痢下黄赤水,或黄赤脓,四肢烦,皮肤冷。

6922 黄柏汤

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】黄柏　黄连　白头翁(一作白薇)　升麻　当归　牡蛎　石榴皮　黄芩　寄生　甘草各6克　犀角　艾叶各3克

【用法】上十二味,㕮咀。以水600毫升,煮取240毫升,百日至二百日小儿,一服40毫升,二百余日至一岁小儿,一服50毫升。

【主治】小儿夏月外感寒邪,迫使热气内入肠胃,下痢赤白,状如鱼脑,壮热头痛,手足烦。

6923 黄柏散

【来源】《圣济总录》卷一一七。

【异名】黄柏白蚕散(《古今医统》卷六十三)。

Green Apple Data Center

【组成】黄柏(蜜涂,炙干,去火毒) 白僵蚕(直者,置新瓦上,下以火煿至丝断,去火毒)各等分

【用法】上二味,捣为细散,掺口内及舌上,有涎吐出。

【主治】口糜生疮。

6924 黄柏散

【来源】《世医得效方》卷十九。

【组成】鸡子壳 黄柏 朴消 大黄 寒水石各等分

【用法】上为细末。白水调涂。

【主治】汤火伤。

6925 黄柏散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】黄柏 9 克(猪胆汁炙) 橄榄核(烧存性) 陈螺蛳(烧存性)各 6 克 儿茶 轻粉各 4.5 克

【用法】上药研为细末。先以甘草水洗净患处,再以药末掺之。

【主治】下疳。

6926 黄荆汤

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】生地 120 克 炒黑荆芥 9 克

【用法】水煎服。

【功用】养血止血。

【主治】吐血。

6927 黄耆丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】黄耆　杜蒺藜　川楝子　茴香(炒)　川乌(炮,去皮、脐)　赤小豆　地龙(去土,炒)　防风(去芦、叉)各 30 克　乌药 60 克

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 15 丸,空腹时用温酒或盐汤送下;妇人醋汤送下。

【功用】益气温阳,祛风舒筋。

【主治】男子肾亏,虚风上攻,头面虚浮,耳内蝉鸣,头目昏眩,项背拘急;下注腰脚,脚膝生疮,行步艰难,筋脉拘挛,不得屈伸,四肢少力,百节痠痛,腰腿冷痛,小便滑数,及风痹瘫痪,遍身顽麻。妇人血风,肢体痒痛,脚膝缓弱,起坐艰难。

6928 黄耆汤

出《外台秘要》卷十七引《古今录验》。为《金匮要略》卷上"黄耆建中汤"之异名。见该条。

6929 黄耆汤

【来源】《太平圣惠方》卷六十一。

【组成】黄耆 60 克(锉)　知母 30 克　石膏 60 克　白芍药 30 克　麦门冬 30 克(去心)　甘草 15 克(炙微赤,锉)　白茯苓 30 克　桂心 30 克　川升麻 30 克　熟干地黄 30 克　人参 30 克(去芦头)

【用法】捣粗罗为散。每服 12 克,用水 250 毫升,煎至 180 毫升,去滓温服,每日三至四次。

【功用】益气阴,去客热。

【主治】痈溃后,气血两虚,内热口渴者。

Green Apple Data Center

6930 黄耆汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】绵黄耆　陈皮(去白)各 15 克

【用法】上为细末。每服 9 克。用大麻仁 6 克研烂,以水投取浆 150 毫升,滤去滓,于银、石器内煎,候有乳起,即入白蜜 20 毫升,再煎令沸,调药末,空腹时服。

【功用】补气通便。

【主治】年高老人,大便秘涩。

6931 黄耆汤

【来源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】黄耆(锉)60 克　人参　滑石　五味子　白茯苓(去黑皮)　磁石(煅,醋淬七遍)　旱莲子各 30 克　桑根白皮 22 克　黄芩(去黑心)　枳壳(去瓤,麸炒)各 15 克

【用法】上十味,粗捣筛。每服 9 克,用水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓温服,不拘时。

【主治】肾虚劳淋,结涩不利。

6932 黄耆汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】黄耆(去芦,蜜水炙)45 克　白茯苓(去皮)　熟地黄(酒蒸)　肉桂(不见火)　天门冬(去心)　麻黄根　龙骨各 30 克　五味子　小麦(炒)　防风(去芦)　当归(去芦,酒浸)　甘草(炙)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 230 毫升,加生姜 5 片,煎至 160 毫升,去滓温服,不拘时。

Green Apple Data Center

【主治】喜怒惊恐，房室虚劳，致阴阳偏虚，或发厥自汗，或盗汗不止，或气虚自汗。

6933 黄耆汤

出《普济方》卷二二九。为《太平惠民和剂局方》卷五“黄耆六一汤”之异名。见该条。

6934 黄耆汤

【来源】《济阴纲目》卷九。

【组成】黄耆(炒)　白术(炒)　白茯苓　前胡　人参各 9 克　川芎　甘草(炒)各 6 克

【用法】咬咀。加生姜 3 片，大枣 2 枚，水煎，空腹时服。

【功用】益气安胎。

【主治】妊娠胎不长。

6935 黄耆汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】黄耆 9 克　五味子 3 克　人参　麦冬　枸杞子　大熟地各 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】补肺益肾。

【主治】消渴。肺肾两虚，饮少溲多。

6936 黄耆饮

【来源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】黄耆(锉)　地榆　桑寄生各 45 克　艾叶 15 克　白龙骨(研)60 克　生地黄 60 克　生姜 15 克

【用法】上七味，锉如麻豆大。每服 15 克，用水 230 毫升，

Green Apple Data Center

煎取 180 毫升，去滓，空腹时温服。约隔半小时再服。

【功用】补益冲任，摄血安胎。

【主治】妊娠胎漏，月水时下。

6937 黄耆散

【来源】《普济本事方》卷五。

【组成】黄耆（蜜炙） 麦门冬（去心） 熟地黄（酒洒，九蒸九晒） 桔梗（炒） 白芍药各 15 克 甘草 7.5 克（炙）

【用法】上为粗末。每服 12 克，用水 230 毫升，加生姜 3 片，煎取 160 毫升，去滓温服，每日三次。

【主治】咳嗽、咯血成劳，肌体消瘦，四肢倦怠，脚无力，眼睛疼。

6938 黄耆散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】黄耆（去芦，蜜炙） 赤芍药 茵陈各 60 克 石膏 120 克 麦门冬（去心） 豉各 30 克 甘草（炙）15 克

【用法】㕮咀。每服 12 克，用水 230 毫升，加生姜 5 片，煎至 180 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】黄汗。

6939 黄耆散

出《普济方》卷三六一。为《太平圣惠方》卷八十二“乳头散”之异名。见该条。

6940 黄粉散

【来源】《普济方》卷三◯一。

【组成】五倍子 黄柏 滑石 轻粉各等分。

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。掺数次即愈。

【主治】阴囊上生疮，黄水流注，有妨行步。

6941 黄粉膏

【来源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】胡粉　黄连末各 30 克　水银 1 克　糯米 22 粒　赤小豆 14 粒（和黄连捣）

【用法】上药研为细末。先将水银于手掌中以唾研化后，即以麻油调药，与水银和匀，涂疮上。

【主治】小儿头上恶疮。

6942 黄袍散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】薄荷 30 克　黄柏　甘草各 9 克　黄连 6 克　冰片不拘多少

【用法】研细末。吹至患处。

【主治】口疳，口糜，走马牙疳。

6943 黄紫丹

【来源】《辨证录》卷五。

【组成】白术 15 克　茯苓 9 克　当归 15 克　羌活 3 克　紫苏 3 克　甘草 3 克　细辛 1.5 克　黄芩 3 克　麦冬 15 克　人参 3 克　贝母 3 克

【用法】水煎服。

【主治】脾肾两虚，风邪外客，头痛发热，身疼腰重，骨节痠痛，恶风无汗者。

Green Apple Data Center

6944 黄蓉散

【来源】《疡医大全》卷八引胡言爵方。

【组成】生大黄 15 克　芙蓉叶 30 克

【用法】研细为末。苦茶调敷。

【主治】手足肿毒。

6945 黄雷丸

【来源】《石室秘录》卷四。

【组成】雷丸 9 克　大黄 9 克　白矾 9 克　铁衣 9 克　雄黄 9 克

【用法】各研为末，和匀，枣肉为丸。每用酒送下 9 克，立时便下如人精一碗，胸中便觉开爽，再服则鳞甲尽落。

【主治】人身忽长鳞甲于腹间胁上者。

6946 黄雌鸡

【来源】《饮膳正要》卷二。

【组成】黄雌鸡 1 只(捋净)　草果 6 克　赤小豆 27 克

【用法】上药同煮熟，空腹时食之。

【主治】水肿，水癖。

6947 黄蜡丸

【来源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】硫黄 60 克

【用法】上一味研细。先熔黄蜡，入硫黄末打匀，丸如梧桐子大。每服 30 丸，晨起空腹时用粥饮送下。

【主治】水泻不止，属于阳气衰微，阴寒内盛者。

Green Apple Data Center

6948 黄蜡膏

【来源】《普济方》卷二七六引《德生堂方》。

【组成】槐条　椿皮　桃条　楝条　柳条　荆芥

【用法】上药熬汤，不拘时以汤洗疮，拭干。用黄蜡于纸上摊膏 10 个，将十层都拴于疮上。一日三次洗疮，每次除去着疮蜡纸 1 个。不候一月即愈。

【主治】臁疮。

6949 黄蜡膏

【来源】《医宗金鉴》卷七十一。

【组成】血竭　赤石脂(锻)　龙骨(煅)各 9 克

【用法】共为细末。用香油 30 克，入血余栗子大 1 团，煠枯去滓，再入黄蜡 30 克，白胶香 9 克，熔化尽离火，下血竭等末，搅匀候冷，盛于瓷罐内。用时捏作薄片贴疮上，绢帛缚定；三日后，翻过贴之。

【功用】生肌止痛。

【主治】臁疮。

6950 黄丹软膏

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄丹 12 克　黄柏(粉)12 克　枯矾 6 克　凡士林 70 克

【用法】上药共研细末，与凡士林调成软膏。外用。

【主治】神经性皮炎。

6951 黄丹油膏

【来源】《中医皮肤病学简编》。

Green Apple Data Center

【组成】松香 6 克　黄丹 6 克　硫黄 6 克　黄柏 6 克　铅粉 1 克

【用法】共研为细末，麻油调，外敷。

【主治】湿疹。

6952 黄瓜蒌丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】瓜蒌仁　半夏　山楂　神曲(炒)各等分

【用法】上为细末，以瓜蒌水为丸。每服以姜汤、竹沥送下 20～30 丸。

【主治】食积，痰壅喘急。

6953 黄连补汤

【来源】《备急千金要方》卷十八。

【异名】黄连补肠汤(《医学入门》卷七)。

【组成】黄连 12 克　茯苓　芎藭各 9 克　酸石榴皮 5 片　地榆 15 克　伏龙肝鸡子大 1 枚

【用法】上六味，㕮咀。用水 1.4 升，煮取 500 毫升，去滓，下伏龙肝末，分作三服。

【主治】痢下青白，肠中雷鸣。

6954 黄明胶散

【来源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】黄明胶(炙令燥)　大黄(锉，炒)　莽草　细辛(去苗、叶)各 15 克

【用法】上四味，捣罗为散。以鸡子白调匀，涂纸上，贴肿处，频易即愈。

Green Apple Data Center

【主治】乳痈。

6955 黄柏黑散

【来源】《外台秘要》卷三十六引《古今录验》。

【组成】黄柏(炙)30克　釜底墨1.2克

【用法】上二味,捣和为散。以粉洒于脐中,即愈。

【主治】小儿脐中有渗出液,久不愈。

6956 黄雌鸡汤

【来源】《太平圣惠方》卷八十一。

【组成】小黄雌鸡1只(去头、足、翅、羽、肠胃,洗,切)　当归15克(锉,微炒)　白术15克　熟干地黄15克　桂心15克　黄耆15克(锉)

【用法】上药捣筛为散。先以水1.4升,煮鸡至600毫升。每服药散12克,以鸡汁250毫升,煎至150毫升,去滓温服,每日三次。

【主治】产后虚羸,腹痛。

6957 黄风菊花汤

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】防风　黄连　桑白皮　赤茯苓　瞿麦　车前子　栀子　大黄　黄芩　细辛　桔梗　连翘

【用法】上药水煎,半饥时温服。

【主治】初起胬肉攀睛。

6958 黄龙四物汤

【来源】《济阴纲目》卷九。

【组成】柴胡6克　黄芩4.5克　人参　甘草　当归　川

Green Apple Data Center

芎　芍药　地黄各 3 克

【用法】上锉。水煎服。

【主治】妊妇伤寒愈后，潮热脉数者。

【加减】因于食者，加枳实。

6959 黄白牛车散

【来源】《辨证录》卷十一。

【组成】牛膝 30 克　车前子 9 克　黄柏 6 克　白芍 30 克

【用法】水煎服。

【主治】妇人忧思伤脾，郁怒伤肝，脾土不运，肝血不藏，湿热随血气同下，以致带下色赤。

6960 黄芩一物汤

出《仁斋直指》卷十六。为《伤寒总病论》卷三“黄芩汤”之异名。见该条。

6961 黄芩五味散

【来源】《外台秘要》卷二十五引许仁则方。

【组成】黄芩　黄连　黄柏各 15 克　黄耆 12 克　龙骨 18 克

【用法】上药捣筛为散。每次用 4 克，以温开水送下，日二服。渐加至 8～12 克，病愈乃止。

【主治】水痢，心腹甚痛，饮食无妨，但食后即痢，多食多下，少食少下。

6962 黄芩贝母汤

【来源】《医学摘粹》卷三。

【组成】黄芩 6 克　柴胡　玄参　桔梗　杏仁　芍药　贝

Green Apple Data Center

母各 9 克　五味子 3 克

【用法】以水 450 毫升，煎至 100 毫升，热服。

【主治】鼻孔发热生疮。

6963 黄芩半夏汤

【来源】《古今医统》卷四十四引《医经大旨》。

【组成】半夏　枳壳　黄芩（酒炒）　桔梗　紫苏　麻黄　杏仁　甘草各等分

【用法】用水 300 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，煎取 320 毫升，空腹时服。

【主治】喘证由于寒包热者。

【加减】天寒，加桂枝。

6964 黄芩芍药汤

【来源】《类证活人书》卷十九。

【组成】黄芩　白芍药　白术　干地黄各 30 克

【用法】上药锉于麻豆大。每服 15 克，以水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服。

【主治】妇人伤寒，口燥咽干，腹满不思饮食。

【加减】寒则加生姜，同煎服。

6965 黄芩芍药汤

出《痘疹世医心法》卷十一。为《伤寒论》“黄芩汤”之异名。见该条。

6966 黄芩牡丹汤

【来源】《备急千金要方》卷四。

【异名】黄芩散（《太平圣惠方》卷七十二）。

Green Apple Data Center

【组成】黄芩　牡丹　桃仁　瞿麦　芎藭各 6 克　芍药　枳实　射干　海藻　大黄各 9 克　虻虫 3 克　水蛭 3 克　蛴螬 10 枚

【用法】上十三味，㕮咀。以水 2 升，煮取 600 毫升，分三服。

【主治】女人从小至大，月经未来，颜色萎黄，气力衰少，饮食无味。

6967 黄芩利膈丸

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】生黄芩　炒黄芩各 30 克　半夏　黄连　泽泻各 15 克　南星　枳壳　陈皮各 9 克　白术 6 克　白矾 1.5 克

【用法】上药为末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服 30～50 丸，空腹时用温开水送下。

【功用】清热化痰。

【主治】热痰内蕴，胸中有热感，时吐黄痰者。

【禁忌】服药期间，忌服酒、湿面。

6968 黄芩茅花汤

【来源】《杏苑生春》卷五。

【组成】黄芩　茅花各 6 克　白芍药 4.5 克　甘草 3 克

【用法】上㕮咀。用水浓煎服。

【主治】上膈极热而衄。

6969 黄芩知母汤

【来源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄芩（去黑心）　知母（焙）各 30 克　萎蕤 23 克

Green Apple Data Center

黄柏(去粗皮,炙)15克　甘草(炙)15克

【用法】上五味,粗捣筛。一至三岁儿每服1.5克,以水150毫升,煎至80毫升,去滓,分二次温服,晨起、午后各一服。

【主治】小儿热痢不止。

6970 黄芩泻白散

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】黄芩　桑白皮　地骨皮　甘草

【用法】水煎服。

【功用】泻肺热,利小便。

【主治】肺经有热,喘咳面肿,气逆胸满,小便不利。

6971 黄芩栀子汤

【来源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】黄芩　栀子各4.5克　石膏　干葛各6克　豉1.5克　葱白(切3厘米长)6克

【用法】上药㕮咀。以水800毫升,煮取300毫升,分三次温服。

【主治】伤寒头痛壮热,心烦不安;兼治夏月伤暑毒。

6972 黄芩茱萸丸

【来源】《简明医彀》。

【组成】黄连30克(陈土炒)　苍术23克　黄芩(土炒)　陈皮　吴茱萸各38克

【用法】上为细末,神曲糊丸,如绿豆大。每服3～6克,津液咽下。

Green Apple Data Center

【主治】湿热吐酸。

6973 黄芩厚朴汤

【来源】《古今医彻》卷一。

【组成】黄芩 4.5 克　白芍药(炒)　厚朴(姜制)　枳壳(炒)　陈皮　葛根各 3 克　甘草(炙)1.5 克　柴胡 2.1 克

【用法】加生姜 3 片,水煎服。

【主治】协热下利。

6974 黄芩射干汤

【来源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】黄芩(去黑心)　射干各 30 克　枳实(去瓤,麸炒)　半夏(汤洗七遍,去滑,焙)　甘草(炙,锉)各 23 克　升麻 45 克　桂(去粗皮)38 克

【用法】上七味,粗捣筛。每服 15 克,用水 230 毫升,加生姜 5 片,同煎至 180 毫升,去滓温服。

【主治】咽喉似有物噎塞。

6975 黄芩清肺汤

【来源】《卫生宝鉴》卷十七。

【异名】黄芩清肺饮(《玉机微义》卷二十八)、清肺饮(《赤水玄珠》卷十五)。

【组成】黄芩 6 克　栀子 2 个(擘破)

【用法】用水 230 毫升,煎至 160 毫升,去滓,食后温服。

【主治】肺燥所致的小便不通。

6976 黄芩清肺饮

出《玉机微义》卷二十八。为《卫生宝鉴》卷十七“黄芩清肺

Green Apple Data Center

汤”之异名。见该条。

6977 黄芩滑石汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】黄芩 9 克　滑石 9 克　茯苓皮 9 克　猪苓 9 克　大腹皮 6 克　白蔻仁 3 克　通草 3 克

【用法】用水 1.2 升，煮取 400 毫升，滓再煮取 200 毫升。分三次温服。

【功用】清热利湿。

【主治】湿温病，身疼痛，口不渴，或渴不多饮，汗出热解，继而复热，舌苔淡黄而滑，脉缓。

6978 黄连二陈汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十。

【组成】半夏（姜制）　陈皮　茯苓　生甘草　黄连（姜炒）

【用法】用生姜为引，水煎服。

【功用】清热祛痰，和胃止呕。

【主治】小儿胎前受热，面色黄赤，手足湿，口吐黄涎酸粘。

6979 黄连上清丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】黄连　黄芩　黄柏　山栀各 240 克　大黄 360 克　连翘　姜黄各 180 克　玄参　薄荷　归尾　菊花各 120 克　葛根　川芎　桔梗　天花粉各 60 克

【用法】上研细末，以蜜为丸。每服 9 克，临卧时用清茶送下。

【功用】清热解毒，泻火通便。

Green Apple Data Center

【主治】三焦热积，心膈烦热，赤眼初起，咽喉疼痛，口舌生疮，小便赤涩。

6980 黄连内疏汤

出《外科心法》卷七。为《素问病机气宜保命集》卷下“内疏黄连汤”之异名。见该条。

6981 黄连牛乳汤

【来源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】黄连（去须，为末）500克　麦门冬（去心，烂研）60克　牛乳　地黄汁　葛汁各20毫升

【用法】上五味，合研，众手丸如梧桐子大。每服20丸，空腹时用粥饮送下，一日二次，渐加至40丸。

【主治】消渴。

6982 黄连升麻汤

出《医学纲目》卷二十。为《备急千金要方》卷六“黄连升麻散”之异名。见该条。

6983 黄连升麻散

【来源】《备急千金要方》卷六。

【异名】黄连升麻汤（《医学纲目》卷二十》）。

【组成】升麻45克　黄连23克

【用法】上为末，绵裹，含咽汁。

【主治】口热生疮。

按：本方原书无方名，现据《卫生宝鉴》卷十一补。

6984 黄连平胃散

【来源】《医宗金鉴》卷六十七。

Green Apple Data Center

【组成】黄连 15 克　陈皮　厚朴(姜炒)各 9 克　甘草(生)6 克　苍术(炒)30 克

【用法】上药共研细末。每服 9 克,白滚水调服。

【功用】除湿热,消积滞。

【主治】脐痈,脐中不痛不肿,甚痒,时流黄水,属肠胃湿热积久者。

【禁忌】服药期间,忌吃酒、面、生冷果菜。

6985 黄连白芍汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】黄连 6 克　黄芩 6 克　半夏 9 克　枳实 4.5 克　白芍药 9 克　姜汁 25 毫升(冲)

【用法】用水 1.6 升,煮取 600 毫升。分三次温服。

【功用】辛开苦降,两和肝胃。

【主治】太阴脾疟,寒起四末,不渴多呕,热聚心胸。

【加减】烦躁甚者,可另服牛黄丸 1 丸。

【方论】脾主四肢,寒起四肢而不渴,故知其为脾疟。热聚心胸而多呕,中土病而肝木来乘,故方以两和肝胃为主。此偏于热甚,故清热之品重,而以芍药收脾阴也。

6986 黄连地黄汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】黄连(去须)　生地黄　天花粉　五味子(去梗)　川当归　人参(去芦)　干葛　白茯苓(去皮)　麦门冬(去心)　甘草各 3 克

【用法】上药锉为一剂。加生姜 1 片,大枣 1 枚,竹叶 10

Green Apple Data Center

片，用水 600 毫升煎，去滓温服。

【功用】滋阴清热，生津止渴。

【主治】阴虚火旺之消渴。

【加减】上焦消渴，加山栀、桔梗；中焦消渴，加黄芩；头眩渴不止，加石膏；下焦消渴，加黄柏、知母。若作丸，加薄荷，炼蜜为丸，如弹子大，每服 1 丸，噙化咽下。

6987 黄连安神丸

出《东垣试效方》卷一。为《兰室秘藏》卷下“朱砂安神丸”之异名。见该条。

6988 黄连安神丸

出《保婴撮要》卷十三。为《兰室秘藏》卷下“安神丸”之异名。见该条。

6989 黄连闭管丸

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】胡黄连（净末）30 克　穿山甲（麻油内煮黄色）　石决明（煅）　槐花（微炒）各 15 克

【用法】上药研细末，炼蜜为丸，如麻子大。每服 3 克，空腹时用清米汤送下，早、晚各一次。至重者，四十日而愈。

【主治】痔漏。

【加减】如漏之四边有硬肉突起者，加蚕茧 20 个，炒末和入药中。

6990 黄连羊肝丸

出《原机启微》卷下。为《政和本草》卷七引《本草图经》“羊肝丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

6991 黄连羊肝丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连　黄柏　龙胆草各 600 克　草决明　石决明(生)　密蒙花　青皮(炒)　柴胡　木贼草　胡黄连　黄芩　夜明砂　菟蔚子各 1.2 千克　鲜羊肝 5 千克(煮熟,连汤炮制)

【用法】上药共研粗末,将煮熟羊肝串起,晒干或烘干,研为细粉过罗,炼蜜为丸,每丸重 9 克。每服 1 丸,日服二次,温开水送下。

【功用】清肝明目。

【主治】肝虚火盛,两目昏暗,羞明怕光,胬肉攀睛。

【禁忌】服药期间,忌食辛辣食物。

6992 黄连杏仁汤

【来源】《婴童百问》卷上。

【组成】黄连 30 克　陈皮　杏仁(去皮、尖,炒)　麻黄(去节)　枳壳(去瓤,麸炒)　葛根各 15 克

【用法】上锉为散。每服 6 克,水煎服。

【主治】孩童感受邪热,致患麻痘,其疮渐出,咳嗽烦闷,呕吐泄泻,眼赤,咽喉、口舌生疮。

6993 黄连启心汤

【来源】《辨证录》卷五。

【组成】人参 3 克　白术　丹皮各 9 克　黄连　玄参各 6 克　甘草 3 克　桂枝 1 克　半夏 1.5 克　柴胡 1 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】五志厥阳之火太盛，遏抑于心包之内，致患关格，吐逆不得饮食，大、小便不通。

6994 黄连补肠汤

出《医学入门》卷七。为《备急千金要方》卷十八“黄连补汤”之异名。见该条。

6995 黄连阿胶丸

出《太平惠民和剂局方》卷六。为《外台秘要》卷二十五引《近效方》“黄连丸”之异名。见该条。

6996 黄连阿胶丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十六。

【组成】阿胶（碎炒）30 克　黄连 90 克　茯苓 60 克

【用法】上药各为细末，以水调阿胶末为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用温水送下。

【功用】清热调血，燥湿止痢。

【主治】热痢，诸痔。

6997 黄连阿胶汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】黄连 12 克　黄芩 6 克　芍药 6 克　鸡子黄 2 枚　阿胶 9 克

【用法】上五味，以水 1.2 升，先煎三物，取 600 毫升，去滓，入阿胶烊尽，稍冷，入鸡子黄，搅匀，每次温服 200 毫升，日三服。

【功用】养阴泻火，益肾宁心。

【主治】少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧。

Green Apple Data Center

【方论】方中黄连泻心火，阿胶益肾水，黄芩佐黄连，则清火力大；芍药佐阿胶，则益水力强。妙在鸡子黄，乃滋肾阴，养心血而安神。数药合用，则肾水可旺，心火可清，心肾交通，水火既济，诸证悉平。

6998 黄连阿胶汤

出《备急千金要方》卷十。为《外台秘要》卷二引《集验方》“柏皮汤”之异名。见该条。

6999 黄连泻心汤

【来源】《云岐子脉诀》。

【异名】泻心汤（《杂病源流犀烛》卷十八）。

【组成】黄连　生地黄　知母各 15 克　黄芩 60 克　甘草 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 30 克，用水 230 毫升煎服。

【功用】养阴泻火。

【主治】伤寒，太阳、少阳相合，伏阳上冲，变为狂病，脉紧。

7000 黄连泻心汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】黄连　山栀　荆芥　黄芩　连翘　木通　薄荷　牛子各 3 克　甘草 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，灯心 20 根，煎至 320 毫升，食后服。

【功用】清心泻火。

【主治】大人、小儿心火妄动，结成重舌、木舌、紫舌，胀肿坚硬，语言不利。

Green Apple Data Center

7001 黄连定厥汤

【来源】《辨证录》卷五。

【组成】黄连 6 克　当归 15 克　麦冬 15 克　玄参 30 克　贝母 9 克　菖蒲 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】阳厥。忽然发热，一时厥去，手足冰凉，语言惶惑，痰迷心窍，头晕眼昏。

7002 黄连枳壳汤

【来源】《古今医统》卷三十六引《质疑方》。

【组成】川黄连 3 克　枳壳 2.4 克　当归 2.4 克　白芍药 3 克　茯苓　泽泻　青皮　槟榔各 2.1 克　木香 1.5 克（磨汁入）　甘草 1.2 克

【用法】上药㕮咀，作一服。用水 600 毫升，加生姜 3 片，煎至 300 毫升，空腹时温服。

【功用】清热利湿，消积行滞。

【主治】湿热痢疾。

【加减】湿热积滞，初作炽迫，加大黄、朴消各 6 克；白痢，加吴茱萸（炮）1.5 克；腹痛；倍芍药，加延胡索、泽兰叶；赤白兼下，加桃仁、滑石、归尾、陈皮各 1.5 克；下痢后气虚，后重不去，加升麻、川芎；痢久滑泻，二便流利，加粟壳、诃子、阿胶。

7003 黄连枳壳汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】川黄连　枳壳　陈皮　甘草

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】湿热痢疾，温火伤于气分，腹痛后重。

7004 黄连香薷饮

【来源】《丹溪心法》卷一。

【组成】香薷 500 克　川朴(制)250 克　黄连 120 克

【用法】上药咬咀。每用 6～9 克，水煎服。

【功用】清暑化湿。

【主治】冒暑，腹痛水泻，恶心。

【加减】挟痰，加半夏、南星；气虚，加人参，黄耆。

7005 黄连香薷饮

出《丹溪心法》卷一。为《类证活人书》卷十八“香薷散”之异名。见该条。

7006 黄连消毒汤

出《卫生宝鉴》卷十三。为《东垣试效方》卷三“黄连消毒散”之异名。见该条。

7007 黄连消毒饮

出《医学正传》卷六。为《东垣试效方》卷三“黄连消毒散”之异名。见该条。

7008 黄连消毒饮

出《杂病源流犀烛》卷二十六。为《外科枢要》卷四“清热消毒散”之异名。见该条。

7009 黄连消毒散

【来源】《东垣试效方》卷三。

【异名】黄连消毒汤(《卫生宝鉴》卷十三)、黄连消毒饮

Green Apple Data Center

(《医学正传》卷六)。

【组成】黄连 3 克　黄芩 1.5 克　黄柏 1.5 克　生地黄 1.2 克　知母 1.2 克(以上酒洗)　羌活 3 克　独活 1.2 克　防风 1.2 克　藁本 1.5 克　当归尾 1.2 克　当归身 1.5 克　桔梗 1.5 克　黄耆 0.6 克　人参 1 克　甘草 1 克　连翘 1.2 克　苏木 0.6 克　防己 1.5 克　泽泻 0.6 克　橘皮 0.6 克

【用法】上药锉如麻豆大,都作一服。用水 750 毫升,煎至 380 毫升。去滓温服,食后。

【主治】痈疽煽痛,或不痛而麻木。

7010 黄连消痞丸

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】泽泻　姜黄各 3 克　干生姜 6 克　炙甘草　茯苓　白术各 9 克　陈皮 15 克　猪苓 15 克　枳实 21 克(炒)　半夏 27 克　黄连 30 克　黄芩 60 克(炒)

【用法】上为细末,汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用温汤送下。

【主治】心下痞满,壅滞不散,烦热喘促不安。

7011 黄连涤暑汤

【来源】《医醇剩义》卷一。

【组成】黄连 1.5 克　黄芩 3 克　栀子 4.5 克　连翘 4.5 克　葛根 6 克　茯苓 6 克　半夏 3 克　甘草 1.2 克

【用法】水煎服。

【主治】中暑,热邪内犯君主,猝然而倒,昏不知人,身热口噤。

Green Apple Data Center

7012 黄连黄芩汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】黄连 6 克　黄芩 6 克　郁金 4.5 克　香豆豉 6 克

【用法】用水 1 升，煮取 400 毫升，分二次服。

【功用】清热化浊。

【主治】阳明温病，干呕，口苦而渴，尚未可下者。

【方论】温热，燥病也；其呕，由于邪热挟秽，扰乱中宫而然；故以黄连、黄芩彻其热，以郁金、香豆豉宣化其秽。

7013 黄连救苦汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】黄连　升麻　葛根　柴胡　赤芍　川芎　归尾　连翘　桔梗　黄芩　羌活　防风　金银花　甘草节各 3 克

【用法】用水 500 毫升，煎至 400 毫升。临服入米酒 200 毫升，食后服。

【功用】清热解毒，活血消肿。

【主治】脑疽、发鬓、发颐及天行时毒初起，憎寒壮热，头面耳项俱肿者。

7014 黄连猪肚丸

出《三因极一病证方论》卷十。为《备急千金要方》卷二十一“猪肚丸”之异名。见该条。

7015 黄连清心汤

出《古今医鉴》卷八。为《增补内经拾遗方论》卷二“黄连清心饮”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7016 黄连清心饮

【来源】《增补内经拾遗方论》卷二。

【异名】黄连清心汤(《古今医鉴》卷八)。

【组成】黄连　生地(酒洗)　归身(酒洗)　甘草(炙)　茯神(去木)　酸枣仁　远志(去骨)　人参(去芦)　石莲肉(去壳)

【用法】用水 400 毫升,煎至 320 毫升,食后服。

【功用】滋阴清热,养血宁心。

【主治】筋痿,白淫。

7017 黄连清膈丸

【来源】《内外伤辨》卷中。

【组成】麦门冬(去心)30 克　黄连(去须)15 克　鼠尾黄芩(净刮)9 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服 30 丸,食后用温水送下。

【主治】心肺间有热,及经中热。

7018 黄连温胆汤

【来源】《六因条辨》卷上。

【组成】半夏　陈皮　竹茹　枳实　茯苓　炙甘草　大枣　黄连

【用法】水煎服。

【主治】伤暑汗出,身不大热,烦闭欲呕,舌黄腻。

7019 黄连犀角汤

【来源】《外台秘要》卷二引《深师方》。

Green Apple Data Center

【异名】黄连犀角散(《张氏医通》卷十四)。

【组成】黄连 3 克(去毛)　乌梅 14 枚(擘)　犀角 9 克　青木香 1.5 克

【用法】上四味,切。用水 1 升,煮取 200 毫升。分二次服。

【功用】清热杀虫。

【主治】伤寒及诸病之后,下部生疮者。

【禁忌】服药期间,忌食猪肉、冷水。

7020 黄连犀角散

出《张氏医通》卷十四。为《外台秘要》卷二引《深师方》"黄连犀角汤"之异名。见该条。

7021 黄连解毒汤

【来源】《肘后方》卷二。

【异名】火剂汤(《脉因证治》卷上)、三黄解毒汤(《医学心悟》卷六)。

【组成】黄连 9 克　黄柏　黄芩各 6 克　栀子 14 枚

【用法】用水 1.2 升,煎取 400 毫升,分二次服。

【功用】清热泻火。

【主治】一切实热火毒,三焦热盛之证。大热烦渴,口燥咽干,错语,不眠;或热病吐血、衄血;或热甚发斑,身热下利,湿热黄疸;外科痈疽疔毒,小便黄赤,舌红苔黄,脉数有力。

【禁忌】服药期间,忌食猪肉、冷水。

【方论】三焦积热,邪火妄行,故用黄芩泻肺火于上焦,黄连泻脾火于中焦,黄柏泻肾火于下焦,栀子通泻三焦之火,从膀胱而出。盖阳盛则阴衰,火盛则水衰,故用大苦大寒之药,抑

Green Apple Data Center

阳而扶阴，泻其亢盛之火，而救其欲绝之水。然非实热，不可轻投。

按：本方在原书中无方名，现据《外台秘要》卷一引《崔氏方》补。

7022 黄连橘皮汤

【来源】《外台秘要》卷四。

【组成】黄连 12 克（去毛） 橘皮 6 克 杏仁 6 克（去皮、尖） 枳实 3 克（炙） 麻黄 6 克（去节） 葛根 6 克 厚朴 2 克（炙） 甘草 3 克（炙）

【用法】上八味，切。用水 1.2 升，煮取 600 毫升。分三次服。

【功用】清热化斑，理气和中。

【主治】温毒发斑，胸闷呕吐，目赤口疮，下部亦生疮者。

7023 黄狗下颏方

【来源】《证治准绳·疡医》卷四。

【组成】黄狗下颏（连舌及皮毛劈下，入罐，盐泥封固，铁盏盖口，煅一柱香，觉烟青即止，务宜存性，不可过，过则无用。视其骨炭正黑色为妙；若带白色，其性已过，勿用。用时研极细） 白蔹末 豌豆粉（俗名水寒豆，又名小寒豆，生用）各 15 克

【用法】上三味，酒调空腹时服。外又以三味等分为敷药，香油调敷患处。其验以服药后出臭汗及熟睡为准。

【功用】散肿止痛。

【主治】肚痈，少腹痈，腿上贴骨痈。

Green Apple Data Center

7024 黄柏白蚕散

出《古今医统》卷六十三。为《圣济总录》卷一一七“黄柏散”之异名。见该条。

7025 黄柏红升散

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄柏 62 克　煅石膏 62 克　轻粉 12 克　红升丹 12 克　枯矾 6 克

【用法】共研为细末，豆油调，外敷。

【主治】黄水疮。

7026 黄柏苍术汤

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄柏 9 克　苍术 9 克　蒲公英 9 克　滑石 15 克　龙胆草 15 克　生地 15 克

【用法】水煎服。

【主治】慢性湿疹。

7027 黄耆十补汤

【来源】《仁斋直指》卷九。

【组成】黄耆(蜜炙)　当归(酒浸，焙)　熟地黄(洗)　茯神各 15 克　白芍药 30 克　人参　白术　酸枣仁(微炒)　半夏(制)　陈皮　北五味子　肉桂　天台　乌药　甘草(炙)　麦门冬(去心)各 30 克　木香　沉香各 3 克

【用法】上锉。每服 9 克，加生姜 5 片、大枣 2 枚，水煎，空腹时服。

【功用】补虚损，养血气，安心神。

Green Apple Data Center

【主治】虚劳多惊，精神恍惚。

7028 黄耆九物汤

【来源】《医醇剩义》卷一。

【组成】黄耆 6 克　防风 3 克　党参 15 克　茯苓 6 克　白术 3 克　鹿胶 4.5 克(角霜炒)　独活 3 克(酒炒)　牛膝 6 克　甘草 1.5 克　大枣 2 枚　生姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】气虚，手足弛纵，食少神疲，不能步履。

7029 黄耆大补汤

出《杏苑生春》卷五。为《魏氏家藏方》卷四“大补黄耆汤”之异名。见该条。

7030 黄耆五物汤

出《三因极一病证方论》卷三。为《金匮要略》卷上“黄耆桂枝五物汤”之异名。见该条。

7031 黄耆内托散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎　当归　黄耆各 6 克　白术　金银花　天花粉　皂角针各 3 克　甘草　泽泻各 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，煎取 320 毫升，空腹时服。

【主治】鱼口、便毒、横痃，已成不得内消者。

7032 黄耆化毒汤

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】黄耆(生)15 克　连翘 6 克　防风　当归　何首

Green Apple Data Center

乌　白蒺藜各 3 克

【用法】水煎服。

【功用】益气养血，化毒排脓。

【主治】干疥瘙痒，见血无脓。

【加减】日久不干，加白术 6 克、茯苓 3 克。

7033 黄耆六一汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】黄耆汤（《普济方》卷二二九）。

【组成】黄耆（去芦，蜜炙）180 克　甘草 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 6 克，用水 150 毫升，加大枣 1 枚，煎至 100 毫升，去滓温服，不拘时。

【功用】补气生津。

【主治】诸虚不足，肢体劳倦，胸中烦悸，唇口干燥，面色萎黄，不能饮食；或先渴而欲发疮疖，或病痈疽后而渴者。

7034 黄耆甘草汤

【来源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】黄耆　甘草（炙）各 15 克　桂（去粗皮）15 克　人参 30 克　芍药　赤茯苓（去黑皮）各 60 克

【用法】上六味，㕮咀如麻豆大。每服 15 克，用水 230 毫升，加生姜 3 片、大枣 2 枚（去核），同煎至 180 毫升，去滓，入饴糖少许，煎化热服。良久，以稀粥投之。

【主治】咽中似有物噎，胸中满，胁下气上冲，饮食减少。

7035 黄耆甘草汤

【来源】《医林改错》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】黄耆 24 克(生)　甘草 5 克

【用法】水煎服。病重一日二剂。

【主治】老年人溺尿,玉茎痛如刀割。

7036 黄耆芍药汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】葛根　羌活各 15 克　升麻 30 克　炙甘草 60 克　白芍药　黄耆各 90 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫升,食后服。

【主治】鼻衄血多,面黄,眼涩多眵,手麻木。

7037 黄耆当归汤

出《兰室秘藏》卷上。为《内外伤辨》卷中"当归补血汤"之异名。见该条。

7038 黄耆当归汤

【来源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】黄耆　归身尾　芍药各 4.5 克　白术 3 克　人参　陈皮各 1.5 克　甘草(炙)少许

【用法】水煎热服。

【主治】妇人产后,膀胱损伤,小便不禁,面微浮肿,午后微热。

7039 黄耆当归散

【来源】《医宗金鉴》卷四十八。

【组成】人参　白术(土炒)　黄耆　当归　白芍各 9 克　甘草 2.4 克

Green Apple Data Center

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小便频数，淋沥不禁。

7040 黄耆防己汤

出《杂病源流犀烛》卷五。为《金匮要略》卷上“防己黄耆汤”之异名。见该条。

7041 黄耆赤风汤

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆 60 克(生)　赤芍 3 克　防风 3 克

【用法】水煎服，小儿减半。治瘫腿，可酌加用量。

【功用】行气活血。

【主治】诸疮诸病，或因病虚弱者。

7042 黄耆补血汤

出《医学入门》卷七。为原书“扶脾生脉散”之异名。见该条。

7043 黄耆补血汤

【来源】《辩证录》卷十二。

【组成】黄耆 60 克　当归 30 克　肉桂 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】补气安胎。

【主治】妊妇气虚犯寒，畏寒腹痛，因而落胎者。

7044 黄耆补血汤

出《产科心法》。为《内外伤辨》卷中“当归补血汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7045 黄耆补肺汤

【来源】《鸡峰普济方》卷十一。

【组成】黄耆 30 克　芍药 45 克　半夏 30 克　人参　甘草各 15 克

【用法】上为粗末。每服 12 克，用水 300 毫升，加生姜 5 片，大枣 2 枚，糖 1 杏核大，同煎至 150 毫升。去滓温服，食后。

【主治】肺虚有热。

7046 黄耆补胃汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】升阳汤(《脾胃论》卷下)。

【组成】黄耆　柴胡　当归身　益智　橘皮各 9 克　升麻 6 克　炙甘草 6 克　红花少许

【用法】上药㕮咀，都作一服。用水 400 毫升，煎至 200 毫升，去滓。空腹时温服。

【功用】益气升阳，调补脾胃。

【主治】大便一日三四次，溏而不多，有时作泄，腹中鸣，小便黄。

7047 黄耆建中汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】黄耆汤(《外台秘要》卷十七引《古今录验》)。

【组成】黄耆 4.5 克　桂枝 9 克(去皮)　甘草 6 克(炙)　大枣 12 枚　芍药 18 克　生姜 9 克　胶饴 30 克

【用法】上七味，以水 1.4 升，煮取 600 毫升，入胶饴，更上微火消解。每次温服 200 毫升，日三服。

Green Apple Data Center

【功用】温中补气，和里缓急。

【主治】虚劳里急，诸不足，小腹急痛，脐下虚满，面色萎黄，唇口干燥，胸中烦悸，少力身重，骨肉痠痛，行动喘乏，食欲不振，病后虚弱，自汗盗汗。

【加减】气短胸满，加生姜；腹满，去枣，加茯苓 4.5 克。

7048 黄耆茯苓汤

【来源】《备急千金要方》卷二十二。

【组成】黄耆　麦门冬各 9 克　芎藭　茯苓　桂心各 6 克　生姜 8 克　五味子 6 克　大枣 20 枚

【用法】上八味，㕮咀。以水 1.5 升，煮取 400 毫升，分二次服。

【主治】痈疽溃后。脓太多，内有虚热者。

7049 黄耆茯神散

【来源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】黄耆（蜜炙）　茯神（去木）　甘草（炙）　天南星（炮）　白扁豆（炒黄）　防风（去芦头）　白附子（炮）　肉桂（去粗皮）　山药　白芍药各等分

【用法】上药㕮咀。每服 6 克，用水 200 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，同煎至 100 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】小儿荣卫气虚，精神不爽，面无颜色，唇口青白，哕逆昏睡，全不思食。

按：安永本“白扁豆”作“白豆蔻”。

7050 黄耆柴胡汤

【来源】《疡科心得集·补遗》。

Green Apple Data Center

【组成】黄耆　柴胡　丹皮　牛膝　丹参　黄芩　荆芥　防风　山栀

【用法】水煎服。

【主治】风热之毒，侵袭足厥阴肝经，大腿内阴包穴生痈者。

7051 黄耆益损汤

【来源】《世医得效方》卷八。

【组成】人参(去芦)　石斛(去根)　甘草　黄耆(去芦)　木香　白术　当归　正桂　茯苓　芍药　半夏　川芎　熟地黄(去土，酒炒)　山药　五味子　牡丹皮(去骨)　麦门冬(去心)各等分

【用法】上锉为散。每服 9 克，用水 230 毫升，加生姜 5 片，大枣 2 枚，小麦 50 粒，乌梅 1 个煎。空腹时服。

【主治】诸虚不足，荣卫俱弱，五劳七伤，骨蒸潮热，腰背俱急，百节痠痛，夜多盗汗，心常惊惕，咽燥唇焦，嗜卧少力，肌肤瘦瘁，咳嗽多痰，咯唾血丝，寒热往来，颊赤神昏，全不用食，服热药则烦躁，进凉药则膈满腹痛。

7052 黄耆解暑饮

出《外科证治全书》卷四。为原书“解暑汤”加蜜炙黄耆。见该条。

7053 黄耆鳖甲汤

【来源】《明医指掌》卷四。

【组成】黄耆 6 克(蜜炙)　陈皮 3 克(炒)　鳖甲 3 克(炙)　何首乌 9 克(蒸熟)

Green Apple Data Center

【用法】上锉，水煎服。

【功用】补气滋阴，调和阴阳。

【主治】久疟不止，阴阳俱虚，正不胜邪，多汗，脉软微数。

【方论】气阴两亏，虚邪留恋不解，故久疟不止，羸弱无力。鳖甲滋阴散结，黄耆益气补中，陈皮利气和胃，首乌养血滋营，生姜温散虚邪以截疟。水煎温服，使营阴足而热自退，中气足而虚邪无不自解。

7054 黄耆鳖甲散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】人参　肉桂(去粗皮)　苦梗各 50 克　生干地黄(洗，焙干)100 克　半夏(煮)　紫菀(去芦)　知母　赤芍药　黄耆　甘草(爁)　桑白皮各 75 克　天门冬(去心，焙)　鳖甲(去裙襕，醋炙)各 150 克　秦艽(去芦)　白茯苓(焙)　地骨皮(去土)　柴胡(去芦)各 100 克

【用法】上锉为粗末。每服 8 克，以水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服，食后。

【主治】虚劳客热，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心烦热，口燥咽干，颊赤心忪，日晚潮热，夜有盗汗，胸胁不利，减食多渴，咳唾稠粘，时有脓血。

7055 黄丹五倍子水

【来源】《古今名方》。

【组成】黄丹　枯矾　明矾各 12 克　五倍子　百部各 15 克　雄黄　白芷　白鲜皮　硫黄各 6 克　朱砂　轻粉各 3 克　蛇床子　白附子　白凤仙花各 9 克　陈米醋 1.5 升

Green Apple Data Center

【用法】上药分别研末。将陈米醋放铁锅中，煮沸后，加入黄丹，用筷子搅匀，再下五倍子、百部、蛇床子、白附子、白芷、白鲜皮、白凤仙花等细末搅匀；然后徐徐入枯矾等六味药末，搅匀后，离火即得。使用前先用西杉木或杉木叶，或松木片，或松针，选其中一种置火上烧烟，以手掌烤熏之，然后取药液 10～20 毫升擦手或泡手（泡后药液留下再用），泡后不要用水洗，一日三次。

【功用】消风止痒，收敛燥湿，攻毒杀虫，生肌敛疮。

【主治】一切癣疮、鹅掌风、灰指甲等。

7056 黄连天花粉丸

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】黄连 30 克　天花粉 120 克　菊花　川芎　薄荷各 30 克　连翘 60 克　黄芩　山栀子各 120 克　黄柏 180 克

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，加至 100 丸，食后、临卧用清茶送下。

【主治】目赤肿痛。

7057 黄连炉甘石散

【来源】《原机启微》卷下。

【组成】炉甘石 500 克　黄连 120 克　龙脑适量

【用法】先以炉甘石置巨火中，煅通红为度；另用水 250 毫升，瓷器盛贮，纳黄连入水内，却以通红炉甘石淬七次，就以所贮瓷器置日中晒干，然后同黄连研为细末。欲用时，以 30～60 克再研极细，酌量入龙脑。每用少许，井花水调如稠糊，临睡时以筷子头蘸敷破烂处。不破烂者，点眼内眦、锐眦尤佳，不宜使

Green Apple Data Center

入眼内。

【功用】清热敛湿。

【主治】眼眶破烂，眵多眊矂，畏日羞明，赤脉贯睛，大便秘结。

【加减】奇经客邪之病，酌量加朴消泡汤，滴眼瘀肉黄赤脂上。

7058 黄耆桂枝五物汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】黄耆五物汤(《三因极一病证方论》卷三)、桂枝五物汤(《赤水玄珠》卷十二)。

【组成】黄耆 9 克　芍药 9 克　桂枝 9 克　生姜 18 克　大枣 12 枚(一方有人参)

【用法】上五味，以水 1.2 升，煮取 400 毫升，分三次温服。

【功用】补气通阳，养血除痹。

【主治】血痹，脉寸口关上微、尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状。

【方论】方中黄耆补气、桂枝通阳为君；芍药养血除痹为臣；大枣、生姜调和营卫为佐、使。合用以奏补气通阳，养血除痹之效。

7059 黄芩加半夏生姜汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】黄芩 9 克　芍药 6 克　甘草 6 克(炙)　大枣 12 枚(擘)　半夏 6 克(洗)　生姜 4.5 克(切。一方 9 克)

【用法】上六味，以水 1 升，煮取 300 毫升。去滓，每次温服

Green Apple Data Center

100 毫升。

【主治】伤寒，太阳与少阳合病，自下利而兼呕者。

7060 黄连竹茹橘皮半夏汤

【来源】《温热经纬》卷五。

【组成】黄连　竹茹　橘皮　半夏

【用法】水煎服。

【功用】清胃化湿，理气降逆。

【主治】湿热呕吐。

7061 黄耆芍药桂枝苦酒汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】耆芍桂酒汤（《金匮要略》卷中）。

【组成】黄耆 15 克　芍药 9 克　桂枝 9 克

【用法】上三味，以苦酒 200 克，水 1.4 升相和，煮取 600 毫升，每次温服 200 毫升。当心烦，服至六七日乃解。

【功用】益气祛湿，和营泻热。

【主治】黄汗。身体肿，发热汗出而渴，状如风水，汗沾衣，色正黄如柏汁，脉沉。

7062 梦灵丸

【来源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】羊子肝（去皮、膜，薄批作片，线串，日中晒）7 叶　太阴玄精石（研）　石决明（洗净）　黄连（去须）各 30 克　薏仁（研）15 克

【用法】上五味，捣研为末，用陈粟米粥和丸，如梧桐子大。临卧，以好茶送下 20 丸。

Green Apple Data Center

【功用】补肝明目。

【主治】肝气不足，翳膜昏暗，久不见物。

7063 硇砂丸

【来源】《普济本事方》卷三。

【组成】木香　沉香　巴豆肉(全者)各 30 克　青皮 60 克(不去皮)　铜青 15 克(研)　硇砂 7.5 克(研)

【用法】上二香、青皮三味细锉，同巴豆慢火炒令紫色为度，去巴豆为末，入铜青、硇砂二味研匀，蒸饼和丸，如梧桐子大。每服 7～10 丸，空腹时用盐汤吞下，每日二至三次。

【主治】膀胱疝气，外肾肿胀，痛不可忍。

7064 硇砂散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】硇砂 3 克　轻粉 1 克　冰片 0.2 克　雄黄 1 克

【用法】上为细末。用草桔咬毛，蘸药勤点痔上，日用五至六次。

【主治】鼻中息肉，初如榴子，渐大下垂，名为鼻痔。

7065 硇砂煎丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】黑附子 2 个，各重 16 克以上(炮，去皮、脐，剜作瓮子)　木香 9 克　破故纸(隔纸微炒)　荜茇(真者)各 30 克　硇砂 9 克

【用法】先将硇砂用水 150 毫升，续续化开，于瓮内熬干为末，安在附子瓮内，却用剜出附子末盖口，用和成白面裹，约半指厚，慢灰火内烧，呈均匀黄色，去面，同木香等药为细末，却

Green Apple Data Center

用原裹附子熟黄面为末，醋调煮糊，丸如梧桐子大。每服15～30丸，生姜汤送下。屡有神功。

【主治】积块痃癖。

7066 雪羹

【来源】《古方选注》。

【组成】大荸荠4个　海蜇（漂去石灰、矾性）30克

【用法】上二味，以水400毫升，煎至320毫升，分二次服。

【功用】泄热止痛。

【主治】肝经热厥，少腹攻冲作痛。

7067 雪乳汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】生地9克　熟地9克　天冬4.5克　麦冬4.5克　玉竹12克　五味子1.5克　当归4.5克　白芍3克　山药9克

【用法】人乳300毫升，藕汁300毫升，水400毫升，煎服。

【功用】补血润燥。

【主治】血虚燥火，毛发衰脱，肌肤枯槁，身热咽干。

7068 雪梨浆

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】清香甘美大梨（削去皮）

【用法】用大碗盛清冷甘泉，将梨薄切，浸入水中，少顷，水必甘美。但频饮其水，勿食其滓。

【功用】清热生津。

【主治】温热伤津，口渴甚者。

Green Apple Data Center

7069 雪梨膏

【来源】《医学从众录》卷一。

【组成】雪梨 60 只(取汁 500 毫升)　生地　茅根　藕各取汁 2 升　萝卜　麦冬各取汁 1 升

【用法】上六味同煎,炼入蜂蜜 500 克,饴糖 240 克,生姜汁 100 毫升,再熬如稀糊,则成膏。每日用 25～50 毫升,含咽。

【功用】养阴生津,润肺止血。

【主治】咯血、吐血,痨嗽久不止。

7070 雪消散

【来源】《万病回春》卷七。

【组成】朴消 15 克　真紫雪 0.6 克　盐 0.2 克

【用法】上为细末。入竹沥少许,用白汤调敷。

【主治】木舌。

7071 掩窍丹

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】人参　当归　生地　玄参各 30 克　炒黑荆芥 9 克　甘草 3 克

【用法】水煎服。

【主治】气阴两虚,九窍流血,气息奄奄。欲卧不欲见日,头晕身困。

7072 捷效丸

【来源】《仙拈集》卷一。

【组成】砂仁　川椒各 30 克　针砂(醋炒红)90 克　大麦不拘多少(炒,磨面)　大黑枣 500 克(去核、皮)

Green Apple Data Center

【用法】将大麦面打糊，共捣为丸。每服 6 克，早、晚用好酒送下。

【主治】黄胖水肿。

7073 排气饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】陈皮 4.5 克　木香 2.1～3 克　藿香 4.5 克　香附 6 克　枳壳 4.5 克　泽泻 6 克　乌药 6 克　厚朴 3 克

【用法】以水 200 毫升，煎至 140 毫升，热服。

【功用】行气散滞。

【主治】气逆，食滞腹胀，疼痛，癫狂。

【加减】食滞，加山楂、麦芽各 6 克；寒滞，加焦干姜、吴茱萸、肉桂之属；气逆甚者，加白芥子、沉香、青皮、槟榔之属；呕吐而痛，加半夏、丁香之属；小腹疼痛，加小茴香；如兼疝症，加荔枝核（煨熟捣碎）6～9 克。

7074 排风汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】白鲜皮　白术　芍药　桂心　芎藭　当归　杏仁　防风　甘草各 6 克　独活　麻黄　茯苓各 9 克　生姜 12 克

【用法】上十三味，㕮咀。以水 2 升，煮取 600 毫升，每服 200 毫升，覆盖取微汗。可服三剂。

【功用】养血祛风，安心定志。

【主治】风虚冷湿，邪气入脏，狂言妄语，精神错乱。肝风发则面青心闷，吐逆呕沫，胁满头眩重，耳不闻人声，偏枯筋急，

Green Apple Data Center

曲拳而卧；心风发则面赤翕然而热，悲伤嗔怒，目张呼唤；脾风发则面黄，身体不仁，不能行步，饮食失味，梦寐倒错，与亡人相随；肺风发则面白，咳逆唾脓血，上气奄然而极；肾风发则面黑，手足不随，腰痛难以俯仰，痹冷骨疼。

7075 排风汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【组成】犀角　羚羊角　贝子　升麻各 30 克

【用法】上四味，研为粗散。每用 12 克，以水 500 毫升，煮取 200 毫升，去滓，分二次服。

【功用】熄风开窍，清热解毒。

【主治】中风窍闭，口噤闷绝不识人，甚至痉厥，及身体疼烦，面目暴肿，手足肿者。

【方论】方中羚羊角清热熄风，火降风熄，则气血不致上逆而疼厥可止；犀角清心开窍，热清邪去，则心神不受扰乱而神志渐苏，二药均为主要部分。贝子散热结，利窍道，升麻解热毒，散风邪，均助羚羊角、犀角以清热解毒，熄风开窍，为方中辅助部分。药虽四味，但力专效速，是热扰心包，神昏谵语的要方。

7076 排石汤

【来源】《古今名方》。

【组成】柴胡　黄芩　郁金　枳壳　姜黄　青皮　大黄（后下）　白芍各 15 克　山楂 10 克　川楝子 12 克　金钱草 30 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】清热利湿，通淋排石。

【主治】肝胆管结石，总胆管结石，胆囊结石，胆道术后残余结石，胆道泥沙样结石等。

【加减】腹痛重，加延胡索；呕吐，加竹茹、半夏；高热感染，加金银花、蒲公英、连翘；湿热黄疸重，加茵陈、栀子、龙胆草。

按：原书云：用本方时可配合总攻，以提高疗效。即上午八时口服排石汤，九时电针右侧日月、期门两穴二小时，十时服50%硫酸镁 30～50 毫升。

7077 排脓散

出《重订严氏济生方》。为《太平圣惠方》卷六十一“补肺排脓散”之异名。见该条。

7078 排脓散

【来源】《外科发挥》卷四。

【异名】四味排脓散（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】黄耆（盐水拌，炒） 白芷 五味子（研，炒） 人参 各等分

【用法】上为细末。每服 9 克，食后用蜜水调下。

【功用】益气排脓。

【主治】肺痈吐脓，壅闷咳嗽，五心烦热。

7079 排脓散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】黄耆 当归 金银花 白芷 川山甲 防风 川芎 瓜蒌仁各 3 克

【用法】以水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。或为末，

Green Apple Data Center

每用 6～9 克，空腹时用蜜汤调下。

【功用】益气活血，润肠排脓。

【主治】肠痈，小腹胀痛，里急后重，时时下脓，脉象滑数。

7080 排脓散

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】人参　黄耆　白芷　五味子各等分

【用法】捣为末。水冲服。

【功用】益气排脓。

【主治】肺痈，咳吐脓血。

7081 排壅汤

【来源】《会约医镜》卷十四。

【组成】乌药 6 克　藿香　香附　枳壳　陈皮（去白）各 4.5 克　槟榔　木香各 2.1 克　厚朴 3 克

【用法】水煎，热服。

【主治】疝瘕，邪气壅滞，刺痛之甚者。

【加减】气逆甚，加白芥子、沉香、青皮之类；痛在小腹，加小茴；兼疝者，加荔枝核（煨熟，捣碎）6～9 克。

7082 排脓止痛膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十三。

【组成】油 500 克　当归 45 克　白芷 30 克　桂心 23 克　芎藭 30 克　藁本 30 克　细辛 23 克　密陀僧 30 克（细研）　黄丹 90 克　麝香 7.5 克（细研）　鹿角胶 45 克　蜡 23 克　朱砂 30 克（细研）　盐花 30 克　腻粉 23 克　乳香 23 克

【用法】先取油，安铛内，炼沸；当归等六味细锉，下入油

Green Apple Data Center

中，煎白芷至赤焦色，绵滤去滓，净拭铛中油，都安于铛中，依前慢火熬，下蜡及黄丹，不住手以柳木篦搅，候色黑，次下密陀僧、鹿角胶、盐花；次下腻粉；次下乳香；次下朱砂、麝香等。慢火熬搅，候药黑、光，即滴入水内，如硬软得所，药成，入钞锣中待凝冷，即干净地上安一宿，以物盖，出火毒。每次用故帛摊贴，日换二次。

【主治】一切痈疽发背，溃后日夜疼痛。

7083 排脓内托散

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】当归　白术　人参各 6 克　川芎　白芍　黄耆　陈皮　茯苓各 3 克　香附　肉桂各 2.4 克　甘草 1.5 克　白芷（项之上加）1 克　桔梗（胸之上加）1.5 克　牛膝（下部加）1.5 克

【用法】加生姜 3 片，以水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】痈疽等疮，发于脑项，已溃流脓者。

7084 排脓内消散

【来源】《仁斋直指》卷二十二。

【组成】何首乌 30 克　当归　川芎　生地黄　川续断（各洗，焙）　茯苓　芍药　白芷　半夏曲　藿香叶各 15 克　紫草茸　甘草（炙）各 10 克

【用法】上为粗末。每服 9 克，以水 200 毫升，米酒 100 毫升，加生姜、大枣，同煎服。

【功用】活血排脓，解毒消肿。

Green Apple Data Center

【主治】痈疽发背。

【加减】热者，加灯心，只用水煎。

7085 排脓生肌散

【来源】《太平圣惠方》卷六十一。

【组成】当归 15 克(锉，微炒)　黄耆 15 克(锉)　人参 30 克(去芦头)　芎藭 15 克　厚朴 30 克(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟)　防风 15 克(去芦头)　白芷 15 克　桔梗 15 克(去芦头)　甘草 15 克(炙微赤，锉)

【用法】捣细罗为散。每服以木香汤调下 6 克，日服三至四次。

【功用】益气补血，排脓生肌。

【主治】痈疽发背，溃后脓血不止，气血两虚者。

7086 排脓收口方

【来源】《普济方》卷二九〇。

【组成】槟榔　大黄　当归　羯羊角(火上烧，刮下，又烧刮)

【用法】上为细末，真麻油调敷。

【主治】诸疮溃后，口不合。

【加减】口如未合，加龙骨末少许，敷之即合。但勿性急，反为害。

7087 推山丸

【来源】《普济方》卷三一八。

【组成】苍术(酒浸，炒)120 克　干姜(炮)　厚朴(姜制)　川椒(炒)各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，酒打面糊为丸。每服 30 丸，温酒下。

【主治】妇人一切走注疼痛。

7088 推车散

【来源】《外科全生集》卷四。

【组成】推车虫（即蜣螂，炙，研末）

【用法】每用 3 克，入干姜末 1.5 克，再研极细。吹入孔内，次日骨出；吹过周时无骨出，则知内无多骨也。

【主治】多骨。

7089 推气丸

【来源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】槟榔　枳实（小者，去瓤）　陈橘皮（去白）　黄芩　大黄　黑牵牛各等分（并生用）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。临卧，温熟水下 100 丸，更量虚实加减。

【功用】行气除痞，泻火通便。

【主治】三焦痞塞，气不升降，胸腹胀满，大便秘涩，小便赤黄。

7090 推气汤

出《杂病源流犀烛》卷十四。为《嵩崖尊生》卷七“推气散”之异名。见该条。

7091 推气散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）　桂心（去粗皮，不见火）　片姜黄（洗）各 15 克　甘草（炙）9 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。每服 6 克，加生姜、大枣，煎汤调服，或热酒调服亦可，不拘时候。

【主治】右胁疼痛，胀满不食。

7092 推气散

【来源】《嵩崖尊生》卷七。

【异名】推气汤（《杂病源流犀烛》卷十四）。

【组成】砂仁　桂心　木香各 7.5 克　炙草　茴香　丁香　陈皮　青皮　干姜各 5 克　莪术　胡椒　沉香各 2 克

【用法】共研为粗末。水煎服。

【主治】右胁下病满，气逆息难，有形，但不妨饮食。

7093 推车客散

【来源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】酸枣仁（炒）　远志肉　苍术（盐、醋、米泔、童便四制）　穿山甲（炙）　侧柏叶（白矾水煮）　枳壳（醋煮）　地骨皮各 30 克　槐角子（炒）　贯众（酒拌，九蒸九晒）　陈棕炭各 90 克　蝟皮（煅存性）30 克　白花地丁 180 克

【用法】研为极细末。空腹时用酒调服 9 克，或白汤亦可。服一月后，每服加推车客（即蜣螂）细末 1 克，管自退出。如出，以快剪去之。

【主治】痔漏有瘘管者。

7094 推广干葛汤

【来源】《症因脉治》卷三。

【组成】干葛　山栀　豆豉　枳实　甘草各 9 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】酒疸，身发热，口渴。

7095 掀肿膏

【来源】《理瀹骈文》。

【组成】腻粉少许　黄蜡　代赭石（研）各 15 克　细瓷末　黄柏末各 30 克

【用法】麻油熬，涂肿处。

【主治】赤眼肿痛。

7096 捻头散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】捏头散（《鸡峰普济方》卷二十四）。

【组成】延胡索　川苦楝各等分。

【用法】上药同为细末。空腹时用 1.5～3 克，以捻头汤调下。如无捻头汤，即汤中滴油数点。

【主治】小儿小便不通。

7097 接气丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】沉香 30 克　硫黄（如黑锡丹砂子结，放冷，研为细末）　黑锡（去滓称）各 60 克　牛膝（酒浸）　白术（焙）　苁蓉（酒浸）各 15 克　丁香 9 克　川楝子（去核用肉）　木香　茴香（炒）　肉豆蔻（煨）　破故纸（炒）　桂心（去粗皮）　附子（炮，去皮、脐）　葫芦巴（炒）　阳起石（煅）各 30 克

【用法】上药并砂子 120 克，并捣为细末，和匀，用糯米粉，酒煮糊为丸，如梧桐子大。空腹时用温酒或盐汤吞下 50 丸。

【主治】真元虚惫，阴邪独盛，阳气暴绝；或大吐大泻，久痢

Green Apple Data Center

虚脱等病。余同黑锡丹治状，此药尤佳。

7098 接骨丹

【来源】《洁古家珍》。

【组成】苏木 7.5 克（极细末） 定粉 3 克 南硼砂（另研）半两钱（烧红，醋淬为末）各 7.5 克

【用法】上四味，为末，和匀，作一服。煎当归酒调下。三二服，痛止勿服。

【主治】打仆，伤损皮骨。

7099 接骨丹

【来源】《洁古家珍》。

【组成】天南星 120 克 木鳖子 90 克 没药 15 克 官桂 30 克 乳香 15 克

【用法】上为细末。用生姜 500 克，去皮烂研，取自然汁，入米醋少许，面糊同调，摊纸上，贴伤处，帛缚并固定。

【主治】骨折。

7100 接神散

【来源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】菊花 150 克 秦艽（去土）90 克 射干 白术 铅霜各 60 克 朴消（研） 石膏（研） 白石英（研） 扁青（研）各 30 克

【用法】上九味，捣研为散。每服 6 克，食后温米饮调下。稍增至 9 克，以知为度。气弱者减之。

【主治】内热上逆，目睛如脱。

Green Apple Data Center

7101 接真汤

【来源】《御药院方》卷六。

【组成】沉香 6 克　丁香 6 克　附子(炮裂,去皮、脐)12 克　麝香 3 克

【用法】上为粗末。用水 300 毫升,加生姜 7 片,大枣 2 枚(去核),煎至 150 毫升,去滓温服。只作一服。

【主治】阴病,手足厥冷,脐腹疼痛,真气不足,衰惫欲绝。

7102 接舌金丹

【来源】《疡医大全》卷十五。

【组成】生地　人参(透明者)　龙齿(透明者)各 9 克　象皮 3 克　冰片 1 克　土狗(去头、翅)3 个　地虱 20 个

【用法】先将人参等药俱研细,后用土狗、地虱捣烂,入煎药末内捣匀,佩身上三日,干为末,盛在瓶内备用。以狗舌蘸药丹,将狗舌接于断舌上。

【主治】舌断,骨折。

7103 接生如圣丸

【来源】《小儿卫生总微论》卷六。

【组成】赤石脂 60 克　消石 15 克　白矾(枯过)7.5 克

【用法】上为细末,糯米粥和丸,如绿豆大。每服 10～15 丸,食后用温开水送下,每日三服。如日发一次者,服半月即愈。

【主治】小儿痫病暗风,年深不愈。

7104 接骨如神散

【来源】《普济方》卷三一一。

Green Apple Data Center

【组成】水蛭(糯米炒黄,去米) 白绵(烧灰) 没药(另研) 乳香(另研)各等分 血余(童子头发 15 团烧灰)

【用法】上为细末。五十以上服 3 克,二十以下服 1.5 克,小儿服 0.4 克,温酒调下。

【主治】骨折疼痛。

7105 接骨紫金丹

【来源】《疡科选粹》卷八。

【组成】土鳖(不拘多少,取来焙干,去足,净末) 乳香 没药 自然铜(醋淬七次) 骨碎补 大黄 血竭 硼砂 归梢各 3 克

【用法】上药各研为末,瓷罐收之。每服 6 克,好热酒调服。

【主治】跌打损伤骨折,瘀血攻心,发热昏晕,不省人事。

7106 接骨续筋药膏

【来源】《中医伤科学讲义》。

【组成】自然铜 荆芥 防风 五加皮 皂角 茜草 川断 羌活 独活各 90 克 乳香 没药 桂枝各 60 克 红花 60 克 赤芍 60 克 活地鳖虫 60 克

【用法】共为细末,饴糖或蜂蜜调敷。

【功用】续筋接骨。

【主治】一切骨折、骨碎及筋断、筋裂等严重筋骨损伤证之中期。

7107 控涎丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】生川乌(去皮) 半夏(洗) 僵蚕(不炒,此三味锉

Green Apple Data Center

碎，生姜汁浸一宿）各 15 克　全蝎（去毒）7 个　铁粉 9 克　甘遂 4.5 克

【用法】上为细末，用生姜自然汁打糊为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服 15 丸，食后用姜汤吞下。

【主治】诸痫久不愈，顽涎聚散无时，变生诸证。

【禁忌】服药期间，忌食甘草。

7108 控涎丹

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【异名】子龙丸（《外科全生集》卷四）。

【组成】甘遂（去心）　紫大戟（去皮）　白芥子（真者）各等分

【用法】上为细末，煮糊为丸，如梧桐子大，晒干。食后及临卧时用姜汤或熟水送下 5～10 丸。如疾猛气实，酌加用量。

【功用】攻逐痰饮。

【主治】痰涎内伏，胸背、手脚、颈项、腰胯突然痛不可忍，内连筋骨，牵引钓痛，坐卧不宁，走易不定；或头痛不可举，昏倦多睡，饮食无味，痰唾稠粘，夜间喉中多有锯声，及手脚沉重，腿冷痹麻，气脉不通等。

按：本方是从《圣济总录》卷十“趁痛丸”演化而来。参见该条。

7109 探渊丹

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】辛夷 3 克　当归 15 克　麦冬 60 克　茯苓 9 克　黄芩 6 克　白芍 30 克　天花粉 9 克　生地 15 克　桔梗 6 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】鼻渊，涕流黄浊，如脓如髓，腥臭不堪闻者。

7110 辅正驱邪汤

【来源】《会约医镜》卷十。

【组成】当归 9 克　熟地 12 克　人参随便　白术 9 克　茯苓 7.5 克　山药 9 克　甘草 3 克　干姜(炒)3 克(或用煨生姜 4.5 克)　麻黄 3～6 克　桂枝 3～6 克

【用法】水煎服。

【功用】扶正祛邪。

【主治】气血两虚，外受风寒，难以疏散者。

【加减】阳虚寒盛，加附子；头痛，加川芎、白芷、细辛；骨痛，加防风；无力用人参，可用沙参 9 克代之。

7111 辅相振阳丸

【来源】《辩证录》卷九。

【组成】人参 150 克　巴戟 300 克　炒枣仁　麦冬各 150 克　菟丝子 300 克　远志　柏子仁　肉桂各 60 克　茯神　枸杞各 90 克　黄耆 240 克　当归　仙茅各 120 克　白术 180 克　人胞 1 个　陈皮 15 克　阳起石(火煅，醋淬)30 克

【用法】各为末，蜜为丸。每日早、晚各服 12 克，滚水下。三月阳事振兴。

【主治】阳痿。阳事不举，即或振动，旋即衰败。

7112 救中汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】蜀椒(炒出汗)9 克　淡干姜 12 克　厚朴 9 克

Green Apple Data Center

槟榔 6 克　广皮 6 克

【用法】用水 1 升，煮取 400 毫升，分二次服。

【功用】驱阴救阳。

【主治】卒中寒湿，内挟秽浊，眩冒欲绝，腹中绞痛，脉沉紧而迟，甚则伏，欲吐不得吐，欲利不得利，甚则转筋，四肢欲厥，俗名发痧，又名干霍乱。

【加减】兼转筋，加桂枝 9 克，防风 15 克，薏仁 9 克；厥者，加附子 6 克。

【方论】本方由大建中汤化裁而来。以大建中之蜀椒，急驱阴浊下行，干姜温中；去人参、胶饴者，畏其壅塞气机；加厚朴以化湿浊，槟榔以散结气，广皮消滞。名曰“救中汤”，旨在急驱浊阴，所以救中焦之真阳也。

7113 救生丸

【来源】《圣济总录》卷十五。

【组成】天麻　附子（炮裂，去皮、脐）　乌头（炮裂，去皮、脐）　白附子（炮）　天南星　半夏（汤洗七遍，生姜汁制作饼，焙干）　犀角（镑屑，以纸裹置怀中，令暖方捣）　丹砂（研）　芎藭　藿香叶　零陵香叶　桂（去粗皮）　木香　蝎梢（炒）　白僵蚕（炒）　牛黄（研）各 15 克

【用法】上药十六味，捣研为末，炼蜜旋丸，如梧桐子大。中风不语者，每服 5 丸，用浆水 80 毫升，取东南柳枝 1 条，长 21 厘米，滴生油 3 滴在浆水中，即搅 40 丸，搅便灌之，立愈。如小儿中风，只用浆水吞下 3 丸，如小豆大。

【主治】体虚，阳经为风所乘，上走头面，多汗恶风头痛，及新沐中风，失音不语。

Green Apple Data Center

7114 救生散

【来源】《普济方》卷三五六。

【组成】乌蛇蜕 1 条　蝉蜕 27 个　血余 1 个(即胎发)

【用法】上药烧灰。每服 6 克,温酒下,并进二服,仰卧霎时,一手抓儿手心、足心,令转,其儿即时顺生,子母俱活。用槐角子尖刺小儿脚心尤妙。

【主治】孕妇逆生难产,儿脚先出者。

7115 救生散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】生斑蝥 7 个(去头、翅、足)　杭粉 3 克

【用法】上研细末,空腹时用温黄酒调服。一时许,小便行出血片白脂,乃恶物也。如便疼,煎甘草汤饮之自利;如毒未尽,次早再一服,以小便清白,方为毒尽。

【主治】疯犬咬伤。

7116 救母丹

【来源】《辨证录》卷十二。

【组成】当归 12 克　川芎 6 克　人参 6 克　荆芥 9 克　益母草 6 克　赤石脂末 3 克

【用法】水煎服。

【主治】难产子死胞中。

【方论】方中人参、川芎、当归以补产妇之气血,益母草下死胎,赤石脂化瘀血。补攻并用,死子自然一涌而出。

7117 救苦丹

【来源】《寿世保元》卷六。

Green Apple Data Center

【组成】蟾酥 1 克(锉细,乳汁溶化于器内)　雄黄 0.6 克　细辛 0.6 克　冰片 0.6 克

【用法】将酥乳调和,细细纳蛀牙孔内,或痛牙龈缝中,口中痰涎任其流出。

【主治】牙痛,虫蛀不已,诸药不效。

7118 救苦汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】还阴救苦汤(《原机启微》卷下)。

【组成】桔梗　连翘　红花　细辛各 0.3 克　当归身(夏月减半)　炙甘草各 1.5 克　龙胆草　苍术各 2 克　黄连　羌活　升麻　柴胡　防风　藁本各 3 克　知母　生地黄　黄柏　黄芩各 4.5 克　川芎 9 克

【用法】上药㕮咀。每服 30 克,以水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,食后温服。

【主治】眼暴发赤肿,睑高苦疼。

7119 救苦膏

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】生姜　大蒜头　槐枝(向阳者)各 500 克　葱白 250 克　花椒(去目)60 克　黄丹(水飞净)1 千克

【用法】上药加麻油 2 千克,文武火熬枯,滤去滓,再热,以桃、柳枝不住手搅,至滴水成珠,再下飞丹搅匀,候冷取起,摊贴。

【功用】消肿定痛。

【主治】痈疽初起即消,已成即溃,已溃即敛。

Green Apple Data Center

7120 救命丹

【来源】《杨氏家藏方》卷十四。

【异名】神应丸(《百一选方》卷十三)。

【组成】草乌头(生,去皮、尖)90克　半夏60克(生)　巴豆(去皮,不去油,生)30克

【用法】上药为细末,用大枣肉为丸,如樱桃大。每服半丸,甚者1丸,食后用温酒磨下。

【主治】破伤风,身体沉重,或角弓反张,搐搦,不省人事。

7121 救活丸

【来源】《普济方》卷一七八。

【组成】天花粉　大黑豆(炒)各等分

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服9克,以黑豆100粒煎汤送下。

【主治】肾虚消渴难治者。

7122 救逆汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】炙甘草18克　干地黄18克　生白芍18克　麦冬15克(不去心)　阿胶9克　生龙骨12克　生牡蛎24克

【用法】以水800毫升,煎取640毫升,分三次服。

【功用】滋阴潜阳,复脉救逆。

【主治】温病误用发散药,津液被劫,心中震震,舌强神昏,汗自出,中无所主者。

【加减】脉虚大欲散,加人参6克。

Green Apple Data Center

7123 救真汤

【来源】《辨证录》卷二。

【组成】炒栀子 9 克　炙甘草 3 克　白芍 30 克　广木香(末)6 克　石菖蒲 3 克

【用法】水煎服。

【主治】真心痛，痛势急迫，属火热者。

7124 救唇汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】紫花地丁 30 克　金银花 30 克　白果 20 个　桔梗 9 克　生甘草 9 克　知母 3 克

【用法】水煎服。

【功用】泻火解毒。

【主治】唇疔。

7125 救脑汤

【来源】《辨证录》卷二。

【组成】辛夷 9 克　川芎 30 克　细辛 3 克　当归 30 克　曼荆子 6 克

【用法】水煎服。

【功用】祛风散寒，止痛养血。

【主治】头痛连脑，双目赤红，如破如裂。

【方论】方中细辛、蔓荆为祛风邪、治头痛之要药，得辛夷之导引，则直入于脑。但三药皆为耗血之品，与川芎同用，虽亦能愈头痛，然而过于辛散，能耗营血，故又加入当归以补血，使邪去而血不伤。

Green Apple Data Center

7126 救脱汤

【来源】《类证治裁》卷二。

【组成】人参 9 克　附子 3 克　黄耆　熟地　麦冬各 6 克　五味子 3 克

【用法】水煎服。

【功用】益气补血，回阳固脱。

【主治】纵欲，走阳精脱。

7127 救痒丹

【来源】《疡医大全》卷十三。

【组成】龙骨 3 克　冰片 1 克　皂角刺 1 条（烧灰存性）

【用法】先将上药研为细末，用雄鼠胆 1 枚，水调匀，加人乳再调如厚糊，尽抹入耳孔内，必然痒不可当，必须人执其两手，痒定则自愈。

【主治】耳痒。

7128 救睛散

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】川芎　防风　羌活　甘草　木贼　石膏　薄荷　菊花　石决明

【用法】上为细末。每服 9 克，茶清送下。

【主治】阴阳不和，五脏壅热，肝膈毒风上冲，眼目热极，珠疹泪出，忽然肿痛难忍。

7129 救暴散

【来源】《鸡峰普济方》卷十。

【组成】真明净乳香 1 块（皂子大）

Green Apple Data Center

【用法】用倒流水于砚瓦中，以墨同研，约 80 毫升，碎尽乳香为度，顿服。

【主治】鼻出血。

7130 救产止痉汤

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】人参 15 克　当归 30 克　川芎 9 克　荆芥(炒黑) 3 克

【用法】水煎服。

【功用】补气养血，祛风止痉。

【主治】新产妇人，血虚发痉，手足牵搐，口眼㖞斜，甚则角弓反张。

7131 救阳理痨汤

出《冯氏锦囊》卷一。为《医宗必读》卷六“新定拯阳理劳汤”之异名。见该条。

7132 救阴理痨汤

出《冯氏锦囊》卷一。为《医宗必读》卷六“新定拯阴理劳汤”之异名。见该条。

7133 救呆至神汤

【来源】《石室秘录》卷三。

【异名】收呆至神汤(《串雅内编》卷一)。

【组成】人参　柴胡　当归　白芍　半夏　甘草　生枣仁　天南星　附子　菖蒲　六曲　茯苓　郁金

【用法】用量均须大于常人，水煎灌服。少顷人困欲睡，听其自醒，切勿惊动。使其自醒则全愈，惊醒则半愈。

Green Apple Data Center

【主治】呆病，因郁抑不舒，愤怒羞恚所致者。

7134 救苦化坚丸

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆 3 克　人参 1 克　炙甘草 1.5 克　真漏芦　升麻各 3 克　葛根 1.5 克　连翘 3 克　牡丹皮 1 克　当归身　生地黄　熟地黄各 1 克　白芍药 1 克　肉桂 0.6 克　柴胡 2.4 克　黍粘子 1 克　羌活 3 克　独活　防风各 1.5 克　昆布 0.6 克　京三棱（煨）0.6 克　广茂（煨）1 克　益智仁 0.6 克　大麦蘖面 3 克　神曲末（炒黄色）0.6 克　黄连（去须）1 克　黄柏（炒）1 克　厚朴 9 克（姜制）

【用法】上为细末，汤浸蒸饼和丸，捻作饼子，日晒干，捣如米粒大。每服 9 克，白汤下。

【主治】瘰疬，马刀挟瘿，从耳下或耳后下颈至肩上，或入缺盆中。

按：本方原名“救苦化坚汤”，今据其制剂改作“救苦化坚丸”。《济生拔粹》本作“救苦胜灵丹”。

7135 救苦回生丹

【来源】《解围元薮》卷三。

【组成】乳香　没药　当归　川芎各 45 克　五灵脂　檀香　松香　自然铜（醋煅）　威灵仙各 30 克　虎骨（炙）地龙　草乌各 15 克　天麻 21 克　全蝎 6 克　麝香 9 克　荆芥　白芷　苦参各 36 克　番木鳖 30 个（炙）　冰片 1 克　京墨 1 块　黑豆 6 克（炒）　闹羊花 15 克　僵蚕 18 克

【用法】上为细末，糯米饭丸，如龙眼大，朱砂为衣，金箔飞

Green Apple Data Center

裹。每服用薄荷酒磨下 1 丸。

【主治】历节风，半肢风，紫云风，寒湿麻痹，瘫痪，及中风不语，口眼㖞斜。

7136 救苦胜灵丹

出《济生拔粹》。即《兰室秘藏》卷下“救苦化坚丸”。见该条。

7137 救苦神白散

【来源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】川芎　甘松　白芷　赤芍药　两头尖　川乌(去皮)各 2 克　甘草(炙)24 克

【用法】上为细末。每服 6 克，茶清调下，服后饮热汤 75 毫升。

【主治】风寒所致的偏正头疼，眉骨两太阳穴痛。

7138 救肾安逆汤

【来源】《杂症会心录》卷下。

【组成】熟地 9 克　丹皮 3 克　泽泻 3 克　山药 3 克　茯苓 3 克　萸肉 3 克　沙参 3 克　五谷虫 4 克(酒炒，研末)

【用法】水煎服。

【主治】久病体虚，脉虚。

7139 救急十滴水

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】鲜姜 60 克(浸酒精 360 毫升)　丁香 60 克(浸酒精 360 毫升)　大黄 120 克(浸酒精 500 毫升)　辣椒 60 克(浸酒精 500 毫升)　樟脑 90 克(浸酒精 500 毫升)　薄荷冰

Green Apple Data Center

21克(浸酒精500毫升)

【用法】上六味,各泡或合泡十数日,去滓澄清装瓶,每瓶2.4克。每服1瓶,温开水送下。

【功用】祛暑散寒。

【主治】中暑霍乱,呕吐恶心,绞肠痧症。

7140 救急稀涎散

【来源】《政和本草》卷十四引孙尚药方。

【组成】皂荚(如猪牙肥实不蛀者,削去黑皮)4挺　白矾30克(通莹透明)

【用法】上二味,各为细末,再研极细为散。每服1.5克,重者2克,温水调灌下。当时省觉,次缓而调治,不可大攻,过则伤人。

【功用】开关催吐。

【主治】中风闭证,痰涎壅盛,痰声漉漉,不省人事,不能言语,但不遗尿,脉象滑实有力者;亦治喉痹。

【禁忌】中风脱证忌用。

【方论】方中皂荚开窍祛痰,白矾催吐开闭。二者相合,有开关催吐之功。对中风闭证,痰涎壅盛者,可先用此方吐出痰涎,疏通咽喉,然后对证施治。

7141 救损安胎汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】当归30克(酒洗)　白芍9克(酒炒)　生地30克(酒炒)　白术15克(土炒)　炙草3克　人参3克　苏木9克(捣碎)　乳香3克(去油)　没药3克(去油)

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】补气养血，祛瘀安胎。

【主治】妊娠跌损，致伤胎元，腹中疼痛，势如将堕。

7142 救脱活母汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参 60 克　肉桂 3 克（去粗皮，研）　当归 30 克（酒洗）　麦冬 30 克（去心）　山茱萸 15 克　熟地 30 克（九蒸）　枸杞子 15 克　阿胶 6 克（蛤粉炒）荆芥（炒黑）6 克

【用法】水煎服。

【功用】补气血，益肝肾，救虚脱。

【主治】产后气血两虚，阳气欲脱。

【方论】方中重用人参，接续元阳以救脱。然补其气而不补其血，虽可回生于一时，但亦旋得旋失，故用当归、阿胶以补血。然补其血，不急补肾肝之精，则本原不固，阳将无续，所以又用熟地、茱萸、枸杞以补肝肾。又用麦冬养肺阴以保肺，使肺气健旺，升降有力。又虑新产之后，用补阴之药，腻滞不行，特加入肉桂以补其命门之火，使火气有根，助人参以生气，且能运化地黄之类，以化精生血。更加荆芥引血归经，则肺气安而喘速定。

7143 救痛安心汤

【来源】《辨证录》卷二。

【组成】白芍 30 克　炒栀子 9 克　甘草 3 克　柴胡 6 克　贯众 6 克　乳香 3 克　没药 3 克　苍术 9 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】疏肝泻火，活血止痛。

【主治】肝火内郁，心痛甚剧，苦不欲生，彻夜呼号者。

【方论】方中柴胡、白芍疏肝解郁；栀子、贯众清肝泻火；乳香、没药活血止痛；甘草、苍术和中消湿。用于肝火内郁，气滞血瘀，脾胃湿重，以致心痛甚剧者，颇为适宜。

7144 救割全生汤

【来源】《石室秘录》卷四。

【组成】人参（或用黄耆代之）15克　当归45克　荆芥5克

【用法】水煎服。

【主治】遍身发痒，剧欲刀刮。

7145 救肝败毒至圣丹

【来源】《石室秘录》卷四。

【组成】白芍　当归各15克　炒栀子9克　生甘草9克　金银花27克（煎取汁400毫升）

【用法】用水1.4升，煎取800毫升，分400毫升泡前药，再加水400毫升同煎，滓又加水400毫升，同金银花汁400毫升，煎至200毫升服。

【主治】肝痈。

7146 救肠败毒至圣丹

【来源】《石室秘录》卷四。

【异名】败毒至圣散（《惠直堂经验方》卷三）。

【组成】金银花27克（煎取汁200毫升）　当归15克　地榆21克　薏仁15克

Green Apple Data Center

【用法】用水 1.5 升，煎至 200 毫升，同金银花汁和匀，分作二服，上午一服，临睡一服。

【主治】肠痈。

7147 虚风丸

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】无蓼木　吴白芷　白鲜皮　白茯苓（去黑皮）　川芎　独活（去芦头）　防风（去芦头）　天南星（酒浸，切片，酒煮）　天麻（酒煮）　乌蛇（酒浸，去皮、骨）　全蝎（微炒）　人参（去芦头）　麻黄（去根、节，炒）　甘草（锉，炒）　白术　细辛（去苗、叶、土）　川乌头（炮裂，去皮、脐）　白僵蚕（去丝，微炒）各 15 克　天雄（炮裂，去皮、脐）　黑附子（炮裂，去皮、脐）各 11 克　马牙消（别研）　雄黄（飞，研）　朱砂（飞，研）各 7.5 克　龙脑　麝香各 1.5 克

【用法】上药二十五味，为细末，炼蜜为丸，每 30 克作 10 丸。每服 1 丸，温酒化下，或荆芥汤下亦得，食后、临卧服。

【主治】一切虚风，头痛眩晕，昏晕欲倒，呕吐痰涎，牙关紧急，手足无力，麻木不仁，不省人事。

7148 虚热煎

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归 30 克　川芎 6 克　黄耆 15 克　炮姜 1.5 克

【用法】水煎，入童便 75 毫升，和匀服之，立止。

【主治】产后血虚发热。

7149 虚脾丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十二。

Green Apple Data Center

【组成】干姜　附子　桂　厚朴　丁香各 75 克　白茯苓　肉豆蔻　诃子皮各 6 克　白术 7.5 克

【用法】上为细末，枣肉丸如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用米饮送下。

【功用】温脾止泻。

【主治】脾虚泄泻。

7150 雀附丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十八。

【组成】雀儿 30 枚（取肉）　附子 120 克（炮裂，去皮、脐，捣罗为末）　蓣薤 60 克（锉）　胡椒 45 克　白芜荑 45 克　干姜 45 克（炮裂，锉）　茴香子 45 克　青橘皮 30 克（酒浸，去白、瓤，焙）　艾叶 120 克（捣罗为末，与附子、雀儿同放锅中，先铺艾叶末一层，次铺雀儿一层，次铺附子一层，以醯醋 2 升，慢火熬成膏）　川椒 45 克（去目及闭口者，微炒出汗）

【用法】捣罗为末，以雀儿膏和，更捣三至五百杵，丸如梧桐子大。每日空腹时以温酒下 30 丸，盐汤下亦可。

【主治】脾肾久积虚冷，心腹气痛，时自泄痢，食欲不振，颜色萎黄。

7151 雀盲散

【来源】《仁斋直指》卷二十。

【异名】炒肝散（《普济方》卷八十三）。

【组成】雄猪肝 1 叶（竹刀披开）　蚌粉 9 克（如无，以夜明砂代）

【用法】将蚌粉纳入猪肝中，麻线扎，第二次米泔煮七分

Green Apple Data Center

熟，又别蘸蚌粉细嚼，以汁送下。

【主治】夜盲。

7152 雀斑丸

【来源】《外科传薪集》。

【组成】玉兰花瓣　肥皂　皮消

【用法】上药捣烂为丸。日日洗脸时擦面。

【主治】雀斑。

7153 雀目泻肝汤

【来源】《医宗金鉴》卷七十七。

【组成】芒消　大黄　白芍药　桔梗各 3 克　黄芩　防风各 6 克

【用法】上为粗末。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【功用】清肝泻火。

【主治】雀目内障。

7154 雀粪涂敷方

【来源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】雀粪　酱瓣（水洗令净）各 15 克

【用法】上二味，合和研细。涂敷癣上。

【主治】一切癣症。

7155 常山汤

【来源】《肘后方》卷三。

【异名】恒山汤（《普济方》卷一九八）。

【组成】常山 6 克　甘草 4.5 克　豉 13 克（绵裹）

Green Apple Data Center

【用法】用水 1.2 升，煮取 600 毫升，分作二服，即吐。

【主治】诸疟，发作无常，心下烦热。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜、生葱、生菜。

按：本方在原书中无方名，现据《外台秘要》卷五补。

7156 常山汤

出《外台秘要》卷五。为《备急千金要方》卷十“恒山汤”之异名。见该条。

7157 常山汤

【来源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】常山（锉）23 克　乌梅肉（炒）　鳖甲（去裙襕，醋炙）　黄耆（锉）各 30 克　大黄（锉，炒）　甘草（炙）各 15 克　柴胡（去苗）60 克

【用法】上七味，粗捣筛。每服 9 克，以水 230 毫升，加小麦 9 克，生姜 3 片，煎至 160 毫升，去滓热服，每日三次。

【主治】伤寒，潮热不退。

7158 常山饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】知母　川常山　草果　甘草（炙）各 1 千克　良姜 600 克　乌梅（去仁）500 克

【用法】上药研为粗散。每服 9 克，以水 150 毫升，加生姜 5 片，大枣 1 枚，煎至 100 毫升，去滓温服。

【主治】劳疟。寒则肢体颤掉，热则全身如烧，头痛恶心，烦渴引饮，气息喘急，口苦舌干，脊膂瘈疭，肠鸣腹痛。

Green Apple Data Center

7159 常山饮

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

【组成】常山　川山甲(醋炙)　木通　秦艽各7.5克　辰砂0.5(别研)　甘草(炙)15克

【用法】上锉为散,作一剂。用水450毫升,加乌梅、大枣各7枚,煎至80毫升,再入汤150毫升,煎至150毫升,去滓,入辰砂,温服。

【主治】体虚及年老之劳疟。

7160 常山饮

出《古今医统》卷三十七引《医学集成》。为《丹溪心法》卷二"截疟常山饮"之异名。见该条。

7161 常山散

【来源】《外台秘要》卷五引《广济方》。

【组成】常山38克　升麻15克　蜀漆7.5克

【用法】上三味,捣筛为散。每服6克,加米15克,用井花水200毫升煎,去滓顿服。少间则吐,吐讫则愈。

【主治】疟疾。

7162 唾调散

【来源】《朱氏集验方》卷十五。

【组成】五味子末

【用法】津唾调抹。

【主治】风毒流行,谷道生泡,痒而复痛。

按:方中五味子《普济方》卷三〇一作"五倍子"。

Green Apple Data Center

7163 蚵蛅散

【来源】《小儿药证直诀·附方》。

【组成】蚵蛅(酒浸,去骨,焙) 白芜荑(去皮) 黄连(去须) 胡黄连各 45 克 青黛 15 克(为衣)

【用法】上药研为细末,以猪胆汁、面粉和为丸,如粟米大。每服 30 丸,用饭饮吞下;食后、临卧,日进三服。

【主治】小儿乳食不节,寒温不适,致生疳积,或成痢疾,毛发焦黄,皮肤枯悴,脚细肚大,颅解胸陷,渐觉尪羸,时发寒热,盗汗咳嗽,脑后核起,腹内块生,小便泔浊,脓痢淀青,捋眉咬指,嗜食甘酸泥土,吐食不化,烦渴多饮,心神昏瞀,鼻赤唇燥,腹有虫积,疳眼雀目。

7164 蚱蝉汤

【来源】《幼幼新书·拾遗》。

【组成】蚱蝉 2 个(净炙) 石膏 柴胡各 2.4 克 子芩 升麻 知母 栀子仁各 1.8 克 龙齿 蛇蜕(炙)各 1.2 克 麻黄(去节) 甘草(炙)各 0.6 克 生葛 0.6 克 大黄 3 克 钩藤皮 0.2 克

【用法】用水 700 毫升,入竹沥 240 毫升,煎服。

【主治】小儿壮热惊痫。

7165 蚱蝉散

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】蚱蝉 15 克(去翅、足,微炒) 茯神 15 克 龙齿 23 克(细研) 麦门冬 15 克(去心,焙) 人参 23 克(去芦头) 钩藤 15～23 克 牛黄 6 克(细研) 蛇蜕皮 17 厘米(烧灰)

Green Apple Data Center

杏仁 15 克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)

【用法】捣细罗为散,入龙齿、牛黄,合研均匀。每服以新汲水调下 1.5 克,量儿大小加减。

【主治】小儿风热惊悸。

7166 蚺蛇胆散

【来源】《圣济总录》卷一八◯。

【组成】蚺蛇胆(研)7.5 克　石胆(研)7.5 克　龙脑 7.5 克

【用法】上三味,同研细末。每用少许,涂疮上,每日三至五次。

【主治】小儿口疮。

7167 蚯蚓散

【来源】《普济方》卷三◯一。

【组成】豆粉 7.5 克　蚯蚓 15 克

【用法】上药用水研,涂疮上,干后再涂。

【主治】阴茎疮。

7168 蛀牙散

【来源】《奇效良方》卷六十二。

【组成】白矾(枯)　滴乳香各等分

【用法】上为细末,熔蜡,和成膏子,如粟米大。每用 1 丸,塞于蛀牙孔中,疼即止。

【主治】蛀牙疼痛。

7169 蛇黄丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】蛇黄 3 个(火煅,醋淬)　郁金 50 克(一处为末)　麝香 0.7 克

【用法】上为细末,饭丸,如梧桐子大。每服 1～2 丸,煎金银磨刀水化下。

【主治】小儿因震骇恐怖,致发惊痫者。

7170 蛇黄丹

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】蛇含 4 枚(于盏内煅红,以楮树汁 200 毫升淬干)　天南星(炮)　白附子　辰砂(另研)　麝香(另研)各 15 克

【用法】上为细末,糯米糊丸,如梧桐子大。每服温汤磨化 1 丸,量大小与服,大人嚼细 3～5 丸,温酒、米汤任下。

【功用】化痰开窍,熄风镇静。

【主治】五脏六腑诸风,癫痫,掣纵,吐涎沫,不识人;及小儿慢惊风。

7171 蛇衔散

【来源】《刘涓子鬼遗方》卷二。

【组成】蛇衔　甘草(炙)　芎藭　白芷　当归各 30 克　续断　黄芩　泽兰　干姜　桂心各 23 克　乌头 37 克(炮)

【用法】上十一味,合捣筛,令均匀。酒服 4.5 克,日服三次,夜服一次。

【主治】金疮内伤

7172 蛇犀散

【来源】《圣济总录》卷一二六。

【异名】白花蛇散(《三因极一病证方论》卷十五)。

Green Apple Data Center

【组成】白花蛇肉(酒浸,焙)120克　犀角(镑)30克　青橘皮(去白,焙)15克　牵牛子45克(30克炒熟,15克生用)

【用法】上四味,捣罗为散。每服6克,别入腻粉0.15克,糯米饮调下。五更初服,至午前取下恶物。如恶物未尽,经半月后再服。未成疮者内消,成疮者自干合。

【主治】瘰疬。

【禁忌】方中腻粉有毒,内服宜慎。

7173 蛇蝎散

【来源】《古今医统》卷六十四。

【组成】蛇蜕(烧存性)　全蝎各等分

【用法】上为细末。每用少许,敷舌上。

【主治】舌肿强硬。

7174 蛇床子汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十九。

【组成】威灵仙　蛇床子　当归尾各15克　缩砂壶9克　土大黄　苦参各15克　老葱头7个

【用法】以水1升,煎数滚,倾入盆内,先熏,候温浸洗。

【功用】清热燥湿,祛风止痒。

【主治】肾囊风,干燥极痒,喜浴热汤,甚起疙瘩,形如赤粟,麻痒,搔破浸淫脂水,皮热痛如火燎。

7175 蛇床子散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】蛇床子　大风子肉　松香　枯矾各30克　黄丹　大黄各15克　轻粉9克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末。麻油调擦；湿烂者，干掺之。

【主治】脓窠疮，生于手足、遍身，根硬作胀，痒痛非常。

7176 蛇床子洗剂

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】蛇床子 31 克　苦参 31 克　威灵仙 9 克　苍术 9 克　黄柏 9 克　明矾 9 克

【用法】水煎熏洗。

【功用】祛湿止痒。

【主治】急性湿疹。

7177 蛇胆川贝散

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】蛇胆汁 100 克　川贝母 600 克

【用法】上二味，川贝母粉碎为细末，与蛇胆汁混匀，干燥，再粉碎过筛。口服，一次 0.3～0.6 克，每日二至三次。

【功用】清热润肺，止咳化痰。

【主治】肺热咳嗽，痰多。

7178 蛇蝎续命汤

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】白花蛇（酒浸，去皮、骨，焙）　全蝎（炒）独活（去土）　天麻　附子（炒，去皮、脐）　人参　防风肉桂（去粗皮）　白术　藁本　白附子（炮）　赤箭　川芎　细辛（去叶）　白僵蚕（去土灰，炒）　甘草（炒）　半夏（汤浸，细切）　白茯苓（去皮）　麻黄（去节，水煮三沸，去沫，细切）各 30 克

【用法】上药为粗末。每服 15 克，用水 150 毫升，加生姜 5

Green Apple Data Center

片，煎至 100 毫升，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】卒中急风，牙关紧急，精神昏愦，口眼㖞斜，不省人事，痰涎不利，喉中作声。

7179 野猪臞

【来源】《饮膳正要》卷二。

【组成】野猪肉 1 千克（细切）

【用法】上药煮令烂熟，入五味，空腹时食。

【主治】久痔下血不止，肛门肿满。

7180 野葛散

【来源】《太平圣惠方》卷六十一。

【组成】野葛皮 7.5 克　龙骨 60 克　干姜 15 克（炮裂，锉）　桂心 30 克　栝楼 30～60 克（干）　王不留行 30 克

【用法】上药捣细罗为散，不计时候以温酒调下 6 克。

【主治】痈肿不能溃。

7181 野茼香膏

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】野茼香 222 克　除虫菊根 44 克　白鲜皮 44 克　干姜 44 克　蜂蜜 1.1 千克

【用法】将蜂蜜倒入容器内，置沸水中溶化（水浴），搅拌除沫；将上药共研细过筛之药面，徐徐倒入蜜内，充分搅拌成稀糊状，放置成膏。每日三次，每次服 15 克。十天后，每次增加 5 克，一直加至 30 克（日量 90 克），直至痊愈。

【主治】白癜风。

Green Apple Data Center

7182 野菊煎剂

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】野菊花 750 克　千里光 500 克　侧柏叶 500 克　土荆芥 250 克　食盐 15 克

【用法】加水至药面，煎至三分之一量，湿敷外用。

【功用】清热，凉血，解毒。

【主治】春夏季节，因食灰菜、苋菜、野艾、紫云英、野木耳、番瓜叶、麻芥菜、委陵菜（翻白草）等，又经烈日曝晒，颜面、手足背发痒刺痛，随即高度浮肿，颜面肿大，眼合成线，唇口外翻，指不能屈，皮肤暗红发亮，起瘀斑浆疱，低热倦怠者。

7183 野蔷薇露

【来源】《中药成方配本》。

【组成】野蔷薇花瓣 500 克

【用法】用蒸气蒸馏法，每 500 克吊成 1.5 千克。每用 120 克，隔水温服，小儿酌减，外用漱洗。

【功用】宣郁解热。

【主治】口疮、口糜。

7184 崔氏八味丸

出《金匮要略·中风历节篇》附方。为原书卷下“肾气丸”之异名。见该条。

7185 铜绿散

【来源】《洁古家珍》。

【组成】五倍子（细研）38 克　白矾 7.5 克　铜绿少许　轻粉 1 克　乳香 4 克

Green Apple Data Center

【用法】上为极细末。洗净掺之。

【主治】男子、妇人阴部湿淹疮。

按：本方在原书中无方名，现据《普济方》卷三◯一补。

7186 银白散

【来源】《幼幼新书》卷二十二引《玉诀》。

【组成】人参　茯苓　甘草(炙)　白术(面炒)　白扁豆(去皮)　藿香各等分

【用法】上为细末。每用 3 克，紫苏汤调下。

【功用】健脾和胃，化湿止泄。

【主治】脾胃气弱，泄泻不食。

7187 银白散

【来源】《保婴撮要》卷三。

【组成】糯米(炒)75 克　扁豆(蒸)60 克　藿香 6 克　白术(炒)30 克　丁香 6 克　甘草(炙)9 克

【用法】上为细末。每用 6 克，紫苏煎汤加米饮调下。

【主治】胃虚吐泻。

7188 银花汤

【来源】《竹林女科证治》卷三。

【组成】金银花　黄耆(生)各 15 克　当归 24 克　甘草 6 克　枸橘叶(即臭橘叶)50 片

【用法】用水、酒各半煎服。

【主治】乳岩，积久渐大，巉岩色赤出水，内溃深洞。未成者治，已成者溃，已溃者收。

Green Apple Data Center

7189 银杏汤

【来源】《竹林女科证治》卷二。

【组成】熟地黄 30 克　山萸肉　薏苡仁　怀山药各 12 克　茯苓 9 克　泽泻　丹皮各 6 克　黑豆 80 克

【用法】先将黑豆煎汁 400 毫升，取 200 毫升，入银杏（即白果）10 个，大红枣 20 个，煎好再入诸药，加水 400 毫升，煎至 320 毫升分服。服此二剂，永无白带。

【主治】妊娠白带。

7190 银杏散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】杏仁（去皮、尖，研）　水银（铝制）　雄黄各 3 克

【用法】上药各为细末，共和一处。每用 1.5 克，以大枣肉 1 枚捣烂和丸，丝绵包裹，留 1 绵条，捻线在外；用塌痒汤洗净阴部，药囊安入阴道内，留线在外，一日一换。重者只 4～5 枚痊愈。仍兼服凉荣泻火汤。

【功用】清热利湿，解毒止痒。

【主治】妇人湿热下注，阴中作痒，内外生疮。

7191 银杏散

出《蒿崖尊生》卷十三。为《外科正宗》卷四“银杏无忧散”之异名。见该条。

7192 银粉散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】好锡 18 克（化为水）　朱砂末 6 克（搅炒，待砂枯去砂留锡，再化开，入水银 30 克和匀，倾出听用）　杭粉 30 克

Green Apple Data Center

（研细，铺夹纸，卷成一条，一头点火，煨至纸尽为度，吹去灰，用粉同前锡末，加真轻粉 30 克）

【用法】共为一处，研细。凡遇前患，先用甘草汤淋洗，挹干，随用此药掺上。

【主治】下疳，腐烂作痛，及杨梅疮熏后结毒，玉茎腐烂，或阳物半伤半全者。

7193 银锁匙

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【组成】天花粉 24 克　玄参 30 克

【用法】上为细末。每于食后用井花水调服 6 克。

【功用】止烦渴，退口烧。

【主治】喉风心烦，口干作渴。

7194 银翘散

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】连翘 30 克　银花 30 克　苦桔梗 18 克　薄荷 18 克　竹叶 12 克　生甘草 15 克　芥穗 12 克　淡豆豉 15 克　牛蒡子 18 克

【用法】上杵为散。每服 18 克，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煮。肺药取轻清，过煮则味厚而入中焦矣。病重者约二时一服，日三服，夜一服；轻者三时一服，日二服，夜一服，病不解者作再服。

【功用】辛凉透表，清热解毒。

【主治】温病初起，发热无汗，或有汗不畅，微恶寒，头痛口渴，咳嗽咽痛，舌尖红，苔薄白或薄黄，脉浮数者。现用于急性

Green Apple Data Center

上呼吸道感染。

【方论】方中金银花、连翘辛凉轻宣，透泄散邪，清热解毒为君；薄荷、牛蒡子辛凉散风清热，荆芥穗、淡豆豉辛散透表，解肌散风为臣；桔梗、甘草以清热解毒而利咽喉为佐；竹叶、芦根清热除烦，生津止渴为使。诸药相合，共成辛凉解肌，宣散风热，除烦利咽之功。

【实验研究】银翘散的药理作用 《中医杂志》1986(3)：59，1. 解热：在大鼠实验性体温增高时，分别给予银翘散袋泡剂和片剂，动物体温得以下降，尤其以袋泡剂作用明显。2. 抗炎：银翘散袋泡剂对不同原因所致之炎症均有显著性的抗炎作用，而片剂与煎剂对某些炎症作用甚弱或无作用。3. 抗过敏：对天花粉所致大、小鼠被动皮肤过敏反应、速发型超敏反应均有明显抑制作用，降低过敏性休克死亡率。4. 促进免疫功能：在不增加免疫器官重量的情况下，袋泡剂能明显促进小鼠腹腔巨噬细胞吞噬能力。上述作用，无疑是临床应用银翘散治疗外感热病的重要药理学基础。

按：本方制成丸剂，名“银翘解毒丸”。

7195 银锈散

【来源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】水银 3 克 冰片 1 克 轻粉 9 克 黄柏 6 克 潮脑 3 克 镜锈 3 克 贝母 3 克 儿茶 9 克

【用法】各研为末。搽擦患处。

【主治】初起血瘤。

Green Apple Data Center

7196 银苇合剂

【来源】《方剂学》。

【组成】银花　连翘各 15～30 克　桔梗 9 克　杏仁 6～12 克　红藤 30 克　鱼腥草 30～60 克　冬瓜仁桃仁各 9 克　鲜芦根 70 厘米(去节)

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒,活血排脓。

【主治】肺脓疡成脓期。

7197 银花解毒汤

【来源】《疡科心得集》卷上。

【组成】金银花　地丁　犀角　赤芩　连翘　丹皮　川连　夏枯草

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒,泻火凉血。

【主治】风火温热所致的痈疽疔毒

7198 银杏无忧散

【来源】《外科正宗》卷四。

【异名】银杏散(《蒿崖尊生》卷十三)。

【组成】水银(铝制)　杏仁(去皮,捣膏)　轻粉　雄黄　狼毒　芦荟各 3 克　麝香 0.3 克

【用法】除水银、杏仁膏外,余药共研过细筛,入上二味再研匀。先用土菖蒲煎汤洗之,用针挑去虱孔,随用津唾调擦,使药气入内。愈,则不复生。

【功用】杀虫解毒。

Green Apple Data Center

【主治】肝肾气浊生热，淫欲失洗，阴部生虱瘙痒，抓搔成疮。

【禁忌】服药期间，忌食牛、犬、鳖肉。

7199 银环威灵散

【来源】《古今名方》。

【组成】银环蛇 5 条　威灵仙 85 克　当归　土鳖虫　血竭　透骨草　防风各 45 克

【用法】共研细末。每服 3 克，日服二次，温开水或黄酒送服。

【功用】行气活血，散瘀止痛。

【主治】颈、腰椎骨质增生，骨刺，类风湿性关节炎。

7200 银翘马勃散

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】连翘 30 克　牛蒡子 18 克　银花 15 克　射干 9 克　马勃 6 克

【用法】上杵为散。每服 18 克，水煎服。

【功用】清热利咽。

【主治】湿温喉阻咽痛。

【加减】不痛，但阻甚者，加滑石 18 克，桔梗 15 克，苇根 15 克。

7201 银翘辛夷汤

【来源】《中医内科临床治疗学》。

【组成】银花 9 克　连翘 12 克　辛夷 3 克　山栀 3 克　黄芩 3 克　桑叶 9 克　荆芥 6 克　薄荷 3 克　桔梗 6 克　生

Green Apple Data Center

甘草 3 克　丝瓜藤 10 克

【用法】水煎服。

【功用】散风清热解毒。

【主治】鼻渊。风热上乘，肺失宣利，热毒壅盛，熏蒸鼻窍，鼻流浊涕或黄脓涕，腥臭气秽，粘稠不易擤出，鼻塞不通，嗅觉不灵，头疼昏胀，眉棱骨痛，或发热微恶寒，舌质红苔黄，脉浮数。

【方论】方中银花、连翘清热解毒，与荆芥、桑叶、薄荷同用，疏散肺热，透达表邪；黄芩、山栀，清泻肺火，解毒凉血；辛夷入肺经而善通鼻窍；丝瓜藤性凉可化痰湿，又通鼻络；桔梗引诸药入肺经，直达病所；甘草调和诸药。共为轻清上行，解毒通窍之剂。

7202 银翘败毒汤

【来源】《温热经解》。

【组成】银花 9 克　马勃 4.5 克　葛根 6 克　牛蒡子 4.5 克　蝉蜕 3 克　连翘 6 克　石膏 15 克　僵蚕 6 克　板蓝根 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】温痧发于春时，咽喉痛，吐鲜血，手足起红点。

7203 银翘解毒丸

出《北京市中药成方选集》。即《温病条辨》卷一“银翘散”制成丸剂。见该条。

7204 银楂芩连汤

【来源】《温热经解》。

Green Apple Data Center

【组成】银花炭　南楂炭各 9 克　青蒿　川连　酒芩　赤砂糖各 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】热痢，噤口痢，饮食即吐，不食亦吐。

7205 银翘红酱解毒汤

【来源】《妇产科学》(上海市大学教材)。

【组成】银花 30 克　连翘 30 克　红藤 30 克　败酱草 30 克　丹皮 9 克　山栀 12 克　赤芍 12 克　桃仁 12 克　苡仁 12 克　延胡索 9 克　炙乳没各 4.5～9 克　川楝子 9 克

【用法】水煎服。每日二剂，每剂二汁，隔四至六小时服一次。

【功用】清热解毒，活血止痛。

【主治】盆腔炎发热期。

7206 银翘散去豆豉加生地丹皮大青叶倍玄参方

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】银花 30 克　连翘 30 克　桔梗 18 克　薄荷 18 克　竹叶 12 克　牛蒡子 18 克　荆芥 12 克　生甘草 15 克　细生地 12 克　大青叶 9 克　丹皮 9 克　玄参 30 克

【用法】上杵为散。加苇根，水煎服。

【功用】清凉解肌，芳香透络。

【主治】太阴湿病，发汗而汗不出，以致发疹者。

【方论】温病发疹，为邪热郁于太阴，走窜血分，故用银翘散清凉解肌，芳香透络。去豆豉之辛温，加入甘寒凉血之生地、大青叶、丹皮，倍加元参，以去血分之热，透疹外出。

Green Apple Data Center

7207 移毒散

【来源】《理瀹骈文》。

【组成】白及 48 克　紫花地丁 24 克　大黄　五倍子(炒)各 6 克　雄黄　朱砂　轻粉　乌鸡骨(煅)各 3 克　牙皂 2.4 克

【用法】共研细末,以醋调敷。毒在上截,即移至下截,屡治屡效。

【主治】毒生于骨节间,移之免生残疾。

7208 移险膏

【来源】《理瀹骈文》。

【组成】草乌　南星　黄柏　白及各 60 克　五倍子 30 克

【用法】上药研末。醋调涂患处。能移至不险要处。

【主治】疮疡生于险要处者。

7209 移山过海丹

【来源】《治疹全书》卷下。

【异名】移山过海散(《理瀹骈文》)。

【组成】雄黄　小麦麸　新鲜蚓粪

【用法】临用醋调,从致命处半边渐渐涂遍,则自移过不致命处。

【主治】痘疮后,痈疽生在致命处。

7210 移山过海散

出《理瀹骈文》。为《治疹全书》卷下“移山过海丹”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7211 甜葶苈散

【来源】《太平圣惠方》卷四十六。

【异名】葶苈散(《普济方》卷一六一)。

【组成】甜葶苈 30 克(隔纸炒令紫色)　木通 15 克(锉)　旋复花 15 克　紫菀 15 克(去苗、土)　大腹皮 23 克(锉)　槟榔 15 克　郁李仁 30 克(汤浸,去皮,微炒)　桑根白皮 30 克(锉)

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克,以水 250 毫升,入生姜 4 克,煎至 150 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】咳嗽,面目浮肿,不得安卧,涕唾稠粘。

7212 假苏散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】荆芥　陈皮　香附　麦芽(炒)　瞿麦　木通　赤茯苓各等分

【用法】上为细末。每服 9 克,开水送下。

【功用】利气通淋。

【主治】气淋,关格,小便久闭。

7213 徙薪饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】陈皮 2.5 克　黄芩 6 克　麦冬　芍药　黄柏　茯苓　牡丹皮各 4.5 克

【用法】用水 200 毫升,煎至 140 毫升,空腹时温服。

【主治】三焦之火、一切内热渐觉而未甚者。

【加减】多郁气逆伤肝,胁肋疼痛,或致动血者,加青皮、栀

Green Apple Data Center

子。

7214 得道丸

出《御药院方》卷十。为原书“寸金丸”之异名。见该条。

7215 敛汗汤

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】黄耆 30 克　麦冬 15 克　北五味 6 克　桑叶 14 片

【用法】水煎服。

【功用】益气养阴，敛汗固表。

【主治】大病之后，气虚不固，遍体出汗淋漓。

7216 敛肠丸

【来源】《普济方》卷二一二。

【组成】木香 3 克　地榆 6 克　酸石榴皮 6 克　罂粟壳 45 克

【用法】上药为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，用陈米泔 150 毫升，煎取 90 毫升，空腹时服。

【主治】下痢脓血。

7217 猪肝散

出《普济方》卷二〇八。为《中藏经》卷下“炙肝散”之异名。见该条。

7218 猪肝散

【来源】《幼科直言》卷二。

【组成】谷精珠 9 克　大黑豆 15 克　蛤蜊壳 30 克（擂碎）

Green Apple Data Center

【用法】用雄猪肝 1 片，重 30 克，以竹刀划破，同药入砂罐内，井水煮熟。令儿食肝，或饮汤少许。药滓勿用，以愈为度。

【主治】疳积，眼合不开，痘疹后翳膜遮睛。

7219 猪肚丸

【来源】《备急千金要方》卷二十一。

【异名】黄连猪肚丸（《三因极一病证方论》卷十）。

【组成】猪肚 1 具（制如食法） 黄连 粱米各 150 克 栝楼根 茯神各 120 克 知母 90 克 麦门冬 60 克

【用法】上七味，为末，纳入猪肚中缝塞，安甑中蒸之极烂，乘热于木臼中捣烂，蜜和为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，日二服，渐加至 50 丸，随渴即服之。

【功用】养阴生津，清热止渴。

【主治】消渴，强中。

7220 猪苓丸

出《普济方》卷三十三。为《丹溪心法》卷三“半夏丸”之异名。见该条。

7221 猪苓汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】猪苓（去皮） 茯苓 泽泻 阿胶 滑石（碎）各 9 克

【用法】以水 800 毫升，先煮四味，取 400 毫升，去滓，入阿胶烊消，分二次温服。

【功用】滋阴清热利水。

【主治】水热互结，邪热伤阴所致的发热，渴欲引水；或下

Green Apple Data Center

利，咳而呕渴，心烦不得眠者。

【方论】方中以猪苓、茯苓渗湿利水为君；滑石、泽泻通利小便，泄热于下为臣，君臣相配，既能分消水气，又可疏泄热邪，使水热不致互结；更以阿胶滋阴为佐，滋养内亏之阴液。诸药合用，利水而不伤阴，滋阴而不恋邪，使水气去，邪热清，阴液复而诸症自除。

7222 猪苓散

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】三物猪苓散（《三因极一病证方论》卷十一）。

【组成】猪苓　茯苓　白术各等分。

【用法】上三味，杵为散。每次 6 克，温开水调服，每日三次。

【功用】健脾利水。

【主治】呕吐，膈上有停饮，吐后欲饮水。

7223 猪苓散

出《太平圣惠方》卷九。为《伤寒论》“五苓散”之异名。见该条。

7224 猪肾粥

【来源】《饮膳正要》卷二。

【组成】猪肾 1 对（去脂膜，切）　粳米 30 克　草果 6 克　陈皮 3 克（去白）　缩砂 6 克

【用法】先将猪肾、陈皮等煮成汁，滤去滓，入酒少许，次下米成粥，空腹时食。

【主治】肾虚劳损，腰膝疼痛无力。

Green Apple Data Center

7225 猪胆汤

【来源】《备急千金要方》卷十。

【异名】猪胆鸡子汤(《类证活人书》卷十七)。

【组成】猪胆　苦酒各 20 毫升　鸡子 1 枚

【用法】上三味,合煎三沸。强人尽服之,羸人须煎六七沸,分为二服,汗出即愈。

【主治】伤寒五六日,热甚发斑。

7226 猪脏丸

【来源】《仁斋直指》卷二十三。

【异名】脏连丸(《外科正宗》卷三)。

【组成】黄连 60 克(锉碎)　嫩猪脏 70 厘米(去肥)

【用法】以黄连塞满猪脏,扎两头,煮十分烂,研细添糕糊丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,空腹时以米饮送下。

【主治】痔疮便血作痛,多食易饥,肛门重坠者。

7227 猪蹄汤

【来源】《朱氏集验方》卷十二。

【组成】香白芷(不见火)　生甘草　老羌活　露蜂房(有蜂儿者)　黄芩(去心)　赤芍药　当归各等分

【用法】上为粗末。看疽大小用药,如疽大加料。用时先将猪前蹄 2 只 500 克,用白水 600 毫升,煮软,将汁分为两次,澄去面上油花,并下面滓肉,每服用药粗末 30 克,投于汁中,再用文武火煮数沸去滓,以故帛蘸药汤温温徐徐薄揩疮上,死肉恶血随洗而下,净洗讫,以故帛挹干,仍避风。

【功用】消毒气,去恶肉。

Green Apple Data Center

【主治】一切痈疽肿坏，有死肉恶血者。

【禁忌】洗疮时，切勿以手触。

7228 猪蹄汤

【来源】《女科指掌》卷五。

【组成】猪蹄 1 只　通草 60 克　葱白 3 茎

【用法】用水 2 升，煮取 800 毫升，入酒适量和服。

【主治】妇人气血虚弱，经络不调，乳汁不下。

7229 猪蹄汤

【来源】《增订胎产心法》卷五。

【组成】川芎 6 克　通草 12 克　甘草 3 克　穿山甲 14 片（炒）

【用法】用猪蹄 1 副，洗切，入水 1.2 升，同药煎至 600 毫升，加葱、姜、盐料，取汁饮之。

【功用】益气血，下乳汁。

【主治】产妇气血不足，乳汁不下。

【禁忌】服药期间，忌生冷食物。

7230 猪膏发煎

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】膏发煎（《伤寒总病论》卷五）。

【组成】猪膏 250 克　乱发如鸡子大 3 枚

【用法】上二味，和膏中煎之，发消药成，分作二服。病从小便出。

【功用】润肠消瘀。

【主治】黄疸，少腹急，大便秘结者。

Green Apple Data Center

7231 猪肾荠苨汤

【来源】《备急千金要方》卷二十一。

【异名】石子荠苨汤(《三因极一病证方论》卷十)。

【组成】猪肾1具　大豆27克　荠苨　石膏各9克　人参　茯神(一作茯苓)　磁石(绵裹)　知母　葛根　黄芩　栝楼根　甘草各6克

【用法】上十二味,㕮咀。以水3升,先煮猪肾、大豆取2升,去滓,下药煮取600毫升,分三服,渴乃饮之。下焦热者,夜辄合一剂,病势渐歇,即止。

【功用】补肾养阴,清热泻火。

【主治】强中,阴茎长兴盛,不交津液自出;消渴病后发痈疽。

【方论】此方用白虎等清凉之剂,加入猪肾、大豆、磁石,引诸清凉入肾,且急服之,凡热炽盛于上、中、下三焦者,在所必用。

7232 猪胆鸡子汤

出《类证活人书》卷十七。为《备急千金要方》卷十"猪胆汤"之异名。见该条。

7233 猎虫丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】芜荑　雷丸　桃仁　干漆(炒烟尽)　雄黄(微炒)　钖灰　皂角(烧烟尽)　槟榔　使君子各等分轻粉减半　细榧肉加倍

【用法】汤浸蒸饼为丸,如绿豆大。每服3～6克,滚白汤

Green Apple Data Center

下，陆续服之。

【主治】虫积胀痛黄瘦。

【加减】虫积坚固者，加巴豆霜与轻粉同量。

7234 脚针膏

【来源】《疡医大全》卷二十七。

【组成】阿魏　莪术各 9 克　三棱 6 克　麝香 1.5 克　鸡肫皮 7 个（阴干）　鳝鱼血 150 毫升　大黄 120 克　荸荠（连皮阴干）24 个

【用法】用麻油 500 克，先熬群药去滓，入阿魏熬枯，再下鳝血，滴水成珠，入炒黄丹 120 克，徐徐投搅成膏，冷定下麝末，摊贴患处。

【主治】鸡眼。

7235 脚汗牡蛎散

【来源】《景岳全书》卷六十。

【组成】牡蛎（煅）　枯白矾　密陀僧　黄丹各等分

【用法】上为细末。每用少许，干掺脚趾缝中，即收。

【主治】脚汗。

7236 脱衣散

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】牛膝 9 克　归尾 6 克　木通 9 克　滑石 12 克　冬葵子 7.5 克　枳壳 6 克

【用法】上药锉为一剂。水煎，温服。

【主治】妇人生产时，胞衣不下。

Green Apple Data Center

7237 脱花煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 20～30 克　肉桂 3～9 克　川芎　牛膝各 6 克　车前子 4.5 克　红花 3 克(催生者,不用此亦可)

【用法】用水 400 毫升,煎至 320 毫升,热服。或服后饮酒数杯。

【主治】凡临盆将产者,先服此药催生最佳。并治产难经日,或死胎不下。

【加减】胎死腹中,或坚滞不下者,加朴消 9～15 克;气虚困剧者,加人参随宜;阴虚者,加熟地 9～15 克。

7238 象皮膏

【来源】《伤科补要》卷四。

【组成】第一组:大黄 90 克　川芎　当归　生地各 30 克　红花 9 克　川连 9 克　甘草 15 克　荆芥 9 克　肉桂 9 克　白及 9 克　白蔹 9 克　冰片 9 克

第二组:地鳖虫 30 克　血竭 15 克　象皮 15 克　龙骨 9 克　海螵蛸 9 克　真珠 6 克　乳香 15 克(去油)　没药 15 克(去油)　人参 6 克

【用法】第一组药除白及、白蔹外,用麻油 500 克熬煎至枯色,去滓取油;入黄古、白古各 90 克,白及、白蔹末同熬,炼制成膏。将膏滴水试老嫩,贴手不粘为度,如老,加麻油;如嫩,加冰片、白草霜。第二组药共研极细末,入膏内搅匀,摊敷外用。

【功用】活血生肌,接筋续骨。

【主治】跌打断骨,开放性损伤及各种溃疡腐肉已去,且已

Green Apple Data Center

控制感染无明显脓性分泌物，期待其生长进而愈合者。

7239 旋复汤

出《太平惠民和剂局方·续添诸局经验秘方》卷九。为《产育宝庆集》卷上“旋复花汤”之异名。见该条。

7240 旋复花丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十一。

【成组】旋复花 60 克　皂荚 2～3 挺（去黑皮，涂酥，炙令黄，去子）　草豆蔻 30 克（去皮）　杏仁 30 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄）　川大黄 30 克（锉碎，微炒）　枳壳 15 克（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上药捣为末。炼蜜和丸，如梧桐子大。空腹时用生姜汤送服 20 丸。

【主治】悬饮，腹满胁痛。

7241 旋复花丸

【来源】《御药院方》卷一。

【组成】旋复花 60 克　防风（去芦头）　吴白芷　甘菊花　天麻　天南星（炮）　白附子（炮）　半夏（汤洗）　陈皮（去白）　芎藭　蝎梢（去毒，炒）　僵蚕（炒，去丝）　石膏（研）各 30 克

【用法】上药捣为细末，生姜汁煮面糊和丸，如梧桐子大。每服 30～40 丸，食后温生姜汤或茶清送下。

【功用】除风化痰，清利头目。

【主治】诸风痰实，头目昏眩欲倒，呕哕恶心，恍惚不宁，神思昏愦，肢体倦怠，颈项强硬，手足麻痹，偏正头痛。

Green Apple Data Center

7242 旋复花汤

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】旋复花 9 克　葱 14 茎　新绛少许

【用法】用水 600 毫升，煮取 200 毫升，顿服之。

【功用】理气通阳，活血散瘀。

【主治】肝着，胸闷不舒，甚或胀痛，用手按捺捶击稍舒，喜热饮；妇人半产漏下，脉弦大。

7243 旋复花汤

【来源】《外台秘要》卷八引《范汪方》。

【组成】乌头 1 枚（去皮，熬）　旋复花　细辛　前胡　甘草（炙）　茯苓各 3 克　半夏 6 克（洗）　生姜 6 克　桂心 12 克

【用法】上九味，切。用水 900 毫升，煮取 400 毫升，去滓，分二次服。

【主治】胸膈痰结，唾如胶，食不下者。

【禁忌】服药期间，忌食羊肉、饧、海藻、菘菜、生葱、酢物、猪肉、冷水等。

7244 旋复花汤

【来源】《外台秘要》卷三十三引《集验方》。

【组成】旋复花 3 克　厚朴　白术　枳实（炙）　黄芩　茯苓各 9 克　半夏（洗十遍）　芍药　生姜各 6 克

【用法】上药㕮咀。用水 1 升，煮取 300 毫升，分二次空腹时服。

【主治】妊娠六七月，胎动不安。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药期间，忌食羊肉、饧、醋、桃、李、雀肉等。

7245 旋复花汤

【来源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】旋复花　甘草(炙)　牡蛎(末)各 7.5 克　萎蕤　紫菀(洗去土)　桔梗(锉，炒)各 15 克　生地黄汁　生姜汁各 60 毫升

【用法】上八味，除生地黄汁、生姜汁外，均细锉。每服 15 克。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓。下地黄汁、生姜汁各少许，再煎取 120 毫升，食后温服。

【主治】肺痿，咳嗽唾稠涎，身体羸瘦，喘急盗汗。

7246 旋复花汤

【来源】《产育宝庆集》卷上。

【异名】旋复汤(《太平惠民和剂局方·续添诸局经验秘方》卷九)。

【组成】旋复花　赤芍药　半夏曲　前胡　麻黄(去根、节)　荆芥穗　五味子　甘草(炙)　茯苓　杏仁各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克。用水 230 毫升，加生姜 5 片，大枣 1 个，煎至 160 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】产后外感风寒暑湿，咳嗽喘满，痰涎壅塞，坐卧不安；及妇人胸中作痛，呕吐黄痰清水。

7247 旋复花汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】旋复花(去根)　半夏(汤泡七次)　橘红干姜(炮)各 30 克　槟榔　人参　甘草　白术各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 230 毫升，加生姜 7 片，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】中脘伏痰，吐逆眩晕。

7248 旋复花汤

出《证治准绳·女科》卷二。为《普济本事方》卷十“芎羌汤”之异名。见该条。

7249 旋复花散

【来源】《太平圣惠方》卷四十六。

【组成】旋复花 30 克　紫菀 45 克(去苗、土)　桔梗 30 克(去芦头)　射干 30 克　川升麻 30 克　甘草 23 克(炙微赤，锉)　陈橘皮 23 克(汤浸，去白、瓤，焙)麻黄 23 克(去根、节)　大腹皮 23 克(锉)　杏仁 23 克(汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄)

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克。用水 300 毫升，加生姜 4 克，煎至 180 毫升，去滓温服，不计时候。

【主治】咳嗽，痰唾稠粘，肩背壅闷，喘促不食。

7250 旋复花散

【来源】《太平圣惠方》卷五十。

【组成】旋复花 15 克　木香 15 克　赤茯苓 30 克　白术 7.5～30 克　人参 30 克(去芦头)　前胡 30 克(去芦头)　半夏 30 克(汤洗七遍，去滑)　桂心 30 克　青橘皮 23 克(汤浸，去白、瓤，焙)　芎藭 30 克　附子 15 克(炮裂，去皮、脐)　大腹皮 15 克(锉)

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克。用水 300 毫升，加生姜

Green Apple Data Center

4克，煎至180毫升，去滓稍热服，不计时候。

【主治】膈气，痰结胸中，痞塞不通，不能饮食。

7251 旋复代赭汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】旋复代赭石汤（《普济方》卷一二七）、代赭旋复汤（《医方集解》）。

【组成】旋复花9克　人参6克　代赭石12克　甘草9克（炙）　半夏9克（洗）　生姜10克　大枣12枚（擘）

【用法】上七味，用水1升，煮取600毫升，去滓，再煎取300毫升，分二次温服。

【功用】降逆化痰，益气和胃。

【主治】胃气虚弱，痰浊内阻，心下痞硬，噫气不除者。

【方论】方中旋复花消痰降逆，代赭石重镇降逆，半夏、生姜化痰止呕，人参、大枣、甘草益气和胃。诸药合用，共奏降逆化痰，益气和胃之功。

7252 旋复代赭石汤

出《普济方》卷一二七。为《伤寒论》“旋复代赭汤”之异名。见该条。

7253 商壳丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十七。

【组成】商壳　槐角　枳实各60克　人参　阿胶各30克　黄耆60克

【用法】上药除人参、阿胶外，同捣为末，炒成黄黑色，加麝香6克，并参、胶二味同研，玉米饭为丸，如梧桐子大。每服30

Green Apple Data Center

丸，空腹时用橘皮汤送下，日二三服。

【主治】痔瘘。

7254 商壳丸

【来源】《御药院方》卷三。

【组成】商枳壳（麸炒，去瓤）60克　大皂角（去皮、子，酥炙黄色）60克　青皮（去白）　半夏（洗七次）　槟榔　木香各15克

【用法】上药捣为细末，加生姜汁面糊为丸，如豌豆大。每服40～50丸，食后生姜汤送下。

【主治】痰阻气滞，胸膈痞满。

7255 商陆丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十四。

【组成】商陆30克　川芒消15克　甘遂15克（煨令黄色）　芫花15克（醋拌，炒令干）　蒽花15克（微炒）　麝香7.5克（细研）　猪苓15克（去黑皮）

【用法】上药为末。入麝香研令匀，炼蜜和丸，如梧桐子大。空腹时用米汤送下3丸，日三服。

【主治】遍身浮肿；及酒客虚热，当风饮冷水，腹胀满，阴肿。

7256 商陆散

【来源】《外台秘要》卷十五引《古今录验》。

【组成】生商陆根（切）270克　白蔹　天雄（炮）　黄芩各90克　干姜120克　附子（炮）30克　踯躅花270克

【用法】上七味，捣筛为散。每服1.5克，酒送下，一日三

Green Apple Data Center

次。

【主治】白癜风。

【禁忌】服药期间，忌食猪肉、冷水。

按：方中附子原无用量，现据《备急千金要方》卷二十三补。

7257 商陆散

【来源】《太平圣惠方》卷五十四。

【组成】商陆 30 克　赤小豆 27 克　本通 15 克（锉）　泽泻 15 克　赤茯苓 15 克　生姜 7.5 克　陈橘皮 15 克（汤浸，去白瓤，焙）　葱白 3 茎

【用法】上药细锉。用水 450 毫升，煎至 230 毫升，去滓，分三次，空腹时温服。

【主治】水气，脚膝浮肿，上攻心腹，胸闷喘息，小便不利。

按：本方在原书中无方名，现据《普济方》卷一九三补。

7258 商陆散

【来源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】商陆根汁 10 毫升　甘遂末 3 克

【用法】用土狗一枚细研，与上药同调，中午空腹时服，用开水送下。

【主治】水肿。

【禁忌】服药期间，忌食盐一百日；忌食甘草三日。

7259 商陆塞耳方

【来源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】商陆（生者，洗）

Green Apple Data Center

【用法】用刀子削如枣核，塞入耳中，日二次。

【主治】耳肿。

7260 商陆赤小豆汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十七。

【组成】赤小豆　商陆各等分

【用法】上锉为散。每服 30 克，用水 250 毫升，煎至 175 毫升服。

【主治】妊娠手脚肿满挛急。

7261 鹿角丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】鹿角 60 克　川牛膝（去芦，酒浸，焙）45 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时用盐汤送下。

【功用】补肝肾，强筋骨。

【主治】肝肾不足，面肿垢黑，腰脊痛不能久立，发落齿槁，甚则喜唾。

7262 鹿角汤

【来源】《外台秘要》卷十六引《深师方》。

【组成】鹿角 30 克（取肥而懈者，打碎）　韭白 24 克　生姜 30 克　芎藭　茯苓各 6 克　当归　鹿茸（炙）各 6 克　白米 30 克

【用法】上药切。先用水 5 升，煮鹿角，取 1.2 升，去滓，纳诸药，煮取 400 毫升，分四次服。每次 100 毫升，日三夜一。

【功用】温补精血。

Green Apple Data Center

【主治】虚劳遗精。

【禁忌】服药期间，忌食酢物。

7263 鹿角散

【来源】《备急千金要方》卷二十三。

【组成】鹿角 60 克　甘草 15 克

【用法】上药研末过筛。用鸡子黄加温，调敷患处，日三次。

【主治】妇人乳痈或疮，久不愈，出脓疼痛不可忍。

7264 鹿茸丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】鹿茸（去毛，切，炙）23 克　麦门冬（去心）60 克　熟地黄　黄耆　鸡脬胵（麸炒）　苁蓉（酒浸）　山茱萸　破故纸（炒）　牛膝（酒浸）　五味子各 23 克　茯苓　玄参　地骨皮各 15 克　人参 23 克

【用法】上药为末，蜜丸如梧桐子大。每服 30～50 丸，米汤送下。

【主治】肾虚消渴，小便无度；肝血亏虚，四肢抽搐。

7265 鹿茸丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】川牛膝（去芦，酒浸）　鹿茸（去毛，酒蒸）　五味子各 60 克　石斛（去根）　菟丝子（淘净，酒浸）　棘刺　杜仲（去皮，锉，炒）　川巴戟（去心）　山药（锉，炒）　阳起石（煅）　附子（炮，去皮、脐）各 30 克　沉香（别研）15 克　川楝子（取肉，炒）　磁石（煅）　官桂（不见火）　泽泻各 30 克

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空

Green Apple Data Center

腹时盐酒或盐汤送下。

【功用】补肾阳，壮筋骨。

【主治】肾虚少气，腹胀腰痛，小腹急痛，手足逆冷，饮食减少，面色黧黑，百节疼痛，日渐无力；或肾脏真阳久虚，下体痿弱疼痛，喘嗽。

7266 鹿茸丸

【来源】《袖珍方》卷二引《澹寮方》。

【组成】嫩鹿茸 30 克（蜜炙） 沉香 附子（炮，去皮、脐） 当归（去芦） 茴香（炒）各 15 克 菟丝子 30 克（酒浸，蒸数次，研如泥，箬叶上焙） 葫芦巴（炒） 破故纸（炒）各 15 克

【用法】上药用酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时用酒或盐汤下。

【主治】虚劳精血虚惫。

7267 鹿茸散

【来源】《外台秘要》卷二十七引《古今录验》。

【组成】鹿茸（炙） 当归 干地黄各 60 克 冬葵子 60 克 蒲黄 30 克

【用法】上药捣筛为散。每服 6～9 克，酒调下，一日三次。

【功用】养血止血。

【主治】尿血，日夜不止。

【禁忌】服药期间，忌芜荑。

7268 鹿茸散

【来源】《太平圣惠方》卷五十八。

【组成】鹿茸 60 克（去毛，涂酥，炙令微黄） 羊踯躅 30 克

Green Apple Data Center

(酒拌,炒令干)　韭子 30 克(微炒)　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　桂心 30 克　泽泻 30 克

【用法】上药捣细为散。空腹时用粥汤调下 6 克。

【功用】温补肾阳。

【主治】小便不禁,阳痿脚弱。

7269 鹿茸散

出《太平圣惠方》卷七十三。为《备急千金要方》卷四"蒲黄散"之异名。见该条。

7270 鹿胎膏

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】鹿胎 1 具　党参(去芦)7.5 千克　黄耆 5 千克　鹿肉 50 千克　生地 2.5 千克　当归 2.5 千克　紫河车 5 具　熟地 2.5 千克　升麻 600 克　桂元肉 1.2 千克

【用法】上药切碎,水煎三次,分次过滤去滓,滤液合并,用文火煎熬,浓缩至膏状,以不渗纸为度;另对鹿角胶 5 千克,蜂蜜 5 千克装瓶。每服 9～15 克,日服二次,温开水冲服。

【功用】益肾填精,大补气血。

【主治】男子肾寒精冷,阳痿不举;妇女子宫虚寒,久不孕育。

7271 鹿菟丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】鹿茸 30 克　菟丝子　山药各 60 克

【用法】上药为末,蜜丸如梧桐子大。每服 30 丸,米饮或人参汤或盐酒化下。

Green Apple Data Center

【功用】滋补精血。

【主治】饮酒积热，熏蒸五脏，津血枯燥，小便频多，肌肉消瘦，专嗜冷物寒浆。

7272 鹿角胶丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】鹿角胶 15 克　油头发灰　没药(另研)各 9 克

【用法】上药为末，用白茅根汁打糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时盐汤送下。

【功用】益精止血。

【主治】房室劳伤，小便尿血。

7273 鹿角胶丸

【来源】《医学正传》卷四。

【组成】鹿角胶 500 克　鹿角霜　熟地各 250 克　当归身 120 克　人参　川牛膝　菟丝子　白茯苓各 60 克　白术　杜仲各 60 克　虎胫骨(酥炙)　龟版(酥炙)各 30 克

【用法】上为细末，另将鹿角胶用无灰酒 450 毫升烊化，为丸如梧桐子大。每服 100 丸，空腹时用姜盐汤下。

【功用】补肾益精，强筋壮骨。

【主治】痿证。血气虚弱，两足痿软，不能行动，久卧床褥者。

7274 鹿角胶散

【来源】《太平圣惠方》卷三十。

【组成】鹿角胶 60 克(捣碎，炒令黄燥)　肉苁蓉 60 克(酒浸一宿，刮去皱皮，炙干)　熟干地黄 90 克　黄耆 45 克(锉)

Green Apple Data Center

当归 45 克　麦门冬 75 克(去心,焙)　石斛 30 克(去根)　五味子 30 克

【用法】上药捣细为散。每服 6 克,空腹时用生姜、大枣汤调下;温酒下亦可。

【功用】温补肺肾。

【主治】虚劳少气,四肢羸瘦,周身无力,面包萎黄。

7275 鹿角霜丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十二。

【组成】鹿角霜　秋石　白茯苓各等分

【用法】上药为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,米汤送下。

【功用】温肾利湿。

【主治】情志不遂,致患膏淋,小便如脂膏状,疲极乏力。

7276 鹿角霜丸

【来源】《古今医鉴》卷二。

【组成】黄耆(蜜炙)60 克　人参 60 克　白术 60 克　白茯苓 60 克　当归(酒洗)60 克　川芎 30 克　肉桂 30 克　熟地黄 60 克　茴香(炒)30 克　牛膝(去芦)45 克　木瓜 45 克　白芍药(酒炒)60 克　川乌(炒)45 克　羌活 30 克　独活 30 克　肉苁蓉(酒洗)45 克　槟榔 30 克　防风 45 克　乌药(炒)45 克　破故纸(酒炒)60 克　木香 6 克　续断 45 克　甘草 15 克　苍术(米泔水浸)60 克　附子 30 克(童便和白面包裹煨)　杜仲 60 克(姜汁炒,去丝)　虎胫骨(酥炙)45 克　鹿角霜 500 克

Green Apple Data Center

【用法】上为极细末，酒丸，梧桐子大。空腹时米汤送下100丸。

【功用】温阳补虚，祛风通络。

【主治】半身痿弱，二三年不能动履者。

7277 鹿茸大补汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】白茯苓（去皮） 鹿茸（制） 杜仲（炒，去丝） 当归（酒浸） 肉苁蓉（酒浸，焙） 黄耆（蜜炙）各60克 石斛（酒浸，蒸） 白术（煨） 五味子 附子（炮） 肉桂 人参 白芍药 半夏各45克 甘草15克 熟干地黄（酒浸，蒸）90克

【用法】上药㕮咀。每服12克，加生姜3片，大枣1枚，用水150毫升，煎至100毫升，空腹时热服。

【功用】大补精气。

【主治】男子、妇人诸虚不足，及产后血气耗伤，一切虚损。

7278 鹿茸四斤丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】鹿茸四神丸（《普济方》卷二二五）。

【组成】肉苁蓉（酒浸） 熟地黄 牛膝（酒浸） 鹿茸（燎去毛，酥炙） 菟丝子（酒浸软，别研细） 木瓜干 杜仲（酒浸） 天麻各等分。

【用法】上药为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服50丸，空腹时用温酒或米汤送下。

【功用】补益肝肾。

Green Apple Data Center

【主治】肝肾虚热，筋骨痿弱，不自胜持，足不任地，惊恐战掉，潮热时作，饮食无味，乏力少气。

7279 鹿茸四神丸

出《普济方》卷二二五。为《太平惠民和剂局方》卷五“鹿茸四斤丸”之异名。见该条。

7280 鹿茸补涩丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】人参　黄耆　菟丝子　桑螵蛸　莲肉　茯苓　肉桂　山药　附子　鹿茸　桑皮　龙骨　补骨脂　五味子

【用法】上药研末，制成丸剂。每服 10 克，温开水送下。

【功用】温肾涩精。

【主治】下元虚冷，小便混浊不清，茎中不痛，脉来无力。

7281 麻药

【来源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】川乌 15 克　白芷 9 克　川椒 21 粒　草乌 15 克　半夏 9 克　胆南星 4.5 克　全蝎 9 克　细辛 4.5 克　炒盐 15 克

【用法】上药共为细末。用时吹患处。令喉内肉麻不知疼痛而下刀烙。

【功用】麻醉止痛。

【主治】咽喉部诸证需用刀针割烙者。

7282 麻子膏

【来源】《证治准绳·疡医》卷六。

【组成】麻子 100 克（取仁，碎）　柏白皮　柳白皮　山栀

Green Apple Data Center

子(碎)　白芷　甘草各 60 克

【用法】上药锉细。以猪脂 500 克,煎三上三下,去滓。涂疮上,日三次。

【主治】烧伤、烫伤,皮肉烂坏者。

7283 麻仁丸

【来源】《博济方》卷一。

【组成】麻仁 120 克(先以温水浴后,悬在井中五日,令生芽,日晒,退皮取仁　大黄 120 克(半蒸,半生)　白槟榔 30 克(半生,半煨)　山茱萸 45 克　薯蓣 45 克　官桂(去皮)45 克　车前子　枳壳(麸炒)　防风各 45 克　羌活 45 克　木香 60 克　菟丝子 45 克　郁李仁 120 克

【用法】上十三味,同为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 15～20 丸,临卧时用温开水送下。

【功用】理气疏风,润肠通便。

【主治】风寒积滞内阻,三焦不和,胸膈满闷,大便秘涩。

7284 麻仁丸

出《类证活人书》卷十五。为《伤寒论》"麻子仁丸"之异名。见该条。

7285 麻仁丸

出《圣济总录》卷一五七。为《类证活人书》卷十八"神功丸"之异名。见该条。

7286 麻仁丸

【来源】《产育宝庆集》卷上。

【组成】麻仁(研)　枳壳(炙)　人参　大黄各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹时用温开水送下 20 丸。大便未通可加丸数。

【主治】产后气虚津伤，大便秘涩。

7287 麻仁丸

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】郁李仁（去皮，另捣） 火麻仁（另捣）各 60 克 大黄 60 克（半生、半熟） 槟榔 15 克 干山药 防风（去芦） 枳壳（炒，去瓤）各 23 克 羌活 木香各 17 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，食后用温开水送下。

【主治】大便涩滞不通。

7288 麻桂饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】官桂 3～6 克 当归 9～12 克 炙甘草 3 克 陈皮（随宜用，或不用亦可） 麻黄 6～9 克

【用法】用水 300 毫升，加生姜 5～7 片，煎至 240 毫升，去浮沫，不拘时服。服药后，不必厚盖，但取津津微汗透彻为度。

【主治】伤寒温疫，阴暑疟疾，阴寒气胜而邪不能散者。

【加减】阴气不足者，加熟地黄 9～15 克；若三阳并病者，加柴胡 6～9 克。

7289 麻黄汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】麻黄解肌汤（《外台秘要》卷一引《深师方》）。

【组成】麻黄 6 克（去节） 桂枝 4 克（去皮） 甘草 3 克

Green Apple Data Center

(炙) 杏仁 9 克(去皮、尖)

【用法】上四味,用水 900 毫升,先煮麻黄,去上沫,纳诸药,煮取 300 毫升,去滓,温服 150 毫升,覆取微似汗。

【功用】发汗解表,宣肺平喘。

【主治】外感风寒,恶寒发热,头痛身疼,骨节疼痛,无汗喘咳,口不渴,苔薄白,脉浮紧。现用于流行性感冒,支气管炎及支气管哮喘等见有上述症状者。

【禁忌】表虚自汗,外感风热及体虚外感者均忌用。

【方论】方中麻黄发散风寒,宣肺平喘为君;桂枝辛温解肌为臣;杏仁宣降肺气,止咳平喘为佐;炙甘草调和诸药为使。四味合用,具有发汗解表,宣肺平喘之功。

7290 麻黄汤

【来源】《外台秘要》卷一引《崔氏方》。

【异名】葱豉汤(《类证活人书》卷十八)。

【组成】麻黄 6 克(去节) 葛根 9 克 葱白 14 茎 豉 12 克(绵裹)

【用法】上四味,切。用水 700 毫升,煮取 300 毫升,分二次服。汗出愈。

【主治】伤寒无汗,恶寒甚而拘急者。

7291 麻黄汤

【来源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】麻黄 桂枝 杏仁 甘草 川芎 防风 羌活

【用法】上药加生姜、葱白、豆豉,水煎,热服。温覆取汗。不得多服。

Green Apple Data Center

【功用】辛温发汗，祛风解表。

【主治】冬时正伤寒，头痛如斧劈，发热如火炽，恶寒无汗，身体疼痛，腰背项强拘急，脉浮紧。

7292 麻黄散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】麻黄（去根、节）300克　款冬花（去芦、枝、梗）　诃子皮（去核）　甘草（爁）各150克　肉桂180克（去皮，不见火）　杏仁（去皮、尖，麸炒）90克

【用法】上为细末。每服6克，用水150毫升，入好茶3克，同煎至120毫升，食后及夜卧时服。如半夜不能煎，可用药末入茶和匀，开水送下。

【主治】咳嗽喘急，痰涎壅塞，坐卧不安，心胁疼胀；兼治伤风咳嗽，膈上不快。

【禁忌】服药期间，忌鱼、酒、炙煿、猪肉、腥臊之物。

7293 麻黄散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】麻黄（蜜酒炒）　蝉蜕（焙）　升麻（酒炒）　牛蒡子（炒）

【用法】上为末。水煎服。

【主治】疹出不速。

7294 麻子仁丸

【来源】《伤寒论》。

【异名】麻仁丸（《类证活人书》卷十五）、脾约麻仁丸（《太平惠民和剂局方》卷六）。

Green Apple Data Center

【组成】麻子仁 500 克　芍药 250 克　枳实 250 克(炙)　大黄 500 克(去皮)　厚朴 250 克(炙,去皮)　杏仁 250 克(去皮、尖,熬,别作脂)

【用法】上六味,蜜和为丸,如梧桐子大。每服 10 丸,日三服。渐加,以知为度。

【功用】润肠通便。

【主治】肠胃燥热,津液不足,大便秘结,小便频数。现用于习惯性便秘见有上述症状者。

【方论】方中麻子仁润肠通便为君;杏仁降气润肠,芍药养阴和营为臣;枳实、厚朴消痞除满,大黄泻下通便,共为佐使。诸药同用,共奏润肠通便之功。

7295 麻黄根散

【来源】《太平圣惠方》卷二十三。

【异名】麻黄根散粉(《圣济总录》卷十三)。

【组成】麻黄根 60 克　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　牡蛎 60 克(烧,研粉)

【用法】上药捣细罗为散。用药末 30 克,和白米粉 250 克拌令匀。以粉撒布于汗上,汗即止。

【主治】风虚汗出不止。

7296 麻黄浴汤

【来源】《永乐大典》卷一〇三三引《婴孺方》。

【组成】麻黄 30 克　苦参 30 克　石膏 60 克　滑石 60 克　大黄 150 克

【用法】用水 4 升,煎至 2 升,去滓放温,外用洗浴,先自脐

Green Apple Data Center

部淋起。

【主治】小儿小便不通，发热腹满。

7297 麻子苏子粥

【来源】《普济本事方》卷十。

【异名】苏麻粥(《寿亲养老新书》卷四)。

【组成】紫苏子　大麻子各 50 克

【用法】洗净，研极细，用水再研取汁 150 毫升，分二次煮粥啜之。

【主治】妇人产后郁冒多汗，大便秘；老人、虚人风秘。

7298 麻杏甘石汤

出《张氏医通》卷十六。为《伤寒论》“麻黄杏仁甘草石膏汤”之异名。见该条。

7299 麻桂温经汤

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】麻黄　桂枝　红花　白芷　细辛　桃仁　赤芍　甘草

【用法】水煎服。

【主治】损伤后复感寒邪，周身关节疼痛。

7300 麻黄升麻汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】麻黄 7.5 克(去节)　升麻 3.5 克　当归 3.5 克　知母 2.5 克　黄芩 2.5 克　萎蕤(一作菖蒲)3 克　芍药 2 克　天门冬 2 克(去心)　桂枝 2 克(去皮)　茯苓 2 克　甘草 2 克(炙)　石膏 3 克(碎，绵裹)　白术 2 克　干姜 2 克

Green Apple Data Center

【用法】用水 2 升，先煮麻黄一二沸，去上沫，入余药，煮取 600 毫升，去滓，分三次温服，每次相隔约 1～2 小时。汗出愈。

【主治】伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，吐脓血者。

7301 麻黄升麻汤

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】麻黄（去节）75 克　升麻 38 克　黄芩　芍药　甘草（生）　石膏（煅）　茯苓各 30 克

【用法】上锉散。每服 12 克。用水 230 毫升，加生姜 3 片，煎至 160 毫升，去滓热服。微汗解。

【主治】伤寒发热，汗下不解，血随气壅，鼻衄者。

7302 麻黄升麻汤

出《东垣试效方》卷四。为《兰室秘藏》卷下“麻黄柴胡升麻汤”之异名。见该条。

7303 麻黄甘草汤

出《三因极一病证方论》卷十四。为《金匮要略》卷中“甘草麻黄汤”之异名。见该条。

7304 麻黄左经汤

【来源】《三因极一病证方论》卷三。

【组成】麻黄（去节）　干葛　细辛　白术（切，米泔浸）　茯苓　防己　桂心（不见火）　羌活　防风　甘草（炙）各等分

【用法】上为粗末。每服 12 克，用水 300 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，煎至 200 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】脚气，风寒暑湿流注足太阳经，手足挛痹，行步艰

Green Apple Data Center

难，憎寒发热，无汗，或自汗恶风，头痛眩晕，腰重，关节疼痛。

7305 麻黄白术汤

出《三因极一病证方论》卷五。为《金匮要略》卷上“麻黄加术汤”之异名。见该条。

7306 麻黄白术散

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

【组成】麻黄（去节，汤浸） 白术 茯苓 桂心各 30 克 陈皮 青皮 桔梗 白芷 甘草 半夏曲 紫苏 乌梅各 22 克 干姜 15 克

【用法】上锉为散。每服 12 克，用水 300 毫升，加生姜 3 片，大枣 2 枚，煎至 200 毫升，去滓，当发之日，空腹时一服，临发时一服。

【主治】疟疾，外伤风寒暑湿，寒热交作，每日一发。

7307 麻黄加术汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】麻黄白术汤（《三因极一病证方论》卷五）。

【组成】麻黄 9 克（去节） 桂枝 6 克（去皮） 甘草 3 克（炙） 杏仁 9 克（去皮、尖） 白术 12 克

【用法】上五味，用水 900 毫升，先煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取 250 毫升，去滓，温服 150 毫升，覆被取微汗。

【功用】发汗解表，散寒除湿。

【主治】外感寒湿，恶寒发热，身体烦疼，无汗不渴，苔白腻，脉浮紧者。

Green Apple Data Center

7308 麻黄赤芍汤

【来源】《医学入门》卷七。

【异名】灵仙除痛饮(《古今医鉴》卷十)。

【组成】麻黄　赤芍各3克　防风　荆芥　羌活　独活　白芷　苍术　威灵仙　片芩　枳实　桔梗　葛根　川芎各1.5克　甘草　归尾　升麻各0.9克

【用法】水煎服。

【主治】湿热流注,肢节肿痛。

7309 麻黄苍术汤

出《兰室秘藏》卷下。为原书"术桂汤"之异名。见该条。

7310 麻黄苍术汤

【来源】《东垣试效方》卷六。

【组成】麻黄3克　桂枝1.5克　杏仁10个　草豆蔻1.5克　半夏1.5克　炒曲3克　苍术6克　橘皮3克　泽泻3克　白茯苓3克　猪苓1.5克　黄耆0.9克　炙甘草0.6克

【用法】上药㕮咀,作一服。用水300毫升,煎至150毫升,去滓,空腹时稍热服。

【主治】寒湿所客,身体沉重,腰痛,面色萎黄。

7311 麻黄杏仁饮

【来源】《医学入门》卷四。

【组成】麻黄　桔梗　前胡　黄芩　陈皮　半夏各3克　杏仁　细辛各2.4克　防风2克　甘草1.2克

【用法】加生姜3片,水煎,温服。

Green Apple Data Center

【主治】太阳病，发热恶寒，头痛无汗，咳嗽，脉浮紧。

7312 麻黄豆蔻丸

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】木香　青皮　红花　厚朴各 0.6 克　苏木 0.9 克　荜澄茄 1.2 克　升麻　半夏（汤洗）　麦蘖面　砂仁　黄耆　白术　陈皮（去白）　柴胡　炙甘草　吴茱萸　当归身各 1.5 克　益智仁 2.4 克　神曲末 6 克（炒）　麻黄（不去节）9 克　草豆蔻仁 15 克

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，白开水送下。

【主治】客寒犯胃，心胃大痛不可忍。

7313 麻黄连翘汤

出《医学纲目》卷三十一。为《伤寒论》“麻黄连轺赤小豆汤”之异名。见该条。

7314 麻黄羌活汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】麻黄（去节）　羌活　防风　甘草（炙）各 15 克

【用法】上为粗末，每服 15 克，用水 230 毫升，煎至 160 毫升，温服。

【主治】寒疟。头痛项强，脉浮，恶风无汗者。

7315 麻黄附子汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】麻黄 9 克　甘草 6 克　附子 3 克（炮）

【用法】上三味，用水 700 毫升，先煮麻黄，去上沫，纳诸

Green Apple Data Center

药，煮取 300 毫升，分二次温服。

【功用】散寒温阳，利水消肿。

【主治】肾阳不足，身面浮肿，气短，小便不利，脉沉小。

7316 麻黄定喘汤

出《医学纲目》卷二十七。为《兰室秘藏》卷下“麻黄柴胡升麻汤”之异名。见该条。

7317 麻黄定喘汤

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】麻黄（去节）2.4 克　杏仁 14 粒（泡，去皮、尖，研）　厚朴（姜制）2.4 克　款冬花（去梗）　桑皮（蜜炙）　苏子（微炒，研）各 3 克　甘草（生炙）各 1.2 克　黄芩　半夏（姜制）各 3.6 克

【用法】上药水煎，去滓。以生银杏 7 枚，捣烂入药，绞去滓，乘热服之。去枕仰卧，暖覆取微汗。

【功用】宣肺平喘，清热化痰。

【主治】寒包热邪，哮喘痰嗽，遇冷即发。

【方论】本方证系寒邪外束，热壅于内，肺失宣降所致。方中麻黄宣肺平喘，黄芩、桑白皮清降肺热，苏子、杏仁降气化痰，厚朴、半夏宽中理气，燥湿化痰，款冬花润肺止咳，甘草和中缓急，银杏敛肺定喘。诸药合用，俾痰热内消，寒邪外解，肺府清而喘逆自止。

7318 麻黄茱萸汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】麻黄吴茱萸汤（《医学纲目》卷十五）。

Green Apple Data Center

【组成】麻黄　羌活各1.5克　吴茱萸　黄耆　升麻各0.9克　黄芩　当归　黄柏　藁本各0.6克　川芎　蔓荆子　柴胡　苍术　黄连　半夏各0.3克　细辛少许　红花少许

【用法】上锉碎，都作一服。用水300毫升，煎至150毫升，去滓稍热，食后服。

【主治】胸中痛，头痛，食减少，咽嗌不利，右寸脉弦急。

7319 麻黄牵牛汤

【来源】《古今医统》卷七十一。

【组成】麻黄（去节）　羌活　射干　荆芥穗　紫菀茸　防风　知母　蔓荆子　牵牛各3克　半夏6克

【用法】上药为末。每服6克，用水150毫升煎，热服。

【主治】石淋，水道不通，头痛昏闷。

7320 麻黄复煎散

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】白术　人参　生地黄　柴胡　防风各1.5克　羌活　黄柏各3克　麻黄（去节，微捣，不令作末，用水750毫升，煎沸去沫，煎至300毫升，入下项药再煎）　黄耆各6克　甘草9克　杏仁3个（去皮）

【用法】上药㕮咀，都作一服，入麻黄汤，煎至150毫升，临卧服之。勿令食饱，取渐次有汗则效。

【主治】风湿相搏，火郁下焦，清阳不升，致患四肢困倦无力，一身走注疼痛，脉缓而迟。

7321 麻黄桂枝汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

Green Apple Data Center

【异名】麻黄黄芩汤(《校注妇人良方》卷十四)

【组成】麻黄 30 克(去节)　甘草 9 克(炙)　桃仁 30 个(去皮、尖)　黄芩 15 克　桂枝 9 克

【用法】上为细末。每服 15 克,用水 230 毫升,煎至 150 毫升,候发前温服。

【功用】发散血中风寒。

【主治】疟病头痛项强,脉浮,恶风无汗,发于夜间者。

【方论】疟发于夜间,此邪气浑入阴血。故方中以麻黄、桂枝发散风寒,黄芩清泄伏热,桃仁引药入血,散血缓肝。诸药相伍,共奏发散血中风寒之功。

7322 麻黄桂枝汤

出《兰室秘藏》卷中。为《脾胃论》卷下"麻黄人参芍药汤"之异名。见该条。

7323 麻黄根散粉

出《圣济总录》卷十三。为《太平圣惠方》卷二十三"麻黄根散"之异名。见该条。

7324 麻黄黄芩汤

出《校注妇人良方》卷十四。为《素问病机气宜保命集》"麻黄桂枝汤"之异名。见该条。

7325 麻黄续命汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】麻黄(去节)60 克　人参　黄芩　芍药　防己　桂枝　川芎　甘草各 30 克　防风 90 克　附子 15 克　杏仁 60 克

Green Apple Data Center

【用法】上药除附子、杏仁外，捣为粗末，后入二味调匀。每服 15～20 克，用水 230 毫升，加生姜 5 片，煎至 150 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【主治】中风中腑，无汗恶寒；以及风寒湿痹，痿证等。

7326 麻黄葛根汤

【来源】《类证活人书》卷十七。

【组成】麻黄（用开水泡一二次，焙干） 芍药各 90 克 干葛 30 克 葱白 7 茎 豉 30 克

【用法】上药锉碎。每服 12 克，用水 230 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。服后以厚衣盖覆。半小时后再服。若仍无汗出，再煮葱粥少许，热服以取汗。

【主治】伤寒一日至二日，头项及腰脊拘急疼痛，浑身烦热，恶寒。

7327 麻黄解肌汤

出《外台秘要》卷一引《深师方》。为《伤寒论》“麻黄汤”之异名。见该条。

7328 麻黄解肌汤

【来源】《元和纪用经》。

【组成】麻黄（去根节，陈者佳） 甘草 升麻 赤芍药 石膏各等分

【用法】上药为末。每服 6 克，用水 300 毫升，入杏仁 7 个，去尖碎之，同煎至 160 毫升，去滓温服。用衣被覆盖，汗出即愈。

【主治】伤寒头痛，项强急，恶寒发热，腰痛，四肢烦疼而无

Green Apple Data Center

汗者。

7329 麻黄蝉蜕汤

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】麻黄 6 克　蝉蜕 9 克　槐花 6 克　黄连 3 克　浮萍 9 克　甘草 3 克

【用法】水煎服。

【功用】祛风散寒止痒。

【主治】荨麻疹。外感风寒，疹出色白，碎小微红，冷时发作，遇热则轻，畏风，苔薄白，脉浮紧。

7330 麻菊二陈汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】明天麻 3 克　滁菊花 4.5 克　钩藤钩　茯神木各 12 克　荆芥 4.5 克　川芎 2.4 克　姜半夏 9 克　广红皮 3 克　清炙草 1.2 克

【用法】水煎服。

【功效】熄风化痰。

【主治】痰晕。风痰上扰，头昏目眩，见物飞动，猝然晕倒者。

7331 麻黄五味子汤

【来源】《外台秘要》卷九引《古今录验》。

【组成】麻黄 9 克(去节)　五味子 6 克　甘草 6 克(炙)　半夏 9 克(洗)　干姜 3 克　细辛 3 克　桂心 6 克　杏仁 9 克(去皮、尖)

【用法】上八味，切碎。用水 1 升，煮取 400 毫升，去滓，分

Green Apple Data Center

二次温服。

【主治】咳嗽。

【禁忌】服药期间，忌海藻、菘菜、羊肉、饧、生菜、生葱。

7332 麻黄吴茱萸汤

出《医学纲目》卷十五。为《兰室秘藏》卷下“麻黄茱萸汤”之异名。见该条。

7333 麻黄人参芍药汤

【来源】《脾胃论》卷下。

【异名】麻黄桂枝汤(《兰室秘藏》卷中)。

【组成】人参　麦门冬各 0.9 克　桂枝　当归身各 1.5 克　麻黄　炙甘草　白芍药　黄耆各 3 克　五味子 2 个

【用法】上药㕮咀，都作一服。用水 450 毫升，先煮麻黄令沸，去上沫，煎至 300 毫升，入余药同煎至 150 毫升，临卧时去滓热服。

【主治】气阴两虚，外感寒邪，致患吐血、衄血。

7334 麻黄附子甘草汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】麻黄 6 克(去节)　甘草 6 克(炙)　附子 3 克(炮)

【用法】上三味，用水 700 毫升，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取 300 毫升，去滓，分二次温服。

【功用】助阳发汗。

【主治】少阴病，恶寒身疼，无汗，微发热，脉沉微者。

7335 麻黄细辛附子汤

【来源】《伤寒论》。

Green Apple Data Center

【异名】附子细辛汤(《三因极一病证方论》卷四)。

【组成】麻黄 6 克(去节)　细辛 3 克　附子 3 克(炮)

【用法】上三味,用水 1 升,先煮麻黄,去上沫,纳诸药,煮取 300 毫升,去滓,分二次温服。

【功用】助阳解表。

【主治】素体阳虚,外感风寒,无汗恶寒,发热倦卧,苔白,脉反沉者。

【方论】方中麻黄发汗解表;附子温经助阳;细辛通彻表里,助麻黄发汗解表,协附子内散阴寒。故适用于素体阳虚,复感风寒之证。

7336 麻黄柴胡升麻汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】麻黄升麻汤(《东垣试效方》卷四)、麻黄定喘汤(《医学纲目》卷二十七)。

【组成】麻黄　草豆蔻　益智仁各 4.5 克　吴茱萸　厚朴各 0.6 克　当归梢　甘草　柴胡　生黄芩各 0.3 克　升麻　神曲　苏木各 1.5 克　全蝎 2 个　红花少许

【用法】上药锉碎,分二服。用水 150 毫升,煎至 100 毫升,空腹时服。微有汗则效。

【主治】小儿寒郁而喘,喉鸣,腹胀肠鸣,鼻流清涕,脉沉数。

【禁忌】服药后宜避风寒。

7337 麻黄连轺赤小豆汤

【来源】《伤寒论》。

Green Apple Data Center

【异名】麻黄连翘汤(《医学纲目》卷三十一)。

【组成】麻黄 6 克(去节)　连轺 6 克(即连翘根)　杏仁 6 克　赤小豆 10 克　大枣 12 枚(擘)　生梓白皮(切)10 克　生姜 6 克　甘草 6 克(炙)

【用法】上八味,以水 1 升,先煮麻黄,去上沫,纳诸药,煮取 300 毫升,去滓,分二次温服。

【功用】解表发汗,清热利湿。

【主治】阳黄兼表证。发热恶寒,无汗身痒,周身黄染如橘色,脉浮滑。

【方论】方中麻黄、杏仁、生姜辛散表邪,宣发郁热;连轺、生梓白皮、赤小豆清泄湿热;大枣、甘草调和脾胃。诸药合用,使表里宣通,湿热得以清泄,表解里和而黄疸可愈。

7338 麻黄杏仁甘草石膏汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】麻杏甘石汤(《张氏医通》卷十六)。

【组成】麻黄 9 克　杏仁 9 克(去皮、尖)　甘草 6 克(炙)　石膏 18 克(碎,绵裹)

【用法】上四味,用水 1.4 升,煮麻黄,去上沫,纳诸药,煮取 400 毫升,去滓,温服 200 毫升。

【功用】宣肺泄热,止咳平喘。

【主治】肺热喘咳,甚则气急,鼻翼扇动,有汗或无汗,身热不解,口渴,脉滑数,苔薄黄。现用于肺炎、慢性支气管炎、支气管哮喘、麻疹、百日咳、慢性鼻窦炎等属邪热闭肺者。

【方论】方中麻黄宣肺平喘为君;石膏清泄肺热为臣;杏仁降气止咳为佐;甘草调和诸药为使。诸药合用,可使肺气得宣,

Green Apple Data Center

肺热得清，喘咳自止。

7339 麻黄杏仁薏苡甘草汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】麻黄（去节）7克（汤泡） 甘草14克（炙） 薏苡仁7克 杏仁3克（去皮、尖，炒）

【用法】上药锉碎。每服12克，用水230毫升，煮至180毫升，去滓温服。有微汗，避风。

【功用】解表祛湿。

【主治】风湿在表，一身尽疼，发热，日晡所剧者。

7340 痔漏丸

【来源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】石莲蓬 冬青子各90克 川黄连 川芎 牛膝（酒炒） 赤芍 当归（酒洗） 黄芩 黄柏 熟大黄各30克 槐角子 象牙末各60克 蛇蜕（去头、尾） 全蝎各15克 金墨9克

【用法】上药共研细末，炼蜜为丸。每早服9克。至七日后服7.5克，又七日服6克，又七日服4.5克。每早晚用柳须、花椒煎水熏洗。

【功用】退管生肌。

【主治】痔漏。

【禁忌】服药期间，忌酒、羊肉、驴肉、公鸡、鲤鱼、辛辣。

7341 痔漏消管丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】刺猬皮（烫）30克 石决明（煅）30克 僵蚕15克

Green Apple Data Center

胡连 15 克　木鳖子肉 15 克　地龙肉 24 克　连翘炭 45 克　芥穗 24 克　大黄 36 克　当归尾 30 克　槐花 45 克　乳香(炙)24 克　鹅管石(煅)30 克　赤芍 15 克　龟头 2 个　蜂房 15 克　马钱子(炙)15 克　血竭 15 克

【用法】共研为细粉，过罗，用冷开水泛为小丸。每 500 克用滑石细粉 120 克为衣，打亮。每服 6 克，日服二次，温开水送下。

【功用】化痔消管，解毒止痛。

【主治】痔疮漏疮，肛门红肿，痔漏生管，脓水淋沥。

【禁忌】孕妇忌服。

7342 惊气丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】紫苏子(炒)30 克　干蝎(去尾针，微炒)7.5 克　附子(去皮、脐，生用)　花蛇(酒浸，炙，去皮、骨)　白僵蚕(微炒)　橘红　天麻(去苗)　麻黄(去根、节)　南木香　南星(洗浸，薄切，姜汁浸一宿)各 15 克　朱砂(研)12 克(为衣)

【用法】上为末，入脑、麝少许，同研极细，炼蜜杵丸，如龙眼大。每服 1 粒，用金银花、薄荷汤化下，温酒亦可。

【主治】惊忧积气，心受风邪，发则牙关紧急，涎潮昏蒙，醒则精神若痴。

7343 惊搐散

【来源】《揣摩有得集》。

【组成】潞党参 4.5 克　白术 3 克(土炒)　茯神 3 克　蔻米 1.5 克(研)　法夏 3 克　枣仁 3 克(炒)　归身 3 克　川芎

Green Apple Data Center

1.5克(炒) 冬虫草1.5克 橘红0.9克 制草1.5克 大枣1枚(烧黑)

【用法】水煎服。

【主治】小儿脾胃虚寒,气血双亏,急惊、慢惊,口眼㖞斜,手足发搐,天吊痰喘。

7344 清上丸

【来源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】石菖蒲 酸枣仁 胆星 茯苓 黄连 半夏 神曲 橘红各30克 僵蚕 青黛 木香各15克 柴胡23克

【用法】用竹沥打糊为丸。每次4.5克,食后用茶水送下。

【主治】痰火眩晕。

7345 清上饮

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】柴胡 黄芩 赤芍 厚朴 枳实 栀子 郁金 黄连 半夏 青皮 大黄 芒消 甘草

【用法】上药锉碎。加生姜3片,水煎,热服。

【主治】胃脘及两胁刺痛,呕吐,胸痞,大便坚,脉数,或发热口干。

7346 清上散

【来源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】川郁金 甘草 北桔梗 天花粉 干葛 薄荷叶各等分

【用法】上为末,入蜜拌匀。白开水送下0.9～3克。再用艾叶煎浓汤,温浸足底,以引其热下行。

Green Apple Data Center

【主治】小儿胎热，眼睛肿赤，粪色稠黄，肚热啼哭，及身上红肿；或头顶生疮疖，耳出脓汁。

7347 清中丸

【来源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】宣连（不拘多少，锉，用好酒浸过一指许，约一伏时滤出，焙干）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。温开水送下 30～50 丸。不拘时候。

【主治】消渴。

7348 清中汤

【来源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】菖蒲（家生者，刮去皮、须，切作片，米泔浸三日，压去苦水）500 克　生姜 150 克（不去皮，细切）　白盐 120 克（与菖蒲同腌一宿，焙干）　白术 60 克　甘草 60 克（炙）

【用法】上为细末。每服 3 克，开水冲服。

【主治】腹痛，恶心。

7349 清中汤

【来源】《证治准绳·类方》卷四引《医学统旨》。

【组成】黄连　山栀（炒）各 6 克　陈皮　茯苓各 4.5 克　半夏 3 克（姜汤泡七次）　草豆蔻仁（捣碎）　甘草（炙）各 2 克

【用法】用水 400 毫升，加生姜 3 片，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】火热内蕴之心痛、胃脘痛。

Green Apple Data Center

7350 清中汤

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】香附　陈皮各 4.5 克　黑山栀　金铃子　延胡索各 2.4 克　甘草(炙)1.5 克　川黄连(姜汁炒)3 克

【用法】水煎服。

【主治】热厥胃痛，或作或止，舌燥唇焦，溺赤便闭，喜冷畏热，脉洪大有力。

7351 清气丸

【来源】《丹台玉案》卷三。

【组成】青皮　黄连　黄芩　甘草各 15 克　石膏　檀香各 30 克

【用法】上药为末，蜜丸如弹子大。每服 1 丸，细嚼，开水送下。

【功用】清胃泄热。

【主治】口臭。

7352 清气散

【来源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】牛黄 45 克　石膏 45 克　大黄　甘草(炙)　白僵蚕(炒，去丝、嘴)各 15 克　天南星曲 30 克　朱砂 9 克(别研)　脑子 9 克(别研)

【用法】上为细末。每服 6 克，食后用新汲水调服。

【主治】风壅热盛，涎潮气急，烦躁不宁，身热作渴，恍惚惊悸。

Green Apple Data Center

7353 清气散

【来源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】缩砂仁　白豆蔻仁　白茯苓(去皮)　诃黎勒(炮,取肉用)各 7.5 克　人参(去芦)　京三棱　胡椒　良姜(炒)各 15 克　檀香　丁香(不见火)30 克　木香 7.5 克(不见火)　干姜(炮、洗)　橘红各 45 克　甘草 60 克(炙)　青皮(汤泡,去瓤)7.5 克

【用法】上为细末。每服 6 克,入盐少许,煎大枣汤调下,或用盐开水冲服亦可,不拘时候。

【主治】脾胃虚弱,脏腑挟寒,中气不和,清浊不分,停痰积冷,腹内膨胀,肠鸣飧泄,手足厥冷,脐腹疼痛,呕吐恶心,胸膈不快,困倦少力,肢节怠堕。

7354 清气散

【来源】《奇效良方》卷三十二。

【组成】粟壳(去瓤、蒂)　五味子　桑白皮　紫苏　青皮　款冬花　枳壳(麸炒)　陈皮各等分　甘草减半

【用法】用慢火炉焦色,急倾水中煎服。

【主治】喘急。

7355 清化丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】贝母 30 克　杏仁 15 克　青黛 3 克

【用法】上药研末,用砂糖,姜汁泡,蒸饼为丸,如弹子大。噙化。

【主治】肺有郁火,痰喘咳嗽,睡不安宁;梅核气,咳逆无

Green Apple Data Center

痰，喉间如含炙脔，咯之不出，咽之不下，燥痰粘结喉头者。

7356 清化丸

【来源】《丹溪心法附余》卷五。

【组成】灯笼草（炒）

【用法】上药研末，蒸饼为丸服。或用细末，醋调，敷咽喉。

【主治】肺热咳嗽，咽喉疼痛。

按：原书云：本方须“与青金丸同用”。

7357 清化汤

【来源】《产科发蒙》卷一。

【组成】半夏　茯苓　陈皮　神曲　山楂籽　麦芽　黄连（姜汁炒）　青皮　香附子　山栀子

【用法】水煎服。

【主治】妊娠饮食停滞，胸腹饱闷，呕吐恶心。

7358 清化饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】芍药　麦冬各 6 克　丹皮　茯苓　黄芩　生地各 6～9 克　石斛 3 克

【用法】用水 300 毫升，煎至 210 毫升，空腹时服。

【功用】清热凉血，养阴生津。

【主治】妇人产后阴虚火旺之发热；及血热妄行者。

【加减】骨蒸多汗者，加地骨皮 4.5 克；热甚而渴或头痛者，加石膏 3～9 克；下热便涩者，加木通 3～6 克，或加黄柏、栀子；如兼外邪发热，加柴胡 3～6 克。

Green Apple Data Center

7359 清六丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【异名】青六丸(《证治准绳·类方》卷六)。

【组成】滑石 180 克　甘草 30 克　红曲(炒)15 克

【用法】上为末,用饭为丸,如梧桐子大。每服 50～70 丸,白开水送下。

【主治】湿热泄泻。

7360 清心丸

【来源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】黄柏(去粗皮,锉)30 克

【用法】上一味,捣罗为末。入龙脑 3 克同研匀,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 10～15 丸,浓煎麦门冬汤下。

【主治】热盛梦泄,怔忡恍惚,胸膈痞闷,舌干。

7361 清心丸

【来源】《简易方》引《叶氏录验方》(录自《医方类聚》卷一九五)。

【组成】人参　蝎梢　郁金　生地　天麻　南星各等分

【用法】上为末,蒸饼糊丸,如梧桐子大。每服 20 丸,人参煎汤下。

【主治】心受邪热,精神恍惚,狂言呼叫,睡卧不宁。

7362 清心丸

【来源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】密陀僧 60 克　黄连 30 克

【用法】上为细末。汤泡蒸饼为丸,如梧桐子大。用浓煎茄

Green Apple Data Center

根、空茧汤送下 5～10 丸。

【主治】消渴。

7363 清心丸

【来源】《仁斋直指》卷二十三。

【组成】黄连(净)30 克　茯神(去木)　微赤茯苓各 15 克

【用法】上为末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服 100 丸，食煎米饮送下。

【功用】清心泻火。

【主治】心经血热所致的痔疮。

按：本方原名“清心汤”与剂型不符，现据《丹溪心法》卷四改。

7364 清心丸

出《普济方》卷二一七。为《圣济总录》卷一八五“黄甘丸”之异名。见该条。

7365 清心丸

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】生地(酒洗)120 克　丹参 60 克　黄柏 15 克　牡蛎　山药　枣仁(炒)　茯苓　茯神　麦冬各 45 克　北五味　车前子　远志各 30 克

【用法】上药研末，用金樱膏为丸。每服 9 克，开水送下。

【主治】遗精。

7366 清心丸

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】白矾 30 克(半生、半熟)　荆芥穗 60 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，面糊为丸，如粟米大，朱砂为衣。每服20丸，空腹时用生姜汤送下。

【主治】癫痫。

7367 清心丹

【来源】《证治准绳·幼科》卷三。

【组成】黄连（酒炒）9克　滑石（飞）18克　甘草辰砂（飞）各3克　薄荷1.8克　犀角（镑）6克

【用法】上药为末。每服4.5克，蜜拌，薄荷汤送下，早晚各一服。

【主治】脓耳，耳出红脓；及舌上生疮如杨梅状者。

7368 清心汤

【来源】《丹台玉案》卷三。

【组成】黄连3.6克　五味子9粒　麦门冬　当归　生地　犀角各3克

【用法】加龙眼肉7枚，煎服。

【主治】心血不足，发热无时，两颊色赤，口苦作渴。

7369 清心汤

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】人参　白术　茯苓　远志　枣仁　川芎　生地　石菖蒲各3克　当归　麦冬4.5克　甘草1.5克

【用法】水煎服。

【主治】癫狂。

7370 清心饮

【来源】《医醇剩义》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】牛黄 1.5 克　琥珀 4.5 克　黄连 1.5 克　丹参 9 克　远志 1.5 克(甘草水炒)　菖蒲 2.4 克　橘红 3 克　胆星 1.5 克　麦冬 4.5 克　淡竹叶 20 张

【用法】水煎服。

【主治】中风中脏。风火上犯,神明散乱,舌不能言,口流涎沫,甚则神昏鼾睡,面色油红。

7371 清心饮

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】黄连 1.5 克　蒲黄 4.5 克　犀角 1.5 克　玄参 4.5 克　丹参 6 克　连翘 4.5 克　蒌皮 9 克　茯苓 6 克　薄荷 3 克　竹叶 20 张　灯心 1 米

【用法】先用生蒲黄 9 克,泡汤频频漱口,再服此方。

【功用】清心泻火。

【主治】心火炽盛,舌卷而肿,塞口作痛,难于语

7372 清心饮

【来源】《血证论》卷八。

【组成】当归 9 克　生地 9 克　白芍 6 克　莲心 9 克　连翘心 3 克　茯神 6 克　枣仁 9 克　草节 3 克　麦冬 9 克　川贝母 3 克　竹叶心 3 克　龙骨 9 克

【用法】水煎服。

【主治】心经血虚,夹有痰火之失眠。

7373 清心药

【来源】《证治准绳·疡医》卷六。

【组成】牡丹皮　当归　川芎　黄芩　黄连　赤芍药　生

Green Apple Data Center

地黄　连翘　栀子　桃仁　甘草

【用法】用灯心草、薄荷煎，入童便和服。

【主治】跌打损伤，骨折脱臼等。

7374 清心散

【来源】《古今医鉴》卷二。

【组成】青黛 6 克　硼砂 6 克　冰片 0.9 克　牛黄 0.9 克　薄荷 6 克

【用法】上药为末。先以蜜水洗舌上，后以姜汁擦之，再将此药用蜜水稀调，涂舌本上。

【主治】中风舌强不能言。

7375 清心散

【来源】《寿世保元》卷六。

【组成】赤茯苓(去皮)3 克　酸枣仁 3 克　麦门冬(去心)3 克　远志(甘草水泡，去心)1.5 克　黄连 3 克　胡麻仁 3 克　枳壳(去瓤)2.4 克　小木通 2.4 克　小甘草 0.6 克

【用法】上药锉碎。水煎，温服。

【主治】情志不遂，心经热盛，舌青黑有刺者。

7376 清平丸

【来源】《青囊秘传》。

【组成】紫背浮萍(七月七日采，晒干为末)500 克　草乌　萎蕤　海风藤　麻黄各 60 克　麝香 6 克

【用法】上药共为细末，蜜丸如弹子大。用草乌煎酒，磨服一丸。

【主治】大风；中风，口眼㖞斜，瘫痪；跌打损伤。

Green Apple Data Center

7377 清白散

【来源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归　川芎　白芍(炒)　生地(酒洗,姜汁炒)　黄柏(盐水炒)　贝母　樗根白皮(酒炒)各等分干姜(炒黑)　甘草各减半

【用法】上锉一剂。生姜煎服。

【主治】白带。

【加减】赤带,加酒芩、荆芥;腰腿痛,加鹿角胶。

7378 清白散

【来源】《证治准绳·幼科》卷三。

【组成】桑白皮(蜜炒)　地骨皮各 9 克　甘草 3 克　贝母 6 克　寒水石(煅)9 克　天花粉　酒芩　天门冬各 4.5 克

【用法】上药为末。食后用蜜水调服;或白通草煎汤送下。

【主治】肺热痰火上壅,耳出白脓;兼治咳嗽。

7379 清宁散

【来源】《直指小儿方》卷一。

【组成】桑白皮(炒)　葶苈(炒)　赤茯苓　车前子　栀子仁各等分　甘草(炙)减半

【用法】上为末。每服 1.5 克,用生姜、大枣煎服。

【主治】小儿心肺蕴热发惊,甚则搐掣,咳嗽。

7380 清宁膏

【来源】《医级》卷八。

【组成】天冬 240 克　麦冬　杏仁　半夏(制)　贝母各 120 克　桔梗　甘草　诃子　北沙参各 120 克　桑皮　牛蒡

Green Apple Data Center

子各 60 克

【用法】水熬二次，去滓，再熬至 250 毫升，入葛粉 120 克、白蜜 500 克搅匀，煮一日成膏。频服 20～30 毫升。

【主治】肺受火刑，咳嗽，声音嘶哑。

7381 清耳膏

【来源】《医方类聚》卷七十八引《吴氏集验方》

【组成】附子尖（生） 石菖蒲 蝉蜕（生，去土）各等分

【用法】上药为末。耳痛者用麻油调入；耳痒者，用生姜汁调成锭子，用纱布裹好，塞入耳中。药干便换。

【主治】耳内或痒或痛。

7382 清血丸

【来源】《幼科指南心法》卷上。

【组成】槐花（炒） 荆芥穗（炒） 侧柏叶（炒）各 1.5 克 黄连 枳壳

【用法】上药研末，醋糊为丸。陈米汤送下。

【主治】痢下鲜血。

按：方中黄连、枳壳，原书中无用量。

7383 清血汤

【来源】《产科发蒙》卷一。

【组成】牡丹皮 当归 川芎 芍药 地黄 山栀子 蒲黄（炒） 阿胶 黄连 百合 麦门冬 甘草

【用法】水煎，温服。

【主治】妊娠吐血，鼻衄，咳血。

【加减】若血势猛者，加鼷鼠烧灰存性者。

Green Apple Data Center

7384 清血散

【来源】《杏苑生春》卷六。

【组成】当归　川芎　白芍药　黄芩(中枯者)　熟地各3克(以上均用酒浸)　茯苓　陈皮各2.4克　生甘草　红花(酒浸)各1.5克　生姜3片

【用法】上药㕮咀。水煎,调入五灵脂末少许,空腹时热服。

【主治】酒渣鼻。

【加减】气弱,加黄耆(酒焙)3克。

7385 清阳汤

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】红花　酒黄柏　桂枝各0.3克　生甘草　苏木各1.5克　炙甘草3克　葛根4.5克　当归身　升麻　黄耆各6克

【用法】上药㕮咀,都作一服。用酒450毫升,煎至180毫升,去滓,空腹时稍热服。服讫,以火熨摩紧结处。

【主治】口㖞,颊腮急紧,胃中火盛,汗出不止而小便数者。

7386 清利饮

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】木通　白茯苓　麦门冬　车前子　大腹皮各4.5克　淡竹叶15克

【用法】加灯心30茎,水煎,空腹时服。

【主治】子淋。湿热不行,肚腹作痛,尿频急疼痛。

7387 清肝汤

【来源】《医学入门》卷八。

Green Apple Data Center

【组成】川芎　当归各 3 克　白芍 4.5 克　柴胡 2.4 克　山栀(炒)　牡丹皮各 1.2 克

【用法】水煎服。

【主治】肝经血虚有火。

7388 清肝饮

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】当归　川芎　生地　柴胡　黄芩　白芍药　丹皮　山栀　青皮

【用法】水煎服。

【主治】肝火上攻,鼻孔出血,五心烦热,目睛或黄。

7389 清肠饮

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】金银花 30 克　当归 20 克　地榆 20 克　麦冬 15 克　玄参 15 克　生甘草 9 克　薏仁 15 克　黄芩 6 克

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒,消肿散结。

【主治】肠痈,腹中痛甚,手不能按,右足屈而不伸。

7390 清肠饮

【来源】《新急腹症学》。

【组成】银花 30 克　公英 30 克　连翘 15 克　大黄 15 克(后下)　红藤 30 克　丹皮　木香各 9 克

【用法】每日一剂,两煎,分两次服。

【功用】清热解毒,行气活血。

【主治】急性单纯性阑尾炎。

Green Apple Data Center

7391 清灵膏

【来源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】公猪油 500 克

【用法】炼去滓，入蜜 500 克，再炼，待冷成膏。每次服 10 克，不时挑服。

【功用】滋阴润喉。

【主治】失音。

7392 清郁汤

出《类证治裁》卷六。为《古今医鉴》卷十“清郁散”之异名。见该条。

7393 清郁散

【来源】《古今医鉴》卷十。

【异名】清郁汤（《类证治裁》卷六）。

【组成】陈皮 3 克　半夏 3 克（香油炒）　白茯苓 3 克　苍术 3 克（米泔浸炒）　川芎 1.8 克　干姜 1.5 克（炒黑）　香附（童便炒）3 克　神曲（炒）3 克　黄连（姜汁炒）3 克　栀子（姜汁炒）3 克　甘草 0.9 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片，煎服；为丸服亦可。

【功用】清胃化痰。

【主治】胃中有伏火，膈上有稠痰，胃口作痛，烦闷恶心，呕吐清水，或泛酸水。

【加减】呕吐甚，加藿香 1.2 克，砂仁 1.2 克。

7394 清金丹

出《秘传证治要诀类方》卷四。为《三因极一病证方论》卷

Green Apple Data Center

十二“青金丹”之异名。见该条。

7395 清金汤

出《袖珍方》卷一。为《普济方》卷一六一“青金汤”之异名。见该条。

7396 清金饮

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】薏仁　橘叶　黄芩　花粉　贝母　桑皮　桔梗　牛蒡　白蒺藜

【用法】水煎服。

【主治】肺痈，咯痰腥臭，或带脓者。

7397 清肺汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】薏苡仁　防己　杏仁　冬瓜子仁各 23 克　鸡子白皮 7.5 克

【用法】上锉为散。每服 12 克，先以苇叶半握切碎，用水 300 毫升，煎至 230 毫升，入药同煎至七分，去滓，空腹时服。

【主治】肺经实热内壅，发热汗出若露，咳嗽气喘，咽中塞如呕状，或唾脓血。

7398 清肺汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【异名】紫菀汤（《普济方》卷一八四）。

【组成】紫菀茸　杏仁（去皮、尖）　诃子（煨，去核）各 60 克　汉防己 30 克

【用法】上锉为散。每服 12 克，用水 230 毫升，鸡子白皮 1

Green Apple Data Center

片，煎至 160 毫升，去滓，食后服。

【主治】上气咳逆，喉中如水鸡声，喘息不通，呼吸欲绝，脉浮。

7399 清肺汤

【来源】《医宗金鉴》卷四十一。

【组成】麦冬　天冬　知母　贝母　甘草　橘红　黄芩　桑皮

【用法】水煎服。

【主治】肺经燥热咳嗽。

【加减】痰燥而难出，加栝楼子；痰多，加半夏；气喘，加杏仁；胸膈气不快，加枳壳、桔梗；咳久则宜敛，加五味子。

7400 清肺饮

出《赤水玄珠》卷十五。为《卫生宝鉴》卷十七“黄芩清肺汤”之异名。见该条。

7401 清肺饮

【来源】《症因脉治》卷三。

【异名】甘露饮子（《症因脉治》卷三）。

【组成】石膏　桔梗　山栀　知母　连翘　川黄连　甘草　麦冬　杏仁　枇杷叶

【用法】水煎服。

【主治】湿热伤肺灼津，致成上消，烦渴引饮，咳嗽面肿，寸脉数大。

7402 清肺饮

【来源】《症因脉治》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】桔梗　黄芩　山栀　连翘　天花粉　玄参　薄荷　甘草

【用法】水煎服。

【主治】热结上焦，肺失通调，小便不利；喘咳面肿，气逆胸满，右寸洪数。

7403 清肺饮

【来源】《种痘新书》卷四。

【组成】麻黄 0.6 克　玄参 1.5 克　麦冬 0.9 克　桔梗 2.7 克　知母 1.5 克　荆芥 2.4 克　诃子 2.4 克　天花粉 1.5 克

【用法】水煎，入竹沥、姜汁服。

【主治】小儿痘疹，初发热时咽干声哑。

7404 清肺饮

【来源】《外科十三方考》下编。

【组成】瓜蒌仁（去油）　桔梗　黄连　生地　二冬　陈皮各 2 克　黄芩　栀子　连翘　赤芍　前胡　半夏　川芎　茯苓　猪苓　木通　花粉　白芷各 1.5 克

【用法】灯心为引，水煎服。另用七月七日收甜瓜蒂阴干，临用时以 0.3 克研末，再用白矾少许，棉裹塞鼻中。

【主治】鼻息肉术后。

7405 清肺散

出《证治准绳·类方》卷六。为《兰室秘藏》卷下“清肺饮子”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7406 清肺散

出《痘科类编释意》卷三。为《卫生宝鉴》卷八“清肺饮子”之异名。见该条。

7407 清空膏

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】川芎 15 克　柴胡 21 克　炙甘草 45 克　黄连(炒)　防风　羌活各 30 克　黄芩 90 克(去皮,锉,一半酒制,一半炒)

【用法】上为细末。每次 6 克,入茶少许,汤调如膏,临卧时抹在口内,用少许白开水送下。

【主治】偏正头痛,年久不愈;及风湿热上壅损目,脑痛不止者。

7408 清经散

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】丹皮 9 克　地骨皮 15 克　白芍 9 克(酒炒)　大熟地 9 克(九蒸)　青蒿 6 克　白茯苓 3 克　黄柏 1.5 克(盐水浸炒)

【用法】水煎服。

【主治】肾中水亏火旺,经行先期量多者。

7409 清毒饮

【来源】《仙拈集》卷一。

【组成】贯众 9 克　葛根 6 克　甘草 4.5 克　白僵蚕 3 克

【用法】加黑豆 10 粒,水煎服。

【主治】大头瘟。

Green Apple Data Center

7410 清毒散

【来源】《普济方》卷四〇六。

【组成】寒水石(煅) 黄柏末各 30 克 黄丹(炒)15 克 朴消 15 克

【用法】上为细末。每次 3 克,凉水调敷患处,干则再换。

【主治】小儿痄腮,耳腮处红肿胀痛。

7411 清带汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 30 克 生龙骨(捣细)18 克 生牡蛎(捣细)18 克 海螵蛸(去净甲,捣)12 克 茜草 9 克

【用法】水煎服。

【主治】妇女赤白带下。

【加减】单纯赤带,加白芍、苦参各 6 克;单纯白带,加鹿角霜、白术各 9 克。

7412 清咳汤

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】款冬花 百合 百部(蒸,焙)各等分

【用法】上药为末,蜜丸如龙眼大。临卧时嚼一丸,生姜汤送下。

【主治】咳嗽,痰中带血。

7413 清胃汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】升麻 黄连 生地 山栀 甘草 干葛 石膏 犀角

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】脾胃积热，鼻中出血，右关脉数。

7414 清胃汤

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】山栀仁(炒黑)　枳壳　苏子各1.8克　石膏(煅)　川黄连(炒)　陈皮　连翘　归尾　荆芥穗　黄芩　防风各2.4克　甘草(生)0.9克

【用法】上锉一剂。用水400毫升，煎至200毫升，去滓热服。

【功用】清热祛痰，消滞散结。

【主治】阳明积热，眼胞红硬。

【方论】方中栀子、石膏、黄连、连翘、黄芩、甘草清热泻火；荆芥穗、防风疏风以散郁火；枳壳、苏子、陈皮行气祛痰散结；归尾活血通络消滞。诸药合用，具有清热祛痰，消滞散结之功。

7415 清胃汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】石膏(煅)12克　黄芩　生地各3克　丹皮4.5克　黄连　升麻各3克

【用法】用水400毫升，煎至320毫升，食后服。

【功用】清胃泻火。

【主治】胃经实热之牙衄，血出如涌，口臭而牙不动。

7416 清胃饮

【来源】《古今医统》卷六十四。

【组成】当归　生地　黄芩　石膏各3克　升麻1.5克

Green Apple Data Center

白芍药　青皮　黄连各 2.4 克　甘草　牡丹皮各 1.2 克　栀子仁　苍术各 3 克　细辛　藿香　荆芥穗各 1.8 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，食后缓缓含呷之。

【主治】牙床肿痛，出血动摇，因风湿热痰而成者。

7417 清胃散

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】生地黄　当归身各 0.9 克　牡丹皮 1.5 克　黄连 1.8 克（如质次，更加 0.6 克。夏月倍之）　升麻 3 克

【用法】上为细末，都作一服。用水 230 毫升，煎至 150 毫升，去滓冷服。

【功用】清胃凉血。

【主治】胃中积热，上下牙痛不可忍，牵引头部，满面发热，其齿喜寒恶热；或牙龈红肿，溃烂出血；或唇口腮颊肿痛，口气臭热，口舌干燥，舌红苔黄，脉滑大而数。现用于三叉神经痛、口腔炎、牙周炎属于胃火上炎者。

【方论】方中黄连苦寒泻火，以清胃中积热；生地、丹皮滋阴凉血清热；当归养血和血；升麻散火解毒，兼为阳明引经之药。五药配合，共奏清胃凉血之功。

7418 清胃散

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】生地　丹皮　黄连　当归　升麻　石膏（煅）

【用法】用灯心为引，水煎服。

【功用】清胃泻火。

【主治】小儿热蓄于胃，牙根肿如水泡，胀痛难忍，名曰重

Green Apple Data Center

龈。

7419 清胃散

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】人中白 9 克　青黛 4.5 克　白芷 4.5 克　杭芍 4.5 克　生石膏 6 克　冰片 3 克　牛黄 1.5 克　麝香 0.3 克

【用法】共为极细末。上患处。

【主治】口舌生疮，咽喉肿痛。

7420 清骨散

【来源】《永类钤方》卷十三。

【组成】北柴胡　生地黄各 60 克　人参　防风　熟地黄　秦艽　赤茯苓各 30 克　胡黄连 15 克　薄荷叶 23 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，温服。

【主治】气阴两虚，热邪内伏，五心烦热，欲成劳瘵。

7421 清骨散

【来源】《证治准绳·类方》卷一。

【组成】银柴胡 4.5 克　胡黄连　秦艽　鳖甲(醋炙)　地骨皮　青蒿　知母各 3 克　甘草 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。

【功用】清骨退蒸，滋阴潜阳。

【主治】虚劳阴虚火旺，骨蒸劳热，身体羸瘦，脉细数。

【加减】血虚甚，加当归、芍药、生地；嗽多，加阿胶、麦门冬、五味子。

【方论】方中银柴胡能清骨髓之热，治虚劳之骨蒸；地骨

Green Apple Data Center

皮、胡黄连、知母均入阴分，而清伏热于里；青蒿、秦艽均具辛散之功，能宣内伏之热而出于表；更以鳖甲滋阴潜阳，补益肝肾，又引诸药入里；甘草调和脾胃，以免寒凉滋腻之味损伤脾胃之气。配合成方，共奏清骨退蒸，滋阴潜阳之功。

7422 清香散

【来源】《普济方》卷四十六。

【组成】川芎　藁本各 30 克　防风　羌活各 6 克　细辛 9 克　香白芷 30 克　甘草 15 克

【用法】上为细末。每服 9 克，食后用清茶调服。如痛甚者，吞黑锡丹 30 粒。

【主治】偏正头风及牙疼。

7423 清香散

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】小茴香　荔枝核　青皮各等分

【用法】上药为末。每服 6 克。用酒调下。

【主治】疝气，睾丸肿大。

7424 清胆汤

【来源】《伤寒大白》卷三。

【组成】柴胡　黄芩　竹茹　厚朴　广皮　甘草

【用法】水煎服。

【主治】胆经火旺之盗汗。

【加减】若左寸脉大，为胆涎沃心，加陈胆星、川黄连。

7425 清胆汤

【来源】《急腹症方药新解》。

Green Apple Data Center

【组成】柴胡　黄芩　栀子　郁金　枳壳各15克　大黄15克(后下)　双花　茵陈　金钱草各25克　黄连10克　芒消10克(冲服)

【用法】水煎。每日一至二剂,分二至四次服。

【功用】理气开郁,利胆通腑。

【主治】急性胆道感染、急性梗阴性化脓性胆管炎、胆石症属郁结型者。

【方论】方中柴胡、枳壳、郁金疏肝理气开郁;黄芩、栀子、黄连清泄肝胆湿热;茵陈、金钱草利胆排石;双花清热解毒;大黄、芒消通里攻下。故适用于肝胆气郁,湿热内蕴之胆道疾患。

【实验研究】利胆与松弛括约肌作用　《急腹症方药新解》:清胆汤可使麻醉下的健康狗胆汁分泌量增加,并使奥狄氏括约肌松弛。亦能增强狗肠蠕动(次数增加,波幅加宽),在呈节律性分节运动的同时伴有大的蠕动波。还观察到清胆汤对低血压状态的狗具有一定的升压和稳压作用。

7426 清音丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】诃子肉300克　川贝母600克　甘草600克　百药煎600克　乌梅肉300克　花粉300克　葛根600克　茯苓300克

【用法】共研为细粉,过罗,炼蜜为丸,每丸重1.5克。每服2丸,日服3次,温开水送下或噙化。

【功用】清热利咽,生津止渴。

【主治】肺热火盛,咽喉不利,舌干口燥,失音声哑。

【禁忌】服药期间,忌食辛辣。

Green Apple Data Center

7427 清音散

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】诃子 9 克(半生半泡熟)　木通 6 克(半生半泡熟)　桔梗(生用)　甘草各 9 克(半生半炙)

【用法】上药锉碎。水煎,用生地黄捣烂,入药同服。

【主治】声音不清。

7428 清涎散

【来源】《外科传薪集》。

【组成】月石 30 克　玄明粉 9 克　大梅片 0.9 克

【用法】上为细末。搽患处。

【主治】牙痛。

7429 清宫汤

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】玄参心 9 克　莲子心 1.5 克　竹叶卷心 6 克　连翘心 6 克　犀角尖(磨,冲)6 克　连心麦冬 9 克

【用法】水煎服。

【功用】清心解毒,养阴生津。

【主治】温病,邪陷心包,发热,神昏谵语者。

【加减】痰热盛,加竹沥、梨汁各 25 毫升;咯痰不清,加瓜蒌皮 4.5 克;热毒盛,加金汁、人中黄;渐欲神昏,加银花 9 克、荷叶 6 克、石菖蒲 3 克

【方论】本方所治属太阴温病。方中犀角、玄参清心解毒养阴为君;连翘、竹叶卷心以清心热为臣;莲子心、连心麦冬补养心肾之阴,共为佐使药。诸药合用,共成清热养阴之功。

Green Apple Data Center

7430 清神散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】檀香(锉)　人参(去芦)　羌活(去苗)　防风(去苗)各 300 克　薄荷(去土)　荆芥穗　甘草(爁)各 600 克　石膏(研)1.2 千克　细辛(去苗,先焙)150 克

【用法】上药为末。每次 6 克,食后用沸汤或茶末调服。

【功用】消风壅,化痰涎。

【主治】头昏目眩,心忪面热,头痛耳鸣,鼻塞声重,口眼瞤动,精神昏愦,肢体疼倦,颈项紧急,心膈烦闷,咽喉不利。

7431 清神散

【来源】《鸡峰普济方》卷十八。

【组成】荆芥穗　川芎　香附子　防风各 30 克　泽泻　甘草　石膏　蒺藜各 30 克

【用法】上为细末。每服 3 克,茶调下,不以时。

【主治】头目不清,精神昏愦。

7432 清神散

【来源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】干菊花　白僵蚕(炒,去丝、嘴)各 30 克　荆芥穗　羌活　木通　川芎　防风各 15 克　木香 6 克　甘草　石菖蒲各 9 克

【用法】上药为末。每服 9 克,食后及临卧时服,茶清调下。

【功用】祛风痰,清头目,开耳窍。

【主治】风痰阻遏清阳,头目不清,耳常重听。

Green Apple Data Center

7433 清神散

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】甘草节 15 克　真豆粉 30 克　大朱砂 9 克　梅花片 1.5 片　牛黄 0.9 克

【用法】上为细末。每服 3 克，淡竹叶、灯心汤调服。

【功用】清热解毒，镇惊安神。

【主治】脱疽、疔疮、发背热毒甚者，腠理发越不尽，烦躁闷乱，睡则谵言，呕吐不食者。

7434 清络饮

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】鲜荷叶边 6 克　鲜银花 6 克　西瓜翠衣 6 克　鲜扁豆花 1 枝　丝瓜皮 6 克　鲜竹叶心 6 克

【用法】用水 400 毫升，煮取 200 毫升，日二服。或煎汤代茶，预防暑病。

【功用】清透暑热。

【主治】暑温经发汗后，暑证悉减，但头微胀，目不了了，余邪未解者；或暑伤肺经气分之轻证。

7435 清衄汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】当归　芍药　生地　香附(炒)　黄芩各 3 克　栀子(炒)3 克　黄连 2 克　赤芍　桔梗各 1.5 克　生甘草　柏叶 7 枚　藕节 5 个

【用法】上药锉碎，作一剂。水煎，入童便和服。

【主治】衄血。

Green Apple Data Center

7436 清臭饮

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】赤芍　黄芩　藁本　生地　黄连　石菖蒲远志各等分　甘草 1 克

【用法】水煎服。

【主治】鼻中臭气。

7437 清胰丸

【来源】《新急腹症学》。

【组成】柴胡　黄芩　半夏各 30 克　全瓜蒌 60 克　薤白　枳实　川楝子　白芍各 30 克　生军 15～30 克

【用法】上药共研细末，炼蜜成丸，每丸 9 克。早晚各服 1 丸。

【功用】疏肝清热，宽胸理气。

【主治】急性胰腺炎恢复期有腹痛、胁痛、背痛、胸满等症者。

7438 清烟膏

【来源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】鸡子清　京墨

【用法】以鸡子清磨京墨涂患处。上用三层湿纸覆盖，则不起泡。冷如冰，效。

【主治】烫伤，烧伤。

7439 清凉散

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】硼砂 9 克　人中白(煅)6 克　黄连末 3 克　南薄

Green Apple Data Center

荷 1.8 克　冰片 1.5 克　青黛 1.2 克

【用法】研极细末。吹患处。

【主治】喉癣已溃者。

7440 清凉散

【来源】《鲒翁录验方》。

【组成】石膏　青黛各 30 克　轻粉　冰片各 3 克

【用法】研末。掺患处。

【主治】烂足。

7441 清凉膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十八。

【组成】栀子仁 7.5 克　黄连 7.5 克(去须)　生地黄 60 克　葱白 10 枚(擘)　白芷 7.5 克　黄蜡 15 克　清麻油 120 克

【用法】上药细锉。于油锅中煎,以地黄焦黑为度,绵滤去滓,澄清,再于锅中入蜡,慢火熬,候蜡消,倾于瓷盒内。用时涂于疮面。

【主治】烫伤,烧伤。

7442 清凉膏

【来源】《中藏经·附录》。

【组成】川当归　香白芷　木鳖子肉　白及　芍药　黄柏　白蔹各 30 克　乳香(别研)　腻粉各少许　白胶少许　黄丹 90 克

【用法】上用清麻油 300 克,煎前六味,候紫色,去之;入槐、柳枝各 22 厘米,再煎少顷,又去之;入黄丹 150 克,熬成;

Green Apple Data Center

入乳香等，重绵滤，入罐子内贮之。先服白散子下之，次用此药贴之。

【主治】发背。

7443 清凉膏

【来源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】生山芋

【用法】上一味，不拘多少，去皮，研烂成膏。涂于患处，疼痛立止，不成瘢痕。

【主治】烫伤，烧伤。

7444 清凉膏

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

【组成】生南星　薄荷叶各 15 克　荆芥　百药煎各 9 克

【用法】上药为末。用冷水调成膏，贴眼角上。

【主治】眼目红赤肿胀，不能开合，痛如针刺，闷热泪如雨。

7445 清凉膏

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】石灰 60 克

【用法】用水 500 毫升，搅混澄清，取清汁 125 毫升，加香油 60 毫升，以筷子搅打千百下如糊，取面上稠者，涂擦伤处。

【主治】烫伤，烧伤，痛不可忍者。

7446 清凉膏

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】当归 30 克　紫草 6 克　大黄面 4.5 克　香油 500 克　黄蜡 120～180 克

Green Apple Data Center

【用法】以香油浸泡当归、紫草三日后，用微火熬至焦黄，离火，将油滤净去滓，再入黄蜡加火熔匀，待冷后加大黄面搅匀成膏，外敷患处。

【功用】清热解毒，凉血止痛。

【主治】烫伤、烧伤等清洁疮面；多型红斑（血风疮）、牛皮癣（白疕）等炎症性干燥脱屑皮损。

【禁忌】阴疮、阴疽慎用。

7447 清流饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地　芍药　茯苓　泽泻各 6 克　当归 3～6 克　甘草 3 克　黄芩　黄连各 4.5 克　枳壳 3 克

【用法】用水 300 毫升煎服。

【功用】滋阴清热，调气和血。

【主治】阴虚挟热泻痢，或发热，或喜冷，或下纯红鲜血，或小便痛赤。

【加减】如热甚者，加黄柏；小便热痛者，加栀子。

7448 清润汤

【来源】《丹台玉案》卷六。

【组成】防风　秦艽各 4.5 克　生地　当归　川连　阿胶各 6 克

【用法】水煎，空腹时服。

【主治】痔漏。

7449 清黄散

【来源】《证治准绳·幼科》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】防风　滑石(飞)15克　甘草(炙)3克　栀子(酒炒)9克　藿香　酒黄连各6克

【用法】上药为末。白开水调6克,食后服。

【主治】小儿耳流黄脓。

按:方中防风,原书无用量。

7450 清营汤

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】犀角9克　生地15克　玄参9克　竹叶心3克　麦冬9克　银花9克　连翘(连心用)6克　黄连4.5克　丹参6克

【用法】用水1.6升,煮取600毫升,每服200毫升,一日三次。

【功用】清营透热,养阴活血。

【主治】温病邪热传营,身热夜甚,口渴或不渴,时有谵语,心烦不眠,或斑疹隐隐,舌绛而干,脉细数。

【禁忌】舌苔白滑者,不可与之。

【方论】方中犀角、生地清营凉血;银花、连翘、黄连、竹叶心清热解毒,并透热于外,使入营之邪透出气分而解;热壅血瘀,故少配丹参活血消瘀以散热;邪热伤阴,故用麦冬、玄参养阴生津。

7451 清唾汤

【来源】《证治汇补》卷五。

【组成】知母　贝母　桔梗　黄柏　熟地　玄参　远志　天冬　麦冬各等分　炮姜减半

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】唾中带血。

7452 清痒汤

【来源】《仙拈集》卷三引《全生方》。

【组成】黄耆　防风　荆芥　苦参　蝉蜕　蒺藜(炒)　僵蚕　当归　生地　赤芍　川芎　何首乌各 1.5 克

【用法】水煎，入晚徐徐服之。

【功用】益气养血，祛风止痒。

【主治】小儿浑身风疹，密如蚕子，奇痒难忍。

7453 清惊散

【来源】《重庆堂随笔》卷上。

【组成】陈胆星 2.7 克　朱砂 0.3 克

【用法】上药研细，以竹沥 15 毫升，生姜汁 5 毫升和匀，再用麦冬 3 克，橘红 2.4 克，薄荷尖 0.3 克，煎汤调服。

【主治】小儿痰火闭结，肝风内动之痉厥、瘈疭，目直气喘，昏闷不醒，筋急搐搦，甚则角弓反张。

7454 清暑饮

【来源】《温热经解》。

【组成】青蒿露 10 毫升(冲)　六一散 9 克(包)　荷叶边 1 圈　西瓜翠衣 9 克　绿豆皮 4.5 克　银花露 15 毫升(冲)　丝瓜皮 6 克　淡竹叶 4.5 克　扁豆衣 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】清解暑热。

【主治】夏令外感风热，身热汗出者。

Green Apple Data Center

7455 清脾汤

【来源】《三因极一病证方论》卷六。

【组成】厚朴 120 克(姜制炒) 乌梅(打,去仁)半夏(汤去滑) 青皮 良姜各 60 克 草果(去皮)30 克 甘草(炙)15 克

【用法】上药锉散。每服 12 克,用水 300 毫升,加生姜 3 片,大枣 1 枚,煎至 210 毫升,去滓,未发煎,并三服。

【功用】温脾化痰。

【主治】疟疾,发作有时,先觉伸欠,乃作寒慄,鼓振颐颔,中外皆寒,腰背俱痛,寒战已则内外皆热,头痛如破,渴欲饮冷,或痰聚胸中,烦满欲呕;亦治胸膈痞闷,心腹胀满,噫气吞酸。

【禁忌】服药期间,忌食生冷、油腻、时果。

7456 清脾汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】茯苓 橘皮 草果(去皮) 白术各 60 克 人参 桂心 白芷 甘草(炙) 川芎各 30 克 半夏 90 克(洗七次)

【用法】上药锉散。每服 12 克,用水 300 毫升,加生姜 7 片,紫苏 3 叶,煎至 210 毫升,去滓服。

【主治】脾经湿热,足寒胫热,腹胀满,烦扰不得卧,舌本强,体重,面黄,头痛,右胁胀痛,口唇干裂,寒热如疟。

【加减】欲通利,加大黄。

Green Apple Data Center

7457 清脾汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】清脾饮子(《保婴撮要》卷七)、清脾饮(《济阴纲目》卷九)。

【组成】青皮(去白) 厚朴(姜制炒) 白术 草果仁 柴胡(去芦) 茯苓(去皮) 半夏(汤泡七次) 黄芩 甘草各等分

【用法】上药㕮咀。每服12～20克,用水220毫升,加生姜5片,煎至150毫升,去滓温服,不拘时候。

【功用】祛痰除湿,和胃截疟。

【主治】瘅疟,脉弦数,但热不寒,或热多寒少,膈满能食,口苦舌干,心烦口渴,小便黄赤,大便不利。

7458 清脾饮

出《济阴纲目》卷九。为《重订严氏济生方》"清脾汤"之异名。见该条。

7459 清脾散

【来源】《古今医统》卷五十一。

【组成】白术(炒) 苍术 茯苓 半夏 黄连各3克 滑石 柴胡 升麻 甘草 羌活各1.5克

【用法】用水300毫升,加灯心,煎至240毫升,空腹时服。

【主治】手足心出汗。

7460 清脾散

【来源】《审视瑶函》卷四。

【组成】薄荷叶 升麻 甘草(减半) 山栀仁(炒) 赤芍

Green Apple Data Center

药　枳壳　黄芩　广陈皮　藿香叶　石膏　防风各等分

【用法】上为细末。每服 7.5 克，水煎服。

【主治】脾经伏热，风热乘袭，致生土疳眼（俗称偷针眼），眦部胞睑红肿，甚则出血流脓者。

7461 清魂汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】柴胡胜湿汤（《兰室秘藏》卷下）。

【组成】柴胡　生甘草　酒黄柏各 6 克　升麻　泽泻各 4.5 克　当归梢　羌活　麻黄根　汉防己　草龙胆　茯苓各 3 克　红花少许　五味子 20 个

【用法】上药锉碎。分作二服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】两睾丸冷，两大腿内侧出汗，阳痿，阴囊湿痒气秽。

【禁忌】服药期间忌酒、面、房事。

7462 清魂散

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】荆芥 9 克　当归 15 克

【用法】水煎服。

【功用】散风调血。

【主治】肠风，脏腑有热，风邪乘之，便下鲜血，腹不痛。

7463 清腰汤

【来源】《产科心法》下集。

【组成】黑料豆 15 克　狗脊 3 克　寄生 3 克　川断 3 克　杜仲 6 克　肉桂 1.5 克　丹参 3 克

Green Apple Data Center

【用法】加青盐 0.6 克，水煎服。

【主治】产后腰痛。

7464 清解汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】薄荷叶 12 克　蝉蜕（去足、土）9 克　生石膏（捣细）18 克　甘草 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】温病初得，头痛，周身骨节痠痛，肌肤壮热，背微恶寒，无汗，脉浮滑者。

7465 清痰丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术 60 克　香附 45 克　瓜蒌仁　半夏各 30 克　黄连　黄芩各 15 克

【用法】上药为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用茶清送下。

【功用】清胃化痰。

【主治】吞酸嘈杂。

7466 清膈丸

【来源】《医学正传》卷四。

【异名】清膈苍沙丸（《医学入门》卷七）。

【组成】黄芩　黄连（炒）各 15 克　香附 45 克　苍术 60 克

【用法】上为细末。取新红熟瓜蒌，去皮捣烂，和丸如绿豆大。每服 30～50 丸，白开水送下。

Green Apple Data Center

【主治】湿热痰火，气滞所致的胸膈痞闷疼痛。

7467 清膈饮

【来源】《产科发蒙》卷一。

【组成】枇杷叶　竹茹各 3 克　生半夏　茯苓各 4.5 克

【用法】加生姜 7 片，水煎，温服。

【主治】妊娠呕吐，不能进食。

7468 清膈散

【来源】《传信适用方》卷一。

【组成】麻黄 30 克（去节）　阿胶 30 克（炒）　罂粟壳 30 克（蜜炙）　乌梅肉 30 克　杏仁 15 克（去皮、尖）

【用法】上为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓，临卧时温服。

【主治】痰嗽。

7469 清膈散

【来源】《普济方》卷三十六引《卫生家宝》。

【组成】蝉蜕 50 个（去尽土）　滑石 30 克

【用法】上药为末。用水 75 毫升，调药 9 克，去水，用蜜 10 毫升调下，不拘时候。

【主治】胃热吐食。

7470 清膈散

【来源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】麦门冬（去心）　沙参　人参（去芦）　金钗　石斛各 30 克（去根）　草龙胆　柴胡（去根）　陈皮（去白）　黄连（去须）　木通各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓，空腹时温服，一日二次。

【主治】脾瘅，口中甜腻。

7471 清膈煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】陈皮 4.5 克　贝母(微敲破)3～9 克　胆星 3～6 克　海石 6 克　白芥子 1.5～2.1 克　木通 6 克

【用法】用水 300 毫升，煎至 200 毫升，温服。

【功用】清化痰热。

【主治】痰因火动，气壅喘满，内热烦渴。

【加减】如火盛痰不降者，加童便 50 毫升；如渴甚者，加天花粉 3 克；如热及下焦，小水不利者，加栀子 4.5 克；如热在上焦，头面红赤，烦渴喜冷者，加生石膏 6～9 克；如痰火上壅而小水不利者，加泽泻 3～6 克；如痰火闭结，大便不通而兼胀满者，加大黄 9 克，或朴消 3～6 克。

7472 清聪丸

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】橘皮(盐水洗，去白)45 克　赤苓(去皮)半夏(姜制)各 30 克　青皮(醋炒)　柴胡梢　酒黄芩　玄参　蔓荆子　桔梗　全蝎(去毒)　菖蒲　黄连(酒炒)各 45 克　生甘草 15 克

【用法】上为细末。酒糊为丸，如绿豆大。每服 120 丸，临卧时用茶清送下。

【主治】耳鸣，耳聋。

Green Apple Data Center

7473 清震汤

出《卫生宝鉴》卷九。为《素问病机气宜保命集》卷下引《太平惠民和剂局方》“升麻汤”之异名。见该条。

7474 清震汤

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】升麻　苍术　干葛　甘草　鲜荷叶

【用法】水煎服。

【主治】外感阳明经头痛，额前作痛，心烦痞满，呕哕。

7475 清震汤

【来源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】黄芩 2.4 克　防风 1.8 克　羌活 1.2 克　甘草 0.6 克　川芎 1.8 克　蔓荆子 1.8 克　当归　荆芥各 2.4 克　半夏　柴胡　天麻各 2.1 克　细辛　独活　白芷　藁本各 0.9 克　石膏 3 克

【用法】水煎服。

【主治】正头痛。

7476 清镇汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】茯神　枣仁　远志　菖蒲　石莲　当归　生地　贝母　麦冬　柏子仁

【用法】水煎服。

【主治】劳心过度，心悸怔忡。

Green Apple Data Center

7477 清瘴汤

【来源】《中医内科学》。

【组成】青蒿　柴胡　茯苓　知母　陈皮　半夏　黄芩　黄连　枳实　常山　竹茹　益元散

【用法】水煎服。

【功用】解毒除瘴，清热保津。

【主治】瘴疟，热重寒轻，或壮热不寒，头痛，肢体烦疼，面红目赤，胸闷呕吐，烦渴饮冷，大便秘结，小便热赤，甚至神昏谵语，舌红绛，苔黄腻或垢黑，脉洪数或弦数。

【加减】壮热不寒，加石膏；热盛津伤，口渴心烦，舌红少津者，加生地、玄参、石斛、玉竹；神昏谵语者，急用紫雪丹或至宝丹清心开窍。

【方论】方中黄芩、黄连、知母、柴胡清热解毒；青蒿、常山祛邪除瘴；竹茹、枳实、半夏、陈皮、茯苓清胆和胃；益元散清暑利湿安神。诸药合用，共奏清热除瘴之功。

7478 清燥汤

【来源】《脾胃论》卷下。

【组成】黄连（去须）　酒黄柏　柴胡各 0.3 克　麦门冬　当归身　生地黄　炙甘草　猪苓　神曲各 0.6 克　人参　白茯苓　升麻各 0.9 克　橘皮　白术　泽泻各 1.5 克　苍术 3 克　黄耆 4.5 克　五味子 9 枚

【用法】上药㕮咀，如麻豆大。每服 15 克，用水 375 毫升，煎至 150 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【功用】清热燥湿，益气养阴。

Green Apple Data Center

【主治】湿热成痿。腰以下痿软，行走不正，或瘫痪不能动，两足欹侧。

7479 清燥汤

出《伤寒大白》卷四。为《医门法律》卷四“清燥救肺汤”之异名。见该条。

7480 清燥汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】麦冬 15 克　知母 6 克　人中黄 4.5 克　细生地 15 克　玄参 9 克

【用法】用水 1.6 升，煮取 600 毫升，分三次服。

【功用】滋水清火。

【主治】阳明温病，下后无汗，脉不浮而数者。

【加减】咳嗽胶痰，加沙参 9 克，桑叶 4.5 克，梨汁 20 毫升，牡蛎 9 克，牛蒡子 9 克。

7481 清露饮

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【组成】天冬 3 克（去心）　麦冬 3 克（去心）　生地 3 克　熟地 6 克　钗斛 2.4 克　桔梗 2.4 克　枳壳 2.4 克（麸炒）　甘草 1.8 克　枇杷叶 1 片（蜜炙，刷去毛）

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，食后服。

【主治】咽喉干燥塞疼，脉虚大者。

7482 清肺饮子

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】清肺散（《证治准绳·类方》卷六）。

Green Apple Data Center

【组成】灯心 0.3 克　通草 0.6 克　泽泻　瞿麦　琥珀各 1.5 克　萹蓄　木通各 2 克　车前子(炒)3 克　茯苓(去皮)6 克　猪苓(去皮)9 克

【用法】上为粗末。每服 15 克,用水 230 毫升,煎至 150 毫升,空腹时稍热服。

【主治】热在上焦气分,渴而小便闭涩不利。

7483 清肺饮子

【来源】《卫生宝鉴》卷八。

【异名】清肺散(《痘科类编释意》卷三)。

【组成】白芍药 1.5 克　人参　升麻　柴胡各 1.2 克　天门冬　麦门冬(去心)各 0.9 克　陈皮 0.75 克　甘草(生)　黄芩　黄柏　甘草(炙)各 0.6 克

【用法】上药㕮咀,作一服。用水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,食后温服。

【主治】暑热伤气耗阴。

【加减】汗多,加黄耆 1.5 克。

7484 清肺饮子

出《卫生宝鉴》卷十。为《兰室秘藏》卷中“麦门冬饮子”之异名。见该条。

7485 清肺饮子

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】山茶花 60 克　黄芩 60 克　胡麻仁 60 克　山栀子 60 克　连翘 30 克　薄荷 90 克　荆芥 30 克　芍药 30 克　防风 30 克　葛花 60 克　苦参 60 克　甘草 60 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末。茶清调服 9 克。

【功用】清肺祛风。

【主治】酒渣鼻，鼻准发红，甚则延及鼻翼，皮肤变厚，鼻头增大，表面隆起，高低不平。

7486 清凉饮子

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】当归（去芦，酒浸） 甘草（炙） 大黄（蒸、焙） 赤芍药各等分

【用法】上为粗末。每服 3 克，用水 250 毫升，煎至 175 毫升，去滓，食后及临卧时温服。

【主治】小儿血脉壅实，脏腑生热，颊赤多渴，五心烦躁，睡卧不宁，四肢惊掣；哺乳不按时，寒温失度，肠胃不调，呕吐，大便秘结；头面生疮疖，目赤咽痛，疮疹余毒。

7487 清凉饮子

出《兰室秘藏》卷上。为原书“生津甘露汤”之异名。见该条。

7488 清凉枕法

【来源】《永乐大典》卷一一四一二引《卫生家宝》。

【组成】羌活 川芎 淡竹叶 防风 防己 菊花 黑豆 当归 芍药 枸杞子 密蒙花 山栀子 荆芥 薄荷 甘松 香白芷 旋复花 地骨皮各等分

【用法】上十八味，研为粗末。装袋枕头。

【功用】疏风散热，清肝明目。

【主治】风热目疾。

Green Apple Data Center

7489 清脾饮子

出《保婴撮要》卷七。为《重订严氏济生方》“清脾汤”之异名。

7490 清上补下丸

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】怀生地黄(炒,锅内酒拌,蒸黑)120克　南枣(酒蒸,去核)60克　怀山药45克　白茯苓(去皮)45克　牡丹皮45克　泽泻45克　辽五味子45克　天门冬(去心)45克　枳实(麸炒)45克　贝母45克　麦门冬(去心)45克　桔梗(去芦)45克　黄连(姜炒)45克　杏仁(去皮)45克　半夏(姜炒)45克　瓜蒌仁(去油)45克　枯芩(酒炒)45克　甘草15克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服9克,空腹时用淡姜汤送下。

【功用】清肺补肾,化痰平喘。

【主治】久有哮喘,每遇寒即发,发则上气喘急,咳嗽,痰涎上壅,年久不愈者。

7491 清上泻火汤

【来源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】荆芥穗　川芎各0.6克　蔓荆子　当归身　苍术各0.9克　酒黄连　生地黄　藁本　生甘草各1.5克　升麻　防风各2.1克　酒黄柏　炙甘草　黄耆各3克　酒黄芩　酒知母各4.5克　羌活9克　柴胡15克　细辛少许　红花少许

Green Apple Data Center

【用法】上药锉碎，分作二服。每服用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后稍热服。

【主治】热厥头痛，得寒则止，遇热则作。

7492 清上消郁汤

【来源】《证治准绳·疡医》卷五。

【组成】昆布(洗)　玄明粉　陈皮　半夏(姜制)　黄连　海藻　莪术　川芎　香附　青黛　白芥子

【用法】加薄荷，水煎服。

【功用】清上解郁，化痰软坚。

【主治】痰火气血郁结而成瘿瘤，寸脉弦而滑。

7493 清气化痰丸

【来源】《古今医鉴》卷四。

【组成】天南星　半夏　白矾　牙皂(不锉)　生姜各 60 克　青皮(麸炒)15 克　陈皮(去白)30 克　枳实(麸炒)30 克　白术 30 克　干葛 15 克　白茯苓 30 克　苏子(炒)30 克　莱菔子(炒)30 克　瓜蒌仁 30 克　黄连 15 克　黄芩 24 克　海粉 21 克　香附 30 克　神曲(炒)60 克　麦芽(炒)60 克　山楂肉 30 克

【用法】先将南星、半夏、牙皂、生姜用水浸一宿后，将星、夏、姜锉作粗片，入白矾同煮至南星无白点，去皂不用，余者晒干，与其他药共研细末。再入竹沥、姜汁调，蒸饼作丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸，食后姜汤送下。

【功用】化痰清热。

【主治】一切痰饮咳嗽，头晕目眩，胸膈痞闷，食积酒积，呕

Green Apple Data Center

吐恶心。

【加减】气滞，加白豆蔻 30 克。

7494 清气化痰丸

【来源】《医方考》卷二。

【组成】陈皮（去白） 杏仁（去皮、尖） 枳实（麸炒） 黄芩（酒炒） 瓜蒌仁（去油） 茯苓各 30 克 胆南星 制半夏各 45 克

【用法】姜汁为丸，如椒目大。每服 6～9 克，不拘时用白开水送服。

【功用】化痰清肺。

【主治】热痰内结，咳嗽痰黄，稠厚胶粘，甚则气急呕恶，胸膈痞满，小便黄赤。

7495 清火补阴汤

【来源】《古今医鉴》卷九。

【组成】当归 3 克 川芎 3 克 白芍 4.2 克 熟地黄 4.2 克 黄柏 3 克（童便炒） 知母 3 克（生用） 天花粉 3 克 甘草 3 克 玄参 9 克

【用法】上锉一剂。水煎，入竹沥 20 毫升，温服。

【功用】泻火补阴。

【主治】虚火上升，喉痛生疮，热毒喉闭。

7496 清火消毒汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】黄芩 黄连 山栀 郁金 龙胆草 雄黄 地骨皮 灯心

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】泻火解毒。

【主治】疹后痨。疹既收没，毒邪郁于肌肉间，昼夜发热，渐至发焦肤槁，羸瘦如柴。

7497 清火滋阴汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】天门冬（去心） 麦门冬（去心） 生地黄 牡丹皮 赤芍 栀子仁 黄连（去毛） 山药 山茱萸（酒蒸，去核） 泽泻 赤茯苓（去皮）

【用法】上药锉碎。水煎，入童便同服。

【功用】滋阴泻火，凉血止血。

【主治】吐血、咳血、呕血。

7498 清火豁痰丸

【来源】《古今医鉴》卷四。

【组成】大黄（酒蒸）90克 礞石（煅）15克 沉香6克 黄芩（酒炒）60克 黄连（酒炒）60克 栀子（炒）60克 连翘30克 天南星（制）60克 半夏（制）60克 白术（炒）60克 枳实（炒）60克 贝母（去心）45克 天花粉30克 陈皮30克 白茯苓30克 神曲（炒）30克 青黛15克 玄明粉21克 甘草15克 白芥子（炒）60克

【用法】上药为末，以姜汁、竹沥为丸，如梧桐子大。每次用姜汤送下40丸。

【功用】清火化痰。

【主治】上焦郁火，痰涎壅盛，胸膈不利，烦躁，咽喉噎塞，

Green Apple Data Center

吐不出，咽不下，如鲠状。

7499 清心导痰丸

【来源】《医学纲目》卷十七。

【组成】白附 30 克　南星（姜汁制）60 克　半夏（姜汁制）60 克　黄连（炒）23 克　天花粉 30 克　白僵蚕（炒，去丝、嘴）15 克　川乌（盐制）6 克　郁金 23 克　天麻　羌活各 15 克

【用法】上为末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，用通天愈风汤吞下。

【功用】清心泻火，豁痰开窍。

【主治】舌纵，口角流涎不止，口目㖞斜，手足痿软。

7500 清心导痰丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷七。

【异名】清心滚痰丸（《杂病源流犀烛》卷七）。

【组成】酒大黄　黄芩各 120 克　青礞石（同焰消煅如金色）　犀角　皂角　朱砂各 15 克　沉香 7.5 克　麝香 1.5 克

【用法】水泛为丸，朱砂为衣。开水送下 60～70 丸。

【主治】痰火骤壅，发为癫狂。

7501 清心抑胆汤

出《万病回春》卷四。为《古今医鉴》卷七“清心温胆汤”之异名。见该条。

7502 清心莲子饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】黄芩　麦门冬（去心）　地骨皮　车前子　炙甘草各 15 克　石莲肉（去心）　白茯苓　黄耆（蜜炙）　人参各 23

Green Apple Data Center

克

【用法】上药锉散。每服 9 克，用麦门冬 10 粒，水 225 毫升，煎取 180 毫升，去滓，水中沉冷，空腹时服。

【功用】清心利湿，益气养阴。

【主治】心火妄动，气阴两虚，湿热下注，遗精白浊，妇人带下赤白；肺肾亏虚，心火刑金，口舌干燥，渐成消渴，睡卧不安，四肢倦怠；病后气不收敛，阳浮于外，五心烦热。

【加减】发热，加柴胡、薄荷。

7503 清心凉膈散

【来源】《温热经纬》卷五。

【异名】桔梗汤(《温热经纬》卷五)。

【组成】连翘 120 克　甘草 60 克　黄芩(酒炒)　薄荷　栀子各 30 克　桔梗 60 克　石膏 150 克

【用法】上为粗末。每服 9～15 克，加竹叶 1 片，用水 375 毫升，煎至 250 毫升，去滓，入生白蜜 20 毫升，微煎，温服。

【功用】清心凉膈，宣肺透疹。

【主治】疫疹初起。

7504 清心涤痰汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】竹茹　橘红　半夏(姜制)　茯苓　枳实(麸炒)　甘草(生)　麦冬(去心)　枣仁(炒)　人参　菖蒲　南星　川黄连

【用法】用生姜为引，水煎服。

【主治】小儿急惊风后，脾虚多痰者。

Green Apple Data Center

7505 清心温胆汤

【来源】《古今医鉴》卷七。

【异名】清心抑胆汤(《万病回春》卷四)。

【组成】麦门冬(去心)2.4克　川芎1.8克　人参1.8克　远志(去心)1.8克　甘草1.2克　当归(酒浸)　白芍(酒浸)　白术(去芦,炒)　茯苓(去皮)　陈皮3克　半夏(姜汁炒)　枳实(麸炒)　竹茹　石菖蒲　香附(炒)　黄连(姜汁炒)各3克

【用法】上药锉作一剂。生姜煎服。

【主治】痫病,突然晕倒,身软咬牙,吐涎沫,不省人事,醒后外观如常人。

7506 清心滚痰丸

出《杂病源流犀烛》卷七。为原书"清心导痰丸"之异名。见该条。

7507 清肌渗湿汤

【来源】《医宗金鉴》卷七十四。

【组成】苍术(米泔水浸,炒)　厚朴(姜汁炒)　陈皮　甘草(生)　柴胡　木通　泽泻　白芷　升麻　白术(土炒)　栀子(生)　黄连各3克

【用法】用水400毫升,加生姜3片,灯心20根,煎至320毫升,温服。

【主治】猫眼疮。由脾经久郁湿热,复被外寒凝结而成。每生于面及遍身,初起形如猫眼,光彩闪烁,无脓无血,痛痒无常。

Green Apple Data Center

7508 清阳补气汤

出《医学纲目》卷十二。为《兰室秘藏》卷下“除湿补气汤”之异名。见该条。

7509 清阳除眩汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】人参 1.8 克　白术(去芦)3 克　白茯苓 3 克　陈皮 3 克　半夏(汤泡)3 克　明天麻 2.4 克　槟榔 2.4 克　旋复花 2.4 克　甘草 1.2 克

【用法】上锉一剂。生姜 3 片,水煎服。

【主治】气虚痰浊蒙上之眩晕。

7510 清阳散火汤

【来源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】升麻　白芷　黄芩　石膏　防风　荆芥　当归　鼠粘子　连翘　白蒺藜各 6 克　甘草 1.5 克

【用法】水煎,食后服。

【主治】牙根尽处结肿,连及耳项作痛。

7511 清肝止淋汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】白芍 30 克(醋炒)　当归 30 克(酒洗)　生地 15 克(酒炒)　阿胶 9 克(白面炒)　粉丹皮 9 克　黄柏 6 克　牛膝 6 克　香附 3 克(酒炒)　红枣 10 个　小黑豆 30 克

【用法】水煎服。

【功用】养血清肝。

【主治】妇人血虚火旺,带下色红,似血非血,淋沥不断。

Green Apple Data Center

【方论】方中白芍、当归、阿胶、小黑豆养血补肝；生地、丹皮凉血清肝；黄柏、牛膝清利湿热；香附理气调血。配合同用，使血旺而火自抑，火退则赤带自愈。

7512 清肝化痰丸

【来源】《医门补要》卷中。

【组成】生地　丹皮　海藻　贝母　柴胡　昆布　海带　夏枯草　僵蚕　当归　连翘　栀子

【用法】水煎服。

【功用】清肝化痰，软坚散结。

【主治】瘰疬。

7513 清肝导滞汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】萹蓄 12 克　瞿麦 9 克　滑石 6 克　甘草 3 克。

【用法】用水 400 毫升，加灯心 20 根，煎至 320 毫升，空腹时服。

【功用】清肝利湿。

【主治】肝经湿热，玉茎肿痛，小便涩痛。

【加减】便秘者，加大黄 6 克。

7514 清肝芦荟丸

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】川芎　当归　白芍各 60 克　生地（酒浸，捣膏）60 克　青皮　芦荟　昆布　海粉　甘草节　牙皂　黄连各 15 克

【用法】上药为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服 80 丸，

Green Apple Data Center

白开水送服。

【功用】清肝化痰软坚。

【主治】血虚肝郁，气滞痰凝，结为瘿瘤，坚硬色紫，青筋显露，遇喜则安，遇怒则痛。

7515 清肝保脑丸

出《全国中药成药处方集》。为《医宗金鉴》卷六十五“奇授藿香丸”之异名。见该条。

7516 清肝活瘀汤

【来源】《马培之医案》。

【组成】郁金　青皮　赤芍　桃仁　新绛　泽兰　当归　枳壳　苏梗　瓦楞子　参三七

【用法】水煎服。

【功用】活血化瘀，行气止痛。

【主治】闪挫胁痛，瘀凝于络，肋骨肿胀；肝痈，气滞血瘀，胁肋胀痛或刺痛，不可近触，转侧不能。

【加减】刺痛甚者，加乳香、没药；胀痛甚者，加木香、川楝子、玄胡；肿硬疼痛者，加皂角，重用穿山甲。

【方论】方中郁金、青皮、枳壳、苏梗行气散结；当归、赤芍、桃仁、新绛、泽兰活血化瘀；瓦楞子化痰散结；参三七行瘀止痛。诸药配伍，使气行血散，通则不痛。

7517 清肝渗湿汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】苍术　白术　茯苓　山栀　厚朴　泽泻　陈皮　木通　天花粉　昆布各 3 克　甘草 1.5 克　木香 0.9 克　川

Green Apple Data Center

芎　当归各 1.8 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】阴囊玉茎潮湿肿胀，坠重作痛，小便不利。

【加减】局部色红灼热者，加黄连、龙胆草各 2.1 克。

7518 清肝渗湿汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎　当归　白芍　生地　柴胡　龙胆草　山栀　天花粉　黄芩各 3 克　泽泻　木通　甘草各 1.5 克

【用法】用水 400 毫升，加灯心 20 根，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】肝经湿热下注，致成囊痈，阴囊红肿，发热燃痛，小便不利。

7519 清肝渗湿汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎　当归　白芍　生地　山栀　黄连　连翘　龙胆草各 3 克　银柴胡　泽泻　木通各 2 克　滑石 6 克　芦荟 1.5 克　甘草 0.9 克　防风 2.4 克

【用法】用水 400 毫升，加淡竹叶 20 片，灯心 20 茎，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】肝经郁滞，湿火下注，阴部肿痛，时或作痒。

7520 清肝解郁汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】当归　白芍　茯苓　白术　贝母　熟地　山栀各 3 克　半夏　人参　柴胡　丹皮　陈皮　香附　川芎各 1.8

Green Apple Data Center

克　甘草 1.2 克

【用法】用水 400 毫升，加姜 3 片，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】肝经郁火，发为鬓疽，头眩，痛彻两颞，胸膈痞闷，呕吐酸水。

7521 清肝解郁汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】陈皮　白芍　川芎　当归　生地　半夏　香附各 2.4 克　青皮　远志　茯神　贝母　苏叶　桔梗各 1.8 克　甘草　山栀　木通各 1.2 克

【用法】用水 400 毫升，加生姜 3 片，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】忧郁气滞，乳结肿硬，不疼不痒，久渐作痛，胸膈不利，肢体倦怠，面色萎黄，饮食减少。

7522 清肝解毒汤

【来源】《喉症指南》卷四。

【组成】石膏 12 克(煅)　人中白　川黄连　红柴胡　知母(生)　净连翘(去心)　牛蒡子(炒)　真犀角(镑)　玄参　荆芥　北防风　淡竹叶各 3 克　灯心 150 厘米

【用法】水煎，空腹时服。

【主治】走马牙疳。

【加减】呕吐，加芦根。

7523 清郁二陈汤

【来源】《万病回春》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】陈皮　半夏(姜汁炒)　茯苓各 3 克　苍术(制)　川芎各 2.4 克　香附 3 克　神曲(炒)15 克　白芍(炒)2.1 克　枳壳(麸炒)2.4 克　黄连(炒)　栀子(炒)各 3 克　甘草 0.9 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片,水煎服。

【功用】清热化痰,理气和胃。

【主治】膈有痰热,吞酸嘈杂,脉数而洪。

7524 清金化痰汤

【来源】《杂病广要》引《医学统旨》。

【组成】黄芩　栀子各 4.5 克　桔梗 6 克　麦门冬(去心)　贝母　橘红　茯苓各 9 克　桑皮　知母　瓜蒌仁(炒)各 3 克　甘草 1.2 克

【用法】用水 400 毫升,煎至 320 毫升,食后服。

【功用】清肺化痰。

【主治】咳嗽,咯痰黄稠腥臭,或带血丝,面赤,鼻出热气,咽喉干痛,舌苔黄腻,脉象濡数。现多用于上呼吸道感染,急慢性支气管炎属痰热证者。

【加减】如痰带血丝,加天门冬、阿胶各 3 克。

7525 清金化癖汤

【来源】《喉科家训》卷二。

【组成】润玄参　剖麦冬　白苏子　东白薇　生甘草　炙紫菀　牛蒡子　白芥子　蒸百部

【用法】水煎服。

【功用】滋阴清热,化痰利咽。

Green Apple Data Center

【主治】虚火上炎，咽喉燥痒，微痛，红丝点粒缠绕，久则失音。

7526 清金引血汤

【来源】《中医妇科治疗学》

【组成】藕节 9 克　茅根 15 克　侧柏 9 克　降香　桑叶　麦冬各 6 克　旱莲草 9 克　黑芥穗 4.5 克　泽兰 15 克

【用法】水煎服。

【功用】清燥润肺，引血下行。

【主治】经前鼻衄，经期提前或停闭，头晕耳鸣，口干欲饮，苔黄脉数。

【加减】唇燥舌红者，加生地 9 克，丹皮 6 克。

7527 清金降火汤

【来源】《古今医鉴》卷四。

【组成】陈皮 4.5 克　半夏(泡)3 克　茯苓 3 克　桔梗 3 克　枳壳(麸炒)3 克　贝母(去心)3 克　前胡 3 克　杏仁(去皮、尖)4.5 克　黄芩(炒)3 克　石膏 3 克　瓜蒌仁 3 克　甘草(炙)0.9 克

【用法】上锉一剂。加生姜 3 片，水煎，空腹临卧服。

【功用】清肺泻火，止咳化痰。

【主治】肺胃火旺，咳嗽痰黄。

7528 清肺泄热饮

【来源】《六因条辨》卷中。

【组成】沙参　花粉　地骨皮　知母　甜杏仁　玉竹　玄参　甘草　连翘　枇杷叶　西瓜翠衣

Green Apple Data Center

【功用】清肺泄热。

【主治】秋燥发热，汗出，咳痰不爽，鼻衄口干。

按：本方在原书中无方名，现据《中医内科临床治疗学》补。

7529 清肺滋阴散

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】川芎（酒洗）3克　白芍（炒）4.5克　生地黄6克　白术（炒）3克　陈皮3克　白茯苓2.4克　黄柏（蜜炒）3克　知母3克　贝母（去心）3克　紫菀2.4克　五味子1.8克　款冬花2.4克　麦门冬3克　地骨皮3克　黄连（炒）1.5克　远志（甘草汤泡）2.4克　酸枣仁（炒）1.8克　甘草1.2克

【用法】上药锉碎。加生姜1片，竹沥15毫升，煎服。

【功用】清肺滋阴。

【主治】酒色太过，真阴耗损，虚火灼肺，咳嗽咽疮，咽喉溃烂肿痛。

【加减】心下怔忡，夜卧不寐，加人参2.4克；心烦躁乱，加枳实1.8克，竹茹1.8克；如痰涎壅盛，加瓜蒌仁1.8克，天花粉3克。咽喉有疮，用通隘散吹之。

7530 清咽宁肺汤

【来源】《证治准绳·类方》卷二引《医学统旨》。

【组成】桔梗6克　山栀（炒）　黄芩　桑皮　甘草　前胡　知母　贝母各3克

【用法】用水400毫升，煎至320毫升，食后服。

Green Apple Data Center

【主治】咳嗽，咽痛。

7531 清咽利膈汤

出《外科理例》。为原书“清咽利膈散”之异名。见该条。

7532 清咽利膈散

【来源】《外科理例》。

【异名】清咽利膈汤(《外科理例》)。

【组成】金银花　防风　荆芥　薄荷　桔梗　黄芩　黄连各 4.5 克　山栀　连翘各 3 克　玄参　大黄(煨)　朴消　牛蒡子　甘草各 2.1 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 200 毫升，食后服。

【功用】清咽利膈。

【主治】内有积热，咽喉肿痛，痰涎壅盛，或胸膈不利，烦躁饮冷，大便秘结。

7533 清咽养荣汤

【来源】《疫喉浅论》卷下。

【组成】西洋参　大生地　抱木茯神　大麦冬　大白芍　嘉定花粉　天门冬　拣玄参　肥知母　炙甘草

【用法】用水 400 毫升，煎至 240 毫升，对蔗浆 100 毫升，温服。

【功用】润肺清咽。

【主治】疫喉痧，舌绛无津，夜寐不安，筋惕肉瞤，脉数。

【加减】余毒仍盛者，加乌犀角。

7534 清咽消肿饮

【来源】《尤氏喉科秘书》。

Green Apple Data Center

【组成】甘草　玄参　前胡　薄荷　牛蒡子　栀子　黄连　石膏　连翘　荆芥　防风　桔梗

【用法】水煎服。

【功用】疏风清热，利咽消肿。

【主治】风热上涌，头目不清，咽喉肿痛，口舌生疮。

7535 清咽消毒剂

【来源】《中医外科学》。

【组成】薄荷 10 克　金银花 10 克　野菊花 15 克　生甘草 6 克　沙参 10 克　土茯苓 15 克

【用法】水煎滤清，每剂得 300 毫升。含漱，一日四至六次。

【功用】清热解毒，除秽利咽。

【主治】白喉、喉痈、喉风、乳蛾。

7536 清胃败毒散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】赤芍　归尾　甘草　黄芩　连翘　花粉　荆芥　酒大黄　金银花

【用法】上药为末。水煎服。

【主治】阳明蕴热，耳后腮边忽然肿痛。

7537 清胃解毒汤

【来源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】当归　黄连　生地黄　天花粉　连翘　升麻　牡丹皮　赤芍药

【用法】水煎服。

【功用】清胃凉血解毒。

Green Apple Data Center

【主治】痘后口龈生疮肿痛。

【加减】火盛，加石膏。

7538 清骨滋肾汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】地骨皮 30 克（酒洗） 丹皮 15 克 沙参 15 克 麦冬 15 克（去心） 玄参 15 克（酒洗） 五味子 1.5 克（炒研） 白术 9 克（土炒） 石斛 6 克

【用法】水煎服。

【功用】补肾精，清骨热。

【主治】妇女阴虚火旺，骨蒸夜热，口干舌燥，咳嗽吐沫，难于生子者。

按：原书云："连服 30 剂，则骨热解；再服 60 剂，自受孕。"

7539 清神补气汤

出《兰室秘藏》卷下。为原书"除湿补气汤"之异名。见该条。

7540 清神养营汤

【来源】《东医宝鉴·外形篇》卷一引《医方集略》。

【组成】麦门冬 当归各 3.6 克 川芎 3 克 白芷 2.1 克 薄荷 甘菊 羌活 栀子各 1.5 克 甘草 1.2 克 升麻 0.6 克

【用法】上锉作一贴。加生姜 3 片，茶少许，煎服。

【主治】头目不清利。

7541 清神解语汤

【来源】《古今医鉴》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】当归　川芎　白芍药　生地黄　远志(去骨)　陈皮　麦门冬(去心)　石菖蒲　乌药　枳实(麸炒)　天南星(制)　白茯苓　黄连(姜汁炒)　防风　羌活　半夏(制)　甘草各等分

【用法】上药㕮咀。加生姜 3 片,竹茹 6 克,水煎,入童便、姜汁、竹沥同服。

【功用】清心豁痰,开窍解语。

【主治】中风痰迷心窍,不能言。

【加减】头痛,加蔓荆子、细辛、白芷。

7542 清热甘露饮

【来源】《医宗金鉴》卷五十二。

【组成】生地黄　麦冬(去心)　石斛　知母(生)　枇杷叶(蜜炙)　石膏(煅)　甘草(生)　茵陈蒿　黄芩

【用法】灯心为引,水煎服。

【功用】清热生津。

【主治】小儿疳渴。形体干瘦,面黄发枯,不时大渴引饮,心神烦热。

7543 清热四物汤

出《万病回春》卷六。为《古今医鉴》卷十一"清热调血汤"之异名。见该条。

7544 清热代茶饮

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】鲜青果 20 个(去核)　鲜芦根 4 支(切碎)

【用法】水煎,代茶饮。

Green Apple Data Center

【功用】清热利咽。

【主治】肺胃热盛之咽喉肿痛，痰涎壅盛。

【方论】方中鲜青果能清肺利咽，去火化痰；芦根既能清肺热而祛痰排脓，又能清胃热而生津止呕。二药合用，清解肺胃之热，功专而力大。

7545 清热固表汤

【来源】《温病刍言》。

【组成】生石膏 30 克　地骨皮 12 克　浮小麦 30 克　糯稻根 30 克　知母 10 克

【用法】水煎服。

【功用】清热固表。

【主治】内热而表不和所致之自汗盗汗。

【方论】方中生石膏、知母、地骨皮以清内热；浮小麦、糯稻根敛汗固表。五药合用，共奏清热固表之功。

7546 清热和胃丸

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】川连(生)15 克　栀子(生)15 克　竹茹 15 克　麦冬(去心)15 克　连翘(去心)12 克　山楂 30 克　神曲(炒)30 克　麦芽(炒)30 克　陈皮 12 克　枳实(麸炒)15 克　大黄 15 克　甘草(生)9 克

【用法】上药共为细末，炼蜜为丸，每丸重 3 克。每服 1～2 丸，用白开水化开服。

【功用】清热和胃，消食导滞。

【主治】小儿食痫。面黄腹满，吐利酸臭，时时发搐。

Green Apple Data Center

7547 清热泻脾散

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】山栀(炒) 石膏(煅) 黄连(姜炒) 生地 黄芩 赤芩

【用法】灯心为引,水煎服。

【功用】清脾泄热。

【主治】小儿心脾蕴热,致患鹅口,白屑生满口舌,如鹅之口者。

7548 清热胜湿汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】黄柏 黄连 泽泻 苍术 厚朴 白茯苓 陈皮 甘草

【用法】水煎服。

【主治】暑湿腹痛,痛泻交作,脉弦数。

7549 清热消毒饮

出《痘疹仁端录》卷十。为《外科枢要》卷四“清热消毒散”之异名。见该条。

7550 清热消毒散

【来源】《外科枢要》卷四。

【异名】清热消毒饮(《痘疹仁端录》卷十)、黄连消毒饮(《杂病源流犀烛》卷二十六)。

【组成】黄连(炒) 山栀(炒) 连翘 当归各 3 克 川芎 芍药 生地黄各 4.5 克 金银花 6 克 甘草 3 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】清热解毒消肿。

【主治】痈疽阳症，红肿燃痛，发热作渴；内有实热，口舌生疮。

7551 清热调血汤

【来源】《古今医鉴》卷十一。

【异名】清热四物汤（《万病回春》卷六）。

【组成】当归　川芎　白芍药　生地黄　黄连　香附　桃仁　红花　延胡索　牡丹皮　蓬莪术

【用法】水煎，温服。

【主治】妇人经水将来，腹痛，乍作乍止，气血俱实。

【加减】有热，加柴胡、黄芩。

7552 清热通淋汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】黄连 6 克　黄柏 9 克　胆草 6 克　焦栀 9 克　甘草梢 6 克　车前草 9 克

【用法】水煎服。

【功用】清肝泻热，利水通淋。

【主治】妊娠肝经郁热，小便黄赤，艰涩不利，解时疼痛，频数而短，面色微红，头昏耳鸣，口苦而干，烦躁不安，大便燥结，带下黄色，舌红，苔厚黄而燥，脉滑数有力。

7553 清热渗湿汤

【来源】《赤水玄珠》卷二。

【组成】黄连　茯苓　泽泻各 3 克　黄柏（盐水炒）6 克　苍术　白术各 4.5 克　甘草 1.5 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】湿热浮肿，肢节疼痛，小便不利；夏月湿热伤脾，心烦口渴，泄泻溺赤。

7554 清热解郁汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】栀子（炒黑）6克　枳壳（麸炒）西芎　黄连（炒）香附（炒）各3克　干姜（炒黑）　陈皮各1.5克　甘草0.9克　苍术（米泔浸）2.1克

【用法】上锉一剂。加生姜3片，水煎，热服。滓再煎服。

【主治】胃中郁热，胃脘疼痛。

【禁忌】服药后戒饮食半日。

7555 清热解毒汤

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】升麻30克　干葛15克　赤芍药15克　生地黄30克　牡丹皮15克　黄连15克　黄柏24克　黄芩15克　桔梗15克　栀子15克　甘草15克　连翘15克

【用法】上药锉碎，每剂30克。用水400毫升，煎至200毫升，温服。

【主治】吐血、衄血。

7556 清晕化痰汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】陈皮（去白）　半夏（姜汁炒）　茯苓（去皮）各4.5克　甘草0.9克　川芎2.4克　白芷　羌活各2克　枳实（麸炒）3克　南星（姜汁炒）　防风　细辛各2克　黄芩（酒

Green Apple Data Center

炒)2.4克

【用法】上锉一剂。加生姜3片,水煎,温服。以此作丸亦可。

【主治】痰湿所致的头目眩晕。

【加减】气虚,加人参、白术各2克;有热,加黄连2克;血虚,加川芎、当归各3克。

7557 清离固精丸

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】黄连(酒炒) 蕅藕 人参各30克 鹿角霜90克 知母(青盐水炒) 秋石 牡蛎(煅过) 茯神(去心) 远志(去心) 石莲肉(炒) 白术(炒)各45克

【用法】上药为末。用荷叶煎汤为丸。每服9克,空腹时用盐汤送下。

【主治】梦遗日久,精神倦怠,面色萎黄,饮食减少,腰痠背胀,久不生育者。

7558 清离滋坎汤

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】怀生地黄3克 熟地3克 麦门冬(去心)3克 当归(酒洗)3克 白芍(酒炒)3克 怀山药3克 牡丹皮1.8克 炙甘草0.9克 天门冬(去心)3克 白茯苓(去皮)3克 山茱萸(酒蒸,去核)3克 白术(去芦,土炒)3克 泽泻(炒)1.5克 黄柏(蜜炒)1.5克 知母1.5克

【用法】上药锉碎,加生姜、大枣同煎,温服。

【主治】房欲过度,阴虚火动,致成劳瘵,发热咳嗽,咯痰喘

Green Apple Data Center

急，盗汗，五心烦热，吐血衄血，咽喉声哑，夜梦泄精，耳鸣眼花，六脉沉数而涩。

【加减】痰盛，加竹沥、姜汁，或加贝母、瓜蒌；热盛，加童便、人乳；盗汗，加黄耆（蜜水炒）、酸枣仁（炒）；咳盛，加五味子；心下怔忡，恍惚不寐，加远志（去心）、酸枣仁（炒）；遗精，加龙骨、牡蛎（煅）；胸中不爽，加陈皮；泄泻，加莲肉、陈皮，去知母、黄柏；吐血衄血，加犀角、玄参。

7559 清疳解毒汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】人中黄　川黄连（生）　柴胡各 1.5 克　知母（生）　连翘（去心）　牛蒡子（炒，研）　犀角（镑）　黑参　荆芥　防风各 3 克　石膏（煅）4.5 克

【用法】加淡竹叶 3 克，灯心 150 厘米，用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】疹后余毒上攻，致患走马牙疳，牙根溃烂，随变黑腐，臭秽难闻。

【加减】呕吐，加芦根 15 克。

7560 清凉甘露饮

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】犀角　银柴胡　茵陈　石斛　枳壳　麦门冬　甘草　生地　黄芩　知母　枇杷叶各 3 克

【用法】用水 400 毫升，加淡竹叶 20 片，灯心 20 根，煎至 320 毫升，食后服。

【功用】清热养阴。

Green Apple Data Center

【主治】情志不遂，过食膏粱厚味，痰火内蕴，致患茧唇，唇部高突坚硬，或损破流血。

7561 清凉救苦散

【来源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】芙蓉叶　桑叶　白蔹　白及　大黄　黄连　黄柏　紫车前　白芷　雄黄　芒消　赤小豆各等分

【用法】上为细末。用蜜水调敷。

【功用】清热解毒，消肿止痛。

【主治】大头瘟，由三阳经受邪，头、面、耳、目、鼻尽肿者。

7562 清凉解毒饮

【来源】《类证治裁》卷八。

【组成】连翘　大力子　黄芩　生地　丹皮　山栀　银花　甘草　紫花地丁　玄参　花粉　赤芍

【用法】水煎服。

【主治】疔毒。

【加减】热重，加黄连、犀角汁；溺涩，加木通。

7563 清营退肿膏

【来源】《中医伤科学讲义》。

【组成】生大黄 60 克　生川柏 30 克　黄芩 30 克　东丹 30 克　天花粉 30 克　滑石 30 克　芙蓉叶 60 克

【用法】为细末，用凡士林调敷。

【功用】清热活血，消肿止痛。

【主治】骨折伤筋初期，煽红作痛。

Green Apple Data Center

7564 清营解毒汤

【来源】《疡科心得集》。

【组成】鲜生地　银花　丹皮　赤芍　山栀　地丁　甘草节　连翘

【用法】水煎服。

【主治】疡疽。血分有热，红肿燃痛，尚未成脓者。

7565 清喉消毒散

【来源】《咽喉经验秘传》。

【组成】金银花　甘草　元参　薄荷　黄连　牛蒡子　山栀　连翘　防风　荆芥

【用法】上十味，加灯心 30 根，用水 500 毫升，煎至 400～450 毫升，食后服。

【功用】清热利咽。

【主治】咽喉肿痛。

7566 清暑十全汤

【来源】《丹台玉案》卷二。

【组成】香薷　木瓜　苏叶　厚朴各 3.6 克　人参　甘草　白茯苓　白术　白扁豆　半夏　白芍各 3 克

【用法】用水 400 毫升，煎至 280 毫升，不拘时服。

【功用】清暑益气，健脾比湿。

【主治】夏月伤暑，头目昏重，潮热烦闷，多渴呕吐，身体倦怠。

7567 清暑益气汤

【来源】《脾胃论》卷中。

Green Apple Data Center

【组成】黄耆　苍术(泔浸,去皮)　升麻各3克　人参(去芦)　泽泻　神曲(炒黄)　橘皮　白术各1.5克　麦门冬(去心)　当归身　炙甘草各0.9克　青皮(去白)0.9克　黄柏(酒洗,去皮)0.6～0.9克　葛根0.6克　五味子9枚

【用法】上药㕮咀。用水300毫升,煎至150毫升,去滓,空腹时温服。

【功用】清暑化湿,益气生津。

【主治】平素气阴俱虚,又感暑湿,或暑湿耗伤气阴,身热而烦,四肢困倦,精神短少,胸满气促,肢体沉痛,口渴自汗,大便溏薄,小便短赤,苔腻,脉虚。

【加减】脾胃不足者,少用升麻,少加柴胡;中满者,去甘草;咳甚者,去人参;口咽干者,加干葛;汗少者,黄耆减五分;心下痞者,少加黄连。

【方论】方中人参、黄耆益气固表;苍术、白术健脾燥湿;黄柏、麦冬、五味子泻火生津;陈皮、青皮、泽泻理气渗湿;当归养血和阴;升麻、葛根解肌升清;甘草和中。配合成方,共奏清暑化湿,益气生津之功。

7568 清暑益气汤

【来源】《温热经纬》卷四。

【异名】王氏清暑益气汤(《方剂学》)。

【组成】西洋参　石斛　麦冬　黄连　竹叶　荷梗　知母　甘草　粳米　西瓜翠衣

【用法】水煎服。

【功用】清暑益气,养阴生津。

【主治】暑热耗气伤津。身热汗多,心烦口渴,小便短赤,体

Green Apple Data Center

倦少气，精神不振，脉虚数者。

【方论】方中西瓜翠衣清暑涤热，生津利尿；西洋参、石斛、麦门冬、甘草、粳米益气养阴生津；黄连、知母、竹叶、荷梗清暑泄热。故适用于暑热耗伤气津证。

7569 清暑痢疾丸

【来源】《揣摩有得集》。

【组成】黄连 30 克　归身 75 克　白芍 75 克(炒)　黄芩 75 克(炒)　槟榔 75 克　枳壳 75 克　半夏 60 克　地榆 60 克(炒)　焦楂 150 克　川朴 60 克(炒)　木香 30 克　熟军 60 克　二丑 60 克(炒)　扁豆 150 克(炒)　滑石 60 克　青皮 60 克　干姜 9 克　生姜 60 克

【用法】共为细末，以荷叶煎水为丸，如梧桐子大。大人每服 9 克，小儿 3～6 克，用糖开水送下。

【功用】清热化湿，理气导滞。

【主治】一切暑痢，不论红白，腹痛泄泻，头痛，小便黄而短少，口干不欲饮，内有积滞湿热者。

7570 清脾甘露饮

【来源】《外科正宗》卷四。

【异名】清脾除湿饮(《医宗金鉴》卷七十四)。

【组成】白术　白茯苓　山栀　茵陈　麦门冬　生地　黄芩　枳壳　苍术　泽泻　连翘　甘草　元明粉各等分

【用法】用水 400 毫升，加竹叶 20 片，灯心 20 根，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】脾经湿热郁遏，致生天疱疮，下体多而疼痛者。

Green Apple Data Center

7571 清脾养胃汤

【来源】《寿世保元》卷八。

【组成】软石膏　黄芩　陈皮　白术　甘草　胡黄连　使君子　茯苓(去皮)各等分

【用法】上药锉碎。水煎,温服。或为末,放于饮食内,令小儿服之。

【功用】清胃健脾,消积杀虫。

【主治】小儿脾虚胃热,内有虫积,爱吃泥土,面色青黄,时或腹痛。

7572 清脾除湿饮

出《医宗金鉴》卷七十四。为《外科正宗》卷四“清脾甘露饮”之异名。见该条。

7573 清痰祛眩汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】天南星(姜泡)　半夏(姜汁制)　天麻　苍术(米泔浸)　川芎　陈皮　茯苓(去皮)　桔梗　枳壳(去瓤)　乌药　酒芩　羌活各 2.4 克　甘草 0.9 克

【用法】上锉一剂。加生姜,水煎,临服入竹沥、姜汁同服。

【主治】痰晕。头晕目花,卒然晕倒,形体肥胖者。

7574 清膈苍沙丸

出《医学入门》卷七。为《医学正传》卷四“清膈丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7575 清瘟败毒饮

【来源】《疫疹一得》卷下。

【组成】生石膏(大剂)180～240克(中剂)60～120克(小剂)24～36克　小生地(大剂)18～30克(中剂)9～15克(小剂)6～13.5克　乌犀角(大剂)18～24克(中剂)9～12克(小剂)6～12克　真川连(大剂)12～18克(中剂)6～12克(小剂)3～4.5克　生栀子　桔梗　黄芩　知母　赤芍　玄参　连翘　鲜竹叶　甘草　丹皮

【用法】石膏先煎十余分钟后,再入余药同煎;犀角磨汁和服,或研末,或先煎对入,分二次服。疫证初起,恶寒发热,头痛如裂,烦躁谵妄,身热肢冷,舌刺唇焦,上呕下泄,六脉沉细而数者用大剂;沉而数者用中剂;浮大而数者用小剂。

【功用】清热泻火,凉血解毒。

【主治】湿热疫毒及一切火热之证。气血两燔,高热狂躁,心烦不眠,或神昏谵语,头痛如劈,大渴引饮,咽痛干呕,发斑吐血,舌绛唇焦,脉沉细而数,或沉数,或浮大而数。现用于流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、败血症等表现为气血两燔症状者。

【加减】若斑一出,加大青叶,并少佐升麻1.2～1.5克;大便不通,加生军;大渴不已,加石膏、天花粉;胸膈遏郁,加川连、枳壳、桔梗、瓜蒌霜。

【方论】本方为综合《伤寒论》白虎汤、《外台秘要》引《小品方》之芍药地黄汤、《外台秘要》引《崔氏方》之黄连解毒汤等三方加减而成。方中重用石膏合知母、甘草以清阳明之热;黄连、黄芩、栀子三药合用能泻三焦实火;犀角、丹皮、生地、赤芍专

Green Apple Data Center

于凉血解毒化瘀；连翘、玄参、桔梗、甘草清热透邪利咽；竹叶清心利尿，导热下行。诸药合用，既清气分之火，又凉血分之热，是治疗气血两燔的主要方剂。

7576 清燥救肺汤

【来源】《症因脉治》卷二。

【组成】桑叶　石膏　甘草　人参　桑白皮　阿胶　麦冬　杏仁　枇杷叶　知母　地骨皮

【用法】水煎服。

【功用】清燥润肺。

【主治】外感燥火伤肺。身发寒热，喘促气逆，咳嗽不止，咳痰带血，甚则引动胃气，呕吐痰涎，脉躁疾。

7577 清燥救肺汤

【来源】《医门法律》卷四。

【异名】清燥汤（《伤寒大白》卷四）。

【组成】桑叶（经霜者，去枝、梗）9克　石膏（煅）7.5克　甘草3克　人参2.1克　胡麻仁（炒，研）3克　真阿胶2.4克　麦门冬（去心）3.6克　杏仁（泡，去皮、尖，炒黄）2.1克　枇杷叶1片（刷去毛，蜜涂炙黄）

【用法】用水250毫升，煎至150毫升，分二至三次热服。

【功用】清燥润肺。

【主治】温燥伤肺。头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，胸满胁痛，心烦口渴，舌干少苔，脉虚大而数。

【加减】痰多，加贝母、瓜蒌；血枯，加生地黄；热甚，加犀角、羚羊角，或加牛黄。

Green Apple Data Center

【方论】方中桑叶轻宣肺燥，石膏清肺胃燥热，共为君药；阿胶、麦冬、胡麻仁润肺滋液，同为臣药；人参益气生津，杏仁、枇杷叶泻肺降气，共为佐药；甘草调和诸药为使。诸药合用，使温燥之气得除，肺金之气阴得复，则诸证自解。

7578 清热除湿祛风膏

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】黄连 6 克　黄柏 9 克　小生地 9 克　浮萍草 9 克　白芷 9 克　防风 9 克　当归尾 9 克　白鲜皮 6 克　白及 6 克　僵蚕 6 克(炒)　梅花片 0.9 克(另研，后对)

【用法】共研粗末。水煎，滤去滓，再熬浓汁，搽之。

【主治】脾经湿热所致之唇风、茧唇、唇肿等。

7579 清金润燥天门冬丸

【来源】《医门法律》卷五。

【组成】天门冬(去心，焙)45 克　百合　前胡　贝母(煨)　半夏(汤洗去滑)　桔梗　桑白皮　防己　紫菀　赤茯苓　生地黄　杏仁(汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒黄，研如膏)各 22.5 克

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 20 丸，不拘时，生姜汤下，日三服。

【功用】清肺润燥，化痰止咳。

【主治】肺脏壅热，咳嗽痰稠。

7580 清热宁嗽化痰定喘丸

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】橘红 15 克　青黛 9 克　贝母 21 克　胆星 30 克

Green Apple Data Center

天花粉 21 克　桑白皮 21 克　杏仁(去皮、尖)21 克　桔梗 21 克　黄芩 15 克　前胡 21 克　甘草 0.9 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服 1 丸，淡姜汤化下。

【主治】肺热咳嗽，咯痰稠粘，上气喘逆，咽喉不利，口舌干渴。

7581 清络饮加杏仁薏仁滑石汤

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】鲜荷叶边 6 克　鲜银花 6 克　西瓜翠衣 6 克　鲜扁豆花 1 枝　丝瓜皮 6 克　鲜竹叶心 6 克　杏仁 6 克　滑石末 9 克　薏仁 9 克

【用法】用水 400 毫升，煮取 200 毫升，日二服。

【功用】清透络热，利气化湿。

【主治】暑瘵，寒热，舌白不渴，吐血者。

7582 清络饮加甘桔甜杏仁麦冬汤

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】鲜荷叶边 6 克　鲜银花 6 克　西瓜翠衣 6 克　鲜扁豆花 1 枝　丝瓜皮 6 克　鲜竹叶心 6 克　甘草 3 克　桔梗 6 克　甜杏仁 6 克　麦冬 9 克

【用法】水煎服。

【功用】清肺热，利肺气，保肺阴。

【主治】手太阴暑湿，但咳无痰，咳声清高者。

7583 添精嗣续丸

【来源】《辨证录》卷十。

Green Apple Data Center

【组成】人参　鹿角胶　龟版胶　山药　枸杞子各 180 克　山茱萸肉　麦冬　菟丝子　肉苁蓉各 150 克　熟地黄　鱼鳔(炒)　巴戟天各 240 克　北五味 30 克　柏子仁 90 克　肉桂 30 克

【用法】上药为末。将胶用酒溶化入为丸。每日服 24 克。服二月,多精而可孕矣。

【主治】男子不育。

7584 淋沥汤

【来源】《外台秘要》卷二十七引《集验方》。

【组成】滑石 12 克　石韦 9 克(去毛)　榆皮 9 克　葵子 9 克　通草 12 克

【用法】上五味,切。用水 1 升,煮取 300 毫升,分二次服。

【主治】小便难,淋沥不畅。

7585 淋渫乌头散

【来源】《御药院方》卷八。

【组成】泽乌头(生用,不去皮)　木鳖子(去壳)　白芥子　鳖甲(去裙襕)各 30 克　杏仁(生用,不去皮)100 个

【用法】上为粗末。用水 750 毫升,煎数沸,去滓,乘热淋渫患处,冷即再煮热,依前淋渫三五遍。

【主治】一切顽痹不仁,及筋骨疼痛挛急。

7586 淮南子茯苓散

【来源】《医心方》卷二十六引《大清经》。

【组成】茯苓 120 克　白术 120 克　稻米 4 千克

【用法】捣末下筛。每服 9 克,一日四次。须久服。

Green Apple Data Center

【功用】延年益寿。

【主治】早衰。发白，齿落，视物不清。

7587 淮南王枕中丸

【来源】《医心方》卷十三引《录验方》。

【组成】石斛　巴戟天　桑螵蛸　杜仲各等分

【用法】上药合捣过筛，蜜为丸，如梧桐子大。用酒送服10丸，日二次。

【主治】阴气衰，腰背痛，两胫痠疼，小便淋沥，遗精，滑精，阴囊湿痒。

7588 渊然真人夺命丹

出《丹溪心法附余》卷十六。为《急救仙方》卷二“飞龙夺命丹”之异名。见该条。

7589 淡竹叶汤

【来源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】淡竹叶　麦门冬（去心，焙）　小麦　白茯苓（去黑皮）各30克　甘草（炙，锉）　人参各15克

【用法】上六味，粗捣筛。每服6克，用水150毫升，加生姜3片，煎至100毫升，去滓温服，中午、临卧空腹时各一服。

【主治】气阴两虚，心烦喘闷。

7590 淡竹叶汤

【来源】《医学心悟》卷五。

【组成】淡竹叶7片　黄芩　知母　麦冬各3克　茯苓6克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】孕妇火盛，内热而烦者。

7591 淡竹沥粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十六。

【组成】淡竹沥 20 毫升　石膏 30 克（捣碎）　黄芩 23 克（捣，研）　粟米 30 克　蜜 10 毫升

【用法】先用水 750 毫升，煎石膏、黄芩至 450 毫升，去滓，下米煮粥，将熟时，入竹沥及蜜，搅匀候熟，任意食之。

【主治】风热内扰，心膈烦闷，或小便赤涩。

7592 淡竹茹汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】生淡竹茹 9 克　麦门冬 12 克　甘草 3 克　小麦 12 克　生姜 9 克　大枣 14 个

【用法】上六味，㕮咀。用水 1 升，煮竹茹、小麦，取 800 毫升，去滓；纳诸药，煮取 600 毫升，去滓，分二次服；体虚者分三次服。

【主治】产后虚烦，头痛，短气欲绝，心中闷乱。

【加减】若有人参，入 3 克，若无，纳茯苓 4.5 克；气逆者，加半夏 6 克。

7593 淡豆豉丸

【来源】《普济方》卷三七九。

【组成】淡豆豉 10 粒　巴豆 1 粒（略去油）

【用法】上药研匀如泥，丸如粟米大。每服 10 丸，生姜汤送下。不拘时服。

【主治】小儿一二岁，面色萎黄，不进饮食，腹胀如鼓，或青

Green Apple Data Center

筋显露，日渐羸瘦。

按：原书云：药后“下鱼冻汁，病根除矣，急与补脾。”

7594 渗脐散

【来源】《医宗金鉴》卷五十。

【组成】枯矾　龙骨（煅）各 6 克　麝香少许

【用法】上研细末。干撒脐中。

【主治】小儿脐湿。

7595 渗湿汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【异名】七味渗湿汤（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】苍术　白术　甘草（炙）各 30 克　茯苓（去皮）干姜（燔）各 60 克　橘红　丁香各 7.5 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 230 毫升，加大枣 1 枚，生姜 3 片，煎至 160 毫升，空腹时温服。

【主治】寒湿所伤，身重腰冷，如坐水中，小便或涩或利，大便溏泄，腰下重疼，两脚疼痛，腿膝或肿或不肿，小便利反不渴。

7596 渗湿汤

【来源】《古今医统》卷十七引《太平惠民和剂局方》。

【异名】参附渗湿汤（《景岳全书》卷五十八）。

【组成】人参　白术　茯苓　甘草　附子（炮）　干姜（炮）　桂枝　芍药各等分

【用法】上药用水 400 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，煎至 320 毫升，不拘时服。

Green Apple Data Center

【主治】坐卧湿地，或雨露所袭，身重脚弱，关节疼痛，发热恶寒，小便不利，大便溏泄。

7597 渗湿汤

【来源】《扁鹊心书》卷下。

【组成】厚朴 60 克　丁香　甘草　附子各 30 克　砂仁　干姜　肉果（面裹煨透）　高良姜各 24 克

【用法】上药锉碎。每服 15 克，加生姜 3 片，大枣 3 枚，水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓空腹时服。

【功用】温胃除湿。

【主治】脾胃虚寒，四肢困倦，骨节痠疼，头晕鼻塞，恶风，多虚汗，痰饮不清，胸满气促，心腹胀闷，两胁刺痛，霍乱吐泻。

7598 渗湿汤

【来源】《女科百问》卷上。

【组成】白术 45 克　苍术 15 克（炒）　厚朴　肉桂　丁香　干姜各 30 克　陈皮　细辛　白茯苓各 30 克　肉豆蔻 15 克　砂仁 15 克　附子 24 克（先炮，同姜炒令赤，去姜，切片）

【用法】上药为粗末。每服 12 克，用水 230 毫升，加生姜 5 片，大枣 2 枚，煎至 150 毫升，空腹时热服。

【主治】妇人湿胜濡泄，经水反断者。

7599 渗湿汤

【来源】《丹台玉案》卷二。

【组成】丁香　苍术　白术　姜黄　茯苓　甘草　陈皮各等分

【用法】上药加大枣 2 枚，生姜 3 片，用水 300 毫升，煎至

Green Apple Data Center

240 毫升服。

【主治】湿伤脾胃，下部虚肿，大便泄泻，小便不利。

7600 涵木养荣汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】生地 9 克　熟地 9 克　当归 6 克　白芍 3 克　枣仁 4.5 克(炒，研)　木瓜 3 克　秦艽 3 克　人参 3 克　麦冬 4.5 克　五味子 1.5 克　红枣 10 枚　桑枝 30 厘米

【用法】水煎服。

【主治】肝受燥热，血分枯槁，筋缩爪干。

7601 羚羊散

出《杂病源流犀烛》卷二。为原书“羚角散”之异名。见该条。

7602 羚角散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二。

【异名】羚羊散(《杂病源流犀烛》卷二)。

【组成】羚羊角　甘草　防风　麦冬　玄参　知母　黄芩　牛蒡子

【用法】上药为末。水煎服。

【主治】麻疹初起，风寒外客，毒邪内陷，以至疹子出一日即没者。

7603 羚羊角汤

出《圣济总录》卷一七七。为《太平惠民和剂局方》卷十“生犀散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7604 羚羊角汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】羚羊角 6 克　龟版 24 克　生地 18 克　白芍 3 克　丹皮 4.5 克　柴胡 3 克　薄荷 3 克　菊花 6 克　夏枯草 4.5 克　蝉衣 3 克　红枣 10 枚　生石决 24 克(打碎)

【用法】水煎服。

【主治】肝阳上亢,头痛如劈,筋脉抽掣,痛连目珠。

7605 羚羊角饮

【来源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】羚羊角屑　栀子仁　冬葵子(炒)各 30 克　青葙子　红蓝花(炒)　麦门冬(去心,焙)　大青　大黄(锉,炒)各 15 克

【用法】上八味,粗捣筛。每服 9 克,水 150 毫升,煎至 100 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】血淋,小便出血,热结涩痛。

7606 羚羊角散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】羚羊角(镑)　黄芩　升麻　甘草(炙)　车前子各 300 克　栀子仁　草龙胆各 150 克　决明子 600 克

【用法】上药为末。每服 3 克,食后温热水调下,日进三服。小儿服 1.5 克。

【主治】大人小儿一切风热毒邪上攻眼目,暴发赤肿,或生疮疼痛,隐涩羞明。

Green Apple Data Center

7607 羚羊角饮子

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】羚羊角(锉末)　犀角(锉末)　防风　桔梗菀蔚子　玄参　知母　大黄(炮)　草决明　甘草(减半)　黄芩(炒)　车前各等分

【用法】上药锉碎。用水 400 毫升,煎至 320 毫升,去滓,食后温服。

【主治】眼目外障,红赤肿胀,流泪,眵多粘稠,沙涩不适,头痛,珠痛胀急者。

7608 羚羊镇痉汤

【来源】《温病刍言》。

【组成】羚羊角粉 1 克(冲)　生石决明 30 克　生石膏 30 克　龙胆草 10 克　僵蚕 10 克　全蝎 3 克　钩藤 12 克

【用法】水煎服。

【功用】清热平肝,熄风镇痉。

【主治】温病高热不退,热极动风而致颈项强直,四肢痉挛抽搐。

【加减】神昏,加安宫牛黄丸 1 粒。

7609 羚角钩藤汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】羚角片 4.5 克(先煎)　霜桑叶 6 克　京川贝 12 克(去心)　鲜生地 15 克　双钩藤 9 克(后入)　滁菊花 9 克　茯神木 9 克　生白芍 9 克　生甘草 2.5 克

【用法】用鲜淡竹茹 15 克与羚羊角先煎代水,煎上药服。

Green Apple Data Center

【功用】平肝熄风，清热止痉。

【主治】肝风上扰，头晕胀痛，耳鸣心悸，手足躁扰，甚则瘛疭，狂乱痉厥；及肝经热盛，热极动风，孕妇子痫，产后惊风。

【方论】方中以羚羊角、钩藤清热凉肝，熄风止痉，共为君药；桑叶、菊花清热熄风，为臣药；白芍、生地黄、甘草养阴增液以柔肝舒筋；竹茹、贝母清热除痰；茯神宁心安神，均为佐药；甘草调和诸药，兼以为使。诸药合用，共奏平肝熄风，清热止痉之效。

7610 羚角荷翘汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】羚角片 3 克　苏薄荷 2.4 克　青连翘　夏枯花　苦丁茶　焦栀皮各 4.5 克　鲜荷叶边 9 克　鲜青菊叶 7 片

【用法】水煎服。

【主治】风热头风。头痛经久不愈，时作时止。

7611 羚角清营汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】羚角片 3 克　鲜生地 18 克　焦山栀　银花　青连翘　血见愁各 9 克　生蒲黄 4.5 克

【用法】水煎，入童便适量冲服。

【主治】外感温热暑邪，热扰营血，迫血妄行而失血，身热，心烦不卧。

7612 羚翘解毒丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】金银花 360 克　牛蒡子(炒)240 克　荆芥穗 180

Green Apple Data Center

克　连翘 360 克　薄荷 240 克　甘草 150 克　桔梗 240 克　竹叶 180 克　淡豆豉 150 克

【用法】上九味，共研为细粉过罗，每 2.2 千克细粉，对入羚羊角粉 7.5 克，和匀，炼蜜为丸，每丸重 9 克，蜡皮封固。每服 1～2 丸，日服二次，温开水或鲜芦根煎水送下。

【功用】辛凉清热，散风解表。

【主治】风热感冒初起，憎寒壮热，头眩咳嗽，咽喉疼痛。

7613 粘米固肠糕

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白糯米

【用法】滚汤淘洗，炒香熟，研粉。每 30 克加干姜末（炒熟者）0.8 克，白糖 6 克拌匀。空腹时用开水调服 30～60 克。

【主治】脾胃虚寒，或因食滞、气滞，腹痛泄泻，久不止者。

【加减】如有微滞者，加陈皮炒末 0.6 克，或砂仁末 0.3 克。

7614 断下丸

【来源】《百一选方》卷六。

【组成】神曲（微炒）　吴茱萸（绿色者，泡洗七遍）各 30 克

【用法】上二味，为细末。用米醋为丸，如梧桐子大。每服 50～100 丸，空腹时用米饮送下。

【主治】暴泻。

7615 断下丸

【来源】《普济方》卷二〇八引《家藏经验方》。

【组成】枯白矾 60 克　华阴细辛 45 克（去枝、叶、土，净

Green Apple Data Center

称） 诃子皮 60 克 干姜 90 克（炒，锉） 龙骨 90 克 赤石脂 90 克（桃花色者，火煅） 黑附子（炮裂，去皮、尖，不辣者）30 克 酸石榴皮（用好醋浸软，炒令干）60 克 牡蛎（用盐泥封固，火煅通赤为度）60 克

【用法】上研细末。面糊为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，空腹时用浓煎陈米饮送下。

【主治】泄泻无度。

7616 断下汤

【来源】《鸡峰普济方》卷十三。

【组成】赤石脂 15 克 龙骨 180 克 当归 60 克

【用法】上为粗末。每服 9 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服。

【主治】滑泄久而不愈者。

7617 断下汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十二。

【组成】罂粟壳（炙）14 个（去瓣） 草果 1 个（不去皮，炒） 白术 3 克 甘草（炙）1.5 克 茯苓 3 克

【用法】上锉为散，作一剂。用水 400 毫升，加生姜 7 片，大枣 7 个，煎至 300 毫升，分二次空腹时服。

【主治】下痢赤白。

【加减】若下痢纯赤，加黑豆 27 粒；下痢纯白，加炮干姜 3 克。

7618 断汗汤

【来源】《魏氏家藏方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】黄耆 30 克(蜜炙)　防风(去芦)　龙骨(煅)　麻黄(用根节)　白术(炒)　牡蛎粉各 15 克

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 230 毫升,加生姜 3 片,大枣 1 枚,煎至 160 毫升,去滓,空腹时服。

【主治】自汗。

7619 断红丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】侧柏叶(微炒黄)　川续断(酒浸)　鹿茸(燎去毛,醋煮)　附子(炮,去皮、脐)　黄耆(去芦)　阿胶(锉,蛤粉炒成珠)　当归(去芦,酒浸)各 30 克　白矾(枯)15 克

【用法】上为细末,醋煮米糊为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用米饮送下。

【主治】肠风、痔疾已久,脏腑虚寒,便血不止,面色萎黄,日渐羸瘦。

7620 断红丸

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】侧柏叶(炒香)　川续断(酒炒)各 9 克　鹿茸 1 具(酥炙)

【用法】上三味,为细末。醋煮阿胶为丸。每服 40～50 丸,乌梅汤、人参汤、米饮汤任下。

【主治】虚寒便下血,延久不止,面色淡暗者。

7621 断根丸

【来源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】龟版(童便浸七日,酥润炙黄,研末)　槐花(净)

Green Apple Data Center

桦皮(煅)各等分

【用法】上药研末,蜜为丸。酒下。

【主治】梅毒。

7622 断根丸

【来源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】紫花地丁草　蜂房(煅)　乳香　没药　升麻各 9 克

【用法】上药为末。每服 15 克,酒调下。

【主治】梅毒,日夜痛,不能行动。

7623 断痢散

【来源】《医方类聚》卷一四一引《施圆端效方》。

【组成】肉豆蔻　丁香　干姜各 7.5 克(炮)　甘草(炙)　陈皮　诃子(去核)各 30 克　御米壳(去蒂,蜜浴,炒)90 克

【用法】上药咬咀。每服 7.5 克,用水 150 毫升,加乳香 1 粒,粟米百粒,同煎至 100 毫升,去滓,空腹时温服。霍乱吐泻者,冷服。

【主治】一切泻痢,腹痛久不愈。

7624 断痫丸

【来源】《圣济总录》卷一七二。

【异名】断痫丹(《袖珍方》卷四引《汤氏方》)。

【组成】蛇蜕(微炙)9 厘米　蝉蜕(去土,炒)4 枚　黄耆(锉)　细辛(去苗、叶)　钓藤钩子　甘草(炙,锉)各 15 克　牛黄(研)1.5 克

【用法】上七味,捣研为末,和匀。煮面糊和丸,如小豆大。

Green Apple Data Center

一岁小儿服 2～3 丸，二三岁小儿服 10～15 丸，人参汤下。不计时候。

【主治】小儿胎风，久为惊痫，时发时止。

7625 断痫丹

出《袖珍方》卷四引《汤氏方》。为《圣济总录》卷一七二“断痫丸”之异名。见该条。

7626 断痫丹

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】法半夏 60 克　僵蚕 45 克　南星 30 克　乌蛇 30 克　白附子 15 克　全蝎 6 克　雄黄 4.5 克　蜈蚣 0.9 克　麝香 9 克　珍珠粉 3 克　朱砂 6 克

【用法】制蜜丸，每丸 3 克。每服 2 丸。

【主治】羊痫风。四肢抽搐，口吐涎沫，神志不清。

7627 断渴汤

【来源】《鸡峰普济方》卷十九。

【组成】乌梅肉 60 克　麦门冬　人参　甘草　茯苓　干葛各 30 克

【用法】上为细末。每服 9 克，用水 230 毫升，煎至 140 毫升，去滓温服。

【主治】消渴不止。

7628 断弓弦散

出《苏沈良方》卷八。为原书“失笑散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7629 剪红丸

【来源】《永类钤方》卷四。

【异名】秦川剪红丸(《奇效良方》卷十六)。

【组成】雄黄 15 克　木香 15 克　槟榔　三棱　莪术(煨)　陈皮　贯众(去毛)各 30 克　大黄(春)60 克(夏、秋、冬)30 克　干漆 30 克(炒烟起)

【用法】以上九味,研末糊丸。体壮者每服 50 丸。

【主治】膈气变翻胃;亦治虫心痛。

按:原书云:上证用本方后"吐出瘀血及下虫而愈"。

7630 剪红丸

【来源】《幼科发挥》卷三。

【组成】当归身　黄连(炒)　槐角子(炒)　侧柏叶(炒)　荆芥穗　枳壳(炒)各等分

【用法】上药为末,酒煮面糊为丸,如麻子大。陈米汤下。

【主治】小儿血痢。

7631 剪红饮

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】侧柏叶　白芍药各等分

【用法】每服 15 克,用水 300 毫升,煎至 150 毫升,对入酒服。

【主治】月水淋沥不断。

7632 剪草散

【来源】《瑞竹堂经验方》卷五。

【组成】槿树皮 240 克　剪草 120 克　白及 120 克　巴豆

Green Apple Data Center

14个(连壳研)

【用法】上药共为细末。水调为糊,厚厚敷于癣上,干即去之再敷,立效。不须抓破。

【主治】顽癣延久不愈。

7633 寄生汤

【来源】《外台秘要》卷十七引《古今录验》。

【组成】桑寄生12克　附子9克(炮)　独活12克　狗脊15克(黑者)　桂心12克　杜仲15克　芎藭3克　甘草6克(炙)　芍药9克　石斛9克　牛膝9克　白术9克　人参6克

【用法】上十三味,切。用水1升,煮取300毫升,分二服。

【主治】腰痛。

【禁忌】服药期间,忌食海藻、菘菜、生葱、猪肉、冷水、桃、李、雀肉等。

7634 寄生汤

【来源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】桑寄生250克(细锉)

【用法】上一味,粗捣筛。每服9克,用水150毫升,煎至100毫升,去滓温服。不拘时。

【主治】产后乳汁不下。

7635 寄生汤

【来源】《妇人大全良方》卷十二。

【组成】桑寄生(洗,锉)　秦艽　阿胶各15克　糯米15克(研粉)

Green Apple Data Center

【用法】用水 1.8 升，先下寄生、秦艽二味，煮至 1.2 升，去滓；次入阿胶、糯米，再煮至 600 毫升，分三次空腹时服。

【功用】补肾安胎。

【主治】胎动不安。

【禁忌】忌酒、醋三五日。

7636 寄生饮

【来源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】桑寄生 30 克　桑根白皮（锉，炒）23 克　木香 15 克　紫苏茎叶 30 克　大腹 18 克

【用法】上五味细锉拌匀。每服 9 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服。

【主治】妊娠遍身虚肿。

7637 寄生散

【来源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】桑寄生（切，焙）　牡丹皮　鹿茸（酒浸，炙去毛）　桂（去粗皮）各 15 克

【用法】上四味，捣罗为细散。每服 6 克，温酒调下，中午及夜卧空腹时服。

【主治】腰痛。

7638 寄生散

【来源】《普济方》卷一五四。

【组成】桑寄生　鹿茸（炙）　杜仲各 7.5 克

【用法】上研为散。每次 1 克，用酒调服，一日三次。

【主治】肾虚腰痛。

Green Apple Data Center

7639 寄生散

【来源】《胎产秘书》卷上。

【组成】寄生　川断　阿胶　黑人参　白术　川芎各等分

【用法】加生姜5片，水煎服。

【主治】胎漏下血。

7640 寄生防风汤

【来源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】独活　川芎　芍药(炒黄)　桂心　续断　生姜　桑寄生各1.8克　当归　防风各2.4克

【用法】上药锉碎。水煎服。

【主治】产后风邪头眩，腰痛不可转侧，四肢沉重，行步艰难。

7641 密陀僧散

【来源】《普济方》卷三六四。

【组成】密陀僧　白矾(烧)　夜明砂(微炒)各0.3克

【用法】上研细末。每用少许，干掺。

【主治】小儿聍耳。

7642 密陀僧散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】硫黄　雄黄　蛇床子各6克　石黄　密陀僧各3克　轻粉1.5克

【用法】为末。醋调搽患处。

【主治】汗斑。

Green Apple Data Center

7643 密陀僧散

【来源】《疡医大全》卷二十七。

【组成】密陀僧 30 克　石膏　枯白矾各 6 克　轻粉 3 克

【用法】共研细末。桐油调搽，湿则干掺。

【主治】脚丫痒烂。

7644 密蒙花散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】密蒙花（净）　石决明（用盐同东流水煮一伏时，滤出，研粉）　木贼　杜蒺藜（炒，去尖）　羌活（去芦）　菊花（去土）各等分

【用法】上为细末。每服 3 克，食后用腊茶清调，日三服。

【功用】疏风清热，凉肝明目。

【主治】风气攻注，两眼昏暗，眵泪羞明，睑生风粟，隐涩难开，或痒或痛，渐生翳膜，视物不明；久患偏头疼，牵引两眼，渐觉细小，昏涩隐痛，或暴赤肿痛。

7645 密蒙花散

【来源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】密蒙花 30 克　楮实　蒺藜子（炒，去角）　甘菊花　防风（去叉）　蛇蜕各 15 克　甘草（炙，锉）7.5 克

【用法】上七味，捣罗为散。每服 3 克，食后用温水调下，日三服。

【主治】肝热目涩碜痛，视物昏暗不清。

7646 密蒙花散

【来源】《银海精微》卷上。

Green Apple Data Center

【组成】密蒙花　羌活　菊花　石决明　木贼　黄柏　白蒺藜　黄芩　蔓荆子　青葙子　枸杞子

【用法】每服 9 克，茶送下。水煎亦可。

【主治】拳毛倒睫。

7647 盗汗正气汤

【来源】《仁术便览》卷三。

【组成】黄柏　知母(炒)各 4.5 克　甘草(炙)1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】盗汗。

7648 皲裂膏

【来源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】荆芥 9 克　防风 9 克　桃仁 9 克　红花 9 克　当归 9 克

【用法】用猪油 250 克，将上药煎枯去滓即成。外涂患处。

【功用】养血润肤，祛风止痒。

【主治】手足皲裂肥厚者。

7649 屠苏酒

【来源】《肘后方》卷八。

【组成】大黄 37.5 克　川椒 37.5 克　白术 22 克　桂心 22 克　桔梗 30 克　乌头 7.5 克　菝葜 15 克(一方有防风 24 克)

【用法】上药细切，以绢囊包贮，十二月晦日正中时悬至井中至泥，正月朔旦取药，置酒中，煮数沸，先从小量饮起，多少不拘。

Green Apple Data Center

【功用】预防瘟疫。

7650 颇儿必汤

【来源】《饮膳正要》卷一。

【组成】颇儿必(即羊辟膝骨,水洗净)30～40个

【用法】用水4升,熬取1升,澄滤净,去油、滓,再凝定。服如饮食,任意多少。

【功用】利血脉,益经气。

【主治】男女虚劳,寒中,羸瘦,阴气不足。

7651 续断丸

出《医学纲目》卷二十八。为《普济本事方》卷四"思仙续断丸"之异名。见该条。

7652 续断丸

【来源】《奇效良方》卷三十八。

【组成】川续断　当归(炒)　蕳蘼　附子　防风　天麻各30克　乳香　没药各15克　川芎23克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服40丸,空腹时用温酒或米饮送下。

【主治】风湿流注,四肢浮肿,肌肉麻痹。

7653 续断饮

【来源】《仁斋直指》卷十七。

【组成】延胡索(微炒)　当归　川芎　牛膝　川续断　赤芍药　辣桂　白芷　五灵脂(炒)　羌活各7.5克　赤茯苓　牵牛(炒,取末)　半夏(制)　甘草(炙)各11克

【用法】上锉为散。每服9克,加生姜4片,水煎,空腹时

Green Apple Data Center

服。

【主治】瘀血留滞，血化为水，四肢浮肿，皮肿赤纹，名曰血分水。

7654 续命风引汤

【来源】《备急千金要方》卷十四。

【组成】麻黄　芎藭　石膏　人参　防风各 9 克　甘草　桂心　独活各 6 克　防己　附子　当归各 3 克　杏仁 30 枚　陈姜 15 克

【用法】上十三味，㕮咀。以酒 300 毫升，水 1 升，合煎取 400 毫升，分四服，日三次，夜一次。

【主治】中风癫眩不知人，狂言，舌肿出。

7655 续嗣降生丹

【来源】《妇人大全良方》卷九。

【组成】当归　桂心　龙齿　乌药（真天台者佳）　益智　杜仲　石菖蒲　吴茱萸各 45 克　茯神　川牛膝　秦艽　细辛　苦桔梗　半夏　防风　白芍药各 22 克　干姜 30 克（半生半炒）　附子 1 只重 24 克（脐心作一窍，如皂子大，入朱砂 3 克，湿面裹煨）　川椒 60 克（汤浸半日，焙）　牡蛎 1 大片（用童便浸四十九日，五日一换，取出，用硫黄末 30 克，米醋涂遍，却用皮纸裹，又用米醋浸令纸湿，盐泥厚固济干，用木炭煅。每遇合药时入 60 克，余者留后次合药用）

【用法】上为细末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服 30～100 丸，空腹时用淡醋、温酒或盐汤送下，一日二服。

【主治】妇人禀受气弱，胎脏虚损，子宫冷惫，血寒痼冷，难

Green Apple Data Center

成子息；血虚带下，肌瘦寒热。及男女诸虚百损，客热盗汗，气短乏力，面无颜色，饮食少味。

7656 绵茧散

【来源】《小儿痘疹方论》。

【组成】出蛾绵茧不拘多少

【用法】用生白矾捶碎，纳入茧内，以炭火烧矾汁干，取出为末，干掺于疳疮内。

【主治】小儿痘疮余毒，肢体节骱有疳蚀疮，脓水不绝。

7657 绿豆饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】绿豆不拘多少

【用法】绿豆宽汤煮糜烂，入盐少许，或蜜亦可；待冰冷，或厚、或稀、或汤，任意饮食之，日服三至四次不拘。

【功用】除烦清火。

【主治】热毒、劳热诸火，热极不退。

【方论】绿豆性非苦寒，不伤脾气，且善于解毒除烦，退热止渴，大利小便，浅易中最佳最捷之剂。

7658 绿矾丸

【来源】《医学正传》卷六引《集验方》。

【组成】五倍子 250 克（炒黑） 绿矾 120 克（姜汁炒白） 针砂 120 克（醋炒红色） 神曲 250 克（炒微黄色）

【用法】上为细末，生姜汁煮红枣肉为丸，如梧桐子大。每服 60～70 丸，温酒下。不能饮酒，米汤下亦可。

【主治】黄肿病。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药后，终身忌食荞麦面，犯之再发难治。

7659 绿袍散

【来源】《治疹全书》卷下。

【组成】薄荷 15 克　青黛 7.5 克　硼砂 7.5 克　儿茶 9 克　甘草 9 克　黄柏 3 克　铜青　冰片各 3 克　元明粉　百药煎各 7.5 克　荆芥 15 克

【用法】共为细末。每用 0.4～0.8 克，点舌上，令其自化，或井花水调点。

【主治】痘疹误服辛热之药，以致热毒蕴结，咽喉肿痛，口舌生疮，赤眼肿痛。

7660 绿风羚羊饮

【来源】《医宗金鉴》卷七十七。

【组成】黑参 6 克　防风 6 克　茯苓 6 克　知母 6 克　黄芩 3 克　细辛 3 克　桔梗 6 克　羚羊角 3 克　车前子 3 克　大黄 3 克

【用法】上为粗末。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后温服。

【主治】绿风内障，头旋额痛，鼻、目牵引作痛。

十　二　画

7661 琥珀丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十九。

Green Apple Data Center

【组成】琥珀 30 克(细研)　没药 30 克　当归 30 克(锉,微炒)　赤芍药 30 克　京三棱 30 克　鳖甲 30 克(涂醋,炙微黄)　虻虫 30 克(去翅、足,微炒)　水蛭 30 克(炒令黄)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣二三百杵,丸如绿豆大。每次 10 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】产后积聚成血瘕,致月水不通,小腹疼痛。

7662 琥珀丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】琥珀(研)　辰砂(别研)　沉香　阿胶(碎,炒)　肉桂(去粗皮)　石斛(去根)　附子(炮,去皮、脐)　五味子(拣净)　川芎各 15 克　牛膝(去苗,酒浸一宿)　当归(去苗,炒)　肉苁蓉(切,酒浸一宿,焙)　人参　续断　没药(研)各 22.5 克　熟干地黄　木香各 30 克

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 丸,空腹时用温酒调下,午、晚食前并服。若人腹胁疼痛,绕脐如刀刺,及呕逆上气筑心,痰毒不思饮食,用姜汁少许和酒服;诸痢及赤白带下,崩中下血,漏胎下血,用生姜与艾锉炒令赤色,入酒同煎数沸,去滓调服;泄泻不止,陈米饮服;涩尿诸淋,煎通草、灯心汤服;血逆不知人,煎当归酒调服;上热下冷,浓煎人参汤服;遍身虚肿水气,煎赤小豆汤服;产内二毒伤寒,及中风角弓反张,身如板硬,煎麻黄汤服,使被盖出汗;月经不通,或间杂五色,频并而下,断续不止,饮食无味,肌肤瘦劣,面赤唇焦,乍寒乍热,四肢烦疼,五心燥热,黑黡,遍身血斑,赤肿走疰,及血风劳伤无力,用童便入姜汁少许调服;若恐恶心,和以米酒;如怀胎人,于难月一日一服,至产不觉疼痛,或病人服至

Green Apple Data Center

五服、十服，日倍饮食。

【功用】生精血，去恶血。

【主治】妇人胎前产后，疝瘕，心腹刺痛；卒中瘫痪，半身不遂；风痹，手足瘛疭；死胎不出，胎衣不下等。

7663 琥珀丸

【来源】《小儿卫生总微论》卷五。

【组成】干全蝎 2 枚　琥珀（另研）　铁粉（炒）各 6 克　轻粉　南星（炮）　白附子（炮）各 3 克　龙脑 1.5 克（研）

【用法】上药研极细末，酒糊和丸，如黍米大。用薄荷温汤送下 1～2 丸，不拘时。和保生散隔日服之。

【主治】新生儿胎惊，心神不宁，睡卧不醒，壮热躁烦，啼哭无时，面色青赤，腰直身冷，搐缩口撮。

7664 琥珀丸

【来源】《永乐大典》卷九七八引《全婴方》。

【组成】辰砂 4.5 克　琥珀　牛黄　僵蚕（炒，去丝、嘴）　南星（水浸，夏三日，春、秋五日，冬七日，牛胆中制尤佳）　全蝎（去毒）　白附子　代赭石　天麻　乳香　蝉蜕各 3 克　麝香 1.5 克　脑子少许

【用法】上药为末。用薄荷汤调下少许。常服永除病根。

【主治】小儿急慢惊风，涎多昏眊，目瞪搐搦，惊吊腹疼；惊哭，眠卧不安，惊痫时复发作等。

【加减】慢惊，加附子。

7665 琥珀丸

【来源】《重订严氏济生方》。

Green Apple Data Center

【组成】琥珀(别研)　白芍药　川乌(炮,去皮)　川牛膝(去芦,酒浸)　鳖甲(醋炙)　蓬莪术(炮)　当归(去芦,酒浸)　梓厚朴(姜制,炒)各 30 克　木香(不见火)　泽兰叶　官桂(不见火)各 15 克　麝香(别研)1.5 克

【用法】上药为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用温酒或米饮送下。

【功用】散瘀积,破血瘕。

【主治】妇人血瘕,腹中有块攻刺,小腹痛重,或腰背相引而痛,久而不治,黄瘦羸乏者。

7666 琥珀丸

出《普济方》卷一〇一。为《太平惠民和剂局方》卷一"寿星丸"之异名。见该条。

7667 琥珀丸

【来源】《先醒斋医学广笔记》卷二引李玄白方。

【组成】延胡索 18 克　怀熟地 24 克　当归身　川续断(酒洗,炒)　川芎各 18 克　川牛膝　人参　沉香　乳香　没药(去油)各 15 克　真阿胶(蛤粉炒)24 克　辰砂(水飞)　大附子　五味子各 15 克　金钗石斛 18 克　肉苁蓉 24 克(酒洗)　琥珀　珍珠(上上者)各 15 克

【用法】上药为极细末,炼蜜丸,如龙眼大,以好辰砂飞过为衣,蜡丸。每服 1～2 丸。

【主治】妇人生产艰难,胎衣不下,血晕者。

7668 琥珀丸

【来源】《证治汇补》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】沉香(镑)　木香　乳香(箸上炙)　没药(箸上炎)各 9 克　琥珀 4.5 克(研)　白丑 18 克(生用)　黑丑 4.8 克(去头、末,一半生用,一半用牙皂水浸)　槟榔 30 克(一半生用,一半用牙皂煎汁浸,焙熟)

【用法】上药为末,牙皂水打糊为丸,如梧桐子大。每服 8 克,用砂糖汤送下。一服稍行其水,即服补剂二三贴。再下琥珀丸一服,又去水后,仍复服补剂二三帖,以行尽水为度。

【功用】理气活血,逐水消肿。

【主治】水肿。

7669 琥珀汤

【来源】《产科发蒙》卷四。

【组成】琥珀 3 克　人参　白术各 9 克　茯苓 6 克　桂枝　附子　干姜　砂仁各 3 克　陈皮　破故纸　桑白皮(童便浸,炒)各 6 克

【用法】上药水煎,空腹时服。

【功用】益气温肾,利水消肿。

【主治】脾肾虚寒,小水不利,遍身肿满,或咳喘者。

7670 琥珀散

【来源】《太平圣惠方》卷七十。

【组成】琥珀 22 克(细研)　白术 22 克　当归 22 克(锉碎,微炒)　柴胡 30 克(去苗)　延胡索 15 克　红花子 15 克　牡丹 15 克　木香 15 克　桂心 15 克　桃仁 22 克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)　鳖甲 30 克(涂醋炙令黄,去裙襕)　赤芍药 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上药捣粗罗为散。每次12克，用水300毫升，加生姜4克，煎至180毫升，去滓，空腹时稍热服。一日三次。

【主治】妇人血风劳气，少腹疼痛，经脉不调，渐加羸瘦。

7671 琥珀散

【来源】《太平圣惠方》卷七十九。

【组成】琥珀15克(细研)　硫黄15克(细研)　硇砂30克　没药15克　麒麟竭15克　斑蝥7.5克(炒熟，去翅、足)　水蛭15克(炒令黄)　桂心30克　干漆15克(捣碎，炒令烟出)　海马子9枚　当归30克(锉，微炒)　虻虫7.5克(去翅、足，微炒)　芫花30克(以醋拌过，炒令干)　麝香7.5克(研入)

【用法】上药捣细罗为散，和匀。每服3克，以酒75毫升，童便75毫升、桃仁(去皮、尖，研)7枚，同煎一二沸，空腹时服。当下恶滞物，以愈为度。

【功用】活血散瘀，消积破癥。

【主治】产后脏腑夙有风冷，恶血下少，积成血瘕，月水不利者。

7672 琥珀散

【来源】《普济本事方》卷十。

【组成】荆三棱(制)　蓬莪术(锉)　赤芍药　刘寄奴(去梗)　牡丹皮(去心)　官桂(不见火)　熟干地黄　菊花(去萼)　真蒲黄　当归(干称，细锉)各30克

【用法】上药前五味，加入乌豆270克，生姜250克(切片)，用米醋2.4升同煮，豆烂为度，熔干，再入后五味，同为

Green Apple Data Center

末。每次服 6 克，用温酒调下，空腹时服。若是寻常血气痛，只一服；产后血冲心，二服便下。

【功用】逐瘀止痛。

【主治】妇人瘀血壅滞，经来腹脐疗痛不可忍；及产后恶露不快，血上抢心，迷闷不省，气绝欲死。

7673 琥珀散

出《校注妇人良方》卷七。为《妇人大全良方》卷七引《灵苑方》"大效琥珀散"之异名。见该条。

7674 琥珀散

【来源】《审视瑶函》卷三。

【组成】乌贼鱼骨 15 克（先于石上磨去其涩，取好者）3 克　硇砂（白者）　琥珀　马牙消　珊瑚　朱砂各 15 克　珍珠 30 克

【用法】上药研为极细末，和匀。每用少许点于目翳处，闭眼。每日三至五次。

【主治】目中年久花翳。

7675 琥珀煎

【来源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】乳香末 6 克　薤仁（研）15 克　滑石　铅丹各 60 克　木鳖子（去壳）10 枚　黄连末　秦皮各 30 克　柳枝　槐枝（并新青者）各 10 枝（每枝长 4.5 厘米）　白蜜　黄芩（去黑心）各 120 克

【用法】上药十一味，将槐、柳枝、秦皮、黄芩、滑石等杵碎，以水 600 毫升，同煎至 400 毫升，去滓，其余乳香、薤仁、铅丹、

Green Apple Data Center

木鳖子四味与蜜同熬如琥珀色，再同前项药汁，并黄连同煎至250毫升，用熟绢滤去滓，入瓷器内密封，系垂在井底一夜，出火毒。每用铜箸点，以目涩为度。

【主治】风毒冲目，肿赤痒痛。

【禁忌】熬药及点眼忌用铁器。

7676 琥珀膏

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】琥珀30克　木通　桂心　当归　白芷　防风　松脂　朱砂(研)　木鳖(去壳)各15克　麻油1千克　丁香　木香各22克

【用法】上药先将琥珀、丁香、桂心、朱砂、木香五味捣罗为末，其余药一并细锉，以油浸一宿，慢火熬，候白芷焦黄，滤出，次下松脂末，滤去滓，再澄清油，却安锅中慢火熬，下黄丹500克，以柳木篦不住手搅，令黑色，滴入水中成珠子不散，看硬软得所，入琥珀等末，搅令匀，于瓷器内盛之。每使时看大小，用火熁纸上匀摊，贴患处。

【主治】颈项瘰疬，及发腋下，初如梅子，肿结硬强，渐若连珠，不消不溃，或穿穴脓溃，肌汁不绝，经久难愈，渐成瘘疾者。

7677 琥珀膏

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】大黄　朴消各30克

【用法】上药研为末，大蒜捣膏和匀。贴患处。

【功用】消积除痞。

【主治】积聚痞块。

Green Apple Data Center

7678 琥珀膏

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】大黄 60 克　郁金　南星　白芷各 30 克

【用法】上药研为细末，用大蒜头去壳捣烂，入上药再捣，调入酒 5～10 毫升，调匀。遍敷肿处，纸盖。随有热病，又有不痛，俱待药干便效。次日又有起泡，又有不起泡者。如有泡起，挑去泡中黄水，膏贴之，自效。

【功用】消肿止痛。

【主治】气血凝滞，结成流毒，皮色不变，漫肿无头，但未成脓者。

7679 琥珀膏

【来源】《医宗金鉴》卷六十三。

【组成】定粉 30 克　血余 24 克　轻粉 12 克　银朱 21 克　花椒 14 粒　黄蜡 120 克　琥珀(末)1.5 克　麻油 360 克

【用法】先将血余、花椒、麻油熬焦，捞去滓，下黄蜡，熔化尽，用夏布滤净，倾入瓷碗内，预将定粉、银朱、轻粉、琥珀四味，各研极细，共合一处，徐徐下入油内，用柳枝不时搅之，以冷为度。用绵燕脂或红绵纸摊贴患处。

【功用】活血解毒，化腐生肌。

【主治】发际疮，生发际边，形如黍豆，痒疼坚硬，顶白肉赤；及诸般疮疡。

7680 琥珀人参丸

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】人参　五灵脂各 30 克　琥珀　肉桂　附子(生)

Green Apple Data Center

各 15 克　赤茯苓　川芎　沉香　穿山甲(煅)各 9 克

【用法】上药为末，浓煎苏木汁为丸。每服 6 克，早暮用温酒各送一服。

【主治】血蛊。

按：原书云："此人参与五灵脂并用，最能浚血，血蛊之的方也"。

7681 琥珀朱砂丸

出《济阴纲目》卷三。为《太平惠民和剂局方》卷九"神仙聚宝丹"之异名。见该条。

7682 琥珀抱龙丸

【来源】《活幼心书》卷下。

【异名】抱龙丸(《婴童百问》卷六)。

【组成】真琥珀　天竺黄　檀香(细锉)　人参(去芦)　白茯苓(去皮)各 45 克　粉草 90 克(去节)　积壳　枳实各 30 克　水飞朱砂 150 克　山药(去黑皮)500 克　南星 30 克(锉碎，用腊月黄牛胆酿，经一夏用)　金箔 100 片

【用法】上药(除朱砂、金箔)或晒或焙(除檀香不过火)，为末和匀，同朱砂、金箔(每 30 克，取新汲井水 50 毫升和)入乳钵内略杵匀，丸如梧桐子大。服时用葱汤或薄荷汤化服；痰壅嗽甚，用淡姜汤送下；痘疮见形有惊者，用温净汤送下；心悸不安者，用灯心汤送下；暑天迷闷者，用麦门冬煎水送下。百日内婴孩，每丸分三次投；二岁以上者，每次 1～2 丸。

【功用】祛风化痰，镇心清热。

【主治】小儿四时感冒，痰嗽气急；急慢惊风，烦躁不宁；及

Green Apple Data Center

疮疹欲出发搐者。

7683 琥珀抱龙丸

【来源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】牛黄　琥珀各 7.5 克　雄黄 1.5 克　赤苓 15 克　胆南星(酒蒸)30 克　全蝎 4.5 克　朱砂 4.5 克　天竺黄 10.5 克　麝香 0.6 克　僵蚕(麸炒)9 克

【用法】上药共研为细末,炼蜜为丸。每服 1 丸,用温开水送服。

【功用】清热化痰,镇惊安神。

【主治】小儿急惊风,痰喘气粗,四肢抽搐,神昏不醒者。

【禁忌】服药期间,忌食辛辣、油腻之物。

7684 琥珀定志丸

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】南星 250 克(先将地作坑,用炭火 9 千克,在坑内烧红,去炭尽,再将好酒 5 千克左右,倾入在坑内,大瓦盆盖覆周围,以炭火拥定,勿令泄气,次日取出为末)　真琥珀 30 克(皂角水洗,去油)　人乳(用姜汁制)　白茯苓(去皮)　人参　白茯神(去皮、木)各 90 克　远志(水泡,去心)60 克(猪胆汁煮过,晒干,用姜汁制)　大辰砂 60 克(公猪心剖开入内,用线缚住,再用酒 400 毫升煮)　石菖蒲 60 克(猪胆汁制)

【用法】上药研为极细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每夜卧时用盐汤送下 50～70 丸。

【功用】补气化痰,安神定志。

【主治】惊悸属于气虚痰壅者。

Green Apple Data Center

7685 琥珀养心丹

【来源】《证治准绳·类方》卷五。

【组成】琥珀(另研)6克　龙齿(煅,另研)30克　远志(黑豆、甘草同煮,去骨)　石菖蒲　茯神　人参　酸枣仁(炒)各15克　当归　生地黄各21克　黄连9克　柏子仁15克　朱砂(另研)9克　牛黄(另研)3克

【用法】上药共为细末,将牛黄、朱砂、琥珀、龙齿研极细,以猪心血为丸,如黍米大,金箔为衣。每次50丸,用灯心汤送下。

【主治】心血亏虚,惊悸怔忡,夜卧不宁者。

7686 琥珀调经丸

【来源】《摄生众妙方》卷十一。

【组成】香附子500克(250克用童便浸,250克用好醋浸,各浸七日)　好艾(摘去枝、梗)120克(加入香附子内搅匀,再加好醋1升,入砂锅内煮干为度,日中晒干,磨为细末)　没药　当归(酒洗)各60克　川芎60克　熟地60克(酒蒸,另杵入糊)　生地黄60克(酒浸,另捣入糊)　芍药60克(煨)　琥珀30克(另研)

【用法】上药共为细末,用醋糊为丸,如梧桐子大。每服100丸,空腹时用艾、醋汤送下。

【功用】活血调经。

【主治】因月经不调,不能受孕者。

7687 琥珀黑龙丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

Green Apple Data Center

【异名】黑龙丹(《三因极一病证方论》卷十八)。

【组成】五灵脂(去沙石) 当归(去芦) 川芎 干地黄(生者) 良姜各等分(上五味同入砂盒内,用赤石脂泥缝,纸筋盐泥固济封合。再用炭火煅通红,去火候冷,开取盒子看成黑糟,乃取出细研,入后药) 花乳石(煅) 琥珀(研)各 7.5 克 乳香(别研) 硫黄(研)各 4.5 克 百草霜(别研)150 克

【用法】上药同为末,米醋煮糊为丸,如弹子大。每次 1 丸,炭火烧通红,投姜汁、酒、小便各适量,研开顿服。

【主治】产后淋露不快,儿枕不散,积瘕坚聚,按之疼痛攻心,困顿垂死者。

7688 琥珀黑龙丹

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】琥珀 30 克 血竭 60 克 京墨 五灵脂(炒) 海藻 海带 南星(姜汁拌,炒)各 15 克 木香 9 克 麝香 3 克

【用法】上各为细末,和匀再研,炼蜜为丸,每丸 3 克重,金箔为衣,晒干密收。每用 1 丸,以热酒适量,量病上下,食前、食后化服。如患在下部,服后随用美膳压之。

【功用】破瘀消肿,化痰软坚。

【主治】瘿瘤不论新久,但未穿破者。

7689 琥珀犀角膏

【来源】《外科精要》卷下。

【组成】真琥珀(研) 犀角(镑)各 3 克 辰砂(研极细) 茯神(去皮、心)各 6 克 片脑(研)少许 人参 9 克 酸枣仁(去皮,炒)6 克

Green Apple Data Center

【用法】上药研为细末，炼蜜和为膏，以瓷器收贮。候其疾作，每服 1 弹子大，以麦门冬（去心）浓煎汤化下，一日连进五服。

【主治】咽喉口舌生疮，甚则生红黑菌。

7690 琥珀蜡矾丸

【来源】《外科正宗》卷一。

【组成】白矾 36 克　黄蜡 30 克　雄黄 3.6 克　琥珀 3 克（另研极细）　朱砂 3.6 克　蜂蜜 6 克（临入）

【用法】上前四味，先碾极细，另将蜜、蜡在铜勺内熔化，离火片时，候蜡四边稍凝时，方入上药搅匀，共成一块，火上微烘，急丸如小寒豆大，以朱砂为衣，瓷罐收贮。每服 20～30 丸，食后用白汤送下。病甚者，早、晚日进二次。

【功用】解毒护心。

【主治】痈疽、发背已成未溃者。

按：原书云："痈疽发背已成未溃之际，恐毒气不能外出，必致内攻，预服此丸，护膜护心，亦且散血解毒。"

7691 琥珀碧玉散

【来源】《医宗金鉴》卷七十五。

【组成】滑石 180 克　甘草 30 克　琥珀 15 克　青黛 2.4 克

【用法】上药共研极细末。每次服 6 克，用灯心煎汤调下。

【功用】利水通窍，清热解毒。

【主治】疯犬咬伤，毒物血片堵塞茎中，以致小便涩滞若淋者。

Green Apple Data Center

【方论】方中滑石清热利水为君；琥珀散瘀通淋，青黛清热解毒为臣；甘草和中，合滑石利水而不伤津，为佐、使。诸药合用，共奏利水通窍，清热解毒之功。

7692 琼玉膏

【来源】《洪氏集验方》卷一引申铁瓮方。

【异名】生地黄膏(《仁斋直指》卷十七)。

【组成】新罗人参 750 克　生地黄 8 千克　白茯苓 1.5 千克　白蜜 5 千克

【用法】上药人参、茯苓为细末，蜜用生绢滤过，地黄取自然汁，捣时不用铁器，取汁尽，去滓，用药一处，拌和匀，入银、石器或好瓷器内封闭留用。如器物小，分二处盛，用净纸二三十重封闭，入汤内，以桑木柴火煮六日，如连夜火，即三日夜，取出，用蜡纸数重包瓶口，入井口，去火毒，一伏时取出，再入旧汤内，煮一日，出水气，取出。每晨以 10 克温酒化服；不饮酒者，用白汤化下。

【功用】滋阴润肺，益气补脾。

【主治】肺阴亏损，虚劳干咳，咽燥咯血，肌肉消瘦，气短乏力。

【方论】方中生地黄滋阴壮水为君；白蜜养肺润燥为臣；佐以人参、茯苓补脾益气，茯苓又能化痰，以消肺失输布所聚之痰。诸药相合，共奏滋阴润肺，益气补脾之功。

7693 琼玉膏

【来源】《古今医统》卷四十四引臞仙方。

【组成】人参 360 克　白茯苓 450 克　琥珀　沉香各 15

Green Apple Data Center

克　大生地黄 5 千克(洗净,银石器内杵细,取自然汁。甚忌铁器)　白蜜 2.5 千克(熬,去沫)

【用法】先将地黄汁同蜜熬沸搅匀,用密绢滤过,再将人参等研为极细末,和蜜、汁入银、瓷瓶内,用绵纸十余层加箬封扎瓶口,入砂锅或铜锅内,以长流水浸没瓶头,用桑柴火煮三昼夜,取出,换过油,再用单蜡纸扎口悬浸井中半日,以出火气,提起仍煮半日以出水气,然后收藏。每日清晨及午后取 5～10 毫升,用温酒 30 毫升调服;不饮酒人,用白汤调服亦可。制此药须在净室中。

【主治】虚劳干咳。

7694 琼花膏

【来源】《外科大成》。

【组成】闹羊花根皮 45 克　五加皮　归身各 60 克　威灵仙 30 克　防风　荆芥　元参　花粉各 45 克　甘草 30 克

【用法】上药用真麻油 1.5 千克浸,煎如法,再用铅粉收膏,退火毒七日后可用。摊贴患处。

【功用】祛风除湿,清热解毒。

【主治】杨梅疮并结毒,筋骨疼痛;及一切腰腿疼痛,诸毒恶疮。

7695 琼珠散

【来源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】桑白皮 120 克　五味子 60 克　甘草 60 克(炙)　陈皮 60 克　粟壳 500 克(去蒂、膜,用醋浸三宿,晒干,再入醋浸,晒干)

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，用冷蜜汤调服。

【主治】咳嗽，哮喘。

【禁忌】服药期间，忌食煎煿、油腻、酒、咸、酸等物。

7696 琼珠膏

【来源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】粟壳 90 克（去盖、筋、瓤） 桑皮 21 克 贝母 24 克 五味子 15 克 玄参 21 克 薄荷 15 克 陈皮 18 克 桔梗 18 克 甘草 12 克

【用法】上药研为极细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服 1 丸，临睡时用白滚汤送下。

【主治】咳嗽。

7697 琼脂膏

【来源】《医学正传》卷二引臞仙方。

【组成】鹿角胶 500 克 生地黄 10 千克（洗净，细捣取真汁，去滓） 白沙蜜 1 千克（煎一二沸，掠去上沫） 真酥油 500 克 生姜 60 克（捣取真汁）

【用法】上药先以文、武火熬地黄数沸，以绢滤取净汁；又煎二十沸，下鹿角胶，次下酥油及蜜同煎；良久，候稠如饧，以瓷器收贮。每服 10～20 毫升，空腹时用温酒调下。

【功用】滋阴补血。

【主治】阴亏血虚，皮肤枯燥；消渴。

7698 琼液散

【来源】《医宗金鉴》卷七十五。

【组成】闹羊花（摘去梗、蒂、芯、叶，洗去灰沙，晒干，砂锅

Green Apple Data Center

微焙）

【用法】上药研末，每服 1.5 克，壮者 2.1 克。先饮醇酒至半酣，次用酒调药服下，再饮至大醉为度。静卧勿语，语则发麻，至次日其麻方解。连服三五次，弱者隔一日再服。

【功用】消肿止痛。

【主治】跌打损伤。

7699 琼液膏

【来源】《医宗金鉴》卷七十五。

【组成】当归尾　闹羊花　红花　白芷　蒲黄各 60 克

【用法】上药用香油 500 克浸七日，熬枯去滓，入白蜡、黄蜡各 30 克，熔化尽，用绢滤净，稍温，再入冰片 1.8 克，没药、乳香末各 18 克，搅匀。摊贴患处。

【功用】活血止痛。

【主治】跌打损伤。

7700 琼酥膏

【来源】《外科大成》卷一。

【组成】蟾酥 3 克　半夏 1.8 克　闹羊花 1.8 克　胡椒 5.4 克　川乌 5.4 克　川椒 5.4 克　茛菪 6 克

【用法】上药为末。每服 0.15 克，用黄酒调服。

【主治】痈疽、疮疡施刀前服之不痛。

7701 斑龙丸

出《医方类聚》卷一五二引《澹寮方》。为原书“茸珠丸”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7702 斑龙丸

【来源】《医学正传》卷三。

【异名】青囊斑龙丸(《医学正传》卷三)。

【组成】鹿角胶(炒成珠子)　鹿角霜　菟丝子(酒浸,研细)　柏子仁(取仁,洗净)　熟地黄各250克白茯苓　补骨脂各120克

【用法】上药磨为细末,酒煮米糊为丸,或以鹿角胶入好酒烊化为丸,如梧桐子大。每服50丸,空腹时用姜、盐汤送下。

【功用】温补元阳,益寿延年。

【主治】真阳不足,腰膝疼痛,阳痿早泄,或小便增多,耳鸣,体倦心烦,或老年阳虚,时常畏寒,气力衰微。

【方论】方中鹿角胶、鹿角霜通督脉,补命门,大补精髓,最能补精生血而益元阳;菟丝子、补骨脂助肾阳;熟地黄滋补肾阴,益阴以配阳;柏子仁养心安神,茯苓健脾助运。诸药合用,共奏温补元阳,延年益寿之功。

7703 斑玄丸

【来源】《医学入门》卷八。

【异名】斑延丸(《医略六书》卷二十八)。

【组成】斑蝥(去头、足,翅,炒)　延胡索各等分

【用法】上为末,糊丸。用酒送下。以胎堕为度。

【主治】妊娠异胎,状似癥瘕,及气血痛等。

7704 斑延丸

出《医略六书》卷二十八。为《医学入门》卷八"斑玄丸"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7705 斑蝥散

【来源】《备急千金要方》卷二十三。

【组成】斑蝥 10 枚(去头、足、翅,以糯米拌,炒令米黄为度) 真珠 15 克(细研) 蝟皮 15 克(炙令黄) 雄黄 7.5 克(细研)

【用法】上药捣细罗为散。每日空腹时用温酒调下 1.5 克,午后再服。

【主治】瘰疬瘘,生于项上,结肿有脓。

按:本方在原书中无方名,现据《太平圣惠方》卷六十六补。

7706 斑蝥醋浸剂

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】全虫 16 个 斑蝥 12 个 皮消 12 克 乌梅肉 30 克 米醋 500 克

【用法】将上药入醋内,浸泡七昼夜,过滤备用。用时涂于患处。

【功用】杀虫止痒。

【主治】神经性皮炎,皮肤瘙痒症。

【禁忌】皮肤有损伤者勿用。

7707 替针丸

【来源】《普济方》卷三九三。

【组成】青皮 陈皮 京三棱 枳壳 厚朴 诃子 白豆蔻各 30 克 肉豆蔻 槟榔各 15 克 干姜 22 克

【用法】上为细末,水煮面糊为丸,如麻子大。每用生姜、橘

Green Apple Data Center

皮汤送下 20 丸，空腹时温服。

【主治】小儿因冷伤脾，心腹痛胀，胁肋疼硬，不思乳食。

7708 替针丸

【来源】《外科精要》卷下。

【组成】白丁香　硇砂（另研）　真没药（另研）　乳香　糯米 40 粒（先用矿灰拳大 1 块，置瓷碗内，量入井水，待热气将息，将米排入灰中，良久，候米如水晶状，取出用之，如米未就，再用灰制）

【用法】上药前四味，另为末，各 5 克，入糯米和匀，收贮。用时饭为丸，如麦粒大。每用 1 粒，用时用水湿药丸，粘敷疮头，其脓自出。

【功用】消肿溃脓。

【主治】毒气壅盛之疮疡，脓成不溃，或溃后脓流不畅。

7709 替针丁香丸

【来源】《普济方》卷二八四。

【组成】草乌尖　硇砂　白丁香（坚者）

【用法】上为末。酸醋调，痈肿将破者，点之令速溃。

【主治】痈疽、发背、妇人乳痈等欲溃而未溃者。

7710 款气丸

【来源】《活法机要》。

【组成】郁李仁　青皮（去白）　陈皮（去白）　槟榔　木香　杏仁（去皮、尖）　马兜铃（炒）　人参　广茂　当归　泽泻　茯苓　苦葶苈（炒）各 15 克　防己 37.5 克　牵牛（取头、末）45 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为细末，生姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服6～9克，用生姜汤送下。

【主治】久嗽痰喘，浮肿者。

7711 款冬煎

【来源】《备急千金要方》卷十八。

【异名】款冬花煎（《外台秘要》卷九）。

【组成】款冬花　干姜　紫菀各90克　五味子60克　芫花20克（熬令赤）

【用法】上药㕮咀。先以水1升，煮款冬花、五味子、紫菀三味，取350毫升，去滓，纳芫花、干姜末，加蜜300毫升投于汤中，铜器内微火煎令如糖。每服半枣许，一日三次。

【主治】新久咳嗽。

7712 款冬花汤

出《圣济总录》卷六十五。为《太平惠民和剂局方》卷四“款冬花散”之异名。见该条。

7713 款冬花散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【异名】款冬花汤（《圣济总录》卷六十五）。

【组成】款冬花（去梗）　知母　桑叶（洗，焙）各300克　半夏（汤洗七遍，姜汁制）　甘草（爁）各600克　麻黄（去根、节）1.2千克　阿胶（碎，炒如珠子）　杏仁（去皮、尖，麸炒）　贝母（去心，麸炒）各600克

【用法】上药共为粗末。每服6克，用水150毫升，入生姜3片，同煎至100毫升，去滓，食后温服。

Green Apple Data Center

【功用】宣肺清热，润肺止咳。

【主治】肺气不利，咳嗽喘满，胸膈烦闷，痰实涎盛，喉中呀呷，鼻流清涕，头痛眩晕，肢体倦疼，咽嗌肿痛。

7714 款冬花煎

出《外台秘要》卷九。为《备急千金要方》卷十八“款冬煎”之异名。见该条。

7715 款冬花膏

【来源】《传信适用方》卷一。

【组成】人参　白术　款冬花（去梗）　甘草（炙）　川姜（炮）　钟乳粉各 15 克

【用法】上为细末，炼蜜丸，每丸重 3 克。每次服 1 丸，空腹时用米饮送下。

【功用】温补肺气，化痰止嗽。

【主治】肺虚咳嗽。

7716 越婢汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】麻黄 12 克　石膏 25 克　生姜 9 克　甘草 6 克　大枣 15 枚

【用法】上药以水 1.2 升，先煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取 600 毫升，分三次温服。

【功用】宣肺泄热，散水消肿。

【主治】风水恶风，一身悉肿，自汗不渴，无大热，脉浮。现用于急慢性肾炎而见上述症状者。

【方论】方中麻黄、生姜宣肺气，散水湿；石膏清泄肺中之

Green Apple Data Center

热；甘草、大枣和中养脾。诸药合用，共奏宣肺泄热，散水消肿之功。

7717 越婢汤

【来源】《备急千金要方》卷七。

【组成】麻黄 12 克　石膏 25 克　白术 12 克　附子 5 克　生姜 9 克　甘草 6 克　大枣 15 枚

【用法】上七味，㕮咀。用水 1.4 升，先煮麻黄再沸，掠去沫，再入余药，煮取 600 毫升，分三次服，覆取汗。

【主治】风痹脚弱。

7718 越鞠丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【异名】芎术丸（《丹溪心法》卷三）。

【组成】苍术　香附　抚芎　神曲　栀子各等分

【用法】上药为末，水泛为丸，如绿豆大。每服 6～9 克，温水送下。亦常用作汤剂，水煎服。

【功用】行气解郁。

【主治】气、血、痰、火、湿、食等郁，胸膈痞闷，脘腹胀痛，吞酸呕吐，饮食不化。

【方论】方中香附行气解郁，以治气郁；川芎活血行气，以治血郁；苍术燥湿健脾，以治湿郁；栀子清热除烦，以治火郁；神曲消食和中，以治食郁。此方虽无治痰郁之品，然痰郁多由脾湿引起，并与气、火、食都有关，所以方中不另设治痰药，亦治病求本之意。

Green Apple Data Center

7719 越婢加术汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】麻黄 12 克　石膏 25 克　生姜 9 克　甘草 6 克　白术 12 克　大枣 15 枚

【用法】上药六味，以水 1.2 升，先煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取 600 毫升，分三次温服。

【功用】疏风泄热，发汗利水。

【主治】皮水，一身面目悉肿，发热恶风，小便不利，苔白，脉沉者。

7720 越鞠二陈丸

【来源】《寿世保元》卷二。

【组成】苍术（米泔浸）　山栀子（炒黑）　南芎　神曲（炒）　香附（童便炒）　山楂肉　陈皮　半夏（姜汁炒）　白茯苓（去皮）　海石　南星　天花粉各 60 克　枳壳（去瓤，麸炒）45 克　甘草（炙）15 克

【用法】水煎服。

【主治】气、湿、痰、热、血、食六郁。

7721 越鞠保和丸

【来源】《古今医鉴》卷四。

【组成】苍术（米泔浸三宿，炒）30 克　抚芎（酒洗）30 克　神曲（炒）30 克　香附（童便浸，炒）30 克　栀子（炒）15 克　陈皮 30 克　半夏（炮）30 克　白茯苓 30 克　连翘 15 克　莱菔子（炒）15 克　枳实（麸炒）30 克　白术 90 克　黄连（酒炒）30 克　山楂（去核）60 克　木香 15 克　当归（酒洗）30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，姜汁泡蒸饼为丸，如梧桐子大。每次服50丸，用淡姜汤送下，或用酒送下。

【功用】扶脾开郁，行气消食，清热化痰。

【主治】气、血、痰、火、湿、食诸郁，胸膈痞闷，或脘腹胀痛，饮食不化，嗳气呕吐，下痢等。

【方论】本方由越鞠丸合保和丸加减而成。方中香附、木香行气解郁，以治气郁；当归、川芎活血化瘀，以治血郁；栀子、连翘、黄连清热泻火，以治火郁；苍术、白术、枳实、半夏、陈皮、茯苓理气化痰，燥湿运脾，以治痰郁、湿郁；神曲、山楂、莱菔子消食导滞，以治食郁。诸药合用，则气、血、痰、火、湿、食诸郁随之而解。

7722 越婢加半夏汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】半夏汤(《普济方》卷二十七)。

【组成】麻黄12克　石膏25克　生姜9克　大枣15枚　甘草6克　半夏9克

【用法】上药六味，以水1.2升，先煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取600毫升，分三次温服。

【功用】宣肺泄热，止咳平喘。

【主治】肺胀，咳嗽上气，胸满气喘，目如脱状，脉浮大者。

7723 趁痛丸

【来源】《圣济总录》卷十。

【组成】大戟(刮去皮)　甘遂　白芥子各30克

【用法】上三味，捣罗为末，用大麦面30克和匀，醋调作饼

Green Apple Data Center

子，慢火炙黄熟，再捣罗，用薄面糊为丸，如梧桐子大。每服10丸，渐加至15丸，空腹时用冷酒下。病甚，不入大麦面亦得。

【主治】风毒留客日深，气虚邪实，攻击不定，走注疼痛。

7724 趁痛丸

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】乳香　没药各9克　白莴苣子30克(炒黄)　乌梅1个　白粟米3克(炒黄)

【用法】上药为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服1丸，空腹时用温酒细嚼服下。

【功用】活血止痛。

【主治】打扑闪损，腰痛不可忍。

7725 趁痛丸

【来源】《朱氏集验方》卷一引朱仁卿方。

【组成】五灵脂　赤芍药各15克　川乌1个　没药12克　麝香3克

【用法】上为细末，酒糊为丸。空腹时用温酒送下。

【功用】散瘀血，除痹痛。

【主治】腰臂疼痛。

7726 趁痛散

【来源】《经效产宝》。

【组成】牛膝　当归　官桂(去皮)　白术　黄耆各15克　薤白7.5克　独活15克　生姜15克　甘草7.5克(炙)

【用法】上药研为粗末。每服15克，用水750毫升，煎至300毫升，去滓，分二次热服。

Green Apple Data Center

【功用】益气补血，温经止痛。

【主治】产后遍身疼痛者。

7727 趁痛散

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】没药 30 克（细研） 杜仲 45 克（炒断丝） 延胡索 30 克 当归 30 克（洗，焙） 肉桂（去粗皮）30 克 蕘蓉 30 克

【用法】上药为细末。每服 9 克，空腹时用酒调下。

【主治】寒湿相搏，攻注腰脚疼痛，行步少力，筋脉拘急。

7728 趁痛散

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】乳香 没药 桃仁 红花 当归 地龙（酒炒） 牛膝（酒浸） 羌活 甘草 五灵脂（酒淘） 香附（童便浸）

【用法】上药共研为末。每次 6 克，加酒调服。

【功用】散瘀通络，行痹止痛。

【主治】痛风，瘀滞络阻，筋脉、关节疼痛。

【加减】服上药不愈，加酒炒黄芩、酒炒黄柏。

7729 博金散

【来源】《外科精义》卷十九。

【组成】白矾（与密陀僧同为末，相和，于砂锅内，火上炮汁尽） 密陀僧各 15 克 白垩 6 克 黄丹 轻粉各 3 克 乳香 1.5 克 麝香少许

【用法】上为细末。先须另用槐枝、葱白、盐、甘草熬汤，淋溻洗一二时，拭干，掺上项药。每用药，先须洗浴，然后掺药，甚者三五次愈。

Green Apple Data Center

【功用】燥湿消肿，化腐生肌。

【主治】下疳，臭烂肿痛。

7730 煮肝散

【来源】《苏沈良方》卷二。

【组成】紫菀　桔梗　苍术　芍药各等分

【用法】上药为末。每次 12 克，加入羊肝半具，大竹刀切，勿犯水，勿令血散，再加盐、醋、葱、姜、酒同煮熟，空腹时服，每日三次。

【主治】肝痿脚弱，及伤寒手足萎缩不随者。

7731 煮肝散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】青蛤粉　夜明砂　谷精草各等分

【用法】上药研为细末。每次 15～21 克，猪肝内煮熟，细嚼，用茶清送下。

【主治】小儿疳积，眼生翳膜；大人雀目。

7732 煮黄丸

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【异名】煮雄丸（《脉因证治》卷上）。

【组成】雄黄 30 克（另研）　巴豆 15 克（生用，去皮，研烂）

【用法】上二味，入白面 60 克，合和研匀，滴水为丸，如梧桐子大。每服时，先煎浆水令沸，下药 24 丸，煮三十沸，捞入冷浆水中沉冷，一时服 1 丸，一日 24 丸，加至微利为度，用浸药水送下。

【功用】泻结导滞。

Green Apple Data Center

【主治】内伤饮食，外感风寒，卒发心痛，大便或秘，久而滞闷，心胸高起，按之愈痛，不能饮食者。

7733 煮雄丸

出《脉因证治》卷上。为《素问病机气宜保命集》卷中“煮黄丸”之异名。见该条。

7734 揩齿散

【来源】《太平圣惠方》卷三十四。

【组成】细辛　白蒺藜（微炒，去刺）　露蜂房（微炙）　川升麻　白矾（一半烧令汁尽，一半生用，研令细）　黄柏（锉）各15克　槐枝　柳枝（粗者，每茎长6厘米）各3～7茎（烧勿令过火）

【用法】上药捣细罗为散，研令匀，分瓷盒盛。使时先以热盐水漱口三五度后，取药揩齿龈上。微觉痛即止，有津即吐之。

【主治】牙齿风疳，出血疼痛，牙齿浮虚者。

7735 提肛散

【来源】《医林绳墨大全》卷八。

【组成】川芎　归身　白术　人参　黄耆　陈皮　甘草各3克　升麻　柴胡　条芩　黄连　白芷各1.5克

【用法】上药用水200毫升，煎至160毫升，空腹时温服。

【主治】脾胃气虚，肛门下坠，及脱肛便血者。

7736 提毒丹

【来源】《疡医大全》卷七。

【异名】七星丹（《疡医大全》卷七）、八仙丹（《疡医大全》卷七）。

Green Apple Data Center

【组成】乳香(去油)　没药(去油)各 6 克　元参(瓦上焙脆)　前胡(瓦上焙脆)　血竭　麝香各 1.2 克　生斑蝥 24 克(去净头、足、翅,阴阳瓦培)

【用法】上药各研极细末,于端午午时和匀,瓷瓶密贮。凡初起肿毒,每用 0.06～0.09 克。先看疮势大小,即以膏药照疮大小周围,用大蒜捣如泥,敷膏药,中留一孔,入药于内,次日即起小泡,挑去水泡即消。如已溃者,掺药于疮孔内,亦能拔毒生肌。

【主治】肿疡。

7737 提毒散

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】石膏(煅)105 克　红粉 4.5 克　章丹 12 克　冰片 3.6 克

【用法】上四味,同研为极细粉,过罗装瓶。每次用 3 克,敷于患处,或以硇砂膏贴之。

【功用】化腐生肌,解毒止痛。

【主治】疖子、疮疡、肿毒溃烂,破流脓血,久不收口。

7738 插耳皂荚丸

【来源】《太平圣惠方》卷三十四。

【异名】皂荚丸(《普济方》卷六十五)。

【组成】皂荚 1 挺　豉 30 克　蒜 1 头(去皮)　巴豆 7 枚(去皮,麸炒微黄)

【用法】上药捣研为散。每用少许,绵裹如梧桐子大,随病左右纳耳中。立验。

Green Apple Data Center

【主治】牙疼。

7739 搜风丸

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】人参半夏丸(《儒门事亲》卷十二)。

【组成】人参　茯苓　南星各 15 克　半夏　干生姜　白矾(生)　凝水石各 30 克　蛤粉 60 克　薄荷 15 克　藿香 15 克

【用法】上药共为细末,水丸如豌豆大。每服 30 丸,用生姜汤送下。

【主治】风证偏枯,口眼㖞斜,涎多昏愦,痰唾粘稠,或时喘咳者。

7740 搜风汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】防风 18 克　真辽人参 12 克(另燉同服。如无,可用野台参 21 克代之。高丽参不宜用)　清半夏 9 克　生石膏 24 克　僵蚕 6 克　柿霜饼 15 克(冲服)　麝香 0.3 克(药汁送服)

【用法】水煎服。

【功用】祛风通络,清热涤痰。

【主治】五内大虚,或禀赋素虚;风自经络袭入,脏腑各失其职,致患中风,或猝然昏倒,或言语蹇涩,或溲便不利,或溲便不觉,或兼肢体痿废偏枯者。

【方论】方中重用防风引麝香深入脏腑以搜风;用人参大补元气,扶正以祛邪;石膏质重气轻以清热;僵蚕善引祛风之

Green Apple Data Center

药至病所，以之为向导；半夏、柿霜涤痰化涎。诸药同用，共奏祛风通络，清热涤痰之功。

7741 搜风化痰丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】人参　槐角子　僵蚕　白矾　陈皮（去白）　天麻　荆芥各 30 克　半夏 120 克（姜汁炒）　辰砂 15 克（另研）

【用法】上药为末，姜汁浸蒸饼为丸，辰砂为衣。每服 40 丸，用姜汤送下。

【功用】化痰熄风。

【主治】风痰留滞，半身不遂，挛蹉歪斜，脉弦滑者。

7742 搜风顺气丸

【来源】《医方类聚》卷一五三引《瑞竹堂方》。

【组成】车前子 75 克　白槟榔　火麻仁（微炒赤色，退壳，另研入药）　郁李仁（汤泡，去皮，另研）　菟丝子（酒浸，焙干，炮作饼，晒干入药）　牛膝（酒浸二宿）　干山药各 60 克　枳壳（去瓤，麸炒）　防风　独活各 30 克　锦纹大黄 150 克（半生半熟）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，用酒、茶、米饮汤送下，早晨、临卧各一服。

【功用】搜风顺气，润燥通便。

【主治】风热便秘，肠风下血。

7743 搜风流气饮

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】荆芥 9 克　防风 6 克　菊花 9 克　僵蚕 9 克　白

Green Apple Data Center

芷 6 克　当归 9 克　川芎 6 克　赤芍 9 克　乌药 9 克　陈皮 6 克

【用法】水煎服。

【功用】疏风达邪，和营理气。

【主治】赤白游风，肠胃型荨麻疹。

7744 搜风润肠丸

【来源】《袖珍方》卷一引《太平圣惠方》。

【组成】沉香　槟榔　木香　青皮（去白）　萝卜子（炒）　槐角（炒）　陈皮（去瓤）　枳壳（炒，去瓤）　枳实（麸炒，去瓤）　三棱（煨）　木通各 15 克　郁李仁（去皮）30 克

【用法】上药为末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服 50～60 丸，用木瓜汤送下。

【功用】理气润肠。

【主治】三焦不和，胸中痞闷，气不升降，饮食迟化，肠胃燥涩，大便秘结。

7745 搜风解毒汤

【来源】《本草纲目》卷十八。

【组成】土茯苓 12 克　薏苡仁　金银花　防风　木通　木瓜　白鲜皮各 6 克　皂角子 5 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 200 毫升，温服，一日三次。病深者月余，病浅者半月即愈。

【主治】杨梅结毒，初起结肿，筋骨疼痛；及服轻粉药后筋骨挛痛，瘫痪不能动者。

【禁忌】服药期间，忌食清茶、牛、羊、鸡、鹅、鱼肉、烧酒、面

Green Apple Data Center

等，戒房事。

【加减】若气虚，加人参 10 克；血虚，加当归 10 克。

7746 援土固胎汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参 30 克　白术 60 克（土炒）　山药 30 克（炒）　肉桂 6 克（去粗，研）　制附子 1.5 克　续断 9 克　杜仲 9 克（炒黑）　山萸 30 克（蒸，去核）　枸杞 9 克　菟丝子 9 克（酒炒）　砂仁 3 粒　炙甘草 3 克

【用法】水煎服。

【功用】补脾援土，益肾固胎。

【主治】妊妇脾胃虚极，上吐下泻，胎动欲堕，腹疼难忍，急不可缓者。

【方论】方中人参、白术、山药、甘草益气健脾，以固胎元；杜仲、续断、枸杞、山萸、菟丝子补益肝肾；肉桂、附子温壮肾阳，砂仁理气安胎。诸药合用，共奏补脾援土，益肾固胎之功。

7747 期颐饼

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生芡实 180 克　生鸡内金 90 克　白面 250 克　白砂糖不拘多少

【用法】先将芡实用水淘去浮皮，晒干轧细，过罗；再将鸡内金（去净瓦石糟粕）轧细，过罗，置盆内浸以滚水，半日许；再入芡实、白糖、白面，同所浸原水，和作极薄小饼，烙成焦黄色，随意食之。

【主治】老人气虚不能行痰，致痰气郁结，胸次满闷，胁下

Green Apple Data Center

作疼；疝气。

【方论】方中鸡内金以补助脾胃，运化饮食，消磨瘀积，食化积消，痰涎自除；芡实敛冲固气，统摄下焦气化；且与麦面同用，一补心，一补肾，使心肾相济，水火调和，而痰气自平。

7748 葳蕤丸

【来源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】葳蕤　车前子　熟干地黄（焙）各 120 克　升麻　黄芩（去黑心）　秦艽（去苗、土）　枳壳（去瓤，麸炒）　白茯苓（去黑皮）　黄连（去须）　独活（去芦头）　地骨皮　决明子（微炒）　山栀子仁　白槟榔（生，锉）各 45 克　赤芍药　芎藭各 60 克　秦皮 30 克

【用法】上十七味，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 30 丸，食后热水下，每日二次。

【主治】眼生翳膜，疼痛昏涩，视物不明。

7749 葳蕤汤

【来源】《备急千金要方》卷九。

【组成】葳蕤　白薇　麻黄　独活　杏仁　芎藭　甘草　青木香各 6 克（如无木香，可用麝香 0.3 克代之）　石膏 9 克

【用法】上九味，㕮咀。以水 800 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分二次服，取汗。

【功用】滋阴清热，宣肺解表。

【主治】阴虚外感风热，发热头痛，咽干舌燥，气喘有汗，胸脘痞闷，体重嗜睡，苔白，脉浮者。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜。

Green Apple Data Center

【加减】若一寒一热，加朴消 7.5 克，大黄 9 克下之。

【方论】方中用葳蕤滋阴生津为君；白薇、石膏清热凉血为臣；麻黄、杏仁宣降肺气而透邪平喘，独活、芎藭、青木香以舒经活络，理气行血为佐；甘草清热解毒，调和诸药为使。故可用于外感而兼津液不足者。

7750 葳蕤散

【来源】《太平圣惠方》卷三十二。

【组成】葳蕤　秦皮（锉）　甘菊花　防风（去芦头）　栀子仁　甘草（炙微赤，锉）各 30 克　黄连 45 克（去须）　决明子 45 克

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克，以水 250 毫升，煎至 150 毫升，去滓，食后温服，至夜临卧时再服。

【主治】眼赤湿痒急。

7751 散火汤

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】黄连（炒）　白芍（炒）　栀子（炒）　枳壳（去瓤）　厚朴（去皮）　香附　川芎各 3 克　木香　砂仁　茴香各 1.5 克　甘草 1 克

【用法】上锉一剂。加生姜 1 片，水煎，温服。

【功用】泻火行气。

【主治】热郁气滞，肚腹胀满，痛久不止，大便秘结者。

【加减】痛甚不止，加延胡索。

7752 散血膏

【来源】《证治准绳·类方》卷七。

Green Apple Data Center

【组成】紫金皮　白芷　大黄　姜黄　南星　大柏皮　赤小豆　寒水石

【用法】上为细末，用生地黄汁调成膏。敷眼四周。

【主治】目赤肿不能开，睛痛，热泪如雨者。

7753 散疔膏

【来源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】磁石（嚼细）适量　葱头 14 根（取汁）

【用法】上药加蜜少许，调匀敷患处，上留一孔。一敷即散。

【主治】疔毒。

7754 散偏汤

【来源】《辨证录》卷二。

【组成】白芍 15 克　川芎 30 克　郁李仁 3 克　柴胡 3 克　白芥子 9 克　香附 6 克　甘草 3 克　白芷 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】疏肝解郁，活血止痛。

【主治】郁气不宣，又加风邪袭于少阳经，遂致半边头风，或痛在右，或痛在左，其痛时轻时重，遇顺境则痛轻，遇逆境则痛重，遇拂抑之事而更加风寒之天，则大痛而不能出户。

7755 散聚汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】半夏（汤洗七次）　槟榔　当归各 22 克　陈皮　杏仁（麸炒，去皮、尖）　桂心各 60 克　茯苓　甘草（炙）　附子（炮，去皮、脐）　川芎　枳壳（麸炒，去瓤）　厚朴（姜汁制）　吴茱萸（汤洗）各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药锉细。每服 12 克，用水 220 毫升，煎至 160 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】气机郁结，痰湿内阻，血行不畅，致生积聚，随气上下，发作有时，心腹绞痛，攻刺腰胁，上气窒塞，喘咳满闷，小腹膜胀，大小便不利。

7756 散热饮子

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】防风　羌活　黄芩　黄连各 30 克

【用法】上药共锉为末。每次 15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升。食后温服。

【功用】散风清热。

【主治】眼赤暴肿。

【加减】如大便秘涩，加大黄 30 克；如痛甚者，加当归、地黄；如烦躁不能眠睡，加栀子 30 克；如服寒凉药过多，加升麻、柴胡、苍术。

7757 散血消肿汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】川芎 3.6 克　当归尾　半夏各 3 克　莪术　人参各 2.1 克　砂仁 7 枚　木香　五灵脂　官桂各 1.5 克　甘草 1.2 克　紫苏 1 克　芍药 1.5 克

【用法】上药加生姜、大枣，水煎服。

【功用】散血消肿。

【主治】瘀血阻滞，胀满烦躁，漱水不咽，神思迷妄，小便利，大便黑者。

Green Apple Data Center

7758 散血葛根汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【异名】散瘀葛根汤(《医宗金鉴》卷十二)。

【组成】干葛　半夏　川芎　防风　羌活　升麻　桔梗各2.4克　白芷　甘草　细辛　苏叶　香附　红花各1.8克

【用法】上药以水400毫升,加葱3根、生姜3片,煎至320毫升,不拘时服。

【功用】疏风理气,活血化瘀。

【主治】跌打损伤,瘀血凝滞,结成流注,身发寒热者。

7759 散肿溃坚汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】散毒溃坚散(《普济方》卷二九一)。

【组成】黄芩24克(酒洗,一半炒四遍,一半生用)　草龙胆(酒洗,炒四遍)　瓜蒌根(锉细,酒洗)　黄柏(酒制)　酒知母　桔梗　昆布各15克　柴胡　炙甘草　京三棱(酒洗)　广茂(酒洗,炒)　连翘各10克　葛根　白芍　当归梢　黄连各6克　升麻1.8克

【用法】上药㕮咀。每服18～21克,用水300毫升,先浸大半日,煎至150毫升,去滓,食后热服。另用半料作细末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服100～150丸,用此药汤留一口送下。

【功用】疏肝活血,散肿溃坚。

【主治】马刀疮结硬如石者。

7760 散毒溃坚散

出《普济方》卷二九一。为《兰室秘藏》卷下“散肿溃坚汤”

Green Apple Data Center

之异名。见该条。

7761 散结安枕汤

出《辨证录》卷十二。为《傅青主女科》卷下“散结定疼汤”之异名。见该条。

7762 散结定疼汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【异名】散结安枕汤(《辨证录》卷十二)。

【组成】当归 30 克(酒洗)　川芎 15 克(酒洗)　丹皮 6 克(炒)　益母草 9 克　黑芥穗 6 克　乳香 3 克(去油)　山楂 10 粒(炒黑)　桃仁 7 粒(泡,去皮、尖,研)

【用法】水煎服。

【功用】补血行瘀,散结止痛。

【主治】妇人产后少腹疼痛,甚则结成一块,按之愈疼。

7763 散瘀拈痛膏

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】如意金黄散 30 克　樟冰 9 克(研匀)

【用法】以白石灰 1 千克,用水 400 毫升和匀,候一时许,将灰上面清水倾入碗内,加麻油对分,以竹箸搅百转,自成稠膏,调前药稀稠得所,听用。若伤处带血,不用汤洗,将药通便敷之,纸盖布扎,夏月一日,冬月二日,方用葱汤淋洗干净,仍再敷之。痛止肿消,青紫即退。伤重者,另搽生肌玉红膏完口。

【功用】活血散瘀,消肿止痛。

【主治】跌打后皮肉破损,红紫青斑,煽肿疼痛重坠者。

Green Apple Data Center

7764 散瘀和伤汤

【来源】《医宗金鉴》卷八十八。

【组成】番木鳖(油煠去毛) 红花 生半夏各15克 骨碎补 甘草各9克 葱须30克

【用法】上药用水1升煎滚,加醋60克,再煎十数滚,熏洗患处,一日十数次。

【主治】一切蹦撞损伤,瘀血积聚。

7765 散瘀葛根汤

出《医宗金鉴》卷十二。为《外科正宗》卷三"散血葛根汤"之异名。见该条。

7766 散风除湿活血汤

【来源】《中医眼科临床实践》。

【组成】羌活 独活 防风 当归 川芎 赤芍 鸡血藤 前胡 苍术 白术 忍冬藤 红花 枳壳 甘草

【用法】水煎服。

【主治】火疳。

7767 葛术汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】葛根 白术 桂心各3克 豆豉 杏仁 甘草各1.5克 枳实0.9克

【用法】水煎服。

【主治】酒疸,脾经肉疸,癖疸,劳役疸,肾经黑疸。

【加减】热甚者,去桂、术,加山栀3克。

Green Apple Data Center

7768 葛花丸

【来源】《普济方》卷二五三。

【组成】葛花 15 克　砂仁 15 克　木香 30 克　沉香 7.5 克　豆蔻 7.5 克　荜澄茄 7.5 克　陈皮(去皮)30 克　乌梅 14 个　半夏 21 枚(汤泡七次,汁浸,煮,晒干,切作片,另用姜炒干用)　山果 15 克　茯苓 7.5 克　枳实(去瓤,麸炒)30 克　葛粉末 15 克　甘草(炙)7.5 克

【用法】上为末,炼蜜为丸,如龙眼大。每服 1 丸,含化。

【功用】醒酒祛湿,解毒消痰。

【主治】饮酒太过,呕吐痰逆。

7769 葛花散

【来源】《肘后方》卷七。

【组成】葛花　小豆花各 30 克

【用法】上药研末为散。每服 2～3 克。又时进葛根饮、枇杷叶饮,或先食盐 1 克,再饮酒亦倍。

【主治】酒醉。

按:本方在原书中无方名,现据《御药院方》卷八补。

7770 葛根汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】葛根 12 克　麻黄 9 克(去节)　桂枝 6 克(去皮)　生姜 9 克(切)　甘草 6 克(炙)　芍药 6 克　大枣 12 枚(擘)

【用法】上七味,以水 1 升,先煮麻黄、葛根　减至 800 毫升,去上沫,纳诸药,再煮取 300 毫升,去滓,每次温服 150 毫

Green Apple Data Center

升，覆取微似汗。

【功用】发汗解毒，升津舒筋。

【主治】外感风寒表实，恶寒发热，头痛，项背强几几，身痛无汗，腹微痛，或下利，或干呕，或微喘，舌淡苔白，脉浮紧者。现用于感冒、流行性感冒、麻疹、痢疾以及关节痛等病证见上述症状者。

【方论】方中葛根升津液，濡筋脉为君；麻黄、桂枝疏散风寒，发汗解表为臣；芍药、甘草生津养液，缓急止痛为佐；生姜、大枣调和脾胃，鼓舞脾胃生发之气为使。诸药合用，共奏发汗解表，升津舒筋之功。

7771 葛根汤

【来源】《外台秘要》卷一引《小品方》。

【异名】葛根龙胆汤（《备急千金要方》卷九）。

【组成】葛根 24 克　生姜 9 克　龙胆草　大青叶各 1.5 克　桂心　甘草（炙）　麻黄（去节）各 6 克　葳蕤 3 克　芍药　黄芩各 6 克　石膏（碎）　升麻各 3 克

【用法】上十二味，切。以水 1 升，先煮葛根、麻黄取 800 毫升，掠去沫后，纳余药，再煎至 300 毫升，分三服，日二夜一。

【主治】伤寒三四日不愈，热毒内盛，头痛，壮热未解，身体疼痛者。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜、生葱。

7772 葛根汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】葛根　生姜各 18 克　独活 12 克　当归 9 克　甘

Green Apple Data Center

草　桂心　茯苓　石膏　人参　白术　芎藭　防风各 6 克

【用法】上十二味，㕮咀。以水 1.2 升，煮取 300 毫升，去滓，每次服 100 毫升，每日三次。

【主治】产后中风，口噤痉痹，气息迫急，眩冒困顿。

7773 葛根汤

【来源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】葛根（锉）300 克　甘草（炙）90 克　半夏 60 克（生姜汁 75 毫升，浆水 500 毫升，同煮软，切，焙干）　黄连（去须）30 克

【用法】上四味，粗捣筛。每服 9 克，用水 150 毫升，加生姜 2 片，竹茹少许，同煎至 100 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】胃脘实热，烦渴，咽干吐逆者。

7774 葛根汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】葛根豆豉汤（《赤水玄珠》卷十六）。

【组成】葛根 60 克　枳实（去瓤，麸炒）　栀子仁　豉各 30 克　甘草（炙）15 克

【用法】上药㕮咀。每次 12 克，用水 300 毫升，煎至 240 毫升。去滓温服，不拘时候。

【主治】酒疸。由饮酒过多，胃内生热，复因酒后当风入水，以致身目发黄，心中懊侬，足胫满，小便黄，面发赤斑者。

7775 葛根汤

【来源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】葛根　贝母（去心）　牡丹皮　防己　防风　当归

Green Apple Data Center

川芎　白茯苓　桂心(熬)　泽泻　甘草各 6 克　独活　石膏　人参各 9 克

【用法】上药㕮咀。用水 1.8 升，煮取 600 毫升，分二次服。

【主治】妊娠临月，因发风痉，忽闷愤不识人，吐逆眩倒，名子痫；及酒疸，心下懊痛，足胫满，发赤斑者。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜、酢物。

按：原书云：方中"贝母令人易产，未临月，升麻代之"。

7776 葛根汤

出《普济方》卷二九八。为《仁斋直指》卷二十三"干葛汤"之异名。见该条。

7777 葛根汤

【来源】《医学心悟》卷二。

【组成】葛根 6 克　升麻　秦艽　荆芥　赤芍各 3 克　苏叶　白芷各 2.4 克　甘草 1.5 克　生姜 2 片

【用法】水煎服。

【功用】发汗解肌。

【主治】阳明经病，目痛，鼻干，唇焦，漱水不欲咽，脉长。

【加减】若无汗而口渴者，为热入阳明之腑，加知母；自汗而口渴者，加石膏、人参；自汗而口不渴者，乃阳明经中风，去苏叶，加桂枝；若春夏之交，惟恐夹温暑之邪，不便用桂枝，加白术 4.5 克。

7778 葛根汤

【来源】《疡医大全》卷十六。

【组成】葛根 6 克　赤芍药 4.5 克　赤茯苓 1.5 克　甘草

Green Apple Data Center

1.5克

【用法】水煎服。

【主治】牙齿疼痛。

【加减】风胜，加荆芥、防风、薄荷叶；火盛，加连翘、生地、丹皮、牛蒡子。

7779 葛根散

【来源】《太平圣惠方》卷十九。

【组成】葛根30克(锉)　麻黄30克(去根、节)　赤芍药30克　防风30克(去芦头)　黄芩30克　汉防己30克　桂心30克　白术30克　人参30克(去芦头)　独活30克　芎藭30克　川升麻30克　牛膝30克(去苗)　石膏60克　陈橘皮30克(汤浸，去白瓤，焙)　五加皮30克　羚羊角屑30克

【用法】上药捣筛为散。每服12克，以水300毫升，加生姜4克，煎至150毫升，去滓，入淡竹沥少许，更煎一二沸，不计时候温服。

【主治】风痱，言语不清，四肢缓弱，上焦烦壅，心气不利者。

7780 葛根散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】甘草　干葛花　葛根　缩砂仁　贯众各等分

【用法】上药共为粗末。每次9～15克，水煎，去滓服。

【主治】饮酒过度，酒毒内蕴者。

Green Apple Data Center

7781 葛根粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十七。

【组成】葛根 30 克(锉)　粳米 50 克

【用法】上药用水 500 毫升,煎至 150 毫升,去滓,下米作粥,入生姜、蜜各少许食之。

【主治】小儿风热,呕吐,头痛,惊啼。

7782 葛粉饭

【来源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】葛粉 120 克　粟米饭 500 克

【用法】上二味,先以水浸饭,滤出,于葛粉中拌匀,再蒸半小时左右,取出,任意食之。

【主治】消渴,胸中伏热,口干,心烦躁闷者。

7783 葛黄丸

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】黄连 120 克　葛花 90 克(无则用葛根代之)

【用法】用大黄末,水熬成膏为丸。温水下 100 丸。

【主治】饮酒过多,内有积热涌盛,呕血不止,或至垂死者。

7784 葛豉粥

【来源】《太平圣惠方》卷十七。

【组成】葛根 60 克(锉)　葱白 5 茎(并须、白)　豉 30 克　生姜 30 克(切)

【用法】上药用水 800 毫升,煎至 220 毫升,去滓,下粳米 60 克,煮作粥,乘热顿服,衣盖取汗。

【主治】热病初起,身体壮热,头痛,骨肉痠楚,背脊强,口

Green Apple Data Center

鼻手足微冷，小便赤黄。

7785 葛花平胃散

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】葛花　苍术　厚朴　广皮　甘草

【用法】上药研为粗末。水煎服。

【主治】因酒湿而致的半身不遂。

【禁忌】忌饮酒。

【加减】有热，加山栀、黄连。

7786 葛花解毒饮

【来源】《审视瑶函》卷五。

【组成】黄连（炒）　黑玄参　当归　龙胆草（炒）　茵陈　细甘草　葛花　熟地黄　茯苓　山栀仁　连翘　车前子各等分

【用法】上药锉为末。用白水 400 毫升，煎至 320 毫升，去滓，空腹时服。

【功用】解酒毒，清湿热。

【主治】饮酒过度，湿热熏蒸，目中风轮黄亮如金之色，瞻视昏渺者。

7787 葛花解酒汤

出《普济方》卷一六四引《医方大成》。为《脾胃论》卷下“葛花解醒汤”之异名。见该条。

7788 葛花解醒汤

【来源】《脾胃论》卷下。

【异名】葛花解酒汤（《普济方》卷一六四引《医方大成》）、

Green Apple Data Center

解醒汤(《脉因证治》卷下)。

【组成】莲花青皮(去瓤)0.9克　木香1.5克　橘皮(去白)　人参(去芦)　猪苓(去黑皮)　白茯苓各4.5克　神曲(炒黄)　泽泻　干生姜　白术各6克　白豆蔻仁　葛花　砂仁各15克

【用法】上药为极细末,和匀。每服10克,用白汤调下。但得微汗,酒病去除。

【功用】分消酒湿,温中健脾。

【主治】嗜酒中虚,湿伤脾胃,头痛心烦,眩晕呕吐,胸膈痞闷,食少体倦,小便不利,大便泄泻。

【方论】方中葛花独入阳明,解酒醒脾;猪苓、茯苓、泽泻淡渗利湿,使酒湿之邪从小便而出;砂仁、白蔻仁、青皮、橘皮、木香、干姜温中健脾,行气和胃;人参、白术补气健脾;神曲解酒化食。诸药同用,共奏分消酒湿,温中健脾之功。

7789 葛根龙胆汤

出《备急千金要方》卷九。为《外台秘要》卷一引《小品方》"葛根汤"之异名。见该条。

7790 葛根白虎汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】葛根6克　石膏15克　花粉9克　石斛9克　连翘4.5克　薄荷3克　防风3克　桔梗3克　淡竹叶20张　白茅根15克

【用法】水煎服。

【功用】清胃泻火。

Green Apple Data Center

【主治】齿痛实证，属于阳明风火上升者。

7791 葛根芩连汤

出《中国医学大辞典》。为《伤寒论》“葛根黄芩黄连汤”之异名。见该条。

7792 葛根豆豉汤

出《赤水玄珠》卷十六。为《重订严氏济生方》“葛根汤”之异名。见该条。

7793 葛根黄连汤

出《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》。为《伤寒论》“葛根黄芩黄连汤”之异名。见该条。

7794 葛根清胃汤

【来源】《症因脉治》卷四。

【组成】黄连　葛根　升麻　甘草　生地　山栀　丹皮

【用法】水煎服。

【主治】霍乱吐泻后，心下烦闷，渴而引饮，唇口干燥者。

【加减】渴甚，加石膏、人参、知母、花粉。

7795 葛根解肌汤

【来源】《肘后方》卷二。

【组成】葛根 12 克　芍药 6 克　麻黄　大青　甘草　黄芩　石膏　桂各 3 克　大枣 4 枚

【用法】上药以水 500 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分为三服，取微汗。

【主治】伤寒、时气、温病初起者。

Green Apple Data Center

7796 葛根解肌汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】葛根 120 克　麻黄(去根、节)90 克　黄芩　芍药　甘草(炙)各 60 克　肉桂(去粗皮)30 克

【用法】上药共为粗末。每服 9 克,以水 220 毫升,加大枣 1 枚,煎至 180 毫升,去滓,稍热服,不拘时候。取汗出为度。

【主治】伤寒温病,时行寒疫,头痛项强,发热恶寒,肢体拘急,骨节烦疼,腰脊强痛,胸膈烦闷者。

7797 葛根解肌汤

出《古今医鉴》卷三。为《伤寒六书》卷三"柴葛解肌汤"之异名。见该条。

7798 葛根解肌汤

【来源】《麻科活人全书》卷二。

【组成】葛根　前胡　荆芥穗　牛蒡子　连翘(去子)　蝉蜕各 2.4 克　木通 2.1 克　赤芍　甘草　灯心引　桑白皮(蜜蒸)　贝母(去心,姜汁蒸)

【用法】水煎服。

【功用】解肌透疹。

【主治】麻疹初起,发热咳嗽,或乍冷乍热,已现麻路者。

7799 葛根橘皮汤

【来源】《外台秘要》卷四引《小品方》。

【组成】葛根 6 克　橘皮 6 克　杏仁 6 克(去尖、皮)　麻黄 6 克(去节)　知母 6 克　黄芩 6 克　甘草 6 克(炙)

【用法】上药七味,切。以水 700 毫升,煮取 300 毫升,分三

Green Apple Data Center

次温服。

【主治】冬温，壮热而咳，肌肤发斑，状如锦纹，胸闷作呕，但吐清汁者。

7800 葛根加半夏汤

【来源】《伤寒论》。

【组成】葛根 12 克　麻黄 9 克(去节)　甘草 6 克(炙)　芍药 6 克　桂枝 6 克(去皮)　生姜 6 克(切)　半夏 9 克(洗)　大枣 12 枚(擘)

【用法】上八味，以水 1 升，先煮葛根、麻黄，减至 800 毫升，去白沫，纳诸药，煮取 300 毫升，去滓，温服 100 毫升，覆取微似汗。

【功用】发汗解表，舒筋止呕。

【主治】外感风寒，头痛，项背强直拘急，无汗，口不渴，呕逆，苔白，脉浮者。

7801 葛根黄芩黄连汤

【来源】《伤寒论》。

【异名】葛根黄连汤(《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》)、葛根黄连黄芩汤(《医方集解》)、干葛黄芩黄连汤(《伤寒大白》)、葛根芩连汤(《中国医学大辞典》)。

【组成】葛根 15 克　甘草 6 克(炙)　黄芩 9 克　黄连 9 克

【用法】上药四味，以水 800 毫升，先煮葛根，减至 600 毫升，纳入诸药，煮取 200 毫升，去滓，分二次温服。

【功用】表里两解，清热止利。

Green Apple Data Center

【主治】外感表证未解，热邪入里，身热，下利臭秽，肛门有灼热感，心下痞，胸脘烦热，喘而汗出，口干而渴，苔黄，脉数。

【方论】方中重用葛根，既能发表解肌，以解在表之邪，又能升清阳，止泻利，使表解里和。因里热已炽，故用黄芩、黄连以清里热，甘草协调诸药。共奏表里两解，清热止利之功。

【实验研究】1. 抗心律失常作用 《吉林中医药》1986(6)：30，本方水醇沉液可对抗乌头碱引起的大鼠心律失常、氯仿—肾上腺素引起的兔心律失常、氯化钙所致的大鼠心律失常、氯仿诱发的小鼠心律失常等。实验还表明，本方水醇沉液对实验动物正常心律有明显的减退作用，其原因可能是因为本方能拮抗异丙肾上腺素加快心律的作用。2. 抗菌、降温作用 《中成药研究》1986(12)：39，本方对五联疫苗所致发热家兔具有明显的降温作用。同时对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌和痢疾杆菌，体内外均有一定的抗菌作用。

7802 葛根黄连黄芩汤

出《医方集解》。为《伤寒论》"葛根黄芩黄连汤"之异名。见该条。

7803 葡萄酒

【来源】《太平圣惠方》卷九十五。

【组成】干葡萄末 500 克 细曲末 2.5 千克 糯米 10 千克

【用法】上炊糯米令熟，候稍冷，入曲并葡萄末，搅令匀，入瓮盖覆。候熟，即时饮服。

【主治】年老体虚形瘦，纳食不香。

Green Apple Data Center

7804 葱归汤

出《仙拈集》卷四。为《医宗金鉴》卷六十二“葱归溻肿汤”之异名。见该条。

7805 葱白汤

【来源】《外台秘要》卷三十三引《集验方》。

【组成】葱白(切)6克　阿胶(炙)　当归　续断　芎藭各9克　银适量

【用法】上六味,切。用水2升,先煮银,取1.4升,去银,纳余药,煎取500毫升,纳胶令烊,分三服。不愈,更作服。

【功用】养血安胎。

【主治】妊娠胎动不安,腹痛者。

7806 葱白汤

【来源】《备急千金要方》卷二。

【组成】葱白(长9～12厘米者)2茎　半夏12克　生姜2.4克　甘草　当归　黄耆各9克　麦门冬12克　阿胶12克　人参4.5克　黄芩3克　旋复花3克

【用法】上十一味,㕮咀。用水1.6升,煮至800毫升,纳清酒600毫升,并将阿胶加入,煎取800毫升。每次服200毫升,日三夜一。温卧,当汗出。若不出者,加麻黄6克煮,服如前法;若秋后,勿强责汗。一方以黄雌鸡1只,割咽取血,纳酒中煮鸡,取汁以煎药。

【主治】妊娠七月,忽惊恐摇动,腹痛,卒有所下,手足厥冷,脉若伤寒,烦热腹满短气,常苦颈项及腰背强。

【禁忌】服药期间,忌食羊肉、饧、海藻、菘菜。

Green Apple Data Center

7807 葱白汤

【来源】《全生指迷方》卷四。

【组成】橘皮(洗,切)9克　葵子3克　葱白3茎(切)

【用法】上药用水1升,煮取400毫升。分三次服。

【主治】忍尿劳役,或受惊恐,以致突然小便不通,脐腹膨急,气上冲心,闷绝欲死,脉右手急大者。

7808 葱白散

出《朱氏集验方》卷六。为《圣济总录》卷九十七"葱胶汤"之异名。见该条。

7809 葱乳汤

【来源】《外台秘要》卷三十五引刘氏方。

【组成】人乳120毫升　葱白3厘米

【用法】上二味,和匀,煎一二沸,去葱,分数次服。

【主治】小儿初生不吃奶,或不小便者。

按:本方在原书中无方名,现据《证治准绳·幼科》卷一补。

7810 葱胶汤

【来源】《圣济总录》卷九十七。

【异名】葱白阿胶散(《鸡峰普济方》卷十六)、葱白散(《朱氏集验方》卷六)。

【组成】阿胶10片　葱1握(切)

【用法】上二味,用水400毫升,将阿胶煎令烊化,温服200毫升。

【功用】养血润肠,通阳行气。

Green Apple Data Center

【主治】老年血虚，肠中阳气不通，大便秘滞。

【方论】方中阿胶养血，润肠通便；葱白通阳行气。二药同用，共奏养血润肠，通阳行气之功。

7811 葱豉汤

【来源】《肘后方》卷二。

【异名】葱白豉汤（《类证活人书》卷十九）。

【组成】葱白 3 枚　豉 6 克

【用法】用水 300 毫升，煮取 100 毫升，顿服取汗。

【功用】通阳发汗。

【主治】外感初起，恶寒发热，无汗，头痛鼻塞者。

【加减】服药后未出汗，加葛根 6 克，升麻 9 克；如仍不汗，更加麻黄 6 克。

7812 葱豉汤

出《类证活人书》卷十八。为《外台秘要》卷一引《崔氏方》“麻黄汤”之异名。见该条。

7813 葱豉粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十七。

【组成】豉 30 克　葱白 1 握（去须，切）　粳米 60 克

【用法】上药用水 600 毫升，煮葱、豉取汁 220 毫升，绞去葱、豉，入米煮作粥，不计时候食之。

【主治】骨蒸烦热咳嗽，四肢疼痛，时发寒热。

7814 葱白豉汤

出《类证活人书》卷十九。为《肘后方》卷二“葱豉汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7815 葱归溻肿汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【异名】葱归汤(《仙拈集》卷四)。

【组成】当归 9 克　甘草 9 克　独活 9 克　白芷 9 克　葱头 7 个

【用法】上药五味,以水 600 毫升,煎至汤醇,滤去滓,以绢帛蘸汤热洗,以疮内热痒为度。如温再易之。

【主治】痈疽疮疡,初肿将溃者。

7816 葱白七味饮

【来源】《外台秘要》卷三引许仁则方。

【异名】七味葱白汤(《类证活人书》卷十八)。

【组成】葱白(连须,切)9 克　干葛(切)9 克　新豉 6 克(绵裹)　生姜(切)6 克　生麦门冬(去心)9 克干地黄 16 克　百劳水 800 毫升(此水以勺扬之)

【用法】上药用百劳水煎至 300 毫升,去滓,分温二服。约隔一小时服一次。如觉欲汗,渐渐覆之。

【功用】养血解表。

【主治】病后阴血亏虚,调摄不慎,感受外邪;或失血之后,复经感冒,头痛身热,微寒无汗者。

【禁忌】服药期间,忌食芜荑。

【方论】方中干地黄、麦门冬养血滋阴为君,以资汗源;干葛、新豉解肌宣透,葱白、生姜通阳发表,共为臣药;百劳水助君药以滋阴为佐使。诸药合用,共奏养血和营,生津清热,解肌发表,辛透外邪之效。

Green Apple Data Center

7817 葱白阿胶散

出《鸡峰普济方》卷十六。为《圣济总录》卷九十七“葱胶汤”之异名。见该条。

7818 葱豉安胎汤

【来源】《外台秘要》卷三十三引《删繁方》。

【组成】香豉 27 克(熬)　葱白(切)27 克　阿胶 6 克(炙)

【用法】上三味,切。以水 600 毫升,煮前二物,取 200 毫升,去滓,下阿胶,更煎至胶烊化。一日一夜可服三四剂。

【功用】养血安胎。

【主治】妇人怀妊,胎动不安。

7819 葱豉荷米煎

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鲜葱白 1 枚(切碎)　淡香豉 6 克　苏薄荷 1.2 克(冲)　生粳米 30 粒

【用法】水煎服。

【功用】和中发汗。

【主治】小儿伤寒初起一二日,头痛身热,怕冷无汗者。

7820 葱豉桔梗汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鲜葱白 3～5 枚　苦桔梗 3～4.5 克　焦山栀 6～9 克　淡豆豉 9～15 克　苏薄荷 3～4.5 克　青连翘 4.5～6 克　生甘草 2～2.5 克　鲜淡竹叶 30 片

【用法】水煎服。

【功用】辛凉解表,疏风清热。

Green Apple Data Center

【主治】风湿　风热初起，头痛身热，微寒无汗，或有汗不多，咳嗽咽干，心烦口渴，舌尖红赤，苔薄黄，脉浮数。现用于感冒、流行性感冒见上述症状者。

【加减】咽阻喉痛者，加紫金锭 2 粒（磨冲），大青叶 9 克；胸痞，原方去甘草，加生枳壳 6 克，白蔻末 2.4 克；咳甚痰多，加杏仁 9 克，广橘红 4.5 克；鼻衄，加生侧柏叶 12 克，鲜茅根 50 支。

【方论】方中葱白、豆豉解肌发表，疏风散邪为君；薄荷、桔梗散风清热，连翘、山栀清热解毒为臣；甘草合桔梗以利咽，淡竹叶清心除烦，共为佐使。诸药合用，共奏辛凉解表，疏风清热之功。

7821 葶苈丸

【来源】《外台秘要》卷十九引唐侍中方。

【组成】葶苈子 52.5 克（生用）　牵牛子　泽漆叶　海藻（洗去咸，炙）　昆布（如前炙）　桑根白皮（炙）　甘遂（熬）　椒目　郁李仁（去皮）各 22 克　桂心 7.5 克

【用法】上十味，捣筛，蜜和为丸，如梧桐子大。每服 15 丸，一日二次，渐加至 20 丸，用桑白皮（切）30 克，赤小豆 10 克，通草 6 克（切），水 200 毫升，煮取 100 毫升，煎汤送服。

【主治】水肿。

【禁忌】服药期间，忌食生葱。

7822 葶苈丸

【来源】《外台秘要》卷二十引《范汪方》。

【异名】二利丸（《外台秘要》卷二十）。

Green Apple Data Center

【组成】葶苈 270 克(熬)　吴茱萸 270 克

【用法】上药二味,各别捣筛,加蜜拌和,更捣二万杵,丸如梧桐子大。每服 2 丸,一日三次,不知增之,当以小便利为候。

【主治】水肿。

7823 葶苈丸

【来源】《全生指迷方》卷四。

【组成】甜葶苈(炒)　续随子(去皮,研)各 15 克　干笋 30 克

【用法】上药共为细末,熟枣肉和丸,如梧桐子大。每次 7 粒,煎扁竹汤送下。

【功用】泻肺利水。

【主治】妇人小便不利,身面浮肿,水乘于血,致经水不行者。

7824 葶苈丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】坠涎葶苈子丸(《圣济总录》卷一七五)。

【组成】甜葶苈(隔纸炒)　黑牵牛(炒)　汉防己　杏仁(炒,去皮、尖)各 3 克

【用法】上药将前三味研末,入杏仁泥,取蒸陈枣肉和捣为丸,如麻子大。每服 5～7 丸,用生姜汤送下。

【功用】宣肺平喘利水。

【主治】乳食冲肺,咳嗽痰喘,面赤。

7825 葶苈丸

【来源】《普济本事方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】甜葶苈 15 克(炒令香)　郁李仁(浸,去皮、尖,熬紫色,称)22 克(与葶苈二味别研如膏,令极匀)　白术 15 克　牵牛子 15 克(一半生用,一半熟用)　赤茯苓(去皮)　桑白皮(蜜炙,锉)　羌活(洗去土)　汉防己　陈橘皮(去白)　泽泻各 22 克

【用法】上为细末,与前二味同研,炼蜜和入臼内杵之,丸如梧桐子大。初服 10 丸,空腹时用生姜、橘皮汤送下,每日二次。不知,加至 20～30 丸,以知为度。

【主治】腹中湿热,目下作肿,如新卧起蚕之状,两足胫微肿;中满气急咳嗽,喘息有音,每就卧则右胁有气上冲,肩腋与缺盆牵引不快,少思饮食。

7826 葶苈汤

【来源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】葶苈子(隔纸炒)22 克　槟榔(锉)15 克　桑根白皮(炙,锉)22 克　杏仁(汤浸,去尖、皮、双仁,炒)　大黄(锉,醋炒)各 15 克　朴消 22 克

【用法】上六味,粗捣筛。每服 15 克,用水 220 毫升,煎至 180 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】伤寒结胸,心下痛,如石坚硬,小便不利。

7827 葶苈汤

【来源】《圣济总录》卷九十。

【组成】葶苈(隔纸炒)　杏仁(去皮、尖、双仁,麸炒)　贝母(去心)　百合　麦门冬(去心)　生干地黄(焙)各等分

【用法】上六味,粗捣筛。每服 9 克,用水 150 毫升,入皂荚

Green Apple Data Center

子 14 枚，同煎至 75 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【主治】虚劳咳嗽咯血，日渐瘦劣，声音不出。

7828 葶苈散

【来源】《太平圣惠方》卷七十九。

【组成】甜葶苈 30 克（隔纸炒令紫色） 枳壳 15 克（麸炒微黄，去瓤） 桑根白皮 45 克（锉） 当归 22 克（锉，微炒） 大腹皮 30 克（锉） 木香 15 克 紫苏茎 30 克 陈橘皮 30 克（汤浸，去白、瓤，焙） 郁李仁 30 克（汤浸，去皮）

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克，用水 250 毫升，入生姜 4 克，煎至 150 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】产后遍身浮肿，腹胁妨闷，上气喘促，不欲饮食。

7829 葶苈散

出《圣济总录》卷七十九。为《太平圣惠方》卷五十四“神效葶苈散”之异名。见该条。

7830 葶苈散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】甜葶苈（炒） 桔梗（去芦） 瓜蒌仁 川升麻 薏苡仁 桑白皮（炙） 葛根各 30 克 甘草（炙）15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，以水 220 毫升，加生姜 5 片，煎至 180 毫升，去滓，食后温服。

【主治】过食煎煿，或饮酒过度，致肺壅喘不得卧，及肺痈咽燥不渴，浊唾腥臭者。

7831 葶苈散

出《普济方》卷一六一。为《太平圣惠方》卷四十六“甜葶苈

Green Apple Data Center

散”之异名。见该条。

7832 葶苈煎

【来源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】葶苈(纸上炒)22克　防己45克　泽漆叶　郁李仁(去皮、尖,炒)各37.5克　赤茯苓(去黑皮)　泽泻　杏仁(汤浸,去皮、尖、双仁,炒,研如膏)各90克　柴胡(去苗)60克

【用法】上八味,除杏仁外,粗捣筛,用水1升,煎至300毫升,去滓,入杏仁膏及白蜜500克,慢火煎如稀饧。二岁儿每取1.5克,用温水调下,渐加之。

【主治】小儿水气肿满,服药不退者。

7833 葶苈大枣汤

出《医宗金鉴》卷六十七。为《金匮要略》卷上“葶苈大枣泻肺汤”之异名。见该条。

7834 葶苈木香丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】人参　汉防己各30克　苦葶苈(炒)120克　木香　槟榔　木通　白茯苓(去皮,面裹,煨)各30克

【用法】上为末,枣肉和丸,如梧桐子大。每服30丸,空腹时用温水送下。

【主治】水气,通身虚肿。

7835 葶苈苦酒汤

出《类证活人书》卷十六。为《外台秘要》卷三引阮河南方“艾汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7836 葶苈茯苓丸

【来源】《普济方》卷一九二。

【组成】葶苈子 210 克(熬)　茯苓 90 克　吴茱萸 90 克　椒目 90 克(沉水者)　甘遂 150 克

【用法】上捣筛,蜜和为丸,如梧桐子大。每用米饮送服 5 丸,一日三次。不知,稍加 1～2 丸,以利为度。

【主治】水肿,腹胀硬满。

7837 葶苈清肺饮

【来源】《症因脉治》卷三。

【组成】葶苈子　桑白皮　地骨皮　甘草　大腹皮　马兜铃

【用法】水煎服。

【主治】水饮射肺,面浮喘逆,不得卧者。

7838 葶苈大枣泻肺汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】葶苈大枣汤(《医宗金鉴》卷六十七)。

【组成】葶苈 15 克(熬令黄色,捣丸)　大枣 12 枚

【用法】先以水 600 毫升,煮枣取 400 毫升,去枣,纳葶苈,煮取 200 毫升,顿服。

【功用】泻肺去痰,利水平喘。

【主治】肺痈,胸中胀满,痰涎壅塞,喘咳不得卧,甚则一身面目浮肿,鼻塞流涕,不闻香臭酸辛;亦治支饮不得息者。

【方论】方中葶苈子入肺泻气,开结利水,使肺气通利,痰水俱下,则喘可平,肿可退;但又恐其性猛力峻,故佐以大枣之

Green Apple Data Center

甘温安中而缓和药力，使驱邪而不伤正。

7839 葶苈薏苡泻肺汤

【来源】《张氏医通》卷十六。

【组成】桔梗　甘草节　薏苡　贝母　橘红　黄耆　忍冬白及　葶苈　生姜

【用法】水煎服。

【功用】泻肺排脓，生肌敛疮。

【主治】肺痈初溃，吐脓血。

【加减】初起，去黄耆，加防风；溃后脓血多，加人参；溃久不敛，加合欢皮。

【方论】方中葶苈清热泻肺；忍冬藤、薏苡仁解毒排脓；贝母、桔梗、橘红、生姜理气宣肺化痰；黄耆、白及益气补肺，生肌敛疮；甘草调和诸药，共奏泻肺排脓，生肌敛疮之功。

7840 萱草忘忧汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】桂枝 1.5 克　白芍 45 克　甘草 1.5 克　郁金 6 克　合欢花 6 克　广皮 3 克　半夏 3 克　贝母 6 克　茯神 6 克　柏子仁 6 克

【用法】上药用金针菜 30 克煎汤代水煎药服。

【主治】忧愁太过，忽忽不乐，洒淅寒热，痰气不清者。

7841 蔺茹散

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】水银 3 克　好茶 6 克　蔺茹 9 克　轻粉少许

【用法】上药研为细末。每次不拘多少，用油调搽患处。

Green Apple Data Center

【功用】杀虫止痒。

【主治】疥疮经久不愈者。

7842 蒋氏化毒丹

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】犀角　黄连　桔梗　元参　薄荷叶　甘草(生)　大黄(生)各 30 克　青黛 15 克

【用法】上药为细末，炼白蜜为丸，每丸重 1.8 克。每次 1 丸，用灯心汤化服。

【主治】孕妇过食辛热之物，热毒凝结，蕴于胞中，以致小儿初生，头面肢体赤如丹涂，热盛便秘者。

7843 落痔汤

【来源】《张氏医通》卷十四。

【异名】起痔汤(《张氏医通》卷十四)。

【组成】黄连　黄柏　黄芩　大黄　防风　荆芥　栀子　槐角　苦参　甘草各 30 克　朴消 15 克

【用法】上药分作三服，用水煎洗。待痔落之后，搽生肌散。如痔旁肉不赤肿，枯黑即落，不必用此。

【主治】痔疮。

7844 萹蓄汤

【来源】《类证治裁》卷七。

【组成】萹蓄 1 握

【用法】水煎服。

【功用】祛湿杀虫。

【主治】脱肛，肛头虫痒。

Green Apple Data Center

7845 葵子汤

【来源】《外台秘要》卷三十三引《古今录验》。

【组成】葵子 6 克　滑石 12 克(碎)

【用法】上二味,以水 1 升,煮取 200 毫升,尽服。须臾当下,便愈。

【主治】妊娠得病六七日以上,身热入脏,大小便不利。

7846 葵子汤

【来源】《鸡峰普济方》卷十。

【组成】赤茯苓 30 克　葵子　石韦　泽泻　白术各 15 克

【用法】上药锉为粗末。每次 9 克,用水 300 毫升,煎至 210 毫升,温服。

【功用】清利湿热,通淋止痛。

【主治】热淋,小便微疼,渐渐艰难,欲出不出,痛不可忍。

7847 葵子汤

【来源】《鸡峰普济方》卷十。

【组成】葵子　车前子　茯苓　白术　木通　赤芍药各等分

【用法】上药研为细末。每次 6 克,用酒调下。

【功用】利水通淋。

【主治】小便凝涩不通。

7848 葵子汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】葵花汤(《疡医大全》卷二十四)。

【组成】赤茯苓(去皮)　木猪苓(去皮)　葵子　枳实(麸

Green Apple Data Center

炒） 瞿麦 木通(去节) 黄芩 车前子(炒) 滑石 甘草(炙)各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，煎至 180 毫升，去滓温服，不拘时候。

【功用】清热利湿，通淋滑窍。

【主治】膀胱实热，腹胀，小便不通，口舌干燥，咽肿不利者。

7849 葵子散

【来源】《小儿卫生总微论》卷十六。

【组成】冬葵子 30 克 石南叶 榆白皮(去木，锉) 石韦(去毛) 木通(锉)各 30 克

【用法】上药共为细末。每次 1.5 克，用葱白汤调下。

【功用】利水通淋。

【主治】小儿沙石淋，痛不可忍。

7850 葵子散

【来源】《直指小儿方》卷四。

【组成】葵子 车前子 木通 瞿麦 桑白皮(炒) 赤茯苓 山栀仁 甘草(微炙)各等分

【用法】上药锉为末。每次 3 克，用井水 150 毫升，加葱白 6 厘米，煎至 100 毫升，空腹时温服。

【功用】利水通淋。

【主治】小儿诸淋。

7851 葵花汤

出《疡医大全》卷二十四。为《重订严氏济生方》“葵子汤”

Green Apple Data Center

之异名。见该条。

7852 葵菜羹

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】葵菜 120 克(切)　青粱米 150 克(研)　葱白 1 握

【用法】上菜煮作羹,下五味、椒、姜,空腹时温食之。

【主治】老人淋病,小便秘涩,烦热燥痛,四肢寒栗。

7853 葵子茯苓散

【来源】《金匮要略》卷下。

【组成】葵子 500 克　茯苓 90 克

【用法】上二味,杵为散。用米饮调服 3 克,一日三服。小便利则愈。

【功用】通窍利水。

【主治】妊娠水肿,身重,小便不利,洒淅恶寒,起即头眩。

【方论】方中冬葵子滑利窍道,配以茯苓健脾利水,而且以米饮调服,既可养胃扶正,亦可防冬葵子之过于滑利。

7854 楮实丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十八。

【组成】楮实 300 克(水淘去浮者,微炒,捣如泥)　牛膝 250 克(去苗)　干姜 90 克(炮裂,锉)　桂心 150 克　附子 60 克(炮裂,去皮、脐)　石斛 60 克(去根,锉)　巴戟 60 克　麋角屑 60 克(酥拌,微炒。一方用鹿茸)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣一二千杵,丸如梧桐子大。每日空腹时用温酒送下 30 丸,渐加至 40 丸。

【功用】温肾壮阳。

Green Apple Data Center

【主治】下元虚冷惫极。

7855 楮实丸

【来源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】楮实 600 克(炒)　牛膝(酒浸,切,焙)　当归(切,焙)　干姜(炮)各 30 克

【用法】上四味,捣罗为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用酒送下。

【主治】产后感受风寒,腰部疼痛。

7856 楮实煎

【来源】《鸡峰普济方》卷十二。

【组成】海桐 300 克　牛膝 270 克　楮实 210 克　枳壳 180 克　木香 150 克　芍药 120 克　桂心 240 克

【用法】上药为细末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 40 丸,用酒送下。

【主治】久患脚膝湿痹,行步不得。

7857 楮白皮散

【来源】《太平圣惠方》卷五十四。

【组成】楮白皮 30 克(锉)　桑根白皮 90 克(锉)　陈橘皮 30 克(汤浸,去白、瓤,焙)　紫苏茎叶 90 克　猪苓 90 克(去黑皮)　木通 60 克(锉)

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克,用水 250 毫升,入生姜 4 克,煎至 150 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】风水毒气,遍身肿满。

按:本方在原书中无方名,现据《普济方》卷一九二补。

Green Apple Data Center

7858 楮实子丸

【来源】《普济方》卷三二一。

【组成】川牛膝 60 克(酒浸,焙干) 川萆薢 30 克 楮实子 90 克(焙) 山药 白姜(炮) 川芎各 30 克

【用法】上为末,另用大北枣蒸去皮取肉,研为膏,同上末为丸,如梧桐子大。每服 40 丸,空腹时用米饮送下。蜜丸亦可。

【主治】妇人忧思伤脾,水湿不化,带下赤白,淋沥不干。

7859 棱术汤

【来源】《痧胀玉衡》卷下。

【组成】三棱 萝卜子 蓬术 青皮 乌药 槟榔 枳实各 3 克

【用法】上药用水 400 毫升,煎至 280 毫升。稍冷服。

【功用】消积化食。

【主治】痧因食积者。

7860 椒艾丸

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】蜀椒 300 粒 熟艾 270 克 干姜 90 克 赤石脂 60 克 乌梅 100 枚

【用法】上五味,将椒、姜、艾下筛,再将乌梅置于 7.5 千克米下蒸,令饭熟,去核,纳姜、椒末,合捣三千杵,蜜和丸,如梧桐子大。每次服 10 丸,每日三服。不愈,加至 20 丸,再加黄连 270 克。

【主治】久痢,食不消化,或青或黄,四肢沉重,起即眩倒,骨肉消尽,两足逆冷,腹中热,苦筋转,起止须扶,阴冷无子。

Green Apple Data Center

7861 椒艾丸

【来源】《御药院方》卷七。

【组成】乌梅(去核)75克(醋浸,布裹蒸)　川椒(炒,去目)30克　柔成无滓艾45克　干姜(炮)　赤石脂　黑附子(炮裂,去皮、脐)各30克

【用法】上药除乌梅外,同为细末。将蒸乌梅肉研匀,更入熟枣肉、蜜少许,和上药细末为丸,如梧桐子大。每服20丸,空腹时用米饮汤送下。

【主治】虚寒泄痢,日久不止者。

7862 椒艾汤

【来源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】石菖蒲30克(锉)　川椒7.5克　艾叶7.5克(锉)　葱白7握

【用法】上药用水1.8升,煎数沸,淋洗。

【功用】祛风除湿止痒。

【主治】遍身生疮疥,或下部湿痒,脚气等。

7863 椒术丸

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】苍术60克　蜀椒30克(去目,炒)

【用法】上为极细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服20～30丸,空腹时用温酒送下。如小儿病,丸如黍米大。

【主治】泄泻下痢。

7864 椒目丸

出《备急千金要方》卷十八。为《金匮要略》卷中"防己椒目

Green Apple Data Center

葶苈大黄丸”之异名。见该条。

7865 椒目丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十四。

【组成】椒目 45 克(微炒去汗)　汉防己 45 克　消石 60 克　杏仁 60 克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄,别研入)

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每次 15 丸,空腹时煎桑枝汤送下。

【主治】风水面肿,小便涩。

7866 椒目丸

【来源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】椒目 49 粒　巴豆 2 粒(和皮用)

【用法】上二味,同研匀,饭为丸,如枣核大。绵裹,夜间塞在聋耳内。

【主治】耳聋。

7867 椒目散

【来源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】麻黄根　椒目各等分

【用法】上药研为细末。每次 3 克,食后用酒加温调服。

【功用】固表止汗。

【主治】盗汗,日久不止者。

7868 椒朴丸

【来源】《苏沈良方》卷四。

【组成】汉椒(去目)　厚朴(去粗皮,锉)　茴香　青盐(淘去沙土,取浮)各 60 克

Green Apple Data Center

【用法】上药以水 1.2 升，煮令干，焙燥，捣为末，面糊丸，如梧桐子大。每次 30～40 丸，空腹时用米饮或盐汤送下。病深者，每日三次。

【功用】温胃健脾。

【主治】脾胃虚冷，年久不思饮食，或发虚肿，或日渐羸瘦，四肢衰倦，吐利无节。

7869 椒芐丸

【来源】《审视瑶函》卷六。

【组成】熟地黄（切，焙干） 川椒（去目及闭口者，微炒） 生地黄（切，焙干）各等分

【用法】上药为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次 50 丸，空腹时用盐米饮送下。

【主治】目昏多泪。

7870 椒附丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】附子（炮，去皮、脐） 川椒（去目，炒出汗） 槟榔各 15 克 陈皮（去白） 牵牛（微炒） 五味子 石菖蒲 干姜（炮）各 30 克

【用法】上八味，锉碎，以好米醋放瓷器内，用文武火煮令干，焙，为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用盐酒或盐汤吞下。妇人血海冷，用当归酒送下；泄泻，用饭饮送下；冷痢，用姜汤送下；赤痢，用甘草汤送下。

【主治】下经不足，内挟积冷，脐腹弦急，痛引腰背，四肢倦怠，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，心忪短气，夜多异梦，昼少

Green Apple Data Center

精神，时有盗汗，小便滑数，遗沥白浊，脚膝缓弱，举动乏力，心腹胀满，不进饮食。

7871 椒附丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】椒红（炒出汗） 桑螵蛸（酒炙） 龙骨（生用） 山茱萸（取肉） 附子（炮，去皮、脐） 鹿茸（酒蒸，焙）各等分

【用法】上药研为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每次 70 丸，空腹时用盐汤送下。

【主治】小肠虚冷，小便频多；脾胃虚寒，大便泄泻。

7872 椒附散

【来源】《普济本事方》卷二。

【组成】大附子 18 克（炮，去皮、脐，研细）

【用法】上药为末，每次 6 克，加好川椒 20 粒，用白面填满，再用水 300 毫升，加生姜 7 片，同煎至 210 毫升，去椒，入盐少许，空腹时服。

【主治】肾气上攻，项背不能转侧。

7873 椒面粥

【来源】《圣济总录》卷一八九。

【异名】椒面羹（《饮膳正要》卷二）。

【组成】蜀椒（去目及闭口者）7.5 克（炒出汗，水浸一宿，焙干，末之） 白面 90 克

【用法】上二味，将椒末放面内拌匀，于豉汁中煮令熟，空腹食之。

【主治】久患冷气，心腹积痛，呕吐不能下食。

Green Apple Data Center

7874 椒面羹

出《饮膳正要》卷二。为《圣济总录》卷一八九“椒面粥”之异名。见该条。

7875 椒桂汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】川椒 18 克(炒黑)　桂枝 18 克　良姜 9 克　柴胡 18 克　小茴香 12 克　广皮 9 克　吴茱萸 9 克(泡淡)　青皮 9 克

【用法】用急流水 1.6 升,煮成 600 毫升,温服 200 毫升。覆被令微汗,佳。不汗,再服 200 毫升,接饮生姜汤,促之得汗。次早又服 200 毫升,不必覆被再令汗。

【功用】温中散寒,行气止痛。

【主治】暴感寒湿成疝,寒热往来,脉弦反数,舌白滑,或无苔,不渴,当脐痛,或胁下痛。

7876 椒粉散

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】肉桂 0.6 克　川椒　当归梢　猪苓各 0.9 克　蛇床子　黑狗脊各 1.5 克　麻黄根 3 克　轻粉少许　红花少许　斑蝥 2 个

【用法】上药研为细末。干掺患处。

【主治】睾丸湿痒疼痛,秋冬甚,夏月减者。

【禁忌】忌在风寒冷湿处坐卧。

7877 椒梅丸

【来源】《张氏医通》卷十五。

Green Apple Data Center

【组成】秦椒 9 克　乌梅　黄连各 3 克

【用法】上药为末，饴糖为丸，如黍米大。量儿大小，分二三服。次与紫草承气汤下之。

【主治】痘为虫闷，不得发出。

7878 椒梅汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】乌梅　花椒　槟榔　枳实　木香(另研)　香附　砂仁　川楝子(去核)　肉桂　厚朴　干姜　甘草各等分

【用法】上药研为粗末。加生姜 1 片，水煎服。

【功用】杀虫止痛。

【主治】虫痛，时痛时止，面白唇红，舌有白点。

7879 椒梅汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】黄连 6 克　黄芩 6 克　干姜 6 克　白芍(生)9 克　川椒(炒黑)9 克　乌梅(去核)9 克　人参 6 克　枳实 4.5 克　半夏 6 克

【用法】上药用水 1.6 升，煮取 600 毫升，分三次服。

【功用】驱蛔，祛暑。

【主治】暑邪深入厥阴，舌灰，消渴，心下板实，呕恶吐蛔，寒热，下利血水，甚至声音不出，上下格拒者。

【方论】本方由仲景乌梅丸化裁而成。方中川椒、乌梅、黄连三味极辛、极酸、极苦之品，为驱蛔杀虫之主药；配黄芩助黄连以祛暑邪；干姜助川椒以驱蛔，并能温脾胃以实土；土败木乘，故以白芍以柔肝，人参以补虚；心下板实，故用枳实以破气

Green Apple Data Center

消痞；呕恶吐蛔，故用半夏以降逆止呕。诸药合用，共奏驱蛔祛暑之功。

7880 椒黄敷方

【来源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】闭口椒 30 克（为末） 苍耳苗 150 克（为末） 生姜汁 50 毫升 硫黄 15 克（为末）

【用法】上四味，和匀。敷患处。

【主治】毒蛇咬伤，迷闷不省人事。

7881 椒术养脾丸

【来源】《明医指掌》卷五。

【组成】麦芽（炒）120 克 白茯苓 120 克 人参（去芦）60 克 苍术（米泔水浸，晒干，炒燥）60 克 白术（土炒）60 克 干姜（炮）15 克 砂仁 15 克 川椒（去目）9 克 甘草（炙）12 克

【用法】上为末，炼蜜和丸，每 30 克作 8 丸。每服 1 丸，细嚼，用姜汤送下。

【主治】脾胃虚冷，心腹胀闷，呕逆泄泻。

7882 棕灰散

【来源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】棕榈皮（烧灰） 原蚕砂（炒）各 30 克 阿胶（炙燥）22 克

【用法】上三味，捣罗为散。每服 6 克，用温酒调下，不拘时服。

【主治】妊娠胎动，下血不止，脐腹疼痛。

Green Apple Data Center

7883 棕榈散

【来源】《鸡峰普济方》卷十。

【组成】棕榈　刺蓟　桦皮　龙骨各等分

【用法】上药为细末。每服 6 克，用米饮调下。

【主治】鼻衄久不止。

7884 棕榈散

【来源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】棕皮　蒲黄（二味俱炒黑存性）各 6 克　归身（酒炒）　白芍（炒）　川芎　生地黄　丹皮　秦艽　泽兰　杜仲

【用法】上药研末，水煎服。

【主治】妇女经水淋漓不止。

7885 粟米粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十七。

【组成】粟米 150 克　羊肉 250 克（去脂膜，拣取 120 克，细切）

【用法】上药用水 1.5 升，下米、羊肉同煮，欲熟时入盐、醋、椒、葱，更煮粥令熟。空腹时食之。

【主治】产后气血两虚，不能下食。

7886 粟壳饮

【来源】《秘传证治要诀类方》卷二。

【组成】罂粟壳　枳壳　白芍药　陈皮　当归　甘草　诃子　木香　人参　白僵蚕

【用法】水煎服。

【功用】益气养血，涩肠止痢。

Green Apple Data Center

【主治】久痢滑脱不禁。

7887 棘刺丸

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【组成】棘刺　干姜　菟丝子各 60 克　天门冬　乌头　小草　防葵　薯蓣　石龙芮　枸杞子　巴戟天　蓐薤　细辛　萎蕤　石斛　厚朴　牛膝　桂心各 30 克

【用法】上十八味，共研为末，蜜丸如梧桐子大。每次 5 丸，用酒送服，一日三次。

【主治】虚劳诸气不足，夜梦遗精。

7888 硫黄丸

【来源】《肘后方》卷四。

【组成】硫黄　矾石　干姜　茱萸　桂　乌头　附子　椒　人参　细辛　皂荚　当归各等分

【用法】上十二味，捣为末，蜜丸如梧桐子大。每服 10～20 丸，日三服。

【功用】温中逐寒。

【主治】阳气不足，夏月怕冷，喜温饮食，不能解衣者。

【加减】若冷痢者，加赤石脂、龙骨。

7889 硫黄丸

【来源】《备急千金要方》卷十七。

【组成】硫黄　矾石　干姜　附子　乌头　桂心　细辛　白术　桔梗　茯苓各 60 克

【用法】上十味，研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。用酒送服 10 丸，每日三次。渐加之，以知为度。

Green Apple Data Center

【主治】阳气极虚，寒饮停积胸中，心腹满痛，气急不下饮食者。

7890 硫黄丸

【来源】《千金翼方》卷十七。

【组成】硫黄 150 克

【用法】上一味，研为细粉，用牛乳 1.5 升，煮令为丸，如梧桐子大，晒干。每次 30 丸，用酒送服，一日三次。不知，渐加至 100 丸。

【主治】脚气，疥疮。

7891 硫黄丸

【来源】《太平圣惠方》卷四十。

【异名】如神丸(《普济方》卷四十四)。

【组成】硫黄 30 克　消石 30 克

【用法】上药同研，入铫子内熔化，候冷取出，更入石膏末 30 克，又同研令细，用软粳米饭和丸，如梧桐子大。每次用温水送服 5 丸，频服之。

【主治】偏头痛；中暑。

按：本方在原书中无方名，现据《普济方》卷四十四补。

7892 硫黄膏

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】硫黄 20 克　猪脂(或凡士林)80 克

【用法】将硫黄研为细末，用猪脂调成膏。涂擦患处。

【功用】杀虫止痒。

【主治】头癣，肥疮，疥疮，玫瑰糠疹，手足癣。

Green Apple Data Center

7893 硫黄涂方

【来源】《外台秘要》卷十五引《广济方》。

【组成】石硫黄 90 克(研)　雄黄 30 克(研)　硇砂　附子(生用)各 60 克

【用法】上四味,捣筛为散,以苦酒和如泥,涂患处。干即再涂,以愈为度。

【主治】疬疡风。

按:本方在原书中无方名,现据《圣济总录》卷十八补。

7894 雄黄丸

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】雄黄 15 克(细研)　真珠末 15 克　麝香 3 克(细研)　牛黄 3 克(细研)　巴豆 20 枚(去皮、心,研,纸裹压去油)

【用法】上药都研令匀,入枣瓤及炼蜜和丸,如粟米大。每次 3 丸,用薄荷汤送下。

【主治】小儿中恶心痛。

7895 雄黄散

【来源】《备急千金要方》卷九。

【组成】雄黄 150 克　朱砂(一作赤术)　菖蒲　鬼臼各 60 克

【用法】上药四味,研末过筛。每用少许,涂五心、额上、鼻、人中及耳门。

【功用】预防瘟疫。

Green Apple Data Center

7896 雄黄散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】雄黄 3 克(研)　巴豆 1 个(去皮,研)

【用法】上二味,同研如泥,入乳香、没药少许,再研细。敷患处,恶肉自去。

【主治】诸疮有恶肉,不能去者。

7897 雄黄膏

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】雄黄 10 克　硫黄 10 克　氧化锌 10 克　凡士林 70 克

【用法】先将凡士林烊化,冷却,再将药粉徐徐加入即成膏。外涂患处。

【功用】解毒杀虫。

【主治】头癣,白秃疮,鹅掌风,湿脚气,疥疮。

7898 雄蛇散

【来源】《外科证治全书》卷四。

【组成】雄黄 3 克　蛇蜕 1 条(煅成性)

【用法】上药共为细末。麻油调敷。

【功用】解毒杀虫。

【主治】疬疡风。

7899 雄榔丸

出《李氏医鉴》卷五。为《医方集解》"雄槟丸"之异名。见该条。

Green Apple Data Center

7900 雄鼠散

【来源】《医宗金鉴》卷七十五。

【组成】活雄鼠 1 只

【用法】上用铁线缚绕，阴阳瓦煅存性，研为细末。用热黄酒送下。

【主治】破伤风，邪在表，寒热拘急，口噤咬牙。

7901 雄槟丸

【来源】《医方集解》。

【异名】雄榔丸（《李氏医鉴》卷五）。

【组成】雄黄　槟榔　白矾各等分

【用法】上药研末，用饭为丸。每次 1.5 克，空腹时服。

【功用】杀虫消积。

【主治】肠道寄生虫引起的腹痛。

7902 雄漆丸

【来源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】真漆 30 克（入蟹黄 15 克，拌匀晒之，渐渐去浮面上水）　明雄黄（研末）　牙皂（研末）各 15 克

【用法】上药和匀为丸，不可见日，阴干。每次 0.9 克，用酒送下。

【主治】麻风。

7903 雄麝散

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】麝香 3 克　雄黄 90 克

【用法】先将麝香入乳钵内，加雄黄少许，研和，再加其余

Green Apple Data Center

雄黄，同研极细，装瓷瓶内，勿泄气。用时将药少许，撒在膏药上，烘烊，外贴患处。

【功用】消散肿毒。

【主治】痈肿，流注。

7904 雄黄合剂

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】雄黄 9 克　吴萸 9 克　贝母 12 克　威灵仙 12 克　五灵脂 9 克　白芷 9 克　细辛 3 克

【用法】上药共研细末。每服 9 克，一日三次，用开水及酒送下。

【主治】毒蛇咬伤。

7905 雄黄圣饼子

【来源】《脾胃论》卷四。

【组成】雄黄 15 克　巴豆 100 枚（去油、心、膜）　白面 300 克（炒，筛二次）

【用法】上三味，除白面外，余药同研细末，再与面和匀，用新汲水搅和作饼，如手大，以浆水再煮至浮于水上，漉出，看硬软，捣作剂，丸如梧桐子大，然后捏作饼子。每次服 5～7 饼，渐加至 10～15 饼，空腹时用茶或酒送下。嚼食一饼，利一行；二饼，利二行。

【主治】一切酒食所伤，心腹满不快。

7906 雄黄消毒膏

【来源】《卫生宝鉴》卷二十。

【组成】矾 30 克（生）　雄黄　信石各 15 克　巴豆 9 克

Green Apple Data Center

黄蜡 15 克

【用法】上药共研为末。将蜡熔化，入药末在内，搅匀，制成锭子，如枣子大。每次用时，将锭子于热焰上炙开，滴于患处，其痛立止。

【主治】蝎螫痛不可忍。

7907 雄黄解毒丸

出《丹溪心法》卷四。为《太平惠民和剂局方》卷八“解毒雄黄丸”之异名。见该条。

7908 雄毒解毒丸

【来源】《幼科发挥》卷二。

【组成】鸡冠雄黄(飞)　真郁金　壮大黄各 6 克　巴豆霜 3 克

【用法】上药共研匀，水糊丸，如小豆大。每服 1～2 丸，用茶清送下。

【主治】小儿疮毒入腹，腹胀，大小便不通，或喘，或作搐者。

7909 雄黄麝香散

【来源】《普济方》卷六十九。

【组成】雄黄　铜绿　枯矾　血竭　麝香　轻粉　黄丹　黄连各 3 克

【用法】上药研为细末。每用少许，随病大小敷上。

【主治】牙龈肿烂出血。

7910 翘荷汤

【来源】《温病条辨》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】薄荷 4.5 克　连翘 4.5 克　生甘草 3 克　黑栀皮 4.5 克　桔梗 9 克　绿豆皮 6 克

【用法】上药以水 400 毫升，煮取 200 毫升，顿服之。日服二剂，甚者日三服。

【功用】清上宣肺。

【主治】燥气化火，清窍不利，耳鸣目赤，龈胀咽痛者。

【加减】耳鸣者，加羚羊角、苦丁茶；目赤者，加鲜菊叶、苦丁茶、夏枯草；咽痛者，加牛蒡子、黄芩。

【方论】方中薄荷、连翘、栀皮清宣上焦之燥热；桔梗、甘草宣肺利咽；绿豆皮味甘性寒，与连翘、栀皮合用，能清热解毒。诸药同用，则燥热得清，诸症亦解。

7911 紫雪

【来源】《外台秘要》卷十八引《苏恭方》。

【异名】紫雪丹（《成方便读》卷三）。

【组成】黄金 3 千克　寒水石 1.5 千克　石膏 1.5 千克　磁石 1.5 千克　滑石 1.5 千克　玄参 500 克　羚羊角 150 克（屑）　犀角 150 克（屑）　升麻 270 克　沉香 150 克　丁子香 30 克　青木香 150 克　甘草 250 克

【用法】上十三味，以水 60 升，先煮五种金石药，得 24 升，去滓；纳另八味，煮取 9 升，去滓；取消石 2.16 千克、芒消（亦可用朴消精者）5 千克，投汁中，微火上煎，柳木篦搅勿住手，得 4.2 升，投在木盆中，半日欲凝，纳研朱砂 90 克，细研麝香当门子 37.5 克，纳中搅调，寒之二日，成霜如雪紫色。病人强壮者，一服 3 克，当利热毒；老弱人或热毒微者，一服 1.5 克。

【功用】清热开窍，镇痉安神。

Green Apple Data Center

【主治】温热病，热邪内陷心包。高热烦躁，神昏谵语，抽搐痉厥，口渴唇焦，尿赤便闭，以及小儿热盛惊厥。

【方论】方中石膏、寒水石、滑石甘寒清热；玄参、升麻、甘草清热解毒；犀角清心解毒；麝香、青木香、丁香、沉香行气开窍；羚羊角清肝息风；朱砂、磁石、黄金重镇安神；消石、朴消泄热散结。诸药合用，共奏清热开窍，熄风镇痉之效。

7912 紫双丸

【来源】《备急千金要方》卷五。

【异名】双丸(《类证活人书》卷二十)。

【组成】巴豆 22.5 克　麦门冬 12.5 克　甘草 6 克　甘遂 2.5 克　朱砂 2.5 克　蜡 12.5 克　薤核仁 22.5 克　牡蛎 10 克

【用法】上八味。先以汤熟洗巴豆，研，新布绞去油。别捣甘草、甘遂、牡蛎、麦门冬，下筛讫。研薤核仁令极熟。乃纳药末更捣二千杵。药燥不能作丸，再稍加炼蜜。半岁儿服如荏子 2 丸，一岁至二岁儿服如半麻子 2 丸，三至四岁，服如麻子 2 丸，五至六岁服者，服如大麻子 2 丸，七岁至八岁服如小豆 2 丸，九岁至十岁，微大于小豆 2 丸。常以鸡鸣时服，至日出时不下者，饮热粥适量即下，皆双出也。下甚者，饮以冷粥即止。

【主治】小儿身热头痛，食饮不消，腹中胀满，或小腹绞痛，大小便不利。

7913 紫正散

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【组成】紫荆皮 6 克　荆芥穗 2.4 克　北防风 2.4 克　北

Green Apple Data Center

细辛 1.2 克

【用法】上药与地黄散合用，开水泡药蒸服。

【主治】喉风初起，必恶寒，发热头痛，大便秘结，小便赤涩者。

7914 紫归油

【来源】《外科证治全书》卷二。

【组成】紫草　当归各等分

【用法】用麻油熬，去滓，出火气。以棉蘸油，频频润之。

【功用】凉血活血，清热解毒。

【主治】茧唇。唇上起白皮，小疱渐肿渐大，如蚕茧，或唇下肿如黑枣，燥裂痒痛者。

7915 紫阳丹

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】水银　银朱　生铅　百草霜　轻粉　杭粉　雄黄各等分　麝香少许

【用法】上药研极细末。每用少许搽患处，用膏药贴之。

【功用】提脓拔毒。

【主治】痈疽。

【加减】若治下疳，加儿茶。

7916 紫苋粥

【来源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】紫苋叶(细锉)1 握　粳米 100 克

【用法】上二味，用水先煎苋叶，取汁去滓，下米煮粥，空腹时食之。

Green Apple Data Center

【主治】产前后赤白痢。

7917 紫苏汤

【来源】《外台秘要》卷七引《广济方》。

【组成】紫苏 1 握　诃黎勒皮　当归　生姜各 2.4 克　人参 1.8 克　槟榔 10 枚　生地黄汁 100 毫升

【用法】上七味，切。以水 600 毫升，煎六味，取 200 毫升，绞去滓，下地黄汁，分三次温服。温进一服，利三二行。

【主治】心腹胀满，两肋气急。

【禁忌】服药期间，忌食芜荑、生菜、热面、炙肉、鱼、蒜、粘食、陈臭者。

7918 紫苏汤

【来源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】紫苏叶 30 克　麻黄（去根、节，汤煮，掠去沫，焙）45 克　杏仁（汤浸，去皮、尖、双仁，炒）60 克　甘草（炙，锉）15 克

【用法】上四味，粗捣筛。每服 9 克，用水 220 毫升，煎至 140 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒咳嗽。

7919 紫苏汤

出《圣济总录》卷五十九。为《太平圣惠方》卷五十三“紫苏散”之异名。见该条。

7920 紫苏饮

【来源】《外台秘要》卷九引《延年方》。

【组成】紫苏　贝母各 6 克　紫菀 3 克　麦门冬 3 克（去

Green Apple Data Center

心） 大枣 5 枚（擘） 葶苈子 3 克（熬令黄，别捣） 甘草 3 克（炙）

【用法】上七味，切。以水 1.2 升，煮取 400 毫升，分为四服。

【主治】咳嗽短气，唾涕稠厚，烦发无时者。

【禁忌】服药期间，忌食猪、鱼、肉、蒜、海藻、菘菜。

7921 紫苏饮

【来源】《普济本事方》卷十。

【异名】紫苏和气饮（《古今医鉴》卷十二）。

【组成】大腹皮 人参（去芦） 川芎（洗） 陈橘皮（去白） 白芍药各 15 克 当归（洗，去芦，薄切）9 克 紫苏茎叶 30 克 甘草 3 克（炙）

【用法】上药各细锉。分作三服，每服用水 220 毫升，加生姜 4 片，葱白 22 厘米，煎至 160 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】妊娠胎气上逼，胸膈胀满疼痛，谓之子悬；兼治临产惊恐气结，连日不产者。

7922 紫苏散

【来源】《太平圣惠方》卷五十三。

【异名】紫苏汤（《圣济总录》卷五十九）。

【组成】紫苏茎叶 30 克 桑根白皮 30 克（锉） 赤茯苓 30 克 羚羊角屑 22 克 槟榔 22 克 木香 15 克 桂心 15 克 独活 15 克 枳壳 15 克（麸炒微黄，去瓤） 郁李仁 60 克（汤浸，去皮，微炒）

【用法】上药捣粗罗为散。每服 12 克，用水 300 毫升，加生

Green Apple Data Center

姜 4 克，煎至 180 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】消渴后，遍身浮肿，心膈不利。

7923 紫苏散

【来源】《太平圣惠方》卷六十九。

【组成】紫苏茎叶 30 克　木通 30 克（锉）　桑根白皮 30 克　茴香根 30 克　枳壳 60 克（麸炒微黄，去瓤）　独活 15 克　荆芥 15 克　羌活 15 克　木瓜 15 克　青橘皮 15 克（汤浸，去白、瓤，焙）　大腹皮 10 枚（锉）　甘草 15 克（炙微赤）

【用法】上药捣粗罗为散。每服 15 克，用水 350 毫升，加生姜 4 克，葱白 1 茎并须，煎至 175 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】妇人脚气，脚重虚肿，胸闷恶心，不思饮食。

7924 紫苏散

【来源】《普济本事方》卷三。

【组成】紫苏叶　桑白皮（洗净，蜜涂，炙黄）　青皮（去白）　五味子（拣）　杏仁（去皮、尖，炒）　麻黄（去节）　甘草（炙）各等分

【用法】上药为细末。每服 6 克，用水 200 毫升，煎至 140 毫升，温服。

【功用】宣肺散寒，止咳化痰。

【主治】肺感风寒，咳嗽痰多，头痛，恶寒发热，口不渴，舌淡苔白，脉浮。

【方论】方中紫苏叶、麻黄辛温宣透，发散风寒为君；杏仁、桑白皮润肺化痰，降利肺气，青皮理气宽中为臣；五味子、甘草酸甘化阴，敛肺生津，止咳平喘为佐。诸药合用，共奏宣肺散

Green Apple Data Center

寒，止咳化痰之功。

7925 紫沉丸

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】半夏曲 9 克　乌梅 6 克（去核）　代赭石 9 克　杏仁 3 克（去皮、尖）　丁香 6 克　缩砂仁 9 克　沉香 3 克　槟榔 6 克　木香 3 克　陈皮 15 克　白豆蔻 1.5 克　白术 3 克　巴豆霜 1.5 克（另研）

【用法】上药研为细末，入巴豆霜令匀，醋糊为丸，如黍米大。每服 50 丸，食后用生姜汤送下。

【功用】降逆和胃，消积健脾。

【主治】寒邪食积，阻于中焦，或先脘痛而后吐食，或先吐食而后脘痛者。

7926 紫金丸

出《妇人大全良方》卷二十引《产乳》。为《苏沈良方》卷八“失笑散”之异名。见该条。

7927 紫金丸

【来源】《世医得效方》卷九。

【组成】白姜　香附子（炒，去毛）　紫金皮　石菖蒲　青木香　针砂（煅红）各等分

【用法】上药研为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，第一天用茶清送下，第二天用商陆根汤送下，第三天用赤小豆汤送下。常吃用好酒送下。

【主治】水气肿满。

Green Apple Data Center

7928 紫金丸

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】血竭 60 克　沉香 30 克　青皮 60 克　陈皮 60 克　枳壳(去瓤,麸炒)75 克　厚朴(姜炒)60 克　百草霜 30 克　皂矾 120 克(用醋煮过)　蓬术(醋炒)90 克　香附(去毛)30 克　针砂(醋炒)30 克　干漆(炒过性)60 克　槟榔 60 克　黄石榴矾 60 克(即金丝矾)　秦艽 30 克　三棱(用醋炒)90 克　甘草 15 克

【用法】上药研为细末,用大枣煮烂,去皮、核,打糊为丸,如梧桐子大。每服 60～70 丸,用温酒或米饮送下。

【主治】酒疸、食疸,癥瘕积聚,心腹疼痛,潮热。

7929 紫金丹

【来源】《扁鹊心书》。

【组成】代赭石(烧红,醋淬七次)　赤石脂(制法同上)　禹余粮(制法同上)各 150 克

【用法】上药共研细末,入瓷罐,盐泥封固 3 厘米厚,阴干,大火煅三炷香,冷定,再研极细,醋糊为丸,如芡实大。每服 10 丸,用热酒送下。

【主治】下元虚惫,子宫寒冷,月信不调,脐腹连腰疼痛,面黄肌瘦,泄泻精滑。

7930 紫金丹

【来源】《普济本事方》卷二。

【组成】信砒 4.5 克(研飞如粉)　豆豉(好者)45 克(用水略润,少时,以纸焙干,研成膏)

Green Apple Data Center

【用法】上药用豆豉膏子和砒同杵极匀，丸如麻子大。每服15丸或10丸，小儿量大小与之，并用腊茶，澄清极冷吞下，临卧时服，以知为度。

【功用】逐寒劫痰，止咳定喘。

【主治】多年肺气，喘急呴嗽，晨夕不得眠者。

【方论】方中信砒辛酸大热，逐寒劫痰；豆豉善能宣通胸中郁气，兼能解信砒之毒。二药合力，劫寒痰，平喘急。但信砒为大毒之品，不宜多服、久服。

7931 紫金丹

【来源】《普济本事方》卷三。

【异名】胆矾丸(《卫生宝鉴》卷十四)。

【组成】胆矾90克　黄蜡30克　青州枣50个

【用法】用头醋3升，放瓷盒内，先下矾、枣，慢火熬半日，取出枣，去皮、核，次下蜡，再煮半日如膏，入好腊茶末60克同和，丸如梧桐子大。每服20～30丸，用茶或白汤送下；如久患肠风痔漏，用陈米饮送下。

【主治】食劳、气劳，遍身黄肿，欲变成水肿；久患痃癖，面目悉黄者。

7932 紫金丹

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】代赭石　磁励石各等分

【用法】上药研为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服30～50丸，用酒送下；胸中痛，用当归汤送下。

【主治】妇人产后肝气上冲，胸脘胀闷，如有物状，噎食不

Green Apple Data Center

能滤下。

【方论】产后肝气上逆，胃气不能顺下，故上冲作胀而噎食，不能达下。方中代赭石镇肝和血，磋砺石镇逆平肝，合用则冲胀自退，食不噎而能下矣。

7933 紫金丹

【来源】《医方类聚》卷二三八引《医林方》。

【组成】代赭石 30 克（烧红，醋淬七遍，研细）　桃仁（去皮、尖，炒）9 克　大黄 15 克

【用法】上药为细末，用薄荷水打面糊为丸。每服 30 丸，加至 50 丸。脐腹痛，煎四物汤送下；血癖，酒煎四物汤加延胡索送下。

【主治】产后败血冲心，脐腹胁肋痛。

7934 紫金丹

出《丹溪心法附余》卷二十四。为原书“太乙神丹”之异名。见该条。

7935 紫金丹

【来源】《张氏医通》卷十四。

【组成】琥珀屑　降真香末　血竭各等分

【用法】上药研极细末。敷伤处。无瘢痕。

【功用】散瘀止血。

【主治】金疮出血不止。

7936 紫金丹

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】龟版（酒炙三次焦黄）60 克　石决明（煅红，童便

Green Apple Data Center

渍） 朱砂各 6 克

【用法】上药为末，烂米饭丸，如麻子大。每服 3 克，量病大小，食前后服之。筋骨疼痛，用酒送下；腐烂，用土茯苓汤送下。至重者，四十日愈。

【主治】杨梅结毒，疼痛腐烂，甚至咽喉唇鼻破坏者。

7937 紫金丹

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】没药 30 克 血竭 15 克 降香 30 克 自然铜 60 克 乳香 30 克 松节 30 克 苏木 30 克 川乌 30 克 蝼蛄 30 克 龙骨 15 克

【用法】上药研极细末，糯米粥汤捣和为丸，朱砂为衣。每次 3～6 克，温开水送下。

【功用】散瘀止痛。

【主治】跌打损伤，瘀血疼痛。

7938 紫金锭

出《片玉心书》卷五。为《丹溪心法附余》卷二十四“太乙神丹”之异名。见该条。

7939 紫金锭

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】五倍子（煮烂） 肥皂肉各 60 克 乳香 没药（去油）各 30 克

【用法】上药为末，捶搓成锭，晒干。用时用醋在瓦钵底磨汁，笔涂患处，干再涂。

【功用】消肿止痛。

Green Apple Data Center

【主治】疮疡肿毒。

7940 紫金膏

【来源】《证治准绳·疡医》卷六。

【组成】芙蓉花叶 60 克(白花者佳)　紫金皮 30 克

【用法】上药生采,加入生地黄同捣,敷贴患处。或为末,以鸡子清入蜜少许和匀,调入生地黄,捣烂和敷。

【主治】肿疡赤肿燠热者。

7941 紫金膏

【来源】《外科大成》。

【组成】矾红　松香各等分

【用法】上药研为细末,用香油调敷。临敷前先用苍术 30 克,川椒 9 克,煎水熏洗患处,然后敷药,盖油纸,再以绢条扎紧,三日一换。

【主治】杨梅结毒,溃烂顽硬,脓水淋漓。

7942 紫金膏

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】明松香 120 克(以火熬滚,入水内扯拔百十下,研末。若贴痘毒,松香用黄豆浸水,入锅内煮化,待温,照上扯拔,研细末)　蓖麻仁 60 克(研细,放细筛罗底上,用穿山甲往来刮之,过筛,粗者去之)　轻粉 15 克　银朱　铜绿各 7.5 克

【用法】上药制毕,再用猪油去衣膜,拌药放青石上,用铁锤捣数千下,盛瓷瓶内。用时摊油纸上贴患处。凡贴毒,将膏中剪一孔,露顶透气,能贴多年痘毒。若贴流火竟贴顶上,不必剪孔。宜端午、七夕、重阳日配合。

Green Apple Data Center

【主治】一切无名肿毒、恶疮；及风湿流火，小儿痘毒。

7943 紫金膏

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】白芷 18 克　闹羊花　三柰　大茴香　青皮　草乌　川乌　威灵仙　甘松　小茴香　大黄　独活各 21 克　干蟾 1 个　乱头发 90 克

【用法】用麻油 1.2 千克，同上药一起入锅，熬至发化，滴水成珠，再下密陀僧细末 330 克，收成膏，再下松香（葱汁、姜汁、凤仙花汁各煮一次，研细）150 克，入膏化尽搅匀，倾入钵内，重汤炖化，再下樟脑 21 克，青黛、桂皮各 18 克，丁香、雄黄各 15 克，轻粉 12 克，血竭、乳香（去油）、没药（去油）、儿茶各 9.9 克，滑石 9 克，龙骨 7.5 克，麝香、冰片各 1.5 克，搅匀收贮。用时摊厚些，贴敷患处，立刻止痛。

【主治】寒湿气，漏肩风，诸般疼痛。

7944 紫金膏

【来源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】红矾　皂矾（煅）　净松香各 60 克

【用法】上药共研细末，加麻油调成膏。用时先以葱、艾汤洗患处，拭干，再厚涂此膏，上盖油纸，三日一洗换。

【主治】臁疮溃久，其色紫黑；杨梅结毒；腐烂作臭，脓水淋漓。

7945 紫参散

【来源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】五味子　紫参　炙甘草　麻黄　桔梗各 15 克

Green Apple Data Center

米壳(蜜炒黄色)60克

【用法】上药研为细末。每服12克,入白汤点服。嗽住止后服。

【功用】宣肺散寒,化饮止嗽。

【主治】形寒饮冷伤肺,咳嗽喘促,胸膈不利,不得安卧。

7946 紫荆散

【来源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】紫荆皮3克　赤小豆3克　荆芥3克　地榆3克

【用法】上药为细末。以鸡子清调涂。如浑身作热者,内服防风通圣散加减,外宜用本方。

【主治】小儿丹毒,从头上向脑后蔓延红肿,亦有肿而作痛者。

7947 紫茸膏

【来源】《疡医大全》卷十。

【组成】紫草　白芷各6克　归身15克　甘草3克　麻油60克

【用法】上药同熬至白芷黄色为度,滤清后再加白蜡、轻粉各6克。涂患处。

【功用】滋肝养血,祛风除湿。

【主治】眉风癣,因肝血枯燥,风湿外袭,初起作痒,搔之流脂,蔓延额上眼胞;及小儿胎毒疥癣,两眉生疮,或延及遍身瘙痒,或脓水淋漓,经年不愈者。

7948 紫草汤

【来源】《圣济总录》卷六十一。

Green Apple Data Center

【组成】紫草(去苗) 吴蓝各 30 克 木香 黄连(去须)各 15 克

【用法】上四味,粗捣筛。每服 15 克,用水 220 毫升,煎至 160 毫升,去滓,食后温服。

【主治】火黄。先体热身赤,午后变凉,遍身有赤点起者。

7949 紫草饮

【来源】《政和本草》卷八引《经验后方》。

【组成】紫草 60 克

【用法】上药用滚开水 200 毫升浸泡,以物盖定,勿令泄气,俟温,量儿大小服之。

【功用】清热凉血,解毒透疹。

【主治】痘疹欲出未出,或疹一起出齐者。

【禁忌】便利者忌服。

【加减】出痘,加陈皮、葱白尤妙;如发斑疹,加钩藤,用酒调服。

按:本方在原书中无方名,现据《医学入门》卷八补。

7950 紫草饮

【来源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】紫草 北芍药(去芦) 麻黄(去节) 当归 甘草

【用法】上药㕮咀。水煎服,不拘时。

【功用】解肌透疹。

【主治】痘疮欲发未发,或未透者。

7951 紫草散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

Green Apple Data Center

【组成】钓藤钩子　紫草茸各等分

【用法】上为细末。每服 1.5～3 克，用温酒调下，不拘时服。

【主治】疮疹初生，才作赤点，毒气未得透出皮肤者。

7952 紫草散

出《明医杂著》卷六。为《医方类聚》卷二六四引亢拱辰方“发疹紫草散”之异名。见该条。

7953 紫桂丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十。

【组成】桂心 22 克　木香 15 克　当归 22 克（锉碎，微炒）　芎藭 22 克　人参 22 克（去芦头）　熟干地黄 30 克　白术 22 克　附子 30 克（炮裂，去皮、脐）　白茯苓 30 克　牛膝 30 克（去苗）　内豆蔻 15 克（去壳）　诃黎勒皮 22 克　干姜 22 克（炮裂，锉）　延胡索 22 克　琥珀 22 克　椒红 15 克（微炒）　桃仁 30 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄）

【用法】上药捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大。空腹时用温酒送下 30 丸。

【主治】妇人风虚劳冷，四肢羸瘦，脾胃气弱，不思饮食者。

7954 紫桂丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】禹余粮（火煅，醋淬七遍）90 克　龙骨　艾叶（醋炒）　牡蛎（烧）　赤石脂　地榆各 60 克　厚朴（生姜汁制，炒）　牡丹皮　阿胶（蛤粉炒成珠子）　当归（洗，焙）　吴茱萸（汤洗七遍）　香白芷　肉桂（去粗皮）各 30 克　附子（炮，去

Green Apple Data Center

皮、脐)15克

【用法】上药为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服30丸,空腹时浓煎艾、醋汤送下。

【功用】补益血海。

【主治】冲任气虚,经脉不调,月经或多或少,腰疼腹痛,冷带崩漏。

7955 紫菀丸

【来源】《普济方》卷一八八引《指南方》。

【组成】紫菀(去苗、土、枝、梗) 五味子(炒)各等分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每次1丸,含化。

【主治】肺家郁热而致的咳血。

7956 紫菀汤

【来源】《外台秘要》卷十引《广济方》。

【异名】钟乳补肺汤(《太平惠民和剂局方》卷四)。

【组成】紫菀 五味子 生姜(合皮切) 白石英(研,绵裹) 款冬花 桂心 人参各60克 钟乳(研,绵裹) 麦门冬(去心) 桑根白皮各90克 大枣20枚(擘) 粳米27克

【用法】上十二味,切。用水1.5升,先煮桑根白皮、粳米,取900毫升,去滓,纳诸药,煎取300毫升,去滓,分三次温服。

【主治】肺气不足,咳嗽上气,咽喉闭塞,短气喘乏,连唾不已,寒从背起,口中如含霜雪,语无音声,剧者唾血腥臭,干呕心烦,耳闻风雨声,皮毛悴,面色白者。

7957 紫菀汤

【来源】《圣济总录》卷九十三。

Green Apple Data Center

【组成】紫菀(去苗、土)　桑根白皮(炙,锉)　桔梗(炒)续断各 45 克　赤小豆 27 克　甘草(炙,锉)　五味子各 30 克　生干地黄(酒洗,切,焙)75 克

【用法】上八味,粗捣筛。每服 15 克,用水 220 毫升,入青竹茹 6 克,煎至 150 毫升,去滓,食后温服,良久再服。

【主治】虚劳骨蒸咳嗽。

【加减】若热甚,加麦门冬(去心)30 克,石膏 45 克。

7958 紫菀汤

【来源】《三因极一病证方论》卷五。

【组成】紫菀茸　白芷　人参　甘草(炙)　黄耆　地骨皮　杏仁(去皮、尖)　桑白皮(炙)各等分

【用法】上药锉散。每服 12 克,用水 220 毫升,加大枣 1 枚,生姜 3 片,煎至 150 毫升,去滓,空腹时服。

【主治】肺虚感热,咳嗽喘满,发热自汗,口中生疮。

7959 紫菀汤

出《普济方》卷一八四。为《三因极一病证方论》卷十三"清肺汤"之异名。见该条。

7960 紫菀汤

出《赤水玄珠》卷七。为《重订严氏济生方》"紫菀茸汤"之异名。见该条。

7961 紫菀散

【来源】《太平圣惠方》卷六。

【组成】紫菀 30 克(洗,去苗、土)　桔梗 30 克(去芦头)　茅根 60 克(锉)　甘草 15 克(炙微赤,锉)　川大黄 30 克(锉

Green Apple Data Center

碎，微炒） 川朴消 30 克 木通 30 克（锉）

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克，用水 300 毫升煎至 180 毫升，去滓，不计时候温服。

【功用】清肺泄热，化痰止咳。

【主治】肺脏壅热，心胸满闷，嗽逆食少，大便不利。

7962 紫菀散

【来源】《太平圣惠方》卷四十二。

【组成】紫菀 30 克（洗，去苗、土） 麻黄 30 克（去根、节） 贝母 22 克（煨微黄） 大腹皮 22 克（锉） 杏仁 22 克（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄） 赤茯苓 30 克 桑根白皮 30 克（锉） 猪苓 30 克（去黑皮） 槟榔 30 克

【用法】上药捣筛为散。每服 15 克，用水 350 毫升，加生姜 4 克，煎至 175 毫升，去滓，不计时候温服。

【功用】宣肺平喘，利水消肿。

【主治】上气，发即不得眠卧，心腹胀满，喘急不能食，身面浮肿。

7963 紫菀散

【来源】《太平圣惠方》卷七十九。

【组成】紫菀 30 克（去苗、土） 汉防己 15 克 桂心 15 克 细辛 15 克 槟榔 22 克 赤茯苓 15 克 桑根白皮 15 克（锉） 大腹皮 15 克（锉） 枳壳 15 克（麸炒微黄，去瓤） 甜葶苈 15 克（微炒） 木香 15 克 甘草 15 克（炙微赤，锉）

【用法】上药捣筛为散。每服 9 克，用水 300 毫升，加生姜 4 克，煎至 180 毫升，去滓，不计时候温服。

Green Apple Data Center

【主治】产后风虚，遍身浮肿，上气喘咳，腹胁妨闷，不思饮食，四肢少力。

7964 紫菀散

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】紫菀 15 克（炙，去苗、土） 贝母 15 克（煨微黄） 款冬花 7.5 克

【用法】上药捣细罗为散。每次以清粥饮调下少许。每日三四服。

【功用】止咳化痰。

【主治】小儿咳嗽。

7965 紫菀散

【来源】《卫生宝鉴》（《济生拔粹》本）引海藏。

【组成】人参 紫菀 知母 贝母 桔梗 甘草 五味子 茯苓 阿胶

【用法】上为粗末，加生姜，水煎服。

【主治】肺虚咳嗽，唾中有脓血，及肺痿变痈者。

7966 紫菀膏

【来源】《本草衍义》卷十八。

【组成】枇杷叶 木通 款冬花 紫菀 杏仁 桑白皮各等分 大黄减半

【用法】上药为末，蜜丸如樱桃大。食后、夜卧时各含化 1 丸。

【主治】肺热久嗽，身如火炙，肌肉消瘦，将成肺痨者。

按：本方在原书中无方名，现据《世医得效方》卷五补。

Green Apple Data Center

7967 紫雪丹

出《成方便读》卷三。为《外台秘要》卷十八引《苏恭方》"紫雪"之异名。见该条。

7968 紫雪散

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】犀角(镑) 羚羊角(镑) 石膏 寒水石 升麻各30克 元参60克 甘草(生)24克 沉香(锉) 木香(锉)各15克

【用法】上药用水1升,煎至200毫升,用绢滤去滓,将汤再煎滚,投提净朴消108克,文火慢煎,水尽欲凝之时,倾入碗内,下朱砂、冰片各9克,金箔100张,各预研细和匀,将药碗安于凉水盆中,候冷凝如雪为度。大人每用3克,小儿0.6克,十岁者1.5克,徐徐咽之。或用淡竹叶、灯心煎汤化服。咽喉肿痛,吹患处。

【功用】清心脾积热,解毒。

【主治】重腭,心脾有热,上腭生疮,形如梅子,外无寒热,内时作烦;舌疔,心脾火毒,舌生紫疱,其形如豆,坚硬寒热,疼痛应心;咽喉肿痛。

7969 紫葳汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】紫葳 天冬 百合 杜仲 黄芩 黄连 葶藶 牛膝 防风 蒺藜 菟丝子

【用法】水煎服。

【主治】筋痿。

Green Apple Data Center

7970 紫葳散

【来源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】紫葳　肉桂　赤芍　白芷　延胡索　当归　刘寄奴　丹皮各等分　红花少许

【用法】上药用酒一份，水二份，煎服

【功用】活血调经。

【主治】经水不来，发热腹胀。

7971 紫葛丸

【来源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】紫葛 30 克　芍药（赤者）　桔梗（炒）　紫菀（去苗、土）　木香　诃黎勒皮各 22 克　大黄（锉，熬）45 克　牵牛子 15 克（半生半炒）　郁李仁（汤浸，去皮，研）30 克

【用法】上九味，研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 15 丸，空腹时用木通及大枣汤送下。

【主治】结瘕腹胀，坚硬如石，肚上青筋浮起。

7972 紫霞丹

【来源】《秘传证治要诀类方》卷四引杨氏方。

【组成】硫黄　针砂各 120 克　五倍子 60 克

【用法】上药于砂锅内加水煮一时，放冷，先拣去五倍子，次淘去针砂，最后将硫黄以皮纸于灰上渗干，团作一块，用荷叶裹，安地上，大火炼，候药红即去火，经一宿，研极细，饭膏为丸，如皂角子大，阴干。每服 1 丸，用白汤送下。

【主治】鼻衄

Green Apple Data Center

7973 紫霞膏

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】明净松香(研细)500克　铜绿(研细)60克

【用法】用麻油120克，入铜锅内先熬数滚，滴水不散，方下松香熬化；次下铜绿，熬至白烟将尽，其膏已成，候片时，倾入瓷罐。用时于开水内炖化，旋摊旋贴。

【主治】瘰疬，顽疮；臁疮，新久棒疮，疼痛不已者。

按：原书云：用本方贴瘰疬"初起未成者，贴之自消；已成未溃者，贴之自溃；已溃核存者，贴之自脱"。

7974 紫石英丸

出《太平惠民和剂局方》卷九。为《备急千金要方》卷二"紫石门冬丸"之异名。见该条。

7975 紫石英丸

【来源】《太平圣惠方》卷三十。

【组成】紫石英60克(细研，水飞过)　朱砂30克(细研，水飞过)　柏子仁60克　龙骨60克　人参60克(去芦头)　桑螵蛸60克(微炒)　麝香15克(细研)　肉苁蓉30克(酒浸一宿，刮去皱皮，炙干)

【用法】上药捣罗为末，研入朱砂、石英、麝香令匀，炼蜜和捣二三百杵，丸如梧桐子大。空腹时，用温酒送下20丸。

【功用】益气安神，温肾摄精。

【主治】虚劳，夜多异梦，失精，虚竭至甚。

7976 紫石英丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十。

Green Apple Data Center

【组成】紫石英 30 克(细研,水飞过)　牛膝 30 克(去苗)　柏子仁 15 克　阿胶 15 克(捣研,炒令黄燥)　附子 22 克(炮裂,去皮、脐)　防风 15 克(去芦头)　细辛 15 克　黄耆 15 克(锉)　芎藭 22 克　杜仲 30 克(去粗皮,炙令黄,锉)　熟干地黄 30 克　羌活(锉)22 克　蕍蕤 22 克(锉)　丹参 30 克　木香 15 克　人参 15 克(去芦头)　麦门冬 45 克(去心,焙)　续断 22 克　泽兰 22 克　禹余粮 22 克(烧,醋淬七遍,细研)　当归 22 克(锉碎,微炒)　白芍药 15 克　桂心 15 克　石斛 30 克(去根,锉)　鹿角胶 30 克(炙黄燥)　甘草 15 克(炙微赤,锉)

【用法】上药捣罗为末,入研了药,都研令匀,炼蜜和捣五七百杵,丸如梧桐子大。每于空腹时,以暖酒送下 30 丸。

【主治】妇人虚损,血海风冷,腰脚骨节疼痛,纳食减少,心神虚烦,气血不调,体瘦无力者。

7977 紫石英丸

【来源】《太平圣惠方》卷七十。

【组成】紫石英 60 克(细研,水飞过)　细辛 30 克　厚朴 30 克(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　川椒 30 克(去目及闭口者,微炒出汗)　桔梗 30 克(去芦头)　鳖甲 45 克(生用)　防风 30 克(去芦头)　川大黄 30 克(锉碎,微炒)　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)　硫黄 30 克(细研)　牡蒙 22 克　人参 22 克(去芦头)　桑寄生 22 克　半夏 15 克(汤洗七遍,去滑)　白僵蚕 15 克(微炒)　续断 15 克　紫菀 15 克(洗,去苗、土)　杜蘅 15 克　牛膝 15 克(去苗)　白薇 30 克　当归 30 克(锉碎,微炒)　桂心 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，丸如梧桐子大。每于空腹时以温酒送下 30 丸。

【功用】温补冲任。

【主治】妇人子脏久积风冷，阴阳不能施化，以致久不受孕者。

7978 紫石英丸

出《太平圣惠方》卷七十七。为《备急千金要方》卷四“紫石英天门冬丸”之异名。见该条。

7979 紫石英丸

出《普济本事方》卷十。为《太平圣惠方》卷七十三“禹余粮丸”之异名。见该条。

7980 紫石煮散

出《备急千金要方》卷十四。为《金匮要略》卷上“风引汤”之异名。见该条。

7981 紫团参丸

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】潞州人参 7.5 克　蛤蚧 1 对(酥炒黄)　白牵牛 90 克(微炒)　苦葶苈 30 克(微炒)　甜葶苈(微炒)　木香各 15 克

【用法】上六味，捣罗为细末，用熟枣肉和丸，如梧桐子大。每服 40 丸，食后煎人参、桑白皮汤送下。

【功用】益气泻肺，化痰平喘。

【主治】肺气有余，咳嗽喘急，胸胁痞痛，短气噎闷，下焦不利，腿膝微肿。

Green Apple Data Center

7982 紫苏子汤

【来源】《备急千金要方》卷七。

【异名】苏子降气汤(《太平惠民和剂局方》卷三)、降气汤(《普济方》卷一八三)。

【组成】紫苏子 27 克　前胡　厚朴　甘草　当归各 3 克　半夏 27 克　橘皮 9 克　大枣 5 枚　生姜 50 克　桂心 12 克

【用法】上十味,㕮咀。以水 2.6 升,煮取 500 毫升,分为五服,日三夜二。

【功用】降气平喘,祛痰止咳。

【主治】上实下虚,痰涎壅盛,喘咳短气,胸膈满闷;或腰疼脚弱,肢体倦怠;或肢体浮肿,舌苔白滑或白腻等。

【方论】方中苏子降气祛痰,止咳平喘为君药;半夏、厚朴、前胡、橘皮理气化痰,止咳平喘,共为臣药;君臣相配,以治上实之有余。桂心温肾祛寒,纳气平喘;当归既养血补肝,同桂心以温补下虚,又能治咳逆上气;甘草、生姜、大枣和中调药,是为佐使。诸药合用,上下兼顾而以上为主,使气降痰消,则喘咳自平。

7983 紫苏子汤

【来源】《圣济总录》卷十九。

【组成】紫苏子(炒)240 克　半夏(汤洗七遍去滑)150 克　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　桂(去粗皮)各 90 克　甘草(炙)　人参　白术各 60 克

【用法】上七味,研粗末捣筛。每服 12 克,用水 200 毫升,

Green Apple Data Center

加生姜5片，大枣2枚(擘)，同煎至120毫升。去滓温服，不计时候。

【功用】降气化痰，培土生金。

【主治】肺痹，胸心满塞，上气不下。

【方论】方中紫苏子、半夏、橘皮理气化痰；桂枝助苏子、半夏降逆气；人参、白术益气健脾，培土生金；甘草调和诸药。上药并用，共奏降气化痰，培土生金之功。

7984 紫苏子汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】紫苏子30克　大腹皮　草果仁　半夏(汤泡七次)　厚朴(去皮，姜制，炒)　木香(不见火)　橘红　木通　白术　枳实(去瓤，麸炒)　人参　甘草(炙)各15克

【用法】上药㕮咀。每服12克，用水300毫升，加生姜5片、大枣2枚，煎至210毫升。去滓温服，不拘时候。

【功用】理气宽中。

【主治】忧思过度，邪伤脾肺，心腹膨胀，喘促胸满，肠鸣气走，漉漉有声，大小便不利，脉虚紧而涩。

7985 紫苏子散

【来源】《太平圣惠方》卷八十三。

【组成】紫苏子(微炒)　木香　诃黎勒皮　萝卜子(微炒)　杏仁(汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒微黄)　人参(去芦头)各15克　甘草7.5克(炙微赤，锉)　青橘皮7.5克(汤浸，去白、瓤，焙)

【用法】上药捣细罗为散。每服3克，用水150毫升，加生

Green Apple Data Center

姜少许，煎至 75 毫升，去滓，不计时候温服。量儿大小，以意加减。

【功用】理气降逆。

【主治】小儿咳逆上气，心胸壅闷，不欲乳食；大人膈噎上气咳逆，或怒未定便夹气饮食，或饮食毕便怒，以致与气相逆，遂成膈噎之候。

7986 紫苏饮子

【来源】《医学发明》卷九。

【组成】紫苏叶　桑白皮　青皮　五味子　杏仁　麻黄　甘草　陈皮各 15 克　人参　半夏（汤洗）各 9 克

【用法】上药㕮咀。每次 15 克，用水 300 毫升，加生姜 3 片，煎至 210 毫升，去滓温服。

【主治】脾肺虚寒，咳嗽痰多。

7987 紫金皮散

【来源】《世医得效方》卷十八。

【组成】紫金皮（醋炒）　天南星　半夏　黄柏（盐炒）　草乌（炮）　川乌（炮）　川芎（茶水炒）　川当归（煨）　杜当归　乌药　川白芷（盐水炒）　破故纸　刘寄奴　川牛膝　桑白皮　各等分

【用法】上药为末。用生姜、薄荷汁加水调敷肿处或伤处。

【主治】跌扑损伤，浮肿疼痛者。

【加减】皮热甚，加黄柏皮、生地黄各 15 克；有疮口者，勿封其口，敷四周。

Green Apple Data Center

7988 **紫河车丸**

出《医学正传》卷三。为原书“无比丸”之异名。见该条。

7989 **紫草饮子**

【来源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】紫草　人参　枳壳　山楂　木通　穿山甲(土拌炒)　蝉蜕各等分

【用法】上药用水 200 毫升,煎至 100 毫升,作三四次温服。

【功用】益气活血,解肌透疹。

【主治】痘疮倒陷,腹胀,大小便秘。

7990 **紫菀茸汤**

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】紫菀汤(《赤水玄珠》卷七)。

【组成】紫菀茸(洗)　经霜桑叶　款冬花　百合(蒸,焙)　杏仁(去皮、尖)　阿胶(蛤粉炒)　贝母(去心)　蒲黄(炒)　半夏(汤泡七次)各 30 克　犀角(镑)　甘草(炙)　人参各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片,煎至 180 毫升,去滓,食后温服。

【功用】清肺补气,止咳化痰。

【主治】饮食过度,或高声呼叫,或食煎煿,邪热伤肺,咳嗽咽痒,痰多唾血,喘急,胸满胁痛,不得安卧者。

7991 **紫菀茸汤**

【来源】《张氏医通》卷十三。

Green Apple Data Center

【组成】紫菀茸 9 克　薇衔　白术(生用)　泽泻各 3 克　牡丹皮　麦门冬(去心)各 4.5 克　犀角 2.4 克　甘草(炙)0.9 克(生)0.6 克　藕汁 100 毫升

【用法】上九味,水煎,空腹时服。

【主治】伤酒咳嗽,痰中见血。

【加减】瘦人阴虚多火,忌用燥药,去白术,易白芍 3 克;兼伤肉食,胸膈膨胀,去犀角、芍药,加炮黑山楂肉 9 克,炒枳实 3 克。

7992 紫霞锭子

【来源】《证治准绳·疡医》卷三。

【组成】信石(煅)　白矾(煅)　硇砂各 3 克　胆矾　雄黄　朱砂各 1.5 克　乳香　没药各 0.75 克　麝香　片脑各 0.15 克

【用法】上药研末,稠糊为锭子,如豆大带扁些,另作药线;随疮大小、深浅、长短,临时裁度。先以拔毒膏点破,次以药锭放在疮口,膏药贴上,三日一换药。待肉腐之时,将药线插入疮口,膏药贴上,直候腐肉去尽为度。

【功用】散结祛腐,消肿止痛。

【主治】热毒壅盛,气血郁滞所致的瘰疬、痔漏、恶疮。

7993 紫石门冬丸

【来源】《备急千金要方》卷二。

【异名】紫石英丸(《太平惠民和剂局方》卷九)。

【组成】紫石英　天门冬各 90 克　当归　芎藭　紫葳　卷柏　桂心　乌头　干地黄　牡蒙　禹余粮　石斛　辛夷各

Green Apple Data Center

60克　人参　桑寄生　续断　细辛　厚朴　干姜　食茱萸　牡丹　牛膝各25克　柏子仁30克　薯蓣　乌贼骨　甘草各45克

【用法】上二十六味，研为细末，蜜和为丸，如梧桐子大。每次用酒送服10丸，一日三次，渐增至30丸。以腹中热为度。

【主治】妇人不孕。

7994 紫花地丁散

【来源】《普济方》卷二七五引《德生堂方》。

【异名】消毒汤(《袖珍方》卷六引《德生堂方》)。

【组成】紫花地丁　当归　赤芍药　大黄　黄耆　金银花各15克　甘草节6克

【用法】上药㕮咀。每次30克，用水150毫升，酒75毫升，煎至200毫升，去滓，随上下服之。

【功用】清热解毒，消肿止痛。

【主治】诸毒恶疮肿痛。

7995 紫苏和气饮

出《古今医鉴》卷十二。为《普济本事方》卷十“紫苏饮”之异名。见该条。

7996 紫苏麻仁粥

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】紫苏子　麻子仁

【用法】上二味，不拘多少，研烂，水滤取汁，煮粥食之。

【功用】顺气滑肠。

【主治】大便秘结。

Green Apple Data Center

7997 紫草快斑汤

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】紫草　芍药各 3 克　甘草 1.5 克　木通 1.8 克　蝉蜕 7 枚

【用法】水煎，热服，一日二次。

【功用】凉血透斑。

【主治】痘色不红活，不能起发者。

7998 紫草承气汤

【来源】《证治准绳·幼科》卷六。

【组成】厚朴 60 克　大黄 120 克　枳实 30 克　紫草 30 克

【用法】上药研为粗末。每次 15 克，用水 100 毫升，煎至 20～30 毫升，温服。以利为度。

【功用】泄热解毒。

【主治】身热，脉数大，便秘而腹胀，属热毒壅遏者；及疮未出而喘息腹胀，大便不通，烦躁作渴，谵语不安者。

【加减】如水利者，加芒消少许。

7999 紫草透肌汤

【来源】《病医大全》卷三十三。

【组成】紫草 6 克　防风　荆芥　薄荷　山楂肉　栀子　甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘疹初起。

Green Apple Data Center

8000 紫草消毒饮

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】紫草　连翘　鼠粘子各 3 克　荆芥 2.1 克　甘草　山豆根各 1.5 克

【用法】水煎，时时温服。

【功用】清热解毒，宣肺利咽。

【主治】痘疹，血热咽痛者。

8001 紫砂生肌散

【来源】《外科大成》卷四。

【组成】朱砂 12 克（入铜勺内安火上，上盖红炭数块，炙朱砂紫色为度）　轻粉 6 克　冰片 6 克

【用法】上为细末。每用少许，掺于患处，再以琼花膏盖之。

【功用】清热解毒，生肌敛疮。

【主治】杨梅疮腐肉已净者。

8002 紫菀七味汤

【来源】《外台秘要》卷九引《小品方》。

【组成】紫菀 1.5 克　五味子 3 克　桂心 6 克　麻黄 8 克（去节）　杏仁 9 克（去皮、尖，碎）　干姜 8 克　甘草 6 克（炙）

【用法】上药切碎。以水 900 毫升，煎取 300 毫升，去滓，分三次温服。

【功用】温肺化痰，止咳平喘。

【主治】咳嗽。

【禁忌】服药期间，忌食海藻、菘菜、生葱、蒜、面、腥腻。

Green Apple Data Center

8003 紫石英天门冬丸

【来源】《备急千金要方》卷四。

【异名】紫石英丸(《太平圣惠方》卷七十七)。

【组成】紫石英　天门冬　禹余粮各 120 克　芜荑　乌头　苁蓉　桂心　甘草　五味子　柏子仁　石斛　人参　泽泻　远志　杜仲各 60 克　蜀椒　卷柏　桑寄生　石南　云母　当归　乌贼骨各 30 克

【用法】上二十二味,研为末,蜜和为丸,如梧桐子大。用酒送服 20 丸,每日二服,加至 40 丸。

【功用】温养胞宫,滋血填精。

【主治】妇女子宫虚冷,经常流产,或素患心痛,月水都未曾来者。

8004 掌胃膏

【来源】《百一选方》卷十九。

【组成】人参　白术　白茯苓(去黑皮)　甘草(炙)　肉豆蔻(面裹,煨,去面)　白豆蔻(去壳)　陈皮(去白)　沉香　枇杷叶(去毛)　青皮(去白)　丁香　草豆蔻(去皮)　木香　藿香叶　缩砂仁各等分

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如龙眼大。每服 1 丸,空腹时用米汤化下,日进二服。

【功用】益气健脾,温中止泻。

【主治】小儿脾胃虚弱,呕吐泄泻。

8005 掌中金丸

【来源】《医垒元戎》。

Green Apple Data Center

【组成】川山甲(炮) 甘草 苦丁香 川椒 苦葶苈 白附子 草乌头 猪牙皂角各 6 克 巴豆 3 克(全用,研)

【用法】上药共为细末,生葱绞汁和丸,如弹子大。每用 1 丸,新绵包定,纳阴中。

【主治】妇人干血气。

8006 遇仙丹

【来源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】黑牵牛子(半生半炒,研取头、末)120 克 三棱 蓬术 茵陈 槟榔(俱用生)各 15 克

【用法】上药研末。每 120 克,用皂角 15 克浸揉汁煮,取白面 30 克打糊为丸。每服 9 克,五更时用茶清送下。以恶物下尽为度。

【功用】消积杀虫。

【主治】食鱼、鳖、蟹过多而成积,腹中疼痛,胸中满闷,或吐或泻;兼治虫积。

8007 遇仙丹

出《医学集成》卷三。为《苏沈良方》卷四引《灵苑方》"神保丸"之异名。见该条。

8008 遇仙立效散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】御米壳(去蒂、盖,炒黄) 川当归(洗) 甘草各 60 克 赤芍药 酸榴皮 地榆各 15 克

【用法】上为粗散。每服 9 克,用水 220 毫升,煎至 160 毫升,空腹时温服。小儿量岁数加减,以愈为度。

Green Apple Data Center

【功用】涩肠止泻，和血止痛。

【主治】恶痢，便下赤白，脓血相杂，里急后重，脐腹绞痛，或下五色，或如鱼脑，日夜无度，或噤口不食者。

【禁忌】服药期间，忌食生冷、油腻、腥臊等物。

8009 遇仙补寿丹

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】蝙蝠 10 个（捣烂，晒干） 紫黑桑椹 2.4 升（取汁，滓晒干） 杜仲 童子发各 180 克 天门冬 90 克 黄精（蜜蒸，晒九次） 何首乌 熟地 川椒各 120 克 枸杞 当归各 60 克（为末） 旱莲草 秋石丹 玄胡索各 120 克（为末，用桑椹汁拌三味，晒蒸三次，酒煮）

【用法】上研为末，打糊为丸，如梧桐子大。每服不拘多少，随便饮下。

【功用】滋肾填精，益血驻颜。

【主治】年老体弱，诸般不足。

8010 跌打膏

【来源】《中医伤科学讲义》。

【组成】乳香 没药各 150 克 血竭 90 克 香油 10 千克 三七 90 克 冰片 90 克 樟脑 90 克 东丹 5 千克

【用法】先将乳香、没药、血竭、三七等药用香油浸，继用慢火煎二小时，改用急火煎药至枯去滓，用纱布过滤，取滤液再煎，至浓稠似蜜糖起白烟时，放入东丹，继煎至滴水成珠，离火后加入冰片、樟脑调匀，摊于膏药纸上即成。外贴患处。

【功用】活血祛瘀，消肿止痛。

Green Apple Data Center

【主治】跌打损伤，骨折伤筋，肿胀疼痛。

8011 跌打营养汤

【来源】《林如高正骨经验》。

【组成】西洋参 3 克（或党参 15 克） 黄耆 9 克 当归 6 克 川芎 4.5 克 熟地 15 克 白芍 9 克 枸杞 15 克 淮山药 15 克 续断 9 克 砂仁 3 克 三七 4.5 克 补骨脂 9 克 骨碎补 9 克 木瓜 9 克 甘草 3 克

【用法】水煎服。

【功用】补气血，养肝肾，壮筋骨。

【主治】骨折中、后期。

8012 跌打损伤药酒

【来源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】当归 五加皮 生地各 30 克 补骨脂 骨碎补（去毛） 功劳叶 薏苡仁 紫荆皮各 15 克 广木香 9 克 羌活 9 克 川芎 杜仲各 24 克 莪术 桃仁各 9 克 虎骨（酥炙）36 克

【用法】上药用好酒 10 千克和，入坛封固，隔水煮三炷香，取起退火。七天后早、晚服。

【功用】祛瘀血，壮筋骨。

【主治】跌打损伤。

8013 遗山牢牙散

【来源】《卫生宝鉴》卷十一引王汉卿方。

【异名】牢牙散（《普济方》卷三六六）。

【组成】茯苓 石膏 龙骨各 30 克 寒水石 白芷各 15

Green Apple Data Center

克　细辛 9 克　石燕子(大者)1 枚(小者用 1 对)

【用法】上七味,为末。早晨用药刷牙,晚亦如之。

【主治】牙齿疏豁疼痛。

8014 蛲虫外用方

【来源】《中医内科临床治疗学》引冷柏枝方。

【组成】苦楝皮 30 克　雄黄 30 克　槐皮 15 克

【用法】上药共为极细末。用麻油调涂肛周,每晚一次。

【功用】杀虫止痒。

【主治】蛲虫病,肛门瘙痒,入夜尤甚。

8015 蛑螯丸

出《普济方》卷一一二引《卫生家宝》。为《苏沈良方》卷二"伊祁丸"之异名。见该条。

8016 蛤蚧丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】蛤蚧 1 对(去口、足,温水浸,去膜,刮了血脉,用好醋炙)　诃子(煨,去核)　阿胶(炒)　熟地黄　麦门冬(去心)　细辛(去苗)　甘草(炙)各 15 克

【用法】上药研末,蜜丸如皂子大。每次服 1 丸,含化,不拘时候服。

【功用】润肺止咳。

【主治】积劳,久咳,失音。

【方论】方中蛤蚧补肺润肺为君;熟地、麦门冬、阿胶滋阴养血,助蛤蚧以润肺,诃子养肺敛肺,共为臣;细辛辛以散肺,使收中有散,并防熟地辈滋腻太过,甘草调和诸药而为佐使。

Green Apple Data Center

诸药合用，共奏润肺止咳之功。

按：本方原名“蛤蚧散”，与剂型不符，现据《普济方》卷二三一改作“蛤蚧丸”。

8017 蛤蚧汤

【来源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】蛤蚧（酒浸，酥炙） 知母（焙） 贝母（炮） 鹿角胶（炙令燥） 甘草（炙，锉） 杏仁（汤浸，去皮、尖、双仁，炒） 人参 葛根（锉） 桑根白皮（炙，锉） 枇杷叶（去毛，炙）各30克

【用法】上十味，粗捣筛。每服10克，用水300毫升，煎至200毫升，去滓，不拘时候温服。

【主治】咳嗽，咯吐脓血。

8018 蛤蚧散

【来源】《博济方》卷二。

【异名】人参蛤蚧散（《卫生宝鉴》卷十二）。

【组成】蛤蚧1对（新好者，用汤洗十遍，慢火内炙令香，研细末） 人参 茯苓 知母 贝母（去心，煨过，汤洗） 桑白皮各60克 甘草150克（炙） 大杏仁180克（汤洗，去皮、尖，烂煮令香，取出，研）

【用法】上八味，同为细末，入杏仁拌匀，过罗，研细。每服1.5克，入生姜2片，酥少许，用水600毫升，煎沸热服。如以汤点，频服亦妙。

【主治】肺痿咳嗽，咯唾脓血，满面生疮，遍身黄肿。

Green Apple Data Center

8019 蛤蚧散

【来源】《三因极一病证方论》卷十二。

【组成】蛤蚧 1 对(炙)　成炼钟乳　款冬花　肉桂　白矾(飞过,别研)　甘草(炙)各 15 克

【用法】上药研为细末。每次 1.5 克,用芦管吸之。如觉咽干,即于空腹时用米饮调下。

【功用】温肺化痰,止咳定喘。

【主治】元气虚寒,上气咳嗽,年久不愈者。

8020 蛤蚧救喘丹

【来源】《辨证录》卷十二。

【组成】人参 60 克　熟地 60 克　麦冬 9 克　肉桂 3 克　苏子 6 克　蛤蚧 6 克　半夏 0.9 克

【用法】水煎服。

【功用】补气救脱,降逆平喘。

【主治】产后气喘,气血将脱者。

8021 喉痹饮

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】桔梗　玄参　贝母　荆芥　薄荷　僵蚕　前胡　甘草　花粉　灯心　牛蒡子　款冬花

【用法】水煎服。

【主治】喉痹。

8022 黑散

【来源】《备急千金要方》卷五。

【组成】麻黄 15 克　大黄 7.5 克　杏仁 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上三味，先捣麻黄、大黄为散，别研杏仁如脂，纳上药末，又捣，令调和，纳密器中。一月儿服小豆大 1 枚，以乳汁和服。抱令得汗，汗出温粉粉之，勿使见风；百日儿服如枣核；以儿大小量之。

【主治】小儿变蒸中挟时行温病，或非变蒸时而得时行者。

8023 黑散

【来源】《证治准绳·幼科》卷二。

【组成】黄连　黄芩　大黄　黄柏各 6 克

【用法】上药同烧存性，为极细末，加雄猪胆汁及蜜同调，敷患处。

【主治】小儿狐疝气，偏有大小，时时上下者。

8024 黑膏

【来源】《肘后方》卷二。

【异名】生地黄膏（《太平圣惠方》卷十八）、地黄膏（《伤寒总病论》卷四）。

【组成】生地黄 250 克（切碎）　好豉 270 克　猪脂 1 千克　雄黄　麝香各少许

【用法】上药前三味，水煎五六沸，令至三分减一，绞去滓，再将麝香、雄黄纳入搅和，尽服之。毒从皮中出即愈。

【主治】温毒发斑。

8025 黑丸子

【来源】《仙授理伤续断秘方》。

【异名】和血定痛丸（《校注妇人良方》卷二十四）。

【组成】白蔹 500 克（焙）　白及 120 克（焙）　南星 180 克

Green Apple Data Center

(焙)　芍药 300 克(焙)　土当归 120 克(焙)　骨碎补 240 克(焙)　川乌 90 克(焙)　牛膝 180 克(焙)　百草霜 300 克　赤小豆 500 克

【用法】上药同为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服 20～30 丸,用煨葱、酒或茶送下。

【功用】和血定痛。

【主治】打扑伤损,骨断筋碎,百节疼痛,瘀血不散,浮肿结毒;风疾四肢疼痛,筋痿乏力,浑身倦怠,手足缓弱,行步不前,妇人诸般血风劳损。

【禁忌】孕妇忌服。

8026 黑丸子

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】乌梅肉 7 个　百草霜 22 克　杏仁(去皮、尖,别研)3～7 枚　巴豆(去壳并油)2 枚　半夏(汤泡七次)9 枚　缩砂仁 3～7 枚

【用法】上为细末,和匀,用薄糊为丸,如黍米大。每次服 15 丸,加至 20 丸,用熟水或姜汤送下。

【功用】消食去积。

【主治】中脘有宿食,吞酸恶心,口吐清水,噫宿腐气,或心腹疼痛,中虚积聚,飧泄,赤白痢下。

8027 黑丸子

【来源】《世医得效方》卷七。

【组成】干姜　百草霜各 30 克　木馒头 60 克　乌梅　败棕　柏叶　乱发各 37.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上七味各烧灰存性，再加桂心 9 克，白芷 15 克，俱不见火，同为末，醋糊丸，如梧桐子大。空腹时用米饮送下 30 丸。用之累验。

【主治】痔漏下血日久不愈者。

8028 黑云散

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

【组成】五倍子(炒)　百药煎　生胡桃皮　青石榴皮　诃子肉　青木瓜皮　青柿子皮　何首乌　猪牙皂角(炒黑)　青矾　细辛　水银各等分

【用法】上药先将水银放入石榴皮内月余，再将榴皮晒干，同诸药研末，炼蜜为丸，如小钱大。常于木炭灰内焙养，勿得离灰。如要乌须发时，先用皂角水洗净，次用热酒或好热醋调化涂之。

【主治】须发白。

8029 黑玉丹

【来源】《世医得效方》卷七。

【组成】刺猬皮 120 克(锉，研)　猪悬蹄 25 个　牛角腮 90 克(锉碎)　雷丸 30 克　槐角 45 克　败棕 60 克(锉)　乱发(皂角水洗净，烧)60 克　芝麻 30 克　苦楝根 37.5 克

【用法】上药锉碎，入瓷罐内，烧存性，研为末，加入麝香 6 克，乳香 15 克，研令匀，和酒打面糊为丸，如梧桐子大。每次 8 丸，先细嚼胡桃 1 枚，空腹时用温酒吞服，一日二次。病甚者三服。切忌别药，不过二三日内，可除根本。

【主治】肠风痔瘘，大肠头痛不可忍者。

Green Apple Data Center

8030 黑龙丹

出《三因极一病证方论》卷十八。为《太平惠民和剂局方》卷九“琥珀黑龙丹”之异名。见该条。

8031 黑龙汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】龙胆草(炒黑)　柴胡　木通　甘草节　当归　金银花　皂刺　赤芍　防风　黄连　吴萸(水炒)各等分

【用法】水煎服。

【功用】舒肝清热,消肿止痛。

【主治】阴囊肿痛,溺涩,寒热作渴。

【加减】肿痛止后,加川芎、茯苓。

8032 黑白散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】乌金石(烧红,醋淬七遍,研为细末)　寒水石(烧存性,研细)各等分

【用法】上二味,另顿放。临服时,各取末 4.5 克,用粥饮汤送下。痛止便不可服,未止再服。大效。

【主治】产后儿枕大痛。

8033 黑白散

【来源】《洁古家珍》。

【组成】黑乌蛇(酒浸)　白花蛇(去头、尾,酒浸)　雄黄各 6 克　大黄(煨)15 克

【用法】上为极细末。每次 3～6 克,用白汤调下,不拘时。

【功用】清热解毒。

Green Apple Data Center

【主治】大头病。

8034 黑白散

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】小麦　朴消　白矾　五倍子　葱白

【用法】上药煎汤频洗患处。

【功用】消肿止痛。

【主治】妇人阴中肿痛。

8035 黑圣散

【来源】《仁斋直指》卷二十三。

【组成】当归　川芎　茯苓　地榆　槐花(焙)　败棕　艾叶(烧存性)　百草霜各等分

【用法】上药为末。每服 6 克,空腹时用陈米饮调下。

【主治】肠风脏毒,痔瘘及诸下血。

8036 黑奴丸

【来源】《肘后方》卷二。

【异名】水解丸(《肘后方》卷二)。

【组成】麻黄 60 克　大黄 60 克　黄芩 30 克　芒消 30 克　釜底墨 30 克　灶突墨 60 克　梁上尘 60 克

【用法】上药研细,炼蜜为丸,如弹子大。用新汲水化服 1 丸,顿服之。若渴,但与水,须臾寒,寒了汗出便解。不觉,更服 1 丸。

【主治】伤寒、时气温病五六日,及温毒发斑,烦躁大渴,脉洪大而数者。

Green Apple Data Center

8037 黑发散

出《疡医大全》卷十。为《丹溪心法附余》卷二十四引《延生至宝》“黑须散”之异名。见该条。

8038 黑参汤

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】黑参　黄芩　生地黄　赤芍药　菊花　青葙子　白蒺藜

【用法】上药为末。每次 12 克，水煎服。

【功用】清肝滋阴，祛风明目。

【主治】肝经风热上攻，眼目有黑花，状如蝇翅者。现用于玻璃体混浊属于肝经风热者。

【方论】方中之玄参既能清肝经之邪热，又能滋阴降火为君；菊花、青葙子清肝祛风，白蒺藜疏肝行气，均为治风明目之要药为臣；黄芩、赤芍、生地黄清肝凉血，且地黄助玄参能增强滋阴之力，合为佐使。诸药同用，共奏清肝滋阴，祛风明目之功。

8039 黑香散

【来源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】橄榄核（烧灰存性）

【用法】上药研为细末。每 3 克，加冰片 0.6 克，研匀密贮。用时或干掺，或用麻油、猪胆汁调搽患处。

【功用】杀虫止痒。

【主治】男女下疳，腐烂红肿，痛痒难当；及梅毒内蕴，邪火正盛者；并治一切极痒诸疮。

Green Apple Data Center

8040 黑须散

【来源】《丹溪心法附余》卷二十四引《延生至宝》。

【异名】黑发散(《疡医大全》卷十)。

【组成】宫粉　真蛤粉　黄丹　密陀僧各 9 克　石灰 3.6 克

【用法】上药研为细末,水调搽上。如干,用水洗去药,再用核桃油润之。

【主治】须发黄白不黑者。

8041 黑姜散

【来源】《仙拈集》卷一。

【组成】干姜(烧黑存性)

【用法】上药为末。每服 3 克,用米饮送下。

【主治】脾胃有寒,下痢赤白。

8042 黑神丸

【来源】《苏沈良方》卷四。

【组成】漆 180 克(半生,半用重汤煮半日令香)　神曲 120 克　茴香 120 克　木香　椒红　丁香各 15 克　槟榔 4 个

【用法】上药除椒外,五物皆半生半炒,炼蜜为丸,如弹子大。取茴香末 360 克,铺盖阴地,阴干。候外干,并茴香收器中,极干乃去茴香。死胎,服 1 丸,用酒送下;难产,加炒葵子 49 枚,捣碎用酒煎下 1 丸。

【主治】五膈,痃癖,七疝,血崩,难产,死胎不下,产后诸血,漏下赤白。

Green Apple Data Center

8043 黑神丸

【来源】《圣济总录》卷十。

【组成】草乌头(炒令黑存性)90克　地龙(去土,瓦上煿过)30克　五灵脂15克　麝香(研)7.5克

【用法】上四味,除麝香外,研为细末,再和匀,醋煮面糊丸,如绿豆大。每服10丸,用温酒送下。

【主治】历节风,身体疼痛。

8044 黑神散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】黑豆(炒,去皮)150克　熟干地黄(酒浸)　当归(去芦,酒制)　肉桂(去粗皮)　干姜(炮)　甘草(炙)　芍药　蒲黄各120克

【用法】上为细末。每次6克,用酒75毫升,童便75毫升,同煎调下。急患不拘时候,连进二服。

【功用】活血祛瘀。

【主治】妇人产后恶露不尽,胞衣不下,攻冲心胸痞满,或脐腹坚胀撮疼;及血晕神昏,眼黑口噤。

【方论】方中黑豆、蒲黄活血祛瘀,专下恶露、胞衣;熟地黄、当归、芍药补血和阴,主养冲任;肉桂、干姜辛热善行,温散瘀滞;更以甘草缓中益气,调和诸药,童便以散瘀逆,黄酒引药入血行血。诸药合用,共奏活血祛瘀之效。

按:《产育宝庆集》卷上所载"黑神散"有附子,无蒲黄。

8045 黑神散

【来源】《圣济总录》卷一三四。

Green Apple Data Center

【组成】白面(不拘多少)

【用法】上一味,炒令焦黑,以纸包,放在地上,出火毒,候冷取研细。每用3～5克,以新水调涂患处,热痛立止。

【主治】汤火所伤。

8046 黑神散

【来源】《鸡峰普济方》卷十四。

【组成】乌梅　干姜　大枣各等分

【用法】上三味,同烧存性,研为细末。每服3克,空腹时用温米饮调下。

【主治】冷热痢,脓血不止。

8047 黑神散

【来源】《妇人大全良方》卷二十。

【组成】熟地黄500克　陈生姜250克

【用法】上药拌和,同炒干,研为末。每次服6克。产前用乌梅汤调下;常服用酒调下;经脉不通,用乌梅、荆芥酒调下。

【功用】养血调经。

【主治】产后血块,痛经,经行后腹痛。

8048 黑退消

【来源】《中医外科学讲义》。

【组成】生川乌15克　生草乌15克　生南星15克　生半夏15克　生磁石15克　公丁香15克　肉桂15克　制乳没各15克　炒甘松9克　硇砂9克　冰片6克　麝香6克

【用法】上药除冰片、麝香外,各药研细末后和匀,再将冰片、麝香研细后加入和匀,用瓶装置,不使出气。用时将药粉撒

Green Apple Data Center

于膏药或油膏上敷贴患处。

【功用】行气活血，祛风逐寒，消肿破坚，舒筋活络。

【主治】一切阴症或半阴半阳之肿疡。

8049 黑铅丹

出《成方切用》卷六。为《古今图书集成·医部全录》卷一五四“黑锡丹”之异名。见该条。

8050 黑散子

【来源】《仁斋直指》卷二十六。

【组成】隔年莲蓬　败棕榈　头发（并烧存性）各等分

【用法】上研为末。每服 6 克，煎服；或用南木香汤调下。

【主治】诸窍出血。

8051 黑锡丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五引桑君方。

【异名】医门黑锡丹（《中药成方配本》）。

【组成】沉香（镑）　附子（炮，去皮、脐）　葫芦巴（酒浸，炒）　阳起石（研细，水飞）　茴香（舶上者，炒）　破故纸（酒浸，炒）　肉豆蔻（面裹，煨）　金铃子（蒸，去皮、核）　木香各 30 克　肉桂（去皮）15 克　黑锡（去滓）　硫黄（透明者，结砂子）各 60 克

【用法】上药于黑盏或新铁铫内，如常法结黑锡、硫黄砂子，地上出火毒，研令极细。余药并杵，罗为细末，都一处和匀入研，自朝至暮，以黑光色为度。酒糊为丸，如梧桐子大。阴干入布袋内，擦令光莹。每服 30～40 粒，空腹时用姜、盐汤或枣汤送下，妇人用艾、醋汤送下。

Green Apple Data Center

【功用】温壮下元，镇纳浮阳。

【主治】真阳不足，肾不纳气，浊阴上泛，上盛下虚，痰壅胸中，上气喘促，四肢厥逆，冷汗不止，舌淡苔白，脉沉微；奔豚，气从小腹上冲胸，胸胁脘腹胀痛，或寒疝腹痛，肠鸣滑泄，或男子阳痿精冷，女子血海虚寒，月经不调，带下清稀，不孕。

【方论】方中黑锡镇摄浮阳，降逆平喘，硫黄温补命门，暖肾消寒，均为君药；附子、肉桂温肾助阳，引火归原，使虚阳复归肾中，阳起石、破故纸、葫芦巴温命门，除冷气，能接纳下归之虚阳，并为臣药；茴香、沉香、肉豆蔻，温中调气，降逆除痰，兼能暖肾，为佐药；然而，又恐诸药温燥太过，故用一味苦寒之川楝子，既能监制诸药，又有疏利肝气之用。配合成方，共奏温壮元阳，镇纳浮阳之功。

8052 黑锡丹

【来源】《三因极一病证方论》。

【组成】硫黄 60 克（捶如皂荚子大，候铅成汁，入硫黄在内，勿令焰起，候硫黄化，倾出于九重纸上，纳入一地坑内，以碗盖去火） 川楝子 黑铅（不夹锡者，先熔成汁）各 60 克 阳起石（煅） 木香 沉香 青皮（炒）各 15 克 肉豆蔻 30 克 茴香（炒） 官桂（去皮，不见火） 附子（炮，去皮、脐） 葫芦巴（炒） 破故纸（炒）各 30 克 乌药（去木，锉）7.5 克

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服 30～100 丸，空腹时，浓煎人参、茯苓、姜、枣汤吞下。

【主治】阴阳不升降，上热下冷，头目眩晕，病至危笃；或服暖药，僭上愈甚者。

Green Apple Data Center

8053 黑锡丹

【来源】《古今图书集成·医部全录》卷一五四。

【异名】黑铅丹(《成方切用》卷六)、二味黑锡丹(《饲鹤亭集方》)。

【组成】黑铅　硫黄各 60 克

【用法】上药将铅熔化,渐入硫黄,候结成片,倾地上出火毒,研至无声为度。

【功用】镇纳浮阳,降逆平喘。

【主治】虚阳上越,头晕头痛,目眩耳鸣;或阴火逆冲,真阳暴脱,气喘痰升;虚火上炎,口舌生疮。

8054 黑鲫膏

【来源】《备急千金要方》卷二十二。

【组成】鲫鱼 1 条

【用法】将鲫鱼破腹勿损,纳白盐于腹中,以针缝之,于铜器中,火上煎之令干,作末。敷疽疮中。无脓者,以猪脂和敷之;已破,则干掺。少痛勿怪。

【主治】附骨疽,肿热,未破、已破或脓出不愈者。

按:本方在原书中无方名,现据《三因极一病证方论》卷十五补。

8055 黑布药膏

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】老黑醋 250 克　五倍子 100 克　蜈蚣 1 条　蜂蜜 100 克

【用法】将药和蜂蜜、黑醋放入砂锅内,置于炭火上煎,熬

Green Apple Data Center

成黑色稠膏，并在熬膏时，须用棒搅匀，不可放于金属器具内。临用时先将损害疮面用茶水洗净，将药涂于高突损害面的范围内，每日换一次，或加热烘疗法，烘后勿将药膏擦去。

【功用】收敛，止痒，止痛。

【主治】疮疡、创伤等形成瘢痕疙瘩者。

8056 黑归脾丸

【来源】《中国医学大辞典》。

【组成】党参 60 克　白术 60 克　茯苓 60 克　甘草 15 克　黄耆 60 克　当归 60 克　熟地 120 克　远志 30 克　枣仁 60 克　广木香 15 克　龙眼肉 60 克　枣子 60 克　生姜 60 克

【用法】上药先将熟地、龙眼肉、枣子三味，共同捣烂（枣子捣烂后去皮、核），然后与诸药打和晒干，研末。再用生姜煎汤泛丸，如绿豆大。每次 6 克，每日二次，用温开水吞服。

【功用】补脾益肾，养心宁神。

【主治】心脾不足，气血两虚，怔忡健忘，食少体倦，四肢乏力，肠红崩漏。

【方论】方中人参、黄耆、白术、甘草健脾益气，脾气强则生化有源，血可统摄；茯苓、远志、枣仁、龙眼肉、当归养血补心安神，心气壮则神自宁；木香理气醒脾，使诸补药补而不滞；生姜、大枣调和营卫；复加熟地黄益肾补血，并助当归补养心血。诸药合用，共奏补脾益肾，养心安神之功。

按：本方用量、用法及主治据《中药成方配本》补。

Green Apple Data Center

8057 黑地黄丸

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】苍术 500 克(米泔浸)　熟地黄 500 克　川姜(冬 30 克,夏 15 克,春 21 克)

【用法】上为细末,枣肉为丸,如梧桐子大。每服 100～200 丸,空腹时用米饮汤或酒送下。

【功用】补脾益肾。

【主治】脾肾不足,房劳虚损,形瘦无力,面色青黄,舌质淡胖,脉虚弱;及血虚久痔。

【方论】方中熟地滋阴养血,苍术燥湿健脾,配以干姜则更能温运中焦,健壮脾气。诸药合用,滋而不腻,温而不燥,共奏补脾益肾之功。

8058 黑花蛇散

【来源】《医宗金鉴》卷七十五。

【组成】麻黄(炙)30 克　黑花蛇(即乌蛇,酒浸)18 克　天麻　白附子　干姜　川芎　附子(制)　草乌(泡,去皮)各 15 克　蝎梢 7.5 克

【用法】上药共研细末。每次 3 克,用热黄酒调下,每日二服。

【主治】破伤风,痰盛抽搐,身凉者。

8059 黑附子丸

【来源】《圣济总录》卷七。

【组成】附子(生,去皮、脐)　乌头(生,去皮、脐)　虎胫骨(涂酥炙)　五灵脂(炒)　防风(去叉)　桂(去粗皮)　海桐皮

Green Apple Data Center

（锉） 地龙（炒） 狼毒（生，去芦头，用猪血浸一宿，炙干） 自然铜（煅，醋淬七遍）各 120 克

【用法】上十味，捣罗为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服 1 丸，空腹时烂嚼，用温酒送下，一日三次。

【主治】中风，四肢瘫痪；妇人血风。

8060 黑逍遥散

【来源】《医宗己任编》卷一。

【组成】柴胡 白芍 归身 白术 茯苓 甘草 熟地

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【功用】养血疏肝，健脾和中。

【主治】肝郁血虚，胁痛头眩，或胃脘当心而痛，或肩胛绊痛，或时眼赤痛，连及太阳；及妇人郁怒伤肝，致血妄行，赤白淫闭，沙淋崩浊。

【加减】血热，加丹皮；阴虚，加牡蛎。

【方论】本方乃《局方》逍遥散加熟地而成。方中熟地、当归、白芍滋阴养血，柔肝缓急为君；白术、茯苓、生姜、大枣益气健脾和胃为臣；柴胡疏肝解郁为佐；甘草调和诸药为使。诸药同用，气血兼顾，肝脾并调，共奏养血疏肝，健脾和中之功。

8061 黑蒲黄散

【来源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】蒲黄（炒黑） 阿胶（炒） 当归 川芎 白芍（炒） 熟地 生地（炒） 丹皮 荆芥（炒黑） 地榆（炒黑） 香附（醋炒） 棕灰 血余末

【用法】上研为末，水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】妇人血崩。

8062 黑龙妙化膏

【来源】《古今医鉴》卷十三引刘少保方。

【组成】川乌 30 克　草乌 30 克　当归 30 克　白芷 30 克　赤芍 30 克　生地 30 克　熟地 30 克　两头尖 30 克　官桂 30 克　三棱 30 克　莪术 30 克　穿山甲 30 克　木鳖子(去壳,净仁)30 克　巴豆(去壳)100 个　蓖麻仁 100 个

【用法】上锉碎,用香油 1 千克,浸三日,文武火熬至焦黑,滤去滓。将油再熬至半炷香,下黄丹(炒黑色)500 克,研,同熬,以柳条搅不住手,滴水成珠,不散为度。取出,用乳香 30 克、没药 30 克、木香 30 克、麝香 6 克、五灵脂 30 克,为细末,入内搅匀,瓷器盛之。量疾大小,用五倍子染过狗皮,摊贴半月。

【主治】癥瘕癖块,血积,气积,疳积,食积等。

【禁忌】服药期间,忌食羊、鱼等肉发物二三个月。

8063 黑白安胎散

【来源】《万氏女科》卷一。

【组成】白术 30 克　熟地 30 克

【用法】水煎服。

【主治】胎动不安。

8064 黑枣丁香汤

【来源】《种福堂公选良方》卷三。

【组成】大黑枣 7 个(去核)

【用法】将每个大黑枣内纳入丁香 1 只,煮烂去丁香,再将

Green Apple Data Center

枣连汤空腹时服下。

【主治】胃寒呕吐；寒疟。

按：本方在原书中无方名，现据《医学从众录》卷三补。

8065 黑枣胡椒散

【来源】《种福堂公选良方》卷三。

【组成】大黑枣（去核）

【用法】上每个中间加入胡椒 7 粒，仍将枣包好，炭火上煅焦黑存性，研末。每服 0.9～1.2 克，用陈酒送下，三四服必愈。加木香、枳壳、红花、当归、五灵脂少许更妙。

【主治】心口胃脘痛。

按：本方在原书中无方名，现据《医学从众录》卷三补。

8066 锁阳丹

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】桑螵蛸 90 克（瓦上焙燥） 龙骨 30 克（别研） 白茯苓 30 克

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服 70 丸，空腹时煎茯苓、盐汤送下。

【主治】脱精，滑泄不禁。

8067 锁精丸

【来源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】破故纸（炒） 青盐各 120 克 白茯苓 五倍子各 60 克

【用法】上为细末，酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用温酒或盐汤送下。

Green Apple Data Center

【主治】下元虚弱，小便白浊，或白带淋漓，小便频数。

8068 锁阳固精丸

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】沙苑蒺藜 240 克　山萸　芡实　连须各 120 克　覆盆子　菟丝子　枸杞　续断各 90 克

【用法】上为末，蜜丸如梧桐子大。每服 9 克，空腹时用淡盐汤送下。

【主治】肾虚梦遗。

8069 锁阳固精丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】鹿角霜 600 克　龙骨(煅)600 克　牡蛎(煅)600 克　芡实(炒)600 克　韭菜子 600 克　锁阳 600 克　菟丝子 600 克　莲子肉 600 克　牛膝 600 克　补骨脂(盐水炒)750 克　青盐 750 克　杜仲(炒)750 克　苁蓉(炙)750 克　大茴香 750 克　莲须 750 克　巴戟天(炙)900 克　熟地 1.68 千克　山药 1.68 千克　山茱萸(炙)510 克　茯苓 330 克　丹皮 330 克　泽泻 330 克　知母 120 克　黄柏 120 克

【用法】以上二十四味，重 15.9 千克。先将鹿角霜等二十二味，共研为粗末。与熟地、山萸同串晒干，再研为细粉过罗，炼蜜为丸，每丸重 9 克。每服 1 丸，日服二次，用淡盐汤或温开水送下。

【功用】温肾固精。

【主治】梦遗滑精，目眩耳鸣，腰膝痠痛，四肢无力者。

Green Apple Data Center

8070 智半汤

【来源】《类证治裁》卷七。

【组成】益智仁　半夏各 1.5 克　苍术 12 克　防风 6 克　白术　芍药　茯苓各 3 克

【用法】加生姜，水煎服。

【功用】温胃散寒，健脾止泻。

【主治】肠鸣泄泻属于胃寒者。

8071 稀涎散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】猪牙皂角（不蛀者，去皮、弦）30 克（炙用）　绿矾　藜芦各 15 克

【用法】上为细末。每服 1.5 克，或 3～6 克，用浆水调下。牙关不开者，斡开牙关灌之。

【功用】涌吐顽痰。

【主治】膈实中满，痰厥失音，牙关紧闭，如丧神守者。

8072 稀涎散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】半夏 14 枚（生，切片）　猪牙皂角 1 条（炙）

【用法】上作一服，以水 400 毫升，煎至 100 毫升，去滓，入姜汁少许，温服。不能咽者，徐徐灌之。

【主治】风涎不下，喉中作声，状如牵锯者。

8073 稀涎散

【来源】《证治准绳·类方》卷一。

【组成】江子仁 6 粒（每粒分作二半）　牙皂 9 克（切片）

Green Apple Data Center

明矾 30 克

【用法】上药先将矾化开，再入另二味，搅匀待矾枯为末。每用 0.9 克吹入。痰涎壅盛者，用 1.5 克，灯心汤送下。

【主治】中风不语，牙关紧闭，单蛾双蛾。

8074 稀涎散

【来源】《古今医统》卷四十三。

【组成】猪牙皂角(炙，去皮、弦)30 克　藜芦 15 克

【用法】上药为细末。每次 1.5～6 克，用浆水调下。牙关不开者，灌之。

【功用】涌吐顽痰。

【主治】顽痰。

8075 稀涎千缗汤

【来源】《医宗金鉴》卷二十六。

【组成】半夏(大者)14 枚　猪牙皂角(炙)1 锭　甘草 3 克　白矾 6 克

【用法】上四味，为末。用生姜汁少许，冲温水 200 毫升，调茶末 3 克灌之。得吐痰涎，即醒。

【功用】涌吐痰浊。

【主治】风痰不下，喉中声如牵锯，或中湿肿满。

8076 黍米粥

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】黍米 40 克(净淘)　阿胶 30 克(炙，为末)

【用法】上煮粥，临熟下阿胶末调和，空腹时食之。

【主治】年老体弱，下痢不止，日渐黄瘦无力，纳食减少。

Green Apple Data Center

8077 黍米寸金丹

出《外科正宗》卷一。为《御药院方》卷十“寸金丸”之异名。见该条。

8078 鹅黄散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】石膏(煅)　轻粉　黄柏(炒)各等分

【用法】上药研为极细末。干掺。烂疮即可生疤,再烂再掺,毒尽为度。

【主治】杨梅疮,溃烂成片,脓秽多而疼甚者。

8079 鹅黄散

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】绿豆粉 30 克　滑石 15 克　黄柏 9 克　轻粉 6 克

【用法】上药为细末。以软绢帛蘸药扑于患处。

【功用】止痛收干。

【主治】痤痱疮作痒,抓之皮损,随后又疼者。

8080 鹅黄散

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】黄柏(生)　石膏(煅)各等分

【用法】上药共研为细末,扑患处。湿则干扑,干则用猪苦胆调搽。内服换肌消毒散。

【主治】小儿因父母素有杨梅结毒,传染胞胎,初生无皮者。

Green Apple Data Center

8081 鹅掌风浸泡方

【来源】《中医外科学》。

【组成】大枫子肉 9 克　花椒 9 克　皂荚 15 克　土槿皮 15 克　地骨皮 6 克　藿香 18 克　白矾 12 克　鲜凤仙花 9 克　米醋 1 千克

【用法】将药浸入米醋内二十四小时，煎沸待温，将药汁放入塑料袋内，将患手（足）伸入袋中扎住，浸六至十二小时，隔日将药汁煎沸待温再浸，共浸三至四天。浸泡后七天内不宜用碱水、肥皂水洗手（足），如有皲裂者，暂缓使用。以伏天浸泡为佳。

【功用】杀虫止痒。

【主治】鹅掌风，手足癣。

8082 集圣丸

【来源】《直指小儿方》卷三。

【组成】芦荟　北五灵脂　夜明砂（焙）　缩砂　橘皮　青皮（去白）　蓬莪术（煨）　木香　使君子（略煨，取肉）各 6 克　鹰爪黄连（净）　虾蟆（晒干，炙焦）各 9 克

【用法】上药为末，加雄猪胆 2 枚，取汁和药，入糕调糊为丸，如麻子大。每服 15 丸，用米饮送下。

【主治】小儿疳症。

【加减】因疳而形体瘦弱者，加当归 4.5 克，川芎 9 克。

8083 集灵膏

【来源】《内经拾遗方论》卷一。

【组成】生地　熟地各 860 克　人参（去芦）　枸杞子各

Green Apple Data Center

500克　麦门冬(去心)620克　天门冬(去皮、心)　牛膝各250克

【用法】上药㕮咀,加水,用桑柴火熬成膏。终日随意服之。或加当归、茯神各180克,任加蜜,或加黄耆250克。

【功用】滋心润肺,益卫养荣。

【主治】久嗽气血俱虚,不能送痰而出者。

8084 集效丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】大黄(锉,炒)450克　木香(不见火)　槟榔　诃黎勒(煨,去核,酒浸,焙干)　附子(炮,去皮、脐)　羌活(炒,研)　鹤虱(炒)　干姜(炮)各315克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服30丸,空腹时用橘皮汤送下。妇人用醋汤送下。

【主治】脏腑虚弱,或多食甘肥,致蛔虫动作,心腹搅痛,发作肿聚,往来上下,痛有休止,腹中烦热,口吐涎沫;下部有虫,生痔痒痛。

8085 集宝疗痹膏

【来源】《种福堂公选良方》卷二。

【组成】川乌　草乌　南星　半夏　当归　红花　羌活　独活　大黄　桃仁各12克　山甲30克　白芷15克　肉桂30克　麻油500克　葱汁150毫升　姜汁150毫升　松香500克　陀僧60克　硫黄250克

【用法】上药十九味,共煎至药枯,去滓取油,加乳香、没药、血竭、胡椒、樟冰、细辛、牙皂末各6克,若加商陆根、凤仙、

Green Apple Data Center

闹羊花、鲜烟叶、鲜蒜、鲜豨莶等汁更妙。搅匀收膏，烘热外贴患处。

【功用】逐寒祛湿，活血止痛。

【主治】风寒湿痹，骨节疼痛；历节痛风，痿痹麻木；鹤膝风、漏肩风等。并治跌扑闪挫，阴证无名肿毒未破者。

8086 御米汤

出《太平惠民和剂局方》卷六（宝庆新增方）。为《传信适用方》卷四“御米饮子”之异名。见该条。

8087 御米饮子

【来源】《传信适用方》卷四。

【异名】御米汤（《太平惠民和剂局方》卷六　宝庆新增方）。

【组成】罂粟壳 15 克　人参 7.5 克　厚朴 30 克（去粗皮，锉，姜汁炒熟）　白茯苓 15 克　干姜 7.5 克（炮）　乌梅 3 个（连核用）　甘草 15 克（炙）

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，以水 300 毫升，加生姜 3 片，大淮枣 3 枚，同煎至 200 毫升，去滓温服。年老体弱及小儿减半。

【主治】久患痢疾，或赤或白，脐腹疠痛，里急后坠，发歇无时，日夜无度，及下血不已，全不入食者。

【加减】若痢下赤多，加黑豆 30 粒；腹痛，加木香。

8088 御苑匀气散

【来源】《证治准绳·幼科》卷八。

【组成】桑白皮 60 克　净陈皮 45 克　桔梗（炒）　甘草

Green Apple Data Center

（炙） 赤茯苓各 30 克 藿香 15 克 木通 120 克

【用法】上药加生姜，水煎服。

【主治】小儿疳疾，脾肺气逆，喘咳面浮，胸膈痞闷，小便不利。

8089 释擎汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】玄参 60 克 生地 30 克 金银花 60 克 当归 30 克 紫花地丁 15 克 贝母 15 克

【用法】水煎服。一剂而痛轻，二剂而痛止。已溃者再服四剂，未溃者再服一剂。

【功用】滋阴降火，清热解毒。

【主治】擎疽，又名手心毒、擎珠毒。手心之中，忽然红肿高突，变成一疽，疼痛非常，昼夜无间。

8090 释疑汤

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】人参 9 克 巴戟天 15 克 茯苓 9 克 白术 15 克 白薇 6 克 甘草 3 克 使君子 3 枚 砂仁 3 粒 肉桂 3 克 广木香 0.9 克 菖蒲 1.5 克

【用法】水煎服。二剂轻，四剂又轻，十剂全消。

【主治】因食蔬菜之类，感觉胸膈有碍，遂疑有虫，以致作痞者。

8091 舒气饮

出《辨证录》卷十二。为《傅青主女科》卷下“舒气散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

8092 舒气散

【来源】《傅青主女科》卷下。

【异名】舒气饮(《辨证录》卷十二)。

【组成】人参 30 克　当归 30 克(酒洗)　川芎 15 克　白芍 15 克(酒炒)　紫苏梗 9 克　牛膝 6 克　陈皮 3 克　柴胡 2.4 克　葱白 22 厘米

【用法】水煎服。

【主治】妊娠气逆难产。

8093 舒肝丸

【来源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】生白芍 42 克　片姜黄 33 克　蔻仁　厚朴(姜制)各 15 克　枳壳(麸炒)　元胡(醋制)各 27 克　茯苓(去皮)30 克　陈皮　广木香　砂仁各 21 克　沉香 27 克　川楝子(酒蒸)45 克

【用法】上药共为极细末,炼蜜为丸。每丸 6 克重,用蜡皮或蜡纸筒封固。每次服 1 丸,用白开水送下。

【功用】舒气健脾,活血止痛。

【主治】肝郁气滞,两胁刺痛,饮食无味,消化不良,呕吐酸水,呃逆嘈杂,周身串痛。

8094 舒和汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】桂枝尖 12 克　生黄耆 9 克　续断 9 克　桑寄生 9 克　知母 9 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】因受风寒，小便遗精白浊，其脉弦而长，左脉尤甚者。

【加减】服此汤数剂后，病未痊愈者，去桂枝，加龙骨、牡蛎（皆不用煅）各 18 克。

8095 舒经汤

【来源】《妇人大全良方》卷三。

【异名】五痹汤（《妇人大全良方》卷三）。

【组成】片子姜黄 120 克　甘草　羌活各 30 克　白术　海桐皮　当归　赤芍药各 60 克

【用法】上为粗末。每服 9 克，以水 300 毫升，煎至 210 毫升，去滓温服。如腰以下疾，空腹时服；腰以上疾，食后服。

【功用】祛风利湿，舒筋活络。

【主治】臂痛，下肢关节筋肉痛。

8096 舒眉丸

【来源】《普济方》卷三五五。

【组成】五灵脂　蒲黄（炒）各等分　麝香少许

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 1 丸，用醋汤调下。

【主治】产后痢疾，腹痛

8097 舒肝溃坚汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十四。

【组成】夏枯草　僵蚕（炒）各 6 克　香附子（酒炒）　石决明（煅）各 4.5 克　当归　白芍（醋炒）　陈皮　柴胡　抚芎　穿山甲（炒）各 3 克　红花　片子姜黄　甘草（生）各 1.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上药加灯心 1.5 米为引，用水 600 毫升，煎成 200 毫升，空腹时热服。

【主治】瘰疬，石疽。

【加减】便燥者，加乳香 3 克；便溏者，加煅牡蛎 3 克。

8098 舒郁清肝饮

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】当归 6 克　白芍（酒炒）12 克　白术　柴胡　香附（醋炒）　郁金　黄芩各 6 克　山栀仁 9 克　丹皮 6 克　甘草 3 克

【用法】水煎，温服。

【功用】舒肝解郁，活血调经。

【主治】经前胁胀腹痛，性急易怒，头晕，口苦而干，月经色红量多或有块状，舌质红，苔黄，脉弦数。

8099 舒筋保安散

【来源】《三因极一病证方论》卷二。

【组成】干木瓜 150 克　蕘薾　五灵脂　牛膝（酒浸）　天麻　续断　白僵蚕（炒去丝）　松节　白芍药　乌药（去木）　威灵仙　黄耆　川当归　防风（去叉）　虎骨各 30 克

【用法】上药用酒 1 升，浸二十七日，紧封扎。日数足，取药焙干，捣为细末。每服 6 克，用浸药酒适量调下。吃酒尽，再用米汤调下。

【功用】祛风通络。

【主治】左瘫右痪，筋脉拘挛，身体不遂，脚腿少力，干湿脚气，及湿滞经络，久不能去者。

Green Apple Data Center

8100 舒筋活血汤

【来源】《伤科补要》卷三。

【组成】羌活　防风　荆芥　独活　当归　续断　青皮　牛膝　五加皮　杜仲　红花　枳壳

【用法】河水煎服。

【主治】筋络、筋膜、筋腱损伤，并用于脱臼复位后之调理。

8101 舒筋通络汤

【来源】《医醇剩义》卷一。

【组成】生地 12 克　当归 6 克　白芍 4.5 克(酒炒)　川芎 3 克　枸杞子 9 克　木瓜 3 克(酒炒)　金毛脊 6 克(去毛，切片)　楮实子 6 克　川断 6 克　独活 3 克(酒炒)　牛膝 6 克　秦艽 3 克　红枣 10 枚　姜 3 片　桑枝 32 厘米

【用法】水煎服。

【主治】中风血虚，半身不遂，筋节拘挛，手指屈而不伸，不能步履者。

8102 腊茶丸

【来源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】腊茶末　丁香(炒)　槟榔(锉)　青橘皮(去白，切，炒)　木香(炮)　缩砂(去皮，炒)各 15 克　巴豆(去皮、心、膜，研出油)3～7 粒　乌梅肉(炒)60 克

【用法】上八味，除巴豆外，捣罗为末，再同研匀，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服 3～5 丸，用温生姜汤送下，早、晚食后服。

【主治】膈气痞闷，呕逆恶心，不下饮食。

Green Apple Data Center

8103 腊脂膏

【来源】《外科启玄》卷十二。

【组成】大枫子肉 20 个　木鳖子肉 20 个　轻粉 1.5 克　枯矾 1.5 克　水银 3 克

【用法】上药研为末。用腊月猪脂调搽面上。一夜即愈。

【主治】肺风疮，酒皶鼻。

8104 脾泄丸

【来源】《脉因证治》卷上。

【组成】白术（炒）60 克　白芍（酒炒）30 克　神曲（炒）45 克　楂子　半夏各 45 克　黄芩（炒）15 克　苍术 60 克

【用法】上药用荷叶煨饭为丸，如梧桐子大。每服 1 丸，温开水送下。

【功用】运脾止泻。

【主治】脾泄，腹胀满，呕吐者。

【加减】气虚者，加参、术、甘草；里急后重，加槟榔、木香。

8105 脾泻丸

【来源】《医学六要》卷三。

【组成】人参　白术（土炒）　白茯苓　山药　陈皮各 30 克　黄连（炒）15 克　山楂 15 克　麦芽 30 克　内豆蔻 9 克　泽泻 30 克

【用法】水煎服。

【主治】脾虚久泻。

8106 脾积丸

【来源】《仁斋直指》卷十五。

Green Apple Data Center

【组成】蓬莪术 90 克　京三棱 60 克　良姜 15 克(上三药用米醋 600 毫升,于瓷瓶内煮干,乘热切碎,焙)　青皮(去白)30 克　南木香 15 克　不蛀皂角 3 大锭(烧存性)　百草霜

【用法】上药为末。用川巴豆 15 克,去壳研如泥,渐入药末,研和得所,面糊为丸,如麻子大。每服 5 丸,加至 10 丸,用橘皮汤送下。

【主治】饮食停滞,腹胀痛闷,呕恶吞酸,大便秘结者。

8107 脾约麻仁丸

出《太平惠民和剂局方》卷六。为《伤寒论》"麻子仁丸"之异名。见该条。

8108 脾肾双补丸

【来源】《先醒斋医学广笔记》卷二。

【组成】人参(去芦)500 克　莲肉(去心,每粒分作八小块,炒黄)500 克　菟丝子(如法研细末)750 克　五味子(蜜蒸,烘干)750 克　山茱萸肉(拣鲜红肉厚者,去核,烘干)500 克　真怀山药(炒黄)500 克　车前子(米泔淘净,炒)360 克　肉豆蔻 300 克　橘红 180 克　砂仁 180 克(炒,最后入)　巴戟天 360 克(甘草汁煮,去骨)　补骨脂(圆而黑色者佳,盐水拌炒,研末)500 克

【用法】上药为细末,炼蜜和丸,如绿豆大。每次 15 克,空腹时服之。

【主治】脾肾两亏,阴阳不固,以致虚寒飧泄,腹痛泻痢,食少神倦者。

【加减】如虚而有火或火盛肺热者,去人参、肉豆蔻、巴戟

Green Apple Data Center

天、补骨脂。

【禁忌】服药期间，忌食羊肉、羊血。

8109 腋臭散

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】密陀僧 240 克　枯矾 60 克

【用法】治疗腋臭时，用药粉干扑两腋下，每日一次；或用热马铃薯块、甘薯块去皮后蘸药挟于腋下，变凉为度，此法每周二次。手足多汗者，以药粉搓搽。

【功用】敛汗，除臭。

【主治】腋臭，手脚多汗。

【禁忌】此药切勿入口，对汞过敏者禁用。

8110 鲁府遇仙传种子药酒

【来源】《寿世保元》卷七。

【组成】白茯苓（去皮，净）500 克　大红枣（煮，去皮、核，取肉）250 克　胡桃肉（去壳，泡，去粗皮）180 克　白蜂蜜 3 千克（置锅内熬滚，入前三味调匀，再用微火熬膏倾入瓷坛内，又加南烧酒 10 千克、糯米白酒 5 千克入蜜坛内）　绵黄耆（蜜炙）　人参　白术（去芦）　当归　川芎　白芍（炒）　生地黄　熟地黄　小茴香　覆盆子　陈皮　沉香　木香　甘枸杞子　官桂　砂仁　甘草　乳香　没药　北五味子

【用法】上药，为细末，共入蜜坛内和匀，竹箬封口，面外固，入锅内，大柴火煮二炷香，取出，埋于土中三日，去火毒。每日早、午、晚三时，男女各饮数杯，勿使大醉。

【功用】补虚益气，滋阴降火，保元调经，填精壮骨。

Green Apple Data Center

【主治】诸脏衰弱，久不生育者。

8111 猴枣散

【来源】《上海市中药成药制剂规范》。

【组成】羚羊角 3 克　麝香 1.2 克　猴枣 12 克　月石(煅)3 克　伽楠香 3 克　川贝母(去心)6 克　青礞石(煅成绛色，水飞)3 克　天竺黄(飞)9 克

【用法】上药各取净粉，除麝香、伽楠香外，先将其余药粉充分和匀，研至极细，随后加入麝香、伽楠香二味细粉和匀，瓶装固封。每次服 0.3～0.6 克，每日一至二次，用温开水送服。

【功用】化痰镇惊，清热开窍。

【主治】小儿惊风，四肢抽搐，痰多气急，喘声如锯，烦躁不宁者。

8112 敦复汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】野台参 12 克　乌附子 9 克　生山药 15 克　补骨脂(炒，捣)12 克　核桃仁 9 克　萸肉(去净核)12 克　茯苓 4.5 克　生鸡内金(捣细)4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】温补肾阳。

【主治】下焦元气虚惫，相火衰微，致肾弱不能作强，脾弱不能健运，或腰膝痠疼，或黎明泄泻者。

【方论】方中以人参为君，与萸肉、茯苓并用，能大补肾中元气，元气既旺，相火自生；又用岛附子、补骨脂之大热纯阳，直达下焦，以助相火之热力；核桃仁之温润多脂，峻补肾脏，以

Green Apple Data Center

厚相火之基址。且附子与人参同用名参附汤，为回元阳之神丹，补骨脂与核桃仁并用名青蛾丸，为助相火之妙品。又恐药性太热，能伤下焦之真阴，故又重用生山药以滋下焦之真阴，固下焦之气化。至于鸡内金既能健运脾胃，疏通补药之滞，又可收涩膀胱，逗留热药之性。诸药合用，共奏温补肾阳之功。

8113 痞气丸

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】大乌头 7.5 克（炮，去皮、尖） 附子 15 克（炮，去皮、脐） 赤石脂（煅，醋淬） 川椒（炒出汗） 干姜（炮）各 60 克 桂心 15 克

【用法】上药研末，蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服 5～7 丸，用米汤送下，渐加至 10 丸。

【主治】脾积。胃脘有块，覆大如盘，久久不愈，四肢不收，黄疸消瘦；心痛彻背，背痛彻心，脉浮大而长者。

8114 痧药蟾酥丸

【来源】《中医内科临床治疗学》引《刮痧疗法》。

【组成】蟾酥 朱砂各 15 克 雄黄 茅术各 30 克 丁香 牙皂各 9 克 麝香 3 克

【用法】先将蟾酥用烧酒溶化，再将各药研成粉末，和入捣匀，制成如芝麻大的药丸，辰砂为衣。每服 7 粒，将药丸放在舌尖上，用冷开水送下。

【功用】芳香逐秽。

【主治】痧胀病。心胸胀闷，腹胀，烦躁不安等。

按：原书云“如在空气窒闷场所感到头脑昏胀剧烈时，预

Green Apple Data Center

先服用，也可防止痧病的发作”。

8115 痛风丸

【来源】《丹溪心法》卷四。

【异名】上中下痛风方（《丹溪治法心要》卷四）、上中下通用痛风方（《医方考》卷五）。

【组成】南星（姜制） 苍术（泔浸） 黄柏（酒炒）各 60 克 川芎 30 克 白芷 15 克 神曲（炒）30 克 桃仁 15 克 威灵仙（酒拌）9 克 羌活 9 克 防己 15 克 桂枝 9 克 红花（酒洗）4.5 克 草龙胆 1.5 克

【用法】上为末，曲糊和丸，如梧桐子大。每服 100 丸，空腹时用白汤送下。

【主治】痛风，上、中、下一身尽痛。

按：本方在原书中无方名，现据《医学入门》卷七补。

8116 痛经散

【来源】《妇产科学》引上海中医学院经验方。

【组成】肉桂 6 克 参三七 3 克 失笑散 30 克

【用法】上药共研细末。日服 3 克，分早、晚二次吞服。月经前十天开始化服，连服十三天。

【功用】温经祛瘀。

【主治】寒凝气滞，致成痛经，月经来时，少腹胀痛，拒按喜温，血块下后则痛止者。

8117 痛泻要方

【来源】《丹溪心法》卷二。

【异名】白术芍药散（《古今医统》卷三十五）。

Green Apple Data Center

【组成】炒白术 90 克　白芍(炒)60 克　陈皮(炒)45 克　防风 60 克

【用法】或煎、或丸、或散皆可用。

【功用】补脾泻肝。

【主治】肝旺脾虚，肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，舌苔薄白，脉两关不调，弦而缓。

【加减】久泻者，加炒升麻 18 克。

【方论】方中白术燥湿健脾，白芍养血泻肝，陈皮理气醒脾，防风散肝舒脾。四药相配，可以补脾土而泻肝木，调气机以止痛泻。

按：本方在原书中无方名，现据《医学正传》卷二补。

8118 痛经琥珀散

【来源】《医略六书》卷二十六。

【组成】三棱 30 克　蓬术 30 克　寄奴 30 克　赤芍 30 克　地黄 30 克　丹皮 30 克　当归 30 克　蒲黄 30 克　官桂 30 克　菊花 30 克

【用法】棱、蓬、奴、芍、丹五物同黑豆 30 克，生姜 1.5 片，酽醋 2.4 升，煮豆烂，焙干，再入余下五味，为散。每服 6～9 克，酒煮温服。

【主治】月经壅滞，心腹疼痛不可忍，脉牢者。

8119 童真丸

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】真秋石　川贝母(去心)各等分

【用法】上二味，煮红枣肉为丸。空腹时用薄荷汤送下 6

Green Apple Data Center

克。

【主治】虚劳吐血，气虚喘嗽者。

【加减】如脉虚气耗，加人参；若脉细数，为阴虚，禁用人参，加牡丹皮；脾虚溏泄，加山药、茯苓、炙甘草。

8120 惺惺散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】瓜蒌根　人参　细辛（去叶）　茯苓（去皮）　甘草（炙）　桔梗各 45 克

【用法】上药同杵罗为末。每服 3 克，用水 150 毫升，加薄荷 3 片，同煎至 60 毫升，温服。如要和气，即生姜煎服，不拘时服。

【主治】小儿风热疮疹；伤寒时气，头痛壮热，目涩多唾，咳嗽喘粗，鼻塞流清涕者。

8121 惺惺散

【来源】《三因极一病证方论》卷十六。

【组成】石膏　甘草（生）　麻黄（去节，汤浸）各等分

【用法】上药为末。每服 6 克，用水 150 毫升，加茶 1.5 克，葱白 10 厘米，擘碎，煎三五沸，先嚼葱白，然后将药汁服下，去枕仰卧。如发热再投一服，出汗立愈。

【主治】伤寒发热，头疼脑痛。

8122 惺惺散

【来源】《直指小儿方》引王氏方。

【组成】人参　茯苓　木香（焙）　天麻　白扁豆（制）　陈米（炒）　全蝎（焙）各等分

Green Apple Data Center

【用法】上药为末。每次 1.5 克，加生姜、大枣，略煎服。

【主治】吐泻属脾困内虚者。

8123 惺惺散

【来源】《活幼心书》卷下。

【组成】人参（去芦）15 克　桔梗（锉破）　白茯苓（去皮）　白术　天花粉各 30 克　细辛（去叶）6 克　防风（去芦）　川芎　南星（生用）各 7.5 克　甘草（半生、半炙）21 克

【用法】上药㕮咀。每服 6 克，用水 200 毫升，加生姜 3 片，薄荷 3 叶，慢火煎至 160 毫升，不拘时温服。

【主治】伤风伤寒，痰嗽咳逆。

8124 惺惺散

出《普济方》卷四〇三。为《太平惠民和剂局方》卷十“人参羌活散”之异名。见该条。

8125 寒降汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生赭石（轧细）18 克　清半夏 9 克　蒌仁（炒，捣）12 克　生杭芍 12 克　竹茹 9 克　牛蒡子（炒，捣）9 克　粉甘草 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】和胃降逆，凉血止血。

【主治】胃热而气不降，吐血、衄血，脉洪滑而长，或上鱼际者。

8126 寒通汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

Green Apple Data Center

【组成】滑石 30 克　生杭芍 30 克　知母 24 克　黄柏 24 克

【用法】水煎服。

【功用】清利湿热。

【主治】下焦蕴蓄实热，膀胱肿胀，溺管闭塞，小便滴沥不通。

8127 寒淋汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 30 克　小茴香(炒，捣)6 克　当归 9 克　生杭芍 6 克　椒目(炒，捣)6 克

【用法】水煎服。

【主治】寒淋。喜饮热汤，喜坐暖处，时常欲便，便后更加抽引作疼。

8128 寒解汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生石膏(捣细)30 克　知母 24 克　连翘 4.5 克　蝉退(去足、土)4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】清热解肌。

【主治】周身壮热，心中热而且渴，舌上苔白欲黄，其脉洪滑，或头犹觉疼，周身犹有拘束之意者。

【方论】方中重用石膏、知母以清胃腑之热；而复稍用连翘、蝉蜕之善达表者，引胃中化而欲散之热，仍还太阳作汗而解。全方之意，重在寒凉清热，兼以辛散透表，故可用于里热已

Green Apple Data Center

盛而表未全解之证。

8129 寒六合汤

【来源】《医垒元戎》。

【组成】熟地　当归　芍药　川芎　干姜　附子

【用法】水煎服。

【主治】妇人虚寒，脉微，自汗，气难布息，清便自调者。

8130 寒水石散

【来源】《外台秘要》卷四引《深师方》。

【组成】寒水石 37.5 克　白石脂 37.5 克　栝楼 37.5 克　菟丝子 22 克（酒渍）　知母 22 克　桂心 22 克

【用法】上六味，捣筛。用麦粥送服 15 克，一日三次。五日知。

【功用】清热利湿。

【主治】饮酒过多，致患肉疸，饮少，小便多，白如泔色。

【禁忌】服药期间，忌食生葱。

8131 寒水石散

出《外台秘要》卷四。为《备急千金要方》卷十“凝水石散”之异名。见该条。

8132 阑尾清解汤

【来源】《新急腹症学》。

【组成】金银花 60 克　蒲公英 30 克　大黄 24 克（后下）　冬瓜仁 30 克　丹皮 15 克　木香 6 克　川楝子　生甘草各 9 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】毒热期急性阑尾炎。

【加减】大热大渴者，加生石膏 30 克，天花粉 15 克，或玄参 30 克。

8133 善夺汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】茯苓 30 克　车前子 9 克　白术 9 克　柴胡 3 克　白芍 15 克　陈皮 0.9 克　金半夏 3 克

【用法】水煎服。连服四剂。

【主治】脾胃气郁，心腹饱满作胀，时或肠鸣，数欲大便，甚则心疼，两胁填实，为呕为吐，或吐痰涎，或呕清水，或泻利暴注，以致两足跗肿，渐渐身体亦赤肿者。

8134 善泄汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】熟地 30 克　山茱萸 15 克　玄参 30 克　荆芥 9 克　牛膝 9 克　炒枣仁 9 克　沙参 9 克　贝母 3 克　丹皮 6 克

【用法】水煎服。

【功用】滋阴益肺。

【主治】肺郁。咳嗽气逆，心胁胀满，痛引小腹，身不能反侧，舌干咽燥，喘不能卧，吐痰稠粘，皮毛焦枯。

8135 普贤丸

【来源】《普济方》卷三二一。

【组成】龙骨（煨）　黄连　茱萸　蓬术各等分（同炒色变为度）

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，丸如梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用石菖蒲汤送下。

【主治】脾胃气弱，饮食不化，大便溏泄。

8136 普济丹

【来源】《仙拈集》卷一引《世德堂方》。

【组成】生熟大黄　僵蚕各 90 克

【用法】上药为末，生姜汁糊丸，每丸重 3 克。大人 1 丸，小儿半丸，用井花水送下。

【主治】温疫发热头疼，疟疾，痢疾。

8137 普救散

【来源】《洪氏集验方》卷三。

【异名】二姓不传散（《百一选方》卷七）、不传散（《普济方》卷一四七）。

【组成】苍术 500 克（米泔水浸三日，切，焙干）　干葛 250 克（切，焙）　甘草 120 克（炙赤色，切细）

【用法】上为粗末。每服 6 克，用水 200 毫升，煎至 140 毫升，去滓温肥。如要出汗，加连根葱白 6 厘米同煎服。滓再煎一服。

【主治】四时伤寒，浑身发热，四肢疼痛，头重眼疼。

8138 普贤正气散

出《证治准绳·类方》卷四。为《太平惠民和剂局方》卷二“不换金正气散”之异名。见该条。

8139 普济消毒饮

出《景岳全书》卷五十七。为《东垣试效方》卷九“普济消毒

Green Apple Data Center

饮子”之异名。见该条。

8140 普济解毒丹

出《温热经纬》卷五。为《医效秘传》卷一“甘露消毒丹”之异名。见该条。

8141 普济消毒饮子

【来源】《东垣试效方》卷九。

【异名】普济消毒饮(《景岳全书》卷五十七)。

【组成】黄芩　黄连各15克　橘红(去白)　玄参　生甘草各6克　连翘　黍粘子　板蓝根　马勃各3克　白僵蚕(炒)2.1克　升麻2.1克　柴胡6克　桔梗6克(一方有人参9克)

【用法】上药㕮咀,如麻豆大。每服15克,用水300毫升,煎至150毫升,去滓,稍热,时时服之。

【功用】清热解毒,疏风散邪。

【主治】风热疫毒上攻,致患大头瘟,恶寒发热,头面红肿燉痛,目不能开,咽喉不利,舌干口燥,舌红苔白或兼黄,脉浮数有力。现用于急性腮腺炎、急性扁桃体炎、颌下腺炎、头面部蜂窝组织炎等。

【加减】食后如大便硬,加酒煨大黄3～6克以利之;肿势甚者,宜砭刺之。

【方论】方中重用黄连、黄芩清泄上焦热毒为君药;牛蒡子、连翘、薄荷、僵蚕疏散上焦风热为臣药;玄参、马勃、板蓝根、桔梗、甘草清利咽喉,并增强清热解毒作用,陈皮理气而疏通壅滞,使气血流通而有利于肿毒消散,共为佐药;升麻、柴胡

Green Apple Data Center

升阳散火，疏散风热，使郁热疫毒之邪宣散透发，并协助诸药上达头面，共为使药。诸药合用，使疫毒得以清解，风热得以疏散。

8142 道人开障散

【来源】《仁斋直指》卷二十。

【组成】蛇蜕（洗，焙，剪细） 蝉蜕（洗，焙） 黄连（去须）各 15 克 绿豆 30 克 甘草（生）6 克

【用法】上药锉为细末。每服 6 克，食后、临卧时用新水煎服。

【主治】目中障翳。

8143 滞下丸

【来源】《先醒斋医学广笔记》卷一。

【组成】川黄连（如法制）500 克 滑石末 250 克 槟榔 120 克 炙甘草 90 克 木香（为末，和水隔汤炆）75 克 枳壳（炒）150 克 白芍药（酒炒）150 克

【用法】上为细末，用荷叶汤稍加姜汁糊成丸，如绿豆大。每次服 9～12 克，用乌梅汤吞下。

【主治】痢疾滞下。

【加减】若治白痢，加吴茱萸、白扁豆、陈皮各 90 克；若燥热，烦渴，恶心者，勿用木香；元气虚弱者，勿用槟榔、枳壳；里急色赤者，加当归；久痢，加肉豆蔻。

8144 溲尻散

【来源】《中医外科学》。

【组成】六一散 15 克 枯矾 3 克 赤石脂 6 克 黄柏 10

Green Apple Data Center

克　冰片 3 克

【用法】上药分别研细，和匀。用时先洗净患处，然后再用纱布包药粉扑之。每日二至三次。

【功用】清热解毒，收湿生肌。

【主治】湮尻疮（尿布皮炎）。由于尿、屎刺激和淹渍臀部所致的皮肤病。

8145 湿香

【来源】《备急千金要方》卷六。

【组成】沉香 1.22 千克　甘松　檀香　雀头香（或藿香）　甲香　丁香　零陵香　鸡骨煎香各 100 克　麝香 71 克　熏陆香 97.5 克

【用法】上十味，研为细末。临用时以蜜和。预和不中用。

【主治】身体臭。

8146 湿郁汤

【来源】《证治准绳·类方》卷二。

【组成】苍术 9 克　白术　香附　橘红　厚朴（姜汁炒）　半夏（制）　白茯苓　抚芎　羌活　独活各 3 克　甘草 1.5 克

【用法】上药，加生姜 5 片，水煎服。

【主治】因雨露所袭，或岚气所侵，或坐卧湿地，或汗出衣衫，皆为湿郁，其状身重而痛，倦怠嗜卧，遇阴寒则发，脉沉而细缓者。

8147 湿疹膏

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】青黛 60 克　黄柏末 60 克　氧化锌 620 克　煅石

Green Apple Data Center

膏末 620 克　麻油 620 克　凡士林 930 克

【用法】先将青黛入乳钵内研细，加入黄柏末研和，次加氧化锌研和，再加煅石膏研极细和，最后加入凡士林、麻油调和成膏。临用时薄涂皮损之上。

【功用】收湿止痒。

【主治】婴儿湿疹或亚急性湿疹，渗水不多者。

8148 温粉

【来源】《类证活人书》卷十三。

【组成】白术　藁本　川芎　白芷各等分

【用法】上捣罗为细末。每 30 克，加入米粉 90 克调和，粉扑周身。

【功用】止汗。

【主治】太阳中风，脉浮紧，服大青龙汤后，汗多不止者。

8149 温中丸

出《太平惠民和剂局方》卷六。为原书卷四“温中化痰丸”之异名。见该条。

8150 温中丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】温白丸（《鸡峰普济方》卷二十四）。

【组成】人参（切，去顶，焙）　甘草（锉，焙）　白术（为末）各 30 克

【用法】上药研为细末，用姜汁调面糊和丸，如绿豆大。每服 10～20 丸，用米饮送下，不拘时服。

【主治】小儿胃寒泻白，腹痛肠鸣，时吐酸水，不思饮食；中

Green Apple Data Center

气虚热，口舌生疮，不喜饮冷，肢体倦怠者。

8151 温中汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】厚朴（去皮，细锉） 甘草（锉细） 生姜（洗，切） 青州枣（切）各等分

【用法】前二味药捣碎，再入生姜，又杵令匀，取出，同大枣一起焙令微燥，却入锅内，慢火炒至紫色，又焙干，研为细末。每服 3 克，擦生姜少许，沸汤调，空腹时服。以知为度。

【主治】年老体弱，饮啖生冷，多致腹胀，心下痞满，有妨饮食者。

8152 温中汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】良姜 官桂 益智仁 砂仁 木香（另研） 香附 厚朴 陈皮 茴香 当归 玄胡索 甘草各等分

【用法】上药锉一剂。加生姜 1 片，水煎服。

【主治】虚寒腹痛。

8153 温中汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参 3 克 白术 4.5 克 当归 6 克 厚朴 2.4 克 黑姜 1.2 克 茯苓 3 克 草豆蔻 1.8 克

【用法】上药加生姜 3 片，水煎服。

【功用】温中健脾。

【主治】产后霍乱，吐泻不止，腹痛无块者。

Green Apple Data Center

8154 温中散

出《古今医鉴》卷五。为《世医得效方》卷四“丁香柿蒂散”之异名。见该条。

8155 温风散

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【组成】当归　川芎　细辛　白芷　荜茇　藁本　蜂房(炒)各等分

【用法】上药研为粗末。每服 6 克,用井水煎服,并漱口。

【主治】风冷齿痛。

8156 温六丸

出《医学正传》卷二。为《丹溪心法》卷五“温清丸”之异名。见该条。

8157 温白丸

【来源】《外台秘要》卷十二引崔氏方。

【组成】紫菀 22 克　吴茱萸 22 克　菖蒲 15 克　柴胡 15 克　厚朴 15 克(炙)　桔梗 15 克　皂角 22 克(去皮、籽,炙)　乌头 75 克(熬)　茯苓 15 克　桂心 15 克　干姜 15 克　黄连 15 克　蜀椒 15 克(汗)　巴豆 7.5 克(熬)　人参 15 克

【用法】上十五味,合捣下筛,加白蜜和匀,更捣二千杵,为丸如梧桐子大。一服 2 丸,不知,渐增至 5 丸,以知为度。

【功用】温里祛寒,消癥除癖。

【主治】心腹积聚、癥癖。

Green Apple Data Center

8158 温白丸

【来源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】半夏 60 克(为末,生姜汁和作饼,曝干)　白术 30 克　丁香 7.5 克

【用法】上三味,捣罗为末,用生姜汁煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时煎生姜汤送下;如腹痛并呕逆,食后服。小儿每服 3～5 丸。

【主治】脾胃虚寒,宿食不消,痰饮留滞;小儿久泻,脾虚不食,食即泻下,米谷不化。

8159 温白丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】天麻(生)15 克　白僵蚕(炮)　白附子(生)　干蝎(去毒)　天南星(锉,汤浸七次,焙)各 7.5 克

【用法】上药同研为末,汤浸寒食面和丸,如绿豆大。再于寒食面内养七日取出。每次服 5～7 丸,加至 20～30 丸,空腹时煎生姜米饮送下。

【主治】小儿脾虚,泄泻瘦弱,及因吐泻或久病后而成慢惊,身冷瘈疭者。

8160 温白丸

出《鸡峰普济方》卷二十四。为《小儿药证直诀》卷下“温中丸”之异名。见该条。

8161 温冲汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 24 克　当归身 12 克　乌附子 6 克　肉桂

Green Apple Data Center

6克(去粗皮,后入)　补骨脂9克(炒,捣)　小茴香6克(炒)　核桃仁6克　紫石英24克(煅,研)　真鹿角胶6克(另燉,同服)

【用法】水煎服。

【主治】妇人血海虚寒不育者。

8162 温肝汤

【来源】《会约医镜》卷四。

【组成】当归　枸杞子各6克　茯苓　肉桂　乌药各4.5克　木香1.5克　小茴1.8克(炒)　吴茱萸4.5克(开水泡一次用)　生姜2.1克

【用法】水煎,温服。

【主治】肝肾阴寒,阴缩。

8163 温肠丸

【来源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】补骨脂(炒)30克　肉苁蓉(酒浸,去皱皮,焙)45克　狗脊(锉)　独活(去芦头)各22克　附子(炮裂,去皮、脐)　巴戟天(去心)　鹿茸(酒炙,去毛)各30克　五味子22克

【用法】上八味,捣罗为细末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服30丸,空腹时用盐汤或酒送下。

【主治】小肠虚寒下利,便泄脓血,懊憹不安者。

8164 温肠丸

【来源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】黄连(去须)　干姜(炮)　肉豆蔻(面裹,煨香)

Green Apple Data Center

赤石脂　龙骨　吴茱萸(汤洗,微炒)各 15 克　诃子(煨,去核)45 克

【用法】上药为细末,粳米饭为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用米饮送下。

【主治】肠胃受湿,泄利频作,米谷不化,腹胀肠鸣,脐腹筑痛,肠滑洞下。

8165 温补汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】人参　白术　川芎　当归　白芍　熟地　肉桂　木香　小茴　香附　元胡索

【用法】水煎服。

【功用】益气养血,理气止痛。

【主治】少腹痛而喜按者。

【方论】方中人参、白术益气健脾;当归、川芎、白芍、熟地补血调血;肉桂温中散寒;木香、小茴、香附、元胡行气止痛。诸药合用,共奏益气养血,理气止痛之功。

8166 温肾汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】柴胡　麻黄根各 1.8 克　白茯苓　白术　酒黄柏　猪苓　升麻各 3 克　苍术　防风各 4.5 克　泽泻 9 克

【用法】上药分作二服。每服用水 600 毫升,煎至 300 毫升,去滓,空腹时稍热服。

【主治】面色萎黄,身黄,脚痿弱无力,阴汗。

Green Apple Data Center

8167 温肾汤

【来源】《会约医镜》卷十。

【组成】熟地 240 克　山药(炒)　枣皮(醋蒸)各 120 克　泽泻 36 克(盐水浸)　茯苓 90 克　补骨脂(酒炒)90 克　菟丝子(淘去泥炒,酒蒸)120 克　五味子(微炒)60 克　肉桂 120 克　附子 120～150 克

【用法】上药先将地黄、枣皮捣成膏,再将各药研末,加山药打糊为丸。每服 6～9 克,用温开水送下。

【功用】补肾壮阳,固涩止泻。

【主治】命门火衰,五更及天明泄泻,多年不愈者。

8168 温金散

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】甘草(生用)　黄芩　桑白皮　防风(去叉)　杏仁(去皮、尖)各 30 克(米泔浸一宿取出,握干,略炒)　麦门冬 7.5 克(去心)　茯神 15 克

【用法】上药为末。每服 6 克,以水 150 毫升,入黄蜡 1 片如指大,同煎至 100 毫升。食后热服。

【功用】清肺止咳。

【主治】积劳咳嗽,气喘胸闷,痰中有血者。

按:《妇人大全良方》卷五所载本方有人参 15 克,主治同。

8169 温肺汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】白芍药 180 克　五味子(去梗,炒)　炮干姜　肉桂(去粗皮)　半夏(煮熟,焙)　陈皮(去白)　杏仁　甘草

Green Apple Data Center

(炒)各 90 克　细辛(去芦,洗)60 克

【用法】上药锉为粗末。每服 10 克,用水 220 毫升,煎至 180 毫升,以绢滤过,食后服。

【主治】肺虚久客寒饮,发则喘咳,不能坐卧,呕吐痰沫,不思饮食。

8170 温肺汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】温肺散(《景岳全书》卷六十)。

【组成】丁香 0.6 克　防风　炙甘草　葛根　羌活各 3 克　升麻　黄耆各 6 克　麻黄(不去节)12 克

【用法】上为粗末。用水 300 毫升,加葱白 3 根,煎至 150 毫升,去滓,食后服。

【主治】鼻不闻香臭,眼多眵泪。

8171 温肺汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】人参　钟乳粉　制半夏(汤泡七次)　桂心(不见火)　橘红　干姜(炮)各 30 克　木香(不见火)　甘草(炙)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片,煎至 160 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】肺劳虚寒,心腹冷气,胸胁逆满,气从胸达背痛,饮食即吐,虚乏不足;虚寒哮嗽,呕逆便溏,脉细者。

8172 温肺散

出《景岳全书》卷六十。为《兰室秘藏》卷上"温肺汤"之异

Green Apple Data Center

名。见该条。

8173 温经汤

【来源】《金匮要略》。

【异名】千金调经散(《万病回春》卷六)。

【组成】吴茱萸 9 克　当归 9 克　芍药 6 克　川芎 6 克　人参 6 克　桂枝 6 克　阿胶 9 克　牡丹皮(去心)6 克　生姜 6 克　甘草 6 克　半夏 6 克　麦门冬(去心)9 克

【用法】上十二味,以水 1 升,煮取 300 毫升,去滓,分二次温服。

【功用】温经散寒,养血祛瘀。

【主治】冲任虚寒,瘀血阻滞,月经不调,或前或后,或逾期不止,或一月再行,或经停不至,傍晚发热,手心烦热,唇口干燥;或小腹冷痛,久不受孕者。

【方论】方中吴茱萸、桂枝温经散寒,通利血脉为君;当归、川芎、芍药、丹皮养血祛瘀为臣;阿胶、麦冬养阴润燥,人参、甘草益气健脾,半夏、生姜降逆温中为佐;甘草调和诸药为使。诸药相配,共奏温经散寒,养血祛瘀之功。

8174 温经汤

【来源】《妇人大全良方》卷一。

【异名】小温经汤(《医学入门》卷八)。

【组成】当归　川芎　芍药　桂心　牡丹皮　莪茂各 15 克　人参　甘草　牛膝各 30 克

【用法】上㕮咀。每服 15 克,用水 220 毫升,煎至 180 毫升,去滓温服。

Green Apple Data Center

【功用】温经散寒，活血化瘀。

【主治】寒气客于血室，血凝不行，致经道不通，绕脐寒疝痛彻，其脉沉紧者。

8175 温胃汤

【来源】《备急千金要方》卷十六。

【组成】附子　当归　厚朴　人参　橘皮　芍药　甘草各3克　干姜4克　蜀椒2克

【用法】上九味㕮咀。以水900毫升，煮取300毫升，分二次温服。

【主治】胃寒气逆，腹胀咳嗽，食欲不振。

8176 温胃汤

【来源】《陈素庵妇科补解》卷四。

【组成】肉桂3克(夏月减半)　厚朴3克　陈皮3克　香附3克　当归4.5克　川芎3克　车前子3克枳壳4.5克　黑姜1.5克　桃仁3克　半夏3克　砂仁1.5克　生芝麻3克　炒米50粒

【用法】水煎服。

【主治】孕妇临产，忽然呕吐。

8177 温胃汤

【来源】《症因脉治》卷一。

【组成】厚朴　砂仁　甘草　陈皮　干姜　白豆蔻黄耆　人参　姜黄　益智仁

【用法】水煎服。

【主治】寒邪在里，胃脘痛，脉沉弦。

Green Apple Data Center

8178 温胃汤

【来源】《会约医镜》卷四。

【组成】山药(炒)9克　扁豆(炒,研)9克　甘草(炙)4.5克　茯苓4.5克　白术6克　干姜(炒)3～6克　吴茱萸2.4克(开水泡用)　补骨脂(炒)4.5克肉豆蔻(去油)3.9克

【用法】水煎服。

【主治】腹冷痛下泄,手足厥逆,脉微欲绝及下利清谷者。

【加减】如阳虚寒盛者,加附子3～6克;如腹痛者,加木香0.9～1.2克;如滑脱不禁者;加乌梅2个,木香(煨用)0.9克;如肝邪侮脾者,加肉桂3～6克。

8179 温胃饮

【来源】《景岳全书》卷五十三。

【组成】人参3～6克(或用至30克)　白术(炒)3～6克(或用至30克)　扁豆(炒)6克　陈皮3克(或不用)　干姜(炒焦)3～6克　炙甘草3克　当归3～6克(滑泄者勿用)

【用法】上药用水400毫升,煎至280毫升,空腹时温服。

【功用】温中和胃。

【主治】脾胃虚寒,呕吐吞酸,大便泄泻,不思饮食;妇人脏寒呕恶,胎气不安。

【加减】下寒带浊者,加破故纸3克;气滞或兼胸腹痛者,加藿香、丁香、木香、白豆蔻、砂仁、白芥子;兼外邪及肝肾之病者,加桂枝、肉桂,甚者加柴胡;脾气陷而身热者,加升麻2克;水泛为痰,胸腹痞满者,加茯苓3～6克;脾胃虚极,大呕不吐,不能止者,倍用参、术,加胡椒0.3～0.6克,煎熟徐徐服之。

Green Apple Data Center

8180 温泉汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】当归 6 克　附子 2.4 克　小茴香 3 克　破故纸 4.5 克(合桃肉拌炒)　乌药 3 克　杜仲 9 克　牛膝 6 克　木香 1.5 克　广皮 3 克　青皮 3 克　生姜 3 片

【用法】水煎服。

【功用】温肾祛寒。

【主治】肾胀,腹满引背,央央然腰髀痛。

8181 温胆汤

【来源】《外台秘要》卷十七引《集验方》。

【组成】生姜 12 克　半夏 6 克(洗)　橘皮 9 克竹茹 6 克　枳实 2 枚(炙)　甘草 3 克

【用法】上六味,切碎,以水 1.6 升,煮取 400 毫升,去滓,分三次温服。

【功用】理气化痰,清胆和胃。

【主治】胆胃不和,痰热内扰,虚烦不眠,或呕吐呃逆,惊悸不宁,癫痫等。

【方论】方中半夏降逆和胃,燥湿化痰为君;竹茹清热化痰,止呕除烦,枳实行气消痰,使痰随气下为臣;陈皮理气燥湿,茯苓健脾渗湿为佐;姜、枣、甘草益脾和胃,协调诸药为使。诸药合用,共奏理气化痰,清胆和胃之效。

8182 温胆汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】半夏(汤洗去滑)　麦门冬(去心)各 45 克茯苓 60

Green Apple Data Center

克　酸枣仁 90 克(炒)　炙甘草　桂心　远志(去心,姜汁炒)　黄芩　蕳蘼　人参各 30 克

【用法】上药锉散。每服 12 克,用长流水 1 升,加糯米适量,煮沸,扬二三千遍,澄清,每用 300 毫升,再入药煎至 210 毫升,去滓,不拘时服。

【功用】化痰和胃,养心安神。

【主治】痰饮内阻,心神失养,惊恐失眠,头目眩晕。

8183 温胆汤

【来源】《世医得效方》卷九。

【组成】半夏　竹茹　枳实(麸炒,去瓤)各 60 克陈皮 90 克　甘草(炙)30 克　茯苓 45 克　人参 30 克

【用法】上锉散。每服 9 克,用水 250 毫升,加生姜 5 片,大枣 1 枚煎,空腹时服。未效,加远志(去心)、姜汁、炒北五味子各 30 克、酸枣仁 30 克(蚌粉炒入)。

【主治】大病后,虚烦不得眠;及惊悸自汗,触事易惊者。

8184 温胆汤

【来源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】远志　枣仁　茯神　当归　川芎　钩勾半夏　广皮　甘草　香附　茯苓

【用法】水煎服。

【主治】妇女经行,卒遇惊恐,因而胆怯,神志失守,经血忽闭,面青筋搐,口吐涎沫。

8185 温胞散

【来源】《辨证录》卷十一。

Green Apple Data Center

【组成】人参 9 克　白术 30 克　巴戟天 30 克　破故纸 6 克　杜仲 9 克　菟丝子 9 克　芡实 9 克　山药 9 克　肉桂 6 克　附子 0.9 克

【用法】水煎服。

【功用】温肾暖胞，调补冲任。

【主治】妇人胞宫寒冷不孕。

8186 温宫方

【来源】《医略六书》卷二十六。

【组成】川椒 30 克(炒)　川乌 30 克(炮)　白及 60 克

【用法】上为末。用绢包 9 克，纳阴中，约深 10 厘米，留绢出口，觉腹中热后取出。明日再用，以效为度。

【主治】阴中挺出，脉紧涩者。

8187 温降汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】白术 9 克　清半夏 9 克　生山药 18 克干姜 9 克　生赭石(轧细)18 克　生杭芍 6 克　川厚朴 4.5 克　生姜 6 克

【用法】水煎服。

【功用】温胃降逆。

【主治】胃寒而气不降，吐血、衄血，脉虚濡而迟，或饮食停滞胃口，不能消化者。

8188 温脏丸

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参　白术(米泔浸，炒)　当归各 120 克芍药(酒

Green Apple Data Center

炒焦） 茯苓 川椒（去合口者，炒出汗） 细榧肉 使君子（煨，取肉） 槟榔各 60 克 干姜（炮）吴茱萸（汤泡一宿，炒）各 30 克

【用法】上药为末，神曲调糊为丸，如梧桐子大。每服 50～70 丸或 100 丸，空腹时用白汤送下。

【主治】脏气虚寒，虫积既逐而又复生者。

【加减】如脏寒者，加制附子 30～60 克；脏热者，加黄连 30～60 克。

8189 温脑散

【来源】《传信适用方》卷一。

【组成】川芎 60 克 天麻 川乌（炮，去皮、尖，碎锉，炒黄）各 30 克

【用法】上药研为细末。每服 6 克，用茶调下，薄荷茶尤佳。

【主治】头风。

8190 温通汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】椒目（炒，捣）24 克 小茴香（炒捣）6 克威灵仙 9 克

【用法】水煎服。

【功用】温通小便。

【主治】下焦受寒，小便不通。

8191 湿清丸

【来源】《丹溪心法》卷五。

【异名】温六丸（《医学正传》卷二）。

Green Apple Data Center

【组成】干姜 30 克　滑石　甘草各 60 克

【用法】上为末，蒸饼为丸。每服 6 克，用温开水送下。

【功用】温散寒湿，止呕止泻。

【主治】寒湿阻于脾胃，呕吐泄泻。

8192 温清饮

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】当归　白芍　熟地黄　川芎　黄连　黄芩黄柏栀子各 4.5 克

【用法】上锉一剂，水煎，空腹时温服。

【主治】妇人经行不住，或如豆汁，五色相杂，面色痿黄，脐腹刺痛，寒热往来，崩漏不止。

【实验研究】《中医药信息》1986(4)：12，1.　抗溃疡作用　对小鼠固定应激性胃溃疡的抑制率，本方煎剂为 51.8%～65.9%(P＜0.05)，胶囊胶为 46.3%～52.3%(P＜0.05)，有显著差异。2.　抗炎作用　用小鼠二甲苯涂耳法，肿胀抑制率，本方煎剂为 40.4%～41.3%(P＜0.01)，胶囊胶为 42.7%～45.7%(P＜0.01)有显著差异。3.　解热作用　能使小鼠正常皮肤温度降低，给药 30 分钟后，降低 1.6±0.8℃～2.3±0.7℃(P＜0.05)，作用时间维持 2～4 小时。4.　镇静作用　能加强低剂量异戊巴比妥纳的催眠作用，对照组入睡率为 20%，给药组为 100%。睡眠持续时间 2～3 小时。此外实验还表明，本方能明显抑制血浆凝固，能增强单核巨噬细胞的吞噬功能，能增加免疫器官的重量。

Green Apple Data Center

8193 温液汤

出《千金翼方》卷十五。为《伤寒论》“甘草汤”之异名。见该条。

8194 温脾汤

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】大黄 12 克　人参　甘草　干姜各 6 克附子 9 克

【用法】上五味，㕮咀。以水 800 毫升，先煎后四味，临熟将大黄加入，煎取 300 毫升，分二次温服。

【功用】温补脾阳，攻下冷积。

【主治】脾阳不足，冷积便秘，或久利赤白，腹痛，手足不温，脉沉弦。

【方论】方中附子、干姜温阳祛寒，人参、甘草益气补脾，大黄荡涤积滞。诸药相配，使寒邪去，积滞行，脾阳复，则诸证可愈。

8195 温脾汤

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】大黄　桂心各 9 克　附子　干姜　人参各 3 克

【用法】上五味，㕮咀。以水 700 毫升，煮取 300 毫升，分二次服。

【主治】痢疾经久不愈，脾肾阳虚，积滞未净者。

8196 温脾汤

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】干姜 45 克　当归　黄柏　地榆各 60 克阿胶（麸炒焦）　茴香（炒）　石榴皮　黄连各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药锉散。每服 12 克，用水 300 毫升，煎至 210 毫升，去滓温服。

【主治】久痢阴虚，湿热未清，脾阳不振，下痢赤白相杂，腹中疠痛，里急后重者。

8197 温脾汤

【来源】《会约医镜》卷九。

【组成】淮山药（炒）5.4 克　白茯苓 3.6 克　白术（制）3 克　薏苡仁（炒，研）6 克　芡实（炒，研）6 克白扁豆（炒，研）6 克　桔梗 2.4 克　元砂仁（去皮，炒，研）1.5 克　甘草（炙）2.4 克　神曲（炒）1.2 克　白莲肉（炒，研）6 克　秫米（炒，研）3 克　红枣（去核）2 枚

【用法】水煎，中午时加白糖，开水调服。此方与滋阴汤每日同用，滋阴汤早、晚服，此方中午时服。

【主治】脾虚失血。

【加减】若气满者，加陈皮（去白）3 克，或再加真苏子（炒，研）1.5 克，或用广木香磨汁合服；若有冷涎及胃口寒者，加干姜（炒黄）0.9～1.5 克，即加肉桂亦妙。

8198 温脾汤

【来源】《温病条辨》卷三。

【组成】草果 6 克　桂枝 9 克　生姜 15 克　茯苓 15 克　蜀漆 9 克（炒）　厚朴 9 克

【用法】上药用水 1 升，煮取 400 毫升，分二次温服。

【功用】温脾截疟。

【主治】太阴三疟，腹胀不渴，呕水者。

Green Apple Data Center

8199 温脾散

【来源】《颅囟经》卷上。

【组成】附子　干姜　甘草(炮,锉)各 15 克　白术 30 克

【用法】上药为末,空腹时用米饮送下,每次 1.5 克。

【功用】温脾止泻。

【主治】小儿脾胃虚寒,水泻不止,食乳不消,吃奶频吐。

【禁忌】服药期间,忌食鲜鱼、毒物。

【方论】本方乃四逆汤加白术而成。方中重用白术健脾运湿;附子、干姜温阳逐寒;甘草调和诸药。共奏温阳健脾、祛湿止泻之功。

8200 温脾散

【来源】《太平圣惠方》卷八十四。

【组成】人参 15 克(去芦头)　白术 15 克　诃黎勒皮 22 克　木香 15 克　黄耆 15 克(锉)　白茯苓 15 克藿香 15 克　陈橘皮 15 克(汤浸,去白、瓤,焙)　桔梗 15 克(去芦头)　甘草 7.5 克(炙微赤,锉)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 3 克,用水 150 毫升,加生姜少许、大枣 1 枚,煎至 75 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】小儿脾气不和,食少无力。

8201 温膈散

【来源】《太平圣惠方》卷八十四。

【组成】人参 7.5 克(去芦头)　诃黎勒 15 克(煨,用皮)　丁香 7.5 克　草豆蔻 7.5 克(去皮)　甘草 7.5 克(炙微赤,锉)　陈橘皮 7.5 克(汤浸,去白、瓤,焙)

Green Apple Data Center

【用法】上药捣粗罗为散。每服3克，以水100毫升，煎至50毫升，去滓，不计时候温服，更量儿大小，加减服之。

【主治】小儿胸中有寒，气逆呕吐。

8202 温精汤

【来源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】人参　白术　当归　川芎　白芍　熟地黄各3克　肉桂1.2克　木香0.9克　小茴2.4克　玄胡　香附各1.2克

【用法】水煎服。

【主治】小腹疼痛，喜温喜按。

8203 温髓汤

【来源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】附子（炮裂，去皮、脐）　人参　黄耆　细辛（去苗、叶）　桂（去粗皮）各30克

【用法】上五味，锉如麻豆。每服9克，用水200毫升，煎至140毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】髓虚骨寒，脑痛不安，身常清栗。

8204 温中化痰丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【异名】温中丸（《太平惠民和剂局方》卷六）。

【组成】青皮（去白）　良姜（去芦，炒）　干姜（炒）陈皮（去白）各150克

【用法】上药为细末，醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服30～50粒，用温开水送下，不拘时服。

Green Apple Data Center

【主治】停痰留饮，胸膈满闷，心眩目晕，嗜卧减食，咳嗽呕吐，气短恶心。

8205 温中平胃散

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】炮姜 1.5 克　砂仁 3 克　木香 1.5 克　谷芽 9 克（炒）　神曲 9 克（炒）　广皮 3 克　茅术 3 克厚朴 3 克　枳壳 3 克　青皮 3 克　陈香橼皮 2.4 克

【用法】上研为末，水煎服。

【主治】胃胀，脘痛，腹满，鼻闻焦臭，妨于食，大便难。

8206 温中补脾汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】人参　黄耆（蜜炙）　白术（土炒）　干姜陈皮　半夏（姜制）　附子（制）　茯苓　砂仁　肉桂（去粗皮，研）　白芍（炒焦）　甘草（炙）　丁香

【用法】上药用煨姜为引，水煎服。

【主治】小儿慢脾风，闭目摇头，面唇青黯，额汗昏睡，四肢厥冷，舌短声哑，频呕清水者。

8207 温肾调气汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】杜仲 12 克　续断 9 克　桑寄生 15 克　台乌药 6 克　破故纸 6 克　菟丝子　焦艾各 9 克　炒狗脊 6 克

【用法】水煎，温服。

【功用】补肾安胎。

【主治】妊娠数月，腰痠作胀，少腹疼痛，有下坠感，小便

Green Apple Data Center

多，白带较重，舌正常，苔白，脉沉缓者。

8208 温肺止流丹

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】诃子 3 克　甘草 3 克　桔梗 9 克　石首鱼脑骨 15 克（煅过存性，为末）　荆芥 1.5 克　细辛 1.5 克　人参 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】鼻渊属肺气虚者。

8209 温肺桂枝汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】桂枝 1.5 克　当归 6 克　茯苓 6 克　沉香 1.5 克　苏子 4.5 克　橘红 3 克　半夏 3.6 克　瓜蒌实 12 克　桑皮 6 克

【用法】上药水煎，加姜汁 5 毫升冲服。

【功用】温肺降气。

【主治】肺胀，虚满而喘咳。

8210 温经摄血汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】大熟地 30 克（九蒸）　白芍 30 克（酒炒）川芎 15 克（酒炒）　白术 15 克（土炒）　柴胡 1.5 克五味子 0.9 克　续断 3 克　肉桂 1.5 克（去粗皮，研）

【用法】水煎服。

【主治】妇人肝肾虚寒，经水后期，量多者。

【加减】元气不足，加人参 3～6 克。

Green Apple Data Center

8211 温胃丁香散

【来源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】当归 9 克　白术 6 克　黑姜 1.2 克　丁香 1.2 克　人参 3 克　陈皮 1.5 克　炙草 1.5 克　前胡 1.5 克　藿香 1.5 克

【用法】上药加生姜 3 片，水煎服。

【功用】温胃降逆。

【主治】产后胃寒呕吐，饮食不下者。

8212 温胃化痰丸

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】半夏 90 克　橘皮（去白）　干姜（炮）　白术各 60 克

【用法】上为细末，生姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服 20 丸，用温生姜汤送下，不拘时候。

【功用】温胃化痰。

【主治】寒饮停留脾胃，胸膈不快，痰涎不尽者。

8213 温脐化湿汤

【来源】《傅青主女科》卷上。

【组成】白术 30 克（土炒）　茯苓 9 克　山药 15 克（炒）　巴戟肉 15 克（盐水浸）　扁豆（炒，捣）9 克　白果 10 枚（捣碎）　建莲子 30 枚（不去心）

【用法】水煎服。须在月经未来前十日服之。

【主治】妇人下焦寒湿相争，经水将来三五日前脐下疼痛，状如刀刺者，或寒热交作，所下如黑豆汁；及不孕症等。

Green Apple Data Center

8214 温脾达生汤

【来源】《陈素庵妇科补解》卷四。

【组成】厚朴 3 克　木香 3 克　肉桂 3 克　车前 4.5 克　广皮 3 克　枳壳 3 克　冬葵 3 克　黑姜 2.4 克　当归 15 克　川芎 6 克

【用法】水煎服。

【主治】临产泄泻。

8215 温精毓子丹

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】人参 60 克　肉桂 30 克　五味子 30 克菟丝子 90 克　白术 150 克　黄耆 240 克　当归 90 克远志 60 克　炒枣仁 90 克　山茱萸 90 克　鹿茸 1 对肉苁蓉 90 克　破故纸 90 克　茯神 60 克　柏子仁 30 克　砂仁 15 克　肉果 30 克

【用法】上药各研为末，蜜和为丸。每日用酒送下 30 克。服一料，精变为温矣。

【功用】温精毓子。

【主治】男子阳衰，精寒不育。

8216 溃坚汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】当归　白术（去芦）　半夏（姜汁炒）　陈皮枳实（麸炒）　山楂肉　香附　厚朴（姜汁炒）　砂仁木香各等分

【用法】上锉一剂。加生姜 1 片，水煎，磨木香调服。

【主治】癥瘕积聚，痃癖血块。

【加减】左胁有块，加川芎；右胁有块，加青皮；肉食成块，

Green Apple Data Center

加姜炒黄连；粉面成积，加神曲；血块，加桃仁、红花、官桂，去半夏、山楂；痰块，加海石、瓜蒌、枳实、山楂；饱胀，加萝卜子、槟榔，去白术；壮健人，加蓬术；瘦弱人，加人参少许。

8217 溃脓散

【来源】《普济方》卷二七五。

【组成】白矾　盐各等分

【用法】上药用慢火炒，去尽水，干研为末。量疮大小贴之。

【功用】活血祛腐。

【主治】恶疮。

8218 溃疡丸Ⅰ号

【来源】《新急腹症学》引天津南开医院方。

【组成】乌贼骨 18 克　甘草 12 克　干姜 15 克吴茱萸 15 克　砂仁 15 克　乌药 9 克　元胡 9 克　肉桂 3 克

【用法】上药炼蜜为丸，每丸重 6 克。每次服 1 丸，每日三次。

【主治】胃、十二指肠溃疡属于脾胃虚寒型者。

8219 溃疡丸Ⅱ号

【来源】《新急腹症学》引天津南开医院方。

【组成】乌贼骨 15 克　甘草 15 克　川楝子 9 克香附 6 克　陈皮 15 克　杭芍 9 克　瓦楞子 15 克

【用法】上药炼蜜为丸，每丸重 6 克，每次 1 丸，每日三次。

【主治】胃、十二指肠溃疡属于肝郁气滞型者。

8220 溃疡丸Ⅲ号

【来源】《新急腹症学》引天津南开医院方。

Green Apple Data Center

【组成】乌贼骨 15 克　川楝子 9 克　元胡 9 克桃仁 6 克　蒲黄 3 克　赤芍 9 克

【用法】上药炼蜜为丸，每丸重 6 克。每次服 1 丸，每日三次。

【主治】胃、十二指肠溃疡及溃疡病穿孔后期，属于血瘀气滞型者。

8221 滑石散

【来源】《外台秘要》卷二十七引《古今录验》。

【组成】滑石 60 克　栝楼 90 克　石韦 15 克（去毛）

【用法】上三味，捣筛为散。以大麦粥清调服 1 克，每日二次。

【功用】清热生津，利水通淋。

【主治】热淋，膀胱中热，小便频数。

8222 滑石散

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】滑石 15 克　通草　车前子　葵子各 12 克

【用法】上四味，捣为细末，过筛。用酢浆水送服 3 克，渐加至 6 克。

【功用】利水通淋。

【主治】产后淋病。

8223 滑石散

【来源】《太平圣惠方》卷五十五。

【组成】滑石 45 克　白矾 30 克（烧令汁尽）

【用法】上药捣细罗为散。每服，不计时，用大麦粥饮调下

Green Apple Data Center

6克。以小便出黄水为度。

【主治】女劳疸，身目俱黄，恶寒发热，小腹满急，小便艰难者。

8224 滑石散

【来源】《世医得效方》卷六。

【组成】寒水石12克　白滑石6克　葵子6克乱发灰　车前子　木通（去皮、节）各6克

【用法】上药锉为散剂。用水2升，煮取1升，每服200毫升，即利。

【功用】清热利水。

【主治】膀胱为热所迫，或忍小便，以致小便不通，少腹急痛者。

8225 滑石粥

【来源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】滑石15克（别研）　瞿麦穗30克　粳米150克

【用法】上三味，用水1.8升，先煎瞿麦取1.5升，滤去滓，将汁入米煮如常粥，将熟，入盐少许，葱白10厘米，再下滑石末，煮令稀稠得所，分三次食。

【主治】产后小便不利，淋涩。

8226 滑血饮

【来源】《梅氏验方新编》卷四。

【组成】归身18克　川芎　益母草各9克　冬葵子27克　阿胶30克（炒）　滑石9克

【用法】每服18克，水煎服，连进二三帖。

Green Apple Data Center

【主治】难产，胞浆已破，而胎仍不下者。

8227 滑胎散

【来源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】冬葵子　肉桂（去粗皮）　泽泻　榆白皮各等分

【用法】上药㕮咀。每服 9 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，煎至 100 毫升，去滓，空腹时稍热服。

【功用】催生滑胎。

【主治】难产。

8228 滑胎散

【来源】《明医指掌》卷九。

【组成】滑石 18 克（水飞）　冬葵子 15 克　甘草 3 克

【用法】上药为末。每服 6 克，用白汤或酒调下。

【主治】妊娠临产，坐草太早，努力太多，以致难产者。

8229 滑胎散

出《傅青主女科·产后编》卷上。为《景岳全书》卷五十一“滑胎煎”之异名。见该条。

8230 滑胎煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】滑胎散（《傅青主女科·产后编》卷上）。

【组成】当归 9～15 克　川芎 2.1 克　杜仲 6 克熟地 9 克　枳壳 2.1 克　山药 6 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时温服。

【功用】妊娠临月常服，以便易生。

【加减】如身体虚弱者，加人参、白术随宜用之；如便实多

Green Apple Data Center

滞者，加牛膝 3～6 克。

8231 滑石石膏散

【来源】《备急千金要方》卷十。

【组成】滑石　石膏各等分

【用法】上药捣筛为散，以大麦粥汁服 3～5 克，每日三次。小便极利则愈。

【主治】女劳疸，日晡所发热恶寒，小腹急，身体黄，额黑，大便溏黑，足下热者。

按：本方在原书中无方名，现据《三因极一病证方论》卷十补。

8232 滑石代赭汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】百合滑石代赭汤（《备急千金要方》卷十）。

【组成】百合 7 枚（擘）　滑石 9 克（碎，绵裹）　代赭石（如弹子大）1 枚（碎，绵裹）

【用法】上药先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水 400 毫升，煎取 200 毫升，去滓；别以泉水 400 毫升，煎滑石、代赭石，取 200 毫升，去滓，与前百合煎汁合和，再煎取 300 毫升，分温服。

【功用】养阴利水，和胃降逆。

【主治】百合病误下后伤阴，小便减少，气逆呕吐者。

8233 滑石白鱼散

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】滑石　乱发（烧存性）　白鱼各 15 克

Green Apple Data Center

【用法】上三味，杵为散。以米饮送服 1.5 克，日三服。

【主治】消渴，小便不利，或有血尿者。

8234 滑石通关散

【来源】《女科万金方》。

【组成】滑石 12 克　赤茯苓　泽泻　木通各 4.5 克　黄芩　白术　车前子　瞿麦　山栀仁各 6 克

【用法】上药加灯心 1 束，分四帖，水煎，空腹时服。

【主治】产后小便淋涩。

8235 滑胎催生散

【来源】《太平圣惠方》卷七十六。

【组成】葵子 30 克　滑石 30 克　蒲黄 15 克　木通 15 克（锉）

【用法】上药捣细罗为散。每服 3 克，空腹时用温水调下。

【主治】难产。

8236 滋血汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】赤石脂（火煅红）　海螵蛸（去壳）　侧柏叶（去枝）各 150 克

【用法】上为细末。每服 6 克，用热饭饮调下，一日三次，不拘时。

【主治】妇人劳伤脏腑，冲任气虚，不能制约其经血，致患血崩，或下鲜血，或下瘀血，连日不止，淋沥不断，形羸气劣，倦怠瞤乏者。

Green Apple Data Center

8237 滋血汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】马鞭草　荆芥穗各 120 克　丹皮 30 克赤芍药　枳壳(去瓤,面炒)　肉桂(去粗皮)　当归(去苗,炒)　川芎各 60 克

【用法】上药研为粗末。每次 12 克,加乌梅 1 个,用水 400 毫升,煎至 200 毫升,去滓,空腹时服,每日四至五次。服至半月或一月,经脉自通,百病皆除。

【主治】妇人血热气虚,月经涩滞不通,致使血聚,肢体麻木,肌热生疮,浑身痛倦,将成劳瘵。

8238 滋血汤

【来源】《妇人大全良方》卷二引胡氏方。

【组成】当归　川芎　芍药　人参　麦门冬　牡丹皮　阿胶各 60 克　琥珀 22 克(别研)　酸枣仁(炒)粉草　桂心各 30 克　半夏曲 45 克

【用法】上为粗末。每服 9 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片,煎至 105 毫升,去滓温服,一日三次。

【功用】滋荣养血。

【主治】妇人诸虚,血海久冷。

8239 滋血汤

【来源】《御药院方》卷十一。

【组成】人参　白茯苓(去皮)　熟干地黄　川芎当归　白芍药　干山药　黄耆各 30 克

【用法】上药共为粗末,用马尾罗子罗。每服 15 克,用水

Green Apple Data Center

220 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。

【功用】益气养血，调理脾胃。

【主治】妇人皮聚毛落，心肺俱损，血脉虚弱，月水愆期。

8240 滋阴汤

【来源】《会约医镜》卷九。

【组成】熟地 6 克　淮山药 4.5 克　麦冬（去心，微炒）2.4 克　当归（酒洗，去尾）3.9 克　白芍（酒炒）3 克　甘草（炙）1.8 克　阿胶（蛤粉炒）3 克　茯苓 3 克杜仲（淡盐水炒）3 克　丹参 3.9 克

【用法】上药水煎，早、晚服。服之而顺，可以多服，但中午时必须服温脾汤以佐之。

【主治】肝肾虚弱，不时失血，背痛，咽干，咳嗽，便短，倦怠，遗精。

【加减】咽干而五心热者，加元参 3.6 克；骨蒸多汗者，加地骨皮 3.9 克；血热妄动者，加生地 4.5 克，青蒿 3 克；阴虚不宁者，加女贞子 4.5 克；咳嗽有痰者，加款冬花 3 克，川贝母（微炒，研末）3 克；血来盛者，加童便 100 毫升，藕节汁或丝茅根汁合服。

8241 滋肾丸

出《兰室秘藏》卷下。为原书“通关丸”之异名。见该条。

8242 滋肾丸

【来源】《医便》卷一。

【组成】川芎 30 克　当归身（酒浸，烘干）60 克白芍药（酒炒）60 克　人参（去芦）60 克　怀熟地黄 60 克　甘草（炙）30

Green Apple Data Center

克　白术(陈土炒)60克　白茯苓(去皮)60克　黄柏(去粗皮,童便浸,炒)60克　知母(去皮,蜜水拌炒)60克　甘州枸杞(去梗)60克牛膝(去芦,酒洗)60克　赤白何首乌(黑豆蒸七次)各120克

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服90丸,空腹时用淡盐汤送下。

【功用】平补气血,滋阴降火。

【主治】少年气血素弱。

8243 滋肾散

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】川萆薢　麦门冬(去心)　远志(去心)　黄柏(酒炒)　菟丝子(酒炒)　五味子(酒炒)各等分

【用法】上锉一剂。加竹叶3片,灯草1团,水煎,空腹时服。

【主治】白浊初起或半月以内者。

8244 滋乳汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生黄耆30克　当归15克　知母12克玄参12克　穿山甲(炒,捣)6克　路路通(大者)3枚(捣)　王不留行(炒)12克

【用法】上药用丝瓜瓤作引,无者不用亦可。若用猪前蹄2个煮汤,用以煎药更佳。

【功用】补气血,通乳汁。

【主治】产后气血两虚,经络瘀阻,乳汁甚少者。

Green Apple Data Center

8245 滋唇饮

【来源】《外科证治全书》卷二。

【组成】生地黄 12 克　鲜石斛 9 克　竹茹　石膏(生,研)　当归　白芍(生)各 6 克　生甘草 3 克

【用法】水煎去滓,加白蜜少许和服。

【主治】脾热,唇上干燥,渐裂开缝作痛。

按:原书云:服本方时"外以紫归油润之"。

8246 滋培汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 30 克　于术 9 克(炒)　广陈皮 6 克　牛蒡子 6 克(炒,捣)　生杭芍 9 克　玄参 9 克生赭石 9 克(轧细)　炙甘草 6 克

【用法】水煎服。

【主治】虚劳喘逆,饮食减少,或兼咳嗽者。

8247 滋膵饮

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生箭耆 15 克　大生地 30 克　生怀山药 30 克　净萸肉 15 克　生猪胰子(切碎)9 克

【用法】上五味,将前四味煎汤,送服猪胰子 4.5 克,至煎滓时,再送服所余 4.5 克。

【主治】消渴。

【禁忌】忌食甜物。

8248 滋燥饮

【来源】《杂病源流犀烛》卷一。

Green Apple Data Center

【组成】天冬　麦冬　生地　花粉　白芍　秦艽

【用法】上药加蜜、童便，水煎服。

【功用】滋燥润肺。

【主治】肺燥。

8249 滋水清肝饮

【来源】《医宗己任编》卷六。

【组成】熟地　当归身　白芍　枣仁　山萸肉　茯苓　山药　柴胡　山栀　丹皮　泽泻

【用法】水煎服。

【功用】滋阴养血，清热疏肝。

【主治】阴虚肝郁，胁肋胀痛，胃脘疼痛，咽干口燥，舌红少苔，脉虚弦或细软。

8250 滋生青阳汤

【来源】《医醇剩义》卷一。

【组成】生地 12 克　白芍 3 克　丹皮 4.5 克　麦冬 4.5 克(青黛拌)　石斛 6 克　天麻 2.4 克　甘菊 6 克　石决明 24 克　柴胡 2.4 克(醋炒)　桑叶 3 克薄荷 3 克　灵磁石 15 克(整块同煎)

【用法】水煎服。

【功用】滋阴潜阳，平肝息风。

【主治】肝风。头目眩晕，肢节摇颤，如登云雾，如坐舟中。

8251 滋血润喉汤

【来源】《杏苑生春》卷五。

【组成】天门冬　生地黄各 3 克　麦门冬　当归各 2.4 克

Green Apple Data Center

知母 2.4 克　青黛 1.5 克　山栀仁(炒)牛膝各 1.5 克　片黄芩 2.1 克　贝母 1.8 克　桔梗 1.8 克

【用法】上药㕮咀，入生姜汁、童便，水煎服。

【主治】咯血，血在咽下，咯吐不出，甚则咯即有血者。

8252 滋阴八味丸

出《景岳全书》卷五十一。为《医方考》卷五“六味地黄丸加黄柏知母方”之异名。见该条。

8253 滋阴八物汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎　当归　赤芍　生地　牡丹皮　天花粉　甘草各 3 克　泽泻 1.5 克

【用法】上药用水 400 毫升，加灯心 20 根，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】悬痈初起，状如莲子，红赤煽肿，悠悠作痛者。

【加减】大便秘，加蜜炒大黄 3 克。

8254 滋阴大补丸

出《医学正传》卷三。为《洪氏集验方》卷一“还少丹”之异名。见该条。

8255 滋阴内托散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】当归　川芎　白芍　熟地　黄耆各 4.5 克皂角针　泽泻　穿山甲各 1.5 克

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 320 毫升。空腹时服。

【主治】囊痈已成，肿痛发热者。

Green Apple Data Center

8256 滋阴化痰汤

【来源】《寿世保元》卷八。

【组成】当归(酒炒)　川芎　白芍(好酒炒)　熟地黄　黄柏(酒炒)　知母(酒炒)　陈皮　半夏(姜炒)白茯苓(去皮)　甘草各等分

【用法】上锉为末,少用官桂为引,或以前胡、木香为引,水煎服。

【主治】小儿阴虚痰火所致的尾骨痛。

【加减】如痛不止,加乳香、没药。

8257 滋阴甘露丸

【来源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】生地 600 克　熟地 600 克　天冬 360 克枇杷叶 500 克　石斛 500 克　酒黄芩 300 克　枳壳 240 克　茵陈 180 克　元参 60 克　甘草 180 克　麦冬 360 克

【用法】上药共为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每次服 9 克,用白开水送下。

【功用】滋阴降火。

【主治】虚火上炎,口烂龈肿,吐血衄血,口疮。

【禁忌】服药期间,忌食辛辣、油腻动火之物。

8258 滋阴宁神汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】当归　川芎　白芍　熟地　人参　茯神白术　远志各 3 克　酸枣仁　甘草各 1.5 克　黄连(酒炒)1.2 克

【用法】上药加生姜,水煎,温服。

Green Apple Data Center

【主治】癫痫，不时晕倒，搐搦痰壅者。

【加减】有痰，加南星 3 克。

8259 滋阴地黄丸

出《东垣试效方》卷五。为《兰室秘藏》卷上“熟干地黄丸”之异名。见该条。

8260 滋阴地黄丸

出《医学纲目》卷十三。为《兰室秘藏》卷上“羌活退翳丸”之异名。见该条。

8261 滋阴地黄丸

【来源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】熟地黄 30 克　白茯苓 12 克　山茱萸 15 克　甘菊 12 克　牡丹皮 12 克　何首乌（黑豆蒸三次）黄柏各 12 克

【用法】上药炼蜜为丸，如梧桐子大。每次 30～50 丸，空腹时用淡盐汤送下。

【功用】滋阴降火。

【主治】肾阴不足，两耳虚鸣，脓汁不干者。

8262 滋阴地黄丸

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】山药　山茱萸（去核）　当归（酒炒）　白芍（煨）　川芎各 2.4 克　牡丹皮　远志（去心）　白茯苓黄柏（酒炒）　石菖蒲　知母（酒炒）　泽泻各 1.8 克熟地黄 4.8 克

【用法】上锉一剂。水煎，空腹时服。如作丸，用炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，空腹时用盐汤或酒送下。

【主治】色动相火，右耳聋；及大病后耳聋者。

Green Apple Data Center

8263 滋阴百补丸

【来源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】香附子 500 克(炒,去毛,分四制,酒浸 125 克,盐水浸 125 克,醋浸 125 克,童便浸 125 克,俱炒,焙干)　益母草 250 克(端午日采,去土)　当归 180 克(酒洗)　川芎 120 克　熟地黄 120 克(酒洗)　芍药 90 克(炒)　白术 120 克　人参　茯苓　玄胡索(炒)各 60 克　甘草(炙)30 克

【用法】上药为细末,炼蜜丸,如梧桐子大。每服 50～60 丸,空腹时用缩砂汤、或醋汤、或酒、或滚水任下。

【主治】妇人劳伤,气血不足,阴阳不和,乍寒乍热,心腹疼痛,不思饮食,胝羸乏力。

8264 滋阴抑火汤

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】当归 9 克　知母　麦门冬　天门冬　地骨皮　丹皮各 6 克　枣仁　柴胡　天花粉　人参各 3 克

【用法】上药加灯心 30 茎,水煎,空腹时服。

【主治】血虚火盛,朝凉晚热,精神减少,睡卧不安者。

8265 滋阴补髓汤

【来源】《医醇剩义》卷四。

【组成】生地 15 克　龟版 24 克　黄柏 3 克(盐水炒)　知母 3 克(盐水炒)　虎胫骨 4.5 克(炙)　枸杞 9 克　当归 6 克　党参 12 克　茯苓 6 克　白术 3 克金毛脊 4.5 克　川断 6 克　牛膝 6 克

【用法】上药加猪脊髓 1 条,同煎服。

Green Apple Data Center

【功用】滋阴补髓。

【主治】骨痿。腰脊不举，骨枯髓虚，足不任地者。

8266 滋阴固下汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 45 克　怀熟地 45 克　野台参 24 克　滑石 15 克　生杭芍 15 克　甘草 6 克　酸石榴 1 个(连皮捣烂)

【用法】上药七味，用水 1 升，先煎酸石榴十余沸，去滓再入诸药，煎至 400 毫升，分二次温饮下。若无酸石榴，可用牡蛎(煅，研)30 克代之。

【主治】温病服药后，外感之火已消，而渴与泻仍未痊愈，或因服开破之药伤其气分，致滑泻不止，或兼喘逆，或兼咳嗽，或自汗，或心中怔忡者。

【加减】汗多者，加山萸肉(去净核)18 克；若心下或胸胁疼痛，加乳香、没药、楝子、丹参；腹疼者，加芍药。

8267 滋阴除湿汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎　当归　白芍　熟地各 3 克　柴胡黄芩　陈皮　知母　贝母各 2.4 克　泽泻　地骨皮甘草各 1.5 克

【用法】上药用水 400 毫升，加生姜 3 片，煎至 320 毫升，空腹时服。

【主治】鹳口疽初起，朝寒暮热，日轻夜重，状如疟疾。

8268 滋阴降火汤

【来源】《寿世保元》卷六。

【组成】当归 3 克　川芎 3 克　白芍 3.6 克　川黄柏(蜜

Green Apple Data Center

水炒)3克　生知母3克　怀熟地黄4.5克　天花粉3克　生甘草3克　元参6克　白桔梗(去芦)9克

【用法】上锉一剂。水煎,入竹沥50毫升,温服。

【功用】滋阴降火。

【主治】虚火上升,喉内生疮。

8269 滋阴降火汤

【来源】《明医杂著》卷一。

【组成】生地黄(酒洗)　甘草(炙)　干姜(炮)各1.5克　川芎　熟地各3克　白芍药(炒)3.9克　陈皮2.1克　当归　白术各3.9克　黄柏(蜜水浸,炙)2.1克　知母(蜜水浸,拌炒)　天门冬(去心、皮)各3克

【用法】上药加生姜3片,水煎,空腹时温服。

【主治】劳瘵。色欲过度,损伤精血,睡中盗汗,午后发热,咳嗽,甚则痰涎带血,倦怠无力,饮食少进,脉沉数。

【加减】若咳嗽甚,加桑白皮、马兜铃、瓜蒌仁各2.1克;若痰盛,加姜制半夏、贝母、瓜蒌仁各3克;若潮热盛,加桑白皮、沙参、地骨皮各2.1克;若梦遗、精滑,加牡蛎、龙骨、山茱萸各2.1克;若盗汗多,加牡蛎、酸枣仁各2.1克,浮小麦1撮;若赤白浊,加白茯苓3克,黄连0.9克(炒)。

8270 滋阴降火汤

【来源】《医便》卷二。

【组成】当归3克　川芎1.5克　白芍药(薄荷汁炒)　黄芩各2.1克　生地黄(姜汁炒)　黄柏(蜜水炒)　知母(酒炒)各2.4克　柴胡2.1克　熟地黄2.4克　麦门冬2.4克

Green Apple Data Center

【用法】上药，加生姜 1 片，大枣 1 枚，水煎服。别以附子为末，唾津调贴涌泉穴。

【主治】阴虚火动，起于九泉者。

【加减】气虚，加人参、黄耆各 2.4 克；咳嗽，加阿胶、杏仁各 2.1 克，五味子 0.9 克；咯唾衄血，加牡丹皮 2.4 克，藕节自然汁 10 毫升，犀角末 1.5 克。

8271 滋阴降火汤

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】当归　生地　白芍　白术各 3 克　麦门冬天门冬甘草各 1.5 克　知母　黄柏　远志　陈皮川芎各 1.8 克

【用法】上药加生姜，水煎，温服。

【主治】潮咳汗血，遗精无泄者。

【加减】如有痰，加瓜蒌仁、贝母；咳嗽，加五味子、阿胶；梦遗，加芡实、石莲肉；有热，加秦艽、地骨皮；唾吐咯血，加茜根、藕汁、玄参；气虚血少，加人参、黄耆；久病者，去川芎。

8272 滋阴降火汤

【来源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】当归　黄柏（盐水炒）各 4.5 克　知母　牛膝　生地各 3 克　白芍 3.6 克　甘草梢　木通各 2.4 克

【用法】水煎，空腹时服。

【主治】火燥血少，气不得降致淋。

8273 滋阴降火汤

【来源】《幼幼集成》卷三。

【组成】大生地　当归身　杭白芍　净知母　建莲肉　润

Green Apple Data Center

玄参　大杭冬各 3 克　正雅连　天花粉　炙甘草各 1.5 克

【用法】上药用净水浓煎。清晨空腹时温服。

【功用】滋阴降火。

【主治】小儿咳嗽见血。

8274 滋阴降火汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】白芍 3.9 克　当归 3.6 克　熟地　麦冬白术各 3 克　酒生地 2.4 克　陈皮 2.1 克　盐知母盐黄柏各 1.5 克　生姜 3 片　大枣 2 枚

【用法】水煎服。

【功用】滋阴降火。

【主治】阴虚火旺，唾血鲜红者。

8275 滋阴息风汤

【来源】《医醇剩义》卷一。

【组成】熟地 12 克　当归 6 克　枸杞 9 克　菟丝 12 克　甘菊 6 克　巴戟天 9 克　豨莶 9 克　天麻 2.4 克　独活 3 克（酒炒）　红枣 10 枚　生姜 3 片

【用法】水煎服。

【主治】肾风。头目眩晕，心中悬悬，惊恐畏人，常欲蒙被而卧者。

8276 滋阴清胃丸

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】当归（酒洗）　生地黄（酒洗）　牡丹皮（去骨）　栀子仁（盐水炒）各 30 克　软石膏（煅，醋淬）60 克黄连（酒炒）

Green Apple Data Center

知母　葛粉　防风各21克　升麻　白芷各15克　生甘草节12克

【用法】上为细末，汤泡蒸饼搅糊为丸，如绿豆大。每服100丸，晚上用米汤送下。

【主治】阳明经血热，上下牙床红烂，肉缩齿龈露者。

8277 滋阴清燥汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】滑石30克　甘草9克　生杭芍12克　生山药30克

【用法】水煎服。

【主治】温病，外表已解，其人或兼滑泻，或兼喘息，或兼咳嗽，频吐痰涎，确有外感实热，而脉象甚虚数者。

【方论】方中山药滋阴退热，止滑泻；滑石清燥热，利水止泻，二药配合，相得益彰；又佐以芍药以滋阴血、利小便，甘草燮阴阳，和中宫，亦为清热止泻之要品。

8278 滋阴健脾汤

【来源】《万病回春》卷四。

【组成】当归(酒洗)3克　川芎1.5克　白芍(酒炒)2.4克　生地黄(酒洗)2.4克　人参2.1克　白术4.5克　白茯苓(去皮)　陈皮(盐水洗，去白)各3克半夏(姜制)　白茯神(去皮，木)　麦门冬(去心)　远志(去心)各2.1克　甘草(炙)2.1克

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎，早、晚服。

【主治】气血虚损，有痰作眩晕者。

Green Apple Data Center

8279 滋肠五仁丸

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【异名】五仁丸(《世医得效方》卷六)。

【组成】桃仁 30 克　杏仁 30 克(麸炒,去皮、尖)柏子仁 15 克　松子仁 15 克　郁李仁 3 克(麸炒)陈橘皮 120 克(别为末)

【用法】上先将五仁别研为膏,合陈橘皮末同研匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 30～50 丸,空腹时用米饮送下。

【主治】年老体虚,大肠闭滞,传导艰难者。

8280 滋肾生肝饮

【来源】《校注妇人良方》卷八。

【异名】生肝饮(《医级》卷八)。

【组成】山药　山茱萸各 3 克　熟地黄(自制)6 克泽泻　茯苓　牡丹皮各 2.1 克　五味子(杵,炒)1.5 克　柴胡　白术　当归　甘草各 0.9 克

【用法】水煎服。

【功用】滋肾疏肝。

【主治】妇人肝肾阴虚,致患转胞,小腹急痛,不得小便;肝火郁于胃中,倦怠嗜卧,饮食不思,口渴咽燥;小便自遗,频数无度;伤寒后,热已退而见口渴者。

8281 滋肾百补丸

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】当归 120 克(酒浸)　知母 60 克(酒浸)沉香 15 克　黄柏(酒炒褐色)　山药　菊花　楮实各 60 克　青盐 30 克

Green Apple Data Center

(炒) 菟丝子 120 克(酒浸) 杜仲 60 克(炒) 熟地 240 克

【用法】上药为末,酒糊或炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用盐汤送下。

【功用】滋阴降火,益肾养血。

【主治】虚劳。

8282 滋肾通耳汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】当归 川芎 白芍 生地黄 知母(酒炒)黄柏(酒炒) 黄芩(酒炒) 柴胡 白芷 香附各等分

【用法】上药锉一剂。水煎,温服。

【主治】左耳聋,属忿怒动胆火者。

【加减】胸膈不快,加青皮、枳壳少许。

8283 滋荣活络汤

【来源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎 4.5 克 当归 熟地 人参各 6 克黄耆 茯神 天麻各 3 克 炙草 陈皮 荆芥穗 防风 羌活各 1.2 克 黄连 2.4 克(姜汁炒)

【用法】上药用水 400 毫升,煎取 280 毫升,稍热服。

【主治】产后血虚,口噤、项强、抽搐者。

【加减】有痰,加竹沥、姜汁、半夏;口渴,加麦冬、葛根;有食,加山楂、砂仁以消肉食,神曲、麦芽以消饭食;大便闭,加肉苁蓉 4.5 克;汗出,加麻黄根 3 克;惊悸,加枣仁 3 克。

8284 滋筋养血汤

【来源】《古今医鉴》卷十。

Green Apple Data Center

【组成】川当归 3 克　熟地黄 4.5 克　白芍药 4.5 克　川芎 2.2 克　人参 2.4 克　五味子 9 粒　麦门冬(去心)3 克　黄柏 3 克　知母 1.5 克　牛膝(酒浸)3 克　杜仲(酒炒)3 克　苍术 3 克　薏苡仁 3 克　防风 1.8 克　羌活 0.9 克　甘草 0.9 克

【用法】上锉一剂，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】气血两虚，双足痿软，不能行动，久卧床褥者。

【加减】筋骨痿软，加桂枝 0.9 克、陈皮 2.4 克；如觉心烦，加黄连 1.8 克、酸枣仁(炒)1.8 克、白茯神(去木)3 克。

8285 滋燥养荣汤

【来源】《赤水玄珠》卷二。

【组成】当归(酒洗)6 克　生地黄　熟地黄　白芍药　秦艽　黄芩各 4.5 克　防风 3 克　甘草 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】皮肤皴揭，筋燥爪干。

8286 滋荣养气扶正汤

【来源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】人参 6 克　炙黄耆　白术　川芎　熟地麦冬　麻黄根各 3 克　当归 9 克　陈皮 1.2 克　炙草 1.5 克　大枣 5 枚

【用法】水煎服。

【功用】滋阴益气，固表止汗。

【主治】产后寒热有汗，午后应期而发者。

Green Apple Data Center

8287 犀角汤

【来源】《外台秘要》卷二引《小品方》。

【组成】黄柏 4.5 克　黄芩 4.5 克　白头翁 3 克黄连 6 克　当归 3 克　牡蛎 4.5 克(熬)　犀角(屑)1.5 克　艾叶 1.5 克　石榴皮 4.5 克　桑寄生 3 克甘草 3 克(炙)

【用法】上十一味,切。用水 1.6 升,煮取 600 毫升,分三服。

【功用】凉血解毒,清肠止痢。

【主治】热毒深入血分,下痢脓血,赤多白少,腹痛,里急后重,身有壮热者。

【禁忌】服药期间,忌食猪肉、冷水、海藻、菘菜。

【方论】方中犀角凉血解毒为君;白头翁、黄连、黄柏、黄芩即《金匮要略》白头翁汤去秦皮加黄芩,功能清热解毒、凉血止痢为臣;艾叶、当归、寄生理气和血,石榴皮涩肠止痢,甘草调和诸药,为佐使。诸药合用,共奏凉血解毒,清肠止痢之功。

8288 犀角汤

【来源】《备急千金要方》卷八。

【异名】《千金》犀角散(《张氏医通》卷十四)。

【组成】犀角 6 克　羚羊角 3 克　前胡　栀子仁黄芩　射干各 9 克　大黄　升麻各 12 克　豆豉 9 克

【用法】上九味,㕮咀。以水 1.8 升,煮取 600 毫升,去滓,分三服。

【主治】热毒流入四肢,历节肿痛。

Green Apple Data Center

8289 犀角散

【来源】《太平圣惠方》卷四十五。

【组成】犀角屑 22 克　木香 15 克　槟榔 30 克紫苏茎叶沉香各 22 克　杉木节 30 克(锉)　麦门冬 30 克(去心,焙)　赤茯苓 30 克　枳壳 22 克(麸炒微黄,去瓤)　防风 15 克(去芦头)　石膏 60 克(细研)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 12 克,以水 300 毫升,煎至 150 毫升,去滓,加入淡竹叶 27 克,更煎一二沸,不拘时候温服。

【主治】脚气冲心,烦喘闷乱,头痛口干,坐卧不得者。

8290 犀角散

【来源】《太平圣惠方》卷七十。

【组成】犀角屑 15 克　黄耆 45 克(锉)　地骨皮 15 克　柴胡 30 克(去苗)　麦门冬 22 克(去心)　人参 22 克(去芦头)　枳壳 22 克(麸炒微黄,去瓤)　赤茯苓 60 克　红蓝花 15 克　赤芍药 15 克　甘草 15 克(炙微赤,锉)

【用法】上药捣粗罗为散。每次服 12 克,用水 300 毫升,入生姜 4 克,煎至 180 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】妇人客热,四肢烦闷,不思饮食。

8291 犀角散

【来源】《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】犀角屑 15 克　人参 15 克(去芦头)　茯神 15 克　龙齿 30 克　麦门冬 30 克(去心,焙)　黄芩 15 克　甘草 15 克(炙微赤,锉)

Green Apple Data Center

【用法】上药捣粗罗为散。每次服 3 克，用水 150 毫升，煎至 75 毫升，去滓，再入生地黄汁少许，不计时候调服。量儿大小，分减服之。

【功用】镇惊安神。

【主治】小儿惊热，睡卧不安，筋脉抽掣。

8292 犀角散

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】黄连　大黄　芍药　犀角　甘草各等分

【用法】上为粗末。每服 15 克，以水 300 毫升，煎至 200 毫升，去滓，不拘时温服。

【功用】清热泻火，凉血解毒。

【主治】骨蒸发热，皮肤枯干，痰吐稠粘，四肢疼痛，面赤唇焦，盗汗烦躁，睡卧不安，或时喘嗽，饮食无味，困弱无力，虚汗黄瘦。

按：原书云：上证先用茶调散轻涌讫，次以导水丸、禹功散轻泻三五行，后服本方。

8293 犀黄丸

【来源】《外科全生集》卷四。

【异名】西黄丸（《治疔汇要》卷下）。

【组成】犀黄 0.9 克　乳香（去油）　没药（去油）各 30 克（研极细末）　麝香 4.5 克　黄米饭 30 克

【用法】上药，用黄米饭捣烂为丸。忌火烘，晒干。每用陈酒送下 9 克。患生上部，临卧时服；患生下部，空腹时服。

【功用】清热解毒，活血止痛。

Green Apple Data Center

【主治】乳岩、横痃、瘰疬、痰核、流注、肺痈、小肠痈。现用于淋巴结炎、乳腺囊性增生、乳腺癌、多发性脓肿、骨髓炎等见舌红、脉滑数者。

【方论】本方主治诸症，多由火郁、痰瘀、热毒壅滞而成。方中犀黄清热解毒，化痰散结；麝香开经络，行气滞，散瘀血，消痈疽肿毒；乳香、没药活血祛瘀，消肿定痛，黄米饭调养胃气，以防诸药寒凉碍胃；以酒送服，是用其活血行血以加速药效。

8294 犀豉饮

【来源】《疫痧草》。

【组成】犀角　香豉　牛子　荆芥　连翘　栀子马勃　大贝　蝉衣　赤芍　桔梗　甘草

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒，解肌透表。

【主治】喉痧。喉烂痧隐，神烦，热盛汗少，舌绛口渴，脉弦者。

8295 犀角饮子

【来源】《医宗金鉴》卷七十四。

【组成】犀角(镑)　赤芍　甘菊花　元参　木通赤小豆(炒)　石菖蒲各 4.5 克　甘草(生)3 克

【用法】上药加生姜 3 片，用水 400 毫升，煎至 320 毫升，温服。

【主治】砂疥。心经火盛，痒疼色赤者。

8296 犀地玄参汤

【来源】《重订通俗伤寒论》引叶氏方。

Green Apple Data Center

【组成】犀角　鲜生地　元参　连翘　桑叶　丹皮竹叶心　石菖蒲

【用法】水煎服。

【功用】透营泄热。

【主治】温病热邪入营，神烦少寐，舌红脉数。

8297 犀地清络饮

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】犀角汁 20 毫升(冲)　粉丹皮 6 克　青连翘 4.5 克(带心)　淡竹沥 60 毫升(和匀)　鲜生地 24 克　生赤芍 4.5 克　桃仁 9 粒(去皮)　生姜汁 2 滴(同冲)

【用法】用鲜茅根 30 克，灯心 1.5 克，煎汤代水以煎上药，另加鲜石菖蒲汁 10 毫升冲服。

【功用】清热凉血，活血散瘀，化痰通络。

【主治】温热病，热陷包络，神昏谵语。

8298 犀连承气汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】犀角汁 10 毫升(冲)　小川连 2.4 克　小枳实 4.5 克　鲜地汁 30 毫升(冲)　生锦纹 9 克　真金汁 30 毫升(冲)

【用法】水煎服。

【功用】泻火通便，凉血解毒。

【主治】温热病，热结在腑，上蒸心包，神昏谵语，甚则不语如尸者。

【方论】本方以大黄、黄连极苦泄热，清泻心与小肠之火为

Green Apple Data Center

君；犀、地二汁，通心神而救心阴为臣；枳实破气行滞，直达小肠幽门为佐；然火盛者必有毒，故以金汁润肠解毒为使。

8299 犀角大青汤

【来源】《医学心悟》卷二。

【组成】犀角屑　大青叶　玄参　甘草　升麻　黄连　黄芩　黄柏　黑山栀各 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒，凉血化斑。

【主治】伤寒，斑出已盛，心烦大热，错语呻吟不得眠，或咽痛不利。

【加减】口大渴，加石膏；虚者，加人参。

8300 犀角升麻丸

【来源】《医宗金鉴》卷六十三。

【组成】犀角 45 克　升麻 30 克　羌活 30 克　防风 30 克　白附子 15 克　白芷 15 克　生地黄 30 克川芎 15 克　红花 15 克　黄芩 15 克　甘草(生)7.5 克

【用法】上药各为细末，合匀，蒸饼为小丸。每服 6 克，空腹、临卧时用茶清送下。

【主治】雀斑，粉刺，黑黯。

8301 犀角升麻汤

【来源】《普济本事方》卷五。

【组成】犀角(镑)30.3 克　升麻 30 克　防风(去叉股)　羌活(去芦)各 22 克　白芷(不见火)　黄芩(去皮)　川芎(洗)　白附子(炮)各 15 克　甘草(炙)7.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上药研为粗末。每服 12 克，以水 220 毫升，煎至 180 毫升，去滓，食后、临卧时服，一日三四次。

【功用】疏风清热，凉血解毒。

【主治】风毒侵袭阳明，血凝不行，鼻额间痛，或麻痹不仁，或连口唇、颊车、发际皆痛，不可开口，左额与颊上常如绷急，手触之则痛者。

8302 犀角玄参汤

【来源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】犀角　升麻　香附　黄芩　人参　玄参甘草　桔梗　黄连　石膏　黄柏　山栀　薄荷

【用法】水煎服。

【功用】清热凉血，解毒化斑。

【主治】伤寒毒盛发斑，心烦狂乱，吐血。

【加减】大便秘，加大黄、芒消；斑出，加大青叶（以青黛代之亦可）。

8303 犀角玄参汤

【来源】《证治准绳·伤寒》卷六。

【组成】犀角屑　升麻　射干　黄芩　人参　黑玄参

【用法】上药用水 400 毫升，煎至 200 毫升，去滓温服。

【主治】伤寒热盛发斑，心烦狂言，或咽痛者。

8304 犀角地黄汤

出《备急千金要方》卷十二。为《外台秘要》卷二引《小品方》“芍药地黄汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

8305 犀角桔梗汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】黄耆　石斛　天冬　麦冬　百合　山药犀角　通草　桔梗　黄芩　杏仁　秦艽

【用法】水煎服。

【主治】肺热伤阴，足痿不能行走者。

8306 犀角消毒饮

【来源】《张氏医通》卷十五。

【组成】犀角 2.1 克　连翘　鼠粘子各 3 克　荆芥 1.8 克　甘草　防风各 1.5 克　忍冬 4.5 克

【用法】水煎服，不计时候。

【功用】清热解毒，解肌透疹。

【主治】痘疮发疔，胃热咽肿便秘。

8307 犀角消毒散

【来源】《保婴撮要》卷十二。

【组成】牛蒡子　甘草　荆芥　防风各 1.5 克　犀角(镑) 0.6 克　金银花 0.9 克

【用法】上药水煎熟，入犀角，倾出服。

【主治】小儿斑疹、丹毒，发热痛痒。

8308 犀角解毒汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】犀角　连翘　桔梗　生地　当归　薄荷防风　黄芩　甘草　赤芍　牛蒡　荆芥穗

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】疹子出一日即没，毒邪内陷者。

8309 犀角解毒饮

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】牛蒡子（炒） 犀角 荆芥穗 防风 连翘（去心） 金银花 赤芍药 生甘草 川黄连 生地黄灯心

【用法】水煎服。

【主治】赤游风，头面、四肢、皮肤赤热而肿，色若丹涂，游走不定者。

8310 犀羚二仙汤

【来源】《疫痧草》。

【组成】犀角 羚羊角 鲜沙参 鲜生地 连翘栀子 马勃 甘中黄 人中白 大贝母 金银花 陈金汁 元参 生石膏 川黄连

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒，滋阴养血。

【主治】痧点已透，火灼液亏，喉烂舌绛，脉数弦大者。

8311 犀角紫河车丸

【来源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】紫河车 1 具（洗净，焙干用） 鳖甲（酥炙）桔梗（去芦） 胡黄连 芍药 大黄 贝母（去心） 败鼓皮心（醋炙） 龙胆草 黄药子 知母各 7.5 克 犀角（镑末） 蓬术 芒消各 4.5 克 朱砂 6 克

【用法】上药十五味，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服 20 丸，空腹时用温酒送下；如膈热，食后服之。

【主治】传尸劳及诸劳。

Green Apple Data Center

8312 巽顺丸

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】乌骨白丝毛鸡 1 只(男用雌,女用雄,取嫩长者,溺倒,泡,去毛,竹刀刮胁,出肫、肝,去秽,留内金,并去肠垢,仍入腹内)　乌贼骨(童便浸,晒干为末,微炒黄,取净)120 克　蘘荷(去梢,酒洗,切片,净)30 克(即茜根)　鲍鱼(切薄片)120 克

【用法】上三味,入鸡腹内,用陈酒、童便各 400 毫升,水适量,于砂锅内旋煮旋添,糜烂汁尽,捣烂焙干,骨用酥炙,共为细末,再用于山药末调糊为丸,如梧桐子大。每次服用 50～70 丸,空腹时用百劳水送下。

【主治】妇人倒经,血溢于上;男子咳嗽吐血,左手关尺脉弦,背上畏寒,有瘀血者。

8313 强中汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】干姜(炮,去土)　白术各 30 克　青皮(去白)　橘红　人参　附子(炮,去皮、脐)　厚朴(姜制炒)　甘草(炙)各 15 克　草果仁　丁香各 90 克

【用法】上药㕮咀。每次服 12 克,用水 300 毫升,加生姜 5 片,大枣 2 枚,煎至 210 毫升,去滓温服,不拘时候。

【功用】健脾益气,和中消痞。

【主治】脾胃不和,食啖生冷,过饮寒浆,以致腹胀,心下痞满,有妨饮食,甚则腹痛者。

【加减】呕者,加半夏 15 克;食面致胀满,加萝卜子 15 克。

Green Apple Data Center

8314 强胃汤

出《脾胃论》卷下。为《内外伤辨》卷上“升阳顺气汤”之异名。见该条。

8315 疏土汤

【来源】《辨证录》卷四。

【组成】白术　茯苓各 30 克　肉桂 0.9 克　柴胡 1.5 克　白芍 9 克　枳壳 0.9 克　半夏 1.5 克

【用法】水煎服。四剂愈。

【功用】疏肝理气，健脾化痰。

【主治】心腹饱满作胀，时或肠鸣，数欲大便，甚则心疼，两胁填实，为呕为吐，或吐痰涎，或呕清水，或泻利暴注，以致两足跗肿，渐渐身亦肿大者。

8316 疏风汤

【来源】《医学发明》卷九。

【组成】麻黄（去节）90 克　益智仁　杏仁（炒，去皮）各 30 克　炙甘草　升麻各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 150 毫升，煎至 90 毫升，热服。

【主治】风中肌腠，半身不遂，或肢体麻痹，筋骨疼痛者。

8317 疏风汤

【来源】《寿世保元》卷二。

【组成】当归　川芎　白茯苓（去皮）　陈皮　半夏（泡，炒）　乌药　香附　白芷　羌活　防风各 2.4 克麻黄 1.5 克　甘草　细辛各 0.6 克

Green Apple Data Center

【用法】上药，锉作一剂。加生姜 3 片，水煎，热服。

【功用】疏风散寒，舒经通络。

【主治】风邪中府，多着四肢，手足拘急不仁，面色如土，恶风寒者。

8318 疏风饮

【来源】《杂病源流犀烛》卷十二。

【组成】人参　黄耆　当归　白芍　秦艽　升麻防风　葛根　苏木　钩藤　红花

【用法】上药加酒，水煎服。

【主治】中风。血液耗损，无以养筋，筋脉拘急，口眼㖞斜者。

8319 疏风散

【来源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】牵牛子（微炒）30 克　大黄（锉，炒）30 克槟榔 15 克（锉）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）30 克

【用法】上四味，捣罗为散。每服 6 克，空腹时用生姜、蜜水调下。

【功用】理气通便。

【主治】三焦气约，大小便不通。

8320 疏风散

【来源】《仁斋直指》卷十五。

【组成】枳壳（制）15 克　防风　羌活　独活　槟榔　白芷　威灵仙　蒺藜（炒赤，去刺）　麻仁　杏仁（汤洗，去皮、尖，炒，另研）　甘草（炙）各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上锉为散。每服 7.5 克，加生姜 5 片，蜜 5～10 毫升，用水 220 毫升煎服。

【主治】风毒秘结。

8321 疏风散

【来源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】防风　荆芥　薄荷　黄芩　甘草　赤芍归尾　灯心　白蒺藜

【用法】水煎服。

【功用】疏风祛湿。

【主治】酒皶鼻。

8322 疏肝散

【来源】《寿世保元》卷五。

【组成】黄连（吴茱萸煎水炒）6 克　柴胡　当归（酒洗）各 4.5 克　青皮（去瓤）　桃仁（研如泥）　枳壳（麸炒）各 3 克　川芎　白芍（酒炒）各 2.1 克　红花 1.5 克

【用法】上药，锉散。水煎，空腹时服。

【功用】疏肝理气，活血通络。

【主治】肝经气滞血瘀，左胁下痛者。

8323 疏肝散

【来源】《症因脉治》卷三。

【组成】柴胡　苏梗　青皮　钩藤　山栀　白芍药广皮　甘草

【用法】上药研为粗末。水煎服。

【功用】疏肝理气。

Green Apple Data Center

【主治】恼怒伤肝，肝火怫逆，不能眠卧。

8324 疏通饮

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】青皮　官桂　木香各3克　当归　香附红花　山楂　桃仁各6克

【用法】上药加酒，水煎，空腹时服。

【主治】因暴怒伤肝，以致经闭者。

8325 疏脾饮

【来源】《丹台玉案》卷六。

【组成】紫苏　柴胡　半夏各3克　防风　青皮厚朴　川芎各1.5克

【用法】上药加生姜3片，水煎，不拘时热服。

【主治】小儿因风成疟。

8326 疏解散

【来源】《医宗金鉴》卷五十三。

【组成】羌活　苏叶　防风　枳壳(麸炒)　桔梗前胡　赤芍药　杏仁(炒，去皮、尖)　僵蚕(炒)　甘草(生)　黄连(酒炒)

【用法】上药用生姜为引，水煎服。

【主治】感冒夹惊，心悸胆怯，卧睡不安，身热烦躁，面色青赤者。

8327 疏凿饮子

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】泽泻12克　赤小豆(炒)15克　商陆6克羌活

Green Apple Data Center

(去芦)9克　大腹皮15克　椒目9克　木通12克　秦艽(去芦)9克　槟榔9克　茯苓皮30克

【用法】上药㕮咀。每服12克,用水300毫升,加生姜5片,煎至210毫升,去滓,不拘时温服。

【功用】泻下逐水,疏风发表。

【主治】水湿壅盛,遍身肿满,喘呼气急,烦躁口渴,二便不利者。

8328 疏气黄耆丸

【来源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】黄耆(锉)　枳壳(去瓤,麸炒)各30克　威灵仙60克

【用法】上三味,捣罗为末,用面糊和丸,如小豆大。每服30丸,温水送下,不拘时服。未通,稍加之。

【主治】妊娠大便不通。

8329 疏风止嗽丸

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】苏梗(子)15克　防风9克　干葛9克枳壳9克(炒)　前胡9克　桔梗9克　桑皮9克　杏仁9克　半夏9克(炙)　茯苓9克　陈皮6克　川贝6克(去心)　羌活6克　黄芩6克　甘草3克

【用法】上药共研细面,少兑炼蜜为丸,如绿豆大,朱砂为衣。每服9克,用白开水送下。

【功用】疏风解表,化痰止咳。

【主治】外感风寒,咳嗽痰多,或咳痰不爽;及久咳有痰,表

Green Apple Data Center

邪未尽者。

8330 疏风止嗽汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】荆芥穗 4.5 克　苏薄荷 3 克　光杏仁 6 克广皮红 2.4 克　百部 4.5 克　清炙草 1.8 克　紫菀 6 克　白前 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】重伤风，头痛身热，恶风怕冷，鼻塞声重，咳嗽清涕，痰多白滑而稀，或自汗而咳甚，或无汗而喘息，舌苔白薄而滑，甚或白滑而腻。

8331 疏风润肠丸

出《东医宝鉴·内景篇》卷四。为《兰室秘藏》卷下“活血润燥丸”之异名。见该条。

8332 疏风通闭丸

【来源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】归身 90 克　川芎 21 克　白芍 15 克　葛根 9 克　秦艽 15 克　丹皮 60 克　生地 90 克　赤芍 15 克　天麻 9 克　丹参 60 克　茯神 45 克　泽兰 120 克

【用法】上药煎汤，和蜜为丸，辰砂为衣，每丸重 6 克。每次 1 丸，用淡姜汤化下。不应，连服 2～3 丸。

【功用】养血疏风。

【主治】产后体虚，风入三阳之经，口噤而牙关紧闭者。

8333 疏风清肝汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

Green Apple Data Center

【组成】当归尾　赤芍　荆芥穗　防风　川芎　菊花　生栀　薄荷各3克　柴胡　连翘(去心)各4.5克金银花6克　甘草(生)1.5克

【用法】上药加灯心160厘米,水煎,空腹时服。

【功用】疏风祛湿,清热明目。

【主治】肝风湿热上攻,致生漏睛疮,大眦眼角红肿疼痛,溃脓者。

8334 疏风清热饮

【来源】《医宗金鉴》卷七十四。

【组成】苦参6克(酒浸,蒸晒九次,炒黄)　全蝎(土炒)　皂刺　猪牙皂角　防风　荆芥穗　金银花蝉蜕(炒)各3克

【用法】上药用酒、水各200毫升,加葱白10厘米,煎至100毫升,去滓热服。

【主治】面上风癣,时作痛痒者。

【禁忌】服药期间,忌食发物。

8335 疏风清热饮

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】荆芥9克　防风9克　牛蒡子9克　白蒺藜9克　蝉衣4.5克　生地15克　丹参9克　赤芍9克　炒山栀9克　黄芩9克　银花9克　连翘9克生甘草6克

【用法】水煎服。

【功用】疏风清热。

【主治】风热型荨麻疹。

8336 疏风散湿汤

【来源】《审视瑶函》卷六。

Green Apple Data Center

【组成】赤芍药　黄连　防风各1.5克　铜绿(另入)　川花椒　归尾各3克　轻粉0.3克(另入)　羌活　五倍子各0.9克　荆芥1.8克　胆矾　明矾各0.09克

【用法】上药和匀。加水600毫升,煎至300毫升,去滓,外加铜绿泡化后,入轻粉搅匀,汤脚用绵纸滤过澄清,可用手蘸洗目烂湿处。

【主治】眼睑赤烂。

8337 疏风滋血汤

【来源】《证治准绳·类方》卷四。

【组成】当归　川芎　白芍药　熟地黄　羌活　独活　红花　牛膝　防风　白芷　家葛　升麻　甘草柴胡　桃仁

【用法】上药加生姜,水煎服。

【主治】颈项强痛。

8338 疏肝益肾汤

【来源】《医宗己任编》卷一。

【组成】柴胡　白芍　熟地　山药　萸肉　丹皮茯苓　泽泻

【用法】水煎服。

【功用】疏肝滋肾。

【主治】肝血虚,胃脘痛,大便燥结,服逍遥散不愈者。

8339 疏肝散瘀汤

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】当归　红花　苏木　青皮　柴胡各3克山楂6克　白芍　乌药　桂枝　甘草各2.4克

【用法】水煎,热服。

Green Apple Data Center

【主治】瘀血凝结，两胁刺痛。

8340 疏肝解郁汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】香附 9 克　青皮　柴胡　郁金各 6 克　丹参 12 克　川芎 4.5 克　红泽兰 12 克　延胡　金铃炭各 6 克

【用法】水煎，温服。

【功用】疏肝理气，活血调经。

【主治】肝郁气滞，经行不畅，色淡红，量少，间有血块，胸胁胀满，有时嗳气，舌苔黄，脉弦者。

8341 疏筋活血汤

【来源】《古今医鉴》卷十。

【组成】川芎 1.8 克　当归（酒洗）3.6 克　白芍（酒洗）7.5 克　生地黄（酒洗）4.5 克　羌活 1.8 克白茯苓（去皮）2.1 克　苍术（米泔浸，炒）3 克　桃仁（炒）3 克　牛膝（酒炒）6 克　汉防己 1.8 克　陈皮 3 克　白芷 1.8 克　龙胆草（酒洗）2.4 克　威灵仙（酒洗）3 克　防风 1.8 克　甘草（炙）1.2 克

【用法】水煎服。

【功用】疏筋活血。

【主治】遍身走痛如刺。

【加减】有痰，加南星、半夏各 3 克（用姜汁、白矾、皂角煎汤浸一日）；如上体及臂疼，加薄桂 9 克；如下体并足疼，受风寒湿热所感，加木瓜、木通、盐炒黄柏、薏苡仁（炒）各 3 克；如气虚，加人参、白术、龟版各 2.1 克。

8342 隔纸膏

【来源】《外科启玄》卷十二。

Green Apple Data Center

【组成】龙骨 6 克　血竭 1.5 克　轻粉 1.5 克　冰片 0.3 克　阿魏 0.6 克　乳香　没药各 3 克　麝香 0.3 克　黄丹(飞)30 克　生芝麻 27 克(捣末)　香油 90 毫升

【用法】先将丹、油、芝麻熬数沸，再下别药药末，临起时方下冰片、麝香搅匀。用甘草煮油纸，两面扎孔，贴患处。

【主治】臁疮日久，顽疮结毒。

8343 缓息汤

【来源】《小儿卫生总微论》卷十四。

【组成】桑白皮 45 克　白茯苓 15 克　白僵蚕 15 克(炒，去丝)　甘草 7.5 克(炙)　杏仁 15 克(去皮、尖，研，后入)　人参(去芦)7.5 克　桔梗(去芦)15 克白术 15 克　陈皮 15 克(去白)

【用法】上为细末。每服 3 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片、杏仁 2 个，煎至 90 毫升。去滓，时时温服。

【主治】肺气不足，外感风邪，咳嗽气喘。

8344 缓肝理脾汤

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】广桂枝　人参　白茯苓　白芍药(炒)　白术(土炒)　陈皮　山药(炒)　扁豆(炒，研)　甘草(炙)

【用法】上药加煨姜、大枣为引，水煎服。

【功用】健脾缓肝。

【主治】慢惊风，发时缓缓搐搦，时作时上，面色淡黄，或青白相兼，身必温和，昏睡眼合，或睡卧露睛，脉来迟缓，大便青色，属脾虚肝旺者。

Green Apple Data Center

十 三 画

8345 瑞金丹

【来源】《张氏医通》卷十三。

【组成】川大黄(酒拌,炒黑至黄烟起为度) 真秋石各 30 克

【用法】上杵为细末,煮红枣肉为丸,小豆大。空腹时用薄荷汤下 6 克。

【功用】化瘀止血,滋阴降火。

【主治】虚劳吐血,瘀血内结者。

【加减】瘀在心包,不时惊悸,面赤神昏者,加真郁金 9 克;瘀在胃,吐血成盆者,犀角地黄汤送下。

8346 瑞金散

【来源】《妇人大全良方》卷七。

【组成】片子姜黄 120 克 牡丹皮 莪蒾 红花当归 赤芍药 川芎 桂心 延胡索各 45 克

【用法】上为末。每服 6 克,用水 150 毫升,酒 25 毫升,煎至 120 毫升,温服,一日三次。

【功用】温经活血。

【主治】妇人血气撮痛,经前呕吐,疼痛,及月经不通。

Green Apple Data Center

8347 瑞莲丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【异名】金莲丸(《医学入门》卷七)。

【组成】白茯苓(去皮) 石莲肉(炒,去心) 龙骨(生用) 天门冬(去心) 麦门冬(去心) 远志(洗,去心,甘草水煎) 柏子仁(炒,别研) 紫石英(火煅七次,研令极细) 当归(去芦,酒浸) 酸枣仁(炒,去壳)龙齿各 30 克 乳香 15 克(别研)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服 70 丸,空腹时用温酒或枣汤送下。

【功用】滋阴养心,益肾化瘀。

【主治】思虑伤心,便下赤浊。

8348 填坎汤

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】山茱萸 30 克 茯苓 30 克 巴戟天 15 克肉桂 9 克 车前子 9 克 北五味 9 克 人参 9 克 芡实 30 克 白术 60 克

【用法】水煎服。

【主治】长年作泻,五更时必痛泻二三次,重则五六次,至日间反不作泻。

8349 填骨髓煎

【来源】《鸡峰普济方》卷七。

【组成】白茯苓 60 克 山茱萸 当归 巴戟 五味子 人参 远志 桂心 附子 菟丝子 天门冬大豆黄卷各 30

Green Apple Data Center

克　肉苁蓉 60 克　石斛　石韦各 15 克

【用法】上为细末，取生地黄汁 1.2 升，生栝楼根汁 600 毫升，白蜜 180 毫升，牛髓 120 毫升，入银锅中煎药，搅令匀，以慢火熬成膏，收入盒中。每服半匙，空腹时以粥饮调下。

【功用】补虚填精。

【主治】虚劳干渴，羸瘦少力。

8350 填海川神丸

【来源】《历代名医良方注释》引冉氏经验方。

【组成】党参 60 克　山萸肉 120 克　山药 60 克五味子 30 克　茯苓 60 克　益智仁 60 克　破故纸 60 克　大枣 60 克(去核)　川芎 60 克　菊花 60 克

【用法】上十味，研细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克。每服 1 丸，每日二至三次，温开水送下。

【功用】滋肾平肝，养心安神。

【主治】神经衰弱，失眠，倦怠，耳鸣，眩晕，证属心肾阴虚，肝阳上亢者。

8351 塌气丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】胡椒 30 克　蝎尾(去毒)15 克(一方有木香 3 克)

【用法】上为细末，面丸如粟米大。每服 5～20 丸，陈米饮下，不拘时。

【功用】温中行气。

【主治】寒气郁结，虚胀腹大，手足冷厥，面青气急。

按：本方加萝卜子，名褐丸子。

Green Apple Data Center

8352 塌气散

【来源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】陈米(炒黄)35克　青橘皮(去白,巴豆去壳21粒同炒黄色,去巴豆不用)15克　甘草(微炙)30克　黑牵牛(半生,半炒)7.5克　肉豆蔻(面裹,煨香)2枚

【用法】上药研为细末,每服1.5克,温米饮汤调下。五岁以上3克,不拘时候。

【功用】健脾行气,逐水消胀。

【主治】小儿饮食不调,腹胀紧急,上气喘粗,体肿面浮。

8353 塌胀丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】白樟柳根90克(锉细)　赤小豆150克陈橘皮(去白)60克　木香30克

【用法】上药研为细末,滴水和丸,如绿豆大。每服30丸,煮赤小豆汤送下,不拘时候。

【功用】健脾理气,行水消肿。

【主治】水溢皮肤,浑身肿胀,喘急,小便不利。

8354 塌痒汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】苦参　威灵仙　蛇床子　当归尾　狼毒各15克　鹤虱草30克

【用法】用河水2.5升,煎数滚,滤清,贮盆内,乘热先熏,待温后洗。临洗和入公猪胆汁2～3枚同洗,更妙。

【主治】妇人湿热下注,阴中作痒,及内外生疮。现用于阴

Green Apple Data Center

道滴虫病。

8355 椿皮丸

【来源】《普济本事方》卷五。

【组成】臭椿白皮(去粗皮,焙干)120克　苍术(泔浸一夕,去皮,晒干,不见火)　枳壳(去瓤,细切,麸炒黄)各60克

【用法】上研细末,醋糊丸,如梧桐子大。空腹时用米饮送下30～40丸。

【功用】清热燥湿,敛肠止血。

【主治】脏毒、肠风,大便下血。

8356 椿皮丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】龟版60克(酥炙)　升麻　香附各15克芍药45克　侧柏叶30克　椿根白皮22.5克

【用法】上研为末,粥和为丸。以四物汤加白术、黄连、甘草、陈皮作末,汤调送下丸药。

【功用】滋阴养血,清利湿热。

【主治】肠风便血,日久血虚。并治麻风、癣疮见于面部。

按:本方在原书中无方名,现据《明医指掌》卷六补。

8357 椿根皮丸

出《饲鹤亭集方》。为《医学纲目》卷三十四"樗皮丸"之异名。见该条。

8358 楂橘丸

【来源】《简明医彀》卷三。

【组成】山楂120克　橘核(炒)　山栀(炒)各60克　柴

Green Apple Data Center

胡　牡丹皮　桃仁(炒)　大茴香　小茴香(俱盐炒)各 30 克　吴茱萸(炮)15 克

【用法】上为末,酒糊丸,梧桐子大。每服 10 丸,用盐汤送下。

【功用】温经散寒,活血散结。

【主治】诸疝痛。

8359 槐子丸

【来源】《眼科金镜》卷四。

【组成】白蒺藜(炒,去刺)　车前子　牛蒡子　羌蔚子各 30 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 40～50 丸,空腹时用白滚汤送下。

【功用】疏散风热,清肝明目。

【主治】肝虚风邪所致目偏视。

8360 槐子汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】槐米 9 克　蒌仁 9 克　枳壳 3 克(蜜水炒)天冬 4.5 克　麦冬 4.5 克　玉竹 9 克　麻仁 9 克　苏子 9 克　杏仁 9 克　甘草 1.2 克　金橘饼 1 枚　白芝麻 9 克

【用法】水煎服。

【功用】养阴清肺,润肠通便。

【主治】肺经之火,移于大肠,大便秘结,或肛门肿痛。

8361 槐皮膏

【来源】《外台秘要》卷二十六引《小品方》。

Green Apple Data Center

【组成】槐皮 150 克　甘草　当归　白芷各 60 克陈豉　桃仁各 50 粒(去皮)　赤小豆 70 克

【用法】上七味,锉碎,以猪脂 1.2 升煎,候白芷黄,膏成,去滓。涂患处,日用三次。

【功用】祛风除湿,活血解毒。

【主治】肛门痒痛,痔疮。

8362 槐花散

【来源】《普济本事方》卷五。

【组成】槐花(炒)　柏叶(烂杵,焙)　荆芥穗　枳壳(去瓤,细切,麸炒黄)

【用法】上药经炮制后,各称等分,研为细末,用清米饮调下 6 克,空腹时服。

【功用】清肠止血,疏风下气。

【主治】肠风,脏毒,痔疮便血,血色鲜红或紫暗,证属湿热内蕴者。

【禁忌】便血日久,见有气虚或阴虚者,非本方所宜。

【方论】方中槐花清大肠湿热,凉血止血,为君;侧柏叶助槐花凉血止血,炒荆芥祛风理血为臣;枳壳宽肠利气为佐、使。合用共奏清肠疏风,凉血止血之功。

8363 槐花散

【来源】《丹溪心法》卷二。

【组成】苍术　厚朴　陈皮　当归　枳壳各 30 克槐花 60 克　甘草 15 克　乌梅 15 克

【用法】上以水煎,空腹时服。

Green Apple Data Center

【功用】燥湿理气，凉血止血。

【主治】湿浊内阻，肠胃不调，脘腹胀满，大便下血。

8364 槐花散

【来源】《普济方》卷三十八引《经验良方》。

【组成】槐花 30 克（15 克炒，15 克生）　山栀子 30 克（去皮，炒）

【用法】上为末。每服 6 克，空腹时用新汲水调下。

【功用】清肠止血。

【主治】脏毒，酒病便血。

8365 槐花散

【来源】《良朋汇集》卷六。

【组成】陈槐花 30 克　百草霜 15 克

【用法】上为末。每服 9～12 克，温酒调下。若昏愦不省人事，则烧红秤锤淬酒下。

【功用】凉血止血。

【主治】血崩。

8366 槐角丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】槐角（去枝、梗，炒）500 克　地榆　当归（酒浸一宿，焙）　防风（去芦）　黄芩　枳壳（去瓤，麸炒）各 250 克

【用法】上为末，酒糊丸，如梧桐子大。每服 30 丸，米饮下，不拘时候。

【功用】清肠凉血。

【主治】肠风、痔漏下血，伴里急后重。肛门痒痛者。

Green Apple Data Center

8367 槐角丸

【来源】《扶寿精方》。

【组成】槐角子 30 克　枳壳(麸炒)　当归尾　黄芩　黄柏　侧柏叶(各酒洗)　黄连　荆芥穗　防风地榆各 15 克

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用米汤送下。

【主治】肠风下血。

【禁忌】忌食生冷。

8368 槐角地榆汤

【来源】《证治准绳·类方》卷六。

【组成】地榆　槐角　白芍药(炒)　栀子(炒焦)枳壳(炒)　黄芩　荆芥

【用法】上入生地黄,水煎服。

【功用】清肠凉血。

【主治】痔漏下血致虚,脉芤者。

8369 槐榆生地汤

【来源】《顾松园医镜》卷十五。

【组成】槐花　地榆　黄芩　银花　生地　白芍生鸡子甘草　荆芥　荷叶蒂

【用法】水煎服。

【功用】清热凉血。

【主治】肠风、脏毒初起,火热下迫,大便下血。

【加减】热甚,加犀角、黄连。

Green Apple Data Center

8370 榆丁散

【来源】《医宗金鉴》卷七十五。

【组成】防风　地榆　紫花地丁　马齿苋各 15 克

【用法】共研细末。每服 9 克，温米汤调下。

【主治】破伤风，邪在半表半里，头汗出而身无汗者。

8371 榆砂汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】地榆 12 克　砂仁 7 枚　生甘草 4.5 克炙甘草 3 克

【用法】水煎，温服。

【功用】凉血止血，健脾和中。

【主治】结阴便血不止，渐而极多者。

8372 榆白皮饮

【来源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】榆白皮(锉)175 克　滑石(碎)120 克　黄芩(去黑心)　木通(锉)　瞿麦各 90 克　石韦(去毛)60 克　冬葵子 175 克　车前草(锉)350 克

【用法】上八味，粗捣筛。每服 5 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。不拘时候。

【功用】清热利尿。

【主治】肾脏实热，腰胯强急，面色焦黑，小便赤涩，心胸满闷，两胁胀满。

8373 榆白皮散

【来源】《妇人大全良方》卷十六。

Green Apple Data Center

【组成】榆白皮　甘草各 60 克　葵子 30 克

【用法】上为粗末。每服 6 克，用水 150 毫升，煎至 105 毫升，去滓温服。

【功用】滑胎催生。

【主治】产难，窍道干涩，脉涩者。

【方论】方中榆白皮滑以去着；生甘草甘以泻热；冬葵子滑胎利窍以催生。为散水煎，使窍道滑利，则产门无干涩之患。

8374 榉皮洗眼方

【来源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】榉皮（去粗皮，切）30 克　古钱 7 枚

【用法】上二味，以水 225 毫升，煎取 105 毫升，去滓热洗，冷则再暖。

【主治】目中飞血赤脉。

8375 蒜红丸

【来源】《百一选方》卷二。

【组成】拣丁香　木香　沉香　槟榔　青皮（去白）陈皮（去白）　缩砂仁　蓬莪茂（炮）　去皮牵牛　草果子各 30 克　肉豆蔻（面裹，煨）　粉霜各 3 克　白茯苓（去黑皮）　人参各 15 克　蒜 200 枚（一半生用，一半火煨熟）

【用法】上为细末，以生、熟蒜研细，生绢纽取汁，旋用药末为丸，如梧桐子大。每服 5～15 丸，食后，用淡盐汤送下。

【功用】温中健脾消积。

【主治】脾积。腹胀如鼓，青筋浮起，坐卧不得者。

Green Apple Data Center

8376 蒜连丸

【来源】《仁斋直指》卷二十六。

【组成】黄连(晒干,为末)　独头蒜 1 颗(煨熟,取肉,研细)

【用法】上入米醋少许,捣和为丸,梧桐子大,晒干。每服 30～40 丸,陈米饮下。

【功用】清肠解毒。

【主治】诸血妄行,脏毒下血。

8377 蒜肚丸

【来源】《风劳臌膈四大证治》。

【组成】猪肚 1 个　大蒜头 10 个　砂仁 30 克

【用法】二药装入肚中,以线缝好,煮至肚烂为度,服之泄气即愈。

【功用】温中行气。

【主治】单腹胀,肠覃。

8378 蒜泥拔毒散

【来源】《喉证指南》卷四。

【组成】老蒜 2 瓣(捣如泥)

【用法】用梧桐子大许,敷经渠穴,以皮纸包裹微扎,隔 10～20 小时启视,即起水泡,用针刺破,揩尽毒水。

【功用】拔毒利喉。

【主治】喉痹等急喉证。

8379 蓝叶散

【来源】《仁斋直指》卷二十四。

Green Apple Data Center

【组成】白芷　柴胡　知母　杏仁(去皮)　川芎赤芍药　生地黄　川升麻　干葛　生甘草各 7.5 克烂石膏　栀子仁各 3.75 克　蓝叶(日干)7.5 克

【用法】上药锉细。每次 4.5 克,水煎服。

【主治】诸丹发热赤肿。

【加减】热甚,加黄芩、玄参。

8380 蓝青散

【来源】《太平圣惠方》卷九十一。

【组成】蓝青 15 克　寒水石 30 克　石膏 30 克犀角屑 30 克　柴胡 30 克(去苗)　知母 15 克　杏仁 15 克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)　黄芩 30 克栀子仁 15 克　甘草 15 克(炙微赤,锉)　赤芍药 23 克羚羊角屑 23 克

【用法】上药捣粗罗为散。每服 3 克,以水 100 毫升,煎至 50 毫升,去滓,入竹沥、蜜、生蓝等汁共 60 毫升,更煎三二沸,放温,不计时候,量儿大小,分减服之。

【主治】小儿丹毒赤肿,身体壮热如火。

8381 蓝根散

【来源】《阎氏小儿方论》。

【组成】板蓝根 30 克　甘草 23 克(锉,炒)

【用法】上同为细末。每服 1.5～3 克,取雄鸡冠血 2～3 点,温酒少许,食后调下。

【主治】小儿疮疹出而不快,及倒靥。

8382 蓬仙丸

【来源】《普济方》卷三六一。

Green Apple Data Center

【组成】桂心(去皮) 乳香 蓬莪术(炮)各3克

【用法】上为末,酒煮糊为丸,如小豆大。一岁小儿每次服3丸,空腹时用钩藤汤下。

【主治】小儿心腹刺痛,偃身啼哭,肠冷便青,发稀面黄,肚腹膨胀。

8383 蓬莪术散

【来源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】香附90克 当归(酒洗) 赤芍 熟地蓬术 元胡 白术(土炒) 枳壳 黄芩 青皮各45克 川芎 三棱 砂仁(炒) 干漆各60克 红花甘草各30克

【用法】上药研末。每服9克,空腹时用酒调下。

【主治】妇人气禀虚弱,经断太早,瘀血未散,腹中常有块痛,头晕眼花,饮食少进。

8384 蓬莪茂散

【来源】《太平圣惠方》卷四十九。

【组成】蓬莪茂30克 鳖甲60克(涂醋炙令黄,去裙襕) 赤芍药15克 槟榔30克 肉桂30克(去皱皮) 枳壳30克(麸炒微黄,去瓤) 当归30克(锉,微炒) 干姜15克(炮裂,锉) 京三棱30克(炮,锉)川大黄30克(锉碎,微炒) 木香30克 柴胡45克(去苗)

【用法】上药捣细罗为散。每服9克,以水250毫升,入生姜3.75克,煎至150毫升,去滓,不计时候温服。

【功用】破结通瘀,理气温中。

【主治】久积癖气不散,胁下如覆杯,多吐酸水,面目萎黄,

Green Apple Data Center

或腹中疼痛。

8385 蒿皮四物汤

【来源】《笔花医镜》卷三。

【组成】生地 9 克　北沙参　炙鳖甲各 6 克　归身白芍　青蒿各 3 克　地骨皮 4.5 克　丹皮 2.4 克　甘草 1.5 克

【用法】水煎服。

【功用】滋阴清热，软坚散结。

【主治】风火疠，阴虚潮热者。

8386 蒿芩清胆汤

【来源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】青蒿脑 4.5～6 克　淡竹茹 9 克　仙半夏 4.5 克　赤茯苓 9 克　青子芩 4.5～9 克　生枳壳 4.5 克　陈广皮 4.5 克　碧玉散(包)9 克

【用法】水煎服。

【功用】清胆利湿，和胃化痰。

【主治】少阳湿热痰浊证。症见寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水或呕黄涎而粘，胸胁胀痛，舌红苔白腻，脉濡数。现用于感受暑湿、疟疾、急性黄疸性肝炎等证属湿热偏重者。

【方论】方中青蒿清暑热以透邪，黄芩化湿热以利胆，共为君药；竹茹、橘皮、半夏、枳壳理气降逆，和胃化痰，均为臣药；赤茯苓、碧玉散淡渗利湿，并导胆热下行，为佐、使药。合而成为清胆热，化痰湿，畅气机的要方。

Green Apple Data Center

8387 蒺藜丸

【来源】《太平圣惠方》卷二十四。

【组成】白蒺藜 30 克(微炒,去刺)　秦艽 30 克(去苗)　羌活 15 克　苦参(锉)15 克　黄芩 15 克　赤茯苓 30 克　细辛 15 克　枳壳 22.5 克(麸炒微黄,去瓤)乌蛇(酒浸,去皮、骨,炙微黄)90 克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜和捣,丸如梧桐子大,每服不计时候,以温蜜汤下 30 丸。

【功用】搜风清热,祛湿止痒。

【主治】风湿热毒客于肌肤,遍身瘙痒,生瘖瘰。

8388 蒺藜汤

【来源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】蒺藜子(炒,去角)　附子(炮裂,去皮、脐)山栀子仁各 30 克

【用法】上三味,咬咀如麻豆。每服 15 克,用水 230 毫升,煎至 180 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】阴疝,牵引小腹作痛,小便不利,手足逆冷,或腹胁闷痛。

8389 蒺藜散

【来源】《仁斋直指》卷十九。

【组成】蒺藜(炒,去刺)　草乌头(水浸三日,逐日换水,去皮,晒)各 15 克　白芷　白附(生)　苍术(炒)荆芥穗各 7.5 克

【用法】上研细末,米糊为丸,梧桐子大。每服 30 丸,病在

Green Apple Data Center

上以茶清，在下以盐酒送服。

【功用】搜风利湿。

【主治】癫风上攻，耳鸣目眩；湿邪下注，阴疮瘙痒。

8390 蒲灰散

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】蒲灰 52.5 克　滑石 22.5 克

【用法】上二味，杵为散。每服 6 克，白饮送服，一日三次。

【功用】清热利湿。

【主治】湿热引起的小便不利，小腹急胀，尿道疼痛。

8391 蒲黄丸

【来源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】蒲黄 90 克（微炒）　龙骨 75 克　艾叶 30 克

【用法】上三味，捣罗为末，炼蜜为丸，梧桐子大。每服 20 丸，煎米饮或艾汤送下，日服二次。

【功用】温经止血。

【主治】妇人月经过多，漏下不止，久而血虚者。

8392 蒲黄汤

【来源】《袖珍方》卷二引《太平圣惠方》。

【异名】蒲黄散（《证治准绳·类方》卷六）。

【组成】赤茯苓　木通　车前子　桑白皮（炒）　荆芥　灯心　赤芍药　甘草（微炒）　蒲黄（生）　滑石各等分

【用法】上药为末。每服 6 克，用葱白、紫苏煎汤调服。

【功用】清心肾，利小便。

【主治】心肾有热，小便不通。

Green Apple Data Center

8393 蒲黄饮

【来源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】蒲黄(微炒)45克　芒消(研)23克　芎藭15克　桂(去粗皮)15克　鬼箭15克　生干地黄(焙)60克　桃仁(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒黄色)20枚

【用法】上七味,粗捣筛。每服9克,加枣2枚(擘),用水150毫升,同煎至105毫升,去滓温服。

【主治】产后恶血攻心,腹痛胀满,头痛乏力。

8394 蒲黄酒

【来源】《千金翼方》卷十九。

【组成】蒲黄　小豆　大豆各9克

【用法】上三味,以酒适量煎,分三次服。

【功用】活血利水。

【主治】脾虚水停,遍身水肿或暴肿。

8395 蒲黄散

【来源】《备急千金要方》卷四。

【异名】鹿茸散(《太平圣惠方》卷七十三)。

【组成】蒲黄175克　鹿茸　当归各60克

【用法】上三味,研末过筛。酒服2克,日三。不知,稍加至4克。

【功用】补肾固冲,养血止血。

【主治】肾虚,冲任不固,漏下不止。现用于功能性子宫出血。

Green Apple Data Center

8396 蒲黄散

【来源】《太平圣惠方》卷三十七。

【组成】蒲黄 60～90 克　石榴花(末)30 克

【用法】上药和研为散。每服 3 克,以新汲水调下。

【功用】凉血化瘀,收敛止血。

【主治】鼻衄,经久不止。

按:本方在原书中无方名,现据《普济方》卷一九〇补。

8397 蒲黄散

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】蒲黄 30 克　当归 22.5 克　桂心 22.5 克延胡索 30 克　川芎 22.5 克　赤芍药 30 克　菴蔺子 22.5 克　没药 30 克　附子 30 克(炮裂,去皮、脐)栗子 30 克(去壳,阴干)　川大黄 30 克(锉碎,微炒)芸苔子 30 克

【用法】上药捣细罗为散。每服 3 克,以温酒调下,不计时候频服。

【功用】化瘀止痛,续筋接骨。

【主治】跌打损伤,筋伤骨碎;伤后恶血攻心,烦闷欲绝,坐卧不安者。

8398 蒲黄散

【来源】《太平圣惠方》卷八十九。

【组成】蒲黄 7.5 克　露蜂房 7.5 克(微炙)　白鱼 3 克

【用法】上药都研令匀。用少许酒调敷患处,一日三次。

【主治】小儿重舌,口中生疮涎出。

Green Apple Data Center

8399 蒲黄散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】干荷叶(炙)　牡丹皮　延胡索　生干地黄甘草(炙)各 22.5 克　蒲黄(生)60 克

【用法】上为粗末。每服 6 克,用水 150 毫升,入蜜少许,同煎至 105 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后恶露不快,血上抢心,烦闷满急,昏迷不省,或狂言妄语,气喘欲绝。

8400 蒲黄散

【来源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】蒲黄(微炒)60 克　郁金(锉)90 克

【用法】上二味,捣罗为散。每服 6 克,空腹时用粟米饮调下,一日二次。

【功用】行气活血,凉血止血。

【主治】瘀热凝结膀胱,尿血不止。

8401 蒲黄散

出《证治准绳·类方》卷六。为《袖珍方》卷二引《太平圣惠方》"蒲黄汤"之异名。见该条。

8402 蒲公英汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】鲜蒲公英 120 克(根、叶、茎、花皆用,花开残者去之,如无鲜者可用干者 60 克代之)

【用法】上一味,煎汤 600 毫升,温服 300 毫升,余 300 毫升乘热熏洗。

Green Apple Data Center

【功用】清热解毒。

【主治】眼疾肿痛，胬肉遮睛，赤脉络目，目疼连脑，羞明多泪等一切虚火实热之证。

8403 蒲公英四季青眼药水

【来源】《眼科证治经验》。

【组成】蒲公英　四季青　黄芩　野菊花各 30 克

【用法】将上药加蒸馏水 1.6 升，加热煮沸一小时，取药汁，过滤；第二次再加水 800 毫升　加热煮沸半小时，取药汁，过滤。将两次过滤液合并，放在冰箱内三天，过滤去除沉淀，再放冰箱冷藏，再过滤去沉淀。如此反复几次，去尽沉淀，然后加热浓缩至 300 毫升，再用 10%氢氧化钠调节酸碱度到 8 左右，再过滤一次。用时取药液滴眼，每隔一二小时滴一次，每次 1～2 滴。

【功用】清热解毒。

【主治】角膜溃疡。

8404 蒺莲饮

【来源】《证治准绳·类方》卷六。

【组成】石莲肉　干山药各等分

【用法】上为细末，生姜茶煎汤调下 9 克。

【功用】补益脾气。

【主治】休息痢而见形体羸瘦者。

8405 硼砂丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】麝香 30 克（研）　硼砂（研）　甘草（浸汁，熬膏）各

Green Apple Data Center

300克　牙消(枯研)60克　梅花脑(别研)22.5克　寒水石(烧通赤红)1.56千克

【用法】上为末,用甘草膏子和搜,每300克作400丸。每服1丸,含化咽津。

【功用】疏风清热,化痰利膈,生津止渴。

【主治】风壅膈热,咽喉肿痛,舌颊生疮,口干烦渴。

8406 硼砂散

【来源】《仁斋直指》卷十六。

【组成】硼砂(细研)　琥珀　赤茯苓　蜀葵子　陈橘皮(不去白)等分

【用法】上药为末。每服7.5克,用葱头2片(去心),麦门冬21粒,蜜2匙,新水煎取清汁调下;或绿豆水浸,和皮研,取清汁调下。

【功用】化石利尿,通淋止痛。

【主治】沙石淋,急痛者。

8407 碎骨丹

【来源】《中医伤科学讲义》。

【组成】骨碎补4.5千克　白及片2千克　陈皮4.5千克　茄皮4.5千克　虎胫骨4双　冰片500克麝香250克　三七4.5千克　地鳖虫2千克　血竭2千克　乳香4.5千克　川断2千克　硼砂2千克　没药4.5千克　雌、雄活鸡各2只(捣成泥)

【用法】共为细末,蜂蜜、冷水调成药膏。摊贴。

【功用】活血续骨。

Green Apple Data Center

【主治】骨折、骨碎、骨裂及筋络扭伤。

8408 感应丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【异名】太乙神明再造丸(《三因极一病证方论》卷十一)。

【组成】肉豆蔻　川姜(炮)　百草霜各 60 克　木香 45 克　荜澄茄　京三棱(炮)各 30 克　巴豆 100 粒(去皮、心,别研)　杏仁 100 粒(去皮、尖,别研)　酒蜡 120 克　油 30 克　丁香 30 克

【用法】上除巴豆、杏仁外,并为细末,次下巴豆、杏仁等,和匀。先将油煎蜡令熔化,倾在药末内,和成剂。入臼内,杵千余下,旋丸如绿豆大。每服 3～5 丸,熟水吞下,食后临卧服。小儿如黍米大 2～3 丸。

【功用】温中消积。

【主治】寒积内阻,不能运化。心下坚满,两胁膨胀,心腹疼痛,噫宿腐气,及霍乱吐泻,久利赤白,脓血相杂,米谷不消。

8409 雷丸

【来源】《本草纲目》卷十七引《孙天仁集效方》。

【组成】草乌头　川乌头　两头尖各 9 克　硫黄麝香　丁香各 3 克　木鳖子 5 个

【用法】上药为末,以熟蕲艾揉软,合成一处,用草纸包裹,烧熏痛处。

【功用】追风散寒,行气止痛。

【主治】瘫痪顽风,骨节疼痛,下元虚冷,痔漏下血。

Green Apple Data Center

8410 雷丸散

【来源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】雷丸　使君子(炮,去壳)　鹤虱　榧子肉槟榔各等分

【用法】上药为细末。每服 3 克,温米饮调下,食前服。

【功用】消疳杀虫。

【主治】绦虫、囊虫病。

8411 雷丸散

【来源】《历代名医良方注释》引冉氏经验方。

【组成】雷丸 300 克

【用法】将雷丸洗净,低温干燥,研为细粉,过筛。每服 6 克,每日三次,每二日为一疗程,温开水送下。

【功用】杀虫驱虫。

【主治】钩虫病。

8412 雷公丸

【来源】《外台秘要》卷二十六。

【组成】雷丸(熬)　橘皮　桃仁各 37.5 克　狼牙 45 克　贯众 3 枚　芫荑　青葙子　干漆(熬)各 30 克乱发如鸡蛋大(烧)　僵蚕 20 枚(熬)

【用法】上十味,捣筛,蜜丸。空腹时用白汤或酒送服 2～7 丸,日服二次。

【功用】清热驱蛔。

【主治】心劳发热,腹中有蛔虫。

按:本方在原书中无方名,现据《医学正传》卷四补。

Green Apple Data Center

8413 雷火神针

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】蕲艾 9 克　丁香 1.5 克　麝香 0.6 克

【用法】上药将二香与蕲艾揉和，先将夹纸作筒，如指粗大。用艾药叠实收用。临用以纸七层平放患上，将针点着一头，对患向纸捺实，待不痛方起针，病甚者再复一次。七日后火疮大发，自取功效。

【功用】祛风散寒，化湿通经。

【主治】风寒湿毒袭于经络，漫肿无头，皮色不变，筋骨疼痛，起坐艰难，不得安卧。

8414 雷头泻肝散

【来源】《眼科金镜》卷二。

【组成】黄芩　桔梗　大黄　芒消　车前子　川羌活　黑参　当归　知母各 3 克　龙胆草 1.5 克

【用法】上为细末。以水 400 毫升，煎取 200 毫升，温服。

【功用】清肝泻火，滋阴明目。

【主治】雷头风，耳中雷鸣，头旋发热，瞳神色变，或红黄青白黑不定。

8415 摄生饮

【来源】《仁斋直指》卷三。

【组成】圆白天南星（湿纸裹，煨）　南木香　苍术（生）　白羊眼半夏（用白沸汤就跳蘸少顷）各 4.5 克辣细辛　甘草（生）　石菖蒲（细切）各 3 克

【用法】上药锉散，分作二服。用水 225 毫升，生姜 7 厚片，

Green Apple Data Center

煎取 110 毫升，乘热调苏合香丸 3 丸，灌下。

【主治】卒中。

【加减】痰盛者，加全蝎 2 枚。

按：本方在原书中无方名，现据《古今医统》卷八补。

8416 摄阳汤

【来源】《辨证录》卷七。

【组成】人参 30 克　黄耆 30 克　白芍 15 克　麦冬 15 克　北五味 3 克　山茱萸 9 克　熟地 30 克

【用法】水煎服。

【主治】大病之后，阳虚外泄，腠理不能自闭，而遍身汗出，日以为常者。

8417 摄阴煎

【来源】《外科证治全书》卷二。

【组成】活磁石 30 克　地黄　首乌　龟版　鳖甲各 15 克　山茱萸肉　白芍　山药各 6 克　五味子 4.5 克

【用法】上药水煎二次，去滓，食前温服。

【功用】补益肝肾，滋阴潜阳。

【主治】高年元阴虚损，风阳上扰，耳鸣者。

8418 摄营煎

出《景岳全书》卷五十一。为原书“寿脾煎”之异名。见该条。

8419 摄魂汤

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】生枣仁 15 克　麦冬 30 克　熟地 30 克白芍 30 克

Green Apple Data Center

当归 15 克　山茱萸 15 克　人参 30 克茯神 15 克　远志 6 克　巴戟天 15 克　柏子仁 9 克白芥子 6 克

【用法】水煎服。

【主治】心肾不交，神魂不定，幻觉自身为两。

8420 摄血固冲汤

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】党参 18 克　黄耆 12 克　白术 9 克　龙骨 15 克　乌贼骨 30 克　阿胶珠　茜草根　龟版各 9 克广三七 3 克　血余炭 9 克

【用法】水煎，温服。

【功用】益气摄血，固冲止崩。

【主治】产后劳倦过度，阴道突然大出血，或动手术后出血不止，色红无块，腰微胀而腹不痛，脉数无力。

8421 搐鼻散

出《异授眼科》。为《兰室秘藏》卷上“搐药麻黄散”之异名。见该条。

8422 搐鼻散

【来源】《医学心悟》卷三。

【异名】搐鼻通天散（《医学心悟》卷六）。

【组成】细辛（去叶）　皂角（去皮、弦）各 30 克　半夏（生用）15 克

【用法】为极细末，瓷瓶收贮，勿泄气。临用吹 0.3～0.6 克，入鼻孔中取嚏。

【功用】豁痰开窍。

Green Apple Data Center

【主治】中风证或诸喉证，牙关紧闭，不醒人事。

8423 搐药麻黄散

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】搐鼻散（《异授眼科》）。

【组成】麻黄 30 克　当归 3 克

【用法】上二味，同为粗末，炒黑色，入麝香、乳香少许，共为细末。含水，鼻内搐之。

【主治】内外障眼。

8424 搐鼻通天散

出《医学心悟》卷六。为原书卷三“搐鼻散”之异名。见该条。

8425 暖肝煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 6～9 克　枸杞 9 克　茯苓 6 克　小茴香 6 克　肉桂 3～6 克　乌药 6 克　沉香 3 克（或木香亦可）

【用法】水 300 毫升，加生姜 3～5 片，煎至 210 毫升，空腹时温服。

【功用】暖肝温肾，行气止痛。

【主治】肝肾阴寒，小腹疼痛，疝气。

【宜忌】温热下注，阴囊红肿热痛者不宜用。

【加减】寒甚者，加吴茱萸、干姜，再甚者加附子。

8426 暖胃汤

【来源】《御药院方》卷五。

【组成】生姜 500 克（去皮，净洗，顺横纹切作片子。用白盐

Green Apple Data Center

600克，掺入生姜中令白，淹一宿，取出，入银石器内，慢火炒，续入上好神曲细末30克，与姜同炒，令干） 丁香15克 齐州大半夏30克（汤洗七次，去滑，焙干，捣罗为细末，生姜自然汁和作饼子，焙干） 大草豆蔻3个（去皮） 甘草30克（炙） 陈皮30克（汤浸，微去白、瓤，焙）

【用法】上药同捣为细末。每服3克，空腹时以沸汤点服。

【功用】温胃祛痰。

【主治】痰嗽，胸膈不快，多吐寒痰，兼治饮酒过多。

8427 暖宫丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】生硫黄180克 禹余粮（醋淬，手拈为度）270克 赤石脂（火煅红） 附子（炮，去皮、脐） 海螵蛸（去壳）各90克

【用法】上为细末，以醋糊和丸，如梧桐子大。每服15～20丸，空腹时用温酒或淡醋汤送下。

【功用】助阳暖宫。

【主治】冲任虚损，元阳不足，下焦久冷，月经不调，崩漏带下，宫寒不孕。

8428 暖肾助火汤

【来源】《揣摩有得集》。

【组成】潞参9克 白术（土炒）9克 山药9克（炒） 巴戟天15克（去心，盐水炒） 覆盆子15克（盐水炒） 桑螵蛸9克（盐水炒） 附子片4.5克 上元桂4.5克（去皮，研） 芡实9克（炒） 肉苁蓉3克（洗净）

Green Apple Data Center

【用法】水煎，温服。

【功用】温补肾阳。

【主治】色欲过度，肾经虚寒，阴茎萎缩。

8429 暖宫定痛汤

【来源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】橘核 9 克　荔枝核 9 克　小茴香 9 克　葫芦巴 9 克　延胡索 9 克　五灵脂 9 克　川楝子 9 克制香附 9 克　乌药 9 克

【用法】水煎服。

【功用】暖宫散寒，行气活血，化瘀定痛。

【主治】慢性盆腔炎或不孕，属于下焦寒湿，气血凝结者。症见腰痛，少腹发凉，隐隐作痛，白带清稀，畏寒喜暖。

8430 睛明散

出《秘传眼科龙本论》卷七。为《太平惠民和剂局方》卷七“汤泡散”之异名。见该条。

8431 蜈蚣饯

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】桐油 60 克　独活　白芷　甘草　蜈蚣各 3 克

【用法】上药入油内煎滚，先将臁上洗净，用白面水调作圈，围在疮之四边，毋令泄气走油。将脚放平，以茶匙挑油，渐渐乘热加满，待油温取去，已后腐肉风毒自然脱下。用解毒紫金膏搽上，纸盖绢扎，三日一换。

【功用】祛风拔毒，去腐生肌。

【主治】臁疮多年，黑腐臭烂作痛，诸药不效者。

Green Apple Data Center

8432 蜈蚣油

【来源】《疡科选粹》卷五。

【组成】生蜈蚣数条

【用法】浸麻油内，俟生霉，略熬化，涂患处。

【功用】搜风止痒。

【主治】疮癣，蛀发癣。

8433 蜈蚣散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】蜈蚣 1 对　鳔 15 克　左蟠龙 15 克（炒，烟尽为度）

【用法】上药为细末，每服 3 克，清酒调下。

【主治】破伤风。

8434 蜂房汤

【来源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】蜂房 1 枚（炙，劈碎）　豉 49 粒　蜀椒（去目并合口者）2～7 粒

【用法】上三味，以水 400 毫升，煎十余沸，去滓，热含冷吐。此药若有肿，尤易见效。

【主治】牙齿虫蚀肿痛。

8435 蜂房膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十六。

【组成】露蜂房 30 克　蛇蜕皮 15 克　玄参 15 克黄耆 22.5 克　杏仁 30 克（汤浸，去皮、尖、双仁，研）乱发（如鸡蛋大）　黄丹 150 克

Green Apple Data Center

【用法】上药细锉，用麻油 500 毫升，先煎发及杏仁，候发消尽，即以棉滤去滓，都入铛中，将前药煎令焦黄，又滤去滓，下黄丹，以柳木篦不住手搅，候熬成膏，即倾于瓷盆中盛。旋取涂于帛上贴之。

【主治】瘰疬生头，脓水不干，疼痛。

8436 蜂姜丸

【来源】《东医宝鉴·杂病篇》卷五引《丹溪心法》。

【组成】便香附　白僵蚕（炒）　海蛤粉　栝楼仁蜂房　杏仁　神曲各等分

【用法】上为末，以姜汁、竹沥入蜜和丸，如樱桃大。含化咽下。

【主治】饮酒过多，积痰留肺，久嗽，痰滞如胶，气不升降。

8437 蜂窝散

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】马蜂窝　白蒺藜　花椒　艾叶　葱头　荆芥　细辛　白芷

【用法】上等分锉碎，醋煎。口噙漱良久，吐出再噙。

【主治】牙痛或肿、风牙、虫牙、牙痛、牙长，痛不可忍。

8438 蜀椒汤

【来源】《备急千金要方》卷三。

【组成】蜀椒 70 克　芍药 30 克　当归　半夏　甘草　桂心　人参　茯苓各 60 克　蜜 600 毫升　生姜汁 300 毫升

【用法】上十味，除蜜与生姜汁外，以水 5.4 升，煮椒令沸，然后纳诸药，煮取 1.5 升，去滓，内姜汁及蜜，煎取 1.8 升，一

Green Apple Data Center

服 300 毫升，渐加至 360 毫升。

【功用】益气养血，温中散寒。

【主治】产后气血两虚，感寒心痛。

【禁忌】禁勿冷食。

8439 蜀漆汤

【来源】《外台秘要》卷五引《救急方》。

【组成】白薇　蜀漆　知母　甘草(炙)　苦参　升麻　龙胆各 6 克　常山　大黄(别渍，后下)各 12 克鳖甲(炙)　石膏(碎)　茯苓　黄芩各 9 克　香豉 9 克(裹)　独蒜 7 颗(切)　淡竹叶(切)6 克

【用法】上十六味，切。以水 1.2 升渍之，加酒适量，合煮取 400 毫升，去滓，分二次温服。未发前一服，欲至发时又一服。

【主治】久疟。

【禁忌】忌肥腻、臊腥、滑物、生冷、人苋、大酢、菘菜、生葱、生菜。

8440 蜀漆散

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】蜀漆(洗去腥)　云母(烧二日夜)　龙骨等分

【用法】上三味，杵为散。未发前以浆水调服 3 克，临发时服 6 克。

【功用】助阳，祛痰，截疟。

【主治】牝疟，寒多热少者。

【加减】温疟，加蜀漆 4 克。

【方论】方中蜀漆祛痰截疟；云母、龙骨助阳扶正，镇逆安

Green Apple Data Center

神。合用有助阳、祛痰、截疟之效。

8441 蜀椒救中汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】蜀椒(炒出汗)9克　淡干姜12克　厚朴9克　槟榔6克　广皮6克

【用法】水1升,煮取400毫升,分二次服。

【功用】温中行气,化湿辟秽。

【主治】发痧。卒中寒湿,内挟秽浊,眩冒欲绝,腹中绞痛,脉沉紧而迟,甚则伏,欲吐不得吐,欲利不得利,甚则转筋,四肢欲厥。

8442 照水丹

【来源】《本事方续集》卷四。

【异名】点水丹(《普济方》卷七十八)。

【组成】朱砂15克　海螵蛸3克

【用法】上二味,乳钵内细碾,水飞过,澄取;又用黄蜡少许熔化入药;待要用时,就火旋丸,如萝卜子大。临睡时用1丸点入眼角,紧合眼睡着,次日用温汤洗下。未全退者,更用一服,极妙。用此药后,或更以所吃药与之,尤妙。

【主治】眼翳;赤翳攀睛贯瞳仁。

8443 锡类散

【来源】《金匮翼》卷五。

【组成】西牛黄0.06克　冰片0.09克　真珠0.09克　人指甲0.15克(男病用女,女病用男)　象牙屑0.9克(焙)　青黛1.8克(去灰脚,净)　壁钱20个(焙,土壁砖上者可用,

Green Apple Data Center

木板上者不可用）

【用法】共为极细末，吹患处。

【功用】消炎解毒，去腐生新。

【主治】烂喉，乳蛾，牙疳，口舌腐烂。现用于阴道溃疡，保留灌肠可治疗直肠、乙状结肠的慢性溃疡。

按：本方在原书中无方名，现据《温热经纬》卷五补。

8444 催生丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【异名】顺生丹（《妇人大全良方》卷十七）、催生兔脑丸（《灵验良方汇编》卷上）。

【组成】麝香（别研）0.3克　乳香（别研极细）0.3克　母丁香（取末）3克　兔脑髓（腊月者，去皮、膜，研）

【用法】上拌匀，以兔脑和丸，如鸡头子大，阴干，用油纸密封贴。每次1丸，温水送服，即时产下。

【主治】产妇产育艰难，或横或逆。

8445 催生丹

出《产宝诸方》。为《妇人大全良方》卷十七“催生如意散”之异名。见该条。

8446 催生饮

【来源】《万病回春》卷六。

【组成】当归　川芎　大腹皮（洗）　枳壳（麸炒）白芷各等分

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【功用】理气活血，催生下胎。

Green Apple Data Center

【主治】难产属于气滞血瘀，产时腰腹胀痛剧烈，按之痛甚，宫缩虽强但间隙不匀，久产不下，阴道下血量少，色黯红，面色青紫，精神紧张，烦躁不安，胸闷脘胀，时欲呕恶，舌质黯红，脉涩滞。

8447 催乳汤

【来源】《医学集成》卷三。

【组成】黄耆　熟地各 24 克　人参　当归各 15 克川芎　枸杞　通草　王不留行各 6 克

【用法】炖猪蹄服。

【功用】益气养血，通络催乳。

【主治】气血虚弱，乳汁过少。

8448 催乳散

【来源】《惠直堂经验方》卷四。

【组成】漏芦　通草各 3 克　贝母 6 克　白芷 3 克

【用法】共为末。用猪前蹄 1 个，酒、水各半，煎汤送下。

【功用】散结通乳。

【主治】产后乳汁不通。

【禁忌】不可用盐。

8449 催生如意散

【来源】《妇人大全良方》卷十七。

【异名】催生丹(《产宝诸方》)。

【组成】人参(为末)　乳香各 3 克　辰砂 1.5 克

【用法】上三味，一处研。临产之时，急用鸡子清 1 个调药末，再用生姜自然汁调开冷服。如横生、倒生，即时端顺，子母

Green Apple Data Center

平善。

【功用】益气宁心，活血催生。

【主治】横生，倒产，临产腰痛，伴心气虚弱症状者。

8450 催生兔脑丸

出《灵验良方汇编》卷上。为《太平惠民和剂局方》卷九“催生丹”之异名。见该条。

8451 催生顺气饮

【来源】《陈素庵妇科补解》卷四。

【组成】当归　川芎　肉桂　木香　乌药　广皮枳壳　冬葵子　红花　车前子　生芝麻

【功用】理气活血，催生滑胎。

【主治】妇人气郁，临产之时胎上逼心，昏晕不省人事；或胞浆先下，子道干涩，儿难转身。

8452 鼠粘汤

出《普济方》卷四十。为《类证活人书》卷二十一“鼠粘子汤”之异名。见该条。

8453 鼠粘子汤

【来源】《类证活人书》卷二十一。

【异名】鼠粘汤（《普济方》卷四十）、鼠粘子散（《医略六书》卷二十）。

【组成】鼠粘子 120 克（炒香）　甘草 30 克（炙）防风 15 克　荆芥穗 60 克

【用法】上药捣罗为末。每服 6 克，沸汤调服，饭后、临卧时服，日服三次。

Green Apple Data Center

【功用】辛散风寒，透疹利咽。

【主治】疹痘欲出未透，热气上攻咽喉，眼赤心烦；麻疹既出，为风寒所遏，毒气内攻而又没者。春、夏间常服，可免生疮疖。

8454 鼠粘子汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】鼠粘子　桔梗　当归　甘草梢　赤芍　连翘　玄参　地骨皮　防风　天花粉　木通各3克　大黄(炒)6克

【用法】用水400毫升，煎至320毫升，空腹时服，滓再煎服。

【功用】泻火解毒。

【主治】鬓疽初起，热多寒少，头眩作痛，烦躁咽干，渴喜饮冷，二便秘涩，六脉沉实有力者。

8455 鼠粘子散

出《医略六书》卷二十。为《类证活人书》卷二十一“鼠粘子汤”之异名。见该条。

8456 鼠粘子解毒汤

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】鼠粘子(炒，研)　桔梗　青皮　升麻　黄芩　花粉　甘草(生)　元参　栀子(生，研)　黄连连翘(去心)　葛根　白术(土炒)　防风　生地各等分

【用法】水煎，食后服。

【功用】清热解毒，利咽消肿。

【主治】酒毒喉闭。由酒毒蒸于心、脾二经，热壅咽喉，喉肿

Green Apple Data Center

色黄，其人面赤，目睛上视。

8457 愈风汤

【来源】《医学正传》卷七引朱丹溪方。

【组成】荆芥穗　当归各等分（焙干）

【用法】上为细末，每服 9 克，豆淋酒或童便下。豆淋酒，用大黑豆不拘多少，炒焦，投好酒中。

【功用】养血祛风。

【主治】产后中风口噤，牙关紧急，手足瘛疭，角弓反张。

8458 愈风散

【来源】《妇人大全良方》卷十九引《华佗方》。

【异名】如圣散（《政和本草》卷二十八引《经验方》）、荆芥散（《卫生家宝产科备要》卷六）、华佗愈风散（《证治准绳·女科》卷五）。

【组成】荆芥（略焙，为末）

【用法】上药每服 9 克，用豆淋酒或童便调下。其效如神。口噤者灌，齿龈噤者吹鼻中，皆效。

【主治】妇人产后，中风口噤，牙关紧急，手足瘛疭如角弓状；产后血晕，四肢强直，不省人事者。

8459 愈带丸

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】熟地 120 克　白芍 150 克　当归 90 克川柏　良姜各 60 克　川芎 30 克　椿根皮 450 克

【用法】上药研末，米饮糊丸。每服 10 克，温开水送下，一日二次。

Green Apple Data Center

【功用】养血和营，清热燥湿。

【主治】妇人冲任不固，带脉失司，赤白带下，经浊淋漓。

8460 愈疮枣

【来源】《外科全生集》。

【组成】红枣 1.5 千克　猪板油 500 克　陈酒 1.5 升

【用法】共入砂锅内煮干，加水 1.5 升，煮至一半，不时取食，食完疮愈。如暑天分作五至六次煮食。

【主治】疮疖。

8461 愈痔散

【来源】《御药院方》卷八。

【组成】南乳香（别研）　槐花（微炒）木香　商枳壳（麸炒，去瓤）　鹤虱　荜澄茄（去蒂）　白芜荑各 30 克

【用法】上为细末。始服时先嚼核桃 1 个，次用热酒适量，调药 6 克，空腹时服，日进一次。

【主治】肠风痔漏。

【禁忌】服药期间，忌发热风动气等物。

8462 愈痛丸

【来源】《普济方》卷三一八。

【组成】续断　杜仲（炒去丝）　山药　川芎　独活（去芦）　狗脊（火燎去毛，酒浸一宿，焙干）　萆薢（酒浸，蒸，焙干，急用不浸）各等分

【用法】上为细末，酒调糊为丸，梧桐子大。每服 50 丸，空腹时用盐酒送下；妊娠用阿胶汤送下。

【功用】补肾壮腰，祛寒化湿。

Green Apple Data Center

【主治】妇人肾经虚损，寒湿乘袭，身疼腰痛。

8463 愈痛散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】五灵脂（去砂石） 玄胡索（炒去皮） 蓬莪术（煨，锉） 良姜（锉，炒） 当归（去芦，洗）各等分

【用法】上药研为细末。每服 6 克，热醋汤调服，不拘时候。

【功用】散寒，活血，定痛。

【主治】寒凝血滞，心胃急痛。

8464 愈风饼子

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】川乌 15 克（炮制） 川芎 甘菊 白芷防风 细辛 天麻 羌活 荆芥 薄荷 甘草（炙）各 30 克

【用法】上为细末，水浸蒸饼为剂，捏作饼子。每服 3～5 个饼子，细嚼，茶酒送下，不计时候。

【功用】祛风散寒。

【主治】雷头风。

8465 愈风四物汤

【来源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】川芎 当归 白芍 熟地 荆芥 细辛麻黄 防风 甘草

【用法】水煎服。

【主治】妇人产后头风。

8466 愈风燥湿化痰丸

【来源】《景岳全书》卷五十四。

Green Apple Data Center

【组成】白术(炒)　苍术(米泔浸)　杜仲(姜汁炒)各 60 克　牛膝(酒浸)　川芎　薏仁　巴戟　破故纸(炒)各 30 克　当归　牙皂(瓦炒)　防风　羌活　生地　独活　防己　天麻　南星　半夏　陈皮　木香沉香　川乌　僵蚕　全蝎各 15 克

【用法】上为末,酒糊丸梧桐子大。每服 100 丸,空腹时用酒送下,一日二次。服药后食干物压之。

【功用】燥湿化痰,祛风散寒,补肝益肾。

【主治】历节风,湿痰壅滞,昼夜疼痛不休者。

8467 腻粉膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十四。

【组成】腻粉 30 克　胡粉 30 克(细研)　松脂 15 克　猪脂 180 克(炼了者)　黄连 30 克(去须,捣末)甘草 30 克(生,捣末)

【用法】上药先以猪脂煎松脂,化后去滓,下四味搅令匀,倾于瓷盒中。外涂患处,每日三四次。

【主治】风邪热毒客搏皮肤,身体生疮肿痛。

8468 腰子散

【来源】《仁斋直指》卷十八。

【组成】黑牵牛(炒熟)　白牵牛(炒熟)等分

【用法】上为末。每服 9 克,猪腰 1 副,薄切开,缝入川椒 50 粒,茴香 100 粒,以牵牛末遍掺入肾中,线系,湿纸数重裹,煨香熟,出火气尽后,空腹嚼吃,好酒送下,少顷就枕。天明取下恶物即愈。

Green Apple Data Center

【功用】补肾，散寒，逐水。

【主治】水湿下注致成阴囊水肿，状如水晶，重坠而胀，阴汗时出，或痛或痒，苔薄腻，脉弦。

8469 腽肭脐丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【异名】大腽肭脐丸（《圣济总录》卷一八六）。

【组成】腽肭脐（慢火酒炙令熟）1 对　硇砂（研，飞）60 克　精羊肉（熟切碎烂，研）　羊髓（取汁）各 500 克　沉香　神曲（炒）各 120 克（以上六味，用无灰好酒 6.6 升，同于银器内，慢火熬成膏，候冷入下项药）　阳起石（用浆水煮一日，细研，飞过，焙干用）　人参（去芦）　补骨脂（酒炒）　钟乳粉（炼成者）　巴戟（去心）川芎　肉豆蔻（去壳）　紫苏子（炒）　枳壳（去瓤，麸炒）　木香　荜澄茄　葫芦巴（炒）　天麻（去苗）　青皮（去白）　丁香　茴香（舶上，炒）各 60 克　肉桂（去粗皮）　槟榔　蒺藜子（炒）　大腹皮各 75 克　山药 45 克　苁蓉（洗，切片，焙）120 克　白豆蔻（去壳）30 克大附子（炮，去皮、脐，用青盐 250 克，浆水 9 升煮，候水尽，切，焙干）240 克

【用法】上药捣罗为末，入前膏内搜成剂，于臼内捣千余杵，丸如梧桐子大。每服 20 丸，空服时用温酒或盐汤下。

【功用】补元阳，益精髓，调脾胃。

【主治】五劳七伤，真气虚惫，脐腹冷痛，肢体痠痛，腰背拘急，腰膝缓弱，面色黧黑，肌肉消瘦，目暗耳鸣，口苦舌干，腹中虚鸣，胁下刺痛，饮食无味，心常惨戚，夜多异梦，昼少精神，小便滑数，时有余沥，阳痿梦遗。

Green Apple Data Center

8470 腽肭脐丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】腽肭脐 1 对(酒蒸熟,打和后药) 天雄(炮,去皮) 附子(炮,去皮、脐) 川乌(炮,去皮、尖)阳起石(煅) 钟乳粉各 60 克 独体朱砂(研极细)人参 沉香(不见火,别研) 鹿茸(酒蒸)30 克

【用法】上为细末,用腽肭脐膏,入酒少许,臼内杵,和为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时,用盐酒或盐送下。

【功用】补肾壮阳。

【主治】五劳七伤,真阳衰惫,脐腹冷痛,肢体痠痛,腰背拘急,脚膝缓弱,面色黧黑,肌肉消瘦,目眩耳鸣,口苦舌干,饮食无味,腹中虚鸣,大便溏泄,小便滑数,时有余沥,阳事不举,凡风虚痼冷之证,皆可服之。

8471 腽肭补天丸

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】腽肭脐 人参 白茯(姜汁煮) 当归 川芎 枸杞 小茴各 45 克 白术 75 克 粉草(蜜炙)木香 茯神各 30 克 白芍 黄耆 熟地 杜仲 牛膝 破故纸 川楝 远志各 60 克 胡桃肉 90 克 沉香 15 克

【用法】为末,用制腽肭酒煮糊为丸,梧桐子大。每服 60 丸,空腹时用盐酒送下。

【功用】滋阴壮阳,益气补血。

【主治】阴阳气血俱虚,阳痿遗精,健忘白带,子宫虚冷。

Green Apple Data Center

8472 腾药

【来源】《刘寿山正骨经验》。

【组成】当归　羌活　红花　白芷　防风　制乳香制没药　骨碎补　续断　宣木瓜　透骨草　川椒各等分

【用法】共为粗末。每用药末 120 克，加大青盐、白酒各 30 克拌匀，装入白布口袋内缝妥备用。洗用：煎水，熏洗伤处，每日二次，翌日仍用原汤煎洗，可用五至六天。腾用：用药袋 2 个，放入蒸笼内，蒸热后轮换敷在伤处。每日腾一至二次，每次腾一小时即可。用毕将药袋悬挂在阴凉处，翌日用时，再在药袋上洒少许白酒。夏季两药袋可用四至五天，冬季可用六至七天。

【功用】温经通络，活血散瘀，消肿止痛，舒筋接骨。

【主治】骨折，脱位，与一切伤筋疾患，以及陈旧性损伤而兼痹者。

【禁忌】皮肉有破伤、或新鲜损伤而红、肿、热、痛严重者忌用。洗、腾后慎避风寒。

【加减】手部加桂枝、郁李仁；足部加黄柏、茄根；腿部加牛膝、虎骨；腰部加杜仲、桑寄生；胸部加郁金、茵陈；右胁部加陈皮、枳壳；左胁部加栀子、降香；肩部加川芎、片姜黄；骨折加土鳖虫、自然铜；兼风寒加厚朴、肉桂；理气加葱头、天仙藤；活血加汉三七、木槿花；舒筋加芙蓉叶、金果揽。

8473 解肌汤

【来源】《外台秘要》卷三引许仁则方。

【组成】干葛 9 克　麻黄 6 克（去节）　芍药 4 克黄芩 4 克

Green Apple Data Center

甘草 2 克(炙)　大枣 12 克(擘)　桂心 2 克

【用法】上七味,切。以水 800 毫升,煮取 400 毫升,去滓,分二服,得汗愈。

【功用】发汗,解肌,清热。

【主治】天行病二三日,头痛壮热者。

【禁忌】忌海藻、菘菜、生葱等。

8474 解肝煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】解恨煎(《笔花医镜》)。

【组成】陈皮　半夏　厚朴　茯苓各 45 克　苏叶芍药各 3 克　砂仁 2.1 克

【用法】水 300 毫升,加生姜 3～5 片,煎服。

【功用】疏肝理气,化湿畅中。

【主治】暴怒伤肝,气逆胀满者。

【加减】如胁肋胀痛,加白芥子 3 克;如胸膈气滞,加枳壳、香附、藿香。

8475 解郁汤

【来源】《医学入门》卷七。

【组成】柴胡　黄连　黄芩　黄耆　地骨皮　生地熟地　白芍各等分

【用法】水煎服。

【功用】养血解郁,清热泻火。

【主治】气郁化火,迫血妄行而致衄血者。

Green Apple Data Center

8476 解郁汤

【来源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参 3 克　白术 15 克(土炒)　白茯苓 9 克　当归 30 克(酒洗)　白芍 30 克(酒炒)　枳壳 1.5 克(炒)　砂仁 3 粒(炒,研)　山栀子 9 克(炒)　薄荷 6 克

【用法】水煎。服一剂而闷痛除,二剂而子悬定,至三剂而全安。去栀子,再多服数剂不复发。

【功用】解郁健脾,养血柔肝。

【主治】妊娠子悬胁痛。因怀抱忧郁,致胎动不安,两胁闷而疼痛,如弓上弦。

【方论】方中枳壳、薄荷理气解郁;白芍、当归养血和血,柔肝缓急;山栀子清肝泄热;人参、白术、茯苓益气扶脾,砂仁行气调中。配合同用,适用于肝郁脾虚、胎气上逆者。

8477 解毒丸

【来源】《三因极一病证方论》卷十。

【组成】板蓝根 120 克(干者,净洗晒干)　贯众 30 克(锉,去土)　青黛(研)　甘草(生)各 30 克

【用法】上为末,蜜丸梧桐子大,以青黛为衣。误中诸毒后,急取药 15 克,烂嚼,用新水送下,即解。或用水浸炊饼为丸,尤妙。如常服,可三五丸。

【功用】清热解毒。

【主治】误食毒草,并百物毒,精神恍惚,恶心者。

8478 解毒丹

【来源】《蒲辅周医疗经验》。

Green Apple Data Center

【组成】当归 30 克　赤豆卷(用赤小豆发出芽一分长,即晒干)90 克　肉苁蓉(酒洗,去盐)90 克　山萸肉 30 克　川牛膝(酒炒)30 克　香附(醋制)30 克土茯苓 30 克　银花 30 克　银花叶 30 克

【用法】共为细末,炼蜜为丸,每丸重 9 克。每夜服一丸,嚼细,白开水送下。

【功用】滋肾补肝,利湿清热,化瘀解毒。

【主治】妇科肿瘤。

8479 解毒汤

【来源】《万病回春》卷四。

【异名】八宝汤(《万病回春》卷四)。

【组成】黄连　黄芩　黄柏　栀子　连翘　槐花各 7.5 克　细辛　甘草各 1.2 克

【用法】上锉一剂。水煎,空腹时服。

【主治】脏毒下血。

8480 解毒汤

【来源】《血证论》卷八。

【组成】大黄 3 克　黄连 9 克　黄芩 9 克　黄柏 6 克　栀子(炒)9 克　赤芍 6 克　枳壳 3 克　连翘　防风各 9 克　甘草 3 克

【用法】水煎服。

【功用】泻火解毒,行气活血。

【主治】脏毒大肿大痛,大便不通者。

Green Apple Data Center

8481 解恨煎

出《笔花医镜》。为《景岳全书》卷五十一“解肝煎”之异名。见该条。

8482 解语丹

【来源】《永类钤方》卷十一。

【组成】白附子(炮) 石菖蒲 远志肉 天麻 全蝎(去毒,酒炒) 羌活 僵蚕各 30 克 木香 15 克 牛胆南星 30 克

【用法】上研细末,丸梧桐子大,朱砂为衣。每服 30 丸,薄荷汤下。

【功用】熄风,化痰,开窍。

【主治】心脾中风,痰阻廉泉,舌强不语,半身不遂。

8483 解语汤

【来源】《简易方》引《资寿方》(见《医方类聚》卷二十)。

【异名】《资寿》解语汤(《古今医统》卷八)。

【组成】附子(炮) 防风(去芦) 天麻 酸枣仁(炒)各 30 克 羚羊角屑 官桂各 22.5 克 甘草(炙)羌活各 15 克

【用法】上为粗末。每次 15 克,用水 300 毫升,煎至 240 毫升,去滓,入竹沥 10 毫升,再煎三两沸,温服,不拘时候。二滓再煎服。

【功用】温经通络,熄风开窍。

【主治】中风客于心脾二经,舌强不能言,半身不遂,口眼㖞斜,神气不清。

Green Apple Data Center

8484 解悬汤

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】人参 60 克　当归 120 克　川芎 60 克　荆芥 9 克　益母草 90 克　麦冬 30 克　炮姜 3 克

【用法】水煎服。连服四剂而乳头收，再四剂痊愈。

【主治】乳悬。产后乳房伸长，疼痛难忍。

8485 解暑汤

【来源】《外科证治全书》卷四。

【组成】连翘　金银花　赤芍　天花粉　滑石(飞)车前子(炒，研)　甘草　泽泻

【用法】上加淡竹叶 10 片，水煎，温服，不拘时候。

【功用】清暑利湿。

【主治】暑天常服，防治疖肿。

【加减】凡暑伤正气，更加蜜炙黄耆 15～21 克，以助益元气，名为黄耆解暑饮；如疖毒溃脓，可加生黄耆等分。

8486 解暑汤

【来源】《揣摩有得集》。

【组成】香薷 1.5 克　扁豆 4.5 克(炒)　法夏 3 克茯神 3 克　薏米 1.5 克(炒)　滑石 3 克　熟军 1.5 克黄芩 1.5 克　生草 1.5 克

【用法】竹叶、灯心为引，水煎服。

【主治】小儿夏季受热，昏迷不醒，身热口干，小便赤黄者。

8487 解腥丹

【来源】《辨证录》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】甘草 6 克　桔梗 6 克　麦冬 15 克　桑白皮 9 克　枯芩 3 克　天门冬 9 克　生地 9 克　贝母 1.5 克　丹皮 9 克

【用法】水煎服。连服三剂而痛止，再服四剂而臭除。

【功用】清心泻肺，利咽解腥。

【主治】心火熏肺，咽喉腥臭而痛，唾涕稠粘，口舌干燥。

8488 解酲汤

出《脉因证治》卷下。为《脾胃论》卷下“葛花解酲汤”之异名。见该条。

8489 解仓饮子

【来源】《三因极一病证方论》卷十六。

【异名】解热饮子（《赤水玄珠》卷三引《宝鉴》）。

【组成】赤芍药　白芍药各 15 克　当归　甘草（炙）　大黄（蒸）　木鳖子（去壳）各 30 克

【用法】研为粗末。每服 12 克，水煎，食后、临卧服。

【功用】养荣泄热，通闭散结。

【主治】风热上壅，耳内聋闭彻痛，脓血流出。现用于急性化脓性中耳炎。

8490 解热饮子

出《赤水玄珠》卷三引《宝鉴》。为《三因极一病证方论》卷十六“解仓饮子”之异名。见该条。

8491 解肌透痧汤

【来源】《喉痧症治概要》。

【组成】荆芥穗 4.5 克　净蝉衣 2.4 克　嫩射干 3 克　生

Green Apple Data Center

甘草 1.5 克　粉葛根 6 克　熟牛蒡 6 克　轻马勃 2.4 克　苦桔梗 3 克　前胡 4.5 克　连翘壳 6 克　炙僵蚕 9 克　淡豆豉 9 克　鲜竹茹 6 克　紫背浮萍 9 克

【用法】水煎服。

【功用】解肌透痧，宣肺利咽。

【主治】痧麻初起，恶寒发热，咽喉肿痛，妨于咽饮，遍体痠痛，烦闷呕恶。

【加减】如呕恶甚，苔白腻，加玉枢丹 1.2 克冲服。

8492 解表升麻汤

【来源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】升麻　羌活　苍术各 3 克　防风 2.4 克柴胡　甘草各 2.1 克　当归　藁本各 1.5 克　橘皮 0.9 克

【用法】上㕮咀，作一服。用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓温服。后以葱醋汤发之，得微汗为效。

【功用】发汗解表，祛风化湿。

【主治】风湿在表，遍身壮热，骨节疼痛。

【加减】冬加麻黄，不去节；春加麻黄，去节。

8493 解郁合欢汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】合欢花 6 克　郁金 6 克　沉香 1.5 克　当归 6 克　白芍 3 克　丹参 6 克　柏仁 6 克　山栀 4.5 克　柴胡 3 克　薄荷 3 克　茯神 6 克　红枣 5 枚　橘饼 12 克

【用法】水煎服。

【功用】清火解郁，养血安神。

Green Apple Data Center

【主治】所欲不遂，郁极火生，心烦意乱，身热而躁。

8494 解郁和中汤

【来源】《万病回春》卷三。

【组成】陈皮（去白）3.6克　赤茯苓3克　半夏2.4克　青皮（去瓤，醋炒）1.5克　香附末（童便炒）3克　枳壳（麸炒）3克　栀子3克　黄连（姜汁炒）2.1克　神曲（炒）2.1克　厚朴（姜炒）2.1克　前胡2.4克　苏子（研碎）2.1克　生甘草1.2克

【用法】上锉一剂。用生姜5片，水煎热服。

【功用】行气解郁，泄热和中。

【主治】胸膈痞满，内热夜不安卧，卧则愈闷。

8495 解毒大青汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】玄参　桔梗　知母　大青叶　升麻　石膏山栀　人中黄　麦门冬　木通各3克

【用法】用水400毫升，加淡竹叶、灯心各20件，空腹时服。

【功用】泻火解毒。

【主治】疔疮误灸，逼毒入里，致生烦躁，谵语不定者。

【加减】便秘，加大黄；闷乱，加烧人粪。

8496 解毒大黄散

出《嵩崖尊生》卷六。为《外科正宗》卷二“解毒天浆散”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

8497 解毒天浆散

【来源】《外科正宗》卷二。

【异名】解毒大黄散(《嵩崖尊生》卷六)。

【组成】石决明(生研) 僵蚕 川山甲(土炒) 防风 连翘 羌活 乳香 甘草 金银花 黄连 归尾各3克 大黄9克 天花粉(新鲜未晒者)120克(石臼内捣烂,投水一碗,搅匀,绞去滓用)

【用法】上用花粉净汁350毫升,同药煎至280毫升,入酒适量,空腹时热服,大便三次后,方用饮食。

【功用】活血解毒,泻火通便。

【主治】脑疽积毒日深,坚肿木硬,口燥舌干,恶心烦渴,六脉沉实有力,大便闭结不通者。

【禁忌】忌食煎、炒、发物。

8498 解毒内消汤

【来源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】连翘30克 金银花30克 蒲公英30克败酱草30克 冬瓜子30克 赤芍6克 丹皮6克川军3克 赤小豆9克 甘草节6克 土贝母9克犀黄丸9克(分两次吞服)

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒,活血化瘀,消肿止痛。

【主治】盆腔脓肿属于热毒壅聚者。

8499 解毒化斑汤

【来源】《寿世保元》卷四。

【组成】牡丹皮 生地黄 木通 归尾 远志(甘草汤泡,

Green Apple Data Center

去心） 犀角(以乳汁磨下)3～6克 紫草茸知母 牛蒡子 茜根 甘草(生,带梢者) 川山甲(炒成珠,研末)3克

【用法】上用水煎药,调下山甲末并犀角汁同服。

【功用】清热解毒,活血化斑。

【主治】热毒发斑,斑色红如胭脂,或见紫黑者。

按:方中除犀角、川山甲外,余药在原书中均无用量。

8500 解毒四物汤

【来源】《古今医鉴》卷八。

【组成】当归(酒洗)2.4克 川芎1.5克 白芍(炒)1.8克 生地黄3克 黄连(炒)1.8克 黄芩炒)2.4克 黄柏(炒)2.1克 栀子(炒黑)2.1克地榆2.4克 槐花(炒)1.5克 阿胶珠1.8克 柏叶(炒)1.8克

【用法】上水煎,空腹时服。

【功用】养血解毒,清肠止血。

【主治】血虚火旺,大便下血。

【加减】腹胀,加陈皮1.8克;气虚,加人参0.9克,白术0.9克,木香0.9克;肠风,加荆芥1.5克;气下陷,加升麻1.5克;心血不足,加茯苓1.8克;虚寒,加炒干姜1.5克。

8501 解毒拨云散

【来源】《眼科指南》附叶天士眼科方。

【组成】木贼 蝉蜕 连翘 赤芍各1.8克 防风(去芦) 荆芥各1.5克 生地3克 木通 车前子各2.4克 甘草1.2克

【功用】祛风清热,解毒明目。

Green Apple Data Center

【主治】小儿痘后余毒攻眼，致生云翳。

【加减】若目赤而肿者，加黄连 1.5 克。

8502 解毒泻心汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】黄连　防风　荆芥　山栀　黄芩　牛蒡子滑石　玄参　知母　石膏各 3 克　甘草　木通各 1.5 克

【用法】水 400 毫升，灯心 20 根，煎至 320 毫升，空腹时服。

【功用】清心解毒。

【主治】心经火旺，酷暑时生天疱，发及遍身者。

8503 解毒泻脾汤

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】防风　牛子　山栀　石膏　黄芩　苍术甘草　木通各 3 克

【用法】用水 400 毫升，灯心 20 根，煎至 320 毫升，量病上下，食前后服之。

【功用】清热化湿，祛风解毒。

【主法】脾经风湿攻注，致生田螺泡，多发于手足，忽如火燃，随生紫白黄泡。

8504 解毒承气汤

【来源】《伤寒温疫条辨》卷五。

【组成】白僵蚕（酒炒）9 克　蝉蜕（全）10 个　黄连 3 克　黄芩 3 克　黄柏 3 克　栀子 3 克　枳实（麸炒）7.5 克　厚朴（姜汁炒）15 克　大黄（酒洗）15 克　芒消 9 克（另入）

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【功用】辟秽解毒，通腑泄热。

【主治】温病三焦大热，痞满燥实，谵语狂乱不识人，热结旁流，循衣摸床，舌卷囊缩，及瓜瓤，疙瘩温，上为痈脓，下血如豚肝，厥逆，脉沉伏者。

【加减】虚极，加人参 7.5 克，如无参，用熟地黄 30 克，归身 21 克，山药 15 克。

8505 解毒养阴汤

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】西洋参 3～9 克（另煎对服） 南北沙参各 15～30 克 耳环石斛 15～30 克 黑元参 15～30 克佛手参 15～30 克 生黄耆 9～15 克 干生地 15～30 克 紫丹参 9～15 克 双花 15～30 克 公英 15～30 克 二冬各 9～18 克 玉竹 9～15 克

【用法】水煎服。

【功用】益气养阴，清热解毒。

【主治】皮肤科、外科感染性疾病，毒热伤气伤阴，正气已伤而毒热未尽阶段。相当于败血症的后期。

8506 解毒活血汤

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】连翘 6 克 葛根 6 克 柴胡 9 克 当归 6 克 生地 15 克 赤芍 9 克 桃仁 24 克（研） 红花 15 克 枳壳 3 克 甘草 6 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】清热解毒，凉血活血。

【主治】瘟毒吐泻初起。现用于麻疹、脑炎、脑膜炎后遗症，灰质炎后遗症等。

【禁忌】若见汗多，肢冷，眼塌，不可用。

【方论】方中连翘、葛根、柴胡、甘草清热解毒；生地清热凉血；当归、赤芍、桃仁、红花活血祛瘀；气为血帅，气行血行，故复佐少量枳壳理气，以助活血之力。全方共奏清热解毒，凉血活血之效。

8507 解毒济生汤

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】川芎　当归　黄柏　知母　天花粉　金银花　麦门冬　远志　柴胡　黄芩　犀角　茯神各3克甘草　红花各1.5克

【用法】水400毫升，煎至320毫升，临服入童便200毫升，随病上下服。

【功用】清热，活血，解毒。

【主治】脱疽初起，恶寒体倦，发热作渴，或肿或紫，或麻或痛，四肢倦怠，心志恍惚不宁者。

【加减】病在手指，加升麻1.5克，足指加牛膝1.5克。

8508 解毒凉血汤

【来源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】犀角(镑)0.6～1.2克　生地炭15～30克双花炭15～30克　莲子心9～15克　白茅根15～30克　花粉15～30克　紫花地丁9～15克　生栀仁6～12克　蚤休15～30

Green Apple Data Center

克　生甘草 6 克　川黄连 9 克生石膏 60～120 克(煎水)

【用法】用石膏液煎药服。

【功用】清营,凉血,解毒。

【主治】皮肤科、外科感染性疾病,毒热入于营血,相当于败血症阶段。

8509 解毒雄黄丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【异名】雄黄解毒丸(《丹溪心法》卷四)。

【组成】郁金　雄黄(研飞)各 7.5 克　巴豆(去皮,出油)14 个

【用法】上为末,醋煮面糊为丸,如绿豆大,用热茶清下 7 丸,吐出顽涎,立便苏省。未吐再服。如至死者,心头犹热,灌药不下,即以金属制品斡开口灌之,若药后有轻微吐泻无妨。如小儿患喉咙赤肿,及惊热痰涎壅塞,服 2～3 丸,量儿大小加减。

【功用】解毒,化痰,开闭。

【主治】上膈壅热,痰涎不利所致的缠喉风及急喉痹,咽喉肿痛,卒然倒仆,失音不语,或牙关紧急,不省人事。

8510 解毒紫金膏

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】细块矾红　明净松香各 500 克

【用法】共碾极细末,麻油调稠。先将患处用熏洗结毒方洗净,搽上此药,油纸盖上,以软布条扎紧,毋令血行,三日一换;如无熏洗结毒方,只煎葱、艾、甘草等汤俱可洗换。

Green Apple Data Center

【主治】杨梅结毒，腐烂作臭，脓水淋漓，诸药不效者；兼治诸毒顽臁等疮。

【禁忌】愈后忌发物煎炒。

按：熏洗结毒方，见《外科正宗》卷三。

8511 解暑三白饮

出《丹溪心法附余》卷二。为《太平惠民和剂局方》卷二“解暑三白散”之异名。见该条。

8512 解暑三白散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【异名】解暑三白饮（《丹溪心法附余》卷二）。

【组成】泽泻　白术　白茯苓各等分

【用法】上㕮咀。每服 15 克，用水 150 毫升，加生姜 5 片，灯心 10 茎，煎至 120 毫升，去滓服，不拘时。

【功用】健脾利水。

【主治】冒暑伏热，引饮过多，阴阳气逆，霍乱呕吐，小便不利，脏腑不调，恶心头晕。

8513 解暑败毒散

【来源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】香薷 6 克　蒲公英 6 克　青蒿 6 克　茯苓 6 克　甘草 3 克　归尾 3 克　黄芩 1.5 克　黄连 1.5 克　大黄 2.4 克　天花粉 4.5 克

【用法】水煎服。十岁小孩如此，大人增半，小儿五岁者减半。

【功用】祛暑辟秽，化湿解毒。

Green Apple Data Center

【主治】时毒暑疖。

8514 新加香薷饮

【来源】《温病条辨》卷一。

【组成】香薷 6 克　银花 9 克　鲜扁豆花 9 克　厚朴 6 克　连翘 6 克

【用法】水 1 升，煮取 400 毫升，先服 200 毫升，得汗止后服，不汗再服；服尽不汗，再作服。

【功用】祛暑清热，化湿解毒。

【主治】暑温初起，夏感寒邪，恶寒发热，身重疼痛，面赤口渴，胸闷不舒，汗不出，舌苔白腻，脉浮而数者。

【方论】本方即《局方》香薷散加银花、连翘，改扁豆为扁豆花而成。方中香薷发汗解表，祛暑化湿；鲜扁豆花、银花、连翘辛凉透达，涤暑清热；厚朴与香薷相合，化湿除满而解胸闷。全方辛温与辛凉相合，用之于暑夹寒邪之症，颇为适宜。

8515 新加黄龙汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】细生地 15 克　生甘草 6 克　人参 4.5 克（另煎汁 90 毫升）　生大黄 9 克　芒消 3 克　元参 15 克　麦冬（连心）15 克　当归 4.5 克　海参（洗）2 条姜汁 30 毫升。

【用法】水 1.6 升，煮取 600 毫升。先用 200 毫升，冲参汁 30 毫升，姜汁 10 毫升，顿服之。如腹中有响声，或转矢气者，为欲便也；候三至四小时不便，再如前法服 200 毫升；候六小时不便，再服 200 毫升。如服 200 毫升，即得便，止后服，酌服益鲁汤一剂，余参或可加入。

Green Apple Data Center

【功用】益气养阴，泻热通便。

【主治】阳明温病，应下失下，气液两亏，大便秘结，腹中胀满而硬，神疲少气，口干咽燥，唇裂舌焦，苔焦黄或焦黑燥裂。

【方论】方中大黄、芒消急下燥热以存阴气；人参、当归补益气血；麦冬、生地、玄参、海参滋阴养液；姜汁、大枣、甘草固护胃气，调和诸药；桔梗开宣肺气，通调胃肠。全方泻热通便与滋阴益气并行为治，使正气得运，阴血得复，则药力得行，大便可通，邪热自平。

8516 新加翘荷汤

【来源】《秋瘟证治要略》。

【组成】连翘 9 克　薄荷梗　蝉衣　苦丁茶　栀皮绿豆衣　射干各 4.5 克　玄参 9 克　桔梗 1.5 克　苦杏仁 9 克　马勃 3 克

【用法】水煎服。

【功用】辛散风热，降火解毒。

【主治】秋瘟证，燥夹伏热化火，咳嗽，耳鸣目赤，龈肿咽痛。

8517 新伤续断汤

【来源】《中医伤科学》。

【组成】当归尾 12 克　地鳖虫 6 克　乳香 3 克没药 3 克　丹参 6 克　自然铜(醋煅)12 克　骨碎补 12 克　泽兰叶 6 克　延胡索 6 克　苏木 10 克　续断 10 克　桑枝 12 克　桃仁 6 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】活血祛瘀，止痛接骨。

【主治】骨损伤初、中期。

8518 新法半夏汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】陈皮（去白） 神曲（炒）各 120 克 草果（煨，去皮） 半夏曲（炒）各 69 克 干姜（炮）120 克丁皮 木香 白茯苓各 22.5 克 甘草 13.5 克

【用法】上为细末。每服 3 克，盐汤点服，不拘时候。

【功用】温中破痰，开胃健脾。

【主治】脾胃不和，中脘气滞，宿寒留饮，停积不消，心腹刺痛，胁肋膨胀，呕吐痰水，噫气吞酸；或饮酒过量，哕逆恶心，头痛烦渴，倦怠嗜卧，不思饮食。

8519 新法半夏汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】缩砂仁 神曲（炒） 草果仁 橘红（净洗，去白）各 150 克 白豆蔻仁 丁香各 15 克 甘草（生、炙）60 克 大半夏 120 克（汤浸洗七次，每个切作二片，用白矾末 30 克，沸汤浸一昼夜，漉出，别用汤洗去矾，俟干，一片切作二片，再用生姜自然汁于银盂中浸一昼夜，却于汤中燉，令姜汁干尽，以慢火焙燥，为细末，再用生姜自然汁搜成饼子，日干或焙干，炙黄勿令色焦）。

【用法】上为细末。每服 3 克，先用生姜自然汁调成膏，入炒盐少许，沸汤点服。

【功用】健脾和胃，化痰行气。

Green Apple Data Center

【主治】脾胃不和，中脘气滞，痰饮不散，呕逆酸水，腹胁胀痞，头眩恶心，不思饮食。

8520 新定薏仁汤

【来源】《医学从众录》卷六。

【组成】薏仁 30 克　附子 3～6 克　木瓜 4.5 克牛膝 6～9 克

【用法】水煎，空腹时服。

【主治】腰痛筋挛，难以屈伸者。

【加减】如脉洪，重按有力，口中热，去附子，加白术 15 克。

8521 新定枇杷叶饮

【来源】《观聚方要补》卷一。

【组成】枇杷叶 4.5 克　扁豆　茯苓　陈皮各 1.5 克　缩砂 1.2 克　麦门冬 3 克　木香 0.9 克

【用法】水煎服。

【功用】解暑毒。

【加减】吐泻，去麦门冬，加丁香；热高，加香薷、黄连。

8522 新加桃仁承气汤

【来源】《秋瘟证治要略》。

【组成】鲜生地 12 克（拌捣生锦纹 4.5 克）　粉丹皮 6 克　焦山栀 9 克　桃仁泥 9 克　风化消 3 克（冲入）　川贝母 9 克　藕汁　童便各 100 毫升（冲）

【用法】水煎服。

【功用】清营凉血，化瘀解毒。

【主治】秋瘟证，热盛伤营，吐血不止，脉洪数者。

Green Apple Data Center

8523 新制阴阳攻积丸

【来源】《医宗必读》卷七。

【异名】攻积丸(《杂病源流犀烛》卷十四)。

【组成】吴茱萸(炮)干姜(炒) 官桂(去皮) 川乌(炮)各30克 黄连(炒) 半夏(洗) 橘红 茯苓槟榔 厚朴(炒) 枳实(炒) 菖蒲(忌铁) 玄胡索(炒) 人参(去芦) 沉香 琥珀(另研) 桔梗各2.4克 巴霜(另研)15克

【用法】上为细末。用皂角180克,煎汁泛为丸,如绿豆大。每服2.4克,渐加至4.5克,生姜汤送下。

【功用】温中理气,化痰导滞,破癥散积。

【主治】五积六聚,七癥八瘕,痃癖虫积,痰食。

8524 新制橘皮竹茹汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】橘皮9克 竹茹9克 柿蒂7枚 姜汁3茶匙(冲)

【用法】用水1升,煮取400毫升,分二次温服;若未见效,再作服。

【功用】清化痰热,和胃降逆。

【主治】阳明湿温,气壅发哕者。

【加减】有痰火者,加竹沥、栝楼霜;有瘀血者,加桃仁。

8525 新定拯阳理劳汤

【来源】《医宗必读》卷六。

【异名】拯阳汤(《证治汇补》卷二)、救阳理痨汤(《冯氏锦囊》卷一)。

Green Apple Data Center

【组成】黄耆(酒炒)6克　人参(去芦)6克　肉桂2.1克(去皮)　当归(酒炒)4.5克　白术3克(土炒)甘草1.5克(酒炒)　陈皮3克(去白)　北五味1.2克(打碎)

【用法】水400毫升,姜3片,枣肉2枚,煎取200毫升服。

【功用】补脾益气,助阳固表。

【主治】痹伤气耗,倦怠懒言,动作喘乏,表热自汗,心烦,遍身作痛;脾阳不振,食少倦怠,少气懒言,大便溏泄,或完谷不化,肠鸣腹痛,舌淡苔白,脉虚弱。

【加减】如烦热口干,加生地黄;气浮心乱,加丹参、枣仁;咳嗽加麦门冬;挟湿加茯苓、苍术;脉沉迟,加熟附子;脉数实,去桂,加生地黄;胸闷倍陈皮,加桔梗;痰多,加半夏、茯苓;泄泻,加升麻、柴胡;口渴,加干葛;夏月去肉桂;冬月加干姜。

8526 新定拯阴理劳汤

【来源】《医宗必读》卷六。

【异名】拯阴汤(《证治汇补》卷二),救阴理痹汤(《冯氏锦囊》卷一)。

【组成】牡丹皮3克　当归身3克(酒洗)　麦门冬3克(去心)　甘草(炙)1.2克　苡仁9克　白芍药2.1克(酒炒)　北五味0.9克　人参1.8克　莲子9克(不去皮)　橘红3克　生地黄6克(忌铜铁器,酒、姜汁炒透)

【用法】水400毫升,枣1枚,煎至200毫升,分二次徐徐呷之。

【功用】滋阴益肺,清肝凉心。

【主治】肺痹。阴虚火动,皮寒骨热,食少痰多,咳嗽气短,倦怠心烦。

Green Apple Data Center

【加减】肺脉重按有力者，去人参；有血，加阿胶、童便；热盛，加地骨皮；泄泻，减归、地，加山药、茯苓；倦甚，用人参 9 克；咳有燥痰，加贝母、桑皮；嗽有湿痰，加半夏、茯苓；不寐、汗多，加枣仁。

8527 廓清饮

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】枳壳 6 克　厚朴 4.5 克　大腹皮 3～6 克白芥子 1.5～2.1 克或 3～6 克　萝卜子（生捣）3 克（如中不甚胀，能食者不必用此）　茯苓（连皮用）6～9 克　泽泻 6～9 克　陈皮 3 克

【用法】水 220 毫升，煎取 160 毫升，空腹时温服。

【功用】行气消肿，化湿利水。

【主治】三焦壅滞，胸膈肿胀，气道不清，小水不利，年力未衰，通身肿胀，或肚腹单胀者。

【加减】如内热多火，小水热数者，加栀子、木通各 3～6 克；身黄，小水不利者，加茵陈 6 克；如小腹胀满，大便坚实不通者，加生大黄 9～15 克；如肝滞胁痛者，加青皮；如气滞胸腹疼痛者，加乌药、香附；如食滞者，加山楂、麦芽。

8528 痼冷丸

【来源】《普济方》卷一二〇。

【组成】白术 15 克　神曲 30 克（炒令黄色）　川姜（炮）桂心各 6 克　川椒 3 克（炒香）　吴茱萸 9 克（洗）

【用法】上为细末，蜜水糊为丸，如桐梧子大。空腹时用米饮送下 50～100 丸。

Green Apple Data Center

【功用】温中散寒。

【主治】心腹痼冷。

按：一方为散，米饮服 1 克。

8529 痰郁汤

【来源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】苏子　半夏　前胡　炙草　当归　陈皮沉香　栝楼净仁　胆星　枳实　香附　浮石

【用法】水煎服。

【功用】涤痰解郁，止咳平喘。

【主治】痰气郁结，动则喘满或嗽，寸脉沉而滑者。

【加减】气虚，加黄耆；寒冷，加肉桂。

8530 痰气俱安汤

【来源】《会约医镜》卷十二。

【组成】陈皮（去白）6～9 克　半夏 6 克　胆星 3～6 克　海石 6 克　白芥子（炒，研）2.1 克　泽泻　木通各 4 克

【用法】水煎，温服。

【功用】降气祛痰。

【主治】癫证。痰气壅塞心窍，阻闭经络，僵仆搐搦，强直昏迷。

【加减】如大便秘结，而火不下者，加大黄；不应，加芒消；如痰盛火不降者，加童便；如舌黄，小水不利者，加栀子；如口渴喜冷者，加生石膏；如胸胀痛者，加青皮；如痰因风鼓，加钩藤、僵蚕；如经络痰滞不活，加竹油、姜汁。

Green Apple Data Center

8531 痰火越鞠丸

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】海石(研,水飞)90克　胆星30克　栝楼仁90克　山栀(炒黑)90克　青黛(水飞过)2.4克香附(童便浸)60克　抚芎60克　苍术(米泔水浸透,搓去黑皮,切片,炒)60克

【用法】上药研为细末,汤泡,蒸饼为丸,如绿豆大。每服100丸,临卧用白汤送下。

【功用】清火化痰,理气畅膈。

【主治】嘈杂。因痰火阻膈,烦闷不安者。

8532 痰块百效膏

【来源】《千金珍秘方选》。

【组成】制甘遂60克　红芽大戟90克　麻黄12克　白芥子24克　生南星48克　僵蚕48克　朴消48克　藤黄48克　姜半夏48克

【用法】加麻油、铅粉熬膏,摊贴。

【功用】化痰散结。

【主治】痰核。

【加减】如已溃者,加九一丹少许。

8533 痰核瘰疬膏

【来源】《种福堂公选良方》卷二。

【组成】猫头骨牙爪1副(火煅存性)　蜣螂虫(炙)磁石(醋煅)各15克　乳香　没药各3克(去油)　生明矾15克(入雄猪脚爪壳内,煅存性)　海藻30克大贝母30克　蓖麻

Green Apple Data Center

子肉 15 克

【用法】用麻油 120 毫升，同上海、贝、麻三味，熬至滴水不散，滤去滓入乳、没再熬，将稠离火，乘滚入猫头、蜣螂、磁石、飞矾搅匀，炖冷水中去火气，乘软取起打条，临用摊贴。凡去滓后入细药时，仍用青州丹，少加松香、黄蜡，看老嫩得宜，方入猫头等末，始易成膏。如已穿破，再取客厕梁上尘加入。

【功用】祛瘀化痰，软坚散结。

【主治】痰核、瘰疬，未穿破者。

8534 煨肾丸

【来源】《医学正传》卷四引《太平惠民和剂局方》。

【组成】杜仲 9 克（炒丝断）

【用法】上为细末，以猪腰子 1 只，薄批作五至七块，以椒、盐醃去腥水，掺药末在内，以荷叶包裹，更加湿纸二三重外包，慢火煨熟食之，无灰酒送下。

【功用】补肾，散寒，止痛。

【主治】肾虚腰痛。

8535 煨肾丸

【来源】《素问病机气宜保命集》卷下。

【组成】牛膝（酒浸）　萆薢　杜仲　苁蓉　菟丝子防风　白蒺藜　胡芦巴　破故纸等分　桂减半

【用法】上为细末，酒煮猪腰子为丸。每服 50～70 丸　空腹酒下。

【功用】补益肝肾。

【主治】肾肝损及脾损，纳谷不化，腰痛不起者。

Green Apple Data Center

8536 源泉汤

【来源】《会约医镜》卷二。

【组成】当归 4.5 克　大生地 6 克(研碎,酒浸一时)　熟地 9 克　白芍 4.5 克(酒炒)　阿胶(蛤粉炒成珠)4.5 克　枸杞 3.6 克　青蒿 2.1 克　丹参 7.5 克干姜(炒黑过心)1.5～2.1 克　淮药 4.5 克　元参 3 克　陈皮 2.1 克　地骨皮 3 克

【用法】水煎,日服一剂,或多服。

【功用】补阴血,清虚热。

【主治】血虚,劳热骨蒸,五心热,大便干燥,小便黄涩。妇人血虚发热者尤宜。

【加减】如尺脉弱、血虚有寒者,加肉桂 3 克;如妇人产后,加益母草 9 克;若五心不热,减元参;如骨不蒸热,去地骨皮;如胃寒作呕者,去生地。

8537 溻痒汤

【来源】《外科医镜》。

【组成】蛇床子 30 克　川椒 9 克　白矾 9 克

【用法】水煎,乘热熏洗患处。

【功用】杀虫止痒。

【主治】妇人阴蚀,又名蜇疮。

8538 滚涎丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】天南星(炮)　半夏(慢火炮裂,生姜 60 克,取汁浸一宿,焙干)　白僵蚕(炒,去丝嘴)各 30 克　猪牙皂角 7.5 克(去皮、弦,炙黄色)

Green Apple Data Center

【用法】上药研为细末，炼蜜和丸，如黍米大。每服 10 丸，用清茶送下，乳食后服。

【功用】祛除风痰。

【主治】小儿风涎壅盛，咳嗽喘急。

8539 滚痰丸

【来源】《玉机微义》卷四引《养生主论》。

【异名】礞石滚痰丸（《痘疹金镜录》卷上）。

【组成】大黄（酒蒸） 片黄芩（酒洗净）各 250 克沉香 15 克 礞石 30 克（捶碎，焰消 30 克，入小砂罐内，及稍盖之，铁线练定，盐泥固济，晒干，火煅红，候冷取出） 一方加朱砂 60 克研为细末为衣

【用法】上为细末，水丸梧桐子大。每服 40～50 丸，临卧用茶清或温水送下，量虚实加减服。

【功用】降火逐痰。

【主治】实热老痰，发为癫狂惊悸，或怔忡昏迷，或咳喘痰稠，或痰闭子宫不孕，大便秘结，舌苔黄厚而腻，脉滑数有力者。现用于精神病、癫痫身体壮实者。

【禁忌】体虚及孕妇不可轻用，以免损伤正气。

【方论】方中礞石驱逐顽痰，力甚猛峻；大黄荡涤陈积，开下行之路，黄芩清上焦之火，消除成痰之因，二味用量独重，有正本清源之意；沉香调达气机，为诸药之开导。四药共奏降火逐痰之效。

按：《证治准绳·类方》卷二引本方有“百药煎”。

Green Apple Data Center

8540 溯源救肾汤

【来源】《冯氏锦囊秘录》卷二十。

【组成】熟地 12 克　炒麦冬 4.5 克(去心,炒黄)多蒸白术 6 克　白芍药(酒炒)3 克　白茯苓 3.6 克生杜仲 6 克　川续断 4.5 克　牛膝 6 克　姜炭 1.8 克

【用法】加灯心、莲子,水煎,空腹时温服。

【功用】健肾壮腰,调补营卫。

【主治】产后肾亏,营卫筋骨失养,发热恶寒,头身疼痛,自汗食少,口干咽痛。

【加减】如腹有微痛,加益母草 3 克;如虚甚者,加人参。

8541 溺白散

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】溺垢(即妇人尿桶中白碱,火煅)15 克　白霜梅(烧存性)　枯白矾各 6 克

【用法】上研细末。先用韭根、松萝茶,煎成浓汁,乘热以鸡翎蘸洗患处,去净腐肉,见津鲜血,再敷此药,日敷三次。若烂至咽喉,以芦筒吹之。

【功用】解毒,祛腐。

【主治】走马牙疳。

8542 粳米桃仁粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十六。

【组成】粳米 70 克　桃仁 30 克(汤浸,去皮、尖、双仁,研)

【用法】上二味煮粥,空腹食用。

【主治】上气咳嗽,胸膈伤痛,气喘。

Green Apple Data Center

8543 煎麦散

【来源】《博济方》卷一。

【异名】麦煎汤(《圣济总录》卷八十八)、麦煎散(《三因极一病证方论》卷十)。

【组成】大鳖甲 60 克(醋煮三五十沸后,净去裙襕,另用好醋煮令香)　银州柴胡 60 克(去苗)　大川乌头 30 克(炮裂,去皮、脐)　元参 90 克　干漆 30 克(炒)　干葛 30 克　秦艽 60 克(去土)　人参 30 克茯苓 30 克

【用法】上药为末。每服 6 克,先用小麦 3～7 粒,煎汤取 150 毫升,去麦,再入诸药,同煎至 105 毫升,食后或临卧时温服。

【功用】调补营卫。

【主治】荣卫不调,夜多盗汗,四肢烦疼,饮食减少,肌瘦面黄。

8544 慈竹沥膏

出《秘传眼科龙木论》卷七。为《三因极一病证方论》卷十六"柏竹沥膏"之异名。见该条。

8545 豢龙汤

【来源】《医醇剩义》卷二。

【组成】羚羊角 4.5 克　牡蛎 12 克　石斛 9 克麦冬 4.5 克(青黛少许拌)　南沙参 12 克　川贝 6 克(去心,研)　夏枯草 4.5 克　丹皮 4.5 克　黑荆芥 3 克　薄荷炭 3 克　茜草根 6 克　牛膝 6 克　茅根 15 克　藕 5 大片

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】清泻肝火，凉血止血。

【主治】肝火犯肺，迫血上行之鼻衄。

8546 福胎饮

出《本草纲目》卷十四。为《朱氏集验方》卷十“瘦胎饮子”之异名。见该条。

8547 裨脾散

【来源】《外台秘要》卷二十五引《集验方》。

【异名】建脾丸（《奇效良方》卷十三）。

【组成】附子（炮）30克　蜀椒（汗）30克　桂心60克　赤石脂　黄连　人参　干姜　茯苓　大麦芽　陈曲（炒）　石斛　当归各60克　钟乳90克（研）

【用法】上十三味，捣筛，蜜和丸，如梧桐子大。以酒服10丸，日服三次，稍稍加之。

【功用】温健脾胃，和中止泻。

【主治】脾胃虚寒，泻痢不禁，饮食不消，雷鸣绞痛。

8548 辟温粉

【来源】《外台秘要》卷四引《肘后方》。

【组成】川芎　苍术　白芷　藁本　零陵香各等分

【用法】上五味，捣筛为散。和米粉粉身。若欲多时，加药增粉用之。

【主治】温疫，转相染著者。

8549 辟寒汤

【来源】《普济方》卷二十三引《十便良方》。

【组成】茴香90克　高良姜60克　丁香7.5克甘草60

Green Apple Data Center

克(挫)　白盐 90 克(同甘草炒)　胡椒 15 克

【用法】上为细末。每服 3 克,用沸汤点服。不拘时候。

【功用】温中散寒。

【主治】脾寒胃弱,呕逆恶心,腹胁胀痛。

8550 辟秽驱毒饮

【来源】《集成良方三百种》卷中。

【组成】西牛黄 2.4 克(研,冲)　人中黄 9 克　九节菖蒲 1.5 克　靛叶 4.5 克　忍冬蕊 15 克(鲜者蒸露亦可)　野郁金 3 克

【用法】水煎服。

【功用】芳香辟秽,解毒护心。

【主治】温疫热盛神昏,痰涌窍闭,舌干喉痛。

【加减】如见结核,或发斑,或生疔,加藏红花 2.4 克,单桃仁 9 克,熊胆 1.2 克;大渴引饮,汗多,加犀角、金汁。

8551 辟寒救腹丹

【来源】《辨证录》卷十三。

【组成】白术 90 克　茯苓 9 克　肉桂 9 克　金银花 90 克　附子 3 克　当归 60 克　蛇床子 15 克

【用法】水煎服。

【主治】小腹生痈,漫肿坚硬疼痛,皮色不变,有热渐红,或无热不红者。

8552 障脐汤

【来源】《辨证录》卷三。

【组成】大黄 1.5 克　当归　生地各 30 克　地榆 9 克

Green Apple Data Center

【用法】水煎服。

【主治】脐中流血。

十 四 画

8553 静心汤

【来源】《辨证录》卷八。

【组成】人参 9 克　白术 15 克　茯神 15 克　炒枣仁　山药各 30 克　芡实 30 克　甘草 1.5 克　当归 9 克　北五味 10 粒　麦冬 15 克

【用法】水煎服。

【功用】养心宁神，涩精止遗。

【主治】用心过度，心动不宁，夜梦遗精，甚至眼闭即遗，口渴舌干，面红颧赤，疲倦困顿。

8554 静神丹

【来源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】酒当归　酒生地　姜远志　茯神各 15 克石菖蒲　黄连各 7.5 克　朱砂 6 克　牛黄 3 克　金箔 15 片

【用法】上药以猪心血和丸，黍米大，金箔为衣。每服 50 丸，灯心汤下。

【主治】忧思过度，恐惧惊惕，心悸怔忡。

Green Apple Data Center

8555 碧丹

出《疡科心得集》卷下。为原书原卷“冰青散”之异名。见该条。

8556 碧雪

【来源】《太平惠民和剂局方》卷六。

【组成】芒消　青黛　石膏(煅过,研,飞)　寒水石(研,飞)　朴消　消石　甘草　马牙消各等分

【用法】上药先将甘草煎汤 400 毫升,去滓,入诸药再煎,边煎边搅,使诸药消融,再入青黛和匀;倾入砂盆内,候冷结凝成霜,研为细末。每用少许含化,咽津,不拘时候。如喉闭壅塞不能吞咽者,即吹药入喉,频用。

【功用】清热解毒,泻火利咽。

【主治】脏腑积热,咽喉肿痛,口舌生疮;或喉闭壅塞,水浆不下;天行时疫,发狂昏愦。

8557 碧天丹

【来源】《银海精微》卷下。

【组成】铜青 15 克　明矾 12 克　五倍子 3 克　白垩土 3 克　海螵蛸 3 克　薄荷叶 1.5 克

【用法】上六味,俱为末,用老姜汁搅和为丸,如圆眼核大。每次 1 丸,用淡姜汤 150 毫升泡开,以水洗眼弦,每日一次,连用三至四次。

【主治】烂弦风眼。

8558 碧云散

【来源】《兰室秘藏》卷中。

Green Apple Data Center

【组成】细辛　郁金　芒消各 3 克　蔓荆子　川芎各 3.6 克　石膏 3.9 克　青黛 4.5 克　薄荷叶 6 克红豆 1 个

【用法】上药研为极细末。口中含水，将药搐于鼻内。

【主治】头痛。

8559 碧云散

【来源】《医宗金鉴》卷六十三。

【组成】川芎　鹅不食草各 30 克　细辛　辛夷各 6 克　青黛 3 克

【用法】上药共为细末。患者口含凉水，令人将药末吹入左右鼻孔内，取嚏为效。或以鼻嗅药，则效缓。

【主治】头风日久，连及眉棱骨痠痛，眼皮跳动，渐起蓝云遮睛，多致损目。

8560 碧玉丹

【来源】《重楼玉钥》卷上。

【组成】胆矾 9 克　白僵蚕 18 克（炒，去丝、嘴，拣直者佳）

【用法】上为细末，加麝香 0.3 克。每用少许吹咽喉中。

【主治】喉风急闭。

8561 碧玉散

【来源】《宣明论方》卷十。

【组成】滑石 180 克　甘草 30 克　青黛适量

【用法】前二味为细末，加青黛至药末呈碧青色。每服 9 克，加蜜少许，温水或新汲水调下，每日三次。

【功用】祛暑清热。

【主治】夏伤暑热，身热吐泻，下痢赤白，癃闭淋痛；或兼见

Green Apple Data Center

目赤咽痛，口舌生疮者。

8562 碧玉散

出《卫生宝鉴》卷十一。为《御药院方》卷九“咽喉碧玉散”之异名。见该条。

8563 碧玉散

【来源】《审视瑶函》卷六。

【组成】羌活　踯躅花　薄荷　川芎　防风　蔓荆子　细辛　荆芥　白芷各3克　风化消　石膏(煅)青黛　黄连各9克　鹅不食草90克

【用法】上为细末。每用少许，吹鼻中，每日三次。

【功用】清热散风，活血止痛。

【主治】目赤肿痛，昏暗羞明，隐涩疼痛，风痒头重，脑鼻痠痛，翳膜胬肉，眵泪稠粘，卷毛倒睫。

8564 碧玉散

【来源】《医宗金鉴》卷六十三。

【组成】黄柏末　红枣肉(烧炭存性)各15克

【用法】上药共研极细末。香油调搽患处。

【主治】脾胃湿热，郁于下颏，发为燕窝疮，俗名羊胡子疮。初如粟米，大者如豆，色红，热痒微痛，破流黄水，浸淫成片。

8565 碧玉膏

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】蓖麻仁(去皮、尖，捣烂)　杏仁(去皮，捣烂)各49粒　铜绿81克(用水200毫升，将铜绿研细，投入水中，搅匀)　片松香2.5千克(研细，筛过听用)

Green Apple Data Center

【用法】用真麻油 360 毫升入锅内熬滚，下蓖麻仁、杏仁，熬至滴水成珠为度，夏布滤去滓；将油再入净锅内，用文武火熬滚，徐徐投下松香末，用桃、槐枝搅匀，倾入瓷盆内，候膏将凝，加水浸之，用手揉搽以去火毒。瓷罐或铜勺盛贮数月。用时热汤燉化，摊贴患处。

【功用】活血止痛，拔毒透脓，去腐生新。

【主治】痈疽发背，瘰疬马刀，乳痈乳癌，流火流注，毒疖，横痃，痔漏。

8566 碧叶膏

【来源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】菠菜叶不拘多少

【用法】捣极烂，取汁，敷患处。

【主治】小儿丹毒。

8567 碧雪散

【来源】《秘传证治要诀类方》卷三。

【组成】白矾（明净）21 克　巴豆 1 粒（去壳，研）

【用法】白矾研为末，瓦上熔化，入巴豆在内，以矾干为度，细研。每用 0.3 克，吹入咽喉中，涎出为效。

【主治】喉痹。

8568 碧霞丹

【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。

【组成】石绿（研九度，飞）300 克　附子尖　乌头尖　蝎梢各 70 个

【用法】后三味为末，入石绿拌匀，面糊为丸，如鸡头子大。

Green Apple Data Center

每服 1 丸，以薄荷汁 80 毫升化下，再饮热酒适量，须臾吐出痰涎，然后随证治之。如牙关紧急，撬齿灌服，立验。

【主治】卒中急风，眩晕僵仆，痰涎壅塞，心神迷闷，牙关紧急，目睛上视；及五种痫病，涎潮搐搦。

8569 碧霞丹

【来源】《饲鹤亭集方》。

【组成】飞青黛　硼砂　人中白(煅)　玄明粉　儿茶　薄荷叶　川连　山豆根　天虫　马勃　胆星　金果榄各 15 克　大梅片 4.5 克

【用法】上药共研至无声为度，瓷瓶密收。用时吹点患处。

【主治】风火上郁，咽喉糜痛，牙痛。

8570 碧玉锭子

【来源】《证治准绳·疡医》卷二。

【组成】铜绿 9 克　轻粉　砒霜(煅)　白矾(煅)硇砂(生)各 3 克　胆矾　雄黄　朱砂各 1.5 克　乳香没药各 7.5 克　麝香　冰片各少许

【用法】上药各研极细粉，和匀，打稠糊做成豆大扁形锭子；或作药线，阴干。先用药点破疮口，将药锭用膏药贴敷患处，以将腐肉祛尽、好肉生满为度。

【主治】瘰疬，恶疮。

8571 碧霞梃子

【来源】《活法机要》。

【组成】铜绿 30 克　硇砂 9 克　蟾酥 3 克

【用法】上为细末，软米饭拌匀，捻作梃子，如粳米大小。用

Green Apple Data Center

时纳入疮内，以药膏外贴。或作散剂，粘附纸捻上，插入疮口。

【主治】疮疡溃后，腐肉未脱者。

8572 榧子煎

【来源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】细榧子 49 枚（去壳）

【用法】上一味，以砂糖水 100 毫升，砂锅内煮干。熟食之。每月上旬平旦空腹服 7 枚。

【主治】虫积腹痛。

8573 槟苏散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】槟榔　紫苏　木瓜　香附　陈皮　大腹皮各 3 克　木香 0.9 克　羌活 1.5 克

【用法】上药用水 300 毫升，加生姜 3 片、葱白 3 茎，煎至 150 毫升，空腹时服。

【功用】祛风胜湿，行气消肿。

【主治】风湿流注，脚肿痠痛，麻痹不仁，呕吐不食。亦治肚门痈（生于大腿肚）、箕门痈（生于股内近膝），肿痛寒热，胸腹胀满，脉沉无力。

8574 槟连散

【来源】《三因极一病证方论》卷十四。

【异名】圣效散（《杨氏家藏方》卷十二）。

【组成】槟榔　黄连各 15 克　穿山甲（大者，烧存性）10 片

【用法】上药为末，以茶清调敷患处；如热甚，则以鸡子清

Green Apple Data Center

调敷。

【主治】痈疽疮肿，已溃或未溃。

8575 槟沉饮

【来源】《丹台玉案》卷五。

【组成】槟榔　沉香（磨水）　官桂　广木香（磨水）各3克　大腹皮　青皮　香附　小茴香各4.5克

【用法】加生姜5片，水煎服。

【主治】妇人阴疝。小腹近阴之处结聚胀痛，或皮内顶起如鸡头子大。

8576 槟黄丸

【来源】《顾松园医镜》。

【组成】槟榔（用鸡心者良）　雄黄　制绿矾各等分

【用法】上药为末，饭糊为丸，如米大。空腹时服3～9克。

【主治】胃脘心腹因虫作痛，痛无休止，面生白斑或吐清水。

8577 槟榔丸

【来源】《太平圣惠方》卷六。

【组成】槟榔30克　羌活30克　郁李仁60克（汤浸，去皮、尖，微炒）　木香30克　川大黄30克（锉，微炒）　牵牛子120克（捣罗取末30～60克）　青橘皮30克（汤浸，去白、瓤，焙）　麻仁60克（锉，研如膏）

【用法】上药捣罗为末，炼蜜捣丸，如梧桐子大。每服20丸，空腹时用生姜汤送下。

【主治】大肠实热，秘涩不通，心烦闷乱。

Green Apple Data Center

8578 槟榔丸

【来源】《圣济总录》卷五十。

【组成】槟榔(炮,锉)30克　大黄(锉,炒)60克木香15克　陈橘皮(汤浸,去白,焙)30克　牵牛子60克(其中30克生捣为末,30克炒令熟,别捣为末)

【用法】上五味,除牵牛子外,捣罗为末,再入牵牛子末和匀,加炼蜜杵捣匀熟,丸如梧桐子大。每服30丸,空腹时用温酒送下。

【主治】大肠受热,秘涩不通。

8579 槟榔丸

【来源】《普济方》卷三八六。

【组成】黑牵牛90克(炒)　青木香　青皮　防风槟榔各30克

【用法】上药研末,面糊为丸,如芥子大。每服20丸,桑白皮汤下。

【主治】小儿遍身浮肿。

8580 槟榔汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】槟榔　香附子(去毛)　陈皮(去白)　紫苏叶　木瓜(去瓤)　五加皮　甘草(炙)各30克

【用法】上药㕮咀。每服12克,用水230毫升,加生姜5片,煎至180毫升,去滓温服

【主治】脚气痛疼。

【加减】妇人血虚,加当归15克;室女血实,加赤芍药45

Green Apple Data Center

克；大便秘结，虚弱者加枳实，壮盛者加大黄。

8581 槟榔散

【来源】《外台秘要》卷六引《广济方》。

【组成】槟榔 60 克　人参 22.5 克　茯苓 30 克橘皮 22.5 克　茜芨 22.5 克

【用法】上五味，捣筛为散。取生姜 75 克，连皮捣，绞取汁，加温，入药末 3 克搅调，顿服之，日一服；渐加药至 4.5 克。下利多则减量，以微利为度。

【主治】呕吐酸水，每食则变作酸水吐出。

【禁忌】服药期间，忌食酢物、生冷、油腻、猪、鱼等。

8582 槟榔散

【来源】《普济方》卷二三八引《产经》。

【组成】槟榔 1 枚（面裹煨熟，去面）　赤茯苓各等分

【用法】上为粗末。每服 15 克，用水 230 毫升，煎至 160 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】血淋，小便淋沥，水道疼痛。

8583 槟榔散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷八。

【组成】槟榔　黄连（去须，切）　木香各等分

【用法】上为细末。用时干掺患处。

【主治】痈疽疮疖溃后，外触风寒，肿煴结硬，脓水清稀，淋漓臭秽；内腠空虚，疮边干急，肌肉不生；疳瘘恶疮，延久不愈；下注臁疮，侵溃不敛。

Green Apple Data Center

8584 槟榔散

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】槟榔 6 克　木香 4.5 克　轻粉少许

【用法】上为细末。每服 6 克，用荆黄汤调下，空腹时服。

【主治】暴吐，上焦热气所冲，脉洪而浮者。

8585 槟榔散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】槟榔　半夏（汤泡七次）　杏仁（去皮、尖，炒）　桔梗（去芦，锉，炒）　橘红　旋复花（去枝、梗）干姜（炮）　白术各 30 克　人参　甘草（炙）各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 230 毫升，加生姜 5 片，煎至 180 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸膈痰饮，腹中虚鸣，食不消化，或加呕逆，或臂痛项疼。

8586 槟榔散

【来源】《古今医统》卷七十一。

【组成】槟榔　木香　当归（炒）各 15 克　母丁香桂心各 3 克　冰片 3 克（细研）　猪苓（去黑皮）30 克

【用法】上为细末。每服 3 克，空腹时用生姜葱汤调服。

【主治】气淋，小腹急痛。

8587 槟芍顺气汤

【来源】《温疫论》卷下。

【异名】槟榔顺气汤（《杂病源流犀烛》卷二十）。

【组成】槟榔　芍药　枳实　厚朴　大黄

Green Apple Data Center

【用法】加生姜，水煎服。

【功用】行气通腑，清热解毒。

【主治】下痢脓血，里急后重，发热口渴，心腹痞满，呕而不食，苔黄脉数。

8588 槟榔木香丸

出《赤水玄珠》卷九。为《太平惠民和剂局方》卷三“木香槟榔丸”之异名。见该条。

8589 槟榔利膈丸

出《御药院方》卷五。为原书“半夏利膈丸”之异名。见该条。

8590 槟榔顺气汤

出《杂病源流犀烛》卷二十。为《温疫论》卷下“槟芍顺气汤”之异名。见该条。

8591 榴花散

【来源】《太平圣惠方》卷三十七。

【组成】石榴花（晒干） 故绵灰各 15 克 人中白 7.5 克

【用法】上药同研细，加麝香 3 克，研匀，用少许吹入鼻中。

【主治】鼻衄久不止，诸药不效者。

按：本方在原书中无方名，现据《圣济总录》卷七十补。

8592 酸枣丸

【来源】《备急千金要方》卷二十一。

【异名】酸枣仁丸（《圣济总录》卷五十八）。

【组成】酸枣仁 90 克 酸安石榴子（干子）30 克葛根 覆

Green Apple Data Center

盆子各 45 克　乌梅 50 枚　麦门冬 60 克茯苓　栝楼根各 50 克　桂心 18 克　石蜜 68 克

【用法】上十味，为末，蜜丸如酸枣大。频频含化，不限昼夜，以口中生津液为度。

【主治】消渴，口舌干燥。

8593 酸枣汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】酸枣仁 18 克　甘草 3 克　知母 6 克　茯苓 6 克　芎藭 6 克

【用法】上五味，用水 1.6 升，先煮酸枣仁，煎至 1.2 升，再入诸药，煮取 600 毫升，分温三服。

【功用】养血安神，清热除烦。

【主治】虚劳虚烦不得眠，心悸盗汗，头目眩晕，咽干口燥，脉弦或细数。

【方论】本方所治失眠，乃由肝血不足，阴虚内热所致。方中酸枣仁补肝益血，养心宁神，为君；肝血不足，其条达之性不遂，故以川芎疏达肝气，为臣；知母清热养阴以除烦，茯苓宁心神而健脾，为佐；甘草调和诸药为使。全方五味，共奏养血安神，清热除烦之功。

按：本方方名据医统正脉本《金匮要略》；明赵开美仿刻本作“酸枣仁汤”。

8594 酸石榴汤

【来源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】酸石榴子 30 克　酸枣（去核）　麦门冬（去心，焙）

Green Apple Data Center

各 60 克　覆盆子 45 克　葛根 90 克　乌梅(去核)50 枚　甘草(炙,锉)30 克　栝楼根 45 克

【用法】上药八味,粗捣筛。每服 15 克,用水 400 毫升,煎至 200 毫升,日三服,不拘时候。

【主治】口干舌焦。

8595 酸枣仁丸

【来源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】酸枣仁 60 克(微炒,捣,研)　人参　白术白茯苓(去粗皮)　半夏(汤洗七遍去滑,切,焙)　干姜(炮)各 45 克　陈橘皮(去白,焙)　榆白皮(锉)　旋复花　前胡(锉)各 30 克　槟榔 5 枚(捶碎)

【用法】上十一味,捣罗为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 20 丸,空腹时用枣汤送下。再服加至 30 丸。

【主治】胆虚睡眠不安,精神恐怯。

8596 酸枣仁丸

出《圣济总录》卷五十八。为《备急千金要方》卷二十一"酸枣丸"之异名。见该条。

8597 酸枣仁丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】茯神(去木)　酸枣仁(炒,去壳)　远志(去心,炒)　柏子仁(炒,别研)　防风(去芦)各 30 克　生地黄(洗)　枳壳(去瓤)各 15 克　青竹茹 7.5 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 70 丸,温水送下,不拘时候。

Green Apple Data Center

【主治】胆有实热，不得眠睡，神思不安。

8598 酸枣仁汤

出《金匮要略》（明万历赵开美仿刻本）卷上。即医统正脉本《金匮要略》卷上“酸枣汤”。见该条。

8599 酸枣仁汤

【来源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】酸枣仁（微炒）60克　人参30克　石膏（碎）15克　赤茯苓（去黑皮）22.5克　桂（去粗皮）15克　知母（切，焙）　甘草（炙）各15克

【用法】上七味粗捣筛。每服15克，用水230毫升，煎至180毫升，去滓温服。

【主治】发汗后，不得眠睡；或虚劳烦扰，气奔胸中不得眠。

8600 酸枣仁汤

出《证治准绳·类方》卷一。为《永类钤方》卷十三“秘传酸枣仁汤”之异名。见该条。

8601 嘉禾散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【异名】谷神散（《太平惠民和剂局方》卷三）、谷神嘉禾散（《世医得效方》卷五）。

【组成】枇杷叶（去毛尽，涂姜汁，炙令香熟）　薏苡仁（微炒）　白茯苓（去皮）　人参（去芦）　缩砂仁（去皮）各30克　大腹子（微炒）　随风子（如无，可用楝实、诃子代）　杜仲（去皮，用姜汁与酒合和涂炙，令香熟微焦）　石斛（细锉，酒拌，微炒）　藿香叶　木香沉香　陈皮（去白）各22.5克　谷蘗（微

Green Apple Data Center

炒） 槟榔(炒） 丁香 五味子(微炒） 白豆蔻(微炒，去皮）青皮(去瓤） 桑白皮(微炒)各 15 克 白术(炒)60 克神曲(微炒） 半夏(汤洗七遍，生姜 7.5 克切片，与半夏同捣烂，作饼炙黄)各 7.5 克 甘草(炙)45 克

【用法】上药捣罗为末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 2 片，大枣 3 枚，同煎至 100 毫升，温服，不计时候。如疗五噎，入干柿 1 枚同煎；如疗膈气，吐逆羸困，入薤白 10 厘米、枣 5 枚同煎。

【功用】养气安神，健脾开胃。

【主治】五噎五膈，脾胃不和，胸膈痞闷，胁肋胀满，心腹刺痛，不思饮食，或多痰涎，口苦吞酸，胸满短气，肢体倦怠，面色萎黄；中焦虚痞，不任攻击，脏气虚寒，不受峻补，或因病气衰，食不复常，禀受怯弱，不能多食。

8602 聚仙丸

【来源】《良明汇集》卷五。

【组成】沙苑蒺藜 500 克(先去刺为末，取净药 120 克；余滓用水泡三至五日，取汁熬膏备用） 莲蕊须 120 克(黄色者） 芡实 120 克 枸杞子 60 克 菟丝饼 60 克 山萸肉(新者）120 克 覆盆子(去蒂，酒拌，蒸)60 克 川续断(酒泡一宿，焙干)60 克 金樱子(去外刺、内瓤)90 克 真龙骨(五色者，火煅，童便浸十次)15 克

【用法】上药共为细末，同蒺藜膏为丸，如梧桐子大。每服 9 克，盐汤或黄酒送下。求速效者，日进二服。

【功用】补肝益肾，涩精止遗。

【主治】遗精，不育。

Green Apple Data Center

【加减】治疗不育者，倍龙骨，加金樱子（熬）60克。

8603 聚金丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】黄连 120 克（30 克水浸晒干，30 克炒，30 克炭火炮，30 克生用） 黄芩 防风（去芦头）各 30 克

【用法】上药为细末，煮糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，以米泔浸枳壳水下，不拘时候。

【主治】大肠蓄热，或酒毒蕴热，大便下血，发热烦躁，腹中热痛，作渴喜忘，舌涩目昏，脉来弦数。

8604 聚宝丹

【来源】《直指小儿方》卷二。

【组成】人参 茯神 琥珀 天麻 直僵蚕（炒）防风 南星（泡） 白附子（生） 全蝎（炙） 乌蛇肉（酒浸，焙）各 3 克 朱砂 1.5 克 麝香少许

【用法】上药为末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服 1 丸，菖蒲汤调下。

【主治】小儿慢惊风。

8605 聚宝散

【来源】《普济方》卷七十四。

【组成】龙胆草 60 克 黄连 30 克 荆芥 30 克鼠粘子 30 克 大黄 30 克 薄荷 60 克

【用法】上药为散。每服 3 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓，食后服。

【主治】眼目赤肿疼痛。

Green Apple Data Center

8606 聚精丸

【来源】《证治准绳·女科》卷四。

【组成】黄鱼鳔胶 500 克(白净者,切碎,用蛤粉炒成珠,以无声为度) 沙苑蒺藜 240 克(马乳浸两宿,隔汤蒸一炷香久,取起焙干)

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 80 丸,空腹时用温酒或白水送下。

【功用】补益肝肾,涩精止遗。

【主治】肾虚封藏不固,梦遗滑精,阳痿无子。

【禁忌】服药期间,忌食鱼及牛肉。

8607 聚香饮子

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】檀香 木香 乳香 沉香 丁香(以上不见火) 藿香叶各 30 克 玄胡索(炒,去皮) 片子姜黄(炒) 川乌(炮,去皮尖) 桔梗(去芦,锉,炒) 桂心(不见火) 甘草(炙)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 230 毫升,加生姜 7 片、大枣 1 枚,煎至 160 毫升,去滓温服,不拘时候。

【主治】七情所伤,遂成七疝,心腹胀痛,痛引腰胁连背,不可俯仰。

8608 蔷薇丸

【来源】《备急千金要方》卷六。

【组成】蔷薇根 黄芩 鼠李根 当归 葛根 白蔹 石龙芮 黄柏 芍药 续断 黄耆各 30 克 栝楼根 60 克

Green Apple Data Center

【用法】上十二味为末，蜜和丸，梧桐子大。每服 10 丸，日三服。

【主治】内有蕴热，上冲口咽，口舌生疮，咽喉肿痛，身体常发痱瘰。

8609 蔓荆子汤

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】人参补胃汤（《东垣试效方》卷五）、人参益胃汤（《医方集解》）。

【组成】蔓荆子 7.5 克　黄柏（酒拌炒四遍）　白芍药各 9 克　炙甘草 24 克　黄耆　人参各 30 克

【用法】上药㕮咀。每服 9～15 克，用水 300 毫升，煎至 150 毫升，去滓，临卧温服。

【功用】补气升阳，治障明目。

【主治】劳役饮食不节，内障眼病。

8610 蔓荆子散

【来源】《仁斋直指》卷二十一。

【组成】蔓荆子　赤芍药　生地黄　桑白皮　甘菊花　赤茯苓　川升麻　麦门冬（去心）　木通　前胡炙甘草各等分

【用法】上药锉散。每服 9 克，用水 300 毫升，加生姜 3 片、红枣 2 枚，煎至 150 毫升，食后服。

【主治】内热，耳出脓汁，或耳鸣而聋。

8611 蔓荆实汤

【来源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】蔓荆实（去皮）　甘菊花　羌活（去芦头）黄芩（去

Green Apple Data Center

黑心） 芎藭 防风（去叉）各 30 克 石膏 90 克 甘草（炙，锉）15 克

【用法】上八味，粗捣筛。每服 5 克，用水 230 毫升，煎至 160 毫升，去滓，食后及临卧温服。

【主治】目睛疼痛，上连头痛。

8612 蔓菁子散

【来源】《太平圣惠方》卷八十九。

【组成】蔓菁子

【用法】捣为末。以猪脂调涂患处。

【主治】小儿头秃不生发，苦痒。

8613 截疟丹

出《秘传证治要诀类方》卷四。为《太平惠民和剂局方》卷八“胜金丸”之异名。见该条。

8614 截疟丹

【来源】《种福堂公选良方》卷二。

【组成】斑蝥 巴豆肉 朱砂各 3 克 麝香 0.6 克雄黄 4.5 克 蟾酥 1.5 克

【用法】上药用黑枣 2～3 个捣丸，如绿豆大，贴眉心穴，一周时揭下。

【主治】疟疾。

8615 截疟饮

【来源】《医宗必读》卷七。

【组成】黄耆（酒炙）6 克 人参 白术（炒） 茯苓各 4.5 克 甘草 1.8 克 砂仁 草果 橘红各 3 克五味子 2.4 克

Green Apple Data Center

乌梅 3 枚

【用法】上药用水 400 毫升，加生姜 10 大片、大枣 2 枚，煎至 200 毫升服。

【主治】虚人久疟不止。

8616 截疟散

【来源】《普济方》卷一九七引《澹寮方》。

【组成】常山（鸡骨样者良） 茯神（去皮、木） 肉桂（去粗皮）各等分 甘草减半

【用法】上药用石槌为粗散，不犯铁器。每服 15 克，用常酒 150 毫升浸一宿，早晨空腹去滓冷服，滓再浸或略煎，近发时再服。

【主治】疟疾。

8617 截泻丸

【来源】《串雅内编》卷一。

【组成】黄丹 枯矾 黄蜡各 30 克 炒石榴皮 24 克

【用法】将黄蜡熔化，再将黄丹、枯矾、石榴皮研细末投入，乘热为丸，如绿豆大。每服 5 丸。赤痢空腹茶清送下，白痢空腹姜汤送下。

【主治】久泻。

8618 截疳散

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】白及 白蔹 黄丹 密佗僧各 30 克 黄连 15 克 轻粉 3 克 冰片 麝香各 1.5 克

【用法】上药各研极细粉，和匀。用时将药粉掺患处，或纳

Green Apple Data Center

疮中，外以膏药贴敷。

【主治】疳瘘疮，日久不愈者。

8619 截癫丸

出《青囊秘传》。为《医方考》卷五引《普济本事方》“白金丸”之异名。见该条。

8620 截疟七宝饮

出《医学正传》卷二。为《简易方》引《太平惠民和剂局方》（录自《医方类聚》卷一二二）“七宝饮”之异名。见该条。

8621 截疟青蒿丸

【来源】《丹溪心法》卷二。

【异名】青蒿丸（《穷乡便方》）。

【组成】青蒿 250 克　冬瓜叶 50 克　官桂 30 克马鞭草 30 克

【用法】上药焙干为末，水丸，如胡椒大。每用 7.5 克，于当发之前一时服尽。

【主治】疟疾。

8622 截疟常山饮

【来源】《丹溪心法》卷二。

【异名】常山饮（《古今医统》卷三十七引《医学集成》）。

【组成】穿山甲（炮）　草果　知母　槟榔　乌梅甘草（炙）常山

【用法】上药㕮咀。用水、酒共 250 毫升，煎至 130 毫升，露一宿，临发时早服。得吐为顺。

【主治】疟疾。

Green Apple Data Center

8623 磁石丸

【来源】《三因极一病证方论》卷八。

【组成】磁石(煅,醋淬)　龙齿(煅)　苁蓉(酒浸)茯苓各60克　人参　麦门冬(去心)　远志(去心)续断　赤石脂(煅,醋淬)　鹿茸(酥炙)各45克　地黄(干者)90克　韭子(炒)　柏子仁　丹参各37.5克

【用法】上药为末,蜜为丸,如梧桐子大。每服30～50丸,空腹时用温酒送下。

【主治】精虚极,厥羸,惊悸,梦中遗泄,尿后余沥,小便白浊,甚则茎弱核微,小腹里急。

8624 磁石丸

【来源】《秘传眼科龙木论》卷二。

【组成】磁石(烧赤,醋淬三遍)　五味子　牡丹皮干姜　黑参各30克　附子(炮)15克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服10丸,空腹时用茶送下。

【主治】雷头风,风毒上冲,发为内障。初起眩晕,恶心呕吐,瞳仁大或小,眼前昏黑,不辨三光,致令失明。

8625 磁石丸

【来源】《证治准绳·类方》卷六。

【组成】泽泻　肉苁蓉(酒浸,切,焙)　磁石(火煅,醋淬三至七次)　滑石各30克

【用法】上为细末,蜜丸如梧桐子大。每服30丸,温酒送下。

Green Apple Data Center

【主治】膏淋。

8626 磁朱丸

出《本草纲目》卷九。为《备急千金要方》卷六“神曲丸”之异名。见该条。

8627 豨莶丸

【来源】《政和本草》卷十一引《成讷方》。

【异名】火轮丹(《普济方》卷三二〇引《鲍氏方》)。

【组成】豨莶草不拘多少

【用法】农历五月收采,九蒸九晒,捣为末,丸如梧桐子大。每服 20～30 丸,空腹时用温酒或米汤下。服至 2 千丸时,病情加剧,不需忧虑,是药力效应;服至 4 千丸时可望痊愈。

【功用】祛风胜湿。

【主治】中风,口眼㖞斜,手足缓弱,时吐涎沫,语言蹇涩;风湿痹痛,腰膝无力,手足麻木;并治白驳风。

8628 豨桐丸

【来源】《济世养生集》卷三。

【组成】豨莶草　臭梧桐各等分

【用法】上药酒制晒干,为细末,炼蜜为丸。每服 12 克,早、晚各一服。

【功用】祛风胜湿,舒筋活络。

【主治】感受风湿,两足痿软,步履艰难,状似风瘫。现用于风湿性关节炎及慢性腰腿痛。

【禁忌】服药期间,忌猪肝、羊血等物。

Green Apple Data Center

8629 雌雄霹雳火

【来源】《外科正宗》卷二。

【组成】艾绒 6 克　丁香　雄黄　雌黄各 0.6 克麝香 3 克

【用法】将后四味共研极细末，搓入艾绒中，作丸安豆大。灸患处，无论痛痒，以肉焦为度。如毒已走散，就红晕尽处排灶灸之，痛则至痒，痒则至痛为妙。

【主治】脱疽及发背初起，不痛疼者。

8630 蜡矾丸

出《仁斋直指》卷二十三。为《外科精要》卷上“神仙黄矾丸”之异名。见该条。

8631 蜡煎散

【来源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】百合（去苗）　人参（去芦头）　麦门冬（去心，焙）　干山药　贝母（去心，微炒）　白茯苓（去皮）甘草（炙）　黄明鹿角胶（炙，如无，以阿胶代之）　杏仁（去皮、尖、双仁者不用，麸炒黄，别研）各等分

【用法】上九味，㕮咀，将杏仁别研拌匀。每服 6 克，用水 150 毫升，入黄蜡一皂角子大，煎至 100 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】久嗽不止，痰多气喘，或虚劳咯血。

8632 蜘蛛散

【来源】《金匮要略》卷中。

【组成】蜘蛛 14 枚（熬焦）　桂枝 7 克

【用法】上二味，研末为散。每服 1 克，米饮调下，一日二

Green Apple Data Center

次。或作蜜丸。

【功用】破结行气，温肝散寒。

【主治】阴狐疝气，偏有小大，时时上下。

8633 蜘蛛散

【来源】《三因极一病证方论》卷十六。

【组成】大蜘蛛 1 个（用黄泥、赤石脂少许，捣罗极细，加盐少许，杵制为窠，置蜘蛛在内，烧令通红，候冷剖开）

【用法】上一味，研为细末，入轻粉 0.25 克，用酽醋调成膏，临卧敷腋下。

【主治】腋臭。

8634 蝉花散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】蝉花（和壳） 白僵蚕（直者，酒炒熟） 甘草（炙）各 7.5 克 延胡索 5.4 克

【用法】上为细末。一岁小儿每服 0.25 克；四至五岁，每服 1.5 克。食后蝉壳汤下。

【主治】惊风，夜啼，咬牙，咳嗽，咽喉肿痛。

8635 蝉花散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】蝉蜕（洗净，去土） 谷精草（洗，去土） 白蒺藜（炒） 菊花（去梗） 防风（不见火） 草决明（炒）密蒙花（去枝） 羌活 黄芩（去土） 蔓荆子（去白皮）山栀子（去皮） 甘草（炒） 川芎（不见火） 木贼草（净洗） 荆芥穗各等分

【用法】上药为末。每服 6 克，用茶清或荆芥汤入茶少许调

Green Apple Data Center

服，食后及临卧时服。

【主治】肝经蕴热，风毒内侵，上攻眼目，翳膜遮睛，赤肿疼痛，视物不明，隐涩难开，多生眵泪，内外障眼。

8636 蝉花散

【来源】《普济方》卷三〇六引《卫生家宝》。

【组成】蛇退皮 30 克（烧存性，研末） 蝉壳 15 克 青黛 15 克 细辛 10.5 克

【用法】上为细末。每服 9 克，酒调下。

【主治】夏月犬伤及诸般损伤，创口溃烂，孳生蛆虫，腐败臭恶者。

8637 蝉花散

【来源】《银海精微》卷上。

【组成】蝉蜕 菊花 蒺藜 蔓荆子 草决明 车前子 防风 黄芩 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】花翳白陷，凹入不平，羞明而不痛者。

8638 蝉花散

【来源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】蝉蜕 地骨皮各 30 克

【用法】上药为末。每次 2～3 克，白酒送服，每日二至三次。

【主治】痘疮发热发痒，搔抓溃破。

8639 蝉退散

出《补要袖珍小儿方论》卷二。为《直指小儿方》卷二“蝉蜕

Green Apple Data Center

散”之异名。见该条。

8640 蝉蝎散

【来源】《直指小儿方》卷二。

【异名】蝉退散(《补要袖珍小儿方论》卷二)、全蝎散(《婴童百问》卷三)。

【组成】全蝎 7 个(去尾尖)　蝉壳 21 个　甘草 7.5 克(炙)　大南星 1 个

【用法】上药为末。每服 1.5 克,加生姜、大枣,水煎服。脏腑积热,加薄荷煎服。

【主治】慢惊风。

8641 蝉花无比散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】蛇蜕(微炙)30 克　蝉蜕(去头、足、翅)60 克　羌活　当归(洗,焙)　石决明(用盐同东流水煮一伏时,漉出,捣研如粉)　川芎各 90 克　防风(去叉枝)茯苓(去皮)　甘草(炙)各 120 克　芍药(赤者)390 克蒺藜(炒,去刺)250 克　苍术(浸,去皮,炒)360 克

【用法】上药为末。每服 9 克,食后用米泔或茶清调服。

【主治】风气攻注,眼目昏暗,睑生风粟,或痛或痒,渐生翳膜,视物不明;及久患偏正头风,牵搐两眼,渐渐细小,眼眶赤烂;并治小儿疮疹入眼,白膜遮睛,赤涩隐痛。

8642 罂粟膏

【来源】《外科正宗》卷四。

【组成】罂粟花 15 朵(无花,以壳代之)　麻油 120 克　白

Green Apple Data Center

蜡 9 克　轻粉(研细末)6 克

【用法】将罂粟花用油煎枯,过滤,入白蜡熬化,待四周将凝时,下轻粉末,搅匀。用时取少许,化开搽患处。

【主治】汤火伤,皮肉损烂,痛苦燠热,起泡流水。

8643 熏膈丸

【来源】《普济本事方》卷三。

【组成】麦门冬(去心)　甘草(炙)各 15 克　人参(去芦)　桂心(不见火)　细辛(去叶)　川椒(去目并合口,微火炒,地上出汗)　远志(去心,炒)　附子(炮,去皮、脐)　干姜(炮)各 6 克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大,绵裹。每用 1 丸,食后含化,一日三次。

【主治】胸膈闷塞作噎。

8644 毓麟丸

【来源】《仙拈集》卷三。

【组成】丹参 90 克　香附　川芎　当归　白芍茯苓　丹皮　益母草各 60 克

【用法】上药为末,炼蜜为丸。每服 9 克,空腹时用桂圆汤下。

【主治】女子不孕。

8645 毓麟珠

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参　白术(土炒)　茯苓　芍药(酒炒)各 60 克　川芎　炙甘草各 30 克　当归　熟地(蒸,捣)菟丝子(制)各

Green Apple Data Center

120克　杜仲(酒炒)　鹿角霜　川椒各60克

【用法】上药为末，炼蜜丸，弹子大。每服1～2丸，空腹时用酒或白汤送下。亦可为小丸吞服。

【主治】妇人气血俱虚，经脉不调，或断续，或带浊，或腹痛，或腰痠，或饮食不甘，瘦弱不孕。

【加减】如男子制服，加枸杞、胡桃肉、鹿角胶、山药、山茱萸、巴戟肉各60克。

8646 毓麟固本膏

【来源】《清太医院配方》。

【组成】杜仲　熟地黄　附子　肉苁蓉　牛膝　破故纸　续断　官桂　甘草各120克　生地黄　大茴香小茴香　菟丝子　蛇床子　天麻子　紫梢花　鹿角各45克　羊腰子1对　赤石脂　龙骨各30克　麻油4升　黄丹1.5千克　雄黄　丁香　沉香　木香　乳香没药各30克　麝香1克　阳起石1.5克

【用法】先用麻油熬前二十味，熬枯去滓，入黄丹，最后下余药搅匀成膏。妇人贴脐上，男子贴两肾俞及丹田穴，汗巾缚住，半月一换。

【功用】温肾填精，通血脉，利关节。

【主治】下元虚冷，虚劳不足，阳痿不举，举而不坚，遗精盗汗，久无子嗣，下淋白浊，腰疼腿痛，手足顽麻，半身不遂，小肠疝气，单腹胀满；及妇人干血劳瘵，久不受孕；或屡经小产。

8647 鼻痔方

【来源】《证治准绳·类方》卷八。

Green Apple Data Center

【组成】明矾 30 克　蓖麻 7 个　盐梅 5 个(去核)麝香少许

【用法】上药捣为丸。绵裹塞鼻中,附着瘪肉。每日一换。鼻中流出清水,其瘪肉自下。

【主治】鼻瘪肉。

8648 膈气散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】肉豆蔻仁　木香　干姜　厚朴(去粗皮,生姜汁制炒)　青皮(去白)　甘草(爁)各 150 克　三棱(炮)　益智仁　莪术(炮)　肉桂(去粗皮)　陈皮(去瓤)　槟榔　枳壳(去瓤,麸炒)各 300 克

【用法】上为细末。每服 6 克,用水 150 毫升,入生姜 2 片,枣半个,同煎至 100 毫升,和滓热服。

【主治】寒气痞塞胸膈,胁肋刺痛,短气烦闷,或呕恶,饮食不下,苔白润。

8649 膈下逐瘀汤

【来源】《医林改错》卷上。

【组成】灵脂 6 克(炒)　当归 9 克　川芎 6 克　桃仁 9 克(研泥)　丹皮 6 克　赤芍 6 克　乌药 6 克　玄胡索 3 克　甘草 9 克　香附 4.5 克　红花 9 克　枳壳 4.5 克

【用法】水煎服。病轻者少服,病重者多服,病去药止。

【功用】活血祛瘀,行气止痛。

【主治】膈下瘀阻气滞,形成痞块,痛处不移,卧则腹坠;肾泻久泻。现用于慢性活动性肝炎、血吓啉病、糖尿病、宫外孕、

Green Apple Data Center

不孕症等属血瘀气滞者。

8650 膏发煎

出《伤寒总病论》卷五。为《金匮要略》卷中“猪膏发煎”之异名。见该条。

8651 膏淋汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 30 克　生芡实 18 克　生龙骨 18 克(捣细)　生牡蛎 18 克(捣细)　大生地 18 克(切片)潞党参 9 克　生杭芍 9 克

【用法】水煎服。

【主治】膏淋。小便混浊稠粘,淋涩作痛。

【加减】小便混浊但不稠粘者,龙骨、牡蛎宜减半。

8652 腐尽生肌散

【来源】《医宗金鉴》卷六十二。

【组成】儿茶　乳香　没药各 9 克　冰片 3 克　麝香 0.6 克　血竭 9 克　旱三七 9 克

【用法】上药为末。撒于患处;或用猪脂油(去滓)250 克,加黄蜡 30 克溶化,入前药调成膏,摊贴患处。

【主治】痈疽疮疖,破烂不敛者。

【加减】疮口有水,加龙骨(煅)3 克;欲速收口,加珍珠 30 克、蟹黄(取团脐蟹蒸熟取黄,晒干用)6 克;杖伤,倍用旱三七。

8653 瘦人搐药

【来源】《丹溪心法》卷四。

Green Apple Data Center

【异名】瘦人搐鼻药(《证治准绳·类方》卷四)。

【组成】软石膏　朴消各 15 克　脑子　荆芥　檀香皮　薄荷各 3 克　白芷　细辛各 6 克

【用法】上药为末,搐鼻内。

【主治】头风头痛。

8654 瘦胎饮子

【来源】《朱氏集验方》卷十。

【异名】福胎饮(《本草纲目》卷十四)。

【组成】香附子(炒)120 克　缩砂(炒)90 克　甘草(炙)30 克

【用法】上为细末。每服 6 克,米汤调下。

【功用】缩胎易产。妊娠九至十月服之预防难产。

8655 瘦人搐鼻药

出《证治准绳·类方》卷四。为《丹溪心法》卷四"瘦人搐药"之异名。见该条。

8656 漱风散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】荆芥穗　藁本　细辛　香附子各等分

【用法】上为粗末。每次 15 克,用水 220 毫升,煎至 150 毫升,去滓,乘热漱口,至冷吐出。不拘时候。

【主治】牙齿疼痛,齿龈肿胀。

8657 漱口地黄散

【来源】《御药院方》卷九。

【组成】黄芩 240 克　甘草(生)75 克　荆芥穗 30 克　薄

Green Apple Data Center

荷叶 30 克

【用法】上为细末。每用 6 克，用水 150 毫升，入薄荷少许，煎二三沸，去滓，乘热漱口，至冷吐出。不计时候。

【主治】脾经风热上攻，咽喉肿痛生疮，闭塞不通，或口舌肿胀。

8658 滴耳油

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【组成】核桃仁（研烂，拧油去滓，得油 3 克）

【用法】兑冰片 0.6 克。每用少许，滴于耳内。

【功用】清热，解毒，消肿。

【主治】耳疳。耳内闷肿出脓。

8659 滴油散

【来源】《医说》卷四引《类编》。

【异名】黛蛤散（《中药成方配本》）。

【组成】真蚌粉　青黛

【用法】将蚌粉于新瓦上炒令通红，放地上去火毒，拌青黛少许，以淡畲水搅匀，滴麻油数点服。

【主治】痰嗽，终夕不寐，面浮如盘。

按：本方在原书中无方名，现据《世医得效方》卷五补。

8660 滴鼻灵

【来源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】鹅不食草 650 克　辛夷花 150 克　盐酸麻黄素 3.75 克　葡萄糖粉 15 克

【用法】前二味水煎二次，将药液混和，浓缩成 1.5 升，加

Green Apple Data Center

入麻黄素、葡萄糖粉，过滤消毒，瓶装备用。滴鼻，每鼻 2～4 滴，一日二至四次。亦可穿刺注入上颌窦。

【功用】行气消肿，通鼻利窍。

【主治】鼻渊、鼻窒、鼻鼽等所致鼻窍不利。

8661 滴滴金

【来源】《普济方》卷二七三。

【组成】硇砂　轻粉　人言　雄黄　朱砂各 3 克麝香少许

【用法】上为细末。用时将疮头刺破，取少许药末贴上。黄水出即效。

【主治】疔疮。

8662 漏芦汤

【来源】《备急千金要方》卷五。

【异名】漏芦连翘汤（《备急千金要方》卷十）、漏芦煮散（《普济方》卷二八五）。

【组成】漏芦　连翘　白蔹　芒消　甘草各 0.8 克大黄 3 克　升麻　枳实　麻黄　黄芩各 1.2 克

【用法】上十味，㕮咀。用水 300 毫升，煎取 100 毫升。儿生一日至七日，取 20 毫升，分三服；八日至十五日，取 30 毫升，分三服；十六日至二十日，取 40 毫升，分三服；二十日至三十日，取 60 毫升，分三服；三十日至四十日，取 100 毫升，分三服。

【主治】小儿热毒痈疽，丹毒，疮疖。并用于预防时行疮痘。

8663 漏芦汤

【来源】《圣济总录》卷一二六。

Green Apple Data Center

【组成】漏芦(洗,焙)15克　海藻(洗,焙)15克连翘30克　沉香(锉)15克　山栀仁7.5克　玄参　丹参各30克

【用法】上七味,粗捣筛。每服6克,用水220毫升,煎至180毫升,去滓温服。

【主治】瘰疬久不愈,将欲破者。

8664 漏芦汤

【来源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】漏芦(去芦头)　升麻　大黄(锉,醋炒)黄芩(去黑心)各30克　蓝叶　玄参(黑坚者)各15克

【用法】上六味,粗捣筛。每服15克,用水600毫升,加竹叶21片,同煮至300毫升,去滓,下芒消末5克,分三次温服。得利则减,未利则加。

【主治】脏腑积热,发为毒肿,夜间疼痛。

8665 漏芦汤

【来源】《疡科选粹》。

【组成】漏芦　白蔹　槐皮　五加皮　甘草各22.5克　蒺藜子60克

【用法】共为粗末。每用150克,水煎汤,淋洗患处。

【主治】脚气。脚上风毒,肿痛瘙痒,黄水流溢。

8666 漏芦散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】漏芦75克　蛇蜕(炙)10条　瓜蒌10个(急火烧令焦,存性)

【用法】上为细散。每服6克,温酒调下。

Green Apple Data Center

【功用】行气散结，消壅通乳。

【主治】妇人肥盛，气脉壅塞，乳汁不行；经络壅滞，乳内胀痛；或留蓄邪毒，将作痈肿。

8667 漏芦煮散

出《普济方》卷二八五。为《备急千金要方》卷五“漏芦汤”之异名。见该条。

8668 漏芦连翘汤

出《备急千金要方》卷十。为原书卷五“漏芦汤”之异名。见该条。

8669 赛针散

【来源】《外科启玄》卷十一。

【组成】白丁香　轻粉　硇砂各 4.5 克　巴豆 1.5 克

【用法】上药为末，醋调涂患处；或用醋涂厚白绵纸上，用时剪一块贴疮上，自然腐破。

【主治】痈疽有头不破，及疔肿时毒生于四肢者。

8670 赛金散

出《外科大成》卷二。为原书“二仙丹”之异名。见该条。

8671 蜜煎

【来源】《伤寒论》。

【组成】食蜜 140 毫升

【用法】上一味，置铜器内微火煎，边煎边搅，不使焦糊；至可制丸时，乘热以手捻作栓子状，先端尖锐，如手指粗细，长 3 厘米左右。用时塞入肛内。

Green Apple Data Center

【功用】润肠导便。

【主治】阳明病发汗后，津液内竭，大便燥结。

8672 蜜酥煎

【来源】《外台秘要》卷十。

【组成】杏仁 420 克　白蜜 200 毫升　牛酥 400 毫升

【用法】上三味，先将杏仁放瓷盆中捣碎，研取汁 1 升；放净器中慢火煎至 600 毫升，入白蜜及酥，再煎至 600 毫升即成，瓷器收贮。每以暖酒服 10～15 毫升，一日三次；不能饮酒者，和粥服亦可。服一七日唾色变白，二七日唾稀，三七日咳断。

【功用】降气止咳，润肺补虚。

【主治】咳嗽上气，胸痛。

按：本方在原书中无方名，名现据《古今医统》卷四十四补。

8673 蜜犀丸

【来源】《扁鹊心书》。

【组成】槐角(炒)120 克　当归　川乌　玄参(炒)各 60 克　麻黄　茯苓(乳拌)　防风　薄荷　甘草各 30 克　猪牙皂角(去皮、弦、子，炒)15 克　冰片 1.5 克(另研)

【用法】先以前十味为末，后入冰片和匀，炼蜜为丸，樱桃大。每服 1 丸，小儿半丸，细嚼，茶清下。

【主治】半身不遂，口眼㖞斜，语言不利；及小儿惊风发搐。

8674 褐丸子

出《小儿药证直诀》卷下。即原书“塌气丸”加萝卜子。见

Green Apple Data Center

该条。

8675 翠云散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】铜绿　胆矾各 15 克　轻粉　石膏(煅)各 30 克

【用法】共研极细末，瓷罐收贮。湿疮干掺，干疮用公猪胆汁调搽，每日一次，连用三日，其疮自干而愈。

【主治】杨梅疮，已服内药，根脚不红，疮势已减者。

8676 翠玉膏

【来源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】沥青 30 克　黄蜡　铜绿各 6 克　没药乳香各 3 克

【用法】先研铜绿为末，入油调匀；再将黄蜡、沥青火上熔开，次下油，调铜绿搅匀，将没药旋入搅匀；用河水 200 毫升，将药倾在内，用手扯拔匀，油纸裹，视疮大小，分大小块，捻成饼子。贴于疮上，纸封，三日一换。

【主治】臁疮。

8677 翠霞散

【来源】《外科精义》卷下。

【组成】滑石 30 克　铜绿 15 克　轻粉 6 克　片脑麝香各 0.9 克　粉霜 0.25 克

【用法】上为细末。用时蘸药纴于疮口上，以膏贴之。

【功用】去毒生肌。

【主治】恶疮。

Green Apple Data Center

8678 翠青锭子

【来源】《证治准绳·疡医》卷二。

【组成】铜绿 12 克　麝香 1.5 克　轻粉 3 克　枯矾 4.5 克　韶粉 4.5 克　乳香 4.5 克　青黛 4.5 克白蚨 3 克　杏仁(去皮、尖,另研)27 粒

【用法】上药研为极细末,用稠糊做成锭子。据疮口深浅,酌情插入疮内。

【主治】脑疽、发背、恶疮溃烂,有脓水不尽。

【加减】如有死肉,加丁香 3 克。

8679 熊胆膏

【来源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】熊胆(研)3 克　腻粉 3.5 克　雄黄(研)麝香(研)各 1.5 克　槟榔末 0.3 克

【用法】上五味,研匀,于腊日用猪胆 1 个取汁和药,再将药装入胆囊内,用绵绳系定,揉匀;以松明黑烟熏令遍黑,挂于阴处。如恶疮有指面大者,用黍米大小贴之;如钱大者,用绿豆大小贴之。如药干难贴,略以津唾调如稀糊状涂之,最后用薄桦皮盖贴,包扎固定。药不宜多用。

【主治】恶疮。

8680 熊胆膏

【来源】《世医得效方》卷七。

【组成】熊胆(研细)　脑子(研细)各少许

【用法】用井花水调,以鸡羽拂痔上。

【主治】痔疮肿痛。

Green Apple Data Center

8681 熊脂膏

【来源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】熊油 30 克　瓦松 9 克　轻粉 3 克　樟脑 3 克

【用法】上药各为末。先以甘草 9 克、桂枝 6 克煎汤洗手，烘干；再以熊油调药末，搽而烘之，一日三次。

【功用】祛风止痒，润肤杀虫。

【主治】鹅掌风。

8682 缩水丸

【来源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】甘遂 15 克（用麸炒透，里黄褐色）　黄连（去须）30 克

【用法】上药为细末，水浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服 2 丸，薄荷汤下，不拘时候。

【主治】消渴。

【禁忌】服药期间，忌甘草三日。

8683 缩汗煎

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】黄耆（炙）　白芍各 15 克　桂枝 9 克

【用法】水煎，入酒温服。

【主治】自汗，盗汗。

8684 缩砂丸

【来源】《太平圣惠方》卷五十九。

【组成】缩砂 30 克（去皮）　黄连 30 克（去须，微炒）　附子 30 克（炮裂，去皮、脐）　干姜 15 克（炮裂，锉）　木香 15 克

Green Apple Data Center

吴茱萸 30 克(汤浸七遍,焙干,微炒)

【用法】上药捣罗为末,用醋软饭和丸,如梧桐子大。每服 30 丸,以粥饮下,不计时候。

【主治】冷气水泻,日夜三二十行,腹中疠痛,四肢不和。

8685 缩砂汤

【来源】《仁斋直指》卷十四。

【组成】缩砂　黄连　木贼各等分

【用法】上药为末。每服 6 克,米饮调下。

【主治】大肠虚而挟热,脱肛红肿。

8686 缩砂散

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】缩砂仁不拘多少

【用法】上为细末。每服 6 克,入生姜自然汁少许,沸汤调服,不拘时候。

【主治】妊娠胃虚气逆,呕吐不食。

8687 缩砂散

【来源】《普济方》卷六十四。

【组成】缩砂仁　甘草　贯众各等分

【用法】上药捣为粗末。以帛裹少许含之,旋旋咽津。久则随痰出。

【主治】骨鲠。

8688 缩泉丸

【来源】《魏氏家藏方》卷四引史越王方。

【组成】乌药　川椒(去目并合口者,出汗)　吴茱萸(九蒸

Green Apple Data Center

九晒） 益智（炒）各等分

【用法】上药为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服50～60丸，临卧盐汤下。

【主治】小便频数。

8689 缩泉丸

出《校注妇人良方》卷八。为《魏氏家藏方》卷六“固真丹”之异名。见该条。

8690 缩脾丸

出《景岳全书》卷五十八。为《百一选方》卷六“补脾丸”之异名。见该条。

8691 缩脾饮

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】缩砂仁 乌梅肉（净） 草果（煨，去皮）甘草（炙）各120克 干葛（锉） 白扁豆（去皮，炒）各60克

【用法】上药㕮咀。每服12克，用水250毫升，煎至200毫升，去滓，当茶频饮。

【功用】清热除烦，醒脾止吐。

【主治】霍乱之后，服热药太多而致烦躁。并治夏月伤暑，烦渴吐利，头痛身热。

8692 缩砂香附汤

出《世医得效方》卷三。为《百一选方》卷六“宽气汤”之异名。见该条。

Green Apple Data Center

十 五 画

8693 增明丸

【来源】《御药院方》卷十。

【组成】当归 芍药 川芎 熟干地黄 木香 连翘 甘草 槟榔各 30 克 山栀子 薄荷叶 黄芩各 15 克 大黄 60 克 芒消 23 克 牵牛(轻炒,取头末)45 克

【用法】上药同为细末,烧饭为丸,如梧桐子大。每服 30～40 丸,不拘时候,茶清下,或荆芥汤下,诸饮亦得,日进一二服。服经月余自觉功效。

【主治】眼目昏暗,翳膜遮睛,或眼见黑花,热泪时出,视物不明。

8694 增液汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】元参 30 克 麦冬 24 克(连心) 细生地 24 克

【用法】上药用水 1.6 升,煮取 600 毫升,口干则与饮令尽。不大便,再服。

【功用】增液润燥。

【主治】阳明温病,无上焦证,数日不大便,其阴素虚,不可用承气汤者。

【方论】方中重用元参,养阴生津,清热润燥为君;麦冬滋

Green Apple Data Center

液润燥，生地养阴清热为臣。三味相配，共奏滋液润燥之功。

8695 增补省风汤

【来源】《明医指掌》卷二。

【组成】半夏 3 克（姜制） 防风 3 克 全蝎 6 克（去翅、足） 胆星 甘草（炙） 生白附 生川乌 木香（不见火）各 1.5 克

【用法】水煎服。

【主治】中风口眼㖞僻，痰涎壅盛者。

8696 增味四物汤

【来源】《济阴纲目》卷五。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地黄 三棱 广茂肉桂 干漆（炒烟尽）各等分

【用法】上为粗末。每服 15 克，水煎服。

【主治】妇人血积，小腹积块，遇寒剧痛不可忍。

8697 增味导赤散

【来源】《仁斋直指》卷十六。

【组成】生干地黄（洗，晒） 木通 黄芩 生甘草车前子（不炒） 山栀仁 川芎 赤芍药各等分

【用法】上药研为细末。每服 9 克，入竹叶 10 叶，生姜 3 片，水煎服。

【主治】血淋，血尿。

8698 增损乐令汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】黄耆 人参 橘皮 当归 桂心 细辛前胡 甘

Green Apple Data Center

草(炙) 茯苓 麦门冬(去心) 芍药各60克 附子(炮,去皮、脐) 熟地黄各30克 半夏(汤洗)75克 远志23克(去心)

【用法】上药锉散。每服12克,用水400毫升,加生姜5片,大枣2个,煎至280毫升,去滓,空腹时服。

【主治】诸虚不足,小腹急痛,胁肋胀,脐下虚满,胸中烦悸,面色萎黄,唇干口燥,手足逆冷,体常自汗,腰背强急,骨肉痠疼,咳嗽喘乏,不能饮食。

【加减】腹满食少,去枣;下焦虚冷,不甚渴,小便数者,倍人参、当归、附子;烦渴引饮,加栝楼根;遗泄、白浊,加龙骨、白蔹;小便急,引心痛者,加干姜。

8699 增损当归丸

【来源】《医学正传》卷四引河间。

【组成】四物汤15克 防风 独活 全蝎各15克续断(原方无) 茴香各30克 苦楝(酒煮) 玄胡索(炒) 木香 丁香各6克

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服50丸,白汤下。

【主治】三阴受邪,心腹疠痛。

8700 增损肾沥汤

【来源】《备急千金要方》卷二十一。

【异名】肾沥汤(《外台秘要》卷十一)。

【组成】羊肾1具 远志 人参 泽泻 干地黄桂心 当归 茯苓 龙骨 黄芩 甘草 芎藭各6克生姜18克 五

Green Apple Data Center

味子 3 克　大枣 20 枚　麦门冬 6 克

【用法】上十六味，㕮咀。以水 1.5 升，煮羊肾，取 1.2 升，下药，取 300 毫升，分三次服。

【主治】肾气不足，消渴，小便多，腰痛。

8701 增损泽兰丸

【来源】《备急千金要方》卷四。

【组成】泽兰　甘草　当归　芎藭各 53 克　附子干姜　白术　白芷　桂心　细辛各 30 克　防风　人参　牛膝各 38 克　柏子仁　干地黄　石斛各 45 克厚朴　藁本　芜荑各 15 克　麦门冬 60 克

【用法】上药二十味，研为细末，蜜和为丸，如梧桐子大。每服 15～20 丸，空腹时用酒送下。

【主治】产后气血阴阳俱虚所致的诸病。

8702 增损柴胡汤

【来源】《类证活人书》卷十九。

【组成】北柴胡　人参　甘草　半夏　陈皮　川芎白芍药各等分

【用法】上药㕮咀。每服 9 克，用水 350 毫升，加生姜 5 片，大枣 2 枚，煎至 220 毫升，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】产后虚羸，寒热如疟，食少腹胀。

8703 增损理中丸

【来源】《外台秘要》卷三引《崔氏方》。

【异名】枳实理中丸（《类证活人书》卷十八）、加减理中丸（《圣济总录》卷二十五）。

Green Apple Data Center

【组成】人参 60 克　白术 60 克　甘草 60 克(炙)干姜 45 克(炮)　枳实 4 枚　茯苓 60 克

【用法】上药研末,以蜜和为丸,如弹子大。每服 1 丸,开水送下。

【主治】心中结满,两胁痞塞,胸中气急,厥逆欲绝,心胸高起,手不得近。

【加减】渴者,当加栝楼;下者,当加牡蛎。

8704 增益八味丸

【来源】朱氏集验方》卷八。

【组成】熟干地黄(酒洒九蒸,晒干称)　鹿茸(去毛,炙)五味子各 120 克　山药(大块者,酒浸一宿)山茱萸(去核)大附子 30 克(炮)　牛膝(酒浸一宿)各 60 克　白茯苓　牡丹皮(去骨)　泽泻(酒浸一宿)各 45 克

【用法】上为细末,用真鹿角胶 250 克,锉细,入银石器中,法酒为丸,如梧桐子大。每服 50 丸,空腹时用温酒或盐汤送下。

【功用】滋肾补肝,壮阳益精,强筋壮骨。

【主治】男子肝肾两虚,阳衰精亏所产生的诸证。

8705 增液承气汤

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】元参 30 克　麦冬 24 克(连心)　细生地 24 克　大黄 9 克　芒消 4.5 克

【用法】上药以水 1.6 升,煮取 600 毫升,先服 200 毫升,不知再服。

Green Apple Data Center

【功用】滋阴增液，泄热通便。

【主治】阳明温病，热结阴亏，燥屎不行，下之不通，津液不足，无水舟停，服增液汤不下者。

【方论】本方即增液汤加消、黄而成。取增液汤之玄参、麦冬、生地以滋养阴液，润肠通便，更加大黄、芒消以泻热软坚，攻下腑实。共奏滋阴增液，泄热通便之效。

8706 增液解毒汤

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生地 30 克　玄参 12 克　麦冬 9 克　石斛 9 克　沙参 9 克　丹参 9 克　赤芍 9 克　花粉 9 克银花 15 克　连翘 9 克　炙鳖甲 9 克　炙龟版 9 克生甘草 6 克

【功用】养阴增液，清热解毒。

【主治】热毒伤营耗液所致的剥脱性皮炎及红皮症。

8707 槿皮酒

【来源】《外科证治全书》卷四。

【组成】白槿皮　南星　槟榔各 30 克　生木鳖樟脑各 15 克　斑蝥 30 个　蟾酥 9 克

【用法】上药各为粗末，共浸入滴花烧酒 500 克内，听用。遇癣先用穿山甲刮破，以药酒搽之，一日一次，至愈乃止。

【主治】癣症。由风邪湿热浸袭皮肤，郁久化虫，瘙痒无休，如干癣、湿癣、风癣、顽癣、牛皮癣、松皮癣、刀癣之重者。

8708 槿花散

【来源】《百一选方》卷十四。

【组成】木槿花不拘多少（采时不得用手，以竹筋就窠子

Green Apple Data Center

摘，以细篾串眼，在有风处吹干）

【用法】水煎数沸，用盆盛，先以气嘘，候通手洗之。或木槿花为末涂之。

【主治】脱肛痔病。

按：本方在原书中无方名，现据《普济方》卷二九六补。

8709 樗皮丸

【来源】《医学纲目》卷三十四。

【异名】樗树根丸（《摄生众妙方》卷七）、椿根皮丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】芍药 15 克　良姜 9 克　黄柏 6 克（各炒成灰）　椿根皮 45 克

【用法】上药为末，粥丸。每服 30～50 丸，空腹时用米饮吞服。

【主治】赤白带有湿热者。

8710 樗皮丸

【来源】《女科指掌》卷一。

【组成】樗根白皮（米泔洗，去黑皮，晒干，酒炒）陈皮　茯苓　半夏　香附　川芎　苍术　黄柏　炮姜地榆　牡蛎

【用法】上药研末，醋糊为丸。每服 60 丸，用温开水送下。

【主治】湿痰下注，带下如倾，头眩呕哕，肌肥，脉滑者。

8711 樗根汤

【来源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】樗根白皮（炙香，锉）23 克　无食子 1 枚肉豆蔻（去壳）1 枚　茜根（锉）15 克　茶末 7.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上五味，粗捣筛。每服 3 克，用水 200 毫升，煎至 120 毫升，去滓，分二次温服，早晨、晚餐后各一次。

【主治】小儿泻血不定。

8712 樗白皮丸

【来源】《仁术便览》卷四。

【组成】樗根白皮　山茱萸（去核）　苦参　香附各 15 克　龟版　栀子各 60 克　黄柏 30 克　干姜　贝母各 6 克　白术　白芍各 23 克　白葵花 15 克

【用法】上药研末，酒糊为丸。空腹时用温水送下 70～80 丸。

【主治】白带。

8713 樗树根丸

出《摄生众妙方》卷七。为《医学纲目》卷三十四“樗皮丸”之异名。见该条。

8714 樗根白皮丸

【来源】《古今医鉴》卷八。

【组成】樗根白皮 21 克　白术　枳实（面炒）　茯苓　柴胡　升麻各 6 克　黄柏（盐水炒）　知母（盐水炒）　牡蛎（煅）各 9 克　韭子（炒）30 克　芍药（炒）15 克

【用法】上药研末，神曲糊为丸。每服 50 丸，空腹时用盐汤送下。

【主治】湿热伤脾之遗精。

8715 橡斗膏

【来源】《仁斋直指》卷十四。

Green Apple Data Center

【组成】橡斗子(烧存性)

【用法】猪脂和敷。

【主治】脱肛。

8716 橡实散

【来源】《太平圣惠方》卷五十九。

【组成】橡实 30 克　酸石榴皮 30 克(微炒)　黄牛角鳃 30 克(烧灰)

【用法】上药捣细罗为散。不计时候,以粥饮调下 6 克。

【主治】赤白痢,日夜不禁。

8717 槲叶散

【来源】《太平圣惠方》卷十六。

【组成】槲叶 30 克　地榆 23 克(锉)　木贼 23 克(锉)　当归 23 克(锉)　赤芍药 23 克　伏龙肝 23 克

【用法】上药捣细罗为散。每服不计时候,以粥饮调下 6 克。

【主治】时气,大肠实热,下血不止,脐下疠痛。

8718 槲皮汤

【来源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】槲皮 1.8 升(细切)

【用法】上一味,以水 6 升,煮取 4.2 升。通手便洗,不拘时,频暖洗之。

【主治】产后乳痈,发热肿痛。

8719 樟冰散

【来源】《惠直堂经验方》卷二。

Green Apple Data Center

【组成】艾 1.5 克　川椒 7 粒(开口者)　樟脑 9 克

【用法】上药盛碗内,上用一碗对合扣紧,用纸封固,下以炭火一小块如鸡子大炙之,约半小时为度。冷定开取,升上碗内白霜少许,纳牙内立愈。火不可过猛,猛则霜红,以白者为妙。

【主治】牙痛。

8720 樟柳散

【来源】《鸡峰普济方》卷十九。

【组成】白樟柳 500 克　陈皮 60 克　木香 30 克赤小豆面 120 克

【用法】上为细末,入水杵为丸,如绿豆大。每服 20 丸,橘皮汤下。或为散,作鲤鱼羹,如料入用。

【主治】诸般水肿。

8721 樟脑丹

【来源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】樟脑 9 克　雄黄 9 克(为末)

【用法】先用荆芥根下一段剪碎,煎沸汤温洗。良久看烂破处紫黑,以针一刺去血,再洗三四次,然后用樟脑、雄黄末,麻油调,扫上水出,次日再洗再扫,以愈为度。

【主治】瘰疬溃烂,牵至胸前两腋,块如芥子大,或牵至两肩上,四五年不能愈者。

【禁忌】忌酒色。

8722 橄榄丸

【来源】《世医得效方》卷十五。

Green Apple Data Center

【组成】川百药煎　乌梅　甘草　石膏各等分

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如弹子大。每服1丸，噙化。

【功用】止渴润喉。

【主治】咽喉干燥，咳嗽。

8723 聪明汤

【来源】《古今医鉴》卷八。

【组成】白茯神　远志肉（甘草水泡）　石菖蒲（去毛，3厘米九节者佳）各90克

【用法】上药制后，共为细末。每日用9～15克，煎汤，空腹时服，一日不拘数次。

【主治】健忘。

8724 聪耳益气汤

【来源】《外科理例·附方》。

【组成】黄耆3克　甘草（炙）1.5克　人参1克当归0.6克（酒，焙干）　橘皮0.6克　升麻0.6克柴胡　白术　菖蒲　防风　荆芥各1克

【用法】上药㕮咀，作一服。水煎，空腹时服。

【主治】肾虚耳聋，重听。

8725 赭遂攻结汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生赭石（轧细）60克　朴消15克　甘遂4.5克（轧细）

【用法】前二味煎汤送甘遂末服。

【主治】宿食结于肠间不能下行，大便多日不通。

Green Apple Data Center

【加减】热多者，去干姜；寒多者，酌加干姜 6～15 克；呕多者，可先用赭石 30 克、干姜 1.5 克煎服，以止其呕吐，呕吐止后，再按原方煎汤送甘遂末服之。

8726 醋煎散

【来源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】高良姜 30 克　当归（洗，焙）　肉桂（去粗皮）　白芍药　陈橘皮（去白）　乌药各 15 克

【用法】上药共研为细末。每服 9 克，用水 150 毫升、醋 150 毫升，同煎至 210 毫升，通口服，不拘时候。

【主治】妇人血气，腹胁刺痛不可忍；产后败血，儿枕急痛。

8727 醋石榴丸

【来源】《太平圣惠方》卷二十四。

【组成】酸石榴 7 颗（去皮，置于一瓷盆子内盛，随炊饭甑上蒸之令烂，即绞取汁）　冬消梨 20 颗（去皮、核，研，绞取汁）　羌活 30 克　犀角屑 15 克　防风 30 克（去芦头）　干薄荷叶 30 克　芫蔚子 15 克　白附子 15 克（炮裂）　苦参 15 克（锉）　人参 30 克（去芦头）乌喙 15 克（炮裂，去皮、脐）

【用法】上药除汁外，捣罗为末，取前二味，煎如膏，和丸如梧桐子大。每服不计时候，以温酒调下 20 丸。

【主治】紫癜风。

按：本方在原书中无方名，现据《普济方》卷一一二补。

8728 醋煮三棱丸

【来源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】川芎 60 克（醋煮微软，切作片子）　京三棱 120 克

Green Apple Data Center

(醋煮软,竹刀切作片子,晒干) 大黄 15 克(醋纸裹,火煨过,切)

【用法】上药三味为末,水糊丸,如梧桐子大。每服 30 丸,温水下,不拘时候。病甚者一月效,小者半月效。

【主治】一切远年近日积聚。

8729 醉仙汤

【来源】《眼科阐微》卷三。

【组成】羌活 防风 柴胡 苍术 白芷 川芎当归 生地 黄柏(盐水炒) 牛膝 杜仲(盐水炒)香附(醋炒) 白茯苓各 3 克

【用法】上药用醇黄酒 250 毫升、水 250 毫升,煎至 250 毫升,加食盐 0.21 克,搅匀温服。如能饮者,再饮酒 200 毫升,使血行可速愈也。

【主治】时行害眼,并暴发赤肿疼痛,凶狠如蟹睛者。

【加减】如小儿患者,上药各用 2.1 克。有云翳,加白蒺藜、木贼;羞明,加天麻。

8730 醉乡宝屑

【来源】《奇效良方》卷三十一。

【组成】陈皮 缩砂各 120 克 红豆 48 克 甘草(炙)72 克 生姜 500 克(以上并咬咀) 盐 30 克 丁香 3 克(锉) 白豆蔻仁 30 克(碎)

【用法】上为粗末。每服少许,细细嚼下。

【功用】宽中化痰,止呕解醒。

【主治】呕吐恶心,酒醉。

Green Apple Data Center

8731 醉头风饼儿

【来源】《女科百问》卷上。

【组成】僵蚕(去丝、嘴) 天南星

【用法】上药各等分,为细末,生姜自然汁和作饼,厚五分,阴干。每服1饼,用平胃散(四味者)9克、水1升、生姜5片、大枣2个,先煎平胃散一沸,次下饼子,捶碎入,同煎一二沸,通口服。

【主治】妇人头眩而冒,挟痰多呕吐,状若醉头风。

8732 敷药散

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】绿豆30克 蝉蜕3克 荆芥穗9克 泽兰9克 秦皮6克 夏枯草6克 连翘9克 白芷9克 蔓荆子9克

【用法】上药共研细面。每用9～12克,淡蜜水调敷。

【功用】祛风,清热,消肿。

【主治】丹毒,痈肿。

8733 敷药合掌散

【来源】《普济方》卷二七二引《澹寮方》。

【组成】槟榔5个(为末) 硫黄15克(生者,研细末) 腻粉1.5克

【用法】上药和匀。每敷3克,安于手心内油调,夜卧时涂外肾,不得洗手,但拭手令干可也。一二日疮即愈。

【主治】周身生疮,百药不效。

Green Apple Data Center

8734 敷药铁箍散

【来源】《证治准绳·幼科》卷三。

【组成】芙蓉叶　黄柏　大黄　五倍子　白及

【用法】上药为末，用水调搽患部四围。

【主治】疮疖，痈疽。

8735 敷药解毒散

【来源】《证治准绳·幼科》卷三。

【组成】大黄　黄柏　山栀　寒水石各等分

【用法】上药为末，水调搽，若破而脓水淋漓，用当归膏或清烛油调尤善。

【主治】一切毒疮，风疹痒痛。

8736 敷贴接骨丹

【来源】《古今医统》卷七十九。

【组成】南星 4 个　木鳖子仁 90 克　没药 15 克（另研）　官桂 30 克　乳香 15 克

【用法】上药研末，生姜去皮 1 片捣汁，入米醋少许，白面糊调药，摊纸上。贴伤处，以帛缚之夹定，麻皮缠之。

【主治】跌打骨折。

8737 敷鼻瓜蒂膏

【来源】《太平圣惠方》卷三十七。

【异名】瓜蒂膏（《普济方》卷五十六）。

【组成】陈瓜蒂 7.5 克

【用法】上药捣罗为末，以羊脂和。以少许敷息肉上，一日三次。

Green Apple Data Center

【主治】鼻中息肉。

8738 薷仁丸

【来源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】薷仁(去皮) 决明子(微炒) 秦皮(去粗皮,锉) 车前子 甘菊花 黄连(去须) 防风(去叉)蓝实 槐子各45克 柴胡(去苗) 人参 白茯苓(去黑皮) 山芋 芎藭 大黄(锉,炒令香)各30克 甘草(炙)45克

【用法】上一十六味,捣罗为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服30丸,空腹时用米饮送下。

【主治】眼目生疮,疼痛赤肿,心躁,视物不明。

8739 薷仁丸

【来源】《奇效良方》卷五十。

【组成】薷仁90克 车前子 黄连(去须)各60克麦门冬(去心,焙)23克 青葙子(汤浸) 黄芩(去黑心) 秦艽(去苗) 生地黄 羚羊角末 防风(去叉)各45克 人参 天门冬(焙,去心) 丹砂 升麻 苦参(炒) 地肤子 菊花 玄参(炒) 羌活(去芦) 决明子(炒) 地骨皮 甘草(炙)各38克

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服20丸,加至30丸,食后煎百合汤送下。

【主治】内外障眼。

8740 薷仁散

【来源】《太平圣惠方》卷三十三。

【组成】薷仁23克 决明子23克 黄连30克(去须)

Green Apple Data Center

柴胡 30 克(去苗)　葳蕤 30 克　川大黄 23 克(锉碎,微炒)　黄耆 30 克(锉)　甘草 15 克(炙微赤,锉)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克,以水 300 毫升,煎至 180 毫升,去滓,每于食后温服。

【主治】眼生花翳。

8741 蕤仁洗眼汤

【来源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】蕤仁(去皮,研)30 克　苦竹叶(洗,细切)3 握　细辛(去苗叶)15 克

【用法】上药三味,以水 1.2 升,煎取 600 毫升,滤去滓,微洗眼,冷即再暖,以愈为度。

【主治】眼中飞血赤脉,及发痛。

8742 震灵丹

【来源】《道藏》引南岳魏夫人方(录自《太平惠民和剂局方》卷五)。

【组成】禹余粮(火煅醋淬,不计遍数,以手捻得碎为度)　紫石英　赤石脂　丁头代赭石(如禹余粮炮制)各 120 克(以上四味,并作小块,入坩锅内,盐泥固济,候干,用炭煅通红,火尽为度,入地坑埋,出火毒二宿)　滴乳香(别研)　五灵脂(去沙石,研)　没药(去沙石,研)各 60 克　朱砂(水飞过)30 克

【用法】上药前后共八味,并为细末,以糯米粉煮糊为丸,如小鸡头子大,晒干出光。每次 1 粒,空腹时用温酒或冷水送下。

【功用】补脾肾,固冲任,镇心神。

Green Apple Data Center

【主治】真元衰惫，五劳七伤，脐腹冷疼，肢体痠痛；上盛下虚，头目晕眩，心神恍惚；中风瘫痪，手足不遂，筋骨拘挛，腰膝沉重，容枯肌瘦，目暗耳聋，口苦舌干，饮食无味；心肾不足，精滑梦遗，膀胱疝坠，小肠淋沥，夜多盗汗，久泻久痢，呕吐不食；妇人血气不足，崩漏虚损，带下久冷，胎脏无子。

8743 撮风散

【来源】《直指小儿方》卷一。

【组成】赤脚蜈蚣半条(炙)　钓藤 7.5 克　朱砂直僵蚕(焙)　血蝎梢各 3 克　麝香 0.25 克

【用法】上药为末。每服 0.25 克，用竹沥调下。

【功用】熄风，除痰，止痉。

【主治】初生儿心脾有热，兼感风邪，致患撮口，症见口撮如囊，不能吮乳，舌强唇青，面青目黄，手足抽搐，甚或神昏者。现用于新生儿破伤风，角弓反张，手足搐搦者。

8744 撮口脐风散

【来源】《揣摩有得集》。

【组成】扁豆 3 克(炒)　法夏 1.5 克　蔻米 0.9 克(研)　木香 0.9 克　干姜 0.3 克　附子片 0.3 克　上元桂 0.3 克(去皮，研)　小茴香 0.9 克(炒)　生草 0.9 克

【用法】水煎服。

【功用】温中止痛。

【主治】小儿初生为风寒所侵，肚痛难忍，遂至聚唇撮口，眼闭口噤，啼声如鸦，或声不能出，或口吐白沫，或痰多气喘，甚者舌强面青，腹胀青筋，抽搐天吊。

Green Apple Data Center

8745 撞关饮子

【来源】《奇效良方》卷四十一。

【组成】丁香(不见火)　沉香(不见火)　砂仁(去壳)　白豆蔻(去壳)　三棱(去毛,炮)　香附(去毛)乌药以上各 4.5 克　甘草(炙)1.5 克

【用法】上药作一服。用水 400 毫升煎至 280 毫升,空腹时温服。

【主治】关格不通,气不升降,胀满。

8746 撞气阿魏丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】茴香(炒)　青皮(去白)　甘草(炒)　蓬莪术(炮)　川芎　陈皮(去白)各 30 克　白芷 15 克　丁香皮(炮)30 克　缩砂仁　肉桂(去皮)各 15 克　生姜 120 克(切片,用盐 15 克腌一宿,炒黑色)　胡椒　阿魏(醋浸一宿,以面同为糊)各 7.5 克

【用法】上药捣末,用阿魏糊和丸,如鸡头子大。每药丸 500 克,用朱砂 21 克为衣。丈夫气痛,炒姜、盐汤下 1 粒至 2 粒;妇人血气,醋汤下;常服 1 粒烂嚼,茶、酒任下。

【主治】五种噎疾,九般心痛,痃癖气块,冷气攻刺;及脾胃停寒,胸满膨胀,腹痛肠鸣,呕吐酸水。丈夫小肠气痛,妇人血气等疾。

8747 蕊珠汤

【来源】《洞天奥旨》卷六。

【组成】熟地 30 克　生地 30 克　麦冬 30 克　甘菊花 30

Green Apple Data Center

克　金银花 30 克

【用法】上药以水 1 升，煎取 250 毫升服。

【功用】消肿生肌。

【主治】手背生疽。

8748 噙化太平丸

出《寿世保元》卷四。为《修月鲁般经后录》引《十药神书》“太平丸”之异名。见该条。

8749 镇元饮

【来源】《丹台玉案》卷四。

【组成】人参　当归　白术　黄耆　五味子各 3 克山茱萸　肉苁蓉　麦门冬　黄柏　生地各 3.6 克

【用法】同莲肉 10 枚，灯心 30 茎，水煎，临卧服。

【主治】自汗。

8750 镇心丸

【来源】《太平圣惠方》卷四。

【组成】紫石英（细研，水飞过）　朱砂（细研，水飞过）　白石英（细研，水飞过）　龙齿（细研）　人参（去芦头）　细辛　赤箭　天门冬（去心，焙）　熟干地黄白茯苓　犀角屑　沙参（去芦头）　菖蒲　防风（去芦头）各 30 克　远志 15 克（去心）

【用法】上药捣罗为末，都入乳钵内，更同研令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大。每服不计时候，以温酒下 30 丸。

【主治】心风恍惚，惊恐失常，或瞋恚悲愁，情意不乐。

8751 镇心丸

【来源】《魏氏家藏方》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】益智仁 60 克　龙骨(煅)15 克　牡蛎粉茯神(去木)各 30 克　龙齿 7.5 克

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,空腹时用盐汤下;妇人艾醋汤下。

【主治】白浊。

8752 镇心丸

【来源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】远志　人参　茯苓　柏子仁　细辛各 60 克　干山药　芫蔚子　车前子各 30 克

【用法】上药捣罗为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。空腹时用茶下 10 丸。

【主治】肝心热毒上攻,眼生翳障。

8753 镇心丸

【来源】《证治汇补》卷五。

【组成】枣仁 7.5 克　车前子　白茯苓　麦冬　五味　茯神　肉桂各 45 克　熟地　龙齿　天冬　远志山药各 45 克　人参　朱砂(为衣)各 45 克

【用法】上药蜜丸,梧桐子大。每服 9 克,空腹时用米汤送下。

【主治】心血不足,怔忡多梦,如堕崖谷。

8754 镇心丹

【来源】《鸡峰普济方》卷十一。

【组成】熟地黄　远志　茯苓　柏子仁　白术各 45 克　人参　菖蒲　麦门冬　酸枣仁　木通　百部贝母　茯神　甘

Green Apple Data Center

草　朱砂　天门冬　赤石脂心　防风桂各30克　枣肉120克

【用法】上药研为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服30丸，人参汤下；如血气虚弱，食少不眠，煎酸枣仁汤下。

【主治】忧思过度，心气不足，怔忡恍惚，恐怯惊怖，头昏目眩；虚劳骨蒸，夜梦遗精，肌瘦色黄，食少倦怠，盗汗；大怒小恐所伤，吐血失血。

8755 镇心丹

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】光明辰砂（研）　白矾（煅汁尽）各等分

【用法】上药为末，水丸如鸡头子大。每服1丸，煎人参汤下，食后服。

【主治】心气不足，惊悸自汗，烦闷短气，喜怒悲忧，悉不自知；男子遗泄，女子带下。

8756 镇心丹

出《秘传证治要诀类方》卷四。为《太平惠民和剂局方》卷五“平补镇心丹”之异名。见该条。

8757 镇心汤

【来源】《备急千金要方》卷十四。

【组成】防风　当归　大黄各10克　泽泻8克白蔹8克　菖蒲　人参　桔梗各6克　白术　甘草各20克　紫菀　茯苓各4克　秦艽12克　桂心　远志薯蓣　石膏各6克　大豆卷8克　麦门冬10克　粳米30克　大枣15枚　干姜4克　附子　茯神各6克

Green Apple Data Center

【用法】上药二十四味，㕮咀。以水 1.2 升，先煮粳米令熟，去滓纳药，煮取 400 毫升，每服 100 毫升，日三夜一。

【主治】风虚劳冷，心气不足，喜忘恐怖，神志不定。

8758 镇心散

【来源】《宋氏女科秘书》。

【组成】桂心　甘草　细辛　人参　干姜　生地茯神　远志　归身　川芎　防风

【用法】上用纹银 300 克，水 600 毫升，煎至 400 毫升，入药煎至 250 毫升后，入辰砂末 0.3 克调匀，空腹时温服。滓再煎，如前法。

【主治】产后心气虚损，卒惊狂语，或歌笑骂詈，因虚弱发为风痉者。

8759 镇阳丸

【来源】《辨证录》卷十。

【组成】熟地 240 克　生地　茯苓　麦冬　山药地骨皮　沙参各 120 克　牛膝　天门冬　车前子各 60 克　玄参 240 克

【用法】上药各研为末，和匀，炼蜜为丸。每日用白滚水送下 15 克。

【功用】滋肾降火。

【主治】男子泄精甚热，子宫不受，不能生育者。

8760 镇阴煎

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地 30～60 克　牛膝 6 克　炙甘草 3 克泽泻 4.

Green Apple Data Center

5克　内桂3～6克　制附子1.5～2.1克，或3～9克

【用法】用水400毫升煎服。

【主治】阴虚于下，格阳于上，则真阳失守，血随而溢，以致大吐大衄，六脉细脱，手足厥冷，危在顷刻而血不能止者。冷服亦治格阳喉痹上热者。

【加减】如兼呕恶者，加干姜（炒黄）3～6克；如气脱倦言而脉弱极者，宜速速多加人参，随宜用之。

8761 镇肝丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷七。

【组成】蔓荆子（去白皮）　地肤子　人参　菟蔚子决明子　白茯苓（去皮）　远志（去心）　防风（去芦叉）各30克　青葙子　柴胡（去芦）　山药　车前子　柏子仁（炒）　玄参　甘菊　甘草（炙）各15克　细辛（去苗）7.5克

【用法】上药为末，蜜水煮糊为丸，如梧桐子大。每服20丸，食后用米饮送下，一日二次。

【主治】肝经不足，内受风热，上攻眼目，昏暗痒痛，隐涩难开，堆眵多泪，怕日羞明，时发肿赤，或生障翳。

8762 镇肝丸

【来源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】山芋　菟蔚子各60克　防风（去叉）45克石决明（别捣研）　车前子　细辛（去苗叶）　人参　白茯苓（去黑皮）　柏子仁（捣研）各30克

【用法】上九味，捣研为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服20丸，食后茶清下。

Green Apple Data Center

【主治】内障眼。

8763 镇肝饮

【来源】《丹台玉案》卷三。

【组成】菊花　旋复花　石决明　莞蔚各 3 克　车前子　蔓荆子　枸杞子各 4.8 克

【用法】加灯心 30 茎，水煎，食后服。

【主治】黑风内障。

8764 镇经汤

【来源】《古今医统》卷八十四。

【组成】当归 4.5 克　白芍药　生地黄　黄柏各 2.1 克　阿胶珠　条黄芩　知母　甘草　川芎各 1.5 克　香附子(制)　姜黄连各 2.4 克　白芷 1 克

【用法】上药以水 400 毫升，煎至 280 毫升，空腹时服。

【主治】妇人肾水不足，相火妄动，经水先期而来，过多不止。

8765 镇逆汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生赭石(轧细)18 克　青黛 6 克　清半夏 9 克　生杭芍 12 克　龙胆草 9 克　吴茱萸 3 克　生姜 6 克　野台参 6 克

【用法】水煎服。

【主治】呕吐，因胃气上逆，胆火上冲者。

8766 镇宫丸

【来源】《重订严氏济生方》。

Green Apple Data Center

【组成】代赭石(火煅,醋淬七次) 紫石英(火煅,醋淬七次) 禹余粮(火煅、醋淬七次) 附子(醋炙)各 60 克 阳起石(煅红,细研) 芎藭 鹿茸(燎去毛,醋蒸,焙) 茯神(去木) 阿胶(锉,蛤粉炒成珠子) 蒲黄(炒) 当归(去芦,酒浸)各 30 克 血竭(别研)15 克

【用法】上为细末,用艾煎醋汁,打糯米和丸,如梧桐子大。每服 70 丸,空腹时用米饮送下。

【主治】妇人崩漏不止,或下五色,或赤白不定,或如豆汁,或状若豚肝,或下瘀血,脐腹胀痛,头晕眼花,久久不止,令人黄瘦,口干胸烦不食。

8767 镇惊丸

【来源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】天麻 天南星(炮) 蝉壳 防风(去芦)朱砂(别研) 僵蚕(直者,微炒去丝)各 7.5 克 全蝎 14 个(去毒) 雄黄(别研) 白附子(炮) 麝香(别研)各 7.5 克 金箔 银箔各 20 片

【用法】上为细末,乳汁为丸,如梧桐子大。每服 1～2 丸,薄荷汤下。

【主治】小儿惊风。

8768 镇惊丸

【来源】《直指小儿方》卷二。

【组成】紫石英(烧,醋淬,研) 铁粉 远志肉(姜制,焙) 茯神 人参 琥珀 滑石 南星(炮) 蛇黄(煅,醉淬) 龙齿各 7.5 克 熊胆 4 克 轻粉 0.3 克

Green Apple Data Center

【用法】上为细末，炼蜜丸，朱砂为衣，如梧桐子大。每次1丸，金、银汤或猪乳调，拭入口中。

【主治】小儿惊痫。

8769 镇惊丸

【来源】《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】茯神　麦冬(去心)各15克　辰砂　远志(去心)　石菖蒲　枣仁(炒)各9克　牛黄4.5克　川黄连(生)9克　珍珠6克　胆星15克　钓藤钩15克天竺黄15克　犀角9克　甘草(生)6克

【用法】上约共研细末，炼蜜为丸，每丸重1.5克，量儿大小与服，用淡姜汤送下。

【主治】小儿心、肝热盛，因受惊吓，神气溃乱，遂成痫证，发时吐舌急叫，面色乍红乍白，如人将捕之状。

8770 镇惊丸

【来源】《中药成方配本》。

【组成】琥珀15克　飞朱砂30克　煅青礞石15克　珠粉4.5克　天竺黄30克　胆星30克　白附子9克　天麻15克　全蝎9克　僵蚕30克　天花粉30克　水飞寒水石30克　西牛黄1.5克　飞腰黄15克麝香3克　生甘草90克

【用法】上药各取净末和匀，将甘草煎汁去滓，同白蜜60克炼熟，化水泛丸，约成丸950粒，金箔450张为衣。每服3粒至5粒，分二次，开水化服。

【功用】祛风痰，镇惊搐。

【主治】小儿惊风痰喘搐搦。

Green Apple Data Center

8771 镇液丹

【来源】《古今医鉴》卷七。

【组成】防风 30 克(炒)　黄耆 60 克(蜜炙)　白术 30 克(略炒)　中桂 30 克　芍药 30 克(酒炒)　大附子 60 克(面裹煨,去皮、脐,童便浸,炒)

【用法】上药研末,酒糊为丸。每服 50 丸,空腹时用温酒下。

【主治】自汗,盗汗。

8772 镇液丹

【来源】《理瀹骈文》。

【组成】生黄耆 60 克　白术　枣仁　熟地　当归白芍　柏子仁　麻黄根各 30 克　五味子　防风　龙骨各 15 克　牡蛎粉 45 克　赤石脂 36 克

【用法】上药共研为末,用红枣肉、黑小豆、浮小麦各 30 克煎汁,化牛胶 15 克和丸。临用酌以开水磨涂心口。亦可用麻油熬膏,黄丹收贴。

【主治】自汗,盗汗。

8773 镇心牛黄丸

【来源】《圣济总录》卷九十。

【异名】牛黄丸(《普济方》卷二三三)。

【组成】牛黄(研)　紫菀(去苗、土)　菖蒲各 60 克　防风(去叉)　人参　细辛(去苗叶)　蜀椒(去目及合口者,炒出汗)　茯神(去木)　附子(炮裂,去皮、脐)　紫石英(研)　防葵各 30 克　铁精 11 克　桂(去粗皮)　干姜(炮)各 45 克

Green Apple Data Center

丹参　远志(去心)　麦门冬(去心,焙)　甘草(炙)各 37.5 克

【用法】上一十八味,捣罗为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服 10 丸,空腹时用米饮送下,一日二次。

【主治】老少气虚弱惊悸,语则劳乏气短。

8774 镇心当归汤

【来源】《圣济总录》卷十四。

【组成】当归(切,焙)　羚羊角(镑)各 60 克　龙齿(碎)90 克　茯神(去木)120 克　人参 30 克　防风(去叉)　芎藭　杏仁(汤,去皮、尖、双仁,炒)各 60 克半夏(汤浸,洗去滑,七遍)　生姜(与半夏同捣,炒干)各 120 克　桔梗(炒)60 克　石膏(碎)90 克　防己(锉)60 克　桂(去粗皮)45 克

【用法】上一十四味,粗捣筛。每用 20 克,以水 450 毫升,煎至 300 毫升,去滓,入竹沥 60 毫升,更煎两沸,每日空腹、午时、夜卧各一服。

【主治】中风邪,虚悸恍惚悲伤,或梦寐不安。

8775 镇心爽神汤

【来源】《简易方》引《叶氏录验方》录自《医方类聚》卷一五〇。

【组成】石菖蒲(去毛)15 克　甘草(炙黄)12 克人参(去芦)　赤茯苓(去皮)　当归(酒浸)各 9 克　南星(炮)0.3 克　橘皮(去白)　干山药 紫菀(去芦)半夏(汤洗七次)　川芎(不见火)　五味子(去梗)　细辛(去苗)　柏子仁(微炒)　枸杞子各 6 克　酸枣仁(汤浸,去壳,炒)　通草　麦门冬(去心)　覆盆子各 4.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上为粗散。每服 9 克，用水 350 毫升，蜜 10 毫升，煎取 180 毫升，去滓，取药汁，入麝香少许，再煎一二沸，放温，不拘时服。

【主治】心肾不交，上盛下虚，心神恍惚，睡多惊悸，小便频数，遗泄白浊。

8776 镇肝决明丸

【来源】《医方类聚》卷六十五引《龙树菩萨眼论》。

【组成】决明子 90 克　地肤子 60 克　茯苓 45 克远志 45 克　青葙子 45 克　莞蔚子　蔓荆子　薯蓣各 45 克　玄参 60 克　车前子 60 克　地骨皮 45 克　柏子仁 45 克　大黄 45 克　细辛 30 克　人参 45 克　黄芩 45 克　甘草 30 克　黄连 75 克　防风 45 克

【用法】上捣为丸，如梧桐子大。每次 20 丸，食后用米饮送下。渐加至 40 丸。

【主治】虚热眼暗。

8777 镇肝熄风汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】怀牛膝 30 克　生赭石 30 克(轧细)　生龙骨 15 克(捣碎)　生牡蛎 15 克(捣碎)　生龟版(捣碎)15 克　生杭芍 15 克　玄参 15 克　天冬 15 克　川楝子 6 克(捣碎)　生麦芽 6 克　茵陈 6 克　甘草 4.5 克

【用法】水煎服。

【主治】内中风证。肝阳上亢，肝风内动，头目眩晕，或脑中时常作疼发热，或目胀耳鸣，或心中烦热，或时常噫气，或肢体

Green Apple Data Center

渐觉不利，或口眼渐形歪斜，或面色如醉，甚或眩晕，至于颠仆，昏不知人，移时始醒，或醒后不能复原，精神短少，或肢体痿废，或成偏枯，其脉弦长有力。

【加减】心中热甚者，加生石膏 30 克；痰多者，加胆星 6 克；尺脉重按虚者，加熟地黄 24 克，净萸肉 15 克；大便不实者，去龟版、赭石，加赤石脂 30 克。

8778 镇肾决明丸

【来源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】石决明　菟丝子　五味子各 30 克　细辛干山药　干地黄　知母各 45 克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次 10 丸，空腹时用茶送下。

【主治】蟹睛疼痛外障。

8779 镇逆承气汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】芒消 18 克　赭石 60 克（研细）　生石膏 60 克（捣细）　潞党参 15 克

【用法】上药四味，用水 800 毫升，先煎后三味，汤将成，再加芒消，煎一两沸，取清汁 400 毫升，先温服 200 毫升，过三小时，若腹中不觉转动，欲大便者，再温服余 200 毫升。

【主治】寒温阳明府实，大便燥结，当用承气下之，而呕吐不能受药者。

8780 镇心省睡益智方

【来源】《千金翼方》卷十六。

Green Apple Data Center

【组成】远志 1.5 千克(去心)　益智子　菖蒲各 250 克

【用法】上三味,捣筛为散。每次 2 克,以淳糯米酒调服。

【主治】惊悸,嗜眠,健忘。

8781 僵蚕丸

【来源】《圣济总录》卷七。

【组成】白僵蚕(炒)　乌头(炮裂,去皮、脐)　没药各 30 克　蜈蚣(炙)15 克

【用法】上四味,捣罗为末,酒煮面糊和丸,梧桐子大。每服 10 丸,薄荷酒下,日三服。

【主治】瘫缓风,手足不随,言语不正。

8782 僵蚕汤

【来源】《瑞竹堂经验方》卷二。

【组成】好末茶 30 克　白僵蚕 30 克

【用法】上为细末,放碗肉,倾沸汤 150 毫升,用盏盖定。临卧再添汤点服。

【主治】喘嗽,喉中如锯,不能睡卧。

8783 僵蚕散

【来源】《圣济总录》卷一二二。

【异名】开关散(《卫生宝鉴》卷十一)。

【组成】白僵蚕 3 枚　枯矾 7.5 克

【用法】上二味,捣罗为散。生姜、蜜水调下 3 克,细呷。

【主治】缠喉风,气息不通。及一切喉痹危急者。

8784 僵蚕散

【来源】《普济方》卷六十九。

Green Apple Data Center

【组成】僵蚕　藁本　白芷各等分

【用法】上为细末。每以少许揩牙疼处，用盐水灌漱。立马见效。

【主治】风壅牙疼。

8785 僵蚕散

【来源】《医略六书》卷二十八。

【组成】白附子 30 克　僵蚕 30 克(炒)　半夏 30 克(制)　南星 30 克(制)　天麻 30 克(煨)　蝉衣 30 克

【用法】上药为散。每次 15 克，水煎去滓，入姜汁 5 毫升，温服。

【主治】孕妇中风痰涌，口噤脉滑者。

8786 鲤鱼汤

【来源】《备急千金要方》卷二。

【组成】鲤鱼 1 头(重 1 千克)　白术 15 克　生姜芍药当归各 9 克　茯苓 12 克

【用法】上六味，㕮咀。以水 2.4 升，先煮鱼熟，澄清，取 1.6 升，内药，煎取 600 毫升。分五次服。

【主治】妊娠腹大，胎间有水气，通身肿满。

8787 鲤鱼粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十六。

【组成】鲤鱼 1 头(重 500 克，去肠洗净)　商陆 6 克(锉)　赤小豆 18 克　紫苏茎叶 6 克

【用法】上药干净锅中，着水 1.5 升，煮鱼烂熟，空腹食之。其汁入葱白、生姜、橘皮及少醋，调和作羹食之。其豆亦宜吃，

Green Apple Data Center

甚效。

【功用】利小便。

【主治】水肿。

8788 鲤鱼羹

【来源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】鲜鲤鱼 1 头(理如食法)　黄耆(锉,炒)当归(切,焙)　人参　生地黄各 15 克　蜀椒(拣)10 粒(炒)　生姜 7.5 克　陈橘皮(汤浸,去白)7.5 克糯米 30 克

【用法】上九味,锉后八味令匀细,纳鱼腹中,用绵裹合。以水 600 毫升煮鱼熟,去骨取肉,及取鱼腹中药同为羹,下少盐、醋,热啜汁吃。

【主治】妊娠伤动,胎气不安。

8789 鲤鱼臛

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】鲤鱼肉 300 克　葱白 1 握　麻子 15 克(熬,细研)

【用法】上药以水滤麻子汁,和煮作臛,下五味、椒、姜调和,空腹时渐服之。常服尤佳。

【主治】老人水气病,身体肿,闷满气急,不能食,皮肤欲裂,四肢常疼,不可屈伸。

8790 鲤鱼脑髓粥

【来源】《太平圣惠方》卷九十七。

【组成】鲤鱼脑髓 60 克　粳米 180 克

【用法】上煮粥,以五味调和,空腹食之。

【主治】耳聋久不愈。

Green Apple Data Center

8791 鲫鱼贴

【来源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】鲫鱼(鲜者)

【用法】上一味,去皮骨,取肉一片,中央开一窍,正贴眼上。一日换三五次。

【主治】目生胬肉涩痛。

8792 鲫鱼膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十五。

【组成】鲫鱼 1 头(中者)　乱发(如鸡子大)2 枚雄黄 45 克(细研)　硫黄 30 克(细研)　猪脂 250 克

【用法】上药先煎猪脂令沸,即下鱼煎烟尽,次下发令消,滤去滓;下雄黄、硫黄末,搅令匀,盛于瓷器中。不计时候涂之,以愈为度。

【主治】诸癣疮,或干或湿,痛痒不可忍。

8793 鲫鱼膏

【来源】《疡医大全》卷七。

【组成】大蛤蟆　活乌背鲫鱼各 7 个　蓖麻仁 360 克

【用法】麻油 1 千克,同蛤蟆、鲫鱼、蓖麻仁文武火熬枯,滤去滓,熬至滴水成珠,离火,入真轻粉 120 克,铅粉 360 克,收藏。临用取膏摊贴。

【主治】无名肿毒,脓窠疮疖。

8794 鲫鱼羹

【来源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】鲫鱼 500 克　蛴螬 5 枚

Green Apple Data Center

【用法】上二味，依常煮羹，食后食之。

【主治】产后无乳。

8795 鲫鱼熟脍

【来源】《太平圣惠方》卷九十七。

【组成】鲫鱼 500 克（鲜者，治如食法）

【用法】上细切作脍，以羊肉汁，入椒、干姜、莳萝、荜茇、橘皮、酱、醋等，煮令熟。空腹食。

【主治】脾胃冷气，不能下食，虚弱无力。

8796 鲫鱼涂敷方

【来源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】生鲫鱼长 10 厘米　豉 50 克

【用法】上二味，合捣令细。涂敷疮上，一日三次。

【主治】疮癣浸淫。

8797 酇汁丸

【来源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】杏仁 7 粒（去皮、尖）　巴豆 1 粒（去皮、膜）朱砂少许

【用法】上药共研成膏，丸如黄米大。每服 3 丸，临卧时用淡酇汁送下；如酒积，温酒送下。小儿服 1 丸。

【主治】痰饮咳嗽并酒食所伤。

8798 熟艾丸

【来源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】熟艾（炒）120 克　附子（炮裂，去皮、脐）陈橘皮（去白，切，炒）　干姜（炮）各 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上四味，捣罗为末，面糊和丸，如梧桐子大。每服30丸，空腹时用米饮送下。

【主治】产后冷泻，日久不止。

8799 熟艾汤

【来源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】熟艾（用糯米15克同炒） 松叶 柏叶（炙）各15克

【用法】上药三味，粗捣筛。每服9克，用水150毫升，煎至100毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】心经蕴热，舌上出血，及诸失血。

8800 熟地膏

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大熟地14.4千克

【用法】将熟地煎熬三次，分次过滤，去滓，合并滤液，用文火煎熬浓缩至膏状，以不渗纸为度，每30克膏汁，兑炼蜜30克成膏，装瓶。每服9～15克，开水冲服。

【功用】滋阴补肾，添精益髓。

【主治】血虚发热，精髓不充，腰瘦腿软。

8801 熟寐丸

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】人参 乳香 朱砂各90克 枣仁（炒黑）15克

【用法】上药为末，炼蜜为丸，弹子大。临卧时用龙眼汤下1～2丸。

【主治】不寐。

Green Apple Data Center

8802 熟大黄汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十三。

【组成】大黄(切如豆大)　生姜(切)各 15 克

【用法】上药同炒令焦黄,以水 300 毫升浸一宿,五更去滓,顿服。天明泻下恶物。

【主治】坠堕闪挫,腰痛不能屈伸。

8803 熟地黄散

【来源】《太平圣惠方》卷六十一。

【组成】熟干地黄 30 克　黄耆 30 克(锉)　麦门冬 30 克(去心)　黄芩 15 克　人参 30 克(去芦头)　石膏 30 克(或 60 克)　芎藭 15 克　当归 15 克　白茯苓 30 克　甘草 15 克(生用)

【用法】上药捣筛为散。每服 12 克,以水 300 毫升,煎至 180 毫升,去滓,不计时候温服。

【主治】痈发后,脓溃不止,肌体虚热,口干食少。

8804 熟地黄散

【来源】《妇人大全良方》卷二十一。

【组成】熟干地黄　人参　白芍药　白茯苓　白术各 30 克　续断　黄耆　桂心　五味子　当归　麦门冬　川芎各 23 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 350 毫升,加生姜 3 片,大枣 1 个,煎至 240 毫升,去滓温服。不计时候。

【主治】产后蓐劳,四肢烦疼,时发寒热,不思饮食。

Green Apple Data Center

8805 熟附子散

【来源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】熟附子(去皮)　枯矾各 30 克

【用法】上药研末,每服 9 克,米饮送下。

【主治】下血虚寒,日久肠冷者。

按:本方原书名熟附子丸,但与剂型不符,故改。

8806 熟猪肚方

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】木耳　青菜　猪肚

【用法】共煮食。或猪肚 1 个洗净,槐花炒为末,入肚肉,扎两头。加醋,入砂锅肉煮烂吃;或捣丸如梧桐子大,每服 30 丸,温酒送下。

【主治】肠风下血。

8807 熟干地黄丸

【来源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】熟干地黄(焙干)120 克　杏仁(汤,退去皮、尖、双仁,炒,别研)　牛膝(去苗叶,酒浸,焙)各 45 克　苦参(细锉,焙干)　菟丝子(酒浸,焙,捣)　肉苁蓉(酒浸,切,炒)　黄耆(炙,锉)　蕳蘼(炒)各 30 克桂(去粗皮)　青木香(生用)各 7.5 克　诃黎勒(煨热,去核)15 克　升麻 23 克

【用法】上一十二味,除杏仁外,捣细罗为末,入杏仁别捣,再罗匀,炼蜜和捣三千下,丸如梧桐子大。每服 20～30 丸,空腹时用温酒送下。

【主治】远年伤折,忽因风气不和,于旧伤处疼痛不可忍

Green Apple Data Center

者。

8808 熟干地黄丸

【来源】《鸡峰普济方》卷七。

【组成】车前子　熟干地黄　葵子　鹿茸各 30 克

【用法】上药共为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用米饮送下。

【主治】虚损，小便出血，时复涩痛。

8809 熟干地黄丸

【来源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】滋阴地黄丸（《东垣试效方》卷五）。

【组成】人参 6 克　炙甘草　天门冬（汤洗，去心）地骨皮　五味子　枳壳（炒）　黄连各 9 克　当归身（酒洗，焙干）　黄芩各 15 克　生地黄（酒洗）23 克柴胡 24 克　熟干地黄 30 克

【用法】上药同为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 100 丸，食后用茶汤送下，一日二次。

【功用】养血凉血。

【主治】血弱阴虚，心火上攻，瞳子散大，视物则花，偏头肿闷。

8810 熟干地黄汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】熟干地黄（净洗，酒浸，蒸，焙）30 克　人参 90 克　麦门冬（去心）60 克　瓜蒌根 30 克　甘草（炙）15 克

【用法】上药锉散。每服 12 克，用水 400 毫升，加糯米 10

Green Apple Data Center

克、生姜 3 片、大枣 3 枚，煎至 280 毫升，去滓，空腹时服。

【主治】产后虚渴不止，少气脚弱，眼昏头眩，饮食无味。

8811 熟干地黄汤

【来源】《妇人大全良方》卷二十一。

【组成】熟干地黄 60 克　人参　北五味子　石斛白茯苓　白术　鹿角胶　附子各 30 克　桂心　当归川芎　泽兰叶　黄耆　续断各 23 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，水 350 毫升，加姜 3 片、大枣 1 枚，煎至 210 毫升，去滓，不拘时温服。

【主治】产后虚羸，短气不能食。

8812 熟干地黄散

【来源】《太平圣惠方》卷五十三。

【组成】熟干地黄　鸡内金（微炒）　黄耆（锉）　白茯苓　牡蛎粉　人参（去芦头）　牛膝（去苗）各 30 克　麦门冬（去心）　桑螵蛸（微炒）　枸杞子各 22 克　龙骨 45 克

【用法】上药为散，每服 9 克，以水 200 毫升，煎至 120 毫升，去滓，不计时候温服。

【主治】消渴属肾消者。小便滑数，口干心烦，皮肤干燥，腿膝消细，渐至无力。

8813 熟干地黄散

【来源】《妇人大全良方》卷二十二。

【组成】熟干地黄　伏龙肝　黄耆　赤石脂各 30 克　阿胶　甘草　白术　艾叶（炒）　川芎　人参各 15 克　当归 7.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上药㕮咀。每服 9 克，用水 300 毫升，加生姜 3 片，煎至 210 毫升，去滓温服。

【主治】产后崩中，头目眩晕，神思昏迷，四肢烦乱，不知人事。

8814 熟干地黄煎

【来源】《鸡峰普济方》卷十五。

【组成】白芷　石斛　苁蓉　细辛　防风　卷柏厚朴　白茯苓　白术　甘草　桂　干姜　山药　禹余粮　石膏　赤石脂　泽兰叶　芜荑各 30 克　川椒人参 225 克　杜仲　蛇床子　续断　艾叶各 110 克当归　熟地黄　牛膝　五味子　川芎各 225 克　藁本 210 克　紫石英 450 克　柏子 210 克

【用法】上药研为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服 30 丸，空腹时用米饮送下。

【主治】妇人虚损，寒痹筋脉，血闭无子，或漏下赤白，或月水不通。

8815 摩腰丹

出《医学正传》卷四。为《丹溪心法》卷四“摩腰膏”之异名。见该条。

8816 摩腰膏

【来源】《丹溪心法》卷四。

【异名】摩腰丹（《医学正传》卷四）。

【组成】附子尖　乌头尖　南星各 7.5 克　雄黄 3 克　樟脑　丁香　干姜　吴茱萸各 4.5 克　朱砂 3 克麝香五粒（大者）

Green Apple Data Center

【用法】上药为末，蜜丸如龙眼大。每用 1 丸，姜汁化开如粥厚，火上炖热，置掌中，摩腰上，候药尽粘腰上，烘绵衣包缚定，随即觉热如火，日易一次。

【主治】老人、虚人腰痛，及妇人白带。

8817 潜阳熄风汤

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生熟地各 15 克　当归 9 克　何首乌 9 克紫贝齿 30 克　磁石 15 克　生龙骨　生牡蛎各 15 克代赭石 15 克　珍珠母 30 克　白芍 9 克

【用法】水煎服。

【功用】潜阳熄风，养血和营。

【主治】风燥日久，伤阴耗血，内风不熄所致的泛发性神经性皮炎，慢性荨麻疹，皮肤瘙痒不止，舌淡，苔净或光，脉弦细者。

8818 鹤顶丹

出《世医得效方》卷十。为原书原卷“四川丸”之异名。见该条。

8819 鹤顶丹

【来源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】明矾 30 克　猩红 15 克（黄丹亦可）

【用法】上药为末，每取 1 匙，入瓷器内熔化，乘热作丸，樱桃大。每服 1 丸，薄荷汤下。

【主治】痰厥。因内虚受寒，痰气阻塞，手足厥冷，麻痹，晕倒，脉沉细。

Green Apple Data Center

8820 鹤虱丸

【来源】《外台秘要》卷七引《延年秘录》。

【组成】鹤虱 180 克　吴茱萸 150 克　橘皮 120 克桂心 90 克　槟榔 120 克

【用法】上五味，捣筛，蜜和丸，如梧桐子大。每服 20 丸，蜜汤下，一日二次，渐加至 30 丸，以虫出为度。

【主治】蛔虫心痛。

【禁忌】服药期间，忌食生葱。

8821 鹤虱散

【来源】《太平圣惠方》卷九十二。

【组成】鹤虱 7.5 克　川大黄 7.5 克（锉碎，微炒）川朴消 15 克

【用法】上药捣粗罗为散。每次 2～3 克，用水 150 毫升，煎至 100 毫升，去滓温服，一日三次。量儿大小，以意加减。

【主治】小儿多吐蛔虫。

8822 熨风散

【来源】《外科精义》卷下引《玉于子中箱集》。

【组成】羌活　防风　白芷　当归　芍药　细辛芫花　吴茱萸　官桂各等分

【用法】上为粗末，作二剂，赤皮葱连须 250 克切碎，同酽醋拌匀，炒令极热，帛裹，于疮上熨之，稍冷即换药，痛止停熨。

【功用】温经祛寒，散风止痛。

【主治】诸疮因风肿痛，如流痰、附骨疽及风湿痹症所致的筋骨疼痛。

Green Apple Data Center

十 六 画

8823 靛花丸

【来源】《景岳全书》卷六十。

【组成】靛花　薄荷叶(苏州者)各等分

【用法】上药研为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服 1 丸,临睡噙化。

【主治】缠喉风,声不出者。

8824 醒风汤

【来源】《医方类聚》卷二十三引《澹寮方》。

【组成】皂角　白矾

【用法】将皂角捶碎,泡汤 200 毫升,令浓,入透明白矾末 6 克。挑牙关开灌之,以鹅毛扫药上舌,痰出即愈。

【主治】卒中风倒地　牙紧眼闭者。

8825 醒消丸

【来源】《外科全生集》。

【组成】乳香末　没药末各 30 克　麝香 4.5 克雄精 15 克

【用法】上药共研和匀,取黄米饭 30 克捣烂,入末再捣,为丸如萝卜子大,晒干,忌烘。每服 9 克,热陈酒送服,醉益取汗。酒醒痛消痛息。

【功用】消肿止痛。

Green Apple Data Center

【主治】痈毒初起，红肿疼痛坚硬，尚未作脓。

【禁忌】孕妇忌服。

8826 醒脾散

【来源】《活幼口议》卷十四。

【组成】木香（炮）3克　全蝎（炒）1.5克　天麻（炒）3克　人参0.3克　白茯苓3克　白术（炒）3克甘草（炙）3克　白僵蚕（炒）3克　白附子（炮）3克

【用法】上药为末。每服1.5克，大者加服，水少许，枣，同煎至五七沸，通口不定时服。

【主治】婴孩、小儿吐泻不止，脾困昏沉，默默不食。

8827 醒脾饮子

【来源】《妇人大全良方》卷十二。

【组成】草豆蔻（以湿纸裹，灰火中煨令纸干，取出，去皮用）　厚朴（制）各15克　干姜23克　甘草37.5克

【用法】上药共为细末。每服6克，水350毫升，枣2个、生姜3片，煎至250毫升，去滓呷服。

【主治】妊娠恶阻，呕逆不食，甚者中满，口中无味，或作寒热。

8828 醒脾升陷汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生箭耆12克　白术12克　桑寄生9克　川续断9克　萸肉（去净核）12克　龙骨（煅，捣）12克牡蛎（煅、捣）12克　川萆薢6克　甘草（蜜炙）6克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【主治】脾气虚极下陷，小便不禁。

8829 颠倒散

【来源】《古今医鉴》卷八。

【组成】大黄 9 克　滑石 9 克　皂角 9 克

【用法】如大便不通，再加大黄 9 克；如小便不通，再加滑石 9 克；如大小便俱不通，大黄、滑石各加 9 克，研末。空腹时用温酒调服。

【主治】脏腑实热，或小便不通，或大便不通，或大小便俱不通。

【禁忌】非实热所致的大、小便不通忌用。

8830 颠倒散

【来源】《医宗金鉴》卷六十五。

【异名】二黄散（《医宗金鉴》卷七十二）。

【组成】大黄　硫黄各等分

【用法】上药研为细末，共合一处，再研匀，以凉开水或茶叶水调敷；或以药末直接撒布患处；也可以适量药末加水冲洗患处。

【主治】肺风粉刺，面鼻疙瘩，赤肿疼痛。

8831 颠倒散洗剂

【来源】《中医外科学》。

【组成】硫黄　生大黄各 7.5 克　石灰水 100 毫升。

【用法】将硫黄、大黄研极细末后，加入石灰水（将石灰与水搅浑，待澄清后取中清水）100 毫升混和即成。外搽患处，每日 3～4 次。

Green Apple Data Center

【主治】酒渣鼻、粉刺、紫白癜风。

8832 橙香饼儿

【来源】《饮膳正要》卷二。

【组成】新橙皮 30 克(焙,去白)　沉香 15 克　白檀 15 克　缩砂 15 克　白豆蔻仁 15 克　荜澄茄 9 克南硼砂 9 克(别研)　龙脑 6 克(别研)　麝香 6 克(别研)

【用法】上药研为细末,甘草膏和剂印饼。每用 1 饼,徐徐噙化。

【功用】宽中顺气,清利头目。

【主治】脘腹胀痛,食欲不振,头目昏眩。

8833 橘叶汤

【来源】《疡科心得集》卷中。

【组成】橘叶　蒲公英　象贝母　夏枯草　青皮当归　赤芍　花粉　香附　黄芩

【用法】水煎服。

【主治】乳痈㾦红漫肿,或初起,或渐成脓者。

8834 橘叶散

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】柴胡　陈皮　川芎　山栀　青皮　石膏黄芩　连翘各 3 克　甘草 1.5 克　橘叶 20 个

【用法】上药以水 400 毫升,煎至 320 毫升,空腹时服。药滓再煎服。

【主治】孕妇胎热,乳结肿痛,寒热交作,甚者恶心呕吐。

Green Apple Data Center

8835 橘皮汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】生姜橘皮汤(《类证活人书》卷十六)、小橘皮汤(《医方类聚》卷五十七引《伤寒指掌图》)。

【组成】橘皮 6 克　生姜 12 克

【用法】上药二味,以水 700 毫升,煮取 300 毫升,温服 100 毫升。下咽即愈。

【功用】行滞,止呕。

【主治】干呕哕,手足厥冷者。

8836 橘皮汤

【来源】《类证活人书》卷十七。

【异名】橘参散(《普济方》卷十五)、橘参饮(《古今医鉴》卷五)。

【组成】甘草 15 克　人参 7.5 克　陈橘皮(去白)60 克

【用法】上药共为粗末。每服 15 克,用青竹茹 1 团、生姜 4 片、大枣 1 枚,水 220 毫升,煎至 160 毫升,去滓热服。

【主治】伤暑痰逆恶寒;吐利后,胃虚,呃逆。

8837 橘皮汤

【来源】《三因极一病证方论》卷五。

【组成】橘皮 45 克　甘草 15 克　人参 7.5 克　竹茹 15 克

【用法】上药锉散。每服 15 克,用水 150 毫升,加生姜 3 片、大枣 1 个,煎至 100 毫升,去滓,空腹时服之。

【主治】大病后发热,误用汗法,心中大烦,骨节疼痛,目

Green Apple Data Center

眴，恶寒，食则反呕，谷不得入者。

8838 橘皮汤

【来源】《仁斋直指》卷七。

【组成】半夏（制）150克　茯苓　陈皮各90克细辛　青皮　桔梗　枳壳　甘草（炒）各60克　人参旋复花（去叶）各30克

【用法】上药锉散。每服9克，加生姜5厚片，水煎服。

【主治】胸膈停痰，咳嗽痰甚呕吐。

8839 橘连丸

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】陈橘皮30克　黄连45克（去须，米泔浸一日）

【用法】上药共为细末，研入麝香1.5克，用猪胆7个，分药入在胆内。浆水煮，候临熟以针微扎破，以熟为度，取出，以粟米粥和丸，如绿豆大。每服10～30丸，米饮下，不计时候。

【主治】小儿疳瘦。

8840 橘参饮

出《古今医鉴》卷五。为《类证活人书》卷十七“橘皮汤”之异名。见该条。

8841 橘参散

出《普济方》卷十五。为《类证活人书》卷十七“橘皮汤”之异名。见该条。

8842 橘姜丸

【来源】《圣济总录》卷一四七。

Green Apple Data Center

【组成】陈橘皮(汤浸,去白,焙,为末)　生姜(去皮,切,烂捣,研)　豆豉(为末)各等分

【用法】上三味,同和为丸,如梧桐子大。每服20丸,茶清下。

【主治】食鱼中毒。

8843 橘核丸

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】橘核(炒)　海藻(洗)　昆布(洗)　海带(洗)　川楝子(去肉、炒)　桃仁(麸炒)　各30克　厚朴(去皮、姜汁炒)　木通　枳实(麸炒)　延胡索(炒,去皮)　桂心(不见火)　木香(不见火)各15克

【用法】上药共为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服70丸,空腹时用盐酒或盐汤送下。

【功用】行气活血,软坚散结。

【主治】癫疝。睾丸肿胀,偏有大小,或坚硬如石,不痛不痒,或引脐腹绞痛,甚则阴囊肿大,或成疮毒,轻则时出黄水,甚则成痈溃烂。

【加减】虚寒甚者,加炮川乌30克;坚胀久不消者,加硇砂6克(醋煮、旋入)。

【方论】本方所治癫疝,是由肝经气滞血瘀,肾有寒湿而成。方中橘核、木香入厥阴气分而行气;桃仁、延胡,入厥阴血分而活血;川楝、木通导小肠膀胱之热由小便下行,所以去湿;官桂能暖肾,补肾命之火,所以祛寒;厚朴、枳实并能行结水而破宿血;昆布、藻、带,润下而软坚散结,配合成方,共奏行气活血,软坚散结之功。

Green Apple Data Center

8844 橘核丸

【来源】《医学心悟》卷三。

【组成】橘核(盐酒炒)60克　川楝子(煨,去肉)山楂子(炒)　香附(姜汁浸,炒)各45克　荔枝核(煨,研)　小茴香(微炒)各30克　神曲120克

【用法】上药研末,煮糊为丸,如梧桐子大。每服9克,淡盐水下。

【主治】癥瘕痃癖,小肠膀胱等气。

【加减】寒甚,加附子15克,肉桂9克,当归30克;有热,加黑山栀21克;疝气症,寒热不调者,加黑栀、吴茱萸入丸中更佳;若胞痹小便不利,去小茴香,加茯苓、车前子、丹参、黑山栀。

8845 橘核散

【来源】《丹溪心法》卷四。

【组成】橘核　桃仁　栀子　川乌(细切、炒)　吴茱萸

【用法】上药研末。水煎服。

【功用】除湿热,止疼痛。

【主治】肝经湿热所致的疝气疼痛。

8846 橘子仁汤

【来源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】橘子仁　当归　蓣薤　独活　肉桂　木猪苓　防风　附子　草乌　杏仁　赤芍药　甘草　厚朴麻黄　没药　羌活　地黄　川乌　川芎　茴香各等分

【用法】上药共研细末。每服9克,空腹时用木瓜酒调下。

Green Apple Data Center

【主治】风湿腰脚疼痛，服诸药不效者。

8847 橘皮煮散

【来源】《博济方》卷三。

【组成】橘皮（去白） 白术各 60 克 诃子 干姜（炮） 官桂（去皮） 枳壳（去瓤，麸炒） 木香 人参甘草（炙）各 30 克 草豆蔻 7 枚（去皮） 厚朴 45 克（姜汁涂、炙黄）槟榔 5 枚 半夏 15 克（汤洗二十度用）

【用法】上十三味，杵罗为末。每服 6 克，加生姜 3 片，枣子 2 枚，用水 150 毫升，同煎至 100 毫升。去滓温服。

【主治】脾气不足，寒滞内停，泄痢不止，腹中雷鸣，胀满刺痛。

8848 橘皮煎丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】当归（去芦，先焙） 蓽薢 厚朴（去粗皮，姜汁制） 肉苁蓉（酒浸，微炙，切，焙干） 肉桂（去粗皮） 附子（炮，去皮、脐） 巴戟（去心） 阳起石（酒浸，焙干，研如粉） 石斛（去根） 牛膝（去芦，酒浸）杜仲（去皮，姜汁炙） 吴茱萸（水淘去浮者，焙干）鹿茸（茄子者，燎去毛，劈开、酒浸，炙干） 干姜（炮）菟丝子（酒浸，焙，捣） 三棱（煨熟，乘热捣碎）各 90 克 甘草（炙）30 克 陈橘皮（净洗，焙，为末）470 克

【用法】上药为细末，用酒 3 升，于银石器内，将橘皮末煎熬如饧，却将诸药末入在内，一处搅和搜匀。仍入臼内，捣五百杵，丸如梧桐子大。每服 20 丸，空腹时用温酒或盐汤送下。

【主治】脾脏久虚积冷，心腹疼痛、呕吐痰水，饮食减少，胁

Green Apple Data Center

肋虚满、脐腹弦急，大肠虚滑，小便频数，肌肤瘦悴、面色萎黄，肢体怠惰，腰膝缓弱；及痃癖积聚，上气咳嗽，久疟久利，肠风痔瘘；妇人血海虚冷，赤白带下，久不孕者。

8849 橘枳姜汤

出《金匮要略》卷上。为原书“橘皮枳实生姜汤”之异名。见该条。

8850 橘贝半夏曲

【来源】《上海市药品标准》。

【组成】化橘红　川贝母　半夏　杏仁霜　远志桔梗　甘草　天花粉　木香　肉桂　枇杷叶　款冬花紫菀　前胡　黑苏子　麻黄

【用法】制成颗粒剂。每服 3 克，日服二次，吞服或冲服。

【功用】宣肺化痰，止咳平喘。

【主治】咳嗽痰多，咯吐不爽，气急胸闷者。

8851 橘叶青盐汤

【来源】《医学从众录》卷六。

【组成】乌梅 3 个　鲜橘叶 9 克　青盐 1 克　川椒 6 克

【用法】水煎，空腹时服。

【主治】肝气胀。

8852 橘叶栝楼散

【来源】《医宗金鉴》卷六十六。

【组成】橘叶 20 片　栝楼半个或 1 个　川芎　黄芩　栀子（生研）　连翘（去心）　石膏（煅）　柴胡　陈皮　青皮各 3 克　甘草（生）1.5 克

Green Apple Data Center

【用法】上药以水 500 毫升，煎至 400 毫升，空腹时服。滓再煎服。

【主治】妇人哺乳期乳房肿痛，寒热往来，服发散药寒热退后，紫肿㿗痛者。

8853 橘皮干姜汤

【来源】《类证活人书》卷十八。

【组成】橘皮　通草　干姜(炮)　桂心各 60 克人参 30 克　甘草(炙)60 克

【用法】上药锉如麻豆大。每服 12 克，水 300 毫升煎至 180 毫升，去滓温服，日进三服。

【主治】伤寒哕逆不止。

8854 橘皮半夏汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】陈皮(去白)　半夏(煮)各 210 克

【用法】上二药，锉为粗散。每服 9 克，加生姜 10 片，用水 500 毫升，煎至 250 毫升，去滓温服，不拘时候。留二剂药滓并作一剂，再煎服。

【主治】肺胃虚弱，好食酸冷，寒痰停积，呕逆恶心，涎唾粘稠；或积气痰痞，饮食不下，手足逆冷，目眩身重；或伤寒时气，欲吐不吐，欲呕不呕，昏愦闷乱；或饮酒过多，中脘停饮，喉中涎声，干哕不止；或痰涎壅嗽，久而不已。

8855 橘皮竹茹汤

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】竹茹汤(《医学入门》卷七)、陈皮汤(《证治准绳·

Green Apple Data Center

类方》卷五）

【组成】橘皮 12 克　竹茹 12 克　大枣 5 枚，生姜 9 克　甘草 6 克　人参 3 克

【用法】上药六味，以水一升，煮取 300 毫升，温服 100 毫升，日三次服。

【功用】理气降逆，益胃清热。

【主治】久病体弱或吐下后胃虚有热，气逆不降，呃逆或呕吐，舌嫩红，脉虚数。

8856 橘皮竹茹汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】赤茯苓（去皮）　橘皮（去白）　枇杷叶（拭去毛）　麦门冬（去心）　青竹茹　半夏（汤洗 7 次）各 30 克　人参　甘草（炙）各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】胃热多渴，呕哕不食。

8857 橘皮防己汤

【来源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】陈橘皮（汤浸，去白，焙）　防己　桑根白皮（锉）各 60 克　吴茱萸（汤洗，焙干，炒）　槟榔（锉）各 30 克　大腹并子（锉）7 枚　生姜（锉，炒）90 克　甘草（炙，锉）15 克

【用法】上药八味，粗捣筛。每服 6 克，用水 220 毫升，入葱白 3 茎（切），同煎至 160 毫升，去滓，空腹时温服。

【主治】脚气肿满、上气。

Green Apple Data Center

8858 橘皮麻仁丸

【来源】《李氏医鉴》卷四。

【组成】橘皮　杏仁　麻仁各 90 克　郁李仁 15 克

【用法】上以橘皮为末，三仁俱捣，将枣煮取肉，同捣和丸。每服 40～50 丸，枳实汤下。

【主治】噎膈血少，大便闭结。

8859 橘半枳术丸

【来源】《医学入门》卷八。

【组成】橘皮　半夏　枳实各 30 克　白术 60 克

【用法】上药为末，荷叶裹米煨饭，捣烂为丸，如梧桐子大。每服 50～60 丸，橘皮煎汤下。

【功用】顺气宽中、消食化痰。

【主治】饮食伤脾，停积痰饮，心脑痞闷，饮食不消。

【加减】食不消，加神曲、麦芽；气逆，加木香、白豆蔻；胃脘痛，加草豆蔻；气升，加沉香。

8860 橘红化痰丸

【来源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】橘红　生草　川贝各 105 克　马兜铃 120 克　杏仁 150 克　白矾　五味子各 105 克　清半夏 75 克　紫菀 45 克

【用法】上药研末，炼蜜为大丸，9 克重，蜡皮封固。每服 6 克，开水送下。

【功用】止咳化痰。

【主治】咳嗽气喘，呕吐痰涎，胸部作痛。

Green Apple Data Center

【禁忌】服药期间，忌生冷及刺激性食物。

8861 橘枳生姜汤

出《证治准绳·类方》卷二。为《金匮要略》卷上“橘皮枳实生姜汤”立异名。见该条。

8862 橘饼扶脾丸

【来源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】陈皮　焦白术　淮山药　芡实各 30 克焦山楂 15 克

【用法】共研末，做成饼状。陈米汤送下。

【主治】一切伤食。

8863 橘皮五味子汤

出《普济方》卷一六一。为《御药院方》卷五“青龙散”之异名。见该条。

8864 橘皮枳实生姜汤

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】橘枳姜汤（《金匮要略》卷上）、橘枳生姜汤（《证治准绳·类方》卷二）。

【组成】橘皮 12 克　枳实 2.5 克　生姜 6 克

【用法】上药三味，以水 500 毫升，煮取 200 毫升，分二次温服。

【主治】胸痹，胸中气塞，呼吸短促，心下硬满，呕吐哕逆。

8865 橘半桂苓枳姜汤

【来源】《温病条辨》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】半夏 60 克　小枳实 30 克　橘皮 18 克桂枝 30 克　茯苓块 18 克　生姜 18 克

【用法】甘澜水 2.5 升，煮成 1 升，分 4 次服，日三夜一，以愈为度。

【主治】饮家阴吹，脉弦而迟。

8866 薤叶膏

【来源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】薤叶（半和白用）　赤石子各 30 克

【用法】上药二味，捣研如泥，敷疮上。永无瘢痕。

【主治】汤火所伤，局部热痛。

8867 薤白汤

【来源】《类证活人书》卷十八。

【组成】豉 250 克（绵裹）　薤白 30 克　栀子 10 克（大者，擘破）

【用法】上药锉如麻豆大。以水 1.25 升，先煎栀子十沸，下薤白，煎至 1 升，再下豉，煎取 700 毫升，去滓，每服 200 毫升。

【主治】伤寒，热毒内蕴，下利色赤，状如烂肉汁，腹痛。

8868 薤白散

【来源】《奇效良方》卷二十二。

【组成】鳖甲（炙）　阿胶（炒）各 60 克　鹿角胶 23 克

【用法】上药为散。每服 9 克，用水 300 毫升，入薤白一茎，煎至 240 毫升，去滓，食后服。先嚼薤，次服药，一日三服。

【主治】久患咳嗽，肺虚成劳瘵，及吐血、咯血。

Green Apple Data Center

8869 薤白膏

【来源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】薤白(细切)30克　生地黄(拍碎)90克栀子仁30克　杏仁(去皮、尖)30克　胡粉90克　白芷30克　酥60克　羊肾躯脂(炼成者)600毫升。

【用法】上药八味,除酥、脂外,细锉。先以酥、脂微火煎烊,下薤白等药,候白芷色赤,以绵滤去滓,用瓷器盛,下粉搅令匀。涂帛上贴之,日二至三次,以愈为度。

【主治】灸疮经久不愈。

8870 薯蓣丸

【来源】《金匮要略》卷上。

【异名】大山蓣丸(《太平惠民和剂局方》卷五)。

【组成】薯蓣90克　当归　桂枝　曲　干地黄豆黄卷各30克　甘草84克　人参21克　芎藭　芍药　白术　麦门冬　杏仁各18克　柴胡　桔梗　茯苓各15克　阿胶21克　干姜9克　白敛6克　防风18克　大枣100枚(为膏)

【用法】上药二十一味,研末,炼蜜和丸,如弹子大。每次1丸,空腹时用酒送下。

【功用】补气养血,疏风散邪。

【主治】虚劳气血俱虚,阴阳失调,外兼风邪,头晕目花,消瘦乏力,心悸气短,不思饮食,骨节疼痛,微有寒热。

8871 薯蓣散

【来源】《备急千金要方》卷十三。

【组成】薯蓣90克　细辛45克　秦艽　天雄各60克

Green Apple Data Center

独活　桂心　山茱萸各 75 克

【用法】上药七味，捣末下筛。每次 9 克，用酒送服，一日三次。

【主治】肝肾不足，风邪上侵，头部牵引，目睛疼痛，偏视不明。

8872 薯蓣纳气汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 30 克　大熟地 15 克　萸肉 15 克（去净核）　柿霜饼　12 克（冲服）　生杭芍 12 克　牛蒡子 6 克（炒，捣）　苏子（炒，捣）6 克　甘草 6 克（蜜炙）　生龙骨 15 克（捣细）

【用法】水煎服。

【功用】滋肾补肝，养阴定喘。

【主治】肾阴虚不纳气，喘逆痰鸣，口燥咽干，舌质红，脉细数。

【方论】方中山药补肾兼能补肺，且有收敛之功，治阴虚气喘之功最弘；配以地黄、萸肉滋肾补肝，纳气定喘；龙骨潜阳镇逆；芍药、甘草甘酸化阴，合之柿霜之凉润多液，均为养阴之妙品；苏子、牛蒡子又能清痰降逆，使逆气转而下行，即能引药力速于下达。配合成方，共奏滋肾补肝，养阴定喘之功。

8873 薏苡仁汤

【来源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】桔梗 30 克　甘草 60 克　薏苡仁 90 克

【用法】上药锉碎，如麻豆大。每服 15 克，水煎，入糯米为

Green Apple Data Center

引，米软为度、食后服之。

【主治】痰湿咳嗽。

8874 薏苡仁汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】薏苡仁（炒） 防己 赤小豆（炒） 甘草（炙）各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 400 毫升，加生姜 3 片，煎至 320 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】风肿在脾，唇口瞤动，或生结核，或为浮肿。

8875 薏苡仁汤

【来源】《外科正宗》卷三。

【组成】薏苡仁 瓜蒌仁各 9 克 牡丹皮 桃仁（去皮、尖）各 6 克 白芍 3 克

【用法】上药以水 400 毫升，煎至 320 毫升，空腹时服。

【功用】清热散结，活血消肿。

【主治】肠痈腹中疼痛，或胀满不食，小便涩滞。

8876 薏苡竹叶散

【来源】《温病条辨》卷二。

【组成】薏苡 15 克 竹叶 9 克 飞滑石 15 克 白蔻仁 4.5 克 连翘 9 克 茯苓块 15 克 白通草 4.5 克

【用法】上药共为细末。每服 15 克，日三服。

【功用】辛凉解表，淡渗利湿。

【主治】湿温。湿郁经脉，身热疼痛，汗多自利，胸腹白疹。

Green Apple Data Center

8877 薏苡附子散

出《证治准绳·疡医》卷二。为《金匮要略》卷中“薏苡附子败酱散”之异名。见该条。

8878 薏苡附子败酱散

【来源】《金匮要略》卷中。

【异名】附子汤(《圣济总录》卷一二九)、败酱散(《校注妇人良方》卷二十四)、薏苡附子散(《证治准绳·疡医》卷二)。

【组成】薏苡仁 30 克　附子　6 克　败酱 15 克

【用法】上药三味,杵为粗末。用水 400 毫升,煎至 200 毫升,顿服。

【功用】排脓消肿。

【主治】肠痈内已成脓,身无热,肌肤甲错,腹皮急,如肿状,按之软,脉数。现用于急性阑尾炎脓肿已成,或慢性阑尾炎急性发作,腹部柔软,压痛不明显,并见面色苍白,脉弱等阳虚证候者。

【方论】本方所治肠痈,是由素体阳虚,寒湿瘀血互结,腐败成脓所致。方中重用薏苡仁利湿排脓,轻用附子扶助阳气,以散寒湿,佐以败酱破瘀排脓。配合成方,共奏利湿排脓,破血消肿之功。

8879 薄肤膏

【来源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】密陀僧末 620 克　白及末 180 克　轻粉 125 克　枯矾 30 克　凡士林 1.87 千克

【用法】先将轻粉研细,至不见星为度,逐次加入密陀僧、

Green Apple Data Center

白及末，最后加入枯矾研极细，加入凡士林调成油膏。涂擦于皮损处。

【功用】薄肤，止痒。

【主治】慢性湿疹，皮损较厚者。

8880 薄荷汤

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】荆芥穗　盐(炒)各 1.5 千克　鸡苏叶 3.75 千克　瓜蒌根 330 克　缩砂仁 90 克　甘草(锉，炒)2 千克

【用法】上药为末。每服 3 克，沸汤点，食后服。

【功用】消风化痰。

【主治】风热上壅，头昏目眩，鼻塞咽干，心胸烦闷，精神不爽。

8881 薄荷牛蒡汤

【来源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】薄荷叶 12 克　牛蒡子 9 克　焦马勃 9 克焦栀子 9 克　连翘壳 9 克　京玄参 12 克　西赤芍 12 克　板蓝根 15 克　大青叶 12 克　炒僵蚕 9 克　玉桔梗 6 克

【用法】水煎服。

【主治】荨麻疹。

8882 薄荷连翘汤

【来源】《中医喉科学讲义》引冰玉堂验方。

【组成】金银花 30 克　连翘　生地各 15 克　牛蒡子　知母各 9 克　鲜竹叶 6 克　薄荷　绿豆衣各 3 克

【用法】水煎服。

Green Apple Data Center

【功用】疏风祛邪，清热解毒。

【主治】牙龈肿痛，腮肿而热，口渴舌红，脉浮数。

8883 整骨定痛散

【来源】《普济方》卷三〇九。

【组成】天花粉 500 克（炒） 甘草 75 克（炒） 没药 木香各 30 克 乳香 45 克 陈皮 75 克 当归 45 克 血竭 45 克 大附子 10 克（炮，去皮、脐）

【用法】上药研为细末。每服 15 克，热酒调服；敷贴亦可。

【功用】活血行气，镇痛。

【主治】骨折。

8884 赞育丹

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地 250 克（蒸，捣） 白术（用冬术）250 克 当归 枸杞各 180 克 杜仲（酒炒） 仙茅（酒蒸一日） 巴戟肉（甘草汤炒） 山茱萸 淫羊藿（羊脂拌炒） 肉苁蓉（酒洗，去甲） 韭子（炒黄）各 120 克 蛇床子（微炒） 附子（制） 肉桂各 60 克

【用法】上药研末，炼蜜为丸。每服 9 克，温开水送下。

【主治】男子阳痿精衰，虚寒不育。

【加减】或加人参、鹿茸亦妙。

8885 赞化血余丹

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】血余 250 克 熟地 250 克（蒸，捣） 枸杞当归 鹿角胶（炒珠） 菟丝子（制） 杜仲（盐水炒）巴戟肉（酒浸，炒

Green Apple Data Center

干） 小茴香（略炒） 白茯苓（乳拌，蒸熟） 肉苁蓉（酒洗，去鳞甲） 胡桃肉各 120 克 何首乌（小黑豆汁拌蒸七次，如天黑豆，或人乳、牛乳拌蒸，俱炒）120 克 人参（随便用，无亦可）

【用法】上药研末，炼蜜为丸。每次 6～9 克，空腹时用滚白汤送下。

【功用】补气血，乌须发，壮形体，培元赞育。

【主治】气血俱亏，形体羸瘦，须发早白，阳衰不育。

【加减】精滑者，加白术、山药各 90 克；便溏者，去苁蓉，加补骨脂（酒炒）120 克；阳虚者，加附子、肉桂。

8886 鲮甲散

【来源】《产科发蒙》。

【组成】穿山甲 皂刺 橘叶 当归 栝楼仁 木通各等分

【用法】水煎，温服。

【主治】乳痈。

8887 鲮鲤甲骨贴熁膏

【来源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】鲮鲤甲（涂醋炙）90 克 桂（去粗皮） 当归（切，焙）各 30 克 面 10 克 附子（生，去皮、脐）30 克 生姜汁 生地黄汁各适量。

【用法】上七味除汁外，捣细罗为散。每次用 15 克，将地黄、生姜汁加温，调匀，摊于绢上，乘热裹贴损折处，急系缚，每日一换。

Green Apple Data Center

【功用】接骨。

【主治】骨折。

8888 磨刀散

【来源】《普济方》卷三七七。

【组成】木贼 15 克(为末)　腊茶 4.5 克

【用法】上为末,拌匀。每服 1.5 克,以磨刀清水调下,不拘时候。服罢吃少许人参。

【主治】风痫。

8889 磨光散

【来源】《仁斋直指》卷二十。

【组成】沙苑蒺藜(形如羊肾,慢火略炒,杵去刺)防风　羌活　甘草(盐水炙)　石决明(捣碎,研,水飞过)　草决明　蝉蜕(去足)　蛇皮(剪碎,和麻油,新瓦炒)　川芎各 15 克　甘菊

【用法】上药为末。每次 4.5 克,用麦门冬(去心)煎汤下,食后临卧服。

【功用】去风消翳。

【主治】诸风上侵,眼生翳膜。

8890 磨积丸

【来源】《太平惠民和剂局方》卷十。

【组成】干漆(炒)　丁香各 30 克　青皮(去白)京三棱(炮)各 180 克　蓬莪茂 250 克

【用法】上为细末,水糊为丸,如粟米大。每二岁儿,可服 5 丸,淡姜汤吞下,不拘时候。

Green Apple Data Center

【主治】小儿脏腑怯弱，内受积冷，胁肋胀痛，呕吐痰逆，肠鸣泄泻，日夜频并，四肢困倦，面无颜色，肌肉消瘦，不进饮食；及疳气羸瘦，肚大青筋，口干烦渴，小便白浊，食不生肌，或发虚肿，寒热往来，或因食甘肥，虫动作痛，叫哭合眼。

8891 磨脾散

【来源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】木香　人参　附子（炮裂，去皮、脐）　甘草（炙）　赤茯苓（去黑皮）各 60 克　草豆蔻（去皮）　干姜（炮）各 7.5 克　陈曲（炒）　麦蘗（炒）各 30 克

【用法】上九味，捣罗为散。每服 6 克，入盐点服，不拘时。

【功用】温脾消食。

【主治】膈气宿食不消。

8892 磨翳散

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生炉甘石 9 克　硼砂 6 克　黄连 3 克　人指甲 1.5 克（锅焙脆，无翳者不用）

【用法】上药先将黄连捣碎，泡碗内，冷时两三日，热时一日，将泡黄连水过罗，约得清水 30 毫升，再将余三味捣细，和黄连水入药钵中研之，如研前药之法，以极细为度。研好连水带药，用大盘盛之，白日置阴处晾之，夜则露之，若冬日微晒亦可，若有风尘时，盖以薄纸，俟干，贮瓶中，勿透气。用时凉水调和，点眼上，日三四次。若有目翳，人乳调和点之。若目翳大而厚者，不可用黄连水研药，宜用蝉退（带全足，去翅、土）3 克，煎水研之。

Green Apple Data Center

【主治】目睛胀疼，或微生云翳，或赤脉络目，或目眦溃烂，或偶因有火视物不真。

8893 瘰疬丸

【来源】《疡医大全》卷十八。

【组成】牡蛎（煅） 元参（炒）各 150 克 土茯苓（炒）75 克

【用法】上药于端午日共磨细，用酒打面糊为丸，如绿豆大。患在上身，每清晨酒下 7.5 克，晚上 6 克；患在下身，早服 6 克，晚服 7.5 克，自然渐消。

【主治】瘰疬。

8894 瘰疬疏肝丸

【来源】《饲鹤亭集方》引缪仲淳方。

【组成】昆布 120 克 海石 川贝 牡蛎各 60 克天葵子 15 克

【用法】上药共为细末，夏枯草汤法丸。每次 6 克，温开水送下。

【功用】解郁结，清血热，涤痰火，消肿毒。

【主治】忧思郁怒而成的瘰疬、乳岩。

8895 瘰疬敛口膏药

【来源】《本草纲目拾遗》卷十。

【组成】蛤蟆皮 2 个（要活剥者） 鼠皮 2 张 蛇蜕 2 条 蜂房（大者）1 个

【用法】上四味，俱煅灰，将水胶 30 克，用井花水 50 毫升化开后，加蜜 30 克，蜈蚣煎麻油 30 毫升，搅匀前四味灰，临起

Green Apple Data Center

入麝香 0.3 克　摊于绢上，不湿为度。贴疮口。

【主治】瘰疬脓已尽，肿已平，疮口未敛。

8896 燃照汤

【来源】《霍乱论》卷下。

【组成】草果仁 3 克　淡豆豉 9 克　炒山栀 6 克省头草 4.5 克　制厚朴 3 克　醋炒半夏 3 克　酒黄芩 4.5 克　滑石 12 克

【用法】水煎，凉服。

【主治】暑秽夹湿，霍乱吐下，脘痞烦渴，外显恶寒肢冷者。

8897 凝冰散

【来源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】绿豆粉　乳香（研）各 30 克

【用法】上药二味，合研为散，体强者分作四服，体虚者分作八服，食后米饮调下。就有核处一边卧，尽剂必愈。

【功用】清热解毒，消肿止痛。

【主治】风热毒气，项下结核，及欲作痈疽、疮疖、发背。

8898 凝波散

【来源】《幼幼新书》卷三十引谭氏。

【组成】寒水石　贝母　知母　马牙消（川消亦得）各 7.5 克　荷叶 30 克（水 600 毫升，煮五七沸，焙）

【用法】上药为末。用 1.5 克，蜜水调服。

【主治】鼻衄不止。

8899 凝露散

【来源】《简明医彀》卷四。

Green Apple Data Center

【组成】白及 30 克　黄连　黄柏　黄芩　大黄各 60 克

【用法】上药共为末，香油调，频搽患处，如有渗出液者干掺。

【主治】汤、火伤。

8900 凝水石丸

【来源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】凝水石 250 克（用炭火半秤，烧半日，取出放温，土上出火毒，研两日令极细，以瓮器盛，于井中浸一宿）　龙脑（研）　硼砂（研）各 7.5 克　甘草（炙，锉为末）7.5 克　天竺黄 15 克（研）

【用法】上五味，合研匀细，糯米粥和丸，如弹子大。每服 1 丸，生姜、蜜水化下。

【主治】伤寒躁闷，口干时渴，狂言乱道。

8901 凝水石散

【来源】《备急千金要方》卷十。

【异名】寒水石散（《外台秘要》卷四）、二石散（《三因极一病证方论》卷十）。

【组成】凝水石　白石脂　栝楼根　桂心各 37.5 克　菟丝子　知母各 23 克

【用法】上六味，捣末下筛。每次 2 克，麦粥饮调服，一日三次。五日知，十日愈。

【主治】饮酒过度，致患肉疸，饮少，小便多如白泔色。

8902 凝神饮子

【来源】《世医得效方》卷九。

Green Apple Data Center

【组成】人参(去芦) 当归(去尾) 白芍药 茯神(去木) 白茯苓 黄耆 白术 半夏曲 五味子 熟地黄(洗,酒蒸) 麦门冬(去心) 甘草(炙) 莲肉(去心) 大麦冬(去心) 桔梗各等分

【用法】上药锉散。每服 12 克,用水 400 毫升,加乌梅、红枣各 1 枚,煎至 200 毫升,内服。

【主治】痨瘵。憎寒发热,口干咽燥,自汗烦郁,咳嗽声重,唾中血丝,瘦剧倦乏。

【加减】如嗽,加阿胶;虚极胸满,加木香(湿纸裹煨)或沉香;不思饮食,加扁豆。

8903 糖贝饮

【来源】《仙拈集》卷二。

【组成】贝母 冰糖各 60 克

【用法】上药为末。每早用 9 克,白滚汤调鸡子清 1 个同服。

【主治】劳嗽。

8904 糖姜饼

【来源】《医学从众录》卷五。

【组成】糖糟 500 克(糖坊内上好的糖糟) 生姜 120 克

【用法】先将糖糟打烂,和姜再捣,做小饼晒干,放瓷瓶肉,置灶烟柜上。每日清晨将饼 1 枚泡滚水内,少停饮汤。

【主治】噎膈反胃。

8905 糖煎散

【来源】《杨氏家藏方》卷十一。

Green Apple Data Center

【组成】龙胆草　汉防己　大黄(微煨)　荆芥穗赤芍药　当归(洗,焙)　甘草(炙)防风(去芦头)各 30 克　山栀子仁 15 克　川芎 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 300 毫升,入砂糖如弹子大,同煎至 210 毫升,去滓,食后温服。

【主治】风热毒气,上攻眼目,赤肿疼痛,视物不明,隐涩难开。

8906 澡豆

【来源】《备急千金要方》卷六。

【组成】大豆黄 150 克　苜蓿　零陵香子　赤小豆(去皮)各 60 克　丁香 15 克　麝香 3 克　冬瓜仁　茅香各 17 克　猪胰 5 具(细切)

【用法】上九味,捣细过罗,与猪胰混合,曝干再捣,筛取细末。用时加水洗手面。

【主治】手干燥。

8907 避瘟丸

【来源】《医方简义》卷三。

【组成】雄黄　(好者)　鬼箭羽　丹参　赤小豆各 30 克

【用法】上药为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服 5 丸,空腹时用温汤送下。

【功用】解毒辟秽,预防瘟疫。

【方论】方中雄黄能解毒杀虫辟秽;鬼箭羽可治恶疰心痛,有破血之功;丹参活血;赤小豆解毒渗湿。四药合用,解毒之力尤强,故可避瘟。

Green Apple Data Center

8908 避瘟丹

【来源】《医方易简》卷四。

【组成】乳香　苍术　细辛　甘松　川芎　降香各等分

【用法】上药为末，枣肉为丸，如芡实大。遇瘟疫大作之时，家中各处焚之。

【功用】预防瘟疫。

8909 避瘟丹

【来源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】生甘草　南苍术　北细辛　黄乳香各 30 克

【用法】上药共为细末，加红枣肉 250 克，为圆饼，如桂元大。放炭火上取烟熏之，可保三日无灾，一家免难。入夏加干石膏 30 克，入冬加朱砂 1.5 克，春、秋不加。

【功用】避瘟。

【方论】方中细辛、乳香皆富含挥发油，具有解毒消肿镇静之功；配生甘草解毒，苍术除湿。放置炭火上取烟熏之，则瘟疫邪毒可避。

8910 避瘟散

【来源】《北京市中药成方选集》。

【组成】檀香 1.3 千克　零陵香 150 克　白芷 350 京　香排草 1.5 千克　姜黄 150 克　玫瑰花 350 克甘松 150 克　公丁香 350 克　木香 300 克

【用法】上药丸味，共研为细粉，过罗。每 600 克细粉兑入麝香 1.5 克、甘油 300 克、冰片 150 克、朱砂粉 720 克、薄荷冰 150 克，再研细和匀收贮，勿令泄气。装盒重 0.84 克。每服 0.

Green Apple Data Center

6克，凉开水送下；外用闻入鼻窍。

【功用】芳香辟秽，通窍止痛。

【主治】伤风头痛，鼻塞清涕，暑令受热，晕车晕船。

8911 避疫香粉

【来源】《鼠疫约编》。

【组成】生大黄 4.5 克　甘草 1.5 克　皂角 3 克丁香 6 克　苍术 3 克　檀香 6 克　山柰 3 克　甘松 6 克　细辛 3 克　雄黄 3 克

【用法】共研末，用绸小袋佩戴身上。

【主治】预防瘟疫。

十　七　画

8912 薷苓汤

【来源】《古今医统》卷三十五引《太平惠民和剂局方》。

【组成】香薷　黄连（姜汁炒）　厚朴（姜炒）　扁豆（炒）　猪苓　泽泻　白术　茯苓各等分

【用法】上药㕮咀。每服 15～18 克，用水 220 毫升、姜 3 片，煎至 160 毫升温服

【主治】夏月暑泻，欲成痢疾。

8913 薷苓清暑汤

【来源】《陈素庵妇科补解》卷三。

Green Apple Data Center

【组成】藿香　香薷　云苓　广皮　厚朴　麦冬人参　白术　扁豆　泽泻　甘草　草蔻　竹茹　砂仁生姜　乌梅

【用法】水煎服。

【主治】妊娠盛夏中暑，暑热与阴寒相搏，忽然烦闷，身热多汗，或恶心呕吐。

8914 藁本汤

【来源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】藁本（去苗）30克　白芷15克　车前子15克　石决明（刮，洗，捣如粉）　芍药　天麻　防风（去叉）　细辛（去苗叶）各30克

【用法】上八味，粗捣筛。每服15克，以水230毫升，煎取150毫升，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】积年风毒，眼赤痛，多热泪。

8915 藁本汤

【来源】《素问病机气宜保命集》卷中。

【异名】藁苍汤（《医学入门》卷七）。

【组成】藁本150克　苍术30克

【用法】上为粗末。每服30克，用水300毫升，煎至150毫升，温服。

【主治】大实心痛，大便已利者。

8916 藁本散

【来源】《圣济总录》卷十一。

【组成】藁本（去苗、土）　蒺藜子（炒去角）　人参白花蛇（酒浸，去皮、骨，炙）各23克　枳壳（去瓤，麸炒）　防风（去

Green Apple Data Center

叉） 威灵仙各 15 克 防己 7.5 克

【用法】上八味，捣罗为细散。每服 3 克，食后用温酒或荆芥汤调下。

【主治】遍身发痒如虫行。

8917 藁本散

【来源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】藁本（去苗、土） 芎藭各 15 克 细辛（去苗叶） 桂（去粗皮） 当归（切，焙） 杏仁（汤浸，去皮、尖、双仁，生用） 雄黄（研）各 7.5 克

【用法】上七味，捣研为散。每用 3 克，敷疮上。一日三次。

【主治】口臭生疮，唇疮生肌，漏疳虫蚀。

8918 藁本散

【来源】《医方类聚》卷一六九引《施圆端效方》。

【组成】藁本 蛇床子 黄柏各 15 克 硫黄 11 克白矾（生）7.5 克 轻粉 3 克

【用法】上药研匀，油蜡为膏子。擦患处。

【功用】止痒除疥。

【主治】疥癣。

8919 藁苍汤

出《医学入门》卷七。为《素问病机气宜保命集》卷中“藁本汤”之异名。见该条。

8920 霜梅

【来源】《同寿录》卷尾。

【组成】牙皂（去弦净）120 克 食盐 30 克 桔梗 60 克

Green Apple Data Center

天南星 25 枚　大半夏 35 粒　甘草 30 克　朴消 120 克　防风 120 克　白矾 120 克

【用法】五月五日采半熟大梅 100 个，先将盐、消二味同梅拌匀，过一日夜，候水浸透，再将各药研细入内同拌，取起晒干，又浸以药水收干为度。晒干起霜衣白者佳，收贮封固。凡遇咽喉肿痛用丝绵裹 1 枚含口内，有酸水吞下，即有痰涎涌出，候痰净口内有清水，去梅即愈。

【主治】咽喉肿痛。

8921 霜叶红

【来源】《外科十三方考·补编》。

【组成】川文蛤（捣碎）　香油 250 克

【用法】将文蛤入油内炸之，现色时取出，贴于疮口，七日去之。

【主治】发背久不愈者。

8922 嚏关散

出《婴童百问》卷二。为《直指小儿方》卷一“嚏惊散”之异名。见该条。

8923 嚏惊散

【来源】《直指小儿方》卷一。

【异名】嚏关散（《婴童百问》卷二）。

【组成】半夏（生）3 克　皂角 1.5 克

【用法】上药为末，用少许，吹入鼻，立醒。

【主治】小儿急慢惊风，昏迷不省，牙关紧急。

Green Apple Data Center

8924 嚏惊开关散

出《玉机微义》。为《幼幼新书》卷十三引《王氏家传》“开关散”之异名。见该条。

8925 螵蛸丸

【来源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】桑螵蛸(炒)15克　菖蒲23克　山茱萸(微炒)15克　磁石(煅,醋淬,研)15克　附子(炮裂,去皮、脐)3枚　续断23克　五味子　肉苁蓉(酒浸,去皱皮,炙)　山芋　当归(切,焙)　沉香各15克　茴香子(炒)7.5克

【用法】上药十二味,捣罗为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服20丸,温酒或荆芥盐汤送服。

【主治】肾虚耳聋,胀满,腰脊强直,小便黄赤。

8926 螵蛸丸

【来源】《类证治裁》卷七。

【组成】桑螵蛸(炙)30个　鹿茸(酥炙)　炙黄耆各90克　煅牡蛎　赤石脂　人参各60克

【用法】上药为末,山药糊丸。每服6克,盐汤下。

【主治】下元虚冷,梦中遗尿。

8927 螵蛸散

【来源】《普济方》卷三八八。

【组成】桑螵蛸(炙,盐末)　远志(去心)　石菖蒲龙骨　人参　茯神　当归　鳖甲(一方用龟甲)(醋煮)各30克

【用法】上药为末。夜卧时以人参汤调下。

【主治】小便频数,白浊。

Green Apple Data Center

8928 螵蛸散

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】海螵蛸(不必浸淡)　人中白(或人中黄、硇砂亦可)等分

【用法】上药共为细末。先以百草多煎浓汤,乘热熏洗后,以此药掺患处;如干者,以麻油或熬熟猪油,或蜜水调敷。

【主治】湿热破烂,毒水淋漓等疮,或下部肾囊足股肿痛,下疳诸疮。

【加减】若肿痛甚者,加冰片少许更妙;若湿疮脓水甚者,加密陀僧等分,或煅过官粉亦可,煅制炉甘石更佳。

8929 螵蛸膏

【来源】《幼幼新书》卷九。

【组成】真桑螵蛸 7 个(炒微黄)　天麻 15 克　蝎梢　白僵蚕(直,微炒)　麻黄(去根、节)各 7.5 克捣罗待用　朱砂(飞)15 克　乳香 7.5 克　硼砂　麝香各 3 克　龙脑 1.5 克

【用法】上药研末,蜜和丸如鸡头子大,金、银箔为衣。荆芥、薄荷汤化下 1 粒。

【主治】慢惊久不愈。

8930 螺壳散

【来源】《太平圣惠方》卷九十一。

【组成】螺壳 30 克(烂者)　乱发 15 克(烧灰)　龙胆末 15 克　胡粉 15 克

【用法】上药细研为散。以油脚调涂。

【主治】小儿癗疮痒痛,湿癣痒不可忍。

Green Apple Data Center

8931 螺泥丸

【来源】《普济方》卷三十六引《经验良方》。

【组成】田螺不拘多少

【用法】将田螺放入洗净瓷盆中，用水养之，令吐出泥，用米筛张灰于地上，却将绵纸铺于灰上，去已养田螺，令泥水出澄清，旋去上面清水，却将泥倾于纸上，候泥干调丸，梧桐子大。每服30丸，藿香汤下，立愈。

【主治】积热翻胃呕噎。

【方论】螺性至凉，泥性至冷，故可用之清胃。吞以藿香汤，假其辛芳开胃而已。

8932 魏香散

【来源】《阎氏小儿方论》。

【异名】魏莪散(《蒿崖尊生》卷十五)。

【组成】蓬莪术15克　真阿魏3克

【用法】先用温水化阿魏，浸蓬莪术一昼夜，焙干，研为细末。每服0.2～1.5克，煎紫苏、米饮，空腹时调下。

【主治】小儿盘肠内吊，腹中极痛，干啼后偃。

8933 魏莪散

出《嵩崖尊生》卷十五。为《阎氏小儿方论》"魏香散"之异名。见该条。

8934 黛柏散

【来源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】青黛3克　黄柏6克　冰片3克

【用法】上药共研细末，用花生油调敷。

Green Apple Data Center

【功用】消炎杀菌，除湿止痒。

【主治】急性渗出性皮炎，脓疱疮。

8935 黛蛤散

出《中药成方配本》。为《医说》卷四引《类编》“滴油散”之异名。见该条。

8936 臁疮膏

【来源】《普济方》卷二七六。

【组成】羌活 60 克　独活 60 克　当归 60 克　黄丹 60 克　龙骨 60 克　轻粉 9 克

【用法】上药为末，和匀，用香油调。用厚纸摊药在内，油纸夹着贴疮上。

【主治】臁疮。

8937 臁疮膏

【来源】《全国中药成药处方集》。

【组成】血竭面 6 克　乳香面 15 克　松香面 24 克枯矾面轻粉各 12 克　红粉 6 克　银硃 3 克　冰片 2.4 克　官粉章丹各 12 克

【用法】上药共为细粉，用大麻油 100 克调膏。量疮口大小，取适量摊于油纸上，取另一块油纸用针刺孔盖之，将有孔一面贴患处，以布缠好，二日换一次。

【功用】除湿杀菌，活血解毒。

【主治】臁疮溃烂流水，或肿或疼或痒，浸淫不已，久不收口。

Green Apple Data Center

8938 燮理汤

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 24 克　金银花 15 克　生杭芍 18 克　牛蒡子(炒,捣)6 克　甘草 6 克　黄连 4.5 克肉桂(去粗皮)4.5 克

【用法】水煎前六味药,二十分钟后再入肉桂同煎。

【主治】下痢数日未愈,及噤口痢。

【加减】单赤痢,加生地榆 6 克;单白痢,加生姜 6 克;血痢,加鸦旦子 20 粒(去皮),药汁送服。

8939 鏖虫散

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】鏖虫 30 枚(微炒)　虻虫 10 枚(去翅、足,微炒)　水蛭 10 枚(微炒)　桂心 15 克　桃仁 15 克(汤浸,去皮、尖、双仁,麸炒微黄)　川大黄 30 克(锉碎,微炒)

【用法】上药捣粗罗为散。每服 9 克,以酒、水各取 200 毫升,煎至 240 毫升,去滓,空腹时温服。

【主治】跌打损伤,腹内有瘀血者。

8940 麋角丸

【来源】《鸡峰普济方》卷九。

【组成】麋角 250 克(镑细,以牛乳少许拌和得所,于小甑子内以大麦压蒸一伏时)　黄耆　补骨脂　当归　龙骨各 60 克　韭子 90 克　蛇床子　石龙芮　覆盆子　附子　远志　续断　石斛　柏子仁各 30 克人参 15 克

【用法】上药共为细末,炼蜜和捣三五百杵,丸如梧桐子

Green Apple Data Center

大。空腹及晚食前以温酒下 30 丸。

【主治】虚劳。肾气久弱，阴下湿痒，小便遗失、夜梦鬼交，精泄不禁。

8941 麋茸丸

【来源】《太平圣惠方》卷九十八。

【组成】麋角屑 500 克（以酥拌炒微黄） 熟干地黄 90 克 巴戟 黄耆（锉） 牛膝（去苗） 人参（去芦头） 独活 蕈蘑（锉） 白茯苓 桂心 肉苁蓉（酒浸一宿，去皱皮，炙） 附子（炮裂，去皮、脐） 泽泻 续断 芎藭 槟榔 防风（去芦头） 当归（锉，微炒）鹿角胶（捣碎，炒令黄燥） 白蒺藜（微炒，去刺）各 30 克

【用法】上药捣罗为末，以生地黄汁 300 毫升、酒 300 毫升相和，入酥 300 毫升，煎成膏，和诸药末。若硬，即用炼蜜同和，捣五七百杵，丸如梧桐子大。空腹时以温酒下 30 丸，加至 40 丸。

【主治】五脏虚损，腰脚疼痛，须发早白，容颜憔悴。

8942 麋角既济丸

【来源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】麋角 1 具（净水浸三日，刮去粗皮，镑为屑，盛在瓮瓶内，以牛乳浸一日，乳耗更添，直候不耗；于角屑上乳深二指以来，用大麦，只看瓶器大小，临时安顿甑内，约厚 10 厘米，上置瓶；更用大麦周延填实，唯露瓶口，不住火蒸一伏时；如锅内水耗，旋添汤，直候角屑蒸得细腻如面相似，即住火取出，细研）另用下项药：龙骨 山药 人参（去芦头） 远志（去心）

Green Apple Data Center

山茱萸　石菖蒲　赤石脂　朱砂(别研)　五味子　全蝎(艾叶炒去毒)各 60 克　巴戟(去心)　附子(炮,去皮、脐)　补骨脂(炒)　菟丝子(酒浸一宿,焙)　天雄(炮,去皮、脐)　五味子各 90 克　柏子仁(别研)　熟干地黄(洗,焙)　肉苁蓉(酒浸一宿,切,焙)各 120 克

【用法】上药为细末,以麋角膏子和匀,捣一千下,丸如梧桐子大。每服 100 丸,空腹时用温酒送下。

【功用】壮阳固精,益血驻颜。

【主治】水火不济,精神恍惚,梦寐纷纭,阳道不兴,耳内虚鸣,小便白浊,遗沥失精。

8943　燥阴散

【来源】《医林绳墨大全》卷五。

【组成】苍术(盐、酒炒)　青皮　乌药　山楂　吴萸(盐、酒炒)　小茴(盐、酒炒)　橘核　青木香各等分

【用法】上药研为细末。每服 6 克、空腹时盐、酒调下。

【主治】疝气因湿而成,阴汗瘙痒。

8944 燥肠丸

【来源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】附子 1 个(炮)　龙骨 15 克　干姜 30 克吴茱萸 15 克　米壳 15 克　诃黎勒皮 15 克

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服 30 丸,温水下。利止勿服。

【主治】伤寒汗下后,大小便自利,腹中痛者。

Green Apple Data Center

8945 燥湿丹

【来源】《青囊秘传》。

【组成】蛇床子

【用法】上药研末，干掺患处。

【主治】浸淫疮。

8946 濡脏汤

【来源】《备急千金要方》卷十五。

【组成】生葛根 15 克　猪膏 15 克　大黄 9 克

【用法】上三味，㕮咀，以水 700 毫升，煮取 500 毫升，去滓内膏，煎取 300 毫升，澄清。强人顿服，羸人分二次服。

【主治】大便不通六七日，腹中胀满，有燥屎，寒热烦迫，短气汗出；亦治大小便俱不通。

8947 豁痰丸

【来源】《仁斋直指》卷七。

【组成】南星 90 克　半夏 60 克（各切作大片，用浓皂角水浸一宿，焙干，为末）　白附子　川灵脂　直僵蚕（炒去丝）　华阴细辛　白矾（煅枯）各 30 克　全蝎 11 克（焙）

【用法】上药为末，皂角浆煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 20～30 丸，姜汤送下。

【主治】顽痰壅盛。

8948 豁痰汤

【来源】《万病回春》卷五。

【组成】半夏（制）　栀子（炒）各 3 克　陈皮　海桐皮　枳壳各 2.4 克　桔梗　赤芍　苍术（制）　香附各 2.1 克　茯苓

Green Apple Data Center

(去皮)1.8克　川芎　姜黄各1.5克甘草0.6克

【用法】上药锉碎,入生姜煎,空腹时热服。

【主治】肩背疼痛。

【加减】如痛甚,头剂加朴消6克。

十　八　画

8949 藕羹

【来源】《太平圣惠方》卷九十六。

【组成】藕250克(去皮,薄切)　薄荷一握　蕈菜250克　豉50克

【用法】上药以水浓煎,豉汁中作羹,入五味饱食之,饥即再作食之。

【主治】心中烦热,狂言目眩。

8950 藕汁饮

【来源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】藕汁75毫升　生地黄汁150毫升　生姜23克　酒150毫升

【用法】上药四味,先煎地黄汁令沸,次下藕汁、生姜汁与酒,再煎三五沸,放温,时时饮之。

【主治】产后恶露不下,或下未尽而有热者。

Green Apple Data Center

8951 藕汁膏

【来源】《丹溪心法》卷三。

【组成】黄连末　天花粉末　人乳汁(又云牛乳)藕汁　生地黄汁

【用法】上药将后二味汁为膏,入前三味搜和,佐以姜汁和蜜为膏。以匙抄取,徐徐留舌上,以白汤少许送下,一日三至四次。

【主治】胃热消渴。

按:本方在原书中无方名,现据《东医宝鉴·杂病篇》卷六补。

8952 藜芦丸

【来源】《备急千金要方》卷十。

【组成】藜芦　皂荚　恒山　牛膝各 30 克　巴豆 20 枚

【用法】上五味药,先熬藜芦、皂荚色黄,合捣为末,蜜为丸,如小豆大。晨起服 1 丸,发作时服 1 丸。一日勿饱食。

【主治】胃疟,善饥而不能食,食则腹胀。

【禁忌】服药期间,忌野猪肉、芦笋、生葱、生菜、鲤肉;勿饱食。

8953 藜芦散

【来源】《肘后方》卷四。

【组成】藜芦 30 克(炮令少变色)

【用法】上药一味,捣细罗为散。每次 1.5 克,以温水调下。当小吐,不过数服即效。

【主治】黄疸,热毒结在胸膈,上壅烦闷,目赤口干。

Green Apple Data Center

按：本方在原书中无方名，现据《太平圣惠方》卷五十五补。

8954 藜芦散

【来源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】藜芦　白矾（火煅）各 9 克　猪牙皂角 3 条（蜜炙）雄黄 3 克　粉草　北薄荷各 6 克

【用法】上药研为细末。干服少许；如喉闭塞，吹入即愈。

【主治】咽喉肿痛或喉闭。

8955 藜芦膏

【来源】《备急千金要方》卷五。

【组成】藜芦　黄连　雄黄　黄芩　松脂各 90 克猪脂 250 克　矾石 150 克

【用法】上药七味，研末，煎令调和。先以赤龙皮（槲木皮）、天麻汤洗，再涂傅药膏。

【主治】小儿一切头疮，以及癞疮、癣疮、湿疮，久而瘙痒不生痂者。

8956 藜芦膏

出《证治准绳·幼科》卷三。为《圣济总录》卷一三二“藜芦敷方”立异名。见该条。

8957 藜芦敷方

【来源】《圣济总录》卷一三二。

【异名】藜芦膏（《证治准绳·幼科》卷三）。

【组成】藜芦（末）　猪脂各 60 克

【用法】上两味药相和，调如糊状。涂疮上，每日三至五次。

Green Apple Data Center

【主治】反花疮久不愈，疮口胬肉凸起者。现用于皮肤肿瘤。

8958 藤花酒

【来源】《仙拈集》卷四。

【组成】红藤 30 克

【用法】用好酒 500 毫升，煎至 250 毫升，饮醉卧。午后用紫花地丁 30 克，亦以好酒煎服。痛必渐至。

【主治】肠痈。

8959 覆盆饮

【来源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】覆盆子根　枣(去核)　人参　白茅根　灯心　半夏(焙)　前胡　白术各等分

【用法】上八味，锉如麻豆大。每服 15 克，用水 220 毫升，煎至 180 毫升，去滓温服，一日三次。

【主治】胃气不和，呕逆不下食。

8960 覆盆子丸

【来源】《备急千金要方》卷十九。

【组成】覆盆子 90 克　苁蓉　巴戟天　白龙骨五味子　鹿茸　茯苓　天雄　续断　薯蓣　白石英各 75 克　干地黄 60 克　菟丝子 90 克　蛇床子 37.5 克远志　干姜各 45 克

【用法】上药十六味，研末，蜜丸如梧桐子大。酒服 15 丸，每日二次，渐渐加至 30 丸。

【主治】劳伤羸瘦。

【禁忌】服药期间，忌生冷及不洁等腐败食物。

Green Apple Data Center

8961 礞石化痰丸

【来源】《惠直堂经验方》卷一。

【组成】大黄 60 克(九蒸)　礞石 60 克(煅、乳淬)沉香 30 克　半夏 60 克(姜矾制)　陈皮 60 克　黄芩 60 克(酒制)

【用法】上药研末,陈米糊为丸,如绿豆大。每服 9 克。

【功用】降火逐痰。

【主治】中痰,并一切痰症。

8962 礞石滚痰丸

出《痘疹金镜录》卷上。为《玉机微义》卷四引《养生主论》"滚痰丸"立异名。见该条。

8963 蟠龙散

【来源】《活动心书》卷下。

【组成】干地龙(蟠如钱样者佳,略去土)30 克　风化朴消 6 克

【用法】前药锉,焙,研为细末,与朴消和匀。每用 6～9 克,肛门湿润者干掺;如干燥,用清油调涂。先以见毒消,荆芥、生葱煮水候温浴洗,轻轻拭干,然后敷药。

【主治】阳证脱肛。

8964 蟠桃丸

【来源】《寿世保元》卷三。

【组成】沉香 9 克　木香 9 克　乳香 9 克(箸上炙)没药 9 克(箸上炙)　琥珀 3 克或 1.5 克　白丑(生用,头末)24 克　黑丑(用牙皂煎浓汁浸半日,铺锅底焙;一半生,一半熟,取出研末)24 克　槟榔 30 克(一半生,一半用牙皂煎汁浸透,焙

Green Apple Data Center

熟）

【用法】上药研为细末，牙皂水打稀面糊为丸，如梧桐子大。每服 8 克，黎明时用砂糖煎汤送下。

【主治】水肿。浑身头面手足浮肿，肚腹胀满疼痛，上气喘急。

8965 蟠桃果

【来源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】芡实 500 克（炒） 莲肉（去心）500 克 胶枣肉 500 克 熟地 500 克 胡桃肉（去皮）1 千克

【用法】上药研末。以猪腰 6 个，掺大茴香，蒸极熟，去筋膜，同前药末捣成饼。每日服 2 个，空腹时用滚白汤或好酒送下。

【功用】补脾滋肾。

【主治】遗精属脾肾虚弱者。

【加减】人参、制附子俱可随意加用。

8966 蟠葱散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】延胡索 90 克 苍术（米泔浸一宿，去皮）甘草（爁）各 250 克 茯苓（白者，去皮） 蓬莪术 三棱（煨） 青皮（去白）各 180 克 丁皮 缩砂（去皮）槟榔各 120 克 肉桂（去粗皮） 干姜（炮）各 60 克

【用法】上药捣罗为末。每服 6 克，用水 150 毫升，连根葱白 1 茎，煎至 100 毫升。空腹时温服。

【功用】活血化瘀，芳香健胃。

Green Apple Data Center

【主治】脾胃虚冷，心腹痛连两胁，胸膈痞闷，背膊连项拘急疼痛，不思饮食，时或呕逆，霍乱转筋，腹冷泄泻，膀胱气刺，小肠及外肾肿痛；及治妇人血气攻刺，癥瘕块硬，带下赤白，或发寒热，胎前产后，恶血不止，脐腹疼痛。

8967 瞿麦丸

【来源】《鸡峰普济方》卷十七。

【组成】人参　当归　大黄（湿纸裹，放米下，蒸至米熟，去米、纸，焙）　瞿麦穗　赤芍药　桂　白茯苓各 15 克　葶苈 23 克

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每次 15 丸，渐加至 30 丸，空腹时用米饮送下。

【主治】妇人经脉不利，瘀血化水，四肢悉肿，名曰血分。

8968 瞿麦汤

【来源】《外台秘要》卷十一引《近效方》。

【异名】瞿麦饮（《杂病源流犀烛》卷十七）。

【组成】瞿麦穗　泽泻　滑石各 45 克　防己 23 克黄芩　大黄各 7.5 克　桑螵蛸（炒）40 枚

【用法】上七味，切。每服 9 克，水 1.8 升，煮 600 毫升，去滓，空腹时温服，良久再服。

【主治】消渴欲成水气，面目及足胫浮肿，小便不利。

8969 瞿麦汤

【来源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】瞿麦（用穗）45 克　黄芩（去黑心）　鸡苏各 30 克　当归（切，焙）23 克　木通（锉）45 克　白茯苓（去黑皮）　芍

Green Apple Data Center

药　滑石(研)各 23 克

【用法】上药八味,捣为粗末,过筛。每服 9 克,用水 300 毫升,煎至 200 毫升,去滓温服,不拘时。

【主治】气淋。膀胱热结,小便不通。

8970 瞿麦饮

出《杂病源流犀烛》卷十七。为《外台秘要》卷十一引《近效方》"瞿麦汤"立异名。见该条。

8971 瞿麦散

【来源】《刘涓子鬼遗方》卷四。

【组成】瞿麦　白芷　黄耆　当归　细辛　芍药薏苡仁　芎藭　赤小豆末各 30 克

【用法】上药九味,先以清酒或苦酒渍小豆,取出置于铜器中,熬干复渍,渍后复熬,反复五次。然后研末,过筛。温酒服 1 克,昼夜各五次。三日后,痛痒者,肌肉生也。

【主治】痈疽已溃未溃,疮中疼痛,脓血不绝。

【加减】多痛,倍瞿麦;疮口未开,倍白芷;脓多,倍黄耆。

8972 鹭鸶喀丸

【来源】《北京市中药成方选集》。

【异名】鹭鸶咳丸(《中药制剂手册》)。

【组成】杏仁(去皮,炒)60 克　牛蒡子(炒)30 克生石膏 60 克　栀子(炒)60 克　天花粉 60 克　紫苏子(炒)60 克　甘草 12 克　瓜蒌皮 60 克　麻黄 12 克青黛 30 克　蛤壳 60 克　射干 30 克　白芥子(炒)12 克　细辛 6 克

【用法】上药十四味,共研细粉,过罗,每 552 克细粉兑龙

Green Apple Data Center

延香 1.5 克，麝香 0.6 克，共研细，混合均匀，炼蜜为丸，每丸重 1.2 克，金衣三十六开，蜡皮封固。每服 1～2 丸，每日二次，温开水或煮梨汤过服。

【功用】清宜肺热，止嗽化痰。

【主治】小儿百日咳。咳嗽不已，连作数十声，甚则呛血、音哑，面目浮肿，经久不愈。

8973 鹭鸶咳丸

出《中药制剂手册》。为《北京市中药成方选集》"鹭鸶喀丸"之异名。见该条。

8974 翻气丸

【来源】《集成良方三百种》。

【组成】雄黄　白矾　枯矾　大黄　黄土　面粉各 9 克

【用法】共为细末，用花椒 15 克煎水，加生脂油 9 克，合丸如弹子大，晒干。用时先将患处洗净，将药丸放入阴内。重者二至三日病与药同下，再换新药丸一至二次痊愈。

【主治】妇人阴内生疮作痒，身发寒热，头目眩晕，四肢无力，心慌心跳，久则目盲致死。

【禁忌】忌烟酒及煎炒火炙食物。

十　九　画

8975 藿叶羹

【来源】《太平圣惠方》卷九十六。

Green Apple Data Center

【组成】藿叶 500 克(切)　葱白 1 握(切)

【用法】上药以豉汁煮,调和作羹食之。

【主治】气壅烦热或渴。

8976 藿连汤

【来源】《幼幼集成》卷三。

【组成】正雅连 2.1 克(姜汁炒)　紫厚朴(姜汁炒)藿香叶各 3 克　生姜 3 片　大枣 3 枚

【用法】水煎,热服。

【主治】小儿热吐不止。

8977 藿香丸

【来源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】藿香　木香各 45 克　半夏(汤洗去滑)60 克　丁香　槟榔(锉)各 30 克　白术 30 克　荜澄茄红豆蔻(去皮)各 15 克

【用法】上药八味,捣罗为末,酒煮面糊和丸,梧桐子大。每服 20 丸,橘皮汤下,不拘时候。

【主治】反胃吐逆,虚气上攻,心腹疼痛,多吐酸水。

8978 藿香汤

【来源】《三因极一病证方论》卷十一。

【组成】藿香　人参　桂心　桔梗　木香　白术各 15 克　茯苓 15 克　枇杷叶 10 片(去毛)　半夏 30 克(汤洗,用姜汁制)

【用法】上药锉散。每服 15 克,水 400 毫升,入炒姜丝 0.3 克,煎至 260 毫升,去滓,空腹时服。

Green Apple Data Center

【主治】心下虚满，饮食不入，时时呕吐，短气；或大病后胃气虚弱，日渐羸弱。

8979 藿香散

【来源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】麦门冬（去心，焙） 半夏曲 甘草（炙）各 15 克 藿香叶 30 克

【用法】上为末。每服 1.5～3 克，用水 200 毫升，煎至 160 毫升，空腹时温服。

【主治】脾胃虚有热，面赤，呕吐涎嗽，及用攻下过度者。

8980 藿香散

【来源】《御药院方》卷十。

【组成】广明胶（碎，炒如珠）21 克 藿香叶 30 克糯米 500 克 白丁香 21 克 零陵香 30 克 皂角（去皮、子，炙）30 克 香白芷 60 克 檀香 30 克 龙脑 7.5 克（另研） 沉香 30 克 丁香 21 克

【用法】上为细末。每日用洗手面。

【主治】皮肤干燥，面部黔黯。

8981 藿胆丸

出《全国中药成药处方集》。为《医宗金鉴》卷六十五“奇授藿香丸”之异名。见该条。

8982 藿菜羹

【来源】《寿亲养老新书》卷一。

【组成】藿菜 120 克（切之） 鲫鱼 150 克

【用法】上煮作羹，下五味、椒、姜，并调少面。空腹食之。

Green Apple Data Center

【主治】老人脾胃气弱，饮食不多，羸瘦乏力。

8983 藿香浸剂

【来源】《外伤科学》。

【组成】藿香 30 克　黄精 12 克　大黄 12 克　皂矾 12 克　醋 500 克

【用法】将药碾碎，入醋中浸泡，每日振荡数次，五至七天后滤去药滓即成，盛在砂盆中备用。将患病的手、足浸泡于醋中，根据条件，每日浸泡数十分钟，累计时间须在二十四小时以上，甲癣及病情较重者，浸泡时间须延长。治疗期间不用皂碱，甲癣应将病甲削薄后再浸泡。最好在炎夏季节进行。

【功用】止痒，杀虫。

【主治】手足癣及甲癣。

8984 藿补夏苓汤

【来源】《医原》卷下。

【组成】杜藿香 6 克　真川朴 3 克　姜半夏 4.5 克赤苓 9 克　光杏仁 9 克　生苡仁 12 克　白蔻末 1.8 克　猪苓 4.5 克　淡香豉 9 克　建泽泻 4.5 克

【用法】水煎服。

【功用】理气化湿，疏表和中。

【主治】湿温初起，恶寒无汗，身热不扬，肢体困倦，肌肉烦疼，面色垢腻，口不渴或渴不欲饮，胸次痞闷，大便溏而不爽，舌苔白滑或腻，脉濡缓或沉细似伏。

按：本方在原书中无方名，现据《感证辑要》卷四补。

Green Apple Data Center

8985 藿香正气水

【来源】《中华人民共和国药典》一部。

【组成】苍术 160 克　陈皮 160 克　厚朴(姜制)160 克　白芷 240 克　茯苓 240 克　大腹皮 240 克生半夏 160 克　甘草浸膏 20 克　广藿香油 1.6 毫升紫苏叶油 0.8 毫升

【用法】以上十味，苍术、陈皮、厚朴、白芷分别照流浸膏剂与浸膏剂的渗漉法收集漉液；茯苓加水煮沸后温浸取汁；生半夏用冷水浸泡后另加干姜 13.5 克，加水煎煮；大腹皮加水煎煮；甘草浸膏打碎后水煮化开，合并上述水液滤过，浓缩；广藿香油、紫苏叶油用乙醇适量使溶解，合并以上溶液混匀，即得。每日服二次，每次 5～10 毫升；儿童酌减。

【功用】解表化湿，理气和中。

【主治】外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，脘腹胀痛，呕吐泄泻。

8986 藿香正气散

【来源】《太平惠民和剂局方》卷二。

【组成】大腹皮　白芷　紫苏　茯苓(去皮)各 30 克　半夏曲　白术　陈皮(去白)　厚朴(去粗皮，姜汁炙)　苦桔梗各 60 克　藿香(去土)90 克　甘草(炙)75 克

【用法】上药共为细末。每服 6 克，用水 150 毫升，加生姜 3 片，大枣 1 枚，同煎至 100 毫升，热服。如欲出汗，覆盖衣被。

【功用】解表化湿，理气和中。

【主治】外感风寒，内伤湿滞，发热恶寒，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，恶心呕吐，肠鸣泄泻，舌苔白腻等。

Green Apple Data Center

【方论】方中藿香芳香化湿，和中止呕，并能发散风寒；紫苏、白芷辛香发散，助藿香外散风寒，兼可芳香化油；厚朴、陈皮、半夏曲行气燥湿，和中消滞；白术、茯苓健脾去湿；大腹皮行气利湿；桔梗宣肺利膈；生姜、大枣、甘草调合脾胃，且和药性。诸药合用，共成解表化湿，理气和中之功。

8987 藿香半夏丸

【来源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】藿香叶 8 克　半夏 150 克（生姜汁浸一宿，焙干）　丁香 15 克

【用法】上药三味，捣罗为末，面糊和丸，如梧桐子大。每服 15 丸，不拘时候，温生姜汤下。

【主治】胸膈有痰，脾胃积冷，噫醋吞酸，不思饮食。

8988 藿香安胃汤

出《古今医统》卷二十四。为《脾胃论》卷下“藿香安胃散”之异名。见该条。

8989 藿香安胃散

【来源】《脾胃论》卷下。

【异名】藿香安胃汤（《古今医统》卷二十四）。

【组成】藿香　丁香　人参各 7.5 克　橘红 15 克

【用法】上药四味，共为细末。每服 6 克，水 350 毫升，加生姜 1 片，同煎至 250 毫升，空腹时和滓冷服。

【主治】脾胃虚弱，食欲不振，食即呕吐。

8990 藿香扶脾饮

【来源】《杂病源流犀烛》卷十六。

Green Apple Data Center

【组成】炙甘草　厚朴　半夏　藿香　木香　陈皮麦芽

【用法】水煎，日二服。

【功用】健脾化湿。

【主治】酒疸日久，渐至腹胀、面足或全身浮肿。

8991 藿香厚朴汤

【来源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】藿香叶　厚朴（去粗皮，用生姜 60 克切片，枣 10 枚劈破，同煮半日取出，去姜、枣，锉，焙）半夏（浆水浸一宿，切，汤洗七遍，入粟米 30 克同炒黄，去米）　甘草（生，锉）　人参　白茯苓（去黑皮）各 30 克陈橘皮（汤浸，去白，焙）15 克

【用法】上药七味，粗捣筛。每服 9 克，用水 150 毫升，入生姜 3 片、大枣 2 枚劈破，同煎至 100 毫升，去滓温服，不拘时。

【主治】脾胃虚弱，呕吐不下食。

8992 藿香养胃汤

【来源】《三因极一病证方论》卷九。

【组成】藿香　白术　白茯苓　神曲（炒）　乌药（去木）　缩砂仁　薏苡仁（炒）　半夏曲　人参各 15 克　荜澄茄　甘草（炙）各 11 克

【用法】上药共为粗末。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片，大枣 2 枚，同煎至 160 毫升，去滓温服。

【主治】胃虚不食，宗筋失养，四肢痿弱，不能行立，遂成痿躄。

8993 藻药散

【来源】《证治准绳·疡医》卷五。

Green Apple Data Center

【组成】海藻(酒洗)30克　黄药子60克

【用法】上药研为细末。每用3克,置于掌中,以舌时时舐,以津咽下或水调慢咽。待肿消去三分之二即停药。

【主治】气瘿。

【禁忌】服药期间,忌食厚味;戒酒、色。

8994 蟾酥丸

【来源】《玉机微义》卷十五引郭氏方。

【组成】川乌　莲花蕊　朱砂各7.5克　乳香　没药各6克　轻粉　蟾酥各3克　麝香1.5克

【用法】上药研为细末,糊丸如豌豆大。每服1丸,病重者2丸。用生葱3～5茎嚼极烂,吐于手心,包药在内,热酒和葱送下,或用葱煎水送服。取汗。

【主治】疔黄及一切恶疮。

8995 蟾酥丸

【来源】《外科正宗》卷二。

【异名】蟾酥解毒丸(《医林绳墨大全》卷九)。

【组成】蟾酥6克(酒化)　轻粉1.5克　枯矾　寒水石(煅)　铜绿　乳香　没药　胆矾　麝香各3克雄黄6克　蜗牛21个　朱砂9克

【用法】上药各别研末,称准。先将蜗牛研烂,再同蟾酥和研稠粘,再入各药,共捣极匀,丸如绿豆大。每服3丸,用葱白17厘米,患者自嚼烂,包药在内,用热黄酒50毫升送下,盖被约一小时出汗为效。甚者再进一服。外用制成药条插疮口中,或做药饼贴盖疮口。

Green Apple Data Center

【功用】清热解毒，消肿定痛。

【主治】热毒内蕴，致患疔疮、发背、脑疽、乳痈、附骨疽、臀腿等疽及一切恶疮。

【禁忌】孕妇忌服。

8996 蟾酥合剂

【来源】《中医外伤科学》。

【组成】蟾酥（酒化） 腰黄 铜绿 炒绿矾 轻粉乳香 没药 枯矾 干蜗牛各3克 麝香 血竭 朱砂 煅炉甘石 煅寒水石 硼砂 灯草灰各1.5克

【用法】上药共研细末，和匀，蟾酥另以烧酒化开为糊，徐徐和入药末，混合研匀，晒干，研成细末，收贮备用。在红肿初起时用上药，以烧酒（亦可用煅石膏为赋形剂，制成为30～50%蟾酥合剂）调涂患处。外贴太乙膏。至红肿消失，腐肉与健康组织起一裂缝时，改用10%蟾酥合剂（即上药1份，煅石膏9份），至腐肉脱落阶段，再改用5%蟾酥合剂（即上药1份，煅石膏9份，煅炉甘石5份，海螵蛸5份）。亦可改用吹药器将药喷入口腔、咽喉患处。

【功用】驱毒、消肿、化腐。

【主治】疔疮。

8997 蟾酥解毒丸

出《医林绳墨大全》卷九。为《外科正宗》卷二“蟾酥丸”之异名。见该条。

8998 鳖甲丸

【来源】《外台秘要》卷七引《广济方》。

Green Apple Data Center

【组成】鳖甲(炙)　芍药　枳实(炙)　人参　槟榔各 60 克　诃黎勒　大黄各 45 克　桂心 30 克　橘皮 30 克

【用法】上药九味,捣细过筛,蜜和为丸,如梧桐子大。每次 20 丸,空腹时用酒送下,一日二次。渐加至 30 丸。微利为度。

【主治】鼓胀气急,冲心硬痛。

【禁忌】服药期间,忌生葱、苋菜、炙肉、蒜、面等。

8999 鳖甲丸

【来源】《外台秘要》卷十二引《广济方》。

【组成】鳖甲 60 克(炙)　牛膝 37.5 克　芎藭 30 克　防葵 30 克　大黄 45 克　当归 30 克　干姜 30 克桂心 30 克　细辛 30 克　附子 30 克(炮)　甘草 30 克(炙)　巴豆 14 枚

【用法】上药十二味,捣细过筛,蜜和丸。平旦空腹温酒下 4 丸,日三服,渐加,以微利一二行为度。

【主治】腹中痃气癖硬,两胁脐下硬如石,按之痛,腹满不下食,心闷咳逆,积年不愈。

【禁忌】服药期间,忌食生葱、苋菜。

9000 鳖甲丸

【来源】《太平圣惠方》卷四十八。

【组成】鳖甲 45 克(涂醋,炙微黄,去裙襕)　甘草 15 克(炙微赤,锉)　桂心 15 克　甜葶苈 15 克(微炒令香)　川大黄 15 克(锉碎,微炒)　芎藭 15 克　赤芍药 15 克　川乌头 15 克(炮裂,去皮、脐)　槟榔 15 克

【用法】上药捣细罗为末,炼蜜和捣三二百杵,丸如梧桐子大。每于食前以生姜、橘皮汤下 20 丸。

Green Apple Data Center

【主治】寒疝积聚，结固不通，绕脐切痛，腹中胀满；劳伤羸瘦，不能饮食。

9001 鳖甲丸

【来源】《普济本事方》卷一。

【组成】鳖甲（淡醋煮，去裙膜，洗，酸醋炙黄，称）酸枣仁（微炒，去皮，研） 羌活（去芦） 黄耆（蜜水涂炙） 牛膝（浸酒，水洗，焙干） 人参（去芦） 五味子（拣）各等分

【用法】上为细末，炼蜜杵匀为丸，如梧桐子大。每服 30～40 丸，温酒下。

【主治】胆虚不得眠，四肢无力。

9002 鳖甲汤

【来源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】鳖甲（去裙襕，醋炙黄） 京三棱（锉） 大腹（锉） 芍药各 30 克 当归（切，焙） 柴胡（去苗）生干地黄（焙）各 45 克 桂（去粗皮） 生姜（切片，炒）各 7.5 克

【用法】上九味，粗捣筛。每服 9 克，用水 150 毫升，入木香末 1.5 克，同煎至 105 毫升，去滓，空腹时温服，每日二次。

【主治】伏梁积气，环脐而痛，少腹胀满。

9003 鳖甲散

【来源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】柴胡 鳖甲 知母 秦艽 当归 青蒿乌梅 地骨皮

【用法】上为末，水煎，早晚服。

【主治】骨蒸劳热，肌瘦，舌红，颊赤。

Green Apple Data Center

9004 鳖头丸

【来源】《备急千金要方》卷五。

【组成】鳖头 1 枚　蛀虫　蜚虫　桃仁各 23 克甘皮 15 克

【用法】上药五味，研末，蜜丸。服如小豆大 1 丸，一日三次。

【主治】小儿痞气，胁下腹中有积聚坚痛。

【加减】大便不利，加大黄 23 克，以知为度。

9005 鳖血丸

【来源】《世医得效方》卷十二。

【组成】人参 15 克　川芎　芜荑　北柴胡各 30 克使君子 21 个　胡黄连　川黄连各 60 克

【用法】上用鳖血 150 毫升，吴茱萸 30 克，拌和二连，淹一宿，次早炒干透，出茱萸并血，只用二连，同余药杵末，粟米粉糊丸，麻子大。每服 20 丸，食前熟水下。

【主治】疳劳。

9006 鳖甲饮子

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】鳖甲(醋炙)　白术　黄耆(去芦)　草果仁槟榔　芎藭　橘红　白芍药　甘草(炙)　厚朴(姜制，炒)各等分

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 7 片、枣子 1 枚、乌梅少许，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】疟久不愈，致成疟母，胁下痞满，形体羸瘦，腹中结块，时发寒热。

Green Apple Data Center

9007 鳖甲煎丸

【来源】《金匮要略》卷上。

【组成】鳖甲 90 克(炙)　乌扇 22.5 克(烧)　黄岑 22.5 克　柴胡 45 克　鼠妇 22.5 克(熬)　干姜 22.5 克　大黄 22.5 克　芍药 37.5 克　桂枝 22.5 克　葶苈 7.5 克(熬)　石韦 22.5 克(去毛)　厚朴 22.5 克　牡丹 37.5 克(去心)　瞿麦 15 克　紫葳 22.5 克　半夏 7.5 克　人参 7.5 克　䗪虫 37.5 克(熬)　阿胶 37.5 克(炙)　蜂窠 30 克(炙)　赤消 90 克　蜣螂 45 克(熬)　桃仁 15 克

【用法】上药二十三味,为末,取煅灶下灰 1.5 千克,清酒 5 升,浸灰内过滤取汁,煎鳖甲成胶状,绞取汁,纳诸药煎,为丸如梧桐子大。空腹时服 3～6 克,每日二至三次。

【功用】行气化瘀,软坚消癥。

【主治】疟疾日久不愈,胁下痞硬有块,结为疟母,以及癥瘕积聚。

【禁忌】孕妇忌服。

9008 鳖甲地黄汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】柴胡(去芦)　当归(去芦,酒浸)　麦门冬(去心)　鳖甲(醋炙)　石斛(去根)　白术　熟地黄(酒浸,焙)　茯苓(去皮)　秦艽(去芦)各 30 克　人参肉桂(不见火)　甘草(炙)各 15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克,用水 220 毫升,加生姜 5 片,乌梅少许,煎至 160 毫升,去滓温服,不拘时候。

Green Apple Data Center

【主治】热劳，手足烦，心怔悸，妇人血室有干血，身体羸瘠，饮食不养肌肉。

【禁忌】脾胃虚寒及虚甚汗多者忌服。

9009 鳖甲养阴煎

【来源】《中医妇科治疗学》。

【组成】鳖甲　龟版　干地黄　枸杞　麦冬　杭芍各 9 克　首乌藤 15 克　地骨皮　茯神各 9 克　丹皮 6 克

【用法】水煎，温服。

【功用】养阴清热，补益肝肾。

【主治】妇人阴虚血亏，经闭不行，两颧色红，潮热盗汗，心烦不寐，手心热，口干唇红，苔薄而黄，脉细数。

9010 麒麟血散

【来源】《太平圣惠方》卷六十七。

【组成】麒鳞血 30 克　败蒲 45 克（烧灰）　牡丹 30 克　蒲黄 30 克　当归 30 克（锉，微炒）　桂心 30 克　芎藭 30 克　赤芍药 30 克　没药 30 克　骨碎补 30 克

【用法】上药捣细罗为散。每服以温酒调下 6 克，一日三次。

【主治】伤折内损，瘀血不散。

9011 麒麟竭散

【来源】《太平圣惠方》卷六十一。

【组成】麒鳞竭 15 克　黄连 23 克　槟榔 15 克黄柏 15 克（锉）　白及 15 克　诃黎勒皮 7.5 克

【用法】上药捣细罗为散。用鸡子白调涂疮口上，以白薄纸

Green Apple Data Center

贴定。药干落即换。

【主治】痈肿恶疮，生肌后用力劳动，伤口出血不止。

【禁忌】忌着水。

9012 麒麟竭散

【来源】《太平圣惠方》卷八十。

【组成】麒麟竭 7.5 克　蒲黄 22 克

【用法】上药和匀研细。不计时候，以温酒调服 6 克。

【主治】产后血邪攻心，恍惚如狂。

9013 麒麟竭膏

【来源】《太平圣惠方》卷六十三。

【组成】麒麟竭 15 克　雄黄 15 克(细研)　密陀僧 15 克(细研)　雌黄 7.5 克(细研)　乱发 15 克　朱砂 15 克(细研)　乳香 30 克(细研)　黄耆 30 克　白芍药 30 克　牡丹 30 克　连翘 30 克　丁香 30 克　木香 30 克　桂心 30 克　当归 30 克　牛膝 30 克(去苗)细辛 30 克　白芷 30 克　松脂 60 克　蜡 90 克　黄丹 660 克　麻黄 60 克　油 1.25 千克

【用法】上药黄耆等一十二味，细锉，入油浸一宿，后用文火煎诸药色黑，滤出；次下松脂、乳香、蜡，消熔尽，以绵滤去滓，拭铛令净，却下药油，以慢火熬；相次入黄丹，不住手以柳木篦搅，候色变，滴于水碗内，捻看软硬得所，歇良久，入麒麟竭、雄黄、雌黄、密陀僧、朱砂等末，倾于瓷盒内，摊纸上令匀。每日两次贴之。

【功用】收毒，止痛，暖肌。

【主治】痈疽发背及恶疮毒肿溃后，脓水不住，肌肉不生

Green Apple Data Center

者。

二 十 画 以 上

9014 醴泉饮

【来源】《医学衷中参西录》上册。

【组成】生山药 30 克　大生地 15 克　人参 12 克玄参 12 克　生赭石(轧细)12 克　牛蒡子(炒,捣)9 克　天冬 12 克　甘草 6 克

【用法】水煎服。

【主治】虚劳发热,或喘或嗽,脉数而弱。

9015 露姜饮

【来源】《明医杂著》(薛己注)卷二。

【组成】人参 1 克　生姜 0.6 克

【用法】上药用水 400 毫升,煎成 200 毫升,露一宿,重汤炖服。

【主治】久疟,气血俱虚者。

按:本方在原书中无方名,现据《临证指南医案·幼科要略》卷十补。

9016 露蜂房散

【来源】《太平圣惠方》卷八十一。

【组成】露蜂房 30 克　鹿角 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药并烧成灰，细研，不计时候，以热酒调下 6 克。

【主治】乳痈，疼痛不止，或发寒热。

9017 露蜂房散

【来源】《幼幼新书》卷十一引张涣方。

【组成】露蜂房　石菖蒲（一寸九节）各 30 克　桂心　远志（去心）　人参各 15 克　牛黄　朱砂　杏仁（麸炒）各 7.5 克

【用法】上为细末。每服 1.5 克，麝香汤调服。

【主治】五痫，手足抽掣，口吐涎沫。

9018 霹雳散

【来源】《太平圣惠方》卷九。

【组成】大黑附子 1 枚（入急火内烧，在临出火时便用瓷器合盖，不令去却烟焰）

【用法】上药捣细罗为散。每服 3 克，不计时候，以热酒调下，汗出立愈。

【主治】伤寒二日，头痛，腰脊强硬，憎寒壮热，遍身疼痛。

9019 麝香丸

【来源】《圣济总录》卷十。

【组成】麝香（研）15 克　秦艽（去土）120 克　独活（去芦头）　白术　槟榔各 60 克

【用法】上药五味，除麝香外，研为细末，入麝香研匀，炼蜜和杵千百下，丸如龙眼大。每服 1 丸，细嚼，温酒或腊茶清送下，不拘时。

【主治】风湿外侵，身体疼痛，头目不利，肩背拘急，肌肉瘴

Green Apple Data Center

痹，痰涎壅滞，胸膈满闷。

9020 麝香丸

【来源】《普济本事方》卷三。

【组成】川乌 3 个　生全蝎 21 个　生黑豆 21 粒地龙 15 克(生)

【用法】上药研为细末，入麝香 0.15 克，同研匀。糯米糊为丸，如绿豆大。每服 7 丸，甚者 10 丸，夜卧空腹时用温酒送下。微出冷汗一身，便愈。

【主治】白虎历节，诸风疼痛，游走无定，状如虫啮，昼静夜剧，及一切手足不测疼痛。

9021 麝香散

【来源】《医得效方》卷十八。

【组成】麝香　水蛭各 30 克

【用法】上将水蛭锉碎，炒至烟出，研为末，入麝香再研匀。每次 0.6 克，用酒调服。当下蓄血，未效再服。其应如神。

【主治】跌打损伤。

9022 麝香散

出《普济方》卷三八一引《余居士选奇方》。为原书“倍子散”之异名。见该条。

9023 麝香散

【来源】《医学心悟》卷四。

【组成】真麝香 6 克　冰片 0.9 克　黄连 3 克

【用法】上药共研为末。一日夜吹五六次。

【主治】喉瘤。生于喉旁，形如圆眼，裹有血丝。

Green Apple Data Center

9024 麝香回阳膏

【来源】《常用中成药》(天津方)。

【组成】麝香　冰片　红花　儿茶　乳香　没药黄连　黄柏　白芷　血竭　独角莲　自然铜　黄芩

【用法】制成膏药,每粒 1.2 克。先用温水洗净患处,将膏药浸入温水处,片时取出,捏成药片,贴在患处,外敷药布。

【功用】活血消肿,解毒止痛,化腐生肌。

【主治】搭背、偏口、对口、臁疮、水火烫伤、脚湿气、黄水疮及腰痛、手外伤等。

【禁忌】药膏切忌火烘,以免炭化。

9025 癫痫汤

出《普济方》卷三七八。为《金匮要略》卷上"风引汤"之异名。见该条。

9026 癫狂梦醒汤

【来源】《医林改错》卷下。

【组成】桃仁 24 克　柴胡 9 克　香附 6 克　木通 9 克　赤芍 9 克　半夏 6 克　腹皮 9 克　青皮 6 克　陈皮 9 克　桑皮 9 克　苏子 12 克(研)　甘草 15 克

【用法】水煎服。

【主治】癫狂。哭笑不休,詈骂歌唱,不避亲疏者。

9027 蠲痹汤

【来源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】当归(去土,酒浸一宿)　羌活(去芦头)姜黄　白芍药　黄耆(蜜炙)　防风(去芦头)各 45 克甘草 15 克(炙)

Green Apple Data Center

【用法】上药㕮咀。每服 15 克，用水 300 毫升，加生姜 5 片，同煎至 150 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】风湿相搏，身体烦疼，项臂痛重，举动艰难，及手足冷痹，腰腿沉重，筋脉无力。

9028 蠲痹汤

【来源】《重订严氏济生方》。

【组成】当归（去芦，酒浸） 赤茯苓 黄耆（去芦）片子姜黄 羌活各 45 克 甘草（炙）15 克

【用法】上药㕮咀。每服 12 克，用水 220 毫升，加生姜 5 片、枣子 1 枚，煎至 160 毫升，去滓温服，不拘时候。

【主治】身体烦疼，项背拘急，或痛或重，举动艰难，及手足冷痹，腰腿沉重，筋脉无力。

9029 蠲风饮子

【来源】《医学正传》卷一。

【组成】防风（去芦） 杜仲（去粗皮，姜汁炒） 羌活 白芷 川归（去芦头，酒浸洗） 川芎 生地黄（酒浸洗） 白芍药 川牛膝（去芦，酒洗） 秦艽（去芦）何首乌 蕤薤 苍术（米泔浸一二宿） 白术 木通（去皮） 大枫子肉 威灵仙 血藤（即过山龙） 防己丁松藤各 30 克 荆芥穗 海桐皮（去粗皮） 五加皮天南星（煨制） 半夏（汤泡七次） 橘红（去白） 赤茯苓（去皮） 桑寄生 天麻 僵蚕（炒） 钓藤钩各 15 克薄桂（去粗皮） 草乌头（去皮、尖） 甘草节 川乌（去皮、脐，炮） 猪牙皂角各 7.5 克 两头尖 阴地蕨（一名地举） 大蓟 小蓟 理省藤 桑络藤各 45 克 生姜 30 克（另

Green Apple Data Center

研细）

【用法】上药各切细，无灰好酒 6 升，以瓷罐一个盛酒浸药，以皮纸十数重包封罐口，冬半月，夏七日，秋、春十日。每日清晨、午前、午后、临卧各服适量。

【主治】中风瘫痪，口眼歪斜，及一切手足走注疼痛，肢节挛急，麻痹不仁。

【禁忌】服药期间，忌食鸡、猪、鱼、羊、驴、马、飞禽、虾蟹等肉味，及煎煿油腻、水果生冷、荞麦、热面等一切动气发风之物。

9030 蠲饮枳实丸

【来源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】枳实（麸炒，去瓤） 半夏（汤洗，浸一宿，切，焙干） 陈橘皮（去白）各 60 克 黑牵牛 250 克（取头末 90 克，余滓不用）

【用法】上药为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 50 丸，生姜汤下，不拘时候。

【功用】逐饮消痰，导滞清膈。

【主治】痰饮。

9031 蠲痛无忧散

【来源】《医宗金鉴》卷六十八。

【组成】番木鳖（香油煠浮） 当归（酒洗） 甘草（生）各 60 克 麻黄 90 克 穿山甲（陈土炒） 川乌（黑豆酒煮，去皮、尖） 草乌（姜汁煮） 苍术（米泔水浸，炒） 半夏（制）各 60 克 威灵仙 30 克

Green Apple Data Center

【用法】上药各制为末，共和匀。每服 1.5 克～3 克，无灰酒调服，再饮酒以醉为度，盖卧出汗，避风。

【主治】肩风毒。邪风袭于骨缝，与湿遏而化热，肩膊肿赤，大者如桃，小者如杏，疼痛拘急。

【加减】加闹羊花 120 克，亦治头风痛。

Green Apple Data Center